



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

HC 2M9U 6

10. Apr 11

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.
A. D. MELVIN, Chief of Bureau.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 14.
[Authors: L to Léger.]

BY
CH. WARDELL STILES, Ph. D.,
*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND
ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,
Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1906.

10. A. L. 1.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the working card-catalogue of the Zoological Division, Bureau of Animal Industry. It is published, in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, U. S. Department of Agriculture, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the Zoological Division. Of these there should be mentioned in particular:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., now in charge of the Zoological Division, Eunice R. Oberly, A. B., Caroline Myers, Charles A. Pfender, M. D., Harry Lee Watson, A. B., LL. M., and Earle C. Stevenson, B. Sc., A. M., M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1-46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47-198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199-324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325-403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405-435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437-510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511-572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573-659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661-706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707-782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783-838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839-902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903-950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

AUTHOR INDEX.

L.

- LAACHE, S.**
1883 a.—Die Anämie. Universitäts-Program für das 2. Semester 1883. 4 p. l., 276 pp., 19 pls., 2 tables. 8°. Christiania. [W^m.]
- VAN DER LAAN.** [Dr., Lisboa.]
1876 a.—Cysticercos intra-oculares <Gaz. med. de Lisb., An. 24, 4. s., v. 3 (23), 13 dez., pp. 287-290. [W^m.]
1887 a.—Intraocular *Cysticercus*. [Review of van der Laan, 1876 a] <Lancet, Lond. (3314), v. 1, Mar. 5, p. 488. [W^m.]
1887 b.—Idem. [Review of van der Laan, 1876 a] <Med. News, Phila. (741), v. 50 (13), Mar. 26, p. 346. [W^a, W^m.]
- LABADIE-LAGRAVE.**
1892 a.—Traité des maladies du foie. 1083 pp., 41 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- LABADIE-LAGRAVE & DEGUY.**
1899 a.—Un cas de *Filaria volvulus* <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (3), juillet, pp. 451-460, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]
1901 a.—Idem. [Reviewed by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (4), p. 141. [W^m.]
- [LA BARBINAIS-] LE GENTIL.**
1728 a.—Nouveau voyage autour du monde. Enrichi de plusieurs plans, vûes et perspectives des principales villes et ports du Pérou, Chily, Brésil, et de la Chine. Avec une description de l'empire de la Chine [etc.]. v. 1, 2 p. l., 314 pp., 5 l., pls. 12°. Amsterdam. [W^c.]
- LABARRÈRE, J.** [Vét., Magescq (Landes).]
1887 a.—Sur un cas d'échinocoques <Rev. vét., Toulouse, v. 12, déc., pp. 619-622. [Pa^m.]
1888 a.—Un cas d'échinocoques du foie. [Review of Labarrère, 1887 a; by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (5), 15 mars, pp. 185-186. [W^a, W^m.]
- LABAT.** [Prof.]
(1896 a).—Accidents causés par des larves de gastrophiles <Rev. vét., Toulouse, sept.
1897 a.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 74, 8. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 65-66. [W^a, W^m.]
- LABAT, JEAN BAPTISTE.**
1731 a.—Vers cutanez. (In his Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, isles voisines, et à Cayenne, fait en 1725, 1726, & 1727. 16°. Amsterdam. v. 2, pp. 110-112.) [W^c.]
- LABAT, PIERRE-LÉON-AUGUSTE.** [1803-1847.]
(1833 a).—Histoire médico-chirurgicale de la maladie produite par la chique, insecte parasite très-commun dans les contrées méridionales de l'Amérique <Ann. de la méd. physiol., Par., v. 23, pp. 406-417.
[n. d.].—Idem. Reprint. 16 pp. 8°. [n. p.] [W^m.]

LABBÉ.

1881 a.—Kyste hydatique du foie; albuminurie intermittente; guérison <France méd., Par., An. 28, v. 1 (31), 15 mars, pp. 362-367. [W^m.]

1882 a.—Idem <Bull. Soc. clin. de Par. (1881), v. 5, pp. 59-64. [W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE. [Dr.-ès-sc., Conservateur des collect. zool., Sorbonne, Paris.]
1891 a.—Contribution à l'étude des hématozoaires. Sur les hématozoaires de la grenouille <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 113 (15), 12 oct., pp. 479-481. [W^a, W^m, W^c.]

[1891 b].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1891 c.—Note sur un nouveau parasite du sang (*Trypanomonas Danilevskyi*) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (8), oct., pp. 229-231, 1 fig. [W^c.]

1892 a.—Idem. [Abstract by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6-7), 20. Feb., pp. 207-208. [W^a, W^m.]

1892 b.—Sur les hématozoaires des vertébrés à sang froid <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 115 (17), 24 oct., pp. 617-620. [W^a, W^m, W^c.]

[1892 c].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 a.—Dimorphisme dans le développement des hémosporidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (21), 23 mai, pp. 1209-1210. [W^a, W^m, W^c.]

[1893 b].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 c.—Sur les coccidies des oiseaux <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (23), 5 juin, pp. 1300-1303; v. 117 (12), 18 sept., pp. 407-409. [W^a, W^m, W^c.]

1893 c.—Idem. Reprint. pp. 1300-1303; 407-409. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 d.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., v. 52 (14), 30 sept., pp. 442-443. [W^m, W^c.]

1893 e.—Sur les parasites endoglobulaires du sang de l'alouette <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (26), 21 juillet, pp. 739-741. [W^a, W^m, W^c.]

[1893 f].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 g.—Idem. [Abstract] <Progrès méd., Par., An. 21, 2. s., v. 18 (29), 22 juillet, p. 56. [W^m.]

1893 h.—Coccidia of birds. [Abstract of Labbé, 1893 c, pp. 1300-1303] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 645. [W^a, W^m, W^c.]

1893 i.—Sur deux coccidies nouvelles, parasites des poissons <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, 24 oct., pp. 202-204. [W^c.]

1893 k.—Sur la signification des formes à flagella de la malaria de l'homme et des oiseaux <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (30), 3 nov., pp. 867-870. [Note by Laveran, pp. 870-871.] [W^a, W^m, W^c.]

1893 l.—Idem. [Abstract] <Progrès méd., Par., v. 21, 2. s., v. 18 (44), 4 nov., p. 303. [W^m.]

1893 m.—À propos des formes à flagella des hématozoaires malariques; réponse à Laveran <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (36), 15 déc., pp. 980-982. [See Laveran, 1893 g.] [W^a, W^m, W^c.]

1893 n.—*Coccidium Delagei*, coccidie nouvelle parasite des tortues d'eau douce <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 1, pp. 267-280, pl. 17, figs. 1-33. [W^c.]

[1893 n].—Idem. Reprint. pp. 267-280, pl. 17, 33 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (21), 25. Mai, pp. 827-828. [W^a, W^m.]

1894 b.—Recherches zoologiques et biologiques sur les parasites endoglobulaires du sang des vertébrés <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 2, pp. 55-258, pls. 1-10. [W^c.]

1894 c.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (24), 20. Dec., pp. 1025-1030; (25), 24. Dec., pp. 1066-1074. [W^a, W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE—Continued.

- 1894 d.—Sur les coccidies des oiseaux. [Review of Labbé, 1893 c, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, p. 773. [W^a, W^m.]
- 1894 e.—Dimorphisme dans le développement des hémospories. [Review of Labbé, 1893 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, pp. 773-774. [W^a, W^m.]
- 1894 f.—Sur la coexistence chez le même hôte, d'une coccidie monosporée et d'une coccidie polysporée <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 119 (13), 24 sept., pp. 537-539. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 g.—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1894 h.—Idem. [Reviewed] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 2 (14), 6 oct., p. 442. [W^m, W^c.]
- 1894 i.—Endoglobular parasites of blood of vertebrates. [Abstract of Labbé, 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 578-579. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 k.—[Ueber Blutparasiten der Lerche.] [Secretary's abstract of Labbé, 1893 e] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (20), 4. Nov., p. 889. [W^a, W^m.]
- 1894 l.—[Ueber die im Vogelblute vorkommenden geißeltragenden Körper.] [Secretary's abstract of Labbé, 1893 k] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (20), 4. Nov., p. 892. [W^a, W^m.]
- 1894 m.—Double coccidian infection. [Abstract of Labbé, 1894 f] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 696. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 n.—Sur la morphologie et la classification des coccidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 119 (24), 10 dec., pp. 1019-1020. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 a.—Les théories récentes sur l'homologation du noyau des protozoaires et du noyau des cellules des métazoaires <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. x-xiv. [W^c.]
- 1895 b.—Note sur les protozoaires marins de Roscoff <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. xiv-xv. [W^c.]
- 1895 c.—*Bananella lacazei* genre nouveau de coccidie oligosporée <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. xv-xvi. [W^c.]
- 1895 d.—Sur le noyau et la division nucléaire chez les *Benedenia* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 120 (7), 18 fév., pp. 381-383. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 e.—Idem. [Reviewed by E. Rivière] <Rev. scient., Par., An. 32, 4. s., v. 3 (9), 2 mars, p. 276. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—Morphology and classification of Coccidia. [Abstract of Labbé, 1894 n] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 186. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 g.—New coccidium. [Abstract of Labbé, 1895 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 543. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 a.—Recherches zoologiques, cytologiques et biologiques sur les coccidies <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 4, pp. 517-654, figs. 1-19, pls. 12-18. [W^c.]
- 1896 a.—Idem. Reprint. pp. 517-654, 19 figs., pls. 12-18. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1897 a.—A propos de la découverte d'un prétendu stade flagellé chez les coccidies <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (21), 18 juin, pp. 569-570. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 b.—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1897 c.—Monograph on Coccidia. [Abstract of Labbé, 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 212. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Sporozoa. 8°. Berlin. (Das Tierreich, Berl., 5. Lief., xx + 180 pp., 196 figs.) [MS. dated 31. Dec. 1897.] [Published Juli.] [W^a.]
- 1899 b.—Sur les affinités du genre *Siedleckia* Caullery et Mesnil <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 24 (3-6), mars-juin, pp. 178-179. [W^a, W^c.]

LABBÉ, ALPHONSE—Continued.

1902 a.—Sporozoa <Encycl. Brit., Lond., 10. ed., v. 32, new vol. 8, pp. 814-818, figs. 1-5. [W^c.]

1903 a.—Sporozoa. [Review of Labbé, 1899 a, by M. Lühe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 523. [W^a, W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE; & RACOVITZA, E. G.

1897 a.—*Pterospira maldanorum*, n. g., n. sp. Grégarine nouvelle parasite des maldaniens <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 22 (2), fév., pp. 92-97, figs. 1-4. [W^a, W^c.]

1897 a.—Idem. Reprint. pp. 92-97, 4 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1897 b.—New gregarine. [Abstract of Labbé & Racovitza, 1897 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 300. [W^a, W^m, W^c.]

LABBÉ, ÉDOUARD.

1880 a.—[*Tarnia* complet d'un chien.] [Presentation of specimen before Soc. des hôp., 9 juillet] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 2. s., v. 17, p. 200. [W^m.]

LABBÉ, LÉON.

1861 a.—Extrait d'un rapport sur un cas de kystes hydatiques multiples de l'abdomen <Bull. Soc. anat. de Par., v. 36, 2. s., v. 6, fév., pp. 58-62. [W^m.]

1874 a.—Case of hydatids of the humerus <Lancet, Lond. (2657), v. 2, Aug. 1, pp. 156-157. [W^m.]

LABBÉE, ERNEST.

1879 a.—Emploi médical [de cousoo] <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 22, pp. 73-84. [W^m.]

DE LABERGE, ALEXANDRE-LOUIS [1807-1839]; & MONNERET, JULES-ÉDOUARD-AUGUSTE [1810-1868].

1836 a.—Compendium de médecine pratique, ou exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les principaux traités de pathologie interne. v. 1, vi + 692 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1837 a.—Idem. v. 2, 634 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1839 a.—Idem. v. 3, x + 632 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1841 a.—Idem. v. 4, 636 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1842 a.—Idem. v. 5, 639 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1845 a.—Idem. v. 6, 634 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1846 a.—Idem. v. 7, 615 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1846 b.—Idem. v. 8, 496 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LA BILLARDIÈRE. See la Billardièrre.

LABONOTTE. [Interne, Hôpital S.-André.]

1867 a.—Kystes hydatiques multiples du foie; ouverture; injections iodées; mort; nécropsie <Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, v. 2 (2), pp. 313-320. [Discussion, pp. 320-326.] [W^m.]

LABORDE.¹

1769 a.—Sur le ver solitaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 30, mai, pp. 433-439. [W^m.]

LABORDE.²

1876 a.—Le *Tarnia médiocanellata* ou *inermis*; ses caractères distinctifs; sa fréquence relative dans l'espèce humaine (d'après un travail de M. le docteur Carlo Giacomini, de Turin) <Tribune méd., Par. (385), v. 7, 2 jan., pp. 789-790; (388), v. 8, 23 jan., pp. 32-33; (391), 13 fév., pp. 69-72; (395), 12 mars, pp. 118-120; (397), 26 mars, pp. 151-152. [W^m.]

1881 a.—[Trichinosis.] [Secretary's abstract] <Tribune méd., Par. (657), v. 13, 20 mars, p. 141. [W^m.]

1884 a.—La trichine et la trichinose devant la société de médecine publique (27 fév.) <Tribune méd., Par. (814), v. 16, 23 mars, pp. 139-141; (816), 6 avril, pp. 164-165; (817), 13 avril, pp. 174-176. [W^m.]

LABORDE, J. V.

- 1891 a.—Étude expérimentale de l'acti
De l'innocuité absolue et relative de
v. 55, 3. s., v. 26, 27 juillet, pp. 102–
1892 a.—Le strontium comme anthelm
<Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s.
1892 b.—Strontium als Anthelminticum
thierärztl. Wehnschr. (9), 25. Feb., 1892.
1892 c.—Formulæ [for tapeworm, for
Laborde, 1891 a.] <Vet. J. & Ann. C
278. [W^a, W^m.]
1892 d.—Strontium as a vermifuge. [A
Ann. Comp. Path., Lond. (204), v. 34
1892 e.—[Strontium lacticum gegen Ti
<Deutsche med. Wehnschr., Leipz.
[W^a, W^m.]
1896 a.—Sur un note de M. le Dr. E. M.
phylaxie du paludisme <Bull. Acad.
jan., pp. 54–56. [W^m.]

LABORDE, [J. V.]; & DASSY.

- 1881 a.—La trichine et la trichinose <Tribune
pp. 101–103; (655), 6 mars, pp. 111–113. [W^m.]
1881 b.—La *Trichina* e la trichinosi. [Abstract of L
Danesi] <Imparziale, Firenze, v. 21 (7), 15 apr.,
pp. 254–255. [W^m.]

LABOUGLE. [Méd.-major de 2^e classe, Hôpital du Belvédère
Dubourg & Labougle.]

- 1904 a.—Au sujet du paludisme aigu à forme typhoïde; observ
continue palustre avec phlébite chronique de quelques veines
inflammation de la saphène interne gauche <Gaz. hebdom. d. sc.
deaux, v. 25 (22), 29 mai, pp. 255–258. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE. [1825–1898.] [For biography, see B.
Raphaël, 1899, pp. 343–355; for obituary, see Brit. M. J., Lond. (199),
Feb. 25, 1899, pp. 506–507.] [See also Davaine, Casimir-Joseph; & Labou
Jean-Joseph-Alexandre; and Desnos, E.; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alex
dre; and Mégnin, J. Pierre; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre.]

- 1851 a.—Description de quelques acariens et d'une hydrachne. [Read 14 mai]
<Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 9, pp. 295–303, pl. 9, figs. 1–9.
[W^a.]
1857 a.—[*Mermis* parasite d'un *Asilus crabroniformis*.] [Secretary's abstract of
paper presented 11 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 5, Bull.,
pp. cxliii–cxliv. [Discussion, pp. cxliv–cxlv.] [W^a.]
1859 a.—Note sur un *Acarus* trouvé dans l'urine d'un malade <Compt. rend.
Soc. de biol., Par. (1858), 2. s., v. 5, p. 140. [W^m, W^c.]
1861 a.—Description et figure d'une larve d'œstride de Cayenne, extraite de la
peau d'un homme. [Read 27 fév.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s.,
v. 1, pp. 249–253, pl. 7, figs. 19–21. [W^a, W^c.]
1861 b.—Rapport sur une larve d'œstride, extraite de la peau d'un homme à
Cayenne <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1860), 3. s., v. 2, mém., pp.
161–166. [W^m, W^c.]
1862 a.—Note sur des helminthes parasites du genre *Mermis* sortis du corps du
Gryllus domesticus et du *Dytiscus marginalis* <Ann. Soc. entom. de France,
Par., 4. s., v. 2, pp. 576–578. [W^a, W^c.]
1862 b.—Sur des *Mermis* (helminthes gordiacés) parasites du *Dytiscus marginalis*
<Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1861), 3. s., v. 3, nov., pp. 255–256. [W^m.]
1863 a.—Sur des larves de diptères trouvées dans les tuniques de l'estomac, les
replis péritonéaux et la paroi abdominale chez les grenouilles. [Read 22 avril
1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 3, pp. 14–16. [W^a, W^c.]

BUREAU ZOOLOGY.

955

JOSEPH
sur un: 24 (106), 11 sept., pp.
a. No 0–16; (109), 18 sept., pp.
19–25; (112), 25 sept.,
gs. 29–37; (115), 2 oct.,
ué ou strobilaire et à
de leur traitement.
c.), Par., v. 92 (9),
ig. 9; (11), 15 juin,
[W^m.]
[Secretary's
méd. d. hôp. de
v. 7.
1887 c.—[Gastro-
1888 a.—[N
dent. s., v. 8, pt. 2,
Soc. entom.
1870 a.—
1872 a.—
1871
187
[W^m.]
1), An.
mai,
157.
es
r.

LABBÉ, ALPHONSE—CONT-ALEXANDRE—Continued.

- 1902 a.—Sporozoa < helminthe parasite du genre *Mermis*, sorti du corps d'un figs. 1-5. [W^c.] Nouvelle-Calédonie. [Read 22 jan. 1862] <Ann. Soc. entom. 1903 a.—Sporozoa 1. s., v. 4, p. 678. [W^a, W^c.]
Fortschr. in d. des métamorphoses de la *Teichomyza fusca*. [Read 22 oct. (1901), v. 17] Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, pp. 33-42, pl. 5, figs. 1-4.
- LABBÉ, ALPHONSE;
1897 a.—*Pterodux penetrans* ou chique observée à Paris. [Secretary's abstract] maldaniens entom. de France, Par., 4. s., v. 7, Bull. (1), p. vi. [W^a.]
[W^a, W^c.] *philus electricus* prétendu parasite chez une jeune fille. [Secretary's abstract of paper read 27 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 1897 b.—Bull. (7), p. lxxxix. [W^a.]
1897 b.—Note relative aux larves de la *Lucilia hominivorax* produisant des accidents graves chez l'homme au Mexique. [Secretary's abstract] <Ann. Soc. 1880 a.—de France, Par., 4. s., v. 8, Bull. (3), pp. xxxvi-xxxvii. [W^a, W^c.]
des *Lucilie*. *Lucilia hominivorax* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 3, 1866-171. [W^m.]
- LABBÉ, L.
1861.—Métamorphoses de la puce du chat (*Pulex felis* Bouché). [Read 23 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 2, pp. 267-274, pl. 13, figs. 1-17. [W^a, W^c.]
2 b.—Note sur les corpuscules calcaires des échinocoques <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1870), v. 22, 5. s., v. 2, mém., pp. 57-61, pl. 3. [W^m, W^c.]
- LABBÉ
1872 c.—Observations physiologiques sur le *Tænia solium* <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1870), v. 22, 5. s., v. 2, mém., pp. 109-112. [W^m, W^c.]
- LABBÉ
1872 d.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 43, 4. s., v. 1 (34), 24 août, pp. 406-408. [W^m.]
- 1872 e.—Observations physiologiques sur le *Tænia solium*. [Same as Laboulbène, 1872 c and 1872 d] <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 39 (20), 15 oct., pp. 538-540. [W^m.]
- 1873 a.—[Observations sur *Pulex felis*.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 3, Bull. (1), p. vii. [W^a, W^c.]
- 1873 b.—Sur une manière simple et commode de faire rendre le *Tænia* <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 85 (4), 30 août, pp. 145-156; (5), 15 sept., pp. 193-207. [W^m.]
- 1874 a.—Chique (ou *Pulex penetrans* des pays chauds) <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 16, pp. 228-246. [W^m.]
- 1874 b.—Notes à synonymie de la chique (*Pulex penetrans*) <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 4, Bull. (10), p. clv. [W^a.]
- 1874 c.—Expulsion of a tapeworm. [Abstract of Laboulbène, 1873 b] <Veterinarian, Lond. (558), v. 47, 4. s. (234), v. 20, June, p. 440. [W^a, W^m.]
- 1875 a.—[Sur le rétablissement du nom de *Dermatophilus* pour la chique] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 5, Bull. (8), p. cxiv. [W^a, W^c.]
- 1875 b.—[Note relative aux piqûres de mouches.] [Read 23 juin] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 5, Bull. (9), pp. cxxix-cxxx. [W^a, W^c.]
- 1875 c.—*Tænia* présentant une coloration spéciale. [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôp., 10 déc.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (147), 16 déc., p. 1173. [W^m.]
- 1876 a.—Observation d'un *Tænia* remarquable par sa coloration ardoisée. [Secretary's abstract of paper read 10 déc. 1875] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 2. s., v. 12, bull., pp. 297-298. [Discussion, pp. 298-300; pp. 318-319.] [W^m.]
- 1876 b.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 21 (14), 3 fév., pp. 188-189. [Discussion, pp. 189-191; (19), 15 fév., p. 255.] [W^m.]
- 1877 a.—Sur les ténias, les échinocoques et les bothriocéphales de l'homme. [Read 13 oct. and 3 nov. 1876] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 2. s., v. 13, mém., pp. 38-82, figs. 1-37. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1877 h.—Idem <Union méd., Par., An. 31, 3. s., v. 24 (106), 11 sept., pp. 377-387, figs. 1-9; (107), 13 sept., pp. 397-399, figs. 10-16; (109), 18 sept., pp. 421-425, figs. 17-18; (110), 20 sept., pp. 441-445, figs. 19-25; (112), 25 sept., pp. 465-470, figs. 26-28; (114), 29 sept., pp. 497-504, figs. 29-37; (115), 2 oct., pp. 509-513. [W^m.]
- 1877 c.—Des helminthes cestoides de l'homme à l'état sexué ou strobilaire et à l'état de larve (ténia, échinocoque, bothriocéphales), et de leur traitement. [Same as Laboulbène, 1877 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 92 (9), 15 mai, pp. 385-392, figs. 1-8; (10), 30 mai, pp. 439-445, fig. 9; (11), 15 juin, pp. 489-495, figs. 10-18; (12), 30 juin, pp. 532-558, figs. 19-37. [W^m.]
- 1878 a.—[Bothriocéphale large observé à l'Hôpital de la Charité.] [Secretary's abstract of paper read 26 oct., 1877] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 2. s., v. 14, p. 269. [Discussion, p. 270.] [W^m.]
- 1878 b.—[Observations de Mégnin sur les mœurs d'un oestre du cheval (*Gastrophilus* *equi*).] [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, pt. 2, Bull. (4), p. liii. [W^a, W^c.]
- 1878 c.—[*Pimpla* parasites des arachnides.] [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, pt. 2, Bull. (4), p. liii. [W^a, W^c.]
- 1879 a.—Nouveaux éléments d'anatomie pathologique descriptive et histologique. 2 p. l., 1078 pp., 298 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- (1879 b).—Trichines et trichinose <Gaz. d. hôp., Par., v. 52, pp. 163, 178. [W^m.]
- 1879 c.—Cas extraordinaire de maladie vermineuse <J. d'hyg., Par. (166), An. 5, v. 4, 27 nov., p. 566. [W^m.]
- 1880 a.—Discussion sur le *Ténia*. [Secretary's abstract of paper read 23 mai, 1879] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 156-157. [W^m.] [See Féréol, 1880 a.]
- 1880 b.—Sur l'ignipuncture employée pour combattre l'œdème considérable des membres inférieurs <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 254-255. [Discussion, p. 255.] [W^m.]
- 1880 c.—*Ténia* trouvé vivant dans une autopsie. [Abstract of Laboulbène, 1881 e] <France méd., Par., v. 27 (56), 14 juillet, p. 445. [Discussion, p. 445.] [W^m.]
- 1880 d.—*Ténia* found living at an autopsy. [Abstract of Laboulbène, 1881 e] <Phila. M. Times (335), v. 10 (26), Sept. 25, pp. 648-649. [W^m.]
- 1881 a.—Simulie <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 9, pp. 736-738. [W^m.]
- 1881 b.—Relation de la première épidémie de trichinose constatée en France <Bull. Acad. de méd., Par., v. 45 [2. s., v. 10] (7), 20 fév., pp. 206-216. [Discussion, pp. 216-228.] [W^m.]
- 1881 c.—De l'infection par les trichines ou trichinose et des moyens de la reconnaître Ann. d'hyg., Par., 3. s. (29), v. 5 (4), mai, pp. 401-408. [W^m.]
- 1881 d.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1881 e.—Le ténia observé dans l'intestin. [Read 9 juillet 1880] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 2. s., v. 17, mém., pp. 148-150. [W^m.]
- 1881 f.—Idem <Union méd., Par., An. 35, 3. s., v. 32 (94), 9 juillet, pp. 37-40. [W^m.]
- 1881 g.—[Note sur des *Argas* de Perse envoyés par le Dr. Tholozan.] [Read 27 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 1, Bull. (16), pp. lxxxvii-lxxxix. [W^a.]
- 1881 h.—Histoire des maladies parasitaires. Du strongle <Gaz. d. hôp., Par., v. 54 (100), 1^{er} sept., pp. 794-796, figs. 1-4; (103), 8 sept., pp. 817-819. [W^m.]
- 1882 a.—[Sur le parasitisme de l'*Argas reflexus*.] [Read 24 mai] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 2, pt. 2, Bull. (7), pp. xcvi-xcix. [W^a.]
- 1882 b.—Faux parasitisme d'une espèce de myriapode: le *Blaniulus guttulatus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, pp. 603-604. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1882 c.—Note sur l'insecte diptère nuisible de Terre-Neuve signalé par M. le Docteur Treille <Arch. de méd. nav., Par., v. 38 (9), sept., pp. 222-224. [W^m.]
- 1883 a.—Larves vivantes de diptères, trouvées dans les matières vomies par une femme et ayant produit la *Urtonewra stabulans* Fallen <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), pp. lxxxix-xcii. [W^a.]
- 1883 b.—[Larve d'un diptère parasite, la *Dermatobia noxialis*.] [Read 25 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), p. xcii. [W^a.]
- 1883 c.—[Sur la *Sarcophila magnifica*.] [Read 25 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), pp. xcii-xciii. [W^a.]
- 1883 d.—Un corps remarquable d'apparence tout à fait helminthoïde. [Secretary's abstract of paper read 24 nov. 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, p. 276. [W^m.]
- 1883 e.—Observation de bothriocéphale. [Secretary's abstract of paper read 9 déc. 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, bull., pp. 284-285. [Discussion, pp. 285-286.] [W^m.]
- 1883 f.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 35 (25), 18 fév., p. 295. [Discussion, pp. 295-296.] [W^m.]
- 1883 g.—Examen de la larve vivante d'un insecte diptère du Brésil (*Dermatobia noxialis*), observée à Paris <Bull. Acad. de méd., Par., v. 47 [2. s., v. 12] (23), 10 juin, pp. 729-731. [W^m.]
- 1884 a.—Notice sur C.-J. Davaine. [Read 2 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 36, 8. s., v. 1, mém., pp. 1-20. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 b.—Observations de myiasis due à la *Sarcophaga magnifica* Schiner, avec réflexions. [Read 25 juillet 1883] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 4 (1), 31 juillet, pp. 28-44, pl. 1, fig. 7. [W^a.]
- 1885 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Ibidem (1884), 6. s., v. 4, pt. 2, 13 mai, Bull. (10), p. clix. [W^a.]
- 1885 b.—*Tœniæ*. Traitement <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 15, pp. 543-551. [W^m.]
- 1885 c.—Notice sur C.-J. Davaine. [Read 24 déc. 1884] <Ann. Soc. entom. de France, Par. (1884), 6. s., v. 4 (4), 13 mai, pp. 361-364. [W^a.]
- 1886 a.—Sur des productions helminthiformes ayant l'aspect de vers nématodes du genre trichocéphale <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 3, p. 480. [W^m.]
- 1887 a.—[Prétendu parasitisme de divers insectes et myriapodes.] [Secretary's abstract of paper read 14 déc.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 7, Bull. (13), p. ccvi. [W^a.]
- 1887 b.—Sur l'état larvaire des helminthes nématodes parasites du genre ascaride <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (23), 6 juin, pp. 1593-1595. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—Hématopote <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 13, pp. 30-33. [W^m.]
- 1888 b.—Larval stage of species of *Ascaris*. [Abstract of Laboulbène, 1887 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 45. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 c.—Sur une mouche tsé-tsé de l'Afrique australe <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 19 (22), 4 juin, pp. 721-724. [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Sur un cas de flaire hémétique chez l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 19 (25), 25 juin, pp. 881-882. [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Note sur des mouches tsé-tsé de l'Afrique méridionale <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 20 (45), 12 nov., pp. 654-656. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—[Observations sur les piqures d'insectes.] [Secretary's abstracts] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 9, Bull. (4), p. liv; (6), p. xciv; (9), pp. cxxxii-cxxxiii. [W^a.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1889 b.—[Larve de *Dermatobia* sortie d'une plaie humaine.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 9, Bull. (4), p. lxiv. [W^a.]
- 1890 a.—Note sur la difficulté de pouvoir reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata* ou *inermis*, dans les muscles du veau et du bœuf <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (1), 7 juillet, pp. 28-28. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Observations sur les cysticerques du *Tenia saginata* ou *inermis* humain, dans les muscles du veau et du bœuf. [Same as Laboulbène, 1890 a.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 54, 3. s., v. 24 (27), 14 juillet, pp. 7-9. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Note sur les moyens de reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata*, produisant la ladrerie du veau et du bœuf, et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Bull. Acad. de méd., Par., v. 54, 3. s., v. 24 (29), 28 juillet, pp. 86-91. [Discussion, pp. 91-92.] [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Cysten der *Tenia saginata* im Fleische des Rindes wie des Hammels erkennbar zu machen. [Abstract of Laboulbène, 1890 b.] <Deutsche med. Wchenschr., Leipz. & Berl., v. 16 (31), 31. Juli, p. 708. [W^a, W^m.]
- 1890 e.—Moyens de reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata* produisant la ladrerie du veau et du bœuf et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 24 (3), sept., pp. 226-235. [W^m.]
- 1890 f.—Trichinosis. [Abstract] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (184), v. 31, Oct., p. 308. [W^a, W^m.]
- 1890 g.—Sur les moyens de reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata*, produisant la ladrerie du veau du bœuf, malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (3), 21 juillet, pp. 155-157. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by Ostertag] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (7), 21. Feb., p. 241. [W^a, W^m.]
- 1891 b. Deux observations de nombreux ténias rendus par des malades, au nombre pour le premier de vingt et un et pour le deuxième de trente-cinq helminthes. [Read 29 mai] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 8, 4 juin, pp. 259-261. [W^m.]
- 1892 a.—Idem. [Abstract by Pick] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (21), 30. Nov., p. 913. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Sur l'augmentation de fréquence du *Tenia* en France. [Discussion of Bérenger-Féraud, 1892 a.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 56, 3. s., v. 27 (5), 8 fév., pp. 135-137. [W^m.]
- 1895 a.—Un parasite des larves du *Triplax russica* Linné = *T. nigripennis* Fabricius. [Read 24 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 64, Bull. (14), p. cccxiv. [W^a, W^c.]
- 1897 a.—Vers intestinaux <Traité de méd. et thérap. (Brouardel, Gilbert & Girode), Par., v. 4, mal. d. tube digestif [etc.], pp. 708-773, figs. 1-58. [W^m.]
- 1897 b.—Sur la détermination d'un faux parasite du genre *Gordius* <Bull. Acad. de méd., Par., v. 61, 3. s., v. 37 (22), 7 juin, p. 675. [W^m.]
- 1898 a.—Observations d'accidents causés par le *Gammarus pulex*, apporté avec l'eau de boisson dans l'estomac d'un homme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 62, 3. s., v. 39 (1), 10 jan., pp. 21-24. [W^m.]
- 1898 b.—Idem. [Abstract by H. Meissner] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 257 (3), p. 247. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE.

- 1882 a.—Sur les *Argas* de Perse <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, p. 577. [W^m.]
- 1882 b.—Mémoire sur les *Argas* de Perse <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 18 (4), 25 août, pp. 317-341, figs. 1-2, pls. 21-23. [W^m.]
- 1885 a.—Mémoire sur le *Sphaerogyna ventricosa* (Newport) <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 21 (1), jan.-fév., pp. 1-18, 4 figs., pl. 1, figs. 1-11. [Published 12 mars.] [W^a, W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

1885 b.—Note sur un acarien utile, le *Spharogyna ventricosa* Newp. <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 8. s., v. 2 (17), 15 mai, pp. 282-285. [W^a, W^m, W^c.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & ROBIN, CHARLES-PHILIPPE.

1857 a.—Sur des larves de muscides rendues dans les matières des vomissements et dans les selles par une femme; par M. le Docteur Jules Dubois; examen de ces larves <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1856), 2. s., v. 3, pp. 8-11. [W^m, W^c.]

1862 a.—Description de l'*Acarus* (*Tyroglyphus*) *entomophagus* Laboulbène et observations anatomiques sur le genre *Tyroglyphus*. [Read 25 août 1852 et 28 mai 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 2, pp. 317-338, pl. 10, figs. 1-11. [W^a, W^c.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & VULPIAN, A.

1862 a.—Note sur des larves d'insecte diptère trouvées dans les tuniques de l'estomac, les replis péritonéaux et la paroi abdominale chez des grenouilles <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1861), 3. s., v. 3, mém., pp. 329-333, pl. 6, figs. 1-9. [W^m.]

LABRAM, J. D[AVID].

(1785 a).—Nomenclator entomologicus, oder systematisches Namen-Verzeichnis der bis jetzt bekannt gewordenen Insekten, etc. 8°. Strals.

LABRANCA, ANTONIO. [Dr.]

1902 a.—La malaria a Trinitapoli (Capitanata) nel 1901 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 435-447. [W^m.]

1903 a.—La malaria nella bassa valle del Volturno (Provincia di Caserta). Ricerche fatte nel 1902 in Vivo di Pantano <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 399-428, 1 chart. [W^m.]

LACAILLE, E. See Lyon, Gaston; & Loiseau, P., 1903 a and 1904 a.

LACASSAGNE, A.

1901 a.—Affaire de la Villette: Importante application de la recherche d'oxyures lombricoides <Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par. (91), v. 16, pp. 33-42. [W^m.]

1901 b.—Importante application de la recherche des oxyures. [Abstract of Lacassagne, 1901 a] Indépend. méd., Par., v. 7, p. 51. [W^m.]

1901 c.—Oxyurides in a medico-legal aspect. [Abstract of Lacassagne, 1901 a] <N. York M. J., v. 73 (11), Mar. 16, p. 464. [W^a, W^m.]

DE LACAZE-DUTHIERS, HENRI. [Prof. à la Faculté d. sc. de Lille; Editor, Arch. de zool. expér. et gén., Paris.] [See also Badcock, John, 1875 a.]

1854 a.—Mémoire sur le bucéphale Haime (*Bucephalus haiméinus*) helminthe parasite des huitres et des bucardes <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 1 (5), pp. 294-302, pl. 6, figs. 1-10. [W^a, W^c.]

1858 a.—Recherches sur la bonellie (*Bonellia viridis*) <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 9, pp. 49-110, pls. 1-4. [W^a, W^c.]

1865 a.—Mémoire sur un mode nouveau de parasitisme observé sur un animal non décrit. [Author's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 61 (20), 15 nov., pp. 838-841. [W^a, W^m, W^c.]

1866 a.—On a new mode of parasitism observed in an undescribed animal. [Abstract of de Lacaze-Duthiers, 1865 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 42-43. [W^m.]

1868 a.—Note sur le développement de l'œuf chez les mollusques et les zoophytes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 67 (6), 10 août, pp. 409-412. [W^a, W^m, W^c.]

1872 a.—Direction des études zoologiques <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 1, pp. 1-64. [W^c.]

1874 a.—Leçon d'ouverture du cours de zoologie à la Sorbonne. (Cours de 1873-1874) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 3 (1), jan., pp. 1-38. [W^c.]

1880 a.—Sur la croissance du ver solitaire (*Ternia mediocanellata*). [Abstract of paper read 29 août 1879] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1879), v. 8, p. 749. [W^m.]

DE LACAZE-DUTHIERS, HENRI—Continued.

1880 b.—Nouveau mode de parasitisme observé chez la "*Laura Gerardia*," genre de crustacé non décrit. [Read 29 août 1879] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1879), v. 8, pp. 749-751. [W^m.]

1880 c.—Histoire de la *Laura Gerardia* type nouveau de crustacé parasite. <Arch. de zool. expér. et gén., Par. (1879-80), v. 8, pp. 537-581, figs. 1-7. [W^c.]

1885 a.—Sur le *Phœnicurus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 101 (1), 6 juillet, pp. 30-35. [W^a, W^m, W^c.]

1886 a.—Contribution à l'histoire du phœnicure <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 4, pp. 77-108, pls. 4-4 bis. [MS. dated 30 déc. 1885.] [W^c.]

1893 a.—[Note to Knipowitsch, N., 1893 a] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 1, notes et rev., pp. xix-xx. [W^c.]

DE LACERDA, JOÃO BAPTISTA. [Dr. med., Mus. nacional, Rio de Janeiro.]

1885 a.—Pathogenesis comparada. Peste de Cadeiras ou epizootia de Marajó; suas analogias como beriberi. viii + 98 pp., 3 pls., 2 phot. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

1904 a.—Prophylaxia da febre amarella. [Secretary's abstract of paper read before 2. Cong. Med. Lat.-Am., 9 abril] <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (20), 22 maio, pp. 198-199. [W^m.]

DE LACERDA, JOÃO BAPTISTA; & DE AZEVEDO SODRÉ, A. A.

1904 a.—Important debate on yellow fever. [Abstract of papers read before Lat.-Am. Med. Cong., Buenos Ayres] <Lancet, Lond. (4211), v. 166, v. 1 (20), May 14, pp. 1382-1383. [Discussion, p. 1383.] [W^a, W^m.]

1904 b.—Profilaxia internacional de la fiebre amarilla. [Secretary's abstract of paper read before 2. Cong. méd. Lat.-Am., 8 abril] <Semana méd., Buenos Aires (551), v. 11 (31), 4 agosto, p. 844. [W^m.]

LACHARRIÈRE, G. [Dr.]

1896 a.—Kyste hydatique intra-hépatique; incision large; guérison <Ann. de la Policlin. de Bordeaux (32), v. 4, fasc. 9, mai, pp. 261-273. [W^m.]

LACLISSAGNE. See Rozière de Lachassagne.

LACHAT & AUDOUIN, JEAN VICTOR.

1819 a.—Anatomie d'une larve apode, trouvée dans l'abdomen d'un bourdon. [Secretary's abstract of paper read 3 avril] <Bull. d. sc. Soc. philom. de Par. [3. s.], avril, pp. 49-50. [W^a.]

LACHMANN, EUG.

1893 a.—Note sur la strongylose gastrique du mouton dans le Sud Algérien. <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 337-344. [W^a, W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, pp. 417-418. [W^a, W^m.]

LACHMANN, JOHANNES. [1832-1860.] [For necrology, see Claparède, [Jean-Louis-Réné-Antoine] Edouard; & Lachmann, Johannes, 1861 a, pp. 275-277.] [See also Claparède, [Jean-Louis-Réné-Antoine] Edouard; & Lachmann, Johannes.]

1859 a.—[Ueber einige Parasiten des Brunnen-Flohkrebse.] [Secretary's abstract] <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 16 (3-4), Sitzungsbb., pp. 33-37. [W^m, W^c.]

LACHMANN, REINHOLD. [1860- .]

1896 a.—Ueber operative Behandlung des *Echinococcus* der Bauchorgane. Diss. 43 pp. 8°. Breslau. [W^m.]

LACHMUND, FRIDERICUS.

1688 a.—De vernibus admirandis pedum, lumborum ac scroti in America <Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips. (1673-74), v. 4-5, Obs. 174, pp. 221-222. [W^m.]

1757 a.—Von wunderbaren Würmern, welche in Guinea in den Füßen, Lenden und Hodensack der Menschen wachsen. [Transl. of Lachmund, 1688 a] <Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, v. 4, Warnehm. 174, pp. 279-280. [W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE—Continued.

1902 a.—Sporozoa < Encycl. Brit., Lond., 10. ed., v. 32, new vol. 8, pp. 814-818, figs. 1-5. [W^c.]

1903 a.—Sporozoa. [Review of Labbé, 1899 a, by M. Lühe] < Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 523. [W^a, W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE; & RACOVITZA, E. G.

1897 a.—*Pterospira maldaneorum*, n. g., n. sp. Grégarine nouvelle parasite des maldaniens < Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 22 (2), fév., pp. 92-97, figs. 1-4. [W^a, W^c.]

1897 a.—Idem. Reprint. pp. 92-97, 4 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1897 b.—New gregarine. [Abstract of Labbé & Racovitza, 1897 a] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 300. [W^a, W^m, W^c.]

LABBÉ, ÉDOUARD.

1880 a.—[*Tania* complet d'un chien.] [Presentation of specimen before Soc. des hôp., 9 juillet] < Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 2. s., v. 17, p. 200. [W^m.]

LABBÉ, LÉON.

1861 a.—Extrait d'un rapport sur un cas de kystes hydatiques multiples de l'abdomen < Bull. Soc. anat. de Par., v. 36, 2. s., v. 6, fév., pp. 58-62. [W^m.]

1874 a.—Case of hydatids of the humerus < Lancet, Lond. (2657), v. 2, Aug. 1, pp. 156-157. [W^m.]

LABBÉE, ERNEST.

1879 a.—Emploi médical [de coussou] < Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 22, pp. 73-84. [W^m.]

DE LABERGE, ALEXANDRE-LOUIS [1807-1839]; & MONNERET, JULES-ÉDOUARD-AUGUSTE [1810-1868].

1836 a.—Compendium de médecine pratique, ou exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les principaux traités de pathologie interne. v. 1, vi+692 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1837 a.—Idem. v. 2, 634 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1839 a.—Idem. v. 3, x+632 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1841 a.—Idem. v. 4, 636 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1842 a.—Idem. v. 5, 639 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1845 a.—Idem. v. 6, 634 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1846 a.—Idem. v. 7, 615 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1846 b.—Idem. v. 8, 496 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LA BILLARDIÈRE. See la Billardièrre.

LABONOTTE. [Interne, Hôpital S.-André.]

1867 a.—Kystes hydatiques multiples du foie; ouverture; injections iodées; mort; nécropsie < Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, v. 2 (2), pp. 313-320. [Discussion, pp. 320-326.] [W^m.]

LABORDE.¹

1769 a.—Sur le ver solitaire < J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 30, mai, pp. 433-439. [W^m.]

LABORDE.²

1876 a.—Le *Tenia médiocanellata* ou *inermis*; ses caractères distinctifs; sa fréquence relative dans l'espèce humaine (d'après un travail de M. le docteur Carlo Giacomini, de Turin) < Tribune méd., Par. (385), v. 7, 2 jan., pp. 789-790; (388), v. 8, 23 jan., pp. 32-33; (391), 13 fév., pp. 69-72; (395), 12 mars, pp. 118-120; (397), 26 mars, pp. 151-152. [W^m.]

1881 a.—[Trichinosis.] [Secretary's abstract] < Tribune méd., Par. (657), v. 13, 20 mars, p. 141. [W^m.]

1884 a.—La trichine et la trichinose devant la société de médecine publique (27 fév.) < Tribune méd., Par. (814), v. 16, 23 mars, pp. 139-141; (816), 6 avril, pp. 164-165; (817), 13 avril, pp. 174-176. [W^m.]

LABORDE, J. V.

- 1891 a.—Étude expérimentale de l'action sur l'organisme des sels de strontium. De l'innocuité absolue et relative de cette action <Bull. Acad. de méd., Par., v. 55, 3. s., v. 26, 27 juillet, pp. 102-125. [Discussion, pp. 125-127.] [W^a.]
 1892 a.—Le strontium comme anthelminthique. [Abstract of Laborde, 1891 a.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (3), 15 fév., p. 118. [W^a, W^m.]
 1892 b.—Strontium als Anthelminthicum. [Abstract of Laborde, 1891 a.] <Berl. thierärztl. Wechnschr. (9), 25. Feb., p. 104. [W^m.]
 1892 c.—Formulse [for tapeworm, follicular scabies in dogs]. [Abstract of Laborde, 1891 a.] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (202), v. 34, Apr., p. 278. [W^a, W^m.]
 1892 d.—Strontium as a vermifuge. [Abstract of Laborde, 1891 a.] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (204), v. 34, June, p. 421. [W^a, W^m.]
 1892 e.—[Strontium lacticum gegen Tienien.] [Abstract of Laborde, 1891 a.] <Deutsche med. Wechnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (32), 11. Aug., p. 738. [W^a, W^m.]
 1896 a.—Sur un note de M. le Dr. E. Maurel (de Toulouse), concernant la phylaxie du paludisme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 60, 3. s., v. 55, 1. jan., pp. 54-56. [W^m.]

LABORDE, [J. V.]; & DASSY.

- 1881 a.—La trichine et la trichinose <Tribune méd., Par. (654), v. 13, 27 fév., pp. 101-103; (655), 6 mars, pp. 111-113. [W^m.]
 1881 b.—La *Trichina* e la trichinosi. [Abstract of Laborde & Dassy, 1881 a.] <Imparziale, Firenze, v. 21 (7), 15 apr., pp. 212-213; (8), 30 apr., pp. 254-255. [W^m.]

LABOUGLE. [Méd.-major de 2^e classe, Hôpital du Belvédère de Tunis.] [See also Dubourg & Labougle.]

- 1904 a.—Au sujet du paludisme aigu à forme typhoïde; observation de la fièvre continue palustre avec phlébite chronique de quelques veines superficielles et inflammation de la saphène interne gauche <Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (22), 29 mai, pp. 255-258. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE. [1825-1898.] [For biography, see Blanchard, Raphaël, 1899, pp. 343-355; for obituary, see Brit. M. J., Lond. (1891), v. 1, Feb. 25, 1899, pp. 506-507.] [See also Davaine, Casimir-Joseph; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre; and Desnos, E.; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre; and Mégnin, J. Pierre; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre.]

- 1851 a.—Description de quelques acariens et d'une hydrachne. [Read 14 mai] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 9, pp. 295-303, pl. 9, figs. 1-9. [W^a.]

- 1857 a.—[*Mermis* parasite d'un *Asilus crabroniformis*.] [Secretary's abstract of paper presented 11 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 5, Bull., pp. cxliii-cxliv. [Discussion, pp. cxliv-cxlv.] [W^a.]

- 1859 a.—Note sur un *Acarus* trouvé dans l'urine d'un malade <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1858), 2. s., v. 5, p. 140. [W^m, W^c.]

- 1861 a.—Description et figure d'une larve d'œstride de Cayenne, extraite de la peau d'un homme. [Read 27 fév.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 1, pp. 249-253, pl. 7, figs. 19-21. [W^a, W^c.]

- 1861 b.—Rapport sur une larve d'œstride, extraite de la peau d'un homme à Cayenne <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1860), 3. s., v. 2, mém., pp. 161-166. [W^m, W^c.]

- 1862 a.—Note sur des helminthes parasites du genre *Mermis* sortis du corps du *Gryllus domesticus* et du *Dytiscus marginalis* <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 2, pp. 576-578. [W^a, W^c.]

- 1862 b.—Sur des *Mermis* (helminthes gordiacés) parasites du *Dytiscus marginalis* <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1861), 3. s., v. 3, nov., pp. 255-256. [W^m.]

- 1863 a.—Sur des larves de diptères trouvées dans les tuniques de l'estomac, les replis péritonéaux et la paroi abdominale chez les grenouilles. [Read 22 avril 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 3, pp. 14-16. [W^a, W^c.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1864 a.—Note sur un helminthe parasite du genre *Mermis*, sorti du corps d'un orthoptère à la Nouvelle-Calédonie. [Read 22 jan. 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 4, p. 678. [W^a, W^c.]
- 1867 a.—Histoire des métamorphoses de la *Teichomyza fusca*. [Read 22 oct. 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, pp. 33–42, pl. 5, figs. 1–4. [W^a.]
- 1867 b.—[Sur *Pulex penetrans* ou chique observée à Paris.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, Bull. (1), p. vi. [W^a.]
- 1867 c.—[*Geophilus electricus* prétendu parasite chez une jeune fille.] [Secretary's abstract of paper read 27 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, Bull. (7), p. lxxxix. [W^a.]
- 1868 a.—[Note relative aux larves de la *Lucilia hominivorax* produisant des accidents graves chez l'homme au Mexique.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 8, Bull. (3), pp. xxxvi–xxxvii. [W^a, W^c.]
- 1870 a.—Lucilie. *Lucilia hominivorax* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 3, pp. 166–171. [W^m.]
- 1872 a.—Métamorphoses de la puce du chat (*Pulex felis* Bouché). [Read 23 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 2, pp. 267–274, pl. 13, figs. 1–17. [W^a, W^c.]
- 1872 b.—Note sur les corpuscules calcaires des échinocoques <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1870), v. 22, 5. s., v. 2, mém., pp. 57–61, pl. 3. [W^m, W^c.]
- 1872 c.—Observations physiologiques sur le *Tænia solium* <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1870), v. 22, 5. s., v. 2, mém., pp. 109–112. [W^m, W^c.]
- 1872 d.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 43, 4. s., v. 1 (34), 24 août, pp. 406–408. [W^m.]
- 1872 e.—Observations physiologiques sur le *Tænia solium*. [Same as Laboulbène, 1872 c and 1872 d] <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 39 (20), 15 oct., pp. 538–540. [W^m.]
- 1873 a.—[Observations sur *Pulex felis*.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 3, Bull. (1), p. vii. [W^a, W^c.]
- 1873 b.—Sur une manière simple et commode de faire rendre le *Tænia* <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 85 (4), 30 août, pp. 145–156; (5), 15 sept., pp. 193–207. [W^m.]
- 1874 a.—Chique (ou *Pulex penetrans* des pays chauds) <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 16, pp. 228–246. [W^m.]
- 1874 b.—Notes à synonymie de la chique (*Pulex penetrans*) <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 4, Bull. (10), p. clv. [W^a.]
- 1874 c.—Expulsion of a tapeworm. [Abstract of Laboulbène, 1873 b] <Veterinarian, Lond. (558), v. 47, 4. s. (234), v. 20, June, p. 440. [W^a, W^m.]
- 1875 a.—[Sur le rétablissement du nom de *Dermatophilus* pour la chique] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 5, Bull. (8), p. cxiv. [W^a, W^c.]
- 1875 b.—[Note relative aux piqures de mouches.] [Read 23 juin] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 5, Bull. (9), pp. cxxix–cxxx. [W^a, W^c.]
- 1875 c.—*Tænia* présentant une coloration spéciale. [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôp., 10 déc.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (147), 16 déc., p. 1173. [W^m.]
- 1876 a.—Observation d'un *Tænia* remarquable par sa coloration ardoisée. [Secretary's abstract of paper read 10 déc. 1875] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 2. s., v. 12, bull., pp. 297–298. [Discussion, pp. 298–300; pp. 318–319.] [W^m.]
- 1876 b.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 21 (14), 3 fév., pp. 188–189. [Discussion, pp. 189–191; (19), 15 fév., p. 255.] [W^m.]
- 1877 a.—Sur les ténias, les échinocoques et les bothriocéphales de l'homme. [Read 13 oct. and 3 nov. 1876] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 2. s., v. 13, mém., pp. 38–82, figs. 1–37. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1877 b.—Idem <Union méd., Par., An. 31, 3. s., v. 24 (106), 11 sept., pp. 377-387, figs. 1-9; (107), 13 sept., pp. 397-399, figs. 10-16; (109), 18 sept., pp. 421-425, figs. 17-18; (110), 20 sept., pp. 441-445, figs. 19-25; (112), 25 sept., pp. 465-470, figs. 26-28; (114), 29 sept., pp. 497-504, figs. 29-37; (115), 2 oct., pp. 509-513. [W^m.]
- 1877 c.—Des helminthes cestoides de l'homme à l'état sexué ou strobilaire et à l'état de larve (ténia, echinocoque, bothriocéphales), et de leur traitement. [Same as Laboulbène, 1877 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 92 (9), 15 mai, pp. 385-392, figs. 1-8; (10), 30 mai, pp. 439-445, fig. 9; (11), 15 juin, pp. 489-495, figs. 10-18; (12), 30 juin, pp. 532-558, figs. 19-37. [W^m.]
- 1878 a.—[Bothriocéphale large observé à l'Hôpital de la Charité.] [Secretary's abstract of paper read 26 oct., 1877] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 2. s., v. 14, p. 269. [Discussion, p. 270.] [W^m.]
- 1878 b.—[Observations de Mégnin sur les mœurs d'un oestre du cheval (*Gastrophilus equi*).] [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, pt. 2, Bull. (4), p. liii. [W^a, W^c.]
- 1878 c.—[*Pimpla* parasites des arachnides.] [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, pt. 2, Bull. (4), p. liii. [W^a, W^c.]
- 1879 a.—Nouveaux éléments d'anatomie pathologique descriptive et histologique. 2 p. l., 1078 pp., 298 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- (1879 b).—Trichines et trichinose <Gaz. d. hôp., Par., v. 52, pp. 163, 178. [W^m.]
- 1879 c.—Cas extraordinaire de maladie vermineuse <J. d'hyg., Par. (186), An. 5, v. 4, 27 nov., p. 566. [W^m.]
- 1880 a.—Discussion sur le *Ténia*. [Secretary's abstract of paper read 23 mai, 1879] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 156-157. [W^m.] [See Féréal, 1880 a.]
- 1880 b.—Sur l'ignipuncture employée pour combattre l'œdème considérable des membres inférieurs <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 254-255. [Discussion, p. 255.] [W^m.]
- 1880 c.—*Ténia* trouvé vivant dans une autopsie. [Abstract of Laboulbène, 1881 e] <France méd., Par., v. 27 (56), 14 juillet, p. 445. [Discussion, p. 445.] [W^m.]
- 1880 d.—*Ténia* found living at an autopsy. [Abstract of Laboulbène, 1881 e] <Phila. M. Times (335), v. 10 (26), Sept. 25, pp. 648-649. [W^m.]
- 1881 a.—Simulie <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 9, pp. 736-738. [W^m.]
- 1881 b.—Relation de la première épidémie de trichinose constatée en France <Bull. Acad. de méd., Par., v. 45 [2. s., v. 10] (7), 20 fév., pp. 206-216. [Discussion, pp. 216-228.] [W^m.]
- 1881 c.—De l'infection par les trichines ou trichinose et des moyens de la reconnaître Ann. d'hyg., Par., 3. s. (29), v. 5 (4), mai, pp. 401-408. [W^m.]
- 1881 d.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1881 e.—Le ténia observé dans l'intestin. [Read 9 juillet 1880] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 2. s., v. 17, mém., pp. 148-150. [W^m.]
- 1881 f.—Idem <Union méd., Par., An. 35, 3. s., v. 32 (94), 9 juillet, pp. 37-40. [W^m.]
- 1881 g.—[Note sur des *Argas* de Perse envoyés par le Dr. Tholozan.] [Read 27 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 1, Bull. (16), pp. lxxxvii-lxxxix. [W^a.]
- 1881 h.—Histoire des maladies parasitaires. Du strongle <Gaz. d. hôp., Par., v. 54 (100), 1^{er} sept., pp. 794-796, figs. 1-4; (103), 8 sept., pp. 817-819. [W^m.]
- 1882 a.—[Sur le parasitisme de l'*Argas reflexus*.] [Read 24 mai] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 2, pt. 2, Bull. (7), pp. xcvi-xcix. [W^a.]
- 1882 b.—Faux parasitisme d'une espèce de myriapode: le *Blaniulus guttulatus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, pp. 603-604. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1882 c.—Note sur l'insecte diptère nuisible de Terre-Neuve signalé par M. le Docteur Treille <Arch. de méd. nav., Par., v. 38 (9), sept., pp. 222-224. [W^m.]
- 1883 a.—Larves vivantes de diptères, trouvées dans les matières vomies par une femme et ayant produit la *Curtonera stabulans* Fallen <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), pp. lxxxix-xcii. [W^a.]
- 1883 b.—[Larve d'un diptère parasite, la *Dermatobia norialis*.] [Read 25 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), p. xcii. [W^a.]
- 1883 c.—[Sur la *Sarcophila magnifica*.] [Read 25 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), pp. xcii-xciii. [W^a.]
- 1883 d.—Un corps remarquable d'apparence tout à fait helminthoïde. [Secretary's abstract of paper read 24 nov. 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, p. 276. [W^m.]
- 1883 e.—Observation de bothriocéphale. [Secretary's abstract of paper read 9 déc. 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, bull., pp. 284-285. [Discussion, pp. 285-286.] [W^m.]
- 1883 f.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 35 (25), 18 fév., p. 295. [Discussion, pp. 295-296.] [W^m.]
- 1883 g.—Examen de la larve vivante d'un insecte diptère du Brésil (*Dermatobia norialis*), observée à Paris <Bull. Acad. de méd., Par., v. 47 [2. s., v. 12] (23), 10 juin, pp. 729-731. [W^m.]
- 1884 a.—Notice sur C.-J. Davaine. [Read 2 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 36, 8. s., v. 1, mém., pp. 1-20. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 b.—Observations de myiasis due à la *Sarcophaga magnifica* Schiner, avec réflexions. [Read 25 juillet 1883] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 4 (1), 31 juillet, pp. 28-44, pl. 1, fig. 7. [W^a.]
- 1885 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Ibidem (1884), 6. s., v. 4, pt. 2, 13 mai, Bull. (10), p. clix. [W^a.]
- 1885 b.—*Tamias*. Traitement <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 15, pp. 543-551. [W^m.]
- 1885 c.—Notice sur C.-J. Davaine. [Read 24 déc. 1884] <Ann. Soc. entom. de France, Par. (1884), 6. s., v. 4 (4), 13 mai, pp. 361-364. [W^a.]
- 1886 a.—Sur des productions helminthiformes ayant l'aspect de vers nématodes du genre trichocéphale <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 3, p. 480. [W^m.]
- 1887 a.—[Prétendu parasitisme de divers insectes et myriapodes.] [Secretary's abstract of paper read 14 déc.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 7, Bull. (13), p. ccvi. [W^a.]
- 1887 b.—Sur l'état larvaire des helminthes nématodes parasites du genre ascaride <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (23), 6 juin, pp. 1593-1595. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—Hématopote <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 13, pp. 30-33. [W^m.]
- 1888 b.—Larval stage of species of *Ascaris*. [Abstract of Laboulbène, 1887 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 45. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 c.—Sur une mouche tsé-tsé de l'Afrique australe <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 19 (22), 4 juin, pp. 721-724. [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Sur un cas de filaire hémétique chez l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 19 (25), 25 juin, pp. 881-882. [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Note sur des mouches tsé-tsé de l'Afrique méridionale <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 20 (45), 12 nov., pp. 654-656. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—[Observations sur les piqures d'insectes.] [Secretary's abstracts] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 9, Bull. (4), p. liv; (6), p. xciv; (9), pp. cxxxii-cxxxiii. [W^a.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1889 b.—[Larve de *Dermatobia* sortie d'une plaie humaine.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 9, Bull. (4), p. lxiv. [W^a.]
- 1890 a.—Note sur la difficulté de pouvoir reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata* ou *inermis*, dans les muscles du veau et du bœuf <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (1), 7 juillet, pp. 26-28. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Observations sur les cysticerques du *Tenia saginata* ou *inermis* humain, dans les muscles du veau et du bœuf. [Same as Laboulbène, 1890 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 54, 3. s., v. 24 (27), 14 juillet, pp. 7-9. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Note sur les moyens de reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata*, produisant la ladrerie du veau et du bœuf, et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Bull. Acad. de méd., Par., v. 54, 3. s., v. 24 (29), 28 juillet, pp. 86-91. [Discussion, pp. 91-92.] [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Cysten der *Tenia saginata* im Fleische des Rindes wie des Hammels erkennbar zu machen. [Abstract of Laboulbène, 1890 b] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (31), 31. Juli, p. 708. [W^a, W^m.]
- 1890 e.—Moyens de reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata* produisant la ladrerie du veau et du bœuf et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 24 (3), sept., pp. 226-235. [W^m.]
- 1890 f.—Trichinosis. [Abstract] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (184), v. 31, Oct., p. 308. [W^a, W^m.]
- 1890 g.—Sur les moyens de reconnaître les cysticerques du *Tenia saginata*, produisant la ladrerie du veau du bœuf, malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (3), 21 juillet, pp. 155-157. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by Ostertag] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (7), 21. Feb., p. 241. [W^a, W^m.]
- 1891 b. Deux observations de nombreux ténias rendus par des malades, au nombre pour le premier de vingt et un et pour le deuxième de trente-cinq helminthes. [Read 29 mai] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 8, 4 juin, pp. 259-261. [W^m.]
- 1892 a.—Idem. [Abstract by Pick] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (21), 30. Nov., p. 913. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Sur l'augmentation de fréquence du *Tenia* en France. [Discussion of Bérenger-Féraud, 1892 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 56, 3. s., v. 27 (5), 8 fév., pp. 135-137. [W^m.]
- 1895 a.—Un parasite des larves du *Triplax russica* Linné = *T. nigripennis* Fabricius. [Read 24 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 64, Bull. (14), p. cccxiv. [W^a, W^c.]
- 1897 a.—Vers intestinaux <Traité de méd. et thérap. (Brouardel, Gilbert & Girode), Par., v. 4, mal. d. tube digestif [etc.], pp. 708-773, figs. 1-58. [W^m.]
- 1897 b.—Sur la détermination d'un faux parasite du genre *Gordius* <Bull. Acad. de méd., Par., v. 61, 3. s., v. 37 (22), 7 juin, p. 675. [W^m.]
- 1898 a.—Observations d'accidents causés par le *Gammarus pulex*, apporté avec l'eau de boisson dans l'estomac d'un homme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 62, 3. s., v. 39 (1), 10 jan., pp. 21-24. [W^m.]
- 1898 b.—Idem. [Abstract by H. Meissner] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 257 (3), p. 247. [W^m.]
- LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE.
- 1882 a.—Sur les *Argas* de Perse <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, p. 577. [W^m.]
- 1882 b.—Mémoire sur les *Argas* de Perse <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 18 (4), 25 août, pp. 317-341, figs. 1-2, pls. 21-23. [W^m.]
- 1885 a.—Mémoire sur le *Sphaerogyna ventricosa* (Newport) <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 21 (1), jan.-fév., pp. 1-18, 4 figs., pl. 1, figs. 1-11. [Published 12 mars.] [W^a, W^m.]

LABBÉ.

1881 a.—Kyste hydatique du foie; albuminurie intermittente; guérison <France méd., Par., An. 28, v. 1 (31), 15 mars, pp. 362-367. [W^m.]

1882 a.—Idem <Bull. Soc. clin. de Par. (1881), v. 5, pp. 59-64. [W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE. [Dr.-ès-sc., Conservateur des collect. zool., Sorbonne, Paris.]

1891 a.—Contribution à l'étude des hématozoaires. Sur les hématozoaires de la grenouille <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 113 (15), 12 oct., pp. 479-481. [W^a, W^m, W^c.]

[1891 b].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1891 c.—Note sur un nouveau parasite du sang (*Trypanomonas Danilevskiy*) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (8), oct., pp. 229-231, 1 fig. [W^c.]

1892 a.—Idem. [Abstract by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6-7), 20. Feb., pp. 207-208. [W^a, W^m.]

1892 b.—Sur les hématozoaires des vertébrés à sang froid <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 115 (17), 24 oct., pp. 617-620. [W^a, W^m, W^c.]

[1892 c].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 a.—Dimorphisme dans le développement des hémospores <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (21), 23 mai, pp. 1209-1210. [W^a, W^m, W^c.]

[1893 b].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 c.—Sur les coccidies des oiseaux <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (23), 5 juin, pp. 1300-1303; v. 117 (12), 18 sept., pp. 407-409. [W^a, W^m, W^c.]

1893 c.—Idem. Reprint. pp. 1300-1303; 407-409. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 d.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., v. 52 (14), 30 sept., pp. 442-443. [W^m, W^c.]

1893 e.—Sur les parasites endoglobulaires du sang de l'alouette <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (26), 21 juillet, pp. 739-741. [W^a, W^m, W^c.]

[1893 f].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 g.—Idem. [Abstract] <Progrès méd., Par., An. 21, 2. s., v. 18 (29), 22 juillet, p. 56. [W^m.]

1893 h.—Coccidia of birds. [Abstract of Labbé, 1893 c, pp. 1300-1303] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 645. [W^a, W^m, W^c.]

1893 i.—Sur deux coccidies nouvelles, parasites des poissons <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, 24 oct., pp. 202-204. [W^c.]

1893 k.—Sur la signification des formes à flagella de la malaria de l'homme et des oiseaux <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (30), 3 nov., pp. 867-870. [Note by Laveran, pp. 870-871.] [W^a, W^m, W^c.]

1893 l.—Idem. [Abstract] <Progrès méd., Par., v. 21, 2. s., v. 18 (44), 4 nov., p. 303. [W^m.]

1893 m.—À propos des formes à flagella des hématozoaires malariques; réponse à Laveran <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (36), 15 déc., pp. 980-982. [See Laveran, 1893 g.] [W^a, W^m, W^c.]

1893 n.—*Coccidium Delagei*, coccidie nouvelle parasite des tortues d'eau douce <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 1, pp. 267-280, pl. 17, figs. 1-33. [W^c.]

[1893 n].—Idem. Reprint. pp. 267-280, pl. 17, 33 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (21), 25. Mai, pp. 827-828. [W^a, W^m.]

1894 b.—Recherches zoologiques et biologiques sur les parasites endoglobulaires du sang des vertébrés <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 2, pp. 55-258, pls. 1-10. [W^c.]

1894 c.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (24), 20. Dec., pp. 1025-1030; (25), 24. Dec., pp. 1066-1074. [W^a, W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE—Continued.

- 1894 d.—Sur les coccidies des oiseaux. [Review of Labbé, 1893 c, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, p. 773. [W^a, W^m.]
- 1894 e.—Dimorphisme dans le développement des hémospories. [Review of Labbé, 1893 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, pp. 773-774. [W^a, W^m.]
- 1894 f.—Sur la coexistence chez le même hôte, d'une coccidie monosporée et d'une coccidie polysporée <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 119 (13), 24 sept., pp. 537-539. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 g.—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1894 h.—Idem. [Reviewed] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 2 (14), 6 oct., p. 442. [W^m, W^c.]
- 1894 i.—Endoglobular parasites of blood of vertebrates. [Abstract of Labbé, 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 578-579. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 k.—[Ueber Blutparasiten der Lerche.] [Secretary's abstract of Labbé, 1893 e] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (20), 4. Nov., p. 889. [W^a, W^m.]
- 1894 l.—[Ueber die im Vogelblute vorkommenden geisseltragenden Körper.] [Secretary's abstract of Labbé, 1893 k] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (20), 4. Nov., p. 892. [W^a, W^m.]
- 1894 m.—Double coccidian infection. [Abstract of Labbé, 1894 f] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 696. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 n.—Sur la morphologie et la classification des coccidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 119 (24), 10 dec., pp. 1019-1020. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 a.—Les théories récentes sur l'homologation du noyau des protozoaires et du noyau des cellules des métazoaires <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. x-xiv. [W^c.]
- 1895 b.—Note sur les protozoaires marins de Roscoff <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. xiv-xv. [W^c.]
- 1895 c.—*Bananella lacazei* genre nouveau de coccidie oligosporée <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. xv-xvi. [W^c.]
- 1895 d.—Sur le noyau et la division nucléaire chez les *Benedenia* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 120 (7), 18 fév., pp. 381-383. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 e.—Idem. [Reviewed by E. Riviére] <Rev. scient., Par., An. 32, 4. s., v. 3 (9), 2 mars, p. 276. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—Morphology and classification of Coccidia. [Abstract of Labbé, 1894 n] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 186. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 g.—New coccidium. [Abstract of Labbé, 1895 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 543. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 a.—Recherches zoologiques, cytologiques et biologiques sur les coccidies <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 4, pp. 517-654, figs. 1-19, pls. 12-18. [W^c.]
- 1896 a.—Idem. Reprint. pp. 517-654, 19 figs., pls. 12-18. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1897 a.—A propos de la découverte d'un prétendu stade flagellé chez les coccidies <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (21), 18 juin, pp. 569-570. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 b.—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1897 c.—Monograph on Coccidia. [Abstract of Labbé, 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 212. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Sporozoa. 8°. Berlin. (Das Tierreich, Berl., 5. Lief., xx + 180 pp., 196 figs.) [MS. dated 31. Dec. 1897.] [Published Juli.] [W^a.]
- 1899 b.—Sur les affinités du genre *Siedleckia* Caullery et Mesnil <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 24 (3-6), mars-juin, pp. 178-179. [W^a, W^c.]

LABBÉ, ALPHONSE—Continued.

1902 a.—Sporozoa <Encycl. Brit., Lond., 10. ed., v. 32, new vol. 8, pp. 814–818, figs. 1–5. [W^c.]

1903 a.—Sporozoa. [Review of Labbé, 1899 a, by M. Lühe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 523. [W^a, W^m.]

LABBÉ, ALPHONSE; & RACOVITZA, E. (i.

1897 a.—*Pterospira maldanorum*, n. g., n. sp. Grégarine nouvelle parasite des maldaniens <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 22 (2), fév., pp. 92–97, figs. 1–4. [W^a, W^c.]

1897 a.—Idem. Reprint. pp. 92–97, 4 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1897 b.—New gregarine. [Abstract of Labbé & Racovitza, 1897 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 300. [W^a, W^m, W^c.]

LABBÉ, ÉDOUARD.

1880 a.—[*Tenia* complet d'un chien.] [Presentation of specimen before Soc. des hôp., 9 juillet] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 2. s., v. 17, p. 200. [W^m.]

LABBÉ, LÉON.

1861 a.—Extrait d'un rapport sur un cas de kystes hydatiques multiples de l'abdomen <Bull. Soc. anat. de Par., v. 36, 2. s., v. 6, fév., pp. 58–62. [W^m.]

1874 a.—Case of hydatids of the humerus <Lancet, Lond. (2657), v. 2, Aug. 1, pp. 156–157. [W^m.]

LABBÉ, ERNEST.

1879 a.—Emploi médical [de couso] <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 22, pp. 73–84. [W^m.]

DE LABERGE, ALEXANDRE-LOUIS [1807–1839]; & MONNERET, JULES-ÉDOUARD-AUGUSTE [1810–1868].

1836 a.—Compendium de médecine pratique, ou exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les principaux traités de pathologie interne. v. 1, vi + 692 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1837 a.—Idem. v. 2, 634 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1839 a.—Idem. v. 3, x + 632 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1841 a.—Idem. v. 4, 636 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1842 a.—Idem. v. 5, 639 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1845 a.—Idem. v. 6, 634 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1846 a.—Idem. v. 7, 615 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1846 b.—Idem. v. 8, 496 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LA BILLARDIÈRE. See la Billardièrre.

LABONOTTE. [Interne, Hôpital S.-André.]

1867 a.—Kystes hydatiques multiples du foie; ouverture; injections iodées; mort; nécropsie <Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, v. 2 (2), pp. 313–320. [Discussion, pp. 320–326.] [W^m.]

LABORDE.¹

1769 a.—Sur le ver solitaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 30, mai, pp. 433–439. [W^m.]

LABORDE.²

1876 a.—Le *Tenia médiocanellata* ou *inermis*; ses caractères distinctifs; sa fréquence relative dans l'espèce humaine (d'après un travail de M. le docteur Carlo Giacomini, de Turin) <Tribune méd., Par. (385), v. 7, 2 jan., pp. 789–790; (388), v. 8, 23 jan., pp. 32–33; (391), 13 fév., pp. 69–72; (395), 12 mars, pp. 118–120; (397), 28 mars, pp. 151–152. [W^m.]

1881 a.—[Trichinosis.] [Secretary's abstract] <Tribune méd., Par. (657), v. 13, 20 mars, p. 141. [W^m.]

1884 a.—La trichine et la trichinose devant la société de médecine publique (27 fév.) <Tribune méd., Par. (814), v. 16, 23 mars, pp. 139–141; (816), 6 avril, pp. 164–165; (817), 13 avril, pp. 174–176. [W^m.]

LABORDE, J. V.

- 1891 a.—Étude expérimentale de l'action sur l'organisme des sels de strontium. De l'innocuité absolue et relative de cette action <Bull. Acad. de méd., Par., v. 55, 3. s., v. 26, 27 juillet, pp. 102-125. [Discussion, pp. 125-127.] [W^m.]
- 1892 a.—Le strontium comme anthelminthique. [Abstract of Laborde, 1891 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (3), 15 fév., p. 118. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Strontium als Anthelminticum. [Abstract of Laborde, 1891 a] <Berl. thierärztl. Wehnschr. (9), 25. Feb., p. 104. [W^m.]
- 1892 c.—Formulæ [for tapeworm, follicular scabies in dogs]. [Abstract of Laborde, 1891 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (202), v. 34, Apr., p. 278. [W^a, W^m.]
- 1892 d.—Strontium as a vermifuge. [Abstract of Laborde, 1891 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (204), v. 34, June, p. 421. [W^a, W^m.]
- 1892 e.—[Strontium lacticum gegen Taenien.] [Abstract of Laborde, 1891 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (32), 11. Aug., p. 739. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Sur un note de M. le Dr. E. Maurel (de Toulouse), concernant la prophylaxie du paludisme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 60, 3. s., v. 35(3), 27 jan., pp. 54-56. [W^m.]

LABORDE, [J. V.]; & DASSY.

- 1881 a.—La trichine et la trichinose <Tribune méd., Par. (654), v. 13, 27 fév., pp. 101-103; (655), 6 mars, pp. 111-113. [W^m.]
- 1881 b.—La *Trichina* e la trichinosi. [Abstract of Laborde & Dassy, 1881 a, by Danesi] <Imparziale, Firenze, v. 21 (7), 15 apr., pp. 212-213; (8), 30 apr., pp. 254-255. [W^m.]

LABOUGLE. [Méd.-major de 2^e classe, Hôpital du Belvédère de Tunis.] [See also Dubourg & Labougle.]

- 1904 a.—Au sujet du paludisme aigu à forme typhoïde; observation de la fièvre continue palustre avec phlébite chronique de quelques veines superficielles et inflammation de la saphène interne gauche <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (22), 29 mai, pp. 255-258. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE. [1825-1898.] [For biography, see Blanchard, Raphaël, 1899, pp. 343-355; for obituary, see Brit. M. J., Lond. (1991), v. 1, Feb. 25, 1899, pp. 506-507.] [See also Davaine, Casimir-Joseph; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre; and Desnos, E.; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre; and Mégnin, J. Pierre; & Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre.]

- 1851 a.—Description de quelques acariens et d'une hydrachne. [Read 14 mai] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 9, pp. 295-303, pl. 9, figs. 1-9. [W^a.]

- 1857 a.—[*Mermis* parasite d'un *Asilus crabroniformis*.] [Secretary's abstract of paper presented 11 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 5, Bull., pp. cxliii-cxlv. [Discussion, pp. cxliv-cxlv.] [W^a.]

- 1859 a.—Note sur un *Acarus* trouvé dans l'urine d'un malade <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1858), 2. s., v. 5, p. 140. [W^m, W^c.]

- 1861 a.—Description et figure d'une larve d'œstride de Cayenne, extraite de la peau d'un homme. [Read 27 fév.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 1, pp. 249-253, pl. 7, figs. 19-21. [W^a, W^c.]

- 1861 b.—Rapport sur une larve d'œstride, extraite de la peau d'un homme à Cayenne <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1860), 3. s., v. 2, mém., pp. 161-166. [W^m, W^c.]

- 1862 a.—Note sur des helminthes parasites du genre *Mermis* sortis du corps du *Gryllus domesticus* et du *Dytiscus marginalis* <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 2, pp. 576-578. [W^a, W^c.]

- 1862 b.—Sur des *Mermis* (helminthes gordiacés) parasites du *Dytiscus marginalis* <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1861), 3. s., v. 3, nov., pp. 255-256. [W^m.]

- 1863 a.—Sur des larves de diptères trouvées dans les tuniques de l'estomac, les replis péritonéaux et la paroi abdominale chez les grenouilles. [Read 22 avril 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 3, pp. 14-16. [W^a, W^c.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1864 a.—Note sur un helminthe parasite du genre *Mermis*, sorti du corps d'un orthoptère à la Nouvelle-Calédonie. [Read 22 jan. 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 4, p. 678. [W^a, W^c.]
- 1867 a.—Histoire des métamorphoses de la *Teichomyza fusca*. [Read 22 oct. 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, pp. 33–42, pl. 5, figs. 1–4. [W^a.]
- 1867 b.—[Sur *Pulex penetrans* ou chique observée à Paris.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, Bull. (1), p. vi. [W^a.]
- 1867 c.—[*Geophilus electricus* prétendu parasite chez une jeune fille.] [Secretary's abstract of paper read 27 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, Bull. (7), p. lxxxix. [W^a.]
- 1868 a.—[Note relative aux larves de la *Lucilia hominivorax* produisant des accidents graves chez l'homme au Mexique.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 8, Bull. (3), pp. xxxvi–xxxvii. [W^a, W^c.]
- 1870 a.—Lucilie. *Lucilia hominivorax* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 3, pp. 166–171. [W^m.]
- 1872 a.—Métamorphoses de la puce du chat (*Pulex felis* Bouché). [Read 23 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 2, pp. 267–274, pl. 13, figs. 1–17. [W^a, W^c.]
- 1872 b.—Note sur les corpuscules calcaires des échinocoques <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1870), v. 22, 5. s., v. 2, mém., pp. 57–61, pl. 3. [W^m, W^c.]
- 1872 c.—Observations physiologiques sur le *Tænia solium* <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1870), v. 22, 5. s., v. 2, mém., pp. 109–112. [W^m, W^c.]
- 1872 d.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 43, 4. s., v. 1 (34), 24 août, pp. 406–408. [W^m.]
- 1872 e.—Observations physiologiques sur le *Tænia solium*. [Same as Laboulbène, 1872 c and 1872 d] <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 39 (20), 15 oct., pp. 538–540. [W^m.]
- 1873 a.—[Observations sur *Pulex felis*.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 3, Bull. (1), p. vii. [W^a, W^c.]
- 1873 b.—Sur une manière simple et commode de faire rendre le *Tænia* <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 85 (4), 30 août, pp. 145–156; (5), 15 sept., pp. 193–207. [W^m.]
- 1874 a.—Chique (ou *Pulex penetrans* des pays chauds) <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 16, pp. 228–246. [W^m.]
- 1874 b.—Notes à synonymie de la chique (*Pulex penetrans*) <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 4, Bull. (10), p. clv. [W^a.]
- 1874 c.—Expulsion of a tapeworm. [Abstract of Laboulbène, 1873 b] <Veterinarian, Lond. (558), v. 47, 4. s. (234), v. 20, June, p. 440. [W^a, W^m.]
- 1875 a.—[Sur le rétablissement du nom de *Dermatophilus* pour la chique] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 5, Bull. (8), p. cxiv. [W^a, W^c.]
- 1875 b.—[Note relative aux piqûres de mouches.] [Read 23 juin] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 5, Bull. (9), pp. cxxix–cxxx. [W^a, W^c.]
- 1875 c.—*Tænia* présentant une coloration spéciale. [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôp., 10 déc.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (147), 16 déc., p. 1173. [W^m.]
- 1876 a.—Observation d'un *Tænia* remarquable par sa coloration ardoisée. [Secretary's abstract of paper read 10 déc. 1875] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 2. s., v. 12, bull., pp. 297–298. [Discussion, pp. 298–300; pp. 318–319.] [W^m.]
- 1876 b.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 21 (14), 3 fév., pp. 188–189. [Discussion, pp. 189–191; (19), 15 fév., p. 255.] [W^m.]
- 1877 a.—Sur les ténias, les échinocoques et les bothriocéphales de l'homme. [Read 13 oct. and 3 nov. 1876] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 2. s., v. 13, mém., pp. 38–82, figs. 1–37. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1877 b.—Idem <Union méd., Par., An. 31, 3. s., v. 24 (106), 11 sept., pp. 377-387, figs. 1-9; (107), 13 sept., pp. 397-399, figs. 10-16; (109), 18 sept., pp. 421-425, figs. 17-18; (110), 20 sept., pp. 441-445, figs. 19-25; (112), 25 sept., pp. 465-470, figs. 26-28; (114), 29 sept., pp. 497-504, figs. 29-37; (115), 2 oct., pp. 509-513. [W^m.]
- 1877 c.—Des helminthes cestoides de l'homme à l'état sexué ou strobilaire et à l'état de larve (ténia, echinocoque, bothriocéphales), et de leur traitement. [Same as Laboulbène, 1877 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 92 (9), 15 mai, pp. 385-392, figs. 1-8; (10), 30 mai, pp. 439-445, fig. 9; (11), 15 juin, pp. 489-495, figs. 10-18; (12), 30 juin, pp. 532-558, figs. 19-37. [W^m.]
- 1878 a.—[Bothriocéphale large observé à l'Hôpital de la Charité.] [Secretary's abstract of paper read 26 oct., 1877] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 2. s., v. 14, p. 269. [Discussion, p. 270.] [W^m.]
- 1878 b.—[Observations de Mègnin sur les mœurs d'un oestre du cheval (*Gastrophilus equi*).] [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, pt. 2, Bull. (4), p. liii. [W^a, W^c.]
- 1878 c.—[*Pimpla* parasites des arachnides.] [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, pt. 2, Bull. (4), p. liii. [W^a, W^c.]
- 1879 a.—Nouveaux éléments d'anatomie pathologique descriptive et histologique. 2 p. l., 1078 pp., 298 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- (1879 b).—Trichines et trichinose <Gaz. d. hôp., Par., v. 52, pp. 163, 178. [W^m.]
- 1879 c.—Cas extraordinaire de maladie vermineuse <J. d'hyg., Par. (166), An. 5, v. 4, 27 nov., p. 566. [W^m.]
- 1880 a.—Discussion sur le *Tenia*. [Secretary's abstract of paper read 23 mai, 1879] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 156-157. [W^m.] [See Féréol, 1880 a.]
- 1880 b.—Sur l'ignipuncture employée pour combattre l'œdème considérable des membres inférieurs <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 254-255. [Discussion, p. 255.] [W^m.]
- 1880 c.—*Tenia* trouvé vivant dans une autopsie. [Abstract of Laboulbène, 1881 e] <France méd., Par., v. 27 (56), 14 juillet, p. 445. [Discussion, p. 445.] [W^m.]
- 1880 d.—*Tenia* found living at an autopsy. [Abstract of Laboulbène, 1881 e] <Phila. M. Times (335), v. 10 (26), Sept. 25, pp. 648-649. [W^m.]
- 1881 a.—Simulie <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 9, pp. 736-738. [W^m.]
- 1881 b.—Relation de la première épidémie de trichinose constatée en France <Bull. Acad. de méd., Par., v. 45 [2. s., v. 10] (7), 20 fév., pp. 206-216. [Discussion, pp. 216-228.] [W^m.]
- 1881 c.—De l'infection par les trichines ou trichinose et des moyens de la reconnaître <Ann. d'hyg., Par., 3. s. (29), v. 5 (4), mai, pp. 401-408. [W^m.]
- 1881 d.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1881 e.—Le ténia observé dans l'intestin. [Read 9 juillet 1880] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 2. s., v. 17, mém., pp. 148-150. [W^m.]
- 1881 f.—Idem <Union méd., Par., An. 35, 3. s., v. 32 (94), 9 juillet, pp. 37-40. [W^m.]
- 1881 g.—[Note sur des *Argas* de Perse envoyés par le Dr. Tholozan.] [Read 27 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 1, Bull. (16), pp. lxxxvii-lxxxix. [W^a.]
- 1881 h.—Histoire des maladies parasitaires. Du strongle <Gaz. d. hôp., Par., v. 54 (100), 1^{re} sept., pp. 794-796, figs. 1-4; (103), 8 sept., pp. 817-819. [W^m.]
- 1882 a.—[Sur le parasitisme de l'*Argas reflexus*.] [Read 24 mai] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 2, pt. 2, Bull. (7), pp. xcviii-xcix. [W^a.]
- 1882 b.—Faux parasitisme d'une espèce de myriapode: le *Blunius guttulatus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, pp. 603-604. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1882 c.—Note sur l'insecte diptère nuisible de Terre-Neuve signalé par M. le Docteur Treille <Arch. de méd. nav., Par., v. 38 (9), sept., pp. 222-224. [W^m.]
- 1883 a.—Larves vivantes de diptères, trouvées dans les matières vomies par une femme et ayant produit la *Curtonera stabulans* Fallen <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), pp. lxxxix-xcii. [W^a.]
- 1883 b.—[Larve d'un diptère parasite, la *Dermatobia noxialis*.] [Read 25 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), p. xcii. [W^a.]
- 1883 c.—[Sur la *Sarcophila magnifica*.] [Read 25 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, pt. 2, Bull. (6), pp. xcii-xciii. [W^a.]
- 1883 d.—Un corps remarquable d'apparence tout à fait helminthoïde. [Secretary's abstract of paper read 24 nov. 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, p. 276. [W^m.]
- 1883 e.—Observation de bothriocéphale. [Secretary's abstract of paper read 9 déc. 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, bull., pp. 284-285. [Discussion, pp. 285-286.] [W^m.]
- 1883 f.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 35 (25), 18 fév., p. 295. [Discussion, pp. 295-296.] [W^m.]
- 1883 g.—Examen de la larve vivante d'un insecte diptère du Brésil (*Dermatobia noxialis*), observée à Paris <Bull. Acad. de méd., Par., v. 47 [2. s., v. 12] (23), 10 juin, pp. 729-731. [W^m.]
- 1884 a.—Notice sur C.-J. Davaine. [Read 2 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 36, 8. s., v. 1, mém., pp. 1-20. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 b.—Observations de myiasis due à la *Sarcophaga magnifica* Schiner, avec réflexions. [Read 25 juillet 1883] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 4 (1), 31 juillet, pp. 28-44, pl. 1, fig. 7. [W^a.]
- 1885 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Ibidem (1884), 6. s., v. 4, pt. 2, 13 mai, Bull. (10), p. clix. [W^a.]
- 1885 b.—*Trinit.* Traitement <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 15, pp. 543-551. [W^m.]
- 1885 c.—Notice sur C.-J. Davaine. [Read 24 déc. 1884] <Ann. Soc. entom. de France, Par. (1884), 6. s., v. 4 (4), 13 mai, pp. 361-364. [W^a.]
- 1886 a.—Sur des productions helminthiformes ayant l'aspect de vers nématodes du genre trichocéphale <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 3, p. 480. [W^m.]
- 1887 a.—[Prétendu parasitisme de divers insectes et myriapodes.] [Secretary's abstract of paper read 14 déc.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 7, Bull. (13), p. ccvi. [W^a.]
- 1887 b.—Sur l'état larvaire des helminthes nématodes parasites du genre ascaride <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (23), 6 juin, pp. 1593-1595. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—Hématopote <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 13, pp. 30-33. [W^m.]
- 1888 b.—Larval stage of species of *Ascaris*. [Abstract of Laboulbène, 1887 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 45. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 c.—Sur une mouche tsé-tsé de l'Afrique australe <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 19 (22), 4 juin, pp. 721-724. [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Sur un cas de filaire hémétique chez l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 19 (25), 25 juin, pp. 881-882. [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Note sur des mouches tsé-tsé de l'Afrique méridionale <Bull. Acad. de méd., Par., v. 52, 3. s., v. 20 (45), 12 nov., pp. 654-656. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—[Observations sur les piqûres d'insectes.] [Secretary's abstracts] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 9, Bull. (4), p. liv; (6), p. xciv; (9), pp. cxxxii-cxxxiii. [W^a.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE—Continued.

- 1889 b.—[Larve de *Dermatobia* sortie d'une plaie humaine.] [Secretary's abstract] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 9, Bull. (4), p. lxiv. [W^a.]
- 1890 a.—Note sur la difficulté de pouvoir reconnaître les cysticerques du *Tænia saginata* ou *inermis*, dans les muscles du veau et du bœuf <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (1), 7 juillet, pp. 26-28. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Observations sur les cysticerques du *Tænia saginata* ou *inermis* humain, dans les muscles du veau et du bœuf. [Same as Laboulbène, 1890 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 54, 3. s., v. 24 (27), 14 juillet, pp. 7-9. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Note sur les moyens de reconnaître les cysticerques du *Tænia saginata*, produisant la ladrerie du veau et du bœuf, et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Bull. Acad. de méd., Par., v. 54, 3. s., v. 24 (29), 28 juillet, pp. 86-91. [Discussion, pp. 91-92.] [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Cysten der *Tænia saginata* im Fleische des Rindes wie des Hammels erkennbar zu machen. [Abstract of Laboulbène, 1890 b] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (31), 31. Juli, p. 708. [W^a, W^m.]
- 1890 e.—Moyens de reconnaître les cysticerques du *Tænia saginata* produisant la ladrerie du veau et du bœuf et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 24 (3), sept., pp. 226-235. [W^m.]
- 1890 f.—Trichinosis. [Abstract] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (184), v. 31, Oct., p. 308. [W^a, W^m.]
- 1890 g.—Sur les moyens de reconnaître les cysticerques du *Tænia saginata*, produisant la ladrerie du veau du bœuf, malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (3), 21 juillet, pp. 155-157. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by Ostertag] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (7), 21. Feb., p. 241. [W^a, W^m.]
- 1891 b. Deux observations de nombreux ténias rendus par des malades, au nombre pour le premier de vingt et un et pour le deuxième de trente-cinq helminthes. [Read 29 mai] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 8, 4 juin, pp. 259-261. [W^m.]
- 1892 a.—Idem. [Abstract by Pick] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (21), 30. Nov., p. 913. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Sur l'augmentation de fréquence du *Tænia* en France. [Discussion of Bérenger-Féraud, 1892 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 56, 3. s., v. 27 (5), 8 fév., pp. 135-137. [W^m.]
- 1895 a.—Un parasite des larves du *Triplax russica* Linné = *T. nigripennis* Fabricius. [Read 24 juillet] <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 64, Bull. (14), p. cccxiv. [W^a, W^c.]
- 1897 a.—Vers intestinaux <Traité de méd. et thérap. (Brouardel, Gilbert & Girode), Par., v. 4, mal. d. tube digestif [etc.], pp. 708-773, figs. 1-58. [W^m.]
- 1897 b.—Sur la détermination d'un faux parasite du genre *Gordius* <Bull. Acad. de méd., Par., v. 61, 3. s., v. 37 (22), 7 juin, p. 675. [W^m.]
- 1898 a.—Observations d'accidents causés par le *Gammarus pulex*, apporté avec l'eau de boisson dans l'estomac d'un homme <Bull. Acad. de méd., Par., v. 62, 3. s., v. 39 (1), 10 jan., pp. 21-24. [W^m.]
- 1898 b.—Idem. [Abstract by H. Meissner] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 257 (3), p. 247. [W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE.

- 1882 a.—Sur les *Argas* de Perse <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, p. 577. [W^m.]
- 1882 b.—Mémoire sur les *Argas* de Perse <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 18 (4), 25 août, pp. 317-341, figs. 1-2, pls. 21-23. [W^m.]
- 1885 a.—Mémoire sur le *Sphaerogyna ventricosa* (Newport) <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 21 (1), jan.-fév., pp. 1-18, 4 figs., pl. 1, figs. 1-11. [Published 12 mars.] [W^a, W^m.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

1885 b.—Note sur un acarien utile, le *Spharrogyna ventricosa* Newp. <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 8. s., v. 2 (17), 15 mai, pp. 282-285. [W^a, W^m, W^c.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & ROBIN, CHARLES-PHILIPPE.

1857 a.—Sur des larves de muscide rendues dans les matières des vomissements et dans les selles par une femme: par M. le Docteur Jules Dubois; examen de ces larves <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1856), 2. s., v. 3, pp. 8-11. [W^m, W^c.]

1862 a.—Description de l'*Acarus (Tyroglyphus) entomophagus* Laboulbène et observations anatomiques sur le genre *Tyroglyphus*. [Read 25 août 1852 et 28 mai 1862] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 2, pp. 317-338, pl. 10, figs. 1-11. [W^a, W^c.]

LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE; & VULPIAN, A.

1862 a.—Note sur des larves d'insecte diptère trouvées dans les tuniques de l'estomac, les replis péritonéaux et la paroi abdominale chez des grenouilles <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1861), 3. s., v. 3, mém., pp. 329-333, pl. 6, figs. 1-9. [W^m.]

LABRAM, J. D[AVID].

(1785 a).—Nomenclator entomologicus, oder systematisches Namen-Verzeichniss der bis jetzt bekannt gewordenen Insekten, etc. 8^c. Strals.

LABRANCA, ANTONIO. [Dr.]

1902 a.—La malaria a Trinitapoli (Capitanata) nel 1901 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 435-447. [W^m.]

1903 a.—La malaria nella bassa valle del Volturno (Provincia di Caserta). Ricerche fatte nel 1902 in Vico di Pantano <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 399-428, 1 chart. [W^m.]

LACAILLE, E. See Lyon, Gaston; & Loiseau, P., 1903 a and 1904 a.

LACASSAGNE, A.

1901 a.—Affaire de la Villette: Importante application de la recherche d'oxyures lombricoïdes <Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par. (91), v. 16, pp. 33-42. [W^m.]

1901 b.—Importante application de la recherche des oxyures. [Abstract of Lacassagne, 1901 a] Indépend. méd., Par., v. 7, p. 51. [W^m.]

1901 c.—Oxyurides in a medico-legal aspect. [Abstract of Lacassagne, 1901 a] <N. York M. J., v. 73 (11), Mar. 16, p. 464. [W^a, W^m.]

DE LACAZE-DUTHIERS, HENRI. [Prof. à la Faculté d. sc. de Lille; Editor, Arch. de zool. expér. et gén., Paris.] [See also Badcock, John, 1875 a.]

1854 a.—Mémoire sur le buccéphale Haime (*Bucephalus haimeanus*) helminthe parasite des huitres et des bucardes <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 1 (5), pp. 294-302, pl. 6, figs. 1-10. [W^a, W^c.]

1858 a.—Recherches sur la bonellie (*Bonellia viridis*) <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 9, pp. 49-110, pls. 1-4. [W^a, W^c.]

1865 a.—Mémoire sur un mode nouveau de parasitisme observé sur un animal non décrit. [Author's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 61 (20), 15 nov., pp. 838-841. [W^a, W^m, W^c.]

1866 a.—On a new mode of parasitism observed in an undescribed animal. [Abstract of de Lacaze-Duthiers, 1865 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 42-43. [W^m.]

1868 a.—Note sur le développement de l'œuf chez les mollusques et les zoophytes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 67 (6), 10 août, pp. 409-412. [W^a, W^m, W^c.]

1872 a.—Direction des études zoologiques <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 1, pp. 1-64. [W^c.]

1874 a.—Leçon d'ouverture du cours de zoologie à la Sorbonne. (Cours de 1873-1874) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 3 (1), jan., pp. 1-38. [W^c.]

1880 a.—Sur la croissance du ver solitaire (*Trinia mediocanellata*). [Abstract of paper read 29 août 1879] <Ass. franc. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1879), v. 8, p. 749. [W^m.]

DE LACAZE-DUTHIERS, HENRI—Continued.

1880 b.—Nouveau mode de parasitisme observé chez la "*Laura Gerardie*," genre de crustacé non décrit. [Read 29 août 1879] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1879), v. 8, pp. 749-751. [W^m.]

1880 c.—Histoire de la *Laura Gerardie* type nouveau de crustacé parasite. <Arch. de zool. expér. et gén., Par. (1879-80), v. 8, pp. 537-581, figs. 1-7. [W^c.]

1885 a.—Sur le *Phenicurus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 101 (1), 6 juillet, pp. 30-35. [W^a, W^m, W^c.]

1886 a.—Contribution à l'histoire du phénicure <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 4, pp. 77-108, pls. 4-4 bis. [MS. dated 30 déc. 1885.] [W^c.]

1893 a.—[Note to Knipowitsch, N., 1893 a] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 1, notes et rev., pp. xix-xx. [W^c.]

DE LACERDA, JOÃO BAPTISTA. [Dr. med., Mus. nacional, Rio de Janeiro.]

1885 a.—Pathogenesis comparada. Peste de Cadeiras ou epizootia de Marajó; suas analogias como beriberi. viii + 98 pp., 3 pls., 2 phot. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

1904 a.—Prophylaxia da febre amarella. [Secretary's abstract of paper read before 2. Cong. Med. Lat.-Am., 9 abril] <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (20), 22 maio, pp. 198-199. [W^m.]

DE LACERDA, JOÃO BAPTISTA; & DE AZEVEDO SODRÉ, A. A.

1904 a.—Important debate on yellow fever. [Abstract of papers read before Lat.-Am. Med. Cong., Buenos Ayres] <Lancet, Lond. (4211), v. 166, v. 1 (20), May 14, pp. 1382-1383. [Discussion, p. 1383.] [W^a, W^m.]

1904 b.—Profilaxia internacional de la fiebre amarilla. [Secretary's abstract of paper read before 2. Cong. méd. Lat.-Am., 8 abril] <Semana méd., Buenos Aires (551), v. 11 (31), 4 agosto, p. 844. [W^m.]

LACHARRIÈRE, G. [Dr.]

1896 a.—Kyste hydatique intra-hépatique; incision large; guérison <Ann. de la Policlin. de Bordeaux (32), v. 4, fasc. 9, mai, pp. 261-273. [W^m.]

LACHASSAGNE. See Rozière de Lachassagne.

LACHAT & AUDOUIN, JEAN VICTOR.

1819 a.—Anatomie d'une larve apode, trouvée dans l'abdomen d'un bourdon. [Secretary's abstract of paper read 3 avril] <Bull. d. sc. Soc. philom. de Par. [3. s.], avril, pp. 49-50. [W^a.]

LACHMANN, EUG.

1893 a.—Note sur la strongylose gastrique du mouton dans le Sud Algérien. <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 337-344. [W^a, W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, pp. 417-418. [W^a, W^m.]

LACHMANN, JOHANNES. [1832-1860.] [For necrology, see Claparède, [Jean-Louis-Réné-Antoine] Edouard; & Lachmann, Johannes, 1861 a, pp. 275-277.] [See also Claparède, [Jean-Louis-Réné-Antoine] Edouard; & Lachmann, Johannes.]

1859 a.—[Ueber einige Parasiten des Brunnen-Flohkrebeses.] [Secretary's abstract] <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 16 (3-4), Sitzungs., pp. 33-37. [W^m, W^c.]

LACHMANN, REINHOLD. [1869- .]

1896 a.—Ueber operative Behandlung des *Echinococcus* der Bauchorgane. Diss. 43 pp. 8°. Breslau. [W^m.]

LACHMUND, FRIDERICUS.

1688 a.—De vermibus admirandis pedum, lumborum ac scroti in America <Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips. (1673-74), v. 4-5, Obs. 174, pp. 221-222. [W^m.]

1757 a.—Von wunderbaren Würmern, welche in Guinea in den Füßen, Lenden und Hodensack der Menschen wachsen. [Transl. of Lachmund, 1688 a] <Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, v. 4, Wahrnehm. 174, pp. 279-280. [W^m.]

LACOMBE. [Interne des hôpitaux.]

1873 a.—Kystes hydatiques multiples de l'abdomen <Bull. Soc. anat. de Par. (1872), v. 47, 2. s., v. 17, pp. 425-427. [W^m.]

LACOMTE, C. [Oculiste.]

1894 a.—Observation d'une *Filuria oculi* dans la chambre antérieure de l'œil d'une congolaise. Extraction de l'entozoaire <Ann. Soc. de méd. de Gand, v. 73 (12), déc., pp. 375-377. [Rapport, pp. 378-386.] [W^m.]

LACORDAIRE, TH.

1836 a.—Sur la priorité des noms en entomologie. [Letter to editor, dated 15 fév. 1838 [?]] <Rev. entom., Strash. & Par., v. 4, pp. 223-239. [Note by Gustave Silbermann, pp. 239-242.] [W^a.]

1853 a.—Observations sur la notice de M. le Professeur van Beneden, intitulée: La génération alternante et la digénèse <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 1 (3), pp. 352-358. [W^c.] [See van Beneden, Pierre-Joseph, 1853 c.]

LACOUR, A. [Dr., Méd. aide-major, troupes coloniales.]

1904 a.—Les rizières de la haute-région et le paludisme <Rev. Indo-Chin., Hanoi, An. 7, n. s., v. 2 (12), 30 déc., pp. 906-913. [MS. dated 20 août.] [W^c.]

1905 a.—Un cas de *Tenia* observé à Lang-Son (Tonkin) <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 8 (2), avril-juin, pp. 285-288, figs. A-D. [W^m.]

LACOURT, O.

1903 a.—Oxyures et naphthaline <Progrès méd. belge, Brux., v. 5 (16), 15 août, pp. 121-123. [W^m.]

LACROIX, P. See de Brie, Jehan, 1879 a.

LACROIX-DANLIARD.

1892 a.—Le poil des animaux et les fourrures. Histoire naturelle et industrie. 419 pp., 79 figs. 16°. Paris. [Brit. Mus.]

LACZKÓ, KARL. [Ungarn.]

1880 a.—Beiträge zur Kenntnis der Histologie der Tetrarhynchen, hauptsächlich des Nervensystems <Zool. Anz., Leipz. (63), v. 3, 23. Aug., pp. 427-429. [W^a, W^c.]

LADAME.

1887 a.—[Foie atteint d'échinocoque multiloculaire.] [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. de Genève, 6 juillet] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 7 (9), 15 sept., p. 547. [W^m.]

1900 a.—[Cysticerque du cerveau] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 20 (9), 20 sept., pp. 483-484. [W^m.]

LADAME, CH.

1903 a.—Un nouveau parasite du cancer. Le corpuscule de Feinberg. Diss. 52 pp., 1 pl. 8°. Lausanne. [W^m.]

LADEMANN, O. E. [M. D., Clin. Asst., Med. Dept., Washington Univ., St. Louis, Mo.]

1903 a.—A contribution to pernicious anemia <Am. Med., Phila., v. 5 (3), Jan. 17, pp. 101-105. [W^a, W^m.]

J ADMIRAL, E.; & KOMOROWSKI, V.

1872 a.—Observation sur les kystes hydatiques du foie, traités par la méthode des caustiques, des larges ouvertures et des injections astrigentes et alcooliques <Gaz. d. hôp., Par., v. 45 (47), 23 avril, pp. 369-370; (48), 25 avril, pp. 377-378. [W^m.]

LADUREAU, AD.

1864 a.—Mémoire sur les kystes hydatiques du foie <Bull. méd. du nord, Lille, 2. s., v. 5, déc., pp. 563-581. [W^m.]

1865 a.—Idem [continued] <Ibidem, 2. s., v. 6, jan., pp. 16-28. [W^m.]

1865 b.—Idem. Reprint. 32 pp. 8°. Lille. [W^m.]

LÆDERICH, L. See Launois, P.; & Læderich, L.

LÆNGRICH.

1896 a.—Rostock. Verwaltungsbericht des städtischen Schlachthofes pro 1895 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (6), März, p. 119. [W^a, W^m.]

1897 a.—Rostock. Verwaltungsbericht des städtischen Schlachthofes für das Rechnungsjahr 1895-96 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (5), Feb., pp. 101-102. [W^a, W^m.]

LÆNNEC, MÉRIADÈC. [See also Lænnec, René-Théophile-Hyacinthe, 1831 a and 1846 a.]

1832 a.—A manual of percussion and auscultation. Composed from the French by James Birch Sharpe. viii-xviii + 120 pp., 1 pl. 16°. New York. [W^m.]

1832 b.—Idem. viii-xxiv + 120 pp., 1 pl. 16°. London. [W^m.]

LÆNNEC, RENÉ-THÉOPHILE-HYACINTHE. [1781-1826.]

[1804 a].—Mémoire sur les vers vésiculaires, et principalement sur ceux qui se trouvent dans le corps humain. [Read 26 pluviöse An. 12 de la République.] 176 pp., 3 pls. 8°. [n. p.] [W^m.]

[1804 b].—Idem. [Abstract] <Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-12), v. 1 (10), pp. 131-136. [An. 13 de la République.] [W^m.]

1812 a.—Idem. [Same as Lænnec, 1804 a] <Mém. Fac. de méd. de Par., pp. 1-178, pls. 1-4. [W^m.]

[1812 b].—[Observation sur des vers ascarides lombricaires.] [Secretary's abstract of paper read 20 nivôse, 1804] <Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-12), v. 1 (5), pp. 53-55. [An. 13 de la République.] [W^m.]

[1812 c].—Extrait du mémoire sur le *Distomus intersextus*, nouveau genre de vers intestins. [Secretary's abstract] <Bull. Fac. de méd. de Par. (1807), v. 1 (1), pp. 9-12. [W^m.]

1812 d.—Ascaride <Dict. d. sc. méd., Par., v. 2, pp. 339-352. [W^m.]

1813 a.—Crinon <Dict. d. sc. méd., Par., v. 7, pp. 365-369. [W^m.]

1814 a.—*Ditrachyceros* <Dict. d. sc. méd., Par., v. 10, pp. 43-45. [W^m.]

1816 a.—Filaire <Dict. d. sc. méd., Par., v. 15, pp. 493-495. [W^m.]

1819 a.—De l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration. v. 1, xlviii+456 pp., 4 l., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1819 b.—Idem. v. 2, xvi+472 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1822 a.—Die mittelbare Auskultation (das Hören mittelst des Stethoscopes) oder Abhandlung über die Diagnostik der Krankheiten der Lunge und des Herzens, auf das neue Erforschungsmittel gegründet. Nach dem Französischen im Auszuge bearbeitet. 1. Abt., vi+274 pp., 4 l., 4 pls. 8°. Weimar. [W^m.]

1823 a.—A treatise on the diseases of the chest, in which they are described according to their anatomical characters, and their diagnosis established on a new principle by means of acoustick instruments. Transl. from the French, with a preface and notes by John Forbes. 1. Am. ed., viii+319 pp., 8 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1826 a.—De l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration. 2. éd., entièrement refondue. v. 1, xxxvi+728 pp., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1826 b.—Idem. v. 2, 790 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1830 a.—A treatise on the diseases of the chest and on mediate auscultation. Transl. from the latest French ed., with notes and a sketch of the author's life, by John Forbes. From 3. revised London ed., with additional notes. xxviii+736 pp., 8 pls. 8°. New York. [W^m.]

1831 a.—De l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration. 3. éd., augmentée de notes par Mériadec Lænnec. v. 2, 451 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1837 a.—Idem. 4. éd., considérablement augmentée par M. Andral. v. 2, 704 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LÆNNEC, RÉNÉ-THÉOPHILE-HYACINTHE—Continued.

1838 a.—A treatise on the diseases of the chest and on mediate auscultation. Transl. from 3. French ed., with copious notes, a sketch of the author's life, and an extensive bibliography of the different diseases by John Forbes; to which are added the notes of Prof. Andral, contained in the 4. and latest French ed.; transl. and accompanied with observations on cerebral auscultation by John D. Fisher. xlviii+784 pp., 2 pls. 8°. New York. [Wm.]

1846 a.—A treatise on mediate auscultation, and on diseases of the lungs and heart; with notes and additions of M^r. Lænnec and of M. Andral. Transl. from the latest ed. by a member of the College of Physicians. Edited by Theophilus Herbert; with practical notes condensed from the lectures of F. H. Ramadge. xxxi+848 pp., 1 fig. 8°. London. [Wm.]

1879 a.—Traité de l'auscultation médiate et des maladies des poumons et du cœur. xxiv+979 pp., 1 l., 3 pls. 8°. Paris. [Wm.]

LÆNNEC, THÉOPHILE-AMBOISE.

1874 a.—Note sur un cas d'accidents gastralgiques ayant pour cause la présence de vers intestinaux <J. de méd. de l'ouest, Nantes, v. 8, pp. 246-247. [Wm.]

VAN LÆR. See Jennes & van Lær.

DE LÆT, JOANNES. [1593-1649.]

1625 a.—Nieuuwe wereldt, ofte beschrijvinghe van West-Indien, wt veelderhande schriften ende aen-teekeninghen van verscheyden natien by een versamelt door Joannes de Læt [etc.]. 11 p. l., 510 pp., 8 l., maps. fol. Leyden. [W^o.]

1633 a.—Novus orbis seu descriptionis Indiarum occidentalis libri XVIII. 14 p. l., 690 pp., 9 l., figs., maps. fol. Lugd. Batav. [W^o.]

LAFAGE, GASTON. [Méd. de Marine.]

1886 a.—Cinq filaires de médecine sur un même sujet; abcès; hématurie <Gaz. méd. de Par., v. 57, 7. s., v. 3 (15), 10 avril, pp. 173-174. [Wm.]

1887 a.—Idem. [Reviewed by Grawitz] <Jahresh. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med., Berl. (1886), 21. J., v. 1, 2. Abt., pp. 296-297. [Wm.]

LAFARGUE, EUGÈNE.

1868 a.—Éruption occasionnée par l'*Acarus tritici* <Union méd. de la Gironde, Bordeaux, v. 13 (7), juillet, pp. 439-453. [Wm.]

LAFFORE. See de Bourrousse-Laffore, Pierre Louis.

LAFFORGUE. [Dr. chir.-adjoint de l'Hôtel Dieu.]

(1851 a).—Hydatides du foie, expulsion à l'extérieur <Compt. rend. Soc. de méd. . . de Toulouse.

1851 b.—Idem. [Secretary's abstract] <J. de méd. et chir. prat., Par., v. 22, août, pp. 344-345. [Wm.]

1851 c.—Tumeur hydatique volumineuse du foie; ouverture par incision; guérison radicale sous l'influence d'une grossesse <J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, n. s., v. 3 (6), juin, pp. 165-176. [Wm.]

1851 d.—Hydatids of the liver evacuated externally. [Abstract of Lafforgue, 1851 a] <Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., v. 13, 3. s. (24), v. 4, Dec., p. 573. [Wm.]

1878 a.—Note sur un cas d'expectoration d'hydatides <Rev. méd. de Toulouse, v. 12 (11), nov., pp. 341-348. [Discussion, pp. 348-350.] [Wm.]

LAFFORGUE, ÉVARISTE. [1869- .]

1900 a.—Manifestations aiguës du paludisme dans l'Oued Rir' (Sud Constantinois) <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger (41), v. 3, jan., pp. 545-554; (42), fév., pp. 587-605, 5 charts. [Wm.]

1900 b.—Rôle des mouches dans la propagation de la conjonctivite granuleuse chez les indigènes du Sud de l'Algérie <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger (47), v. 3, juillet, pp. 831-840. [Wm.]

1900 c.—Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqure <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger (52), v. 3, déc., pp. 1028-1037. [Wm.]

LAFFORGUE, ÉVARISTE—Continued.

- 1900 d.—Kystes hydatiques de l'abdomen <Bull. Soc. anat. de Par., v. 75, 6. s., v. 2, pp. 571-572. [W^m.]
 1902 a.—Idem. [Reviewed by J. Sörgo] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (21), 8. Nov., p. 839. [W^m.]
 1903 a.—Multiple *Echinococcus*-Cysten. [Abstract of Lafforgue, 1900 d] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (2), 10. Feb., p. 72. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Kystes de l'appendice cæcal (kyste muqueux et kyste hydatique) <Gaz. d. hôp., Par., v. 77 (4), 12 jan., pp. 33-34. [W^m.]

LAFITTE, LÉOPOLD.

- 1869 a.—Cysticerque de la paume de la main <Union méd., Par., 3. s., v. 7 (62), 27 mai, pp. 801-807, 1 fig. [W^m.]
 1869 b.—Idem <Rev. phot. d. hôp. de Par., v. 1, pp. 105-111, 1 fig. [W^m.]

LAFLEUR, HENRI A. [See also Councilman, William T.; & Lafleur, Henri A.]

- 1890 a.—Demonstration of *Amœba coli* in dysentery. [Secretary's abstract] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., v. 1 (7), Sept., pp. 91-92. [W^m.]
 1891 a.—Dysentery abscess of liver; *Amœba coli* in stools and sputum; death; necropsy <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., v. 2 (13), May-June, pp. 83-84. [Discussion, p. 84.] [W^a, W^m.]
 1897 a.—Amœbic dysentery <Syst. Med. (Allbutt), Lond., v. 2, pp. 753-783. [W^m.]

LAFOND-GRELLETY. [Dr., Saint-Méard-de-Gurcon.]

- 1904 a.—Le méthylarsinate disodique dans la cachexie palustre chez un enfant de dix-sept mois <Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (37), 11 sept., pp. 442-445. [W^m.]

LAFORE. [Prof., path., clin. et de méd. légale, l'École roy. vét., Toulouse.]

- 1843 a.—Traité des maladies particulières aux grands ruminans, précédé de notions entendues sur l'amélioration et l'hygiène de ces animaux suivi d'un traité sur les vaches laitières. 6+728 pp., 1 pl. 8°. Paris & Lyon. [W^m.]

LAFORGUE. See Lafforgue.

LAFOSSE. [Prof. clin., École vét., Toulouse.] [See also Jacques & Lafosse.]

- (1854 a).—Un cas de tournis, pour servir à l'histoire des symptômes de cette maladie <J. d. vét. du midi, Toulouse.
 1854 b.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 3 (4), avril, pp. 179-182. [W^m.]
 1857 a.—Idem. [Abstract of Lafosse, 1854 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 6 (3), mars, p. 138. [W^m.]
 1857 b.—Idem. [Abstract of Lafosse, 1854 a, by Jules Gourdon] <Rec. de méd. vét., Par., v. 34, 4. s., v. 4, avril, pp. 290-291. [W^m.]
 (1876 a).—[?] <Rev. vét., Toulouse, p. 199.

LAFOSSE, ÉTIENNE GUILLAUME.

- 1772 a.—Cours d'hippiatrique ou traité complet de la médecine des chevaux. 1 p. l., xi+ xvii+402+vi pp., 65 pls. fol. Paris. [Brit. Mus.]
 1773 a.—Idem. [Reviewed by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 4 (3), pp. 317-324. [W^c.]

LAFOSSE, L.

- (1861 a).—Traité de pathologie vétérinaire. v. 2, p. 247.
 (1867 a).—Idem. v. 3, p. 71.

LAFOURCADE. [Dr., Bayonne.] [See also Bourrier; Charpentier, A.; & Lafourcade.]

- 1896 a.—Un cas de kyste hydatique du rein <Gaz. d. hôp., Par., v. 69 (76), 2 juillet, pp. 767-768. [W^m.]

LAGAGE, L. [Asst., Inst. prov. de bactériol. du Hainaut, Nimy.]

- 1900 a.—Contribution à l'étude du développement de l'ankylostome duodénal. [Read 31 mars] <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 4. s., v. 14 (3), pp. 223-226. [W^m.]

LAGASQUIE.

1844 a.—[Un ver solitaire.] [Secretary's abstract] <Gaz. d. hôp., Par., v. 16, 2. s., v. 6 (54), 9 mai, p. 216. [Discussion, p. 216.] [W^m.]

LAGENE. [D. M. M.]

1776 a.—Remède contre le ténia, à M. Minaur, D. M. <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 45, mars, pp. 220-223. [W^m.]

LAGET, E. [Interne des hôpitaux, Paris.]

1874 a.—Kyste hydatique du rein gauche <Bull. Soc. anat. de Par., v. 49, 3. s., v. 9 (2), mars-avril, pp. 242-243. [W^m.]

LAGLEYZE, PEDRO.

1884 a.—Oftalmo-entozoarios. Cisticercos celulares en el vitreo <Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, v. 2 (2), oct., pp. 3-7, 1 pl. [W^m.]

LAGOUT.

1846 a.—Une hydatide trouvée à l'autopsie. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 21 (1), jan., p. 13. [W^m.]

LAGRANGE, FELIX. [Prof. agrégé à la Faculté de méd. de Bordeaux.]

1897 a.—Précis d'ophtalmologie. iv+704 pp., 229 figs., 4 pls. 12°. Paris. [W^m.]

1903 a.—Idem. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. iv+802 pp., 286 figs., 5 pls. 12°. Paris. [W^m.]

LA GRANGE, M. J.

1905 a.—Lime and sulphur and other dips. [Letter to editor, dated Aug. 15] <Agric. J., Cape Town, v. 27 (4), Oct., pp. 543-544. [W^m.]

LAGRAVE. See Labadie-Lagrange.

LAGUESSE, E.

1895 a.—Sur le pancréas du crénilabre et particulièrement sur le pancréas intra-hépatique <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1894-95), v. 7 (9), juin, pp. 343-363, pl. 10, figs. 1-12. [W^a, W^m.]

LAHACHE.

1867 a.—Conservação das sanguessugas. [Abstract] <Gaz. med. da Bahia, v. 1 (14), 25 jan., pp. 167-168. [W^m.]

LAHAYE.

1879 a.—Kyste hydatique du poumon. [Secretary's abstract of paper read 14 mars 1877] <Bull. Soc. anat. de Nantes, Par., p. 35. [W^m.]

LAHILLE, FERNANDO. [Dr., Chef, Bureau de zool. appliquée au Ministère d'Agric., Buenos Aires.]

(1904 a).—Notes sur la classification des moustiques <Actas y trabajos 2. Cong. méd. Lat.-Am., Buenos Aires, v. 2.

1904 b.—Idem. Reprint. 23 pp., 4 figs., 1 chart. 8°. Buenos Aires. [W^a.]

1905 a.—Contribution à l'étude des ixodidés de la République Argentine <An. d. Ministerio de agric., Buenos Aires, sec. de zootec. [etc.], v. 2 (2), mai, 166 pp., 23 figs., 13 pls. [W^a, Lib. Stiles.]

LAHNE, F. [Vet.-Arzt, Talnoe (Russland).]

1883 a.—*Filaria papillosa*. [Abstract] <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, v. 8 (7), 1. Juli, p. 53. [W^a.]

[LAHOGUE.] [Vét. à Autrain-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).]

1888 a.—Symptômes rabiformes consécutifs à des perforations de l'intestin par des ténias. (In Ed. Nocard's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (19), 15 oct., pp. 650-652. [W^a, W^m.]

LAHORY, BABOO TARUCK CHUNDLER. [Sub-asst. Surgeon, Allyghur.]

1855 a.—On peenash, or worms in the nose <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (5), v. 3, Oct., pp. 96-101. [W^m.]

1856 a.—Idem. [Abstract] <Edinh. M. & S. J., v. 2 (3), Sept., pp. 371-372. [W^m.]

1858 a.—Nasal parasites. [Abstract of Lahory, 1855 a] <Dublin Hosp. Gaz., n. s., v. 5 (16), Aug. 15, pp. 249-250. [W^m.]

LAINATI.

1874 a.—[Caso di cisticerco sotto-congiuntivale operato coll' esportazione] <Ann. univ. di med., Milano (685), An. 60, v. 229, giugno, pp. 182-184. [W^m.]

LAINÉ, HENRI. [1865- .]

1889 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la rate. Thèse. 50 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LAIRD, J.

1810 a.—On the use of rectified oil of turpentine in *Tænia*. [Letter dated May 10] <Edinb. M. & S. J. (23), v. 6, July, pp. 376-377. [W^m.]

LAJOUX, GUY-THÉOBOLD. [Dr., Boissy-Saint-Léger.]

1875 a.—Opération et guérison d'un kyste hydatique suppuré du foie. 24 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1875 b.—Idem. [Author's abstract] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 39, 2. s., v. 4 (15), 18 avril, pp. 406-407. [Discussion, pp. 407-408.] [W^m.]

LAKER, C. [Dr., Asst., physiol. Inst., Graz.]

1885 a.—Ueber multiples Vorkommen von *Tænia solium* beim Menschen <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 37 (5), 27. Aug., pp. 487-494, pl. 3. [W^m.]

LALA. [Interne, hôpital Saint Louis.]

1856 a.—Une tumeur hydatique du pubis gauche <Bull. Soc. anat. de Par., v. 31, avril, p. 119. [W^m.]

1856 b.—Hydatique du foie; injection iodée; mort <Bull. Soc. anat. de Par., v. 31, mai, pp. 196-201. [W^m.]

LALÉSQUE, A.

1829 a.—Divers accidens nerveux; coliques, expulsion de vers de diverses espèces <J. hebdom. de méd., Par. (44), v. 4, 1^{re} août, pp. 208-210. [W^m.]

LALLEMANT, ROBERT. [Dr., Lübeck.]

1842 a.—Der Bicho-*Pulex penetrans*; bearbeitet in Rio de Janeiro 1842 <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 35 (2), pp. 171-174. [W^m.]

1844 a.—*Filaria* im Auge eines Negers <Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (52), 28. Dec., pp. 842-843. [W^m.]

VON LALLICH, N. [Dr., Freih., Prof., Hebammenlehranstalt, Zara.]

1903 a.—Beitrag zur Kenntniss der Echinokokkenkrankheit des Menschen <Wien. med. Presse, v. 44 (38), 20. Sept., pp. 1777-1785. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Bergeat] <München. med. Wchnschr., v. 50 (40), 6. Oct., p. 1746. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Review of von Lallich, 1903 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (20), 14. Mai, p. 329. [W^a, W^m.]

LALLIER, PAUL. [1870- .]

1897 a.—Étude sur la myase du tube digestif chez l'homme. Thèse. 120 pp. 8°. Paris. [W^m.]

DE LALOUETTE. See Hallé, 1782 a.

LALUY, L.

[1899 a].—Parasitisme <Grande encycl., Par., v. 25, pp. 1031-1033. [W^e.]

LAMACQ.

1890 a.—Kyste hydatique du cerveau. [Read 7 juillet] <Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, v. 11, pp. 183-184. [W^m.]

DE LAMARCK, JEAN-BAPTISTE-PIERRE-ANTOINE DE MONET. [1744-1829.] [See also Bruguière, Jean Guillaume; de Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet; & Deshayes, Gérard Paul.]

1801 a.—Système des animaux sans vertèbres, ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux; présentant leurs caractères essentiels et leur distribution, d'après la considération de leurs rapports naturels et de leur organisation, et suivant l'arrangement établi dans les galeries du Muséum d'Hist. Naturelle, parmi leurs déponilles conservées; précédé du discours d'ouverture du cours de zoologie, donné dans le Muséum National d'Histoire Naturelle l'an. 8 de la République. viii + 432 pp. 8°. Paris. [An. 9 de la République.] [W^m, W^e.]

DE LAMARCK, JEAN-BAPTISTE-PIERRE-ANTOINE DE MONET—Continued.

1815 a.—*Histoire naturelle des animaux sans vertèbres*. v. 1, xvi + 462 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1816 a.—Idem. v. 2, 568 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1816 b.—Idem. v. 3, 586 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1816 c.—Idem. v. 4, 603 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1818 a.—Idem. v. 5, 612 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1819 a.—Idem. v. 6, pt. 1, vi + 343 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1822 a.—Idem. v. 6, pt. 2, 232 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1822 b.—Idem. v. 7, 711 pp. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1830 a.—*Philosophie zoologique* [etc.]. n. éd., v. 1, xxiii + 428 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1830 b.—Idem. v. 2, 475 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1835 a.—*Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation des principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une introduction offrant la détermination des caractères essentiels de l'animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels; enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la zoologie*. 2. éd. revue et augmentée de notes présentant les faits nouveaux dont la science s'est enrichie jusqu'à ce jour par G. P. Deshayes et H. Milne Edwards. v. 1, 440 pp. 8°. Paris. [W^a.]

1835 b.—Idem. y. 4, 787 pp. 8°. Paris. [W^a.]

1838 a.—Idem. v. 5, 699 pp. 8°. Paris. [W^a.]

1840 a.—Idem. v. 3, iv + 770 pp. 8°. Paris. [W^a.] [See von Nordmann, Alexander, 1840, pp. 542-686.]

LAMARI, ANGELO.

1899 a.—*Compendio di patologia speciale medica e terapia clinica*. 2. ed. riveduta e aumentata con una lettera-prefazione del E. de Renzi. v. 1: *Malattie degli apparecchi respiratorio, uropoietico, locomotore e cardio-vasale. Malattie del sangue e della nutrizione*. 2 p. l., 12 + 294 pp. 12°. Napoli. [W^m.]

1899 b.—Idem. v. 2: *Malattie dell'apparecchio dirigente et annessi. Malattie del sistema nervoso. Malattie infettive. Intossicazioni e auto-intossicazioni*. 6-411 pp. 12°. Napoli. [W^m.]

LAMARQUE, HENRI. [Dr.]

1894 a.—*Note sur un cas de kyste hydatique du poumon*. J. de méd. de Bordeaux, v. 24 (50), 16 déc., pp. 561-562. [W^m.]

1895 a.—Idem <Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), pp. 686-690. [W^m.]

LAMAS, A. [Dr.]

1903 a.—*Sobre un caso de quiste hidático del pulmón*. [Read before Soc. d. med., 11 julio 1902] <Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, v. 6 (1), enero, pp. 32-33. [W^m.]

LAMB, DANIEL SMITH. [A. M., M. D., Prof., Anat., Med. Dept., Howard Univ., Washington, D. C.] [1843-]

1881 a.—*Trichina* <Rocky Mountain M. Rev., Denver, v. 1 (8-9), Apr.-May, pp. 276-277. [W^m.]

1896 a.—*Polyorchism* <Proc. Ass. Am. Anat., Wash., 8. Ann. Session, Phila., Dec. 27-28, 1895, pp. 47-60, 1 fig. [W^a, W^m.]

1898 a.—*A hematoozon in the dog* <Nat. M. Rev., Wash., v. 7 (10), Mar., pp. 288-289. [W^m.]

1904 a.—*Parasites in heart of dog*. [Secretary's abstract] <Wash. M. Ann., v. 3 (1), Mar., p. 82. [W^m.]

LAMB, GEORGE. [Surgeon-Captain, I. M. S.]

1898 a.—*Treatment of Guinea worm by injections of perchloride of mercury* <Brit. M. J., Lond. (1941), v. 1, Mar. 12, p. 686. [W^a, W^m.]

LAMB, GEORGE—Continued.

- 1902 a.—On the precipitin of cobra venom: a means of distinguishing between the proteids of different snake poisons <Lancet, Lond. (4120), v. 163, v. 2 (7), Aug. 16, pp. 431-435. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Snake-venoms; their physiological action and antidote. [Read Nov. 7, 1902] <Glasgow M. J., v. 59 (2), Feb., pp. 81-98. [W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. (1271), v. 77 (15), Apr. 11, pp. 656-657. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of Lamb, 1903 a, by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (11-12), 6. Juni, Referate, pp. 356-358. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—On the action of the venom of the cobra (*Naja tripudians*) and of the daboia (*Daboia Russellii*) on the red blood corpuscles and on the blood plasma <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (4), pp. 1-45. [W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Reviewed by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (16), 15 oct., pp. 621-622. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Specificity of antivenomous sera <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (5), pp. 1-14. [W^m.]
- 1903 g.—Snake venoms and their antidotes. [Review of Lamb, 1903 d and 1903 f] <Brit. M. J., Lond. (2241), v. 2, Dec. 12, p. 1546. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Snake poisons and antivenin. [Review of Lamb, 1903 d and 1903 f] <Am. Med., Phila., v. 6 (26), Dec. 26, pp. 1025-1026. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Some observations on the poison of the banded krait (*Bungarus fasciatus*) <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (7), pp. 1-32. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, pp. 393-394. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—On the precipitin of cobra venom. Second communication <Lancet, Lond. (4205), v. 166, v. 1 (14), Apr. 2, pp. 916-921, tables 1-17. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Reviewed by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (11), 15 juin, p. 488. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Specificity of antivenomous sera. [Review of Lamb, 1903 f, by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 393. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—On the action of the venoms of the cobra and of the *Daboia* on the red blood corpuscles and the blood plasma. [Review of Lamb, 1903 d, by A. Calmette] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 319. [W^m.]
- 1904 g.—The toxic properties of snake venoms. [Abstract of Lamb, 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2278), v. 2, Aug. 27, p. 458. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—On the serum therapeutics of cases of snake-bite <Lancet, Lond. (4236), v. 167, v. 2 (19), Nov. 5, pp. 1273-1277. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1356), v. 80 (22), Nov. 26, p. 1047. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Heilserumbehandlung von Schlangenbissen. [Review of Lamb, 1904 h] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (48), 24. Nov., p. 1778. [W^a, W^m.]
- 1904 l.—Serum therapy of snake bite. [Review of Lamb, 1904 h] <Med. News, N. Y. (1665), v. 85 (24), Dec. 10, p. 1130. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—The serum therapeutics of snake bite. [Review of Lamb, 1904 h] <Am. Med., Phila., v. 8 (25), Dec. 17, p. 1070. [W^a, W^m.]
- (1904 n).—Specificity of antivenomous sera. (Second communication) <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (10), 25 pp.
- 1904 o.—Idem. [Reviewed] <Lancet, Lond. (4237), v. 167, v. 2 (20), Nov. 12, p. 1357. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Review of Lamb, 1904 n, by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (3), 15 fév., pp. 121-123. [W^a, W^m.]

LAMB, GEORGE—Continued.

- 1905 b.—Die Serumbehandlung der Schlangenbisse. [Review of Lamb, 1904 h, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 52 (2), 10. Jan., p. 49. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—On the serum therapeutics of cases of snake-bite. [Review of Lamb, 1904 h, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (3), 15 fév., p. 124. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—The specificity of antivenomous sera, with special reference to a serum prepared with the venom of *Daboia Russellii* <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (16), pp. 1-18. [W^m.]
- 1905 e.—Snake venom in relation to hæmolysis <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (17), pp. 1-15. [W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Reviewed] <Lancet, Lond. (4283), v. 169, v. 2 (14), Sept. 30, pp. 969-970. [W^a, W^m.]

LAMB, GEORGE; & HANNA, WILLIAM.

- 1902 a.—Standardisation of Calmette's anti-venomous serum with pure cobra venom; the deterioration of this serum through keeping in India <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (1), pp. 1-19. [W^m.]
- 1903 a.—Some observations on the poison of Russell's viper (*Daboia Russellii*) <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (3), pp. 1-39. [W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (8), 15 juin, pp. 341-342. [W^a.]
- 1903 c.—The poison of Russell's viper. [Review of Lamb & Hanna, 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2233), v. 2, Oct. 17, pp. 1004-1005. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Some observations of Russell's viper (*Daboia Russellii*). [Review of Lamb & Hanna, 1903 a, by E. Gottstein] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (24), 15. Dec., pp. 1241-1242. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Some observations on the poison of Russell's viper (*Daboia*). [Review of Lamb & Hanna, 1903 a, by A. Calmette] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 318. [W^m.]

LAMB, GEORGE; & HUNTER, WALTER K.

- 1904 a.—On the actions of venoms of different species of poisonous snakes on the nervous system <Lancet, Lond. (4192), v. 166, v. 1 (1), Jan. 2, pp. 20-22. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (4), Jan. 23, p. 274. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Review of Lamb & Hunter, 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1312), v. 79 (4), Jan. 23, p. 184. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of Lamb & Hunter, 1904 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 217-218. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Continuation of Lamb & Hunter, 1904 a] <Lancet, Lond. (4225), v. 167, v. 2 (8), Aug. 20, pp. 518-521. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1345), v. 80 (11), Sept. 10, p. 519. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Review of Lamb & Hunter, 1904 e, by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 8 (14), Oct. 1, p. 614. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Continuation of Lamb & Hunter, 1904 e] <Lancet, Lond. (4234), v. 167, v. 2 (17), Oct. 22, pp. 1146-1149. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Reviewed by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., pp. 1008-1009. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Einwirkung der Schlangengifte auf das Nervensystem. [Review of Lamb & Hunter, 1904 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (36), 1. Sept., p. 1322. [W^a, W^m.]
- 1904 l.—Die Wirkung verschiedener Schlangengifte auf das Nervensystem. [Review of Lamb & Hunter, 1904 h] <München. med. Wchnschr., v. 51 (48), 29. Nov., p. 2154. [W^a, W^m.]

LAMB, GEORGE; & HUNTER, WALTER K.—Continued.

1905 a.—Action of venoms of different species of poisonous snakes on the nervous system. [Continuation of Lamb & Hunter, 1904 h] <Lancet, Lond. (4282), v. 169, v. 2 (13), Sept. 23, pp. 883-885. [W^a, W^m.]

1905 b.—Wirkung des Schlangengiftes auf das Nervensystem. [Review of Lamb & Hunter, 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (40), 5. Okt., p. 1610. [W^a, W^m.]

LAMB, JAMES. [M. D., Aurora, Indiana.]

1874 a.—Trichinosis <Clinic, Cincin., v. 6 (24), June 13, pp. 277-280. [W^m.]

LAMBERT, ADA M. [M. Sc., Melbourne Univ.]

1898 a.—The structure of an Australian land leech. [Read Dec. 9, 1897] <Proc. Roy. Soc. Victoria, Melbourne, n. s., v. 10, pt. 2, May, pp. 211-235, figs. a-c, pls. 10-14, 22 figs. [W^a, W^c.]

1899 a.—Description of two new species of Australian land leeches, with notes on their anatomy. [Read Oct. 13] <Proc. Roy. Soc. Victoria, Melbourne, n. s., v. 11, pt. 2, Feb., pp. 156-163, pls. 15-16, 9 figs. [W^a, W^c.]

LAMBERT, ALEXANDER. [Dr.] [See also Loomis, Alfred Lebbeus, 1899 a.]

1903 a.—Clinical diagnosis and treatment of malaria. [Secretary's abstract of paper read before N. York State Med. Ass., May 19] <Med. Rec., N. Y. (1704), v. 64 (1), July 4, pp. 35-36. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before N. York State Med. Ass., May 19] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (2), July 11, p. 125. [Discussion, pp. 125-126.] [W^a, W^m.]

LAMBERT, GABRIEL-JÉRÔME. [1875- .]

1903 a.—Contribution à l'urologie de la fièvre jaune. Thèse. 100 pp., 3 charts. 8°. Bordeaux. [W^m.]

LAMBERT, J. [Surgeon, Walworth.]

1826 a.—Case in which numerous hydatids were found in the cancellated structure of the tibia <Lancet, Lond. (171), v. 11, Dec. 9, pp. 314-315. [W^m.]

LAMBERT, SAMUEL W.

1892 a.—*Filaria sanguinis hominis*. [Secretary's abstract of paper read Dec. 9] <Proc. N. York Path. Soc. (1891), pp. 75-76. [W^m.]

LAMBINET, J. [Dr., Liège.]

1901 a.—Recherches sur la résistance des œufs et des larves d'ankylostomes aux agents physico-chimiques. [Read 25 mai] <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 4. s., v. 15, pp. 397-407. [W^m.]

1901 b.—Résistance des œufs et larves d'ankylostomes aux agents désinfectants. [Review of Lambinet, 1901 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 23 (11), 20 nov., pp. 1033-1035. [W^a, W^m.]

1902 a.—Recherches sur l'action du suc gastrique renforcé sur les larves d'ankylostomes <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 4. s., v. 16 (2), pp. 145-148. [W^m.]

1902 b.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Liège. [Lib. Stiles.]

1902 c.—Idem. [Review of Lambinet, 1902 a] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (18), 13. Juni, Referate, p. 562. [W^a, W^m.]

1902 d.—Recherches sur la résistance des œufs et des larves d'ankylostomes aux agents physico-chimiques. [Review of Lambinet, 1901 a, by Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (14), 13. Nov., Referate, p. 442. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reprint of Lambinet, 1901 a.] 11 pp. 8°. Liège. [Lib. Stiles.]

1903 b.—La lutte contre l'ankylostomiasie. Le dispensaire du mineur de Liège <Scalpel, Liège, v. 56.(23), 6 déc., pp. 166-169; (24), 13 déc., pp. 174-175. [W^m.]

(1903 c).—Recherches sur l'influence de la température et de l'aération sur l'évolution des œufs et des larves de l'ankylostome duodénal <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 25 juillet.

1903 d.—Idem. Reprint. 11 pp. 8°. Bruxelles. [W^a, Lib. Stiles.]

LAMBINET, J.—Continued.

- 1903 e.—Idem. [Report of commission] <Policlin., Brux., v. 12 (19), 1^{er} oct., pp. 442-443. [W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Review of Lambinet, 1903 c, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 31 jan., pp. 40-41. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Ueber die Durchdringung der Larven des *Ankylostomum duodenale* durch die Haut <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (50), 8. Dec., p. 1848. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (4), 28 fév., p. 174. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Review of Lambinet, 1904 b, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (7-10), 21. Oct., Referate, p. 261. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Ueber die Durchdringung der Larven des *Anchylostomum duodenale* durch die Haut. [Review of Lambinet, 1904 b, by Schittenhelm] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungsk., Götting., v. 6 (2), Jan., p. 59. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Recherches sur le mode d'infection de l'organisme animal par les larves d'anchylostomes <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 4 s., v. 19 (1), 28 jan., pp. 56-75. [W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Reviewed by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (7), 15 avril, pp. 242-243. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Review of Lambinet, 1905 d, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (4), 20 avril, pp. 345-346. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Idem. [Review of Lambinet, 1905 d, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (5), 20 mai, pp. 461-463. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Sur le mode d'infestation de l'organisme animal par les larves d'ankylostome. [Abstract of Lambinet, 1905 d] <Semaine méd., Par., v. 25 (5), 1^{er} fév., p. 57. [W^m.]
- 1905 i.—Idem. [Review of Lambinet, 1905 d, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-16), 6. Dec., Referate, p. 502. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Ankylostomiasis. [Abstract of Lambinet, 1905 d] <Brit. M. J., Lond. (2313), v. 1, Apr. 29, Epit. Cur. Med. Lit., p. 68. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Penetrazione delle larve d'*Uncinaria* attraverso la pelle. [Review of Lambinet, 1904 b, by Ghisleni] <Clin. vet., Milano, 4. epoca, v. 28 (49), 9 dic., pp. 294-295. [W^a, W^m.]

LAMBINET, J.; & GOFFIN.

- 1904 a.—Note sur l'éosinophilie chez les porteurs d'anchylostomes <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 4. s., v. 18 (3-4), pp. 234-237. [W^m.]

LAMBL, D. F. [Dr.]

- 1860 a.—Aus dem Franz Josef-Kinder-Spitale in Prag. 1. Th.: Beobachtungen und Studien aus dem Gebiete der pathologischen Anatomie und Histologie. Nach eigenem und von Prof. Löschner klinisch verworhetem Materiale vergleichend zusammengestellt. xiii+384 pp., 4 figs., 25 pls. 8°. Prag. [W^m.]

LAMBL, W.

- (1875 a).—*Cercomonas* et *Echinococcus* in hepate hominis <Med. Vestnik, St. Petersb.

LAMBL, WILHELM. [Docent, Univ. zu Prag.]

- 1859 a.—Mikroskopische Untersuchungen der Darm-Excrete. Beitrag zur Pathologie des Darms und zur Diagnostik am Krankenbette <Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 16. J., v. 61, v. 1, pp. 1-58, pls. 1-4, figs. 1-13. [W^m.]

LAMBOTTE, [HENRI]. [Dr., Univ. Liège.]

- 1838 a.—Observations anatomiques et physiologiques sur les appareils sanguins et respiratoires des batraciens anoures <Mém. couron. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 13, 46 pp., 3 pls., figs. 1-31. [W^a.]

- [1838 a].—Idem. Reprint. 46 pp., 3 pls., 31 figs. 4°. [n. p.] [W^a.]

LAMBRIOR, A. A. [Dr.]

- 1905 a.—Kyste hydatique du lobe supérieur du poumon droit. Pleurésie droite. Péricardite. Phlegmon total de la cuisse; septicémie; mort; autopsie <Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, v. 19 (8-10), août-oct., pp. 194-201. [W^m.]

LAMEERE, AUGUSTE.

- 1888 a.—Sur des œufs anormaux de l'*Ascaris megalocephala* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 58, 3. s., v. 15 (6), pp. 980-984, 1 pl., figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]
 1888 b.—Abnormal ova of *Ascaris megalocephala*. [Abstract of Lameere, 1888 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 953. [W^a, W^m, W^c.]
 1896 a.—Sur la place que les protozoaires doivent occuper dans la classification des organismes <Bull. Soc. belge de micr., Brux., v. 22, pp. 24-29. [W^m.]
 (1904 a).—La tête du ver solitaire <Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., v. 42, pp. 133-137.

LAMÉRIS, F.

- 1899 a.—Perforatie van den darmwand bij het paard door *Ascaris megalocephala* <Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, v. 26 (5), pp. 393-394. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m.]
 1900 a.—Perforation of the intestinal wall by the *Ascaris megalocephala*. [Review of Laméris, 1899 a] <Veterinarian, Lond. (865), v. 73, 4. s. (541), v. 46, Jan., p. 47. [W^a, W^m.]
 1900 b.—Perforazione della parete intestinale per parte dell' ascaride megalocephala [Review of Laméris, 1899 a, by Mazzini] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 49 (3), 20 gennaio, pp. 60-61. [W^m.]

LAMMERT, G. [Dr.]

- 1869 a.—Volksmedizin und medizinischer Aberglaube in Bayern und den angrenzenden Bezirken, begründet auf die Geschichte der Medizin und Cultur. v+273 pp., 1 pl. 8°. Würzburg. [W^m.]

LAMOUNETTE, M. B. [Dr. Prof., d'hist. nat. et d'hyg. au lycée de Toulouse.]

- 1891 a.—Principes d'hygiène rédigés conformément aux derniers programmes officiels adoptés pour l'enseignement dans les lycées, collèges et écoles. xi+246 pp., 28 figs. 12°. Toulouse & Paris. [W^m.]

LAMOUREUX, JEAN VICTOR FÉLIX.

- 1822 a.—Acanthocéphales (p. 38); acanthure (p. 42); acéphalocystes (p. 70); alarie; *Alaria* (p. 194); alyselminthe; *Alyselminthus* (p. 240); amphistome; *Amphistoma* (p. 297) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 1, pages cited. [W^a.]
 1822 b.—Ascaride; *Ascaris* (pp. 5-7); Baedelworm (p. 135); Bandwurm (p. 183); Beenworm (p. 254); Beinwurm (p. 258); bicorne (p. 311); Binnike-mask (p. 320); botryocéphale; *Botryocephalus* (pp. 422-425) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 2, pages cited. [W^a.]
 1823 a.—Capillaire; *Capillaria* (p. 164); capsulaire; *Capsularia* (p. 178); cestoides; *Cestoidea* (p. 410) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 3, pages cited. [W^a.]
 1824 a.—Cucullan; *Cucullanus* (pp. 168-170); cysticerque; *Cysticercus* (pp. 296-298); cystidicole; *Cystidicola* (p. 298); dioctophyme; *Dioctophyma* (p. 515); distome; *Distoma* (pp. 559-563); ditrachycère; *Ditrachyceros* (p. 569); douve; *Fasciola* (p. 608) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 5, pages cited. [W^a.]
 1824 b.—Fasciole; *Fasciola* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 6, p. 404. [W^a.]
 1825 a.—Girofle; *Caryophyllæus* (pp. 356-357); gymnorhynque; *Gymnorhynchus* (pp. 608-609) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 7, pages cited. [W^a.]
 1825 b.—*Hæruclula* (p. 9); hæruque; *Hæruca* (p. 9); hamulaire; *Hamularia* (p. 39); *Hatysis* [sic] (p. 56); helmins ou helminthes (p. 107); helminthologie (p. 108); *Hepatozylon* (p. 133); hexathyridie; *Hexathyridium* (p. 193); *Ilirudinella* (p. 241); hydatide; *Hydatis* (pp. 407-408); hydatigène (p. 508); *Hydra* (pp. 409-410) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 8, pages cited. [W^a.]

LAMOUREUX, JEAN VICTOR FÉLIX; BORY DE SAINT-VINCENT, JEAN BAPTISTE GEORGE MARIE MARCELLIN; & DESLONGCHAMPS, EUGÈNE EUDES.

- 1824 a.—Histoire naturelle des zoophytes, ou animaux rayonnés, faisant suite à l'histoire naturelle des vers de Bruguière <Encycl. méthodique, Par., hist. nat. [vers], v. 2 [v. 4], viii+819 pp. [W^a.]

LAMPA, SVEN.

1887 a.—Om fluglarvers förekomst i tarmkanalen en hos människan <Entom. Tidskr., Stockholm, v. 8 (1), pp. 5–20, figs. 1–20. [W^a, W^c.]

1888 a.—Idem. [Reviewed by Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 4 (12), pp. 371–372. [W^a, W^m.]

1891 a.—En parasit funnen på ollonborrelarver <Entom. Tidskr., Stockholm, v. 12 (2), pp. 62–63. [W^a, W^c.]

1892 a.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (9–10), 9. März, p. 313. [W^a, W^m.]

LAMPE, C. O. [Dr.]

1900 a.—Illustrierte Thierheilkunde. Populäres Handbuch der Anatomie, Gesundheitspflege, Zucht, Geburtshilfe, des Hufbeschlags u. s. w. unserer Haustiere, ein ärztlicher Hausschatz für sämtliche Krankheiten derselben unter besonderer Berücksichtigung der Hausmittel und Homöopathie. xvi+1295+xx pp., 539 figs., 14 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

LAMPERT, KURT. [Dr. phil., Stuttgart.]

1886 a.—Die Maurerbiene und ihre Schmarotzer. Eine biologische Studie <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 42, pp. 89–101. [W^m, W^c.]

1894 a.—[Einige Parasiten der Teichmuschel.] [Secretary's abstract of paper presented 9. März 1893] <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 50, pp. lxxix–lxxx. [W^a, W^c.]

1898 a.—Ueber die Saugwürmer. [Secretary's abstract of paper read before Oberschwäb. Zweig-Ver., 2. Feb.] <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 54, pp. lxxxii–lxxxiii. [W^a, W^c.]

LAMPREY, J.

1867 a.—Account of the occurrence of these worms [*Spiroptera sanguinolenta* of Rudolphi] at Shanghai <J. Linn. Soc., Lond., Zool. (37), v. 9, Nov. 14, p. 297. [W^a, W^c.] [See Baird, William, 1867 a.]

LANCEREAUX, É[TIENNE]. [Méd., Hôpital de Lourcine.] [1829– .]

1872 a.—Sur la ladrerie chez l'homme <Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 20, nov., pp. 543–553. [W^m.]

1872 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 36, 2. s., v. 1 (7), 15 avril, pp. 234–236. [Published 8 avril.] [W^m.]

1873 a.—Idem. [Review of Lanceriaux, 1872 a, by Henri Huchard] <Rev. d. sc. méd., Par., v. 1 (1), 15 jan., p. 176. [W^m.]

1873 b.—Ueber Finnenkrankheit beim Menschen. [Abstract of Lanceriaux, 1872 a] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 42 (23), 19. März, p. 270. [W^m.]

1874 a.—Contribution au traitement des kystes hydatiques du foie par la ponction aspiratrice. [Read before Soc. méd. d. hôp., 10 juillet] <Union méd., Par., An. 28, 3. s. (121), v. 18, 8 oct., pp. 530–533. [W^m.]

1875 a.—Idem <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 2. s., v. 11, Bull., pp. 178–181. [Discussion, pp. 181–184.] [W^m.]

1875 b.—Accidents graves dus à des vers intestinaux. [Secretary's abstract] <Courrier méd., Par., v. 25 (4), 23 jan., pp. 27–28. [W^m.]

1875 c.—Kystes hydatiques guéris par la ponction aspiratrice. [Secretary's abstract of Lanceriaux, 1875 a] <Gaz. hebd. de méd., Par., 2. s., v. 11 (30), 24 juillet, pp. 482–483. [Discussion, p. 483.] [W^m.]

1876 a.—Reins <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 3, pp. 167–342, figs. 1–21. [W^m.]

1879–81 a.—Traité d'anatomie pathologique. v. 2: Anatomie pathologique spéciale, anatomie pathologique des systèmes, système lymphatique et système sanguin. 1014 pp., 1 l., 179 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1888 a.—Sur un cas de flaire hématique chez l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., An. 52, 3. s., v. 19 (24), 18 juin, pp. 864–869. [Discussion, pp. 869–870.] [W^a, W^m.]

1888 b.—Idem. [Author's abstract] <Gaz. d. hôp., Par., v. 61 (68), 14 juin, pp. 630–631. [W^m.]

LANCEREAUX, É[TIENNE]—Continued.

- 1888 c.—La filariose <Bull. Acad. de méd., Par., An. 52, 3. s., v. 20 (36), 10 sept., pp. 343-378, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Les parasites de l'encéphale. Cysticerque ladrique du tissu cellulaire sous-cutané et de l'encéphale chez l'homme. [Report of lecture, by G. Bouisson] <Union méd., Par., An. 43, v. 47 (63), 21 mai, pp. 761-767. [W^m.]
- 1889 b.—Ueber die Parasiten des Gehirnes. [Transl. of Lanceriaux, 1889 a] <Wien. med. Bl., v. 12 (22), 30. Mai, pp. 341-343. [W^m.]
- 1889 c.—I parassiti dell' encefalo. Cisticerco del tessuto cellulare sotto-cutaneo e dell' encefalo nell' uomo. [Transl. of Lanceriaux, 1889 a] <Riforma med., Napoli, 2. semestre, v. 5 (185), 9 agosto, pp. 1108-1110. [W^m.]
- 1890 a.—Leçons de clinique médicale faites à l'Hôpital de la Pitié. 3. s., années 1886-1890. xv + 238 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1890 b.—Sur deux mémoires relatifs aux accidents de la filariose et qui ont pour auteurs, l'un M. Maurel, l'autre M. Pedro S. de Magalhães <Bull. Acad. de méd., Par., An. 54, 3. s., v. 23 (17), 5 mai, pp. 438-441. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Leçons de clinique médicale faites à l'Hôpital de la Pitié et à l'Hôtel-Dieu. Années 1879-1891. ii + 531 pp., 1 l., 64 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- 1894 a.—Idem. Années 1879-1893. ii + 519 pp., 93 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- 1897 a.—Filariose <Traité de méd. et thérap. (Brouardel, Gilbert & Girode), Par., v. 3, mal. parasit. [etc.], pp. 9-19. [W^m.]
- 1899 a.—Traité des maladies du foie et du pancréas. iii + 1019 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1904 a.—La dormeuse de Thenelles. Un sommeil pathologique de vingt années consécutives. [Read 8 mars] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 51 (10), 14 mars, pp. 190-200. [Discussion, pp. 200-204.] [W^m.]

LANCISI, JOANNES MARIA. [1654-1720.]

- 1718 a.—Opera quæ hactenus prodierunt omnia; dissertationibus nonnullis adhuc dum ineditis locupletata, et ab ipso auctore, recognita atque emendata. Collegit, ac in ordinem digessit Petrus Assaltus. v. 1, 12 p. l., 162 pp., 11 l., 1 pl. 8°. Genevæ. [W^m.]

LANDAU, LEOPOLD. [Dr., Docent d. Gynäk., Univ. Berlin.] [1848- .]

- 1875 a.—Zur Casuistik der Echinococcen an und in der weiblichen Brust <Arch. f. Gynaek., Berl., v. 8 (2), pp. 350-357. [W^m.]
- 1880 a.—Zur operativen Behandlung der Echinococcen in der Bauchhöhle. [Read 17. Dec. 1879] <Berl. klin. Wehnschr., v. 17 (7), 16. Feb., pp. 93-94; (8), 23. Feb., pp. 108-111; (28), 12. Juli, p. 404. [W^a, W^m.]
- 1881 a.—Idem <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., v. 11 (2), pp. 94-106. [W^m.]
- 1882 a.—Zur Operation der Echinococcen der Bauchhöhle, besonders der Leber <Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., v. 11 (2), pp. 343-348. [W^m.]
- 1882 b.—Idem <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 28 (3), pp. 720-725. [W^m.]
- 1882 c.—Operation der Echinococcen in der Bauchhöhle. [Secretary's abstract of Landau, 1882 a] <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 8 (34), 19. Aug., p. 472. [W^a, W^m.]
- 1886 a.—Ueber subdiaphragmatische Echinokokken und deren Behandlung. Vortrag nebst Demonstration von drei geheilten Fällen, gehalten im Verein für innere Medizin am 1. November 1886 <Deutsche Med.-Ztg., Berl. [v. 7] (93), 18. Nov., pp. 1032-1036; (97), 2. Dec., pp. 1079-1081; (98), 6. Dec., pp. 1091-1093. [W^m.]
- 1886 b.—Idem <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 12 (47), 25. Nov., pp. 832-834; (48), 2. Dec., pp. 860-862; (49), 9. Dec., pp. 875-877. [Discussion, pp. 878-879.] [W^a, W^m.]
- 1887 a.—Subdiaphragmatic *Echinococci* and their treatment. [Abstract of Landau, 1886 a] <Med. Press & Circ., Lond., v. 94, n. s., v. 43 (3), Jan. 19, pp. 43-44. [W^m.]

LANDAUER, S. C.

- 1904 a.—Malarial fever, unusual form. [Read before Orleans Parish M. Soc., July 9] <N. Orl. M. & S. J., v. 57 (3), Sept., pp. 238–242. [Discussion, pp. 242–245.] [W^m.]

LANDER, CLARENCE H.

- 1904 a.—The anatomy of *Hemimurus crenatus* (Rud.) Lühe, an appendiculate trematode. Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, v. 45 (1), Jan., pp. 1–28, pls. 1–4, figs. 1–42. [W^a.]
- 1904 a.—Idem. Reprint. 28 pp., 4 l., 4 pls., 42 figs. 8°. Cambridge, Mass. (Contributions Zool. Lab., Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. (148).) [Lib. Stiles.]
- 1904 b.—Idem. [Review of Lander, 1904 a, by E. Schoebel] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (80), v. 20 (4), 9. Juni, p. 444. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Review of Lander, 1904 a, by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1–2), 31. Jan., pp. 19–20. [W^a.]

LANDESBERG, M. [M. D.]

- 1882 a.—Phthiriasis pubis of the eyebrows <Med. Bull., Phila., v. 4 (6), June, pp. 133–134. [W^m.]

LANDESMANN, ERNST. [Dr., Brünn.]

- 1893 a.—Die Therapie an den Wiener Kliniken. 4. vermehrte und umgearbeitete Aufl. Herausgegeben von Konrad Gross und Alexander Schmelz. 2 p. l., 755 pp. 12°. Leipzig & Wien. [W^m.]
- 1900 a.—Die Therapie an den Wiener Kliniken. Ein Verzeichniss der an denselben gebräuchlichen Heilmethoden und Recepte. 6. vermehrte und umgearbeitete Aufl. Herausgegeben von Richard Hirschmann. 2 p. l., 768 pp. 12°. Leipzig & Wien. [W^m.]

LANDIS, H. G. [M. D., Niles, Ohio.]

- 1872 a.—Lumbricoid worms <Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., v. 3 (4), Oct., pp. 127–130. [W^m.]

LANDMANN.

- (?).—Der Tierarzt bei Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, des Federviehes und der Stubenvögel, etc. Herausgeg. v. Verf. d. medicin. Ratgebers auf dem Lande. 8°. Weim^r.
- (?).—Der Vieharzt, oder Auswahl von Rezepten der vorzügl. Vieh-Arzneibücher Deutschlands. Ein nützliches Handbuch für Gutsbesitzer, Landökonomⁿ, etc. 8°. Köln.

LANDMANN, S. See Friedreich, Joannes Baptista, 1846 a.

LANDOIS, HERMANN. [Dr. phil., a. o. Prof., Zool., Naturh. Mus., Münster.]

- (1869 a).—Der Hülswurm (*Tenia echinococcus*). Nat. u. Offenbarung, Münster, v. 15, pp. 419–424.
- 1877 a.—[Ueber den Bären-Grubenkopf, *Bothriocephalus ursi* n. sp.] [Secretary's abstract of paper read 27. Jan.] <5. Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1876), pp. 50–53. [W^c.]
- 1877 b.—Eine westfälische Blutzegelzucht im Massenbetriebe <Zool. Garten, Frankfurt a. M., v. 18 (5), pp. 281–290. [W^a, W^c.]
- 1880 a.—Bemerkungen über das Vorkommen der Riemenwürmer, *Ligula*, Bloch. <8. Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1879), pp. 27–28. [W^c.]
- 1884 a.—[Ueber den Hund als grösste Parasitenherberge] <12. Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1883), pp. 16–18. [W^c.]
- (1886 a).—[?] <Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster, pp. 17–18.
- 1894 a.—[Ueber Würmer in Hühnereiern] <22. Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1893–94), pp. 50–51. [W^c.]
- 1895 a.—[Eine mit Trichinen durchsetzte Wildsau] <23. Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1894–95), pp. 66–67. [W^c.]
- 1897 a.—Von Würmern durchlöcherter Iltis-Schädel <25. Jahresh. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1896–97), pp. 92–93. [W^c.]

- LANDOIS, LEONARD. [Dr., Prof., Physiol.; Direktor, physiol. Inst., Univ. Greifswald.] [1837-1902.] [See also Sommer, Ferdinandus Bernardus Guilelmus; & Landois, Leonard.]
- [1861 a].—De macrogastere hominis. Diss. 47 pp. 8°. Gryphiswaldie. [Wm.]
- 1863 a.—Ueber den Haarbalgparasiten des Menschen <Greifswalder med. Beitr., Danzig, v. 1, pp. 17-58, 1 pl., figs. 1-15. [Wm.]
- 1863 b.—Idem. Reprint. 42 pp., 1 pl., 15 figs. 8°. Dantzig. [Wm.]
- 1863 c.—Zwei neue Endemien durch Ansteckung mit *Trichina spiralis* <Deutsche Klinik, Berl., v. 15 (4), 24. Jan., pp. 29-30. [Wm.]
- 1863 d.—Weitere Mittheilungen über die Trichinen-Endemie auf der Insel Rügen von 1863 <Deutsche Klinik, Berl., v. 15 (8), 21. Feb., p. 79. [MS. dated 7. Feb.] [Wm.]
- 1864 a.—Untersuchungen über die auf dem Menschen schmarotzenden Pediculinen. 1. Abhandlung <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 14 (1), 22. Feb., pp. 1-26, pls. 1-5. [Yp.]
- 1864 b.—Idem. 2. Abhandlung <Ibidem, 22. Feb., pp. 27-41. [Yp.]
- 1864 c.—Idem. [Review of Landois, 1864 a, by H. Meissner] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 124 (1), pp. 39-40. [Wm.]
- 1864 d.—Anatomie der Filzlaus, *Phthirus inguinalis*. [Abstract of Landois, 1864 a] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 23 (1), Jan., pp. 74-76. [Wc.]
- 1865 a.—Untersuchungen über die auf dem Menschen schmarotzenden Pediculinen. 3. Abhandlung <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 14 (1), 23. Jan., pp. 32-55, pls. 2-4. [Yp.]
- 1865 b.—Idem. 4. Abhandlung <Ibidem, v. 15 (4), 25. Oct., pp. 494-503, pl. 38, figs. 1-5. [Wc.]
- 1865 c.—Recherches sur l'anatomie du *Phthirus inguinalis* (*Pediculus inguinalis* Redi, *Pediculus pubis* Linné). [Abstract of Landois, 1864 a] <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 2, pp. 334-336. [Wm.]
- 1866 a.—Ueber die Existenz der echten Läuse sucht <Wien. med. Wchnschr., v. 16 (17), 28. Feb., pp. 265-267; (18), 3. März, pp. 281-283; (19), 7. März, pp. 297-300. [Wm.]
- 1866 b.—Zur Frage über die Existenz der echten Läuse sucht (phthiriasis) <Wien. med. Wchnschr., v. 16 (39), 16. Mai, pp. 620-623. [Wm.]
- 1868 a.—Anatomie der Bettwanze (*Cimex lectularius* L.) mit Berücksichtigung verwandter Hemipterengeschlechter <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 18 (2), 25. Juni, pp. 206-224, pls. 11-12, figs. 1-14. [MS. dated 6. Jan.] [Wc.]
- 1869 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 19 (2), 1. Juli, pp. 206-233, pls. 18-19, figs. 1-25. [MS. dated 24. Juni 1868.] [Wc.]
- 1869 b.—Ueber die in Neuvorpommern und Rügen bis dahin beobachteten Fälle von Trichinen-Erkrankung beim Menschen <Mitth. a. d. naturw. Ver. v. Neu-Vorpommern u. Rügen, Berl., v. 1, pp. 56-62. [Wc.]
- 1880 a.—Lehrbuch der Physiologie des Menschen einschliesslich der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medicin. xix + 967 pp., 187 figs. 8°. Wien. [Wm.]
- 1881 a.—*Acarus folliculorum* <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., v. 1 (1), pp. 78-79, fig. 10. [Wm.]
- 1882 a.—[Ueber das Vorkommen von *Distomum oratum* in dem Eiweiss eines Hühnereies.] [Secretary's abstract of paper read before allg. deutsche ornithol. Gesellsch., 2. Sept. 1881] <J. f. Ornithol., Leipz., 30. J., 4. F. (157), v. 10 (1), Jan., p. 13. [Wc.]
- 1885 a.—*Acarus folliculorum*. [Same as Landois, 1881 a] <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., 2. Aufl., v. 1, pp. 121-122, fig. 24. [Wm.]
- 1888-89 a.—Lehrbuch der Physiologie des Menschen einschliesslich der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medicin. 6. verbesserte und vermehrte Aufl. xvi + 1064 pp., 339 figs. 8°. Wien & Leipzig. [Wm.]

LANDOIS, LEONARD--Continued.

1890-91 a.—Idem. 7. vielfach verbesserte und vermehrte Aufl. xvi + 1087 pp., 356 figs. 8°. Wien & Leipzig. [W^m.]

1892-93 a.—Traité de physiologie humaine comprenant l'histologie et l'anatomie microscopique et les principales applications à la médecine pratique. Traduit sur la 7. éd. allemande par G. Moquin-Tandon. xvi+1013 pp., 356 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1893 a.—*Acarus folliculorum*. [Same as Landois, 1881 a and 1885 a, with additions] <Real-Encycl. d. ges. Heilk. [etc.], Wien & Leipz., 3. Aufl., v. 1 (2), pp. 153-155, fig. 22. [W^m.]

1893 b.—Lehrbuch der Physiologie des Menschen einschliesslich der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medicin. 8. vielfach verbesserte und vermehrte Aufl. xvi+1088 pp., 362 figs. 8°. Wien & Leipzig. [W^m.]

1896 a.—Idem. 9. vielfach verbesserte und vermehrte Aufl. xvi + 1116 pp., 375 figs. 8°. Wien & Leipzig. [W^m.]

1900 a.—Idem. 10. verbesserte und vermehrte Aufl. xvi+1172 pp., 394 figs. 8°. Berlin & Wien. [W^m.]

LANDOIS, L[EO]NARD; & STIRLING, WILLIAM.

1885 a.—A manual of human physiology, including histology and microscopical anatomy, with special reference to the requirements of practical medicine. Transl. from the 4. German ed. v. 2, xvi+515-1184 pp., 318 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1885 b.—Idem. v. 2, xvi+515-1184 pp., 318 figs. 8°. London. [W^m.]

LANDOUZY, L.

1874 a.—Du rôle de la bile épanchée (par ulcération des canaux biliaires) ou injectée dans la guérison des kystes du foie. Kyste hydatique, développé dans la plèvre, communiquant avec le cholédoque et renfermant des hydatides flétries; ictère; symptômes de cholémie <Gaz. méd. de Par., v. 45, 4. s., v. 3 (5), 31 jan., pp. 56-59. [W^m.]

1874 b.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 6. s., v. 1, pp. 37-47. [W^m, W^c.]

LANDOUZY, L.; & SEGOND, PAUL.

1887 a.—Kyste hydatique de la face convexe du foie traité et guéri par l'ouverture large avec exsision partielle de ses parois <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 13 (4), mai, pp. 236-245. [Discussion, p. 245.] [W^m.]

LANDSBERG.

1845 a.—Ueber Krätzmetastase <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 64 (2), pp. 163-203. [W^m.]

LANDSBERG, M. [Görlitz.]

1868 a.—Finnen und Bandwurmkrankheit <Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Görlitz, v. 13, pp. 121-123. [W^c.]

1886 a.—Zur Extraction des subretinalen *Cysticercus* <Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., v. 10, Mai, pp. 129-132. [W^m.]

LANE, CLAYTON. [M. D., Capt. I. M. S.]

1904 a.—Intestinal animal parasites in Bihar and Orissa <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (4), Apr., pp. 131-134, figs. 1-14. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, p. 160. [W^a, W^m.]

LANE, W. B. [Major I. M. S.]

1901 a.—[Mosquitoes in Montgomery.] [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Feb., p. 67. [W^m.]

DE LANÉSSAN, J.-L.

1880 a.—Les protozoaires <Rev. internat. d. sc. biol., Par., v. 6 (7), juillet, pp. 1-49, figs. 1-16. [W^m.]

1882 a.—Manuel d'histoire naturelle médicale. Pt. 3: Zoologie. 782 pp., 523 figs. 12°. Paris. [W^a, W^m.]

DE LANÉSSAN, J.-L.—Continued.

1882 b.—*Traité de zoologie*. [Pt. 1]: Protozoaires. vii+336 pp., 281 figs. 8°. Paris. [W^a, W^c.]

(?).—Idem. Pt. 3-5: Les vers et les mollusques.

(?).—Idem. Pt. 6-7: Les arthropodes.

LANG [Vét., 1^{re} classe de l'artillerie coloniale]; & Noc [Méd. aide-major, 1^{re} classe des troupes coloniales].

1903 a.—Les filaires en Nouvelle-Calédonie <Arch. de parasitol., Par., v. 7 (3), 20 août, pp. 377-388. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (20), 15 déc., p. 806. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Review of Lang & Noc, 1903 a, by A. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (40), An. 2, v. 4, 15 août, pp. 184-186. [W^a.]

1904 b.—Idem. [Review of Lang & Noc, 1903 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (12-13), 3. Sept., Referate, p. 408. [W^a, W^m.]

1904 c.—Les filaires et la filariose en Nouvelle-Calédonie <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (1), jan.-mars, pp. 69-74. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by C. Firket] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., p. 522. [W^m.]

LANG, ARNOLD. [Prof., Zool. u. vergl. Anat., Philos. Facultät, Univ. Zurich.] [1855- .]

1877 a.—Ueber die Beziehungen Lamarck's zur neuern theoretischen Zoologie. [Secretary's abstract of paper read 23. Dec. 1876] <Mitth. d. naturf. Gesellschaft in Bern (1876), Sitzungsab., pp. 35-37. [W^a, W^m.]

1879 a.—Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Nervensystems der Plathelminthen <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Leipz., v. 1 (4), pp. 459-488, pls. 15-16. [MS. dated Mai.] [W^a.]

1880 a.—Notiz ueber einen neuen Parasiten der Tethys aus der Abtheilung der rhabdocoelen Turbellarien <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Leipz., v. 2 (1), pp. 107-112, pl. 7, figs. 1-8. [MS. dated Feb.] [W^a.]

1880 b.—Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Nervensystems der Plathelminthen. [Continuation of Lang, 1879 a] <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Leipz., v. 2 (1), pp. 28-52, pls. 1-3. [W^a.]

1881 a.—Idem [continued] <Ibidem (3), pp. 372-400, figs. 1-8, pls. 15-16. [MS. dated Oct. 1880.] [W^a.]

1881 b.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1-2), 9. Dec., pp. 53-96, pls. 5-6. [MS. dated Juli.] [W^a.]

1881 c.—Sur les relations des platyhelmes avec les coelentérés d'un côté, et les hirudinées de l'autre <Arch. de biol., Gand, v. 2 (4), pp. 533-552. [W^m.]

1881 d.—Copulation chez des vers marins dendrocèles. [Secretary's abstract of paper read before Soc. helvét. d. sc. nat., Aarau, 64. session, 8-10 août] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. pér., v. 6 (9), 15 sept., pp. 308-309. [W^c.]

1881 e.—Der Bau von *Gunda segmentata* und die Verwandtschaft der Plathelminthen mit Coelenteraten und Hirudineen <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Leipz., v. 3 (1-2), 9. Dec., pp. 187-251, pls. 12-14, figs. 1-62. [MS. dated 20. Aug. 1881.] [W^a.]

1882 a.—Nervous system of Cestoda. [Abstract of Lang, 1881 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (1), Feb., pp. 51-53. [W^a, W^m, W^c.]

1882 b.—Structure of *Gunda segmentata*, and the relationships of the Platyhelminthes with the Coelenterata and Hirudinea. [Abstract of Lang, 1881 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (2), Apr., pp. 197-199. [W^a, W^m, W^c.]

1882 c.—Peculiar mode of copulation in marine Dendrocœla. [Abstract of Lang, 1881 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (3), June, p. 340. [W^a, W^m, W^c.]

LANG, ARNOLD—Continued.

- 1882 d.—Relations of the Platyhelminthes. [Abstract of Lang, 1881 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (3), June, pp. 340-342. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 e.—Nervous system in tapeworms. [Abstract of Lang, 1881 a] <Am. Naturalist, Phila., v. 16 (9), Sept., p. 740. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 a.—Sur l'anatomie comparée des organes excréteurs des vers <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. pér., v. 12 (11), 15 nov., p. 432. [W^m, W^c.]
- (1888 a).—Ueber den Einfluss der festsitzenden Lebensweise auf die Thiere und über den Ursprung der ungeschlechtlichen Fortpflanzung durch Theilung und Knospung. 160 pp. 8°. Jena.
- 1888-94 a.—Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. xvi+iv pp., 1197 pp., 854 figs. 8°. Jena. [Cover reads: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie zum Gebrauche bei vergleichend anatomischen und zoologischen Vorlesungen. 9. gänzlich umgearbeitete Aufl. von Eduard Oscar Schmidt's Handbuch der vergleichenden Anatomie.] [W^m.]
- [1891 a].—Traité d'anatomie comparée et de zoologie. Traduit de l'allemand par G. Curtel. v. 1: Protozoaires, zoophytes, vers, arthropodes. 635 pp., 381 figs. 4°. Paris. [W^c.]
- 1891 b.—Text-book of comparative anatomy. With preface to the English translation by Ernst Haeckel. Translated into English by Henry M. Bernard and Matilda Bernard. Pt. 1, xviii+562 pp., 383 figs. 8°. London. [W^a, W^m.]
- 1891 c.—Ueber die äussere Morphologie von *Hamenteria Ghilianii*, F. de Filippi <Festschr. z. Feier d. . . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker [etc.], Zürich, pp. 197-211, figs. 1-3, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]
- 1892 a.—Ueber die Cercarie von *Amphistomum subclavatum* <Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. B., v. 6 (3), pp. 81-89, 1 fig. [W^a.]
- 1893 a.—*Cercaria* of *Amphistomum subclavatum*. [Abstract of Lang, 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 479. [W^a, W^m, W^c.]
- (1896 a).—Text-book of comparative anatomy. With preface to the English translation by Ernst Haeckel. Translated into English by Henry M. Bernard and Matilda Bernard. Pt. 2, xvi+618 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1901 a.—Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. 2. umgearbeitete Aufl., 2. Lief.: Protozoa. vi+311 pp., 259 figs. 8°. Jena. [W^m.]
- 1901 b.—Idem. [Reviewed by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (3), 31. Juli, pp. 121-130. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Review of Lang, 1901a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Bauegarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 521. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Review of Lang, 1901a, by B. Rawitz] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., v. 30 (3), 1. März, p. 330. [W^a, W^m.]
- LANG, EDUARD. [K. k. Primararzt im allg. Krankenhause, Wien.] [1841- .]
- 1902 a.—Lehrbuch der Hautkrankheiten. xii+655 pp., 87 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by Kurt Tautz] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (25), 19. Feb., Referate, p. 781. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Therapeutik für Venerische und Hautkrankh. 4. umgearbeitete und vermehrte Aufl. von Eduard Deutsch. vii pp., 1 p. l., 234 pp., 9 figs. 16°. Wien. [W^m.]
- 1904 a.—Lehrbuch der Hautkrankheiten. [Review of Lang, 1902 a, by Blanck] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (7), 15. Feb., p. 175. [W^a, W^m.]
- LANG, GUSTAV. [Prof., Dr., Klausenburg.]
- 1864 a.—*Filaria medinensis* egy esete <Orvosi hetil., Budapest, v. 8 (30), Julius 24, pp. 485-488; (31), Julius 31, pp. 501-505. [W^m.]
- 1864 b.—Ein Fall von *Filaria medinensis*. [Transl. of Lang, 1864 a] <Wien. med. Wchnschr., v. 14 (50), 10. Dec., pp. 772-774; (51), 17. Dec., pp. 789-791; (52), 24. Dec., pp. 806-808. [W^m.]

LANG, GUSTAV—Continued.

1868 a.—Ueber die Entstehungsweise der sogenannten Wurmknoten in der Leber <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 44, 4. F., v. 4 (2-3), 16. Sept., pp. 202-215, pls. 6-7. [W^a, W^m.]

1869 a.—Sull' origine dei psorospermi del fegato. [Abstract of Lang, 1868 a, by Lanzilotti] <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 1 (4), 1 sett. pp. 230-234. [W^m.]

LANGDON, FANNY E.

1894 a.—The sense organs of *Iaumbicus agricola* Hoffm. Preliminary notice <Anat. Anz., Jena, v. 10 (3-4), 6. Oct., pp. 114-117. [W^m.]

[1894 a].—Idem. Reprint. pp. 114-117. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

LANGE.¹

1803 a.—Erfahrung über die Würksamkeit des von dem Herrn Geh. Rath von Beck bekannt gemachten Mittels, den Bandwurm mit breiten Gliedern abzutreiben <J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., v. 17 (2), pp. 153-161. [W^m.] [See von Beck, 1803 a.]

LANGE.² [Direktor, städt. Krankenanstalt, Königsberg.]

1851 a.—Blasenwürmer des Gehirns. (*In his* Klinische Mittheilungen) <Ztschr. f. klin. Med., Bresl., v. 2, pp. 418-422. [W^m.]

LANGE, CARL GEORG. [1834-1900.]

(1864 a).—Bemærkninger om Greenlands Sygdomsforhold. Kjøbenhavn.

LANGE, CHRETIEN.

(1666 a).—Miscellanea med. cur. quam prodrom. esse voluit novæ pathologiæ animatæ. Lipsiæ.

LANGE, CHRISTIAN JOH. [1655-1701.]

1688 a.—Pathologia animata seu animadversiones in pathologiam spagiricam clarissimi viri Petri Johannis Fabri, quibus morbos omnes ex genuinis suis causis, animata potissimum putredine, et virioribus hincetiam curandi principis, inaudita hæcenus methodo explicat. Opus diu desideratum post obitum demum auctoris editum. 3 p. l., 698 pp., 9 l. 8°. Francofurti ad Moenum. [W^m.]

LANGE, F. See Levaditi, C.; & Lange, F.

LANGE, I[VANOVITCH] N.

1882 a.—O novom parazite: *Filaria sang.* eg naidennom v krovi lospadi, i o schoistve ego s. *Filaria sanguinis hominis* Lewis. [Read 27. Nov. 1881] <Arch. vet. nauk, St. Petersburg., v. 12 (3), Sept., pp. 213-216. [W^m.]

1882 b.—Idem <Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani, v. 6 (2), 22 Jan., pp. 25-28. [W^m.]

LANGE, JOHANN HEINRICH. [1733-1779.]

(1775 a).—Briefe über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte und Arzneykunst. 8°. Lüneburg & Leipzig.

LANGE, MARTIN.

1788 a.—Geschichte eines Spuhl-Wurms, welcher einem Bauern aus dem Sinu frontali zur Nase herausgekommen ist <Med. Biblioth., Götting., v. 3, 1. St., pp. 154-160, 1 pl. [W^m.]

LANGEMAN, GUSTAV. [M. D., Dept. Path., College Phys. and Surg., Columbia Univ., New York.]

1899 a.—On *Hæmosporidia* in American reptiles and batrachians <N. York M. J. (1049), v. 69 (1), Jan. 7, pp. 1-6, 1 pl., figs. 1-17, A-D. [W^a, W^m.]

LANGENBECK, C. J. MAX. [Prof., Hannover.]

1863 a.—[Fall von Trichinenwanderung.] [Secretary's abstract of paper read before Berl. med. Gesellsch., 20. Mai 1863] <Deutsche Klinik, Berl., v. 15 (24), 13. Juni, p. 240. [W^m.]

1864 a.—Ueber Trichinen <Allg. Wien. med. Ztg., v. 9 (1), 5. Jan., p. 6. [W^m.]

1864 b.—Idem <Arztl. Int.-Bl., München, v. 11 (5), 30. Jan., p. 60. [W^m.]

1864 c.—Idem <Preuss. Med.-Ztg., Berl., n. F., v. 7 (10), 5. März, p. 78. [W^m.]

1864 d.—On a case of trichinal infection. [Review of Langenbeck, 1863 a] <Edinb. Vet. Rev. (46), v. 6, Feb., p. 126. [W^m.]

LANGENBUCH, CARL [JOH. AUGUST]. [Dr., Berlin.] [1846-1901.]

1890 a.—Der Leber-*Echinococcus* und seine Chirurgie. vi + 169 pp., 19 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (16), 23. Apr., pp. 545-546. [W^a, W^m.]

1900 a.—Fall von *Echinococcus* der Gallenblase. Demonstration einer Patientin mit einem *Echinococcus* im Lobus Spigelii <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 26 (16), 19. Apr., Ver.-Beilage (15), pp. 93-94. [W^a, W^m.]

LANGENKAMP.

1893 a.—Eine durch Echinokokkenblasen enorm vergrößerte Schweineleber. (In Esser & Schütz. Mittheilungen aus den amtlichen Veterinar-Sanitätsberichten. Berichtsjahr 1890-91) <Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., v. 19 (4-5), p. 316. [W^a, W^m.]

LANGER, JOSEF. [Dr., Asst., deutsch. hyg. Inst., Prag.]

1891 a.—Ueber die Häufigkeit der Entoparasiten bei Kindern <Prag. med. Wchnschr., v. 16 (6), 11. Feb., pp. 65-69, 6 figs. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by Dietrich] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (17), 7. Nov., p. 575. [W^a, W^m.]

1891 c.—Idem. [Review of Langer, 1891 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 2 (14), 15. Juli, p. 611. [W^a, W^m.]

1891 d.—Helminthiasis in children. [Abstract of Langer, 1891 a] <N. York M. J. (681), v. 54 (25), Dec. 19, p. 691. [W^a, W^m.]

1893 a.—Zur Ankylostomiasisfrage <Prag. med. Wchnschr., v. 18 (46), 15. Nov., pp. 555-556; (47), 22. Nov., pp. 571-572. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (7), 16. Apr., p. 313. [W^a, W^m.]

1905 a.—Zur Frage der Bildung spezifischer Antikörper im Organismus von Bandwurmwirten <München. med. Wchnschr., v. 52 (35), 29. Aug., pp. 1665-1667. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Schreuer] <Biochem. Centralbl., Leipz., v. 4 (11-12), 1. Oct., p. 373. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Langer, 1905 a, by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (41), 14. Oct., pp. 474-475. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of Langer, 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (19), 16. Oct., p. 777. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of Langer, 1905 a] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (42), 19. Oct., p. 715. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of Langer, 1905 a, by H. Mouton] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 897. [W^a, W^m.]

1905 g.—Bildung spezifischer Antikörper im Organismus von Bandwurmwirten. [Review of Langer, 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (37), 14. Sept., p. 1477. [W^a, W^m.]

1905 h.—The formation of specific antibodies in the host of *Tænia*. [Review of Langer, 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1820), v. 68 (13), Sept. 23, p. 514. [W^a, W^m.]

LANGER, LUDWIG. [Dr., Wien.]

1881 a.—Parasiten. (In his Klinische Beobachtungen aus der medicinischen Klinik des Hofr. Prof. Duchek in Wien) <Med. Jahrb., Wien (3-4), pp. 482-486. [W^m.]

LANGERHANS, [ERNST] ROBERT. [Dr. med., Asst., path. Inst., & Privatdocent f. path. Anat., Univ. Berlin.] [1859-1904.]

1891 a.—Compendium der pathologischen Anatomie. Für Studierende und Aerzte. x + 475 pp., 55 figs. 12°. Berlin. [W^m.]

1892 a.—Ueber regressive Veränderungen der Trichinen und ihrer Kapseln <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 130, 12. F., v. 10 (2), 1. Nov., pp. 205-216. [W^a, W^m.]

LANGERHANS, [ERNST] ROBERT—Continued.

1892 b.—Idem. [Reviewed by Casper] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 19 (3), pp. 222-223. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Review of Langerhans, 1892 a, by R. Klein] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 237 (2), pp. 118-119. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Review of Langerhans, 1892 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (14), 10. Oct., p. 465. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Review of Langerhans, 1892 a] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 12 (5), 1. März, p. 174. [W^a, W^m.]

1894 b.—Zur Berichtigung. Zusatz zu den "kritischen Bemerkungen über die Aetiologie der Carcinome" des Herrn Dr. Hansemann. Berl. klin. Wchnschr., v. 31 (4), 22. Jan., pp. 102-103. [W^a, W^m.] [See Hansemann, David [Paul], 1894 a.]

1896 a.—Grundriss der pathologischen Anatomie. Für Studierende und Aerzte. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. x + 566 pp., 136 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

LANGERON, M.

(1903 a).—La maladie du sommeil <Nouv. illust., v. 2, 12 nov., pp. 210-211, 4 figs.

LANGERON, MAURICE.

1905 a.—Note sur l'emploi du lactophénol de Amann pour le montage des nématodes <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 ([16]), 12 mai, pp. 749-750. [W^a, W^m, W^e.]

LANGHANS, DANIEL. [Stadt-Arzt, Bern.] [1728-1813.]

1762 a.—Deutliche Anweisung, wie man sich in einem Nothfall selbst von den gefährlichsten und meisten Krankheiten befreien könne. 1. Th., xxiv + 143 pp., 7 l. 12°. Bern. [W^m.]

1762 b.—Idem. 2. Th., 232 pp., 7 l. 12°. Bern. [W^m.]

1768 a.—L'art de se traiter et de se guérir soi-même dans les maladies les plus ordinaires et les plus dangereuses. Ouvrage traduit de l'Allemand par M. E. . . . v. 1, xl + 439 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1768 b.—Idem. v. 2, vii + 422 pp. 16°. Paris. [W^m.]

LANGHEINRICH. [Prakt. Arzt, Berlin.]

1842 a.—Räude <Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., v. 28, pp. 576-602. [W^m.]

LANGIUS, JOANNES JOACHIMUS. See Linnæus, Carolus, 1760 a.

LANGIUS, JOANNES LEMBERGIUS. [1485-1565.]

1589 a.—Epistolarum medicinalium volumen tripartitum; denuo recognitum, et dimidia sui parte auctum. 15 p. l., 1131 pp., port. 8°. Francofurti. [W^m.]

LANGLET.

1876 a.—Hydatide émise avec l'urine <Bull. Soc. méd. de Reims (1875) (14), pp. 17-18. [W^m.]

LANGLOIS, J.-P. [Prof., agrégé à la Faculté.]

1903 a.—L'ankylostomiasie en France <Presse méd., Par., v. 2 (95), 28 nov., pp. 822-823. [W^m.]

1904 a.—Ankylostomiasis in France. [Review of Langlois, 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1309), v. 79 (1), Jan. 2, p. 31. [W^a, W^m.]

LANGLOIS, PAUL. [Chef du Lab. de Physiol. à la Faculté de méd., Paris.]

1896 a.—Précis d'hygiène publique et privée. x + 558 pp., 83 figs. 12°. Paris. [W^m.]

LANGMANN, GUSTAV.

1899 a.—On Hæmosporidia in American reptiles and batrachians <N. York M. J. (1049), v. 69 (1), Jan. 7, pp. 1-6, 1 pl. [W^a, W^m.]

[1899 b].—Idem <Stud. dept. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., v. 6, pp. 1-17, 1 pl. [W^m.]

LANGVOI, A. N.

1894 a.—K voprosu o parazit peremezaucheyisia lichoratski. [On malaria parasites in malarial fever] <Med. Obozr., Mosk., v. 41, pp. 1138-1149. [W^m.]

LANGTON, HERBERT; & COBBOLD, T. SPENCER.

1881 a.—Subcutaneous worms in peregrine falcon. *Zoologist*, Lond., 3. s., v. 5 (55), July, pp. 309-310. [W^a.]

LANKESTER, EDWIN. [Dr., Co-Editor, *Quart. J. Micr. Sc.*, London.] [1814-1874.]

1854 a.—Entozoa <Eng. Cycl., Lond., Nat. Hist., v. 2, pp. 570-578. [W^c.]

1857 a.—Mr. Rainey's researches on the structure and development of the *Cysticercus cellulosus* in the pig. [Appendix A to Küchenmeister, [Gottlob] Friedrich [Heinrich], 1857 a, pp. 428-433.] [W^a.] [See Rainey, George, 1856, pp. 548-555.]

1857 b.—On the occurrence of species of *Distoma* in the human body. [Appendix B to Küchenmeister, [Gottlob] Friedrich [Heinrich], 1857 a, pp. 433-437.] [W^a.]

1857 c.—On *Dactylius aculeatus*, a worm inhabiting the human body, described by Mr. T. B. Curling, and *Spiroptera hominis*. [Appendix C to Küchenmeister, [Gottlob] Friedrich [Heinrich], 1857 a, pp. 438-443.] [W^a.]

LANKESTER, EDWIN RAY. [Fullerian Prof., *Physiol.*, Roy. Inst. Great Brit.; Director, Nat. Hist. Sect., Brit. Mus.] [1847- .]

1857 a.—The recent progress of our knowledge of the forms, structure, development, and treatment of human Entozoa. [Secretary's abstract of paper read before 25. Ann. Meeting Brit. M. Ass., July] <Brit. M. J., Lond., n. s. (32), Aug. 8, pp. 678-679. [W^m.]

1857 b.—Alternation of generations and parthenogenesis in plants and animals. [Secretary's abstract of paper read before 27. Meeting Brit. Ass. Adv. Sc., Aug.] <Brit. M. J., Lond., n. s. (40), Oct. 3, pp. 836-837. [W^m.]

1863 a.—On our present knowledge of the Gregarinidae, with descriptions of three new species belonging to that class <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 83-96, pl. 7, figs. 1-38. [W^m, W^c.]

1864 a.—The parasites of the cockroach <Intell. Obs., Lond., v. 6 (5), Dec., pp. 337-343, 1 pl. [W^a.]

1864 b.—The anatomy of the earthworm. Part 1 <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 4, pp. 258-268, pl. 7, figs. 1-13. [W^m, W^c.]

1865 a.—Idem. Part 2 <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 5, pp. 7-18, pls. 2-3. [W^m, W^c.]

1865 b.—Idem. Part 3 <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 5, pp. 99-116, 1 fig., pl. 6, figs. 1-8. [W^m, W^c.]

1866 a.—Notes on the Gregarinida. [Read Dec. 13, 1865] <Tr. Micr. Soc. Lond., n. s., v. 14, pp. 23-28, pl. 5, figs. 1-13. [W^m.]

1868 a.—Note on the Synapte of Guernsey and Herm, and a new parasitic rotifer <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 8, pp. 53-55, 4 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1869 a.—The sexual form of *Chatogaster Linnæi* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 9, pp. 272-285, pls. 14-15. [W^a, W^m, W^c.]

1870 a.—[Note to van Beneden, Édouard, 1870 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 10, pp. 58-59. [W^a, W^m, W^c.]

1870 b.—Remarks on *Opalina* and its contractile vesicles, on pachydermon and annelidan spermatophors <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 10, pp. 143-150, pl. 9, figs. 1-12. [W^a, W^m, W^c.]

1871 a.—On a stock-form of the parasitic flatworm. [Title only] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 40. Meeting, Liverpool, Sept., 1870, Tr. of Sect., p. 120. [W^a, W^m, W^c.]

1871 b.—On the structure and origin of the spermatophors, or sperm-ropes, of two species of *Tubifer* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (42), v. 11, Apr., pp. 180-187. [W^a, W^m, W^c.]

1871 c.—On *Undulina*, the type of a new group of Infusoria <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (44), v. 11, Oct., pp. 387-389, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1872 a.—Remarks on the structure of the Gregarinæ, and on the development of *G. (Monocystis) sipunculi* Köll. <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (48), v. 12, Oct., pp. 342-351, pl. 20, figs. 1-19. [W^a, W^m, W^c.]

LANKESTER, EDWIN RAY—Continued.

- 1873 a.—Remarques sur la structure des grégaires. [Abstract of Lankester, 1872 a, by E. Perrier] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 2, notes et rev., pp. i-ii. [W^e.]
- 1873 b.—Summary of zoological observations made at Naples in the winter of 1871-72 <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (62), v. 11, Feb., pp. 81-97, figs. 1-3. [W^a.]
- 1874 a.—*Torquatella typica*; a new type of Infusoria, allied to the Ciliata <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (55), v. 14, July, pp. 272-274, pl. 12, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^e.]
- 1877 a.—Notes on the embryology and classification of the animal kingdom; comprising a revision of speculations relative to the origin and significance of the germ-layers <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (68), v. 17, Oct., pp. 399-454, figs. 1-17, pl. 25, figs. 1-20. [W^a, W^m, W^e.]
- 1878 a.—The red vascular fluid of the earthworm a corpusculated fluid <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (69), v. 18, Jan., pp. 68-73, pl. 10, figs. 1-6, 10. [W^a, W^m.]
- 1879 a.—*Lithamæba discus*, nov. gen. et sp., one of the Gymnomyxa <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (76), Oct., pp. 484-487, pl. 23, figs. 1-8. [W^a, W^m.]
- 1880 a.—On intra-epithelial capillaries in the integument of the medicinal leech <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (79), v. 20, July, pp. 303-306, pl. 26, figs. 1-9. [W^a, W^m.]
- 1880 b.—On the connective and vasifactive tissues of the medicinal leech <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (79), v. 20, July, pp. 307-317, pls. 27-28, figs. 1-19. [W^a, W^m.]
- 1881 a.—On the body-cavity (cælom) and nephridia of Plathelminia <Zool. Anz., Leipz. (85), v. 4, 13. Juni, pp. 308-310. [W^a, W^e.]
- 1881 b.—*Limulus* an arachnid <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (83), v. 21, July, pp. 504-548, figs. 1-14, pls. 28-29; (84), Oct., pp. 609-649, figs. 15-20. [W^a, W^m.]
- 1881 c.—Cælom and nephridia of Platyhelminia. [Abstract of Lankester, 1881 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 1, Aug., p. 604. [W^a, W^m, W^e.]
- 1881 d.—The body-cavity and nephridia of Platyhelminia; reply to M. Éd. van Beneden <Zool. Anz., Leipz. (96), v. 4, 7. Nov., pp. 572-575. [MS. dated Sept. 23.] [W^a, W^e.] [See van Beneden, Édouard, 1881 c.]
- 1882 a.—On *Drepanidium ranarum*, the cell-parasite of the frog's blood and spleen (Gaule's Würmchen) <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (85), v. 22, Jan., pp. 53-65, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
- 1882 b.—The cælom and nephridia of flatworms. Reply to M. van Beneden <Zool. Anz., Leipz. (110), v. 5, 15. Mai, pp. 227-231, 2 figs. [MS. dated Feb. 20.] [W^a, W^e.] [See van Beneden, Édouard, 1882 b.]
- 1882 c.—Cell-parasites of frog's blood and spleen (*Drepanidium ranarum*). [Abstract of Lankester, 1882 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (4), Aug., pp. 519-520. [W^a, W^m, W^e.]
- 1885 a.—Protozoa <Encycl. Brit., N. Y., 9. ed., v. 19, pp. 830-866, figs. 1-26. [W^a, W^e.]
- 1885 b.—*Archerina Boltoni*, nov. gen. et sp., a chlorophyllogenous protozoon allied to *Lampyrella*, Cienk <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (97), v. 25, Jan., pp. 61-73, pl. 7, figs. 1-26. [W^a, W^m.]
- 1888 a.—Zoology <Encycl. Brit., N. Y., 9. ed., v. 24, pp. 799-820. [W^a, W^e.]
- 1896 a.—*Chlamydomyxa montana*, n. sp., one of the Protozoa Gymnomyxa <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (154), v. 39 (2), Aug., pp. 233-244, pls. 14-15. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Sporozoa. [In part a review of von Waselewski, Theodor Karl Wilhelm Nicholas, 1896, 162 pp.] <Nat. Sc., Lond. (54), v. 9, Aug., pp. 111-114. [W^a, W^e.]
- 1898 a.—Death on the wing. The tsetse fly. [From Daily Graphic, Feb. 26] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (274), v. 46, Apr., p. 289. [W^a, W^m.]

LANKESTER, EDWIN RAY—Continued.

1898 b.—*La mosca tsetse*. [Review of Lankester, 1898 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 21 (20), 14 maggio, p. 256. [W^a.]

1900 a.—Note on the morphological significance of the various phases of *Hæmaphysalis* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (171), v. 43 (3), July, pp. 581–588, figs. 1–13. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Nature, Lond. (1609), v. 62, Aug. 30, p. 424. [W^a, W^m.]

1902 a.—Arachnida <Encycl. Brit., Lond., 10. ed., v. 25, new vol. 1, pp. 519–546, figs. 1–78. [W^c.]

1902 b.—Arthropoda <Encycl. Brit., Lond., 10. ed., v. 25, new vol. 1, pp. 689–701, figs. 1–11. [W^c.]

1902 c.—On a convenient terminology for the various stages of the malaria parasite. [Read before Roy. Soc., Mar. 6] <Brit. M. J., Lond. (2150), v. 1, Mar. 15, pp. 652–653. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem <Nature, Lond. (1691), v. 65, Mar. 27, pp. 499–501. [W^a, W^m.]

1902 e.—Idem <Proc. Roy. Soc. Lond. (460), v. 70, May 31, pp. 74–79. [W^a, W^m.]

1902 f.—Idem <Rep. Malaria Com. Roy. Soc., Lond., 7. s., Aug. 15, pp. 47–52. [W^m.]

1902 g.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y., v. 61 (13), Mar. 29, p. 508. [W^a, W^m.]

1902 h.—Phases of the malaria parasite. [Review of Lankester, 1902 e] <Med. News, N. Y. (1543), v. 81 (6), Aug. 9, p. 263. [W^a, W^m.]

1902 i.—[Death and obituary notice of] Alexander Kowalevsky <Nature, Lond. (1712), v. 66, Aug. 21, pp. 394–395. [W^a, W^m.]

1903 a.—Introduction and Protozoa. (*In A treatise on zoology*, edited by F. Ray Lankester. 8°. London. Part 1, fasc. 2, pp. v–vi.) [W^c.]

(1903 b).—The connection between tsetse fly and sleeping sickness in Africa.

1903 c.—*Trypanosoma*, the tsetse fly and the sleeping sickness. [Editorial review of Lankester, 1903 b] <Med. News, N. Y. (1594), v. 83 (5), Aug. 1, p. 227. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem <Am. Med., Phila., v. 6 (9), Aug. 29, p. 340. [W^a, W^m.]

1903 e.—On a convenient terminology for the various stages of the malaria parasite. [Review of Lankester, 1902 e, by M. Luche] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (17), 4. Sept., pp. 587–588. [W^a, W^c.]

1904 a.—The structure and classification of the Arachnida <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (190), v. 48 (2), Sept., pp. 165–269, figs. 1–78. [W^a, W^m.]

1904 b.—[Discussion of sleeping sickness] <Tr. Epidemiol. Soc., Lond., n. s., v. 23, pp. 47–49. [W^m.] [See Sambon, Louis, 1904, pp. 16–42.]

LANKOW. [Schlachthoftierarzt, Bremen.]

1897 a.—Ueber eine interessante Lokalisation von Rinderfinnen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (8), Mai, p. 163. [W^a, W^m.]

LANNOIS.

1890 a.—Les parasites du paludisme <Lyon méd., An. 22, v. 63 (3), 19 jan., pp. 100–104. [W^m.]

LANQUETIN, EUGÈNE. [See also Reynal, J.; & Lanquetin, Eugène.]

1858 a.—De la gale. Thèse. 99 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

1859 a.—Notice sur la gale et sur l'animalcule qui la produit. 2. éd., 96 pp., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]

LANTEIRÈS, ANDRÉ. [Dr., Paris.] [1854– .]

1888 a.—La santé dans la famille; causeries intimes d'hygiène et de médecine. viii + 417 pp., 10 figs. 12°. Paris. [W^m.]

DE LANTSHEERE. [Dr.]

1899 a.—Un parasite (cysticerque) dans la chambre antérieure de l'œil <Rec. d'opht., Par., 3. s., v. 21, pp. 104–105. [W^m.]

LANZI.

1879 a.—Caso di tenia guarito con semi di zucca <Atti Accad. med. di Roma, v. 5 (2), pp. 16-18. [Discussion, pp. 18-20.] [W^m.]

LANZILLOTTI-BUONSANTI, ALESSANDRO. [-1897.]

1881 a.—Sulle alterazioni che producono gli embrioni de *Filaria immitis* e su una cisti con *Filaria immitis* nel connettivo intermuscolare di un cane <Clin. vet., Milano, v. 4 (4-5), apr.-maggio, pp. 212-215. [W^m.]

LANZILLOTTI-BUONSANTI, N. See Guzzoni, Melchiorre; Lanzillotti-Buonsanti, N.; & Lemoigne, A.

LANZONI, JOSEPHUS. [1663-1730.]

1702 a.—De vermibus per tussim rejectis <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1699-1700), Decur. 3, v. 7-8, Obs. 72, p. 118. [W^m.]

1706 a.—De phthisi à vermibus <Misc. Acad. nat. curios., Norimb., Francof. & Lips. (1701-05), Decur. 3, v. 9-10, Obs. 141, p. 266. [W^m.]

1738 a.—Opera omnia, medico-physica et philologica, cum edita hactenus, tum inedita. Accedit vita auctoris Hieronymo Baruffaldo. Cum indicibus rerum cuique volumini necessariis. v. 1, xiv+vii+642 pp. 8°. Lausannæ. [W^m.]

1738 b.—Idem. v. 2, xii+566 pp. 8°. Lausannæ. [W^m.]

1738 c.—Idem. v. 3, 656 pp. 8°. Lausannæ. [W^m.]

DE LAPERSONNE. [Interne, Hôpital St. Louis.]

1880 a.—Kyste hydatique du rein gauche; déchirure traumatique du rein et épanchement de sang dans la cavité du kyste <Bull. Soc. anat. de Par., v. 55, 4. s., v. 5 (2), mai-déc., pp. 554-555. [W^m.]

1881 a.—Idem <Progress méd., Par., v. 9 (18), 30 avril, pp. 345-346. [W^m.]

LAPEYRE.

1889 a.—Kyste hydatique à siège insolite <Bull. Soc. de méd. prat. de Par., v. 81 (20), 15 oct., pp. 712-713. [W^m.]

DE LA PLATA, MIGUEL.

1875 a.—Hemato-quilluria de los países cálidos; una observación clínica. Notas acerca de otros casos prácticos <Gac. de san. mil., Madrid, v. 1 (21), 14 nov., pp. 581-585; (22), 25 nov., pp. 609-617. [W^m.]

LAPOLE. See Lompagieu Lapole, Jean.

LAPORTE.

1792 a.—Dracons, crinons, crinones, comedones dracunculus nostras, Sauvag. <Encycl. méthodique, Par., méd., v. 5, pp. 529-530. [W^m.]

1792 b.—Dragoneau. *Dracunculus Persarum*, *Nervus medinensis* <Encycl. méthodique, Par., méd., v. 5, p. 531. [W^m.]

LAPORTE, GEORGE L. [Dr.]

1903 a.—Ueber eine neue Blutfärbung <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (11), 15. Apr., pp. 361-365. [W^a, W^m.]

LAPORTE, VICTOR.

1887 a.—Hygiène. Éléments usuels [etc.]. ii+174 pp. 12°. Paris. [W^m.]

LAPOWSKI, B. [Dr.]

1899 a.—A case of spermatorrhea and prostatorrhea probably due to *Tenia solium*. [Secretary's abstract of paper read before N. York Acad. Med., Oct. 10] <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y. (207), v. 17 (12), Dec., pp. 577-578. [W^m.]

1900 a.—Idem <N. York M. J. (1106), v. 71 (6), Feb. 10, p. 209. [W^a, W^m.]

LAPPE. [Dr., Göttingen.]

1818 a.—Brudstykke om Smitterne for Huusdyrene. Ledsaget med Anmærkinger af Statsraad Viborg <Vet.-Selsk. Skr., Kiøbenh., v. 3, pp. 241-270. [W^c.]

LARBALÉTRIER, ALBERT.

1898 a.—Le nématode de la betterave <Nature, Par. (1324), v. 26 (2), 15 oct., pp. 310-312, figs. 1-6. [W^a.]

- LARDENNOIS. [Chir. suppléant de l'Hôtel-Dieu.]
1900 a.—Abcès de la paroi abdominale et fistula intestinale avec élimination d'un *Ascaris lombricoïde* <Union méd. du nord-est, Reims, v. 24 (21), 15 nov., pp. 285-287. [W^m.]
- LARÈRE, PAUL JOSEPH.
1829 a.—Sur l'histoire naturelle et médicale des vers intestinaux qu'on rencontre ordinairement dans le tube digestif de l'homme. Thèse. 25 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- LARGAIOLLI, VITTORIO. [Dr.]
1898 a.—Primi materiali per una monografia limnologica del Trentino <Tridentum, Trento, v. 1 (1), gennaio, pp. 64-67. [MS. dated nov., 1897.] [W^c.]
1899 a.—I parassiti esterni ed interni di alcune specie di pesci viventi nel Benaco <20. Ann. Soc. d. alpin. trident., Trento (1896-98), pp. 175-178. [MS. dated settembre 1898.] [W^c.]
- LARIOS, JESÚS T. [Dr.]
1905 a.—C'aquexia palúdica <Crón. méd. mexicana, México, v. 8 (8), 1° agosto, pp. 201-207; (9), 1° sept., pp. 225-230. [W^m.]
- LARKIN, JOHN H.
1898 a.—*Echinococcus* (?) cyst of the liver. [Secretary's abstract of paper read before N. York Path. Soc., Dec. 8, 1897] <Med. Rec., N. Y. (1418), v. 53 (2), Jan. 8, p. 65. [W^a, W^m.]
- LARNED, CHARLES W.
1899 a.—Chronic malarial nephritis, with a report of a case <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (100), v. 10, July, pp. 131-134. [W^a, W^m.]
1899 b.—Idem. [Reviewed by David Riesman] <Phila. M. J. (104), v. 4 (26), Dec. 23, p. 1222. [W^a, W^m.]
- DE LARRA Y CEREZO, ÁNGEL.
1904 a.—La anquilostomiasis y su importancia en España <Clin. mod., Zaragoza (32), v. 3, nov., pp. 491-496. [W^m.]
1905 a.—Anquilostomiasis. [Abstract of paper read before R. Acad. de med., Madrid, 1° abril] <Rev. de med. y cirug. práct., Madrid (883), An. 29, v. 67, 21 mayo, pp. 275-276. [W^m.]
- LARREY.
1806 a.—Sur une ophthalmie causée par la présence d'un ver introduit dans l'épaisseur de la conjonctive <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. (118), v. 26, juin, pp. 145-149. [W^m.]
- LARREY, C. [Inspect. gén. du service de santé d. armées.]
[1804 a].—Note sur le prétendu ver de Guinée. [Secretary's abstract] <Bull. d. sc. Soc. philom., Par., An. 7 (83), v. 3 (11), pp. 178-179. [An. 12 de la République.] [W^a.]
- LARREY, D. J.
1816 a.—Foie <Diet. d. sc. méd., Par., v. 16, pp. 80-149. [W^m.]
- LARRIER, F. [Pharm. à Toulouse.]
1875 a.—De l'action physiologique des préparations de fougère mâle <Gaz. méd.-chir. de Toulouse, v. 7 (2), 10 jan., pp. 13-14. [W^m.]
- LARSEN, N. O. [Dyrlege.]
1901 a.—Lungeorm i en større Besætning <Maanedsskr. f. Dyrk., Københ., v. 12 (11), Feb., pp. 427-430. [W^a.]
1902 a.—Lungworms in a large herd. [Review of Larsen, 1901 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (7), p. 694. [W^a.]
- LARYMORE, H. D. [Capt.]
1903 a.—Discovery of a plant which drives away mosquitos. [Editorial] <Am. Med., Phila., v. 5 (10), Mar. 7, p. 365. [W^a, W^m.]
1903 b.—An anti-mosquito plant. [Editorial] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (4), July 25, pp. 267-268. [W^a, W^m.]
- LASALLE. [Interne des hôpitaux.]
1867 a.—Kyste hydatique du foie guéri à l'aide d'injections iodées <J. de méd. de Lyon, An. 4, v. 7, pp. 489-493. [W^m.]

LASALLE, ANDRÉ. [Dr.]

1886 a.—Simple mot sur une larve de *Tipula oleracea* ayant séjourné dans l'estomac et retrouvée dans des matières vomies < J. de méd. de Bordeaux, v. 15 (24), 10 jan., p. 252. [MS. dated 17 déc., 1885.] [W^m.]

LASAUCE.

1844 a.—Note sur l'*Ornithomyia viridis* (diptère parasite) < Bull. Soc. d'hist. nat. du dépt. de la Moselle, Metz (2), pp. 20-22. [W^c.]

LASÈGUE, CH. [Prof., Hôpital Pitié.]

1855 a.—Recherches récentes sur l'helminthologie humaine. Cestodes (*Tania* des auteurs). [General review of various authors] < Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 6, sept., pp. 340-350. [W^m.]

1860 a.—Recherches nouvelles sur les hydatides de l'homme < Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 15, pp. 726-738. [W^m.]

1864 a.—De la maladie des trichines (trichiniasis). [General review of various authors] < Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 3, avril, pp. 463-477. [W^m.]

1873 a.—Kystes hydatiques du foie; suppuration de la cavité kystique; communication avec l'intestin; évacuation des hydatides; guérison < Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 22, déc., pp. 718-725. [W^m.]

1884 a.—Études médicales. v. 2, 1179 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LASIUS, LAURENTIUS.

(1668 a).—De vermibus intestinorum seu lumbricis. Diss. 4°. Rinthelii.

LASNE-DESVAIREILLES, ANTOINE.

1902 a.—Helminthiase; symptomatologie. Thèse. 162 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

LASPEYRES, KURT. [1876- .]

1904 a.—Ein Fall von *Distomum spatulatum* Leuckart. Diss. 14 pp., 1 l., 3 figs. 8°. Kiel. [W^m.]

LASS, M. [Dr., Berlin.]

1905 a.—Beiträge zur Kenntnis des histologisch-anatomischen Baues des weiblichen Hundeflohes (*Pulex canis* Dugès s. *Pulex serraticeps* Taschenberg) < Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 79 (1), 28. März, pp. 73-131, pls. 5-6, figs. 1-16. [MS. dated März 1903.] [W^a, W^c.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by J. C. H. de Meijere] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (23), 28. Nov., pp. 759-760. [W^a, W^c.]

1905 c.—Structure of the female flea. [Review of Lass, 1905 a] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, pp. 308-309. [W^a, W^m, W^c.]

LASSALE. [Interne des hôpitaux.]

1868 a.—Kyste hydatique du foie guéri à l'aide d'injections iodées < Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867-68), v. 7, pt. 2, compt.-rend., pp. 67-71. [W^m.]

LASSERE. [Dr.]

1861 a.—Nouvel exemple de *Tenia* expulsé par les semences de citrouille < J. de méd. de Bordeaux, 2. s., v. 6 (7), juillet, pp. 313-314. [W^m.]

LASSONE.

1776 a.—Observations sur les questions ci-dessus demandées. [Note to Turgot, 1776, pp. 343-348] < J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 45, avril, pp. 348-350. [W^m.]

LASSONE, MACQUER; DE LA MOTTE, E.; DE JUSSIEU, A. L.; & CARBURI, J. B.

1775 a.—Précis du traitement contre les ténia ou vers solitaires, pratiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris < J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 44, sept., pp. 222-229. [W^m.]

LATHAM, JOHN. [See also Heysham, John; & Latham, John.]

1815 a.—Some observations respecting the medicines usually given in worm cases, with remarks upon the collateral advantages sometimes derived from them in cases of epilepsy. [Read Nov. 15, 1813] < Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., v. 5, pp. 52-74. [W^m.]

LATHAM, P. W.

1873 a.—Clinical lecture on a suppurating hydatid cyst of the liver communicating with the left lung <Lancet, Lond. (2607), v. 2, Aug. 16, pp. 221-223. [W^m.]

LATHROP, HENRY B. [M. D., Fresno, California.]

1899 a.—A *Tenia* in the muscle of a fowl <Med. Rec., N. Y. (1478), v. 55 (9), Mar. 4, p. 318, 3 figs. [W^a, W^m.]

LATIL. [Méd. aide-major de 1^{re} classe.]

1862 a.—Deux cas de *Tenia*; observés à bord de l'avisoir à vapeur le Héron et le vaisseau le Fontenoien rade de Beyreuth <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 3. s., v. 7, mai, pp. 424-425. [W^m.]

LATOUR, AUGUSTE.

1831 a.—Recherches sur l'écorce de racine de grenadier, employée contre le *Tenia*, ou ver solitaire, sur la composition chimique et ses applications médicales. Thèse. 32 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1831 b.—Idem. [Abstract by Bussy] <J. de pharm., Par., v. 17 (9), sept., pp. 503-518; (11), nov., pp. 601-611. [W^a, W^m.]

1832 a.—Ueber die Rinde der Granatwurzel in chemischer und medicinischer Beziehung und über das Granatin. [Abstract of Latour, 1831 a] <Ann. d. Pharm., Lemgo & Heidelb., v. 2, pp. 297-304. [W^m.]

LATREILLE, PIERRE-ANDRÉ. [1762-1833.]

[1796 a].—Précis des caractères génériques des insectes disposés dans un ordre naturel. xiv+202 pp., 3 l., 1 table. 8°. Brive. [An. 5 de la République.] [W^a.]

1797 a.—[Crustacés, arachnides et insectes] <Encycl. méthodique, Par., hist. nat., insectes, pt. 18, pls. 166-397. [For explanation of pls., see Latreille, 1818 a.] [W^c.]

1802 a.—Histoire naturelle des fourmis [etc.]. xvi+445 pp., tables, pls. 1-12, figs. 1-75, 1-7. 8°. Paris. [An. 10 de la République.] [W^a.]

[1802 b].—Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes [etc.]. v. 3, 468 pp. 8°. Paris. [An. 10 de la République.] [W^a.]

[1802 c].—Idem. v. 4, 387 pp., pls. 16-37. 8°. Paris. [An. 10 de la République.] [W^a.]

[1803 a].—Idem. v. 5, 398 pp., pls. 38-43. 8°. Paris. [An. 11 de la République.] [W^a.]

[1803 b].—Idem. v. 6, 391 pp., pls. 44-57. 8°. Paris. [An. 11 de la République.] [W^a.]

[1804 a].—Idem. v. 1, 394 pp., pl. 1. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [Plates bound separately.] [W^a.]

[1804 b].—Idem. v. 2, 382 pp., pls. 2-15. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1804 c].—Idem. v. 7, 413 pp., pls. 58-66. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1804 d].—Idem. v. 8, 411 pp., pls. 67-73. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1804 e].—Idem. v. 9, 416 pp., pls. 74-80. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1804 f].—Idem. v. 10, 445 pp., pls. 81-90. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1804 g].—Idem. v. 11, 422 pp., pls. 91-93. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1804 h].—Idem. v. 12, 424 pp., pls. 94-97. 8°. Paris. [An. 12 de la République.] [W^a.]

[1805 a].—Idem. v. 13, 432 pp., pls. 97bis-103. 8°. Paris. [An. 13 de la République.] [W^a.]

[1805 b].—Idem. v. 14, 432 pp., pls. 104-112. 8°. Paris. [An. 13 de la République.] [W^a.]

LATREILLE, PIERRE-ANDRÉ—Continued.

- 1806 a.—*Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familiis disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata.* v. 1, xviii+302 pp., 1 l., 16 pls. 8°. Parisiis et Argentorati. [W^a, W^a.]
- 1810 a.—*Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides, et des insectes; avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles.* 444 pp. 8°. Paris. [W^a, W^a.]
- 1817 a.—*Les crustacés, les arachnides et les insectes.* (*In* Cuvier. *Le règne animal* [etc.]. 8°. Paris. v. 3, xxix+653 pp.) [W^a, W^c.]
- 1817 b.—*Introduction à la géographie générale des arachnides et des insectes, ou des climats propres à ces animaux.* [Read before Acad. sc., 1815] <Mém. Mus. d'hist. nat., Par., v. 3, pp. 37-67. [W^a.]
- 1817 c.—*Insectes.* *Insecta* <N. dict. d'hist. nat., Par., v. 16, pp. 180-278, 1 table. [W^c.]
- 1818 a.—*Crustacés, arachnides et insectes* <Encycl. méthodique, Par., hist. nat., insectes, pt. 24, 1 p. l., 142+38 pp., 1 l., pls. 1-165. [W^a.] [See Latreille, 1797 a.]
- 1820 a.—*Puce* <Dict. d. sc. méd., Par., v. 46, pp. 78-80. [W^m.]
- 1822 a.—*Acarides* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 1, pp. 43-44. [W^a.]
- 1822 b.—*Observations nouvelles sur l'organisation extérieure et générale des animaux articulés et à pieds articulés, et application de ces connoissances à la nomenclature des principales parties des mêmes animaux* <Mém. Mus. d'hist. nat., Par., v. 8, pp. 169-202. [W^a.]
- 1822 c.—*De l'origine et des progrès de l'entomologie* <Mém. Mus. d'hist. nat., Par., v. 8, pp. 461-482. [W^a.]
- 1824 a.—*Esquisse d'une distribution générale du règne animal.* 22 pp. 8°. Paris. [W^c.]
- 1824 b.—[Note to Fischer von Waldheim, Gotthelf, 1824 c] <J. de pharm., Par., v. 10 (5), mai, p. 245. [W^a, W^m.]
- 1825 a.—*Familles naturelles du règne animal, exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.* 1 p. l., 570 pp. 8°. Paris. [W^c.]
- 1829 a.—*Crustacés, arachnides et partie des insectes.* (*In* Cuvier. *Le règne animal* [etc.]. 8°. Paris. v. 4, xxvii+584 pp.) [W^a.]
- 1829 b.—*Idem.* (*In* *Ibidem*, v. 5, xxii+556 pp.) [W^a.]
- 1830 a.—*Tabaniens. Tabanides.* Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 16, pp. 1-3. [W^a.]
- 1831 a.—*Cours d'entomologie, ou de l'histoire naturelle des crustacés, des arachnides, des myriapodes et des insectes; à l'usage des élèves de l'école du muséum d'histoire naturelle.* An. 1, 2 p. l., 568 pp. 8°. Paris. [W^a.]
- 1831 b.—*Idem.* Atlas, 26 pp., 1 l., 24 pls. 8°. Paris. [W^a.]
- 1831 c.—*The crustacea, arachnides and insecta.* (*In* Cuvier. *The animal kingdom arranged in conformity with its organization.* Translated from the French, with notes and additions by H. M'Murtrie. 8°. New York. v. 2, xii+475 pp., 10 pls.) [W^a.]
- 1831 d.—*Idem.* (*In* *Ibidem*, v. 3, xx+575 pp., 3 pls.) [W^a.]
- 1831 e.—*Idem.* (*In* *Ibidem*, v. 4, xii+544 pp., 3 pls.) [W^a.]
- 1832 a.—*Lettre adressée à M. Audouin [sur *Caris respertilionis*]* <Ann. d. sc. nat., Par., v. 26, juillet, pp. 260-263. [MS. dated 18 août.] [W^a.]
- 1834 a.—*The crustacea, arachnides, and insecta.* (*In* Cuvier. *The animal kingdom, arranged according to its organization; serving as a foundation for the natural history of animals, and an introduction to comparative anatomy.* v. 3, xxxv+472 pp.; atlas, xxiv pp., pls. 8°. London.) [Transl. from French ed. with additional notes.] [W^a.]
- 1835 a.—*Ueber sein *Caris respertilionis* (*Argas pipistrellæ*, Audouin).* [Abstract of Latreille, 1832 a] <Isis (Oken), Leipz. (6), pp. 511-512. [W^c.]

LATREILLE, [PIERRE-ANDRÉ]; LE PELETIER: SERVILLE: & GUÉRIN.

1825 a.—Entomologie, ou histoire naturelle des crustacés, des arachnides et des insectes <Encycl. méthodique, Par., hist. nat., insectes, v. 10, 1 p. l., 832 pp., 1 l. [W^a.]

LATTEK, OSWALD H.

1899 a.—Sedge-warbles seizing butterflies <Nature, Lond. (1861), v. 60, Sept. 28, p. 520. [MS. dated Sept. 17.] [W^a, W^m.]

1904 a.—The natural history of some common animals. x+331 pp., 54 figs. 12°. Cambridge. [Brit. Mus.]

LAUBENDER, BERNHARD. [1764-1815.]

1811 a.—Die Seuchen der landwirthschaftlichen Hausthiere, nebst Geschichte derselben. v. 1, 1. Abt., 10 p. l., 268 pp., 2 l. 12°. München & Burghausen. [W^a.]

1811 b.—Idem. 2. Abt., 424 pp., 3 l. 12°. München & Burghausen. [W^a.]

1811 c.—Miasmologie, oder naturgeschichtliche Darstellung der ansteckenden Krankheiten, nebst ihrer Kur und Behandlung. 394 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

1827 a.—Prodrome einer polizeilich-gerichtlichen Thierarzneikunde, oder Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. 2. Aufl., bearbeitet von J. F. C. Dieterichs. ix+210 pp. 8°. München. [W^m.]

LAUCHERT.

(1890 a).—General-Bericht über die Gesundheits-Verhältnisse und das Medicinal-Wesen des Regierungs-Bezirks Sigmaringen umfassend die Jahre 1886, 1887 und 1888. 70 pp. Sigmaringen.

LAUDON. [Dr., Elbing.]

1878 a.—Ein casuistischer Beitrag zur Aetiologie der Nasenblutungen <Berl. klin. Wchnschr., v. 15 (49), 9. Dec., pp. 730-731. [W^a, W^m.]

1890 a.—Lebende Fliegenlarven im Magen eines 6½ Monate alten Kindes. (*In his Casuistische Mittheilungen aus der Praxis*) <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (26), 26. Juni, p. 569. [W^a, W^m.]

LAUENSTEIN, CARL. [1850-.]

1874 a.—Ueber das Vorkommen von *Echinococcus* in der Mamma. Diss. 18 pp. 8°. Göttingen. [W^m.]

LAUGHTON. [M. D., Bangor, Me.]

1871 a.—[Lumbricoid worm from the left nostril.] [Secretary's abstract of paper read before Phila. Co. Med. Soc.] <Phila. M. Times, v. 1 (10), Feb. 15, pp. 181-182. [Discussion, p. 182.] [W^m.]

LAUGIER. [Dr., Vienne.]

1863 a.—Accidents cérébraux simulant la méningite, dus à la présence d'ascarides lombri[c]oïdes dans les intestins <Gaz. méd. de Lyon, v. 15 (24), 16 déc., pp. 544-546. [W^m.]

LAUGIER, MAURICE. [Ancien interne lauréat des hôpitaux, Paris.]

1871 a.—De la grenouillette hydatique <Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 18, juillet-août, pp. 112-117. [W^m.]

LAULANIÉ, F.

1882 a.—Sur une tuberculose parasitaire du chien et sur la pathogénie du follicule tuberculeux <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 94 (1), 2 jan., pp. 49-52. [W^a, W^m, W^c.]

1884 a.—[La nature parasitaire des plaies d'été] <Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 38, n. s., v. 2, pp. 72-76. [Discussion, p. 76.] [W^a.]

1884 b.—Sur les utricules psorospermiques de muscles du porc et les altérations qu'ils déterminent <Rev. vét., Toulouse, v. 9 [(2)], fév., pp. 57-70, 1 pl., figs. 1-6. [P^a^m.]

(1884 c).—Idem. Reprint [?]. 16 pp. 8°. Toulouse.

1884 d.—Sur quelques affections parasitaires du poumon et leur rapport avec la tuberculose <Arch. de physiol. norm. et path., Par., v. 16, 3. s., v. 4 (8), 15 nov., pp. 487-522, pl. 20, 9 figs. [W^m.]

LAULANIÉ, F.—Continued.

1884 e.—Sur une pseudo-tuberculose cutanée du chien, provoquée par le *Demodex folliculorum* (Owen) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 36, 8. s., v. 1 (40), 5 déc., pp. 658–661. [W^a, W^m, W^c.]

1885 a.—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 10 (1), jan., pp. 1–6. [W^a.]

1885 b.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 62, 7. s., v. 2 (5), 15 mars, pp. 177–178. [W^a, W^m.]

1885 c.—Sur une cirrhose veineuse du lapin provoquée par le *Cysticercus pisiformis* (auct.) et, à ce propos, sur l'origine embolique de certaines cellules géantes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 100 (2), 12 jan., pp. 128–131. [W^a, W^m, W^c.]

(1885 d).—Sur une cirrhose veineuse développée chez le lapin par la présence d'un parasite (*Cysticercus pisiformis*) <J. d. Soc. scient., Par., 21 jan.

1885 e.—Sur quelques affections parasitaires du poumon et leurs rapports avec la tuberculose. [Same as Laulanié, 1884 d] <Rev. vét., Toulouse, v. 10 (4), avril, pp. 169–177; (5), mai, pp. 217–225; (6), juin, pp. 273–282; (7), juillet, pp. 321–332; [(8), août]. [W^a.]

1886 a.—Idem. [Review of Laulanié, 1885 e, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 63, 7. s., v. 3 (1), 15 jan., pp. 82–85. [W^a, W^m.]

(1886 b).—Ueber Muskelatrophie unserer Haustiere <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, v. 11 (4).

LAUMONIER, J. [Dr.]

1894 a.—Hygiène de l'alimentation dans l'état de santé et de maladie. viii+327 pp., 18 figs. 12°. Paris. [W^m.]

DE LAUNAY. See Veau de Launay.

LAUNAY, HENRI. [1854–.]

1881 a.—De l'état actuel de la science dans le traitement des kystes hydatiques du foie. Thèse. 98 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

LAUNOIS & WEIL, EMILE.

1902 a.—Eosinophilie et parasitisme vermineux chez l'homme. [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôp., 7 nov.] <Semaine méd., Par., v. 22 (46), 12 nov., pp. 378–379. [W^m.]

1903 a.—Eosinophilia and verminous parasitism in man. [Review of Launois & Weil, 1902 a] <Am. Med., Phila., v. 5 (13), Mar. 28, p. 514. [W^a, W^m.]

LAUNOIS, P.; & LÉDERICH, L. [Interne des hôpitaux].

1905 a.—Association de spirilles et de bacilles fusiformes de Vincent dans un chancre syphilitique à tendance phagédénique. [Read 30 juin] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 22 (23), 6 juillet, pp. 601–603. [Discussion, pp. 603–604.] [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by L. Boidin] <Presse méd., Par., v. 13 (53), 5 juillet, p. 422. [W^a, W^m.]

1905 c.—Association de spirilles et de bacilles fusiformes de Vincent dans un chancre syphilitique à tendance phagédénique. [Review of Launois & Lederich, 1905 a, by J. Girard] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 639. [W^a, W^m.]

LAUNOIS, P. E.; & MAUBAN, H.

1904 a.—Kystes hydatiques du poumon <Arch. gén. de méd., Par., An. 81, v. 193, v. 1 (20), 17 mai, pp. 1243–1245. [W^m.]

1904 b.—Hydatid cysts of the lung. [Review of Launois & Mauban, 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2284), v. 2, Oct. 8, Epit. Cur. Med. Lit., p. 49. [W^a, W^m.]

LAUNOY, L.

1902 a.—Sur l'action protéolytique des venins <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (9), 1^{re} sept., pp. 401–403. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Paul Theodor Müller] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (21), 1. Nov., pp. 1107–1108. [W^a, W^m.]

LAUNOY, L.—Continued.

1904 a.—Sur la contractilité du protoplasma: I, action du chlorhydrate d'amyléine sur le mouvement ciliaire <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (2), 11 juillet, pp. 162-165. [W^a, W^m, W^c.]

LAURAND, G. [Interne de l'Hôpital Beaujon.]

1881 a.—Kystes hydatiques du cœur, du cerveau et des méninges <Bull. Soc. anat. de Par., v. 56, 4. s., v. 6 (2), mars-juin, pp. 369-370. [W^m.]

1881 b.—Idem. [Reported by Bazy] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 56, 4. s., v. 6 (3), juillet-déc., pp. 474-476. [W^m.]

1882 a.—Idem <Progrès méd., Par., v. 10 (9), 4 mars, p. 167. [W^m.]

1882 b.—Idem. [Same as Laurand, 1881 a] <Progrès méd., Par., v. 10 (2), 4 jan., p. 29. [W^m.]

LAURE. [Interne des hôpitaux.]

1869 a.—Note sur deux cas d'alcoolisme et de syphilis viscérale, avec autopsie. Obs. 1: Alcoolisme; hématomésès; ascite; autopsie; obstruction de la veine porte; dégénérescence graisseuse du foie; cysticerques dans le cœur <Lyon méd., v. 2 (15), 18 juillet, pp. 386-389. [W^m.]

LAUREN, WALTER. [Dr.]

1897 a.—Rhizoma *Aspidii spinulosi* Sw. och eterextraktet därpå såsom medel mot mask <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 39 (9), pp. 1225-1231. [Résumé, pp. xxvii-xxix.] [W^m.]

1899 a.—Extractum *Aspidii spinulosi*, ein neues Mittel gegen Bandwurm. [Transl. of Lauren, 1897 a] <Therap. Monatsh., Berl., v. 13 (4), Apr., pp. 211-213. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 36 (36), 4. Sept., p. 803. [W^a, W^m.]

1899 c.—*Aspidium spinulosum* in treatment of tapeworm. [Abstract of Lauren, 1897 a] <Brit. M. J., Lond. (2005), v. 1, June 3, Epit. Cur. Med. Lit., p. 88. [W^a, W^m.]

1899 d.—A new remedy for tapeworm. [Review of Lauren, 1899 a] <Med. News, N. Y., v. 74 (22), June 3, p. 694. [W^a, W^m.]

LAURENCE, JOHN ZACHARIAH [F. R. C. S., Surgeon, Ophthalmic Hospital, Southwark]; & MOON, ROBERT C. [House Surgeon, Ophthalmic Hospital, Southwark].

1866 a.—A handy-book of ophthalmic surgery for the use of practitioners. vi pp., 1 l., 17-191 pp., 63 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LAURENS, A. PH.

1854 a.—Mémoire sur l'hirudiniculture, ou l'élève des sangsues, considérée sous le rapport commercial, industriel, agricole, humanitaire et hygiénique. Adressé à MM. les membres du Comité consultatif d'hygiène et de salubrité publiques. 95 pp., 1 table. 8°. Paris. [W^m.]

LAURENT.¹ See Percy & Laurent.

LAURENT.²

1894 a.—Les hématozoaires <Union méd. du nord-est, Reims, v. 18 (1), jan., pp. 7-15, 10 figs. [W^m.]

LAURENT.³ [Interne de la Clin.]

1901 a.—Impetigo pédiculaire mortel <Arch. méd. de Toulouse, v. 7, pp. 348-349. [W^m.]

LAURENTIUS, JOH. THEOPHILUS.

[1710 a].—De scabie retropulsa. Diss. 24 pp. 4°. [Hale.] [W^m.]

LAURER, JOSEPH FRIEDRICH.

(1830 a).—Sistens disquisitiones anatomicæ de amphistomo conico. Diss. 20 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Gryphæ.

LAURIE, D. F.

1897 a.—Diseases of poultry <J. Agric. & Indust. South Australia, Adelaide, v. 1 (2), Sept., pp. 133-134; (3), Oct., pp. 265-267; (4), Nov., pp. 338-339. [W^a.]

1899 a.—The poultry tick <J. Agric. & Indust. South Australia, Adelaide, v. 2 (7), Feb., pp. 570-571. [W^a.]

LAURIE, JOSEPH. [M. D., L. R. C. S. Edinburgh.]

1854 a.—The parent's guide; containing the diseases of infancy and childhood and their homœopathic treatment. To which is added a treatise on the method of rearing children from their earliest infancy; comprising the essential branches of moral and physical education. Edited, with additions, by Walter Williamson. 458 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1858 a.—An epitome of the homœopathic domestic medicine, intended to serve as a guide to those who are desirous of commencing the homœopathic treatment in family practice. 18. ed., ix pp., 1 l., 432 pp. 16°. London. [W^m.]

1884 a.—An epitome of the homœopathic domestic medicine, thoroughly revised and brought down to the present time by R. S. Gutteridge. 31. ed., xxii + 687 pp. 12°. London. [W^m.]

LAURILLARD. See Cuvier, G[eorges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert], 1845 a.

LAUS, HEINR.

(1901 a).—Die zoologische Litteratur Mährens und Oesterreich Schlesiens bis 1901 <Ztschr. d. mähr. Landes-Mus., v. 1, pp. 31-67.

LAUTERBORN, ROBERT.

(1898 a).—Protozoen-Studien. 4. Theil: Flagellaten aus dem Gebiete des Oberrheins. 37 pp., 2 pls. 8°. Ludwigshafen.

DE LAUTOUR. [Med. Superintendent, Oamaru Hospital.]

1893 a.—Hydatid cyst bursting through the internal inguinal ring <N. Zealand M. J., Dunedin, v. 6 (1), Jan., pp. 37-39. [W^m.]

LAUTS, GERHARD FRIEDRICH. [Dr.]

1832 a.—Krätze. (In his Beiträge zur medicinischen Erfahrung) <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 36 (2), pp. 327-331. [W^m.]

LAVA. [Dr., Asst., Clin. med. gen. di Torino.]

1880 a.—La trasfusione del sangue per la cavità del peritonea <Osservatore, Torino, v. 16 (6), 10 feb., pp. 81-82. [W^m.]

(1880 b).—Una malattia nuova, l'anchilostomiasi <Secolo, Gior. di Milano (5012), v. 15, 30-31 mar.

LAVAGNA, G. [Direttore, Ist. Oft. "Principessa Alice," Monaco.]

1900 a.—Estirpazione di cisti echinococcica retrobulbare <Gior. r. Accad. di med. di Torino, 4. s., v. 6, pp. 644-650, figs. 1-2. [W^m.]

LAVAL. See Nimier & Laval.

LAVALETTE. [Méd. de Auxonne.]

1829 a.—Tonias guéris par l'écorce de racine de grenadier. [Paper read before Roy. Acad. de méd., Par., juillet] <Arch. gén. de méd., Par., An. 7, v. 20, août, p. 597. [W^m.]

VON LA VALETTE ST. GEORGE, ADOLPHUS JOANNES HUBERTUS. [1831- .]

[1855 a].—Symbole ad trematodum evolutionis historiam. Diss. 38 pp., 1 l., 2 pls. fol. Berolini. [W^a, Lib. Stiles.]

1859 a.—[Zur Entwicklungsgeschichte der Trematoden.] [Secretary's abstract] <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 16, n. F., v. 6 (3-4), Sitzungs., pp. 55-57. [W^m, W^c.]

1865 a.—On a new kind of amoeboid cells. [Abstract of paper read at 33. meeting deutsch. Naturf. u. Aerzte, Giessen, 1864] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 5, p. 219. [W^m, W^c.]

(1879 a).—Ueber die Feinde der Fische. [Read 31. Mar.] <Circular d. deutsch. Fisch.-Ver., Berl. (3), May 14, p. 77.

1880 a.—The enemies of fish. [Transl. of von La Valette St. George, 1879 a, by Herman Jacobsen] <Rep. Comr., U. S. Com. Fish & Fisheries, Wash. (1878), pt. 6, pp. 509-516. [W^a.]

LAVALT, G. [Vét. à Pernambuco, Brazil.]

1896 a.—Filariose hématique chez un chien <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (5), 15 mars, pp. 162-163. [MS. dated 26 août 1895.] [Note by A. Railliet, p. 163.] [W^a, W^m.]

- LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE. [L'Institut Pasteur, Paris.] [1845—.]
- 1876 a.—Kyste hydatique du foie; guérison après une seule ponction; urticaire consécutive à la ponction <Union méd., Par., An. 30, 3. s., v. 21 (76), 29 juin, pp. 1030-1034. [W^m.]
- 1877 a.—Idem. [Read 14 avril 1876] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 2. s., v. 13, pp. 88-92. [Discussion, pp. 92-93.] [W^m.]
- 1877 b.—Note relative au nématode de la dysenterie de Cochinchine <Gaz. hebdl. de méd., Par., v. 24, 2. s., v. 14 (3), 19 jan., pp. 42-43. [W^m.]
- 1877 c.—Deuxième note relative aux anguillules de la diarrhée chronique de Cochinchine <Gaz. hebdl. de méd., Par., v. 24, 2. s., v. 14 (8), 23 fév., pp. 116-117. [W^m.]
- 1881 a.—Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme; description d'un nouveau parasite trouvé dans le sang des malades atteints de fièvre palustre. 104 pp., 2 l., 2 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1881 b.—De la nature parasitaire des accidents de l'impaludisme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 93 (17), 24 oct., pp. 627-630. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 a.—De la nature parasitaire de l'impaludisme <Rev. scient., Par., v. 29, 3. s., v. 2 (17), 29 avril, pp. 527-531, fig. 38. [W^a, W^m.]
- 1882 b.—Des parasites du sang dans l'impaludisme. (Extrait) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 95 (17), 23 oct., pp. 737-738. [W^a, W^m, W^c.]
- 1883 a.—De la nature parasitaire de l'impaludisme. [Read 28 avril 1882] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, mém., pp. 168-176, 1 pl., figs. A-M. [W^m.]
- 1883 b.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 35 (84), 12 juin, pp. 1033-1038; (85), 14 juin, pp. 1051-1054. [W^m.]
- 1883 c.—The parasites of marsh fevers. [Abstract of Laveran, 1883 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (1721), v. 1, June 23, p. 692. [W^m.]
- 1883 d.—Idem <Med. News, Phila. (548), v. 43 (2), July 14, pp. 35-36. [W^a, W^m.]
- 1884 a.—Traité des fièvres palustres avec la description des microbes du paludisme. xiv + 548 pp., 23 figs. 8°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1885 a.—Observations pour servir à l'histoire des kystes hydatiques des poumons <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 5 (2), 16 jan., pp. 33-42. [W^m.]
- 1885 b.—Vingt-trois ténias expulsés le même jour. Observation et réflexions <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 5 (5), 1^{er} mars, pp. 173-177. [W^m.]
- 1885 c.—Twenty-three *Teniar* expelled in one day. [Review of Laveran, 1885 b] <Med. News, Phila. (638), v. 46 (14), Apr. 4, p. 378. [W^a, W^m.]
- 1885 d.—Du paludisme, de sa nature parasitaire et de ses microbes. [Read 24 juillet] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 2 (13), 22 juillet, pp. 287-290. [Discussion, pp. 290-292.] [W^m.]
- 1885 e.—Vingt-trois ténias expulsés le même jour. [Abstract of Laveran, 1885 b, by Schill] <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 11 (35), 27. Aug., p. 615. [W^a, W^m.]
- 1887 a.—Des hématozoaires du paludisme <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), juin, pp. 266-288, figs. 1-8. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Des hématozoaires du paludisme <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 1 (6), 1^{er} nov., pp. 798-833, figs. 1-7, pl. 17, 2 figs. [W^a, W^m.]
- 1890 a.—Des hématozoaires du paludisme <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 2, pp. 1-38, pl. 1, figs. A-B. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Idem. [Abstracts of Laveran, 1889 a and 1890 a] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (17), 29. Apr., pp. 539-540. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Idem. [Abstract of Laveran, 1890 a, by C. Nauwerck] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 1 (12), 1. Juni, pp. 398-401. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

1890 d.—Au sujet de l'hématozoaire du paludisme et de son évolution. [Read 21 juin.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 42, 9. s., v. 2 (23), 27 juin, pp. 374-378. [W^a, W^m, W^c.]

1890 e.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 61, 7. s., v. 7 (27), 5 juillet, pp. 316-318. [W^m.]

1890 f.—Idem. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 10 (27), 25 juin, p. 224. [W^m.]

1890 g.—Idem. [Review of Laveran, 1890 d, by Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (18), 23. Oct., p. 559. [W^a, W^m.]

1890 h.—Des hématozoaires voisins de ceux du paludisme observés chez les oiseaux. [Read 5 juillet.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 42, 9. s., v. 2 (25), 11 juillet, pp. 422-425. [W^a, W^m, W^c.]

1890 i.—Idem. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 10 (29), 9 juillet, p. 242. [W^m.]

1890 k.—Idem. [Review of Laveran, 1890 h, by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (12), 12. Sept., pp. 378-379. [W^a, W^m.]

1890 l.—De l'examen du sang au point de vue de la recherche de l'hématozoaire du paludisme. [Read 28 nov.] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 7 (34), 4 déc., pp. 916-920. [W^m.]

1890 m.—Idem. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 10 (53), 3 déc., p. 443. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Review of Laveran, 1890 l, by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (1), 8. Jan., pp. 15-16. [W^a, W^m.]

1891 b.—Présentation de photographies des hématozoaires du paludisme. [Read 31 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 (4), 8 fév., pp. 57-58. [W^a, W^m, W^c.]

1891 c.—Du traitement du paludisme <Méd. mod., Par., v. 2 (8), 19 fév., pp. 133-136; (9), 26 fév., p. 153-158. [W^m.]

1891 d.—The treatment of malaria. [Review of Laveran, 1891 c] <Med. News, Phila. (955), v. 58 (18), May 2, pp. 501-502. [W^a, W^m.]

1891 e.—Sur des hématozoaires de l'alouette voisins de ceux de paludisme. [Read 23 mai.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 (18), 29 mai, pp. 383-386. [W^a, W^m, W^c.]

1891 f.—Hématozoaires des oiseaux. [Abstract of Laveran, 1891 e] <Mercredi méd., Par. (21), 27 mai, p. 268. [W^m.]

1891 g.—Die Aetiologie der Malaria. [Abstract of Laveran, 1892 h] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (16), 31. Oct., pp. 536-538. [W^a, W^m.]

1891 h.—Des hématozoaires des oiseaux voisins de l'hématozoaire du paludisme. [Read 21 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3, mém., pp. 127-132. [W^a, W^m, W^c.]

1891 i.—Du paludisme et de son hématozoaire. xi+300 pp., 6 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1892 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (16), 16. Apr., pp. 510-512. [W^a, W^m.]

1892 b.—Traitement du paludisme par le bleu de méthylène. [Abstract of Laveran, 1892 d] <Semaine méd., Par., v. 12 (6), 3 fév., p. 40. [W^m.]

1892 c.—Des kystes hydatiques des poumons <Méd. mod., Par., v. 3 (5), 4 fév., pp. 57-59. [W^m.]

1892 d.—De l'action du bleu de méthylène sur les hématozoaires du paludisme et sur les hématozoaires des oiseaux voisins de ceux du paludisme. [Read 30 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (4), 5 fév., pp. 88-91. [W^a, W^m, W^c.]

1892 e.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (4-5), 30. Juli, pp. 177-178. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1892 f.—Des trypanosomes parasites du sang <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 4 (2), 1^{er} mars, pp. 257-269, pl. 1, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1892 g.—Acariens de l'oreille chez le lapin, paralysie réflexe. [Read 27 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (8), 4 mars, pp. 169-170. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 h.—De l'étiologie du paludisme. [Read 11 août, 1891] <Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Demogr., Lond., Aug. 10-17, 1891, v. 2, sect. 2, pp. 10-18, figs. 1-2. [Discussion, pp. 18-20.] [W^m.]
- 1892 i.—Existe-t-il plusieurs parasites des fièvres palustres? De la signification des corps en croissant. [Read 12 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4, mém., pp. 327-333. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 k.—De la nature des corps en croissant du sang palustre. [Read 26 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (36), 2 déc., pp. 907-911. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 l.—Au sujet des kystes hydatiques du foie ouverts dans le péritoine et communiquant avec les voies biliaires. [Read 16 déc.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 9 (40), 22 déc., pp. 863-867. [W^m.]
- 1892 m.—A propos des kystes hydatiques du foie ouverts dans le péritoine et communiquant avec les voies biliaires. [Abstract of Laveran, 1892 l] <Semaine méd., Par., v. 12 (64), 21 déc., pp. 513-514. [W^m.]
- 1893 a.—Paludism. Translated by J. W. Martin. xii + 197 pp., 4 l., 7 figs., 6 pls. 8°. London. [W^a, W^m.]
- 1893 b.—Hématozoaires des oiseaux. [Review of Laveran, 1891 h] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1891), v. 7, p. 402. [W^a, W^m.]
- 1893 c.—Au sujet de l'hématozoaire du paludisme. [Read 18 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (11), 24 mars, pp. 312-313. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 d.—Paralysie réflexe produite par des acariens de l'oreille chez le lapin. [Review of Laveran, 1892 g] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (7), 15 avril, p. 239. [W^a, W^m.]
- 1893 e.—Reflex paraplegia due to the *Acarus* of the ear in rabbits. [Abstract of Laveran, 1892 g] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17, Aug., p. 273. [W^a, W^m.]
- 1893 f.—The hæmatozoon of malaria. [Letter to editors, dated Aug. 7] <Lancet, Lond. (3656), v. 2, Sept. 23, p. 776. [W^m.]
- 1893 g.—[Note to Labbé, Alphonse, 1893 k] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (30), 3 nov., pp. 870-871. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 h.—Contribution à l'étude de l'étiologie de la dysenterie. [Read 4 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (31), 10 nov., pp. 875-879. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 i.—Idem. [Abstract] <Progrès méd., Par., An. 21, 2. s., v. 18 (46), 18 nov., p. 381. [W^m.]
- 1893 k.—Idem. [Abstract of Laveran, 1893 h] <Semaine méd., Par., v. 13 (64), 8 nov., p. 508. [W^m.]
- 1893 l.—Sur un cas de filariose <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 10 (32), 16 nov., pp. 738-746. [W^m.]
- 1893 m.—Sur des embryons de filaire du sang de l'homme. [Read 11 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (32), 17 nov., pp. 892-893. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 n.—Remarques sur la dernière communication de M. Labbé. [Read 16 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (37), 22 déc., pp. 1004-1006. [W^a, W^m, W^c.] [See Labbé, Alphonse, 1893 m.]
- 1893 o.—Idem. [Reviewed] <Progrès méd., Par., An. 21, 2. s., v. 18 (51), 23 déc., p. 484. [W^m.]
- 1894 a.—Idem. [Review of Laveran, 1893 n] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (20), 4. Nov., p. 897. [W^a, W^m.]

LAVÉLAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1894 b.—Existe-t-il plusieurs parasites des fièvres palustres? De la signification des corps en croissant. [Review of Laveran, 1892 i] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnswgw. (1892), v. 8, pp. 414-415. [W^a, W^m.]
- 1894 c.—De la nature des corps en croissant du sang palustre. [Review of Laveran, 1892 k] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnswgw. (1892), v. 8, p. 415. [W^a, W^m.]
- 1894 d.—De l'action de bleu de méthylène sur les hématozoaires du paludisme et sur les hématozoaires des oiseaux voisins de ceux du paludisme. [Review of Laveran, 1892 d] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnswgw. (1892), v. 8, p. 416. [W^a, W^m.]
- 1894 e.—Étiologie de la dysenterie. [Review of Laveran, 1893 h] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (1), 3. Jan., p. 26. [W^a, W^m.]
- 1894 f.—L'étiologie du paludisme. [Read before Cong. d'hyg., Budapest] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 2 (15), 13 oct., pp. 449-455. [W^m, W^c.]
- 1894 g.—[Dysenterieparasiten.] [Abstract of Laveran, 1893 h] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (20), 4. Nov., p. 893. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Protozoaires du sang. (In Laveran, [Charles Louis] Alphonse; & Blanchard, Raphaël. Les hématozoaires de l'homme et des animaux. 12°. Paris. Pt. 1, iv + 154 pp., figs. 1-9.) [Lib. Stiles.]
- 1895 b.—Les hématozoaires de l'homme et des animaux. [Review of Laveran, 1895 a, by Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (1), 15 jan., pp. 49-52. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Idem. [Review of Laveran, 1895 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, p. 421. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Au sujet de l'emploi préventif de la quinine contre le paludisme <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 35 (13), 6 avril, pp. 359-372. [W^m.]
- 1896 c.—Au sujet de l'hématozoaire du paludisme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 122 (18), 4 mai, pp. 977-979. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 d.—Comment prend-on le paludisme? <Rev. d'hyg., Par., v. 18 (12), 20 déc., pp. 1049-1073. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Paludisme <Traité de méd. et therap. (Brouardel, Gilbert & Girode), Par., v. 3, mal. parasit. [etc.], pp. 38-153. [W^m.]
- 1897 b.—Du rôle de la rate dans le paludisme <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 37 (7), 22 fév., pp. 187-195. [W^m.]
- 1897 c.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 8 (18), 15. Sept., p. 734. [W^a, W^m.]
- 1897 d.—Sur une myxosporidie des reins de la tortue <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (26), 23 juillet, pp. 725-726. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 e.—Sur une coccidie du goujon <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (32), 5 nov., pp. 925-927. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 a.—Traité du paludisme. viii + 492 pp., 27 figs., 1 pl. 8°. Paris. [W^m.]
- 1898 b.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (4), Aug., pp. 247-253. [W^m.]
- 1898 c.—Existe-t-il une variété d'hématozoaire particulière au paludisme inter-tropical? <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (1), jan., pp. 44-51. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 c.—Idem. Reprint. pp. 44-51. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1898 d.—Sur le *Myxidium Danilewskyi*. [Read 8 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (1), 14 jan., pp. 27-30, figs. 1-9. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 e.—De l'existence d'un hématozoaire endoglobulaire chez *Padda oryzivora*. [Read 30 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (15), 6 mai, pp. 471-472. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 f.—Contribution à l'étude de *Hemogregarina Stepanowi* (Danilewsky) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (29), 7 oct., pp. 885-889; (30), 14 oct., pp. 919-921, figs. 1-12. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

1898 g.—Idem. Reprint. 7 pp., 12 figs. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1898 h.—Contribution à l'étude de *Drepanidium ranarum* (Lankester). [Read 22 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (32), 28 oct., pp. 977-980, figs. 1-13. [W^a, W^m, W^c.]

1898 i.—Au sujet de *Coccidium Metchnikovi* et de ses rapports avec *Myxobolus oviformis*. [Read 12 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (35), 18 nov., pp. 1038-1041, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1898 k.—Sur les modes de reproduction de *Klossia helicina* (Schneider). [Read 26 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (37), 2 déc., pp. 1083-1086. [W^a, W^m, W^c.]

1898 l.—Sur les modes de reproduction d'*Eospora Lucazei*. [Read 10 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (39), 16 déc., pp. 1139-1142. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Les hématozoaires endoglobulaires (Haemocytosozoa) <Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., vol. jubil., pp. 124-133. [W^m, W^c.]

1899 b.—Paludisme et moustiques <Janus, Amst., v. 4, pp. 113-121; 169-178. [W^m.]

1899 c.—Traité du paludisme. [Continuation of Laveran, 1898 b] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., pp. 119-129. [W^m.]

1899 d.—Sur un procédé de coloration des noyaux des hématozoaires endoglobulaires des oiseaux. [Read 15 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (12), 21 avril, pp. 249-252. [W^a, W^m, W^c.]

1899 e.—Des mesures à prendre contre les moustiques <Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., v. 13 (17), 29 avril, pp. 257-261. [W^m.]

1899 f.—Sur le bacille parasite des hématies de *Rana esculenta*. [Read 13 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (16), 19 mai, pp. 355-358, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]

1899 g.—Contribution à l'étude de *Laverania Danilewsky* (hématozoaire endoglobulaire des oiseaux). [Read 8 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (24), 14 juillet, pp. 603-606, figs. 1-12. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—*Εγχειρίδιον περί ἐλαιογενῶν νοσημάτων κατὰ μετὰφρασίν Ευαγ. Ευσταθίου Αρφάνου*. 432 pp. 8°. Ἐν Σύρῳ. [Transl. of Laveran, 1898 a.] [W^m.]

1900 b.—Paludisme et moustiques <Janus, Amst., v. 5, pp. 269-276. [W^m.]

1900 c.—Au sujet de l'hématozoaire endoglobulaire de *Padda oryzivora*. [Read 13 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (2), 19 jan., pp. 19-20. [W^a, W^m, W^c.]

1900 d.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (5), p. 330. [W^m.]

1900 e.—Au sujet de la destruction des larves de moustiques par l'huile et le pétrole. [Read 20 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (3), 26 jan., pp. 48-49. [W^a, W^m, W^c.]

1900 f.—La chasse aux moustiques. [Review of Laveran, 1900 e, by Legrain] <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger (42), v. 3, fév., pp. 610-611. [W^m.]

1900 g.—Sur un *Anopheles* provenant de Madagascar. [Read 3 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (5), 9 fév., pp. 109-110. [W^a, W^m, W^c.]

1900 h.—Au sujet des altérations cellulaires produites par les coccidies. [Read 28 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (15), 4 mai, pp. 378-380. [W^a, W^m, W^c.]

1900 i.—Sur une méthode de coloration des noyaux applicable en particulier à l'étude des hématozoaires endoglobulaires. [Read 9 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (21), 15 juin, pp. 549-551. [W^a, W^m, W^c.]

1900 k.—Sur une cause d'erreur dans l'examen du sang contenant des microbes et des hématozoaires endoglobulaires en particulier. [Read 7 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (25), 13 juillet, pp. 679-681. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

1900 l.—Les hématozoaires endoglobulaires (Haemocytosoa). [Abstract of Laveran, 1900 k] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (4), p. 267. [W^m.]

[1900 m].—Paludisme. [Read 6 août.] <13. Cong. internat. de méd., C.r., Par., sect. bacteriol. & parasitol., pp. 98-105. [Discussion, pp. 106-107.] [W^m.]

1900 n.—Paludisme et moustiques; quelques faits recueillis dans le midi de la France et en Corse. [Read 24 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (36), 30 nov., pp. 987-989. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Palyudizm (bolotnaya likhoriadka). S predisloviyem i dobavleniyami avtora k russkomu izdaniyu. Perevod s frantsuzskavo M. I. Manotskavo pod redaktsiyey B. M. Shapirova. [With preface and additions by the author to the Russian edition. Transl. from the French by Manotski under the editorship of Shapiroff.] x + 504 + viii pp. 8°. S.-Peterburg. [Transl. of Laveran, 1898 a.] [W^m.]

1901 b.—Sulla profilassi della malaria in Corsica. [Review of Laveran, 1900 n] <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 3 (5-6), 15-31 gennaio, p. 109. [W^m.]

1901 c.—Au sujet de la structure des hématies des oiseaux. [Read 16 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (7), 22 fév., pp. 181-182. [W^a, W^m, W^c.]

1901 d.—Contribution à l'étude de *Piroplasma equi*. [Read 20 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (14), 26 avril, pp. 385-388, figs. 1-15. [W^a, W^m, W^c.]

1901 e.—Au sujet des *Anopheles* et de leur rôle dans la propagation du paludisme. [Read 20 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (14), 26 avril, pp. 388-390. [W^a, W^m, W^c.]

1901 f.—Au sujet de culicides recueillis à Djibouti et à la Nouvelle-Calédonie <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (20), 7 juin, pp. 567-569. [W^a, W^m, W^c.]

1901 g.—Essai de classification des hématozoaires endoglobulaires ou Haemocytosoa. [Read 20 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (27), 27 juillet, pp. 798-801. [W^a, W^m, W^c.]

1901 h.—Sur des culicides provenant de Hanoi (Tonkin) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (36), 29 nov., pp. 991-993. [W^a, W^m, W^c.]

1901 i.—Sur des culicides provenant du Haut-Tonkin <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (36), 29 nov., pp. 993-994. [W^a, W^m, W^c.]

1901 k.—Rapport sur la prophylaxie du paludisme en Corse, fait au nom d'une Commission composée de MM. Vallin, Kelsch, Railliet, Blanchard et Laveran, rapporteur <Bull. Acad. de méd., Par., v. 65 (43), 3. s., v. 46, 24 déc., pp. 883-896. [Discussion, pp. 896-897. [W^m.]

1902 a.—Contributions to the study of *Piroplasma equi*. [Review of Laveran, 1901 d] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (7), p. 694. [W^a.]

1902 b.—Technique pour l'étude des "flagelles" de l'hématozoaire et des hématozoaires similaires des oiseaux. [Read 15 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (6), 21 fév., pp. 177-180, figs. 1-13. [W^a, W^m, W^c.]

1902 c.—Sur un nouveau trypanosome des bovidés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (9), 3 mars, pp. 512-514. [W^a, W^m, W^c.]

1902 d.—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 59, n. s., v. 27 (4), 1^{er} avril, pp. 251-252. [W^a.]

1902 e.—Idem. [Review of Laveran, 1902 c] <Semaine méd., Par., v. 22 (11), 12 mars, p. 83. [W^m.]

1902 f.—Idem. [Review of Laveran, 1902 c, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 30 avril, p. 236. [W^a, W^m.]

1902 g.—Idem. [Review of Laveran, 1902 c] <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (7), 15 avril, p. 235. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1902 h.—Idem. [Review of Laveran, 1902 c] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (6), juin, pp. 345-346. [W^a, W^m.]
- 1902 i.—De quelques parasites des culicides. [Read 1^{er} mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (8), 7 mars, pp. 233-235. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 k.—Sur des culicides de Diégo-Suarez (Madagascar). [Read 1^{er} mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (8), 7 mars, pp. 235-236. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 l.—De l'action du sérum humain sur le trypanosome du nagana (*Tr. Brucei*) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (13), 1^{er} avril, pp. 735-739. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 m.—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 59 [n. s.], v. 27 (5), 1^{er} mai, pp. 306-311. [W^a, W^m.]
- 1902 n.—Idem. [Reviewed] <Rec. de méd. vét., Par., v. 89, 9. s., v. 9 (11), 15 juin, p. 372. [W^a, W^m.]
- 1902 o.—Idem. [Review of Laveran, 1902 l] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (8), août, pp. 458-459. [W^a, W^m.]
- 1902 p.—Au sujet des *Anopheles* et de leur rôle dans la propagation du paludisme. [Review of Laveran, 1901 d, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (14), 5. Apr., p. 232. [W^m.]
- 1902 q.—Contribution à l'étude de *Piroplasma equi*. [Review of Laveran, 1901 d, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (14), 5. Apr., p. 232. [W^m.]
- 1902 r.—Au sujet des hématies des oiseaux. [Review of Laveran, 1901 c, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Referate, p. 372. [W^a, W^m.]
- 1902 s.—*Piroplasma* bei Pferden. [Review of Laveran, 1901 d] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (5), Mai, p. 106. [W^a, W^m.]
- 1902 t.—Trypanosomiagis in cattle. [Review of Laveran, 1902 c, by Charles S. Dolley] <Am. Med., Phila., v. 3 (19), May 10, p. 787. [W^a, W^m.]
- 1902 u.—Nagana serum. [Review of Laveran, 1902 l] <Am. Med., Phila., v. 3 (22), May 31, p. 893. [W^a, W^m.]
- 1902 v.—Heilung der Tsetse (*Trypanosomum*)-Krankheit mit menschlichem Serum. [Review of Laveran, 1902 l] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (7), Juli, pp. 153-154. [W^a, W^m.]
- 1902 w.—Sur des culicides du Cambodge. [Read 12 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (25), 18 juillet, pp. 906-908. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 x.—Sur des culicides des Nouvelles-Hébrides. [Read 12 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (25), 18 juillet, pp. 908-910. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 y.—Sur des culicides de l'Amou-Daria (Asie centrale). [Read 12 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (25), 18 juillet, p. 910. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 z.—Sur la prophylaxie du paludisme en Corse. [Review of Laveran, 1901 k, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (30), 26. Juli, p. 503. [W^m.]
- 1902 aa.—Ueber eine neue Trypanosomen-Art der Rinder. [Review of Laveran, 1902 c, by Stödter] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (12), Sept., p. 370. [W^a, W^m.]
- 1902 bb.—Essai de classification des hématozoaires endoglobulaires ou Hæmocytozoa. [Review of Laveran 1901 g, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (18), 9. Sept., pp. 551-554. [W^a, W^a.]
- 1902 cc.—Idem. [Review of Laveran, 1901 g, by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (13), 8. Nov., Referate, p. 395. [W^a, W^m.]
- 1902 dd.—Sur une *Hæmaphysa* d'une mésange (*Parus major*). [Read 18 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (28), 24 oct., pp. 1121-1124, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1902 ee.—Sur l'épizootie de surra, qui a régné en 1902 à l'île Maurice. [Read 28 oct.] < Bull. Acad. de méd., Par., v. 66, 3. s. (34), v. 48, pp. 361–367, figs. 1–6. [W^m.]
- 1902 ff.—The action of human serum on the *Trypanosoma* of the tsetse-fly disease. [Review of Laveran, 1902 l] < Exper. Station Rec., Wash., v. 14 (3), Nov., pp. 294–295. [W^a.]
- 1902 gg.—Au sujet de deux trypanosomes des bovidés du Transvaal < Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (18), 3 nov., pp. 717–721, figs. 1–5. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 hh.—*Trypanosom* [sic]. [Review of Laveran, 1902 d] < Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (12), Dec., p. 281. [W^a, W^m.]
- 1902 ii.—Sur des culicides de Cochinchine et de l'Annam. [Read 29 nov.] < Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (33), 5 déc., pp. 1332–1334. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 kk.—Sur des culicides du Yunnan (Chine). [Read 29 nov.] < Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (33), 5 déc., pp. 1334–1335. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 ll.—Sur quelques hémogrégarines des ophidiens < Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (23), 8 déc., pp. 1036–1040, figs. 1–14. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by Küster] < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15–16), 27. Juni, Referate, p. 486. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Review of Laveran 1902 ll, by M. Lühe] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20–21), 30. Oct., pp. 710–711. [W^a, W^a.]
- 1903 c.—Au sujet de deux trypanosomes des bovidés du Transvaal. [Review of Laveran, 1902 gg, by Anton Sticker] < Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 83. [W^a.]
- 1903 d.—Idem. [Review of Laveran, 1902 gg, by A. Martin] < Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (2), 15 jan., pp. 88–89. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Zur Wirkung des Menschenblutserums auf die Trypanosome der Nagana. [Review of Laveran, 1902 m, by Noyer] < Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 83. [W^a.]
- 1903 f.—Sur un nouveau trypanosome des bovidés. [Abstract of Laveran, 1902 c, by Paul Theodor Müller] < Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (1), 1. Jan., p. 18. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Au sujet du rôle des tiques dans la propagation des piroplasmoses. [Read 17 jan.] < Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (2), 23 jan., pp. 61–63. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 h.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] < Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., p. 35. [W^a, W^m.]
- 1903 i.—Idem. [Review of Laveran, 1903 g, by C. Troester] < Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 15 (8–9), Aug.–Sept., p. 400. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Sur des culicides de Diégo-Suarez (Madagascar) et du Sénégal. [Read 31 jan.] < Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (4), 6 fév., pp. 149–151. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 l.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] < Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, p. 135. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Sur deux hippoboscues du Transvaal susceptibles de propager *Trypanosoma Theileri*. [Read 21 fév.] < Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (7), 27 fév., pp. 242–243. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 n.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] < Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (5), 30 avril, p. 215. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Idem. [Review of Laveran, 1903 m] < Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (8), 1^{er} juillet, pp. 496–497. [W^a, W^m.]
- 1903 p.—Two new trypanosomata of the ox. [Abstract of Laveran, 1902 gg] < J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 16 (1), Mar., pp. 61–62. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1903 q.—Rôle des tiques, dans la propagation des piroplasmoses. [Review of Laveran, 1903 g] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (4), 1^{er} mars, pp. 214-215. [W^a, W^m.]
- 1903 r.—Idem. [Review of Laveran, 1903 g, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 mars, pp. 164-165. [W^a, W^m.]
- 1903 s.—Procédés de coloration des protozoaires parasites du sang. [Read 7 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (9), 13 mars, pp. 304-306. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 t.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, p. 148. [W^a, W^m.]
- 1903 u.—Idem. [Review of Laveran, 1903 s, by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Referate, p. 78. [W^a, W^m.]
- 1903 v.—Sur la piroplasmose bovine bacilliforme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 136 (11), 16 mars, pp. 648-653, figs. 1-18. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 w.—Idem. [Reviewed by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, avril, p. 219. [W^a, W^m.]
- 1903 x.—Idem. [Review of Laveran, 1903 v, by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, pp. 245-246. [W^a, W^m.]
- 1903 y.—Idem. [Review of Laveran, 1903 v, by E. Bimes] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (10), An. 1, v. 1, 15 mai, pp. 575-576. [W^a.]
- 1903 z.—Idem. [Review of Laveran, 1903 v, by A. Martin] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (7), 1^{er} juin, pp. 444-445. [W^a, W^m.]
- 1903 aa.—Idem. [Review of Laveran, 1903 v, by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (17), 15 sept., p. 600. [W^a, W^m.]
- 1903 bb.—*Anopheles* et paludisme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 136 (14), 6 avril, pp. 853-858. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 cc.—Idem <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (8), 15 juin, pp. 313-323. [W^a, W^m.]
- 1903 dd.—Idem <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (4), oct.-déc., pp. 686-691. [W^m.]
- 1903 ee.—Idem. [Review of Laveran, 1903 bb, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (7), 30 mai, p. 310. [W^a, W^m.]
- 1903 ff.—Sur des culicides de Cochinchine. [Read 28 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (12), 13 avril, pp. 414-416. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 gg.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (7), 30 mai, p. 310. [W^a, W^m.]
- 1903 hh.—Sur la spirilliose des bovidés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 136 (16), 20 avril, pp. 939-941, figs. a-i. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 ii.—Idem. [Reviewed by E. Bimes] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (10), An. 1, v. 1, 15 mai, p. 575. [W^a.]
- 1903 kk.—Idem. [Review of Laveran, 1903 hh, by A. Martin] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (7), 1^{er} juin, pp. 445-446. [W^a, W^m.]
- 1903 ll.—Idem. [Review of Laveran, 1903 hh, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (8), 15 juin, p. 336. [W^a, W^m.]
- 1903 mm.—Idem. [Review of Laveran, 1903 hh] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (7), Juli, p. 153. [W^a, W^m.]
- 1903 nn.—Pseudo-hématozoaires endoglobulaires. [Read 25 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (14), 1^{er} mai, pp. 504-507, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 oo.—Idem. [Reviewed] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (12), An. 1, v. 1, 15 juin, p. 689. [W^a.]
- 1903 pp.—Idem. [Review of Laveran, 1903 nn, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 355. [W^a, W^m.]

L. AVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1903 qq.—Idem. [Review of Laveran, 1903 nn, by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (23), 19. Sept., Referate, pp. 742-743. [W^a, W^m.]
- 1903 rr.—Die zwei Trypanosomen der Rinder in Transvaal. [Review of Laveran, 1902 gg, by Anton Sticker] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (18), 2. Mai, p. 168. [W^a, W^m.]
- 1903 ss.—Sur un trypanosome d'une chouette. [Read 2 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (15), 8 mai, pp. 528-530, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 tt.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (10), 15 juillet, p. 402. [W^a, W^m.]
- 1903 uu.—De l'action du sérum humain sur le trypanosome du nagana (*Tr. Brucei*). [Review of Laveran, 1902 l, by Paul Theodor Mueller] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (10), 15. Mai, p. 513. [W^a, W^m.]
- 1903 vv.—À propos du procès-verbal de la dernière séance. [Read 16 mai.] [Discussion of Blanchard, R.; & Dyé, L., 1903, pp. 570-571] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (17), 22 mai, pp. 619-620. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 ww.—Contribution à l'étude de *Hæmaphysa Ziemanni*. [Read 16 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (17), 22 mai, pp. 620-623, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 xx.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (10), 15 juillet, p. 403. [W^a, W^m.]
- 1903 yy.—Idem. [Review of Laveran, 1903 ww, by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Referate, p. 69. [W^a, W^m.]
- 1903 zz.—De l'action du sérum humain sur les trypanosomes du nagana, du caderas et du surra <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (1), 6 juillet, pp. 15-19. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 aaa.—Idem. [Review of Laveran, 1903 zz, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (14), 15 sept., p. 566. [W^a, W^m.]
- 1903 bbb.—Idem. [Abstract of Laveran, 1903 zz] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (18), An. 1, v. 2, 15 sept., pp. 307-309. [W^a.]
- 1903 ccc.—Idem. [Review of Laveran, 1903 zz, by E. Bourdelle] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (13), 1^{er} déc., p. 830. [W^a, W^m.]
- 1903 ddd.—Sur un travail de M. Cazalbou, ayant pour titre: Note sur un trypanosome du dromedaire au Soudan français. [Read 30 juin] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 67, 3. s., v. 49 (26), 6 juillet, pp. 807-812. [W^m.]
- 1903 eee.—À propos du procès-verbal. [Read 17 oct.] [Discussion of Blanchard, 1903, pp. 1122-1124] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (28), 23 oct., p. 1147. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 fff.—Notes sur les culicides de France, de la Guyane et de Grand-Bassam. [Read 17 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (28), 23 oct., pp. 1156-1158. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 ggg.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (21), 30 déc., p. 863. [W^a, W^m.]
- 1903 hhh.—[Discussion of Blanchard, 1903, pp. 188-190] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 67, 3. s., v. 50 (33), 26 oct., p. 191. [W^m.]
- 1903 iii.—A bacterial form of bovine piroplasmosis. [Review of Laveran, 1903 v] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 303. [W^a.]
- 1903 kkk.—Prophylaxie du paludisme. [Review of Laveran, 1904 a] <Arch. de méd. expér. et anat. path., Par., v. 15 (6), nov., pp. 859-860. [W^a, W^m.]
- 1903 llh.—Idem. [Abstract of Laveran, 1904 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (20), 16 nov., p. 777. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 mmm.—Idem. [Review of Laveran, 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (20), 15 déc., pp. 775-776. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

1903 nnn.—Spirillosis in Bovidae. [Review of Laveran, 1903 hh] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 303. [W^a.]

1903 ooo.—Ueber die Schlafkrankheit. [Abstract of discussion before Acad. de méd., 6: Oct.] <München. med. Wchnschr., v. 50 (45), 10. Nov., p. 1989. [W^a, W^m.]

1903 ppp.—Sur des culicides de Madagascar et de Dakar (Sénégal). [Read 14 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (32), 20 nov., pp. 1327-1329. [W^a, W^m, W^c.]

1903 qqq.—The action of human serum on the *Trypanosoma* of nagana, mal de caderas, and surra. [Review of Laveran, 1903 zz] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., pp. 412-413. [W^a.]

[1904 a].—Prophylaxie du paludisme. 209 pp., 20 figs. 12°. [Paris.] [Brit. Mus.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <Arch. de parasitol., Par., v. 8 (1), 1^{re} fév., p. 138. [W^a, W^m, W^c.]

1904 c.—Idem. [Review of Laveran, 1904 a, by Catrin] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (8), 20 août, pp. 737-740. [W^a, W^m.]

1904 d.—[Note to Gros, H., 1904 a] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (2), 22 jan., p. 57. [W^a, W^m, W^c.]

1904 e.—[Note to Sabrazès, J.; & Muratet, L., 1904, pp. 66-67] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (2), 22 jan., pp. 67-68. [W^a, W^m, W^c.]

1904 f.—Sur des culicides de Madagascar et de Dakar (Sénégal). [Review of Laveran, 1903 ppp, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 133. [W^a, W^m.]

1904 g.—Action du sérum humain sur quelques trypanosomes pathogènes; action de l'acide arsénieux sur *Tr. gambiense* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (8), 22 fév., pp. 450-453. [W^a, W^m, W^c.]

1904 h.—Idem. [Reviewed by Koeppen] <Centralbl. f. Bakteriол., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (24-25), 6. Juni, Referate, pp. 813-814. [W^a, W^m.]

1904 i.—The action of human serum on the *Trypanosoma* of nagana, mal de caderas, and surra. [Review of Laveran, 1903 zz] <Vet. J., Lond., o. s. (345), v. 58, n. s. (51), v. 9, Mar., pp. 151-152. [W^a, W^m.]

1904 k.—Action de l'acide arsénieux sur le trypanosome de la maladie du sommeil. [Abstract of Laveran, 1904 g] <Semaine méd., Par., v. 24 (9), 2 mars, p. 68. [W^m.]

1904 l.—Sur des culicides de Rochefort-sur-Mer et de Camargue. [Read 27 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, pp. 325-326. [W^a, W^m, W^c.]

1904 m.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 406. [W^a, W^m.]

1904 n.—Sur l'existence d'une trypanosomiase des équides dans la Guinée française. [Read 27 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, pp. 326-327. [W^a, W^m, W^c.]

1904 o.—Idem. [Reviewed by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (7), 15 avril, pp. 262-263. [W^a, W^m.]

1904 p.—Idem. [Review of Laveran, 1904 n, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (8), 30 avril, p. 363. [W^a, W^m.]

1904 q.—Idem. [Review of Laveran, 1904 n, by Alb. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (48), An. 2, v. 4, 15 déc., p. 688. [W^a.]

1904 r.—[Note to Nicolle, Ch., 1904, pp. 330-332] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, p. 332. [W^a, W^m, W^c.]

1904 s.—Sur la prophylaxie du paludisme à Madagascar, principalement dans l'armée. [Read 18 mars] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 51 (10), 14 mars, pp. 183-190. [W^m.]

LAVÉLAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1904 t.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 406. [W^a, W^m.]
- 1904 u.—Présentation de parasite. [Read 22 mars] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 51 (12), 28 mars, pp. 247-248. [W^m.]
- 1904 v.—The agency of ticks in the propagation of piroplasmoses. [Review of Laveran, 1903 g] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (8), Apr., p. 819. [W^a.]
- 1904 w.—Sur des culicides de la Guinée française et sur l'index endémique du paludisme dans cette région. [Read 26 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (12), 1^{er} avril, pp. 555-556. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 x.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 406. [W^a, W^m.]
- 1904 y.—Sur l'agent pathogène de la trypanosomiase humaine, *Tr. gambiense* Dutton <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (14), 5 avril, pp. 841-844. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 z.—Idem. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 24 (15), 13 avril, pp. 119-120. [W^m.]
- 1904 aa.—Idem. [Review of Laveran, 1904 y, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (11), 15 juin, p. 485. [W^a, W^m.]
- 1904 bb.—Idem. [Review of Laveran, 1904 y, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 juin, pp. 354-355. [W^a, W^m.]
- 1904 cc.—Idem. [Review of Laveran, 1904 y, by Koeppen] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, pp. 343-344. [W^a, W^m.]
- 1904 dd.—Idem. [Review of Laveran, 1904 y, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (39), 24. Sept., pp. 648-649. [W^a, W^m.]
- 1904 ee.—A new parasite. [Abstract of Laveran, 1904 u] <Lancet, Lond. (4206), v. 166, v. 1 (15), Apr. 9, p. 1021. [W^a, W^m.]
- 1904 ff.—The Leishman-Donovan parasite. [Review of Laveran, 1904 u] <Brit. M. J., Lond. (2259), v. 1, Apr. 16, p. 911. [W^a, W^m.]
- 1904 gg.—Action du sérum humain et de l'acide arsénieux sur quelques trypanosomes pathogènes. [Review of Laveran, 1904 g, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 avril, p. 220. [W^a, W^m.]
- 1904 hh.—Sur deux mémoires de M. Cazalbou avant pour titres 1^{er} Mbori expérimentale, et 2^{me} Note sur la Soumaya. [Read 26 avril] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 51 (16), 2 mai, pp. 348-358. [W^m.]
- 1904 ii.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (12), 30 juin, p. 530. [W^a, W^m.]
- 1904 kk.—Idem. [Abstract of Laveran, 1904 hh, by Sander] <Arch. f. Schiffsan. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (11), Nov., pp. 520-522. [W^m.]
- 1904 ll.—Idem. [Review of Laveran, 1904 hh, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 nov., pp. 691-692. [W^a, W^m.]
- 1904 mm.—*Piroplasma Donovanii* en Tunisie, d'après une observation de Cathorie. [Review of Laveran, 1904 u, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 408. [W^a, W^m.]
- 1904 nn.—*Anopheles* and malaria. [Transl. of Laveran, 1903 bb, by Louis M. Warfield] <Atlanta Jour.-Rec. Med., v. 6 (3), June, pp. 153-162. [W^m.]
- 1904 oo.—*Anopheles* et paludisme. [Review of Laveran, 1903 bb, by Paul Th. Müller] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (11), 1. Juni, p. 523. [W^a, W^m.]
- 1904 pp.—Trypanosomes. [Review of Laveran, 1904 hh] <Brit. M. J., Lond. (2267), v. 1, June 11, Epit. Cur. Med. Lit., p. 96. [W^a, W^m.]
- 1904 qq.—Au sujet du rapport de M. R. Blanchard sur un travail de Brumpt. [Read 21 juin] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 51 (25), 27 juin, pp. 523-524. [W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1904 rr.—The action of human serum upon some pathogenic trypanosomes and the action of arsenious acid on *Trypanosoma Gambiense*. [Transl. of Laveran, 1904 g, by M. E. Bruce] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (1), July, pp. 93-95. [W^m.]
- 1904 ss.—Sur des culicides recueillis dans les régions du Tchad et du Chari, par M. le D^r Decorse. [Read 25 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (23), 1^{er} juillet, pp. 1069-1070. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 tt.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (16), 30 août, p. 685. [W^a, W^m.]
- 1904 uu.—Sur des culicides de Haut-Tonkin. [Read 25 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (23), 1^{er} juillet, pp. 1070-1072. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 vv.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (16), 30 août, pp. 685-686. [W^a, W^m.]
- 1904 ww.—Le trypanoth dans le traitement de quelques trypanosomiasés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (1), 4 juillet, pp. 19-22. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 xx.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., p. 747. [W^a, W^m.]
- 1904 yy.—Idem. [Review of Laveran, 1904 ww] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (12), 1^{er} déc., p. 838. [W^a, W^m.]
- 1904 zz.—Le trypanoth dans le traitement des trypanosomiasés. [Same as Laveran, 1904 ww] <Caducée, Par., v. 4 (14), 16 juillet, pp. 193-194. [W^m.]
- 1904 aaa.—Immunité naturelle des cynocéphales pour les trypanosomiasés, activité de leur sérum sur les trypanosomes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (3), 18 juillet, pp. 177-179. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 bbb.—Idem. [Abstract] <Caducée, Par., v. 4 (15), 6 août, p. 203. [W^m.]
- 1904 ccc.—Idem. [Review of Laveran, 1904 aaa] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (9), 1^{er} sept., p. 620. [W^a, W^m.]
- 1904 ddd.—Idem. [Review of Laveran, 1904 aaa, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., p. 747. [W^a, W^m.]
- 1904 eee.—Sur un nouveau trypanosome d'une grenouille. [Read 23 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (27), 29 juillet, pp. 158-160, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 fff.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (19), 15 oct., p. 770. [W^a, W^m.]
- 1904 ggg.—Sur l'identité du surra et du nagana. [Review of Laveran, 1904 qq] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (8), 1^{er} août, pp. 571-572. [W^a, W^m.]
- 1904 hhh.—Sulla piroplasmosi bovini bacilliforme. [Review of Laveran, 1903 v, by P. Ghisleni] <Clin. vet., Milano, v. 27 (40), 1 ottobre, pp. 243-244. [W^a.]
- 1904 iii.—*Anopheles* et paludisme à Madagascar prophylaxie du paludisme. [Read 4 oct.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 52 (31), 10 oct., pp. 197-218. [W^m.]
- 1904 kkk.—Idem. [Reviewed by Thiroux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., p. 1025. [W^a, W^m.]
- 1904 lll.—Mosquitoes and malaria in Madagascar. [Review of Laveran, 1904 iii] <Lancet, Lond. (4233), v. 167, v. 2 (16), Oct. 15, p. 1110. [W^a, W^m.]
- 1904 mmm.—Trypanoplasme et trypanosome de vairon. [Read 22 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (28), 28 oct., pp. 250-251. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 nnn.—Les trypanosomiasés dans l'Ouest-Africain français <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (18), 31 oct., pp. 658-662. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 ooo.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., p. 1026. [W^a, W^m.]

LAVÉLAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1904 ppp.—L'action du sérum humain sur les trypanosomes du nagana, du caderas et du surra. [Abstract of Laveran, 1903 zz, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (11), Nov., p. 522. [W^m.]
- 1904 qqq.—Sleeping sickness, a curative serum. [Abstract of Laveran, 1904 ww] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (21), Nov. 1, p. 337. [W^a, W^m.]
- 1904 rrr.—Observations [sur la note de Vallée & Panisset] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (21), 21 nov., pp. 903-904. [W^a, W^m, W^c.] [See Vallée & Panisset, 1904, pp. 901-902.]
- 1904 sss.—Le paludisme à Madagascar. [Abstract of paper read before Acad. de Méd., Par.] <Caducée, Par., v. 4 (23), 3 déc., p. 337. [W^m.]
- 1904 ttt.—Sur deux mémoires de M. Cazalbou, relatifs à la Mbori expérimentale et à la Soumaya. [Review of Laveran, 1904 hh, by Alb. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (48), An. 2, v. 4, 15 déc., pp. 670-671. [W^a.]
- (1905 a).—Paludisme et trypanosomiase. 124 pp., 13 figs. 8°. Paris. (In Brouardel & Gilbert. Nouveau traité de méd. et therap., v. 1, fasc. 5.)
- 1905 b.—Idem. [Reviewed] <Lancet, Lond. (4274), v. 169, v. 2 (5), July 29, p. 294. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Review of Laveran, 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (16), 30 août, pp. 666-667. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Immunité naturelle des cynocéphales pour les trypanosomiasés, activité de leur sérum sur les trypanosomes. [Abstract of Laveran, 1904 aaa, by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), Jan., pp. 44-45. [W^m.]
- 1905 e.—Le trypanot dans le traitement des trypanosomiasés. [Abstract of Laveran, 1904 zz, by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), Jan., p. 45. [W^m.]
- 1905 f.—[*Trypanosoma gambiense* und *Tr. ugandense*.] [Abstract of Laveran, 1904 y] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (1), 1. Jan., p. 36. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—[Bei Mäusen oder Ratten, die an Nagana, Surra oder Mal de Caderas erkrankt, etc.] [Abstract of Laveran, 1904 g, by Baumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (1), 1. Jan., p. 37. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Trypanosomiasés et tsétsé dans la Guinée française <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (2), 9 jan., pp. 75-78. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Idem. [Reviewed by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 13 (5), 18 jan., p. 38. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Abstract of Laveran, 1905 h] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (2), 1^{re} fév., p. 111. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Idem. [Review of Laveran, 1905 h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (7), 15 avril, p. 310. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Observation de surra chez une roussette, *Pteropus medius*. [Read 7 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (1), 13 jan., pp. 8-9. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 n.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, p. 260. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Trypanoplasme et trypanosome du vairon. [Review of Laveran, 1904 mmm, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., pp. 17-18. [W^a, W^m.]
- 1905 p.—Traitement mixte des trypanosomiasés par l'acide arsénieux et la trypanoth <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (5), 30 jan., pp. 287-291. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 q.—Idem. [Reviewed by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 13 (11), 8 fév., p. 87. [W^a, W^m.]
- 1905 r.—Idem. [Review of Laveran, 1905 p, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, p. 268. [W^a, W^m.]
- 1905 s.—Idem. [Review of Laveran, 1905 p] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (4), 1^{er} avril, pp. 251-252. [W^a.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

1905 t.—De l'action du sérum humain sur les trypanosomes du nagana, du cadéras et du surra. [Review of Laveran, 1903 zz, by Paul Th. Müller] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (3), 1. Feb., p. 127. [W^a, W^m.]

1905 u.—Note pour servir à l'histoire des trypanosomiasés du Soudan anglo-égyptien. [Read 18 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (7), 24 fév., pp. 292-294. [W^a, W^m, W^c.]

1905 v.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (4), 1^{er} avril, pp. 253-254. [W^a, W^m.]

1905 w.—Idem. [Review of Laveran, 1905 u, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (7), 15 avril, pp. 310-311. [W^a, W^m.]

1905 x.—Idem. [Review of Laveran, 1905 u, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (68), An. 3, v. 6, 15 oct., p. 483. [W^a.]

1905 y.—Action of arsenic and trypanroth on *Trypanosoma gambiense*. [Abstract of Laveran, 1905 p, by E. D. W. Greig] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (4), Apr., pp. 538-539. [W^m.]

1905 z.—Trypanosomes and tsetse in French Guinea. [Review of Laveran, 1905 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 192. [W^a, W^m, W^c.]

1905 aa.—Trypanosomes of French West Africa. [Review of Laveran, 1904 nnn] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 192. [W^a, W^m, W^c.]

1905 bb.—Sur des culicides de la Guinée française et sur l'index endémique du paludisme dans cette région <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (13), 7 avril, pp. 562-564. [W^a, W^m, W^c.]

1905 cc.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (11), 15 juin, pp. 483-484. [W^a, W^m.]

1905 dd.—Observations au sujet de la communication de Cazalbou. [See Cazalbou, 1905, pp. 564-565] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (13), 7 avril, p. 565. [W^a, W^m, W^c.]

1905 ee.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (5), 1^{er} mai, p. 339. [W^a, W^m.]

1905 ff.—Idem. [Review of Laveran, 1905 dd, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (68), An. 3, v. 6, 15 oct., p. 485. [W^a.]

1905 gg.—[Presentation sur un travail de Martin, L.; & Girard, J., 11 avril, intitulé: Sur un cas de trypanosomiasé chez un blanc] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 69, 3. s., v. 53 (15), 17 avril, p. 362. [W^m.] [See Martin, L.; & Girard, J.]

1905 hh.—[Note to Sergent, Edmond; & Sergent, Étienne, 1905, pp. 670-672] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (14), 14 avril, p. 672. [W^a, W^m, W^c.]

1905 ii.—Au sujet du rapport de R. Blanchard sur un travail de Brumpt. [Review of Laveran, 1904 qq, by Alb. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (56), An. 3, v. 5, 15 avril, p. 449. [W^a, W^m.]

1905 kk.—Traitement mixte par l'acide arsénieux et le trypanroth des infections dues au *Trypanosoma gambiense* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (16), 17 avril, pp. 1081-1084. [W^a, W^m, W^c.]

1905 ll.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (12), 30 juin, p. 532. [W^a, W^m.]

1905 mm.—*Anopheles* et paludisme à Madagascar; prophylaxie du paludisme. [Review of Laveran, 1904 iii, by F. H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (4), 20 avril, pp. 344-345. [W^a, W^m.]

1905 nn.—Sur un nouveau trypanosome d'une grenouille. [Review of Laveran, 1904 eee, by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (12-13), 22. Apr., p. 381. [W^a, W^m.]

1905 oo.—Ueber die Wirkung des menschlichen Serums auf die Trypanosomen der Nagana, Cadéras und Surra. [Review of Laveran, 1903 zz, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (2), Mai, p. 46. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1905 pp.—Rapport sur un travail de L. Martin et J. Girard, intitulé: Sur un cas de trypanosomiase chez un blanc. [Read 25 avril] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 69, 3. s., v. 53 (17), 1^{er} mai, pp. 430–439. [W^m.]
- 1905 qq.—Sur un cas de trypanosomiase chez un blanc. [Abstract of Laveran, 1905 pp] <Semaine méd., Par., v. 25 (18), 3 mai, p. 213. [W^m.]
- 1905 rr.—Idem. [Review of Laveran, 1905 pp, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24–25), 15. Juli, pp. 766–767. [W^a, W^m.]
- 1905 ss.—Pseudo-hématozoaires endoglobulaires <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (19), 8 mai, pp. 1211–1216, figs. 1–4. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 tt.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 548–549. [W^a, W^m.]
- 1905 un.—Idem. [Review of Laveran, 1905 ss] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (9–10), sept.–oct., p. 538. [W^a, W^m.]
- 1905 vv.—Les trypanosomiasés dans l'Ouest-Africain français. [Review of Laveran, 1904 nnn, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (58), An. 3, v. 5, 15 mai, p. 563. [W^a.]
- 1905 ww.—Trypanosomiasis in a white man. [Abstract of Laveran, 1905 pp] <Lancet, Lond. (4264), v. 168, v. 1 (20), May 20, pp. 1385–1386. [W^a, W^m.]
- 1905 xx.—Human trypanosomiasis. [Abstract of Laveran, 1905 pp] <Brit. M. J., Lond. (2317), v. 1, May 27, p. 1165. [W^a, W^m.]
- 1905 yy.—Schlafkrankheit bei einem Weissen. [Secretary's abstract of paper read before Acad. de méd., 11 & 18 avril] <München. med. Wchnschr., v. 52 (22), 30. Mai, p. 1077. [W^a, W^m.]
- 1905 zz.—Un nouveau trypanosome. [Review of Laveran, 1905 m, by Castelet] <Progrès vét., Agen, An. 18, n. s., v. 24 (12), 25 juin, p. 539. [W^a.]
- 1905 aaa.—Sur le traitement des trypanosomiasés par l'acide arsénieux et le trypanroth <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (2), 10 juillet, pp. 91–94. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 bbb.—Idem. [Reviewed by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (15), 15 août, pp. 513–514. [W^a, W^m.]
- 1905 ccc.—Idem. [Review of Laveran, 1905 nna, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., p. 804. [W^a, W^m.]
- 1905 ddd.—Idem. [Secretary's abstract of Laveran, 1905 aaa] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (11), 1^{er} nov., pp. 782–783. [W^a, W^m.]
- 1905 eee.—A propos du procès-verbal. [Read 8 juillet.] [Discussion of Brumpt, E.; & Wurtz, 1905, pp. 61–63] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (25), 14 juillet, p. 76. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 fff.—Le traitement de la dourine. [Review of Laveran, 1905 aaa, by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 13 (56), 15 juillet, p. 447. [W^a, W^m.]
- 1905 ggg.—Contribution à l'étude des grandes hémogrégarines des grenouilles. [Read 22 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (26), 28 juillet, pp. 172–175, figs. 1–9. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 hhh.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 830. [W^a, W^m.]
- 1905 iii.—Idem. [Review of Laveran, 1905 ggg, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (22), 30. Nov., p. 908. [W^a, W^m.]
- 1905 kkk.—Sur une hémogrégarine de *Varanus niloticus*. [Read 22 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (26), 28 juillet, pp. 175–176, figs. 1–6. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 lll.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 830. [W^a, W^m.]
- 1905 mmm.—Sur une hémamibe nouvelle de *Testudo pardalis*. [Read 22 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (26), 28 juillet, pp. 176–178, figs. 1–5. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE—Continued.

- 1905 nnn.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 830. [W^a, W^m.]
- 1905 ooo.—Idem. [Review of Laveran, 1905 mmm, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (22), 30. Nov., p. 908. [W^a, W^m.]
- 1905 ppp.—Sur une hémogrégarine des gerboises <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (5), 31 juillet, pp. 295-298, figs. 1-9. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 qqg.—Idem. [Secretary's abstract] <Presse méd., Par., v. 13 (67), 23 août, p. 534. [W^a, W^m.]
- 1905 rrr.—Idem. [Review of Laveran, 1905 ppp, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 829. [W^a, W^m.]
- 1905 sss.—Pseudo-hématozoa. [Review of Laveran, 1905 ss] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 447. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 ttt.—Sensibilité des gerboises aux trypanosomiasis. [Read 29 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (27), 4 août, pp. 250-251. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 uuu.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 838. [W^a, W^m.]
- 1905 vvv.—Trypanosomiasis. [Review of Laveran, 1905 u] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (9), Sept., p. 203. [W^a, W^m.]
- 1905 www.—Le rôle des protozoaires dans les maladies des animaux. [Secretary's abstract of paper read before 8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, 7 sept.] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (66-67), An. 3, v. 6, 1^{re} sept.-15 oct., pp. 426-428. [W^a.]
- 1905 xxx.—Hæmocytozoa; essai de classification <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., pp. 809-817. [W^a, W^m.]
- 1905 yyy.—Maladie du sommeil et mouches tsétsé au Congo français. [Read 28 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (30), 3 nov., pp. 332-333. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 zzz.—Sur un travail de MM. Soulié et Moreau intitulé: Le paludisme en Algérie pendant l'année 1904. [Read 10 oct.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 69, 3. s., v. 54 (32), 16 oct., pp. 228-237. [W^m.]
- 1905 aaaa.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (21), Nov. 18, p. 1610. [W^a, W^m.]
- 1905 bbbb.—Contribution à l'étude de la répartition des mouches tsétsé dans l'Ouest Africain français et dans l'état indépendant du Congo <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (23), 4 déc., pp. 929-932. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & LUCET.

- 1905 a.—Deux hématozoaires de la perdrix et du dindon <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (18), 30 oct., pp. 673-676, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (23), 15 déc., p. 829. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX.

- 1899 a.—Sur la morphologie des sarcosporidies. [Read 25 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (11), 31 mars, pp. 245-248, 3 figs. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 b.—De la sarcocystine, toxine des sarcosporidies. [Read 29 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (14), 5 mai, pp. 311-314. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 a.—De la longue conservation à la glacière des trypanosomes du rat et de l'agglomération de ces parasites. [Read 6 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (29), 12 oct., pp. 816-819. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 b.—Des trypanosomes du rat. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1900 a] <Semaine méd., Par., v. 20 (42), 10 oct., p. 342. [W^m.]
- 1900 c.—Sur l'agglutination des trypanosomes du rat par divers sérums. [Read 10 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (34), 16 nov., pp. 939-942. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX—Continued.

1900 d.—Sur le mode de multiplication de trypanosome du rat. [Read 17 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (35), 23 nov., pp. 976-980, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]

1900 e.—Sur quelques particularités de l'évolution d'une grégarine et la réaction de la cellule-hôte. [Read 9 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (21), 15 juin, pp. 554-557, figs. 1-9. [W^a, W^m, W^c.]

- 1901 a.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, pp. 155-156. [W^a, W^m.]

1901 b.—Sur le mode de multiplication du trypanosome du nagana. [Read 23 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (12), 29 mars, pp. 326-329, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1901 c.—Sur la nature centrosomique du corpuscule chromatique postérieur des trypanosomes. [Read 23 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (12), 29 mars, pp. 329-331. [W^a, W^m, W^c.]

1901 d.—Sur la structure du trypanosome des grenouilles et sur l'extension du genre *Trypanosoma* Gruby. [Read 22 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (23), 28 juin, pp. 678-680, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^c.]

1901 e.—Sur la morphologie et la systématique des flagellés à membrane ondulante (genres *Trypanosoma* Gruby et *Trichomonas* Donné). <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 133 (3), 15 juillet, pp. 131-137, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1901 f.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 16 (4), 27 juillet, p. 118. [W^a, W^m, W^c.]

1901 g.—Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome des rats (*Tr. Levisi* Kent) <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 15 (9), 25 sept., pp. 673-714, figs. 1-17, pls. 11-12. [W^a, W^m.]

1901 h.—Sur la nature bactérienne du prétendu trypanosome des huîtres (*Tryp. Balbianii* Certes). [Read 19 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (31), 25 oct., pp. 883-885. [W^a, W^m, W^c.]

1901 i.—Sur les flagellés à membrane ondulante des poissons (genres *Trypanosoma* Gruby et *Trypanoplasma* n. gen.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 133 (18), 28 oct., pp. 670-675. [W^a, W^m, W^c.]

1901 k.—Deux hémogrégarines nouvelles des poissons <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 133 (16), 14 oct., pp. 572-577, figs. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Idem. [Reviewed] <Bull. Soc. d. sc. nat. de l'Ouest de la France, Nantes, An. 12, 2. s., v. 2 (2), pt. 2, 30 juin, p. 18. [W^a.]

1902 b.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1901 k, by M. Lühe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (18), 9. Sept., pp. 554-555. [W^a, W^a.]

1902 c.—Morphological and experimental researches on *Trypanosoma* of rats (*T. Levisi*). [Review of Laveran & Mesnil, 1901 g] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (6), p. 532. [W^a.]

1902 d.—Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome du nagana ou maladie de la mouche tsétsé <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (1), 25 jan., pp. 1-55, 17 figs., 6 charts. [W^a, W^m.]

1902 e.—Idem. [Reviewed by E. Liénaux] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (4), avril, pp. 229-233. [W^a, W^m.]

1902 f.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 d, by Tjaden] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (9), 1. Oct., Referate, pp. 272-275. [W^a, W^m.]

1902 g.—Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome des rats. [Review of Laveran & Mesnil, 1901 g] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (2), fév., pp. 109-112. [W^a, W^m.]

1902 h.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1901 g, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (16), 15. Aug., pp. 821-824. [W^a, W^m.]

1902 i.—Des maladies à trypanosomes, leur répartition à la surface du globe <Janus, Amst., v. 7 (3), 14 mars, pp. 117-130, 1 map. [W^m.] [See Laveran & Mesnil, 1903 cc.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX—Continued.

1902 k.—Study of the *Trypanosoma* of tsetse fly disease. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1902 d] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (11), Mar. 15, p. 738. [W^a, W^m.]

1902 l.—Sur la multiplication endogène des myxosporidies. [Read 3 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (15), 9 mai, pp. 469–472, figs. 1–5. [W^a, W^m, W^c.]

1902 m.—Morphologische und experimentelle Untersuchungen über die Nagana- oder Tsetsefliegenkrankheit. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 d, by Stern] <München. med. Wehnschr., v. 49 (20), 20. Mai, p. 852. [W^a, W^m.]

1902 n.—De l'évolution du nagana et de sa variabilité suivant les espèces animales. [Read 3 juin] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 66, 3. s., v. 47 (22), 3 juin, pp. 646–677. [W^m.]

(1902 o).—Idem. Reprint. 32 pp. 8°.

1902 p.—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 27 (9), 1^{er} sept., pp. 569–580; (10), 1^{er} oct., pp. 647–658; (11), 1^{er} nov., pp. 714–728. [W^a, W^m.]

1902 q.—Idem. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1902 n] <Semaine méd., Par., v. 22 (24), 11 juin, pp. 196–197. [W^m.]

1902 r.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 n, by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (13), 15 juillet, pp. 449–450. [W^a, W^m.]

1902 s.—Sur le mode de multiplication des trypanosomes des poissons <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (24), 16 juin, pp. 1405–1409. [W^a, W^m, W^c.]

1902 t.—Sur deux coccidies intestinales de *Rana esculenta*. [Read 5 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (24), 11 juillet, pp. 857–860, figs. 1–9. [W^a, W^m, W^c.]

1902 u.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1902 v.—Evolution of tsetse fly disease and its variability in different animals. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 n] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (2), July 12, p. 112. [W^a, W^m.]

1902 w.—Sur la coccidie trouvée dans le rein de la *Rana esculenta* et sur l'infection générale qu'elle produit <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (2), 15 juillet, pp. 82–87, figs. 1–11. [W^a, W^m, W^c.]

1902 x.—Idem. Reprint. 6 pp., 11 figs. 4°. Paris. [Lib. Stiles.]

1902 y.—Des trypanosomes des poissons <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 1 (3), pp. 475–498, figs. 1–15. [MS. dated 1^{er} sept.] [W^a, W^m.]

1902 z.—Desarrollo del nagana en las especies animales. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1902 n, by Martínez de Anguiano] <Vet. españ., Madrid (1619), v. 50 [n. s.], v. 45, 3. época, 10 oct., pp. 517–518; (1621), 31 oct., pp. 549–550; (1622), 10 nov., pp. 563–564. [W^a.]

1902 aa.—Sur les hématozaires des poissons marins <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (15), 13 oct., pp. 567–570. [W^a, W^m, W^c.]

1902 bb.—Sur quelques protozoaires parasites d'une tortue d'Asie (*Damonie Reevesii*) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (16), 20 oct., pp. 609–614, figs. 1–14. [W^a, W^m, W^c.]

1902 cc.—Idem. Reprint. 6 pp., 14 figs. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1902 dd.—Morphology and experimental researches on the *Trypanosoma* of nagana or tsetse-fly disease. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 d] <Exper. Station Rec., Wash., v. 14 (3), Nov., pp. 293–294. [W^a.]

1902 ee.—Le nagana et le mal de caderas sont deux entités morbides bien distinctes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (20), 17 nov., pp. 838–840. [W^a, W^m, W^c.]

1902 ff.—Recherches sur le traitement et le prévention du nagana <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (11), 25 nov., pp. 785–817. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 82. [W^a.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX—Continued.

- 1903 b.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ff, by Wernicke] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (9-10), 16. Mai, Referate, pp. 307-308. [W*, Wm.]
- 1903 c.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ff, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (11), Nov., pp. 539-540. [Wm.]
- 1903 d.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ff, by Wernicke] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (50), 10. Dec., Litteratur-Beilage, p. 300. [W*, Wm.]
- 1903 e.—Sur la morphologie et la systématique des flagellés à membrane ondulante [genre *Trypanosoma* Gruby et *Trichomonas* Donné.] [Review of Laveran & Mesnil, 1901 e, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 544. [W*, Wm.]
- 1903 f.—De la longue conservation à la glacière des trypanosomes du rat et l'agglomération de ces parasites. [Review of Laveran & Mesnil, 1900 a, by Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 549. [W*, Wm.]
- 1903 g.—Sur l'agglutination des trypanosomes du rat par divers sérums. [Review of Laveran & Mesnil, 1900 c, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), pp. 549-550. [W*, Wm.]
- 1903 h.—Sur le mode de multiplication du trypanosome du rat. [Review of Laveran & Mesnil, 1900 d, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 550. [W*, Wm.]
- 1903 i.—Sur le mode de multiplication du trypanosome du nagana [*Herpetomonas Brucei*]. [Review of Laveran & Mesnil, 1901 b, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), pp. 550-551. [W*, Wm.]
- 1903 k.—Sur la nature centrosomique du corpuscule chromatique postérieur des trypanosomes. [Review of Laveran & Mesnil, 1901 c, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 551. [W*, Wm.]
- 1903 l.—Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosomose de rats. [Review of Laveran & Mesnil, 1901 g, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), pp. 552-553. [W*, Wm.]
- 1903 m.—Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome du nagana ou maladie de la mouche tsétsé. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 d, by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 82. [W*]
- 1903 n.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 d, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (1), 1. Jan., pp. 15-18. [W*, Wm.]
- 1903 o.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 d, by C. Troester] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 15 (8-9), Aug.-Sept., pp. 395-400. [W*, Wm.]
- 1903 p.—Le nagana et le mal de caderas sont deux entités morbides bien distinctes. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1902 ee, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, jan., p. 40. [W*, Wm.]
- 1903 q.—Idem. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1902 ee, by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (1), 15 jan., pp. 40-41. [W*, Wm.]
- 1903 r.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ee, by A. Martin] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (2), 15 jan., pp. 89-90. [W*, Wm.]
- 1903 s.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ee, by Paul Theodor Müller] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (19), 1. Oct., p. 983. [W*, Wm.]
- 1903 t.—Untersuchungen über Behandlung und Verhütung der Nagana. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ff, by Stern] <München. med. Wehnschr., v. 50 (8), 24. Feb., p. 347. [W*, Wm.]

LAVÉRAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX—Continued.

- 1903 u.—Mal de caderas. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ee] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 16 (1), Mar., p. 62. [W^a, W^m.]
- 1903 v.—On the evolution of nagana and its variability in different species of animals. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 n, by C. S. Dolley] <Am. Med., Phila., v. 5 (13), Mar. 28, pp. 516-517. [W^a, W^m.]
- 1903 w.—Le traitement et la prevention du nagana. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ff, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 mars, pp. 166-167. [W^a, W^m.]
- 1903 x.—Difference between nagana and mal de cadera established. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1902 ee] <Vet. J., Lond., o. s. (334), v. 56, n. s. (40), Apr., p. 223. [W^a, W^m.]
- 1903 y.—Le nagana, le surra et le caderas constituent trois entités morbides distinctes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 136 (25), 22 juin, pp. 1529-1532. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 z.—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (9), 1^{er} août, pp. 538-542. [W^a, W^m.]
- 1903 aa.—Idem <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (4), oct.-déc., pp. 692-696. [W^m.]
- 1903 bb.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1903 y, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (14), 15 sept., p. 558. [W^a, W^m.]
- 1903 cc.—Des maladies à trypanosomes, leur répartition à la surface du globe. [Continuation of Laveran & Mesnil, 1902 i] <Janus, Amst., v. 8 (7), 15 juillet, pp. 337-346; (8), 15 août, pp. 393-402. [W^m.]
- 1903 dd.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (16), 15 oct., p. 632. [W^a, W^m.]
- 1903 ee.—La nagana, la surra, e il caderas costituiscono tre entità morbide distinte. [Review of Laveran & Mesnil, 1903 z, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 26 (40), 3 ottobre, p. 242. [W^a.]
- 1903 ff.—Sur quelques protozoaires parasites d'une tortue d'Asie (*Demonia Reeveii*). [Review of Laveran & Mesnil, 1902 bb, by M. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20-21), Oct. 30, pp. 711-713. [W^a, W^a.]
- 1903 gg.—Sur les hématozoaires des poissons marins. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 aa, by M. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20-21), 30. Oct., pp. 713-714. [W^a, W^a.]
- 1903 hh.—[Les piroplasmoses chez l'homme (*Piroplasma Donorani*).] [Read 3 nov.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 67, 3. s., v. 50 (35), 9 nov., pp. 238-240. [W^m.]
- 1903 ii.—Nagana, surra, and mal de caderas as three distinct diseases. [Review of Laveran & Mesnil, 1903 y] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 413. [W^a.]
- 1903 kk.—Sur un protozoaire nouveau (*Piroplasma Donorani* Lav. et Mesn.). Parasite d'une fièvre de l'Inde <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (23), 7 déc., pp. 957-961, figs. 1-16. [W^a, W^m, W^c.]
- (1903 ll).—[?] <Progrès méd., Par., An. 32, 3. s., v. 18, 19 déc.
- 1904 a.—Trypanosomes et trypanosomiascs. xi + 417 pp., 61 figs., 1 pl. 8°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (1), 4 juillet, p. 28. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 c.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (39), An. 2, v. 4, 1^{er} août, pp. 133-134. [W^a.]
- 1904 d.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., pp. 696-698. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (17), 15 sept., pp. 588-591. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Trypanosome affections. [Review of Laveran & Mesnil, 1903 cc] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (4), Jan. 23, p. 274. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX—Continued.

- 1904 g.—Nouvelles observations sur *Piroplasma Donovan* Lav. et Mesn. <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (4), 25 jan., pp. 187-189. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 h.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 214-215. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Sur un protozoaire nouveau (*Piroplasma Donovan* Lav. et Mesn.), parasite d'une fièvre de l'Inde. [Review of Laveran & Mesnil, 1903 kk, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., pp. 70-72, figs. 1-17. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—On a new protozoon (*Piroplasma Donovan* Laveran and Mesnil), the parasite of an Indian fever. [Transl. of Laveran & Mesnil, 1903 kk] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (2), Feb., pp. 216-218, figs. 1-17. [W^a.]
- 1904 l.—Remittent fever of India caused by a new piroplasma. [Review of Laveran & Mesnil, 1903 ll, by Dr. Phisalix] <Sanitarian, N. Y. (411), v. 52, Feb., pp. 159-160. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—Recherches sur le traitement et la prevention du nagana. [Review of Laveran & Mesnil, 1902 ff, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (4), 15. Feb., pp. 174-175. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—[A new protozoon.] [Review of Laveran & Mesnil, 1904 k] <Med. Rec., N. Y. (1739), v. 65 (10), Mar. 5, p. 381. [W^a, W^m.]
- 1904 o.—Sur un trypanosome d'Afrique pathogène pour les équidés, *Tr. dimorphon* Dutton et Todd <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (12), 21 mars, pp. 732-737, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 p.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (5), 1^{er} mai, pp. 334-335. [W^a, W^m.]
- 1904 q.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 o, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (10), 30 mai, p. 438. [W^a, W^m.]
- 1904 r.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 o, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 juin, p. 356. [W^a, W^m.]
- 1904 s.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 o, by Koeppen] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, pp. 344-345. [W^a, W^m.]
- 1904 t.—Maladies parasitaires. Les piroplasmes chez l'homme. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1903 hh, 1903 kk and 1904 g, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 31 mars, pp. 163-164. [W^a, W^m.]
- 1904 u.—Sur un protozoaire nouveau (*Piroplasma Donovan* Lav. et Mesn.), parasite d'une fièvre de l'Inde. [Same as Laveran & Mesnil, 1903 kk] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (2), avril-juin, pp. 226-231, figs. 1-17. [W^m.]
- 1904 v.—Idem. [Reviewed] <Berl. klin. Wehnschr., v. 41 (47), 21. Nov., Literatur-Ausz., p. 62. [W^a, W^m.]
- 1904 w.—*Piroplasma donovani*. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1904 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, p. 314. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 x.—An African *Trypanosoma* pathogenic for horses. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 o] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, p. 1131. [W^a.]
- 1904 y.—Trypanosomas y trypanosomiasis. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a] <Vet. españ., Madrid (1685), v. 52 [n. s.], v. 47, 3. época, 10 agosto, pp. 337-338. [W^a.]
- 1904 z.—Sobre un *Trypanosoma* en Africa, patógeno para los équidos (*Tr. dimorfon*). [Review of Laveran & Mesnil, 1904 o, by Marotel] <Gac. de med. zool., Madrid, Añ. 28, 4. época (17), 1^o sept., pp. 267-268. [W^a, W^m.]
- 1904 aa.—*Trypanosoma dimorphon* in horses. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1904 o] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 537. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 bb.—Infections naturelles de rats blancs par *Trypanosoma Levisi*. [Read 22 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (28), 28 oct., pp. 247-249. [W^a, W^m, W^c.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & MESNIL, FÉLIX—Continued.

1904 cc.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., p. 987. [W^a, W^m.]

1904 dd.—Ueber ein für Pferde pathogenes *Trypanosoma* in Afrika. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 o, by Jakob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (8), Nov., p. 228. [W^a, W^m.]

1904 ee.—Trypanosomiasis. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2291), v. 2, Nov. 26, p. 1466. [W^a, W^m.]

1905 a.—Nouvelles observations sur *Piroplasma* *Domorani*. [Abstract of Laveran & Mesnil, 1904 g, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), Jan., p. 45. [W^m.]

1905 b.—Trypanosomes et trypanosomiasis. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (5), Mar. 1, p. 78. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1904 a, by C. Firket] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (5), Mai, pp. 234-238. [W^m.]

1905 d.—Sur le surra et sur la différenciation des trypanosomiasis <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (13), 27 mars, pp. 831-836. [W^a, W^m, W^c.]

1905 e.—Idem. [Reviewed by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 13 (27), 5 avril, p. 215. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1905 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mai, pp. 422-423. [W^a, W^m.]

1905 g.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1905 d] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (6), 1^{er} juin, p. 410. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1905 d, by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (13), 15 juillet, p. 457. [W^a, W^m.]

1905 i.—Idem. [Review of Laveran & Mesnil, 1905 d, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (70), An. 3, v. 6, 15 nov., p. 604. [W^a.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & NEGRE.

1905 a.—Sur un protozoaire de *Hyalomma* *egyptium*. [Read 10 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (21), 16 juin, pp. 964-966, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (17), 15 sept., p. 702. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & NICOLLE.

1899 a.—Contribution à l'étude de *Pyrosoma bigeminum*. [Read 29 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (27), 4 août, pp. 748-751, 15 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1899 b.—Hématozoaires endoglobulaires du mouton. [Read 21 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (30), 27 oct., pp. 800-802. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—The organism of Texas fever. [Review of Laveran & Nicolle, 1899 a] <Veterinarian, Lond. (867), v. 73, 4. s. (543), v. 46, Mar., p. 155. [W^a, W^m.]

1900 b.—Endoglobular Hæmatozoa of sheep. [Review of Laveran & Nicolle, 1899 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (6), Sept., p. 451. [W^a, W^m.]

1902 a.—Hématozoaires endoglobulaires du mouton. [Review of Laveran & Nicolle, 1899 b] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Referate, p. 117. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Review of Laveran & Nicolle, 1899 b, by St. v. Ratz] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (19), 20. Dec., Referate, p. 589. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & NOCARD, EDMOND.

1902 a.—Au sujet des mesures prophylactiques à prendre contre les maladies à trypanosomes <Bull. Acad. de méd., Par., v. 66, 3. s., v. 48 (26), 1^{er} juillet, pp. 27-32. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 27 (8), 1^{er} août, pp. 533-534. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & NOCARD, EDMOND—Continued.

1902 c.—Einfur von Vieh aus Surragenden. [Review of Laveran & Nocard, 1902 a, by Käsewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (1), Oct., p. 18. [W^a, W^m.]

1902 d.—Medidas profilácticas que deben adoptarse contra las enfermedades de los tripanosomas. [Review of Laveran & Nocard, 1902 a] <Vet. españ., Madrid (1925), v. 50 [n. s.], v. 45, 3. época, 10 dic., p. 611. [W^a.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & TEISSIER, J.

1879 a.—Nouveaux éléments de pathologie et de clinique médicales. v. 2: Maladies des appareils circulatoire, respiratoire et digestif, du foie, des reins, du péritoine et de ses annexes. pp. 650-1392, 49 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1883 a.—Idem. 2. éd., revue et augmentée. v. 2: Maladies des appareils circulatoire, respiratoire et digestif, du foie, des reins, du péritoine et de ses annexes. 892 pp., 58 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1894 a.—Nouveaux éléments de pathologie médicale. 4. éd., revue et augmentée. v. 1: Maladies générales. Maladies du système nerveux et de l'appareil locomoteur. xii+786 pp., 52 figs. 12°. Paris. [W^m.]

1894 b.—Idem. v. 2: Maladies des appareils circulatoire, respiratoire et digestif, du foie, des reins, du péritoine et de ses annexes. 1082 pp., 74 figs. 12°. Paris. [W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; & VALLÉE.

1905 a.—Sur un cas de transmission par des ixodes de la spirillose et de la piroplasmose bovines <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (23), 5 juin, pp. 1515-1517. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (7), 1^{re} juillet, pp. 489-491. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Laveran & Vallée, 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 655. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of Laveran & Vallée, 1905 a, by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (15), 15 août, pp. 512-513. [W^a, W^m.]

1905 e.—Ticks as transmitters of bovine diseases. [Review of Laveran & Vallée, 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 435. [W^a, W^m, W^c.]

1905 f.—Le rôle des protozoaires dans les maladies des animaux. [Secretary's abstract of paper read before 8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, 7 sept.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (19), 15 oct., pp. 658-659. [W^a, W^m.]

LAVERAN, [CHARLES LOUIS] ALPHONSE; VALLÉE; & MOTAS.

1905 a.—Le rôle des protozoaires des maladies des animaux. [Secretary's abstract of paper read before 8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, 3 sept.] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (11), Nov., pp. 642-643. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before 8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, 3-9 sept.] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 58, 30 nov., pp. 690-691. [W^a, W^m.]

LAVERGNE. [Asst. Prof., Toulouse.]

(1838 a).—[?] <J. d. vét. du midi, Par., fév.

1838 b.—On the transmission of some diseases from animals to the human species. [Transl. of Lavergne, 1838 a] <Veterinarian, Lond. (126), v. 11, n. s. (66), v. 6, June, pp. 289-297. [W^a, W^m.]

LAVERGNE, GASTON.

1901 a.—La *Anguilula* en Sud-América. Comunicación presentada al Congreso científico Latino-Americano de Montevideo <Rev. chil. de hist. nat., Valparaíso, v. 5 (4), abril, pp. 85-91, figs. 8-9, pl. 3. [MS. dated 9 mar. 1900.] [W^c.]

DE LAVISON, RUFZ.

1869 a.—Chronologie des maladies de la ville de Saint-Pierre (Martinique) depuis l'année 1837 jusqu'à l'année 1856. Thèse. 128 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LAW, JAMES. [F. R. C. V. S., Director, N. York State Vet. College, Cornell Univ., Ithaca, N. Y.] [1838- .]

(1871 a).—[?] <J. N. York State Agric. Soc., Albany, July-Aug.

LAW, JAMES—Continued.

1876 a.—The farmer's veterinary adviser. A guide to the prevention and treatment of disease in domestic animals. v pp., 1 p. l., 426 pp. 12°. Ithaca. [W^m.]

1877 a.—Idem. 2. ed., v pp., 1 p. l., 426 pp., 72 figs. 12°. Ithaca. [W^a.]

1879 a.—Report of James Law. (*In* Investigations of diseases of swine, and infectious and contagious diseases incident to other classes of domesticated animals.) 8°. Washington. (Special Rep., Dept. Agric. (12), pp. 56-74, pls. 13-14.) [MS. dated Jan. 2.] [Appendix, pp. 75-97, pls. 10-12.] [Supplemental report, pp. 98-112 [MS. dated Feb. 5].] [W^a.]

1880 a.—Report on diseases of domestic animals <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4 (6), Sept., pp. 215-238. [W^a, W^m.]

[1887 a].—The farmer's veterinary adviser. A guide to the prevention and treatment of disease in domestic animals. v pp., 1 p. l., 422 pp., 71 figs. 12°. Edinburgh. [W^m.]

1887 b.—Idem. 8. ed., viii pp., 1 p. l., 520 pp., 72 figs. 12°. Ithaca. [W^a.]

1892 a.—Idem. 10. ed., viii pp., 1 p. l., 520 pp., 72 figs. 12°. Ithaca. [W^a.]

[1896 a].—The more important diseases of swine. Their prevention and treatment. [Presented before N. Jersey State Bd. Agric., Jan. 15.] 27 pp. 8°. [n. p.] [W^a.]

1896 b.—Text book of veterinary medicine. v. 1, 1 p. l., 411 pp. 8°. Ithaca. [W^a.]

1900 a.—Idem. v. 2: Diseases of the digestive organs, liver, pancreas, and spleen. 574 pp. 8°. Ithaca. [W^a.]

1901 a.—Idem. v. 3: Diseases of the nervous system, genito-urinary organs, eye, skin, constitutional diseases. 601 pp. 8°. Ithaca. [W^a.]

1902 a.—Idem. v. 4: Infectious diseases. 675 pp. 8°. Ithaca. [W^a.]

1902 b.—Idem. [Review of Law, 1896 b, 1900 a and 1901 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (9), p. 899. [W^a.]

1903 a.—Idem. v. 5: Parasites, parasitisms, etc. 532 pp. 8°. Ithaca. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Reviewed] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 295. [W^a.]

1903 c.—Idem. [Review of Law, 1903 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 16 (4), Dec., p. 366. [W^a, W^m.]

1903 d.—Presidential address [before the 13. N. York State Vet. Med. Soc., Ithaca, N. Y., Sept. 15] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (7), Oct., pp. 668-676. [W^a, W^m.]

LAW, ROBERT. [Dr.]

1865 a.—*Ascaris lumbricoides*. [Secretary's abstract of paper read Feb. 27, 1864] <Proc. Path. Soc. Dubl. (1863-64), n. s., v. 2, pp. 150-152. [W^m.]

LAW, W. F. [B. A., M. D.]

1897 a.—Clinical notes on anchylostomiasis <Brit. Guiana M. Ann., Demerara, v. 9, pp. 42-53. [W^m.]

LAWKINS, F. J. T. [Med. Supt., Prince Alfred Hospital, Sydney.]

1894 a.—Case of abdominal hydatid, presumably starting in omentum and occupying the whole of the anterior portion of the abdominal cavity <Australas. M. Gaz., Sydney (148), v. 13 (1), Jan. 15, p. 7. [W^m.]

LAWRENCE, (Sir) WILLIAM. [F. R. S., Surg., St. Bartholomew's Hospital, London.]

[1783-1867.]
1817 a.—Case of a woman who voided a large number of worms by the urethra; with a description of the animals. [Read Nov. 12, 1811] <Med.-Chir. Tr., Lond., 3. ed., v. 2, pp. 385-395, pl. 8. [W^m.]

1832 a.—Observation on tumours, with cases. [Read Nov. 8, 22, and Dec. 27, 1831] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 17, pp. 1-50. [W^m.]

1832 a.—Idem. Reprint. 50 pp. 8°. London. [W^m.]

LAWRENCE, (Sir) WILLIAM—Continued.

1833 a.—A treatise on the diseases of the eye. xv+730 pp. 8°. London. [W^m.]

1835 a.—Idem. xii+582 pp. 8°. Washington. [W^m.]

1841 a.—Idem. 2. ed., xv+820 pp. 8°. London. [W^m.]

1843 a.—Idem. From the last London ed., with numerous additions by Isaac Hays. xx+778 pp., 67 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1844 a.—Idem. 3. ed., revised, corrected, and enlarged. xv+820 pp. 8°. London. [W^m.]

1847 a.—Idem. A new ed., edited with numerous additions by Isaac Hays. xxxii+859 pp., 12 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1854 a.—Idem. A new ed. [4. Am. ed.], edited with numerous additions by Isaac Hays. xxxv pp., 2 p. l., 38-948 pp., 243 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LAWRENCE, W. S. [Yellow Pine, La.]

1902 a.—Malaria in the new born. [Letter to editor, dated Dec. 13] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (25), Dec. 20, p. 1605. [W^a, W^m.]

LAWRIE, EDWARD. [Surg.-Maj., Hyderabad.]

1891 a.—The cure of chyluria, depending on *Filaria* in the blood, by thymol <Lancet, Lond. (3520), v. 1, Feb. 14, pp. 364-365. [W^m.]

1896 a.—Laveran's malarial parasite: A myth <Indian M. Rec., Calcutta, v. 10 (8), Apr. 16, pp. 258-262. [W^m.]

1896 b.—The cause of malaria. Extract from an address delivered at the Grant Medical College, Bombay, April 4th, 1896 <Brit. M. J., Lond. (1845), v. 1, May 9, pp. 1135-1138, figs. 1-7. [W^m.]

1896 c.—The pathological significance of the malarial parasite. [Same as Lawrie, 1896 a] <Med. Times & Hosp. Gaz., Lond. (961), v. 24, Aug. 1, pp. 481-483; (962), Aug. 8, pp. 497-499. [W^m.]

1898 a.—On the flagellated form of the malaria parasite <Indian M. Rec., Calcutta, v. 14 (3), Feb. 1, pp. 89-90, figs. 1-11. [W^m.]

1898 b.—Idem <Lancet, Lond. (3885), v. 1, Feb. 12, pp. 432-434, figs. 1-11. [W^m.]

1898 c.—Idem. [Review of Lawrie, 1898 a, by Victor Lehmann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., p. 108. [W^m.]

1898 d.—The mosquito and the malaria parasite <Lancet, Lond. (3927), v. 2, Dec. 3, pp. 1468-1469, figs. 1-5. [W^m.]

1899 a.—Idem <Indian M. Rec., Calcutta, v. 16 (2), Jan. 11, pp. 36-39, figs. 1-5. [W^m.]

1899 b.—The Laveran body in birds. Experiments performed on birds in the temporary laboratory of the Hyderabad Medical School, September, 1898, to September, 1899 <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 34 (11), Nov., pp. 391-394, 6 figs. [W^m.]

1900 a.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), pp. 192-193. [W^m.]

LAWSON, ARNOLD. See Lawson, George, 1903 a.

LAWSON, C. B. [Capt., Roy. Army Med. Corps.]

1904 a.—Bilharzia disease <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (3), Sept., pp. 263-271, figs. 1-6. [W^m.]

LAWSON, GEORGE. [1831-1903.]

1869 a.—Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. xi + 339 pp., 38 figs. 16°. London. [W^m.]

1874 a.—Idem. 2. ed., xv + 400 pp., 88 figs. 12°. London. [W^m.]

1876 a.—Large hydatid tumour of the orbit, with protrusion and eversion of the eye; choked optic disk from pressure; removal of tumour without loss of eye; recovery. [Read Mar. 4] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 9, pp. 134-139, 1 fig., 1 pl. [W^m.]

LAWSON, GEORGE—Continued.

- 1876 b.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (2746), v. 1, Apr. 15, p. 570. [W^m.]
 1876 c.—Hydatid cyst in orbit. [Abstract of Lawson, 1876 a] <Med. Times & Hosp. Gaz., Lond. (1347), v. 1, Apr. 22, p. 456. [W^m.]
 1882 a.—On a case of hydatid tumour of orbit; protrusion of eye; suppuration of hydatid cyst; removal; recovery <Ophth. Hosp. Rep., Lond., v. 10 (3), Aug., pp. 301-302. [W^m.]
 1885 a.—Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. 5. ed., xiii + 452 pp., 98 figs., 1 pl. 12°. London. [W^m.]
 1903 a.—Idem. 6. ed., revised and in great measure rewritten by Arnold Lawson. xx + 587 pp., 249 figs. 8°. London. [W^m.]

LAWSON, HENRY. [M. D.]

- 1861 a.—On the affinities of the groups Trematoda, Planariæ, and Hirudinei; and on the formation of a new class of Annuloida for the reception of these animals. [Read May 20] <J. Roy. Dublin Soc. (22-23), v. 3, July-Oct., pp. 216-223. [W^c.]
 1861 b.—Idem <Dublin Q. J. Sc., v. 1, pp. 374-381. [W^c.]

LAWSON, J. B. [M. B., C. M.]

- 1884 a.—Case of tapeworm treated by tannate of pelletierine <Glasgow M. J., 4. s., v. 21 (1), Jan., pp. 51-52. [W^m.]

LAYER, C.

- (1833 a).—Historiæ entozoorum corporis humani specimen. Diss. 142 pp., 2 pls. Prague.

LAYET, ALEXANDRE. [Prof., hyg. à la Faculté de méd. de Bordeaux.] [See also Le Roy de Méricourt, Alfred; & Layet, Alexandre.]

- 1882 a.—Hygiène et maladies des paysans. Étude sur la vie matérielle des campagnards en Europe. Avec une préface de M. Dechambre. xvii + 570 pp. 12°. Paris. [W^m.]

LAZANSKY, ADOLF. [Dr. med., Strakowitz.]

- 1868 a.—Compendium der Pathologie und Therapie der localen inneren Krankheiten. xii + 646 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

LAZARUS, A. See Ehrlich, Paul; & Lazarus, A.

LAZARUS-BARLOW, WALTER SYDNEY. [M. D., M. R. C. P., late Demonstrator Path., Univ. Cambridge.]

- 1898 a.—A manual of general pathology for students and practitioners. xi + 795 pp. 8°. London. [W^m.]
 1903 a.—The elements of pathological anatomy and histology for students. xiii + 705 pp., 171 figs., 7 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1903 b.—Idem. xiii + 705 pp., 171 figs., 7 pls. 8°. London. [W^m.]
 1904 a.—A manual of general or experimental pathology for students and practitioners. 2. ed., xii + 736 pp., 33 figs. 8°. London. [W^m.]

LAZARUS-BARLOW, WALTER SYDNEY; & DOUGLAS, J. J. [M. D., F. R. C. P. E.]

- 1903 a.—Preliminary note on a phase in the life-history of *Bilharzia hamatobia* <Brit. M. J., Lond. (2192), v. 1, Jan. 3, p. 15. [W^a, W^m.]

LAZEAR, JESSE WILLIAM. [M. D., Asst. Surg., U. S. Army.] [1866-1900.] [For obituary, see Thayer, W. S., 1900, pp. 290-291.]

- 1900 a.—Malaria symposium. [Secretary's abstract of paper read before 51. Ann. Meeting Am. Med. Ass., Atlantic City, N. J., June 6] <Med. News, N. Y. (1430), v. 76 (23), June 9, p. 933. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Structure of the malarial parasites <Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., v. 10, pp. 1-10, pl. 1. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (1-2), 27. Jan., p. 24. [W^a, W^a.]

LAZERME, JACOBUS.

- 1750 a.—Curationes morborum. v. 1, 5 p. l., 357 pp., 1 l. 16°. Monspelii. [W^m.]
 1750 b.—Idem. v. 2, 307 pp., 2 l. 16°. Monspelii. [W^m.]

LAZERME, JACOBUS—Continued.

1753 a.—*Méthode pour guérir les maladies, traduit du latin.* v. 1, xii + 503 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1753 b.—*Idem.* v. 2, ix + 408 pp. 16°. Paris. [W^m.]

LEACH, B. E.

1893 a.—Dodging the scab act; artificial feeding. [Letter to editor, dated Sept. 13] <Agric. J., Cape Town, v. 6 (21), Oct. 19, p. 405. [W^a.]

LEACH, REGINALD B. [Dr.]

1905 a.—Arsenic for yellow fever <Med. Rec., N. Y. (1815), v. 68 (8), Aug. 19, pp. 305-306. [W^a, W^m.]

LEACH, WILLIAM ELFORD. [M. D.]

(1810 a).—Entomology <Edinb. Encycl., v. 9, p. 77.

(1810 b).—Insecta <Edinb. Encycl.

1815 a.—A tabular view of the external characters of four classes of animals, which Linné arranged under Insecta; with the distribution of the genera composing three of these classes into orders, etc., and descriptions of several new genera and species. [Read Apr. 19. May 3, and June 1, 1814] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 11, pp. 306-400. [W^a.]

1815 b.—The Zoological miscellany; being descriptions of new or interesting animals. Illustrated by R. P. Nodder. v. 2, 154 pp., pls. 61-120, 4 l. 8°. London. [W^a, W^c.]

1817 a.—*Idem.* v. 3, v + 151 pp., pls. 121-149. 8°. London. [W^a, W^c.]

1818 a.—On the genera and species of eproboscideous insects. [Read Apr. 10, 1810] <Mem. Werner. Nat. Hist. Soc., Edinb. (1814-16), v. 2 (2), pp. 547-566, pls. 25-27. [W^c.]

1818 b.—On the arrangement of æstrideous insects. [Read Apr. 6, 1811] <Mem. Werner. Nat. Hist. Soc., Edinb. (1814-16), v. 2 (2), pp. 567-568. [W^c.]

1830 a.—Entomology <Edinb. Encycl., v. 9, pp. 57-172. [W^c.]

1830 b.—Insecta <Edinb. Encycl., v. 12, pp. 155-164, 2 pls. [pls. 330-332]. [W^c.]

LEAMING, EDWARD. See Harrington, Nathan Russell; & Leaming, Edward.
LEÃO, EUSEBIO.

1897 a.—Contribuição para estudo da bilharziose e do seu parasita <Arch. de med., Lisb., v. 1 (8), 25 setembro, pp. 337-366, figs. 1-2, pl. 2, figs. 1-3. [W^m.]

LEÃO, FRANCISCO.

1896 a.—*Distoma hematobium.* (In his Estudos clinicos.) [Read 4 julho] <Med. contemp., Lisb., v. 14 (30), 26 julho, pp. 233-234. [W^m.]

LEARDI IN AIRAGHI, ZINA. [Dr.]

1901 a.—Aracnidi d' Almora <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 40 (2-3), settembre, pp. 85-94. [W^c.]

LEARED, ARTHUR. [Physician, Great Northern Hospital, London.]

1857 a.—Expectoration of portions of hydatid cysts; apparently the result of an accident to the patient <Tr. Path. Soc. Lond. (1856-57), v. 8, pp. 92-98. [W^m.]

1857 b.—A case of expectoration of hydatid membranes. [Practically same as Leared, 1857 a.] <Med. Times & Gaz., Lond. (933), v. 36, n. s. (372), v. 2, Aug. 15, pp. 162-164, figs. 1-2. [W^m.]

1859 a.—On the treatment of tapeworm <Med. Times & Gaz., Lond. (1007), v. 39, n. s. (446), Jan. 15, pp. 56-59. [W^m.]

1860 a.—Two heads of tapeworms, probably of the species *Tenia medio-canellata*. [Secretary's abstract of paper read Mar. 20] <Tr. Path. Soc. Lond. (1859-60), v. 11, p. 295. [W^m.]

1862 a.—Description of a new parasite found in the heart of the edible turtle <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 2, pp. 168-170, figs. a-d. [W^m, W^c.]

1862 b.—*Idem.* [Read May 20] <Tr. Path. Soc. Lond. (1861-62), v. 13, pp. 271-273, 4 figs. [W^m.]

LEARED, ARTHUR—Continued.

- 1863 a.—Portions of an hydatid cyst removed during life from the liver of an Iceland. [Read Dec. 16, 1862] <Tr. Path. Soc. Lond. (1862-63), v. 14, p. 176. [W^m.]
- 1863 b.—A plan for the prevention of the fatal cystic disease of Iceland <Med. Times & Gaz., Lond., n. s. (689), v. 2, Sept. 12, pp. 270-271. [W^m.]
- 1864 a.—Idem <Half-year. Abstr. M. Sc. (Ranking), Lond., v. 39, pp. 46-50. [W^m.]
- 1867 a.—The cystic plague of Iceland. [Letter to editor, dated Feb.] <Brit. M. J., Lond., v. 1, Mar. 23, pp. 337-338. [W^m.]
- 1874 a.—*Bothriocephalus latus*. [Read May 5] <Tr. Path. Soc. Lond. (1873-74), v. 25, pp. 263-264. [W^m.]
- 1877 a.—Tapeworm (*Tenia mediocanellata*) expelled by turpentine after the failing of several other remedies <Practitioner, Lond. (105), v. 18, Mar., pp. 170-171. [W^m.]

LEASURE, D. [M. D., Newcastle, Pa.]

- 1854 a.—Tapeworm expelled by infusion of pumpkin seeds <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (55), v. 28, July, p. 281. [W^m.]

LÉAUTAUD.¹

- (?).—De vermibus ex aure hominis extractis <Vanderm. Rec., v. 8, p. 145.

LÉAUTAUD.² [Chirurg.-Juré, de la ville d'Arles.]

- 1760 a.—Sur une rétention d'urine avec un ver velu, tiré de l'urètre d'un homme <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 12, fév., pp. 151-152. [W^m.]
- 1762 a.—Observation sur une tumeur dure et indolente, remplie de vers d'une grosseur extraordinaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 17, déc., pp. 550-552. [W^m.]

LEAVER, T.

- 1829 a.—Cases of the husk in cattle <Veterinarian, Lond. (21), v. 2, Sept., pp. 355-357. [W^a, W^m.]

LEBAIL, AUGUSTE-JEAN.

- 1869 a.—Du *Tenia solium* et surtout de son étiologie. Thèse. 60 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LEBAILLY, C.

- 1904 a.—Sur quelques hémoflagellés des téléostéens marins <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (15), 10 oct., pp. 576-577. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., pp. 990-991. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Hémoflagellates in teleosteans. [Review of Lebailly, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 323. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 b.—Sur des hématozoaires nouveaux parasites de la barbu (*Bothrus rhombus* L.). [Read 14 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (28), 20 oct., p. 304. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 c.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (23), 15 déc., p. 964. [W^a, W^m.]

LEBARD. See Ledoux-Lebard, Marie-Auguste-Eugène.

LE BARILLER. [Méd., Hôpital des Enfants de Bordeaux.]

- 1861 a.—Observation d'affection vermineuse. J. de méd. de Bordeaux, v. 6 (10), oct., pp. 464-474. [W^m.]
- 1861 b.—Idem <Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 2. s., v. 3 (125), 22 oct., pp. 985-988. [W^m.]

LEBAS.¹

- 1760 a.—Sur une vipère qu'on prétend être sortie par l'anus d'un malade. [Letter to Vandermonde] <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 13, sept., pp. 273-279. [W^m.] [See Vandermonde, 1760, p. 280.]

LEBAS.² [Pharm.-vét., École roy. d'Alfort.]

- 1824 a.—Observation sur les effets de l'écorce de grenade contre le *Tenia* des chiens <Rec. de méd. vét., Par., v. 1, nov., pp. 405-407. [W^m.]

LEBAUDY, J[ACQUES]-D.

1830 a.—Sur les entozoaires en général et sur les hydatides en particulier. Thèse. 22 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LEBBIN & BAUM.

(1903 a).—Das Fleischbeschaugesetz vom 3. Juni 1900. Mit den ergangenen Ausführungsgesetzen und Verordnungen im Reiche und in Preussen. 468 pp. 12°. Berlin.

1904 a.—Idem. [Reviewed by Henschel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (6), 15. März, pp. 288–290. [W^a, W^m.]

LE BEAU. See le Beau.

LEBENCK, HEINRICH JULIUS.

1801 a.—*Delphinus gangeticus* < N. Schrift. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl., v. 3, pp. 280–282, pl. 2, figs. 1–4. [W^c.]

LEBEDEFF, A. I.; & ANDREJEW, N. J.

1889 a.—Peresadka ekhinokokkovy puzyrej ot cheloviek krolikam. [Inoculation of *Echinococcus* cysts from man into rabbits.] [Russian text] < Vrach, St. Petersburg, v. 10 (12), 23 mar., p. 285. [W^m.]

1889 b.—Peresadka ekhinokokkovy puzyrej ot cheloviek krolikam. K kasuistik zabolievanii ekhinokokkami. [Transplantation of *Echinococcus* cysts of man into rabbits.] [Russian text] < Vrach, St. Petersburg, v. 10 (29), 20 yulia, pp. 633–635. [W^m.]

1889 c.—Verimpfung von *Echinococcus*-Blasen vom Menschen auf Kaninchen. [Abstract of Lebedeff & Andrejew, 1889 a] < Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 6 (14), 23. Sept., p. 393. [W^a, W^m.]

1889 d.—Transplantation von *Echinococcus*-Blasen vom Menschen auf Kaninchen. [Transl. of Lebedeff & Andrejew, 1889 b] < Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 118, 11. F., v. 8 (3), 2. Dec., pp. 552–556. [W^a, W^m.]

1890 a.—Transplantation von *Echinococcus*-Blasen vom Menschen auf Kaninchen. Zur Kasuistik von *Echinococcus*-Erkrankungen. [Review of Lebedeff & Andrejew, 1889 b, by Heidenreich] < Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 7 (13), 21. März, pp. 411–412. [W^a, W^m.]

1891 a.—Transplantation von *Echinokokkus*-Blasen vom Menschen auf Kaninchen. [Abstract of Lebedeff & Andrejew, 1889 d, by Ribbert] < Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 2 (1), 2. Jan., p. 20. [W^a, W^m.]

LEBEDEW, A. J. See Lebedeff, A. I.

LEBEDINSKY, JACOB. [Dr.]

(1889 a).—Die Nemertinen der Bucht von Sebastopol, Odessa. 33 pp.

1897 a.—Beobachtungen über die Entwicklungsgeschichte der Nemertinen < Arch. f. mikr. Ana., Bonn, v. 49 (3), 20. Mai, pp. 503–556, pls. 21–23. [Nachtrag, pp. 623–650, 1 fig.] [W^m.]

1897 b.—Idem. [Reviewed by L. Böhmig] < Zool. Centralbl., Leipzig, v. 4 (17), 23. Aug., pp. 575–578. [W^a, W^a.]

1897 c.—Development of Nemerteans. [Abstract of Lebedinsky, 1897 a] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 290–291. [W^a, W^m, W^c.]

LE BEGUE, JOSEPHUS.

1821 a.—Quaestio medica: An pestis Marsiliensis a seminio verminoso? Diss. 16 pp. 12°. Esontione. [W^m.]

LE BÊLE, JULES[-LOUIS].

1898 a.—L'hygiène pratique et la vie chrétienne. Notions élémentaires sur les moyens de conserver la santé du corps et de l'âme, suivies d'applications à la médecine usuelle. 2. éd. entièrement refondue et augmentée. ix + 761 pp., 1 pl. 12°. Le Mans. [W^m.]

LEBER, TH.

1886 a.—*Cysticercus*-Extraction and *Cysticercus*-Entzündung < Arch. f. Ophth., Berl., v. 32, 1. Abt., pp. 281–315. [W^m.]

LEBERT, HERMANN. [Prof., Breslau.] [1813–1878.]

1843 a.—Einige Bemerkungen über Blasenwürmer in der Leber des Menschen < Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 217–223. [W^m.]

LEBERT, HERMANN—Continued.

1845 a.—Physiologie pathologique ou recherches cliniques, expérimentales et microscopiques sur l'inflammation, la tuberculisation, les tumeurs, la formation du cal, etc. v. 2, 515 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1850 a.—Recherches sur la formation des muscles dans les animaux vertèbres, et sur la structure de la fibre musculaire dans les diverses classes d'animaux. (2^e mémoire) <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 3. s., v. 13, mars, pp. 158–217, pls. 6–8, 39 figs. [W^a, W^c.]

1859 a.—Handbuch der praktischen Medicin. v. 1, xvi+1049 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1859 b.—Idem. v. 2, ix+987 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1865 a.—Idem. Allgemeiner Theil. Handbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie mit besonderer Rücksicht auf die ärztliche Praxis. xxx+870 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1866 a.—Lettre sur les trichines et la trichinose, adressées à M. le Baron Larrey. [Preliminary note] <Gaz. méd. de Par., v. 37, 3. s., v. 21 (11), 17 mars, pp. 181–183. [W^m.]

1866 b.—Idem. [Read 16 mars] <Bull. Acad. de méd., Par. (1865–66), v. 31 (12), pp. 465–470. [W^m.]

1866 c.—Maladies parasitaires. Lettres sur la maladie provoquée par les trichines, adressées à M. le Baron Larrey <Gaz. méd. de Par., v. 37, 3. s., v. 21 (12), 24 mars, pp. 195–199; (13), 31 mars, pp. 217–219; (15), 14 avril, pp. 254–257; (17), 28 avril, pp. 294–298; (19), 12 mai, pp. 321–324; (21), 26 mai, pp. 349–351. [W^m.]

1866 d.—Idem. Reprint. 63 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1868 a.—Grundzüge der ärztlichen Praxis. xxii+942 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1871 a.—Handbuch der praktischen Medicin. 4. verbesserte Aufl. v. 1, xxiv+1083 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1871 b.—Idem. v. 2, xi+1119 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1871 c.—Ueber *Echinococcus*-Krankheit der Lungen. (In Vorträge aus der Breslauer Poliklinik, mitgetheilt von Berger) <Berl. klin. Wehnschr., v. 8 (3), 16. Jan., pp. 25–28; (4), 23. Jan., pp. 37–40. [W^m.]

1874 a.—Klinik der Brustkrankheiten. v. 2, xii+970 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1880 a.—Entozoen <Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., v. 4, 2. Abt., pp. 277–339. [W^m.]

LEBESGUE.

1899 a.—Kyste hydatique du foie. [Read 20 mai] <Ann. Soc. belge de chir., Brux., v. 72, pp. 70–72. [W^m.]

LEBLANC (fils).

1873 a.—[Cysticerque chez le chien.] [Read 9 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 27, 3. s., v. 7 (1–3), pp. 26–27. [W^m.] [See Mégnin, Jean Pierre, 1873, pp. 27–29.]

1874 a.—Finnen beim Hund. [Review of Leblanc, 1873 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 35, p. 191. [W^m.]

LEBLANC, CAMILLE. [1827–1903.]

1884 a.—Note sur l'importation des porcs et des viandes salées de porc. [Discussion of Brouardel, 1883 c.] [Read 8 jan.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 48, 2. s., v. 13 (1–2), 13 jan., pp. 53–54. [W^a, W^m.]

1884 b.—[Viandes trichinosées.] [Read 5 fév.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 48, 2. s., v. 13 (6), 10 fév., p. 247. [W^a, W^m.]

LEBLANC, CAMILLE; & FAIVRE, ERNEST.

1857 a.—Note sur l'existence d'oeufs parasites dans la vésicule biliaire de plusieurs moutons. [Read août 1856] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 2. s., v. 3, pp. 193–194. [W^m, W^c.]

LEBLANC, P. [Lyon.]

1900 a.—Parasites endoglobulaires du chien. Nature de l'ictère infectieux du chien. [Read 20 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (3), 26 jan., pp. 70-71. [W^a, W^m, W^c.]

1900 b.—*Piroplasma canis*. Ictère infectieux du chien. [Read 17 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (7), 23 fév., pp. 168-169. [W^a, W^m, W^c.]

1900 c.—Endoglobular parasites of the dog. Nature of infectious jaundice of dogs. [Review of Leblanc, 1900 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (6), Sept., p. 452. [W^a, W^m.]

1900 d.—*Piroplasma canis*; infectious jaundice of the dog. [Review of Leblanc, 1900 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (7), Oct., p. 514. [W^a, W^m.]

1901 a.—[Discussion sur nouveaux cas de piroplasmose canine, par Almy, J., 1901, pp. 375-380] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 55, n. s., v. 19, pp. 380-381. [W^a, W^m.]

1902 a.—Parasites endoglobulaires du chien. Nature de l'ictère infectieux du chien. [Abstract of Leblanc, 1900 a, by St. v. Ratz] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (20), 29. Dec., Referate, p. 624. [W^a, W^m.]

1902 b.—*Piroplasma canis*. Ictère infectieux du chien. [Abstract of Leblanc, 1900 b, by St. v. Ratz] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (20), 29. Dec., Referate, p. 624. [W^a, W^m.]

1903 a.—Deux cas de kystes hydatiques du poulmon ouverts dans le poulmon avec guérison spontanée. [Read 7 juillet] <Bull. méd. de l'Algérie, Alger, v. 14, 2. s., v. 1 (8), août, pp. 310-313. [Discussion, pp. 313-314.] [W^m.]

LEBLANC, P.; & SAVIGNÉ.

1899 a.—Sur l'hémoglobininémie du mouton <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 50, 5. s., v. 3, 31 déc., pp. 703-710. [W^a, W^m.]

LEBLANC, URBAIN. [Vét., Paris.] [1797-1871.] [See also Troussseau, A[rmann]; & Leblanc, Urbain.]

1824 a.—Traité des maladies des yeux observées sur les principaux animaux domestiques, principalement le cheval, contenant les moyens de les prévenir et de les guérir de ces affections. Ouvrage qui a obtenu une médaille d'or décernée par la Société royale et centrale d'Agriculture, dans la séance du 6 avril, 1823. x + 432 pp., 7 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1825 a.—Abhandlung über die Augenkrankheiten der wichtigsten Hausthiere vorzüglich des Pferdes. Eine von der königl. Centralgesellschaft für Ackerbau zu Paris gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von Justus Radius. xxii + 338 pp., 3 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1850 a.—Note sur une espèce particulière de tumeurs sous-cutanées chez le chien, déterminées par la présence du strongle géant. Diagnostic et traitement de ces tumeurs. [Rapport de Rayer, Bouley jeune et Ségalas] <Bull. Acad. de méd., Par. (1849-50), v. 15 (15), pp. 640-645. [W^m.]

1850 b.—Sur l'*Acarus folliculorum*. [Read juin 1849] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 1, pp. 91-92. [W^m.]

1862 a.—Note sur une espèce particulière de tumeurs sous-cutanées chez le chien déterminées par la présence du strongle géant. Diagnostic et traitement de ces tumeurs. [Read 12 juin] <Rec. de méd. vét., Par., v. 39, 4. s., v. 9 (8), août, pp. 800-804. [W^m.]

1863 a.—Eine eigenthümliche Art von Geschwülsten unter der Haut bei dem Hunde, hervorgebracht durch den *Strongylus gigas*. [Abstract of Leblanc, 1862 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 24, pp. 55-57. [W^m.]

1863 b.—Subcutaneous tumours in the dog due to the presence of *Strongylus gigas*. [Transl. of Leblanc, 1862 a] <Edinb. Vet. Rev. (42), v. 5, Oct., pp. 644-646. [W^m.]

LEBLOND, CHARLES.

1834 a.—Recherches d'anatomie et de physiologie sur un embryon monstrueux de la poule domestique, circonscrit dans l'existence solitaire d'un cœur. 35 pp., 1 pl. 8°. Paris. [W^m.]

LEBLOND, CHARLES—Continued.

1835 a.—[Un semblable ver également recueilli dans un *Blaps mortisaga*.] [Secretary's abstracts of remarks, 10 juillet and 24 juillet] <Bull. Soc. d. sc. nat. de France [Par.] (5), juin, pp. 82, 83. [W^e.]

1835 b.—[*Filaria papillosa* et *Strongylus* [sic] *armatus* de Rudolphi (p. 82); *Filaria medinensis* (p. 86).] [Secretary's abstracts of remarks, 10 juillet and 14 août] <Bull. Soc. d. sc. nat. de France [Par.] (5), juin, pages cited. [W^e.]

1835 c.—[*Distoma longicolle* (p. 103); *Opisthocotyle* (p. 104).] [Secretary's abstract of remarks, 13 nov.] <Bull. Soc. d. sc. nat. de France [Par.] (5), juin, pages cited. [W^e.]

1835 d.—Quelques matériaux pour servir à l'histoire des filaires et des strongles <Précis analyt. d. trav. Acad. roy. d. sc. de Rouen, pp. 129–172, pls. 1–6. [W^e.]

(1836 a).—Idem [?]. 8°. Paris.

1836 b.—Idem. [Abstract of Leblond, 1835 b] <Institut, Par. (184), v. 4, 1. sect., 16 nov., pp. 381–382. [Brit. Mus.]

1836 c.—[Anatomie des filaires] <Institut, Par. (139), v. 4, 1. sect., 6 jan., p. 4. [Brit. Mus.]

1836 d.—[Cyst containing Entozoa.] [Abstract of paper read before Soc. de sc. nat. de France, 4. trimestre, 1835] <Institut, Par. (153), v. 4, 1. sect., 13 août, p. 116. [Brit. Mus.]

1836 e.—Quelques observations d'helminthologie. [Read before Soc. philom., 10 déc.] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 6, nov., pp. 289–307, pl. 16, figs. 1–15. [W^a.]

1836 f.—Idem. Reprint. 19 pp., pl. 16, 15 figs. 8°. [Paris.] [W^a.]

1837 a.—Traité zoologique et physiologique sur les vers intestinaux de l'homme par M. Bremser, traduit de l'Allemand par M. Grundler. Revue et augmenté de notes par M. de Blainville. Nouvel atlas, composé de 15 planches in 4, dessinées par A. Foucaud, avec un texte explicatif renfermant des observations inédites. 70 + viii pp., 15 pls. 4°. Paris. [Lib. Stiles.]

1837 b.—[*Filaria papillosa*; *Strongylus armatus*; *Filaria medinensis*.] [Abstract of Leblond, 1835 b] <Isis (Oken), Leipz. (9), pp. 722–723. [W^e.]

1837 c.—Materialien zur Naturgeschichte der Filarien. [Abstract of Leblond, 1835 b] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (1166), v. 1 (6), Jan., pp. 84–85. [W^m.]

1837 d.—Lettre en réponse aux observations de De[s]longchamps <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 7, avril, pp. 251–253. [W^a, W^e.] [See Deslongchamps, Eug[ène] Etudes, 1837 a.]

LEBON. [Dr.]

1863 a.—Diagnostic différentiel de la méningite vermineuse due à la présence des ascarides lombricoïdes et de la méningite tuberculeuse <J. de conn. méd. prat., Par., v. 30 (24), 30 août, pp. 373–375. [W^m.]

1864 a.—Idem <France méd., Par., v. 11 (31), 16 avril, p. 242–243. [W^m.]

LE BON, GUSTAVE. [Dr., Paris.] [1842– .]

1874 a.—La vie physiologie humaine appliquée à l'hygiène et à la médecine. xvi + 920 pp., 326 figs. 8°. Paris. [W^m.]

LEBRECHT, JO.

(1699 a).—De vermium in corpore humano generatione. Diss. Servastæ.

LEBREDO, MARIO G. [Dr., Vice-Director, Hospital Las Animas.]

1904 a.—Algunas observaciones sobre la anatomía del mosquito, con dibujos originales <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (4), abril, pp. 53–61, figs. 2–7; (5), mayo, pp. 77–82, figs. 8–11; (6), junio, pp. 96–99, 2 pls., figs. 12–14; (7), julio, pp. 103–115, 3 pls. [W^a, W^m.]

1904 b.—Some observations on the anatomy of the mosquito, with original drawings. [Transl. of Lebreto, 1904 a] <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (4), abril, pp. 61–68; (5), mayo, pp. 82–85; (6), junio, pp. 100–102; (7), julio, pp. 115–119. [W^a, W^m.]

LEBREDO, MARIO G.—Continued.

1904 c.—Filariasis. Nota preliminar deducida de experiencias prácticas, que demuestran el sitio por donde la *Filaria nocturna* abandona el *Culex pipiens* infectado <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (11), nov., pp. 171–172. [W^a, W^m.]

1904 d.—Filariasis. Preliminary note founded on practical experiments showing the point where the *Filaria nocturna* leaves the body of the host, the *Culex pipiens*. [Transl. of Lebreto, 1904 c.] <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (11), nov., pp. 172–173. [W^a, W^m.]

1905 a.—Filariasis: Nota preliminar deducida de experiencias prácticas, que demuestran el sitio por donde la *Filaria nocturna* abandona el *Culex pipiens* infectado. [Abstract of Lebreto, 1905 c.] <Semana méd., Buenos Aires (582), v. 12 (10), mar. 9, p. 236. [W^m.]

1905 b.—Metamorphosis of *Filaria* in the body of the mosquito (*Culex pipiens*) <J. Infect. Dis., Chicago, Suppl. (1), May, pp. 332–352, pls. 1–3, figs. 1–6. [W^a, W^m.]

1905 c.—Metamorfosis de la *Filaria sanguinis hominis nocturna* en el mosquito, y causas que aceleran o retardan su evolución. Punto por donde salen, modo experimental de hacerlas salir bajo el microscopio <Rev. de med. trop., Habana, v. 6 (7), julio, pp. 117–139, figs. 1–4, 2 pls.; (8), agosto, pp. 141–154, figs. 5–6, 1 pl. [W^a, W^m.]

1905 d.—Metamorphose de *Filaria sanguinis hominis nocturna* dans le moustique, causes qui précipitent ou retardent leur évolution, point par lequel elles sortent. Méthode expérimentale pour en provoquer la sortie sous le microscope. [Review of Lebreto, 1905 c, by E. Marchoux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., p. 950. [W^a, W^m.]

LEBREDO, MARIO G.; PAZOS, J. H.; & PLASENCIA, LEONEL.

1905 a.—Parasitología en Cuba <Rev. de med. y ciruj. de la Habana, v. 10 (10), mayo 25, pp. 212–220. [W^m.]

LEBRET. [Interne à l'Hôpital des Enfants.]

1850 a.—Expulsion d'hydatides et de la poche hydatique par une ouverture faite au niveau de la région hépatique. [Read 31 mars 1849] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 1, pp. 54–55. [W^m.]

1850 b.—Autopsie d'un enfant qui a rendu une poche hydatique mère par une fistule située au niveau du foie. [Read avril 1849] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 1, pp. 68–69. [W^m.]

1850 c.—Kystes hydatiques du foie. [Abstract of paper read déc.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 25 (12), déc., p. 366. [W^m.]

1851 a.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 2, p. 199. [W^m.]

LEBRUN, HECT. [See also Carnoy, J[ean-]B[aptiste]; & Lebrun, Hect.]

1892 a.—Les centrosomes dans l'œuf de l'*Ascaris megalocephala* <Anat. Anz., Jena, v. 7 (19–20), 15. Sept., pp. 627–628. [MS. dated 1^{er} août.] [W^m.]

LÉCAILLON, A.

1904 a.—Sur la manière dont les araignées se comportent vis-à-vis de leurs œufs et de leurs petits <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 (36), 23 déc., pp. 568–570. [W^a, W^m, W^c.]

LE CALVÉ, J. [Dr., Redon.]

1904 a.—Kyste hydatique de l'abdomen et de la cuisse <Arch. gén. de méd., Par., An. 81, v. 193, v. 1 (10), 8 mars, pp. 591–594, 1 fig. [W^m.]

LE CAT.

1741 a.—An observation on hydatides, with conjectures on their formation. Communicated in a letter to Serjeant Amyand, dated at Rouen, Feb. 10, 1740. Transl. from the French <Phil. Tr., Lond. (1740–41) (460), v. 41, pt. 2, Apr.–July, pp. 712–716. [W^c.]

1747 a.—Idem <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1732–44), v. 9, pt. 3, pp. 189–191. [W^m.]

LECERF. [Chirurg., Hôtel-Dieu de Valenciennes.]

1886 a.—Kyste hydatique du foie traité par l'acupuncture multiple; guérison <Bull. méd. du nord, Lille, v. 25 (6), juin, pp. 283-285. [W^m.]

LECESNE, A. [Chirurg., Hôpital du Havre.]

1889 a.—Kyste hydatique de la face convexe du foie; incision, résection des parois; guérison <Normandie méd., Rouen, v. 4 (8), 15 avril, pp. 134-137. [W^m.]

LECLAINCHE, E. [Chef d. trav. d. path. int. et de clin., École vét., Alfort.] [See also Nocard, Edmond Isidore Etienne; & Leclainche, E.]

1889 a.—Rapport sur une observation relative à des kystes hydatiques du foie et du poumon chez un âne. [Reported by Railliet, 13 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 43, n. s., v. 7, pp. 283-284. [W^a, W^m.]

1891 a.—Précis de pathologie vétérinaire. Maladies internes du cheval. x+475 pp. 16°. Paris. [W^m.]

LECLER, EMMANUEL. See Sivori, Frédéric; & Lecler, Emmanuel.

LECLER, M. [Director, Sec. Div. de Ganadería & Vet.]

1899 a.—El mal de caderas. (Contribución al estudio de esta enfermedad.) 15 pp. 4°. Buenos Aires. [MS. dated oct. 22, 1895.] [W^a.]

LECLERC.¹

1815 a.—Note sur la difflugie, nouveau genre de polype amorphe <Mém. Mus. d'hist. nat., Par., v. 2, pp. 474-478, pl. 17, figs. 1-5. [W^a.]

1817 a.—Ueber die *Difflugia*, neue Sippe von ungestaltigen Polypen. [Review of Leclerc, 1815 a] <Isis (Oken), Jena (123), pp. 980-984, pl. 7C, figs. 1-5. [W^c.]

LECLERC.² [Inspector principal, Boucherie à Lyon.]

1881 a.—[Trichines trouvées dans des salaisons de provenance américaine.] [Secretary's abstract of paper read 25 jan.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 45, 2. s., v. 10 (4), 30 jan., p. 89. [W^m.]

1881 b.—The trichinosis scare in Paris. [Abstract of Leclerc 1881 a] <Brit. M. J., Lond. (1053), v. 1, Mar. 5, pp. 363-364. [W^m.]

LE CLERC, DANIEL. [M. D.] [1652-1728.]

1715 a.—Historia naturalis et medica latorum lumbricorum hominem et alia animalia, nascentium, ex variis auctoribus et propriis observationibus [etc.]. 16+456 pp., 13 pls. 4°. Geneva. [W^a, W^m.]

1721 a.—A natural and medicinal history of worms bred in the bodies of men and other animals [etc.]. 11 p. l., 436 pp., 1 pl. 8°. London. [Transl. of Le Clerc, 1715 a.] [W^m.]

LECLERCQ, ANTOINE-ABEL. [1866- .]

1889 a.—De l'incision en deux temps des kystes hydatiques du foie. Thèse. 1 p. l., 50 pp. 4°. Nancy. [W^m.]

LECLERCQ, EMMA.

1890 a.—Les microorganismes intermédiaires aux deux règnes. [Read 31 mai] <Bull. Soc. belge de micr., Brux. (1889-90), v. 16 (8), pp. 70-131, figs. 1-7. [W^m, W^c.]

LE CŒUR. [Prof., Mat. méd., École de méd., Caen.]

1859 a.—Traitement des oxyures vermiculaires par les lavements au chlorure de sodium <Union méd., Par., n. s., v. 2 (76), 28 juin, pp. 599-600. [W^m.]

1859 b.—Oxyures vermiculaires. Traitement par les lavements au chlorure de sodium. [Abstract of Le Cœur, 1859 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 57 (2), p. 92. [W^m.]

LECONTE & FAIVRE, ERNEST.

1857 a.—Études sur la constitution chimique des éléments et des tissus nerveux chez la sangsue médicinale <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 10, déc., pp. 666-683. [W^m.]

1858 a.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1857), 2. s., v. 4, pp. 163-181. [W^m, W^c.]

LE CONTE, JOHN. [M. D., Savannah, Ga.]

1845 a.—Observations on geophagy <South. M. & S. J., Augusta, n. s., v. 1 (8), Aug., pp. 417-444. [MS. dated June 25.] [W^m.]

- LE CONTE, J. L. [M. D.]
1872 a.—On Platypyllidae, a new family of Coleoptera <Proc. Zool. Soc. Lond. (50-51), Nov. 5, pp. 799-804, pl. 68, figs. 1-11. [W^a.]
- LE CONTE, ROBERT G. [M. D., Philadelphia, Pa.]
1901 a.—Hydatid disease of the breast. [Read before Meeting of College of Physicians, May 1] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (3), Sept., pp. 276-289. [W^m.]
- LECOQ, J. [Dr.]
1859 a.—Du strongle géant dans les voies urinaires de l'homme <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 13, juin, pp. 666-677. [W^m.]
- LECOURTOIS.
1872 a.—Kyste hydatique du poumon. [Read mai 1871] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 46, pp. 73-74. [Discussion, pp. 74-75.] [W^m.]
- LÉCUYER, H. [Dr., Beaurieux.]
1904 a.—Maladie du sommeil <J. de méd. de Par., An. 24, 2. s., v. 16 (4), 24 jan., pp. 34-35. [W^m.]
- LEDANT, J.-JOSEPH.
1852 a.—Du *Tenia* de l'homme, ou ver solitaire. Thèse. 36 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- LE DANTEC, A. [Prof., pathol. exotique, Univ. de Bordeaux.]
1904 a.—Un cas d'hématurie bilharzienne provenant du Natal <Caducée, Par., v. 4 (23), 3 déc., p. 336. [W^m.]
1904 b.—Dysenterie spirillaire <Caducée, Par., v. 4 (24), 17 déc., pp. 345-347, 4 figs. [W^m.]
1905 a.—Recherches expérimentales démontrant la non-toxicité du ténia inerme. [Read 21 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (3), 27 jan., pp. 151-152. [W^a, W^m, W^c.]
1905 b.—Idem. [Reviewed by G. Abt] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, p. 261. [W^a, W^m.]
1905 c.—Spirillary dysentery. [Abstract of Le Dantec, 1904 b, by T. P. Smith] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (5), May, p. 688. [W^m.]
1905 d.—Un cas d'hématurie bilharzienne provenant du Natal. [Review of Le Dantec, 1904 a, by Otto] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., pp. 419-420. [W^m.]
- LE DANTEC, FÉLIX. [Dr. ès sc., Faculté d. sc., Univ. de Paris.]
1890 a.—Recherches sur la digestion intracellulaire chez les protozoaires. (1^e partie) <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (12), déc., pp. 776-791. [W^a, W^m.]
1891 a.—Idem. (2^e partie) <Ibidem, v. 5 (3), mars, pp. 163-170. [W^a, W^m.]
1891 b.—Idem. [Review of Le Dantec, 1890 a, by Buchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (10), 13. März, pp. 355-356. [W^a, W^m.]
1891 c.—Idem. [Review of Le Dantec, 1891 a, by Buchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (22), 6. Juni, p. 736. [W^a, W^m.]
1891 d.—Idem. [Review of Le Dantec, 1890 a and 1891 a, by Kruse] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 1 (22), 15. Nov., p. 984. [W^a, W^m.]
1892 a.—Recherches sur la symbiose des algues et des protozoaires <Ann. de l'Inst Pasteur, Par., v. 6 (3), mars, pp. 190-198. [W^a, W^m.]
1892 b.—Idem. [Reviewed by Buchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (2-3), 19. Juli, pp. 95-96. [W^a, W^m.]
1895 a.—Du rapport de la forme générale à la composition du corps chez les protozoaires <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 120 (6), 11 fév., pp. 335-337. [W^a, W^m, W^c.]
1897 a.—La régénération de micronucleus chez quelques infusoires ciliés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 125 (1), 5 juillet, pp. 51-52. [W^a, W^m, W^c.]
1901 a.—Le paludisme, sa prophylaxie <Rev. Indo-Chin., Hanoi (167), v. 5, 30 déc., pp. 1194-1197. [W^a.]
1902 a.—Idem [continued] <Ibidem (168), v. 6, 6 jan., pp. 17-20. [W^a.]

LE DANTEC, FÉLIX—Continued.

1903 a.—Nouveau procédé pour la recherche des parasites du sang en général et des hématozoaires du paludisme en particulier. [Read before Réunion biol. de Bordeaux, 1^{er} déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (35), 11 déc., pp. 1562-1563. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (1), 15 jan., p. 52. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Review of Le Dantec, 1903 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (2), 30. Jan., p. 88. [W^a, W^m.]

LE DANTEC, FÉLIX; & BÉRARD, LÉON.

(1896 a) —Les sporozoaires, et particulièrement les coccidies pathogènes. 190 pp. 16°. Paris.

LEDEL, SAMUEL.

(1697-98 a).—De ascaridibus ani menstruatim pronunpentibus <Misc. Acad. nat. curios., Decur. 3, p. 503.

1706 a.—De pediculis post tertianam <Misc. Acad. nat. curios., Norimb., Francof. & Lips. (1701-1705), Decur. 3, Obs. 196, pp. 367-368. [W^m.]

LE DENTU. [Prof.]

1905 a.—Adénolymphocèle traité par l'extirpation <Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., v. 1 (2), mai, pp. 57-62. [Lib. Stiles.]

LE DENTU, [JEAN-FRANÇOIS-] A[UGUSTE]. [1841- .]

1873 a.—Kyste hydatique de la mamelle <Gaz. méd. de Par., v. 44, 4. s., v. 2 (2), 11 jan., p. 7. [W^m.]

1884 a.—Des accidents occasionnés par la filaire du sang; de son rôle pathogénique dans l'hydrocèle graisseuse <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 10 (11), déc., pp. 800-818. [W^m.]

1885 a.—Idem [?]. 18 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1890 a.—Examen histologique d'un testicule atteint de lésions éléphantiasiques. [Read before Acad. de méd., 12 août] <Bull. méd., Par., v. 4 (65), 13 août, pp. 763-764. [W^m.]

1891 a.—[Stücke von Carcinoma und Epithelioma für Coccidien gehalten.] [Secretary's abstract of paper read before 5. Franz. Chir.-Cong.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (21), 21. Mai, p. 711. [W^a, W^m.]

LEDERMANN, H.

1904 a.—Die Betriebsergebnisse der preussischen Schlachthäuser im Jahre 1902 <Berl. tierärztl. Wchnschr. (53), 29. Dec., pp. 907-914. [W^a, W^m.]

LEDERMANN, R. [Dr., Specialarzt f. Hautkrankheiten, Berlin.]

1903 a.—Die mikroskopische Technik mit besonderer Berücksichtigung der Färbetechnik. viii+226 pp., 24 figs., 5 pls. 12°. Wien & Leipzig. [W^m.]

LEDERMANN, REINHOLD. [1865- .]

1898 a.—Therapeutisches Vademecum der Haut- und Geschlechtskrankheiten für praktische Aerzte. 1 p. l., 159 pp., 7 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

LEDERMUELLER, MARTIN FROBENIUS. [1719-1769.]

1756 a.—Physicalische Beobachtungen derer Saamenthiergens [etc.]. 28 pp., 8 pls. 8°. Nürnberg. [W^m.]

1762 a.—Nachlese seiner mikroskopischen Gemüths- und Augen-Ergötzung [etc.]. 5 p. l., 94 pp., 50 pls. 4°. [Nürnberg.] [W^m.]

1763 a.—Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung: Bestehend in ein hundert nach der Natur gezeichneten und mit Farben erleuchteten Kupfertafeln, sammt deren Erklärung. 6 p. l., 202 pp., 101 pls., 2 l. 4°. [Nürnberg.] [W^m.]

LEDINGHAM, J. C. G. See Marchand, Félix; & Ledingham, J. C. G.

LEDONNÉ-GIRARDIÈRE, LOUIS.

1877 a.—Considérations sur les principaux ténifuges, sur l'écorce de racine de grenadier particulièrement et sur leur mode d'administration. Thèse. 46 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

LEDoux-LEBARD, MARIE-AUGUSTE-EUGÈNE. [1850-1902.]

1902 a.—Action du sérum sanguin sur les paramécies <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (23), 4 juillet, pp. 822-824. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Action du sérum sanguin sur les paramécies <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (7), 25 juillet, pp. 510-521. [W^a, W^m.]

LEDUC, HENRI.

1877 a.—Observations de kystes hydatiques de la région du cœur <Bull. Soc. clin. de Par., v. 1, 17 oct., pp. 206-210. [W^m.]

1877 b.—Observations de kystes hydatiques de la région de l'épaule. [Same as Leduc, 1877 a, abridged] <France méd., Par., v. 24 (90), 10 nov., pp. 714-715. [W^m.]

LEE. [Consul-general.]

1905 a.—Yellow fever and malaria in Panama. [Editorial] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (3), July 15, p. 203. [W^a, W^m.]

LEE, ALEXANDER. See Celsus, Aurelius Cornelius, 1831 c.

LEE, ARTHUR BOLLEN. [Cologne.]

1885 a.—The microtometist's vade-mecum. A handbook of the methods of microscopic anatomy. xiv pp., 1 l., 424 pp. 12°. London. [W^m.]

1890 a.—Idem. 2. ed., xiv pp., 1 l., 413 pp. 8°. London. [W^m.]

1893 a.—Idem. 3. ed., xii+509 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1896 a.—Idem. 4. ed., xii+536 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1900 a.—Idem. 5. ed., xiv+532 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1905 a.—Idem. 6. ed., x+538 pp. 8°. London. [W^m.]

LEE, ARTHUR BOLLEN; & HENNEGUY, L. FÉLIX.

1887 a.—Traité des méthodes techniques de l'anatomie microscopique; histologie, embryologie et zoologie. Avec une préface de M. Ranvier. ix+488 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1896 a.—Idem. 2. éd., entièrement refondue et considérablement augmentée. xiii+515 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LEE, ARTHUR BOLLEN; & MAYER, PAUL.

1901 a.—Grundzüge der mikroskopischen Technik für Zoologen und Anatomen. 2. Aufl., viii+513 pp. 8°. Berlin. [W^c.]

LEE, A. R.

(1887 a).—La spermatogénèse chez les némertiens. 21 pp. Genève.

LEE, BENJAMIN. [M. D., Philadelphia, Pa.]

1883 a.—Vermiform mucous discharge from the rectum. [Read before Phila. Co. M. Soc., Sept. 19] <Cincin. Lancet & Clinic, v. 50, n. s., v. 11 (14), Oct. 6, pp. 294-295. [W^m.]

1883 b.—Idem <N.York M. J. (253), v. 38 (14), Oct. 6, p. 394. [W^m.]

1884 a.—Idem <Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., v. 6, pp. 14-15. [W^m.]

1905 a.—A tribute to Carlos J. Finlay for his distinguished services to science and humanity in the discovery of the mode of propagation of yellow fever <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, v. 30, 32. Meeting, Habana, Cuba, Jan. 9-13, pp. 8-14. [W^m.]

LEE, CHARLES A.

1840 a.—An account of a *Filaria* in a horse's eye, with remarks on similar phenomena, and the mode of their origin <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, v. 39 (2), July-Sept., pp. 278-295, 2 figs. [W^a, W^c.]

LEE, ELMIR. [Dr., New York.]

1902 a.—*Ameba* as albuminous products <Med. News, N. Y. (1535), v. 80 (24), June 14, p. 1162. [W^a, W^m.]

LEE, HAMLIN.

1845 a.—Abundant occurrence of rare Infusoria in the scallop. [Letter to editors, dated Apr. 21] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (99), v. 15, May, pp. 371-372. [W^a.]

- LEE, THOMAS M. [See also Gairdner, John; Lee, Thomas M.; & [Goodsir, Henry D. S.].]
- 1844 a.—Case of ascites connected with a peculiar parasite within the peritoneal sac. [Read before Med. Chir. Soc. Edinb., June 5] <Edinb. M. & S. J. (161), v. 62, Oct. 1, pp. 279-282. [W^m.]
- 1844 b.—Idem. [Abstract] <Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc. (44), v. 4 (8), Aug., pp. 731-732. [W^m.]
- 1844 c.—Ascites mit einem eigenthümlichen Parasit im Peritonealsack. [Transl. of Lee, 1844 a.] <Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, v. 1 (3), pp. 236-238. [W^m.]
- LEE, WM. MARKLEY. [M. D., Indiantown, S. C.]
- 1837 a.—Verminous irritation as simulating other diseases <South. M. & S. J., Augusta, v. 2 (1), Aug., pp. 7-9. [W^m.]
- LEECH, J. R. [M. D.]
- 1891 a.—Scab in sheep. [Letter dated Jan. 2] <Agric. J., Cape Town, v. 3 (16), Feb. 19, pp. 151-152. [W^a.]
- 1891 b.—Note on scab. [Letter dated Aug. 15] <Agric. J., Cape Town, v. 4 (4), Aug. 27, p. 49. [W^a.]
- 1891 c.—Scab in sheep. [Letter dated Nov. 20] <Agric. J., Cape Town, v. 4 (12), Dec. 17, p. 141. [W^a.]
- LEECH, W. STUART. [M. D., Broomfield, Minn.]
- 1905 a.—*Tania* <Wisconsin M. Recorder, Janesville, v. 8 (8), Aug., pp. 319-320. [W^m.]
- LEEDOM, EDWIN C. [M. D., Plymouth, Pa.]
- 1869 a.—A case of night blindness, from worms in the intestinal canal, successfully treated <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (115), v. 58, July, p. 102. [MS. dated May 25.] [W^m.]
- LEEDS.
- 1905 a.—Ankylostomiasis in Belgium <Lancet, Lond. (4286), v. 169, v. 2 (17), Oct. 21, pp. 1199-1200. [W^a, W^m.]
- LEGER, G.
- (1852 a).—Die Bandwürmer des Menschen. Stuttgart.
- VAN LEENT, J. B. [Méd. en chef, Marine roy. néerlandaise.]
- 1867 a.—Contributions à la géographie médicale. Les possessions néerlandaises des Indes orientales <Arch. de méd. nav., Par., v. 7, juin, pp. 401-417. [W^m.]
- 1867 b.—Idem [continued] <Ibidem, v. 8, juillet, pp. 5-18; sept., pp. 161-173; oct., pp. 241-257. [W^m.]
- 1880 a.—La Guyane néerlandaise (Surinam) <Arch. de méd. nav., Par., v. 33 (4), avril, pp. 241-270; (6), juin, pp. 401-415; v. 34 (8), août, pp. 161-177, maps; (10), oct., pp. 321-329; (11), nov., pp. 401-429. [W^m.]
- 1881 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 35 (2), fév., pp. 81-102. [W^m.]
- 1904 a.—Ueber die Krankheiten der Hochseefischer <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, pp. 237-252. [W^m.]
- LEEPIN, REINHOLD.
- 1891 a.—Quantitative Hämoglobinbestimmungen nach Fleischl an Thieren unter der Einwirkung pharmakologischer Agentien. Diss. 116 pp., 1 l. 8°. Dorpat. [W^m.]
- LEES. [Dr., Phys., Meath Hospital.]
- 1859 a.—Case of discharge of ligamentous substances (supposed to be tapeworm) from the bowels; with observations <Dublin Hosp. Gaz., n. s. (18), v. 6, Sept. 15, pp. 273-274, figs. 1-3. [W^m.]
- LEES, KAY.
- 1888 a.—*Glossina morsitans* or tsetse fly <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 27, Aug., pp. 79-84. [W^a, W^m.]
- VAN LEEUWEN, D. H. [Dr., Utrecht.]
- 1845-46 a.—Mededeelingen over de Scabies en den *Acarus scabiei* <Nederl. Lancet, 's Gravenhage, 2. s., y. 1, pp. 643-673, pl. 11, figs. 1-6; pp. 717-735. [W^m.]
- 1846-47 a.—Idem [continued] <Ibidem, 2. s., v. 2, pp. 1-36. [W^m.]

A LEEUWENHOEK, ANTONIUS. [1632-1723.]

1684 a.—An abstract of a letter dated Sept. 17, 1683, containing some microscopic observations, about animals in the scurf of the teeth, the substance called worms in the nose, the cuticula consisting of scales <Phil. Tr., Lond. (159), v. 14, May 20, pp. 568-574, figs. a-m. [W^c.]

1687 a.—Anatomie seu interiora rerum, cum animatarum tum inanimatarum, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta [etc.]. 3 p. l., 78+258 pp., 6 pls. 4°. Lugd. Bat. [W^m.]

1688 a.—Arcana naturæ, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum [etc.]. Editio tertia. 2 p. l., 258 pp., 11 pls. 8°. Lugd. Bat. [W^m.]

1695 a.—Arcana naturæ. Frontispiece, 2 p. l., 568 pp., 7 l., 27 pls., port. 8°. Delphis. [W^m.]

1696 a.—Arcana naturæ, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum [etc.]. Ed. altera. Frontispiece, 4 p. l., 58+258 pp., 11 pls. 4°. Lugd. Bat. [W^m.]

(1697 a).—Idem. 2. ed. 8°.

1698 a.—Ontleding en ontdekkingen van levende diereken in de teel-deelen van verscheide dieren, vogelen en visschen [etc.]. [38. Missive dated 16. July 1683.] 1. St., 24 pp., 5 figs. 8°. Leyden. [W^m.]

1700 a.—Part of a letter concerning the worms in sheep's livers, gnats, and animalcula in the excrements of frogs. [Dated Jan. 2] <Phil. Tr., Lond. (1700-01) (261), v. 22, Feb., pp. 509-518, figs. 4-5. [W^m, W^c.]

1700 b.—Part of two letters concerning worms pretended to be taken from the teeth. [Dated July 27 and Sept. 7] <Phil. Tr., Lond. (1700-01) (265), v. 22, July-Aug., pp. 635-642. [W^c.]

1704 a.—Part of a letter concerning worms observed in sheeps' livers and pasture grounds. [Dated Nov. 3, 1703] <Phil. Tr., Lond. (1704-05) (289), v. 24, Jan.-Feb., pp. 1522-1527. [W^m, W^c.]

1705 a.—A letter to the Royal Society, concerning animalcula on the roots of duck-weed, etc. <Phil. Tr., Lond. (1704-05) (295), v. 24, Jan., pp. 1784-1793, figs. 1-5. [W^m, W^c.]

1708 a.—Arcana naturæ, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum [etc.]. Editio tertia. 2 p. l., 64+258 pp., figs., pls., port. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]

1715 a.—Continuatio epistolarum, datarum ad longe celeberrimam regiam Societatem Londinensem. 3 p. l., 124 pp., pls. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]

1719 a.—Epistolæ physiologicæ super compluribus naturæ arcanis [etc.]. 10 p. l., 446 pp., 13 l., pls. 8°. Delphis. [W^a.]

1722 a.—Arcana naturæ detecta. Editio novissima, auctior & correctior. 7 p. l., 515 pp., 11 l., figs., pls. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]

1722 b.—Continuatio Arcanorum naturæ detectorum. 4 p. l., 192 pp., 4 l., pls. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]

1722 c.—Opera omnia, seu arcana naturæ [etc.]. Editio novissima, prioribus emendationibus, cum indicibus cuique tomo accommodatis. 8 pp., 3 p. l., 258 pp., 12 l., figs., pls. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]

LEEUVENHOEK. See à Leeuwenhoek, Antonius.

LEEWENHOEK. See à Leeuwenhoek, Antonius.

LEFEBVRE. [Maître en chir., Broye, Picardie.]

1773 a.—Remède contre les vers strongles <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 39, mai, pp. 472-473. [W^m.]

1773 b.—Suite des remèdes proposés contre les vers strongles et observations relatives. [Continuation of Lefebvre, 1773 a] <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 40, juillet, pp. 76-85; août, pp. 155-162. [W^m.]

LEFEBVRE, ALEXANDRE. [1797- .]

1848 a.—Réclamation adressée à Amyot et Serville, au sujet du nom de genre *Macroceras* (hémiptères-hétéroptères). [Read 26 jan.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 6, pp. 199-203. [Note de Amyot et Audinet-Serville, p. 203.] [W^a.]

LEFEBVRE, C.

1823 a.—Du ponce et du meilleur procédé à employer dans son extirpation. Thèse. 28 pp. 4°. Strasbourg. [W^m.]

LEFEBVRE, EDGARD [Vét. à Lille]; & GUÉRIN, C. [Chef, Lab., Inst. Pasteur].

1903 a.—Sur un cas d'helminthiase des séreuses splanchniques du chien, ayant occasionné la mort <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 57, n. s., v. 21, 30 mars, pp. 145-146. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by A. Martin] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (5), 1^{er} avril, p. 281. [W^a, W^m.]

1903 c.—A case of helminthiasis of the splanchnic serous membranes in the dog, causing death. [Abstract of Lefebvre & Guérin, 1903 a] <Vet. Rec., Lond. (771), v. 15, Apr. 18, p. 651. [W^m.]

1903 d.—Helminthiasis an den serösen Ueberzügen der Baueingeweide eines Hundes. [Review of Lefebvre & Guérin, 1903 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (5), Mai, pp. 99-100. [W^a, W^m.]

1903 e.—Helminthiasis mit tödlichem Ausgange. [Review of Lefebvre & Guérin, 1903 a, by Rievel] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 11 (43), 24. Oct., pp. 404-405. [W^a, W^m.]

1903 f.—Seltner Fall von Parasiten in Bauch- und Brusthöhle beim Hund. [Review of Lefebvre & Guérin, 1903 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 11 (43), 24. Oct., p. 405. [W^a, W^m.]

1904 a.—Sur un cas d'helminthiase des séreuses splanchniques du chien ayant occasionné la mort. [Review of Lefebvre & Guérin, 1903 a, by H. Vallee] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (20-21), 21. Apr., Referate, pp. 646-647. [W^a, W^m.]

LEPERT, PAUL.

1889 a.—Aide-mémoire d'hygiène et de médecine légale, pour la préparation du quatrième examen. 272 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1890 a.—Aide-mémoire de thérapeutique de matière médicale et de pharmacologie pour la préparation du quatrième examen. 276 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1891 a.—Aide-mémoire d'anatomie pathologique d'histologie pathologique et de technique des autopsies, pour la préparation du cinquième examen. 284 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1891 b.—Aide-mémoire de pathologie interne, pour la préparation du troisième examen. 296 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1891 c.—Manuel du médecin praticien. La pratique journalière des hôpitaux de Paris; aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 356 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1892 a.—Aide-mémoire de pathologie générale et de bactériologie pour la préparation du troisième examen. 287 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1893 a.—La pratique des maladies des enfants dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 285 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1895 a.—La pratique des maladies des voies urinaires dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 288 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1895 b.—La pratique des maladies des yeux dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 324 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1895 c.—La pratique journalière de la médecine dans les hôpitaux de Paris. Maladies microbiennes et parasitaires, intoxications, affections constitutionnelles. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 288 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1897 a.—Aide-mémoire d'hygiène pour la préparation du quatrième examen. 4. éd., 288 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1898 a.—La pratique des maladies des enfants dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 2. éd., 302 pp. 16°. Paris. [W^m.]

LEFERT, PAUL.—Continued.

1900 a.—Aide-mémoire de neurologie. 274 pp., 26 figs. 16°. Paris. [W^m.]

1901 a.—Aide-mémoire de bactériologie pour la préparation du troisième examen. 275 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1901 b.—Aide-mémoire des maladies de l'intestin et du péritoine. 285 pp. 16°. Paris. [W^m.]

1902 a.—Aide-mémoire des maladies des poumons et des bronches. 273 pp. 16°. Paris. [W^m.]

LEFÈVRE, ARMAND. [Interne des hôpitaux.]

1886 a.—Kyste hydatique supprimé du foie; ouverture spontanée à la peau; autopsie 8 ans après la guérison. [Read 2 avril] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 61, 4. s., v. 11, pp. 255-257. [W^m.]

1886 b.—Idem <Progrès méd., Par., An. 14, 2. s., v. 4 (30), 24 juillet, p. 622. [W^m.]

LEFÈVRE, CHARLES.

1875 a.—Recherches sur les kystes hydatiques de la rate. Thèse. 51 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LE FEVRE, E. [Dr.]

1886 a.—*Filaria sanguinis hominis*. [Read Dec. 14] <Proc. N. York Path. Soc. (1892), p. 118. [W^m.]

LEFÈVRE, EDOUARD. [See also Hahn, H. L.; & Lefèvre, Edouard.]

[1886 a].—Aptères <Grande encycl., Par., v. 3, pp. 462-463. [W^c.]

[1890 a].—Céphalémie (*Cephalemyia* Latr.) <Grande encycl., Par., v. 9, pp. 1164-1165, 1 fig. [W^c.]

[1893 a].—*Gastrophilus* (*Gastrophilus* Leach) <Grande encycl., Par., v. 18, pp. 592-593, 2 figs. [W^c.]

[1894 a].—Hippobosque (*Hippobosca* L.) <Grande encycl., Par., v. 20, p. 108, 2 figs. [W^c.]

LEFÈVRE, GEORGE.

1901 a.—The advance of zoology in the nineteenth century. [Address delivered May 20] <Tr. Acad. Sc. St. Louis, v. 11 (5), July 3, pp. 71-104. [W^a.]

LE FEVRE, JOANNES FRANCISCUS.

1737 a.—Opera . . . licet. v. 1: De usu missionis sanguinis, ac aliarum artificialium sanguinis evacuationum, et cautiones in abusus. Quibus accessit tractatus de natura, usu et abusu caffè, thé, chocolate et tabaci. xx + 224 pp. 8°. Vesuntione. [W^m.]

LEFFLER, (Major) C. [Prof.]

1878 a.—Hygiene. Transl. into English from the German MS. xx + 230 pp. 12°. London. [W^m.]

LEFLAIVE, E. [Interne des hôpitaux.]

1886 a.—Kyste hydatique du foie à développement exogène; ouverture spontanée à l'épigastre. [Read 23 juillet] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 61, 4. s., v. 11, pp. 506-515. [W^m.]

1886 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 14, 2. s., v. 4 (52), 25 déc., pp. 1112-1115. [W^m.]

LEFORT, PAUL. See Lefert, Paul.

LEFRANC, ED.

1870 a.—*L'Atractylis gumifera* (heddad des Arabes) proposé comme ténicide <Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, v. 15 (11), pp. 133-134. [W^m.]

LEFTWICH, RALPH WINNINGTON. [M. D., Late Asst.-Physician, East London Children's Hospital.]

1901 a.—An index of symptoms as a clue to diagnosis. 2. ed., xvi + 267 pp., 8 figs. 12°. London. [W^m.]

1901 b.—Idem. 2. ed., xvi + 267 pp., 1 pl. 12°. New York. [W^m.]

1904 a.—Idem. 3. ed., 399 pp., 11 figs. 12°. New York. [W^m.]

LEGALLOIS, CÉSAR-JULIEN-JEAN. [1770-1814.]

1824 a.—Œuvres. Avec des notes de M. Pariset. v. 1, 1 p. l., 402 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1824 b.—Idem. v. 2, 362 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

1830 a.—Idem. v. 1, 402 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1830 b.—Idem. v. 2, 362 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LÉGENDRE, F[RANÇOIS]-L[AURENT]. [Dr. méd., Bureau centr. des hôpitaux.] [1812-1858.]

1850 a.—Kyste hydatique du Jarret <Bull. Soc. anat. de Par., v. 25 (2), f.év., pp. 60-64. [W^m.]

1850 b.—Observations propres à éclairer les symptômes nerveux que détermine le *Tenia* <Arch. gén. de méd., Par., 4. s., v. 23, juin, pp. 180-199. [W^m.]

1850 c.—Idem. Reprint. 22 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1850 d.—The diagnosis of tapeworm, from the character of the nervous symptoms induced by its presence. [Abstract of Légendre, 1850 b] <Lond. J. M. (23), v. 2, Nov., p. 1073. [W^m.]

1850 e.—Tapeworm. [Abstract of Légendre, 1850 b] <Prov. M. & S. J., Lond., v. 14 (24), Nov. 27, pp. 663-664. [W^m.]

1851 a.—On the diagnosis of tapeworm from the character of the nervous symptoms induced by its presence. [Abstract of Légendre, 1850 b] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (41), v. 21, Jan., pp. 223-224. [W^m.]

1854 a.—Note apropos de plusieurs cas de ver solitaire observés pendant l'enfance <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 4, déc., pp. 641-657. [W^m.]

LEGENDRE, JEAN. [Med.-major, 2^e classe.]

1904 a.—Notes sur le paludisme à Phu-Lang-Thuong <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (3), juillet-sept., pp. 354-357. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by C. Firket] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (4), Apr., p. 184. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of Legendre, 1904 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (12-13), 22. Apr., Referate, p. 379. [W^m, W^m.]

LE GENDRE, PAUL-LOUIS. [Interne des hôpitaux.]

1882 a.—Voracité entretenue chez une idiote épileptique par la présence d'un *Tenia*; violente indigestion suivi d'hémorrhagie méningée sans pachyméningite; mort très rapide ayant éveillé soupçon d'empoisonnement <France méd., Par., An. 29, v. 2 (60), 23 nov., pp. 710-713. [W^m.]

1883 a.—Idem <Bull. Soc. clin. de Par. (1882), v. 6, pp. 232-235. [W^m.]

LE GENDRE, PAUL-LOUIS; & BROCA, [BENJAMIN.] A[UGUSTE].

1894 a.—Traité de thérapeutique infantile médico-chirurgicale [etc.]. 664 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LÉGER. [Interne des hôpitaux.]

1876 a.—Kyste hydatique du foie. [Read 7 avril] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 51, 4. s., v. 1 (2), mars-mai, pp. 332-335. [W^m.]

1876 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 4 (36), 2 sept., pp. 637-638. [W^m.]

LÉGER, LOUIS. [Chargé de cours de zool., Univ. de Grenoble.]

(1892 a).—Recherches sur les grégaires. Thèse.

(1892 b).—Idem [?] <Tablettes zool., v. 3, pp. 1-182, pls. 1-22.

1892 c.—Idem. [Abstract of Léger, 1892 a] <Rev. scient., Par., v. 49 (21), 21 mai, pp. 660-661. [W^m.]

1893 a.—L'évolution des grégaires intestinales des vers marins <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (5), 30 jan., pp. 204-206. [W^m, W^m, W^m.]

1893 b.—The development of the intestinal gregarines of marine worms. [Transl. of Léger, 1893 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (64), v. 11, Apr., pp. 339-340. [W^m.]

LÉGER, LOUIS—Continued.

- 1893 c.—Development of gregarines of marine worms. [Abstract of Léger, 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), June, p. 342. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 d.—Sur une nouvelle grégarine terrestre des larves de méolonthides de Provence <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 117 (2), 10 juillet, pp. 129–131. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 e.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., v. 52 (4), 22 juillet, p. 120. [W^m.]
- 1893 f.—Sur une grégarine nouvelle des acridiens d'Algérie <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 117 (23), 4 déc., pp. 811–813. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 a.—New gregarine in Algerian Acrididæ. [Abstract of Léger, 1893 f] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 212. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 b.—Sur une nouvelle grégarine de la famille des dactylophorides, parasite des géophiles <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 118 (23), 4 juin, pp. 1285–1288. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 c.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 1 (24), 16 juin, p. 780. [W^m.]
- 1894 d.—Idem. [Abstract of Léger, 1894 b] <Zool. Anz., Leipz., v. 17, Juli, Litteratur, p. 303. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 e.—New genus of gregarines. [Abstract of Léger, 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 466. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 a.—L'évolution du *Lithocystis Schneideri*, parasite de l'*Echinocardium cordatum* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 123 (18), 2 nov., pp. 702–705. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 b.—Idem. [Abstract by E. Rivière] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 6 (20), 14 nov., p. 629. [W^a, W^m.]
- 1896 c.—Sur l'origine du plasmodium et des cristaux dans les *Lithocystis*. [Read 7 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 48, 10. s., v. 3 (28), 13 nov., pp. 887–889. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 d.—The evolution of *Lithocystis Schneideri*, a parasite of *Echinocardium cordatum*. [Transl. of Léger, 1896 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (108), v. 18, Dec., pp. 478–480. [W^a.]
- 1897 a.—Nouvelles recherches sur les polycystidées parasites des arthropodes terrestres <Ann. Faculté d. sc. de Marseille, Par., v. 6 (3), 54 pp., pls. 2–3. [W^c.]
- 1897 b.—Contribution à la connaissance des sporozoaires parasites des échinodermes. Étude sur le *Lithocystis Schneideri* <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 30, 4. s., v. 9 (1), 24 avril, pp. 240–264, pls. 11–13. [MS. dated 15 fév.] [W^c.]
- 1897 c.—Coccidies nouvelles du tube digestif des myriapodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 124 (17), 26 avril, pp. 901–903. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 d.—Le cycle évolutif des coccidies chez les arthropodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 124 (18), 3 mai, pp. 966–969. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 e.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (15), 7 mai, pp. 382–385. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 f.—Sur une nouvelle myxosporidie de la famille des glugeidées <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 125 (4), 26 juillet, pp. 260–262. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 g.—Étude expérimentale sur les coccidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 125 (5), 2 août, pp. 329–330. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 h.—Sur la présence des glugeidées chez les distomes parasites des pélécy-podes. [Read 13 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (35), 19 nov., pp. 957–958. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 i.—Sur la présence des coccidies chez les mollusques lamellibranches. [Read 20 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (36), 26 nov., pp. 987–988. [W^a, W^m, W^c.]

LÉGER, LOUIS—Continued.

1897 k.—*Echinospira Labbei*, nouvelle coccidie polysporée du tube digestif des myriapodes. [Read 18 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (40), 24 déc., pp. 1082-1084. [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—Sur la morphologie et le développement des microgamètes des coccidies <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 6 (2), notes et rev., pp. xx-xxvi, figs. 1-3. [W^c.]

1898 b.—L'évolution des coccidies. [Secretary's abstract of paper read 7 août 1897] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1897), 26. session, pt. 1, p. 304. [W^a.]

1898 c.—Recherches sur les coccidies. [Read 7 août 1897] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1897), 26. session, pt. 2, pp. 543-544. [W^a.]

(1898 d).—Essai sur la classification des coccidies et description de quelques espèces nouvelles ou peu connues <Bull. Mus. d'hist. nat. de Marseille, v. 1 (1), 30 jan., pp. 71-123, pls. 5-8.

1898 e.—Sur les microgamètes des coccidies. [Read 11 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (21), 17 juin, pp. 639-641. [W^a, W^m, W^c.]

1898 f.—Sur une nouvelle coccidie à microgamètes ciliés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 127 (11), 12 sept., pp. 418-420. [W^a, W^m, W^c.]

1898 g.—Étude sur les coccidies; évolution; relation avec les grégarines; classification <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 31, 4. s., v. 10, 7 oct., pp. 1-22, pl. 1. [W^c.]

(1899 a).—Quelques types nouveaux de dactylophorides de la région méditerranéenne <Trav. de l'Inst. zool. de Lille et Station mar. de Wimereux, Par., v. 7, pp. 390-395, pl. 24.

1899 b.—Sur les grégarines des diptères et description d'une espèce nouvelle de l'intestin des larves de tanypes <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 68 (3), fév., pp. 526-533, figs. 1-2. [W^a.]

1899 c.—Coccidia with ciliated microgametes. [Abstract of Léger, 1898 f] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 43. [W^a, W^m, W^c.]

1899 d.—Sporozoaires du tube digestif de l'orvet. [Abstract of Léger, 1899 e] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 128 (18), 1^{er} mai, p. 1128. [W^a, W^m, W^c.]

1899 e.—Coccidie nouvelle de l'*Anguis fragilis*. [Read 29 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (14), 5 mai, pp. 309-311. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Sur la présence d'une coccidie celomique chez *Olocrates abbreviatus* Ol. <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 8 (1-2), notes et rev., pp. i-iii. [W^c.]

1900 b.—Sur le genre *Eimeria*. [Read 16 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (22), 22 juin, pp. 575-576. [W^a, W^m, W^c.]

1900 c.—Le genre *Eimeria* et la classification des coccidies. [Read 16 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (22), 22 juin, pp. 576-577. [W^a, W^m, W^c.]

1900 d.—Sur un nouveau sporozoaire des larves de diptères <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 131 (18), 29 oct., pp. 722-724. [W^a, W^m, W^c.]

1900 e.—Idem. [Read 27 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (32), 2 nov., pp. 868-870. [W^a, W^m, W^c.]

1900 f.—La reproduction sexuée chez les *Ophryocystis*. [Read 10 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (34), 16 nov., pp. 927-930. [Discussion, p. 930.] [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Sur une nouvelle grégarine, parasite des pinnothères des moules <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 132 (22), 3 juin, pp. 1343-1346, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, p. 154. [W^a, W^m.]

1901 c.—Sur la morphologie des éléments sexuels chez les grégarines stylorhynchides <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 132 (23), 10 juin, pp. 1431-1433, 4 figs. [W^a, W^m, W^c.]

LÉGER, LOUIS—Continued.

- 1901 d.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, p. 151. [W^a, W^m.]
- 1901 c.—Sur les grégaires des diptères et description d'une espèce nouvelle de l'intestin des larves de tanypes. [Abstract of Léger, 1899 b] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, pp. 154-155. [W^a, W^m.]
- 1901 f.—Quelques types nouveaux de dactylophorides de la région méditerranéenne. [Abstract of Léger, 1899 a, by W. Schoenichen] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, pp. 159-160. [W^a, W^m.]
- 1901 g.—Les éléments sexuels et la copulation chez les *Stylorhynchus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 133 (9), 26 août, pp. 414-417. [W^a, W^m, W^o.]
- 1901 h.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 16 (10), 7 sept., p. 310. [W^m.]
- 1901 i.—Sur la présence dans la région grenobloise des moustiques considérés comme propagateurs du paludisme <Dauphiné méd., Grenoble, v. 25 (9), sept., pp. 193-195. [W^m.]
- 1901 k.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Grenoble. [W^m.]
- 1901 l.—New gregarine. [Abstract of Léger, 1901 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 546. [W^a, W^m, W^o.]
- 1901 m.—Gametes of *Stylorhynchus*. [Abstract of Léger, 1901 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 547. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 a.—Note sur le développement des éléments sexuels et la fécondation chez le *Stylorhynchus longicollis* F. St. <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 10 (4-5), notes et rev., pp. lxxiv-lxxiv, figs. 1-11. [W^o.]
- 1902 b.—Quelques types nouveaux de dactylophorides de la région méditerranéenne. [Abstract of Léger, 1899 a, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (8), 12. März, Referate, p. 248. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Sur la systématique des cercomonadines aciculées sans membrane ondulante <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (11), 17 mars, pp. 665-667. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 d.—Sur un flagellé parasite de l'*Anopheles maculipennis*. [Read 22 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (11), 28 mars, pp. 354-356, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 e.—Sur la structure et la mode de multiplication des flagellés du genre *Herpetomonas* Kent <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (14), 7 avril, pp. 781-784, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 f.—Idem. [Read 12 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (12) [18 avril], pp. 398-400, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 g.—Sur la forme grégarienne des *Herpetomonas*. [Read 12 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (12) [18 avril], pp. 400-401. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 h.—Bactéries parasites de l'intestin des larves de chironome <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (22), 2 juin, pp. 1317-1319. [W^a, W^m, W^o.]
- 1903 a.—Sur quelques cercomonadines nouvelles ou peu connues parasites de l'intestin des insectes. Note préliminaire <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (1), pp. 180-189, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, p. 61. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of Léger, 1903 a, by Küster] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15-16), 27. Juni, Referate, pp. 488-489. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Note sur le développement des éléments sexuels et la fécondation chez le *Stylorhynchus longicollis* F. St. [Review of Léger, 1902 a, by R. Fick] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (9), 5. Mai, pp. 287-289. [W^a, W^o.]
- 1903 e.—Notes sur la filariose de Médine au Soudan <Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 24 (20), 17 mai, pp. 246-247. [W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract] <Caducée, Par., v. 3 (13), 4 juillet, p. 175. [W^m.]

LÉGER, LOUIS—Continued.

1903 g.—Sporozoaire parasite des moules et autres lamellibranches comestibles <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (23), 7 déc., pp. 1003-1006. [W^a, W^m, W^c.]

(1903 h).—Epizootie de typho-malaria <Rec. d'hyg. et de méd. vét. mil., 3. s., v. 4, p. 182.

1904 a.—Idem. [Reviewed] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (34), An. 2, v. 3, 15 mai, pp. 540-541. [W^a.]

1904 b.—La reproduction sexuée chez la *Stylorhynchus* <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 3 (3), pp. 303-357, figs. 1-8, pls. 13-14, figs. 1-65. [MS. dated 30. Sept. 1903.] [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (12), 30 juin, p. 521. [W^a, W^m.]

1904 d.—Sporozoaires parasites de l'*Embia Solieri* Rambur <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 3 (3), pp. 358-366, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1904 e.—Certain new cercomonadines, little-known parasites in the intestines of insects. [Review of Léger, 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (6), Feb., p. 596. [W^a.]

1904 f.—Sporozoaire parasite des moules et autres lamellibranches comestibles. [Review of Léger, 1903 g, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (4), 29 fév., p. 155. [W^a, W^m.]

1904 g.—Sur la morphologie du *Trypanoplasma* des vairons <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (13), 28 mars, pp. 824-825. [W^a, W^m, W^c.]

1904 h.—Idem. [Reviewed by Koeppen] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, pp. 342-343. [W^a, W^m.]

1904 i.—Idem. [Review of Léger, 1904 g, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (8), Nov., pp. 227-228. [W^a, W^m.]

1904 k.—Sur la structure et les affinités des trypanoplasmes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (14), 5 avril, pp. 856-859, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1904 l.—Idem. [Reviewed by Koeppen] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, pp. 341-342. [W^a, W^m.]

1904 m.—Sur la morphologie du *Trypanoplasma* des vairons et sur les affinités des trypanoplasmes. [Review of Léger, 1904 k and 1904 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (10), 30 mai, pp. 427-428. [W^a, W^m.]

1904 n.—Sur la sporulation du *Triactinomyxon*. [Read 28 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (19), 3 juin, pp. 844-846, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1904 o.—Considérations sur le genre *Triactinomyxon* et les actinomyxidies. [Read 28 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (19), 3 juin, pp. 846-848. [W^a, W^m, W^c.]

1904 p.—Coccidia in lamellibranchs. [Abstract of Léger, 1903 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, p. 314. [W^a, W^m, W^c.]

1904 q.—*Trypanoplasma* of the minnow. [Review of Léger, 1904 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug. 17, p. 421. [W^a, W^m, W^c.]

1904 r.—Sur les hémoflagellés du *Cobitis barbatula* L. 1. *Trypanosoma barbatulæ* n. sp. [Read 5 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (30), 11 nov., pp. 344-345. [W^a, W^m, W^c.]

1904 s.—*Trypanoplasma varium*, n. sp., parasite du sang de *Cobitis barbatula* L. [Read 5 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (30), 11 nov., pp. 345-347. [W^a, W^m, W^c.]

1904 t.—Sur un nouveau flagellé parasite des tabanides. [Read 24 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (37), 30 déc., pp. 613-615, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1904 u.—Sur les affinités de l'*Herpetomonas subulata* et la phylogénie des trypanosomes. [Read 24 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (37), 30 déc., pp. 615-617. [W^a, W^m, W^c.]

LÉGER, LOUIS—Continued.

- 1905 a.—Sur les hémoflagellés du *Cobitis barbatula* L.: *Trypanosoma barbatula*, n. sp., et *Trypanoplasma varium*, n. sp. [Review of Léger, 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., p. 18. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Un nouveau type cellulaire de grégarine à cytoplasme métamériisé <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (8), 20 fév., pp. 524-526, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 c.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (9), 15 mai, p. 368. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Sur un nouveau flagellé parasite des tabanides, *Herpetomonas subulata*, ses affinités et la phylogénie des trypanosomes. [Review of Léger, 1904 u, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (5), 15 mars, pp. 190-191. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Sur la présence d'un *Trypanoplasma* intestinal chez les poissons. [Read 18 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (11), 24 mars, pp. 511-513. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 f.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (11), 15 juin, p. 448. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 g.—Metameric cytoplasm in gregarine. [Review of Léger, 1905 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 446. [W^a, W^m, W^c.]

LÉGER, LOUIS; & DUBOSCQ, OCTAVE.

- 1899 a.—Notes biologiques sur les grillons <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 7 (3), notes et rev., pp. xxxv-xi, figs. 1-3. [W^c.]
- 1900 a.—Notes biologiques sur les grillons. 4. Sécrétion intestinale <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 8 (4), notes et rev., pp. xlix-lvi, figs. 1-25. [MS. dated 7 juillet.] [W^c.]
- 1900 b.—Les grégaires et l'épithélium intestinal <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 130 (23), 5 juin, pp. 1566-1568. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 a.—Notes biologiques sur les grillons. [Abstract of Léger & Duboscq, 1899 a and 1900 a] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, pp. 152-154. [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Sur les premiers stades du développement de quelques polycystidées <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 133 (10), 2 sept., pp. 439-441. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Sur la régénération épithéliale dans l'intestin moyen de quelques arthropodes <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 10 (3), notes et rev., pp. xxxvi-xlii. [W^c.]
- 1902 b.—Les éléments sexuels et la fécondation chez les *Pterocephalus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 134 (20), 20 mai, pp. 1148-1149. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 c.—Les grégaires et l'épithélium intestinal chez les trachéates <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (3), 25 déc., pp. 377-473, figs. 1-8, pls. 2-6, figs. 1-100. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, p. 66. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Review of Léger & Duboscq, 1902 c, by Charles A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (5), May, p. 2342. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Sur les larves d'*Anopheles* et leurs parasites en Corse. [Read 8 août] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1902), 31. session, pt. 2, pp. 703-704. [W^c.]
- 1903 d.—Notes sur les myriapodes de Corse et leurs parasites. [Read 8 août] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1902), 31. session, pt. 2, pp. 705-714. [W^c.]
- 1903 e.—Sur l'*Adeleu dimidiata coccidioides* Léger & Duboscq; coccidie parasite de la *Scolopendra oraniensis lusitanica* Verh. [Read 8 août] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1902), 31 session, pt. 2, pp. 714-716. [W^c.]
- 1903 f.—Les éléments sexuels et la fécondation chez les *Pterocephalus*. [Review of Léger & Duboscq, 1902 b, by R. Fick] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (9), 5. Mai, p. 289. [W^a, W^m.]

LÉGER, LOUIS; & DUBOSCQ, OCTAVE—Continued.

(1903 g).—*Aggregata vagans* n. sp. Grégarine gymnosporée parasite de pagures <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 1 (3), pp. 147-151.

1903 h.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (21), 30 déc., p. 830. [W^a, W^m.]

(1903 i).—Recherches sur les myriapodes de Corse et leurs parasites, avec la description des *Diplopodes* par H. W. Brölemann <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 1, pp. 307-358.

1903 k.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (17), 30 oct., p. 647. [W^a, W^m.]

(1903 l).—Note sur le développement des grégaires stylophorinides et sténophorinides <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 1, notes et rev., pp. lxxxix-xcv.

1903 m.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (17), 30 oct., p. 647. [W^a, W^m.]

(1903 n).—La reproduction sexuée chez *Pterocephalus* <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., notes et rev., pp. cxli-cii.

1903 o.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (21), 30 déc., p. 829. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Review of Léger & Duboscq, 1903 n, by R. Fick] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (6-7), 19. Apr., pp. 190-191. [W^a, W^m.]

1904 b.—Nouvelles recherches sur les grégaires et l'épithélium intestinal des trachéates <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 4 (3), pp. 335-383, figs. 1-11, pls. 13-14. [MS. dated 20 avril.] [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., p. 991. [W^a, W^m.]

(1904 d).—Les astomata représentent-ils un groupe naturel. (Notes sur les infusoires endoparasites. 1) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 1 (6), notes et rev., pp. xcvi-cc.

1904 e.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., p. 702. [W^a, W^m.]

(1904 f).—*Anoplophrya Brazili* Léger & Duboscq. *Opalina retortalis* Léger & Duboscq. (Notes sur les infusoires endoparasites. 2-3) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 2 (3), pp. 337-352, pl. 14, 3 figs.

1905 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., pp. 18-19. [W^a, W^m.]

LÉGER, LOUIS; & HAGENMUELLER, PAUL.

1898 a.—Contribution à la connaissance des glugéidées parasites des animaux d'eau douce. [Secretary's abstract of paper read 7 août 1897] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1897), 26. session, pt. 1, p. 306. [Discussion, pp. 306-307.] [W^a.]

1898 b.—Recherches sur les glugéidées parasites des animaux d'eau douce. [Read 7 août 1897] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1897), 26. session, pt. 2, pp. 552-555. [W^a.]

1898 c.—Sur la présence d'un stade eimérien à microgamètes (stade à pseudo-flagelles) chez les coccidies diplosporées et chez les polysporées monozoïques. [Read 12 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (6), 18 fév., pp. 169-171. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Sur la morphologie et l'évolution de l'*Ophryocystis Schneideri* n. sp. <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 8 (3), notes et rev., pp. xl-xlv, figs. 1-2. [W^c.]

1901 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. ang. Mikr. Leipz., v. 7, pp. 151-152. [W^a, W^m.]

LÉGER, LOUIS; & HESSE, EDMOND.

1905 a.—Sur un nouveau protiste parasite des otiorhynques. [Read 21 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (3), 27 jan., pp. 92-94. [W^a, W^m, W^c.]

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, Chief of Bureau.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 13.

[Authors: Legg to van der Linden.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1906.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the working card-catalogue of the Zoological Division, Bureau of Animal Industry. It is published, in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, U. S. Department of Agriculture, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the Zoological Division. Of these there should be mentioned in particular:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., now in charge of the Zoological Division, Eunice R. Oberly, A. B., Caroline Myers, Charles A. Pfender, M. D., Harry Lee Watson, A. B., LL. M., and Earle C. Stevenson, B. Sc., A. M., M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1-46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47-198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199-324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325-403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405-435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437-510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511-572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573-659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661-706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707-782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783-838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839-902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903-950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951-1044.—Authors L to Léger. Issued —, 1906. Price — cents.

LEGG, J. WICKHAM.

1871 a.—Report on a specimen received from Dr. Graily Hewitt, on March 25th, 1870 <Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), v. 12, pp. 238–239. [W^m.] [See Hewitt, William Morse Graily, 1871 a.]

1872 a.—Cases in morbid anatomy <St. Barth. Hosp. Rep., Lond., v. 8, pp. 180–182. [W^m.]

1874 a.—Hydatids of the liver, omentum, and recto-vesical pouch; jaundice; xanthelasma of the tongue, eyelids, and skin. (In his Cases in morbid anatomy) <St. Barth. Hosp. Rep., Lond., v. 10, pp. 244–251. [W^m.]

1874 b.—Hydatids of the liver, omentum, and recto-vesical pouch; compression of the hepatic duct; jaundice; xanthelasma multiplex. [Read Jan. 20.] [Practically the same as Legg, 1874 a.] <Tr. Path. Soc. Lond. (1873–74), v. 25, pp. 155–166. [W^m.]

1875 a.—Hydatid cyst of the liver passing into the bile-ducts; jaundice; xanthopy; abscess of liver. (In his Report from the post-mortem room) <St. Barth. Hosp. Rep., Lond., v. 11, pp. 90–92. [W^m.]

1883 a.—Abdominal tumour of obscure nature; hydatid fluid evacuated on tapping. [Abstract of St. Bartholomew's Hospital Consultations, Jan. 18] <Brit. M. J., Lond. (1154), v. 1, Feb. 10, p. 252. [W^a, W^m.]

LEGG, J. WICKHAM; & ORMEROD, J. A.

1876 a.—Hydatid of the left kidney; the left kidney being contracted and pelvis dilated, the right hypertrophied. (In their Reports from the post-mortem room) <St. Barth. Hosp. Rep., Lond., v. 12, pp. 255–256. [W^m.]

LEGGE, FRANCESCO. [Dr., Prof., Anat., Libera Univ. di Camerino.]

1887 a.—Relazione di un caso di trichinosi nell' uomo, occorso nella sala anatomica di Camerino. [Read 23 gennaio] <Bull. r. Accad. med. di Roma (1886–87), v. 13 (3), gennaio, pp. 165–172. [Discussion, pp. 172–173.] [W^m.]

1887 b.—Idem <Clin. vet., Milano, v. 10 (1), 31 gennaio, pp. 29–32. [MS. dated 20 gennaio.] [W^m.]

1887 c.—Idem <Gior. r. Accad. di med. di Torino, v. 50, 3. s., v. 35 (1–2), gennaio–feb., pp. 57–62. [MS. dated 20 gennaio.] [W^m.]

1887 d.—Relazione di un caso di *Trichina* nell'uomo. [Practically same as Legge, 1887 a, pp. 165–172] <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 19 (1), gennaio–feb., pp. 44–50. [W^m.]

(1887 e).—Idem [?] <Spallanzani, Roma, 2. s., v. 16, p. 125.

LEGOUX, LOUIS-PIERRE-NICOLAS.

1840 a.—Quelle est l'influence qui préside au développement des helminthes intestinaux? II. [etc.]. Thèse. 38 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LEGRAIN & RÉGULATO.

1903 a.—Rareté des gales sarcoptique et démodyctique en Algérie. Sur une épidémie de gale démodyctique du porc <Arch. de parasitol., Par., v. 7 (3), 20 août, pp. 370–372, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by A. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (38), An. 2, v. 4, 15 juillet, p. 76. [W^a.]

1904 b.—Die Seltenheit der *Sarcoptes*- und *Demodectes*-Krätze in Algier und Bericht über eine *Demodectes*-Krätze bei Schweinen. [Review of Legrain & Régulato, 1903 a, by Klee] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (1), Apr., p. 44. [W^a, W^m.]

1905 a.—Rareté des gales sarcoptique et démodyctique en Algérie. Sur une épidémie de gale démodyctique du porc. [Review of Legrain & Régulato, 1903 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (24–25), 10. Jan., Referate, p. 789. [W^a, W^m.]

LEGRAIN, ÉMILE. [Dr., Bougie, Algérie.] [1865– .] [See also Vuillemin, Paul; & Legrain, Émile.]

1894 a.—Filariose; éléphantiasis du scrotum avec hernie inguinale droite et fistules uréthrales; opération; mort tardive par broncho-pneumonie <Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., v. 12 (5), mai, pp. 362–366. [W^m.]

LEGRAIN, ÉMILE—Continued.

- 1898 a.—Sur quelques affections parasitaires observées en Algérie <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (1), jan., pp. 148-169, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Introduction à l'étude des fièvres des pays chauds (région prétrropicale). La fièvre intermittente à quinine les pyrexies et cachexies des pays chauds. 332 pp., 68 figs., 7 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1900 a.—Idem. [Reviewed by J. H. F. Kohlbrugge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (2), pp. 134-136. [W^m.]
- 1900 b.—L' a. b. c. de la pyrélogie exotique. La loi d'action de la quinine sur la fièvre intermittente <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger (41), v. 3, jan., pp. 523-545, figs. 1-5. [W^m.]
- 1900 c.—De la nécessité du démembrement du groupe des maladies rangées actuellement sous la rubrique "paludisme" <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger (51), v. 3, pp. 979-992. [W^m.]
- 1901 a.—Notes cliniques sur la fièvre quarte <Ann. Soc. de méd. de Gand, An. 67, v. 80, pp. 115-132. [W^m.]
- 1901 b.—Idem. [Reviewed] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (10), p. 334. [W^m.]
- 1902 a.—La fièvre quarte; étiologie, évolution, traitement, formes dissociées de l'accès quarte. 74 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- (1902 b).—Idem [?] <Études de méd. colon., pt. 1, sept., 72 pp.
- 1903 a.—Sur quelques méthodes de traitement des fièvres intermittentes <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 6, pp. 2090-2094. [W^m.]
- 1903 b.—La lutte contre les moustiques, son utilité et ses résultats en pathologie coloniale <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 6, pp. 2173-2181; pp. 2183-2205. [W^m.]
- 1904 a.—Le théorie du moustique et les épidémies de fièvre jaune. 19 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- 1904 b.—Inefficacité et inutilité de l'arrhéнал dans les fièvres à quinquina <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 6, pp. 2015-2040. [W^m.]
- 1904 c.—La lutte contre le paludisme, d'après les nouvelles doctrines; la ligue contre le paludisme en Algérie <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 7 (2), 15 jan., pp. 17-32; (3), 1^{er} fév., pp. 34-48; (4), 15 fév., pp. 53-58. [W^m.]
- 1904 d.—Idem. Reprint. 35 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1904 e.—L'expérience de Patrick Manson ou la preuve expérimentale de la transmission de la malaria par le moustique <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 7 (5), 1^{er} mars, pp. 65-80; (6), 15 mars, pp. 83-90. [W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (12), June 15, p. 191. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Le centenaire de Maillot. Un précurseur du démembrement du paludisme. Le médecin principal Netter <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 7 (8), 15 avril, pp. 113-117. [W^m.]
- 1904 h.—Moustiques et fièvres intermittentes en 1904 <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 7 (13), août, pp. 197-200. [W^m.]
- 1904 i.—Idem <Médecin. Org. de l'École méd. belge, Brux., v. 14 (44), 30 oct., pp. 347-348. [W^m.]
- 1905 a.—Le microbe de la syphilis et l'hématozoaire de Laveran <Syphilis, Par., v. 3 (9), sept., pp. 682-683. [W^m.]

LEGRAIN, J. B.—[Méd. vét. mil.]

- 1872 a.—Recherches cliniques sur les coliques chez le cheval <Ann. de méd. vét., Brux., v. 21 (1), jan., pp. 1-25; (2), fév., pp. 65-90; (4), avril, pp. 194-209; (5), mai, pp. 254-267; (7), juillet, pp. 369-386; (8), août, pp. 431-447. [W^m.]
- 1872 b.—Klinische Untersuchungen über die Koliken beim Pferde. [Abstract of Legrain, 1872 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 33, pp. 253-261; 331-340. [W^m.]
- 1873 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 34, pp. 57-65. [W^m.]

LEGRAN. [Dr., méd. colonie de Vaouluse.]

1892 a.—La phthiriasse des cils. [Letter to editor, dated 20 déc.] <France méd., Par., v. 39 (1), 1^{er} jan., p. 12. [W^m.]

LEGRAND.

1858 a.—[Sur les *Gordius dytiscorum*] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 6, Bull. (13), pp. clxxxv-clxxxvii. [W^a.]

LEGRAND, A.

1860 a.—Tumeurs hydatiques renfermant des échinocoques heureusement enlevées à l'aide de la méthode de la cautérisation linéaire <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 58, pp. 70-79. [W^m.]

1860 b.—Idem. (Extrait) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 50 (1), 2 jan., pp. 29-30. [W^a, W^m, W^c.]

1860 c.—Tumeurs hydatiques renfermant des échinocoques enlevées à l'aide de la cautérisation linéaire. [Abstract of Legrand, 1860 a] <Scalpel, Liège, v. 12 (17), 20 jan., p. 135. [W^m.]

1860 d.—Location of the *Echinococcus*. [Abstract of Legrand, 1860 a] <Veterinarian, Lond. (390), v. 33, 4. s. (66), v. 6, June, p. 331. [W^a, W^m.]

1860 e.—The removal of hydatid tumours containing *Echinococci* by means of linear cauterisation. [Abstract of Legrand, 1860 a] <Lond. M. Rev., v. 1, Oct., p. 203. [W^m.]

LEGRAND, LOUIS. [1858- .]

1890 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la vessie. Thèse. 91 pp. 4^o. Paris. [W^m.]

1890 b.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (22), 18. Nov., pp. 704-706. [W^a, W^m.]

LEGRAND DU SAULLE, H[ENRI]. [1830- .]

1857 a.—Observation de larves vivantes dans les sinus frontaux d'une jeune fille de neuf ans. (Extrait) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 45 (16), 19 oct., pp. 600-601. [W^a, W^m, W^c.]

1857 b.—Idem <Rev. et mag. de zool., Par., An. 20, 2. s., v. 9, oct., pp. 458-459. [W^a.]

1862 a.—Des kystes hydatiques du foie <Gaz. d. hôp., Par., v. 35 (149), 26 déc., pp. 593-594. [W^m.]

LEGROS, CH. [Interne des hôpitaux.]

1864 a.—Affection vermineuse insolite chez lez gallinacés <Gaz. méd. de Par. v. 35, 3. s., v. 19 (19), 7 mai, p. 296. [W^m.]

1864 b.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1863), v. 15, 3. s., v. 5, déc., pp. 218-219. [W^a, W^m.]

1865 a.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 14 (3), mars, p. 167. [W^m.]

1865 b.—Du sarcopte de la gale chez le rat <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1864), v. 16, 4. s., v. 1, fév., p. 22. [W^m.]

1867 a.—Parasites du poumon chez le chat <Ann. de méd. vét., Brux., v. 16 (8), août, pp. 446-447. [W^m.]

1867 b.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1866), v. 18, 4. s., v. 3, déc., p. 162. [W^m.]

1868 a.—Parasiten in der Lunge einer Katze. [Abstract of Legros, 1867 b] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 29, pp. 61-62. [W^m.]

LEGROUX. [Dr., Hôpital Beaujon, Paris.]

1850 a.—Case of hydatid cyst of the spleen. [Abstract] <Lancet, Lond. (1412), v. 2, Sept. 21, p. 343. [W^m.]

1867 a.—Kystes hydatiques du foie ouverts dans la plèvre, apparition probable des mêmes kystes dans le mésentère <Bull. Soc. anat. de Par., v. 42, jan., pp. 17-18. [W^m.]

LEGUEU, F.

1899 a.—Kyste hydatique rétrovésical <Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par. (1898), v. 3, pp. 312-315. [W^m.]

LE HARDY, J. C. See le Hardy, J. C.

LEHMANN.¹

(1798 a).—De sensibus externis vermium ac insectorum <Abhandl. d. fürstlich jablonowsk. Gesellsch., Leipzig.

LEHMANN.² [ROSSARZT, ITZEHOE.]

1902 a.—Vertreibung von Milben aus Hühnerställen <Berl. thierärztl. Wehnschr. (20), 15. Mai, p. 303. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <Thierärztl. Centralbl., Wien, v. 25 (26), 10. Sept., pp. 412–413. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Review of Lehmann, 1902 a, by John] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 233. [W^a.]

LEHMANN, CHARLES. [1857– .]

1882 a.—Des kystes hydatiques du poumon ouverts dans la plèvre. Thèse. 44 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LEHMANN, HEINRICH.

(1889 a).—Zur Casuistik des multiloculären *Echinococcus* der Leber. Diss. 25 pp. 8°. München.

1889 b.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (22), 24. Mai, pp. 715–716. [W^a, W^m.]

LEHMANN, K[ARL] B[ERNHARD]. [Dr. med., o. Prof., Hyg.; Vorstand, hyg. Inst., Univ. Würzburg.] [1858– .]

1890 a.—Die Methoden der praktischen Hygiene. Anleitung zur Untersuchung und Beurtheilung der Aufgaben des täglichen Lebens. Für Aerzte, Chemiker und Juristen. xv + 594 pp., 126 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1893 a.—Methods of practical hygiene. Transl. by W. Crookes. v. 2, xxi + 468 pp., 38 figs. 8°. London. [W^m.]

1901 a.—Die Methoden der praktischen Hygiene. Anleitung zur Untersuchung und Beurtheilung der Aufgaben des täglichen Lebens. Für Aerzte, Chemiker und Juristen. 2. Aufl., xvii + 697 pp. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1905 a.—Die neueste Forschung über Infektionskrankheiten. [Secretary's abstract of paper read before 2. Landesversammlung des bayerischen Medizinalbeamtenvereins, Würzburg, 2.–3. Juni, by Spaet] <München. med. Wehnschr., v. 52 (24), 13. Juni, p. 1171. [W^a, W^m.]

LEHMANN, K[ARL] B[ERNHARD]; & NEUMANN, R[UDOLF] O. [Privat Docent, Dr. med. et phil., Abt.-Vorstand, staatl. hyg. Inst., Hamburg].

1904 a.—Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Teil 2: Text. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. xvi + 623 pp., 38 figs., 1 table. 12°. München. [W^a, W^m.]

LEHMANN, OTTO. [Dr., Herzberg a. d. Elster.]

1886 a.—Ein Fall von *Echinococcus* mit retromammärem Sitz <Prakt. Arzt, Wetzlar, v. 27 (5), Mai, pp. 97–100. [W^m.]

LEHMANN, RICHARD [WILHELM ULRICH]. [1871– .]

1894 a.—Ein weiterer Beitrag zur Statistik des *Echinococcus hominis* in Pommern. Diss. 35 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

LEHNDORFF, GEORG HERMANN ALBRECHT.

1896 a.—Handbuch für Pferdezüchter. 4. vermehrte Aufl. viii + 264 + 86 pp., 26 figs., pls., tables. 8°. Berlin. [W^a.]

LEHNE, H. [Pract. Arzt, Oldenburg in Holstein.]

1896 a.—Ueber seltenere Localisationen des uniloculären *Echinococcus* beim Menschen nebst Bemerkungen über die durch Echinokokken hervorgebrachten histologischen Veränderungen <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 52 (3), pp. 534–563, pl. 7, figs. 1–2. [W^m.]

1897 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., pp. 78–79. [W^a, W^m.]

LEHNER. [Distrikts-Thierarzt, Riedenburg.]

1897 a.—Gehirnblasenwurm bei Rindern <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 41 (52), 28. Dec., pp. 491–492. [W^m.]

LE HOUX.

1856 a.—Note sur une tumeur hydatique abdominale; ruptures spontanées et périodiques du kyste, suivies de l'excrétion de son contenu par la voie intestinale: persistance de la tumeur et des phénomènes énoncés ci-dessus <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 32, pp. 44-52. [W^m.]

1856 b.—Idem. [Abstract] <Gaz. méd. de Par., v. 37, 3. s., v. 11 (50), 13 déc., p. 783. [W^m.]

LEIB, ISAAC.

(?).—Wohlerfahrener Pferdearzt, enthaltend Mittel für die Heilung aller bekannten und verschiedenartigen Krankheiten und Seuchen der Pferde; welche nach einer 25jährigen Ausübung der Rossheilkunst bewährt und untrüglich befunden wurden. xii + 184 pp.

LEIBENGER. [Distriktsthierarzt, Tegernsee.]

1902 a.—Naphthalin und Naphthalin-Vaselin [als Bremsenmittel] <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 46 (24), 17. Juni, p. 287. [W^a.]

1902 b.—Mittel gegen Bremsen. [Review of Leibenger, 1902 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (7), Juli, p. 162. [W^a, W^m.]

1904 a.—Bremsenmittel. [Review of Leibenger, 1902 a, by Bass] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 12 (30), 23. Juli, p. 300. [W^a, W^m.]

LEICESTER, G. F. [Asst. to Director, Inst. Med. Research, Kwala Lumpur, Federated Malay States.]

1903 a.—A breeding place of certain forest mosquitoes in Malaya <J. Trop. M., Lond., v. 6 (18), Sept. 15, pp. 291-292. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by E. Sergeant] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (19), 30 nov., p. 754. [W^a, W^m.]

LEICHTENSTERN, OTTO. [Prof., Dr., Köln.] [1845-.]

1885 a.—Ueber das Vorkommen von *Anchylostomum duodenale* bei den Ziegelerarbeitern in der Umgegend Kölns <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 6 (12), 21. März, pp. 195-198. [MS. dated 6. März.] [W^m.]

1885 b.—Ueber *Ankylostoma duodenale* bei Ziegelerarbeitern in der Umgegend Kölns. [Read before Allg. ärztl. Ver. zu Köln] <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 11 (28), 9. Juli, pp. 484-486; (29), 16. Juli, pp. 501-503; (30), 23. Juli, pp. 523-526. [W^a, W^m.]

1886 a.—Zur Entwicklungsgeschichte von *Ankylostoma duodenale*. Vorläufige Mittheilung <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 7 (8), 20. Feb., pp. 132-133. [W^m.]

1886 b.—Idem. [Reviewed by Sahli] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 4 (13), 1. Juli, pp. 432-434. [W^m.]

1886 c.—Weitere Beiträge zur *Ankylostoma*-Frage <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 12 (11), 18. März, pp. 173-176; (12), 25. März, pp. 194-196; (13), 1. Apr., pp. 216-218; (14), 8. Apr., pp. 237-240. [W^a, W^m.]

1886 d.—Idem. [Reviewed by Sahli] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 4 (13), 1. Juli, pp. 432-434. [W^m.]

1886 e.—Ueber positive Resultate von Fütterungsversuchen mit *Ankylostomen*-larven beim Menschen. Briefliche Mittheilung an den Herausgeber dieser Zeitschrift. [Abstract by Sahli] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 4 (13), 1. Juli, pp. 432-434. [W^m.]

1886 f.—Fütterungsversuche mit *Ankylostoma*-Larven. Eine neue *Rhabditis*-Art in den Fäces von Ziegelerarbeitern. Berichtigung <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 7 (39), 25. Sept., pp. 673-675. [W^m.]

1887 a.—Einiges über *Ankylostoma duodenale* <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 13 (26), 30. Juni, pp. 565-568; (27), 7. Juli, pp. 594-596; (28), 14. Juli, pp. 620-623; (29), 21. Juli, pp. 645-647; (30), 28. Juli, pp. 669-672; (31), 4. Aug., pp. 691-694; (32), 11. Aug., pp. 712-715. [W^a, W^m.]

1888 a.—Ueber *Ankylostoma duodenale* <Med.-chir. Centralbl., Wien, v. 24 (35), 30. Aug., pp. 410-411; (36), 6. Sept., pp. 422-423. [W^m.]

1888 b.—Idem <Internat. klin. Rundschau, Wien, v. 2 (42), 14. Oct., pp. 1641-1647. [W^m.]

LEICHTENSTERN, OTTO—Continued.

1888 c.—Idem <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 14 (42), 18. Oct., pp. 849-851. [W^a, W^m.]

1889 a.—Ueber *Ankylostoma duodenale* mit Demonstrationen. [Same as Leichtenstern, 1888 a-1888 c] <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Köln (1888), v. 61, pp. 108-112. [W^m.]

1892 a.—Ueber die Charcot-Robin'schen Krystalle in den Fäces nebst einer Bemerkung über *Tenia nana* in Deutschland <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (25), 23. Juni, pp. 582-585. [W^a, W^m.]

1896 a.—Behandlung der Darmschmarotzer <Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, v. 4, pp. 618-652. [W^m.]

1898 a.—Idem <Ibidem, 2. Aufl., v. 4, pp. 579-609. [W^m.]

1898 b.—Ueber *Anguillula intestinalis* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (8), 24. Feb., pp. 118-121. [W^a, W^m.]

1898 c.—Ueber *Ankylostoma duodenale* <Wien. klin. Rundschau, v. 12 (23), 5. Juni, pp. 361-363; (24), 12. Juni, pp. 377-378; (25), 19. Juni, pp. 393-395; (26), 26. Juni, pp. 412-414; (27), 3. Juli, pp. 428-429. [W^m.]

1898 d.—Zur *Ankylostoma*-Frage. Eine Erwiderung an Herrn Prof. Dr. Looss <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (25), 30. Dec., pp. 974-980. [MS. dated 19. Nov.] [W^a, W^m.] [See Looss, Arthur, 1898 b.]

1899 a.—Zur *Ankylostoma*-Anämie <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 25 (3), 19. Jan., pp. 41-44. [W^a, W^m.]

1899 b.—Idem. [Reviewed by Scheube] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., pp. 130-131. [W^m.]

1899 c.—Zur Lebensgeschichte der *Anguillula intestinalis* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (6), 24. Feb., pp. 226-231. [W^a, W^m.]

1899 d.—Ueber *Ankylostoma duodenale*. [Review of Leichtenstern, 1898 c, by Scheube] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., pp. 129-130. [W^m.]

1899 e.—Schlusswort zu dem Artikel des Herrn A. Looss "Die *Ankylostoma*-Frage" <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (4-5), 31. Juli, pp. 139-140. [MS. dated 7. Juni.] [W^a, W^m.] [See Looss, Arthur, 1898 a.]

1899 f.—Ueber *Anguillula intestinalis*. [Review of Leichtenstern, 1898 b, by R. Pfeiffer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (4), Aug., pp. 266-267. [W^m.]

1905 a.—Studien über *Strongyloides stercoralis* (Bavay) (*Anguillula intestinalis* und *stercoralis*), nebst Bemerkungen über *Ancylostomum duodenale* <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 22 (2), pp. 309-350, figs. 1-4. [W^a.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (22), 30. Mai, p. 1058. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Leichtenstern, 1905 a, by Hüne] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., pp. 420-421. [W^m.]

LEICK, BRUNO. [Dr.]

1898 a.—Leberabscesse durch *Ascaris lumbricoides* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (20), 19. Mai, pp. 313-314. [W^a, W^m.]

LEIDENSDORF.

1871 a.—Ueber Koussin als Bandwurmmittel. [Secretary's abstract of paper read 16. Juni] <Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien (23), 19. Juni, pp. 93-94. [W^m.]

1871 b.—Idem <Wien. med. Presse, v. 12 (26), 25. Juni, p. 667. [W^m.]

LEIDY, JOSEPH. [Prof., Anat., Univ. Pennsylvania, Philadelphia, Pa.] [1823-1891.] [For biography, see Ward, Henry Baldwin, 1900, pp. 269-279.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1846 a.—Description of a new genus and species of Entozoa. [Read Sept. 29] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1846-47), v. 3 (5), Sept.-Oct., pp. 100-101, figs. [W^a, W^c.]
- 1846 b.—[Entozoon in the superficial part of the extensor muscles of the thigh of the hog.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1846-47), v. 3 (5), Sept.-Oct., pp. 107-108. [W^a, W^c.]
- 1846 c.—[Living Gordii.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1846-47), v. 3 (5), Sept.-Oct., p. 108. [W^a, W^c.]
- 1847 a.—Description of a new genus and species of Entozoa. [Same as Leidy, 1846 a.] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (125), v. 19, Mar., pp. 209-210, figs. [W^a.]
- 1847 b.—*Trichina spiralis*. [Same as Leidy, 1846 b.] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (127), v. 19, May, pp. 358-359. [W^a.]
- 1847 c.—[An Entozoon (a species of *Distoma*) from the pericardium of *Helix alternata*] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1846-47), v. 3 (9), May-June, pp. 220-221. [W^a, W^c.]
- 1847 d.—[*Cryptobia* changed to *Cryptoicus*.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1846-47), v. 3 (10), July-Aug., p. 239. [W^a, W^c.]
- 1847 e.—Description of two new species of *Planaria*. [Read Aug. 31] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1846-47), v. 3 (10), July-Aug., p. 252. [W^a, W^c.]
- 1847 f.—Miscellaneous zoologica. 1. Description of a new genus and species of Entozoa. *Cryptobia helici* <J. Acad. Nat. Sc. Phila. (1847-50), 2. s., v. 1 (1), Dec., pp. 67-68, figs. [W^a, W^c.]
- 1848 a.—Description of two new species of *Planaria*. [Same as Leidy, 1847 e.] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (1), v. 1, Jan., pp. 78-79. [W^a.]
- 1848 b.—On some bodies in the *Boa constrictor* resembling the Pacinian corpuscles <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1848-49), v. 4 (1), Jan.-Feb., pp. 27-28, 1 pl., 4 figs. [W^a, W^c.]
- [1848 c.—Idem. Reprint. 2 pp., 1 pl., 4 figs. 8°. [Philadelphia.] [W^c.]
- 1849 a.—[New genera and species of Entozoa] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1848-49), v. 4 (11), Sept.-Oct., pp. 229-233. [W^a, W^c.]
- 1849 a.—Idem. Reprint. pp. 229-233. 8°. [Philadelphia.] [W^c.]
- 1850 a.—Descriptions of two species of *Distoma* with the partial history of one of them <J. Acad. Nat. Sc. Phila. (1847-50), 2. s., v. 1 (4), Jan., pp. 301-310, pl. 43, figs. 1-16. [W^a, W^c.]
- 1850 b.—Contributions to helminthology <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (5), Sept.-Oct., pp. 96-98. [W^a, W^c.]
- 1850 c.—Notes on the development of *Gordius aquaticus* <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (5), Sept.-Oct., pp. 98-100. [W^a, W^c.]
- 1850 d.—Two new species of infusorial Entozoa <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (5), Sept.-Oct., p. 100. [W^a, W^c.]
- 1850 e.—Description of some nematoid Entozoa infesting insects <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (5), Sept.-Oct., pp. 100-102. [W^a, W^c.]
- 1850 f.—Descriptions of three *Filaria* <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (6), Nov.-Dec., pp. 117-118. [W^a, W^c.]
- 1850 g.—Description of new genera of Vermes <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (6), Nov.-Dec., pp. 124-126. [W^a, W^c.]
- 1850 h.—Descriptions of some American Annelida abbranchia <J. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-54), 2. s., v. 2 (1), Nov., pp. 43-50, pl. 2, figs. 1-19. [W^a, W^c.]
- 1850 h.—Idem. Reprint. pp. 43-50, pl. 2, 19 figs. 4°. [Philadelphia.] [W^c.]
- 1851 a.—Descriptions of new species of Entozoa <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (7), Jan.-Feb., pp. 155-156. [W^a, W^c.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1851 b.—Contributions to helminthology <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (9), May-June, pp. 205-209, 224-227; (10), July-Aug., pp. 239-244; (12), Nov.-Dec., pp. 349-351. [W^a, W^c.]
- 1851 c.—[On the Gordiaceæ.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (11), Sept.-Oct., pp. 262-263, 266, 275. [W^a, W^c.]
- 1851 d.—Corrections and additions to former papers on helminthology published in the Proceedings of the Academy <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1850-51), v. 5 (11), Sept.-Oct., pp. 284-290. [W^a, W^c.]
- 1852 a.—On the organization of the genus *Gregarina* of Dufour. [Read Jan. 3, 1851] <Tr. Am. Phil. Soc., Phila., n. s., v. 10 (2), pp. 233-240, pls. 10-11, figs. 1-41. [W^a, W^c.]
- 1852 b.—Some observations on Nematoidea imperfecta, and descriptions of three parasitic Infusoriæ <Tr. Am. Phil. Soc., Phila., n. s., v. 10 (2), pp. 241-244, pl. 11, figs. 42-51. [W^a, W^c.]
- 1853 a.—[Character explained of nodular bodies found in the tails and fins of fishes.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1852-53), v. 6 (12), Nov.-Dec., p. 433. [W^a, W^c.]
- 1853 b.—A flora and fauna within living animals <Smithson. Contrib. Knowl., Wash., v. 5, Art. 2, pp. 1-67, pls. 1-10. [Published Apr.] [W^c.]
- [1853 b].—Idem. Reprint. 67 pp., 10 pls. fol. Washington. [Lib. Stiles.]
- 1854 a.—Idem. [Reviewed] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 2, pp. 192-195. [W^m, W^c.]
- 1855 a.—Notices of some tape worms <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1854-55), v. 7 (12), Nov.-Dec., pp. 443-444. [W^a, W^c.]
- 1855 b.—Contributions towards a knowledge of the marine invertebrate fauna, of the coasts of Rhode Island and New Jersey <J. Acad. Nat. Sc. Phila. (1855-58), 2. s., v. 3 (2), Dec., pp. 135-152, pls. 10-11, figs. 1-64. [W^m, W^c.]
- 1855 c.—Idem. Reprint. 20 pp., pls. 10-11, 64 figs. 4°. Philadelphia. [W^c.]
- 1856 a.—[Worms in heart of a dog.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 8 (1), Jan.-Feb., p. 2. [W^a, W^c.]
- 1856 b.—A synopsis of Entozoa and some of their ectocongeners observed by the author <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 8 (1), Jan.-Feb., pp. 42-58. [W^a, W^c.]
- 1856 b.—Idem. Reprint. pp. 42-58. 8°. Philadelphia. [W^a.]
- 1857 a.—[Observations on Entozoa found in the Naiades.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 9, 2. s., v. 1], Feb., p. 18. [W^a, W^c.]
- 1857 b.—[*Gordius* and *Estrus*.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 9, 2. s., v. 1], Dec., p. 204. [W^a, W^c.]
- 1858 a.—Contributions to helminthology <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 10, 2. s., v. 2], Apr., pp. 110-112. [W^a, W^c.]
- 1858 b.—[Remarks on *Echinococcus hominis*.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 10, 2. s., v. 2], June, Biol. Dept., p. 12. [W^a, W^c.]
- 1858 c.—[*Cheiracanthus socialis* in the stomach of a mink (*Mustela vison*).] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 10, 2. s., v. 2], Dec., Biol. Dept., p. 25. [Remarks by Woodward, p. 25.] [W^a, W^c.]
- 1858 d.—[Specimen of *Strongylus gigas* from kidney of a mink.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 10, 2. s., v. 2], Dec., Biol. Dept., p. 28. [W^a, W^c.]
- 1859 a.—[*Trichina* found in human muscles.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 11, 2. s., v. 3], Feb., Biol. Dept., p. 3. [W^a, W^c.]
- 1859 b.—[Remarks on dipterous larvæ from man.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 11, 2. s., v. 3], Apr., Biol. Dept., pp. 7-8. [W^a, W^c.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1860 a.—[*Spiroptera megastoma* in the stomach of a horse.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 12, 2. s., v. 4], Feb., Biol. Dept., p. 3. [W^a, W^c.]
- 1860 b.—[Remarks on experiments with *Trichina spiralis*.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 12, 2. s., v. 4], Mar., p. 96. [W^a, W^c.]
- 1866 a.—[Remarks on cancer of liver in a turkey.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 18, 2. s., v. 10] (1), Jan.-Mar., p. 9. [W^a, W^c.]
- 1866 b.—[Remarks on *Trichina*.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 18, 2. s., v. 10] (1), Jan.-Mar., p. 9. [W^a, W^c.]
- 1868 a.—Notice of some American leeches <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 20, 2. s., v. 12] (4), Sept.-Oct., pp. 229-230. [W^a, W^c.]
- 1870 a.—[Remarks on Anguillulidæ.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 22, 2. s., v. 14] (2), May-Aug., pp. 68-69. [W^a, W^c.]
- 1870 b.—[On leeches] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 22, 2. s., v. 14] (2), May-Aug., pp. 89-90. [W^a, W^c.]
- 1871 a.—[Remarks on *Tænia mediocanellata*] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 23, 3. s., v. 1] (1), Jan.-Mar., pp. 53-55, fig. 1. [Published May 9.] [W^a, W^c.]
- 1871 b.—*Tænia* caused by the use of raw beef. [Same as Leidy, 1871 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (123), v. 62, July, p. 293. [W^m.]
- 1872 a.—Notice of some worms collected during Professor Hayden's expedition to the Yellowstone River in the summer of 1871 <Prelim. Rep. U. S. Geol. Survey Montana, Wash. (1871), pp. 381-382, 2 figs. [W^c.]
- 1872 b.—Flies as a means of communicating contagious diseases. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 23, 3. s., v. 1] (3), Oct.-Dec., 1871, p. 297. [Published Feb. 13.] [W^a, W^c.]
- 1872 c.—Notice of some worms. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 23, 3. s., v. 1] (3), Oct.-Dec., 1871, pp. 305-307. [Published Feb. 13.] [W^a, W^c.]
- 1872 d.—On a mite in the ear of the ox. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 24, 3. s., v. 2] (1), Jan.-Apr., pp. 9-10, 3 figs. [Published Apr. 16.] [W^a, W^c.]
- 1872 e.—Note on *Gamasus* of the ox. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 24, 3. s., v. 2] (2), May-Sept., p. 138. [Published Sept. 3.] [W^a, W^c.]
- (1874 a).—Eine von Dr. Ch. Turnbull im Ohr eines Ochsen gefundene Milbe (*Gamasus auris*). [Transl. ?] of Leidy, 1872 d] <Fühling's landwirthsch. Ztg., Leipz., v. 1.
- 1874 b.—On *Distoma hepaticum*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 25, 3. s., v. 3] (3), Oct.-Dec., 1873, pp. 364-365. [Published Jan. 13.] [W^a, W^c.]
- 1874 c.—Remarks on Protozoa. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 26, 3. s., v. 4] (1), Jan.-Mar., pp. 13-14. [Published Apr. 28.] [W^a, W^c.]
- 1874 d.—On a parasitic worm of the house-fly. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 26, 3. s., v. 4] (2), Apr.-Sept., pp. 139-140. [Published Oct. 20.] [W^a, W^c.]
- 1875 a.—Notes on some parasitic worms. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 27, 3. s., v. 5] (1), Jan.-Apr., pp. 14-16, figs. 1-2. [Published Apr. 20.] [W^a, W^c.]
- 1875 b.—Notes on some parasitic worms <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 27, 3. s., v. 5] (1), Jan.-Apr., pp. 17-18. [Published Apr. 20.] [W^a, W^c.]
- 1875 c.—On psorosperms in a mallard duck. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 27, 3. s., v. 5] (2), May-Sept., p. 125. [Published June 1.] [W^a, W^c.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1875 d.—On some parasitic worms. [Abstract of Leidy, 1875 a and 1875 b] <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 3. s., v. 9 (54), June, pp. 478-479. [W^a, W^c.]
- 1875 e.—On *Mermis acuminata*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 27, 3. s., v. 5] (3), Oct.-Dec., p. 400. [Published Nov. 2.] [W^a, W^c.]
- 1877 a.—[Tapeworm in a cucumber.] [Editorial] <Am. J. Micr., N. Y., v. 2 (4), Apr., p. 49. [W^a, W^m, W^c.]
- 1877 b.—A tape-worm in a cucumber. [Editorial] <Month. Micr. J., Lond. (102), v. 17, June 1, pp. 302-303. [W^a, W^m, W^c.]
- 1877 c.—On intestinal parasites of *Termes flavipes*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 29, 3. s., v. 7] (2), Apr.-Aug., pp. 146-149. [Published June 26.] [W^a, W^c.]
- 1877 d.—Remarks on gregarines. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 29, 3. s., v. 7] (2), Apr.-Aug., pp. 196-198. [Published July 17.] [W^a, W^c.]
- 1877 e.—On flukes infesting mollusks. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 29, 3. s., v. 7] (2), Apr.-Aug., pp. 200-202. [Published July 17.] [W^a, W^c.]
- 1877 f.—Remarks on some parasitic Infusoria. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 29, 3. s., v. 7] (2), Apr.-Aug., pp. 259-260. [Published July 24.] [W^a, W^c.]
- 1878 a.—On the bed-bug and its allies. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 29, 3. s., v. 7] (3), Sept.-Dec., 1877, p. 284. [Published Jan. 1.] [W^a, W^c.]
- 1878 b.—On *Amæba*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (1), Jan.-Apr., p. 99. [Published May 21.] [W^a, W^c.]
- 1878 c.—A louse of the pelican. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (1), Jan.-Apr., pp. 100-101. [Published May 21.] [W^a, W^c.]
- 1878 d.—On parasitic worms in the shad. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (2), Apr.-Sept., p. 171. [Published July 23.] [W^a, W^c.]
- 1879 a.—Fresh-water rhizopods of North America <Rep. U. S. Geol. Surv. of Territories, Wash., v. 12, pp. 1-324, pls. 1-48. [W^c.]
- 1879 b.—*Asthmatos ciliaris*. Is it a parasite, the cause of catarrhal affections? <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (153), v. 77, Jan., pp. 85-89, figs. 1-24. [W^m.]
- 1879 c.—Notice of a *Tetrarhynchus*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (3), Sept.-Dec., 1878, p. 340. [Published Jan. 7.] [W^a, W^c.]
- 1879 d.—On *Donax fossor*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (3), Sept.-Dec., 1878, pp. 382-383. [Published Jan. 28.] [W^a, W^c.]
- 1879 e.—Notices of *Gordius* in the cockroach and leech. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (3), Sept.-Dec., 1878, pp. 383-384. [Published Jan. 28.] [W^a, W^c.]
- 1879 f.—On *Trinia mediocancellata*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 30, 3. s., v. 8] (3), Sept.-Dec., 1878, p. 405. [Published Feb. 11.] [W^a, W^c.]
- 1879 g.—On *Gordius*, and on some parasites of the rat. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 31, 3. s., v. 9] (1), Jan.-Mar., pp. 10-11. [Published Mar. 25.] [W^a, W^c.]
- 1879 h.—Idem. [Abstract] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (18), v. 3, June, pp. 457-458. [W^a.]
- 1879 i.—On *Bothriocephalus latus*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 31, 3. s., v. 9] (1), Jan.-Mar., p. 40. [Published Apr. 15.] [W^a, W^c.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1879 k.—On *Amœba blattæ*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 31, 3. s., v. 9] (2), Apr.-Oct., pp. 204-205. [Published Dec. 2.] [W^a, W^c.]
- 1880 a.—Idem. [Abstract] <Ann. & Mag. Nat. Hist. Lond., 5. s. (26), v. 5, Feb., pp. 193-194. [W^a.]
- 1880 b.—Notice of the cruel thread worm, *Filaria immitis*, of the dog. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 32, 3. s., v. 10] (1), Jan.-Mar., pp. 10-12. [Published Mar. 23.] [W^a, W^c.]
- 1880 c.—On a *Filaria* reported to have come from a man. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 32, 3. s., v. 10] (1), Jan.-Mar., pp. 130-131, figs. 1-2. [Published June 1.] [W^a, W^c.]
- [1881 a].—Parasites of the termites <J. Acad. Nat. Sc. Phila. (1874-81), 2. s., v. 8 (4), pp. 425-447, pls. 51-52. [W^a.]
- 1881 b.—Idem. Reprint. 25 pp., pls. 51-52. 4°. Philadelphia. [W^a.]
- 1881 c.—*Trichinæ*, disease germs, etc. <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (6), June, pp. 109-110. [W^a, W^m.]
- 1881 d.—*Asthmatos ciliaris*. [Abstract of letter to editor] <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (6), June, pp. 118-119. [W^a, W^m.]
- 1882 a.—*Filaria* of the black bass. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 34, 3. s., v. 12] (1), Jan.-Apr., p. 69. [Published May 9.] [W^a, W^c.]
- 1882 b.—On some Entozoa of birds. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 34, 3. s., v. 12] (2), May-Oct., p. 109. [Published June 27.] [W^a, W^c.]
- 1882 c.—On *Enchytræus*, *Distichopus*, and their parasites <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 34, 3. s., v. 12] (2), May-Oct., pp. 145-148, 4 figs. [Published July 25.] [W^a, W^c.]
- 1883 a.—On the reproduction and parasites of *Anodonta fluviatilis*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 35, 3. s., v. 13] (1), Jan.-May, pp. 44-46. [Published Mar. 27.] [W^a, W^c.]
- 1883 b.—[*Pediculus vestimenti*.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 35, 3. s., v. 13] (1), Jan.-May, p. 46. [Published Mar. 27.] [W^a, W^c.]
- 1884 a.—*Distoma* and *Filaria*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 36, 3. s., v. 14] (1), Jan.-Apr., pp. 47-48. [Published Apr. 22.] [W^a, W^c.]
- 1884 b.—Occurrence of a rare human tapeworm (*Tania flavopunctata*) <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (175), v. 88, July, pp. 110-114, 1 fig. [W^m.]
- 1884 c.—A rare human tapeworm. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 36, 3. s., v. 14] (2), May-Oct., p. 137. [Published Aug. 12.] [W^a, W^c.]
- 1884 d.—*Pentastomum proboscideum*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 36, 3. s., v. 14] (2), May-Oct., p. 140. [Published Aug. 12.] [W^a, W^c.]
- 1884 e.—Organisms in ice. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 36, 3. s., v. 14] (2), May-Oct., p. 260. [Published Nov. 18.] [W^a, W^c.]
- 1885 a.—Intestinal worms <Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., v. 2, pp. 930-964. [W^m.]
- 1885 b.—On some parasitic worms of birds. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 37, 3. s., v. 15] (1), Jan.-Mar., pp. 9-11. [Published Mar. 10.] [W^a, W^c.]
- 1885 c.—*Bothrocephalus* in a trout. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 37, 3. s., v. 15] (2), Apr.-July, pp. 122-123. [Published June 9.] [W^a, W^c.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1886 a.—Remarks on parasites and scorpions. [Read May 5] <Tr. Coll. Physa. Phila., 3. s., v. 8, pp. 441-442. [Discussion, p. 443.] [W^m.]
- 1886 b.—Worms in ice. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 37, 3. s., v. 15] (3), Aug.-Dec., 1885, pp. 408-409. [Published Jan. 19.] [W^a, W^c.]
- 1886 c.—On *Amia* and its probable *Tania*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 38, 3. s., v. 16] (1), Jan.-Mar., pp. 62-63. [Published May 18.] [W^a, W^c.]
- 1886 d.—An address on evolution and the pathological importance of lower forms of life. [Read before Grad. Class, Med. Dept., Univ. Penn., May 1] <Therap. Gaz., Detroit, v. 10, 3. s., v. 2 (6), June 15, pp. 361-368. [W^m.]
- 1886 e.—Notices of nematoid worms <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 38, 3. s., v. 16] (3), Oct.-Dec., pp. 308-313, 1 fig. [pp. 308-312 published Oct. 12; p. 313 published Oct. 26.] [W^a, W^c.]
- 1887 a.—Tapeworms in birds <J. Comp. M. & S., Phila., v. 8 (1), Jan., pp. 1-11, figs. 1-27. [W^a.]
- 1887 b.—Notice of some parasitic worms <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 39, 3. s., v. 17] (1), Jan.-Apr., pp. 20-24, figs. 1-8. [Published Feb. 22.] [W^a, W^c.]
- 1887 c.—Parasite of a bat. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 39, 3. s., v. 17] (1), Jan.-Apr., p. 38. [Published Mar. 1.] [W^a, W^c.]
- 1888 a.—Bot larvæ in the terrapin. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 39, 3. s., v. 17] (3), Sept.-Dec., 1887, pp. 393-394. [Published Feb. 7.] [W^a, W^c.]
- 1888 b.—On *Bopyrus palæmoneticola*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (1), Jan.-Feb., p. 80. [Published May 1.] [W^a, W^c.]
- 1888 c.—Reputed tape-worm in a cucumber. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (1), Jan.-Feb., p. 81. [Published May 1.] [W^a, W^c.]
- 1888 d.—Parasites of the striped bass. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., p. 125. [Published May 8.] [W^a, W^c.]
- 1888 e.—Trematodes of the muskrat. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., p. 126. [Published May 8.] [W^a, W^c.]
- 1888 f.—Entozoa of the terrapin. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., pp. 127-128. [Published May 8.] [W^a, W^c.]
- 1888 g.—A crustacean parasite of the red snapper. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., pp. 138-139, 1 fig. [Published May 22.] [W^a, W^c.]
- 1888 h.—Parasitic crustacea <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., p. 165. [Published June 26.] [W^a, W^c.]
- 1888 i.—Parasites of the rock fish. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., pp. 166-167. [Published June 26.] [W^a, W^c.]
- 1888 k.—Louse of the pelican. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., pp. 167-168. [Published June 26.] [W^a, W^c.]
- 1888 l.—Parasites of the shad and herring <J. Comp. M. & S., Phila., v. 9 (3), July, pp. 211-215, figs. 1-3. [W^m.]
- 1888 m.—Parasites of the pickerel. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 40, 3. s., v. 18] (2), Mar.-Sept., p. 169. [Published Aug. 7.] [W^a, W^c.]

LEIDY, JOSEPH—Continued.

- 1889 a.—On several gregarines, and a singular mode of conjugation of one of them <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 41, 3. s., v. 19] (1), Jan.-Apr., pp. 9-11, figs. 1-4. [Published Apr. 9.] [W^a, W^c.]
- 1889 b.—A parasitic copepod. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 41, 3. s., v. 19] (1), Jan.-Apr., p. 95, 1 fig. [Published June 18.] [W^a, W^c.]
- 1889 c.—Sur plusieurs grégaires et un singulier mode de conjugaison de l'une d'elles. [Abstract of Leidy, 1889 a] <J. de microg., Par., v. 13 (17), nov., pp. 529-530. [W^m.]
- 1889 d.—Parasites of the rock fish. [Review of Leidy, 1888 i, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., pp. 611-612. [W^a, W^m.]
- 1889 e.—Parasites of the striped bass. [Review of Leidy, 1888 d, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., pp. 611-612. [W^a, W^m.]
- 1889 f.—Entozoa of the terrapin. [Review of Leidy, 1888 f, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., p. 612. [W^m.]
- 1889 g.—Parasites of the pickerel. [Review of Leidy, 1888 m, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., p. 612. [W^a, W^m.]
- 1889 h.—Trematodes of the muskrat. [Review of Leidy, 1888 e, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., p. 612. [W^a, W^m.]
- 1890 a.—*Hypoderas* in the little blue heron. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 42, 3. s., v. 20] (1), Jan.-Mar., p. 63. [Published May 13.] [W^a, W^c.]
- 1890 b.—Remarks on ticks. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 42, 3. s., v. 20] (2), Apr.-Sept., pp. 278-280. [Published Oct. 21.] [W^a, W^c.]
- 1890 c.—Parasites of *Mola rotunda*. [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 42, 3. s., v. 20] (2), Apr.-Sept., pp. 281-282. [Published Oct. 21.] [W^a, W^c.]
- 1891 a.—Notices of Entozoa <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 42, 3. s., v. 20] (3), Oct.-Dec., 1890, pp. 410-418. [Published Jan. 20.] [W^a, W^c.]
- 1891 b.—Notice of some Entozoa <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. [v. 43, 3. s., v. 21] (2), Apr.-Aug., pp. 234-236. [Published July 14.] [W^a, W^c.]
- 1892 a.—Notes on Entozoa. [Abstract of Leidy, 1891 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 209. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Researches in helminthology and parasitology. With a bibliography of his contributions to science arranged and edited by Joseph Leidy, jr. 281 pp., figs. 8°. Washington. [W^a.]
- 1905 a.—Idem <Smithson. Misc. Collect., Wash. (1477), v. 46, pp. 1-281, figs. [W^a.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 186. [W^a, W^m, W^c.]

LEIDY, JOSEPH; & DOLLEY, CHARLES SUMNER.

- 1891 a.—Animal parasites and their effects <Ann. Universal M. Sc., Phila., v. 1, sect. F, pp. 1-26. [W^m.]

LEIDY, JOSEPH (jr.). See Leidy, Joseph, 1904 a.

LEIGH, JOHN GEORGE.

- 1905 a.—Sanitation and the Panama Canal. The solution of certain climatic and hygienic problems <Lancet, Lond. (4266), v. 168, v. 1 (22), June 3, pp. 1530-1533, figs. 1-2; (4267) (23), June 10, pp. 1597-1601, figs. 2-4; (4269) (25), June 24, pp. 1726-1730. [W^a, W^m.]

LEIKFELD, K.

- 1897 a.—Sluchaf ekhinokokka psheni. [Case of *Echinococcus* of the liver.] [Russian text] <Voyenno-med. J., St. Peterb., v. 190, med. sp., pp. 886–891. [W^m.]

LEINER.

- 1905 a.—[Schaudinn-Hofmannsche Syphilis-spirochäte.] [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderheilk., Wien, 20. Juni] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (47), 23. Nov., p. 1912. [W^a, W^m.]

LEISERING, A[UGUST] G[OTTLOB] T[HEODOR]. [1820–1892.] [See also Haubner, Gottlieb Carl; Leisering, August] G[ottlob] T[heodor]; & Küchenmeister, [Gottlob] Friedrich [Heinrich].]

- [1858 a].—Bericht über die Anatomie vom 1. April 1857 bis zum 1. April 1858 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1857), pp. 17–50. [W^m.]

- [1859 a].—Idem . . . vom 1. April 1858 bis zum 1. April 1859 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1858), pp. 11–40. [W^m.]

- [1862 a].—Idem . . . vom 1. April 1861 bis zum 1. April 1862 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1861) [6. J.], pp. 10–41. [W^a, W^m.]

- [1863 a].—Idem . . . vom 1. April 1862 bis 1. April 1863 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1862) [7. J.], pp. 9–37. [W^a, W^m.]

- [1865 a].—Idem . . . vom 1. April 1864 bis zum 1. April 1865 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1864), 9. J., pp. 8–58. [W^a, W^m.]

- 1865 b.—Ueber Hämatozoen der Haussäugethiere <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 33, 3. F., v. 3 (1), Mai, pp. 111–126, pl. 2, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

- 1865 c.—Idem. [Reviewed] <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 9 (34), 24. Aug., p. 271. [W^a.]

- [1866 a].—Bericht über die Anatomie vom 1. April 1865 bis zum 1. April 1866 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1865), 10. J., pp. 8–45. [W^a, W^m.]

- [1866 b].—Die Herbst'sche Heilmethode der Wuthkrankheit der Hunde betreffend <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1865), 10. J., pp. 83–89. [MS. dated 8. Mai 1865.] [W^a, W^m.]

- [1866 c].—Untersuchungen von Ratten auf Trichinen betreffend <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1865), 10. J., pp. 97–100 [MS. dated 4. März]; pp. 101–104 [MS. dated 20. Juli]. [W^a, W^m.]

- 1866 d.—*Tania echinococcus* chez le chien. [Abstract of Leisering, 1865 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 15 (3), mars, p. 166. [W^m.]

- 1866 e.—*Haematozoon subulatum*. [Abstract of Leisering, 1865 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 15 (4), avril, pp. 216–217. [W^m.]

- 1866 f.—Psorospermienkrankheit beim Schaaf. [Abstract of Leisering, 1866 a] <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 37, 3. F., v. 7 (3), Nov., pp. 431–432. [W^a, W^m.]

- [1867 a].—Bericht über die Anatomie, vom 1. April 1866 bis zum 1. April 1867 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1866), 11. J., pp. 10–37. [W^a, W^m.]

- [1868 a].—Idem . . . vom 1. April 1867 bis zum 1. April 1868 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1867), 12. J., pp. 8–45. [W^a, W^m.]

- [1871 a].—Idem . . . vom 1. April 1870 bis zum 1. April 1871 <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1870), 15. J., pp. 9–36. [W^a, W^m.]

- 1871 b.—[*Strongylus (Dochmius) tubæformis*.] [Secretary's abstract of paper read 28. Jan.] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1870–71), pp. 33–34. [W^m.]

- 1872 a.—Nodosités intestinales, dues à la présence du *Strongylus (Dochmius) tubæformis*. [Abstract of Leisering, 1871 b] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 21 (9), sept., pp. 518–521. [W^m.]

LEISERING, A[UGUST] G[OTTLOB] T[HEODOR]—Continued.

[1875 a].—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1874*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1874), 19. J., p. 88. [W^a, W^m.]

[1876 a].—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1875*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1875), 20. J., pp. 89-91. [W^a, W^m.]

[1877 a].—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1876*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1876), 21. J., p. 90. [W^a, W^m.]

[1878 a].—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1877*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1877), 22. J., pp. 83-84. [W^a, W^m.]

[1880 a].—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1879*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1879), 24. J., pp. 114-115. [W^a, W^m.]

1881 a.—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1880*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1880), 25. J., pp. 66-68. [W^a, W^m.]

1882 a.—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1881*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1881), 26. J., pp. 103-104. [W^a, W^m.]

1883 a.—Räude. (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirksthierärzte für das Jahr 1882*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1882), 27. J., pp. 74-75. [W^a, W^m.]

1886 a.—[Rotz-Wurmkrankheit der Pferde und Räude.] (*In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirksthierärzte für das Jahr 1885*) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dreed. (1885), 30. J., pp. 69-70. [W^a, W^m.]

LEISHMAN, WILLIAM BOOG. [Major, R. A. M. C., Prof., Path., Roy. Army Med. College.] [See also Mathias, H. B.; & Leishman, William Boog; and Mathias, H. B.; Blackwell, C. T.; & Leishman, William Boog.]

1901 a.—The application of Romanowsky's stain in malaria <Brit. M. J., Lond. (2098), v. 1, Mar. 16, pp. 635-637, 1 pl., figs. 1-27. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. [Reviewed by J. M. Swan] <Phila. M. J. (171), v. 7 (14), Apr. 6, pp. 643, 644. [W^a, W^m.]

1901 c.—Note on a simple and rapid method of producing Romanowsky staining in malarial and other blood films <Brit. M. J., Lond. (2125), v. 2, Sept. 21, pp. 757-758. [W^a, W^m.]

1901 d.—Idem. [Reviewed] <Phila. M. J. (198), v. 8 (15), Oct. 12, p. 588. [W^a, W^m.]

1902 a.—Un metodo semplice e rapido per produrre la colorazione Romanowsky nella malaria ed altre infezioni del sangue. [Review of Leishman, 1901 c] <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 3 (1-2), 15-30 nov., pp. 30-31. [W^m.]

1903 a.—Note sur une méthode simple et rapide pour produire la coloration de Romanowsky sur les préparations de sang malarique et autres. [Review of Leishman, 1901 c, by Pinoy] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, pp. 104-105. [W^a, W^m.]

1903 b.—On the possibility of the occurrence of trypanosomiasis in India <Brit. M. J., Lond. (2213), v. 1, May 30, pp. 1252-1254, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (25), 18. Juni, Litteratur-Beilage, p. 154. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Review of Leishman, 1903 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (25), June 20, p. 1759. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Review of Leishman, 1903 b] <N. York M. J. [etc.] (1281), v. 77 (25), June 20, pp. 1127-1128. [W^a, W^m.]

1646—No. 39, pt 15—06—2

LEISHMAN, WILLIAM BOOG—Continued.

- 1903 f.—Idem. [Review of Leishman, 1903 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (11), 30 juillet, pp. 452-454. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—On the possibility of the occurrence of trypanosomiasis in India. [Letter to editor, dated Nov. 15] <Brit. M. J., Lond. (2238), v. 2, Nov. 21, pp. 1376-1377. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., pp. 70-72, figs. 1-17. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Note on the nature of the parasitic bodies found in tropical splenomegaly <Brit. M. J., Lond. (2249), v. 1, Feb. 6, p. 303. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (9), Feb. 27, p. 625. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of Leishman, 1904 b] <Med. Rec., N. Y. (1738), v. 65 (9), Feb. 27, p. 350. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Review of Leishman, 1904 b] <N. York M. J. [etc.] (1317), v. 79 (9), Feb. 27, p. 424. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Review of Leishman, 1904 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 214-215. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Natur der parasitischen Körper bei tropischer Milzvergrößerung. [Review of Leishman, 1904 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (8), 18. Feb., p. 296. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—[Note to Blackwell, C. T., 1904, pp. 313-319] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (3), Mar., p. 319. [W^m.]
- 1904 i.—[A new protozoon.] [Review of Leishman, 1903 b] <Med. Rec., N. Y. (1739), v. 65 (10), Mar. 5, p. 380. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Dum-dum fever? Kala azar? Non-malarial remittent fever? [Letter to editor, dated Apr. 11] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (5), May, p. 623. [W^m.]
- 1904 l.—Notes on Romanowsky staining <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (6), June, pp. 669-680. [W^m.]
- 1904 m.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., pp. 722-723. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—A method of producing chromatin staining in sections <J. Hyg., Cambridge, v. 4 (3), July, pp. 434-436. [Published July 9.] [W^a, W^m.]
- 1904 o.—The nature of the Leishman-Donovan body <Brit. M. J., Lond. (2270), v. 2, July 2, p. 29. [W^a, W^m.]
- 1904 p.—*Trypanosoma* developed in cultures of Leishman-Donovan bodies. [Abstract of Leishman, 1904 o] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (14), July 15, p. 225. [W^a, W^m.]
- 1904 q.—[Note to Tulloch, F., 1904, pp. 166-167] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (2), Aug., p. 167. [W^m.]
- 1904 r.—The nature and significance of the Leishman-Donovan body. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., July 29] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, pp. 258-259. [W^a, W^m.]
- 1904 s.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., Oxford, July 29] <Lancet, Lond. (4226), v. 167, v. 2 (9), Aug. 27, p. 613. [W^a, W^m.]
- 1904 t.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before 72. Ann. Meeting Brit. Med. Ass., Oxford, July 29] <Med. Rec., N. Y. (1765), v. 66 (10), Sept. 3, pp. 397-398. [W^a, W^m.]
- 1904 u.—Notes upon the further investigation of the parasites of kala-azar and Delhi boil <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (3), Sept., pp. 287-292. [W^m.]
- 1904 v.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (21), Nov. 1, p. 345. [W^a, W^m.]

LEISHMAN, WILLIAM BOOG—Continued.

1904 w.—Discussion on the Leishman-Donovan body. [Read before 72. Ann. Meeting Brit. Med. Ass., July 26–29] <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, pp. 642–645, figs. 1–8. [W^a, W^m.]

1904 x.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (23), 15 déc., pp. 957–960. [W^a, W^m.]

1904 y.—Die Leishman-Donovan Körper. [Review of Leishman, 1904 w] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (40), 29. Sept., p. 1480. [W^a, W^m.]

1904 z.—The Leishman-Donovan body. [Review of Leishman, 1904 w] <N. York M. J. [etc.] (1349), v. 80 (15), Oct. 8, p. 710. [W^a, W^m.]

1904 aa.—Leishman-Donovan bodies. [Secretary's abstract of Leishman, 1904 w] <Med. News, N. Y. (1660), v. 85 (19), Nov. 5, p. 908. [W^a, W^m.]

1905 a.—Leishman-Donovan Körperchen. [Abstract of Leishman, 1904 r, by A. Plehn] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (4), 23. Jan., p. 6. [W^a, W^m.]

1905 b.—A method of producing chromatin staining in sections. [Abstract of Leishman, 1904 n, by H. Kossel] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (2), Feb., p. 78. [W^m.]

LEISHMAN, WILLIAM BOOG; & STATHAM, J. C. B.

1905 a.—The development of the Leishman body in cultivation <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (3), Mar., pp. 321–334, figs. 1–2, 1 pl., figs. 1–17. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (9), 15 mai, pp. 367–368, figs. A–H. [W^a, W^m.]

LEISTIKOW. [Veterinärassessor, Magdeburg.]

1897 a.—Ist das Fleisch der zum Genusse für Menschen geschlachteten Hunde der Trichinenschau zu unterwerfen? <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (5), Feb., pp. 85–87. [W^a, W^m.]

LEISTIKOW, LEO. [Dr., Hamburg.]

1897 a.—Therapie der Hautkrankheiten. Mit einem Vorwort von P. G. Unna. xv+408 pp. 12°. Hamburg & Leipzig. [W^m.]

1898 a.—Das Ichthyol in seiner Verwendbarkeit für die Schiffs- und Tropen-Praxis <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., pp. 93–99. [W^m.]

1899 a.—[Therapie der Hautkrankheiten. Mit einem Vorwort von P. G. Unna.] [Russian text.] viii+280 pp. 8°. St. Petersburg. [Transl. of Leistikow, 1897 a.] [W^m.]

LEITCH, J. B.

1890 a.—Hydatid cyst of the brain of a horse <Australas. Vet. & Live Stock J., Melbourne, v. 1 (1), July, pp. 63–64. [W^a.]

LEJARS.

1900 a.—Kyste hydatique du rein droit, opéré par la méthode du capitonnage. Rapide guérison. [Read 2 mai] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 26, pp. 485–487. [W^m.]

1902 a.—Kyste hydatique du foie opéré par la méthode de Delbet. Accidents d'intoxication hydatique. [Read 4 juin] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 28 (21), 10 juin, pp. 648–650. [Discussion, pp. 650–652.] [W^m.]

1902 b.—Symptoms of hydatid intoxication secondary to an operation for hydatid cyst of the liver. [Abstract of Lejars, 1902 a] <Med. News, N. Y. (1545), v. 81 (8), Aug. 23, p. 372. [W^a, W^m.]

LEJEUNE. [Méd. de bataillon 1^{er} classe.]

1878 a.—Observation de *Tænia* <Arch. méd. belges, Brux., 3. s., v. 14 (1), juillet, pp. 32–36. [W^m.]

LEJTENYI, KAROLY. [Prof., Landwirthschaftl. höheren Lehranstalt, Kaschau.]

1880 a.—Ueber den Bau des *Gastrodiscus polymastos* Leuckart <Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch., Frankfurt a. M., v. 12 (1–2), pp. 125–146, pls. 1–3. [W^c.]

LEJTENYI, KAROLY—Continued.

1881 a.—Idem. Diss. 22 pp., 3 pls. 4°. Frankfurt a. M. [Reprint of Lejtenyi, 1880 a.] [W^a.]

LEJUGE.

1857 a.—Kyste hydatique du foie ayant présenté pendant la vie tous les symptômes de coliques hépatiques <Bull. Soc. anat. de Par., v. 32, 2. s., v. 2, avril, pp. 122-124. [W^m.]

LEKNÆS, CATO. [Amtsdyrlæge, Førde.]

1902 a.—Vandrende bremse-larver <Norsk. Vet.-Tidsskr., Kristiania, v. 14 (1-2), pp. 39-42. [W^a.]

1903 a.—Wandernde Oestrus-Larven bei einem 3jährigen Hengstfohlen. [Review of Leknæs, 1902 a, by C. O. Jensen] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 109. [W^a.]

1903 b.—Wandernde Bremsenlarven. [Review of Leknæs, 1902 a, by Malm] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (1), Apr., p. 58. [W^a, W^m.]

LELEAN, PERCY SAMUEL. [Capt., R. A. M. C., F. R. C. S., Eng.]

1902 a.—*Bilharzia hæmatobia*. [Secretary's abstract of paper read before Med. Soc. Lond., Apr. 28] <Brit. M. J., Lond. (2157), v. 1, May 3, p. 1086. [W^a, W^m.]

1902 b.—[*Bilharzia* in its clinical and pathological aspects.] [Secretary's abstract of paper read before Med. Soc. Lond., Apr. 28] <Med. News, N. Y. (1535), v. 80 (24), June 14, p. 1151. [W^a, W^m.]

1904 a.—Notes on myiasis <Brit. M. J., Lond. (2248), v. 1, Jan. 30, pp. 245-246, 1 fig. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (8), Feb. 20, p. 567. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Lelean, 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1737), v. 65 (8), Feb. 20, p. 311. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of Lelean, 1904 a] <Vet. J., Lond., o. s. (345), v. 58, n. s. (51), v. 9, Mar., pp. 148-151. [W^a, W^m.]

1904 e.—Myiasis. [Review of Lelean, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (7), 11. Feb., p. 252. [W^a, W^m.]

1904 f.—Two cases of *Bilharzia hæmatobia* <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (4), Oct., pp. 425-428. [W^m.]

LELLMANN, WILFRIED. [Prof., N. York College Vet. Science.]

1896 a.—Ein Fall von *Acarus*-Räude, kombiniert mit Herpes tonsurans beim Hunde <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 7 (8), pp. 357-360. [W^a, W^m.]

1897 a.—*Strongylus paradoxus* in der Leber des Schweines <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (10), Juli, p. 196. [W^a, W^m.]

1898 a.—Ein Fall von *Acarus*-Räude, kombiniert mit Herpes tonsurans beim Hunde. [Review of Lellmann, 1896 a, by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 23 (1), 8. Jan., pp. 30-31. [W^a, W^m.]

LELLOR, Z.

(1902 a).—[?]' <Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, v. 2, p. 225. [W^m.]

LEMAIRE. See Neveu-Lemaire, Maurice.

LEMAIRE.¹ [Méd. d. épidémies de l'arrondissement, Cosne (Nièvre).]

1859 a.—Acéphalocystes du foie au nombre de plus de quatre cents, en ne tenant compte que de celles dont le volume égalait au moins un grain de raisin assez fort; expulsion par une ouverture artificielle <Union méd., Par., v. 13, n. s., v. 3, pp. 251-254. [W^m.]

1863 a.—[Double kyste hydatique du foie.] [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 38, 2. s., v. 8, août, p. 411. [W^m.]

LEMAIRE.² [Dr., Tréport.]

1886 a.—Kyste hydatique du foie; ponction aspiratrice; établissement d'une fistule; guérison en deux mois <Gaz. d. hôp., Par., v. 59 (1), 2 jan., pp. 4-5; (2), 5 jan., pp. 12-13. [W^m.]

- LEMAIRE, GASTON.** [1878- .]
1903 a.—De la fréquence des kystes hydatiques du poumon et de la plèvre en Algérie. Leur diagnostic. Thèse. 102 pp., 1 pl., 3 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- LEMAIRE, J.**
1868 a.—Recherches sur le rôle des infusoires, pour servir à l'histoire de la pathologie animée. (Extrait par l'auteur) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 67 (15), 12 oct., pp. 739-742. [W^a, W^m, W^o.]
1869 a.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 18 (9), sept., pp. 466-478. [W^m.]
1869 b.—Are certain epidemic diseases caused by Infusoria? <Veterinarian, Lond. (495), v. 42, 4. s. (171), v. 15, Mar., pp. 176-179. [W^a, W^m.]
- LEMAISTRE, PROSPER.** [Dr., Limoges.] [-1903.]
1858 a.—Des anders; maladie se communiquant du bœuf à l'homme et très probablement de l'homme. [Read before Soc. de méd. de Limoges, 9 nov., 1857] <Union méd., Par., v. 12 (10), 26 jan., pp. 38-40. [W^m.]
(1870 a).—Lettres sur un entozoaire dans la Haute-Vienne. 62 pp. 8°. Limoges.
1887 a.—Cysticerques (ladrerie) du cerveau chez l'homme <J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, v. 11 (7), juillet, pp. 98-99. [W^m.]
- LEMAITRE.**
1850 a.—[Acéphalocystes développés dans la cavité de la plèvre; une vésicule unique dans le foie renfermant de nombreux échinocoques] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 25 (4), avril, pp. 106-108. [W^m.]
- LEMAITRE, M.**
1875 a.—Du kamala (*Rottlera tinctoria*); action ténifuge du kamala. Thèse. 34 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- LEMAN, ISAAC IVAN.** [M. D., New Orleans, La.]
1902 a.—The differential diagnosis of typhoid and malarial fevers, with especial reference to the occurrence of both diseases in the same patient: with report of cases. [Read before Orleans Parish M. Soc., Mar. 8] <Med. Rec., N. Y. (1651), v. 61 (26), June 28, pp. 1029-1033. [W^a, W^m.]
1902 b.—Idem. [Reviewed by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 4 (1), July 5, p. 30. [W^a, W^m.]
1903 a.—Importance of uncinariasis to the southern practitioner. [Read Aug. 8] <N. Orl. M. & S. J., v. 56 (4), Oct., pp. 260-266. [W^m.]
1903 b.—Idem <Mississippi M. Rec., Vicksburg, v. 7 (10), Oct., pp. 211-216. [W^m.]
- LEMBERGER, J. L.**
1902 a.—The leech *Hirudo* or *Sanguisuga*—how to care for and keep in good condition. [Read before Penn. Pharm. Ass., June] <Am. J. Pharm., Phila., v. 74 (9), Sept., pp. 422-423. [W^a, W^m.]
- LEMERY, LOUIS.** [1697-1743.]
1704 a.—Dissertation sur la nourriture des os; où l'on explique la nature et l'usage de la moelle; avec trois lettres sur le livre de la génération des vers dans le corps de l'homme. 3 p. l., 99 pp. 18°. Paris. [W^m.]
[1709 a].—Idem. 1 p. l., 68 pp. 12°. Leide. [W^m.]
- LEMICHEL, EUGÈNE.** [Aide vét., 6^e batterie, 3^e rég. d'artillerie, Mustapha, Alger.]
1852 a.—Une race particulière de sangsues dans les eaux d'Afrique. [Report by commission] <Rec. de méd. vét., Par., v. 29, 3. s., v. 9, fév., pp. 152-157. [W^m.]
1852 b.—Ueber die Nachtheile der Blutegel im Trinkwasser der Pferde. [Abstract of Lemichel, 1852 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 13, pp. 231-232. [W^m.]
- LEMKE.**
1900 a.—Ein weiterer Beitrag zur Therapie der *Acarus*-Krankheit der Hunde <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 44 (40), 2. Oct., pp. 389-395. [W^a, W^m.]
1901 a.—Idem. [Reviewed by Eugen Bass] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 9 (42), 19. Oct., p. 425. [W^a, W^m.]

- LEMOIGNE, A. *See* Guzzoni, Melchiorre; Lanzillotti-Buonsanti, N.; & Lemoigne, A.
- LEMOINE. [Prof., École de méd., Reims.]
 1888 a.—Évolution biologique d'un hyménoptère parasite de l'*Aspidiotus* du laurier rose. [Read 11 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 40, 8. a., v. 5 (6), 17 fév., pp. 153-154. [W^a, W^m, W^c.]
- LE MOINE. [Dr. méd.-major, 1^{re} classe des colonies.]
 1896 a.—Notice pour servir à l'histoire du paludisme intertropical <Arch. de méd. nav., Par., v. 65 (3), mars, pp. 217-228. [W^m.]
 1902 a.—Quelques opérations palliatives applicables à l'éléphantiasis des Arabes, pratiquées à Tahiti <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 5 (3), juillet-sept., pp. 391-413, 16 figs. [W^m.]
- LEMOINE, G. *See* Roque & Lemoine, G.
- LEMOINE, G[EORGES]. [Prof., clin. méd. à la Faculté de Lille.]
 1894 a.—Manuel de thérapeutique clinique, avec 220 formules. ii+420 pp. 12°. Paris. [W^m.]
- LEMOINE, G. H. [Prof., Val-de-Grâce.]
 1904 a.—Traitement d'un cas de dysenterie amibienne par la quinine <Bull. méd., Par., v. 18 (16), 27 fév., p. 181. [W^m.]
 1904 b.—Chinin gegen Amöbendysenterie. [Review of Lemoine, 1904 a, by Buttersack] <Fortachr. d. Med., Berl., v. 22 (12), 20. Apr., p. 551. [W^a, W^m.]
- LEMOINE, JULES.
 1874 a.—Des parasites animaux et végétaux de l'organe de la vue. Thèse. 102 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]
 1874 b.—Des parasites de l'appareil de la vision. 102 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]
- LEMOIGNE, G. [Lille]; & VEUILLAT [Méd. de l'Inst. hydrotherap., Bellevue, Seine-et-Oise].
 1899 a.—Paludisme en forme pernicieuse. Guérison par l'hydrothérapie froide <Nord méd., Lille (115), v. 5, 15 juillet, pp. 160-164, 3 charts. [W^m.]
 1901 a.—Idem. [Reviewed by Dreyer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (4), p. 128. [W^m.]
- LEMON, A. [Dr., Mendoza.]
 1879 a.—Een nieuw anthelminticum. [Abstract] <Geneesk. Courant, Tiel, v. 33 (38), 21. Sept., p. [2]. [W^m.]
 1879 b.—Ocimum basilicum een nieuw anthelminticum. [Abstract] <Geneesk. Courant, Tiel, v. 33 (42), 19. Oct., p. [2]. [W^m.]
 1881 a.—Estudio sobre la verminosis en Mendoza <Rev. méd.-quir., Buenos Aires, v. 18 (4), 23 mayo, pp. 87-93. [MS. dated 30 abril.] [W^m.]
- LEMPRIERE, WILLIAM.
 (1827 a).—Popular lectures on the study of natural history and the sciences, vegetable physiology, zoology, the animal and vegetable poisons, and on the human faculties, mental and corporeal, etc. 8°. London.
 (1830 a).—Idem. 2. ed. 8°. London.
- DE LENDENARIA. *See* Brillus de Lendenaria, Hippolytus.
- VON LENDENFELD, ROBERT. [Dr. phil., o. Prof., Zool., zool. Inst., Prag.] [*See also* von Graff, Ludwig; von Lendenfeld, Robert; & von Marenzeller, Emil Edler.]
 1885 a.—*Amœba parasitica*. A new protozoan infesting sheep. [Read Jan. 28] <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, v. 10 (1), Jan.-Mar., pp. 35-38, pl. 6, 4 figs. [Published June 4.] [W^a, W^c.]
 1885 b.—Idem. [Abstract] <Zool. Anz., Leipz. (189), v. 7, 2. März, pp. 139-140; (191), 30. März, p. 196. [W^a, W^c.]
 1886 a.—*Tœnia echinococcus* in Australien <Zool. Jahrb., Jena, Ztschr. f. Syst., v. 1 (2), 18. Juni, pp. 409-410. [W^a.]
- LONDON, ALFRED AUSTIN. [M. D., Lond., Lecturer on Obstetrics, Univ. Adelaide.]
 1895 a.—Suppurative pylephlebitis; secondary to suppuration in the fibrous sac of an *Echinococcus* cyst of the liver <Australas. M. Gaz., Sydney (164), v. 14 (5), May 15, pp. 198-199. [W^m.]

LONDON, ALFRED AUSTIN—Continued.

1895 b.—Clinical lectures on hydatid disease <Australas. M. Gaz., Sydney (186), v. 14 (7), July 20, pp. 261-263; (167) (8), Aug. 20, pp. 320-322; (168) (9), Sept. 20, pp. 359-361; (170) (11), Nov. 20, pp. 441-444; (171) (12), Dec. 20, pp. 476-479. [W^m.]

1902 a.—Clinical lectures on hydatid disease of the lungs. vi pp., 2 p. l., 122 pp., 12 figs., 5 pls. 8°. London. [W^m.]

1902 b.—Hydatid disease of the lungs. [Review of London, 1902 a] <Brit. M. J., Lond. (2188), v. 2, Dec. 6, p. 1772. [W^a, W^m.]

LENGLET, E.; & DELAUNAY, PAUL.

1904 a.—Un cas de larva migrans <Ann. de dermat. et syph., Par., 4. s., v. 5 (2), fév., pp. 107-112, fig. 1. [W^m.]

1904 b.—[Fall von Larva migrans.] [Review of Lenglet & Delaunay, 1904 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (37), 12. Sept., Litteratur-Auszüge, p. 49. [W^a, W^m.]

LENGSFELD, JOSEPH.

(1794 a).—Beschreibung der Bandwürmer und deren Heilmittel. 46 pp., 1 pl. 8°. Wien.

LENGUA, M. A. [Dr.]

1904 a.—Contribuzione al diagnostico diferencial de la fiebre amarilla en la Costa <Rev. méd. de Bogotá (287), v. 24, mar., pp. 228-232. [W^m.]

1904 b.—Diagnostic différentiel de la fièvre jaune. [Abstract of Lengua, 1904 a, by Santos] <Presse méd., Par., v. 12 (63), 6 août, p. 504. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Lengua, 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (13), Sept. 24, p. 920. [W^a, W^m.]

LENHARTZ, HERMANN. [Prof. d. Med.; Direktor, Eppendorfer Krankenhaus, Hamburg.]

1893 a.—Mikroskopie und Chemie am Krankenbette. Leitfaden bei der klinischen Untersuchung und Diagnose. Für Aerzte und Studierende bearbeitet. xvi+293 pp., 60 figs., 2 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Schill] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (4-5), 1. Aug., pp. 154-156. [W^a, W^m.]

1895 a.—Idem. 2. Aufl., xvii+331 pp., 63 figs., 3 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

1900 a.—Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. Für Studierende und Aerzte bearbeitet. 3. wesentlich umgearbeitete Aufl. xvi+360 pp., 73 figs., 1 pl. 8°. Berlin. [W^m.]

1902 a.—Behandlung der durch Darmschmarotzer hervorgerufenen Erkrankungen <Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 3. Aufl., v. 4, pp. 604-631. [W^m.]

1904 a.—Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. Für Studierende und Aerzte bearbeitet. 4. wesentlich umgearbeitete Aufl. xiii+377 pp., 78 figs., 3 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

1904 b.—Manual of clinical microscopy and chemistry. Prepared for the use of students and practitioners of medicine. Authorized translation from the 4. and last German ed., with notes and additions by Henry T. Brooks. xxix + 412 pp., 142 figs., 10 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LENOS. See Lemos, A.

LENNHOEF, RUDOLF. [Dr., Asst., Poliklinik, Berlin.]

1898 a.—Ueber Echinococcen und syphilitische Geschwülste <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (26), 30. Junj., pp. 407-411, figs. 88-91. [Discussion, Ver.-Beilage, pp. 98-99.] [W^a, W^m.]

LENOËL, LOUIS.

1879 a.—Kystes hydatiques de la rate. Thèse (Paris). 2 p. l., 80 pp. 4°. Amiens. [W^m.]

LENOIR, JACQUES-MARIE-HIPPOLYTE.

1874 a.—De la diarrhée chronique de Cochinchine. Thèse. 42 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LENOIR, V.

1884 a.—Mouche et ver du Cayor, *Ochromyia anthrophophaga* [sic] <Arch. vét., Par., v. 9 (6), 25 mars, pp. 207-212. [Remarks by A. Railliet, pp. 212-213.] [W^m.]

LENORMANT, CHARLES.

1905 a.—Les kystes hydatiques de la paroi abdominale <Rev. de chir., Par., v. 25 (10), 10 oct., pp. 446-466. [W^m.]

1905 b.—Hydatid cysts of the abdominal wall. [Review of Lenormant, 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1410), v. 82 (24), Dec. 9, p. 1239. [W^a, W^m.]

DE LENS, A. J. See Mérat, François-Victor; & de Lens, A. J.

LENSEN.

1897 a.—Sur la présence de sporozoaires chez un rotateur <Zool. Anz., Leipz. (540), v. 20, 13. Sept., pp. 330-333, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^o.]

1898 a.—Sporozoic parasites in a rotifer. [Abstract of Lensen, 1897 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 84. [W^a, W^m, W^o.]

LENTE, FREDERICK D. [M. D., Resident Physician, New York Hospital.]

1850 a.—*Lumbricus* in the stomach causing dyspnoea. (In his Report of cases occurring in the New York Hospital) <N. York M. J., n.s., v. 5 (2), Sept., pp. 167-169. [W^a, W^m.]

LENTILIUS, ROSINUS. [1651-1733.]

1698 a.—*Miscellanea medico-practica tripartita* [etc.]. Pars 1 & 2, 26 p. l., 648 pp. 8°. Ulmæ. [W^m.]

1698 b.—Idem. Pars 3, 336 pp., 27 l., 1 pl., port. 8°. Ulmæ. [W^m.]

1711 a.—*Eterodromus medico-practicus anni 1709 exhibens quid singulis diebus per integrum illum annum in functione sua medica* [etc.]. 10 p. l., 1362 pp., 27 l., 1 pl. 8°. Stuttgartiæ. [W^m.]

LENTIN, J. C. F.

(?).—*Compendioses Taschenbuch für Tierärzte und Ökonomen bei Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schafe, Hunde, Schweine, etc., namentlich in Hinsicht der Arzneimittellehre, Therapie und Chirurgie.* 594 pp.

LENTIN, LEBRECHT FRIEDRICH BENJAMIN. [1736-1804.]

1764 a.—*Observationum medicarum.* Fasc. 1, 6 p. l., 64 pp. 8°. Lipsiæ & Guelpherbyti. [W^m.]

1800 a.—*Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. 2. verbesserte und vermehrte Aufl.* v. 1, x+330 pp., 2 pls. 8°. Wien. [W^m.]

LENTINN, JOH. CHRISTOPHORUS.

[1711 a].—*De comedonibus, von Mitt-Essern.* Diss. 20 l. 8°. Erfurti. [W^m.]

LENTZ, OTTO. [Dr., Berlin.]

1902 a.—*Dysenterie* <Handb. d. path. Mikroorganism. (Kolle & Wassermann), Jena, 6. & 7. Lief., v. 2, pp. 309-333. [W^m.]

1904 a.—*Die Malaria-Assanierung der Aussenwerke der Seefestung Pola* <Wien. klin. Wchnschr., v. 17 (1), 7. Jan., pp. 14-21, 4 figs. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by Grassmann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (3), 19. Jan., p. 131. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Lentz, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (4), 21. Jan., p. 152. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of Lentz, 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (7), Apr. 1, p. 113. [W^a, W^m.]

1904 e.—*Die Assanierung der Seefestung Pola.* [Abstract of Lentz, 1904 a, by A. Plumert] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (12), Dec., pp. 568-573. [W^m.]

1905 a.—*Die Malariaassanierung der Aussenwerke der Seefestung Pola.* [Review of Lentz, 1904 a, by Grassmann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (2), 10. Jan., p. 89. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of Lentz, 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (7), Feb. 18, pp. 588-589. [W^a, W^m.]

LENTZ, OTTO—Continued.

1905 c.—Idem. [Review of Lentz, 1904 a, by Grassberger] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (13), 1. Juli, pp. 665–667. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of Lentz, 1904 a, by R. Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., p. 520. [W^m.]

LENZ, CARL. [Pseudonym (?) of Zehmen, Carl.]

(?).—Der Haustierarzt oder der Ratgeber bei den Verletzungen und Krankheiten der Hunde, Katzen, Pferde, Gänse, etc. Nebst einer Anweisung der Viehseuche des Rindviehes vorzubeugen und es im vorkomm. Falle dawider zu schützen. 8°. Leipzig.

LENZI, ADOLFO.

1885 a.—Due casi di ciste da echinococco nella parotide e nella glandula mammaria <Sperimentale, Firenze, An. 39 [4. s.], v. 55 (1), gennajo, pp. 49–55. [MS. dated 1 luglio 1884.] [W^m.]

LEO, J. [Dr.]

1835 a.—Ueber einige ausgezeichnete anatomische und physiologische Verhältnisse der *Picicola geometra* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 419–427, pl. 11, figs. 1–10. [W^m.]

LEO, JULIUS. [1794–1855.]

[1820 a].—De structura *Lumbrici terrestris*. Diss. 38 pp., 2 pls. 4°. Berolini. [W^m.]

1822 a.—Idem. [Reviewed] <Isis (Oken), Jena (4), pp. 492–496. [W^c.]

LEO, LUDWIG. [Arzt, Friedrich-Wilhelms-Hospital, Bonn.]

1866 a.—Die Gesundheitslehre. Für gebildete Leser bearbeitet. 1. Theil: Ernährung, Luft. xviii+307 pp., 6 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

LEO, RUD. M.

(?).—Die Krankheiten des Hundes, nebst einer Anleitung zur Aufzucht und Pflege. 48 pp., 2 pls. Leipzig.

LÉON, N. [Prof., Faculté de méd. d'Jassy.]

(1897 a).—Zoologia medicală a țărănului român. 30 pp. 8°. Iași.

1898 a.—Quelques cas de myase observés en Roumanie et leur traitement par les paysans <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (2), avril, pp. 314–315. [W^a, W^m, W^c.]

1898 b.—La médecine populaire roumaine et la parasitologie. [Abstract of Léon, 1897 a] <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (2), avril, pp. 351–352. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Notes de parasitologie roumaine <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (2), 15 août, pp. 228–236. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Referate, pp. 371–372. [W^a, W^m.]

1904 a.—Comment se fait chez l'homme l'inoculation du paludisme par les *Anophèles*? <Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, v. 18 (4–5), juillet–oct., pp. 97–98. [W^m.]

1904 b.—Note sur la fréquence des botriocéphales en Roumanie <Bul. Soc. de sc. din București, v. 13 (3–4), mai–aug., pp. 286–287. [W^c.]

1904 c.—Vorläufige Mitteilung über den Saugrüssel der Anopheliden <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (23–24), 12. Juli, pp. 730–732, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by P. Speiser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15–16), 6. Dec., Referate, p. 502. [W^a, W^m.]

1905 b.—La fréquence de *Sarcophaga Wohlfahrti* en Roumanie <Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, v. 19 (1), jan., pp. 1–3. [W^m.]

DE LÉON, SALVADOR V.

1903 a.—Contribution à l'étude des cysticerques de l'encéphale. Thèse. 79 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LEONARD, C. HENRI. [M. D.]

1884 a.—A report on the Tonia and Niles pork specimens <Detroit Lancet (217), n. s., v. 7 (10), Apr., pp. 449–453. [W^m.]

- LEONARD, CHARLES LESTER. [A. M., M. D., Asst. Instructor, Clin. Surg., Univ. Penna.]
 1895 a.—A demonstration of the endogenous formation of the malarial parasite <Internat. M. Mag., Phila., v. 4 (4), May, pp. 265-268, 3 pls., figs. 1-6. [W^m.]
- LÉONARD, NAPOLÉON.
 1830 a.—Sur les acéphalocystes en général, suivies d'une observation sur un cas d'acéphalocyste en particulier, commentée et interprétée. Thèse. vi + 7-21 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- LEONARD, T. M. RUSSELL. [House Surg., Colony Hospital, Grenada, West Indies.]
 1904 a.—Have ankylostomiasis patients any peculiar marking on their tongues? <J. Trop. M., Lond., v. 7 (20), Oct. 15, p. 317. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Ankylostomiasis or uncinariasis. [Read before 56. Ann. Session Am. Med. Ass., July] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (9), Aug. 26, pp. 588-594. [Discussion, p. 594.] [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Reviewed] <Am. Med., Phila., v. 10 (10), Sept. 2, p. 411. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of Leonard, 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (24), Dec. 15, p. 365. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Ankylostomiasis oder Uncinariasis. [Review of Leonard, 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (38), 21. Sept., p. 1515. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Ankylostomiasis. [Abstract of Leonard, 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2334), v. 2, Sept. 23, p. 749. [W^a, W^m.]
- LEONARDI, COSIMO. [Dr.]
 1896 a.—L' echinococco. Cisti d' echinococco del fegato in un tacchino (*Meleagris gallopavo*) <Boll. d. nat., coll. [etc.], Siena, v. 16 (11), 15 nov., pp. 133-134. [MS. dated luglio.] [W^a.]
 (1898 a).—Un caso di *Tenia mediocanellata* nell' *Himantopus candidus* <Avicula, Gior. ornitol. ital. (8), p. 59.
- LEONARDI, E. [Dr.]
 1904 a.—Anchilostomiasi ed anguillulosi <Gazz. d. osp., Milano (85), v. 25, 17 luglio, pp. 900-901. [MS. dated luglio.] [W^m.]
 1904 b.—Ankylostomiasis oder Anguillulosis? [Review of Leonardi, 1904 a, by Hager] <München. med. Wchnschr., v. 51 (50), 13. Dec., p. 2246. [W^a, W^m.]
- LEONE, ARTURO BENIAMINO. [Dr., med. e chir., Nicosia, Catania.]
 1892 a.—La sanguisuga (*Hemopsis vorax*) nella laringe <Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, v. 10 (7), luglio, pp. 158-160. [MS. dated maggio.] [W^m.]
- LEONHARD. [Mühlheim a. d. Ruhr.]
 1838 a.—Ueber die Behandlung der Krätze <Med. Ztg., Berl., v. 7 (14), 4. Apr., pp. 67-70. [W^m.]
- LEONHARDI-ÄSTER.
 1871 a.—Ueber einige kürzlich in Dresden beobachtete Fälle von Trichiniasis. [Secretary's abstract] <Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1870-71), pp. 9-10. [W^m.]
- LÉONTÉ.
 1901 a.—Kyste hydatique du rein <Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, v. 4 (1), jan.-avril, pp. 41-44. [W^m.]
- LEONUS, DOMINICUS *Lunensis*.
 1576 a.—Ars medendi humanos, particularesque morbos a capite, usque ad pedes [etc.]. 10 p. l., 572 pp. 8°. Bononiae. [W^m.]
 1583 a.—Ars medendi humanos, particularesque morbos a vertice, usque ad pedes [etc.]. 5 p. l., 714 pp., 11 l. fol. Bononiae. [W^m.]
 1597 a.—Idem. 7 p. l., 1276 pp., 18 l. 12°. Francofurti. [W^m.]

LEOPOLD, G. [Dr., Privatdocent f. Gynæk., Univ. Leipzig.]

1875 a.—*Urticaria febrilis* in Folge von Application von Blutegeln. Vorgetragen in der Novemberversammlung 1874 der geburtshilflichen Gesellschaft in Leipzig <Arch. f. Gynæk., Berl., v. 7 (3), pp. 560-565. [W^m.]

LEOPOULOS, A. N.

(1901 a).—*Τὸ ἐλεῖον παράσιτον καὶ αἱ τελεντίαι ἐπὶ τοῦτου ἀποκαλύπτει τῶν ἱαλῶν ἐπιστημόνων.* <Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, v. 1, pp. 201-204. [W^m.]

LEPECHIN. See Lepekhin, Ivan Ivanovich.

LEPEKHIN, IVAN IVANOVICH.

(1774-83 a).—Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768 und 1769 (1770-1771). Aus dem Russischen übersetzt von C. H. Hase. 3 v. 4^o. Altenburg.

1779 a.—[*Cimex equestris*.] (In *Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs dans plusieurs contrées de la Russie et de la Perse* [etc.]. 8^o. Berne. v. 1, p. 367.) [W^o.]

LEPELLETIER.

1831 a.—Vers intestinaux, perforations organiques produites par ces animaux <J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., An. 1, v. 4 (49), pp. 365-369. [W^m.]

LE PELLETIER. [Dr., Faculté de méd. de Montpellier.]

1770 a.—Observation sur une maladie singulière, produite par des vers <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 33, oct., pp. 347-350. [W^m.]

LÉPINE, JEAN.

1902 a.—Hémodiagnostic des kystes hydatiques. Éosinophilie <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (9), 14 mars, pp. 285-286. [W^a, W^m, W^o.]

1902 b.—Immunité contre les piqûres de moustiques, acquise par la mère et transmise au fœtus <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (26), 25 juillet, pp. 986-987. [W^a, W^m, W^o.]

LÉPINE, R. [Prof., Faculté de méd., Lyon.]

1891 a.—Sur la toxicité de l'extrait de fougère mâle <Semaine méd., Par., v. 11 (41), 15 août, p. 337. [W^m.]

1891 b.—Sur l'intoxication produite par de fortes doses d'extrait de fougère mâle; action contraire de l'ergotine <Semaine méd., Par., v. 11 (57), 25 nov., p. 465. [W^m.]

LEPLAT, E. [Dr., Prof. agrégé à l'École imp. de méd. mil. du Val-de-Grâce.]

1866 a.—Maladies des yeux. [Extrait du guide du médecin praticien, par Val-leix, 5. ed., v. 5.] pp. 706-896, 25 figs. 8^o. [Paris.] [W^m.]

LEPPAN, G. M.

1898 a.—Paraffine emulsion for ticks <Agric. J., Cape Town, v. 13 (10), Nov. 10, p. 640. [MS. dated Nov. 1.] [W^a.]

LEPPER. [M. R. C. V. S., Aylesbury.]

1863 a.—Hydatids in the kidney of a lamb <Veterinarian, Lond. (429), v. 36, 4. s. (105), v. 9, Sept., p. 524. [Remarks by Varnell, p. 524.] [W^a, W^m.]

1865 a.—Hydatides dans le rein chez un agneau. [Transl. of Lepper, 1863 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 14 (3), mars, p. 160. [W^m.]

LEPREVOST, F.

1889 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la rate et du foie. [Read before Soc. de chir., 1887] <Normandie méd., Rouen, v. 5 (10), 15 mai, pp. 169-176. [W^m.]

1889 b.—Kyste hydatique de la rate, guéri à la suite d'une ponction capillaire pratiquée avec la seringue de Pravaz; kyste hydatique suppuré du foie guéri par l'incision large en un seul temps. [Report of Leprevost, 1889 a, by P. Segond] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. [n. s.], v. 15 (4), mai, pp. 279-286. [Discussion, pp. 286-287.] [W^m.]

LEPRI, GIUSEPPE.

1898 a.—Elminti in rapaci della provincia di Roma < Boll. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, v. 7 (1-2), pp. 52-68, 1 pl., figs. 1-18; (3-6), pp. 204-219, pl. 2, figs. 1-20. [W^o.]

LÈQUES, G. [Méd.-major, 2^e classe.]

1869 a.—Note sur un kyste hydatide bilobé de la cavité orbitaire et de la fosse temporale gauche <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 3. s., v. 22, avril, pp. 346-348. [W^m.]

1889 a.—Vésicules hydatiques expulsées par l'urèthre <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 14 (12), déc., pp. 465-470. [W^m.]

LEQUIME, J. E.

1842 a.—Kyste hydatique du foie; suppuration; guérison <Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., pp. 5-7. [W^m.]

1842 b.—Idem <Arch. de la méd. belge, Brux., v. 7 (2), pp. 131-133. [W^m.]

LERAY.

1828 a.—Note historique sur l'*Acarus scabiei* <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 4, pp. 211-213. [W^m.]

LE RAY, E. [Méd.-major de 1^{re} classe des troupes coloniales.]

1897 a.—Observation d'un cas de bilieuse hématurique avec angiocholite occasionnée par des distomes <Arch. de méd. nav., Par., v. 68 (5), nov., pp. 372-386. [W^m.]

(1905 a).—Du rôle de la végétation dans l'évolution du paludisme. 639 pp., 1 pl. 8°. Paris.

1905 b.—Mécanisme de l'évolution du paludisme <Presse méd., Par., v. 13 (60), 29 juillet, pp. 474-476. [W^a, W^m.]

LERCH, OTTO. [A. B., M. D., Ph. D., Prof., Clin. Diagnosis, New Orleans Polyclin.]

1904 a.—Malaria followed by interstitial nephritis and peripheral neuritis <Am. Med., Phila., v. 7 (3), Jan. 16, pp. 107-108. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1733), v. 65 (4), Jan. 23, p. 149. [W^a, W^m.]

LEREBoullet, A. [D. M., Prof., Faculté d. sc., Strasbourg.]

1839 a.—Système nerveux des ligules. [Secretary's abstract of paper read before Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, 12 nov.] <Institut, Par. (312), v. 7, 1. sect., 19 déc., p. 448. [Brit. Mus.]

(1842 a).—Esquisses zoologiques sur l'homme. 8°. Strasbourg.

1845 a.—Vues sur la classification des vers <Rev. zool., Soc. cuv., Par. [1. s.], v. 8, fév., pp. 54-58. [W^a.]

1846 a.—Recherches sur la quantité de sang que contient, à l'état normal, l'estomac des sangsues, et sur la digestion de ces annélides <Gaz. méd. de Strasb., Par., v. 6 (7), 20 juillet, pp. 217-228. [W^m.]

1846 b.—Quelques faits relatifs à la quantité de sang que les sangsues renferment à l'état normal dans leur estomac. [Abstract of paper read before Soc. d'hist. nat. de Strasb., déc. 1845-avril 1846] <Institut, Par. (676), v. 14, 1. sect., 16 déc., p. 421. [Pa^{bm}.]

1847 a.—Migration des cercaires. [Abstract of paper read before Soc. d'hist. nat. de Strasb., 4 mai] <Institut, Par. (715), v. 15, 1. sect., 15 sept., p. 300. [Brit. Mus.]

1847 b.—[Einkriechen der Cercarien in den Körper der Insektenlarven.] [Abstract of Lereboullet, 1847 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (83), v. 4 (17), Nov., p. 266. [W^m.]

LEREBoullet, L.

1876 a.—De l'urticaire considérée comme complication des kystes hydatiques du foie <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 23, 2. s., v. 13 (16), 21 avril, pp. 241-242. [W^m.]

1876 b.—Sur la fréquence du *Tenia inermis*; ses causes. Étude sur les principaux ténicides <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 23, 2. s., v. 13 (29), 21 juillet, pp. 450-453; (31), 4 août, pp. 484-486; (32), 11 août, pp. 499-502. [W^m.]

1877 a.—Présentation d'un *Bothriocephalus latus* fenêtré et à extrémités bifides. [Secretary's abstract of paper read 10 nov., 1876] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 2. s., v. 13, p. 320. [Discussion, p. 320.] [W^m.]

LEREBOULLET, L.—Continued.

1879 a.—[*Bothriocephalus latus* présenté au nom de M. Fock.] [Secretary's abstract of paper read 8 fév. 1878] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 2. s., v. 15, p. 38. [Discussion, p. 47.] [W^m.]

LEREDDE, L.-E. See Hallopeau, F[rançois]-H[enri]; & Leredde, L.-E.

LERICHE. [Interne des hôpitaux.]

1904 a.—Guérison spontanée d'un kyste hydatique du foie. [Read before Soc. sc. méd. de Lyon, 16 déc. 1903] <Lyon méd., v. 102 (5), 31 jan., pp. 211-212. [W^m.]

LEROI, J. A.; & VANDENHECKE. [See also van den Hecke & Leroi, J. A.]

(1835 a).—Recherches microscopiques sur l'*Acarus scabiei* ou insecte de la gale de l'homme <Mém. Soc. d. sc. nat. de Seine-et-Oise, Versailles, v. 1, pp. 1-25.

(1835 a).—Idem. Reprint [?]. 25 pp. 8°. Versailles.

1835 b.—Recherches microscopiques sur l'*Acarus scabiei* <J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par. (38), v. 3, pp. 366-377. [W^m.]

LEROUX, CH.

1885 a.—Kyste hydatique suppuré du foie, avec symptômes graves dès le début; cachexie, phlegmatia alba dolens; ponction. Tuberculose pulmonaire; albuminurie; parotidite; érysipèle; mort <J. d. conn. méd. prat., Par., v. 52 (13), 26 mars, pp. 97-98. [W^m.]

1885 b.—Kyste hydatique du foie, consécutif à un traumatisme; deux ponctions simples; pseudo-guérison. Récidive latente; pleurésie droite; suppuration du kyste; ouverture dans les bronches; amélioration. Nouvelle vomique après une rougeole; fistule hépatico-bronchique. Guérison définitive très probable <Courrier méd., Par., v. 35 (52), 26 déc., pp. 458-460. [W^m.]

LEROUX, J. J. See Corvisart & Leroux, J. J.

LEROUX, JEAN-JACQUES. [1749-1832.]

1825 a.—Cours sur les généralités de la médecine pratique, et sur la philosophie de la médecine. 47 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LEROUX, L.-C.-P.

1808 a.—Sur la gale. Thèse. 18 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LEROY, ALPHONSE [-VINCENT-LOUIS-ANTOINE]. [1741-1816.]

1805 a.—Hygea als Mutter, oder die Kunst, das Leben der Kinder zu erhalten, und sie gesund zu erziehen. Aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen von Chr. Friedrich Hirsch. v. 2, 304 pp. 12°. Bayreuth. [W^m.]

LE ROY DE MERICOURT, ALFRED. [Dr., Prof., École de méd. navale.] [1825-1901.]

1865 a.—Note tendant à démontrer l'identité probable de l'acrodynie et de la trichinose <Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 2 (44), 3 nov., pp. 692-695. [W^m.]

1865 b.—Idem. [Read 10 oct.] <Bull. Acad. de méd., Par., An. 30, v. 31 (2), pp. 53-65. [W^m.]

1865 c.—Idem. [Secretary's abstract] <Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 6, pp. 620-621. [W^m.]

1866 a.—Identité probable de l'acrodynie et de la trichinose. [Abstract of Le Roy de Méricourt, 1865 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 15 (3), mars, pp. 154-155. [W^m.]

1870 a.—Cachexie aqueuse <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., v. 11, pp. 391-400. [W^m.]

LE ROY DE MERICOURT, ALFRED; & LAYET, ALEXANDRE.

1876 a.—Cochinchine <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 18, pp. 198-243. [W^m.]

LE ROY DES BARRES. [Prof., École de méd., Hanoi.]

1902 a.—Sur un point important de la prophylaxie du paludisme <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 49, n. s., v. 7 (103), 25 déc., pp. 1213-1214. [W^m.]

1903 a.—Prophylaxis of malaria. [Abstract of Le Roy des Barres, 1902 a] <N. York M. J. (1263), v. 77 (7), Feb. 14, p. 278. [W^m, W^m.]

LE ROY DES BARRES—Continued.

1903 b.—Lombrics et appendice <Gaz. d. hôp., Par., v. 76 (124), 27 oct., pp. 1223-1224. [W^m.]

1903 c.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (47), 19. Nov., Litteratur-Beilage, p. 282. [W^a, W^m.]

1904 a.—Lombricoid worms and appendicitis. [Abstract of Le Roy des Barres, 1903 b] <Albany M. Ann., v. 25 (8), Aug., pp. 619-620. [W^m.]

1904 b.—The vermiform appendix and the *Ascaris lumbricoides*. [Editorial review of Le Roy des Barres, 1903 b] <Am. Med., Phila., v. 8 (10), Sept. 3, p. 433. [W^a, W^m.]

LE ROY DES BARRES & GAIDE.

1904 a.—Le rôle du paludisme en chirurgie et en obstétrique <Gaz. d. hôp., Par., v. 77 (98), 30 août, pp. 961-964; (99), 1^{re} sept., pp. 969-972. [W^m.]

LE-ROY Y CASSÁ, JORGE. [Dr.]

1904 a.—Tercer aniversario de la erradicación de la fibre amarilla de la Habana. [Read Oct. 14] <Rev. de med. y ciruj. de la Habana, v. 9 (21), Nov. 10, pp. 584-589. [W^m.]

1905 a.—Third anniversary of eradication of yellow fever. [Review of Le-Roy y Cassá, 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (5), July 29, p. 364. [W^a, W^m.]

LERSCH, B. M. [Dr.]

1849 a.—Ueber lebende und über mechanische Blutegel <Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, v. 3, pp. 632-635. [W^m.]

1851 a.—*Brayera anthelmintica*, oder der Koussou. Synonyma: *Banksia abyssinica* Bruce, *Hagenia abyssinica* Lamarck <Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, v. 5, pp. 292-296. [W^m.]

DE LERY, JEAN. [1534-1611.]

1578 a.—Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique [etc.]. 23 p. l., 424 pp., 7 l., figs. 16°. [La Rochelle.] [W^c.]

1586 a.—Historia navigationis in Brasiliam, quæ et America dicitur [etc.]. (In Benzoni, Girolamo. Historia Indiæ Occidentalis. 16°. [Geneva.] [pt. 2], 29 p. l., 341 pp. (i. e. 359), 8 l., figs., 1 pl.) [W^c.]

[1592 a].—Navigatio in Brasiliam Americæ, qua auctoris navigatio, quæ memoriæ prodenda in mari viderit, Brasiliensium victus et mores a nostris valde alieni, animalia etiam, arbores, herbæ, et reliqua singularia nostris penitus incognita describuntur: adjectus insuper dialogus eorum lingua conscriptus. (In de Bry, Theodor. India occidentalis, pars 3. fol. Francofurti. pp. 137-284, figs.) [W^c.]

1594 a.—Historia navigationis in Brasiliam quæ et America dicitur [etc.]. 2. ed., 28 p. l., 340 pp. (i. e. 358), 8 l., figs., 1 pl. 16°. Genève. [W^c.]

1594 b.—Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique [etc.]. 3. ed., 21 p. l., 382 pp., 6 l., figs. 16°. [n. p.] [W^c, W^a.]

1597 a.—Historie van een reyse ghedaen in den lande van Bresillien [etc.]. 111 l., 1 map, figs. 8°. Amstelredam. [W^c.]

1600 a.—Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, dite Amérique [etc.]. 4. éd., 35 p. l., 478 pp., 8 l., figs. 16°. [Genève.] [W^c.]

1794 a.—Reise in Brasilien. Nach der von dem Herrn Verfasser selbst veranstalteten verbesserten und vermehrten lateinischen Ausgabe übersetzt. Mit Anmerkungen und Erläuterungen. 3 p. l., 415 pp., 1 l. 8°. Münster. [W^c.]

1880 a.—Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Nouvelle édition avec une introduction & des notes par Paul Gaffarel. v. 1, xviii+218 pp. 16°. Paris. [W^c.]

1880 b.—Idem. v. 2, 214 pp. 16°. Paris. [W^c.]

LESAGE, A.

1904 a.—Culture de l'amibe de la dysenterie des pays chauds <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (26), 26 déc., pp. 1237-1239. [W^a, W^m, W^c.]

LESAGE, A.—Continued.

- 1905 a.—Culture de l'amibe de la dysenterie des pays chauds <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 19 (1), 25 jan., pp. 9-16, pls. 1-2. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Review of Lesage, 1904 a and 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (4), 28 fév., p. 159. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of Lesage, 1905 a, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (8), 29. Apr., p. 299. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Idem. [Review of Lesage, 1904 a and 1905 a, by G. Seliber] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (85), v. 22 (1), 15. Juni, p. 140. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Cultivation of the amœbæ of tropical dysentery. [Review of Lesage, 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 260-261. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 f.—Cultivo de la ameba en la disentería tropical. [Transl. of Lesage, 1905 a, by Agramonte] <Rev. de med. trop., Habana, v. 6 (4), abril, pp. 73-74. [W^a, W^m.]
 1905 g.—Reinkultur der Amöben der Tropendysenterie. [Review of Lesage, 1905 a, by Stern] <München. med. Wchnschr., v. 52 (19), 9. Mai, p. 922. [W^a, W^m.]

LESAGE, J. [Chef de trav., École d'Alfort.]

- 1902 a.—Posologie du naphthol β chez le chien et le chat; sensibilité extrême de ce dernier animal pour ce médicament <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20, 30 déc., pp. 705-706. [W^a.]
 1903 a.—Ueber Dosierung von Naphthol bei Hund und Katze. [Review of Lesage, 1902 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (29), 18. Juli, p. 274. [W^a, W^m.]

LES AU VAGE, EDMÉ. [D. M., Caen.] [1778-1852.]

- 1813 a.—Observation sur plusieurs kystes hydatifères, contenus dans le foie et l'épiploon; sur un étranglement d'intestin à l'intérieur de l'abdomen, et sur une rétention d'urine par développement d'un kyste dans les parois de la vessie <Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), An. 9, v. 3 (8), pp. 439-449. [W^m.]
 1818 a.—Observation sur le ver nommé bicorné rude, ou *Ditrachyceros*, de M. Sultzor ou *Diceras*, de M. Rudolphi <Bull. Fac. de méd. de Par. (1818-19), An. 13, v. 6 (5), pp. 115-118. [W^m.]
 (1819 a).—Idem [?] <Novi comment. Acad. sc. imp. Petrópol., v. 3, p. 267.
 1827 a.—Sur l'acrostome, nouveau genre de ver vésiculaire. [Read 6 nov. 1826] <Mém. Soc. linn. de Norm., Par. (1826-27) [v. 3], pp. 109-112. [W^a.]
 1829 a.—Mémoire sur l'acrostome, nouveau genre de ver vésiculaire. [Abstract of Lesauvage, 1827 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 16, pp. 156-157. [W^c.]
 1829 b.—Mémoire sur l'acrostome, nouveau genre de vers vésiculaire <Ann. d. sc. nat., Par., v. 18, Dec., pp. 433-438, pl. 11 B, figs. 1-2. [W^a, W^c.]
 1832 a.—*Acrostoma amnii*, neue Sippe der Blasenwürmer. [Abstract of Lesauvage, 1829 b] <Isis (Oken), Leipz. (5), pp. 562-563, pl. 9, fig. 1. [W^c.]

LESBINI, CH. [Dr.]

- 1878 a.—Partie médicale. Des larves parasites trouvées chez l'homme <Acta Acad. nac. de cien. exact., Buenos Aires, v. 3 (2), pp. 41-63. [MS. dated Nov.] [W^m.]

LESBRE, C. [Vét. mil.]

- 1893 a.—Traitement de la gale folliculaire du chien; guérison <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, oct., pp. 598-599. [W^a, W^m.]

LESBRE, F. X. [Répétiteur d'anat., École vét., Lyon.]

- 1882 a.—Observation sur des vers cystiques trouvés dans l'encéphale d'un chien; quelques considérations sur la ladrière de l'homme et du chien <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 33, 3. s., v. 7, fév., pp. 57-61. [W^m.]

LESCURE.

- 1870 a.—Kyste hydatique du foie chez un paralytique général <Bull. Soc. anat. de Par. (1869), v. 44, jan., pp. 4-5. [W^m.]

- LESCURE, JEAN HENRY. [1866- .]
 1889 a.—Traitement des kystes hydatiques par les lavages antiseptiques. Thèse. 60 pp., 2 l. 4°. Bordeaux. [W^m.]
- LESIEUR, C.
 1904 a.—Recherche directe des microbes dans le sang: Procédé de la sangsue <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 21, pp. 827-829. [W^m.]
- LESKE, NATHANAEL GOTTFRIED.
 (1779 a).—Anfangsgründe der Naturgeschichte . . . 1. Theil: Allgemeine Natur- und Thiergeschichte. 1. Th. 8°. Leipzig.
 (1780 a).—Von dem Drehen der Schafe und dem Blasenbandwurm im Gehirne derselben, als die Ursache dieser Krankheit. 52 pp., 1 pl. 8°. Leipzig.
 (1784 a).—Anfangsgründe der Naturgeschichte . . . 1. Theil: Allgemeine Natur- und Thiergeschichte. Verbesserte und vermehrte Ausgabe. Th. 1. 8°. Leipzig.
- LESKE, NATHANAEL GOTTFRIED; & EHRENFELD.
 (1824 a).—Ueber die Drehkrankheit der Schafe und Blasenwurm als Ursache derselben.
- LESLIE. See Forbes-Leslie, William.
- LE SOUËF, S. A.
 1902 a.—Descriptions of some new Mallophaga from marsupials. [Read before Field Nat. Club Victoria, Mar. 10] <Victorian Naturalist, Melbourne (223), v. 19 (3), July 10, pp. 50-51, 1 pl., figs. 1-4a. [W^c.]
 1902 b.—Descriptions of some new species of Mallophaga from Australian birds. Part 4. [Read before Field Nat. Club Victoria, Aug. 11] <Victorian Naturalist, Melbourne (226), v. 19 (6), Oct. 9, pp. 90-91. [W^c.]
- LE SOUËF, S. A.; & BULLEN, H.
 1902 a.—Descriptions of some Mallophaga from Australian birds. [Read before Field Nat. Club Victoria, Dec. 9, 1901] <Victorian Naturalist, Melbourne (218), v. 18 (10), Feb. 6, pp. 155-158, 1 pl., figs. 1-10. [W^c.]
 1902 b.—Description of a mallophagous parasite from the kangaroo. [Read before Field Nat. Club Victoria, Jan. 13] <Victorian Naturalist, Melbourne (218), v. 18 (10), Feb. 6, p. 159, 1 pl., fig. 11. [W^c.]
- LESPÉS, JEAN MAXIMIEN LOUIS. [Méd. d. épidémies de l'arrondissement de Saint-Sever, etc.]
 (1858 a).—Études sur le *Tenia* et de la non solitarité du ver solitaire, de ses effets sur l'organisme et de son traitement. 47 pp. 8°. 1859 a.—De la non-solitarité du ver solitaire, de ses effets sur l'organisme et de son traitement <Monit. d. hôp., Par., v. 7 (9), 22 jan., pp. 70-72; (10), 25 jan., pp. 73-78. [W^m.]
- LESPÉS, P.-G.-CHARLES.
 1853 a.—Considerations sur les helminthes de l'homme. Thèse. 47 pp. 4°. Paris. [W^m.]
 1856 a.—Note sur un nématode parasite des termites <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 5, pp. 335-336, pl. 8, figs. 9-15. [W^a, W^c.]
 1857 a.—Note on a nematoid worm, parasitic upon termites. [Transl. of Lespés, 1856 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (113), v. 19, May, pp. 388-390. [W^a, W^c.]
 1857 b.—Observations sur quelques cercaires parasites de mollusques marins <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 7 (2), pp. 113-117, pl. 1, figs. 11-16. [W^a, W^c.]
 1857 c.—Note sur une nouvelle espèce du genre *Echinobothrium* <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 7 (2), pp. 118-119, pl. 1, figs. 8-10. [W^a, W^c.]
 (1864 a).—Sur quelques points de l'organisation des échinorhynques <Rev. Soc. savant. [etc.], Par., p. 370.
 1864 b.—Idem. [Abstract] <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 1, pp. 683-686. [W^m.]

LESPIAU.

1876 a.—Traitement de la trichophytie par le glycé de teinture d'iode et de tannin. [Abstract of letter read before Soc. méd. d. hôp. de Par., 26 mai] <Gaz. hebdomadaire de méd., Par., v. 23, 2. s., v. 13 (24), 16 juin, p. 379. [W^m.]

LESSER, EDMUND. [See also Hertwig, Richard; & Lesser, Edmund.]

1887 a.—Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten für Studierende und Aerzte. 1. Theil: Hautkrankheiten. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. ix + 337 pp., 24 figs., 6 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1888 a.—Idem. 4. Aufl., xvi + 335 pp., 24 figs., 6 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1889 a.—Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1. Theil: Hautkrankheiten. 5. Aufl., xi + 339 pp., 24 figs., 6 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1890 a.—Idem. 6. Aufl., xi + 352 pp., 24 figs., 4 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1892 a.—Idem. 7. Aufl., xi + 352 pp., 24 figs., 4 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1892 b.—[Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1. Theil: Hautkrankheiten.] 6. Aufl., 311 pp., 24 figs., 4 pls. 8°. St. Petersburg. [Russian text.] [W^m.]

1894 a.—Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1. Theil: Hautkrankheiten. 8. Aufl., vi + 379 pp., 29 figs., 3 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1904 a.—Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten für Studierende und Aerzte. 11. umgearbeitete Aufl. 1. Theil: Hautkrankheiten. xi + 427 pp., 50 figs., 9 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

1904 b.—Idem. 2. Theil: Geschlechtskrankheiten. viii + 381 pp., 21 figs., 3 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

LESSER, FRIEDRICH CHRISTIAN.

(1738 a).—Insecto-theologia. 8°. Frankfurt & Leipzig.

1740 a.—Insecto-Theologia, oder: Vernunft- und Schriftmässiger Versuch, bei ein Mensch durch aufmerksame Betrachtung derer sonst wenig geachteten Insecten zu lebendiger Erkenntniss und Bewunderung der Allmacht, Weisheit, der Güte und Gerechtigkeit des grossen Gottes gelangen könne. 2. und vermehrte Aufl. 4 p. l., 528 pp., 18 l., frontispiece. 12°. Frankfurt & Leipzig. [W^c.]

(1742 a).—Théologie des insectes; ou, démonstration des perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les insectes. Traduit de l'allemand, avec des remarques de P. Lyonnet. 2 v. 8°. La Haye.

1745 a.—Idem. v. 1, x pp., 1 p. l., 384 pp. 12°. Paris. [W^c.]

1745 b.—Idem. v. 2, 1 p. l., 350 pp. 12°. Paris. [W^c.]

(1799 a).—Insects theology (with notes by P. Lyonnet). 8°. Edinburgh.

VON LESSER, L.

1881 a.—Linksseitiger peripleuritischer *Echinococcus* mit retromammärem Durchbruch <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 7 (1), 1. Jan., pp. 5–7. [W^a, W^m.]

1881 b.—A case of peripleuritic *Echinococcus* with retromammary perforation. [Abstract of von Lesser, 1881 a] <Med. Rec., N. Y. (457), v. 19 (18), Apr. 30, p. 490. [W^m.]

LESSER, W.

1881 a.—[Hydatids; abscess; fistula] <Gaz. lek., Warszawa, 2. s., v. 1 (3), 15 stycznia (=Jan.), pp. 49–52. [W^m.]

LESSHAFT, ALBERT. [1861–]

1885 a.—Zur Kenntniss der Trichinose und ihrer Therapie. Diss. 34 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

1885 b.—Zur Therapie der Trichinose <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (47), 19. Nov., pp. 807–809; (48), 26. Nov., pp. 828–829. [W^a, W^m.]

LESSING, MICHAEL BENEDICT. [Dr., Berlin.] [1809–1884.]

1846 a.—Chirurgische Diagnostik. v. 2, xii + 468 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1846—No. 39, pt 15—06—3

LESSON. [Chef, interne de garde.]

1832 a.—Kyste rempli d'acéphalocystes développés dans le foie; ouverture dans la cavité de la poitrine; suffocation; nécropsie trente heures après la mort <Gaz. d. hôp., Par., An. 5, v. 6 (8), 20 mars, pp. 30-31. [W^m.]

LESSON, R[ENÉ]-P[RIMEVÈRE]. [1794-1849.]

1838 a.—Voyage autour du monde entrepris par ordre du gouvernement sur la corvette *La Coquille*. v. 1, 510 pp., 1 l., pls., port. 8°. Paris. [W^c.]

1839 a.—Idem. v. 2, 547 pp., 2 l., pls. 8°. Paris. [W^c.]

1842 a.—Description d'une nouvelle espèce de sangsue <Rev. zool., Soc. cuv., Par. [1. s.], v. 5, jan., p. 8. [W^a.]

LESSONA, CARLO. [1784-1858.]

(1812 a).—Les maladies des moutons. Turin.

(1846 a).—Sulla putridita e sul *Distoma* delle pecore. Torino.

LESSONA, GIUSEPPE.

1852 a.—Estro equino <Gior. di vet., Torino, v. 1, pp. 213-229. [W^m.]

1853 a.—Ueber die Pferde-Bremsenlarven. [Abstract of Lessona, 1852 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 14, p. 154. [W^m.]

1853 b.—De l'œstre du cheval. [Transl. of Lessona, 1852 a, by L. Prangé] <Rec. de méd. vét., Par., v. 30, 3. s., v. 10, pp. 1006-1024. [W^m.]

1854 a.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 3 (5), mai, pp. 231-250. [W^m.]

1854 b.—On the bot (or *Oestrus*) of the horse. [Abstract of Lessona, 1852 a] <Veterinarian, Lond. (315), v. 27, 3. s. (75), v. 7, Mar., pp. 156-162. [W^a, W^m.]

LESUEUR, CHARLES ALEXANDER. [1778-1846.] [See also Desmarest, Anselm Gaétan; & Lesueur, Charles Alexander.]

1824 a.—On three new species of parasitic vermes, belonging to the Linnæan genus *Lernæa*. [Read Feb. 17] <J. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 3, pt. 2, pp. 286-293, pl. 11, figs. 1-4. [W^a, W^c.]

LESUR, AIMÉ; & LESUR, ALFRED.

(1897 a).—Note sur l'existence de l'ankylostome duodenal à Maurice <Bull. Soc. méd. de l'île Maurice, v. 15 (44), p. 463.

LESUR, ALFRED. See Lesur, Aimé; & Lesur, Alfred.

LETHEBY, HENRY. [1816-1876.]

1845 a.—Abstract of a lecture upon the classification and structure of the leech. Delivered before the members of the Pharmaceutical Society <Pharm. J. & Tr., Lond., v. 4, pp. 252-257, figs. 1-3; pp. 297-303, figs. 4-12. [W^m.]

[1845 b].—Idem. Reprint. 12 pp., 12 figs. 12°. London. [W^m.]

LÉTIENNE, A. [Ancien interne des hôpitaux.]

1893 a.—Hydatides du poulmon <Manuel de méd. (Debove & Achard), Par., v. 1, mal. app. resp., pp. 405-411. [W^m.]

1894 a.—Hydatides hépatiques sur la migration de l'embryon exacanthé dans les organes. Sur le semis des hydatides après la ponction d'un kyste <Méd. mod., Par., v. 5 (24), 24 mars, pp. 369-371. [W^m.]

1895 a.—Kystes hydatiques du foie <Manuel de méd. (Debove & Achard), Par., v. 6, mal. d. foie et d. reins, pp. 210-233. [W^m.]

1895 b.—Kystes hydatiques alvéolaires <Manuel de méd. (Debove & Achard), Par., v. 6, mal. d. foie et d. reins, pp. 233-240. [W^m.]

LETO, FRANCESCO. [Dr., Interno, Ospedale Civico di Palermo.]

1904 a.—La cura delle cisti di echinococco del fegato col methodo Baccelli <Policlin., Roma, v. 11 (60), sez. med. (10), ottobre, pp. 473-484. [W^m.]

1904 b.—Treatment of *Echinococcus* cysts of the liver by the method of Baccelli. [Review of Leto, 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1779), v. 66 (24), Dec. 10, p. 948. [W^a, W^m.]

LETORT.

- 1863 a.—Observations de tournis chez 75 agneaux provenant d'un même père; 25 agneaux provenant d'un autre père, non atteints dans le même troupeau <Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, v. 62, pp. xxviii-xxxii. [W^m.]

LETOURNEUR, A.

- 1873 a.—Terminaison spontanée des kystes hydatiques du foie dans le tube digestif. Thèse. 71 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LETTSON, JOHN COAKLEY. [M. D., LL. D.] [1744-1815.]

- 1789 a.—History of two cases of hydatides renales. [Read Jan. 14, 1788] <Mem. M. Soc. Lond., v. 2, pp. 32-42, 1 pl. [W^m.]
 1794 a.—Idem <Mem. M. Soc. Lond., v. 2, pp. 32-42, 1 pl. [W^m.]
 1810 a.—Cases illustrating the effects of oil of turpentine in expelling the tape-worm. [Read May 21, 1810] <Tr. M. Soc. Lond., v. 1, pt. 1, pp. 212-215. [W^m.]
 1812 a.—Idem <Ibidem, v. 1, pt. 1, pp. 212-215. [W^m.]
 1817 a.—Case of the *Vermis Lumbricus* perforating the intestinal canal and abdomen <Tr. M. Soc. Lond., v. 1, pt. 2, pp. 114-121. [W^m.]

LETULLE. See Brault; Letulle; & Wlaeff.

LETULLE, MAURICE. [Ancient interne des hôpitaux.]

- 1882 a.—*Tœnia solium*, accidents hépatiques ressemblant au début d'une cirrhose et rapidement amendés après l'expulsion de l'helminthe <Rev. de méd., Par., v. 2 (5), 10 mai, pp. 439-445. [W^m.]
 1897 a.—Anatomie pathologique. Cœur, vaisseaux, poumons. xiii + 434 pp., 102 figs. 4°. Paris. [W^m.]
 1904 a.—Un cas de bilharziose intestinale contracté à la Martinique <Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., v. 1 (1), mai, pp. 46-48. [Discussion, p. 48.] [Lib. Stiles.]
 1905 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (11-14), 11. Nov., Referate, pp. 420-421. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Bilharziose du rectum. [Abstract of Letulle, 1905 f, by V. Griffon] <Presse méd., Par., v. 13 (5), 18 jan., p. 37. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Phlebitis bilharziennes <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (13), 7 avril, pp. 607-609. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 d.—Idem. [Reviewed by Sicard] <Presse méd., Par., v. 13 (29), 12 avril, pp. 231-232. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Bilharziose intestinale <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (3), 15 avril, pp. 329-439, figs. 1-16, pls. 1-2. [W^a, W^m.]
 1905 f.—Le rectum bilharzien <Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., v. 9 (4), juillet-août, pp. 659-714, figs. 1-19, pls. 1-2. [W^m.]
 1905 g.—*Bilharzia* disease of the rectum. [Abstract of Letulle, 1905 f] <Brit. M. J., Lond. (2333), v. 2, Sept. 16, Epit. Cur. Med. Lit., p. 672. [W^a, W^m.]

LETULLE, MAURICE; & MAROTEL, GABRIEL.

- 1901 a.—Nodules parasitaires des cœcums chez le faisan <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 55, n. s., v. 19 (12), 30 juin, pp. 268-272, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Reviewed] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (1), jan., p. 41. [W^a, W^m.]
 1902 b.—Parasitäre Knoten in den Blinddärmen von Fasanen. [Review of Letulle & Marotel, 1901 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wechnschr., Hannover., v. 10 (14), 5. Apr., p. 138. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Nodules parasitaires des cœcums chez le faisan. [Review of Letulle & Marotel, 1901 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), July, p. 33. [W^a.]

- VON LEUBE, WILHELM. [Prof., med. Klinik, Würzburg.] [1842- .]
 1889 a.—Specielle Diagnose der inneren Krankheiten. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende. Nach Vorlesungen bearbeitet. viii + 369 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
 1891 a.—Idem. 3. verbesserte Aufl., viii + 384 pp., 10 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]
 1893 a.—Idem. 1.-3. Aufl., v. 2, viii + 515 pp., 57 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]
 1895 a.—Idem. 4. umgearbeitete Aufl., v. 1, viii + 404 pp., 10 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]
 VON LEUBE, WILHELM; & PENZOLDT, FRANZ.
 1875 a.—Klinische Berichte des Landeskrankenhauses zu Jena. xii + 144 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]
 LEUBUSCHER, RUDOLPH. [Prof., Path., & Director, med. Klinik, Jena.] [1821-1861.]
 1859 a.—Handbuch der medicinischen Klinik zum Gebrauche für Studierende und Aerzte. v. 1, xvi + 719 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
 1861 a.—Idem. v. 2: Mit einem ausführlichen Register über das ganze Werk. x + 701 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
 LEUCKART, FRIEDRICH SIGISMUND. [1794-1843.]
 (1819 a).—Zoologische Bruchstücke. 1. 70 pp., 2 pls. 4°. Helmstädt.
 1827 a.—Versuch einer naturgemässen Eintheilung der Helminthen, nebst dem Entwurfe einer Verwandtschafts- und Stufenfolge der Thiere überhaupt. Als Prodom und Einleitung seines Handbuchs der Helminthologie. viii + 90 pp. 8°. Heidelberg & Leipzig. [W^m.]
 (1828 a).—Breves animalium quorundam maxima ex parte marinorum descriptiones [etc.]. 4°. Heidelberg.
 1830 a.—[Trematoden.] [Secretary's abstract of paper read before 8. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Sept. 1829] < Isis (Oken), Leipz. (6), p. 612. [W^c.]
 1832 a.—Allgemeine Einleitung in die Naturgeschichte. 130 pp. 8°. Stuttgart. (Naturgeschichte der drei Reiche. Zur allgemeinen Belehrung. 1. Lief.) [W^c.]
 1835 a.—[*Diclybothrium armatum*.] [Abstract of paper read before Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Bonn] < Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (996), v. 46 (6), Oct., p. 88. [W^m, W^c.]
 1835 b.—[Mittheilung über Hammerschmidt's Zeichnungen von Enthelminthen aus Insekten.] [Abstract of paper read before Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Bonn] < Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (996), v. 46 (6), Oct., p. 88. [W^m, W^c.]
 1836 a.—[Enthelminthen.] [Secretary's abstract of paper read before Versamml. Naturf. u. Aerzte zu Bonn, Sept. 1835] < Isis (Oken), Leipz. (10), p. 764. [W^c.]
 1838 a.—[Footnotes to Hammerschmidt, Karl E., 1838 a and 1838 b] < Isis (Oken), Leipz. (5), pp. 353, 357, 358, 359. [W^c.]
 1842 a.—Helminthologische Beiträge. (Zoologische Bruchstücke. 3.) 2 l., 60 pp., 2 pls. [pl. 2 missing]. 4°. Freiburg. [W^a.]
 LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH. [Dr. Prof., Univ. Leipzig.] [1822-1898.] [For biography, see Blanchard, Raphaël, 1898 b; for obituary, see Kellogg, Vernon L[yman], 1898 a; and Zürn, Friedrich Anton, 1898, pp. 235-237; for bibliography, see Taschenberg, Otto, 1892, pp. ix-xv.] [See also Carus, Julius Victor, 1898 a; Frey, Heinrich; & Leuckart, Karl Georg Friedrich Rudolph; Grobben, Carl, 1898 a; van der Hoeven, Jan, 1856 a; and Lutz, Adolph, 1888 d.]
 (1847 a).—Zur Morphologie und Anatomie der Geschlechtsorgane < Götting. Studien, pp. 155-282.
 1847 b.—Idem. Reprint. 130 pp., 6 figs. 8°. Göttingen. [Lib. Stiles.]
 1847 c.—Ueber die männlichen Geschlechtstheile der *Septiola vulgaris* < Arch. f. Naturg., Berl., 13. J., v. 1, pp. 23-29, pl. 1, fig. III. [W^a.]
 1847 d.—[Wirbellose Thiere von Helgoland und Island] < Nachr. v. d. k. Gesellschaft. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (6), 26. Apr., pp. 86-92. [W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

1848 a.—Ueber die Morphologie und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbellosen Thiere. Ein Beitrag zur Charakteristik und Classification der thierischen Formen. 1 p. l., 180 pp. 8°. Braunschweig. [W^m, W^e.]

(1848 b.—Beobachtungen und Reflexionen über die Naturgeschichte der Blasenwürmer <Arch. f. Naturg., Berl., 14. J., v. 1, pp. 7–25, pl. 2, figs. 1–2. [W^e.]

1848 c.—Beschreibung zweier neuen Helminthen <Arch. f. Naturg., Berl., 14. J., v. 1, pp. 28–29, pl. 2, figs. 3–4. [W^e.]

1849 a.—Zur Kenntniss der Fauna von Island. 1. Beitrag <Arch. f. Naturg., Berl., 15. J., v. 1, pp. 149–208, pl. 3, figs. 1–13. [W^e.]

1849 b.—*Chætopterus pergamentaceus* Cuv. <Arch. f. Naturg., Berl., 15. J., v. 1, pp. 340–351. [W^e.]

1849 c.—Ueber den Bau und die Bedeutung der sog. Lungen bei den Arachniden <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 1 (2–3), pp. 246–254. [W^e.]

1850 a.—Helminthologische Notizen <Arch. f. Naturg., Berl., 16. J., v. 1, pp. 9–16, pl. 2, figs. 1–2. [W^e.]

1851 a.—Ueber Metamorphose, ungeschlechtliche Vermehrung, Generationswechsel <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 3 (2), 30. Juni, pp. 170–188. [W^e.]

1851 b.—Ueber die ungeschlechtliche Vermehrung bei *Nais proboscidea* <Arch. f. Naturg., Berl., 17. J., v. 1, pp. 134–138, pl. 2, figs. 1–III. [MS. dated Jan.] [W^e.]

1851 c.—Ueber einige Verschiedenheiten der Thiere und Pflanzen <Arch. f. Naturg., Berl., 17. J., v. 1, pp. 146–157. [MS. dated Feb.] [W^e.]

1852 a.—*Mesostomum Ehrenbergii* Oerst. <Arch. f. Naturg., Berl., 18. J., v. 1, pp. 234–250, pl. 9, figs. 1–2. [W^e.]

1852 b.—Parasitismus und Parasiten <Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., v. 11 (2), pp. 199–259; (3), pp. 379–437, 1 pl., figs. 1–22. [W^m.]

1853 a.—Zeugung <Handwörterb. d. Physiol., Brnschw., v. 4, pp. 707–1000. [W^m.]

(1853–54 a).—Zoologische Untersuchungen. 4°. Giessen.

1854 a.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1848–1853 <Arch. f. Naturg., Berl., 20. J., v. 2, pp. 289–473. [W^e.]

[1854 a].—Idem. Reprint. pp. 289–473. 8°. [Berlin.] [W^e.]

1854 b.—Erziehung des *Cysticercus fasciolaris* aus den Eiern der *Tænia crassicolis*. Aus einem Schreiben an C. Th. v. Siebold <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 6 (1), 22. Juli, p. 139. [W^e.]

1854 c.—[Letter to Küchenmeister, concerning *Tænia cæmurus*, dated 9. Juni] <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 20 (4), pp. 507–508. [W^m.]

(1854 d).—Zusatz zu Bischoff, Th. L. W.: Widerlegung des von Keber bei den Najaden und Nelson bei den Ascariden Behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei. iv + 46 pp., 1 pl. 4°. Giessen.

1854 e.—Observations sur le micropyle de l'œuf des insectes. Lettre à van Beneden <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21 (10), pp. 655–657. [W^e.]

[1854 f].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [n. p.] [W^e.]

1854 g.—Sur le développement des pupipares. (Extrait d'une lettre à van Beneden) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21, pt. 2 (11–12), pp. 851–853. [W^e.]

[1854 h].—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [n. p.] [W^e.]

(1855 a).—Idem [?] <Institut, Par. (1106), v. 22, p. 93.

1855 b.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Thiere während der Jahre 1848–1853. (Schluss die Protozoen enthaltend.) [Con-

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

Continuation of Leuckart, 1854 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 21. J., v. 2, pp. 75-110. [W^a.]

[1855 b].—Idem. Reprint. pp. 75-110. 8°. [Berlin.] [W^a.]

1855 c.—Lettre relative à de nouvelles expériences sur le développement des vers intestinaux, adressée à M. Milne Edwards <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 3 (6), pp. 351-355, pl. 10, figs. 11-14. [W^a, W^c.]

1856 a.—Die Blasenbandwürmer und ihre Entwicklung. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der *Cysticercus*-Leber. 1 p. l., 162 pp., 3 pls. 4°. Giessen. [W^m.]

1856 b.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Thiere während der Jahre 1854 und 1855 <Arch. f. Naturg., Berl., 22. J., v. 2 (6), pp. 324-454. [W^a.]

1857 a.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Thiere während des Jahres 1856 <Arch. f. Naturg., Berl., 23. J., v. 2, pp. 165-272. [W^a.]

[1857 a].—Idem. Reprint. pp. 165-272. 8°. [Berlin.] [W^a.]

(1857 b).—Sur les métamorphoses du *Pentastoma* <Institut, Par. (1231), v. 25, p. 250.

1857 c.—Démonstration, par voie expérimentale, de l'identité spécifique du *Pentastomum denticulatum* et du *Pentastomum tenioides* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 2 (5), pp. 30-32. [W^c.]

(1857 d).—Idem. [Abstract] <Institut, Par., p. 400.

1857 e.—Extrait d'une lettre à M. van Beneden, sur la transformation des linguatules denticulées en linguatules ténioïdes <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 3 (8), pp. 4-6. [W^c.]

(1857 f).—Idem. [Abstract] <Institut, Par., p. 444.

1857 g.—Troisième communication sur le *Pentastomum tenioides*, provenant du parage de *Pentastomum denticulatum*. [Letter to van Beneden, dated 7 oct.] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 3 (9-10), pp. 163-165. [W^c.]

1857 h.—Encore un mot sur les linguatules. [Extract from a letter to van Beneden, dated 23 nov.] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 3. s., v. 3 (12), pp. 352-353. [W^c.]

1858 a.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Thiere während des Jahres 1857 <Arch. f. Naturg., Berl., 24. J., v. 2, pp. 93-192. [W^a.]

1858 b.—Die Fortpflanzung und Entwicklung der Pupiparen. Nach Beobachtungen an *Melophagus ovinus* <Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, v. 4, pp. 145-226, pls. 1-3. [W^c.]

1858 c.—*Pentastomum denticulatum*, der Jugendzustand von *Pent. tenioides* <Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 3. R., v. 2 (1), pp. 48-60. [W^m.]

1858 d.—Weitere Beobachtungen über die Jugendzustände und die Entwicklungsgeschichte von *Pentastomum tenioides* <Ztschr. f. rat. Med., Leipz. & Heidelb., 3. R., v. 4 (1-2), pp. 78-101. [W^m.]

1858 e.—De ontwikkelingsgeschiedenis van *Linguatula denticulata*. [Abstract of Leuckart, 1858 c and 1858 d, by J. A. Boogaard] <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 2, pp. 566-569, figs. 1-9. [W^m.]

1859 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1858 <Arch. f. Naturg., Berl., 25. J., v. 2, pp. 97-255. [W^a.]

1859 b.—Further observations on the development of *Pentastomum tenioides*. [Transl. of Leuckart, 1858 d] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 7, pp. 182-193. [W^m.]

1859 c.—Observations on the development and early condition of the *Pentastoma tenioides*. [Abstract of Leuckart, 1858 d] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (16), v. 3, Apr., p. 320. [W^a, W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- 1859 d.—Nouvelles observations sur les phases embryonnaires et le développement du *Pentastomum tenioides*. [Abstract of Leuckart, 1858 d] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 4, avril, pp. 374–375. [W^c.]
- 1859 e.—Die Fortpflanzung der Rindenläuse. Ein weiterer Beitrag zur Kenntniss der Parthenogenese <Arch. f. Naturg., Berl., 25. J., v. 1, pp. 208–231, pl. 5, figs. 1–4. [MS. dated Sept. 1858; Nachschrift dated 12. Juli 1859.] [W^a.]
- 1859 f.—Carcinologisches. Einige Bemerkungen über *Sacculina* Thomps. (*Pachybdella* Dies., *Pellogaster* Rathke p. p.) <Arch. f. Naturg., Berl., 25. J., v. 1, pp. 232–266, pls. 6–7. [MS. dated Oct. 1858.] [W^a.]
- 1859 g.—Observations on the genus *Sacculina*, Thompson (*Pachybdella*, Diesing; *Pellogaster*, Rathke). [Transl. of Leuckart, 1859 f, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., Zool., 3. s. (24), v. 4, Dec., pp. 422–429, pl. 7, figs. 5–6. [W^a.]
- 1859 h.—[Extrait d'une lettre à van Beneden sur le *Trichina spiralis*, dated 8 août] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 28, 2. s., v. 8 (9–10), pp. 87–88. [W^c.]
- 1860 a.—Bau und Entwicklungsgeschichte der Pentastomen. Nach Untersuchungen besonders von *Pent. tenioides* und *P. denticulatum*. vi + 160 pp., 6 pls. 4°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]
- 1860 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1858. 159 pp. 8°. Berlin. [Reprint of Leuckart, 1859 a.] [W^c.]
- 1860 c.—Untersuchungen über *Trichina spiralis*. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Wurmkrankheiten. 57 pp., 1 l., 2 pls. 4°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]
- 1860 d.—Ueber Erzeugung und Entwicklung der Finnen <Amtl. Ber. ü. d. 31. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Götting. (1854), pp. 89–90. [W^m.]
- 1860 e.—Recherches sur le *Trichina spiralis* avec des remarques sur les maladies vermineuses. [Abstract of Leuckart, 1860 c] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 13 (5), pp. 318–320. [W^a, W^c.]
- (1860 f).—*Pentastomum denticulatum* als Jugendstadium von *P. tenioides*. [Abstract (?) of Leuckart, 1858 d] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 4, pp. 222–231; 241; 249; 277; 280.
- 1860 g.—Der geschlechtsreife Zustand der *Trichina spiralis*. Eine vorläufige Mittheilung <Ztschr. f. rat. Med., Leipz. & Heidelb., 3. R., v. 8 (3), pp. 259–262. [MS. dated 1. Feb.] [Zusatz, pp. 334–335, dated 5. März.] [W^m.]
- 1860 h.—Idem. Reprint. 4 + 2 pp. 8°. [n. p.] [W^a.]
- (1860 i).—Idem. [Abstract?] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 2, pp. 18–21.
- 1860 k.—On the mature condition of *Trichina spiralis*. [Abstract of Leuckart, 1860 g] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 8, pp. 168–171. [W^m, W^c.]
- 1860 l.—Untersuchungen über *Trichina spiralis*. [Read 1. Apr.] <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (13), 30. Apr., pp. 135–138. [W^c.]
- 1860 m.—[Investigation of *Trichina spiralis*.] [Letter dated May 16] <Med. Times & Gaz., Lond. (517), v. 1, May 26, pp. 534–535. [W^m.]
- 1860 n.—Idem <Boston M. & S. J., v. 63 (10), Oct. 4, pp. 199–202. [W^m.]
- 1860 o.—Investigation of *Trichina spiralis*. [Abstract of Leuckart, 1860 k] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (30), v. 5, June, pp. 503–504. [W^a, W^c.]
- 1860 p.—Idem. [Abstract of Leuckart, 1860 k] <Boston M. & S. J., v. 63 (10), Oct. 4, pp. 198–199. [W^m.]
- (1860 q).—Ueber *Trichina spiralis* beim Menschen. N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 3, pp. 151–160
- 1861 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1859 <Arch. f. Naturg., Berl., 26. J., v. 2, pp. 103–264. [W^a.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

1861 b.—Idem. Reprint. 162 pp. 8°. Berlin. [W^c.]

1861 c.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1860 <Arch. f. Naturg., Berl., 27. J. (5), v. 2, pp. 215–387. [W^a.]

1861 d.—Ueber *Paramæcium* (?) *coli* Malmst. <Arch. f. Naturg., Berl., 27. J., v. 1 (2), pp. 81–86, pl. 5, figs. A–B. [MS. dated 3. März.] [W^a.]

1861 e.—On *Paramæcium*? *coli*, Malmsten. [Transl. of Leuckart, 1861 d, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (48), v. 8, Dec., pp. 437–440, pl. 18, figs. 12–13. [W^a, W^c.]

1862 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1860. 173 pp. 8°. Berlin. [Reprint of Leuckart, 1861 c.] [W^c.]

1862 b.—Ueber *Echinococcus*. (Helminthologische Experimentaluntersuchungen. 1) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (1), 15. Jan., pp. 13–15. [W^c.]

1862 c.—Ueber *Tenia solium* und *T. mediocanellata*. (Helminthologische Experimentaluntersuchungen. 2) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (1), 15. Jan., pp. 15–21. [W^c.]

1862 d.—Ueber den Finnenzustand der *Tenia mediocanellata* <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (11), 14. Mai, pp. 195–206. [W^c.]

(1862 e).—Idem. [Abstract] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 2 (13), pp. 193–199.

(1862 f).—Helminthologische Experimentaluntersuchungen. [Abstract of Leuckart, 1862 b and 1862 c] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 1 (9), pp. 129–131.

1862 g.—Sur la phase cystique du *Tenia mediocanellata*. [Abstract of Leuckart, 1862 d] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 14, juin, pp. 185–186. [W^c.]

1862 h.—Die neuesten Entdeckungen über menschliche Eingeweidewürmer und deren Bedeutung für die Gesundheitspflege <Unsere Zeit. Jahrb. z. Conversations-Lexikon, Leipz., v. 6, pp. 627–655. [W^c.]

1862 i.—Ueber *Echinorhynchus*. (Helminthologische Experimentaluntersuchungen. 3) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (22), 22. Oct., pp. 433–447. [MS. dated 28. Aug.] [W^c.]

1863 a.—Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. v. 1, viii + 766 pp., 268 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]

1863 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1861 und 1862 <Arch. f. Naturg., Berl., 29. J., v. 2 (4), pp. 69–314. [W^a.]

1863 c.—Die menschlichen Parasiten. [Review of Leuckart, 1863 a] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 16, mars, pp. 243–245. [W^c.]

1863 d.—Recherches expérimentales d'helminthologie. [Abstract of Leuckart, 1862 i] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 16, mars, pp. 245–246. [W^c.]

1863 e.—*Echinococcus hepatis* <Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, v. 2 (16), 1. Apr., pp. 207–212. [W^m.]

1863 f.—On the development of *Echinorhynchus*. [Transl. of Leuckart, 1862 i] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 56–65. [W^m, W^c.]

1863 g.—On the Acanthocephali. [Abstract of Leuckart, 1862 i] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (70), v. 12, Oct., pp. 326–327. [W^a.]

1864 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1861 und 1862. 246 pp. 8°. Berlin. [Reprint of Leuckart, 1863 b.] [W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- 1864 b.—Idem . . . während des Jahres 1863 <Arch. f. Naturg., Berl., 30. J. (4), v. 2, pp. 33-180. [W^a.]
- 1864 c.—Das Benzin als Gegenmittel gegen die Trichinen. Ein Zusatz zu Prof. Mosler's helminthologischen Studien und Beobachtungen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 29, 2. F., v. 9 (3-4), pp. 467-469. [W^a, W^m.] [See Mosler, Friedrich, 1864, vi + 89 pp.]
- 1864 d.—Recent discoveries in entozology. [Editorial review of Leuckart, 1863 a] <Intell. Obs., Lond., v. 4 (6), Jan., pp. 389-394, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]
- 1864 e.—Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. [Review of Leuckart, 1863 a, by Claus] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 122 (3), pp. 345-351. [W^m.]
- 1864 f.—Idem. [Review of Leuckart, 1863 a] <Edinb. Vet. Rev. (46), v. 6, Feb., pp. 114-117. [W^m.]
- 1865 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1864 und 1865. (Erste Hälfte) <Arch. f. Naturg., Berl., 31. J., v. 2, pp. [165]-268. [W^a.]
- 1865 b.—Zur Entwicklungsgeschichte des *Ascaris nigrovenosa*. Zugleich eine Erwiderung gegen Herrn Candidat Meeznikow <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 641-658. [W^m.] [See Metchnikoff, Elias, 1865, pp. 409-420.]
- 1865 c.—Anhang zum vorhergehenden Aufsätze. [See Vogel, Julius, 1865, pp. 13-55] <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. (1864), n. F., v. 1 (1), pp. 56-67. [W^m.]
- 1865 d.—Helminthologische Experimentaluntersuchungen. Vierte Reihe <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (8), Apr. 19, pp. 219-232. [W^c.]
- 1866 a.—Untersuchungen über *Trichina spiralis*. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Wurmrkrankheiten. 2. stark vermehrte und umgearbeitete Aufl. iv pp., 11., 120 pp., 11., 7 figs., 2 pls. 4°. Leipzig & Heidelberg. [W^m, W^c.]
- 1866 b.—Idem. [Reviewed by Wedl] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 22 (32), 8. Aug., p. 333. [W^m.]
- 1866 c.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1864 und 1865. (Zweite Hälfte.) [Continuation of Leuckart, 1865 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 32. J. (3), v. 2, pp. 35-154. [W^a.]
- 1866 d.—Zur Geschichte der Trichinenfrage. (In his Helminthologische Mittheilungen) <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz., n. F., v. 2, pp. 57-80. [W^m.]
- 1866 e.—Zur Entwicklungsgeschichte der Nematoden. (In his Helminthologische Mittheilungen) <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. [n. F.], v. 2, pp. 195-235. [W^m.]
- 1866 f.—Nochmals die Geschichte der Trichinenfrage. (In his Helminthologische Mittheilungen) <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. [n. F.], v. 2, pp. 235-250. [W^m.]
- 1866 g.—On the development of *Ascaris nigrovenosa*. [Review of Leuckart, 1865 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 100-104. [W^m, W^c.]
- 1866 h.—Sur le développement des nématodes. [Communicated with remarks by P. J. van Beneden] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 35, 2. s., v. 21 (3), 3 mars, pp. 208-215, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^c.]
- (1866 i).—Idem [?] <Institut, Par., pp. 245-247.
- 1866 k.—Neueste wissenschaftliche Forschungen über Trichinen. [Abstract of Leuckart, 1866 a] <Wien. med. Wchnschr., v. 16 (28), 7. Apr., pp. 450-452. [W^m.]
- 1866 l.—On the developmental history of the nematode worms. [Transl. of Leuckart, 1866 e, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (101), v. 17, May, pp. 331-347; (102), June, pp. 447-464. [W^a, W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

1861 b.—Idem. Reprint. 162 pp. 8°. Berlin. [W^c.]

1861 c.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1860 <Arch. f. Naturg., Berl., 27. J. (5), v. 2, pp. 215-387. [W^a.]

1861 d.—Ueber *Paramæcium* (?) *coli* Malmst. <Arch. f. Naturg., Berl., 27. J., v. 1 (2), pp. 81-86, pl. 5, figs. A-B. [MS. dated 3. März.] [W^a.]

1861 e.—On *Paramæcium*? *coli*, Malmsten. [Transl. of Leuckart, 1861 d, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (48), v. 8, Dec., pp. 437-440, pl. 18, figs. 12-13. [W^a, W^c.]

1862 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des Jahres 1860. 173 pp. 8°. Berlin. [Reprint of Leuckart, 1861 c.] [W^c.]

1862 b.—Ueber *Echinococcus*. (Helminthologische Experimentaluntersuchungen. 1) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (1), 15. Jan., pp. 13-15. [W^c.]

1862 c.—Ueber *Tenia solium* und *T. mediocanellata*. (Helminthologische Experimentaluntersuchungen. 2) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (1), 15. Jan., pp. 15-21. [W^c.]

1862 d.—Ueber den Fennenzustand der *Tenia mediocanellata* <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (11), 14. Mai, pp. 195-206. [W^c.]

(1862 e).—Idem. [Abstract] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 2 (13), pp. 193-199.

(1862 f).—Helminthologische Experimentaluntersuchungen. [Abstract of Leuckart, 1862 b and 1862 c] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 1 (9), pp. 129-131.

1862 g.—Sur la phase cystique du *Tenia mediocanellata*. [Abstract of Leuckart, 1862 d] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 14, juin, pp. 185-186. [W^c.]

1862 h.—Die neuesten Entdeckungen über menschliche Eingeweidewürmer und deren Bedeutung für die Gesundheitspflege <Unsere Zeit. Jahrb. z. Conversations-Lexikon, Leipz., v. 6, pp. 627-655. [W^c.]

1862 i.—Ueber *Echinorhynchus*. (Helminthologische Experimentaluntersuchungen. 3) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (22), 22. Oct., pp. 433-447. [MS. dated 28. Aug.] [W^c.]

1863 a.—Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. v. 1, viii + 766 pp., 268 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]

1863 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1861 und 1862 <Arch. f. Naturg., Berl., 29. J., v. 2 (4), pp. 69-314. [W^a.]

1863 c.—Die menschlichen Parasiten. [Review of Leuckart, 1863 a] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 16, mars, pp. 243-245. [W^c.]

1863 d.—Recherches expérimentales d'helminthologie. [Abstract of Leuckart, 1862 i] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 16, mars, pp. 245-246. [W^c.]

1863 e.—*Echinococcus hepatis* <Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, v. 2 (16), 1. Apr., pp. 207-212. [W^m.]

1863 f.—On the development of *Echinorhynchus*. [Transl. of Leuckart, 1862 i] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 56-65. [W^m, W^c.]

1863 g.—On the Acanthocephali. [Abstract of Leuckart, 1862 i] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (70), v. 12, Oct., pp. 326-327. [W^a.]

1864 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1861 und 1862. 246 pp. 8°. Berlin. [Reprint of Leuckart, 1863 b.] [W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- 1864 b.—Idem . . . während des Jahres 1863 <Arch. f. Naturg., Berl., 30. J. (4), v. 2, pp. 33-180. [W^a.]
- 1864 c.—Das Benzin als Gegenmittel gegen die Trichinen. Ein Zusatz zu Prof. Mosler's helminthologischen Studien und Beobachtungen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 29, 2. F., v. 9 (3-4), pp. 467-469. [W^a, W^m.] [See Mosler, Friedrich, 1864, vi + 89 pp.]
- 1864 d.—Recent discoveries in entozology. [Editorial review of Leuckart, 1863 a] <Intell. Obs., Lond., v. 4 (6), Jan., pp. 389-394, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]
- 1864 e.—Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. [Review of Leuckart, 1863 a, by Claus] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 122 (3), pp. 345-351. [W^m.]
- 1864 f.—Idem. [Review of Leuckart, 1863 a] <Edinb. Vet. Rev. (46), v. 6, Feb., pp. 114-117. [W^m.]
- 1865 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1864 und 1865. (Erste Hälfte) <Arch. f. Naturg., Berl., 31. J., v. 2, pp. [165]-268. [W^a.]
- 1865 b.—Zur Entwicklungsgeschichte des *Ascaris nigrovenosa*. Zugleich eine Erwiderung gegen Herrn Candidat Mecznikow <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 641-658. [W^m.] [See Metchnikoff, Elias, 1865, pp. 409-420.]
- 1865 c.—Anhang zum vorhergehenden Aufsätze. [See Vogel, Julius, 1865, pp. 13-55] <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. (1864), n. F., v. 1 (1), pp. 56-67. [W^m.]
- 1865 d.—Helminthologische Experimentaluntersuchungen. Vierte Reihe <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (8), Apr. 19, pp. 219-232. [W^c.]
- 1866 a.—Untersuchungen über *Trichina spiralis*. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Wurmkrankheiten. 2. stark vermehrte und umgearbeitete Aufl. iv pp., 1 l., 120 pp., 1 l., 7 figs., 2 pls. 4°. Leipzig & Heidelberg. [W^m, W^c.]
- 1866 b.—Idem. [Reviewed by Wedl] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 22 (32), 8. Aug., p. 333. [W^m.]
- 1866 c.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1864 und 1865. (Zweite Hälfte.) [Continuation of Leuckart, 1865 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 32. J. (3), v. 2, pp. 35-154. [W^a.]
- 1866 d.—Zur Geschichte der Trichinenfrage. (In his Helminthologische Mittheilungen) <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz., n. F., v. 2, pp. 57-80. [W^m.]
- 1866 e.—Zur Entwicklungsgeschichte der Nematoden. (In his Helminthologische Mittheilungen) <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. [n. F.], v. 2, pp. 195-235. [W^m.]
- 1866 f.—Nochmals die Geschichte der Trichinenfrage. (In his Helminthologische Mittheilungen) <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. [n. F.], v. 2, pp. 235-250. [W^m.]
- 1866 g.—On the development of *Ascaris nigrovenosa*. [Review of Leuckart, 1865 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 100-104. [W^m, W^c.]
- 1866 h.—Sur le développement des nématodes. [Communicated with remarks by P. J. van Beneden] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 35, 2. s., v. 21 (3), 3 mars, pp. 208-215, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^c.]
- (1866 i).—Idem [?] <Institut, Par., pp. 245-247.
- 1866 k.—Neueste wissenschaftliche Forschungen über Trichinen. [Abstract of Leuckart, 1866 a] <Wien. med. Wchnschr., v. 16 (28), 7. Apr., pp. 450-452. [W^m.]
- 1866 l.—On the developmental history of the nematode worms. [Transl. of Leuckart, 1866 e, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (101), v. 17, May, pp. 331-347; (102), June, pp. 447-464. [W^a, W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- 1867 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1866 und 1867. (Erste Hälfte) <Arch. f. Naturg., Berl., 33. J. (5), v. 2, pp. 163-304. [W*.]
- 1867 b.—Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. v. 2, 1. Lief., vi + 256 pp., 158 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W*, Wm.]
- 1868 a.—Idem. v. 2, 2. Lief., pp. 257-512, 123 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W*, Wm.]
- 1868 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1866 und 1867. (Zweite Hälfte.) [Continuation of Leuckart, 1867 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 34. J. (5), v. 2, pp. 207-342. [W*.]
- 1868 c.—Om Udviklingen af de hos vore Huusdyre snyltende Rundorme. [Review of Leuckart, 1863 a, 1867 b, and 1868 a, by H. Krabbe] <Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., v. 16, pp. 38-43. [Wc.]
- 1869 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1868 und 1869. (Erste Hälfte) <Arch. f. Naturg., Berl., 35. J. (5), v. 2, pp. 207-244; (6), pp. 245-344. [W*.]
- 1870 a.—Idem . . . während der Jahre 1868 und 1869. (Zweite Hälfte.) [Continuation of Leuckart, 1869 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 36. J. (5), v. 2, pp. 221-389. [W*.]
- 1871 a.—Idem . . . während der Jahre 1870 und 1871 <Arch. f. Naturg., Berl., 37. J. (6), v. 2, pp. 367-484. [W*.]
- 1872 a.—Idem . . . während der Jahre 1870 und 1871. Zweite Hälfte. [Continuation of Leuckart, 1871 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 38. J. (5), v. 2, pp. 189-358. [W*.]
- (1872 b).—Ueber die Lebensgeschichte der menschlichen Eingeweidewürmer <Jahresb. d. naturw. Ver. zu Magdeb., 15. Oct.
- 1872 c.—[Ueber *Filaria medinensis*.] [Secretary's abstract of remarks, 14. Aug.] <Tagebl. d. 45. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (7), Aug., p. 137. [Wm.]
- 1872 d.—[Ueber die Entwicklung der Echinorhynchen.] [Secretary's abstract of remarks, 14. Aug.] <Tagebl. d. 45. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (7), Aug., pp. 137-138. [Wm.]
- 1872 e.—Ueber *Filaria medinensis* und *Echinorhynchus angustatus*. [Same as Leuckart, 1872 c] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 40, n. F., v. 6, Sept., p. 315. [Wc.]
- [1873 a].—De statu et embryonali et larvali echinorhynchorum eorumque metamorphosi. 37 pp. 4°. Lipsiæ. [W*, Lib. Stiles.]
- 1873 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1872-1875 <Arch. f. Naturg., Berl., 39. J. (6), v. 2, pp. 413-567. [W*.]
- 1873 c.—[Ueber die menschlichen Eingeweidewürmer und deren geographische Verbreitung.] [Secretary's abstract of paper read 17. Jan. and 15. Mai, 1872] <Mitth. d. Ver. f. Erdkunde zu Leipz. (1872), 12. Jahresb., pp. 172-173; pp. 181-183. [Wc.]
- 1873 d.—Ueber *Echinorhynchus*-Larven und deren Metamorphose. [Review of Leuckart, 1873 a] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 42, n. F., v. 8. vv. 208-209. [Wc.]
- 1874 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1872-1875. [Continuation of Leuckart, 1873 b] <Arch. f. Naturg., Berl., 40. J. (6), v. 2, pp. 401-505. [W*.]
- 1875 a.—Idem [continued] <Ibidem, 41. J. (6), v. 2, pp. 313-517. [W*.]
- 1876 a.—Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. v. 2, 3. Lief., pp. 513-882, 119 figs. 8°. Leipzig. [W*, Wm.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- 1876 b.—Idem. [Reviewed by Cobbold] <Veterinarian, Lond. (578), v. 49, 4. s. (254), v. 22, Feb., pp. 96–98. [W^a, W^m.]
- 1876 c.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1872–1875. [Continuation of Leuckart, 1875 a.] <Arch. f. Naturg., Berl., 42. J. (6), v. 2, pp. 461–605. [W^a.]
- 1877 a.—Idem . . . während der Jahre 1876–1879 <Ibidem, 43. J. (6), v. 2, pp. 397–574. [W^a.]
- 1878 a.—Idem [continued] <Ibidem, 44. J. (6), v. 2, pp. 563–714. [W^a.]
- 1878 b.—*Archigetes Sieboldi*, eine geschlechtsreife Cestodenart. Mit Bemerkungen über die Entwicklungsgeschichte der Bandwürmer <Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipz., v. 30 (3), 28. Mai, Suppl., pp. 593–606. [MS. dated Feb.] [W^a.]
- 1879 a.—Allgemeine Naturgeschichte der Parasiten. Mit besonderer Berücksichtigung der bei dem Menschen schmarotzenden Arten. Ein Lehrbuch für Zoologen, Landwirthe und Mediciner. x + 216 pp., 92 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^c.]
- 1879 b.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. 2. Aufl., v. 1, 1. Lief., 1. Abt., viii + 336 pp., 130 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]
- 1879 c.—Bericht ueber die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1876–79. [Continuation of Leuckart, 1878 a.] <Arch. f. Naturg., Berl., 45. J. (6), v. 2, pp. 469–736. [W^a.]
- 1880 a.—Idem [continued] <Ibidem, 46. J. (6), v. 2, pp. 571–820. [W^a.]
- 1880 b.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. 2. Aufl., v. 1, 2. Lief., 1. Abt., xii + 337–856 pp., figs. 131–353. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]
- 1881 a.—Obshaja estestvennaja istorija parazitov, osobenno vidov vobjashichsja u cheloveka. Perevod s nemetskago pod red. E. K. Brandta. [Natural history of parasites in general, particularly of the species hydatid in man.] 1 p. l., vii + 195 pp. 8°. St. Petersburg. [Russian text.] [W^m.]
- 1881 b.—Distomeen im Schweinefleisch. [Letter to editor] <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 2 (6), 15. März, p. 46. [W^m.]
- 1881 c.—Zur Entwicklungsgeschichte des Leberegels <Zool. Anz., Leipz. (99), v. 4, 12. Dec., pp. 641–646. [W^a, W^c.]
- 1882 a.—Sur le développement de la douve du foie. [Review of Leuckart, 1881 c.] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 10, notes et rev., pp. xxiv–xxviii. [W^c.]
- 1882 b.—Zur Entwicklungsgeschichte des Leberegels (*Distomum hepaticum*) <Arch. f. Naturg., Berl., 48. J., v. 1 (1), pp. 80–119, pl. 8, figs. 1–9. [W^a.]
- 1882 b.—Idem. Reprint. pp. 80–119, pl. 8, 9 figs. 8°. Berlin. [W^a.]
- 1882 c.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Berl., v. 3 (3), 2. Feb., pp. 17–19; (6), 31. März, pp. 41–42. [W^m.]
- 1882 d.—Idem. [Review of Leuckart, 1882 b.] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. pér., v. 8 (11), 15 nov., pp. 467–472. [W^c.]
- 1882 e.—Life-history of the liver fluke. [Abstract of Leuckart, 1882 b.] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (3), June, pp. 342–344. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 f.—Zur Entwicklungsgeschichte des Leberegels. Zweite Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (122), v. 5, 9. Oct., pp. 524–528. [W^a, W^c.]
- 1882 g.—On the développement of the liver fluke (*Distomum hepaticum*). [Transl. of Leuckart, 1881 c.] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 15, Nov., pp. 320–322. [W^a, W^m.]
- 1883 a.—Sur le développement de la douve du foie. [Review of Leuckart, 1882 f.] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 1, notes et rev., pp. xxv–xxvi. [W^c.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- [1883 b].—Ueber die Lebensgeschichte der sog. *Anguilla stercoralis* und deren Beziehungen zu der sog. *Ang. intestinalis*. [Read 18. Dec. 1882] <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz., math.-phys. Cl. (1882), v. 34, pp. 85–107. [W^c.]
- 1884 a.—Ueber einen neuen heterogenen Nematoden <Tagebl. d. 57. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb. (5), 23. Sept., p. 320. [W^m.]
- 1884 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Kosmos, Stuttg., 8. J., v. 15, v. 2 [(6)], 15. Dec., p. 455. [W^a.]
- 1884 c.—Demonstration einiger seltener menschlicher Entozoen und weitere Beobachtungen über die Entwicklung des *Distomum hepaticum*. [Secretary's abstract] <Tagebl. d. 57. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb. (5), 23. Sept., p. 321. [W^m.]
- (1884 d).—Die Ursachen der Krebspest <Circular d. deutsch. Fisch.-Ver. (3), pp. 62–65.
- 1884–85 a.—Sur le développement du *Sphærulearia bombi*. [Transl. of Leuckart, 1885 b, by Eugène Canu] <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., v. 16, 2. s., v. 7–8 (4), avril, pp. 139–144. [W^c.]
- 1885 a.—Bandwürmer <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 1, pp. 361–404, figs. 124–177. [W^a.]
- 1885 b.—Ueber die Entwicklung der *Sphærulearia bombi* <Zool. Anz., Leipz. (194), v. 8, 11. Mai, pp. 273–277. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 c.—Ueber *Sphærulearia bombi*. (Nachtrag und Berichtigung) <Zool. Anz., Leipz. (197), v. 8, 15. Juni, p. 358. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 a.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. 2. Aufl., v. 1, 3. Lief., 1. Abt., xxxi+855–1000 pp., 57 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^m.]
- 1886 b.—Idem. 2. Aufl., v. 1, 3. Lief., 2. Abt., iv+96 pp., 60 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^m.]
- 1886 c.—Ein *Sphærulearia*-artiger neuer Nematode. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (240), v. 9, 20. Dec., pp. 743–746. [MS. dated 8. Dec.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 d.—The parasites of man, and the diseases which proceed from them. A textbook for students and practitioners. Natural history of parasites in general. Systematic account of the parasites infesting man. Protozoa—Cestoda. Transl. from the German, with the cooperation of the author, by William E. Hoyle. xxvi pp., 1 l., 771 pp., 404 figs. 8°. Edinburgh. [W^a, W^m.]
- 1887 a.—Idem. [Reviewed] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 24, Mar., p. 173. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Neue Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Lebensgeschichte der Nematoden <Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., v. 13 (8), pp. 565–704, pls. 1–3. [W^c.]
- (1887 c).—Idem. Reprint[?]. 8°. Leipzig.
- 1887 d.—Idem. [Review of Leuckart, 1887 b, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (4), pp. 95–97. [W^a, W^m.]
- 1887 e.—*Asconema gibbosum*, ein *Sphærulearia*-artiger neuer Nematode. [Read 6. Dec. 1886] <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz., math.-phys. Cl. (1886), v. 38, Suppl., pp. 356–355. [W^c.]
- [1887 e].—Idem. Reprint. pp. 356–365. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1887 f.—Zur *Bothriocephalus*-Frage <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (1), pp. 1–6; (2), pp. 33–40. [W^a, W^m.]
- 1887 g.—*Atractonema gibbosum*, ein *Sphærulearia*-artiger neuer Nematode. [Review of Leuckart, 1887 e, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (7), pp. 212–213. [W^a, W^m.]

LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH—Continued.

- 1887 h.—Die Uebergangsweise der *Ascaris lumbricoides* und der *Tenia elliptica*. Nachschrift zum voranstehenden Aufsatz. [See Lutz, Adolph, 1887 b] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (24), pp. 718–722. [W^a, W^m.]
- 1887 i.—New nematoid. [Abstract of Leuckart, 1886 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 7] (2), Apr., pp. 241–242. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 k.—*Asconema gibbosum*. [Abstract of Leuckart, 1887 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 7] (3), June, p. 402. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 l.—[*Allantonema mirabile*.] [Abstract of Leuckart, 1887 b] <Entom. Nachr., Berl., v. 13 (22), Nov., p. 350. [W^a.]
- 1889 a.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. 2. Aufl., v. 1, 4. Lief., 2. Abt., ix+97–440 pp., 131 figs. 8°. Leipzig & Heidelberg. [W^a, W^m.]
- 1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (21), 8. Nov., pp. 579–581. [W^a, W^m.]
- 1889 c.—[Ueber die Entwicklung der *Sphaerularia bombi*.] [Review of Leuckart, 1885 b, by Carl Grobben] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 39 (1), Apr., Sitzungsab., pp. 23–24. [W^a.]
- 1890 a.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. [Review of Leuckart, 1889 a] <Vrtiljschr. f. gerichtl. Med., Berl., n. F., v. 52 (1), Jan., pp. 199–200. [W^m.]
- 1890 b.—Idem. [Review of Leuckart, 1889 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (22), 29. Mai, pp. 480–481. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Ueber einen an *Aphodius fimentarius* sich verpuppenden freilebenden Rundwurm, *Rhabditis coarctata* n. sp. <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz. [v. 1], pp. 54–56. [Lib. Stiles.]
- 1891 b.—Ueber *Tenia madagascariensis* Davaine <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz. [v. 1], pp. 68–71. [Lib. Stiles.]
- (1892 a).—Verpuppung eines Wurms <Naturw. Wchnschr., Berl., v. 7 (17), p. 171.
- 1892 b.—Ueber den grossen amerikanischen Leberegel <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (25), 16. Juni, pp. 797–799. [W^a, W^m.]
- [1893 a].—Ueber die Speicheldrüsen der Hirudineen. [Read 5. Dec. 1892] <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz., math.-phys. Cl. (1892), v. 44, pp. 556–558. [W^c.]
- [1893 a].—Idem. Reprint. pp. 556–558. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1893 b.—Ueber den Infundibularapparat der Hirudineen. [Read 23. Apr.] <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz., math.-phys. Cl., v. 45, pp. 325–330. [W^c.]
- [1893 b].—Idem. Reprint. pp. 325–330. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1893 c.—Sur la grande douve hépatique américaine. [Review of Leuckart, 1892 b, by J.-N. Ries] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (13), 15 juillet, pp. 435–436. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. 2. Aufl., v. 1, 5. Lief., 2. Abt., viii+441–736 pp., 118 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]
- 1894 b.—Idem. [Reviewed by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (7), 15. Feb., pp. 247–248. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von Gustav Brandes. 2. Aufl., v. 1, 6. Lief., xxxi+735–897 pp., figs. 308–371. 8°. Leipzig. [W^a.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (7), 6. März, Referate, pp. 202–203. [W^a, W^m.]

- LEUCKART, KARL GEORG FRIEDRICH RUDOLPH; & PAGENSTECHER, HEINRICH ALEXANDER.
- 1858 a.—Untersuchungen über niedere Seethiere <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 558-613, pls. 18-23. [W^m.]
- 1859 a.—Researches upon some of the lower marine animals. [Abstract of Leuckart & Pagenstecher, 1858 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (24), v. 4, Dec., pp. 463-465. [W^a.]
- LEUDET, THÉODORE-ÉMILE. [Prof. titulaire de clinique méd. à l'École de Méd. de Rouen.] [1825-1887.]
- 1852 a.—Cœur remarquable par la présence de cysticerques dans ses parois <Bull. Soc. anat. de Par., v. 27 (11), nov., pp. 469-470. [W^m.]
- 1853 a.—[*Cysticercus* du cerveau et des muscles] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 28 (3), mars, pp. 91-94. [W^m.]
- 1853 b.—[Kyste hydatique du foie] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 28 (6), juin, pp. 185-186. [W^m.]
- 1853 c.—Note sur un fait de cysticerques du cœur de l'homme, avec endocardite <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1852), 1. s., v. 4, sept., pp. 141-146. [W^m.]
- 1854 a.—Observation de cysticerques du cerveau et des muscles chez l'homme <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1853), 1. s., v. 5, pp. 24-32. [W^m.]
- 1857 a.—Observation de kyste hydatique du petit bassin, suivie de quelques remarques sur la fréquence des hydatides à Rouen <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1856), 2. s., v. 3, mars, pp. 59-62. [W^m, W^c.]
- 1859 a.—Du traitement des kystes hydatiques du foie. [Reported by Gillette, 8 juin] <Union méd., Par., An. 13, n. s., v. 3 (90), 30 juillet, pp. 197-203. [W^m.]
- 1860 a.—Mémoire sur le traitement des kystes hydatiques du foie <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 15, jan., pp. 62-80; fév., pp. 195-209. [W^m.]
- 1861 a.—Idem <Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., v. 5, pp. 185-216. [W^m.]
- (1862 a).—De la fréquence relative des diverses espèces d'entozoaires observés chez l'homme à Rouen. Déductions de cette étude et applications à la théorie de la migration des vers <Actes Mus. d'hist. nat., Rouen, v. 1, pp. 101-110.
- 1874 a.—Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Rouen. xxiii+606 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1891 a.—Études de pathologie de clinique médicales. v. 2, xii+668 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1891 b.—Idem. v. 3, xvi+1008 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- LEUBENBERGER, F. [Thierarzt, Zofingen.]
- 1884 a.—Beitrag zu der Lungenwurmseuche des Jungviehes <Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich, v. 26 (4), pp. 216-217. [W^m.]
- 1884 b.—Idem <Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Spandau, v. 3 (14), 20. Juli, p. 149. [W^m.]
- LEUMANN, B. H. S. [Surg.-Capt., I. M. S.]
- 1897 a.—Notes on micro-organisms pathogenic to man. vi+95 pp. 8°. London. [W^m.]
- LEUNIS, JOHANNES. See Ludwig, Hubert, 1883 a and 1886 a.
- LEUPOLD.
- 1821 a.—Insekten im menschlichen Körper <Mag. d. Entom., Halle, v. 4, pp. 403-404. [W^a.]
- LEUBMANN, KARL. [Approb. Arzt, Holzwinden.]
- 1898 a.—Ueber den *Echinokokkus* der willkürlichen Muskeln. Diss. 51 pp. 8°. Göttingen. [W^a, W^m.]
- LEUWENHOEK. See à Leeuwenhoek, Antonius.
- LEVACHER, FR. GUIL.
- 1811 a.—Essai sur les tumeurs inflammatoires. v. 2, 324 pp., 1 l., 3 pls. 8°. Parme. [W^m.]

- LEVACHER, MICHEL-GABRIEL. [1802- .]
- 1840 a.—Guide médical des Antilles et des régions intertropicales, à l'usage de tous les habitants de ces contrées [etc.]. 2. éd., xii+460 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1841 a.—[Fragments d'un *Tœnia* monstrueux] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 13 (13), 27 sept., pp. 661-662. [W^a, W^m, W^c.]
- 1841 b.—Particularités remarquables chez un *Tœnia*. [Same as Levacher, 1841 a] <Institut, Par. (405), v. 9, 1. sect., 30 sept., pp. 329-330. [Brit. Mus.]
- 1847 a.—Guide médical des Antilles et des régions intertropicales, à l'usage de tous les habitants de ces contrées [etc.]. 3. éd., xii+468 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- LEVADITI, C. [Institut Pasteur.] [See also Nobécourt; Levaditi, C.; & Darré.]
- 1903 a.—Méthode pour la coloration des spirilles et des trypanosomes dans le sang <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (34), 4 déc., pp. 1505-1506. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Idem. [Reviewed by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (2), 30. Jan., p. 88. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of Levaditi, 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 100. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Contribution à l'étude de la spirillose des poules <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 18 (3), 25 mars, pp. 129-149, pl. 1, figs. 1-15. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Syphilis congénitale et spirochete pale. [Abstract of paper read before Soc. de biol., Par., 20 mai] <Semaine méd., Par., v. 25 (21), 24 mai, pp. 247-248. [W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (7-10), 21. Oct., Referate, p. 256. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Syphilis congénitale et *Spirochete pallida* Schaudinn. [Read 20 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (18), 26 mai, pp. 845-847. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 d.—Idem. [Reviewed] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (11), 15 juin, p. 452. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Secretary's abstract of Levaditi, 1905 c] <München. med. Wchnschr., v. 52 (25), 20. Juni, p. 1228. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Review of Levaditi, 1905 c, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (28), 13. Juli, p. 494. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Syphilis congénitale et *Spirochete pallida* Schaudinn <Presse méd., Par., v. 13 (43), 31 mai, pp. 337-338. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (1), July 1, p. 77. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—*Spirochete pallida* bei Syphilis congenita. [Review of Levaditi, 1905 c, by Buttersack] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (23), 10. Aug., p. 692. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Sur un nouveau flagellé parasite du *Bombix mori* (*Herpetomonas bombycis*) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (16), 16 oct., pp. 631-634, figs. 1-11. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 l.—Coloration du *Spirochete pallida* dans les coupes. [Secretary's abstract of Levaditi, 1905 n] <Presse méd., Par., v. 13 (86), 25 oct., p. 696. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Sur un nouveau flagellé parasite du "*Bombyx mori*." [Secretary's abstract of paper read before Acad. d. sc., 16 & 23 oct.] <Presse méd., Par., v. 13 (86), 25 oct., p. 696. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Sur la coloration du *Spirochete pallida* Schaudinn dans les coupes. [Read 21 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (29), 27 oct., pp. 326-327. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 o.—L'histologie pathologique de l'hérédosyphilis dans ses rapports avec le *Spirochete pallida* Schaudinn. [Read 28 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (30), 3 nov., pp. 342-344. [W^a, W^m, W^c.]

LEVADITI, C.; & LANGE, F.

1905 a.—La spirillose du lapin. Mécanisme de la crise. [Read 20 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (18), 26 mai, pp. 843-845. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 644. [W^a, W^m.]

LEVADITI, C.; & MANOUELIAN.

1905 a.—Histologie pathologique des accidents syphilitiques primaires et secondaires chez l'homme, dans ses rapports avec le *Spirochete pallida*. [Read 25 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (34), 1^{er} déc., pp. 527-529. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Histologie pathologique du chancre syphilitique du singe, dans ses rapports avec le *Spirochete pallida*. [Read 25 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (34), 1^{er} déc., pp. 529-531. [W^a, W^m, W^c.]

LEVADITI, C.; & PETRESCO, G. Z.

1905 a.—Passage du *Spirochete pallida* dans le liquide de vésicatoire <Presse méd., Par., v. 13 (78), 30 sept., pp. 617-618. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (19), Nov. 4, p. 1450. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Levaditi & Petresco, 1905 a, by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 887. [W^a, W^m.]

1905 d.—*Spirochete pallida* in the fluid of blisters. [Review of Levaditi & Petresco, 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1404), v. 82 (18), Oct. 28, p. 920. [W^a, W^m.]

LEVADITI, C.; & SALMON, PAUL.

1905 a.—Localisations du spirochète de la syphilis dans un cas de syphilis héréditaire. [Secretary's abstract of paper read before Soc. de biol., 18 nov.] <Presse méd., Par., v. 13 (94), 22 nov., p. 760. [W^a, W^m.]

1905 b.—Localisations du spirochète dans un cas de syphilis héréditaire. [Read 18 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (33), 24 nov., pp. 465-466. [W^a, W^m, W^c.]

LEVADITI, C.; & SAUVAGE.

1905 a.—*Spirochete pallida* dans l'hérédosyphilis. [Secretary's abstract of Levaditi & Sauvage, 1905 b] <Presse méd., Par., v. 13 (88), 1^{er} nov., p. 711. [W^a, W^m.]

1905 b.—Sur un cas de syphilis héréditaire tardive, avec présence du *Spirochete pallida* dans les viscères. [Read 28 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (30), 3 nov., pp. 344-346. [W^a, W^m, W^c.]

LEVADITI, C.; & SEVIN.

1905 a.—L'influence des sérums normaux des mammifères et des oiseaux sur le *Trypanosoma paddy*. [Read 15 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (15), 21 avril, pp. 694-695. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 578-579. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Levaditi & Sevin, 1905 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (14), 31. Juli, pp. 554-555. [W^a, W^m.]

1905 d.—Mécanisme de l'immunité naturelle des mammifères et des oiseaux vis-à-vis du *Trypanosoma paddy*. [Read 15 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (15), 21 avril, pp. 695-697. [W^a, W^m, W^c.]

1905 e.—Idem. [Reviewed by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 578-579. [W^a, W^m.]

LE VAILLANT.

1879 a.—Emploi du tannate de pelletierine contre le *Tenia* <J. de thérap., Par., v. 6 (6), 25 mars, pp. 204-206. [W^m.]

1879 b.—Emploi du sulfate de pelletierine contre le *Tenia* <J. de thérap., Par., v. 6 (8), 25 avril, pp. 298-299. [W^a.]

LEVANDER, KAARLE MAINIO. [Dr. phil., c. Prof., Zool., Alex.-Univ., Helsingfors, Finland.]

LEVANDER, KAARLE MAINIO—Continued.

- 1897 a.—Muutamia huomautuksia ihmisen suoliflagellateista <Duodecim, Helsinki, v. 13 (11-22), pp. 331-344, 1 fig. [W^m.]
- 1900 a.—Ueber das Herbst- und Winter-Plankton im finnischen Meerbusen und in der Ålands-See 1898. [Read 10. Feb.] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1899-1900), v. 18, Art. (5), 25 pp., figs. 1-5. [W^a, W^c.]
- 1900 b.—Zur Kenntniss des Lebens in den stehenden Kleingewässern auf den Skäreninseln. [Read 3. März.] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1899-1900), v. 18, Art. (6), 107 pp., figs. 1-3. [W^a, W^c.]
- 1900 c.—Zur Kenntniss der Fauna und Flora finnischer Binnenseen. [Read 10. Feb.] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors, v. 19, Art. (2), 55 pp., 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1901 a.—Zur Kenntnis des Planktons und der Bodenfauna einiger seichten Brackwasserbuchten. [Read 1. Dec. 1900] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1900-01), v. 20, Art. (5), 34 pp. [W^a, W^c.]
- 1901 b.—Uebersicht der in der Umgebung von Esbo-Löfö im Meereswasser vorkommenden Thiere. [Read 2. Feb.] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1900-01), v. 20, Art. (6), 20 pp. [W^a, W^c.]
- 1901 c.—Beiträge zur Fauna und Algenflora der süsslen Gewässer an der Murmanküste. [Read 13. Mai] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1900-01), v. 20, Art. (8), 35 pp. [W^a, W^c.]
- 1901 d.—Två sällsynta infusorier. [Read 1. Dec. 1900] <Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1900-01) (27), pp. 43-44. [W^a, W^c.]
- 1901 e.—Iakttagelser om fiskars födoämnen och parasitmaskar i några grunda hafsvikar i Kyrkslätt socken <Fisk.-Tidskr. f. Finland, Helsingfors, v. 16 (12), 11. Dec., pp. 197-203. [Bur. Fish.]
- 1902 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 11 (2-3), 29. Mars, pp. 24-35. [Bur. Fish.]

LÉVEILLÉ. See Houzelot, 1804 a.

LÉVEILLÉ, J[OSEPH]-H[ENRI]. [1800- .]

- 1826 a.—Sur un mémoire manuscrit envoyé à la Société linnéenne par Dégland, renfermant la description d'un ver rendu par le vomissement <Mém. Soc. linn. de Par., v. 4, pt. 2, pp. 132-140. [W^c.]
- 1841 a.—Note sur l'emploi du nitrate d'argent pour arrêter les hémorrhagies qui suivent quelquefois la piqure des sangsues <Rev. méd. franç. et étrang., Par., v. 1, pp. 358-362. [W^m.]

LEVEN.

- 1864 a.—Sur les causes du tournis chez le mouton <Ann. de méd. vét., Brux., v. 13 (7), juillet, pp. 376-378. [W^m.]
- 1864 b.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1863), 3. s., v. 5, oct., pp. 165-166. [W^m, W^c.]
- 1864 c.—Sur le tournis des moutons <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1863), 3. s., v. 5, juillet, pp. 121-122. [W^m, W^c.]
- 1865 a.—Recherches physiologiques et pathologiques sur les couches optiques à propos du tournis chez le mouton. [Abstract of Leven, 1865 b] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 14 (1), jan., pp. 40-41. [W^m.]
- 1865 b.—Nouvelles recherches sur la physiologie et la pathologie du cerveau <Gaz. méd. de Par., v. 36, 3. s., v. 20 (8), 25 fév., pp. 121-124; (9), 4 mars, pp. 135-136; (10), 11 mars, pp. 149-152. [W^m.]
- 1865 c.—Des kystes cérébraux (hydatiques ou cysticerques) chez l'homme <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1864), v. 16, 4. s., v. 1, oct., pp. 146-147. [W^m.]

LEVEN, G. [Interne des hôpitaux.]

- 1899 a.—Kyste hydatique ouvert dans l'intestin; ictère par rétention; fièvre <Bull. et mém. Soc. anat. de Par., v. 74, 6. s., v. 1, déc., pp. 1025-1027. [W^m.]

1646—No. 39, pt 15—06—4

LEVEN, G.—Continued.

- 1902 a.—Idem. [Reviewed by J. Sörgo] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (2), 31. Jan., p. 90. [W^m.]

LÉVÊQUE.

- 1876 a.—Hydatide émise avec l'urine <Bull. Soc. méd. de Reims (1875) (14), p. 17. [W^m.]

LEVESTRE, A. [Dr.]

- 1875 a.—Cysticerques de l'encéphale <Bull. Soc. anat. de Par., v. 50, 2. s., v. 20 (3), oct.-déc., pp. 847-851. [W^m.]

- 1883 a.—Note sur un cas de ladrerie chez l'homme. Note complémentaire. [Read before Soc. méd. d. hôp., 12 oct. 1882] <Union méd., Par., 3. s., v. 35 (39), 18 mars, pp. 457-459. [W^m.] [See Rathery, 1883, pp. 409-415.]

- 1883 b.—Idem <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 29, pp. 215-218. [W^m.]

LEVI, G[IUSEPPE]. [Dr., Univ. de Pise.]

- 1883 a.—Manuel pratique des injections trachéales dans le cheval. Nouvelle méthode thérapeutique pour le traitement des maladies des animaux domestiques. 352 pp. 12°. Pise. [W^a.]

LEVI, JACOBUS.

- 1790 a.—De varia scabiei indolo. Diss. 56 pp., 1 l. 8°. Göttingæ. [W^m.]

LEVI, J. VALENTINE [A. B., M. D., Asst. Phys., Children's Disp., Hosp. Univ. Penn.]; & ASHER, JOSEPH M. [A. B., M. D., Asst., Genito-urinary Disp., Hosp. Univ. Penn.].

- 1902 a.—Malarial fever mistaken and treated for thermic fever <Phila. M. J. (240), v. 10 (7), Aug. 16, pp. 228-229. [W^a, W^m.]

- 1902 b.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LEVI, M. R.

- 1871 a.—Della frequenza della tenia per l'uso medico della carne di manzo cruda, e proposta di sostituirla quella dei polli domestici (gallinacei) <Gior. veneto di sc. med., Venezia, v. 70, 3. s., v. 14 (7-9), feb.-mar., pp. 169-209. [W^m.]

- 1871 b.—Idem. [Abstract] <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 14 (14), 8 apr., pp. 108-109. [W^m.]

LEVICK, G. MURRAY. See ROSS, Edward H.; & Levick, G. Murray.

LEVICK, JOHN.

- 1902 a.—The rôle of mosquitoes in the spread of malaria. [Read Apr. 16, 1901] <Proc. Birmingham Nat. Hist. & Phil. Soc. (1901), v. 11, pt. 2, pp. 69-93. [W^c.]

LEVIEUX, J.-B.-CHARLES.

- 1853 a.—Études hygiéniques sur l'élève des sangsues dans le département de la Gironde. 85 pp., 1 l. 8°. Bordeaux. [W^m.]

- 1874 a.—Études de médecine et d'hygiène publique. xiii + 563 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

LEVIN, A. M.

- 1891 a.—K simptomologii ekhinokokka pecheni. [Symptomatology of *Echinococcus* of the liver.] [Russian text] <Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., v. 2 (47), 25 noiabria, pp. 1213-1217; (48), 2 dekabria, pp. 1249-1254. [W^m.]

LEVIN, N[IKOLAI] M[ARKOVICH]. [1864- .]

- 1892 a.—K voprosu o prirode kussina. [On the nature of koussin.] [Russian text.] Diss. 33 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg. [W^m.]

LEVINGS, A. HAMILTON. [M. D., Prof., Prin. & Pract. of Surg. & Clin. Surg., Wisconsin College of Physicians & Surgeons, Milwaukee, Wis.]

- 1903 a.—The ætiology, pathology, diagnosis, and treatment of tumors. viii + 835 pp., 259 figs., pls. 8°. Chicago. [W^m.]

LEVINSEN, GEORG MARIUS REINOLD.

- 1879-80 a.—Bidrag til Kundskaab om Grønlands Turbellariefauna. [Read 16. Maj 1879] <Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjøbenhavn., 4. Aartis, v. 1-2, pp. 165-204, pl. 3, figs. 1-23. [W^c.]

LEVINSEN, GEORG MARIUS REINOLD—Continued.

[1881 a].—Bidrag til Kundskab om Grønlands Trematodfauna <Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh. (1), 23. Marts, pp. 52–84, pls. 2–3. [W^a, W^m, W^c.]

[1881 b].—Idem. [Reported by Steenstrup & Krabbe] <Ibidem, pp. 14–16. [W^a, W^m, W^c.]

1882 a.—Smaa Bidrag til den Grønlandske Fauna. [Read 4. Marts 1881] <Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjøbenh. (1881), 4. s., v. 3, pp. 127–136, pl. 2, 6 figs. [W^c.]

1883 a.—Systematisk-geografisk Oversigt over de nordiske *Annulata*, *Gephyrea*, *Chaetognathi* og *Balanoglossi*. [Read 1. Dec. 1882] <Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjøbenh. (1882), 4. s., v. 4, pp. 160–251, pl. 7, figs. 1–10. [W^c.]

1890 a.—Om en ny Rundorm hos Mennesket, (*Chiracanthus siamensis*, nov. sp. <Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjøbenh. (1889), 5. Aartis, v. 1, pp. 323–326, pl. 7, figs. 9–14. [W^c.]

1890 b.—Idem. [Reviewed by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (6), 1. Aug., p. 182. [W^a, W^m.]

LEVISON. [Dr.]

1860 a.—On some phenomena of the nervous life of animalcules. [Abstract of paper read before Harveian Society] <Lancet, Lond. (1905), v. 1, Mar. 3, pp. 221–222. [W^m.]

LEVISON, ISAACUS.

[1857 a].—Disquisitiones nonnullæ de echinococcis, adjecta historia morbi. Diss. 36 pp., 2 pls. 8°. Gryphicæ. [W^m.]

LEVISON, L.

[1848 a].—Waarneming van *Echinococcus*-blazen in de lever en het omentum magnum, met doodelijken uitgang door buikvlies-ontsteking <Nederl. Lancet, 's Gravenhage (1847–48), 2. s., v. 3, pp. 37–52, pl. 1, figs. 1–2 [missing]. [W^m.]

LEVISTE. [Chef de clin.]

1882 a.—Blépharite ciliaire due à la présence de *Pediculi pubis* dans les cils des paupières supérieures <Médecin, Par., v. 8 (38), 17 sept., pp. 1–2. [W^m.]

LEVY, EMM. [Dr.]

1879 a.—Les trichines et la trichinose. Revue critique <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 2 (12), déc., pp. 497–508. [W^m.]

LEVY, ERNST [1864–]; & KLEMPERER, FELIX. [See also Klemperer, Felix; & Levy, Ernst.]

1898 a.—Grundriss der klinischen Bakteriologie. Für Aerzte und Studierende. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. viii+450 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1900 a.—Elements of clinical bacteriology for physicians and students. 2. enlarged and revised ed. Authorized transl. by Augustus A. Fehner. 3 p. l., pp. 14–441, 92 figs., 1 pl. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LÉVY, MAURICE.

1900 a.—[Hommage à M. Alphonse Milne-Edwards] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 130 (17), 25 avril, pp. 1085–1088. [W^a, W^m, W^c.]

LÉVY, MICHEL. [1809–1872.]

1852 a.—Rapport sur le traitement de la gale, adressé au ministre de la guerre, par le conseil de santé des armées. 35 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1852 b.—Rapport adressé par le conseil de santé au ministre de la guerre sur le traitement de la gale. [Same as Lévy, 1852 a] <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 2. s., v. 9, pp. 327–352. [W^m.]

LÉVY, PAUL-ÉMILE. See Lyon, Gaston; & Loiseau, P., 1904 a.

LEVY-BING, A.

1905 a.—Des moyens de coloration du *Spirochæte pallida* <Bull. méd., Par., v. 19 (49), 24 juin, pp. 572–573. [W^m.]

1905 b.—Idem <Syphilis, Par., v. 3 (9), sept., pp. 675–676. [W^m.]

LEVY-BING, A.—Continued.

1905 c.—Recherche du *Spirochæte pallida* dans le sang des syphilitiques <Bull. méd., Par., v. 19 (52), 5 juillet, pp. 604–605. [W^m.]

1905 d.—Idem <Syphilis, Par., v. 3 (9), sept., pp. 676–679. [W^m.]

1905 e.—Action du mercure sur le spirochætes en général et sur le *pallida* en particulier <Bull. méd., Par., v. 19 (54), 12 juillet, pp. 631–632. [W^m.]

1905 f.—Idem <Syphilis, Par., v. 3 (9), sept., pp. 679–682. [W^m.]

1905 g.—Wirkungen des Quecksilbers auf Spirochæten. [Review of Levy-Bing, 1905 e, by Buttersack] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (23), 10. Aug., p. 692. [W^a, W^m.]

LEVY-DORN, M.; & ZADEK.

1899 a.—[Lungen-*Echinococcus*.] [Secretary's abstract of Levy-Dorn & Zadek, 1900 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 25 (13), 30. März, Ver.-Beilage, p. 77. [W^a, W^m.]

1899 b.—Zur Untersuchung mit Röntgenstrahlen bei Lungen-*Echinococcus*. [Read 15. März] <Berl. klin. Wchnschr., v. 36 (20), 15. Mai, pp. 431–432, 1 fig. [W^a, W^m.]

1900 a.—Idem <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), v. 30, pt. 2, pp. 169–172, 1 fig. [W^m.]

LEWALD, GEORGE.

[1852 a].—De cysticerorum in tæniis metamorphosi pascendi experimentis in instituto physiologico Vratislaviensi administratis illustrata. Diss. 25 pp., 2 l., 1 pl., 22 figs. 4°. Berolini. [W^a.]

LE WALD, LEON T. [M. D., Instructor, Path., Univ. & Bellevue Med. College, N. Y.]

1900 a.—Parasites in the blood. [Abstract of Le Wald, 1901 b] <Med. Rec., N. Y. (1563), v. 58 (16), Oct. 20, pp. 633–634. [W^m.]

1901 a.—Idem. [Abstract of Le Wald, 1901 b] <Micr. Bull., Phila., v. 18 (2), Apr., pp. 12–13. [W^a.]

1901 b.—Idem. [Original] <N. York State J. M., N. Y., v. 1 (6), June, pp. 125–127, figs. 1–3. [W^m.]

1901 c.—A case of pernicious malarial fever <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 1 (5–6), Oct.–Nov., p. 119. [Discussion, p. 120.] [W^m.]

1901–02 a.—Multilocular *Echinococcus* cysts of the liver. [Abstract of Le Wald, 1902 a] <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 1 (7–8), Dec., 1901–Jan., 1902, pp. 141–142. [W^m.]

1902 a.—Report of a case of multilocular *Echinococcus* cyst of the liver <N. York Univ. Bull. M. Sc., v. 2 (1), Jan., pp. 64–69, 1 pl., figs. 1–2. [W^m.]

LEWANDOWSKI, J. H.

(1870 a).—Synopsis wnetrzników pasorzytnych (robaków wnetrznych trzewiowych), systematyczne zestawienie, z tresciwym opisem: przetworu siedliska, turziez skodlinegoich ropdywu na organizm czadowicka i zwierzat donrowych zastosowane do wzytku lekarzy i weterynarzy. [Synopsis of helminths; systematic classification, with brief description of the development, organization, and location, as well as their injurious action on the human organism and that of the domestic animals. For use of physicians and veterinarians.] iv + 99 + iv pp., 8 pls. 8°. Warszawa.

LEWIN, ALEXANDER M. [Dr., Privatdocent, militär-med. Akad., St. Petersburg.]

1891 a.—K diagnostik i patologicheskoi anatomii trichinosa. [Diagnosis and pathological anatomy of trichinosis.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 12 (14), pp. 353–356. [W^m.]

1891 b.—Zur Diagnostik und pathologischen Anatomie der Trichinose. [Transl. of Lewin, 1891 a] <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 49 (1), 17. Nov., pp. 26–37, pl. 1, figs. 1–6. [W^m.]

1892 a.—Zur Diagnostik und pathologischen Anatomie der Trichinose. [Review of Lewin, 1891 a, by Steinhaus] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (13), 25. März, p. 419. [W^a, W^m.]

1892 b.—Idem. [Review of Lewin, 1891 a, by Dippe] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 233 (1), pp. 35–36. [W^m.]

LEWIN, ALEXANDER M.—Continued.

1892 c.—Idem. [Review of Lewin, 1891 a, by Romberg] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (10), 25. Mai, pp. 414-415. [W^a, W^m.]

LEWIN, GEORG. [Prof. Dr., Berlin.]

1876 a.—Demonstration eines Falles von Haut-*Cysticercus*. [Discussion] <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1875-76), v. 7, pp. 53-57. [W^m.]

1877 a.—Ueber *Cysticercus cellulosa* und sein Vorkommen in der Haut des Menschen <Charité-Ann., Berl. (1875), v. 2, pp. 609-668. [W^m.]

1880 a.—*Cysticercus* in der Haut <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., v. 3, pp. 612-625. [W^m.]

1880 b.—Del cisticerco della pelle. [Review of Lewin, 1880 a, by A. Barbo Soncin] <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 23 (39), 25 settembre, pp. 314-315. [W^m.]

1893 a.—[*Cysticercus cellulosa* in der Haut.] [Secretary's abstract of paper read before Deutsche Gesellsch. f. öff. Gesundheitspf., 30. Oct.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (45), 9. Nov., p. 1148. [W^a, W^m.]

1893 b.—Ueber *Cysticercus cellulosa* in der Haut des Menschen <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, v. 26 (1), Dec., pp. 71-86. [W^m.]

1894 a.—Idem [continued] <Ibidem (2), Jan., pp. 217-240, pl. 12, figs. 1-10. [W^m.]

1894 b.—Idem. [Review of Lewin, 1893 b, by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (7), 25. Aug., pp. 312-313. [W^a, W^m.]

1895 a.—Idem. [Review of Lewin, 1894 a, by Maass] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 17 (5-6), 15. Feb., p. 213. [W^a, W^m.]

1895 b.—*Cysticercus cellulosa* in human skin. [Abstract of Lewis, 1893 b and 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 181. [W^a, W^m, W^c.]

1895 c.—Idem. [Review of Lewin, 1893 b and 1894 a] <Veterinarian, Lond. (810), v. 68, 4. s. (486), v. 41, June, p. 413. [W^a, W^m.]

1897 a.—Ueber *Cysticercus cellulosa* in der Haut des Menschen. [Abstract of Lewis, 1893 b and 1894 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 78. [W^a, W^m.]

LEWIN, L. [Prof. Dr., Berlin.]

1880 a.—Benzol <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz. (11-12), v. 2, pp. 117-118. [W^m.]

1880 b.—Carbolsäure <Ibidem (19-20), v. 2, pp. 667-678. [W^m.]

1880 c.—*Cysticercus* in der Haut <Ibidem (29-30), v. 3, pp. 612-625. [W^m.]

1882 a.—Pikrinsäure <Ibidem (99-100), v. 10, pp. 646-648. [W^m.]

1883 a.—Thymol <Ibidem (127-128), v. 13, pp. 549-555. [W^m.]

1894 a.—Benzol <Ibidem, 3. Aufl. (23-24), v. 3, pp. 231-234. [W^m.]

1894 b.—Carbolsäure <Ibidem, 3. Aufl. (33-34), v. 4, pp. 260-273. [W^m.]

1898 a.—Pikrinsäure <Ibidem, 3. Aufl. (181-182), v. 19, pp. 95-98. [W^m.]

1900 a.—Thymol <Ibidem, 3. Aufl., v. 24, pp. 310-316. [W^m.]

LEWIS. See Eve & Lewis.

LEWIS, EDWARD L. [M. D. C., V. S., Austin, Texas.]

1904 a.—Complete occlusion of oesophagus by *Gastrophilus equi* <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (2), May, pp. 152-153. [W^a, W^m.]

1904 b.—Vollständiger Verschluss des Oesophagus durch *Gastrophilus equi*. [Abstract of Lewis, 1904 a, by Peter] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (44), 27. Oct., p. 725. [W^a, W^m.]

1904 c.—Verstopfung des Oesophagus durch *Gastrophilus*. [Review of Lewis, 1904 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (12), Dec., p. 279. [W^a, W^m.]

Lewis, G.

1858 a.—Inhalation of chlorine gas for the destruction of *Filaria bronchi* <Veterinarian, Lond. (361), v. 31, 4. s. (37), v. 4, Jan., p. 12. [W^a, W^m.]

LEWIS, JOSEPH; & WILLIAMS, HERBERT U.

1905 a.—The results of attempts to cultivate trypanosomes from frogs. [Secretary's abstract of paper read before 10. Ann. Meeting Soc. Exper. Biol. & Med., Feb. 15] <Am. Med., Phila., v. 9 (12), Mar. 25, p. 491. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mai, pp. 413-414. [W^a, W^m.]

LEWIS, L. L.

1897 a.—Texas fever <Bull. 27, Oklahoma Agric. Exper. Station, Stillwater, June, pp. 8-15, map. [W^a.]

1899 a.—Texas fever <Bull. 39, Oklahoma Agric. Exper. Station, Stillwater, May, pp. 1-28, figs. 1-5. [W^a.]

1902 a.—Common parasites of domestic animals <Bull. 53, Oklahoma Agric. Exper. Station, Stillwater, 24 pp., 11 figs. [W^a.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <Exper. Station Rec., Wash., v. 14 (3), Nov., p. 301. [W^a.]

LEWIS, MARGARET.

1898 a.—Studies on the central and peripheral nervous systems of two polychæte annelids. [Read May 12, 1897] <Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., v. 33 (14), Apr., pp. 225-268, pls. 1-8, figs. 1-68. [W^a, W^c.]

LEWIS, MARK.

1694 a.—The extract of a letter confirming the same operation on other persons. [See Dent, Thomas, 1694 a] <Phil. Tr., Lond. (213), v. 18, Sept.-Oct., pp. 222-223. [W^c.]

1731 a.—An account of worms found in several parts of the body, further confirmed. [See Dent, Thomas, 1731 a] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, pp. 137-138. [W^c.]

1749 a.—Idem <Ibidem, pp. 138-139. [W^c.]

LEWIS, R. C. [Capt., R. A. M. C.]

1904 a.—Cases of *Bilharzia hamatobia* <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (3), Mar., pp. 345-346. [W^m.]

LEWIS, R. F. [M. D., Mount Carmel, Ind.]

1900 a.—*Bilharzia hamatobia* in the bladder. [Letter to editor, dated May 28] <N. York M. J., v. 71, June 30, pp. 1057-1058. [W^a, W^m.]

LEWIS, R. T. [F. R. M. S.]

1892 a.—Note on a species of *Ixodes* upon a South African lizard. [Read Jan. 15] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (31), v. 5, July, pp. 10-14, pl. 1, figs. 1-8. [W^m, W^c.]

1892 b.—Note on the process of oviposition as observed in a species of cattle tick. [Read May 18] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 12 (4), Aug., pp. 449-454, pl. 7, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Notes on some Australian ticks received by Mr. C. J. Pound, F. R. M. S. [Read Apr. 21] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (45), v. 7, Nov., pp. 222-228, pl. 13, figs. 1-4. [W^m, W^c.]

1900 a.—Australian ticks. [Abstract of Lewis, 1899 a] <Am. Month. Micr. J., Wash., v. 21 (5), May, pp. 123-127, 1 pl. [W^m.]

1900 b.—A contribution to the life history of *Ixodes redurivius* (Linn.). [Read June 15] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (47), v. 7, Nov., pp. 381-386, pl. 21, figs. 1-5. [W^m, W^c.]

1901 a.—Copulation of *Ixodes redurivius*. [Abstract of Lewis, 1900 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr. 17, p. 153. [W^a, W^m, W^c.]

1901 b.—A further note on *Ixodes redurivius* (Linn.). [Read June 21] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (49), v. 8, Nov., pp. 153-154. [W^m, W^c.]

LEWIS, TIMOTHY RICHARDS. [M. B., Surg. Major, Asst. Prof., Path., Army Med. School, Netley.] [1841-1886.]

1870 a.—A report on the microscopic objects found in cholera evacuations, etc. <6. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1869), App. A, pp. 126-178, pls. 1-24. [W^m.]

LEWIS, TIMOTHY RICHARDS—Continued.

(1872 a).—[?] <Rev. d. sc. nat., Montpel. (1-3).

1872 b.—A report on the bladder worms found in beef and pork <8. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1871), App. B, pp. 131-140, figs. 1-7, 3 pls. [W^m.]

1872 c.—On a hæmatozoon inhabiting human blood. Its relation to chyluria and other diseases <8. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1871), App. E, pp. 241-260, figs. 1-3. [W^m.]

1872 d.—Idem. Reprint. 50 pp., 3 figs. 8°. Calcutta. [W^m.]

1872 e.—The newly discovered hæmatozoon inhabiting human blood. [Abstract of Lewis, 1872 c] <Lancet, Lond. (2573), v. 2, Dec. 21, pp. 889-890. [W^m.]

1873 a.—Idem. [Abstract of Lewis, 1872 c] <Veterinarian, Lond. (541), v. 46, 4. s. (217), v. 19, Jan., pp. 52-54. [W^a, W^m.]

1873 b.—A hæmatozoon inhabiting human blood. [Abstract of Lewis, 1872 c] <Month. Micr. J., Lond. (51), v. 9, Mar., pp. 120-121. [W^a, W^m, W^c.]

1873 c.—La chiluria ed un nuovo ematozoo. [Abstract of Lewis, 1872 c] <N. Liguria med., Genova, v. 18 (14), 20 maggio, pp. 217-219. [W^m.]

1873 d.—On a hæmatozoon in human blood: Its relation to chyluria and other diseases. [Abstract of Lewis, 1872 c] <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 9, pp. 325-328, figs. 1-3. [W^m.]

1873 e.—Idem. [Review of Lewis, 1872 c, by Bäumler] <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 11 (4-5), 27. Juni, pp. 540-541. [W^m.]

1874 a.—Idem. [Same as Lewis, 1872 c, with additions] <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (32), v. 16, Jan., pp. 504-549, figs. 1-3. [W^m.]

1874 b.—Idem. Reprint. iv pp., 1 l., 5-53 pp., 3 figs. 8°. Calcutta. [W^m.]

1874 c.—A report on the pathological significance of nematode Hæmatozoa <10. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1873), App. B, pp. 111-133, figs. 1-2, pls. 1-3. [W^m.]

(1874 d).—Idem. Reprint. 8°. Calcutta.

1875 a.—Idem <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (34), v. 17, July, pp. 410-451, figs. 1-2, pls. 1-3. [W^m.]

1875 b.—Hæmatozoa in pariah dogs. [Review of Lewis, 1874 c] <Veterinarian, Lond. (566), v. 48, 4. s. (242), v. 21, Feb., p. 115. [W^a, W^m.]

1875 c.—*Filaria sanguinis hominis* als Ursache von Chylurie und Elephantiasis. [Abstract of Lewis, 1874 a] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 22 (13), 30. März, p. 133. [W^m.]

1875 d.—The pathological significance of nematode Hæmatozoa. [Abstract of Lewis, 1874 c] <Month. Micr. J., Lond. (77), v. 13, May, pp. 218-220. [W^a, W^m, W^c.]

1875 e.—Idem. [Review of Lewis, 1874 c, by Bäumler] <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 15 (5-6), 9. Juli, pp. 613-615. [W^m.]

1875 f.—On nematode Hæmatozoa in the dog. [Extract of Lewis, 1874 c] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (59), v. 15, July, pp. 268-277, pl. 13, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1877 a.—*Filaria sanguinis hominis* (mature form), found in a blood-clot in nœvoid elephantiasis of the scrotum <Lancet, Lond. (2822), v. 2, Sept. 29, pp. 453-455, figs. 1-3. [W^m.]

1877 b.—Die geschlechtsreife Form der *Filaria sanguinis hominis* <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 15 (43), 27. Oct., pp. 770-771. [W^m.]

1878 a.—Remarks regarding the Hæmatozoa found in the stomach of *Culex* mosquito <Proc. Asiatic Soc. Bengal, Calcutta (3), Mar., pp. 89-92. [Discussion, pp. 92-93.] [W^a, W^c.]

1878 b.—The microscopic organisms found in the blood of man and animals, and their relation to disease <14. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1877), App. B, pp. 157-208, figs. 1-27, pls. 1-3. [W^m.]

LEWIS, TIMOTHY RICHARDS—Continued.

- 1879 a.—Idem. Reprint. v + 90 pp., 27 figs., 3 pls. 4°. Calcutta. [W^m.]
 1879 b.—Flagellated organisms in the blood of healthy rats. [Extract from Lewis, 1878 b] < Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (73), v. 19, Jan., pp. 109–114, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1879 c.—The nematoid Hematozoa of man. [Extract from Lewis, 1878 b] < Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (74), v. 19, Apr., pp. 245–259, pl. 12. [W^a, W^m.]
 1879 d.—The microphytes which have been found in the blood and their relation to disease. [Extract from Lewis, 1878 b] < Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (75), v. 19, July, pp. 356–404, figs. 1–18, pl. 17, figs. 1–12. [MS. dated Aug., 1878.] [W^a, W^m.]
 1880 a.—Un hematozoario de la sangre en el hombre. Su importancia en la quiluria y en otras enfermedades. [Abstract of Lewis, 1872 c] < Gac. méd. de la Habana, v. 3 (2), dic., pp. 45–46. [W^m.]
 1882 a.—Les microphytes du sang et leur relation avec les maladies. 2. éd., 99 pp., 39 figs. 12°. Paris. [Transl. of Lewis, 1879 d.] [W^m.]
 1882 b.—Remarks on a nematoid hematozoon discovered by Dr. Griffith Evans in a camel < Proc. Asiatic Soc. Bengal, Calcutta (3), Mar., pp. 63–64. [W^a, W^c.]
 1882 c.—Idem. [Abstract] < Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 15, Aug., pp. 127–128. [W^a, W^m.]
 1882 d.—Nematoid hematozoon from a camel. [Abstract of Lewis, 1882 b] < J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (4), Aug., p. 509. [W^a, W^m, W^c.]
 1883 a.—Chyluria < Dict. Med. (Quain), N. Y., 4. ed., pp. 249–253, fig. 11. [W^a.]
 1883 b.—*Filaria sanguinis-hominis* < Dict. Med. (Quain), N. Y., 4. ed., pp. 512–513, figs. 18–20. [W^a.]
 1884 a.—Further observations on flagellated organisms in the blood of animals < Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (95), v. 24, July, pp. 357–369, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
 1884 b.—Idem. Reprint. 15 pp., 5 figs. 8°. London. [W^m.]
 1888 a.—In memoriam. Physiological and pathological researches; being a reprint of the principal scientific writings . . . Arranged and edited by William Aitken, G. E. Dobson, and A. E. Brown. xxvii + 724 pp., 67 figs., 43 pls., port. 8°. London. [W^m.]

LEWIS, TIMOTHY RICHARDS; & CUNNINGHAM, D. DOUGLAS.

- 1872 a.—Microscopical and physiological researches into the nature of the agent or agents producing cholera < 8. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1871), App. C, pp. [141]–203, figs. 1–3, 1 pl., figs. 1–6. [W^m.]
 1872 b.—Idem. Reprint. 1 p. l., 112 pp., 3 figs., 1 pl., 6 figs. 8°. Calcutta. [W^m.]
 1877 a.—The “Oriental sore” as observed in India. A report < 12. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta (1875), App. A, pp. 133–173, figs. 1–8, 1 pl. [W^m.]
 1877 b.—Idem. Reprint. 2 p. l., 59 pp., 8 figs., 1 pl. 8°. Calcutta. [W^m.]

LEWIS, TIMOTHY RICHARDS; & MCCONNELL, J. F. P. [M. B.].

- 1876 a.—*Amphistoma hominis*, n. sp., a new parasite affecting man < Proc. Asiatic Soc. Bengal, Calcutta (8), Aug., pp. 182–186, 1 fig., pl. 3, figs. 1–3. [W^a, W^c.]

LEWIS, W. MILTON. [M. D., Baltimore, Md.]

- 1896 a.—A case of amebic dysentery < Maryland M. J., Balt. (794), v. 35 (9), June 13, pp. 145–146. [W^m.]

LEWIS, WM. M.

- 1871 a.—The people's practical poultry book: A work on the breeds, breeding, rearing, and general management of poultry. 2. ed., 223 pp., figs. 8°. New York. [W^a.]

LEWKOWICZ, KSAWERY.

- 1897 a.—Pasorzyty zimnize, ich stosunek do cialek i budowa cialka krwi czerwonego. [Malarial parasites, their proportion to the number and structure of

LEWKOWICZ, KSAWERY—Continued.

the red blood corpuscles] <Przegl. lek., Kraków, v. 36 (23), 5. Czerevca, pp. 299-301. [W^m.]

1897 b.—Ueber den Entwicklungsgang und die Einteilung der Malaria-Parasiten <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (4), 6. Feb., pp. 129-133. [MS. dated Dec. 1896.] [W^a, W^m.]

1898 a.—Ueber Phenocoll, Analgen, Chinopyrin, und Euchinin als antimalarische Mittel <Wien. klin. Wchnschr., v. 11 (41), 13. Oct., pp. 922-924. [W^m.]

1899 a.—Idem. [Reviewed by Doering] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (4), Aug., pp. 261-262. [W^m.]

1900 a.—Zur Biologie der Malaria-Parasiten <Wien. klin. Wchnschr., v. 13 (9), 1. März, pp. 206-209; (10), 8. März, pp. 233-246, charts 1-6. [W^m.]

1900 b.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), pp. 197-198. [W^m.]

1900 c.—Biology of malarial parasites. [Review of Lewkowicz, 1900 a, by David Riesman] <Phila. M. J. (134), v. 6 (3), July 21, p. 107. [W^a, W^m.]

LEYDECKERS, REYNOUT.

[1689 a].—De lumbricis. Diss. 8 pp., 21. 8°. Traj. ad Rhenum. [W^m.]

VON LEYDEN, E. [Dr. Prof.]

1902 a.—Ueber die Parasiten des Krebses. Vortrag mit Demonstrationen <Veröffentl. d. Komitee's f. Krebsforsch., 2. Ergänzungsbd. z. klin. Jahrb., Jena, pp. 1-8, 1 pl., figs. 1-8. [W^m.]

1902 b.—Ueber den Parasitismus des Krebses <Verhandl. d. 20. Cong. f. innere Med., Wiesb., 15.-18. Apr., pp. 167-183. [Discussion, p. 183.] [W^m.]

1902 c.—Idem. [Secretary's abstract] <München. med. Wchnschr., v. 49 (17), 29. Apr., pp. 718-719. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Review of von Leyden, 1902 b, by Jess] <Berl. klin. Wchnschr., v. 39 (19), 7. Mai, p. 298. [W^a, W^m.]

1903 a.—Ueber die Parasiten des Krebses. Veröffentlichungen des Komitee's für Krebsforschung. [Review of von Leyden, 1902 a, by Anton Sticker] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., pp. 99-100. [W^a.]

1904 a.—Ueber mikroskopische Untersuchungen bei Krebs. [Abstract of paper read before Gesellsch. d. Charité-Aerzte in Berl., 18. Feb., by K. Brandenberg] <München. med. Wchnschr., v. 51 (8), 23. Feb., p. 371. [W^a, W^m.]

1904 b.—Weitere Untersuchungen über die parasitäre Theorie des Krebses. [Paper read before Verhandl. d. Komitee's f. Krebsforschung, 17. Dec. 1903] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (22), 26. Mai, pp. 830-831. [Discussion (23), 2. Juni, pp. 869-871.] [W^a, W^m.]

1904 c.—Weitere Untersuchungen zur Frage der Krebsparasiten <Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, v. 1 (4), pp. 293-314, pls. 2-3. [W^m.]

1904 d.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (25), June 18, p. 1667. [W^a, W^m.]

1905 a.—Ueber die parasitäre Theorie in der Aetiologie der Krebse. [Read before Berl. med. Gesellsch., 8. März] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (13), 27. März, pp. 345-350. [W^a, W^m.]

(1905 b).—Idem. Reprint [?]. Berlin.

1905 c.—Idem. [Secretary's abstract of von Leyden, 1905 a] <München. med. Wchnschr., v. 52 (12), 21. März, pp. 573-574. [Discussion, pp. 577-579.] [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of von Leyden, 1905 a, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (14), 6. Apr., p. 250. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of von Leyden, 1905 a, by Esch] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (14), 10. Mai, pp. 385-386. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Secretary's abstract of von Leyden, 1905 a, by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (14-17), 23. Mai, Referate, pp. 458-460. [Discussion, pp. 460-462.] [W^a, W^m.]

VON LEYDEN, E.—Continued.

- 1905 g.—Idem. [Review of von Leyden, 1905 a, by Hedinger] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (18), 30. Sept., p. 740. [W^a, W^m.]
 1905 h.—The parasitic theory of cancer. [Abstract of von Leyden, 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2315), v. 1, May 13, p. 1056. [W^a, W^m.]
 1905 i.—Idem <Vet. Rec., Lond. (880), May 20, pp. 739–740. [W^a, W^m.]
 1905 k.—The parasitic theory of the origin of cancer. [Review of von Leyden, 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1380), v. 81 (19), May 13, p. 973. [W^a, W^m.]
 1905 l.—Nekrolog auf Nothnagel. [Read before Ver. f. innere Med., Berl., 10. Juli] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., p. 1369. [W^a, W^m.]

VON LEYDEN, E.; & LOEWENTHAL, WALDEMAR.

- 1905 a.—*Entamoeba buccalis* Prowacek bei einem Fall von Carcinom des Mundbodens <Charité-Ann., Berl., v. 29, pp. 3–11, pl. 1, figs. 1–12. [W^m.]
 1905 b.—Idem. Reprint. 9 pp., 1 pl., 12 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
 1905 c.—Idem. [Review of von Leyden & Loewenthal, 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., pp. 790–791. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Ein *Entamoeba buccalis* bei einem Patienten aus dem Krebsinstitut gefunden. [Secretary's abstract of von Leyden & Loewenthal, 1905 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (7), 13. Feb., p. 187. [W^a, W^m.]
 1905 e.—*Entamoeba buccalis*. [Secretary's abstract of von Leyden & Loewenthal, 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (7), 16. Feb., p. 283. [W^a, W^m.]

VON LEYDEN, E.; & SCHAUDINN, FRITZ.

- 1896 a.—*Leydenia gemmipara* Schaudinn, ein neuer, in der Ascites-Flüssigkeit des lebenden Menschen gefundener amöbenähnlicher Rhizopode <Sitzungsab. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (39), 27. Aug., pp. 951–963, pl. 6, figs. 1–11. [W^a, W^c.]
 1896 b.—Idem. [Reviewed by H. Kossel] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (12–13), 29. Sept., pp. 465–466. [W^a, W^m.]
 1896 c.—Idem. [Review of von Leyden & Schaudinn, 1896 a, by R. von Hanstein] <Naturw. Rundschau, Brnshwg., v. 11 (44), 31. Oct., p. 565. [W^a.]
 1896 d.—Parasitic rhizopod in ascitic fluid in man. [Abstract of von Leyden & Schaudinn, 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 638. [W^a, W^m, W^c.]
 1897 a.—New amœboid rhizopod. [Abstract of von Leyden & Schaudinn, 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 45–46. [W^a, W^m, W^c.]
 1897 b.—*Leydenia gemmipara* Schaudinn, ein neuer, in der Ascites-Flüssigkeit des lebenden Menschen gefundener amöbenähnlicher Rhizopode. [Review of von Leyden & Schaudinn, 1896 a, by Theodor List] <Zool. Jahresb., Berl. (1896), p. 12. [W^a.]
 1897 c.—Idem. [Review of von Leyden & Schaudinn, 1896 a, by von Kahlen] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 8 (12), 15. Juni, pp. 490–491. [W^a, W^m.]

LEYDIG, FRANZ. [Dr. Prof., Univ. of Tübingen.] [1821– . . .]

- 1849 a.—Zur Anatomie von *Piscicola geometrica* mit theilweiser Vergleichung anderer einheimischer Hirudineen <Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipz., v. 1 (2), pp. 103–134, pls. 8–10. [W^a.]
 1850 a.—Ueber *Argulus foliaceus*. Ein Beitrag zur Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte dieses Thieres <Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipz., v. 2 (4), pp. 323–349, pls. 19–20. [W^a.]
 1851 a.—Ueber ein neues parasitisches Krustenthier <Arch. f. Naturg., Berl., 17. J., v. 1, pp. 259–262, pl. 3, figs. 2–3. [W^a.]
 1851 b.—Ueber Psorospermien und Gregarinen <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., pp. 221–234, pl. 8, figs. 1–6. [W^m.]

LEYDIG FRANZ—Continued.

- 1851 c.—Einige Bemerkungen über Psorospermien und Gregarinen <Tagsb. ü. d. Fortsch. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, Abt. f. Zool. u. Paläontol. (305), v. 2 (10), Mai, pp. 73-74. [MS. dated 26. Apr.] [W^c.]
- 1851 d.—Anatomisches über *Branchellion* und *Pontobdella* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 3 (3), 12. Nov., pp. 315-324, pl. 9, figs. 1-3. [W^a.]
- 1851 e.—Anatomische Bemerkungen über *Carinaria*, *Firola* und *Amphicora* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 3 (3), 12. Nov., pp. 325-332, pl. 9, figs. 4-7. [W^a.]
- 1852 a.—Anatomische Notizen über *Synapta digitata* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 507-520, pl. 13, figs. 4-11. [W^m.]
- 1853 a.—Ein neuer Bandwurm aus *Polytylenus bichis* <Arch. f. Naturg., Berl., 19. J., v. 1, pp. 219-222, pl. 11, figs. 1-5. [W^a.]
- 1853 b.—On the Psorospermia and Gregarinae. [Review of Leydig, 1851 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 1, pp. 206-209. [W^m, W^c.]
- 1853 c.—Zoologische Notizen <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 4 (3-4), 18. Apr., pp. 377-387, pl. 14, figs. 1-8. [W^a.]
- 1854 a.—Zoologisches <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 284-295, pl. 11, figs. 1-13. [W^m.]
- 1854 b.—Ueber den Bau und die systematische Stellung der Räderthiere <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 6 (1), 22. Juli, pp. 1-120, pls. 1-4, figs. 1-47. [W^a.]
- 1855 a.—On the structure and systematic position of the Rotifera. [Abstract of Leydig, 1854 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 136-142. [W^m, W^c.]
- 1855 b.—Zum feineren Bau der Arthropoden <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 376-480, pls. 15-18, figs. 1-53. [W^m.]
- 1857 a.—Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. xii+551 pp., 271 figs. 8°. Frankfurt a. M. [W^m.]
- 1857 b.—Ueber *Hydatina senta* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 404-416, pl. 16, figs. 1-6. [W^m.]
- 1858 a.—Ueber Parasiten niederer Thiere <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 13, n. F., v. 3 (2-3), Feb.-März, pp. 280-282, pl. 5, fig. 7. [W^a, W^m.]
- 1859 a.—Ueber Haarsackmilben und Krätzmilben <Arch. f. Naturg., Berl., 25. J., v. 1, pp. 338-354, pl. 13, figs. 1-10. [W^a.]
- 1860 a.—Idem. [Reviewed by Virchow] <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 19, n. F., v. 9 (1-2), pp. 238-239. [W^a, W^m.]
- 1860 b.—Naturgeschichte der Daphniden (Crustacea cladocerca). iv+252 pp., 10 pls., 78 figs. fol. Tübingen. [W^c.]
- (1860 c).—Ueber Haarsackmilben. [Abstract of Leydig, 1859 a] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 2, p. 8.
- 1861 a.—Die Augen und neue Sinnesorgane der Egel <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., pp. 588-605. [W^m.]
- 1861 b.—Haben die Nematoden ein Nervensystem? <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., pp. 606-614. [W^m.]
- 1862 a.—Ueber das Nervensystem der Anneliden <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., pp. 90-124. [W^m.]
- 1865 a.—Ueber die Annelidengattung *Eolosoma* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., pp. 360-366, pl. 8 B, figs. 1-3. [W^m.]
- 1866 a.—Traité d'histologie de l'homme et des animaux. Traduit de l'allemand par R. P. Lahillonne. xv+629 pp., 276 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- 1893 a.—Zum Parasitismus der Pseudoscorpioniden <Zool. Anz., Leipz. (411), v. 16, 30. Jan., pp. 36-37. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Die "neu entdeckten" Sinnesorgane der Rüsselegel <Zool. Anz., Leipz. (581), v. 22, 6. März, pp. 97-100. [W^a, W^m, W^c.]

LEZARS. *See* Lejars.

LEZEAR, JESSE. *See* Lazear, Jesse William.

LEZIN, V. V.

1894 a.—Ekhinokokkova kista pecheni operirovanna po Lindemann-Landan. [*Echinococcus* cyst of the liver removed by Lindemann-Landau method.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 15 (33), 18 avgusta, pp. 907-909. [W^m.]

L'HERMINIER, F.-J.

1826 a.—Sur le dragonneau, et sur les cinq vers qui se trouvent le plus communément dans l'intestin de l'homme. Thèse. vi+7-53 pp. 4°. Paris. [W^m.]

L'HERMITTE, C. *See* l'Hermitte, C.

LHONNEUR.

1855 a.—[Kyste hydatique ouvert dans la veine cave inférieure] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 30 (7), juillet, pp. 253-255. [W^m.]

LHUIILLIER, HENRI.

1903 a.—De la retention d'urine dans les kystes hydatiques du petit bassin. Thèse. 92 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

LIANDIER. [Dr.]

1883 a.—Des kystes hydatiques du foie ouvert dans l'estomac, principalement au point de vue du pronostic <Gaz. méd. de Par., v. 54, 6 s., v. 5 (49), 8 déc., pp. 585-586; (50), 15 déc., pp. 600-601; (51), 22 déc., pp. 611-612. [W^m.]

1884 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 55, 7 s., v. 1 (4), 26 jan., pp. 39-42. [W^m.]

LIARD. [Vét., 1^{er} au 2^e lanciers.]

1868 a.—Bronchite vermineuse des faisans <J. de méd. vét. mil., Par., v. 7 (5), oct., pp. 272-277. [W^m.]

LIAUTARD, A[LEXANDER FRANCIS]. [Principal, Am. Vet. College, N. Y.] [1835-.]

1880 a.—Comparative helminthology. *Cisticercus tenuicollis* in an addax antelope and a moose <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4 (8), Nov., pp. 311-314. [W^a, W^m.]

LIBBERTZ, A. [Dr., Sanitätsrath.]

[1899 a].—Ueber Blutparasiten und ihre Uebertragung durch Blutparasiten Insekten. Vortrag gehalten beim Jahresfeste der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft am 28. Mai 1899 <Ber. d. Senckenb. naturf. Gesellsch. in Frankfurt a. M., pp. 105-118, pls. 1-6. [W^a, W^c.]

1900 a.—Insects and blood-parasites. [Abstract of Libbertz, 1899 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 338. [W^a, W^m, W^c.]

1900 b.—Idem. [Abstract of Libbertz, 1899 a] <Veterinarian, Lond. (872), v. 73, 4 s. (548), v. 46, Aug., p. 446. [W^a, W^m.]

LIBERALI, P.

(1866 a).—Della *Trichina spirale*, Cenni. Adunanza dell' 8 marzo 1866 dell' Ateneo di Treviso. 5 pp. 8°. Treviso.

LIBERMANN. [Méd. de l'hôp. mil. du Gros-Caillou.]

1875 a.—[Débris de deux *Tœnix* présentant une coloration très-foncée.] [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôp. de Par., 10 déc.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (147), 16 déc., p. 1173. [W^m.]

1876 a.—Idem <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 2 s., v. 12, p. 300. [W^m.] [See Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre, 1876 a.]

1877 a.—Diarrhée de cochinchine. [Abstract of Libermann, 1877 c] <Gaz. d. hôp., Par., v. 50 (30), 13 mars, pp. 237-238. [W^m.]

1877 b.—Dysentérie chronique de cochinchine. [Abstract of Libermann, 1877 c] <France méd., Par., v. 24 (21), 14 mars, p. 165. [W^m.]

1877 c.—Observation de diarrhée de cochinchine, suivie de quelques réflexions. [Read before Soc. méd. d. hôp. de Par., 9 mars] <Union méd., Par., 3 s., v. 23 (52), 5 mai, pp. 737-740. [W^m.]

1878 a.—Idem <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 2 s., v. 14, pp. 68-71. [Discussion, pp. 71-73.] [W^m.]

LIBERT.

1884 a.—Discussion relative à la trichine et à la trichinose <Rev. d'hyg., Par., v. 6 (5), 20 mai, pp. 434-440. [W^a, W^m.]

1884 b.—Idem <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 12 (1), juillet, pp. 62-69. [W^m.]
[See Virchow, Rudolf [Ludwig Karl], 1884, pp. 527-544.]

LIBMAN. [Dr., New York.]

1902 a.—Tropical liver abscess in New York. [Abstract of paper read before 53. Session Am. M. Ass., Saratoga Springs, June 10-13] <Med. News, N. Y. (1535), v. 80 (24), June 14, p. 1162. [W^a, W^m.]

LICCI, VINCENTO.

(?).—Su di un' apertura nell' ombelico dalla quale sono usciti 56 lombrici <Filiatre-sebezio, Napoli, An. 8, v. 12, pp. 234-235.

1838 a.—Idem <Ann. univ. di med., Milano (260-261), v. 87, agosto-settembre, pp. 567-568. [W^m.]

LICÉAGA, EDUARDO. [Dr., President, Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México.]

(1903 a).—Defensa contra la fiebre amarilla <Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México, 3. época, v. 9 (2), pp. 33-46.

(1903 b).—Organización del servicio sanitario contra la fiebre amarilla en Veracruz <Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México, 3. época, v. 9 (2), pp. 48-52.

(1903 c).—Nuevo plan de campana contra la fiebre amarilla <Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México, 3. época, v. 9 (6), pp. 171-188.

1904 a.—Reflections on the desirability of an agreement between the sanitary authorities of adjoining countries for mutual defense against transmissible disease <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, v. 29, 31. Meeting, Wash., D. C., Oct. 28-30, 1903, pp. 43-46. [W^m.]

1904 b.—Nuevo plan de campana contra la fiebre amarilla <Escuela de med., México, v. 19 (3), Feb. 15, pp. 51-58. [MS. dated Nov. 13, 1903.] [W^m.]

1904 c.—The campaign against yellow fever. [Editorial] <Am. Med., Phila., v. 7 (13), Mar. 26, p. 493. [W^a, W^m.]

1904 d.—Comunicación oral á la Academia nacional de medicina de México, en la sesión del 17 de Febrero de 1904, dando á conocer el plan de campana que se ha adoptado para la extinción de la fiebre amarilla en la República Mexicana <Gac. méd., México, 2. s., v. 4 (7), 1º Abril, pp. 80-86. [MS. dated 17 Feb.] [W^m.]

1904 e.—Idem <Escuela de med., México, v. 19 (19), 15 Oct., pp. 440-446. [W^m.]

1904 f.—Campaign against yellow fever in Mexico. [Editorial] <Med. Rec., N. Y. (1748), v. 65 (19), May 7, pp. 738-739. [W^a, W^m.]

1905 a.—Yellow fever in Mexico <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, v. 30, 32. Meeting, Havana, Cuba, Jan. 9-13, pp. 214-221. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Secretary's abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (4), Jan. 28, p. 315. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Secretary's abstract of Licéaga, 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1786), v. 67 (4), Jan. 28, p. 155. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Secretary's abstract of Licéaga, 1905 a] <Am. Med., Phila., v. 9 (6), Feb. 11, p. 219. [W^a, W^m.]

(1905 e).—Yellow fever in Mexico <Am. Pub. Health Ass. Rep., 33. Meeting, Boston, Sept. 25-29.

1905 f.—Idem. [Secretary's abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (15), Oct. 7, p. 1110. [W^a, W^m.]

1905 g.—Idem. [Secretary's abstract of Licéaga, 1905 e] <Med. Rec., N. Y. (1827), v. 68 (20), Nov. 11, p. 802. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem <Am. Med., Phila., v. 10 (24), Dec. 9, p. 975. [W^a, W^m.]

1905 i.—Plan de campaña para combatir la fiebre amarilla en los diversos lugares de la República de México en que se ha presentado <Rev. de med. trop., Habana, v. 6 (2), Feb., pp. 38-42. [W^a, W^m.]

LICÉAGA, EDUARDO.—Continued.

1905 k.—[International sanitation.] Address read before the International Sanitary Convention of the American Republics held in Washington, D. C., Oct. 9, 1905. 7 pp. 4°. New York. [Lib. Stiles.]

1905 l.—Report presented to the International Sanitary Convention that meets in Washington on the 9th of October, 1905. 22 pp., 2 tables. 4°. Mexico. [Lib. Stiles.]

LICETUS, FORTUNIVS. [1577-1657.]

1618 a.—De spontaneo viventium ortu libb. quatuor, in quibus de generatione animantium, quæ vulgo ex putri exoriri dicuntur [etc.]. 2 p. l., 10 + 323 pp. [pp. 171-174 missing], 15 l. fol. Vicetiae. [W^m.]

LICHTENHAHN. [Dr.]

1877 a.—[*Tania solium* in Basel.] [Abstract of remarks before Med. Gesellsch., Basel, 15. Feb.] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 7 (23), 1. Dec., p. 707. [W^m.]

LICHTENHELD, GEORG. [Tierarzt, Leipzig.]

1904 a.—Ueber die Fertilität und Sterilität der Echinokokken bei Rind, Schwein, Schaf und Pferd <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4), 21. Juli, Originale, pp. 546-550; (5), 26. Aug., Originale, pp. 561-562; v. 37 (1), 23. Sept., Originale, pp. 64-73, 2 pls., figs. 1-5. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (35), 25. Aug., p. 597; (43), 20. Oct., p. 714. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Lichtenheld, 1904 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (8), Nov., p. 229. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Review of Lichtenheld, 1904 a, by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (11), 18. März, p. 130. [W^a, W^m.]

1905 b.—*Echinococci* of domestic animals. [Review of Lichtenheld, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 186. [W^a, W^m, W^o.]

LICHTENSTEIN, EDUARD. [Dr., Grabow.]

1858 a.—Allgemeine ungebundene Reflexionen, als Beitrag zur Helminthologie im weitem Sinne; nebst einigen speciellen diagnostisch interessanten Fällen <Memorabilien, Heilbr., v. 3 (5), 26. Mai, pp. 64-72; (6), 23. Juni, pp. 81-91. [W^m.]

1860 a.—Noch einen Beitrag zur Helminthologie; Casuistik und theoretische Streiflichter <Memorabilien, Heilbr., v. 5 (2), 15. Feb., pp. 17-25; (4), 18. Apr., pp. 55-61. [W^m.]

1883 a.—Aphasia helminthica. [Secretary's abstract of paper read before Berl. med. Gesellsch., 14. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 20 (23), 4. Juni, p. 352. [W^a, W^m.]

1885 a.—De l'aphasie helminthique. [Review of Lichtenstein, 1883 a] <Rev. d. sc. méd., Par., An. 13 (50), v. 25 (2), 15 avril, p. 611. [W^m.]

LICHTENSTEIN, H.

1841 a.—[Introduction to Eschricht, Daniel Frederik, 1841 c] <Nova acta Acad. nat. curios., Vratislaviæ & Bonnæ, v. 19, Suppl. 2, pp. i-ii. [W^a.]

LICHTHEIM. [Prof., Bern.]

1887 a.—Zur Kenntniss der perniciosen Anæmie <Verhandl. d. 6. Cong. f. innere Med., Wiesb., 13.-16. Apr., pp. 84-96. [Discussion, pp. 97-99.] [W^m.]

LICHTINGHAGEN, WILHELM.

1887 a.—Ein Beitrag zur Lehre vom *Echinokokkus*. Diss. 26 pp., 1 l. 4°. Würzburg. [W^m.]

LICHTWARDT, B.; & GRÜNBERG, K.

1902-03 a.—Ueber die Tsetse <Beitr. z. Kolonialpolitik u. Kolonialwirtsch., Berl., v. 4 (9), pp. 263-271, 1 pl., figs. 1-13. [W^o.]

LICHTY, J. A.

(1904-05 a).—The prevalence of malaria in Pittsburg <Penn. M. J., Pittsburg, v. 8, pp. 692-697. [W^m.]

LICHTY, M. J. [M. D., Cleveland, Ohio.]

1904 a.—A report of two cases of cerebro-spinal fever (one case complicated with *Ascaris lumbricoides*) <Cleveland M. J., v. 3 (10), Oct., pp. 456-458. [W^m.]

LICOPOLI, G.

1875 a.—Sopra alcuni tubercoli radiculari contenenti anguillule. [Read 13 feb.] <Rendic. Accad. d. sc. fis. e mat., Napoli, v. 14 (2), feb., pp. 41-42. [W^e.]

LIDDEL, DUNCAN. [1561-1613.]

1608 a.—Ars medica succincte et perspicue explicata. 19 p. l., 868 pp., 10 l. 12°. Hamburgi. [W^m.]

1617 a.—Idem. Altera editis emaculatio. 7 p. l., 868 pp., 9 l. 16°. Hamburgi. [W^m.]

1624 a.—Operum omnium iatro-Galenicorum, ex intimis artis medicæ adytis et penetratibus erutorum [etc.]. v. 1, 3 p. l., 473 pp. 8°. Lugduni. [W^m.]

1628 a.—Ars medica succincte et perspicue explicata [etc.]. 15 p. l., 826 pp., 7 l. 12°. Hamburgi. [W^m.]

VAN LIDTH DE JEUDE, THEODORUS G[ERARDUS].

1829 a.—Recueil de figures des vers intestinaux, ouvrage, présentant une distribution méthodique de ces animaux, les caractères généraux et particuliers de leurs familles et de leurs genres, principalement suivant le système de . . . C. A. Rudolphi et la description de quelques espèces les plus remarquables. 15 l., 11 pls. fol. Leide. [W^a, W^m.]

1830 a.—Idem. [Reviewed] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 21, avril, p. 186. [W^m, W^e.]

LIE-PETERSEN, O. J.

1901 a.—"Snelopper" og "Ormereg" <Naturen, Bergen & Kjøbenh., v. 25, 3. R., v. 5 (6-7), Juni-Juli, pp. 200-206, figs. 1-3. [W^a.]

LIEBE. [Schlachthofierarzt, Giessen.]

1898 a.—Seltener Befunde bei Ausübung der Fleischschau <Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., v. 8 (11), Aug., pp. 207-208. [W^a, W^m.]

LIEBENBERG, J. L.

1893 a.—Wire-worms in sheep <Agric. J., Cape Town, v. 6 (20), Oct. 5, p. 388. [MS. dated Sept. 20.] [W^a.]

LIEBENDÖRFER, E. [Dr., Calicut, Malabar.]

1897 a.—Ueber Schlangen, Schlangenbisse und deren Behandlung an der Malabarküste <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 1 (3), Mai, pp. 178-186. [Footnote by editor, p. 186.] [W^m.]

LIEBENER.

1898 a.—Amerikanische Pferde und Wurmkrankheiten <Fühling's landwirthsch. Ztg., Leipz., v. 47 (19), 1. Oct., pp. 736-739. [W^a.]

LIEBERKUEHN, NATHANAE. [1822-1887.]

1854 a.—Ueber die Psorospermien <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 1-24, pls. 1-2, figs. 1-37; pp. 349-368, pl. 14, figs. 1-12. [W^m.]

1854 b.—Idem. [Reviewed by Waldo Burnett] <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 2. s. (52), v. 18, July, pp. 104-107. [W^a, W^m.]

1854 c.—Sur les psorospermies <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21, pt. 1 (3), pp. 160-168, 1 pl., figs. 1-6. [W^e.]

1854 d.—Notice sur les psorospermies. Extrait d'une lettre à M. van Beneden <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21, pt. 2 (7), pp. 21-23, 1 pl., figs. 1-4. [W^e.]

1854 e.—Idem. Reprint. 3 pp., 1 pl., 4 figs. 8°. Bruxelles. [W^m.]

1855 a.—Beiträge zur Anatomie der Nematoden <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 314-336, pls. 12-13, figs. 1-11. [W^m.]

LIEBERKUEHN, NATHANAEL—Continued.

1855 b.—Évolution des grégaires. [Mémoire couronné le 15 déc. 1854] <Mém. couron. et mém. d. sav. étrang. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux. (1854-55), v. 26, 46 pp., pls. 1-11. [W^c.]

[1855 b].—Idem. Reprint. 46 pp., 11 pls. 4°. [Bruxelles.] [W^a.]

1856 a.—Ueber Protozoen. Aus einem Schreiben an C. Th. von Siebold <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 8 (2), 12. Juli, pp. 307-310. [MS. dated 15. Jan.] [Y^p.]

1856 b.—Ueber parasitische Schläuche auf einigen Insektenlarven <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 494-495, pl. 18, figs. 1-7. [W^a.]

1856 c.—Idem <Monatsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., pp. 220-221. [W^a.]

1857 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 9 (1), Jan., p. 112. [W^c.]

(1858 a).—Grégaires des térébelles <Institut, Par. (1281), v. 26, p. 240.

1858 b.—Sur les grégaires des térébelles. [Extract from a letter to van Beneden, dated 6 mars] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 27, 2. s., v. 4 (5), pp. 376-378. [W^c.]

1863 a.—On the occurrence of parasitic sacs on Crustacea and some insect-larvæ. [Editorial review of Lieberkuehn, 1856 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 73-74. [W^a.]

(1864 a).—Ueber Miescher'sche Schläuche <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl., p. 1.

1865 a.—Beitrag zur Kenntniss der Gregarinen. [Read before Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin, 18. Mai] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 508-511. [W^a.]

1865 b.—[Ueber Gregarinen der Regenwürmer] <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl., 18. Juli, pp. 15-16. [W^a.]

1866 a.—[On Gregarinidæ.] [Abstract of Lieberkuehn, 1865 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 30-41. [W^a.]

LIEBERMEISTER, CARL. [Dr. Prof., Basel.] [1833-1901.]

1867 a.—Ueber die Epidemie in Andelfingen (Canton Zürich) vom Jahre 1839. Abdominaltyphus oder Trichinenkrankheit? <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 3 (2-3), 24. Mai, pp. 223-237. [W^a.]

1867 b.—Entgegnung [zu Griesinger, Wilhelm, 1867 a] <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 3 (5), 18. Oct., pp. 510-512. [W^a.]

1871 a.—Notiz betreffend die Epidemie in Andelfingen vom Jahre 1839 <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 9 (2), 5. Dec., pp. 245-246. [W^a.]

1894 a.—Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie. v. 5: Krankheiten der Unterleibsorgane. xii+481 pp., 15 figs. 8°. Leipzig. [W^a.]

1900 a.—Grundriss der inneren Medicin. Für Aerzte und Studierende. xii+432 pp. 8°. Tübingen. [W^a.]

1901 a.—Idem. 2. vermehrte Aufl. xii+448 pp. 8°. Tübingen. [W^a.]

LIEBERMEISTER, GUSTAV. [1879- .]

1902 a.—Beitrag zur Casuistik des multiloculären *Echinococcus*. Diss. 38 pp. 8°. Tübingen. [W^a.]

LIEBERT. [Dr., Kreisphysikus, Sagan.]

1896 a.—Zur Verbreitung der Trichinosis <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 9 (2), 15. Jan., pp. 37-38. [W^a.]

1896 b.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (5), Feb., pp. 93-94. [W^a, W^a.]

LIEBETANZ, ERWIN.

1905 a.—Die parasitische Protozoen des Wiederkäuermagens <Berl. tierärztl. Wehnschr. (18), 4. Mai, pp. 313-314. [W^a, W^a.]

LIEBLING, ULRICH. [Thierarzt, Valpo.]

1900 a.—Magenwurmseuche unter den Lämmern der gräflich Norman'schen Herrschaft in Valpo <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, v. 25 (12), Dec., pp. 531-532. [W^m.]

1901 a.—Gastrite parasitaire chez les agneaux. [Abstract of Liebling, 1900 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 50 (6), juin, pp. 331-332. [W^a, W^m.]

LIEBREICH, R. [Dr.]

1855 a.—*Cysticercus* im Glaskörper. (In his Ophthalmoskopische Notizen) <Arch. f. Ophth., Berl., v. 1, Abt. 2, pp. 343-346, pl. 6, fig. 2. [W^m.]

LIEBSCHER, G.

1878 a.—Die Rübenmüdigkeit des Ackers hervorgerufen durch *Heterodera Schachtii* <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 51, 3. F., v. 3, pp. 687-690. [W^o.]

(1879 a).—Ueber die Beziehungen von *Heterodera Schachtii* zur Rübenmüdigkeit. Diss. 2 p. l., 41 pp. 4°. Halle a. S.

LIEFMANN.

(?).—Opera Breslaviens, tentamen xxii.

LIEFMANN, H. [Asst., Halle.]

1905 a.—Beitrag zum Studium der Ankylostomiasis. Ueber den Infektionsmodus und die vermuthliche Giftwirkung der Würmer <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 50 (3), 20. Juni, pp. 349-363. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (27), 4. Juli, p. 1302. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Liefmann, 1905 a, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (4-6), 20. Sept., Referate, pp. 153-155. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of Liefmann, 1905 a, by Walter Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (19), 16. Oct., pp. 775-776. [W^a, W^m.]

1905 e.—Ankylostomiasis. [Review of Liefmann, 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (28), 13. Juli, p. 1122. [W^a, W^m.]

1905 f.—Contribución al estudio de la anquilostomiasis. [Review of Liefmann, 1905 a, by F. Murillo] <Bol. Inst. de suerotherap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 1 (3), 30 sept., p. 152. [W^a.]

1905 g.—Sur le mode d'infestation et l'action toxique des vers dans l'ankylostomiase de l'homme et du chien. [Review of Liefmann, 1905 a, by G. Neumann] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (11), 1^{er} nov., pp. 789-791. [W^a, W^m.]

LIEHM, ROBERT. [Dr.]

1904 a.—Beitrag zur Kenntniss der Malaria <Wien. klin. Wchnschr., v. 17 (42), 20. Oct., pp. 1103-1113, 7 charts. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by Grassmann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (44), 1. Nov., p. 1981. [W^a, W^m.]

1904 c.—Malaria. [Review of Liehm, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (45), 3. Nov., p. 1661. [W^a, W^m.]

1905 a.—Quinin hypodermicly in malaria. [Review of Liehm, 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 9 (5), Feb. 4, pp. 209-210. [W^a, W^m.]

1905 b.—Beitrag zur Kenntnis der Malaria. [Review of Liehm, 1904 a, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4-5), 21. Feb., Referate, pp. 137-138. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Liehm, 1904 a, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (10), Oct., p. 469. [W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of Liehm, 1904 a, by Grassberger] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (22), 15. Nov., pp. 1161-1162. [W^a, W^m.]

LIENAU, ARNO:LD [ROBERT MATTHIAS]. [1870- .]

1896 a.—Ueber die Häufigkeit von *Ascaris lumbricoides* und *Trichocephalus dispar* in Kiel, und ihre Beziehung zur Wasserversorgung. Diss. 13 pp. 8°. Kiel. [W^m.]

1646—No. 39, pt 15—06—5

- LIÉNAUX, E. [Agrége à l'École de méd. vét., Brux.] [See also Hendrickx, F.; & Liénaux, E.]
- 1887 a.—Contribution à l'étude du sclérostome armé <Ann. de méd. vét., Brux., v. 36 (5), mai, pp. 241-248. [W^m.]
- 1887 b.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (11), 15 juin, pp. 391-393. [W^a, W^m.]
- 1890 a.—Échinocoques dans les poumons et la plèvre d'un cheval <Ann. de méd. vét., Brux., v. 39 (8), août, pp. 436-439. [W^m.]
- 1890 b.—Echinokokken bei einem Pferde. [Abstract of Liénaux, 1890 a] <Repert. d. Tierh., Stuttg., v. 51 (4), pp. 297-298. [W^m.]
- 1891 a.—Sur la présence de coccidies dans un épithéliome cylindrique du poumon chez un chien <Ann. de méd. vét., Brux., v. 40 (1), jan., pp. 16-21. [W^m.]
- 1891 b.—Échinocoques du poumon et de la plèvre (cheval). [Review of Liénaux, 1890 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 68, 7. s., v. 8 (11), 15 juin, p. 382. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Ueber Coccidien in einem Cylinder-Epitheliom der Lunge eines Hundes. [Abstract of Liénaux, 1891 a] <Jahresb. ü. d. Leistung, a. d. Geb. d. Vet.-Med. Berl. (1891), v. 11, p. 72. [W^a.]
- 1898 a.—Hygiène et maladies de la volaille <Bull. de l'agric., Brux., v. 14 (3), pp. 201-217. [W^a.]
- 1902 a.—La péribronchite noduleuse du cheval est d'origine vermineuse <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (2), fév., pp. 80-88, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (13), 15 juillet, pp. 453-454. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—À propos de l'observation d'un cas de piroplasmose ou hémoglobinurie du bœuf en Belgique <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (8), août, pp. 412-421. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Ein Fall von Piroplasmose oder Hämoglobinurie beim Rind in Belgien. [Review of Liénaux, 1902 c, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung, a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 75. [W^a.]
- 1903 b.—Die knötchenförmige Peribronchitis des Pferdes wird durch Würmer verursacht. [Review of Liénaux, 1902 a, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung, a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 127. [W^a.]
- 1903 c.—Hæmoglobinuria in the ox in Belgium. [Review of Liénaux, 1902 c] <Vet. J., Lond., o. s. (333), v. 56, n. s. (39), v. 7, Mar., p. 158. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—De la pathogénie et de l'étiologie de l'hématurie chronique des bovidés <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (4), avril, pp. 185-198, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- LIERNBERGER, OTTO. [Dr.]
- 1905 a.—Beitrag zur Behandlung der Ankylostomiasisanämie und der Tropen-anämien. [Paper read before 26. Kong. balneologisch. Gesellsch., Berl., März] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (14), 3. Apr., pp. 387-394. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (21), May 27, p. 1720. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Review of Liernberger, 1905 a, by Esch] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (16), 1. Juni, pp. 465-466. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Review of Liernberger, 1905 a, by Bornstein] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., v. 6 (17), Sept., p. 396. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—The treatment of ankylostomiasis anæmia. [Abstract of Liernberger, 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2325), v. 2, July 22, Epit. Cur. Med. Lit., p. 16. [W^a, W^m.]
- LIES, H. [Braunschweig.]
- 1867 a.—Ueber die Trichinen <Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 11 (9), 28. Feb., pp. 78-80. [W^a.]
- 1867 b.—Larves de mouches trichinées. [Abstract of Lies, 1867 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 17 (2), fév., p. 98. [W^m.]

LIES, H.—Continued.

1895 a.—Kann die Statistik über die Verbreitung der Schafräude als Massstab für den bisherigen Erfolg der Tilgung dieser Seuche verwertet werden? <Berl. thierärztl. Wchnschr. (17), 25. Apr., pp. 193-194. [W^m.]

LIESEN, PAUL.

1904 a.—Ueber das Vorkommen von *Ascaris lumbricoides* im menschlichen Körper, speciell in der freien Bauchhöhle. Diss. 33 pp. 8°. Bonn. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Fritz Loeb] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., v. 6 (14), Juli, pp. 328-329. [W^a, W^m.]

LIETZAU, JOANNES FLORENTIUS OTTO.

1853 a.—De echinococci cystide in hepate. Diss. 31 pp. 8°. Regiomonti Borussorum. [W^m.]

LIEUTAUD, JOSEPH. [1703-1780.]

1761 a.—Précis de la médecine pratique, contenant l'histoire des maladies, et la manière de les traiter, avec des observations et remarques critiques sur les points les plus intéressants. 2. éd., v. 1, xvi + 728 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1769 a.—Idem. 3. éd., revue et augmentée par l'auteur. v. 1, xvi + 688 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1769 b.—Idem. v. 2, vii + 678 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1774 a.—Compendio della medicina practica, che contiene l'istoria delle malattie, e la maniera di trattarle; con osservazioni e riflessioni critiche intorno ai punti più rilevanti. Tradotto dalla lingua francese. v. 1, 336 pp. 12°. Venezia. [W^m.]

1774 b.—Idem. v. 2, iv + 264 pp. 12°. Venezia. [W^m.]

1776 a.—Précis de la médecine pratique, contenant l'histoire des maladies, et la manière de les traiter, avec des observations et remarques critiques sur les points les plus intéressants. Nouvelle éd., revue par l'auteur. v. 1, xxviii + 610 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1776 b.—Idem. v. 2, viii + 597 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1777 a.—Synopsis universæ praxeos medicæ [etc.]. v. 1, xx + 455 pp. 8°. Patavii. [W^m.]

1777 b.—Idem. v. 2, iv + 477 pp. 8°. Patavii. [W^m.]

1785 a.—Inbegriff der ganzen medizinischen Praxis. 1. Th.: Welcher die Beschreibung der innerlichen und äusserlichen Krankheiten enthält. Verbesserte und abgekürzte Aufl. v. 1, xxxii + 480 pp. 12°. Frankenthal. [W^m.]

1785 b.—Idem. 2. Th., v. 1, iv + 304 pp. 12°. Frankenthal. [W^m.]

1785 c.—Idem. 3. Th., v. 1, ii + 328 pp. 12°. Frankenthal. [W^m.]

1785 d.—Idem. 4. Th., v. 2, iv + 358 pp. 12°. Frankenthal. [W^m.]

1785 e.—Idem. 5. Th., v. 2, iii + 263 pp. 12°. Frankenthal. [W^m.]

1785 f.—Idem. 5. Th., v. 3, 1 p. l., 314 pp. 12°. Frankenthal. [W^m.]

1787 a.—Précis de la médecine pratique, contenant l'histoire des maladies, et la manière de les traiter, avec des observations et remarques critiques sur les points les plus intéressants. 4. éd., revue et augmentée par l'auteur. v. 2, iv + 304 pp. 16°. Rouen. [W^m.]

1787 b.—Idem. v. 3, iv + 354 pp. 16°. Rouen. [W^m.]

1787 c.—Idem. v. 4, iv + 279 pp. 16°. Rouen. [W^m.]

1816 a.—Synopsis of the universal practice of medicine. Exhibiting a concise view of all diseases, both internal and external; illustrated with complete commentaries. Transl. from the Latin by Edwin A. Atlee. vi + 641 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LIEVEN, SAMUEL P.

1834 a.—Nonnulla de tæniis, imprimis de bothriocephalo lato, ejusque appellendi methodo peculiari. Diss. 59 pp. 8°. Dorpat. [W^m.]

DE LIGNAC, MATHURIN.

1718 a.—Dissertation sur la génération des insectes dans le corps <Mém. pour l'hist. d. sc. [etc.], Trévoux, avril, pp. 171-183. [W^o.]

1718 b.—Idem <J. d. sçavans, Amsterdam, v. 64, nov., pp. 576-590. [W^o.]

DE LIGNEROLLE, H. [Interne à la Pitié.]

1866 a.—Ascaride lombricoïde femelle présentant une éversion avec issue de la plus grande partie de l'appareil génital et d'une portion de l'intestin <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1865), v. 17, 4. s., v. 2, déc., p. 210. [W^m, W^o.]

LIGNIÈRES, JOSEPH. [Director, Inst. nac. bacteriol. de Buenos Aires.] [See also Guerra, Angel, 1903 a.]

1893 a.—Abattoirs et boucheries de quelques villes italiennes <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 47, n. s., v. 11, pp. 243-254. [W^a.]

1893 b.—Note sur deux acariens de la famille des sarcoptidés. [Read 21 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (3), 27 jan., pp. 74-78, 4 figs. [W^a, W^m, W^o.]

1893 c.—Idem. [Reviewed by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 372-373. [W^a, W^m.]

1898 a.—Contribution à l'étude de la diarrhée des jeunes bovidés et de l' "entéque" (pasteurellose bovine). 45 pp., 10 pls. 8°. Buenos Ayres. [Lib-Stiles.]

1900 a.—La "tristeza," ou malaria bovine dans le République Argentine. vii + 172 pp., 16 pls. 8°. Buenos Ayres. [W^a, W^o.]

1900 b.—Expérience de vaccination contre la tristeza. [Review of Lignières, 1900 a, by Nocard] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, pp. 502-503. [W^a, W^m.]

1900 c.—La tristeza dans la République Argentine. [Same as Lignières, 1900 a, with additions] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, pp. 735-774, figs. 1-3; pp. 818-880. [W^a, W^m.]

1900 d.—Sur l'hémoglobinurie bovine observée en France <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, pp. 917-919. [W^a, W^m.]

1900 e.—Tick or Texas fever. [Abstract of Lignières, 1900 c] <Vet. J., Lond. (301), v. 51, n. s., v. 2 (7), July, pp. 57-58. [W^a, W^m.]

1900 f.—Tristeza or bovine malaria in Argentine Republic. [Review of Lignières, 1900 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (7), Oct., pp. 515-518. [W^a, W^m.]

1900 g.—Expériences officielles de vaccination contre la "tristeza" à Buenos Aires <Rec. de méd. vét., Par., v. 77, 8. s., v. 7 (19), 15 oct., pp. 607-610; (21), 15 nov., pp. 673-676; (23), 15 déc., pp. 728-741, 17 charts. [W^a, W^m.]

1900 h.—Experiments in inoculations against Texas fever. [Abstract of Lignières, 1900 g] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (9), Dec., pp. 705-706. [W^a, W^m.]

1900 i.—Experiments in vaccination against Texas fever (tristeza). [Abstract of Lignières, 1900 c] <Vet. J., Lond. (306), v. 51, v. 2 (12), Dec., pp. 336-337. [W^a, W^m.]

1900 k.—La tristeza. [Review of Lignières, 1901 a, by Nocard] <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 44 (33), pp. 210-212. [W^m.]

[1900 l].—Sur la "tristeza." [Read 6 août] <13. Cong. internat. de méd., C. r., Par., sect. bacteriol. et parasitol., pp. 108-114, 13 figs. [Discussion, pp. 114-116.] [W^m.]

1901 a.—Idem <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 15 (2), fév., pp. 121-128, pl. 6, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1901 b.—The "tristeza," in the Argentine Republic. [Transl. of Lignières, 1900 c, by A. J. Boyd] <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 8 (6), June, pp. 455-474, figs. [W^a.]

1901 c.—Experimental transmission of bovine malaria. [Continuation of Lignières, 1901 b] <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 9 (2), Aug., pp. 252-275, pls. 1-16; (3), Sept., pp. 339-353. [W^a.]

LIGNIÈRES, JOSEPH—Continued.

- 1901 d.—Nouvelle contribution à l'étude de la tristezza ou piroplasmose bovine <Rec. de méd. vét., Par., v. 78, 8. s., v. 8 (15), 15 août, pp. 478-483. [MS. dated 25 mai.] [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Contribution to a study of Texas fever. [Abstract of Lignières, 1901 d] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (9), p. 894. [W^a.]
- 1902 b.—Contribution à l'étude de la trypanosomose des équidés sud-américains connue sous le nom de "mal de cadera," *Trypanosoma Elmassiani*. [Transl. of Lignières, 1902 d] <Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires (56), v. 10, julio-agosto, pp. 481-596, pls. 1-3. [W^m.]
- 1902 c.—Idem. Reprint. 120 pp., 3 pls. 8°. Buenos Aires. [W^a.]
- 1902 d.—Contribución al estudio de la tripanosomosis de los equideos sud-americanos conocida bajo el nombre de mal de cadera, *Trypanosoma Elmassiani* <Bol. de agric. y ganadería, Buenos Aires (40), v. 2, 1° sept., pp. 844-945, 1 l., charts, pls. 1-4. [W^a.]
- 1902 e.—Idem. [Author's abstract] <Semana méd., Buenos Aires, v. 9 (37), 11 setiembre, pp. 729-736; (38), 18 setiembre, pp. 745-755. [W^m.]
- 1902 f.—Sobre la lombriz <Bol. de agric. y ganadería, Buenos Aires (43), v. 2, 15 oct., pp. 1091-1100. [MS. dated 10 sept.] [W^a.]
- 1902 g.—A texasi láz okozója. [Abstract of Lignières, 1901 a] <Veterinarius, Budapest, v. 25 (24), dec. 15, pp. 765-766. [W^a.]
- 1902 h.—Sur la pasteurellose et la strongylose du mouton. (Réponse à M. Moussu.) [Transl. of Lignières, 1902 f] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20, pp. 669-679. [Discussion, pp. 679-681.] [W^a, W^m.] [See Moussu & Marotel, 1902, pp. 292-298.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by Ch. Porcher] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (5-6), 9. Apr., Referate, p. 158. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Beitrag zum Studium der *Trypanosoma* der südamerikanischen Pferde, genannt Caderaskrankheit. [Review of Lignières, 1902 d, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 81. [W^a.]
- 1903 c.—Contribution à l'étude de la trypanosomose des équidés sud-américains connue sous le nom de "mal de cadera," *Trypanosoma Elmassiani*. [Same as Lignières, 1902 b] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 57, n. s., v. 21, pp. 51-69, pls. 1-2; pp. 109-134, 4 charts; pp. 164-190. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Reviewed by A. Martin] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (7), 1^{er} juin, p. 451. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Contribución al estudio de la diferenciación del mal de cadera y de las otras enfermedades causadas por trypanosomas <Bol. de agric. y ganadería, Buenos Aires (50), v. 3, 1° feb., pp. 72-74. [MS. dated 15 enero.] [W^a.]
- 1903 f.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 367. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Indicaciones sobre la aplicación práctica y económica de los baños garrapaticidas <Bol. de agric. y ganadería, Buenos Aires (52), v. 3, 1° mar., pp. 172-180, 2 pls. [W^a.]
- 1903 h.—La vacunación polivalente de la tristezza en el campo <Bol. de agric. y ganadería, Buenos Aires (53), v. 3, 15 mar., pp. 223-230, figs. 1-7. [MS. dated feb.] [W^a.]
- (1903 i).—Idem [?]. 8 pp., 7 figs. 8°. Buenos Aires.
- 1903 k.—Contribution à l'étude de la trypanosomose des équidés sud-américains. [Review of Lignières, 1902 b] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 45 (4), Juli-Aug., p. 193. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—[Nocard. Necrology] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (15), 15 août, pp. 527-528. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—La piroplasmose bovine. Nouvelles recherches et observations sur la multiplicité des parasites, leur évolution, la transmission naturelle de la mala-

LIGNIÈRES, JOSEPH—Continued.

die et vaccination <Arch. de parasitol., Par., v. 7 (3), 20 août, pp. 398-407, pl. 4. [W^a, W^m, W^e.]

(1903 n).—Idem [?] <J. de méd. de Madrid, avril.

1904 a.—Beitrag zum Studium der Trypanosomose der Equiden Südamerikas (Mal de Cadera). [Abstract of Lignières, 1903 c, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, pp. 85-86. [W^a.]

1904 b.—Contribution à l'étude de la trypanosomose des équidés sud-américains connue sous le nom de mal de caderas. [Review of Lignières, 1903 c, by H. Vallée] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (10-11), 20. Jan., Referate, pp. 333-335. [W^a, W^m.]

1904 c.—La piroplasmose bovine. [Review of Lignières, 1903 m, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 31 jan., pp. 41-42. [W^a, W^m.]

1904 d.—Die Piroplasmose des Rindes. Neue Forschungen und Beobachtungen über das Vorkommen mehrerer Erreger, deren Entwicklung, die natürliche Verbreitung der Krankheit und Impfversuche. [Review of Lignières, 1903 m, by Klee] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (1), Apr., pp. 31-32. [W^a, W^m.]

1904 e.—La piroplasmose bovine; nouvelles recherches et observations. [Review of Lignières, 1903 m] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, pp. 389-390. [W^a, W^m.]

1904 f.—La piroplasmose bovine. Nouvelles recherches sur la multiplicité des parasites, leur évolution, la transmission naturelle de la maladie et la vaccination. [Review of Lignières, 1903 m, by A. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (36), An. 2, v. 3, 15 juin, pp. 659-660. [W^a.]

1905 a.—La piroplasmose bovine. Nouvelles recherches et observations sur la multiplicité des parasites, leur évolution, la transmission naturelle de la maladie et la vaccination. [Review of Lignières, 1903 m, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (24-25), 10. Jan., Referate, pp. 787-788. [W^a, W^m.]

1905 b.—La piroplasmosis bovina; nuevos informes y observaciones sobre la multiplicidad de los parásitos de dicha enfermedad; evolución, transmisión y vacunación de la misma. [Paper read before 14. Cong. Internat. de med., Madrid] <Vet. españ., Madrid (1705), v. 53 [n. s.], v. 48, 3. época, 28 feb., pp. 89-91. [* * *]. [W^a, W^m.]

1905 c.—Sur la pasteurellose et la strongylose du mouton. [Review of Lignières, 1902 h, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 36. [W^a, W^a.]

(1905 d).—Les maladies tropicales des animaux domestiques <8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, sept., 38 pp.

1905 e.—Idem. [Secretary's abstract] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (66-67), An. 3, v. 6, 1^{re} sept. & 15 oct., pp. 423-424. [W^a.]

1905 f.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before 8. Cong. Internat. de méd. vét., Budapest, 7 sept.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (19), 15 oct., p. 658. [W^a, W^m.]

1905 g.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (11), nov., p. 641. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Review of Lignières, 1905 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., pp. 946-947. [W^a, W^m.]

1905 i.—[Trypanosomiasis.] [Secretary's abstract of paper read before Nemzetközi Allatorvosi Kong., 7 szept.] <Állat. lapok, Budapest, v. 28 (21), nov. 1, pp. 680-681. [Discussion, pp. 681-683.] [W^a.]

LIGNIÈRES, JOSEPH; & ZABALA, J. [Inst. de bacteriol., Palermo.]

1902 a.—Estudio sobre la eficacia, ventajas é inconvenientes de los productos destinados á destruir la garrapata <An. Soc. rural Argentina, Buenos Aires, v. 37 (9), 30 sept., pp. 435-438. [W^a.]

1902 b.—Idem <Bol. de agric. y ganadería, Buenos Aires (42), v. 2, 1^o oct., pp. 1068-1072. [W^a.]

LIGON, RICHARD. [Gent.]

1657 a.—A true and exact history of the island of Barbados [etc.]. 4 p. l., 122 pp., 2 l., map, pls., charts. 4°. London. [W^e.]

1673 a.—Idem. 122 pp., 1 l., map, pls., charts. fol. London. [W^e.]

1684 a.—Histoire de l'isle des Barbades [etc.]. (In *Recueil de divers voyages faits en Afrique et en Amérique*. 8°. Paris. 3 p. l., 204 pp., map, pls., charts.) [Transl. of Ligon, 1657 a.] [W^e.]

LIGORIO, EDOARDO.

1904 a.—*Ascaridiasi a forma tifoidea* <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (13), 31 gennaio, pp. 142-144. [W^m.]

DE LIGT, JACOBUS.

1844 a.—Diss. inaug. continens observationes quasdam medicas, ex clinice Cl. C. Pruys van der Hoeven. 2 p. l., 120 pp. 8°. Lugd. Bat. [W^m.]

LIGUISTIN. [Vét. en 1^{er}, chef du service vét. au Mexique.]

1865 a.—Blessures et crevasses. (In *his Considérations générales sur les maladies principales qui ont régné sur les chevaux et mulets du corps expéditionnaire du Mexique, pendant la période de 1862 à 1863*) <J. de méd. vét. mil., Par., v. 3 (11), avril, pp. 663-665. [W^m.]

LIHOTZKY, GUSTAV. [Dr., Wien.]

1885 a.—Sieben Fälle von operativ geheilten *Echinococcus*-Geschwülsten <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 23 (1-2), 5. Dec., pp. 114-138. [MS. dated Juli.] [W^m.]

LILE, SAMUEL. [M. D., Trinity, Alabama.]

1890 a.—Removal of a tapeworm twenty-four years in the bowels <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1741), v. 63 (2), July 12, p. 42. [W^m.]

LILIEN. [Dr.]

1894 a.—[*Eustrongylus gigas*] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 20 (2), Ver.-Beilage, 19. Apr., p. 12. [Discussion, p. 12.] [W^m.]

LILIENTHAL, HOWARD. [Dr.]

1901 a.—Hydatid cyst of the liver, with calcareous plates. [Secretary's abstract of paper read before N. York Surg. Soc., May 22] <Ann. Surg., Phila., v. 34 (6), pp. 833-834. [W^m.]

LILIENTHAL, SAMUEL. [M. D.]

1876 a.—A treatise on diseases of the skin. viii+10-495 pp. 8°. New York & Philadelphia. [W^m.]

LILLIE, CECIL F. [M. A., M. B. Cantab.]

1901 a.—A case of *Bilharzia hæmatobia* in the Orange River Colony <Brit. M. J., Lond. (2091), v. 1, Jan. 26, p. 212. [W^a, W^m.]

1902 a.—The treatment of dysentery by rectal injections <Brit. M. J., Lond. (2143), v. 1, Jan. 25, p. 199. [W^a, W^m.]

LILLIE, RALPH S.

1902 a.—On the effects of various solutions on ciliary and muscular movement in the larvæ of *Arenicola* and *Polygordius*. 2 <Am. J. Physiol., Bost., v. 7 (1), Apr. 1, pp. 25-55. [W^a, W^m.]

LILLJEBORG, WILHELM.

(1859 a).—Les genres *Liriope* et *Pellogaster*, H. Rathke. 36 pp., pls. 1-3. 4°. Upsala.

(1859 b).—Om *Liriope* och *Pellogaster*, H. Rathke <Öfvers. k. Vetensk.-Akad. Förh., Stockholm, v. 16, pp. 213-217.

1860 a.—Om de parasitiska Crustaceerna: *Liriope* och *Pellogaster*, H. Rathke <Årsskr. k. Vetensk.-Soc. i Upsala, v. 1, pp. 137-147. [W^e.]

1860 b.—Ueber *Liriope* und *Pellogaster* Rathke. [Abstract of Lilljeborg, 1859 b, by Creplin] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 15 (2-3), Feb.-März, pp. 153-154. [W^e.]

1860 c.—On the genera *Pellogaster* and *Liriope* of Rathke. [Abstract of Lilljeborg, 1861 b] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (33), v. 6, Sept., pp. 162-173; (34), Oct., pp. 260-267, pl. 4, figs. 1-17. [W^a, W^e.]

LILLJEBORG, WILHELM—Continued.

(1861 a).—Supplément au mémoire sur les genres *Liriope* et *Pellogaster*, H. Rathke. 30 pp., pls. 6-9. 4°. Upsala.

1861 b.—*Liriope* et *Pellogaster*, H. Rathke <Nova acta reg. Soc. sc. upsaliensis, 3. s., v. 3, pp. 1-35, pls. 1-3, figs. 1-51. [W^c.]

1861 c.—Supplément au mémoire sur les genres *Liriope* et *Pellogaster*, H. Rathke. [Read 1^{er} mars 1860] <Nova acta reg. Soc. sc. upsaliensis, 3. s., v. 3, pp. 73-102, pls. 6-9, figs. 1-46. [W^c.]

1861 d.—Om *Liriope* och *Pellogaster*, H. Rathke. [Abstract of Lilljeborg, 1861 b] <Forh. v. de skandin. Naturforsk., Kjöbenh. (1860), 8. Møde, pp. 677-685. [W^c.]

1861 e.—Supplementary memoir on the genera *Liriope* and *Pellogaster*, Rathke. [Transl. of Lilljeborg, 1861 c] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (37), v. 7, Jan., pp. 47-63, pls. 2-3. [W^a, W^c.]

1861 f.—Les genres *Liriope* et *Pellogaster*; supplément au mémoire sur les genres *Liriope* et *Pellogaster*. [Abstract of Lilljeborg, 1861 b and 1861 c] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 11, mai, pp. 76-78. [W^c.]

1864 a.—Mémoire sur les genres *Liriope* et *Pellogaster*, Rathke. [Same as Lilljeborg, 1861 b, except pls.] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 5. s., v. 2 (5-6), pp. 289-324, pl. 20, figs. 1-11. [W^a, W^c.]

1864 b.—Supplément au mémoire sur les genres *Liriope* et *Pellogaster*. [Same as Lilljeborg, 1861 c, except pls.] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 5. s., v. 2 (5-6), pp. 325-355, pl. 20, figs. 13-21. [W^a, W^c.]

LIMA. See Azevedo Lima, José Jeronymo.

LIMAN. [Geh. Med.-Rath.]

1872 a.—Der Werth der mikroskopischen Untersuchung für das Auffinden der Trichinen im Schweinefleisch <Vrtjschr. f. gerichtl. Med., Berl., n. F., v. 17 (2), Oct., pp. 281-293. [W^m.]

LIMANN.

1893 a.—(*Estrus* larvæ in the pharynx. [Abstract by Middleton] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17 (8), Nov., p. 439. [W^a, W^m.]

LIMASSET, HENRI. [1874-.]

1901 a.—Essai sur l'éosinophilie dans le parasitisme vermineux chez l'homme. Thèse. 90 pp. 8°. Paris. [W^m.]

VON LIMBECK, R[UDOLF] R. [K. k. Prof., Med., Univ. Wien.] [1862-1900.]

1892 a.—Grundriss einer klinischen Pathologie des Blutes. Für Aerzte und Studierende. vi + 201 pp., 25 figs., 1 pl. 8°. Jena. [W^m.]

1896 a.—Idem. 2. Aufl., mit einem Beitrage: Die Gerinnung des Blutes, von Ernst Freund. viii + 389 pp., 37 figs., 2 pls. 8°. Jena. [W^m.]

1901 a.—The clinical pathology of the blood. Transl. from the 2. German ed. by Arthur Latham and John Nachbar. ix + 338 pp., 37 figs. 8°. London. [W^m.]

LIMBERG, CLEMENS ANT. [1828-.]

[1854 a].—De parasitis corporis humani. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

DE LIMBOURG, JOANNES PHILIPPUS. [1736-1768.]

1767 a.—Observationes de ascaridibus et cucurbitinis, et potissimum de *Tænia*, tam humana quam leporina. [Read May 15] <Phil. Tr., Lond. (1766), v. 56, pp. 126-132, 1 pl., figs. 1-5. [W^m, W^c.]

LIMOUSIN, S.

1873 a.—Capsules tenifuges à l'extrait éthéré de fougère mâle et au calomel. (Crèquy et Limousin) <Répert. de pharm., Par., n. s., v. 1, p. 44. [W^m.]

1873 b.—Idem <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 84 (5), p. 213. [W^m.]

LIMPÉROPOULO, A. [Externe des hôpitaux.]

1886 a.—Kyste hydatique du pouton gauche. [Read 25 juin] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 61, 4. s., v. 9, pp. 463-464. [W^m.]

1886 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 14, 2. s., v. 4 (47), 20 nov., p. 1018. [W^m.]

- LINARES ENRIQUEZ, ANTONIO. [Med. de Málaga.] [See also Abela, Aurelio; Parody, Luis; Linares [Enriquez], Antonio; Segura, Miguel; Venot, Luis; & Reyna, Francisco.]
 1883 a.—La triquinosis en Málaga <Gac. méd. catal., Barcel. (137), v. 6 (5), 15 mar., pp. 141-144. [MS. dated 25 feb.] [W^m.]
- LINARES ENRIQUEZ, FRANCISCO.
 1883 a.—Triquinosis. Historias clínicas <Gac. méd. catal., Barcel. (145), v. 6 (13), 15 julio, pp. 405-408. [MS. dated mayo.] [W^m.]
- LINCKIUS, JOHANNES.
 1727 a.—*Lacerta aquatica* per vomitum reddita <Acta Acad. nat. curios., Norimb., v. 1, Obs. 107, pp. 210-211. [W^m.]
- LINCOLN, WALTER R. [M. D.]
 1891 a.—Phthiriasis palpebrarum <Univ. M. Mag., Phila., v. 4 (2), Nov., pp. 137-138. [W^m.]
- LIND, JAMES. [M. D., F. R. S., Phys. at Windsor.] [1716-1794.]
 1768 a.—An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, with the method of preventing their fatal consequences. To which is added an appendix concerning intermittent fevers. To the whole is annexed a simple and easy way to render salt water fresh, and to prevent a scarcity of provisions in long voyages at sea. 5 p. l., 348 pp., 4 l. 8°. London. [W^m.]
 1771 a.—Idem. 2. ed., enlarged and improved. xv + 375 pp., 4 l. 8°. London. [W^m.]
 1773 a.—Versuch über die Krankheiten denen Europäer in heissen Climates unterworfen sind; nebst der Methode ihre gefährlichen Folgen zu verhüten; aus dem Englischen übersetzt [von Dr. J. N. Petzold]. 4 p. l., 328 pp., 4 l. 8°. Riga & Leipzig. [W^m.]
 1777 a.—An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, with the method of preventing their fatal consequences [etc.]. 3. ed., enlarged and improved. xvi + 379 pp., 4 l. 8°. London. [W^m.]
 1781 a.—Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten en de middelen tot voorkooming van haare doodlijke gevolgen. Waar achter gevoegd is een aanhangsel behelzende: eene verhandeling over de tusschenpoorzende koortsen; eenvoudig en gemakkelijk middel, om het zeewater zoet te maaken; en hulpmiddel tegen gebrek aan eetwaaren op zee. Uit het Engelsch. xii + 352 pp. 8°. Amsterdam. [W^m.]
 1785 a.—Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds, et les moyens d'en prévenir les suites; suivi d'un mémoire qui fait connoître une méthode pour dessaler l'eau de mer, et prévenir la disette des comestibles dans les navigations de long cours. Traduit de l'anglois sur la dernière édition, publiée en 1777, et augmenté de notes par M. Thion de la Chaume. v. 1, xxxvi pp., 1 l., 319 pp. 16°. Paris. [W^m.]
 1785 b.—Idem. v. 2, 2 p. l., 311 pp. 16°. Paris. [W^m.]
 1788 a.—An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, with the method of preventing their fatal consequences. To which is added an appendix concerning intermittent fevers. To the whole is annexed a simple and easy way to render salt water fresh, and to prevent a scarcity of provisions in long voyages at sea. 4. ed., xvi + 357 pp. 8°. London. [W^m.]
 1789 a.—A case of *Tæniæ hydatigenæ*, or hydatids, successfully treated by the use of mercury. Communicated in a letter to Dr. Simmons <Lond. M. J., v. 10, pp. 76-79. [MS. dated Jan. 1.] [W^m.]
 1789 b.—Observation sur des *Tæniæ hydatigenæ*, ou hydatides, traitées avec succès par l'usage du mercure, communiquée dans une lettre au docteur Simmons. [Transl. of Lind, 1789 a] <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 79, juin, pp. 345-348. [W^m.]
 1792 a.—An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, with the method of preventing their fatal consequences. To which is added an appendix concerning intermittent fevers. To the whole is annexed a simple and easy way to render salt water fresh, and to prevent a scarcity of provisions in long voyages at sea. 5. ed., xiv + 357 pp., 4 l. 8°. London. [W^m.]

LIND, JAMES—Continued.

1808 a.—Idem. 6. ed., xiv+402 pp. 8°. London. [W^m.]

1811 a.—Idem. 268 pp. 4°. Philadelphia. [W^m.]

LINDAU.

1904 a.—Rhizopoda <Encycl. d. Hyg., Leipz., Lief. 19-20, p. 264. [W^a.]

LINDEMANN, CARL.

1863 a.—Die Gregarinen und Psorospermien als Parasiten des Menschen <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 36, pt. 2 (4), pp. 425-436, pl. 7 A, figs. 1-3. [MS. dated 4. Nov.] [W^a, W^m, W^c.]

(1864 a).—Idem. Reprint [?]. 8°. Moskau.

1864 b.—[Sur le parasitisme des grégaires et des psorospermies dans l'organisme humain.] [Secretary's abstract of paper read 16 Jan.] <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 37, pt. 1 (2), séances de la Soc., pp. 5-6. [W^m, W^c.]

1865 a.—Lettre au premier secrétaire de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou [über den Parasitismus der Gregarinen am Menschen] [dated 18. Feb.] <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 38, pt. 1 (1), pp. 282-284. [W^m, W^c.]

1865 b.—Zur Anatomie der Acanthocephalen <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 38, pt. 1 (2), pp. 484-498, pls. 10-12. [MS. dated 25. Feb.] [W^m, W^c.]

1865 c.—Weiteres über Gregarinen <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 38, pt. 2 (4), pp. 381-387. [W^m, W^c.]

(1866 a).—[Ueber die hygienische Bedeutung der Gregarinen.] [Russian text] <Arch. sudebnoi med., St. Petersburg. (3).

(1867 a).—[Helminthologisches.] [Russian text] <Arch. sudebnoi med., St. Petersburg. (4), Dec., pp. 118-154.

1868 a.—Ueber die hygienische Bedeutung der Gregarinen. [Transl. of Lindemann, 1866 a, by Massmann] <Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., n. F., v. 26 (2), pp. 326-352. [W^m.]

1868 b.—[Helminthologische Studien.] [Review of Lindemann, 1867 a] <Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl. (1867), 2. J., v. 1, p. 628. [W^m.]

1870 a.—Die Pentastomen. [Transl. of Lindemann, 1867 a, by Massmann] <Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., n. F., v. 28 (1), pp. 36-48. [W^m.]

1870 b.—Sur la signification hygiénique des grégaires. [Review of Lindemann, 1868 a] <Gaz. méd. de Par., v. 41, 3. s., v. 25 (7), 12 fév., pp. 86-87. [W^m.]

LINDEMANN, E.

(1891 a).—Denkschrift über das öffentliche Gesundheitswesen Helgolands für die Jahre 1886-1889. 80 pp. 8°. Berlin.

LINDEMANN, W. [Dr. med.]

1896 a.—Blasenwürmer im Herzen des Hundes <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (20), 4. Juni, pp. 769-772, figs. 1-3. [MS. dated 18. & 29. Feb.] [W^a, W^m.]

1896 b.—*Cysticerci* in a dog's heart. [Abstract of Lindemann, 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 419. [W^a, W^m, W^c.]

1896 c.—Idem. [Abstract of Lindemann, 1896 a] <Veterinarian, Lond. (825), v. 69, 4. s. (501), v. 42, Sept., p. 682. [W^a, W^m.]

1897 a.—Blasenwürmer im Herzen des Hundes. [Abstract of Lindemann, 1896 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 78. [W^a, W^m.]

VAN DER LINDEN, JOHANNES ANTONIDES. [1609-1664.] [See also Spigelius, Adrianus, 1645, pp. 85-108.]

1656 a.—Selecta medica et ad ea exercitationes Bataviae. 5 p. l., 772 pp., 28 l. 8°. Lugduni Batavorum. [W^m.]

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, Chief of Bureau.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 16.

[Authors: von Linden to Lyutkevich.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1906.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the working card-catalogue of the Zoological Division, Bureau of Animal Industry. It is published, in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, U. S. Department of Agriculture, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the Zoological Division. Of these there should be mentioned in particular:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., now in charge of the Zoological Division, Eunice R. Oberly, A. B., Caroline Myers, Charles A. Pfender, M. D., Harry Lee Watson, A. B., LL. M., and Earle C. Stevenson, B. Sc., A. M., M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1-46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47-198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199-324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325-403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405-435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437-510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511-572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573-659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661-706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707-782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783-838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839-902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903-950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951-1044.—Authors L to Léger. Issued —, 1906. Price — cents.

Part 15, pages 1045-1116.—Authors Legg to van der Linden. Issued —, 1906. Price — cents.

VON LINDEN, M.

1898 a.—Professor Dr. Theodor Eimer. [Obituary] <Biol. Centralbl., Leipz., v. 18 (20), 15. Oct., pp. 721-725. [W^m.]

LINDER [LINDESTOLPE], JOHANNES. [1676-1723.]

1718 a.—Tanckar om Matkar och Skrijdfåå i menniskians Kropp. 70 pp. 16°. Stockholm. [W^m.]

VON LINDERN, FRANTZ BALTHASAR. [1682-1755.]

[1707 a].—De vermibus. Diss. 52 pp. 8°. Jenæ. [W^m.]

LINDH, A.

(1892 a).—[?] <Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh., p. 63.

LINDHOIR. See von Linstow, Otto Friedrich Bernhard.

LINDMAN.

(1864 a).—[?] <Tidskr. f. Vet.-Med. o. Husdjurssk., Stockholm, v. 1 (1-3).

1865 a.—Wurmleiden in der Nase eines Pferdes. [Abstract of Lindman, 1864 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 26, pp. 159-160. [W^m.]

LINDMANN. [Dr.]

1867 a.—Os crescentes de cabelo e as gregorinas. [Abstract] <Gaz. med. da Bahia, v. 1 (22), 25 maio, p. 264. [W^m.]

LINDNER, GUSTAV. [Dr., Cassel.]

1886 a.—[Ueber eine neue Gattung von Infusorien, welche parasitische Eigenschaften besitzt.] [Secretary's abstract of paper read 23. Sept.] <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl., v. 59 (9), 25. Sept., pp. 372-373. [W^m.]

1887 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 1 (7), pp. 204-205. [W^a, W^m.]

1889 a.—Mittheilungen über verschiedene parasitische Nematoden und die Rhabditiformen derselben, sowie über giftige Miesmuscheln <34. & 35. Ber. d. Ver. f. Naturk. zu Cassel (1886-88), Abhandl., pp. 43-47. [W^a.]

1889 b.—Studien über die Biologie und hygienische Bedeutung der im Essig lebenden Nematoden <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (23), 22. Nov., pp. 633-638; (24), 29. Nov., pp. 663-668; (25), 10. Dec., pp. 694-698. [MS. dated Aug.] [W^a, W^m.]

1890 a.—Beiträge zur Kenntniss der Biologie und hygienischen Bedeutung der mit Vorliebe den Essig bewohnenden Anguilluliden. [Extract from Lindner, 1889 b] <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 11 (3), 9. Jan., pp. 25-29. [W^m.]

1892 a.—Beitrag zur Kenntnis parasitischer Protozoen <Deutsche Med.-Ztg., Berl. [v. 13] (30), 14. Apr., pp. 349-353, figs. 1-3; (31), 18. Apr., pp. 361-363, figs. 4-6; (32), 21. Apr., pp. 371-374. [MS. dated Feb.] [W^m.]

1893 a.—Die künstliche Erzeugung von Hautkrankheiten am Tierkörper durch eine spezifische Protozoenart <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 16 (1), 1. Jan., pp. 1-11. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract by Ledermann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 3 (7), 1. Apr., pp. 303-304. [W^a, W^m.]

1893 c.—Beitrag zur Kenntniss parasitischer Vorticellen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 14 (81), 12. Oct., pp. 921-923; (82), 16. Oct., pp. 933-935. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Lasch] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (2-3), 16. Jan., pp. 84-86. [W^a, W^m.]

1894 b.—Beitrag zur Kenntniss parasitischer Protozoen. [Review of Lindner, 1892 a, by Carl Günther] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1892), v. 8, pp. 443-444. [W^a, W^m.]

1894 c.—Parasitic vorticellæ. [Abstract of Lindner, 1893 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 211. [W^a, W^m, W^c.]

1894 d.—Die Krankheitserregende Wirkung gewisser Vorticellen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 15 (52), 2. Juli, pp. 587-589. [W^m.]

LINDNER, GUSTAV—Continued.

1894 e.—Idem. [Reviewed by Gerlach] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (12-13), 26. Sept., p. 535. [W^a, W^m.]

1894 f.—Morbific effect of certain vorticellæ. [Abstract of Lindner, 1894 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 692. [W^a, W^m, W^c.]

1895 a.—Neue Beiträge zur Kenntniss parasitischer Vorticellen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 16 (5), 14. Jan., pp. 49-52, figs. a-f. [W^m.]

1895 b.—Zur Kenntniss der Biologie gewisser Vorticellen <Biol. Centralbl., Leipz., v. 15 (23), 1. Dec., pp. 833-840, figs. a-f. [W^m.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by F. Römer] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (9-10), 13. März, pp. 355-357. [W^a, W^m.]

1896 b.—Die hygienische Bedeutung der parasitischen stiellosen Vorticellen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 17 (65), 13. Aug., pp. 697-701, 5 figs. [W^m.]

1896 c.—Idem. [Reviewed by Marx] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (18-19), 5. Nov., pp. 705-706. [W^a, W^m.]

1896 d.—Studien über die Biologie parasitischer Vorticellen <Biol. Centralbl., Leipz., v. 16 (16), 15. Aug., pp. 610-624, figs. a-e. [W^m.]

1898 a.—Beitrag zur Kenntniss der Biologie und hygienischer Bedeutung der in Sumpfwässern lebenden Protozoen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 19 (26), 31. März, pp. 262-264; (27), 4. Apr., pp. 271-273. [W^m.]

1898 b.—Fall von Leber-*Echinococcus* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (36), 8. Dec., Ver.-Beilage, pp. 265-266. [W^a, W^m.]

1903 a.—Ueber schmarotzende und parasitische Protozoen. Neue und alte Beobachtungen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 24 (29), 13. Apr., pp. 325-327, figs. 1-4. [W^m.]

1903 b.—Beobachtungen über den Befund gewisser Monaden in den sogenannten Mischer'schen Schläuchen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 24 (70), 31. Aug., p. 779. [MS. dated Juni.] [W^m.]

LINDNER, OSCAR EDUARD. [1847- .]

1869 a.—Ueber *Echinococcus* der Leber. Diss. 14 pp., 1 l. 8°. Leipzig. [W^m.]

LINDNER, P.

(1896 a).—Das Vorkommen von Amöben im Gärungsbetriebe <Wchnschr. f. Brauerei, Berl., p. 1231.

LINDPAINTNER, JULIUS. [Dr.]

1883 a.—Ein Fall von *Echinococcus* am Halse. (In his Zur chirurgischen Casuistik) <Festschr. d. ärztl. Ver. München [etc.], pp. 342-345. [W^m.]

LINDQUIST, C.

1867 a.—Om *Trichina spiralis* och dess dödande i svinköttet <Upsala Läkaref. Förh. (1866-67), v. 2 (4), pp. 289-300. [W^m.]

1867 b.—Om utvecklingen af *Sclerostoma equinum* Duj. <Upsala Läkaref. Förh. (1866-67), v. 2 (4), pp. 300-302. [W^m.]

LINDQVIST, C. A. [Prof., k. Vet.-Inst.]

1895 a.—Om Texasfebern <Tidskr. f. Vet.-Med. o. Husdjursk., Stockholm, v. 14 (1), pp. 17-21. [W^a.]

1895 b.—Om *Anklystomum* [sic] larver i tunntarmarne hos nötkreatur <Tidskr. f. Vet.-Med. o. Husdjursk., Stockholm, v. 14 (1), pp. 56-57. [W^a.]

LINDQVIST, C. A.; & BERGGREN.

(1865 a).—[?] <Tidskr. f. Vet.-Med. o. Husdjursk., Stockholm, v. 2 (5).

(1866 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1-4).

1868 a.—Fadenwurm im Auge des Pferdes. [Abstract of Lindqvist & Berggren, 1865 a and 1866 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 29, p. 80. [W^m.]

LINDSAY, H. H. W.

1904 a.—Sheep dipping and dips. [Letter to editor] <Agric. J., Cape Town, v. 24 (3), Mar., p. 376. [W^a.]

LINDSAY, JOHN W.

1902 a.—Myiasis, the *Lucilia macellaria*, the screw worm <J. Trop. M., Lond., v. 5 (14), July 15, p. 220. [W^m.]

LINDSAY, ROBERT.

1895 a.—An essay on malaria, and its consequences. 2 p.l., 116 pp. 12°. London. [W^m.]

LINDSLEY, J. M. [M. D., Havana, Cuba.]

1903 a.—Basing quarantine regulations on the mosquito doctrine. [Secretary's abstract of paper read before 31. Ann. Meeting U. S. Pub. Health Ass., Washington, D. C., Oct. 26-30] <Sanitarian, N. Y. (409), v. 51, Dec., pp. 498-499. [W^a, W^m.]

1904 a.—Quarantine regulations should be based against yellow fever upon the doctrine that it is only conveyed by the mosquito <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, v. 29, 31. Meeting, Wash., Oct. 26-30, 1903, pp. 81-90. [W^m.]

LINDSTREM, A. A.

1897 a.—K voprosu o zarazitelnom molluskie (molluscum contagiosum). [Concerning molluscum contagiosum.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 47 (2), fevral, pp. 191-198. [W^m.]

1900 a.—Zur Frage über Molluscum contagiosum. [Review of Lindstrom, 1897 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1898), v. 5, p. 681. [W^a, W^m.]

LINDSTRÖM, G.

1855 a.—Om larven till en art af släktet *Pellogaster*. [Read 10 Oct.] <Öfvers. k. Vetensk.-Akad. Förh., Stockholm, v. 12 (8), pp. 361-363, pl. 13 B, figs. 1-3. [W^c.]

LINGARD, ALFRED. [Imperial Bacteriologist, Govt. India.]

1893 a.—Report on horse surra. v. 1, 125+ccclxxix pp., 11 pls. fol. Bombay. [W^a.]

1893 b.—Horse surra. [Abstract of Lingard, 1893 a, by J. H. B. Hallen] <Agric. Ledger, Calcutta (16), Vet. Ser. (7), pp. 1-4. [W^a.]

1894 a.—Summary of further report on Surra. 8 pp. fol. Bombay. [W^a, W^m.]

1894 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (232), v. 39, Oct., pp. 250-258; (233), Nov., pp. 311-315. [W^a, W^m.]

1894 c.—The disease surra in solipeds and camels. [Review of Lingard, 1893 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (225), v. 38, Mar., pp. 172-175. [W^a, W^m.]

1895 a.—Summary of further report on Surra. 13 pp. fol. Bombay. [W^a.]

1896 a.—Annual report of the Imperial Bacteriologist for the official year 1895-96. 61 pp., map. 4°. Bombay. [W^a.]

1896 b.—An outbreak of surra and filariasis at Karnal Depot <Veterinarian, Lond. (823), v. 69, 4. s. (499), v. 42, July, pp. 521-530. [W^a, W^m.]

1898 a.—Annual report of the Imperial Bacteriologist for the official year 1896-97. iii + 77 pp. fol. [Calcutta.] [W^a.]

1898 b.—Surra report. Appendices including records of cases, charts and illustrations. v. 2, pt. 2, 230 pp., pl. 3. fol. Bombay. [W^a.]

1899 a.—Report on surra in equines, bovines, buffaloes and canines, together with an account of experiments conducted with the *Trypanosoma* of rats, bandicoots and fish. v. 2, pt. 1, ii + 160 pp., pls. 1-2. fol. Bombay. [W^a.]

1900 a.—Report on surra disease. [Review of Lingard, 1899 a] <Vet. J., Lond. (305), v. 51, n. s., v. 2 (11), Nov., pp. 340-345. [W^a, W^m.]

1901 a.—Report on surra in equines, bovines, buffaloes and canines. [Review of Lingard, 1898 b and 1899 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 78, 8. s., v. 8 (12), 15 juin, pp. 377-378. [W^a, W^m.]

1902 a.—Annual report of the Imperial Bacteriologist. 15 pp. fol. Calcutta. [W^a.]

LINGARD, ALFRED—Continued.

- 1903 a.—Report on horse surra. [Review of Lingard, 1898 b, by John] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17 (1), p. 557. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—The giant *Trypanosoma* discovered in the blood of bovines <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (2), 30. Nov., Originale, pp. 234-238, 1 pl. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., p. 64. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of Lingard, 1903 b] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (9), May, p. 925. [W^a.]
- 1904 c.—Idem. [Review of Lingard, 1903 b, by Bassenge] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (11), 1. Juni, p. 524. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of Lingard, 1903 b, by Bassenge] <Arch. f. Schiffu. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 327. [W^m.]
- 1904 e.—Piroplasmata in man and the lower animals. [Letter dated Mar. 11] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (4), Apr., pp. 158-159. [W^m.]
- 1904 f.—*Piroplasma bigeminum*. [Review of Lingard, 1904 e] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, p. 161. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Can the *Piroplasma bigeminum* find a habitat in the human subject? <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (2), 28. Mai, Originale, pp. 214-216, 1 pl., figs. 1-31. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Human beings and the parasite of Texas cattle fever. [Review of Lingard, 1904 g] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (2), July 9, p. 128. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—A short account of the various trypanosomata found to date in India in the blood of some of the lower animals and fish <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (12), Dec., pp. 445-447. [W^m.]
- 1904 k.—The *Trypanosoma* of dourine and its life history <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (4), 12. Dec., Originale, pp. 537-547. [W^a, W^m.]
- (1905 a).—Report on dourine in different breeds of equines, together with an account of vesicular exanthema and piroplasmosis which occurred as complications. 84 pp., App., xcix pp., 16 figs. Calcutta.
- 1905 b.—Idem. [Reviewed] <Lancet, Lond. (4277), v. 169, v. 2 (8), Aug. 19, pp. 526-527. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Review of Lingard, 1905 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 18 (3), Sept., p. 247. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Observations on the filarial embryos found in the general circulation of the Equidæ and Bovidæ, and their probable pathological significance. Pt. 1, fasc. 1, iv + 59 pp., 9 figs., 12 pls. 8°. London. [W^a.]
- 1905 e.—Idem. [Reviewed] <Lancet, Lond. (4282), v. 169, v. 2 (13), Sept. 23, pp. 893-894. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Review of Lingard, 1905 d] <Brit. M. J., Lond. (2341), v. 2, Nov. 11, p. 1299. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Idem. [Review of Lingard, 1905 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., pp. 933-934. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Idem. [Review of Lingard, 1905 d] <Vet. J., Lond. (366), v. 61, n. s., v. 12 (72), Dec., p. 381. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Can the *Piroplasma bigeminum* find a habitat in the human subject? [Abstract of Lingard, 1904 g, by Bassenge] <Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), Jan., p. 46. [W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Review of Lingard, 1904 g, by Bassenge] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (19), 1. Oct., p. 983. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—A short account of the various trypanosomata found to date in India in the blood of some of the lower animals and fish. [Review of Lingard, 1904 i] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (4), Feb. 15, p. 61. [W^a, W^m.]

LINGARD, ALFRED—Continued.

- 1905 m.—Idem. [Review of Lingard, 1904 i, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mai, p. 414. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—The *Trypanosoma* of dourine and its life history. [Review of Lingard, 1904 k, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (4), 28 fév., p. 152. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Idem. [Review of Lingard, 1904 k, by R. Bassenge] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (23), 1. Dec., pp. 1209-1210. [W^a, W^m.]
- 1905 p.—The *Trypanosoma* of dourine. [Review of Lingard, 1904 k] <Med. Rec., N. Y. (1794), v. 67 (12), Mar. 25, p. 480. [W^a, W^m.]
- 1905 q.—Idem. [Review of Lingard, 1904 k] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 18, p. 601. [W^a, W^m.]
- 1905 r.—Giant *Trypanosoma* in bovine blood. [Abstract of Lingard, 1903 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 191. [W^a, W^m, W^e.]
- 1905 s.—Le trypanosome de la dourine et son cycle vital. [Review of Lingard, 1904 k, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82, 9. s., v. 2 (7), 15 avril, pp. 238-240. [W^a, W^m.]
- 1905 t.—Trypanosome der Beschälkrankheit (Dourine). [Review of Lingard, 1904 k] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (5), Mai, p. 106. [W^a, W^m.]
- 1905 u.—Observations on the filarial embryos found in the general circulation of the Equidæ and Bovidæ <J. Trop. M., Lond., v. 8 (17), Sept. 1, pp. 268-269. [W^a, W^m.]
- 1905 v.—Le trypanosome de la dourine et son cycle évolutif. [Review of Lingard, 1904 k, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (68), An. 3, v. 6, 15 oct., pp. 482-483. [W^a.]

LINGARD, ALFRED; & JENNINGS, E.

- 1904 a.—A preliminary note on a pyroplasmosis found in man and in some of the lower animals <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (5), May, pp. 161-165, 3 pls. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (12), June 15, p. 194. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Review of Lingard & Jennings, 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (16), 30 août, p. 675. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of Lingard & Jennings, 1904 a, by Sander] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (11), Nov., pp. 524-525. [W^m.]
- 1904 e.—[*Piroplasma* in the human subject and in animals.] [Review of Lingard & Jennings, 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, p. 701. [W^a, W^m.]

LINI.

- (1837 a).—[?] <Filiatre-sebezio, Napoli.
- 1837 b.—Issue de cinquante-six lombrics par une ouverture spontanée à l'ombilic <Gaz. méd. de Par., An. 8, 2. s., v. 5 (27), 8 juillet, p. 428. [W^m.]

LINING, JOHN. [Dr., Charlestown, S. C.]

- 1754 a.—Of the anthelmintic virtues of the root of the Indian pink, being part of a letter to Robert Whytt <Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., v. 1, pp. 386-389. [W^m.]

LINNÆUS, CAROLUS. [1707-1778.] [For bibliography, see Junk Wilhelm, 1902 a; and Pulteney, Richard, 1781 and 1805.] [See Gmelin, Johann Friedrich, 1788 a, 1789 a, 1790 a, 1791 a, and 1793 a, for 13. ed.] [See also Hasselquist, D. Friedrich, 1761 a and 1766 a.]

- 1735 a.—Systema naturæ,¹ sive regna tria nature systematice proposita per classes, ordines, genera, et species. 6l. fol. Lugduni Batavorum. [W^a.]
- 1735 b.—Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. Diss. 24 pp. 4°. Harderovici. [Kgl. Bibl., Stockholm.]

¹ For a history of the different editions of "Systema naturæ," see Stœver, Dietericus Henricus, 1794; and Sherborn, Charles Davies, 1899. For Linnæus's own account of the various editions described in his 12. ed., see Sherborn, 1899, p. iii.

LINNÆUS, CAROLUS—Continued.

- 1736 a.—*Animalia per Sueciam observata* <Acta liter. et sc. sueciæ, Upsaliæ, v. 4, pp. 97-138. [Univ., Upsala.]
- 1736 b.—*Methodus juxta quam physiologus accurate et feliciter concinnare potest historiam cujuscunque naturalis subjecti, sequentibus hisce paragraphis comprehensa.* 1 l. fol. Lugduni Batavorum. [W^a.]
- 1740 a.—*Systema nature in quo naturæ regna tria, secundum classes, ordines, genera, species, systematice proponuntur.* Editio secunda, auctor. 1 p. l., 80 pp. 8°. Stockholmiae. [W^c, W^a.]
- (1740 b).—Idem. *Latine et germanice per Johann Joachim Lange.* 8+70 pp. 4°. Halle.
- [1741 a].—*Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas* [etc.]. Diss. 18 pp. 8°. [Upsaliæ.] [Univ., Upsala.]
- 1741 b.—*Om Renarnas Brömskulor i Lapland* <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm (1739), v. 1, Oct.-Dec., pp. 119-130. [W^c.]
- 1743 a.—*Oratio de necessitate peregrinationum intra patriam. Ejusque elenchus animalium per Sueciam observatorum* [etc.]. 94 pp. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]
- 1744 a.—*Oratio de telluris habitabilis incremento* [etc.]. 84 pp. 8°. Lugduni Batavorum. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1744 b.—*Systema nature in quo proponuntur naturæ regna tria, secundum classes, ordines, genera et species.* Editio quarta ab auctore emendata et aucta. Accesserunt nomina Gallica. 108+xxvi pp. 12°. Parisiis. [W^a, W^c.]
- 1745 a.—*Öländska och Gothländska Resa på Riksens höglöflige Ständers Befallning förrättad Åhr 1741.* Med. Anmärkningar uti Oeconomien, Natural-Historien, Antiquiteter, etc. 344 pp., 15 l., figs., charts. 12°. Stockholm & Upsala. [Univ., Upsala.]
- 1746 a.—*Fauna Suecica sistens animalia Sueciæ regni: quadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes et ordines, genera et species* [etc.]. 13 p. l., 411 pp., frontispiece, 2 pls. 8°. Stockholmiae. [W^a.]
- 1746 b.—Idem. 13 p. l., 411 pp., frontispiece, 2 pls. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a.]
- 1746 c.—(*Estrus rangiferinus* <Acta Soc. reg. sc. upsaliensis, Stockholmiae (1741), pp. 102-115. [W^c.])
- 1747 a.—*Systema nature in quo naturæ regna tria, secundum classes, ordines, genera, species, systematice proponuntur.* Recusum et societatis, quæ impensas contulit, usui accommodatum curante Mich. Gottl. Agnethlero . . . Editio altera, auctor et emendator. 87 pp. 12°. Halæ Magdeburgicæ. [W^c, W^a.]
- 1747 b.—*Wästgöta-Resa, på Riksens höglöflige Ständers Befallning* [etc.] förrättad År 1746 [etc.]. 5 p. l., 284 pp., 10 l., figs., 5 pls. 8°. Stockholm. [W^a.]
- 1748 a.—*Systema nature sistens regna tria naturæ, in classes et ordines, genera et species, redacta tabulisque æneis illustrata.* Editio sexta, emendata et aucta. 1 p. l., 224 pp., 14 l., 8 pls. 8°. Stockholmiae. [W^a, W^c.]
- 1748 b.—Idem. *Secundum sextam Stockholmiensem emendatum et auctam editionem.* 2 p. l., 224 pp., 15 l., 8 pls., port. 8°. Lipsiæ. [W^c.]
- 1749 a.—*Materia medica, Liber I, de plantis* [etc.]. 252 pp., frontispiece, 1 pl. 8°. Holmiæ. [W^a, W^m.]
- 1749 b.—*Hypothesis nova de febrium intermittentium causa.* [Same as Linnæus, 1735 b] <Amœn. Acad. [etc.], Lugd. Bat., v. 1, pp. 1-19. [W^m.]
- 1749 c.—*Von den Bremsenbeulen in den Häuten der Rennthiere in Lappland.* [Transl. of Linnæus, 1741 b] <K. schwed. Akad. d. Wissensch. Abhandl., Hamb. (1739-40), v. 1, pp. 145-157. [W^c.]
- [1750 a].—*Materia medica in regno animali.* Diss. 20 pp. 4°. Upsaliæ. [Kgl. Bibl., Stockholm.]

LINNÆUS, CAROLUS—Continued.

- 1751 a.—Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adjectis figuris æneis. 2 p. l., 362 pp., 11 pls. 8°. Stockholmæ. [W^a, W^c, W^a.]
- [1752 a].—Noxa insectorum. Diss. 32 pp., 2 l. 8°. Holmiæ. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1753 a.—Indelning i Ört-Riket. Efter Systema nature, på Svenska öfwersatt af Johan J. Haartman. 1 l., 136 pp., 8 l., 3 pls. 8°. Stockholm. [Univ., Upsala.]
- (1754 a).—Système naturel du règne animal. 8°. Paris.
- 1756 a.—Systema naturæ sistens regna tria naturæ, in classes et ordines, genera et species, redacta tabulisque æneis illustrata. Accedunt vocabula Gallica. Editio multo auctior et emendatior. 3 p. l., 227 pp., 9 l., 8 pls. 8°. Lugduni Batavorum. [W^a, W^a.]
- 1758 a.—Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. v. 1, 1 p. l., 823 pp. 8°. Holmiæ. [Published Jan.] [W^a, W^m, W^c, W^a.]
- (1758 b).—Opera varia, in quibus continentur fundamenta botanices, sponsalia plantarum et systema naturæ, ex typ. Junctiniana [etc.]. 8°. Lucca.
- [1758 c].—Spigelia anthelmia. Diss. 16 pp., 1 pl. 4°. Upsaliæ. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1759 a.—Animalium specierum in classes, ordines, genera, species, methodica dispositio, additis characteribus, differentiis atque synonymis, accommodata ad systema naturæ et in formam enchyridii redacta, secundum decimam Holmensem editionem. 1 p. l., 253 pp., 1 l. 8°. Lugduni Batavorum. [W^c, W^a.]
- 1760 a.—Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Prefatus est Joannes Joachimus Langius. Ad editionem decimam reformatam Holmensem. v. 1, 3 p. l., 823 pp. 8°. Halæ Magdeburgicæ. [W^c, W^a.]
- 1761 a.—Fauna Suecica sistens animalia Sueciæ regni: mammalia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species [etc.]. Editio altera, auctior. 23 p. l., 578 pp., frontispiece, 2 pls. 8°. Stockholmæ. [W^a, W^a.]
- (1763 a).—Materies medica. Liber II, de animalibus, et III, de mineralibus. 4°. Holmiæ.
- 1764 a.—Museum Ludovicæ Ulricæ Reginæ Svecorum, Gothorum, vandalarumque [etc.]. 3 p. l., 720 pp., 1 l. 8°. Holmiæ. [W^c, W^a.]
- 1764 b.—Reisen durch Oeland und Gothland, welche auf Befehl der hochlöblichen Reichsstände des Königreichs Schweden im Jahr 1741 angestellt worden. Aus dem Schwedischen übersetzt. 15 p. l., 364 pp., 12 l., 3 pls., 2 maps. 12°. Halle. [Transl. of Linnæus, 1745 a.] [W^c, W^a.]
- 1764 c.—Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliæ in auditorio Carolino Majori 1741 <Amœn. Acad. [etc.], Lugd. Bat., 2. ed., v. 2, pp. 378–401. [W^a, W^m.]
- 1764 d.—Oratio de telluris habitabilis incremento. Habita in academia regia Upsaliæ 1743 <Amœn. Acad. [etc.], Lugd. Bat., 2. ed., v. 2, pp. 402–444. [W^a, W^m.]
- 1765 a.—Reisen durch Westgothland, welche auf Befehl der hochlöblichen Stände des Königreichs Schweden im Jahr 1746 angestellt worden. Aus dem Schwedischen übersetzt. 2. Theil, 6 p. l., 318 pp., 4 l., 7 pls. 8°. Halle. [Transl. of Linnæus, 1747 b.] [Univ., Upsala.]
- [1765 b].—Hirudine. Diss. 16 pp. 4°. Upsaliæ. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1766 a.—Natuurlyke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den Heer Linnæus. 1. Deel, 9. St., vi pp., 4 p. l., 640 pp., pls. 71–76. 8°. Amsterdam. [Transl. by Martin Houttuyn.] [W^c.]

LINNÆUS, CAROLUS—Continued.

- 1766 b.—Idem. 1. Deel, 10. St., 3 p. l., 528 pp., pls. 77–83. 8°. Amsterdam. [W^c.]
- 1767 a.—Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio duodecima, reformata. v. 1, pt. 2, pp. 533–1327, 18 l. 8°. Holmiæ. [W^a, W^c.]
- 1767 b.—Idem. Editio decima tertia ad editionem duodecimam, reformatam Holmiensem. v. 1, pt. 2, pp. 533–1327, 18 l. 8°. Vindobonæ. [W^c, W^a.]
- 1767 c.—Mantissa plantarum generum editionis VI et specierum editionis II. 142 pp., 1 l. 8°. Holmiæ. [W^a, W^c.]
- 1767 d.—Natuurlyke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den Heer Linnæus. 1. Deel, 11. St., 4 p. l., 750 pp., 3 l., pls. 84–92. 8°. Amsterdam. [Transl. by Martin Houttuyn.] [W^c.]
- 1768 a.—Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus et differentiis. v. 3, 236 pp., 10 l., 3 pls. 8°. Holmiæ. [W^a.]
- 1768 b.—Natuurlyke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den Heer Linnæus. 1. Deel, 12. St., 3 p. l., 624 pp., pls. 93–98. 8°. Amsterdam. [Transl. by Martin Houttuyn.] [W^c.]
- 1769 a.—Idem. 13. St., 3 p. l., 534 pp., 5 l., pls. 99–106. 8°. Amsterdam. [Transl. by Martin Houttuyn.] [W^c.]
- 1770 a.—Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus et differentiis. v. 3, 236 pp., 10 l. 8°. Vindobonæ. [W^a.]
- 1770 b.—Natuurlyke historie, of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den Heer Linnæus. 1. Deel, 14. St., 3 p. l., 530 pp., 1 l., pls. 107–114. 8°. Amsterdam. [Transl. by Martin Houttuyn.] [W^c.]
- (1771 a).—Genera animalium ex editione duodecima systematis naturæ. In usus academicos. 82 pp. 8°. Edinburgi.
- 1771 b.—Mantissa plantarum altera generum editiones VI. & specierum editionis II. 2 p. l., pp. 143–588. 8°. Holmiæ. [W^a.] [See Linnæus, 1767 c.]
- [1771 c].—Varia februm intermittentium curatione. Diss. 56 pp. 4°. Upsaliæ. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1772 a.—Systema naturæ ex editione duodecima in epitomen redactum et prælectionibus academicis accommodatum a Johanne Beckmanno. v. 1: Regnum animale. 2 p. l., 240 pp., 5 l., interleaved. 8°. Göttingæ. [W^c.]
- 1772 b.—Materia medica per regna tria naturæ secundum genera differentias synonyma loca durationes culturas nomina simplicia præparata qualitates modos potentias vires usus composita digesta. Editio altera curante Jo. Christiano Dan. Schrebero. 23 p. l., 266 pp., 36 l. 8°. Lipsiæ & Erlangæ. [W^m.]
- 1773 a.—Idem. 22 p. l., 266 pp., index, 1 pl. 8°. Vindobonæ. [Univ., Upsala.]
- 1774 a.—Vollständiges Natursystem nach der zwölften lateinischen Ausgabe und nach Anleitung des holländischen Houttuynischen Werks mit einer ausführlichen Erklärung ausgefertigt von Philipp Ludwig Statius Müller. 5. Theil, v. 1, 6 p. l., 758 pp., 22 pls. 12°. Nürnberg. [W^a, W^c, W^a.]
- 1775 a.—Idem. 5. Theil, v. 2, 6 p. l., pp. 761–1166, 51 l., pls. 23–36. 12°. Nürnberg. [W^a, W^c, W^a.]
- 1775 b.—Idem. 6. Theil, v. 1, 7 p. l., 638 pp., pls. 1–19. 12°. Nürnberg. [W^a, W^c, W^a.]
- 1775 c.—Idem. v. 2, 7 p. l., pp. 641–960, 55 l., pls. 20–37. 12°. Nürnberg. [W^a, W^c, W^a.]
- 1776 a.—Idem. Supplements und Register-Band [etc.]. 7 p. l., 384 pp., 20 l., 536 pp., pls. 1–3. 12°. Nürnberg. [W^a.]

LINNÆUS, CAROLUS—Continued.

- 1776 b.—Auserlesene Abhandlungen aus der Naturgeschichte, Physik und Arzneywissenschaft. [v. 1], 3 p. l., 330 pp., 1 l., 6 pls. 8°. Leipzig. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1777 a.—Idem. v. 2, 2 p. l., 387 pp., 3 l. 8°. Leipzig. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1778 a.—Idem. v. 3, 1 p. l., 366 pp., 7 pls. 8°. Leipzig. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- (1782 a).—Materia medica. Editio quarta auctior, curante J. C. D. Schrebero. 2 pts. 8°. Lipsiæ & Erlangæ.
- 1783 a.—Sistema natura. 103 pp. 8°. [Amsterdam?] [Latin and Dutch text.] [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1787 a.—Materia medica. Editio quinta auctior curante D. Jo. Christ. Dan. Schrebero. 24 p. l., 318 pp., index. 8°. Lipsiæ & Erlangæ. [Univ., Upsala.]
- 1789 a.—Entomologia, faunæ sueciæ descriptionibus aucta [etc.]. v. 1, xvi + 765 pp., tables 1-3, pls. 1-3. 8°. Lugduni. [W*.]
- 1789 b.—Idem. v. 2, xvi + 656 pp., tables 4-6, pls. 4-6. 8°. Lugduni. [W*.]
- 1789 c.—Idem. v. 3, 657 pp., tables 7-10, pls. 7-10. 8°. Lugduni. [W*.]
- 1789 d.—Idem. v. 4, ccxiii + 556 pp., table 11, pl. 11. 8°. Lugduni. [W*.]
- 1800 a.—Fauna Suecica. Pars prima: sistens mammalia, aves, amphibia et pisces Sueciæ quam recognovit, emendavit et auxit Andreas Joannes Retzius. x + 362 pp., 1 pl. 8°. Lipsiæ. [Univ., Upsala.]
- 1811 a.—Lachesis Lapponica, or a tour in Lapland, now first published from the original manuscript journal of the celebrated Linnæus; by James Edward Smith. v. 1, xvi + 366 pp., figs. 8°. London. [W*, W*.]
- 1811 b.—Idem. v. 2, 306 pp., figs. 8°. London. [W*, W*.]
- 1823 a.—Egenhändig a anteckningar af Carl Linnæus om sig sielf med anmärkingar och tillägg. 3 p. l., 248 pp., 14 l., 6 pls., 1 table. 4°. Stockholm. [Förord by Adam Afzelius, pp. i-xxiv.] [W*.]
- (1826 a).—Linné's eigenhändige Anzeichnungen über sich selbst, mit Anmerkungen . . . von Afzelius. Aus dem Schwedischen übersetzt von K. Lappe, mit einer Vorrede von K. A. Rudolphi. 280 pp., 2 pls., port. 8°. Berlin.
- 1830 a.—Systema naturæ, sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera et species. Editio prima reedita, curante Antonio-Laurentio-Apollinario Feé. vi+81 pp., 1 l. 4°. Parisiis. [Kgl. Bibl., Stockholm.]
- 1890 a.—Göthländska Resa på Riksens högloflige Ständers Befallning förrättad Åhr 1741. Ny upplaga, utgifven på föranstaltande af Gotlands Allehanda. 116 pp., figs., 1 map. 12°. Visby. [Univ., Upsala.] [See Linnæus, 1745 a.]
- 1894 a.—Systema naturæ. Regnum animale. Editio decima, 1758, cura societatis zoologicæ germanicæ iterum edita. 2 p. l., 824 pp., iii pp. 8°. Lipsiæ. [Includes fac-simile reprint of original title-page.] [W*, W*, W*.]

LINNÉ, CARL. See Linnæus, Carolus.

LINNÉ, CARL (jr.). [1741-1783].

- 1781 a.—Aus einem lateinischen Schreiben . . . vom 24. März 1780 [über *Oestrus hominis*] <N. nord. Beytr. z. phys. u. geogr. Erd- u. Völkerbeschr. [etc.], St. Petersb. & Leipz., v. 1 (1), pp. 157-158. [Lib. Merriam, U. S. Dept. Agric.]

LINNELL, E. H. [M. D., Norwich, Conn.]

- 1899 a.—Was it a case of sub-retinal *Cysticercus*? <Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., v. 5 (11), Nov., pp. 341-344. [Discussion, pp. 344-345.] [W*.]

LINOLI, GIUSEPPE. [Dr., Med. chir., Castiglione fiorentino.]

- 1885 a.—Caso di penetrazione di una mignatta sotto la pelle <Sperimentale, Firenze, An. 39, v. 55 (5), maggio, pp. 515-518. [MS. dated 20 settembre, 1884.] [W*.]

LINOLI, ODOARDO.

1854 a.—D' un morbosissimo accumulamento di lombricoidi nel ceco. Istoria con osservazioni e riflessioni cliniche anatomiche patologiche <Gior. r. Accad. med.-chir. di Torino, An. 7, 2. s., v. 20 (11), 1 giugno, pp. 129-142. [W^m.]

LINOSSIER & BARJON.

1900 a.—A propos de l'intoxication hydatique. [Read 7 déc.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 17, pp. 1172-1173. [W^m.]

LINQUETTE, LAMBERT.

1852 a.—Des tumeurs hydatiques du foie. Thèse. 37 pp. 4°. Paris. [W^m.]

VAN LINSCHOTEN, JAN HUYGEN.

1596 a.—Beschryvinghe van de gantsche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegen over de Cabo de S. Augustijn in Brasilien de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees [etc.]. [86 pp.], maps. fol. Amstelredam. [W^c.]

[1598 a].—John Hvighen van Linschoten. His discours of voyages into ye East & West Indies. Devided into foure bookes. Printed at London by John Wolfe. 4 p. l., 462 pp., pls., maps. 4°. London. [W^c.]

1599 a.—Navigatio in Orientem, item regna, littora, portus flumina, apparentiæ, habitus moresque Indorum & Lusitanorum pariter in Oriente degentium: præterea merces, monetæ, mensuræ, & pondera, quæ quibus in locis, quove compendio prostent, accurate proponuntur [etc.]. (In de Bry, Theodor. Indiæ Orientalis. fol. Francfordii. pars 2, 5 p. l., 114 pp., 2 l., figs., pls.) [W^c.]

1610 a.—Histoire de la navigation de Jean Hvgves de Linscot . . . et de son voyage es Indes Orientales [etc.] . . . nouvellement traduit en François. 1 p. l., 275 pp., figs., pls. fol. Amstelredam. [W^c.]

(1619 a).—Idem. 2. éd., 3 pts. fol. Amsterdam.

1885 a.—The voyage of John Huyghen van Linschoten to the East Indies. From the old English translation of 1598 [etc.]. v. 1, edited by Arthur Coke Burnell. lii+307 pp. 8°. London. [W^c.]

1885 b.—Idem. v. 2, edited by P. A. Tiele. xv+341 pp. 8°. London. [W^c.]

LINSHOIR. See von Linstow, Otto Friedrich Bernhard.

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD. [Dr., Generaloberarzt, Göttingen.] [1842- . . .] [See also Gemmill, James F.; & von Linstow, Otto Friedrich Bernhard.]

(1866 a).—De *Eustrongylo gigante*, Dies. (*Strongylo gigante* aut.) in hominis observato. Diss. 19 pp., 1 pl. 8°. Kilicæ.

1867 a.—Idem <Schrift. d. Univ. zu Kiel (1866), v. 13, Med. (10), 19 pp., 1 pl. [W^m.]

1868 a.—Ueber das Vorkommen von *Trichina spiralis* in einem Scirrhus der weiblichen Brust und in den Muskeln des Iltis <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 44, 4. F., v. 4 (2-3), 16. Sept., pp. 379-381. [W^a, W^m.]

1870 a.—*Trichina spiralis*. [Abstract of von Linstow, 1868 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 19 (6), juin, p. 349. [W^m.]

1870 b.—Idem. [Abstract of von Linstow, 1868 a] <Veterinarian, Lond. (512), v. 43, 4. s. (188), v. 16, Aug., pp. 620, 633. [W^a, W^m.]

1872 a.—Ueber Selbstbefruchtung bei Trematoden <Arch. f. Naturg., Berl., 38. J., v. 1 (1), pp. 1-5, pl. 1, figs. A-C. [MS. dated Oct. 1871.] [W^a.]

1872 b.—Idem. [Reviewed] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 45, sept., pp. 99-112. [W^a.]

1872 c.—Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des *Echinorhynchus angustatus* Rud. <Arch. f. Naturg., Berl., 38. J., v. 1 (1), pp. 6-16, pl. 1, figs. 1-33. [W^a.]

1872 d.—Sechs neue Tænien <Arch. f. Naturg., Berl., 38. J., v. 1 (1), pp. 55-58, pl. 3, figs. 1-14. [W^a.]

1872 e.—Ueber *Ascaris cristata*, nov. spec. <Arch. f. Naturg., Berl., 38. J., v. 1 (2), pp. 148-155, pl. 6, figs. 1-19. [W^a.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

- 1872 f.—Ueber den *Cysticercus tenuis gracilis*, eine freie Cestodenlarve des Barsches <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 8 (4), Juli, pp. 535–537, pl. 21, figs. 1–5. [W^m.]
- 1873 a.—Ueber die Entwicklungsgeschichte des *Distomum nodulosum* Zed. <Arch. f. Naturg., Berl., 39. J., v. 1 (1), pp. 1–7, pl. 1, figs. 1–11. [W^a.]
- 1873 b.—Idem. [Reviewed] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 47, août, pp. 328–331. [W^a.]
- 1873 c.—Entwicklungsgeschichte des *Distomum nodulosum* Zed. [Abstract of von Linstow, 1873 a] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 41, n. F., v. 7, pp. 230–231. [W^c.]
- 1873 d.—On the development of *Distomum nodulosum*. [Abstract of von Linstow, 1873 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (70), v. 12, Oct., pp. 345–347. [W^a.]
- 1873 e.—Einige neue Distomen und Bemerkungen über die weiblichen Sexualorgane der Trematoden <Arch. f. Naturg., Berl., 39. J., v. 1 (1), pp. 95–108, pl. 5, figs. 1–6. [W^a.]
- 1873 f.—Neue Distomen und Bemerkungen über die weiblichen Sexualorgane der Trematoden. [Abstract of von Linstow, 1873 e] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 41, n. F., v. 7, pp. 231–232. [W^c.]
- 1873 g.—Einige neue Nematoden, nebst Bemerkungen über bekannte Arten <Arch. f. Naturg., Berl., 39. J., v. 1 (3), pp. 293–306, pl. 13, figs. 1–16. [Ichthyologischer Anhang, pp. 306–307.] [W^a.]
- 1873 h.—Ueber *Ascaris cristata* n. sp. [Abstract of von Linstow, 1872 e] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 41, n. F., v. 7, p. 232. [W^c.]
- 1873 i.—Recherches sur diverses espèces de trématodes. [Review of von Linstow, 1872 a, by H. Gervais] <J. de zool., Par., v. 2, pp. 51–55. [W^a.]
- 1874 a.—Ueber *Ichthyonema sanguineum* (*Filaria sanguinea* Rud.) <Arch. f. Naturg., Berl., 40. J., v. 1 (2), pp. 122–134, pl. 4, figs. 1–9. [W^a.]
- 1874 b.—Ueber die Muskulatur, Haut und Seitenfelder von *Filaroides mustelorum* van Ben. <Arch. f. Naturg., Berl., 40. J., v. 1 (2), pp. 135–136, pl. 4, figs. 10–12. [W^a.]
- 1874 c.—Beobachtungen an *Trichodes crassicauda* Bell. (*Trichosoma crassicauda* Aut.) <Arch. f. Naturg., Berl., 40. J., v. 1 (3), pp. 271–286, pl. 8, figs. 1–6. [W^a.]
- 1875 a.—Beobachtungen an neuen und bekannten Helminthen <Arch. f. Naturg., Berl., 41. J., v. 1 (2), pp. 183–207, pls. 2–4, figs. 1–32. [W^a.]
- 1875 a.—Idem. Reprint. pp. 183–207, pls. 2–4, 32 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
- 1876 a.—Helminthologische Beobachtungen <Arch. f. Naturg., Berl., 42. J., v. 1 (1), pp. 1–18, pls. 1–2, figs. 1–38. [W^a.]
- 1876 a.—Idem. Reprint. 18 pp., 2 pls., 38 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
- 1877 a.—Helminthologica <Arch. f. Naturg., Berl., 43. J., v. 1 (1), pp. 1–18, pl. 1, figs. 1–26. [MS. dated 18. Juli 1876.] [W^a.]
- 1877 a.—Idem. Reprint. 18 pp., 1 pl., 26 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
- 1877 b.—Enthelminthologica <Arch. f. Naturg., Berl., 43. J., v. 1 (2), pp. 173–198, pls. 12–14, figs. 1–30. [W^a.]
- 1878 a.—Compendium der Helminthologie. Ein Verzeichniss der bekannten Helminthen, die frei oder in thierischen Körpern leben, geordnet nach ihren Wohnthieren, unter Angabe der Organe, in denen sie gefunden sind, und mit Beifügung der Litteraturquellen. xxii + 382 pp. 8°. Hannover. [Published 16. Mai.] [W^a, W^m.]
- 1878 b.—Neue Beobachtungen an Helminthen <Arch. f. Naturg., Berl., 44. J., v. 1 (2), pp. 218–245, pls. 7–9, figs. 1–35. [W^a.]
- 1879 a.—Helminthologische Studien <Arch. f. Naturg., Berl., 45. J., v. 1 (2), pp. 165–188, pls. 11–12, figs. 1–39. [W^a.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

[1879 a].—Idem. Reprint. pp. 165–188, pls. 11–12, 39 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1879 b.—Helminthologische Untersuchungen <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 35, pp. 313–342, pl. 5, figs. 1–24. [W^a, W^c.]

1880 a.—Helminthologische Untersuchungen <Arch. f. Naturg., Berl., 46. J., v. 1 (1), pp. 41–54, pl. 3, figs. 1–19. [W^a.]

1881 a.—Entozoën. (In Braun, Max.; & von Linstow, Otto. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1880 und 1881. 1. Theil) <Arch. f. Naturg., Berl., 47. J., v. 2 (3), pp. 529–626. [W^a.]

1882 a.—Helminthologische Studien <Arch. f. Naturg., Berl., 48. J., v. 1 (1), pp. 1–25, pls. 1–29. [W^a.]

1883 a.—Nematoden, Trematoden und Acanthocephalen, gesammelt von Prof. Fedtschenko in Turkestan <Arch. f. Naturg., Berl., 49. J., v. 1 (2), pp. 274–314, pls. 6–9, figs. 1–52. [W^a.]

(1883 a).—Idem. Reprint [?]. 8°. Berlin.

1883 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Nematoden, Gordiaceen, Acanthocephalen, Trematoden und Cestoden im Jahre 1882 <Arch. f. Naturg., Berl., 49. J., v. 2 (3), pp. 623–663. [W^a.]

[1883 b].—Idem. Reprint. pp. 623–663. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1883 c.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Eingeweidewürmer im Jahre 1883 <Arch. f. Naturg., Berl., 49. J., v. 2 (3), pp. 772–814. [W^a.]

[1883 c].—Idem. Reprint. pp. 772–814. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1883 d.—Ueber die Zwischenwirthes des *Gordius aquaticus* <Zool. Anz., Leipz. (143), v. 6, 9. Juli, pp. 373–374. [MS. dated 25. Apr.] [W^a, W^c.]

1884 a.—Helminthologisches <Arch. f. Naturg., Berl., 50. J., v. 1 (2), pp. 125–145, pls. 7–10, figs. 1–35. [W^a.]

(1884 a).—Idem. Reprint. 8°. Berlin.

1884 b.—Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Eingeweidewürmer im Jahre 1884 <Arch. f. Naturg., Berl., 50. J., v. 2 (6), pp. 711–745. [W^a.]

[1884 b].—Idem. Reprint. pp. 711–745. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1885 a.—Zur Kenntniss des Genus *Angiostomum* <Arch. f. Naturg., Berl., 51. J., v. 1 (1), pp. 1–3, pls. 1–2, figs. 1–15. [W^a, W^a.]

(1885 a).—Idem. Reprint. 8°. Berlin.

1885 b.—Beobachtungen an bekannten und neuen Nematoden und Trematoden <Arch. f. Naturg., Berl., 51. J., v. 1 (3), pp. 235–255, pls. 13–15, figs. 1–31. [W^a, W^a.]

1885 c.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1885 <Arch. f. Naturg., Berl., 51. J., v. 2 (3), pp. 1–44. [W^a.]

[1885 c].—Idem. Reprint. 44 pp. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1885 d.—Ueber einen neuen Entwicklungsmodus bei den Nematoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 42 (4), 24. Nov., pp. 708–717, pl. 28, figs. 1–16. [W^a, W^a.]

(1885 d).—Idem. Reprint. 8°. Leipzig.

1886 a.—Helminthologische Beobachtungen <Arch. f. Naturg., Berl., 52. J., v. 1 (2)], pp. 113–138, pls. 6–9, figs. 1–34. [Y^a.]

1886 b.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1886 <Arch. f. Naturg., Berl., 52. J., v. 2 (3), pp. 61–104. [W^a.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

- 1886 c.—[Nematodes, trematodes, and Acanthocephala collected by Fedtschenko in Turkestan.] (Fedtschenko. Travels in Turkestan. Pt. 18, v. 2, Zoogeographical Survey (5).) [Russian text] <Izviest. Imp. Obsh. Liub. Estestvozn. [etc.], Moskva, v. 34 (3), 40 pp., figs. 1-55. [W^c.]
- 1886 d.—Metamorphosis in nematodes. [Abstract of von Linstow, 1885 d] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 22, Mar., p. 227. [W^a, W^m.]
- 1886 e.—New mode of development in nematodes. [Abstract of von Linstow, 1885 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (2), Apr., pp. 246-248. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 f.—New nematodes and trematodes. [Abstract of von Linstow, 1885 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (2), Apr., p. 249. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 g.—Ueber den Zwischenwirth von *Ascaris lumbricoides* L. <Zool. Anz., Leipz. (231), v. 9, 30. Aug., pp. 525-528. [MS. dated Juli.] [W^a, W^c.]
- 1886 h.—Intermediate host of *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of von Linstow, 1886 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (6), Dec., p. 989. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 a.—Ueber den Zwischenwirth von *Ascaris lumbricoides* L. [Review of von Linstow, 1886 g, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (2), pp. 49-50. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Helminthologische Beobachtungen. [Review of von Linstow, 1886 a, by Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (10), pp. 314-315. [W^a, W^m.]
- 1887 c.—Fedtschenko, P. A. Reise nach Turkestan. Zoogeographische Ergebnisse. Theil 5: Helminthen. Ins Russische übersetzt von A. A. Tichomirw. [Review of von Linstow, 1886 c, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (13), pp. 399-401. [W^a, W^m.]
- 1887 d.—Helminthologische Untersuchungen <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 3 (1), 15. Nov., pp. 97-114, pl. 2, figs. 1-17. [W^a.]
- [1887 d].—Idem. Reprint. pp. 97-114, pl. 2, 17 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1888 a.—The zoology of the voyage of H. M. S. Challenger. Pt. 71: Report on the Entozoa. 18 pp., 2 l., 2 pls. 4°. [Edinburgh.] [W^m.]
- 1888 b.—Report on the Entozoa collected by H. M. S. Challenger during the years 1873-76. [Same as von Linstow, 1888 a] <Rep. Voyage H. M. S. Challenger (1873-76), Lond., v. 23 (71), Zool., pp. 1-18, pls. 1-2. [W^c.]
- 1888 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (21), pp. 659-660. [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Helminthologische Untersuchungen. [Review of von Linstow, 1887 d, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (4), pp. 116-117. [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Helminthes recueillis dans le Turkestan, par Fedtschenko. [Abstract of von Linstow, 1886 c, by Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (19), 15 oct., pp. 674-675. [W^a, W^m.]
- [1888 f].—On *Pseudalius alatus* Leuckart, collected by Mr. Robert Gray in the Arctic seas, and other species of the genus. [Read Dec. 3] <Proc. Roy. Soc. Edinb. (1888-89) (129), v. 16, pp. 15-17, pl. 16, figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Compendium der Helminthologie. Nachtrag. Die Litteratur der Jahre 1878-1889. xvi + 151 pp. 8°. Hannover. [W^a.] [See von Linstow, 1878 a.]
- 1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16-17), 15. Oct., pp. 457-458. [W^a, W^m.]
- 1889 c.—Helminthologisches <Arch. f. Naturg., Berl. (1888), 54. J., v. 1 (3), Apr., pp. 235-246, pl. 16, figs. 1-26. [W^a.]
- [1889 c].—Idem. Reprint. pp. 235-246, 1 pl., 26 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
- 1889 d.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (5), 27. Juli, pp. 146-147. [W^a, W^m.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

- 1889 e.—Beitrag zur Anatomie von *Phylline Hendorfii* <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 33 (2), 11. Mai, pp. 163–180, pls. 10–11, figs. 1–25. [W^m.]
- 1889 f.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (6), 2. Aug., pp. 170–172. [W^a, W^m.]
- 1889 g.—Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von *Nematorys ornatus* Duj. <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 23, n. F., v. 16 (4), 20. Juli, pp. 549–566, pl. 27, figs. 1–32. [W^m, W^c.]
- 1889 g.—Idem. Reprint. pp. 549–566, 1 pl., 32 figs. 8°. [Jena.] [W^a.]
- 1889 h.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16–17), 15. Oct., pp. 462–463. [W^a, W^m.]
- 1889 i.—Helminthological notes. [Abstract of von Linstow, 1889 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 520–521. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 k.—Ueber die Entwicklungsgeschichte und die Anatomie von *Gordius tolosanus* Duj. = *G. subhifurcus* v. Siebold <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 34 (2), 30. Oct., pp. 248–268, pls. 14–16, figs. 1–32. [W^m.]
- 1889 l.—Bericht ueber die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1887 <Arch. f. Naturg., Berl. (1887), 53. J., v. 2 (3), Dec., pp. 1–60. [W^a.]
- 1889 m.—Bemerkungen über *Mermis*. Nachtrag zu “Ueber die Entwicklungsgeschichte und die Anatomie von *Gordius tolosanus*” <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 34 (3), 2. Dec., pp. 390–396, pl. 22, figs. 1–8. [W^m.] [See von Linstow, 1889 k.]
- 1890 a.—Development and anatomy of *Gordius tolosanus*. [Abstract of von Linstow, 1889 k] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [(1)], Feb., pp. 40–41. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Notes on *Mermis*. [Abstract of von Linstow, 1889 m] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [(1)], Feb., p. 41. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 c.—*Grus viridirostris* getödtet durch den Parasitismus von *Syngamus sclerosomum* Molin <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (9), 22. Aug., pp. 259–261, figs. 1–3. [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Beitrag zur Kenntniss der Vogeltänien, nebst Bemerkungen über neue und bekannte Helminthen <Arch. f. Naturg., Berl., 56. J., v. 1 (3), Oct., pp. 171–188, pl. 10, figs. 1–20. [W^a.]
- 1890 d.—Idem. Reprint. pp. 171–188, pl. 10, 20 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
- 1890 e.—Ueber *Allantonema* und *Diplogaster* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (16), 8. Oct., pp. 489–493, figs. a–f. [MS. dated 25. Aug.] [W^a, W^m.]
- 1890 f.—Ueber den Bau und die Entwicklung des *Distomum cylindraceum* Zed. <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 36 (2), 27. Sept., pp. 173–191, pls. 7–8, figs. 1–39. [W^m.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (7), 21. Feb., pp. 241–242. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Weitere Beobachtungen an *Gordius tolosanus* und *Mermis* <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 37 (2), 8. März, pp. 239–249, pl. 12, figs. 1–14. [W^m.]
- 1891 c.—Ueber den Bau und die Entwicklung von *Tenia longicollis* Rud. Ein Beitrag zur Kenntniss der Fischtänien <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 25, n. F., v. 18 (3–4), 30. Mai, pp. 565–576, pl. 25, figs. 1–15. [W^a, W^c.]
- [1891 c].—Idem. Reprint. pp. 565–576, 1 pl., 15 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1891 d.—Ueber die Entwicklungsgeschichte von *Gordius tolosanus* Duj. <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (23), 13. Juni, pp. 760–762. [MS. dated 8. Mai.] [W^a, W^m.]
- 1891 e.—Ueber *Filaria tricuspidis* und die Blutfilarien der Krähen <Arch. f. Naturg., Berl., 57. J., v. 1 (3), Oct., pp. 292–305, pl. 11, figs. 1–37. [W^a.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

1891 e.—Idem. Reprint. pp. 292–305, pl. 11, 37 figs. 8°. [Berlin.]. [Lib. Stiles.]

1892 a.—Beobachtungen an Helminthenlarven <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 39 (2), 15. März, pp. 325–343, pl. 15, figs. 1–37. [W^m.]

[1892 a].—Idem. Reprint. pp. 325–343, pl. 15, 37 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]

1892 b.—Ueber *Filaria Bancrofti* Cobbold <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (2–3), 19. Juli, pp. 88–92, figs. 1–5, 1 chart. [MS. dated 21. Mai.] [W^a, W^m.]

1892 c.—Idem. [Reviewed by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 2 (23), 1. Dec., pp. 1034–1035. [W^a, W^m.]

1892 d.—*Filaria tricuspis*. [Abstract of von Linstow, 1891 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 483. [W^a, W^m, W^c.]

1892 e.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1888 <Arch. f. Naturg., Berl. (1889), 55. J., v. 2 (3), Sept., pp. 46–92. [W^a.]

[1892 e].—Idem. Reprint. pp. 46–92. 8°. [Berlin.]. [Lib. Stiles.]

1892 f.—Beobachtungen an Vogeltänien <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Oct., pp. 501–504, figs. 1–3. [MS. dated 31. Aug.] [W^a, W^m.]

1892 g.—Ueber *Mermis nigrescens* Duj. <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 40 (4), 7. Dec., pp. 498–512, pls. 28–29, figs. 1–14. [W^m.]

1892 g.—Idem. Reprint. pp. 498–512, pls. 28–29, 14 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]

1892 h.—Helminthen von Süd-Georgien. Nach der Ausbeute der deutschen Station von 1882–1883 <Jahrb. d. Hamb. wissenschaft. Anstalten (1891), v. 9 (2), wissenschaft. Abhandl., pp. 59–77, pls. 1–3, figs. 1–38. [W^a.]

1892 i.—Idem. Reprint. 19 pp., 3 pls., 38 figs. 4°. Hamburg. [Lib. Stiles.]

1893 a.—Idem. [Review of von Linstow, 1892 h, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (10), 13. März, p. 334. [W^a, W^m.]

1893 b.—*Oxyuris Paronai* n. sp. und *Cheiracanthus hispidus* Fedt. <Arch. f. Naturg., Berl., 59. J., v. 1 (2), Apr., pp. 201–208, pl. 7, figs. 1–19. [W^a.]

1893 b.—Idem. Reprint. pp. 201–208, 1 pl., 19 figs. 8°. [Berlin.]. [Lib. Stiles.]

1893 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (18), 3. Nov., p. 605. [W^a, W^m.]

1893 d.—*Mermis nigrescens*. [Abstract of von Linstow, 1892 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 188. [W^a, W^m, W^c.]

1893 e.—Ueber *Allantonema sylvaticum* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (6), 7. Aug., pp. 169–173, figs. 1–6. [W^a, W^m.]

1893 f.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1889 <Arch. f. Naturg., Berl. (1890), 56. J., v. 2 (3), Nov., pp. 57–96. [W^a.]

[1893 f].—Idem. Reprint. pp. 57–96. 8°. [Berlin.]. [Lib. Stiles.]

1893 g.—Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Tänien <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 42 (3), 30. Nov., pp. 442–459, pls. 27–28, figs. 1–27. [W^m.]

1893 h.—*Allantonema sylvaticum*. [Abstract of von Linstow, 1893 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 741. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Die Giftthiere und ihre Wirkung auf den Menschen. Ein Handbuch für Mediciner. iv+147 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1894 b.—Helminthologische Studien <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 28, n. F., v. 21 (3), 27. Jan., pp. 328–342, pls. 22–23, figs. 1–21. [W^m, W^c.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

[1894 b].—Idem. Reprint. pp. 328-342, pls. 22-23, 21 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1894 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (24), 16. Juni, pp. 967-968. [W^a, W^m.]

1894 d.—Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Tæniën. [Abstract of von Linstow, 1893 g, by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (1), 1. Feb., pp. 21-22. [W^a, W^a.]

1894 e.—Idem. [Review of von Linstow, 1893 g, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (16), 27. Apr., p. 612. [W^a, W^m.]

1894 f.—Idem. [Review of von Linstow, 1893 g, by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, pp. 772-773. [W^a, W^m.]

1894 g.—*Heterakis Sönsinoi* <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, pp. 733-735, figs. 1-3. [MS. dated 24. Apr.] [W^a, W^m.]

1894 h.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [(4)], Aug., p. 452. [W^a, W^m, W^c.]

1894 i.—*Oxyuris Paronai* n. sp., und *Cheiracanthus hispidus* Fedt. [Author's abstract of von Linstow, 1893 b] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (9), 15. Juni, pp. 349-350. [W^a, W^a.]

1894 k.—Helminthological notes. [Abstract of von Linstow, 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [(4)], Aug., p. 454. [W^a, W^m, W^c.]

1894 l.—Bericht ueber die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1890 <Arch. f. Naturg., Berl. (1891), 57. J., v. 2 (3), Dec., pp. 41-88. [W^a.]

[1894 l].—Idem. Reprint. pp. 41-88. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1895 a.—Untersuchungen an Nematoden <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 44 (4), 30. März, pp. 509-533, pls. 30-31. [W^m.]

1895 a.—Idem. Reprint. pp. 509-533, pls. 30-31. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]

1895 b.—Notes on nematodes. [Abstract of von Linstow, 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 315. [W^a, W^m, W^c.]

1895 c.—Zur Anatomie von *Echinorhynchus clarula* Duj. <Arch. f. Naturg., Berl., 61. J., v. 1 (2), Oct., pp. 145-158, pl. 9, figs. 1-19. [W^a, W^a.]

1895 c.—Idem. Reprint. pp. 145-158, pl. 9, 19 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1895 d.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1891 <Arch. f. Naturg., Berl. (1892), 58. J., v. 2 (3), Dec., pp. 61-114. [W^a.]

(1896 a).—Nemathelminthen <Hamb. Magalhaenische Sammelreise, 21 pp., 1 pl., figs. 1-33.

1896 a.—Idem. Reprint. 21 pp., 1 pl., 33 figs. 4°. Hamburg. [Lib. Stiles.]

1896 b.—Ueber den Giftgehalt der Helminthen <Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., v. 13 (5), pp. 188-205. [MS. dated 30. Sept. 1895.] [W^m.]

1896 c.—Idem. Reprint. 18 pp. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1896 d.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (6-7), 25. Aug., p. 262. [W^a, W^m.]

1896 e.—Ueber *Trinia (Hymenolepis) nana* v. Siebold und *murina* Duj. <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 30, n. F., v. 23 (4), 25. Juli, pp. 571-582, 8 figs. [W^m, W^c.]

(1896 f).—Idem. Reprint. 12 pp., 8 figs.

1896 g.—Idem. [Review of von Linstow, 1896 e, by F. Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (18-19), 5. Nov., p. 708. [W^a, W^m.]

1896 h.—*Bothriocephalus ligula* Mon., ein gefährlicher Fischparasit des Müggelsees <Ztschr. f. Fischerei, Charlottenburg, v. 4, pp. 161-165. [Bur. Fish.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

- 1896 i.—Helminthologische Mittheilungen <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 48 (3), 7. Dec., pp. 375–397, pls. 16–17, figs. 1–34. [W^m.]
- 1897 a.—Idem. [Abstract by E. Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena; 1. Abt., v. 21 (3), 30. Jan., p. 109. [W^a, W^m.]
- 1897 b.—Nemathelminthen. [Review of von Linstow, 1896 a, by F. Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (3), 30. Jan., pp. 109–111. [W^a, W^m.]
- 1897 c.—Zur Systematik der Nematoden nebst Beschreibung neuer Arten <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 49 (3), 20. Mai, pp. 608–622, pl. 28, figs. 1–30. [W^m.]
- 1897 c.—Idem. Reprint. pp. 608–622, pl. 28, 30 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]
- 1897 d.—Ueber Molin's Genus *Globocephalus* <Zool. Anz., Leipz. (532), v. 20, 31. Mai, pp. 184–187, figs. 1–4. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 e.—Idem. Reprint. 4 pp., 4 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1897 f.—*Bothriocephalus ligula* Mon., ein gefährlicher Fischparasit des Müggelsee's. [Review of von Linstow, 1896 h, by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (20–21), 24. Juni, p. 814. [W^a, W^m.]
- 1897 g.—Classification of Nematoda. [Abstract of von Linstow, 1897 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 289. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 h.—Bericht ueber die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1892 <Arch. f. Naturg., Berl. (1893), 59. J., v. 2 (3), Oct., pp. 97–162. [W^a, W^a.]
- 1897 i.—Nemathelminthen grösstentheils in Madagascar gesammelt <Arch. f. Naturg., Berl., 63. J., v. 1 (1), Oct., pp. 27–34, pls. 4–5, figs. 1–26. [W^a, W^a.]
- 1897 i.—Idem. Reprint. pp. 27–34, pls. 4–5, 26 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]
- 1898 a.—Nemathelminthen von Herrn Richard Semon in Australien gesammelt. (In Semon, Richard. Zoologische Forschungsreisen in Australien, etc., v. 5 (4)) <Denkschr. d. med.-naturw. Gesellsch. zu Jena (12), v. 8, pp. 469–472, pl. 35, figs. 1–29. [W^c.]
- 1898 b.—Idem. [Reviewed] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (20), 20. Oct., p. 672. [W^a, W^a.]
- 1898 c.—Nemathelminthen gesammelt von Herrn Prof. Dr. F. Dahl im Bismarck-Archipel <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 1 (3), März, pp. 281–291, pls. 21–22, figs. 1–21. [W^a, W^a.]
- 1898 c.—Idem. Reprint. pp. 281–291, 2 pls., 21 figs. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]
- 1898 d.—Helminthologische Beobachtungen. Zur Entwicklungsgeschichte von *Gordius aquaticus* Gmel. <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 51 (4), 4. März, pp. 747–763, pl. 22, figs. 1–8. [W^m.]
- 1898 d.—Idem. Reprint. pp. 747–763, pl. 22, 8 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]
- 1898 e.—Das Genus *Mermis* <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 53 (2), Nov. 18, pp. 149–168, pl. 8, figs. 1–22. [W^m.]
- 1899 a.—A new parasite. (In Fitz Gerald, E. A. The highest Andes. A record of the first ascent of Aconcagua and Tupungato in Argentina, and the exploration of the surrounding valleys. 8°. London. pp. 360–361.) [W^c.]
- 1899 b.—Nematoden aus der berliner zoologischen Sammlung <Mitt. a. d. zool. Samml. d. Mus. f. Naturk. in Berl., v. 1 (2), pp. 3–28, pls. 1–6, figs. 1–78. [W^a.]
- 1899 c.—Zur Kenntniss der Genera *Hystrichis* und *Tropidocerca* <Arch. f. Naturg., Berl., 65. J., v. 1 (2), Juni, pp. 155–164, pls. 13–14, figs. 1–16. [W^a, W^a.]
- 1899 d.—Bericht ueber die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1893 <Arch. f. Naturg., Berl. (1894), 60. J., v. 2 (3), Juli, pp. 207–248. [W^a.]
- 1900 a.—Die Nematoden. (In Römer, Fritz; & Schaudinn, Fritz. Fauna Arctica. Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen, mit besonderer

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898. v. 1, 1. Lief., pp. 117-132, pls. 6-7, 43 figs. fol. Jena. [Published Jan.] [W^a.]

1900 b.—Helminthologische Beobachtungen <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 56, pp. 362-376, pl. 15, figs. 1-21. [W^m.]

1900 c.—Ueber die Arten der Blutfilarien des Menschen <Zool. Anz., Leipz. (607), v. 23, 5. Feb., pp. 76-84, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]

1900 c.—Idem. Reprint. pp. 76-84, 2 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1900 d.—Eine Prioritätsfrage <Zool. Anz., Leipz. (607), v. 23, 5. Feb., p. 85. [W^a, W^m, W^c.]

1900 d.—Idem. Reprint. p. 85. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1900 e.—*Tetrahbothrium cylindraceum* Rud. und das Genus *Tetrahbothrium* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (10-11), 23. März, pp. 362-366, figs. 1-4. [MS. dated 12. Feb.] [W^a, W^m.]

1900 f.—*Tania africana* n. sp., eine neue Tänie des Menschen aus Afrika <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (16), 27. Oct., pp. 485-490, figs. 1-13. [W^a, W^m.]

1900 g.—*Tania horrida*, *Tetrahbothrium macrocephalum* und *Heterakis distans* <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 1 (1), Dec., pp. 1-9, pls. 1-2, figs. 1-22. [W^a, W^c.]

1901 a.—*Dorylaimus atratus* n. sp. <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (109), 2 pp., figs. 1-4. [W^m.]

1901 a.—Idem. Reprint. 2 pp., 4 figs. 8°. [Genova.] [Lib. Stiles.]

1901 b.—Helminthen von den Ufern des Nyassa-Sees, ein Beitrag zur Helminthen-Fauna von Süd-Afrika <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 35, n. F., v. 28 (4), 20. Apr., pp. 409-428, pls. 13-14, figs. 1-34, A-E. [W^m, W^c.]

1901 c.—Beobachtungen an Helminthen des senckenbergischen naturhistorischen Museums, des breslauer zoologischen Instituts und anderen <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 58 (1), 25. Mai, pp. 182-198, pls. 8-9, figs. 1-30. [W^m.]

1901 c.—Idem. Reprint. pp. 182-198, 2 pls., 30 figs. 8°. [Bonn.] [Lib. Stiles.]

1901 d.—*Tania asiatica*, eine neue Tänie des Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (25), 8. Juli, pp. 982-985, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

1901 e.—Entozoa des zoologischen Museums der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 1. [Read 16. Mai] <Bull. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 5. s., v. 15 (3), Oct., pp. 271-292, pls. 1-2, figs. 1-42. [W^a, W^c, W^a.]

1901 e.—Idem. Reprint. pp. 271-292, 2 pls., 42 figs. 4°. St. Petersburg. [Lib. Stiles.]

1901 f.—Die systematische Stellung von *Ligula intestinalis* Goetze <Zool. Anz., Leipz. (655), v. 24, 28. Oct., pp. 627-634, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1901 g.—Idem. [Abstract by Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (24-25), 24. Dec., pp. 824-825. [W^a, W^a.]

1901 h.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen [für die Jahre 1894-96] <Arch. f. Naturg., Berl. (1895), 61. J., v. 2 (3), Dec., pp. 1-136. [W^a, W^a.]

1902 a.—Beobachtungen an neuen und bekannten Nematelminthen <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 60, pp. 217-232, pl. 13, figs. 1-34. [W^m.]

1902 a.—Idem. Reprint. pp. 217-232, pl. 13, 34 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (9-10), 20. Mai, pp. 323-324. [W^a, W^a.]

1902 c.—On *Tetrahbothrium torulosum* and *Tetrahbothrium auriculatum*. [Read May 21, 1900] <Proc. Roy. Soc. Edinb. (1899-1901), v. 23, pp. 158-160. [W^a, W^m.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

- 1902 d.—*Atractis cruciata* und *Oryuris monhystera*, zwei neue Nematoden aus *Metopoceros cornutus* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (1), 18. Jan., Originale, pp. 28–32, 1 pl. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (3), 11. Feb., p. 74. [W^a, W^a.]
- 1902 f.—*Tenia trichoglossi* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (1), 18. Jan., Originale, p. 32. [W^a, W^m.]
- 1902 g.—*Dorylaimus atratus* n. sp. [Abstract of von Linstow, 1901 a] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (3), 11. Feb., p. 74. [W^a, W^a.]
- 1902 h.—Entozoa des zoologischen Museums der kaiserl. Akad. d. Wissensch. zu St. Petersburg. [Author's abstract of von Linstow, 1901 e] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (3), 11. Feb., p. 74. [W^a, W^a.]
- 1902 i.—Idem. [Review of von Linstow, 1901 e, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (11–12), 17. Juni, p. 349. [W^a, W^a.]
- 1902 k.—*Tenia horrida*, *Tetraphothrium macrocephalum* und *Heterakis distans*. [Review of von Linstow, 1900 g, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Referate, p. 373. [W^a, W^m.]
- 1902 l.—Zwei neue Parasiten des Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (15), 18. Juni, Originale, pp. 768–771, figs. 1–4. [W^a, W^m.]
- 1902 k.—Idem. Reprint. pp. 768–771, 4 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 m.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (14–15), 29. Juli, p. 449. [W^a, W^a.]
- 1902 n.—Die systematische Stellung von *Ligula intestinalis* Goëze. [Review of von Linstow, 1901 f, by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (2), 12. Aug., Referate, p. 49. [W^a, W^m.]
- 1902 o.—*Filaria cingula* n. sp. <Zool. Anz., Leipz. (680), v. 25, 1. Sept., pp. 634–635, 1 fig. [MS. dated 24. Juni.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 p.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (21–22), 4. Nov., pp. 695–696. [W^a, W^a.]
- 1902 q.—Eine neue *Cysticercus*-Form, *Cysticercus Tenia Brauni* Setti <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (12), 29. Nov., Originale, pp. 882–886, figs. 1–4. [W^a, W^m.]
- 1902 r.—*Echinococcus alveolaris* und *Plerocercus lachesis* <Zool. Anz., Leipz. (690), v. 26, 29. Dec., pp. 162–167, figs. 1–14. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1897 <Arch. f. Naturg., Berl. (1896), 62. J., v. 2 (3), Juni, pp. 1–37. [W^a, W^a.]
- 1903 b.—Idem . . . im Jahre 1898 <Arch. f. Naturg., Berl. (1896), 62. J., v. 2 (3), Juni, pp. 38–76. [W^a, W^a.]
- 1903 c.—Idem . . . im Jahre 1899 <Arch. f. Naturg., Berl. (1896), 62. J., v. 2 (3), Juni, pp. 77–128. [W^a, W^a.]
- 1903 d.—Eine neue *Cysticercus*-Form, *Cysticercus tenia Brauni* Setti. [Review of von Linstow, 1902 q, by Jess] <Berl. thierärztl. Wehnschr. (3), 15. Jan., p. 44. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Die moderne helminthologische Nomenclatur <Zool. Anz., Leipz. (692), v. 26, 26. Jan., pp. 223–229. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 f.—Idem. [Reviewed by F. Braem] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (9–10), 16. Mai, Referate, p. 298. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Drei neue Tänien aus Ceylon <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (7), 20. März, Originale, pp. 532–535, figs. 1–7. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (13–14), 14. Juli, p. 471. [W^a, W^a.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

- 1903 i.—*Echinococcus alveolaris* und *Plerocercus lachesis*. [Review of von Linstow, 1902 r, by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (6), 24. März, pp. 185–186. [W^a, W^a.]
- 1903 k.—Parasiten, meistens Helminthen, aus Siam <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 62 (1), 21. Apr., pp. 108–121, pl. 5, figs. 1–23. [W^m.]
- 1903 k.—Idem. Reprint. pp. 108–121, pl. 5, 23 figs. 8°. Bonn. [Lib. Ward.]
- 1903 l.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (10), 15 juillet, p. 402. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Parasiten aus Siam. [Author's abstract of von Linstow, 1903 k] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (12), 19. Juni, p. 417. [W^a, W^a.]
- 1903 n.—*Echinococcus alveolaris*. [Review of von Linstow, 1902 r, by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (29), 18. Juli, p. 273. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Helminthologische Beobachtungen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (6), 12. Sept., Originale, pp. 526–531, figs. 1–7. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Idem. Reprint. pp. 526–531, 7 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1903 p.—Idem. [Author's abstract of von Linstow, 1903 o] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (22–23), 17. Nov., p. 787. [W^a, W^a.]
- 1903 q.—The American hookworm in chimpanzees. [Review of von Linstow, 1903 o] <Am. Med., Phila., v. 6 (16), Oct. 17, p. 611. [W^a, W^m.]
- 1903 r.—Durch *Anopheles* verbreitete endemische Krankheiten <Klin.-therap. Wchnschr., Wien, v. 10 (50), 13. Dec., pp. 1425–1433. [W^m.]
- 1903 s.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (11), Nov., pp. 520–521. [W^m.]
- 1903 t.—Neue Helminthen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (3), 18. Dec., Originale, pp. 352–357, figs. 1–8. [W^a, W^m.]
- 1903 t.—Idem. Reprint. pp. 352–357, 8 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1903 u.—Entozoa des zoologischen Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 2. [Presented 6. Nov., 1902] <Ann. Mus. zool. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., v. 8 (3–4), pp. 265–294, pls. 17–19, figs. 1–36. [W^c.]
- 1904 a.—Idem. Reprint. 30 pp. [pp. 265–294], pls. 17–19, 36 figs. 8°. St. Petersburg. [Lib. Stiles.]
- 1904 b.—*Echinococcus alveolaris*. [Abstract of von Linstow, 1902 r, by v. Rütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 112. [W^a.]
- 1904 c.—Ueber zwei neue Entozoa aus Acipenseriden. [Read 14. Jan.] <Ann. Mus. zool. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., v. 9 (1–2), pp. 17–19, figs. 1–6. [W^c.]
- 1904 d.—Idem. Reprint. 3 pp., 6 figs. 8°. [St. Petersburg.] [Lib. Stiles.]
- 1904 e.—Die moderne helminthologische Nomenclatur. [Review of von Linstow, 1903 e, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (1–2), 26. Jan., pp. 19–20. [W^a, W^a.]
- (1904 f).—Nematoda in the collection of the Colombo Museum <Spolia Zeylanica, v. 1 (4), Feb., pp. 1–14, pls. 1–2, figs. 1–27.
- 1904 f.—Idem. Reprint. 14 pp., 2 pls., 27 figs. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]
- 1904 g.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (8), 3. Mai, pp. 245–246. [W^a, W^a.]
- 1904 h.—*Gephyronema laeve*. [Author's abstract of von Linstow, 1903 b] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (4–5), März, pp. 100–101. [W^a, W^a.]
- 1904 i.—Neue Helminthen. [Author's abstract of von Linstow, 1903 t] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (4–5), 22. März, p. 101. [W^a, W^a.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

1904 k.—Idem. [Review of von Linstow, 1903 t, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (10), 31. Mai, p. 305. [W^a, W^m.]

1904 l.—Helminthologische Beobachtungen. [Review of von Linstow, 1903 o, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (10), 31. Mai, p. 305. [W^a, W^m.]

1904 m.—Neue Helminthen aus Westafrika <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (3), 16. Juni, Originale, pp. 379-383, 1 pl., figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1904 m.—Idem. Reprint. pp. 379-383, 1 pl., 10 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1904 n.—Beobachtungen an Nematoden und Cestoden <Arch. f. Naturg., Berl., 70. J., v. 1 (3), Aug., pp. 297-309, pl. 13, figs. 1-29. [W^a, W^m.]

1904 n.—Idem. Reprint. pp. 297-309, pl. 13, 29 figs. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]

1904 o.—Neue Beobachtungen an Helminthen <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 64 (3), 10. Sept., pp. 484-497, pl. 28, figs. 1-22. [W^m.]

1904 o.—Idem. Reprint. pp. 484-497, 1 pl., 22 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]

1904 p.—Ueber eine neue Art der Copula bei Distomen <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (7), 15. Nov., pp. 252-254, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1904 p.—Idem. Reprint. pp. 252-254, 4 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1904 q.—Ueber die Arten der Blutfilarien des Menschen. [Review of von Linstow, 1900 c] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 7-8. [W^a, W^m.]

1904 r.—Die Nematoden. [Review of von Linstow, 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 16-17. [W^a, W^m.]

1904 s.—Helminthen von den Ufern des Nyassa-See's; ein Beitrag zur Helminthen-Fauna von Süd-Africa. [Review of von Linstow, 1901 b] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 18. [W^a, W^m.]

1904 t.—Helminthologische Beobachtungen. [Review of von Linstow, 1900 b] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 18-19. [W^a, W^m.]

1904 u.—Neue Helminthen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (5), 30. Dec., Originale, pp. 678-683, figs. 1-11. [W^a, W^m.]

1904 u.—Idem. Reprint. pp. 678-683, 11 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1905 a.—Idem. [Review of von Linstow, 1904 u] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (5), 2. Feb., p. 195. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of von Linstow, 1904 u, by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (3-4), 28. Feb., pp. 75-76. [W^a, W^m.]

1905 c.—Beobachtungen an Nematoden und Cestoden. [Review of von Linstow, 1904 n, by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 13. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of von Linstow, 1904 n, by Otto Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (21-23), 24. Juni, Referate, pp. 690-691. [W^a, W^m.]

1905 e.—Neue Beobachtungen an Helminthen. [Review of von Linstow, 1904 o, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 13. [W^a, W^m.]

1905 f.—Entozoa des zoologischen Museums der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 2. [Review of von Linstow, 1903 u, by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., pp. 13-14. [W^a, W^m.]

1905 g.—Neue Helminthen aus Westafrika. [Review of von Linstow, 1904 m, by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 14. [W^a, W^m.]

1905 h.—Ueber zwei neue Entozoa aus Acipenseriden. [Review of von Linstow, 1904 c, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 14. [W^a, W^m.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

1905 i.—Idem. [Review of von Linstow, 1904 c, by Otto Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (21-23), 24. Juni, Referate, p. 690. [W^a, W^m.]

1905 k.—Descriptions of nematodes and cestodes. [Review of von Linstow, 1904 n] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 57. [W^a, W^m, W^c.]

1905 l.—New helminths from West Africa. [Abstract of von Linstow, 1904 m] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 186. [W^a, W^m, W^c.]

1905 m.—Notes on nematodes. [Abstract of von Linstow, 1904 o] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 186. [W^a, W^m, W^c.]

1905 n.—*Strongyloides Fülleborni* n. sp. <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (5), 15. Apr., Originale, pp. 532-534, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1905 n.—Idem. Reprint. pp. 532-534, 1 pl., 6 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1905 o.—Nemathelminthes, *Gordius* und *Mermis*, Trematodes und Cestodes für 1902 <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 25-80. [W^a, W^a.]

1905 o.—Idem. Reprint. pp. 25-80. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1905 p.—*Filaria cingula* n. sp. [Author's abstract of von Linstow, 1902 o] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 40. [W^a, W^a.]

1905 q.—*Atractis cruciata* und *Oxyuris monhystera*, zwei neue Nematoden aus *Melopocerus cornutus*. [Author's abstract of von Linstow, 1902 d] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 41-42. [W^a, W^a.]

1905 r.—Beobachtungen an neuen und bekannten Nemathelminthen. [Author's abstract of von Linstow, 1902 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 42-43, 46, 47, 48-49. [W^a, W^a.]

1905 s.—Zwei neue Parasiten des Menschen. [Author's abstract of von Linstow, 1902 l] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 68. [W^a, W^a.]

1905 t.—Helminthologische Beobachtungen <Arch. f. mikr. Anat. [etc.], Bonn, v. 66 (3), 6. Juli, pp. 355-366, pl. 23, figs. 1-14. [W^m.]

1905 t.—Idem. Reprint. pp. 355-366, pl. 23, 14 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]

1905 u.—New helminths. [Review of von Linstow, 1904 u] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 441. [W^a, W^m, W^c.]

1905 v.—Die durch tierische Parasiten erzeugten toxischen Stoffe. 11 pp. 8°. Budapest. [Resumé in Hungarian, French, and English, 3 pp.] [W^a, Lib. Stiles.]

(1905 w).—Idem <8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, sept.

1905 x.—Idem. [Secretary's abstract] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 17 (10), Oct., pp. 450-451. [W^a, W^m.]

1905 y.—[Parasites de l'homme et des animaux.] [Secretary's abstract of von Linstow, 1905 w] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (66-67), An. 3, v. 6, 1^{er} sept. & 15 oct., pp. 404-405. [W^a.]

1905 z.—Zur Anatomie des Genus *Paramermis* <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (12), 19. Sept., pp. 393-396, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1905 z.—Idem. Reprint. pp. 393-396, 1 fig. 8°. [Leipzig.] [Lib. Ransom.]

1905 aa.—Nemathelminthes, Trematodes und Cestodes für 1903 <Arch. f. Naturg., Berl. (1899), 65. J., v. 2 (3), Nov., pp. 387-434. [W^a, W^a.]

1905 aa.—Idem. Reprint. pp. 387-434. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1905 bb.—Helminthen aus Ceylon und aus arktischen Breiten <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 82, 10. Nov., Festschr. Ehlers, v. 1, pp. 182-193, pl. 13, figs. 1-15. [W^a.]

1905 bb.—Idem. Reprint. pp. 182-193, pl. 13, 15 figs. 8°. Leipzig. [Lib. Ransom.]

VON LINSTOW, OTTO FRIEDRICH BERNHARD—Continued.

1905 cc.—Neue Helminthen <Arch. f. Naturg., Berl., 71. J., v. 1 (3), Dec., pp. 267-276, pl. 10, figs. 1-17. [W^a, W^a.]

1905 cc.—Idem. Reprint. pp. 267-276, pl. 10, 17 figs. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]

(1905 dd).—Helminthen der russischen Polar-Expedition 1900-1903. Résultats scientifiques de l'expédition polaire Russe en 1900-1903, sous la direction du Baron E. Toll <Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., cl. phys.-mat., 8. s., v. 18 (1).

1905 dd.—Idem. Reprint. pp. 1-17, 3 pls., 59 figs. 4°. St. Petersburg. [Lib. Stiles.]

LINTNER, J. A.

1874 a.—The cattle tick <Cultivator & Country Gentleman, Albany, v. 39, Oct. 1, p. 631. [W^a.]

1879 a.—1. On *Mermis acuminata* Rudolphi. A parasite of the larva of *Carpocapsa pomonella*. (Entomological contributions. 4) <30. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany, pp. 117-126. [W^a.]

1883 a.—First annual report on the injurious and other insects of the State of New York. Made to the State legislature, pursuant to chapter 377 of the laws of 1881. xxii + 381 pp., 1 l., 84 figs. 8°. Albany. [Published Oct.] [W^a.]

1886 a.—Second annual report on the injurious and other insects of the State of New York. Made to the State legislature, pursuant to chapter 377 of the laws of 1881. xiv + 285 pp., 63 figs. 8°. Albany. [Published Jan.] [W^a.]

1886 b.—Report of the State entomologist to the Regents of the University of the State of New York, for the year 1885 <39. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany (1885), pp. 75-125. [W^a.]

1887 a.—Idem . . . for the year 1886 <40. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany (1886), pp. 79-154. [W^a.]

1887 b.—The ox warble-fly <Cultivator & Country Gentleman, Albany (1795), v. 52, June 23, p. 493, figs. 1-7. [W^a.]

1888 a.—Report of the State entomologist to the Regents of the University, State of New York, for the year 1887 <41. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany (1887), pp. 123-358, figs. 1-67. [W^a.]

1888 b.—Fourth report on the injurious and other insects of the State of New York. Made to the Regents of the University, pursuant to chapter 355, of the laws of 1883. 237 pp., 1 l., 68 figs. 8°. Albany. [Same as Lintner, 1888 a.] [W^a.]

1888 c.—Fly on the heads of cattle <Cultivator & Country Gentleman, Albany (1860), v. 53, Sept. 20, p. 705. [W^a.]

1888 d.—The cow-fly, horn-fly or Texan-fly <Cultivator & Country Gentleman, Albany (1863), v. 53, Oct. 11, p. 759. [W^a.]

1888 e.—The cow-fly or Texas-fly <Cultivator & Country Gentlemen, Albany (1864), v. 53, Oct. 18, p. 779. [W^a.]

1888 f.—Identification of the cow-fly [*Hæmatobia serrata* R. D.] <Cultivator & Country Gentleman, Albany (1870), v. 53, Nov. 29, p. 893. [W^a.]

1889 a.—Report of the State entomologist to the Regents of the University, State of New York, for the year 1888 <42. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany (1888), pp. [145]-347, figs. 1-50. [W^a.]

1889 b.—Fifth report on the injurious and other insects of the State of New York. Made to the Regents of the University, pursuant to chapter 355, of the laws of 1883. pp. [145]-347, 1 l., 50 figs. 8°. Albany. [Same as Lintner, 1889 a.] [W^a.]

1890 a.—Report of the State entomologist to the Regents of the University, State of New York, for the year 1889 <43. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany (1889), pp. [99]-205, figs. 1-25. [W^a.]

1890 b.—Sixth report on the injurious and other insects of the State of New York. Made to the Regents of the University, pursuant to chapter 355, of

LINTNER, J. A.—Continued.

the laws of 1883. pp. [99]–205, 25 figs. 8°. Albany. [Same as Lintner, 1890 a.] [W^a.]

1890 c.—Sheep scab <Cultivator & Country Gentleman, Albany (1951), v. 55, June 19, p. 493. [W^a.]

1890 d.—Bot-fly of the hare <Cultivator & Country Gentleman, Albany (1972), v. 55, Nov. 13, pp. 905–906. [W^a.]

1891 a.—Seventh report on the injurious and other insects of the State of New York. Made to the Regents of the University, pursuant to chapter 355 of the laws of 1883. pp. 199–404, 1 l., 40 figs. 8°. Albany. [W^a.]

1892 a.—Report of the State entomologist for the year 1890. [Same as Lintner, 1891 a.] <44. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist., Albany (1890), pp. 199–404, 1 l., figs. 1–40. [W^a.]

LINTON, EDWIN. [Ph. D., Prof., Zool., Washington & Jefferson College, Washington, Pa.] [1855–.]

1887 a.—Notes on two forms of cestoid embryos <Am. Naturalist, Phila., v. 21 (2), Feb., pp. 195–201, pl. 10, 11 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Cestoid embryos. [Abstract of Linton, 1887 a.] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (1), Feb., p. 46. [W^a, W^m, W^c.]

1888 b.—Notes on a trematode from the white of a newly-laid hen's egg <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1887), v. 10, pp. 367–369, 1 fig. [MS. dated Feb. 16, 1887.] [W^a, W^m, W^c.]

1888 c.—Trematode in white of newly-laid hen's egg. [Abstract of Linton, 1888 b.] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (1), Feb., p. 51. [W^a, W^m, W^c.]

1889 a.—Notes on Entozoa of marine fishes of New England, with descriptions of several new species <Rep. Comr., U. S. Com. Fish & Fisheries, Wash. (1886), pt. 14, pp. 453–511, pls. 1–6. [MS. dated June 1, 1886.] [W^a.]

1889 a.—Idem. Reprint. pp. 453–511, 6 pls. 8°. Washington. [W^a, Lib. Stiles.]

1889 b.—Notes on cestoid Entozoa of marine fishes. [Author's abstract of Linton, 1889 a.] <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 3. s. (219), v. 37, Mar., pp. 239–240. [MS. dated Nov. 9, 1888.] [W^a, W^c.]

1889 c.—Notes on Entozoa of marine fishes of New England, with descriptions of several new species. [Part 1] <Rep. Comr., U. S. Com. Fish & Fisheries, Wash. (1886), pt. 14, pp. 453–511 (59 pp.), pls. 1–6. [MS. dated June 1, 1886.] [W^a.]

1889 c.—Idem. Reprint. pp. 453–511 59 pp., 6 pls. 8°. Washington. [W^a.]

1890 a.—Notes on Entozoa of marine fishes of New England, with descriptions of several new species. Part 2. pp. 719–899, 15 pls. 8°. Washington. [Lib. Stiles.]

1891 a.—Idem <Rep. Comr., U. S. Com. Fish & Fisheries, Wash. (1887), pt. 15, pp. 719–899 (181 pp.), pls. 1–15. [MS. dated Oct. 6, 1888.] [W^a.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (11), 21. März, pp. 385–386. [W^a, W^m.]

1891 c.—On two species of larval *Dibothria* from the Yellowstone National Park <Bull. 150, U. S. Fish Com., Wash. (1889), v. 9, pp. 65–79, pls. 23–27. [W^a, W^m.]

1891 c.—Idem. Reprint. pp. 65–79, 5 pls. 4°. Washington. [Lib. Stiles.]

1891 d.—On certain wart-like excrescences occurring on the short minnow *Cyprinodon variegatus* due to psorosperms <Bull. 154, U. S. Fish Com., Wash. (1889), v. 9, pp. 99–102, pl. 35, figs. 1–16. [W^a, W^m.]

1891 d.—Idem. Reprint. pp. 99–102, 1 pl., 16 figs. 4°. Washington. [Lib. Stiles.]

1891 e.—A contribution to the life history of *Dibothrium cordiceps* Leidy, a parasite infesting the trout of Yellowstone Lake <Bull. 164, U. S. Fish Com., Wash. (1889), v. 9, pp. 337–358, pls. 117–119. [W^a, W^m.]

LINTON, EDWIN—Continued.

- 1891 e.—Idem. Reprint. pp. 337-358, pls. 117-119. 4°. Washington. [Lib. Stiles.]
- 1891 f.—Notice of the occurrence of protozoan parasites (psorosperms) on cypri-
noid fishes in Ohio <Bull. 165, U. S. Fish Com., Wash. (1889), v. 9, pp. 359-361,
pl. 120, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1891 f.—Idem. Reprint. pp. 359-361, 1 pl., 3 figs. 4°. Washington. [Lib.
Stiles.]
- 1891 g.—The trout parasite of Yellowstone Park; its resemblance to *Tenia solium*.
[Review of Linton, 1891 e] <N. York M. J. (676), v. 54 (20), Nov. 14, pp.
543-544. [W^m.]
- 1891 h.—Notes on Entozoa of marine fishes, with descriptions of new species.
Part 3. pp. 523-542, pls. 53-60, 90 figs. 8°. Washington. [Lib. Stiles.]
- 1892 a.—Idem <Rep. Comr., U. S. Com. Fish & Fisheries, Wash. (1888), pt. 16,
pp. 523-542, pls. 53-60, figs. 1-90. [W^a.]
- 1892 b.—On the anatomy of *Thysanocephalum crispum*, Linton, a parasite of the
tiger shark <Rep. Comr., U. S. Com. Fish & Fisheries, Wash. (1888), pt. 16,
pp. 543-556, pls. 61-67, figs. 1-43. [W^a.]
- 1892 b.—Idem. Reprint. pp. 543-556, 8 pls., 43 figs. 8°. Washington. [Lib.
Stiles.]
- 1892 c.—Notice of Trematode parasites in the crayfish <Am. Naturalist, Phila.
(301), v. 26, Jan., pp. 69-70. [MS. dated Dec. 31, 1891.] [W^a, W^c.]
- 1892 d.—Notice on the occurrence of protozoan parasites (psorosperms) on cypri-
noid fishes in Ohio. [Review of Linton, 1891 f, by Ch. W. Stiles] <Centralbl.
f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (15), 16. Apr., p. 475. [W^a, W^m.]
- 1892 e.—On certain wart-like excrescences occurring on the short minnow,
Cyprinodon variegatus, due to psorosperms. [Review of Linton, 1891 d, by
Ch. W. Stiles] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (15), 16.
Apr., p. 475. [W^a, W^m.]
- 1892 f.—A contribution to the life history of *Dibothrium cordiceps* Leidy, a para-
site infesting the trout of Yellowstone Lake. [Review of Linton, 1891 c, by
Ch. W. Stiles] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (15), 16.
Apr., pp. 475-476. [W^a, W^m.]
- 1892 g.—On two species of larval *Dibothria* from the Yellowstone National Park.
[Review of Linton, 1891 c, by Ch. W. Stiles] <Centralbl. f. Bakteriologie u.
Parasitenk., Jena, v. 11 (15), 16. Apr., pp. 475-476. [W^a, W^m.]
- 1892 h.—Notes on Entozoa of marine fishes of New England. Part 2. [Review
of Linton, 1890a and 1891a by Ch. W. Stiles] <Centralbl. f. Bakteriologie u.
Parasitenk., Jena, v. 11 (20), 16. Mai, pp. 640-644. [W^a, W^m.]
- 1892 i.—Notes on a nematode parasite from the chipping sparrow (*Spizilla socialis*)
<Am. Naturalist, Phila. (308), v. 26, Aug., pp. 705-707, figs. 1-5. [MS. dated
June 1.] [W^a, W^c.]
- 1892 k.—On Entozoa. [Abstract of Linton, 1892 l, by Ch. W. Stiles] <Am.
Naturalist, Phila. (312), v. 26, Dec., pp. 1038-1040. [W^a, W^c.]
- 1892 l.—Notes on avian Entozoa. pp. 87-113, pls. 4-8, 92 figs. 8°. Washing-
ton. [Lib. Stiles.]
- 1893 a.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1892) (893), v. 15, pp. 87-113,
pls. 4-8, figs. 1-92. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 b.—Idem. [Reviewed by Ch. W. Stiles] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Para-
sitenk., Jena, v. 13 (14-15), 10. Apr., pp. 497-498. [W^a, W^m.]
- 1893 c.—Avian Entozoa. [Abstract of Linton, 1892 l] <J. Roy. Micr. Soc.,
Lond. (3), June, p. 333. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 d.—On fish Entozoa from Yellowstone National Park <Rep. Comr., U. S.
Com. Fish & Fisheries, Wash. (1889-91), pt. 17, pp. 545-564, pls. 63-67, figs.
1-52. [W^a.]

LINTON, EDWIN—Continued.

- 1897 a.—Notes on larval cestode parasites of fishes. pp. 787–824, pls. 61–68. 8°. Washington. [Published Oct. 4.] [W^a.]
- 1897 a.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1123), v. 19, pp. 787–824, pls. 61–68. [W^a, W^c.]
- 1897 b.—Notes on cestode parasites of fishes. pp. 423–456, pls. 27–34. 8°. Washington. [Published Dec. 24.] [W^a, W^c.]
- 1898 a.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1125), v. 20, pp. 423–456, pls. 27–34. [W^a, W^c.]
- 1898 b.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (5), 10. Marz, pp. 163–164. [W^a, W^a.]
- 1898 c.—Notes on trematode parasites of fishes. pp. 507–548, pls. 40–54. 8°. Washington. [Published Jan. 20.] [W^a, W^c.]
- 1898 c.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1133), v. 20, pp. 507–548, pls. 40–54. [W^a, W^c.]
- 1898 d.—An economical consideration of fish parasites <Bull. U. S. Fish Com., Wash. (1897), v. 17, pp. 193–199. [W^a.]
- 1898 e.—Notes on larval cestode parasites of fishes. [Review of Linton, 1897 a, by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (2), 27. Jan., pp. 46–47. [W^a, W^a.]
- 1900 a.—Fish parasites collected at Woods Hole in 1898. pp. 267–304, pls. 33–43, 121 figs. 4°. Washington. [Published Sept. 1.] [W^a.]
- 1901 a.—Idem <Bull. U. S. Fish Com., Wash. (1899), v. 19, pp. 267–304, pls. 33–43, figs. 1–121. [W^a.]
- 1901 b.—Parasites of fishes of the Woods Hole region. pp. 405–492, 34 pls., 379 figs. 4°. Washington. [Published June 27.] [W^a.]
- 1901 b.—Idem <Bull. U. S. Fish Com., Wash. (1899), v. 19, pp. 405–492, pls. 1–34, figs. 1–379. [W^a.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (14–15), 29. Juli, pp. 449–450. [W^a, W^a.]
- 1905 a.—Notes on cestode cysts, *Tenia chamissonii*, new species, from a porpoise. pp. 819–822, pl. 35, 12 figs. 8°. Washington. [Published July 14.] [W^a.]
- 1905 a.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1410), v. 28, pp. 819–822, pl. 35, figs. 1–12. [W^a, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed by C. v. Janicki] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (22), 14. Nov., pp. 709–710. [W^a, W^a.]
- 1905 c.—The death (?) of an *Amæba* <Science, N. Y., n. s. (551), v. 22, July 21, pp. 88–90, figs. 1–8. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 d.—Parasites of fishes of Beaufort, North Carolina. pp. 321–428, 34 pls. 4°. Washington. [Published Oct. 19.] [Lib. Ransom.]
- (1906 a).—Idem <Bull. Bureau Fish., Wash. (1904), v. 24, pp. 321–428, pls. 1–34.

LINTON, R. G.

- 1905 a.—Occurrence of *Ascaris mystax* in a lion <Vet. J., Lond. (361), o. s., v. 69, n. s. (67), v. 12, July, pp. 21–22. [W^m.]

LINTON, STANLEY F. [M. B., B. Sc., Asst. Demonstrator, Johnston Trop. Lab, Univ. of Liverpool]; & THOMAS, H. WOLFERSTAN. [See also Thomas, H. Wolferstan; & Linton, Stanley F.]

- 1904 a.—A comparison of the animal reactions of the trypanosomes of Uganda and Congo Free State sleeping sickness with those of *Trypanosoma gambiense* (Dutton) <Lancet, Lond. (4211), v. 1, May 14, pp. 1337–1340. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (14), July 15, p. 230. [W^a, W^m.]

LION, ADOLPH (sr.). [Prakt. Arzt, Berlin.]

- (?).—Zur Geschichte, Therapie, Prophylaxis und Sanitätspolizei der Trichinen.

LION, ADOLPH (sr.)—Continued.

1862 a.—Handbuch der Medicinal- und Sanitätspolizei. Nach eigenen Erfahrungen und nach dem neuesten Standpunkt der Wissenschaft und der Gesetzgebung für Aerzte und Verwaltungsbeamte, nebst einem Anhang: Die Veterinär-Medicinal-Polizei. v. 1, xv + 560 pp. 8°. Iserlohn. [W^m.]

(1864 a).—Finnen und Trichinen. Berlin.

1867 a.—Compendium der Sanitäts-Polizei und gerichtlichen Medicin. Ein Repetitorium für die Physikats-Prüfung, für Physiker, Juristen und Apotheker. Nach eigenen Erfahrungen und nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft und Gesetzgebung bearbeitet. xvi + 328 pp., 14 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1869 a.—Handbuch der Medicinal- und Sanitätspolizei. Nach eigenen Erfahrungen und nach dem neuesten Standpunkt der Wissenschaft und der Gesetzgebung, für Aerzte und Verwaltungsbeamte, nebst einem Anhang. Die Veterinär-Medicinal-Polizei. v. 2 (Supplement), viii + 264 pp. 8°. Iserlohn. [W^m.]

1875 a.—Idem. v. 3 (Supplement), vii + 263 pp. 8°. Iserlohn. [W^m.]

LIONS.

(1903 a).—[?] <Bull. vét., v. 13, p. 103.

(1903 b).—[?] <Bull. vét., v. 13, p. 719.

1904 a.—Heilung der Tristeza der Rinder. [Abstract of Lions, 1903 b, by Zietzschmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 78. [W^a.]

1904 b.—Eine Surra-Epizootie auf der Insel Maurice. [Abstract of Lions, 1903 a, by Zietzschmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 86. [W^a.]

LIOTARD, ERNEST. [Pharmacies de 1^{re} classe.]

1887 a.—Etudes sur les ténifuges végétaux. Thèse. 47 pp. 4°. Montpellier. [W^m.]

1887 a.—Idem. Reprint. 47 pp. 8°. Montpellier. [W^m.]

1899 a.—Manuel pratique et simplifié d'analyse des urines et autres sécrétions organiques. 2. éd., revue et augmentée. 148 pp., 32 figs., 2 pls. 12°. Paris. [W^m.]

LILOVILLE, H.; & STRAUS.

1875 a.—Compression de la moelle épinière par rupture d'un kyste hydatique dans le canal vertébral. [Abstract of paper read 29 jan.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 50, 2. s., v. 20 (1), jan.-fév., pp. 93-94. [W^m.]

1875 b.—Kyste hydatique ouvert dans la cavité rachidienne. [Abstract of Liouville & Straus, 1875 a] <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (15), 6 fév., pp. 114-115. [W^m.]

1875 c.—Rupture d'un kyste hydatique dans le canal vertébral; compression de la moelle épinière. [Abstract of Liouville & Straus, 1876 a] <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 22, 2. s., v. 12 (30), 23 juillet, p. 477. [W^m.]

1876 a.—[Rupture d'un kyste hydatique dans le canal vertébral.] [Read 16 jan. 1875] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 27, 6. s., v. 2, pp. 5-7. [W^m.]

LIPARI, G. [Prof., Palermo.]

[1893 a].—Accessi di nevralgia epatica per cisti d'echinococco nefrite diffusa mista <Lavori Cong. di med. int., Milano (1892), v. 5, pp. 518-520. [W^m.]

1898 a.—Sopra tre casi di cisti d' echinococco del polmone <Gazz. d. osp., Milano, v. 19 (148), 2. semestre, 11 dic., pp. 1573-1574. [W^m.]

1899 a.—Idem <Lavori Cong. di med. int., Roma (1898), v. 9, pp. 346-349. [W^m.]

1899 b.—Sui trasudati simulanti il liquido della cisti d' echinococco non suppurata <Lavori Cong. di med. int., Roma (1898), v. 9, pp. 352-353. [W^m.]

LIPOWSKI.

1899 a.—Demonstration eines Blutpräparates bei Lebercarcinom. [Read before Berl. med. Gesellsch., 15. März] <Berl. klin. Wehnschr., v. 36 (14), 3. Apr., p. 308. [W^a, W^m.]

- LIPPE, M. J. [M. D., Asst., Pediatric Clinic, Polyclinic Hospital, St. Louis, Mo.]
1904 a.—*Tenia* in a child <St. Louis Cour. Med., v. 30 (6), June, pp. 336-337. [W^m.]
- LIPPERT, JOSEPH. See Hulme, Nathanael, 1781 a.
- LIPPICH, FR. GUIL. [M. D.]
1837 a.—*Adversaria medico-clinica. Annales scholæ medico-clinicæ Patavinæ. Annus 1834-35. 2. s., fasc. 1, 183 pp. 8°. Patavii. [W^m.]*
1839 a.—*Idem. Annus 1835-36 et 1836-37. 2. s., fasc. 2, 179 pp. 8°. Patavii. [W^m.]*
- LIPPMANN, A.
1902 a.—Kyste hydatique suppuré gazeux du foie. Pus strictement anaérobie. [Read 22 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (7), 28 fév., pp. 218-220. [W^a, W^m.]
- LIPSCHÜTZ, B. [Dr.]
1905 a.—Untersuchungen über die *Spirochæte pallida* Schaudinn <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (46), 16. Nov., pp. 1832-1836. [W^a, W^m.]
1905 b.—*Idem.* [Reviewed by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 52 (48), 28. Nov., p. 2334. [W^a, W^m.]
- LIPSTORP, GUSTAVUS DANIEL.
(1687 a).—Disputatio . . . de animalculis in humano corpore genitis, etc. Diss. 4°. Lugduni Batavorum.
- LISFRANC.
1837 a.—Kyste hydatique au poignet; opération; phlegmon consécutif; traitement par la pommade mercurielle à haute dose <Gaz. méd. de Par., v. 8, 2. s., v. 5 (22), 3 juin, p. 342. [W^m.]
- LISI, GARIBALDO. [Docente di Polizia San. ed Ispezione delle carni da Macello, Scuola Superiore di Med. Vet., R. Univ. di Pisa.]
1891 a.—Un caso di rogna in un Beccaccino reale (*Gallinago scolopacinus*) <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 23 (1), gennaio-feb., pp. 3-5, 1 pl., 2 figs. [MS. dated 28 ottobre, 1890.] [W^m.]
1892 a.—Parasitisme sur une bécassine. [Abstract of Lisi, 1891 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 43, 3. s., v. 17, juillet, pp. 429-430. [W^a, W^m.]
(1893 a).—[?] <Clin. vet., Milano, jan.
1893 b.—Deux cas de rage simulée. [Abstract of Lisi, 1893 a, by Desoubry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (21), 15 nov., pp. 702-703. [W^a, W^m.]
(1895 a).—[*Cysticercus bovis*] <Clin. vet., Milano.
1895 b.—*Idem.* [Abstract] <Veterinarian, Lond. (812), v. 68, 4. s. (488), v. 41, Aug., p. 515. [W^a, W^m.]
1901 a.—Quaranta casi di cisticercosi nei bovini nel comune di Massa e Carrara <Mod. zooiatro, Torino, v. 12 (22), 25 nov., pp. 430-433; (23), 10 dic., pp. 446-453. [MS. dated 17 ottobre.] [W^m.]
1902 a.—Quarante cas de cysticercose bovine dans les communes de Massa et de Carrara. [Review of Lisi, 1901 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 59 [n. s.], v. 27 (1), 1 jan., pp. 57-58. [W^a, W^m.]
1902 b.—Cisticercosi bovina <Clin. vet., Milano, v. 25 (28), 12 luglio, pp. 332-334. [MS. dated 1 luglio.] [W^a.]
1902 c.—Cysticercose der Rinder. [Review of Lisi, 1902 b] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (8), Aug., p. 178. [W^a, W^m.]
1902 d.—Bovine cisticercosis. [Review of Lisi, 1902 b, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (7), Oct., pp. 640-641. [W^a, W^m.]
1902 e.—40 Fälle von Rinderzysticerken in den Schlachthöfen zu Massa und Carrara. [Abstract of Lisi, 1901 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (1), Oct., pp. 16-17. [W^a, W^m.]
(1903 a).—[?] <N. Ercolano, Pisa, v. 8, p. 209.

LISI, GARIBALDO—Continued.

1903 b.—Parasitäre enteritis bei Tauben. [Review of Lisi, 1903 a, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 233. [W^a.]

1903 c.—Idem. [Review of Lisi, 1903 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 11 (3), 17. Jan., p. 21. [W^a, W^m.]

(1903 d).—[?] <N. Ercolani, Pisa, v. 8, pp. 210, 211, 222.

1903 e.—Finnen im Schweinefett. [Review of Lisi, 1903 d, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 236. [W^a.]

1903 f.—Finnen in den Darmbeindrüsen beim Schwein. [Review of Lisi, 1903 d, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 236. [W^a.]

1903 g.—Verkalkte Finnen beim Schwein. [Review of Lisi, 1903 d, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 236. [W^a.]

1904 a.—Note di anatomia patologica <N. Ercolani, Pisa, v. 9 (3), 15 feb., pp. 46–51; (4), 29 feb., pp. 65–70; (5), 15 marzo, pp. 84–90; (6), 31 marzo, pp. 101–107. [MS. dated 12 dic. 1903.] [W^m.]

1904 b.—*Cysticerci* in the liver of a lamb. [Review of Lisi, 1904 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (5), Aug., pp. 467–468. [W^a, W^m.]

1904 c.—Finnenkrankheit beim Rinde. [Review of Lisi, 1904 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 12 (47), 19. Nov., pp. 473–474. [W^a, W^m.]

(1904 d).—*Cysticercus bovinus* <Progrès vét., Agen (24).

1904 e.—Idem. [Reviewed] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (11), Nov., p. 248. [W^a, W^m.]

LISITSIN, F. V.

1885 a.—Sluchaĭ eklampsii u sobaki vsledstvie prisutstvi velikana (*Eustrongylus gigas*) v lievoi dolie pecheni. [Case of convulsions in a dog, produced by *Eustrongylus gigas* in the left side of the liver.] [Russian text] <Arch. vet. nauk, St. Petersburg, v. 15, pt. 3, sentiar, pp. 186–188. [W^m.]

1887 a.—Convulsions provoquées chez un chien par la présence d'un strongle géant dans le foie. [Abstract of Lisitsin, 1885 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., p. 51. [W^a, W^m.]

LISKOFF, V.

1904 a.—Sluchaĭ sonnoi boliezni. [Case of sleeping sickness.] [Russian text] <Feldscher, St. Petersburg, v. 14 (22), pp. 682–683. [W^m.]

DE LISLE, JUSTIN.

1905 a.—Nouvelles recherches sur le microbe de la syphilis. [Read 28 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (30), 3 nov., pp. 336–337. [W^a, W^m, W^c.]

DE LISLE, VICTOR AMÉDÉE.

(1812 a).—Dissertation zoologique et médicale sur le *Tenia* humain ou ver solitaire. 4°. Paris.

DE LISSARDEL. [Méd. de l'hôpital mil. de Bayonne.]

1772 a.—Sur la phthisie survenue à une gale rentrée <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, pp. 323–324. [W^m.]

LISSI, ANDR.

(1842 a).—Storia di grave affezione intestinale susseguita dall' evacuazione di una particolare specie d' insetta nello stato di larva. 8°. Verona.

LISSIZIN. See Lisitsin, F. V.

LIST, JOSEPH HEINRICH. [Univ. Graz.]

1889 a.—Das Genus *Gastrodelphys* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 49 (1), 13. Dec., pp. 71–146, figs. 1–5, pls. 4–7. [MS. dated Juni.] [W^a.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (6), 30. Jan., p. 192. [W^a, W^m.]

LIST, THEODOR. [Student, Zool. Inst., Jena.]

1893 a.—Zur Entwicklungsgeschichte von *Pseudalius inflexus* Duj. <Biol. Centralbl., Leipz., v. 13 (9-10), 15. Mai, pp. 312-313, 1 fig. [MS. dated Feb.] [W^m.]

1893 b.—Development of *Pseudalius inflexus*. [Abstract of List, 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 634. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Nematoden. Diss. 32 pp. 8°. Jena. [W^a.]

LISTER, (LORD) JOSEPH.

1900 a.—Malaria. [Presidential address to the Royal Society, Nov. 30] <Nature, Lond. (1623), v. 63, Dec. 6, pp. 135-138. [W^a, W^m, W^c.]

LISTER, MARTIN.

1672 a.—An extract of a letter, written from York April 12, 1672, concerning animated horsehairs, rectifying a vulgar error <Phil. Tr., Lond. (83), v. 7, May 20, pp. 4064-4066. [W^c.]

1673 a.—A letter, dated May 21, 1673, in York, partly taking notice of the foregoing intimations, partly communicating some anatomical observations and experiments concerning the unalterable character of the whiteness of the chyle within the lacteous veins; together with divers particulars observed in the guts, especially several sorts of worms found in them <Phil. Tr., Lond. (1672) (95), v. 7, June 23, pp. 6060-6065. [W^c.]

1675 a.—An extract of a letter of July 28, 1675, from York, to the publisher, containing some observations about damps, together with some relations concerning odd worms vomited by children, etc. <Phil. Tr., Lond. (117), v. 10, Sept. 26, pp. 391-395. [W^c.]

1697 a.—Part of a letter from Fort St. George, in the East Indies, giving an account of the long worm which is troublesome to the inhabitants of those parts <Phil. Tr., Lond. (1695-97) (225), v. 19, Feb., pp. 417-418. [W^c.]

1731 a.—Hair-worms. [Abstract of Lister, 1672 a] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 2, p. 771. [W^c.]

1731 b.—The *Lumbrici lati* and *cucurbitini*. [Practically same as Lister, 1673 a, pp. 6062-6064] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, pp. 119-120. [W^m, W^c.]

1731 c.—*Lumbrici teretes* found in an ulcerated ankle. [Practically same as Lister, 1673 a, p. 6064] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 132. [W^m.]

1731 d.—Animals vomited by a child near Rippon. [Practically same as Lister, 1675 a] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 135. [W^c.]

1731 e.—Animals vomited by a man at York <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, pp. 135-136. [W^c.]

1731 f.—The long worm in the flesh in the East Indies. [Practically same as Lister, 1697 a] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 138. [W^c.]

1749 a.—The *Lumbrici Lati* and *Cucurbitini*. [Same as Lister, 1731 b] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, pp. 120-121. [W^c.]

1749 b.—*Lumbrici Teretes* found in an ulcerated ankle. [Same as Lister, 1731 c] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 133. [W^c.]

1749 c.—Animals vomited by a child near Rippon. [Same as Lister, 1731 d] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 136. [W^c.]

1749 d.—Animals vomited by a man at York. [Same as Lister, 1731 e] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, pp. 136-137. [W^c.]

1749 e.—The long worm in the flesh in the East Indies. [Same as Lister, 1731 f] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 139. [W^c.]

LISTON.

1841 a.—Hydatid tumour in the loins <Lancet, Lond. (939), v. 2, Aug. 28, p. 793. [W^m.]

LISTON, PROSPER ST. LEGER. [L. R. C. P.]

1905 a.—A case of severe cough and loss of weight due to round worms in the intestine <Lancet, Lond. (4248), v. 168, v. 1, Jan. 28, pp. 226-227. [W^a, W^m.]

LISTON, PROSPER ST. LEGER—Continued.

1905 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1789), v. 67 (7), Feb. 18, p. 269. [W^a, W^m.]

1905 c.—Un cas grave et curieux de lombricose intestinale. [Review of Liston, 1905 a, by J. Dumont] <Presse méd., Par., v. 13 (26), 1^{er} avril, pp. 207-208. [W^a, W^m.]

LISTON, W. GLEN. [Capt. I. M. S.]

1900 a.—Ankylostomiasis as a cause of anæmia and "spongy gums" <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 35 (10), Oct., pp. 380-383. [W^m.]

1901 a.—The distribution of *Anopheles* in Ellichpur cantonment <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Apr., pp. 129-132, 1 map. [W^m.]

1901 b.—A year's experience of the habits of *Anopheles* in Ellichpur <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Oct., pp. 361-366, 1 pl., 4 figs.; Dec., pp. 441-443, 1 pl., 4 figs. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (6), Juni, pp. 210-212. [W^m.]

1902 b.—The importance of the role played by mosquitos in tropical pathology, with a brief description of the differences between *Anopheles* and *Culex* and a classification of the Indian *Anopheles* <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37 (4), Apr., pp. 127-131. [W^m.]

1903 a.—Is plague spread by fleas? [Abstract of paper read before Bombay Med. & Phys. Soc., Feb. 13] <Lancet, Lond. (4157), v. 164, v. 1 (18), May 2, pp. 1253-1254. [W^a, W^m.]

LISYANSKI, V. I.

1897 a.—K kazuistik ekhinokokkov bolezni. [On the occurrence of *Echinococcus* disease.] [Russian text] <Laitop. russk. chir., S.-Peterb., v. 2 (5), pp. 888-894. [W^m.]

LISZT, NÁNDOR. [Dr., Bezirksarzt, Tététlen.]

1898 a.—*Muscida sarcophaga* álczája a fülben. [*Muscida sarcophaga* concealed in the ear] <Gyógyászat, Budapest, v. 38 (41), okt. 9, pp. 651-652. [W^m.]

1898 b.—Die Larve der *Muscida sarcophaga* im Ohr. [Transl. of Liszt, 1898 a] <Ungar. med. Presse, Budapest, v. 3 (43), 4. Nov., pp. 1026-1027. [W^m.]

LITT, W. [V. S., Shrewsbury.]

1852 a.—A singular case [of worms between the peritoneum and the abdominal muscles]. [*In his* The opinions and experiences of a country veterinarian <Veterinarian, Lond. (297), v. 25, 3. s. (57), v. 5, pp. 527-530. [W^a, W^m.]

LITTELL, S. (jr.). [M. D.]

1837 a.—A manual of the diseases of the eye. xiv + 255 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1838 a.—Idem. Or treatise on ophthalmology, revised and enlarged by Hugh Houston. xvi + 307 pp. 12°. London. [W^m.]

1840 a.—Idem. xvi + 307 pp. 12°. London. [W^m.]

1846 a.—Idem. 2. ed., revised and enlarged. xii + 26-372 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

LITTEN. [Prof., Berlin.]

1876 a.—Ueber einige Fälle welche er in letzter Zeit secirt hat. 2. [Fall von *Cysticercus*]. [Read 23. Apr. 1875] <Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl. (1875), v. 53, p. 190. [W^m, W^c.]

1886 a.—Ueber Hydropneumothorax und das Auftreten von Cercomonaden im lebenden Lungengewebe. [Read 17. Apr.] <Verhandl. d. 5. Cong. f. innere Med., Wiesb., 14.-17. Apr., pp. 417-425. [W^m.]

1887 a.—[Discussion zur Kenntniss der perniciosén Anämie] <Verhandl. d. 6. Cong. f. innere Med., Wiesb., 13.-16. Apr., pp. 98-99. [W^m.] [See Lichtenheim, 1887 a.]

1888 a.—Demonstration eines Falles von isolirtem *Echinokokkus* der Milz. [Read before Gesellsch. d. Charité-Aerzte, 2. Feb.] <Berl. klin. Wehnschr., v. 25 (29), 16. Juli, pp. 592-593. [Discussion, p. 593.] [W^a, W^m.]

1647—No. 39, pt 16-06—3

LITTEN—Continued.

- 1892 a.—[*Bothriocephalus latus* als Krankheitserreger der perniciosen Anæmie.] [Read before Gesellsch. d. Charité-Aerzte, 18. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 29 (38), 19. Sept., p. 959. [W^a, W^m.]
 1893 a.—[*Echinococcus*.] [Read before Ver. f. innere Med., 16. Jan.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (33), 17. Aug., p. 803. [W^a, W^m.]
 1893 b.—[*Echinococcus*-Geschwulst der Leber.] [Abstract of Litten, 1893 a] <Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (19), 12. Oct., p. 803. [W^a, W^m.]

LITTLE, ROBERT EDMONDS. [M. D., Quincy.]

- 1845 a.—Remarks on the climate, diseases, etc., of middle Florida, particularly of Gadsden County <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 10 (19), July, pp. 65-74. [W^m.]

LITTLE, W. J. [M. D., Senior Physician, London Hospital.]

- 1857 a.—The "hydatid fremitus" of Piorry <Brit. M. J., Lond., n. s., v. 1 (10), Mar. 7, pp. 189-190. [W^m.]

LITTLEWOOD, WILLIAM. [Sanitary Dept., Cairo.]

- 1887 a.—Flukes in the lungs of cattle <Veterinarian, Lond. (716), v. 60, 4. s. (392), v. 33, Aug., p. 546. [W^a, W^m.]
 1890 a.—Cysts in the cesophagus of a dog <Veterinarian, Lond. (746), v. 63, 4. s. (422), v. 36, Feb., pp. 78-79. [W^a, W^m.]
 1892 a.—Texas fever and cattle ticks <Veterinarian, Lond. (771), v. 65, 4. s. (447), v. 38, Mar., p. 132. [W^a, W^m.]
 1892 b.—Extract from report on camel disease known by the Arabs as Ire-el Debaïd (fly disease) <Veterinarian, Lond. (774), v. 65, 4. s. (450), v. 38, June, pp. 352-353. [W^a, W^m.]
 1893 a.—Guinea-worm in Egypt <Veterinarian, Lond. (784), v. 66, 4. s. (460), v. 39, Apr., pp. 209-211. [W^a, W^m.]

LITTRÉ, A.

- 1707 a.—[Corps vésiculaires dans le foie.] [Abstract] <Hist. Acad. d. sc. [de Paris], Amst. (1704), pp. 37-39. [W^m.]
 1730 a.—Sur un ver rendu par le nez. [Abstract] <Hist. Acad. roy. d. sc., Par. (1708), pp. 42-45. [W^c.]
 1754 a.—[Corps vésiculaires dans le foie.] [Abstract.] [Same as Littré, 1707 a] <Rec. de mém., Dijon, v. 2, pp. 115-116. [W^m.]

LITTRÉ, MAXIMILIEN-PAUL-É[MILE]. [1801-1881.]

- 1873 a.—Cysticerque <Dict. de la langue franç., Par., v. 1, p. 943. [W^m.]
 1874 a.—Échinocoque; échinorrhynque (p. 1278); gale (p. 1819); hydatide (p. 2069) <Dict. de la langue franç., Par., v. 2, pages cited. [W^m.]
 1884 a.—Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent; ouvrage contenant la synonymie grecque, latine, allemande, anglaise, italienne et espagnole et le glossaire de ces diverses langues. 15. éd., viii+1880 pp., 550 figs. 4°. Paris. [W^a, W^m.]
 1893 a.—Idem. 17. éd., viii+1894 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LITTRÉ, MAXIMILIEN-PAUL-É[MILE]; & ROBIN, CHARLES.

- 1865 a.—Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences et de l'art vétérinaire, contenant la synonymie latine, grecque, allemande, anglaise, italienne et espagnole et le glossaire de ces diverses langues. 12. éd., viii+1795 pp., 531 figs. 8°. Paris. [W^m.]

LIVANOW, N. [Zootom. Inst., Univ. zu Kasan.]

- 1902 a.—Die Hirudineen-Gattung *Hemiclepsis* Vejd. <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 17 (3), 18. Dec., pp. 339-363, pl. 13, figs. 1-15. [W^a.]
 1904 a.—Untersuchungen zur Morphologie der Hirudineen <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 20 (1), pp. 153-226, pls. 9-11, figs. 1-33. [W^a.]
 1904 b.—Die Darmmuskulatur der Oligochäten und Hirudineen <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (19), 3. Juni, pp. 585-589. [W^a, W^m, W^c.]

LIVANOW, N.—Continued.

1904 c.—Metamerism of nervous system of Hirudinea. [Abstract of Livanow, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 653-654. [W*, Wm, W*.]

LIVEING, ROBERT. [M. D., F. R. C. P., Physician, Middlesex Hospital.]

1865 a.—Trichiniasis. [Read Mar. 21] <Tr. Path. Soc. Lond. (1864-65), v. 16, pp. 276-277. [Wm.]

1865 b.—A case of *Trichina* in muscle. [Same as Liveing, 1865 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (771), v. 1, Apr. 8, p. 374. [Wm.]

1873 a.—Suppurating hydatid tumour of the liver; pleurisy and peritonitis; successful treatment <Brit. M. J., Lond. (656), v. 2, July 26, p. 84. [Wm.]

1875 a.—The treatment of scabies <Brit. M. J., Lond. (735), v. 1, Jan. 30, p. 137. [Wm.]

1878 a.—Notes on the treatment of skin diseases. 4. ed., revised and enlarged. 3 p. 1., 127 pp. 16°. New York. [Wm.]

1878 b.—A handbook on the diagnosis of skin diseases. vi+266 pp. 16°. London. [Wm.]

1879 a.—Idem. vi pp., 1 l., 266 pp. 16°. New York. [Wm.]

1879 b.—On some points connected with the diagnosis and treatment of scabies <Brit. M. J., Lond. (982), v. 2, Oct. 25, pp. 650-651. [Wm.]

1883 a.—*Acarus* (pp. 8-9); *Pediculus* (p. 1102); phthiriasis (p. 1166); scabies (pp. 1386-1387) <Dict. Med. (Quain), N. Y., 4. ed., pages cited. [W*.]

1887 a.—A handbook on the diseases of the skin with especial reference to diagnosis and treatment. 5. ed., revised and enlarged. viii+451 pp. 16°. London. [Wm.]

LIVERANI, VINCENZO. [Dr., Fusignano.]

1866 a.—Sopra un caso di tumore per echinococchi al fegato e suo trattamento medico-chirurgico <Bull. d. sc. med. di Bologna, 5. s., v. 2, nov., pp. 305-319. [MS. dated 12 ottobre.] [Wm.]

LIVESAY, L. N. [M. D., Patoka, Ill.]

1892 a.—Trichinosis or worms <Med. Standard, Chicago, v. 12 (1), July, pp. 13-14. [Wm.]

LIVEZEY, ABRAHAM; & KENT, J. EMERSON.

1853 a.—A new compendium of the principles and practice of medicine, embracing the most recent improvements in the science. xv+18-239 pp. 12°. New York. [Wm.]

LIVI, CARLO. [Editor, Riv. sper. di freniat. e di med. legale, Reggio-Emilia.] [1823-1877.]

1858 a.—Discorso storico sull' acaro delle rogna <Sperimentale, Firenze, An. 10, 4. s., v. 1 (6), pp. 493-509. [Wm.]

1858 b.—Idem <Gazz. med. ital. lomb., Milano, 4. s., v. 3 (34), 23 agosto, pp. 289-294; (35), 30 agosto, pp. 297-304. [Wm.]

LIVINGSTON, W. C. [Dr.]

1856 a.—Rupture of the heart of a dog. [Abstract of paper read before N. York Path. Soc., Apr. 9] <N. York J. M., 3. s., v. 1 (3), Nov., pp. 405-406. [Wm.]

1857 a.—Rupture of the heart of a dog, containing *Filaria*. [Abstract of Livingston, 1856 a] <Veterinarian, Lond. (350), v. 30, 4. s. (26), v. 3, Feb., pp. 87-88. [W*, Wm.]

1857 b.—Ruptur des Herzens bei einem Hunde, welches Fadenwürmer enthielt. [Abstract of Livingston, 1856 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 18, p. 250. [Wm.]

1858 a.—Rupture de cœur chez un chien; filaires dans le sang. [Abstract of Livingston, 1856 a, by Camille Le Blanc] <Rec. de méd. vét., Par., v. 35, 4. s., v. 5 (7), juillet, pp. 688-689. [Wm.]

LIVINGSTONE, DAVID. [1813-1873.]

1857 a.—Missionary travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa, and a journey from the

LIVINGSTONE, DAVID—Continued.

Cape of Good Hope to Loanda on the west coast; thence across the continent, down the River Zambesi, to the eastern ocean. [x] + 687 pp., figs., pls., maps, port. 8°. London. [W^c.]

1858 a.—Idem. xxiv + 732 pp., figs., maps, charts, port. 8°. New York. [W^a, W^c.]

[1858 b].—Livingstone's travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa, and a journey from the Cape of Good Hope to Loanda on the west coast; thence across the continent, down the River Zambesi, to the eastern ocean. xiv + 9-440 pp., pls. 12°. Philadelphia. [W^c.]

1858 c.—The "tsetse" and the "zimb." [Abstract of Livingstone, 1858 a] <Veterinarian, Lond. (361), v. 31, 4. s. (37), v. 4, Jan., pp. 17-20. [W^a, W^m.]

1858 d.—Arsenic as a remedy for the tsetse bite. [Letter to editor, dated Mar. 22] <Brit. M. J., Lond. (70), May 1, pp. 360-361. [W^m.]

(1859 a).—Explorations dans l'intérieur de l'Afrique Australe et voyages à travers le continent de Saint-Paul de Loanda à l'embouchure du Zambèze de 1840-1856. 8°. Paris.

[1872 a].—Livingstone's Africa. Perilous adventures and extensive discoveries in the interior of Africa, from the personal narrative, together with the remarkable success and important results of the Herald-Stanley expedition, as furnished by H. M. Stanley [etc.]. xvi + 3-598 pp., pls., port. 12°. Phila. & Boston. [W^c.]

LIVINGSTONE, DAVID; & LIVINGSTONE, CHARLES.

1866 a.—Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries; and of the discovery of the lakes Shirwa and Nyassa. 1858-1864. xxii + 638 pp., figs., pls., map. 8°. New York. [W^c.]

LIVLAND.

1791 a.—Versuch einer Naturgeschichte . . . entworfen von J. B. Fischer. Zwote vermehrte und verbesserte Auflage. xxiv + 826 pp., pls. 3-4. 8°. Königsberg. [Lib. Richmond, U. S. Nat. Mus.]

LIVOIS, EUGÈNE.

1842 a.—Recherches sur les échinocoques. Rapport sur deux observations d'hydatides présentées par MM. Neucourt et Caron <Bull. Soc. anat. de Par., v. 17 (9), nov., pp. 281-285. [W^m.]

1843 a.—Recherches sur les échinocoques chez l'homme et chez les animaux. Thèse. 128 pp., 1 pl., 19 figs. 4°. Paris. [W^m.]

1851 a.—Ascarides (pp. 78-86); échinocoque (pp. 259-265) *Tania* (pp. 809-820); <Dict. d. dict. de méd. (suppl.), Par., pages cited. [W^m.]

LIVON, CHARLES. [Dr., Prof. suppl., École méd., Marseille.]

1881 a.—Quelques réflexions à propos des travaux de la commission chargée d'examiner les viandes de porc de provenance américaine <Marseille méd., v. 18 (9), 20 sept., pp. 537-543. [W^m.]

LIVORI. See SIVORI, Frédéric; & Lecler, Emmanuel.

LLANES, MANUEL; PUYÓS, E.; & CASTELIANOS, LEONIDES.

1881 a.—De la trichinosis ó enfermedad de las trichinas <Escuela de med., México, v. 3 (2), 15 julio, pp. 23-24; (3), 1^o agosto, pp. 43-45. [W^m.]

LLEWELYN, J. T. D.

1865 a.—Harvest bugs <Entomologist, Lond., v. 2 (10), Jan., p. 147. [W^a.]

LLOBET, ANDRES F. [Dr., Ciruj., Hospital Rawson, Buenos Aires.]

1892 a.—Kyste hydatique du cerveau; résection temporaire et étendue de la voûte crânienne; extirpation du kyste <Rev. de chir., Par., v. 12 (11), 10 nov., pp. 970-972. [W^m.]

1892 b.—Removal of hydatid cyst of brain. [Abstract of Llobet, 1892 a] <Brit. M. J., Lond., v. 2, Dec. 10, Epit. Cur. Med. Lit., pp. 93-94. [W^a, W^m.]

1893 a.—Huit cas de kystes hydatiques de l'abdomen traités par l'incision et le drainage <Rev. de chir., Par., v. 13 (10), 10 oct., pp. 860-866. [W^m.]

LLOBET, ANDRES F.—Continued.

1894 a.—Eight cases of hydatid cysts of the abdomen. [Abstract of Llobet, 1893 a.] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (263), v. 107 (3), Mar., pp. 336-337. [W^a, W^m.]

1900 a.—Tratamiento de los quistes hidatídicos <An. san. mil., Buenos Aires, v. 2 (5), mayo, pp. 568-580. [W^m.]

LLOYD. [Dr., Resident Physician, Presbyterian Hospital, Philadelphia.]

1878 a.—Knot of intestinal worms. [Read Dec. 23, 1876] <Tr. Path. Soc. Phila., (1876-77), v. 7, p. 24. [W^m.]

LLOYD, B. J. [M. D., Asst. Surg., U. S. Public Health & Mar.-Hosp. Service.]

1904 a.—The rat and his parasites: His rôle in the spread of disease, with special reference to bubonic plague <Calif. State J. M., San Fran., v. 2 (4), Apr., pp. 113-116; (5), May, pp. 170-172; (6), June, pp. 182-184. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (17), Apr. 23, p. 1106. [W^a, W^m.]

LLOYD, JAMES HENDRIE. [A. M., M. D., Editor, Phila. M. J.]

1898 a.—A case of *Cysticercus cellulosæ* of the brain. [Read Feb. 2] <Tr. Coll. Phys. Phila., 3. s., v. 20, pp. 30-36. [W^m.]

1898 b.—Idem <Phila. M. J., v. 1 (12), Mar. 19, pp. 516-518. [W^a, W^m.]

1901 a.—The development of *Filaria nocturna*. [Editorial review] <Phila. M. J. (182), v. 7 (25), June 22, pp. 1177-1178. [W^a, W^m.]

LLOYD, JOHN.

1853 a.—Living larvæ passed from the bowels of a man <Ass. M. J., Lond., n. s. (14), Apr. 8, p. 301, 1 fig. [W^m.]

LLOYD, SAMUEL. [M. D.]

1896 a.—Hydatids of the back; compression of the spinal cord. [Read before N. York Acad. Med., Nov. 9] <Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., v. 10 (23), Dec. 5, pp. 659-661. [W^m.]

1896 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1359), v. 50 (21), Nov. 21, pp. 758-759. [Discussion, p. 759.] [W^a, W^m.]

1898 a.—Hydatids of the spine. [Secretary's abstract of paper read before N. York Acad. Med., Feb. 17] <Med. Rec., N. Y. (1426), v. 53 (10), Mar. 5, p. 346. [W^a, W^m.]

LOBAS, N. S.

1894 a.—K kazuistik amoebliikh enteritov. [Occurrence of amebic enteritis.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 15 (30), 28 yulia, pp. 845-847. [W^m.]

LOBATO, JOSÉ G.

1870 a.—Ensayo histórico sobre el koussou <Gac. méd. de México, v. 5 (1), 15 feb., pp. 14-16. [W^m.]

1870 b.—Memoria sobre parasitos intestinales tenioides <Gac. méd. de México, v. 5 (12), 1º agosto, pp. 182-190; (13), 15 agosto, pp. 198-204; (14), 1º septiembre, pp. 223-224; (18), 1º nov., pp. 297-300. [W^m.]

1871 a.—[Tenia y botriocéfalo.] [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. de México, 1870] <Gac. méd. de México, v. 6 (3), 1º feb., pp. 37-40. [W^m.]

1881 a.—Estudio higiénico hecho sobre la *Trichina* dedicado al C. Ministro de Gobernación Lic. Carlos Díez Gutierrez <Observador méd., México, v. 6 (3), 1º julio, pp. 33-40; (4), 1º agosto, pp. 49-53. [MS. dated 21 mayo.] [W^m.]

LOBERA, LUIGI.

[1558 a].—Libro delle quatro infermita cortigiane, che sono catarro, gotta artemica, sciatica; mal di Pietre, et di reni; dolore di fianchi, et mal francese, et d'altre cose utilissime. Con un trattato di esperienze certissime et prouate. Trad. di Spagnuolo in Italiano per Pietro Lauro. 24 p. l., 272 ff., 11 pp. 16°. [Venetii.] [W^m.]

LOBSTEIN, JEAN-GEORGES-CHRÉTIEN-FRÉDÉRIC-MARTIN. [Prof., clin. interne et d'anat. path., Faculté de méd. de Strasbourg.] [1777-1835.]

1829 a.—Traité d'anatomie pathologique. v. 1, contenant l'anatomie pathologique générale. xxi + 568 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

LOBSTEIN, JEAN-GEORGES-CHRÉTIEN-FRÉDÉRIC-MARTIN—Continued.

1834 a.—Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Deutsch bearbeitet von A. Neurohr. v. 1, xiv pp., 1 l., 486 pp. 8°. Stuttgart. [W^m.]

LOCATELLI, B.

1903 a.—Osservazioni fatte nei mesi di luglio-agosto-settembre 1902 fra i mondatori di riso nel comune di Stradella <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 199-202. [W^m.]

LOCHER, HANS. [Dr.]

1867 a.—Medizinisch-chirurgische Klinik. Vorlesungen über sämtliche Fächer der praktischen Medizin. v. 1: Die medizinischen und chirurgischen Krankheiten der Haut. xii + xxii + 438 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

LOCHHEAD, W. [Prof., Ontario Agric. College, Guelph.]

1902 a.—Nature study lessons on mosquitoes <32. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, Toronto (1901) (19), pp. 94-98, figs. 52-56. [W^a, W^c.]

LOCHNER. [Dr., Bezirksarzt, Schwabach.]

1880 a.—Trichinosis trotz gekochten Fleisches <Aerzt. Int.-Bl., München, v. 27 (8), 24. Feb., p. 81. [W^m.]

1881 a.—Trichinose <Aerzt. Int.-Bl., München, v. 28 (23), 7. Juni, pp. 255-256. [W^m.]

LOCHNER, MICHAELIS FRIEDERICUS. [1662-1770.]

(?).—Disquisitio de vermibus cum urina excretis, sine loco et anno. pl. 4. 4°.

1719 a.—De phthiriasi cordis Plinii Valeriani <Acad. nat. curios ephem., Norib., Centur. 8, Obs. 1, pp. 233-254. [W^m.]

LOCHTE, E. H. TH.

(1901 a).—Ein Fall von *Filaria sanguinis* <Sitzungsab. d. aerzt. Ver. zu Hamb. (1900), biol. Abt., pp. 10-11.

LOCKWOOD, CHARLES E. [M. D., New York.]

1897 a.—A contribution to the study of amœbic dysentery. [Read Jan. 26] <Tr. M. Soc. N. York, Phila., pp. 244-251, 2 figs. [W^m.]

1897 b.—Idem <Med. Rec., N. Y. (1378), v. 51 (14), Apr. 3, pp. 475-478, figs. 1-2. [W^m.]

LOCKWOOD, GEORGE ROE. [M. D.]

1896 a.—A manual of the practice of medicine. 935 pp., 75 figs., 22 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1898 a.—Diseases of the spleen <Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., v. 3, pp. 605-642. [W^m.]

1901 a.—A manual of the practice of medicine. 2. ed., revised. 847 pp., 103 figs. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

LOCKWOOD, SAMUEL. [Ph. D., Freehold, New Jersey.]

1872 a.—A new entozoon from the eel <Am. Naturalist, Salem, v. 6 (8), Aug., pp. 449-454, figs. 117-122. [W^a, W^m, W^c.]

1881 a.—Abnormal Entozoa in man. [Read before N. Jersey Micr. Soc., Nov. 20, 1880] <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (1), Jan., pp. 4-8. [W^a, W^m.]

1881 b.—Idem <Virginia M. Month., Richmond (83), v. 7 (11), Feb., pp. 851-856. [W^m.]

1881 c.—Sequel to abnormal Entozoa in man. [Read before N. Jersey Micr. Soc., Mar. 21] <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (5), May, pp. 95-98, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1883 a.—An abnormal parasite in the tympanum(?) of the human ear. [Read before N. Jersey State Micr. Soc., Nov. 19] <Planet, N. Y., v. 1 (12), Dec. 15, p. 115. [W^m.]

1884 a.—An entozoon in the tissues of the pigeon. [Read before N. Jersey State Micr. Soc., Apr.] <N. York M. J. (289), v. 39 (24), June 14, pp. 662-663. [W^a, W^m.]

LOCKWOOD, WILLIAM F. [M. D., Baltimore.]

1903 a.—A case of filariasis observed in Maryland <Maryland M. J., Balt. (1025), v. 48 (10), Oct., pp. 367-370, 2 figs. [W^m.]

LOCKWOOD, WILLIAM F.—Continued.

1903 b.—Case of *Flaria sanguinis hominis* in Maryland. [Abstract of Lockwood, 1903 a] <Virginia M. Semi-Month., Richmond (182), v. 8 (14), Oct. 23, p. 353. [W^a, W^m.]

VON LODER. See Oken, 1818, pp. 1567–1570.

LODOLI, GIUSEPPI. [Dr.]

1899 a.—Echinococco suppurato del polmone; pneumonia. [Read before 3. Cong. med. reg. Umbro, settembre] <Clin. mod., Pisa, v. 5 (50), 13 dec., pp. 400–403. [W^m.]

1900 a.—Echinococco del polmone; pneumotomia. [Abstract of Lodoli, 1899 a] <Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia (1899), v. 11 (4), pp. 249–250. [W^m.]

LOEB, ALFRED A. [M. D., C. M., Philadelphia, Pa.]

1903 a.—A brief sketch of malaria, diseases and conditions on the West Coast of Africa <Phila. M. J. (282), v. 11 (23), June 6, pp. 931–934, 2 figs. [W^a, W^m.]

1903 b.—Malaria, diseases and conditions on the West Coast of Africa. [Review of Loeb, 1903 a, by Frank C. Hammond] <Am. Med., Phila., v. 5 (26), June 27, p. 1033. [W^a, W^m.]

LOEB, JULIUS.

[n. d.].—Ein Fall von multiplem *Cysticercus cellulosæ* der Haut. Diss. (Strasbourg). 58 pp., 1 pl. 8°. Durkheim & Kaiserslautern. [W^m.]

LOEB, LEO.

(1904 a).—Ueber die Coagulation des Blutes einiger Arthropoden <Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwg.

1904 b.—On the spontaneous agglutination of blood cells of arthropods <Univ. Penn. M. Bull., Phila., v. 16 (12), Feb., pp. 441–443. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. Reprint. 9 pp. 8°. Philadelphia. [Lib. Stiles.]

1904 d.—Versuche über einige Bedingungen der Blutgerinnung, insbesondere über die Specificität der in den Geweben vorhandenen Coaguline <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 176, 17. F., v. 6 (1), 2. Apr., pp. 10–47. [W^a, W^m.]

1904 e.—Ueber das endemische Vorkommen des Krebses beim Tiere <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (2), 17. Oct., Originale, pp. 235–245, figs. 1–5. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. Reprint. pp. 235–245, 5 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1904 f.—Some recent contributions to the etiology of cancer <Proc. Path. Soc. Phila., n. s., v. 7 (3), Mar., pp. 82–88. [MS. dated Dec. 7, 1903.] [W^m.]

[1904 g].—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Philadelphia. [Lib. Stiles.]

LOEB, LEO; & SMITH, A. J. [M. D.'s, Path. Lab., Univ. Penna.]

1904 a.—The presence of a substance inhibiting the coagulation of the blood in *Anchylostoma* <Proc. Path. Soc. Phila., n. s., v. 7 (6), June, pp. 173–177. [MS. dated May 12.] [Discussion, pp. 177–178.] [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (20), 30 oct., p. 825. [W^a, W^m.]

1904 c.—A factor in the anæmia of ankylostomiasis. [Review of Loeb & Smith, 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (19), Oct. 1, p. 316. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of Loeb & Smith, 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (21), Nov. 1, p. 345. [W^a, W^m.]

1904 e.—Ueber eine die Blutgerinnung hemmende Substanz in *Anchylostoma caninum* <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (1), 23. Sept., Originale, pp. 93–98. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. Reprint. pp. 93–98. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Falta] <Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, v. 18 (25), 11. März, p. 807. [W^a, W^m.]

1905 b.—Blood-coagulating substance in *Anchylostoma*. [Abstract of Loeb & Smith, 1904 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 185. [W^a, W^m, W^m.]

LOEB, M. [Dr., Frankfurt a. M.]

1890 a.—Ein Fall von Vergiftung mit *Felix mas* <München. med. Wehnschr., v. 37 (38), 23. Sept., p. 659. [W^m.]

1895 a.—Ueber Bandwurmcuren <Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., v. 4 (10), Oct., pp. 292-297. [W^m.]

1895 b.—Idem <Med.-chir. Centralbl., Wien, v. 30 (42), 18. Oct., pp. 578-579. [W^m.]

1896 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (7), Apr., p. 130. [W^a, W^m.]

LOEBEL.

1870 a.—*Echinococcus* [sic] *hepatis* <Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), pp. 90-91. [W^m.]

1870 b.—*Echinococcus*-Sack, perforirend und den Duct. choled. obturirend; Tod <Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869-70), pp. 173-174. [W^m.]

LEBER, G. [Dr., Sulza.]

1895 a.—Mittheilung eines Falles von Wurmabscess <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 24 (2), 25. Feb., pp. 43-44. [W^m.]

LEBISCH.

1880 a.—Fleisch (hygienisch) <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz. (45-46), v. 5, pp. 339-345. [W^m.]

1881 a.—Harn. Harnuntersuchung <Ibidem (53-56), v. 6, pp. 282-302, figs. 23-30. [W^m.]

1893 a.—Acidum α -oxynaphtoicum <Ibidem, 3. Aufl. (3-4), v. 1, pp. 195-196. [W^m.]

1894 a.—Cancroin <Ibidem, 3. Aufl. (33-34), v. 4, pp. 234-235. [W^m.]

1895 a.—Fleischbeschau <Ibidem, 3. Aufl. (71-72), v. 8, pp. 33-35. [W^m.]

1896 a.—Harn. Harnuntersuchung <Ibidem, 3. Aufl. (88-89), v. 9, pp. 528-552, figs. 55-61. [W^m.]

LEBKER.

1881 a.—Muskel <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz. (85-86), v. 9, pp. 334-340. [W^m.]

LEBKER, KARL.

1889 a.—Ueber den subphrenischen *Echinococcus* <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 15 (18), 1. Mai, pp. 353-355. [W^a, W^m.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 6 (7), 12. Aug., pp. 189-190. [W^a, W^m.]

1890 a.—Idem. [Same as Lœbker, 1889 a] <Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald, Leipz. (1888-89), pp. 118-129. [W^m.]

1896 a.—Aufreten der Ankylostomiasis unter den Bergleuten im Oberbergamtsbezirk Dortmund <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 53 (1), pp. 19-21. [Berichtigung, p. 336.] [W^a, W^c.]

1898 a.—Muskel <Real-Encycl. d. ges. Heilk. [etc.], Wien & Leipz., 3. Aufl. (153-154), v. 16, pp. 244-253. [W^m.]

LOEBL.¹

1866 a.—*Cysticercus cerebri*, vorübergehende Hemiplegie; Tod <Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), p. 145. [W^m.]

LOEBL.²

1904 a.—Ueber die diagnostische und therapeutische Bedeutung des Blutnachweises in den Fäces. [Abstract of paper read before Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderh., Wien, 21. Apr.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (40), 29. Sept., p. 1483. [W^a, W^m.]

LIEDERICH, L. See Lœderich, L.

VAN DER LÖEFF, A. [Dr., Breda.]

1887 a.—Ueber Proteiden in den animalischen Impfungsstoffe <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 6 (5), 1. März, pp. 189-195, 1 fig. [W^m.]

VAN DER LEEFF, A.—Continued.

1887 b.—Ueber Proteiden oder Amöben bei Variola vera <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 6 (10), 15. Mai, pp. 447–449, figs. 1–2. [W^m.]

1887 c.—Idem. [Reviewed by Beumer] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (12), p. 353. [W^a, W^m.]

LEEFFLER, [K. Russ. Kollegienrath.]

1810 a.—Eispillen <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 31 (1), pp. 99–114. [W^m.]

LEEFFLER, ADOLF FRIEDRICH. [1758– .]

(1788 a).—Beiträge zur Wundarzneikunst. Altona & Leipzig.

1791 a.—Beiträge zur Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst. v. 1, 7 p. l., 224 pp. 16°. Leipzig & Altona. [W^m.]

1801 a.—Vermischte Aufsätze und Beobachtungen aus der Arzneikunst, Wundarzneikunst, Geburtshülfe und gerichtlichen Arzneikunde. Herausgegeben mit einer Vorrede, Zusätzen und Bemerkungen von Samuel Gottlieb Vogel. xviii + 428 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Stendal. [W^m.]

LEEFFLER, F.

(1862 a).—[?] <Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., v. 3, pp. 27, 49.

LEEFFLER, FRIEDRICH [AUGUST JOH.]. [Dr., Prof., Univ. Greifswald.] [1852– .]

1896 a.—Das Wasser und die Mikroorganismen <Handb. d. Hyg., Jena, v. 1, 2. Abt., pp. 545–733, 38 figs. [W^a, W^m.]

1901 a.—Eine neue Behandlungsmethode des Carcinoms <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 27 (42), 17. Oct., pp. 725–726. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (1), Jan., p. 36. [W^m.]

1903 a.—Die Malariaerkrankheiten <Deutsche Klinik, Berl. & Wien, v. 2, Lief. 74–78, pp. 635–766, figs. 33–47. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (7), 30 mai, pp. 283–284. [W^a, W^m.]

1904 a.—Robert Koch. Zum 60. Geburtstag <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (4), 16. Jan., Originale, pp. 401–415. [W^a, W^m.]

LEEFMAN, O. V.

1903 a.—Några försök att göra nötkreatur immuna emot hämoglobinuri <Finsk Vet.-Tidskr., Helsingfors, v. 9 (5–6), pp. 102–105. [W^a.]

LEHEIM, JULIUS. [Dr. med.]

1803 a.—Das goldene Buch der Gesundheit. Aerztlicher Rathgeber für Gesunde und Kranke. 512 pp., 139 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

LEEN, RUTGERUS.

(1647 a).—Disputationes inauguralis de lumbricis, etc. 4°. Lugduni Batavorum.

LENNBERG, EINAR. [Dr., Director, Zool. Mus., Gothenburg, Sweden.]

1889 a.—Bidrag till Kännedomen om i Sverige förekommande Cestoder. [Read 14. Nov., 1888] <Bihang t. K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, v. 14, Afd. 4 (9), pp. 1–69, 2 pls., figs. 1–22. [W^a, W^c.]

1889 a.—Idem. Reprint. 69 pp., 2 pls., 22 figs. 8°. Stockholm. [Lib. Stiles.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., p. 611. [W^a, W^m.]

1889 c.—Ueber eine eigenthümliche Tetrarhynchidenlarve. [Read 10. Apr.] <Bihang t. K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, v. 15, Afd. 4 (7), pp. 1–48, 3 pls., figs. 1–24, 1 table. [W^a, W^c.]

1889 c.—Idem. Reprint. 48 pp., 3 pls., 24 figs., 1 table. 8°. Stockholm. [Lib. Stiles.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 7 (11), 12. März, pp. 346–347. [W^a, W^m.]

1890 b.—Helminthologische Beobachtungen von der Westküste Norwegens. [Read 14. Mai] <Bihang t. K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, v. 16, Afd. 4 (5), pp. 1–47. [W^a, W^c.]

LÖNNBERG, EINAR—Continued.

- 1890 b.—Idem. Reprint. 47 pp. 8°. Stockholm. [Lib. Stiles.]
- 1890 c.—Ueber *Amphiptyches* Wagener oder *Gyrocotyle urna* (Grube et Wagener) Diesing. [Read 16. März] <Biol. Fören. Förhandl., Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, v. 2 (4-7), Jan.-Apr., pp. 55-61. [W^m.]
- 1890 d.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (21), 13. Nov., pp. 661-662. [W^a, W^m.]
- 1890 e.—Swedish Cestoda. [Abstract of Lönnberg, 1889 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 44. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 f.—Bemerkungen zum "Elenco degli elminti studiati a Wimereux nella primavera del 1889" dal Dott. Fr. Sav. Monticelli. [Read 19. Oct.] <Biol. Fören. Förhandl., Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, v. 3 (1-2), Oct.-Nov., pp. 4-9. [MS. dated Sept.] [W^m.] [See Monticelli, 1890, pp. 417-444.]
- 1890 f.—Idem. Reprint. pp. 4-9. 8°. Stockholm. [Lib. Stiles.]
- 1891 a.—Öfversigt öfver de hos menniskan snyltande bandmaskarne och deras larver <Upsala Läkaref. Förh. (1891-92), v. 27 (2-3), pp. 116-140. [W^m.]
- 1891 b.—Mitteilungen über einige Helminthen aus dem zool. Museum der Universität zu Kristiania. [Read 15. Mars] <Biol. Fören. Förhandl., Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, v. 3 (4-6), Jan.-Mars, pp. 64-78, pl. 2, figs. 1-9. [W^m.]
- 1891 c.—Idem. Reprint. 15 pp., pl. 2, 9 figs. 8°. Stockholm. [Lib. Stiles.]
- 1891 d.—Helminthologische Beobachtungen von der Westküste Norwegens. 1. Theil: Cestoden. [Review of Lönnberg, 1890 b, by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (11), 21. März, p. 385. [W^a, W^m.]
- 1891 e.—Anatomische Studien über skandinavische Cestoden. [Read 11. Feb.] <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, n. s., v. 24, pt. 1 (6), 109 pp., 3 pls., figs. 1-47. [W^a, W^c.]
- 1891 e.—Idem. Diss. 109 pp., 3 pls., 47 figs. fol. Stockholm. [Reprint of Lönnberg, 1891 e.] [W^a.]
- 1892 a.—Zwei Parasiten aus Walfischen und zwei aus *Lamna cornubica*. (Anatomische Studien über skandinavische Cestoden. 2.) [Read 9. Dec. 1891] <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, n. s., v. 24, pt. 2 (16), 28 pp., 1 pl., figs. 1-12. [W^a, W^c.]
- 1892 a.—Idem. Reprint. 28 pp., 1 pl., 12 figs. fol. Stockholm. [Lib. Stiles.]
- 1892 b.—Einige Experimente Cestoden künstlich lebend zu erhalten <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (3-4), 27. Jan., pp. 89-92. [MS. dated Nov. 1891.] [W^a, W^m.]
- 1892 c.—Ueber das Vorkommen des breiten Bandwurmes in Schweden <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6-7), 20. Feb., pp. 189-192. [MS. dated Nov. 1891.] [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Bemerkung ueber einige Cestoden. [Read 9. Nov. 1892] <Bihang t. K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, v. 18, Afd. 4 (6), 17 pp., 1 pl., figs. 1-3. [W^a, W^c.]
- 1894 a.—Ueber eine neue *Tetraphothrium* Species und die Verwandtschaftsverhältnisse der Ichthyotänien <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (21), 25. Mai, pp. 801-803. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m.]
- (1896 a).—Cestoden <Hamb. Magalhaenische Sammelreise (1), 9 pp., 1 pl., figs. 1-5. [MS. dated 21. Nov. 1894.]
- (1896 a).—Idem. Reprint. 9 pp., 1 pl., 5 figs. 4°. Hamburg. [Lib. Stiles.]
- 1897 a.—Idem. [Reviewed by Fritz Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (3), 30. Jan., pp. 109-111. [W^a, W^m.]
- 1897 b.—Beiträge zur Phylogenie der parasitischen Plathelminthen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (17-18), 29. Mai, pp. 674-684; (19), 9. Juni, pp. 725-731, figs. 1-4. [MS. dated 16. Apr.] [W^a, W^m.]
- 1897 b.—Idem. Reprint. pp. 674-684, 725-731, 4 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

LAENNBERG, EINAR—Continued.

1898 a.—Ein neuer Bandwurm (*Monorygma chlamydoselachii*) aus *Chlamydoselachus anguineus* Gärman <Arch. f. Math. og Naturv., Kristiania, v. 20 (1), 11 pp., figs. 1-2. [W^c.]

[1898 a].—Idem. Reprint 11 pp., 2 figs. 8°. Kristiania. [Lib. Stiles.]

1899 a.—Ueber einige Cestoden aus dem Museum zu Bergen <Bergens Mus. Aarb. (1898) (4), 23 pp., 1 pl., figs. 1-10. [W^a, W^c.]

LAESCH.

1904 a.—[Ueber den heutigen Stand der Anchylostomiasisfrage.] [Abstract of paper read before Ver. d. San.-Officiere, 9. Dec. 1903] <Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., v. 33 (2), Feb., pp. 142-143. [W^m.]

LAESCH, F. [Klin. Asst. & Privatdocent, Innere Med., St. Petersburg.]

1875 a.—Massenhafte Entwicklung von Amöben im Dickdarm <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 65, 6. F., v. 5 (2), 10. Nov., pp. 196-211, pl. 10, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

LESEKE, JOHANN LUDWIG LEBERECHE. [1724-1757.]

1763 a.—Therapia specialis interna, oder gründliche Anweisung zur Erkenntnis und Cur der innerlichen Krankheiten des menschlichen Körpers. Nebst einem Anhang, und einem Register ueber sämtliche Theile dieser Therapie. 2. Aufl., 3. Theil, 384 pp. 12°. Dresden & Leipzig. [W^m.]

1763 b.—Idem. 2. Aufl., 4. Theil, 352 pp., 7 l. 12°. Dresden & Leipzig. [W^m.]

LAEVIT. See Loewit.

LAÉVY, EDR.

1905 a.—Közlemények az állatorvosi gyakorlatból <Állat. lapok, Budapest, v. 28 (5), mar. 1, pp. 129-134. [W^a.]

LAÉVY, SALLY.

1885 a.—Beiträge zur Casuistik der Lungen-Echinococcen. Diss. 25 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

LAEW. [Dr., Meseritz.]

1866 a.—Beschreibung einiger afrikanischen Diptera nemocera <Berl. entom. Ztschr., v. 10, Juli, pp. 55-62. [W^a.]

LAEW, CAROLUS FRIDERICUS.

[1721 a].—De polypodio. Diss. 32 pp. 8°. Jenæ. [W^m.]

LAEW, FRANZ. [Dr., Wien.]

1866 a.—Zoologische Notizen. Erste Serie. [Read 7. Nov.] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 16, Abhandl., pp. 943-956, 1 fig. [W^a, W^c.]

1874 a.—*Tylenchus millefolii*, n. sp. eine neue, gallenerzeugende Anguillulide. [Read 3. Dec. 1873] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 24, Abhandl., pp. 17-24, pl. 1 B, figs. 1-6. [W^a, W^c.]

1875 a.—*Tylenchus millefolii*, n. sp., a new gall producing anguillulide. [Transl. of Laew, 1874 a, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (89), v. 15, May, pp. 342-349. [W^a, W^a.]

1882 a.—Bemerkungen zu Dr. Kirschmann's Aufsatz "Oestridenlarven beim Menschen" <Wien. med. Wchnschr., v. 32 (9), 4. März, pp. 248-250. [W^m.] [See Kirschmann, Sigmund, 1881 a.]

1883 a.—Ueber Myiasis und ihre Erzeuger <Wien. med. Wchnschr., v. 33 (31), 4. Aug., pp. 972-975. [W^m.]

LAWE, ARNOLD. [Dr.]

1860 a.—Der homöopathische Kinderarzt. Ein Taschenbuch für Mütter. iv+156 pp. 16°. Wien. [W^m.]

LAWE, WILHELM. [M. D.]

(1854 a).—Die falsche Drehkrankheit der Schafe, hervorgerufen durch die Schafbremse (*Oestrus ovis*). Gründliche Anleitung diesen Krankheitszustand zu erkennen, zu behandeln und radical zu heilen. Für Schäferbesitzer, Thierärzte, Schäfer, etc. 2. Aufl., 32 pp. 8°. Pasewalk.

LÖWE, WILHELM—Continued.

1854 b.—Idem. [Reviewed by E. Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 15, pp. 192-194. [W^m.]

1855 a.—Du tournis faux produit par les larves d'œstres chez le mouton. [Abstract of Löwe, 1854 a, by J.-B.-E. Husson] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 4 (11), nov., pp. 593-594. [W^m.]

LÖWENFELD, IGNAZ. [Arzt, Hedervár.]

1857 a.—*Bothriocephalus latus* <Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, v. 8 (21), 25. Mai, p. 164. [W^m.]

LÖWENHARDT, OSKAR ÆMILIUS. [1827-1869.]

1865 a.—Fall von Echinococcen im Herzmuskel <Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., v. 22 (2), pp. 125-129. [W^m.]

LÖWENHARDT, SIEGISMUNDUS EDUARD. [1796-1875.]

1828 a.—Sicheres Mittel die Blutung der Blutegehwunden zu stillen <J. d. Chir. u. Augenh., Berl., v. 12 (1), pp. 119-121. [W^m.]

1840 a.—Fall von Phthiriasis durch Tabacksabkochung geheilt <Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (25), 20. Juni, pp. 418-420. [W^m.]

LÖWENSTEIN, MAX.

1889 a.—Ueber die ulcerirende, multiloculäre *Echinococcus*-Geschwulst. Diss. (Erlangen). 32 pp. 8°. [Berlin.] [W^m.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (22), 24. Mai, pp. 714-715. [W^a, W^m.]

LÖWENSTEIN, M. G. [Dr., Militärhospital, Wilna.]

1846 a.—Eigenthümliche Krätzmetastase. (In his Medicinische Notizen) <Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, v. 3 (8), Feb., p. 58; (37), Sept., p. 292. [W^m.]

LÖWENTHAL, WALDEMAR. [See also von Leyden, E.; & Löwenthal, Waldemar; and Wechselmann, Wilhelm; & Löwenthal, Waldemar.]

1903 a.—Beiträge zur Kenntniss des *Basidiobolus lacertæ* Eidam <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (3), pp. 364-420, pls. 10-11, figs. 1-68. [W^a, W^m.]

1904 a.—Das Auftreten eines Mikronukleusartigen Gebildes bei *Opalina ranarum*. Vorläufige Mitteilung <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 3 (3), pp. 387-390, figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. Reprint. pp. 387-390, 10 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (10), 30 mai, p. 429. [W^a, W^m.]

(1905 a).—Tierversuche mit *Plasmodiophora brassicae* und *Synchytrium taraxaci*, nebst Beiträgen zur Kenntnis des letzteren <Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, v. 3 (1), pp. 46-61, pl. 2, figs. 1-13.

1905 b.—Idem. Reprint. 16 pp., pl. 2, 13 figs. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1905 c.—Idem. [Review of Löwenthal, 1905 a, by Pinoy] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mars, p. 424. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of Löwenthal, 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (9), 15. Mai, p. 358. [W^a, W^m.]

1905 e.—Weitere Untersuchungen an Chytridiaceen. 1. *Synchytrium anemones* Woronin. 2. *Olpidium Dicksonii* (Wright) Wille. 3. *Zygogonidium Willei* nov. gen., nov. sp. <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 5 (2), pp. 221-239, pls. 7-8, figs. 1-43. [W^a, W^m.]

1905 f.—*Entamoeba buccalis*. [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. innere Med., Berl., 23. Jan.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (7), 16. Feb., p. 282. [W^a, W^m.]

1905 g.—Spirochäten bei verschiedenen Krankheiten, z. b. Stomatitis ulcerosa, Balanitis, Syphilis gefunden. [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. innere Med., Berl., 19. Juni] <München. med. Wchnschr., v. 52 (27), 4. Juli, p. 1311. [W^a, W^m.]

1905 h.—Demonstration *Spirochæte pallida* gleichzeitig mit einigen anderen Spirochäten zum Vergleich. [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. innere Med., Berl., 19. Juni] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (29), 20. Juli, p. 1169. [W^a, W^m.]

- Lœwit, MORIZ. [Dr., Prof. d. allg. u. exper. Path. a. d. k. k. Univ. Innsbruck.]
[1851-]
- 1892 a.—Studien zur Physiologie und Pathologie des Blutes und der Lymphe. 141 pp., 2 pls. 8°. Jena. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Protozoennachweis im Blute und in den Organen leukämischer Individuen. Vorläufige Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 23 (5-6), 11. Feb., p. 206. [MS. dated 20. Jan.] [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Weitere Mitteilung über Sporozoennachweis bei Leukämie <Wien. klin. Wehnschr., v. 11 (20), 19. Mai, pp. 479-480. [W^m.]
- 1898 c.—Sulla presenza di sporozoi nella leucemia. [Abstract of Lœwit, 1898 b] <Ann. di med. nav., Roma, v. 4 (8), agosto, p. 853. [W^m.]
- 1898 d.—Idem. [Abstract of Lœwit, 1898 b] <Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, v. 9 (15), 1^o agosto, pp. 584-585. [W^m.]
- 1899 a.—Die Aetiologie der Leukämie <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (8-9), 13. März, pp. 273-274. [MS. dated 18. Feb.] [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Die Leukämie als Protozoeninfektion. Untersuchungen zur Aetiologie und Pathologie. viii + 280 pp., 10 pls. 8°. Wiesbaden. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 6, pp. 53-54. [W^a, W^m.]
- 1900 c.—Weitere Beobachtungen über die Parasiten der Leukämie <Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., v. 21, n. F., v. 1, Abt. f. path. Anat., pp. 259-300, pls. 12-13, figs. 1-36. [W^m.]
- 1900 d.—Weitere Beobachtungen über die spezifische Färbung der *Hæmamoeba leucæmiæ magna* <Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 28, pp. 416-442. [W^a, W^m.]
- 1900 e.—Weitere Untersuchungen über die Parasiten der Leukämie. Vorläufige Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (14-15), 20. Apr., p. 503. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Ueber extracelluläre Formen der *Hæmamoeba leucæmiæ magna* <Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., v. 22, n. F., v. 2, Abt. f. path. Anat., pp. 222-277, pls. 8-11, figs. 1-70. [W^m.]
- 1901 b.—Die parasitäre Natur der Leukämie <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 12 (22), 15. Nov., pp. 913-925. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Ueber färberische Differenzen zwischen der Mastzellengranulation und der *Hæmamoeba leucæmiæ magna* <Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 33 (1-2), pp. 113-122, pl. 7, figs. 1-16. [W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, pp. 105-106. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of Lœwit, 1903 a, by Ernst Schwalbe] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (11), 18. Juni, pp. 434-435. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Weitere Beobachtungen über die Parasiten der Leukämie. [Review of Lœwit, 1900 c, by Luksch] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (11), 18. Juni, pp. 433-434. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Ueber extracelluläre Formen der *Hæmamoeba leucæmiæ magna*. [Review of Lœwit, 1901 a, by Luksch] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (11), 18. Juni, p. 434. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Ueber die Leukämieparasiten <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (12), 6. Juli, pp. 468-469. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Der Nachweis sichelförmiger Gebilde im myelämischen Blute bei Giemsa-Färbung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (3), 28. Juli, Originale, pp. 274-276, 1 pl., figs. 1-21. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., pp. 838-839. [W^a, W^m.]
- Lœwy. [Dr., Districtsarzt, Saaz.]
- 1895 a.—Ein Fall von Auswanderung von *Ascaris lumbricoides* aus dem Darne <Prag. med. Wehnschr., v. 20 (24), 13. Juni, p. 253. [W^m.]

LEWY—Continued.

- 1896 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 7 (5), 15. März, p. 198. [W^a, W^m.]

LEWY, I. [Dr., Kinderarzt in Währing bei Wien.]

- 1879 a.—Rathgeber in Kinderkrankheiten. Populär gefasste und alphabetisch geordnete Abhandlung über alle im Kindesalter vorkommenden Krankheiten und üblen Zufälle. Mit einem Anhang, betreffend die Anatomie des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung des Kindes. 535 pp., 50 figs. 12°. Wien, Pest & Leipzig. [W^m.]

LOFTON, LUCIEN. [A. B., M. D., Emporia, Va.]

- 1902 a.—A phenomenon observed on the tongue in acute malarial infection <N. York M. J. (1219), v. 75 (15), Apr. 12, pp. 636–637. [W^a, W^m.]
 1902 b.—Idem. [Reviewed] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (5), Aug. 6, p. 167. [W^m.]
 1902 c.—Idem. [Review of Lofton, 1902 a, by Mohr] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (21), 8. Nov., p. 849. [W^m.]

LOGAN. [Dr.]

- 1865 a.—Enormous accumulation of hydatids in the liver, producing great abdominal distentions. [Read Feb. 21] <Tr. Path. Soc. Lond. (1864–65), v. 16, pp. 157–159. [W^m.]

LOGAN, GEORGE. [M. D.]

- 1825 a.—Practical observations on diseases of children, comprehending a description of complaints and disorders, incident to the early stages of life, and method of treatment. 218 pp. 8°. Charleston. [W^m.]

LOGAN, O. T. [Changteh, Hunan, China.]

- 1904 a.—The identification of the hook worm. [Letter to editor, dated June 22] <N. York M. J. [etc.] (1344), v. 80 (10), Sept. 3, pp. 470–471. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Idem <China M. Miss. J., Shanghai, v. 18 (4), Oct., p. 174. [W^m.]
 1905 a.—*Ankylostomum duodenale* at Chang-Teh, Hunan. [Review of Logan, 1904 b] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (13), July 1, p. 208. [W^a, W^m.]

LOGAN, ROBERT. [Surgeon, New Lanark Establishment, N. B.]

- 1833 a.—Case of animalcule in the eye of a child <Lancet, Lond. (500), v. 2, Mar., pp. 5–6. [MS. dated Mar. 20.] [W^m.]
 1833 b.—Observation d'un animalcule dans l'œil d'un enfant. [Abstract of Logan, 1833 a] <Arch. gén. de méd., Par., 2. s., v. 1, pp. 573–575. [W^m.]

LOH, M. D.

- 1801 a.—Ueber die Heilung der Krätze durch Fichtenkohle <Allg. med. Ann., Altenb., med. Korrespondenzbl., März, pp. 45–46. [W^m.]

LOHMANN, HANS. See Piersig, R.; & Lohmann, Hans.

LOHOFF. [Tierarzt, Crossen a. O.]

- 1902 a.—*Cysticercus inermis* mit 6 Saugnapfen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (8), Mai, p. 241. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Reviewed by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 110. [W^a.]

LOHOFF, KARL. [Tierarzt, Mülheim-Styrum.]

- 1904 a.—Einige Vorschläge zur Errichtung von Fleischbeschau-Ämtern in Orten ohne öffentliche Schlachthäuser <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (4), Jan., pp. 114–117, figs. 1–3. [W^a, W^m.]

LOHR, ADAM. [Dr., klin. Asst.]

- 1905 a.—Klinischer Beitrag zur Kenntniss der Ankylostomiasis in Böhmen auf Grund von zwei in der Klinik beobachteten Fällen <Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig., v. 26, n. F., v. 6 (5), Mai, pp. 284–296. [MS. dated 15. Juni 1904.] [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Reviewed by Schilling] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., v. 6 (14), Juli, p. 329. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of Lohr, 1905 a, by Lucksch] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (14), 31. Juli, p. 582. [W^a, W^m.]

LOHRMANN, ERNST. [1865- .]

1889 a.—Untersuchungen über den anatomischen Bau der Pentastomen <Arch. f. Naturg., Berl., 55. J., v. 1 (3), Sept., pp. 303-337, pl. 16, figs. 1-14. [W^a.]

1889 b.—Idem. Diss. 36 pp., 1 l., pl. 16, 14 figs. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]

1890 a.—Anatomy of Pentastomida. [Abstract of Lohrmann, 1889 a] <J. Roy. Micr., Soc., Lond. [2. s., v. 10], Feb., pp. 34-35. [W^a, W^m, W^c.]

LOHSE. [Schlachthof-Vorsteher, Tierarzt.]

1902 a.—Sorau N.-L. Bericht über den Betrieb des städtischen Schlachthofes für 1901 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (8), Mai, p. 251. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., p. 240. [W^a.]

LOI, CESARE. [Dr., Guspini, Italy.]

1899 a.—Echinin gegen Malaria <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 68 (27), 5. Apr., pp. 319-320. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Reviewed by Doering] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (6), Nov., pp. 395-396. [W^m.]

1900 a.—Cisti d' echinococco primitiva del polmone <Riforma med., Palermo, An. 16 (173), v. 3 (26), pp. 305-307. [W^m.]

LOI, LODOVICO. See Sanfelice, Francesco; & Loi, Lodovico.

LOIR, ADRIEN. [Dr., Paris.]

1903 a.—Alimentation et maladies spéciales aux indigènes de la Rhodésie dans les mines d'or la bière des cafres <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (10), 20 oct., pp. 909-921. [W^a, W^m.]

1904 a.—Crusade against rats. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 7 (10), Mar. 5, p. 377. [W^a, W^m.]

LOISEAU, P. See Lyon, Gaston; & Loiseau, P.

LOISEL, GUSTAVE.

1903 a.—Expériences sur la conjugaison des infusoires. [Read 10 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (1), 9 [?16] jan., pp. 53-55. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., p. 21. [W^a, W^m.]

1903 c.—Sur la sénescence et sur la conjugaison des protozoaires <Zool. Anz., Leipz. (701), v. 26, 2. Juni, pp. 484-495. [W^a, W^m.]

LOISELEUR; DESLONGCHAMPS; & MARQUIS.

1820 a.—Scabieuse <Dict. d. sc. méd., Par., v. 50, pp. 96-97. [W^m.]

LOISNEL.

(1880 a).—[?] <Bull. Soc. d. amis d. sc. de Rouen (1879), p. 133.

LOISON, ED. [Méd.-major, 2^e classe.]

1893 a.—Contribution à l'étude de la maladie hydatique ou échinococcose <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 22, pp. 16-31. [W^m.]

LOLANE, M. [Prof.]

1886 a.—O niekotorykh parazitnikh stradaniykh legkikh i ob ikh otnoshenii k tuberkulozu. [On some parasitic affections and their relation to tuberculosis.] [Russian text] <Arch. vet. nauk, St. Petersburg., v. 16, pt. 3, pp. 61-90, 1 pl., figs. 1-9. [W^m.]

LOMAS, WILLIAM.

[n. d.].—A new manual for young wives. Children's lives and how to protect them. Counsel to parents on the rearing of children, the prevention of disease, and the prompt treatment of children's maladies. viii + 279 pp. 12°. London. [W^m.]

LOMBA URRIOLO, E.

1881 a.—El *Strongylus elongatus* y la triquina spiralis <Alumno méd., Madrid, v. 2 (29), 18 oct., pp. 11-13. [W^m.]

- LOMBANA, BARRENECHE, J. M.
1883 a.—De la acción preventiva de la quinina en el paludismo y purificación de las aguas potables por el yodo metálico <Rev. méd. de Bogotá (282), v. 24, oct., pp. 63-73. [W^m.]
- LOMBARD, HENRI-CLERMOND. [Dr., Genève.]
1879 a.—Traité de climatologie médicale, comprenant la météorologie médicale et l'étude des influences physiologiques, pathologiques, prophylactiques et thérapeutiques du climat sur la santé. v. 3, 771 pp. 8°. Paris. [W^m.]
1880 a.—Idem. v. 4, 688 pp. 8°. Paris. [W^m.]
1880 b.—La maladie des ouvriers employés au percement du Tunnel du Saint-Gothard. [Read before Soc. de phys. et hist. nat. de Genève, 13 mai] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. pér., v. 3 (6), 15 juin, pp. 516-530, 1 fig. [W^c.]
- LOMBARDINI, L. [See also Rivolta, Sebastiano; & Lombardini, L.]
1872 a.—Intorno ad un cuore di vacca con echinococco donato al museo della Scuola zootecnica di Pisa <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 4 (4), 3 settembre, pp. 205-211. [W^m.]
- LOMBROSO, CESARE. [Dr.] [1836- .]
1867 a.—Mania epilettica con cisticerchi nel cervello e nel rene <Riv. clin. di Bologna, v. 6 (8), 31 agosto, pp. 232-234. [W^m.]
1874 a.—Mania epilettica con cisticerchi nel cervello. (In his Raccolta di casi attinenti alla medicina legale) <Ann. univ. di med., Milano (681), v. 227, mar., pp. 501-505. [W^m.]
- LOMINSKI, F. I.
1890 a.—O sozhitelstive puzivchatoi glisti s koktsitsiyimi. [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 11 (18), 3 mayi, pp. 407-409, figs. 1-2. [W^m.]
1891 a.—Ueber Symbiose des *Echinococcus* mit Coccidien. [Review of Lominski, 1890 a, by Steinhilber] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 9 (3-4), 2. Feb., pp. 124-125. [W^a, W^m.]
- LOMME, V.
1903 a.—Bericht über eine Reise im Bezirke Kilwa zur Feststellung des Vorkommens und zur Beobachtung der Lebensgewohnheiten der Tsetsefliege <Ber. ü. Land- u. Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Heidelberg., v. 1 (4), März, pp. 341-350 (10 pp.), figs. [W^a.]
1904 a.—Idem. [Reviewed by J. C. H. de Meijere] <Zool. Centralbl., Leipzig., v. 11 (21), 4. Nov., pp. 693-694. [W^a, W^a.]
1904 b.—Idem. [Review of Lommel, 1903 a, by Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (22-23), 20. Dec., Referate, p. 735. [W^a, W^m.]
1905 a.—Report of a journey in the region of Kilwa to determine the occurrence and observe the habits of the tsetse fly. [Abstract of Lommel, 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 16 (5), Jan., pp. 515-516. [W^a.]
- LOMMER, EDUARD.
1876 a.—*Cysticercus* im Muskel und Unterhaut-Zellgewebe. Diss. 38 pp. 8°. Jena. [W^m.]
- LOMMIUS, JODOCUS. [Circa 1500-1564.]
1643 a.—Observationum medicinalium, quibus omnium morborum signa, et quæ de his haberi possunt, præagia, accuratissime pertractantur [etc.]. 8 p. l., 290 pp. interleaved, 5 l. 16°. Francofurti. [W^m.]
1688 a.—Idem. Nunc denuo editum cum præfatione Georgii Wolffgangi Wedellii. 16 p. l., 366 pp. interleaved, 7 l. 16°. Francofurti & Lipsiæ. [W^m.]
1715 a.—Idem. 7 p. l., 290 pp., 15 l. 16°. Amstelodami. [W^m.]
1739 a.—Observationum medicinalium [etc.] . . . Nunc denuo editum cum præfatione Georgii Wolffgangi Wedellii. Ed. nov., omnibus prioribus correctior. 14 p. l., 328 pp., 5 l. 16°. Jenæ. [W^m.]
1747 a.—The medicinal observations . . . with a letter and preface by J. Wynter. xxiv + 244 pp. 16°. London. [W^m.]

LOMMIUS, JODOCUS—Continued.

1761 a.—Observationum medicinalium, quibus omnium morborum signa, et quae de his haberi possunt, praesagia, accuratissime pertractantur [etc.]. 12 p. l., 328 pp., 4 l. 16°. Amstelodami. [W^m.]

LO MONACO, D.; & PANICHI, L.

1899 a.—L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. Prima nota preventiva <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., An. 296, 5. s., v. 8, 1. semestre (7), 9 apr., pp. 348-353, figs. 1-4. [W^e, W^s.]

1899 b.—Idem <Arch. di farm. e terap., Palermo, v. 7 (4), apr., pp. 157-163. [W^m.]

1899 c.—Idem. Nota 2 preventiva <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., An. 296, 5. s., v. 8, 2. semestre (4), 20 agosto, pp. 117-124, 1 chart. [W^e, W^s.]

1899 d.—Ueber die Wirkung des Chinins auf den Malaria-Parasiten. Vorläufige Mittheilung. [Transl. of Lo Monaco & Panichi, 1899 a] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 37 (33), 19. Aug., pp. 561-564, figs. 1-4. [W^m.]

1900 a.—Die Wirkung der antiperiodischen Heilmittel auf den Malaria-Parasiten. Vorläufige Mittheilung in der Sitzung d. r. Accad. d. Lincei, 9. Apr. 1899. [Transl. of Lo Monaco & Panichi, 1899 a] <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 17 (1-2), pp. 22-29, figs. 1-4. [W^m.]

1900 b.—Ueber die Wirkung der antiperiodischen Heilmittel. Zweite vorläufige Mittheilung in d. Kgl. Akad. d. Lincei, Rom, 20. Aug. 1899. [Transl. of Lo Monaco & Panichi, 1899 c] <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 17 (1-2), pp. 96-107. [W^m.]

1900 c.—Quinine and the malarial parasite. [Abstract of Lo Monaco & Panichi, 1899 a] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 21 (4), Apr., pp. 231-232. [W^s, W^m.]

1900 d.—L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. Terza nota <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., An. 297, 5. s., v. 9, 1. semestre (11), 3 giugno, pp. 366-373, charts 1-2. [W^s.]

1900 e.—Idem. Nota 4 <Ibidem (12), 17 giugno, pp. 401-403. [W^s.]

1900 f.—Sul fenomeno dell' agglutinazione nel sangue dei malarici. 1. Nota <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., An. 297, 5. s., v. 9, 2. semestre (12), 16 dic., pp. 364-373, figs. 1-3. [W^e, W^s.]

1901 a.—Idem <Policlin., Roma, v. 8 (8), luglio, sez. med., pp. 356-364, 2 figs. [W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract of Lo Monaco & Panichi, 1900 f] <Riforma med., Roma, An. 17, v. 1 (11), p. 130. [W^m.]

1901 c.—Idem. [Abstract of Lo Monaco & Panichi, 1900 f] <Riforma med., Roma, An. 17, v. 1 (19), p. 225. [W^m.]

1901 d.—Die Wirkung der antiperiodischen Heilmittel auf den Malaria-Parasiten. Dritte und vierte Mittheilung. [Transl. of Lo Monaco & Panichi, 1900 d and 1900 e] <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 17 (3-4), pp. 264-280, 2 figs. [W^m.]

1901 e.—L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. Contributo allo studio delle perniciose. 5° nota <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., An. 298, 5. s., v. 10, 1. semestre (1), 6 gennaio, pp. 17-24. [W^e, W^s.]

1901 f.—Idem <Policlin., Roma, v. 8 (3), feb., sez. med., pp. 97-104. [W^m.]

1901 g.—Idem. Nota 6 <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., An. 298, 5. s., v. 10, 2. semestre (11), 1 dic., pp. 272-277. [W^s.]

1901 h.—Idem. Nota 7 <Ibidem (12), 15 dic., pp. 314-317. [W^s.]

1901 i.—I farmaci antiperiodici nella malaria. [Abstract of Lo Monaco & Panichi, 1901 e] <Riforma med., Roma, An. 17, v. 1 (24), pp. 284-285. [W^m.]

Lo MONACO, D.; & PANICHI, L.—Continued.

1901 k.—The action of antiperiodics on the malarial parasite. [Abstract of Lo Monaco & Panichi, 1901 f] <Brit. M. J., Lond. (2103), v. 1, Apr. 20, Epit. Cur. Med. Lit., p. 63. [W^a, W^m.]

1901 l.—Agglutination in the blood of malarial patients. [Abstract of Lo Monaco & Panichi, 1901 a] <Brit. M. J., Lond. (2111), v. 1, June 15, Epit. Cur. Med. Lit., p. 96. [W^a, W^m.]

1902 a.—L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria <Riforma med., Roma, An. 18, v. 1 (1), pp. 3-5; (2), pp. 15-18. [W^m.]

1902 b.—Sul fenomeno dell' agglutinazione nel sangue dei malarici. Nota seconda <Riforma med., Roma, An. 18, v. 1 (33), pp. 387-389; (34), pp. 400-403. [W^m.]

1902 c.—Idem. Nota terza <Riforma med., Roma, An. 18, v. 1 (35), pp. 411-415. [W^m.]

LOMPAGIEU LAPOLE, JEAN. [Méd. vét.]

1788 a.—Observations relatives à la santé des animaux, ou essai sur leurs maladies. Première partie. xiii pp., 1 l., 330 pp., 4 pls., port. 8°. Paris. [W^m.]

LONDON, E. S.

1898 a.—O tieltsakh gnarnieri <J. russk. Obsh. ochran. narod. zdravija, St. Petersburg., v. 8 (6), iuin, pp. 439-450. [W^m.]

1898 b.—K ucheniu o zheltoi likhoradkie. [On yellow fever.] [Russian text] <J. russk. Obsh. ochran. narod. zdravija, St. Petersburg., v. 8 (7-8), iuillet-aug., pp. 524-530. [W^m.]

1900 a.—Zur Lehre vom gelben Fieber. [Review of London, 1898 b] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1898), v. 5, pp. 672-673. [W^a, W^m.]

1900 b.—Gistologicheskii zamietki. [Histological notes.] [Russian text] <Arch. de sc. biol., St.-Petersb., v. 8 (3), pp. 261-270. [W^m.]

1901 a.—Staining of *Ameba*. [Review of London, 1900 b, by A. Robin] <Phila. M. J. (195), v. 8 (12), Sept. 21, p. 465. [W^a, W^m.]

LONEY, WILLIAM. [Dr.]

1844 a.—Extirpation of *Dracunculi* from the eye <Lancet, Lond., v. 1, May 25, p. 309. [MS. dated May 18.] [W^m.]

LONG, E. [Genève.]

1881 a.—De l'anémie des mineurs du Gothard, causée par l'ankylostome duodénal <Tr. Internat. M. Cong., Lond., 7. session, v. 1, pp. 437-440. [Discussion, p. 440.] [W^m.]

1881 b.—[Préparations microscopiques d'ankylostomes duodénaux. [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. de Genève, 7 sept.] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 1 (10), 15 oct., p. 625. [W^m.]

LONG, E.; & WIKI, B.

1900 a.—Un cas de cysticerques multiples de l'encéphale. (In their Recueil de faits) <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 20 (7), 20 juillet, pp. 375-383. [W^m.]

LONG, HENRY F. [M. D., Statesville, N. C.]

1905 a.—The dwarf tapeworm (*Hymenolepis* [sic] *nana*), a newly recognised parasite; report of a case <Charlotte [N. C.] M. J., v. 27 (1), July, pp. 39-42. [W^m.]

LONG, JAMES.

1886 a.—The book of the pig: Its selection, breeding, feeding, and management. Illustrated by Harrison Weir, R. M. Wood, and other eminent artists. viii + 360 pp., 42 figs., pls. 4°. London. [W^a.]

LONG, JOHN H. [M. S., Sc. D., Prof., Chemistry, & Director, Chemical Laboratories, Schools of Medicine & Pharmacy, Northwestern Univ., Chicago.]

1900 a.—A textbook of urine analysis for students and practitioners of medicine. iv pp., 1 l., 249 pp., 31 figs. 8°. Easton, Pa. [W^m.]

- LONG, REINHOLD. [1835- .]
 (1875 a).—Das Wissensertheite über die Geschichte und den Lebensgang der *Trichina spiralis*, nach den Arbeiten von Hilton, Owen, Farre.[et al], sowie Vorschläge über die praktische Handhabung der im deutschen Reiche gesetzlich angeordneten Fleischschau. 1. Aufl., 9 pp. 8°. Breslau.
- 1878 a.—Idem. 2. Aufl., 16 pp. 8°. Breslau. [W^m.]
- [1886 a].—Die Trichine. Eine Anleitung zur Fleischschau. 31 pp., 20 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1886 b.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 12 (36), 9. Sept., p. 628. [W^a, W^m.]
- 1887 a.—Idem. [Review of Long, 1886 a, by Th. Kitt] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 1 (4), p. 105. [W^a, W^m.]
- LONG, REINHOLD; & PREUSSE, M.
 (1894 a).—Praktische Anleitung zur Trichinenschau. 1. Aufl. Berlin.
- 1894 b.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (2), Nov., p. 37. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1894 a, by John] <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 21 (3-4), 1. Mai, pp. 254-255. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1894 a, by Duncker] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 21 (1), pp. 95-97. [W^a.]
- 1898 a.—Idem. 2. Aufl., 1 p. l., 62 pp., 31 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1898 b.—Idem. [Reviewed by Mueller] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 24 (1-2), p. 162. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Idem. 3. Aufl., 1 p. l., 67 pp., 32 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed by J. Schneider] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 14 (1), p. 45. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1902 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (3), März, pp. 68-69. [W^a, W^m.]
- 1902 d.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1902 a, by Reissmann] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 28 (3-4), p. 399. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1902 a] <Veterinarius, Budapest, v. 25 (19), okt. 1, p. 614. [W^a.]
- 1902 f.—Guide pratique pour la recherche des trichines. [Review of Long & Preusse, 1902 a, by G. Neumann] <Rev. vét., Toulouse, v. 59 [n. s.], v. 27 (4), 1^{er} avril, pp. 274-275. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Praktische Anleitung zur Trichinenschau. 4. Aufl., 1 p. l., 65 pp., 33 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by Reissmann] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 29 (6), p. 654. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1903 a] <Állat. lapok, Budapest, v. 26 (10), május 15, pp. 315-316. [W^a.]
- 1903 d.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1903 a] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 15 (7), Juli, p. 232. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1902 a, by H. Koeniger] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (14), 15. Juli, p. 717. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Guide pratique pour la recherche des trichines. [Review of Long & Preusse, 1903 a, by G. Neumann] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (7), 1^{er} juin, p. 460. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Praktische Anleitung zur Trichinenschau. 5. Aufl., 1 p. l., 65 pp., 33 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1903 a, by H. Zietzschmann] <Ztschr. f. Thiermed., Jena, n. F., v. 8 (1-2), p. 147. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1903 a, by Henschel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (6), 15. März, pp. 290-291. [W^a, W^m.]

LONG, REINHOLD; & PREUSSE, M.—Continued.

- 1905 a.—Idem. 6. Aufl., 1 p. l., 85 pp., 33 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (5), Feb., p. 153. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1905 a, by Unterhössel] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (1), Apr., p. 24. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1905 a, by G. de Bruin] <Tijdschr. v. vecartsenijk., Utrecht, v. 32 (7), Apr., p. 335. [W^a.]
 1905 e.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1905 a, by Probst] <Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 49 (26), 27. Juni, p. 412. [W^a, W^m.]
 1905 f.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1905 a] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 17 (7), Juli, pp. 332-333. [W^a, W^m.]
 1905 g.—Idem. [Review of Long & Preusse, 1905 a, by Henschel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (22), 15. Nov., p. 1168. [W^a, W^m.]
 1905 h.—Guide pratique pour la recherche des trichines. [Review of Long & Preusse, 1905 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (2), 1^{er} fév., p. 136. [W^a, W^m.]

DE LONGIS. [Chir.-major de l'Hôpital de Bouillon.]

- 1772 a.—Affection mélancolique occasionnée par des vers <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, pp. 477-478. [W^m.]

LONGSTRETH. [Dr.]

- 1885 a.—Hydatid disease at the Pathological Society. [Abstract of paper read before Phila. Path. Soc., June 25] <Med. News, Phila. (655), v. 47 (5), Aug. 1, p. 132. [W^a, W^m.]

LONGUET. [Interne des hôpitaux.]

- 1873 a.—Kyste hydatique très-volumineux du rein gauche; rupture; mort. [Read oct. 1872] <Bull. Soc. anat. de Par. (1872), v. 47, 5. s., v. 7, pp. 451-454. [W^m.]

LOOMIS, ALFRED L[EBBEUS]. [M. D., LL. D., Prof., Pract. of Med. & Path., Univ. of New York City.] [1831-1895.]

- 1878 a.—Hydatids of the lung. Clinical lecture delivered in University Medical College <Med. Rec., N. Y. (414), v. 14 (15), Oct. 12, pp. 281-283. [W^m.]
 1879 a.—Hydatids of the liver. [Secretary's abstract of paper read, 1863] <Tr. N. York Path. Soc., v. 3, pp. 4-6. [W^m.]
 1884 a.—A textbook of practical medicine, designed for the use of students and practitioners of medicine. xv+1102 pp., 211 figs. 8°. New York. [W^m.]
 1899 a.—Lessons in physical diagnosis. 11. ed. revised and enlarged by Alexander Lambert. xi+341 pp., 115 figs. 8°. New York. [W^m.]

LOOMIS, H[ENRY] P. [Dr., New York.]

- 1899 a.—Worms—not rabies. [Abstract] <Phila. M. J. (61), v. 3 (8), Feb. 25, p. 421. [W^a, W^m.]

LOONEN, JOANNES PETRUS.

- 1863 a.—Over de cestoiden van den mensch en hunne bestrijding. Diss. (Utrecht). iv+42 pp. 8°. Breda. [W^m.]

LOOSS, ARTHUR. [Prof., Zool., School of Med., Cairo, Egypt.] [1861- .]

- 1885 a.—Beiträge zur Kenntnis der Trematoden. *Distomum palliatum* nov. spec. und *Distomum reticulatum* nov. spec. <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 41 (3), 17. März, pp. 390-446, pl. 23, figs. 1-30. [MS. dated Juni 1884.] [W^a.]
 1885 b.—Idem. Diss. 59 pp., pl. 23, 30 figs. 8°. Leipzig. [Reprint of Looss, 1885 a.] [W^a.]

- 1889 a.—Ueber die Betheiligung der Leukocyten an dem Zerfall der Gewebe im Froschlärvenschwanz während der Reduction desselben. Ein Beitrag zur Phagocytenlehre. Habilitationsschrift durch welche mit Zustimmung einer hohen philosophischen Facultät der Universität Leipzig zu seiner am Dienstag den 28. Mai a. e. 5 Uhr Nachmittags im Auditorium No. VI des Bonnerianums stattfindenden Probevorlesung: Ueber Parasitismus und seinen Einfluss auf die Organisations- und Entwicklungsverhältnisse der Parasiten. 28 pp. 8°. Leipzig. [W^a, Lib. Stiles.]

Looss, ARTHUR—Continued.

- 1889 b.—Ueber Degenerations-Erscheinungen im Thierreich, besonders über die Reduction des Froschlarsvenschwanzes und die im Verlaufe derselben auftretenden histolytischen Prozesse <Preisschr. fürstl. Jablonowsk. Gesellsch. zu Leipz. (10), mat.-naturw. Sect., 115 pp., 4 pls. [missing]. [W°.]
- 1892 a.—Schmarotzertum in der Tierwelt <Zool. Vorträge, Leipz., Heft 10, pp. 1-180. [Lib. Stiles.]
- 1892 b.—Ueber *Amphistomum subclavatum* Rud. und seine Entwicklung <Festschr. z. 70. Geburtst. R. Leuckart's, Leipz., pp. 147-167, 1 fig., pls. 19-20. [Lib. Stiles.]
- 1892 c.—Phagocyten und Phagocytose. Ein Wort der Abwehr gegen Herrn Prof. Metschnikoff <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (2-3), 19. Juli, pp. 81-87. [MS. dated Mai.] [W°, Wm.]
- 1892 c.—Idem. Reprint. pp. 81-87. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1892 d.—Nochmals über Phagocytose <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Oct., pp. 514-516. [MS. dated 16. Sept.] [W°, Wm.]
- 1892 d.—Idem. Reprint. pp. 514-516. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1893 a.—Zur Frage nach der Natur des Körperparenchyms bei den Trematoden, nebst Bemerkungen über einige andere, zur Zeit noch offene Fragen <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz., math.-phys. Cl., v. 45, pp. 10-34. [MS. dated 15. Dec. 1892.] [W°.]
- 1893 a.—Idem. Reprint. pp. 10-34. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]
- 1893 b.—Ist der Laurer'sche Kanal der Trematoden eine Vagina? <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (25), 22. Juni, pp. 808-819, figs. 1-4. [W°, Wm.]
- 1893 c.—Body-parenchyma of trematodes. [Abstract of Looss, 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 637. [W°, Wm, W°.]
- 1894 a.—Die Distomen unserer Fische und Frösche. Neue Untersuchungen über Bau und Entwicklung des Distomenkörpers. 1 p. l., 296 pp., 9 pls., 192 figs. fol. Stuttgart. (Biblioth. zool., Heft 16.) [Lib. Stiles.]
- 1894 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (17), 20. Oct., pp. 706-711. [W°, Wm.]
- 1894 c.—Bemerkungen zur Lebensgeschichte der *Bilharzia hamatobia* im Anschluss an G. Sandison Brock's Arbeit über denselben Gegenstand <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (7), 25. Aug., pp. 286-292; (8-9), 6. Sept., pp. 340-346. [MS. dated 25. Juli.] [W°, Wm.] [See Brock, George Sandison, 1893 a.]
- 1894 c.—Idem. Reprint. pp. 286-292, 340-346. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1894 d.—Ueber den Bau von *Distomum heterophyes* v. Sieb. und *Distomum frater-num* n. sp. 59 pp., 2 pls. 8°. Cassell. [Lib. Stiles.]
- 1895 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (5-6), 15. Feb., pp. 213-218. [W°, Wm.]
- 1895 b.—*Strongylus subtilis* n. sp., ein bisher unbekannter Parasit des Menschen in Egypten <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (6), 24. Aug., pp. 161-169, pl. 1, figs. 1-8. [W°, Wm.]
- 1895 b.—Idem. Reprint. pp. 161-169, pl. 1, 8 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1895 c.—Zur Anatomie und Histologie der *Bilharzia hamatobia* (Cobbold) <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 46 (1), 15. Oct., pp. 1-108, pls. 1-3, figs. 1-30. [MS. dated 30. Mai.] [Wm.]
- 1895 c.—Idem. Reprint. 108 pp., 3 pls., 30 figs. 8°. Bonn. [Lib. Stiles.]
- 1896 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (8-9), 12. Sept., pp. 329-332. [W°, Wm.]
- 1896 b.—Recherches sur la faune parasitaire de l'Égypte. Première partie <Mém. de l'Inst. égypt., Le Caire, v. 3, pp. 1-252, pls. 1-16, figs. 1-193. [Lib. Stiles.]

Looss, ARTHUR—Continued.

1896 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (10), 18. Mai, pp. 352–362. [W^a, W^m.]

1896 d.—Idem. [Review of Looss, 1896 b, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (2–3), 28. Juli, pp. 107–115. [W^a, W^m.]

1896 e.—Ueber den Bau des Oesophagus bei einigen Ascariden <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (1), 18. Jan., pp. 5–13. [MS. dated 23. Dec. 1895.] [W^a, W^m.]

1896 e.—Idem. Reprint. pp. 5–13. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1896 f.—*Strongylus subtilis* n. sp. ein bisher unbekannter Parasit des Menschen in Egypten. [Abstract of Looss, 1895 b] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (23), 4. Juni, p. 273. [W^m.]

1896 g.—*Strongylus subtilis* a hitherto unknown human parasite—habitat Egypt. [Abstract of Looss, 1895 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 20 (9), Dec., p. 659. [W^a, W^m.]

1896 h.—Notizen zur Helminthologie Egyptens. 1 <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (24), 10. Dec., pp. 863–870. [MS. dated 31. Oct.] [W^a, W^m.]

1897 a.—Idem. [Abstract by von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (12), 14. Juni, p. 411. [W^a, W^a.]

1897 b.—Idem. [Abstract of Looss, 1896 h, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (14), 12. Juli, p. 470. [W^a, W^a.]

1897 c.—Notizen zur Helminthologie Egyptens. 2 <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (24–25), 10. Juli, pp. 913–926, figs. 1–10. [MS. dated 10. Juni.] [W^a, W^m.]

1897 c.—Idem. Reprint. pp. 913–926, 10 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1897 d.—Idem. [Abstract by von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (20–21), 18. Oct., p. 688. [W^a, W^a.]

1898 a.—Quelques observations à propos de la note: Forme nuove etc. de entozoi d' Egitto de Mr. le docteur Sonsino dans ce journal, vol. 20, 1896 <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 23 (11), 17. März, pp. 453–461, figs. 1–2. [MS. dated Nov. 1897.] [W^a, W^m.] [See Sonsino, Prospero, 1896, pp. 437–449.]

1898 a.—Idem. Reprint. pp. 453–461, 2 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1898 b.—Zur Lebensgeschichte des *Ankylostoma duodenale*. Eine Erwiderung an Herrn Prof. Dr. Leichtenstern <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (12), 27. Sept., pp. 441–449; (13), 12. Oct., pp. 483–488. [MS. dated 18. Aug.] [W^a, W^m.] [See Leichtenstern, Otto, 1898 c.]

1899 a.—Die *Ankylostoma*-Frage <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (18–19), 13. Mai, pp. 662–669. [MS. dated 24. Feb.] [W^a, W^m.]

1899 a.—Idem. Reprint. pp. 662–669. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1899 b.—Weitere Beiträge zur Kenntniss der Trematoden-Fauna Aegyptens, zugleich Versuch einer natürlichen Gliederung des Genus *Distomum* Retzius <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 12 (5–6), 28. Dec., pp. 521–784, figs. a–b, pls. 24–32, figs. 1–90. [Distributed 30. Dec. See Looss, 1900 a, p. 391. [W^a.]

1900 a.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (11), 29. Mai, pp. 390–401. [W^a, W^a.]

1900 b.—Idem. [Review of Looss, 1899 b, by Lühe] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (14–15), 15. Oct., pp. 458–466. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. pp. 458–466. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1900 c.—Die Sclerostomen der Pferde und Esel in Egypten. (Notizen zur Helminthologie Egyptens. 3) <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (4), 5. Feb., pp. 150–160; (5), 12. Feb., pp. 184–192. [MS. dated 16. Dec. 1899.] [W^a, W^m.]

Looss, ARTHUR—Continued.

- 1900 c.—Idem. Reprint. pp. 150–160, 184–192. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1900 d.—Nachträgliche Bemerkungen zu den Namen der von mir vorgeschlagenen Distomidengattungen <Zool. Anz., Leipz. (630), v. 23, 3. Dec., pp. 601–608. [MS. dated 13. Oct.] [W^a, W^m, W^e.]
- 1900 d.—Idem. Reprint. pp. 601–608. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1901 a.—The Sclerostomidae of horses and donkeys in Egypt <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo, pp. 25–139, pls. 1–13, figs. 1–172. [W^m.]
- 1901 a.—Idem. Reprint. pp. 25–139, 13 pls., 172 figs. fol. Cairo. [Lib. Stiles.]
- 1901 b.—Natura doceri, eine Erklärung und Begründung einiger Grundsätze, welche mich bei meinem "Versuche einer natürlichen Gliederung des Genus *Distomum* Retzius" geleitet haben <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (5), 21. Feb., pp. 191–210. [MS. dated 22. Nov. 1900.] [W^a, W^m.]
- 1901 c.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (7), 9. Apr., pp. 232–233. [W^a, W^a.]
- 1901 d.—Ueber einige Distomen der Labriden des Triester Hafens <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (9), 21. März, pp. 398–405, figs. 1–4; (10), 28. März, pp. 437–442, figs. 5–6. [MS. dated 7. Dec. 1900.] [W^a, W^m.]
- 1901 d.—Idem. Reprint. pp. 398–405, 4 figs.; pp. 437–442, figs. 5–6. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1901 e.—Ueber die Fasciolidengenera *Stephanochasmus*, *Acanthochasmus* und einige andere <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (14), 30. Apr., pp. 595–606, figs. 1–6; (15), 4. Mai, pp. 628–634, figs. 7–10 a; (16), 15. Mai, pp. 654–661, figs. 11–14. [MS. dated 12. Jan.] [W^a, W^m.]
- 1901 e.—Idem. Reprint. pp. 595–606, 6 figs.; pp. 628–634, figs. 7–10 a; pp. 654–661, figs. 11–14. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1901 f.—Idem. [Abstract of Looss, 1901 e, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (19–20), 22. Oct., pp. 636–638. [W^a, W^a.]
- 1901 g.—Zur Sammel- und Conservierungstechnik von Helminthen <Zool. Anz., Leipz. (643), v. 24, 13. Mai, pp. 302–304; (644), 27. Mai, pp. 309–318. [MS. dated 11. Apr.] [W^a, W^m.]
- 1901 h.—Ueber das Eindringen der *Ankylostoma*-Larven in die menschliche Haut <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (18), 31. Mai, pp. 733–739, 1 pl., figs. 1–3 [pl. published in (24), 5. Juli]. [MS. dated 13. Feb.] [W^a, W^m.]
- 1901 h.—Idem. Reprint. pp. 733–739, 1 pl., 3 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1901 i.—Idem. [Reviewed by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (7), pp. 237–238. [W^m.]
- 1901 k.—The entrance of *Ankylostoma* larvae through the human skin. [Abstract of Looss, 1901 h] <Brit. M. J., Lond. (2134), v. 2, Nov. 23, Epit. Cur. Med. Lit., p. 84. [W^a, W^m.]
- 1901 l.—Ueber Trematoden aus Seeschildkröten der ägyptischen Küsten. (Notizen zur Helminthologie Egyptens. 4) <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (15), 30. Oct., pp. 555–569; (16), 7. Nov., pp. 618–625. [MS. dated 31. Aug.] [W^a, W^m.]
- 1901 l.—Idem. Reprint. pp. 555–569, 618–625. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 399–400. [W^a, W^a.]
- 1902 b.—Nachträgliche Bemerkungen zu den Namen der von mir vorgeschlagenen Distomidengattungen. [Abstract of Looss, 1900 d, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Referate, p. 120. [W^a, W^m.]

Looss, ARTHUR—Continued.

- 1902 c.—Ueber die Giltigkeit des Gattungsnamens *Ankylostomum* Dubini <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (9), 5. Apr., Originale, pp. 422-426. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. Reprint. pp. 422-426. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 d.—Idem. [Reviewed by Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (9-10), 20. Mai, p. 324. [W^a, W^a.]
- 1902 e.—Ueber die Gattung *Orophocotyle* n. g. (Zur Kenntniss der Trematodenfauna des Triester Hafens. 1) <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (13), 26. Mai, Originale, pp. 637-644, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. Reprint. pp. 637-644, 4 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 f.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 400-401. [W^a, W^a.]
- 1902 g.—Ueber die Fasciolidengenera *Stephanochasmus*, *Acanthochasmus* und einige andere. [Review of Looss, 1901 e, by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (11-12), 17. Juni, pp. 357-358. [W^a, W^a.]
- 1902 h.—Die Distomen-Unterfamilie der Haploporinæ <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (1), 25 juillet, pp. 129-143, figs. 1-14. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 h.—Idem. Reprint. pp. 129-143, 14 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 i.—Ueber *Monorchis* Montic. und *Haplospilanchmus* n. g. (Zur Kenntniss der Trematodenfauna des Triester Hafens. 2) <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (2), 26. Juli, Originale, pp. 115-122, figs. 1-4. [MS. dated 20. Apr.] [W^a, W^m.]
- 1902 i.—Idem. Reprint. pp. 115-122, 4 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 k.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (23), 18. Nov., pp. 736-737. [W^a, W^a.]
- 1902 l.—The Sclerostomidae of horses and donkeys in Egypt. [Review of Looss, 1901 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (14-15), 29. Juli, p. 450. [W^a, W^a.]
- 1902 m.—Ueber neue und bekannte Trematoden aus Seeschildkröten. Nebst Erörterungen zur Systematik und Nomenclatur <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 16 (3-6), 24. Nov., pp. 411-894, figs. A-B, pls. 21-32, figs. 1-181. [W^a.]
- 1902 m.—Idem. Reprint. pp. 411-894, figs. A-B, pls. 21-32, 181 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1902 n.—Eine Revision der Fasciolidengattung *Heterophyes* Cobb. (Notizen zur Helminthologie Egyptens. 5) <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (12), 29. Nov., Originale, pp. 886-891. [MS. dated Aug.] [W^a, W^m.]
- 1902 n.—Idem. Reprint. pp. 886-891. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1903 a.—[Bilharziose.] [Secretary's abstract of paper read before 1. Egypt. Med. Cong., Dec. 19-23, 1902] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (4), 22. Jan., Ver.-Beilage, p. 32. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—[*Filaria sanguinis* und *Anchylostoma duodenale*.] [Secretary's abstract of paper read before 1. Egypt. Med. Cong., Dec. 19-23, 1902] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (4), 22. Jan., Ver.-Beilage, p. 32. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—[Manner in which the *Ankylostoma* larva enters the body.] [Secretary's abstract of paper read before 1. Egypt. Med. Cong., Jan. 2] <Med. Rec., N. Y. (1681), v. 63 (4), Jan. 24, p. 142. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Weiteres über die Einwanderung der Ankylostomen von der Haut aus <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (5), 6. Feb., Originale, pp. 330-343. [MS. dated Dec. 1902.] [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. Reprint. pp. 330-343. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1903 e.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 50 (8), 24. Feb., p. 345. [W^a, W^m.]

Looss, ARTHUR—Continued.

- 1903 f.—Idem. [Review of Looss, 1903 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, p. 181. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Idem. [Review of Looss, 1903 d, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (12), 19. Juni, pp. 417–418. [W^a, W^a.]
- 1903 h.—Idem. [Review of Looss, 1903 d, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (7), Juli, p. 350. [W^m.]
- 1903 i.—The Sclerostomidae of horses and donkeys in Egypt. [Review of Looss, 1901 a, by Charles A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (3), Mar., p. 2245. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Zur Sammel- und Konservierungstechnik von Helminthen. [Review of Looss, 1901 g, by E. Schoebel] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (76), v. 19 (4), 20. Mai, pp. 473–476. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—Die Distomen-Unterfamilie der Haploporinae. [Review of Looss, 1902 h, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (15–16), 14. Aug., pp. 536–538. [W^a, W^a.]
- 1903 m.—Sur les migrations des ankylostomes à travers la peau. [Abstract of Looss, 1903 d, by N. Nieder] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (17), 15 sept., pp. 600–603. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Ueber *Monorchis* Mont. und *Haploplanchnus* n. g. (Zur Kenntniss der Trematodenfauna des Triester Hafens. 2.) [Review of Looss, 1902 i, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (25), 15. Dec., p. 899. [W^a, W^a.]
- 1903 o.—Eine Revision der Fasciolidengattung *Heterophyes* Cobb. (Notizen zur Helminthologie Egyptens. 5.) [Review of Looss, 1902 n, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (25), 15. Dec., pp. 899–900. [W^a, W^a.]
- 1904 a.—Die Wanderung der *Ancylostomum-Strongyloides*-Larven von der Haut nach dem Darne. [Author's abstract of Looss, 1905 e] <Bull. 4, 6. internat. Zool.-Kong., Bern, p. 3. [W^m, Lib. Stiles.]
- 1904 b.—Zur Kenntniss des Baues der *Filaria loa* Guyot <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 20 (6), pp. 549–574, pl. 19, figs. 1–7. [W^a, W^a.]
- 1904 b.—Idem. Reprint. pp. 549–574, pl. 19, 7 figs. 8°. [Jena.] [Lib. Stiles.]
- 1904 c.—Ueber neue und bekannte Trematoden aus Seeschildkröten; nebst Erörterungen zur Systematik und Nomenclatur. [Abstract of Looss, 1902 m, by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (1–2), 26. Jan., pp. 25–32. [W^a, W^a.]
- 1904 d.—Einige Bemerkungen zu Pieris "kurzer Erwiderung," etc. <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (5), 18. Feb., Originale, pp. 602–605. [MS. dated 20. Nov. 1903.] [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. Reprint. pp. 602–605. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1904 e.—Zum Bau des erwachsenen *Ankylostomum duodenale* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (6), 19. März, Originale, pp. 752–762. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. Reprint. pp. 752–762. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1904 f.—Bau des erwachsenen *Anchylostomum duodenale*. [Review of Looss, 1904 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (16), 14. Apr., p. 595. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—La migration des larves d'*Ankylostomum* et de *Strongyloides* de la peau vers l'intestin (avec démonstration). [Review of Looss, 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., pp. 750–751. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Die Sclerostomiden der Pferde und Esel in Egypten. [Review of Looss, 1900 c] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 11–13. [W^a, W^a.]
- 1904 i.—Nachträgliche Bemerkungen zu den Namen der von mir vorgeschlagenen Distomidengattungen. [Review of Looss, 1900 d] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 21–22. [W^a, W^a.]

Looss, ARTHUR—Continued.

- 1904 k.—Migration des larves d'ankylostomes de la peau vers l'intestin. [Abstract of Looss, 1904 a, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 31 déc., pp. 751-752. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—The anatomy and life history of *Ancylostoma duodenale* Dub. A monograph <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo, v. 3, pp. 1-158 [+1], pls. 1-9, figs. 1-100, pl. 10, photos. 1-6. [Lib. Stiles.]
- 1905 b.—Einige Betrachtungen über die Infektion mit *Ankylostomum duodenale* von der Haut aus <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 58 (1-2), pp. 41-83. [W^m.]
- 1905 c.—Von Würmern und Arthropoden hervorgerufene Erkrankungen <Handb. d. Tropenkrankh., Leipz., v. 1, pp. 77-209, figs. 1-54, pls. 8-9, figs. 1-23. [Lib. Stiles.]
- 1905 d.—Zum Bau des erwachsenen *Ankylostoma duodenale*. [Review of Looss, 1904 e, by Hayo Bruns] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (10), 15. Mai, p. 529. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Die Wanderung der *Ancylostomum*- und *Strongyloides*-Larven von der Haut nach dem Darm <Compt. rend. 6. Cong. internat. de zool., Genève, 25 mai, pp. 225-233. [Lib. Stiles.]
- 1905 e.—Idem. Reprint. pp. 225-233. 8°. [Genève.] [Lib. Stiles.]
- 1905 f.—Ueber die Gültigkeit des Gattungsnamens *Ankylostomum* Dubini. [Review of Looss, 1902 c, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 34. [W^a, W^a.]
- 1905 g.—Ueber die Gattung *Orophocotyle*. (Zur Kenntniss der Trematodenfauna des Triester Hafens. 1.) [Review of Looss, 1902 e, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 54-55. [W^a, W^a.]
- 1905 h.—Ueber *Monorchis* Mont. und *Haploplanchnus*. (Zur Kenntniss der Trematodenfauna des Triester Hafens. 2.) [Review of Looss, 1902 i, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 54-55. [W^a, W^a.]
- 1905 i.—Die Distomen-Unterfamilie Haploporinae. [Review of Looss, 1902 h, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 55. [W^a, W^a.]
- 1905 k.—Eine Revision der Fasciolidengattung *Heterophyes* Cobb. (Notizen zur Helminthologie Egyptens. 5.) [Review of Looss, 1902 n, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 56. [W^a, W^a.]
- 1905 l.—Ueber neue und bekannte Trematoden aus Seeschildkröten. [Review of Looss, 1902 m, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 60-61. [W^a, W^a.]
- 1905 m.—*Schistosomum japonicum* Katsurada, eine neue asiatische *Bilharzia* des Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (3), 28. Juli, Originale, pp. 280-285. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Idem. Reprint. pp. 280-285. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1905 n.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., p. 1362. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Das Genus *Trichostrongylus* n. g., mit zwei neuen gelegentlichen Parasiten des Menschen. (Notizen zur Helminthologie Aegyptens. 6) <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4), 22. Sept., Originale, pp. 409-422, pls. 1-2, figs. 1-14. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Idem. Reprint. pp. 409-422, 2 pls., 14 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1905 p.—Zur Kenntnis des Baues der *Filaria loa* Guyot. [Review of Looss, 1904 b, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (20-21), 31. Oct., pp. 633-634. [W^a, W^a.]
- LOPEZ, A. [M. D., Mobile, Alabama.]
- 1843 a.—Spiders discharged from the eye. Hysteric monomania <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (11), v. 6, July, pp. 74-81. [MS. dated Apr. 26.] [W^m.]
- 1843 b.—Idem <Dublin J. M. Sc. (71), v. 24, Nov. 1, pp. 302-309. [W^m.]

LOPEZ, A.—Continued.

1843 c.—Idem. [Abstract] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (79), v. 12, Dec., pp. 454-455. [W^a, W^c.]

LOPEZ, CECILIO S. [Dr., Hospital San Roque, Buenos Aires.]

1892 a.—Sobre un caso de ankylostomiasis en los niños <An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, v. 15 (11), nov., pp. 790-794. [MS. dated oct.] [W^m.]

LOPEZ, C[ORRADO].

1888 a.—Un *Distoma* probabilmente nuovo <Atti Soc. tosc. di sc. nat., Pisa, proc. verb. (1887-89), v. 6, luglio, pp. 137-138. [W^c.]

LÓPEZ, ENRIQUE. [Dr.]

1891 a.—*Filaria* en la cámara anterior <Rev. de cien. méd., Habana, v. 6 (23), dic. 5, p. 269, 1 fig. [W^m.]

1892 a.—Nematode in the anterior chamber. [Abstract of López, 1891 a] <Brit. M. J., Lond. (1620), v. 1, Jan. 16, Epit. Cur. Med. Lit., p. 12. [W^a, W^m.]

LÓPEZ, FERNANDO. [Dr., Mexico City.]

1892 a.—Un nuevo caso de cisticerco en el cuerpo vitreo. (*In his* Dos pequeñas observaciones de clínica oftalmológica) <Gac. méd., México, v. 28 (5), 1^o sept., pp. 180-183, 1 pl. [MS. dated 30 mar.] [W^m.]

1904 a.—Experimental study of hydrocyanic acid as an insecticide <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, v. 29, 31. Meeting, Wash., D. C., Oct. 26-30, 1903, pp. 214-220. [W^m.]

1905 a.—Experimental study on the acclimation of the *Stegomyia fasciata* mosquito in Mexico City <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, v. 30, 32. Meeting, Havana, Cuba, Jan. 9-13, pp. 222-225. [W^m.]

1905 b.—*Stegomyia fasciata*. [Secretary's abstract of López, 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1786), v. 67 (4), Jan. 28, p. 155. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem <Am. Med., Phila., v. 9 (6), Feb. 11, p. 220. [W^a, W^m.]

LÓPEZ-BARALT, R.

1883 a.—Kiste hidatídica del hígado <Rev. méd.-quir., Maracaibo, v. 1 (7), oct. 1, pp. 3-6. [W^m.]

LÓPEZ-OCASA, JULIÁN. [Dr., Madrid.]

1881 a.—O parasitismo em ophthalmologia <Arch. ophth. de Lisb., v. 2 (4), julho-agosto, pp. 80-84; (5), setembro-outubro, pp. 113-117; (6), nov.-dez., 151-157. [W^m.]

1881 b.—El parasitismo en oftalmología <Jurado méd.-farm., Madrid, v. 2 (30), 13 agosto, pp. 236-237; (31), 20 agosto, pp. 244-245; (32), 27 agosto, pp. 252-254; (33), 7 setiembre, pp. 260-262. [MS. dated junio.] [W^m.]

1881 c.—Idem <Crón. oftal., Cadiz, v. 11 (7), 12 nov., pp. 197-202; (9), 12 dic., pp. 217-231. [W^m.]

1882 a.—Idem <Independ. méd., México, v. 2 (37), 1^o feb., pp. 294-296; (38), 8 feb., pp. 302-304; (39), 15 feb., p. 311; (40), 22 feb., pp. 317-319. [W^m.]

1882 b.—Amaurose verminosa <Arch. ophth. de Lisb., v. 3 (1), Jan.-Fev., pp. 69-71. [W^m.]

1882 c.—Idem <Gaz. med. da Bahia, An. 14, 2. s., v. 7 (5), Nov., pp. 219-221. [W^m.]

1884 a.—El parasitismo en oftalmología. 2. ed., 47 pp. 8°. Madrid. [W^m.]

LORAND, ALBERT. [Dr.]

1905 a.—Contribution to the pathology of African sleeping sickness. [Abstract of paper read before German Cong. Internal Med.] <Lancet, Lond. (4263), v. 168, v. 1 (19), May 13, p. 1292. [W^a, W^m.]

1905 b.—Beitrag zur Frage über das Wesen und die Behandlung der afrikanischen Schlafkrankheit. [Abstract of paper read before Kong. f. innere Med.] <Berl. klin. Wechnschr., v. 42 (22), 29. Mai, p. 699. [W^a, W^m.]

1905 c.—Sleeping sickness and thyroid treatment. [Review of Lorand, 1905 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (2), July 8, p. 124. [W^a, W^m.]

LORAND, ALBERT.—Continued.

1905 d.—Myxoedème et maladie du sommeil <Presse méd., Par., v. 13 (98), 6 déc., pp. 787-788. [W^a, W^m.]

LÓRAND, LEO. [Dr.]

1904 a.—Adatok a gyermekkori mellüri *Echinococcus*-tömlök ismertetéhez <Orvosi hetil., Budapest, v. 48 (19), május 8, p. 293. [W^m.]

1904 b.—A gyermekek mellüregbeli *Echinococcus*a. [Same as Lórand, 1904 a] Orvosi heti szemle, Budapest, v. 36 (19), május 8, pp. 597-598. [W^m.]

LORANS, H.

(1903 a).—Paludisme, peste et surra à Maurice en 1903 <Ann. Rep. Med. & Health Dept. (1903).

1904 a.—Idem. [Reviewed by Thiroux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., pp. 1025-1026. [W^a, W^m.]

LORBER, ÉMILE. [Dr.]

1904 a.—Observation d'une maladie déterminée par le séjour des larves d. diptères dans le tube digestif <Arch. gén. de méd., Par., An. 81, v. 194, v. 3 (35), 30 août, pp. 2199-2203. [MS. dated fév.] [W^m.]

LORD, C. E. D.

1902 a.—The influence of flies in spreading typhoid fever <J. Med. & Sc. Portland, v. 8 (8), July, pp. 253-258 (i. e. 265-270). [W^m.]

LORD, J.

1843 a.—On some of the parasites principally affecting ruminants. [Read Apr. 11] <Tr. Vet. Med. Ass., Lond., v. 2, pp. 498-510. [W^m.]

LORD, JOHN PRENTISS. [M. D., Prof., Surgery, Creighton Med. College.]

1902 a.—Filariasis. A report of two cases of elephantiasis of the genitals <Clin. Rev., Chicago, v. 16 (5), Aug., pp. 337-345, figs. 1-3. [W^m.]

LORD, J. W. See Kintzing, Pearce; & Lord, J. W.

LOREAU, ALPHONSE.

(1860 a).—Des ascarides vermiculaires <Progrès, Par.

LORENT, E.

(1874 a).—Jahresbericht über den öffentlichen Gesundheitszustand und die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen im Jahre 1873. 66 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

(1876 a).—Dritter . . . im Jahre 1874. 66 pp. 8° Leipzig. [W^m.]

(1877 a).—Vierter . . . in den Jahren 1875 und 1876. p. 111, tables. 8°. Bremen. [W^m.]

(1880 a).—Fünfter . . . in den Jahren 1877 und 1878. p. 125, tables. 8°. Bremen. [W^m.]

(1884 a).—Sechster . . . in den Jahren 1879 bis 1882. I, p. 76; II, p. 143; unpag. Suppl. of Statistics. 8°. Bremen. [W^m.]

LORENT, J. A.

(1837 a).—De animalculis infusoriis [etc.]. 4°. Mannheimia.

LORENTZ, ALBERT. [1863- .]

1890 a.—Contribution à l'étude de la filariose. Thèse. 70 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LORENZ, LUDWIG.

1878 a.—Ueber die Organisation der Gattungen *Axine* und *Microcotyle* <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 1 (3), pp. 405-436, pls. 31-33. [W^m.]

1881 a.—Ueber *Distomum robustum* n. sp. aus dem afrikanischen Elefanten. [Read 3. Nov. 1880] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien (1880), v. 30, Abhandl., pp. 583-586, pl. 19, figs. 1-6. [W^a, W^o.]

LORENZ, R. [Kreistierarzt, Kempen i. P.]

1898 a.—Feststellung verkäsender Knötchen an eingeführten amerikanischen Rinderdärmen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 8 (5), Feb., pp. 88-89. [W^a, W^m.]

- LORENZEN, A.** [Kiel.]
1898 a.—Symbiose und Parasitismus <Natur, Halle a. S., v. 47, n. F., v. 24 (23), 5. Juni, pp. 265-266. [W^m.]
- LORETA, PIETRO.** [Prof.]
1887 a.—Echinococco del fegato; resezione del fegato; escisione della cisti; guarigione. [Read 11 dic.] <Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 4. s., v. 8, pp. 581-587. [W^m, W^c.]
1887 b.—Idem. [Abstract] <Raccoglitore med., Forlì, v. 50, 5. s., v. 4 (10), 10 ottobre, pp. 312-314. [MS. dated 2 settembre.] [W^m.]
(1887 c).—Idem [?] <Spallanzani, Roma, v. 16, pp. 530-531.
(1888 a).—Idem [?] <Atti 12. Cong. med., Pavia, p. 308.
- LORIEUX, ÉDOUARD-CHARLES-MARIE.** [1865- .]
1889 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques du poumon. Thèse. 58 pp., 1 l. 4°. Bordeaux. [W^m.]
- LORIGA, G.** [Dr.]
1901 a.—Per un esperimento di profilassi della malaria <Policlin., Roma, v. 7 (23), 6 apr., sez. prat., pp. 705-708. [W^m.]
1905 a.—La nostra legislazione contro la malaria <Clin. vet., Milano, v. 28 (2), 14 gennaio, pp. 2-8; (4), 28 gennaio, pp. 14-19; (6), 11 feb., pp. 27-28. [W^a.]
- LORIGIOLA, GUALTERIO.**
1869 a.—*Trichina spiralis*, malattia da essa prodotta e sua cura. 65 pp. 8°. Rovigo. [W^m.]
- LORIMER, A.** [M. D., Asst. Surgeon.]
1839 a.—*Dracunculus*. (In his Observations on epidemic cholera and *Dracunculus* [etc.]) <Madras Q. M. J., v. 1 (1), Jan. 1, pp. 46-54. [W^m.]
1839 b.—Further observations on *Dracunculus* being an extract of the 1st half yearly medical report of the 19th Regiment N. I. for 1839 <Madras Q. M. J., v. 1 (4), Oct. 1, pp. 365-370. [W^m.]
- LORING, EDWARD G.** [M. D.]
1886 a.—Text-book of ophthalmoscopy. Part 1: The normal eye, determination of refraction, diseases of the media, physiological optics, and theory of the ophthalmoscope. iv + 274 pp., 58 figs., 4 pls. 8°. New York. [W^m.]
- LORINER, D. C. J.**
1823 a.—Die Lehre von den Lungenkrankheiten. Nach ihrem gegenwärtigen Zustande und mit vorzüglicher Hinsicht auf die pathologische Anatomie dargestellt. xiv pp., 1 l., 537 pp., 1 pl. 8°. Berlin. [W^m.]
- LORRY, ANNE-CHARLES.** [Dr., Paris.] [1726-1783.]
1777 a.—Tractatus de morbis cutaneis. xvi + 704 pp., 21. 4°. Parisiis. [W^m.]
1779 a.—Abhandlung von den Krankheiten der Haut. Aus dem Lateinischen übersetzt von Christian Friedrich Held. v. 1, xx + 748 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
1779 b.—Idem. v. 2, viii pp., 4 l., 514 pp., 38 l. 8°. Leipzig. [W^m.]
- LORTAT-JACOB.** [Interne des hôpitaux.]
1900 a.—Kyste hydatique; foie infecté <Bull. et mém. Soc. anat. de Par., v. 75, 6. s., v. 2, pp. 71-72. [W^m.]
- LORTET.**
1865 a.—Note sur un nouveau moyen d'expulser le *Tenia* <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864-65), v. 4, pt. 1, mém., pp. 82-85. [W^m.]
1865 b.—Idem <Gaz. méd. de Lyon, v. 17 (1), 1^{er} jan., pp. 15-17. [W^m.]
1865 c.—Idem <Abeille méd., Par., v. 22 (2), 9 jan., pp. 11-12. [W^m.]
1865 d.—Nuovo mezzo di espellere la tenia. [Abstract of Lortet, 1865 a] <Ann. di chim. applic. a. med., Milano, v. 80, 3. s., v. 40 (3), mar., pp. 189-190. [W^m.]
1865 e.—Idem. [Abstract of Lortet, 1865 a] <Sperimentale, Firenze, An. 17, 4. s., v. 15 (5), maggio, p. 464. [W^m.]

LORAND, ALBERT—Continued.

1905 d.—Myxoedème et maladie du sommeil <Presse méd., Par., v. 13 (98), 6 déc., pp. 787-788. [W^a, W^m.]

LÓRAND, LEÓ. [Dr.]

1904 a.—Adatok a gyermekkori mellüri *Echinococcus*-tömlök isemretéhez <Orvosi hetil., Budapest, v. 48 (19), május 8, p. 293. [W^m.]

1904 b.—A gyermekek mellüregbeli *Echinococcus*. [Same as Lórand, 1904 a] <Orvosi heti szemle, Budapest, v. 36 (19), majus 8, pp. 597-598. [W^m.]

LORANS, H.

(1903 a).—Paludisme, peste et surra à Maurice en 1903 <Ann. Rep. Med. & Health Dept. (1903).

1904 a.—Idem. [Reviewed by Thiroux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., pp. 1025-1026. [W^a, W^m.]

LORBER, ÉMILE. [Dr.]

1904 a.—Observation d'une maladie déterminée par le séjour des larves d. diptères dans le tube digestif <Arch. gén. de méd., Par., An. 81, v. 194, v. 3 (35), 30 août, pp. 2199-2203. [MS. dated fév.] [W^m.]

LORD, C. E. D.

1902 a.—The influence of flies in spreading typhoid fever <J. Med. & Sc. Portland, v. 8 (8), July, pp. 253-258 (i. e. 265-270). [W^m.]

LORD, J.

1843 a.—On some of the parasites principally affecting ruminants. [Read Apr. 11] <Tr. Vet. Med. Ass., Lond., v. 2, pp. 498-510. [W^m.]

LORD, JOHN PRENTISS. [M. D., Prof., Surgery, Creighton Med. College.]

1902 a.—Filariasis. A report of two cases of elephantiasis of the genitals <Clin. Rev., Chicago, v. 16 (5), Aug., pp. 337-345, figs. 1-3. [W^m.]

LORD, J. W. See Kintzing, Pearce; & Lord, J. W.

LOREAU, ALPHONSE.

(1860 a).—Des ascarides vermiculaires <Progrès, Par.

LORENT, E.

(1874 a).—Jahresbericht über den öffentlichen Gesundheitszustand und die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen im Jahre 1873. 66 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

(1876 a).—Dritter . . . im Jahre 1874. 66 pp. 8° Leipzig. [W^m.]

(1877 a).—Vierter . . . in den Jahren 1875 und 1876. p. 111, tables. 8°. Bremen. [W^m.]

(1880 a).—Fünfter . . . in den Jahren 1877 und 1878. p. 125, tables. 8°. Bremen. [W^m.]

(1884 a).—Sechster . . . in den Jahren 1879 bis 1882. I, p. 76; II, p. 143; unpag. Suppl. of Statistics. 8°. Bremen. [W^m.]

LORENT, J. A.

(1837 a).—De animalculis infusoriis [etc.]. 4°. Mannheimiis.

LORENTZ, ALBERT. [1863-]

1890 a.—Contribution à l'étude de la filariose. Thèse. 70 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LORENZ, LUDWIG.

1878 a.—Ueber die Organisation der Gattungen *Arine* und *Microcotyle* <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 1 (3), pp. 405-436, pls. 31-33. [W^m.]

1881 a.—Ueber *Distomum robustum* n. sp. aus dem afrikanischen Elephanten. [Read 3. Nov. 1880] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien (1880), v. 30, Abhandl., pp. 583-586, pl. 19, figs. 1-6. [W^a, W^c.]

LORENZ, R. [Kreistierarzt, Kempen i. P.]

1898 a.—Feststellung verkäsender Knötchen an eingeführten amerikanischen Rinderdärmen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 8 (5), Feb., pp. 88-89. [W^a, W^m.]

LORENZEN, A. [Kiel.]

1898 a.—Symbiose und Parasitismus <Natur, Halle a. S., v. 47, n. F., v. 24 (23), 5. Juni, pp. 265-266. [W^c.]

LORETA, PIETRO. [Prof.]

1887 a.—Echinococco del fegato; resezione del fegato; escisione della cisti; guarigione. [Read 11 dic.] <Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 4. s., v. 8, pp. 581-587. [W^m, W^c.]

1887 b.—Idem. [Abstract] <Raccoglitore med., Forlì, v. 50, 5. s., v. 4 (10), 10 ottobre, pp. 312-314. [MS. dated 2 settembre.] [W^m.]

(1887 c).—Idem [?] <Spallanzani, Roma, v. 16, pp. 530-531.

(1888 a).—Idem [?] <Atti 12. Cong. med., Pavia, p. 308.

LORIEUX, ÉDOUARD-CHARLES-MARIE. [1865- .]

1889 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques du poumon. Thèse. 58 pp., 1 l. 4°. Bordeaux. [W^m.]

LORIGA, G. [Dr.]

1901 a.—Per un esperimento di profilassi della malaria <Policlin., Roma, v. 7 (23), 6 apr., sez. prat., pp. 705-708. [W^m.]

1905 a.—La nostra legislazione contro la malaria <Clin. vet., Milano, v. 28 (2), 14 gennaio, pp. 2-8; (4), 28 gennaio, pp. 14-19; (6), 11 feb., pp. 27-28. [W^a.]

LORIGIOLA, GUALTERIO.

1869 a.—*Trichina spiralis*, malattia da essa prodotta e sua cura. 65 pp. 8°. Rovigo. [W^m.]

LORIMER, A. [M. D., Asst. Surgeon.]

1839 a.—*Dracunculus*. (In his Observations on epidemic cholera and *Dracunculus* [etc.]) <Madras Q. M. J., v. 1 (1), Jan. 1, pp. 46-54. [W^m.]

1839 b.—Further observations on *Dracunculus* being an extract of the 1st half yearly medical report of the 19th Regiment N. I. for 1839 <Madras Q. M. J., v. 1 (4), Oct. 1, pp. 365-370. [W^m.]

LORING, EDWARD G. [M. D.]

1886 a.—Text-book of ophthalmoscopy. Part 1: The normal eye, determination of refraction, diseases of the media, physiological optics, and theory of the ophthalmoscope. iv + 274 pp., 58 figs., 4 pls. 8°. New York. [W^m.]

LORINSER, D. C. J.

1823 a.—Die Lehre von den Lungenkrankheiten. Nach ihrem gegenwärtigen Zustande und mit vorzüglicher Hinsicht auf die pathologische Anatomie dargestellt. xiv pp., 1 l., 537 pp., 1 pl. 8°. Berlin. [W^m.]

LORRY, ANNE-CHARLES. [Dr., Paris.] [1726-1783.]

1777 a.—Tractatus de morbis cutaneis. xvi + 704 pp., 2 l. 4°. Parisiis. [W^m.]

1779 a.—Abhandlung von den Krankheiten der Haut. Aus dem Lateinischen übersetzt von Christian Friedrich Held. v. 1, xx + 748 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

1779 b.—Idem. v. 2, viii pp., 4 l., 514 pp., 38 l. 8°. Leipzig. [W^m.]

LOBTAT-JACOB. [Interne des hôpitaux.]

1900 a.—Kyste hydatique; foie infecté <Bull. et mém. Soc. anat. de Par., v. 75, 6. s., v. 2, pp. 71-72. [W^m.]

LORTET.

1865 a.—Note sur un nouveau moyen d'expulser le *Tenia* <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864-65), v. 4, pt. 1, mém., pp. 82-85. [W^m.]

1865 b.—Idem <Gaz. méd. de Lyon, v. 17 (1), 1^{er} jan., pp. 15-17. [W^m.]

1865 c.—Idem <Abeille méd., Par., v. 22 (2), 9 jan., pp. 11-12. [W^m.]

1865 d.—Nuovo mezzo di espellere la tenia. [Abstract of Lortet, 1865 a] <Ann. di chim. applic. a. med., Milano, v. 80, 3. s., v. 40 (3), mar., pp. 189-190. [W^m.]

1865 e.—Idem. [Abstract of Lortet, 1865 a] <Sperimentale, Firenze, An. 17, 4. s., v. 15 (5), maggio, p. 464. [W^m.]

LORTET—Continued.

- 1866 a.—Nouveau parasite de l'homme <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865-66), v. 5, pt. 2, compt.-rend., pp. 137-141. [W^m.]
 1868 a.—Note sur un nouveau moyen d'expulser le *Tænia*. [Same as Lortet, 1865 a.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 45, 5. s., v. 5 (1-2), jan.-fév., pp. 51-54. [W^m.]
 1876 a.—Métamorphoses des ligules. [Review by Maurice Girard] <Petites n. entom., Par. (1876-79), An. 8 (149), v. 2, 1^{er} juin, p. 41; (150), 15 juin, p. 47. [W^a.]
 1893 a.—*Bilharzia* et bilharziose. [Secretary's abstract of paper read before Soc. nat. de méd. de Lyon, avril 17] <Lyon méd., v. 72 (18), 30 avril, pp. 618-620. [W^m.]

LORTET & DESPEIGNES.

- 1892 a.—Vers de terre et tuberculose <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 115, 4 juillet, pp. 66-67. [W^a, W^m, W^c.]
 1893 a.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (3), 15 fév., pp. 115-116. [W^a, W^m.]
 1893 b.—Sand worms and tuberculosis. [Abstract of Lortet & Despeignes, 1892 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17 (4), July, pp. 199-200. [W^a, W^m.]

LORTET & VIALLETON.

- (1894 a).—Étude sur le *Bilharzia hæmatobia* et la bilharziose <Ann. d. l'Univ. de Lyon, v. 9 (1), pp. 1-111, pls., figs.
 (1894 a).—Idem. Reprint. 124 pp. 8°. Paris.
 1895 a.—Idem. [Reviewed by Looss] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (7-8), 28. Feb., pp. 265-269. [W^a, W^m.]

LOSADA, FRANCISCO.

- [Médico-cirujano titular de Sanfelices, Salamanca.]
 1900 a.—Ixodismo (efectos que produce en el hombre la mordedura del "ixodo común" ó garrapata de los perros) <Correo méd. castellano, Salamanca (193), v. 7, 10 mayo, pp. 193-200; (195), 30 mayo, pp. 225-233. [W^m.]

LOSANA, MATHÆO.

- 1825 a.—De animalculis microscopicis seu infusoriis. Sectio prima. [Read 1 junii 1823] <Mem. r. Accad. d. sc. di Torino, v. 29, cl. d. sc. fis. e mat., pp. 189-220, 1 l., pls. 13-17. [W^c.]
 [1825 a].—Idem. Reprint. pp. 189-220, 5 pls. 4°. [Torino.] [W^m.]
 1829 a.—Idem. Sectio secunda. [Read 2 apr. 1826] <Mem. r. Accad. d. sc. di Torino, v. 33, cl. d. sc. fis. e mat., pp. 1-48, pls. 1-2. [W^c.]
 [1829 a].—Idem. Reprint. 48 pp., 2 pls. 4°. [Torino.] [W^m.]

LOSCHGE, FRIEDRICH HEINRICH. [Prof. & Prosektor, Theat. anat., Erlangen.]

- 1783 a.—Beobachtungen an dem *Monoculus apus* Linn. <Naturforscher, Halle, v. 19, pp. 60-69, pl. 3, figs. 1-12. [MS. dated 8. Sept. 1782.] [W^a, W^c.]
 1785 a.—Nachricht von besondern Eingeweidewürmern aus der Harnblase des Frosches <Naturforscher, Halle, v. 21, pp. 10-14, pl. 1, figs. A-E. [W^a, W^c.]

LOSELLUS, GUILLELMUS.

- 1617 a.—De internorum et externorum que ferme omnium [affectuum] curatione libellus [etc.]. 13 p. l., 246 pp. 16°. Burdigalæ. [W^m.]

LOSINSKY.

- (1903 a).—Zur Frage über die Malaria der Pferde im Kaukasus <Arb. d. 1. allrussisch. Vet.-Cong., St. Petersburg., v. 1.
 1904 a.—Idem. [Abstract by C. Happich] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, pp. 78-79. [W^a.]

LOSSIUS, FRIDERICTS.

- 1672 a.—Observationum medicinalium. 6 p. l., 384 pp. 16°. Londini. [W^m.]

DE LOSTALOT-BACHOUÉ, JACQUES-FÉLIX.

- 1876 a.—Étude sur la constitution physique et médicale de l'île de Zanzibar. Thèse. 55 pp. 4°. Paris. [W^m.]

LOTH.

1899 a.—Innere Verblutung vom Aneurysma der Hüft-Grimm-Blinddarmarterie aus <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 11 (8-9), Aug.-Sept., pp. 432-434. [W^a, W^m.]

LOTHROP, HOWARD A.; & PRATT, JOSEPH H. [M. D.'s, Boston, Mass.]

1900 a.—A report of two cases of filariasis. Operation for lymphatic varices and chylous hydrocele, with removal of adult worms <Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 15. Meeting, Wash., May 1-3, pp. 275-303, pls. 1-3, figs. 1-9. [W^m.]

1900 b.—Idem <Am. J. M. Sc., Phila. (343), n. s., v. 120 (5), Nov., pp. 525-553, figs. 1-10. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Referate, p. 373. [W^a, W^m.]

LOTHROP, J. R. [M. D.]

1864 a.—[Letter concerning *Trichina spiralis* in Erie County] <Buffalo M. & S. J., v. 3 (11), June 1, pp. 432-436, 1 fig. [W^m.] [See Krombein, L., 1864 a.]

LOTICHIUS, JOHANN. PETRUS. [1598-1669.]

1658 a.—Consiliorum et observationum medicinalium [etc.]. 2. ed., 7 p. l., 577 pp., 5 l. 8°. Ulmæ Suevorum. [W^m.]

LOTIN, A. V.

1903 a.—K voprosu o zabolïevaniykh glaz, vizivaemikh lichinkami mukhi Wohlfahrt'a. [Affection of the eyes caused by the larvæ of Wohlfahrt's fly.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 2 (5), 1 fev., pp. 169-172, 1 fig. [W^m.]

1903 b.—Diseases of the eye caused by the larvæ of Wohlfahrt's fly. [Review of Lotin, 1903 a] <N. York M. J. (1270), v. 77 (14), Apr. 4, p. 611. [W^a, W^m.]

1903 c.—Ueber Erkrankungen der Augen durch Fliegenlarven (*Wohlfahrtia magnifica* Schineri). [Abstract of Lotin, 1903 a, by O. Walter] <Ophth. Klin., Stuttg., v. 7 (7), 5. Apr., p. 110. [W^m.]

1903 d.—On the question of the affection of the eyes caused by the larvæ of Wohlfahrt's fly. [Review of Lotin, 1903 a, by A. Robin] <Phila. M. J. (280), v. 11 (21), May 23, p. 855. [W^a, W^m.]

1903 e.—Beitrag zur Frage der Augen-Erkrankungen, die durch die Larven der Wohlfahrt'schen Fliege erzeugt werden. [Transl. of Lotin, 1903 a, by Lubowski] <Centralbl. f. pract. Augenh., Leipz., v. 27, Nov., pp. 328-334; Dec., pp. 357-360. [W^m.]

LOTT. [Dr., Stabsarzt.]

1904 a.—Bericht über die Schlafkrankheit am Viktoria-Nyanza <Deutsches Kolonial-Bl., Berl., v. 15 (5), 1. März, pp. 172-174. [Bur. Stat.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (4), Apr., p. 182. [W^m.]

LOUGHHEAD, B. B. [M. D., Ravenna, Ohio.]

1889 a.—[Letter concerning trichinosis to Dr. C. O. Probst, dated Feb. 24, 1888] <3. Rep. Bd. Health Ohio, Columbus (1888), p. 147. [W^m.]

LOUGHRAN, E. H. [M. D., Kingston, N. Y.]

1879 a.—Trichinosis <Am. M. Bi-Weekly, Louisville, v. 10 (8), Apr. 12, pp. 169-173. [W^m.]

LOUIS. [Dr.]

1824 a.—Observations recueillies à l'hôpital de la Charité, sur le *Tania* et son traitement au moyen de la potion de M. le docteur Darbon <Arch. gén. de méd., Par., v. 6, pp. 544-567. [W^m.]

LOUIS, PIERRE-CHARLES-ALEXANDRE. [1787-1872.]

1826 a.—Mémoires ou recherches anatomico-pathologiques sur le ramollissement . . . ; le ténia et son traitement. x + 563 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1827 a.—Anatomisch-pathologische Untersuchungen über die Erweichung mit Verdünnung und Zerstörung der Schleimhaut des Magens. Ueber die Hypertrophie der Muskelhaut des Magens im Magenkrebs, über die Durchlöcherung des Dickdarms, über Leberabscesse, über den Bandwurm und seine Behandlung. Aus dem Französischen übersetzt von Gustav Büniger. 1. Abt., xii + 259 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

- LOUKIN. [Dr.]
(1878 a).—Piatoustnik (*Pentastoma denticulatum*, *Linguatula*). [Russian text]
<Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., v. 18, p. 389.
- LOUMEAU, [NICHOLAS-] E[milien]. [1859- .]
1899 a.—Deux cas de kyste hydatique du rein <Ann. d. mal. d. org. génito-urin.,
Par., v. 17 (11), nov., pp. 1174-1179. [W^m.]
- LOUN, J.
(1867 a).—Nametnici čovječjega tela <Program kraljevske gimnazije u zagrebu,
4 str., pp. 3-16.
- LOUNSBURY, CHARLES P. [Govt. Entomologist, Dept. Agric., Capetown, Cape Colony,
South Africa.]
1895 a.—Fowl tick. [Reply to letter from T. W. Parker] <Agric. J., Cape
Town, v. 8 (25), Dec. 12, pp. 657-658. [W^a.]
1896 a.—Locust mite <Agric. J., Cape Town, v. 9 (26), Dec. 24, pp. 672-673.
[W^a.]
1897 a.—Insects in fowl house <Agric. J., Cape Town, v. 10 (13), June 24, p.
768. [W^a.]
1899 a.—Report of the government entomologist for the year 1898. Cape of
Good Hope, Department of Agriculture. iv + 64 + viii pp., 9 pls. 8°. Cape
Town. [W^a.]
1899 b.—Pig lice *alias* "tampans" <Agric. J., Cape Town, v. 14 (4), Feb. 16, p.
240. [W^a.]
1899 c.—Tampans or fowl ticks (*Argas reflexus?*) <Agric. J., Cape Town, v. 15
(6), Sept. 14, pp. 421-422, figs. a-b. [W^a.]
1899 d.—Idem. Reprint. 2 pp., figs. a-b. 8°. [Cape Town.] [Lib. Stiles.]
1899 e.—The bont tick, *Amblyomma hebraeum* Koch. Its life history and habits
<Agric. J., Cape Town, v. 15 (11), Nov. 23, pp. 728-743, 1 fig. [W^a.]
1899 f.—Idem. Reprint. 16 pp., 1 fig. 8°. Cape Town. [Lib. Stiles.]
1900 a.—Report of the government entomologist for the year 1899. Cape of
Good Hope, Department of Agriculture. iii + 49 + vii pp., 4 pls. 8°. Cape
Town. [W^a.]
1900 b.—Notes on some South African ticks <Bull. 26, n. s., Div. Entom., U. S.
Dept. Agric., Wash., pp. 41-48. [W^a.]
1900 c.—Tick—heartwater experiment <Agric. J., Cape Town, v. 16 (11), May
24, pp. 682-687, 3 charts. [W^a.]
1900 d.—Idem. Reprint. 8 pp., 3 charts. 8°. Cape Town. [Lib. Stiles.]
1901 a.—Report of the government entomologist for the year 1900. Cape of Good
Hope, Department of Agriculture. iii + 62 + ii pp., 5 pls. 8°. Cape Town.
[W^a.]
1901 b.—Transmission of malignant jaundice of the dog by a species of tick
<Agric. J., Cape Town, v. 19 (11), Nov. 21, pp. 714-724. [W^a.]
1901 c.—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Cape Town. [Lib. Stiles.]
1902 a.—Report of the government entomologist for the year 1901. Cape of Good
Hope, Department of Agriculture. iv pp., 1 l., 87 pp., 6 pls. 8°. Cape Town.
[W^a.]
1902 b.—Transmission of malignant jaundice of the dog by a species of tick.
[Same as Lounsbury, 1901 b] <Veterinarian, Lond. (890), v. 75, 4. s. (566),
v. 48, Feb., pp. 86-95. [W^a, W^m.]
1902 c.—Transmission de la jaunisse maligne du chien par une espèce de tiques.
[Abstract of Lounsbury, 1902 b, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v.
79, 8. s., v. 9 (9), 15 mai, pp. 314-315. [W^a, W^m.]
1902 d.—Heartwater in calves <Agric. J., Cape Town, v. 21 (2), Aug., pp. 165-169.
[W^a.]
1902 e.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Cape Town. [Lib. Stiles.]
1902 f.—The plague of ticks; their destruction by oil spraying; eastern province
experiments <Agric. J., Cape Town, v. 21 (4), Oct. 1, pp. 337-345, 4 pls. [W^a.]

LOUNSBURY, CHARLES P.—Continued.

- 1902 g.—Idem. Reprint. 11 pp., 4 pls. 8°. Cape Town. [W^a.]
 1902 h.—Idem <Vet. J., Lond. (330), v. 55, n. s. (36), v. 6, Dec., pp. 361–367. [W^a, W^m.]
 1902 i.—The plague of ticks. Oil-water pumps for spraying cattle to destroy ticks; dipping *v.* spraying <Agric. J., Cape Town, v. 21 (5), Nov., pp. 427–434, 2 pls. [W^a.]
 1902 k.—Idem. Reprint. 12 pp., 2 pls. 8°. Cape Town. [W^a.]
 1903 a.—Report of the government entomologist for the year 1902. Cape of Good Hope, Department of Agriculture. 41 pp. 8°. Cape Town. [W^a.]
 1903 b.—Uebertragung der böartigen Gelbsucht (Hondziekte) des Hundes durch eine Zekenart. [Review of Lounsbury, 1902 b, by Schleg] <Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., pp. 83–84. [W^a.]
 1903 c.—Idem. [Review of Lounsbury, 1902 b, by Bass] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (18), 2. Mai, p. 169. [W^a, W^m.]
 1903 d.—La peste des tiques; leur destruction par les pulvérisations d'huile. [Review of Lounsbury, 1902 h, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (8), An. 1, v. 1, 15 avril, pp. 465–466. [W^a.]
 1903 e.—A note on tick investigation <Transvaal Agric. J., Pretoria, v. 1 (4), July, pp. 11–12. [W^a.]
 1903 f.—The fowl tick. Studies on its life cycle and habits <Agric. J., Cape Town, v. 23 (3), Sept., pp. 261–273, 3 pls. [W^a.]
 1903 g.—Idem. Reprint. 15 pp., 3 pls. 8°. Cape Town. [W^a.]
 1903 h.—[Natural transmission of African coast fever, Rhodesian redwater.] [Editorial] <Agric. J., Cape Town, v. 23 (4), Oct. 1, p. 382. [W^a.]
 1903 i.—Ticks and African coast fever <Transvaal Agric. J., Pretoria, v. 2 (5), Oct., pp. 4–13. [W^a.]
 1903 k.—Heartwater in sheep and goats. Special tick investigations. [Review of Lounsbury, 1902 f, by Sander] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (11), Nov., pp. 535–536. [W^m.]
 1903 l.—A note on tick infestation. [Review of Lounsbury, 1903 e] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 303. [W^a.]
 1903 m.—The fowl tick. [Review of Lounsbury, 1903 f] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 307. [W^a.]
 1904 a.—Report of the Government Entomologist for the year 1903. Cape of Good Hope, Department of Agriculture. vi+46 pp., 7 pls. 8°. Cape Town. [W^a.]
 1904 b.—Ticks and African coast fever. [Review of Lounsbury, 1903 i] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (6), Feb., p. 618. [W^a.]
 1904 c.—Transmission of African coast fever <Agric. J., Cape Town, v. 24 (4), Apr. 1, pp. 428–432, 3 pls. [W^a.]
 1904 d.—Idem. Reprint. 7 pp., 3 pls. 8°. Cape Town. [Lib. Hassall.]
 1904 e.—Idem <Rhodesian Agric. J., Salisbury, v. 1 (6), June, pp. 173–176, 3 pls. [W^a.]
 1904 f.—Idem. [Review of Lounsbury, 1904 c] <Agric. J., Cape Town, v. 24 (4), Apr. 1, pp. 412–413. [W^a.]
 1904 g.—Idem. [Review of Lounsbury, 1904 c] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, p. 1126. [W^a.]
 1904 h.—Ticks and malignant jaundice of the dog. [Abstract of Lounsbury, 1904 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 17 (2), June, pp. 113–129. [W^a, W^m.]
 1904 i.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (21), 15 nov., pp. 886–887. [W^a, W^m.]
 1904 k.—Persian sheep and heartwater <Agric. J., Cape Town, v. 25 (2), Aug. 1, pp. 175–186, 3 figs. [W^a.]

LOUNSBURY, CHARLES P.—Continued.

- 1904 l.—Idem. Reprint. 12 pp., 3 figs. 8°. [Cape Town.] [W*.]
- 1904 m.—Idem. [Editorial] < Agric. J., Cape Town, v. 25 (2), Aug. 1, pp. 111–112. [W*.]
- 1904 n.—Gall worms in roots of plants. An important potato pest < Agric. J., Cape Town, v. 25 (4), Oct. 1, pp. 406–412, 4 figs. [W*.]
- 1904 o.—Idem. Reprint. 8 pp., 4 figs. 8°. Cape Town. [Lib. Stiles.]
- 1904 p.—External parasites of fowls < Agric. J., Cape Town, v. 25 (5), Nov., pp. 548–552, 12 figs. [W*.]
- 1904 q.—Idem. Reprint. 7 pp., 12 figs. 8°. Cape Town. [W*.]
- 1904 r.—Supposed ticks on a fly. [Reply to letter from A. Kirkland Soza] < Agric. J., Cape Town, v. 25 (5), Nov., p. 602. [W*.]
- 1904 s.—Transmission de la piroplassose canine par les tiques. [Abstract of Lounsbury, 1904 h, by G. Marotel] < J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 31 déc., p. 752. [W*, W*.]
- 1905 a.—Natural enemies of the fruit fly < Agric. J., Cape Town, v. 26 (1), Jan., pp. 84–87. [W*.]
- 1905 b.—Cattle dips and their value as destroyers of ticks. [Editorial] < Agric. J., Cape Town, v. 26 (3), Mar., pp. 320–321. [W*.]
- 1905 c.—Tests of substances for tick destruction < Agric. J., Cape Town, v. 26 (3), Mar., pp. 387–395. [W*.]

DE LOURY. See Boys de Loury, [Jules-Louis-Charles].

LOUWERIER, J.

- 1901 a.—Laboepitten tegen *Tania* < Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 41 (5), pp. 732–733. [MS. dated Juli.] [W*.]
- 1903 a.—De Malaria op Banda < Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 43, 2. Afl., pp. 166–168. [MS. dated 1. Nov. 1902.] [W*.]

LOUX, HIRAM R. [M. D., Demonstrator of Surgery, Jefferson Med. College, Philadelphia, Pa.]

- 1900 a.—*Echinococcus* cyst of the liver. [Read before Acad. Surgery, Feb.] < Ann. Surg., Phila., v. 32 (5), Nov., pp. 714–723, figs. 1–3. [W*.]
- 1901 a.—Idem < Tr. Acad. Surg. Phila. (1900), v. 3, pp. 10–19. [W*.]
- 1901 b.—Removal of hydatid cyst together with portion of the liver. [Abstract of Loux, 1900 a] < Brit. M. J., Lond. (2101), v. 1, Apr. 6, Epit. Cur. Med. Lit., p. 54. [W*, W*.]

LOVE, EDW. G.

- 1896 a.—*Distoma hepaticum*, liver fluke, entire specimen. [Title only] < J. N. York Mic. Soc., v. 12 (2), Apr., Proc., pp. 48–49. [W*.]

LOVELAND, ALBERT E. [M. A., M. D., Asst., Biol., Wesleyan Univ.] [1868–1899.]

- 1894 a.—On the anatomy of *Tania crassicolis* Rud. < J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 15 (2), Feb., pp. 67–89, pls. 1–4, figs. 1–18. [Supplementary note by Stiles, p. 85.] [W*, W*.]

- 1894 b.—Idem. Reprint. 25 pp., 4 pls., 18 figs. 8°. [Philadelphia.] [Lib. Stiles.]

LOVEN, S.

- 1842 a.—*Myzostoma cirriferum* Leuck., ett parasitiskt maskdjur < K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm (1840), pp. 111–121, pl. 3, figs. 1–15. [W*.]

- 1842 b.—*Myzostoma cirriferum* Leuck., ein parasitischer Wurm. [Transl. of Loven, 1842 a] < Arch. f. Naturg., Berl., 8. J., v. 1, pp. 306–314, pl. 8, figs. 1–15. [W*.]

- 1842 c.—Mémoire sur le *Myzostoma cirriferum* [sic]. [Transl. of Loven, 1842 a] < Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 18, nov., pp. 291–298, pl. 9, figs. 6–21. [W*, W*.]

- 1844 a.—Årsberättelse om Zoologiens Framsteg under Åren 1840–1842 till kongl. Vetenskaps-Akademien afgifven af Zoologiae intendenterna vid Rikets naturhistoriska Museum. 3. Delen: Crustacea, Vermes Linn. viii + 392 pp. 8°. Stockholm. [W*.]

LOVEN, S.—Continued.

1845 a.—*Myxostoma cirriferum* Leuckart, ein parasitischer Wurm. [Transl. of Loven, 1842 a] <Isis (Oken), Leipz. (2), pp. 138–143, pl. 1, figs. a, 1–17. [W^c.]

1848 a.—Årsberättelse om Zoologiens Framsteg under Åren 1843–1844 till kongl. Vetenskaps-Akademien afgifven af Zoologiae intendenterna vid Rikets naturhistoriska Museum. 3. Delen: Crustacea, Vermes Linn. xi + 235 pp. 8°. Stockholm. [W^c.]

LOVETSKY, A.

(1824 a).—Enthelminthognosia physico-medica corporis humani. 216 pp., 3 pls. 8°. Mosquæ.

(1832 a).—Zoognosia. 2. ed., v. 2, pp. 149–196.

LOW, GEORGE C[ARMICHAEL]. [Med. Supt. & Tutor, Lond. School Trop. Med.] [See also Gray, St. George; & Low, George C.; and MacGregor, William; Ross, Ronald; Young, J. M.; Fearnside, C. F.; Williamson, G. A.; Low, George C.; Boyce, R. W.; Henderson, E.; Manson, Patrick; Poynder, J. L.; & Cantlie, James; and Manson, Patrick; Castellani, A.; Sambon, L. W.; Low, George C.; & Rogers, Leonard; and Manson, Patrick; & Low, George C.; and Ross, W. G.; & Low, George C.; and Sambon, Louis W.; & Low, George C.]

1900 a.—A recent observation on *Filaria nocturna* in *Culex*; probable mode of infection of man <Brit. M. J., Lond. (2059), v. 1, June 16, pp. 1456–1457, 1 pl., figs. 1–7. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract by J. M. Swan] <Phila. M. J. (132), v. 6 (1), July 7, p. 15. [W^a, W^m.]

1900 c.—*Filaria nocturna* in *Culex*; probable mode of infection of man. [Abstract of Low, 1900 a] <J. Trop. M., Lond., v. 2 (24), July 16, pp. 312–313, 1 pl., figs. 1–7. [W^m.]

1901 a.—Papers on malaria and filariasis. 24 pp. 8°. Georgetown & Demerara. [W^m.]

1901 b.—The development of *Filaria nocturna* in different species of mosquitoes <Brit. M. J., Lond. (2109), v. 1, June 1, pp. 1336–1337. [W^a, W^m.]

1901 c.—El desarrollo de la *Filaria nocturna* en diferentes especies de mosquitos. [Abstract of Low, 1901 b, by E. Martinez] <Rev. de med. trop., Habana, v. 2 (7), julio, pp. 118–120. [W^a, W^m.]

1901 d.—Malarial and filarial diseases in Barbados, West Indies <J. Trop. M., Lond., v. 1, Sept. 2, pp. 283–285. [W^m.]

1901 e.—Idem <Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, pp. 687–689. [W^a, W^m.]

1901 f.—A discussion on malaria and its prevention. [Abstract of Low, 1901 e, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (197), v. 8 (14), Oct. 5, pp. 547–548. [W^a, W^m.]

1901–02 a.—Filariasis in the West Indies and its prevention. <Tr. Epidemiol. Soc., Lond., n. s., v. 21, pp. 134–150. [W^m.]

1902 a.—Filarial lymphangitis <Brit. Guiana M. Ann., Demerara, pp. 1–9. [W^m.]

1902 b.—Malarial and filarial diseases in Barbados. [Review of Low, 1901 d] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (1), Jan., p. 38. [W^m.]

1902 c.—Idem. [Same as Low, 1901 d] <Brit. M. J., Lond. (2163), v. 1, June 14, pp. 1472–1473. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (234), v. 10 (1), July 5, p. 10. [W^a, W^m.]

1902 e.—Idem. [Abstract of Low, 1901 e, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (25), 29. Juli, Referate, p. 786. [W^a, W^m.]

1902 f.—Idem. [Abstract of Low, 1901 e] <Med. News, N. Y. (1543), v. 81 (6), Aug. 9, p. 258. [W^a, W^m.]

1902 g.—Notes on *Filaria Demarquaii* <Brit. M. J., Lond. (2143), v. 1, Jan. 25, pp. 196–197. [W^a, W^m.]

1902 h.—Idem. [Abstract] <N. York M. J., v. 57 (7), Feb. 15, p. 299. [W^a, W^m.]

Low, GEORGE C[ARMICHAEL]—Continued.

- 1902 i.—Idem. [Abstract of Low, 1902 g] <Phila. M. J., v. 9 (7), Feb. 15, p. 311. [W^a, W^m.]
- 1902 k.—Idem. [Abstract of Low, 1902 g, by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (16-17), 26. Aug., p. 504. [W^a, W^a.]
- 1902 l.—The development of *Filaria nocturna* in different species of mosquitos. [Abstract of Low, 1901 b, by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (4-5), 11. März, p. 120. [W^a, W^a.]
- 1902 m.—Filariasis in St. Kitts, W. I. <J. Trop. M., Lond., v. 5 (8), Apr. 15, pp. 117-119. [W^m.]
- 1902 n.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1645), v. 61 (20), May 17, p. 788. [W^a, W^m.]
- 1902 o.—Idem. [Review of Low, 1902 m] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (9), Sept., p. 329. [W^m.]
- 1902 p.—The differential diagnosis of yellow fever and malignant malaria. [Read before 7. Ann. Meeting, Brit. M. Ass., Manchester, July 29-Aug. 1] <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, pp. 860-861. [W^a, W^m.]
- 1902 q.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1665), v. 62 (14), Oct. 4, p. 548. [W^a, W^m.]
- 1902 r.—Idem. [Secretary's abstract of Low, 1902 p] <Med. Rec., N. Y. (1659), v. 62 (8), Aug. 23, p. 313. [W^a, W^m.]
- 1902 s.—The sleeping sickness. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (2191), v. 2, Dec. 27, p. 1964. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—*Filaria perstans* and its relationship to sleeping sickness <Roy. Soc. Rep. Sleep-Sick. Com., Lond. (2), App., pp. 64-69. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Method of mounting specimens of *Bilharzia* eggs, filarial embryos, and small worms of any kind <J. Trop. M., Lond., v. 6 (4), Feb. 16, pp. 67-68. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Técnica para montar huevos y embriones de parásitos. [Abstract of Low, 1903 b] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (3), mar., p. 47. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—*Filaria perstans* <Brit. M. J., Lond. (2204), v. 1, Mar. 28, pp. 722-724, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 6 (11), June 1, pp. 180-182; (12), June 15, pp. 198-199, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (15), 9. Apr., Litteratur-Beilage, p. 90. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Idem. [Review of Low, 1903 d] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (16), Apr. 18, p. 1109. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Idem. [Review of Low, 1903 d, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (275), v. 11 (16), Apr. 18, p. 658. [W^a, W^m.]
- 1903 i.—Idem. [Review of Low, 1903 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (7), 30 mai, p. 288. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Idem. [Review of Low, 1903 d, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (12), 19. Juni, p. 418. [W^a, W^a.]
- 1903 l.—Method of mounting *Bilharzia* eggs, filarial embryos, and small worms of any kind. [Review of Low, 1903 b, by Edm. Sergeant] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, p. 232. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—[Sleeping sickness] <Brit. M. J., Lond. (2229), v. 2, Sept. 19, p. 654. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—A new *Filaria* in a monkey <J. Trop. M., Lond., v. 7 (1), Jan. 1, pp. 2-3. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (3), März, p. 140. [W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Review of Low, 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (6), 30 mars, p. 251. [W^a, W^m.]

Low, GEORGE C[ARMICHAEL]—Continued.

- 1904 d.—*Filaria perstans* and its relationship to sleeping sickness. [Review of Low, 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., p. 46. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—*Filaria perstans* and the suggestion that it belongs to the genus *Tylenchus* (Bastian) <Lancet, Lond. (4198), v. 166, v. 1 (7), Feb. 13, pp. 420–421, figs. 1–4. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1318), v. 79 (10), Mar. 5, p. 470. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Review of Low, 1904 e, by Schoedel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (18), 30. Sept., p. 769. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Review of Low, 1904 e, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (22–23), 20. Dec., Referate, p. 736. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—*Filaria perstans* und ihre Zugehörigkeit zum Genus *Tylenchus*. [Review of Low, 1904 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (9), 25. Feb., p. 324. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—*Filaria perstans*. [Letter to editors, dated Mar. 7] <Lancet, Lond. (4202), v. 166, v. 1 (11), Mar. 12, pp. 752–753. [W^a, W^m.]
- 1904 l.—Idem. [Reviewed by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (22–23), 20. Dec., Referate, p. 736. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—[Discussion on the Leishman-Donovan body] <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, p. 658. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—A recent observation on *Filaria nocturna* in *Culex*. [Review of Low, 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 9. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Medicina colonial: As filarias. [Lecture before School Trop. Med. Lond., Feb. 20; transl. by A. de S. Maia Leitão] <Med. mod., Porto (137), An. 12, v. 4, maio, pp. 297–300. [MS. dated 21 de março.] [W^m.]
- 1905 b.—A note on *Filaria gigas*. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2320), v. 1, June 17, pp. 1329–1330. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Malarial and filarial diseases in Barbadoes. [Review of Low, 1902 c, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 37. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Notes on *Filaria Denarquisti*. [Review of Low, 1902 g, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 39. [W^a, W^m.]

Low, GEORGE C[ARMICHAEL]; & CASTELLANI, ALDO.

- 1903 a.—Report on sleeping sickness from its clinical aspect <Roy. Soc. Rep. Sleep-Sick. Com., Lond. (2), Nov., pp. 14–63, charts 1–8. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (21), 30 déc., p. 839. [W^a, W^m.]

Low, GEORGE C[ARMICHAEL]; & MOTT, F. WALKER [M. D., F. R. S., Physician, Charing Cross Hospital; Pathologist, Lond. Co. Asylums].

- 1904 a.—The examination of the tissues of the case of sleeping sickness in a European <Brit. M. J., Lond. (2261), v. 1, Apr. 30, pp. 1000–1002, 1 pl., figs. 1–4. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1329), v. 79 (21), May 21, p. 998. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of Low & Mott, 1904 a, by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (13), 15 juillet, p. 578. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of Low & Mott, 1904 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10–11), 16. Aug., Referate, p. 346. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of Low & Mott, 1904 a, by Mense] <Arch. f. Schiffsh. u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (9), Sept., pp. 424–426. [W^m.]
- 1904 f.—Schlafkrankheit. [Review of Low & Mott, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (21), 19. Mai, p. 790. [W^a, W^m.]

LOW, JAMES. [M. D., Albany, N. Y.]

1822 a.—Cases of hydatids in the bladder and liver <N. York M. & Phys. J., v. 1 (3), July-Sept., pp. 287-289. [W^m.]

LOWDELL, GEORGE. [Late House-Surgeon, Sussex County Hospital.]

1846 a.—Hydatid cyst, either originating in, or pressing upon, the prostate gland. [Read May 26] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 29, 2. s., v. 11, pp. 253-258. [W^m.]

1846 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Lancet, Lond. (1188), v. 1, June 6, p. 659. [Discussion, p. 659.] [W^m.]

1846 c.—Idem. [Secretary's abstract of Lowdell, 1846 a] <Lond. M. Gaz. (967), v. 37, June 12, p. 1054. [Discussion, pp. 1054-1055.] [W^m.]

1847 a.—Idem. [Abstract of Lowdell, 1846 a] <Med.-Chir. Rev., Lond., n. s. (10), v. 5, Apr. 1, p. 333. [W^m.]

LOWE, F. R. EATON.

[1878 a].—Chemistry of the dinner-table <Science for All, Lond., Par., & N. Y. [v. 1], pp. 365-373, figs. 1-6. [W^a.]

1883 a.—*Trichina spiralis*. [Abstract of Lowe, 1878 a, by T. Lisle] <J. Postal Micr. Soc., Lond., v. 2, July, p. 121. [W^m, W^c.]

LOWE, HERBERT W. [D. V. S., Paterson, N. J.]

1897 a.—Communicable animal diseases. [Read before N. Jersey State San. Ass., Dec. 12, 1896] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 20 (10), Jan., pp. 765-771. [W^a, W^m.]

LOWNE, BENJAMIN THOMPSON. [1839- .]

1870 a.—The anatomy and physiology of the blow-fly (*Musca vomitoria* Linn.). 121 pp., 10 pls. 8°. London. [W^m, W^c.]

1871 a.—The anatomy of the round worm (*Ascaris lumbricoides*, Linn.). [Read before Roy. Micr. Soc., Jan. 11] <Month. Micr. J., Lond. (26), v. 5, Feb. 1, pp. 55-64, pls. 75-76. [W^a, W^m, W^c.]

(1871 a).—Idem. Reprint. 8°. London.

1876 a.—A manual of ophthalmic surgery. x + 194 pp., 4 pls. 12°. London. [W^m.]

LOZACH, JEAN-BAPTISTE.

1865 a.—Quelques considérations sur l'intoxication paludéenne à la Guyane française. Thèse. 44 pp., 2 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

LUATTI, VINCENZO. [Med. vet. d. regia fattoria d'Acquaviva Montipulciano.]

1851 a.—Saggio sulle malattie verminose nei vitelli lattanti <N. Ann. d. sc. nat., Bologna, 3. s., v. 4, pp. 278-299. [W^c.]

1859 a.—Dell' efficacia della radice di felce maschio nelle malattie verminose dei vitelli lattanti <Gior. di med. vet., Torino, v. 8 (1), pp. 13-20. [W^m.]

1860 a.—Die Farrenkrautwurzel als Wurmmittel bei Kälbern. [Abstract of Luatti, 1859 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 21, p. 63. [W^m.]

1860 b.—On the efficacy of the root of male fern in verminous affections of calves. [Abstract of Luatti, 1859 a] <Edinb. Vet. Rev. (7), v. 2, July, pp. 279-280. [W^m.]

LUBARSCH, OTTO. [1860- .]

1902 a.—Pathologische Anatomie und Krebsforschung. Ein Wort zur Verständigung. 61 pp. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Anton Sticker] <Jahresb. ü d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), 22. J., pp. 100-101. [W^a.]

LUBBOCK, (Sir) JOHN. [1834- .]

1861 a.—On *Spharularia bombi* <Nat. Hist. Rev., Lond. & Edinb., v. 1 (1), Jan., pp. 44-57, pl. 1, figs. 1-14. [W^a, W^c.]

[1861 b].—Idem. Reprint. 14 pp., 1 pl., 14 figs. 8°. [London.] [W^m.]

1863 a.—Notes on *Spharularia Bombi*. [Secretary's abstract of Lubbock, 1861 a] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 32. Meeting, Cambridge, Oct. 1862, Tr. of Sect., pp. 109-110. [W^a, W^m, W^c.]

LUBBOCK, (Sir) JOHN—Continued.

1864 a.—Notes on *Sphærolaria Bombi* <Nat. Hist. Rev., Lond. & Edinb., v. 4 (14), Apr., pp. 265–270, figs. 1–6. [W*, W*.]

1868 a.—Note on the discovery of *Planaria terrestris* in England <J. Linn. Soc. Lond., Zool. (1868–70), v. 10 (43), Sept. 25, pp. 193–195. [W*, W*.]

LUBLINSKI, W. [Dr.]

1885 a.—Ein Fall von lebenden Fliegenlarven im menschlichen Magen und Bemerkungen über das Vorkommen derselben in der Nase des Menschen. Vorgetragen und durch Präparate erläutert im Verein für innere Medizin am 19. October 1885 <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 11 (44 A), 31. Oct., pp. 771–772. [W*, Wm*.]

LUCAS.

(1868 a).—La frégate "Victoire" à Guaymas et à Mazatlan.

LUCAS, HIPPOLYTE i. e. PIERRE HIPPOLYTE. [1815?–1885.]

1833–34 a.—*Argulus* (pp. 278–280); *Idelle*, *Bidella* (pp. 409–410); *bopyre*, *Bopyrus* (p. 480); *botryocephale*, *Bothryocephalus* (p. 492, pl. 53, fig. 1); *calige*, *Caligus* (pp. 582–583, pl. 66, fig. 3) <Dict. d'hist. nat., Par., v. 1, pages cited. [W*.]

1834 a.—Pou. *Pediculus*. Linn. Latr. Règn. Anim. <Mag. de zool., Par., v. 4, cl. 9, pl. 121. [MS. dated 20 mars.] [W*.]

1836 a.—Quelques observations sur la manière de pondre chez les *Ixodes*, et addition à un travail ayant pour titre: Mémoire sur plusieurs arachnides nouvelles, appartenant au genre *Alte* de M. Walckenaer. [Read 3 août] <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 5, pp. 629–633. [W*.]

1836–44 a.—Arachnides, myriapodes et thysanoures. (In Webb, P. Barker; & Berthelot, Sabin. Histoire naturelle des Iles Canaries. fol. Paris. v. 2, pt. 2, entom., pp. 19–52. [W*.]

1837 a.—Sur la manière de pondre des *Ixodes* femelles. [Abstract of Lucas, 1836 a] <Institut, Par. (207), v. 5, 1. sect., 26 avril, p. 140. [Brit. Mus.]

1839 a.—Puce, *Pulex* <Dict. pittoresque d'hist. nat. [etc.], Par., v. 8, pp. 392–394, pl. 621, figs. 7–9. [W*.]

1845 a.—Sur une nouvelle espèce d'arachnide qui appartient au genre *Ixodes*, et qui vit dans le contour interne de la cavité orbitaire du *Python sebae*, Duméril et Bibron (*Coleuber sebae* Gmelin). [Read 21 fév. 1844] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 3, pp. 61–65, pl. 1, figs. 3–3b. [W*, W*.]

1846 a.—Sur quelques espèces nouvelles d'*Ixodes* qui vivent parasites sur les serpents (*Boa constrictor* et *Python sebae*) et sur l'ornithorhynque (*Ornithorhynchus paradoxus*, Blum.). [Read 9 juillet, 1845] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 4, pp. 53–64, pl. 1, figs. 4–5. [W*, W*.]

1847 a.—Notice sur une nouvelle espèce d'épizoïque appartenant au genre des *Hematopinus* [sic], et qui vit parasite sur l'antilope des Indes (*Antilope cervicapra*, Pallas). [Read 22 juillet 1846] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 5, pp. 531–540, pl. 8 II. [W*.]

1847 b.—[*Ixodes Gervaisii* et *Ixodes fusco-lineatus* nn. spp.] [Secretary's abstract of paper presented 27 oct.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 5, Bull. (7), pp. xcix–ci. [W*.]

1849 a.—Histoire naturelle des animaux articulés. (In Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 [etc.]. fol. Paris. pt. 1, xxv + 403 pp.) [W*.]

1849 b.—Idem. (In Ibidem. fol. Paris. pt. 2, 590 pp.) [W*.]

1849 c.—Idem. (In Ibidem. fol. Paris. pt. 3, 527 pp.) [W*.]

1849 d.—Idem. (In Ibidem. fol. Paris. pt. 4, atlas.) [W*.]

1849 e.—[Un nouvel acarien, l'*Uropoda denticulata*.] [Secretary's abstract of paper read 11 avril] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 7, Bull. (3), p. xxxiv. [W*.]

1849 f.—[*Sarcoptes auricularum* trouvé dans les oreilles d'un chien.] [Read 11 avril] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 7, Bull. (3), pp. xxxiv–xxxv. [W*.]

LUCAS, HIPPOLYTE i. e. PIERRE HIPPOLYTE—Continued.

- 1849 g.—[*Ixodes pulchellus*.] [Secretary's abstract of paper read 10 oct.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 7, Bull. (7), pp. lxxx-lxxxi. [W^a.]
- 1849 h.—Idem. [Secretary's abstract of paper read 10 oct.] <Rev. et mag. de zool., Par., 2. s., v. 1, nov., p. 582. [W^a, W^c.]
- 1850 a.—[*Ixodes poortmani*, Lucas.] [Read 14 août] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 8, Bull. (4), pp. xli-xlii. [W^a.]
- 1851 a.—Histoire naturelle des crustacés, des arachnides et des myriapodes. Précédée de l'histoire naturelle des annélides, par M. le Comte [Francis] de Castelnau. pt. 1, 600 pp., 1 l., 46 pls. 8°. Paris. [W^c.]
- 1851 b.—[Description de la femelle de l'*Ixodes flavo-maculatus*.] [Secretary's abstract of paper presented 24 déc.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 9, Bull. (9), pp. cxx-cxxi. [W^a.]
- 1852 a.—Description et figure de l'*Harmatopinus tuberculatus*, Burm., qui vit parasite sur le buffle d'Italie (*Bos bubalus*), Linné. [Read 22 oct., 1851] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 10, pp. 529-533, pl. 11 ll. [W^a.]
- 1852 b.—Mode d'accouplement observé chez le *Philopterus plataleæ*. [Read 23 juin] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 10, Bull. (3), pp. xxxviii-xxxix. [W^a.]
- 1852 c.—[*Ixodes variegatus* n. sp.] [Secretary's abstract of paper read 22 déc.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 2. s., v. 10, Bull. (7), pp. lxxxviii-lxxxix. [W^a.]
- 1858 a.—Description et figure d'une arachnide nouvelle pour la faune française <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 6, pp. 489-496, pl. 12, fig. 1. [W^a.]
- 1860 a.—Diagnose d'une nouvelle espèce d'*Ixodes*. [Read 26 sept.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 8, p. 538. [W^a, W^c.]
- 1861 a.—Note sur une nouvelle espèce du genre *Ixodes*. [Read 27 mars] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 1, pp. 225-226. [W^a, W^c.]
- 1866 a.—[Note sur l'*Ixodes pustularum* sp. nov.] [Read 24 oct.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 6, Bull. (5), p. lvii. [W^a, W^c.]
- 1867 a.—[Note sur l'*Ixodes flavomaculatus* et sur la manière anormale de vivre de l'*Ixodes Gervaisii*.] [Read 13 nov.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 7, Bull. (6), pp. lxxii-lxxiii. [W^a, W^c.]
- 1872 a.—[*Ixodes longipes* sp. nov.] [Read 11 sept.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 2, Bull. (5), pp. lxxiv-lxxv. [W^a, W^c.]
- 1873 a.—[*Ixodes aegyptius* xxxii, *flavo-maculatus*, Arach., esp. nouv.] [Read 26 fév.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 3, Bull. (2), pp. xxxi-xxxii. [W^a, W^c.]
- 1878 a.—[*Ixodes acanthoglossi*.] [Read 27 fév.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, Bull. (3), pp. xxxv-xxxvi. [W^a, W^c.]
- 1878 b.—[Notes sur l'*Ixodes trimaculatus* n. sp.] [Read 8 mai] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 8, Bull. (5), pp. lxxvii-lxxviii. [W^a, W^c.]
- 1888 a.—Note sur le parasitisme du *Myobia pumila* diptère de la tribu des tachinaires. [Read 23 avril] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 6. s., v. 3, juin, pp. 102-104. [W^a.]
- 1888 b.—New European natural enemies of the asparagus beetle. [Abstract of Lucas, 1888 a] <Insect Life, Wash., v. 1 (2), Aug., pp. 61-62. [W^a.]

LUCAS, JEAN-ALEXIS-MARIE. [1869-]

- 1893 a.—Des manifestations pathologiques dues à la présence de la *Filaria sanguinis hominis* dans l'organisme humain. Thèse. 83 pp., 2 pls. 4°. Bordeaux. [W^m.]
- 1894 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (21), 25. Mai, pp. 826-827. [W^a, W^m.]

LUCAS, ROBERT.

- 1900 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1897. Allgemeines <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (2), 1. Hälfte, Apr., pp. 1-68. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Idem. Parasitica (Mallophaga) <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (2), 2. Hälfte, Nov., p. 900. [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Idem. Arachnida <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (2), 2. Hälfte, Nov., pp. 1089-1206. [W^a, W^m.]
- 1901 c.—Idem . . . während des Jahres 1899. Allgemeines <Deutsche entom. Ztschr., Berl. (1900), 3. Heft, 1. Hälfte, Aug., pp. 1-144. [W^a.]
- (1902 a).—Idem . . . während des Jahres 1898 <Arch. f. Naturg., Berl. (1899), 65. J., v. 2 (2), pp. 331-704; 765-832; 893-1003.
- 1903 a.—Idem . . . während des Jahres 1899. Mallophaga (Parasitica) <Deutsche entom. Ztschr., Berl. (1900), 3. Heft, 2. Hälfte, Nov., pp. 983-985. [W^a.]
- 1903 b.—Idem . . . während des Jahres 1899. Arachnida <Deutsche entom. Ztschr., Berl. (1900), 3. Heft, 2. Hälfte, Nov., pp. 1153-1242. [W^a.]

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, PAUL-EUGÈNE. [Ancien interne des hôpitaux.]

- 1876 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans les bronches; traitement de la dilatation de l'estomac par l'emploi de la pompe stomacale <J. de méd. et chir. prat., Par., 3. s., v. 47 (8), août, pp. 342-345. [W^m.]
- 1876 b.—Idem <Rev. méd. franç. et étrang., Par., An. 56, v. 2, 25 sept., pp. 391-395. [W^m.]
- 1885 a.—Kyste hydatique du bord antérieur du foie; extirpation totale; guérison <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. [n. s.], v. 11 (7-8), août-sept., pp. 548-549. [W^m.]

LUCET. See Laveran, [Charles Louis] Alphonse; & Lucet.

LUCET, ADRIEN. [Vet., Courtenay, Loiret.] [See also Railliet, Alcide; & Lucet, Adrien.]

- 1888 a.—Entérite vermineuse des poules <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (9), 15 mai, pp. 312-315. [W^a, W^m.]
- 1888 b.—Sur la puce des poules <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (5), 15 mars, pp. 170-171. [Note by A. Railliet, p. 172.] [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Idem [continued] <Rec. de méd. vét., Par., v. 66, 7. s., v. 8 (1), 15 jan., pp. 27-30. [W^a, W^m.]
- 1890 a.—Une famille de lapins réfractaire à la gale auriculaire. (In G. Barrier's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (3), 15 fév., pp. 96-97. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Distomatose du poumon (vache). (In Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (17), 15 sept., pp. 548-549. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Distomatose de la rate (vache). (In Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (17), 15 sept., pp. 549-550. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Sur un symptôme de la gale symbiotique du cheval (gale des paturons). (In Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 68, 7. s., v. 8 (5), 15 mars, pp. 173-174. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Dysenterie épizootique des poules et des dindes <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (5), mai, pp. 312-331, pl. 8, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1891 c.—Idem. [Reviewed by Buchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (24), 22. Dec., pp. 807-808. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Épizootie vermineuse chez l'oie. (In Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (11), 15 juin, pp. 351-352. [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Sur l'alopécie trichodectique des moutons. (In Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 350-351. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—À propos de la punaise des poules. (In Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (3), 15 fév., p. 107. [W^a, W^m.]

LUCET, ADRIEN—Continued.

- 1896 a.—Typhlite vermineuse de l'oie. (*In* Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (9), 15 mai, pp. 289-290. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Sur une maladie spéciale des dindonneaux crise du rouge. Entéro-hépatite infectieuse (Théobald Smith), pérityphlo-hépatite "infectieuse?" (Ad. Lucet) <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (23), 15 déc., pp. 728-734. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 74, 8. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 22-31. [W^a, W^m.]
- 1897 b.—Sur un cas de *Cornurus acrialis* chez un lapin domestique. (*In* Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 74, 8. s., v. 4 (19), 15 oct., pp. 633-635. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Travaux scientifiques de Adrien Lucet. 11 pp. 8°. Montargis. [W^a.]
- 1898 b.—Sur la piqure du *Tabanus bovinus* L. (*In* Carnet de notes d'un praticien) <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (1), 15 jan., pp. 24-26. [W^a, W^m.]
- 1898 c.—Vermineustyphlitis. [Abstract of Lucet, 1896 a] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 19 (2), Feb., pp. 91-92. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Contribution à l'étude étiologique et pathogénique de la langue noire pileuse <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (2), 20 mai, pp. 262-287, figs. 1-9. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Idem. Reprint. pp. 262-287, 9 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- [1905 a].—Travaux, titres et récompenses scientifiques et professionnels de . . . 1880-1905. 57 pp. 4°. Paris. [Lib. Hassall.]

LUCET, ADRIEN; & MAROTEL.

- 1904 a.—Les cestodes du dindon, nature zoologique et rôle pathogène <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 81 (6), 30 mars, pp. 162-168. [Discussion, pp. 168-169.] [W^a, W^m.]
- (1904 b).—Idem [?] [Read 7 fév.] <Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon, p. 13.
- 1904 c.—Idem. [Review of Lucet & Marotel, 1904 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (9-10), sept.-oct., pp. 558-559. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of Lucet & Marotel, 1904 b, by E. Sérès] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (44), An. 2, v. 4, 15 oct., pp. 431-432. [W^a.]
- 1904 e.—Die Cestoden des Truthahns. [Review of Lucet & Marotel, 1904 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (5), Mai, pp. 101-102. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—I cestodi del tacchino. Natura zoologica e azione patogena. [Review of Lucet & Marotel, 1904 a, by A. Pasquali] <Chin. vet., Milano, v. 28 (17), 29 apr., pp. 104-105. [W^a.]

LUCHSINGER, BALTHASAR. [Dr., Prof.] [1849-1886.]

- 1881 a.—Ueber das Centralnervensystem des Blutegels. [Secretary's abstract of paper read 26. Apr. 1880] <Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1880), Sitzungsab., pp. 12-14. [W^a, W^m, W^c.]

LUCHTENIUS, ADAM.

- 1675 a.—Historia morbi fatalis Christiani, Ducis Brunsw. & Luneb. Elisabethæ Danicæ filii <Acta med. et phil., Haln. (1673), v. 2, Obs. 13, pp. 25-29. [W^m.]
- 1766 a.—Histoire de la maladie du Duc de Brunswick, dans laquelle il rendit une portion du ver solitaire. [Abstract of Luchtenius, 1675 a] <Collect. acad. d. mém. [etc.], partie étrang., Dijon & Par., v. 7, pp. 199-200. [W^a.]

LUCHTMANS. [Dr., Oisterwijk.]

- 1880 a.—De *Tænia* <Geneesk. Courant, Tiel, v. 34 (36), 5 Sept., p. [3]. [MS. dated 23 Aug.] [W^m.]
- 1880 b.—Nog iets over *Tænia* <Geneesk. Courant, Tiel, v. 34 (37), 12 Sept., p. [3]. [MS. dated 6 Aug.] [W^m.]

LUCIANO, BARTOLOMEO.

- (1846 a).—Cenno intorno alla cachessia acquosa. Torino.

LUCIUS, JOANNES GEORGIUS.

(1694 a).—*Disputatio medica inauguralis de lumbricis alvum occupantibus*. 4°. Lugduni Batavorum.

LUCK, JOHN. [M. D., St. Louis.]

1874 a.—*Reminiscences of the practice of medicine in Mexico* <Missouri Clin. Rec., St. Louis, v. 1 (5), Aug., pp. 67–68. [W^m.]

LUCKSCH, FRANZ. [Dr., Prosektor, Landeskrankenanstalt, Czernowitz.]

1905 a.—*Askariden als Embolie in der Lungenarterie* <Wien. klin. Wechnschr., v. 18 (15), 13. Apr., pp. 377–379. [W^m.]

1905 b.—*Idem*. [Reviewed by Grassmann] <München. med. Wechnschr., v. 52 (17), 25. Apr., p. 819. [W^a, W^m.]

1905 c.—*Idem*. [Review of Lucksch, 1905 a, by Fürbringer] <Deutsche med. Wechnschr., Leipz., v. 31 (17), 27. Apr., p. 686. [W^a, W^m.]

1905 d.—*Idem*. [Review of Lucksch, 1905 a, by R. Bernstein] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (16), 1. Juni, p. 460. [W^a, W^m.]

1905 e.—*Idem*. [Review of Lucksch, 1905 a, by H. Hirschfeld] <Berl. klin. Wechnschr., v. 42 (28), 10. Juli, Literatur-Ausz., p. 37. [W^a, W^m.]

1905 f.—*Idem*. [Review of Lucksch, 1905 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (31), 5. Aug., p. 522. [W^a.]

LUCUS, THOMAS D'ARCY.

1869 a.—*Trichiniasis, being an abstract of an essay submitted to the Medical Faculty McGill University, for the degree of M. D., C. M.* <Canada M. J., Montreal, v. 5, pp. 484–497. [W^m.]

1870 a.—*Idem* [continued] <Ibidem, v. 6, pp. 11–16; 57–62. [W^m.]

LUDLOW, CLARA S. [M. Sc., Washington, D. C.]

1902 a.—*Description of a new Anopheles* <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (8), Aug. 23, pp. 426–427. [W^a, W^m.]

1902 b.—*Idem*. [Reviewed by A. G. Edsall] <Am. Med., Phila., v. 4 (9), Aug. 30, p. 349. [W^a, W^m.]

1902 c.—*Two Philippine mosquitoes* <J. N. York Entom. Soc., N. Y., v. 10 (3), Sept., pp. 127–131. [W^a.]

1902 d.—*Note on Culex annulatus* <J. N. York Entom. Soc., N. Y., v. 10 (3), Sept., p. 131. [W^a.]

1903 a.—*Some Philippine mosquitoes* <J. N. York Entom. Soc., N. Y., v. 11 (3), Sept., pp. 137–144. [W^a.]

1904 a.—*Concerning some Philippine mosquitoes* <Canad. Entom., Lond., Ont., v. 36 (3), Mar., pp. 69–72. [W^a.]

1904 b.—*Mosquito notes* <Canad. Entom., Lond., Ont., v. 36 (8), Aug., pp. 233–236; (10), Oct., pp. 297–301. [W^a.]

1906 a.—*The distribution of Mosquitos in the United States. As shown by collections made at Army posts, 1904–1905* <Med. Rec., N. Y. (1837), v. 69 (3), Jan. 20, pp. 95–98. [W^a, W^m.]

[1906 b].—*Idem*. Reprint. 11 pp. 12°. New York. [W^a.]

LUDOVICUS, DANIEL. See Ludwig [Ludovicus], Daniel.

LUDWIG, CHRISTIAN GOTTLIEB. [1709–1773.]

1769 a.—*Adversaria medico practica*. v. 1, 753 pp., 7 l., 1 pl. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

1770 a.—*Idem*. v. 1, 753 pp., 7 l., 1 pl. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

1772 a.—*Idem*. v. 3, 753 pp., 7 l., 1 pl. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

1787 a.—*Institutiones medicinæ clinicæ prælectionibus academicis accommodatæ*. Ed. nov., 6 p. l., 538 pp., 4 l. 8°. Coloniae Allobrogum. [W^m.]

LUDWIG [LUDOVICUS], DANIEL. [1625–1680.]

1681 a.—*De lumbrici terete longissimo* <Misc. Acad. nat. curios., Lips. & Francof. (1672), Decur. 1, An. 3, Obs. 254, p. 393. [W^m.]

LUDWIG [LUDOVICUS], DANIEL—Continued.

1693 a.—De varis, *Acuris* a sironibusque <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1678–79), Decur. 1, An. 9–10, Obs. 39, pp. 109–110. [W^m.]

LUDWIG, HUBERT. [Prof. Dr., Bonn.]

1874 a.—Ueber die Eibildung im Thierreiche <Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., n. F., v. 7, pp. 33–256, pls. 1–3, figs. 1–34. [W^m.]

(1874 b).—Idem <Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., v. 1, pp. 287–510.

1874 c.—Idem. Diss. 2 p. 1., 224 pp., 3 pls., 34 figs. 8°. Würzburg. [Reprint of Ludwig, 1874 a.] [W^m.]

1883 a.—Dr. Johannes Leunis Synopsis der Thierkunde. Ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für Alle, welche sich wissenschaftlich mit der Naturgeschichte der Thiere beschäftigen wollen. 3. gänzlich umgearbeitete, vermehrte Auflage. v. 1, xv + 1083 pp., 955 figs. 8°. Hannover. (Synopsis der drei Naturreiche. 1. Theil: Zoologie.) [W^a.]

1886 a.—Idem. v. 2, xv + 1231 pp., 1160 figs. 8°. Hannover. [W^a.]

1887 a.—Ueber den angeblichen neuen Parasiten der Firoliden: *Trichatima paradoxa* Barrois <Zool. Anz., Leipz. (252), v. 10, 31. Mai, pp. 296–298. [W^a, W^m, W^c.]

1887 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (6), p. 163. [W^a, W^m.]

(1889 a).—Ueber die Myxosporidienkrankheit der Barben in der Mosel. 10 pp., 1 fig. 8°.

1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (15), 28. Sept., pp. 419–420. [W^a, W^m.]

1896 a.—*Filaria loa*. [Read 3. Feb.] <Sitzungsab. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1. Hälfte, naturw. Sect., pp. 50–52. [W^a.]

1905 a.—Ein entoparasitischer Chatopod in einer Tiefsee-Ophiure <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (12), 19. Sept., pp. 397–399. [W^a, W^m, W^c.]

LUDWIG, HUBERT; & SEMISCH, THEODOR.

1895 a.—Ueber *Filaria loa* Guyot im Auge des Menschen <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 60 (4), 31. Dec., pp. 726–740, pl. 38. [W^a, W^a.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, pp. 424–425. [W^a, W^m.]

LUDWIG, WILHELM FRIEDERICH. [1790–1865.] *

(1818 a).—Einige Worte über die Lungen-Würmer der Schafe, als eine neu entdeckte Ursache zu einer Schaf-Krankheit <Verhandl. u. Arb. d. oekonom. patriot. Soc. d. Fürstenth. Schweidnitz u. Jauer, p. 311.

LUEBBERT, A. [Dr., Hamburg.]

1903 a.—Ueber die Entstehungsursachen der Hämoglobinurie in Südwestafrika und den Begriff Schwarzwasserfieber <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (10), Oct., pp. 472–480. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (21), 30 déc., p. 838. [W^a, W^m.]

1903 c.—Tropical hæmoglobinuria. [Review of Luebbert, 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2240), v. 2, Dec. 5, Epit. Cur. Med. Lit., p. 85. [W^a, W^m.]

1904 a.—Ueber die Entstehungsursachen der Hämoglobinurie in Deutsch-Südwestafrika und den Begriff Schwarzwasserfieber. [Review of Luebbert, 1903 a, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (11), 1. Juni, pp. 523–524. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Review of Luebbert, 1903 a, by J. Goldstein] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (3–4), 25. Juni, Referate, pp. 111–112. [W^a, W^m.]

LUEBECK.

1895 a.—Bekanntmachung des Medizinalamtes betr. die Trichinenschau vom 2. August 1895 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (1), Oct., pp. 15–16. [W^a, W^m.]

LUEBKE. [Kreistierarzt, Mohrungen.]

1903 a.—Ueber das Vorkommen von Trichinen beim Dachs <Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., v. 13 (4), Jan., pp. 116–117, 1 fig. [W^a, W^m.]

1903 b.—The occurrence of *Trichina spiralis* in the badger. [Abstract of Luebke, 1903 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 16 (1), Mar., pp. 72–73. [W^a, W^m.]

1904 a.—The occurrence of *Trichina* in the badger. [Review of Luebke, 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (9), May, p. 924. [W^a.]

1904 b.—Ueber das Vorkommen von Trichinen beim Dachs. [Abstract of Luebke, 1903 a, by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 276. [W^a.]

1904 c.—Idem. [Review of Luebke, 1903 a, by Goldstein] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (24–25), 6. Juni, Referate, p. 798. [W^a, W^m.]

LUECKE, A. [Docent, Univ. Berl.]

1860 a.—Ueber die chemische Beschaffenheit der *Echinococcus*-Häute. Vorläufige Mittheilung <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 18, n. F., v. 8 (3–4), p. 363. [W^a, W^m.]

1860 b.—Die Hüllen der Echinococcen und die Echinococcen-Flüssigkeit <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 19, n. F., v. 9 (1–2), pp. 189–196. [W^a, W^m.]

1860 c.—Idem. [Abstract] <Chem. Centr.-Bl., Leipz., n. F., v. 5 (41), 5. Sept., pp. 646–649. [W^m.]

1860 d.—Sur la nature des enveloppes des échinocoques. [Review of Luecke, 1860 b] <J. de pharm. et chim., Par., 3. s., v. 38, nov., pp. 393–394. [W^a, W^m.]

1864 a.—Die Trichinen vor dem Forum <Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., v. 25 (1), Jan., pp. 102–109. [W^m.]

LUEDECKENS. [Dr., Liegnitz.]

1899 a.—Impfung und Mückenstiche <Berl. klin. Wchnschr., v. 36 (39), 25. Sept., pp. 858–859. [W^a, W^m.]

LUEDECKENS, ERNESTUS.

1864 a.—De echinococcis in abdomine habitantibus. Diss. 39 pp. 8°. Gryphiswaldiae. [W^m.]

LUEDERS, FRIDERICUS GUILIELMUS ANTONIUS.

[1781 a].—Virtutem salicis laureae anthelminthicam exponit. 24 pp. 4°. Viadr. [W^m.]

LUEDERSEN, H. C. LUDWIG.

(1808 a).—De hydatidibus. Diss. 4°. Gottinge.

LUEDERWALDT, H.

(1901 a).—Lästige Gäste <Natur u. Haus, Dresden, v. 10, pp. 24–25.

LUEDUECKE.

(1786 a).—Von einer tödtlichen Durchbohrung der Gedärme, welche von Würmern verursacht worden <Verm. chir. Schrift., Berl. & Stettin, 2. Aufl., v. 2, p. 235.

LUEHE, MAX[IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]. [Privat Docent, Zool. & vergl. Anat., zool. Mus., Königsberg i. Pr.] [1870–.]

1894 a.—Zur Morphologie des *Tænienscolex*. Diss. 133 pp., 2 l., 12 figs. 8°. Königsberg i. Pr. [W^a.]

1894 b.—Beiträge zur Kenntnis des Rostellums und der Scolexmuskulatur der Tænen. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (453), v. 17, 30. Juli, pp. 279–282. [MS. dated 10. Mai.] [W^a, W^m, W^c.]

1894 c.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1894 d.—Idem. [Abstract of Luehe, 1894 b, by Zachokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (17–18), 22. Oct., p. 693. [W^a, W^a.]

1894 e.—Anatomy of *Tæniide*. [Abstract of Luehe, 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 572–573. [W^a, W^m, W^c.]

LUEHE, MAX[IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

1895 a.—Ueber die Ortsbewegung der Diatomeen und Gregarinen. [Read 4. Oct. 1894] <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. i Pr. (1894), v. 35, Sitzungsbb., pp. 40-42. [W^a, W^c.]

1895 b.—Zur Morphologie des Tænienscolex. [Abstract of Luehe, 1894 a, by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (2), 25. Feb., pp. 44-45. [W^a, W^c.]

1895 c.—Mittheilungen über einige wenig bekannte bez. neue südamerikanische Tænen des k. k. naturhistorischen Hof-Museums in Wien <Arch. f. Naturg., Berl., 61. J., v. 1 (2), pp. 199-212, pl. 11, figs. 1-19. [W^a, W^c.]

[1895 c].—Idem. Reprint. pp. 199-212, pl. 11, 19 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1895 d.—Idem. [Review of Luehe, 1895 c, by E. Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (23), 10. Dec., pp. 727-728. [W^a, W^m.]

1896 a.—Idem. [Abstract of Luehe, 1895 c, by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (2), 31. Jan., p. 64. [W^a, W^c.]

1896 b.—South American Tænia. [Abstract of Luehe, 1895 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 68. [W^a, W^m, W^c.]

1896 c.—Die Infektion der Fische mit Myxosporidien <Natur, Halle a. S., v. 45, n. F., v. 22 (24), 14. Juni, pp. 284-285, figs. 1-5. [W^c.]

1896 d.—Zur Kenntniss der Muskulatur des Tænienkörpers. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (505), v. 19, 15. Juni, pp. 260-264, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1896 e.—Idem. Reprint. 5 pp., 4 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1896 f.—Idem. [Abstract by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (15), 27. Juli, p. 528. [W^a, W^c.]

1896 g.—Idem. [Review of Luehe, 1896 d, by E. Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (18-19), 5. Nov., pp. 708-709. [W^a, W^m.]

1896 h.—Das Nervensystem von *Ligula* in seinen Beziehungen zur Anordnung der Musculatur <Zool. Anz., Leipz. (511), v. 19, 31. Aug., pp. 383-384. [W^a, W^m, W^c.]

1896 i.—Idem. [Abstract by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (24), 30. Nov., p. 841. [W^a, W^c.]

1896 k.—Idem. [Abstract of Luehe, 1896 h, by Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., p. 931. [W^a, W^m.]

1896 l.—Nervous and muscular systems of *Ligula*. [Abstract of Luehe, 1896 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 629. [W^a, W^m, W^c.]

1897 a.—Im Blute des Menschen und anderer Wirbeltiere lebende Würmer <Natur, Halle a. S., v. 46, n. F., v. 23 (3), 17. Jan., pp. 29-32, 10 figs. [W^c.]

1897 b.—Nervous system of *Ligula* in its relations to the arrangement of the musculature. [Abstract of Luehe, 1896 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 128. [W^a, W^m, W^c.]

1897 c.—*Bothriocephalus Zschokkei* Fuhrmann <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (20-21), 7. Dec., p. 586. [W^a, W^m.]

1897 c.—Idem. Reprint. p. 586. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1897 d.—Die Anordnung der Muskulatur bei den Dibothrien. Vorläufige Mittheilung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (24-25), 30. Dec., pp. 739-747, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1897 d.—Idem. Reprint. pp. 739-747, 2 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1897 e.—*Bothriocephalus Zschokkei* Fuhrmann <Zool. Anz., Leipz. (544), v. 20, 4. Nov., pp. 430-434. [W^a, W^m, W^c.]

1897 e.—Idem. Reprint. pp. 430-434. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1898 a.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (2), 27. Jan., p. 47. [W^a, W^c.]

LUEHE, MAX[IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

- 1898 b.—Idem. [Abstract of Luehe, 1897 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 80. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 c.—Die Gliederung von *Ligula* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 23 (7), 18. Feb., pp. 280–286, figs. 1–3, pl. 6, figs. 1–3. [W^a, W^m.]
- 1898 c.—Idem. Reprint. pp. 280–286, 3 figs., pl. 6, 3 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1898 d.—Idem. [Abstract by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (11), 2. Juni, pp. 371–372. [W^a, W^c.]
- 1898 e.—Musculature of Dibothria. [Abstract of Luehe, 1897 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 310. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 f.—Die Anordnung der Muskulatur bei den Dibothrien. Vorläufige Mittheilung. [Abstract of Luehe, 1897 d, by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (11), 2. Juni, pp. 372–374. [W^a, W^c.]
- 1898 g.—Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei. Vorläufige Mittheilung ueber Ergebnisse einer mit Unterstützung der Königlichen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1898 ausgeführten Forschungsreise <Sitzgeb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (40), 20. Oct., pp. 619–628, figs. 1–4. [Published 27. Oct.] [W^a, W^c.]
- 1898 g.—Idem. Reprint. pp. 619–628, 4 figs. 4°. Königsberg i. Pr. [Lib. Stiles.]
- 1898 h.—*Oochoristica* nov. gen. Tæniadurum. (Vorläufige Mittheilung) <Zool. Anz., Leipz. (576), v. 21, 29. Dec., pp. 650–652. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 h.—Idem. Reprint. pp. 650–652. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1899 a.—Idem. [Abstract by Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 6 (4–5), 7. März, pp. 125–126. [W^a, W^c.]
- 1899 b.—Idem. [Abstract of Luehe, 1898 h, by Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (21–22), 31. Mai, pp. 785–786. [W^a, W^m.]
- 1899 c.—Zur Anatomie und Systematik der Bothriocephaliden <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., pp. 30–55. [Lib. Stiles.]
- [1899 c].—Idem. Reprint. pp. 30–55. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1899 d.—*Cystodiscus immensus* Lutz <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., pp. 291–293, 1 fig. [Lib. Stiles.]
- [1899 d].—Idem. Reprint. pp. 291–293, 1 fig. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1899 e.—Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei. [Abstract of Luehe, 1898 g, by Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (6), 24. Feb., pp. 235–236. [W^a, W^m.]
- 1899 f.—Idem. [Abstract of Luehe, 1898 g, by Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 6 (7), 4. Apr., p. 238. [W^a, W^c.]
- 1899 g.—New genus of Tæniadæ. [Abstract of Luehe, 1898 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 161. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 h.—Parasites from Berbera. [Abstract of Luehe, 1898 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 284. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 i.—Beiträge zur Kenntnis der Bothriocephaliden <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (22–23), 20. Dec., pp. 702–719. [W^a, W^m.]
- 1899 i.—Idem. Reprint. pp. 702–719. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1899 k.—Zur Kenntnis einiger Distomen <Zool. Anz., Leipz. (604), v. 22, 28. Dec., pp. 524–539. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 k.—Idem. Reprint. pp. 524–539. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1899 l.—Bemerkungen zu Ariola's neuestem Cestoden-Systeme <Zool. Anz., Leipz. (604), v. 22, 28. Dec., pp. 539–543. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 l.—Idem. Reprint. pp. 539–543. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

LUEHE, MAX[IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

1900 a.—Idem. [Abstract by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (7), 3. Apr., p. 241. [W^a, W^m.]

1900 b.—Demonstration von Schnitten von *Distomum clara* Dies. um die differirte Cuticula des Genitalatriums zu zeigen. [Title only] <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz. (1900), p. 151. [Lib. Stiles.]

1900 c.—Ueber *Bothriomonus* Duv. und verwandte Bothriocephaliden <Zool. Anz., Leipz. (605), v. 23, 8. Jan., pp. 8–14. [W^a, W^m, W^c.]

1900 c.—Idem. Reprint. pp. 8–14. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1900 d.—Idem. [Abstract by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (7), 3. Apr., p. 243. [W^a, W^m.]

1900 e.—Idem. [Abstract of Luehe, 1900 c, by Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (3), 31. Juli, pp. 87–88. [W^a, W^m.]

1900 f.—Die Bothriocephaliden der landbewohnenden Reptilien. (Beiträge zur Kenntniss der Bothriocephaliden. 3) <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (6), 16. Feb., pp. 209–217, figs. 1–3; (7–8), 24. Feb., pp. 252–258. [W^a, W^m.]

1900 f.—Idem. Reprint. pp. 209–217, 3 figs.; pp. 252–258. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1900 g.—Idem. [Abstract by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (11), 29. Mai, pp. 403–404. [W^a, W^m.]

1900 h.—Ergebnisse der neueren Sporozoenforschung. Zusammenfassende Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Malaria Parasiten und ihrer nächsten Verwandten <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (10–11), 23. März, pp. 367–384, figs. 1–9; (12–13), 31. März, pp. 436–460, figs. 1–9; v. 28 (6–7), 22. Aug., pp. 205–209; (8–9), 4. Sept., pp. 258–264, figs. 1–6; (10–11), 20. Sept., pp. 316–324, figs. 7–10; (12–13), 6. Oct., pp. 384–392. [W^a, W^m.]

1900 i.—Idem. iv + 100 pp., 35 figs. 8°. Jena. [Reprint of Luehe, 1900 h, with additions.] [Lib. Stiles.]

1900 k.—Genera of Bothriocephalida. [Abstract of Luehe, 1900 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 206. [W^a, W^m, W^c.]

1900 l.—Notes on Bothriocephalida. [Abstract of Luehe, 1899 i] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., 207. [W^a, W^m, W^c.]

1900 m.—Zur Anatomie und Systematik der Bothriocephaliden. [Abstract of Luehe, 1899 c, by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (7), 3. Apr., p. 242. [W^a, W^m.]

1900 n.—Idem. [Abstract of Luehe, 1899 c, by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (3), 31. Juli, pp. 87–88. [W^a, W^m.]

1900 o.—Beiträge zur Kenntniss der Bothriocephaliden. [Abstract of Luehe, 1899 i, by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (7), 3. Apr., p. 243. [W^a, W^m.]

1900 p.—Zur Kenntnis einiger Distomen. [Abstract of Luehe, 1899 k, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (8–9), 1. Mai, pp. 305–306. [W^a, W^m.]

1900 q.—Classification of Cestodes. [Abstract of Luehe, 1899 l] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 329. [W^a, W^m, W^c.]

1900 r.—Demonstration von *Cystodiscus immersus* Lutz. [Abstract of Luehe, 1899 d, by Dofflein] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (12–13), 26. Juni, p. 417. [W^a, W^m.]

1900 s.—Untersuchungen über die Bothriocephaliden mit marginalen Genitalöffnungen <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 68 (1), 14. Aug., pp. 43–112, pls. 4–7, figs. 1–31. [W^a, W^m.]

1900 s.—Idem. Reprint. pp. 43–112, pls. 4–7, 31 figs. 8°. Leipzig. [Lib. Stiles.]

1900 t.—Idem. [Abstract by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (19), 25. Sept., pp. 665–667. [W^a, W^m.]

LUEHE, MAX[IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

1900 u.—Ueber die Gattung *Podocotyle* (Duj.) Stoss. <Zool. Anz., Leipz. (624), v. 23, 17. Sept., pp. 487–492. [MS. dated 14. Juli.] [W^a, W^m, W^c.]

1900 u.—Idem. Reprint. pp. 487–492. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1900 v.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (23), 13. Nov., p. 792. [W^a, W^a.]

1900 w.—Ueber Distomen aus der Gallenblase von Mittelmeerfischen <Zool. Anz., Leipz. (624), v. 23, 17. Sept., pp. 504–509. [MS. dated Juli.] [W^a, W^m, W^c.]

1900 w.—Idem. Reprint. pp. 504–509. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1900 x.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (23), 13. Nov., p. 792. [W^a, W^a.]

1900 y.—Genera of Bothriocephalidae. [Abstract of Luehe, 1900 s] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 586. [W^a, W^m, W^c.]

1900 z.—Zur Abwehr <Zool. Anz., Leipz. (626), v. 23, 8. Oct., pp. 533–534. [W^a, W^m, W^c.]

1900 z.—Idem. Reprint. pp. 533–534. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1900 aa.—Ueber einige Distomen aus Schlangen und Eidechsen <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (17), 5. Nov., pp. 555–566. [W^a, W^m.]

1900 aa.—Idem. Reprint. pp. 555–566. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1900 bb.—Idem. [Abstract by Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (26), 27. Dec., pp. 928–930. [W^a, W^a.]

1900 cc.—Flukes from gall-bladder of fishes. [Abstract of Luehe, 1900 w] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 677. [W^a, W^m, W^c.]

1900 dd.—Life-history of malarial parasites. [Abstract of Luehe, 1900 h, pp. 436–460] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 682–683. [W^a, W^m, W^c.]

1900 ee.—Ueber *Distomum philodryadum* West <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (21), 15. Dec., p. 743. [W^a, W^m.]

1900 ee.—Idem. Reprint. p. 743. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

[1901 a].—Die Zoologie im 19. Jahrhundert. [Read 3. Jan. 1901] <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. i. Pr. (1900), v. 41, Abhandl., pp. 89–107. [W^a, W^c.]

[1901 a].—Idem. Reprint. pp. 89–107. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1901 b.—Idem. [Abstract by Bütschli] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (21), 5. Nov., pp. 689–690. [W^a, W^a.]

1901 c.—Ergebnisse der neueren Sporozoënforschung. [Review of Luehe, 1900 h, by J. de Haan] <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 41 (5), pp. 764–765. [W^c.]

1901 d.—Ueber *Monostomum orbiculare* <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (2), 25. Jan., pp. 49–60, figs. 1–5. [MS. dated Dec. 1900.] [W^a, W^m.]

1901 d.—Idem. Reprint. pp. 49–60, 5 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1901 e.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (7), 9. Apr., pp. 235–236. [W^a, W^a.]

1901 f.—Idem. [Abstract of Luehe, 1901 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 421. [W^a, W^m, W^c.]

1901 g.—Genus *Podocotyle* (Duj.) Stoss. [Abstract of Luehe, 1900 u] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 42. [W^a, W^m, W^c.]

1901 h.—Karl Asmund Rudolphi, der "Vater der Helminthologie" (1771–1832). (Notices biographiques. 9) <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (4), 1^{er} mars, pp. 549–577, 1 pl., port. [W^a, W^m.]

[1901 h].—Idem. Reprint. pp. 549–577, 1 pl., port. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1901 i.—Idem. [Abstract by Buetschli] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (21), 5. Nov., p. 690. [W^a, W^a.]

LUEHE, MAX[IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

1901 k.—Ueber den Schrottausschlag der Schweine und das sogenannte "*Coccidium fuscum*" < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (17), 22. Mai, pp. 693–698, figs. 1–7. [W^a, W^m.]

1901 k.—Idem. Reprint. pp. 693–698, 7 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1901 l.—Ueber einen eigenthümlichen Cestoden aus *Acanthias* < Zool. Anz., Leipz. (645), v. 24, 10. Juni, pp. 347–349. [W^a, W^m.]

1901 l.—Idem. Reprint. pp. 347–349. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1901 m.—Idem. [Abstract by E. Riggenbach] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (15–16), 14. Aug., pp. 500–501. [W^a, W^m.]

1901 n.—Ueber Hemiuriden. (Ein Beitrag zur Systematik der digenetischen Trematoden) < Zool. Anz., Leipz. (647), v. 24, 8. Juli, pp. 394–403, figs. 1–2; (650), 19. Aug., pp. 473–488, fig. 3. [W^a, W^m.]

1901 n.—Idem. Reprint. pp. 394–403; 473–488, 3 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

1901 o.—Idem. [Abstract by Max. Braun] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (19–20), 22. Oct., pp. 638–640. [W^a, W^m.]

1901 p.—Zwei neue Distomen aus indischen Anuren < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (4), 8. Aug., pp. 166–177, figs. 1–5. [W^a, W^m.]

1901 p.—Idem. Reprint. pp. 166–177, 5 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1901 q.—Idem. [Abstract by Max. Braun] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (19–20), 22. Oct., p. 638. [W^a, W^m.]

1901 r.—Auszüge aus Briefen K. A. Rudolphi's an J. G. Bremser, zur Ergänzung der in Tome III No. 4 erschienenen Biographie Rudolphi's veröffentlicht < Arch. de parasitol., Par., v. 4 (4), 15 sept., pp. 550–562. [W^a, W^m.] [See Luehe, 1901 h.]

1901 r.—Idem. Reprint. pp. 550–562. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1901 s.—Untersuchungen über die Bothriocephaliden mit marginalen Genitalöffnungen. [Abstract of Luehe, 1900 s, by Fuhrmann] < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (16), 7. Nov., pp. 632–633. [W^a, W^m.]

1902 a.—Ueber die Fixierung der Helminthen an der Darmwandung ihrer Wirte und die dadurch verursachten pathologisch-anatomischen Veränderungen des Wirtsdarmes. [Read 14. Aug.] < Verhandl. d. 5. internat. Zool.-Cong. zu Berl. (1901), Jena, pp. 698–706. [W^a.]

1902 b.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1902 c.—Idem. [Review of Luehe, 1902 a, by Max. Braun] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (23), 18. Nov., pp. 732–733. [W^a, W^m.]

1902 d.—Neuere Lehrbücher über Protozoen < Arch. f. Protistenk., Jena, v. 1 (3), pp. 462–474. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. Reprint. pp. 462–474. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1902 e.—Ueber Befruchtungsvorgänge bei Protozoen. [Secretary's abstract of paper read 30. Jan.] < Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. i. Pr., v. 43, Sitzungsbb., pp. 3–6. [W^a.]

[1902 f].—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1902 g.—Johannes Mueller (1801–1858). (Notices biographiques. 11) < Arch. de parasitol., Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 95–116, port., 1 pl.; p. 198. [W^a, W^m.]

1902 g.—Idem. Reprint [with Anhang]. pp. 95–117, port., 1 pl. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1902 h.—Ergebnisse der neueren Sporozoenforschung zusammenfassende Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Malaria Parasiten und ihrer nächsten Verwandten. [Abstract of Luehe, 1900 i, by Schuberg] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (2), 28. Jan., pp. 43–44. [W^a, W^m.]

LUEHE, MAX [IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

1902 i.—Ueber Karpfenpocken und Myxosporidien. [Secretary's abstract of paper read 3. Dec. 1901] <Ber. d. Fischerei-Ver. f. d. Prov. Ostpreuss., Königsb. (1901-02) (6), Feb., pp. 56-57. [W^c.]

1902 k.—*Urogonoporus armatus* ein eigentümlicher Cestode aus *Acanthias*, mit anschliessenden Bemerkungen über die sogenannten Cestodarien <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (2), 15 fév., pp. 209-250, 3 figs., pl. 1, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1902 k.—Idem. Reprint. pp. 209-250, 3 figs., 1 pl., 6 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1902 l.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 407-409. [W^a, W^m.]

1902 m.—Idem. [Review of Luehe, 1902 k, by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (21-22), 9. Juli, Referate, pp. 690-691. [W^a, W^m.]

1902 n.—Revision meines Bothriocephalidensystemes <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (7), 12. März, Originale, pp. 318-331, figs. 1-9. [W^a, W^m.]

1902 n.—Idem. Reprint. pp. 318-331, 9 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1902 o.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 409-410. [W^a, W^m.]

1902 p.—Ueber einen eigentümlichen Cestoden aus *Acanthias*. [Review of Luehe, 1901 l, by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Referate, p. 374. [W^a, W^m.]

1902 q.—Bemerkungen über die Cestoden aus *Centrolophus pompilius*. 1. Zur Synonymie der *Centrolophus*-Cestoden <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (13), 26. Mai, Originale, pp. 629-637, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1902 r.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (14-15), 29. Juli, pp. 445-446. [W^a, W^m.]

1902 s.—Ueber Geltung und Bedeutung der Gattungsnamen *Eimeria* und *Coccidium* <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (15), 18. Juni, Originale, pp. 771-773. [W^a, W^m.]

1902 s.—Idem. Reprint. pp. 771-773. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1903 a.—Eine nomenclatorische Berichtigung betr. die Cestoden-Gattung *Amphitretus* R. Bl. <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (8), 4. Apr., Originale, pp. 608-609. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. Reprint. pp. 608-609. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (13-14), 14. Juli, pp. 471-472. [W^a, W^m.]

1903 c.—Zur Frage der Parthenogenese bei Culiciden <Allg. Ztschr. f. Entom., Neudamm, v. 8 (18-19), 1. Oct., pp. 372-373. [W^a.]

1903 c.—Idem. Reprint. pp. 372-373. 8°. Neudamm. [Lib. Stiles.]

1903 d.—Zusammenfassende Uebersicht. Die Coccidien-Literatur der letzten vier Jahre <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (18-19), 2. Oct., pp. 617-661. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. Reprint. 45 pp. 8°. Leipzig. [Lib. Stiles.]

1904 a.—Bau und Entwicklung der Gregarinen. 1. Theil: Die Sporozoiten, die Wachstumsperiode und die ausgebildeten Gregarinen <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 4 (1), pp. 88-198, figs. 1-31. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. Reprint. pp. 88-198, 31 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., pp. 701-702. [W^a, W^m.]

1904 c.—Die Coccidien-Literatur der letzten vier Jahre. Zusammenfassende Besprechung. [Review of Luehe, 1903 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., pp. 701-702. [W^a, W^m.]

LUEHE, MAX [IMILIAN FRIEDRICH LUDWIG]—Continued.

1904 d.—Flagellate Blutparasiten als Krankheitserreger bei Tieren und Menschen. [Read 7. Jan.] <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. i. Pr., v. 45, Ber., pp. 48-53. [W*.]

1904 d.—Idem. Reprint. pp. 48-53. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1904 e.—Neue Untersuchungen über Trypanosomen und ähnliche Blutparasiten. [Read 27. Oct.] <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. i. Pr., v. 45, Ber., pp. 85-88. [W*.]

1904 e.—Idem. Reprint. pp. 85-88. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

(1904 f).—Geschichte und Ergebnisse der Echinorhynchen-Forschung bis auf Westrumb (1821). (Mit Bemerkungen über alte und neue Gattungen der Acanthocephalen <Zool. Ann., Würzb., v. 1, Dec., pp. 139-250.

(1905 a).—Idem [continued] <Ibidem, pp. 251-353.

[1905 b].—Idem. [Reprint of Luehe, 1904 f and 1905 a.] pp. 139-353. 8°. Würzburg. [Lib. Ransom.]

1905 c.—Protozoen <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18 (2), pp. 642-883. [W*, Wm.]

1905 d.—Ueber die Fixirung der Helminthen an der Darmwand ihrer Wirthe und die dadurch verursachten pathologisch-anatomischen Veränderungen des Wirthsdarms. [Review of Luehe, 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 26. [W*, W*.]

LUEPKE. [Dr., Stuttgart.]

1892 a.—Parasitologisches. *Tenia crassula* Rud. in einem Papagei <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 53 (9), pp. 257-264. [Wm.]

1892 b.—Zweiköpfiger *Cysticercus fasciolaris* <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 53 (9), pp. 271-272. [Wm.]

1893 a.—*Coccidium oviforme* als Krankheitsursache. [Paper read before veterinärmed. Abt. d. 65. Versamml. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte z. Nürnberg] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (41), 12. Oct., pp. 502-503. [Wm.]

1896 a.—*Tenia denticulata* kein Parasit von Rind und Schaf <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, v. 4 (16), 18. Apr., p. 130. [Wm.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (14-15), 10. Oct., p. 549. [W*, Wm.]

LUESTNER, GUSTAV.

(1901 a).—Die Weinblattmilbe (*Phytoptus vitis*). Zugleich als Antwort auf zahlreiche Anfragen <Mitt. Obstbau, Wiesb., v. 16, pp. 140-142.

LUETHI.

(1827 a).—*Ascaris maculosa* der Tauben <Jahresb. d. naturh. kanton. Gesellsch., Solothurn, v. 3.

LUETKEMEYER, JOHANN. [Primararzt, Krankenanstalt Wieden.]

1896 a.—*Echinococcus lobii dextri hepatis cum perforatione ductus hepatici accedente peritonitide*; Tod. (In Aerztliche Beobachtungen und Krankengeschichten. Medicinische Abtheilung) <Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., Wien & Leipz. (1894), v. 3, pp. 788-790. [Wm.]

1896 b.—*Echinococcus* des Netzes; Durchbruch in den Darm. (In Aerztliche Beobachtungen und Krankengeschichten. Medicinische Abtheilung) <Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., Wien & Leipz. (1894), v. 3, p. 790. [Wm.]

1897 a.—Abscessus hepatis e suppuratone echinococci. (In Aerztliche Beobachtungen und Krankengeschichten. Medicinische Abtheilung) <Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., Wien & Leipz. (1895), v. 4, pt. 2, pp. 209-210. [Wm.]

LUETKEN, CHR. FR. [Univ. Mus., Copenhagen.]

1875 a.—A revised catalogue of the Annelida and other, not entozoic, worms of Greenland <Manual Nat. Hist., Geol., & Phys. Greenland [etc.] (Jones), Lond., pp. 167-179. [W*.]

1875 b.—A revised catalogue of the Entozoa of Greenland <Manual Nat. Hist., Geol., & Phys. Greenland [etc.] (Jones), Lond., pp. 179-183. [W*.]

LUETKEN, CHR. FR.—Continued.

1897 a.—Steenstrup <Nat. Sc., Lond. (67), v. 11, Sept., pp. 159-165, port. [W^a, W^c.]

LUGEOL. [Dr.]

1883 a.—Kystes hydatiques de l'abdomen <J. de méd. de Bordeaux, v. 12 (23), 7 jan., p. 241. [Discussion, pp. 241-242.] [W^m.]

1883 b.—Idem <Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1882), pp. 452-453. [Discussion, pp. 453-455.] [W^m.]

1883 c.—Observation de kystes hydatiques multiples de l'abdomen. [Read before Soc. méd. et chir. de Bordeaux, 2 nov.] <J. de méd. de Bordeaux, v. 13 (20), 16 déc., p. 231. [W^m.]

LUGGER, OTTO.

1896 a.—Insects injurious in 1896 <Bull. 48, Minn. Exper. Station, Div. Entom., Delano, Dec., pp. 31-270, figs. 2-187, pls. 1-16. [W^a.]

LUGO VIÑA, JOSÉ.

1903 a.—La uncinariasis. (Estudios del Dr. B. K. Ashford) <Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R. (12), v. 1, dic., pp. 184-185. [W^m.]

LUGO VIÑA, N. [Dr., Cienfuegos.]

(1905 a).—La malaria y su terapéutica. 500 pp.

1905 b.—Idem. [Reviewed by Aristides Agramonte] <Rev. de med. trop., Habana, v. 6 (2), feb., pp. 33-34. [W^a, W^m.]

LUGOL.

1821 a.—Recherches et observations sur la gale, faites à l'hôpital Saint-Louis, à la clinique de . . . pendant les années 1819, 1820, 1821, et recueillies par I.-F.-J. Mouronval. xiv + 280 pp., 9 pls., 1 table. 8°. Paris. [W^m.]

LUITHLEN, FRIEDRICH. [Dr., Specialist für Hautkrankheiten, Wien.]

1902 a.—Therapie der Hautkrankheiten. iv + 205 pp. 12°. Wien & Leipzig. [W^m.]

LUKIN, M. A.

(1882 a).—Sluchaĭ probodenija krugloi glistoi; *Ascaris lumbricoides* <Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, v. 2, pp. 47-54.

1884 a.—K kasuistikh mosgovkh opukholei. 1. Miogokamera nisirata glista mosga i pecheni. [Multilocular hydatid tumors of brain and liver.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 5 (27), 5 yulia, pp. 443-445, figs. 1-2. [W^m.]

LUKJANOW, S. M. [Prof. Dr., Warschau.]

1888 a.—Notizen über das Darnepithel bei *Ascaris mystax*. <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 31 (2), 30. Jan., pp. 293-302. [W^m.]

1888 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 3 (15), p. 471. [W^a, W^m.]

1888 c.—Intestinal epithelium of *Ascaris*. [Abstract of Lukjanow, 1888 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (4), pt. 2, Aug., p. 583. [W^a, W^m, W^c.]

1889 a.—Einige Bemerkungen über sexuelle Elemente beim Spulwurme des Hundes <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 34 (3), 2. Dec., pp. 397-408, pls. 23-24, figs. 1-30. [W^m.]

1890 a.—Sexual elements of *Ascaris* of dog. [Abstract of Lukjanow, 1889 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 41-42. [W^a, W^m, W^c.]

1891 a.—Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Zelle. Vorlesungen gehalten an der k. Universität Warschau. viii + 325 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by R. Stern] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, v. 9 (14), 16. Apr., pp. 477-478. [W^a, W^m.]

LUMBAU, C. See Fermi, Claudio; & Lumbau, C.

DE LUNA, G. MARCHESE. [Dr.]

1902 a.—Corea ed elmintiasi <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (4), 1. semestre, 12 gennaio, pp. 30-32. [W^m.]

1902 b.—Chorea and helminthiasis. [Abstract of de Luna, 1902 a] <Med. News, N. Y., v. 80 (9), Mar. 1, p. 406. [W^a, W^m.]

LUNARDI, GIOVANNI. [Dr.]

1904 a.—La malaria nella provincia di Parma <Clin. mod., Pisa, v. 10 (15), 13 apr., pp. 175-178. [W^m.]

LUNDAHL, CARL.

1848 a.—Bemerkungen über zwei neue *Strongylus*-Arten. (Helminthologische Beiträge. 1.) [Read before Finl. Soc. d. Wissensch., 6. Dec. 1847] <Notis. Sällsk. pro Fauna et Flora Fenn. Förh., Helsingfors, 1. Häftet, pp. 283-287. [W^a, W^c.]

LUNDBORG, CAROLUS JACOBUS.

[1817 a].—De entozois humanis. Diss. 18 pp. 4°. Upsalæ. [W^m.]

LUNEL, B.

1857 a.—Des ascarides vermiculaires et de leur expulsion dans les cas rebelles <Abeille méd., Par., v. 14 (13), 5 mai, p. 121. [W^m.]

LUNEL, GODEFROY. [Conservateur, Mus. d'hist. nat., Genève.]

1874 a.—Histoire naturelle des poissons du bassin du Léman. xii+209 pp., Ll., 20 pls. fol. Genève-Bâle-Lyon. [Bur. Fish.]

1879 a.—Parasites et vers intestinaux des poissons du Léman <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 2. s., v. 16 (81), mars, pp. 168-169. [MS. dated 14 jan.] [W^a, W^m, W^c.]

LUNGERSHAUSEN, L.

1868 a.—*Echinococcus veterinorum* in einer Hausmaus <Zool. Garten, Frankfurt a. M., v. 9 (9), Sept., pp. 318-319. [W^a, W^c.]

LUNGWITZ.¹ [Sanitätstierarzt, Leipzig.]

1893 a.—Ein Fall von massenhafter Pentastomen-Invasion beim Rinde <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (11), Aug., pp. 218-219. [W^a, W^m.]

LUNGWITZ.² [Bezirksthierarzt, Grossenhain.]

1897 a.—Einiges über Missbildungen bei Bandwürmern <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 23 (4-5), pp. 320-325, figs. 1-8. [W^a, W^m.]

LUNGWITZ.³ [Bth. Dr.]

1896 a.—Echinococcos <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1895), 40. J., p. 99. [W^a.]

1899 a.—Verwechslung von Echinokokken im Herzen mit Finnen. [Abstract of Lungwitz, 1896 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (4), Jan., p. 73. [W^a, W^m.]

LUNGWITZ, JOHANN MAX. [1863- .]

1895 a.—*Tania orilla* Rivolta, ihr anatomischer Bau und die Entwicklung ihrer Geschlechtsorgane <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 21 (2-3), pp. 105-159, pls. 2-3, figs. 1-26. [W^a, W^m.]

1895 b.—Idem. Diss. (Leipzig). 55 pp., 2 pls., 26 figs. 8°. Berlin. [W^a.]

1895 c.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (1), 13. Juli, pp. 21-23. [W^a, W^m.]

LUNIER. [Dr.]

[1847 a].—[Phthisië aigue avec hydatides du poulmon.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 22 (7), août, p. 237. [W^m.]

LUNIN, V. I.

1895 a.—Sluchaï ekhinokokka legkago. [Echinococcus of the lungs.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 44 (21), pp. 810-812. [MS. dated 18 Maia.] [W^m.]

1897 a.—Ein Fall von Lungen-Echinococcus. [Abstract of Lunin, 1895 a, by W. Nissen] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 18 (27), 10. Juli, p. 710. [W^m.]

LUNKEVICH, M. V.

1892 a.—Zamietka povody izshëgovania krovi na chuzheyidni bolotnikh zabolevani. [On the examination of the blood for the malarial *Plasmodium*.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 13 (5), 30 yanvaria, pp. 97-98, figs. 1-3. [W^m.]

LUNN, JOHN R.

1891 a.—Hydatid cyst between bladder and rectum; retention of urine; surgical kidneys; death. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1890-91), v. 42, pp. 198-201. [MS. dated Nov. 18, 1890.] [W^m.]

DEL LUPO, MICHELE. [Torino.]

1898 a.—Sopra una nuova specie di *Ichthyonema* <Atti r. Accad. d. sc. di Torino, v. 33 (14), pp. 823-826. [MS. dated 22 maggio.] [W^c.]

LURIE, JOSEPH. [1848— .]

[1875 a].—*Echinococcus pulmonum*. Diss. 31 pp. 12°. Berlin. [W^m.]

LÜROTH. [Dr., Cantonal Bischofwiller.]

1839 a.—Observation d'une maladie produite par le séjour, pendant quatre années, d'un reptile batracien vivant dans le canal digestif d'une fille <Gaz. méd. de Par., An. 10, 2. s., v. 7 (17), 27 avril, pp. 263-265. [W^m.]

LURZ, FRIEDRICH.

1866 a.—Pathologie und Therapie der Trichinen-Krankheit. Diss. 34 pp. 8°. München. [W^m.]

VON LUSCHKA, HUBERT. [Dr., Tübingen.] [1820-1875.]

1851 a.—Zur Naturgeschichte der *Trichina spiralis* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 3 (1), 10. März, pp. 69-80, pl. 3, figs. 1-6. [W^a.]

1851 a.—Idem. Reprint. pp. 69-80, pl. 3, 6 figs. 8°. [Leipzig.] [W^a.]

1854 a.—Ascariden im linken Pleurasacke. (In *his* Kleinere Mittheilungen) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 6 (3), pp. 410-412. [W^a, W^m.]

1854 b.—*Lumbrici* in the left pleura. [Abstract of von Luschka, 1854 a] <Med.-Chir. Rev., Lond. (28), v. 14, Oct., p. 527. [W^m.]

1856 a.—Zur Lehre von der Echinokokkenkrankheit der menschlichen Leber. Briefliche Mittheilung <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 10 (1-2), Sept., pp. 206-208, pl. 2, fig. 13. [W^m.]

1857 a.—Liver, ulcerating *Echinococcus* growths of; Entozoa in the portal veins, etc. [Abstract of von Luschka, 1856 a] <Med.-Chir. Rev., Lond. (38), v. 19, Apr., p. 523. [W^m.]

LUSH, WILLIAM VAWDREY. See Humble, William Edward; & Lush, William Vawdrey.

LUSITANUS, AMATUS.

(1552 a).—Curationum medicinalium Cent. 1^a. Florentiæ & Venetiis.

LUSSANA, FELICE. [Dr., Asst., clin. med. gen., Padova.]

1882 a.—Estratto di alcune osservazioni sul drenaggio e sifone permanente nella cura dell' idatide echinococco infiammata e sede di emorragia <Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 5. s., v. 8 (7), pp. 951-954. [MS. dated 4 maggio.] [W^m.]

1882 b.—Idatidi dal piccolo bacino simulanti l' ascite; guarigione <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 42, 8. s., v. 4 (19), 13 maggio, pp. 193-197, figs. 1-4; (20), 20 maggio, pp. 203-208. [W^m.]

1890 a.—Contributo alla patogenesi dell' anemia de anchilostomiasis <Riv. clin., Milano, v. 29 (4), 31 dic., pp. 759-776. [W^m.]

LUSSANA, F[ELICE]; & ROMARO, V. [Dr., Univ. Padova.]

[n. d.].—Elminti intestinali <Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, v. 5, pt. 3, pp. 289-436, figs. 1-49, 4 pls. [W^m.]

LUSSANO, PIETRO.

1861 a.—Laringismo per verminazione <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 20, 4. s., v. 6 (38), 23 settembre, pp. 321-322. [W^m.]

LUSTGARTEN, SIGMUND. [Dr., New York.]

1891 a.—On psorospermiosis follicularis. [Read before 10. Internat. Cong. in Berlin] <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 9 (1), Jan., pp. 7-14, 1 pl., figs. 1-5. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by Wolters] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (7), 29. Aug., pp. 229-230. [W^a, W^m.]

- LUNARDI, GIOVANNI
1904 a.—
apr.,
- LUNDHIL
1848
v.
- Lu
- DE LUTSAC, A.
1886 a.—*Protoparasma Balbianii*, Certes <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 50,
5. s., v. 10, pp. 265-275, pls. 1-2. [Wc.]
- LUTHER, ALEX.
1904 a.—*Eumecesostominae*. [Review of Luther, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc.,
28. Juni, pp. 1-273, figs. 1-16, 1 chart, pp. 1-9. [W*, W*, W*]
- 1905 a.—*Eumecesostomine*. [Review of Luther, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc.,
Lond. (5), Oct. 18, p. 597. [W*, W*, W*]
- LUTON, ALFRED. [See also Vaillant, Léon; & Luton, Alfred.]
1870 a.—Entozoaires; pathologie <N. dict. de méd. et chir. prat., Par., v. 15, pp.
378-433, figs. 82-83. [Wm.]
- [1873 a].—Accidents causés par les poux. [Read 1^{er} avril] <Bull. Soc. méd. de
Reims (1873) (12), p. 52. [Discussion, p. 52.] [Wm.]
- 1876 a.—Affection pédiculaire. [Read 17 mars 1875] <Bull. Soc. méd. de Reims
(1875) (14), pp. 29-30. [Wm.]
- LUTZ.
[Stadtthierarzt, Heilbronn.]
1897 a.—Ueber das Vorkommen der Rinderfinnen in der Schlundmuskulatur
<Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 83. [W*, W*, W*]
- LUTZ, ADOLPH. [Dr., Direktor, bakteriolog. Inst., São Paulo.]
1885 a.—Ueber eine *Rhabdonema*-Art des Schweines, sowie über den Befund
der *Rhabdonema strongyloides* (*Anguillula intestinalis* und *stercoralis*) beim
Menschen in Brasilien <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 6 (23), 6. Juni,
pp. 385-390. [Wm.]
- [1885 b].—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. [Bonn.] [Wm.]
- 1885 c.—Ueber *Ankylostoma duodenale* und Ankylostomiasis <Samml. klin.
Vortr., Leipz. (255-256), Inn. Med. (88), 9. s. (15-16), 12. Aug., pp. 2295-
2350 (pp. 1-56), 1 pl.; (265), Inn. Med. (92), 9. s. (25), 28. Dec., pp. 2467-
2506 (pp. 1-40), 1 table. [MS. dated 1. Sept.] [Wm.]
- 1885 d.—Sur une espèce de *Rhabdonema* chez le cochon; découverte du *Rhab-*
donomia strongyloides chez l'homme au Brésil. [Review of Lutz, 1885 a]
<Gaz. hebdomad. de méd., Par., An. 32, 2. s., v. 22 (40), 2 oct., p. 653. [Wm.]
- 1885 e.—Ueber in Brasilien beobachtete Darmparasiten des Schweines und ander-
er Hausthiere, sowie über das Vorkommen derselben Arten beim Menschen
<Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 12 (1-2), 21. Dec., pp. 61-62.
[W*, W*, W*]
- 1886 a.—Sur une espèce de *Rhabdonema* chez le cochon. [Abstract of Lutz,
1885 a, by Dupuis] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 35 (6), juin, p. 343. [Wm.]
- 1887 a.—Idem. [Abstract of Lutz, 1885 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét.,
Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 47-48. [W*, W*, W*]
- 1887 b.—Zur Frage der Invasion von *Tenia elliptica* und *Ascaris lumbricoides*
<Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (24), pp. 713-718.
[W*, W*, W*]
- 1887 c.—*Ankylostoma duodenale* e ankylostomiasis. [Transl. of Lutz, 1885 c]
<Brasil-med., Rio de Jan., An. 1, v. 2, 2. semestre, pp. 56-58; pp. 73-75; pp.
99-100; pp. 144-145; pp. 152-153; pp. 160-162; pp. 179-181; pp. 186-187.
[Wm.]
- 1888 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 2, v. 3, pp. 2-4; pp. 26-27; pp. 33-34;
pp. 49-50; pp. 69-70; pp. 73-75; p. 89; pp. 101-102; pp. 114-116; pp. 139-140;
pp. 155-158; p. 163; pp. 180-181. [Wm.]
- 1888 b.—Weiteres zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms
<Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (9), pp. 265-268;
pp. 297-299. [MS. dated 7. Jan.] [W*, W*, W*]

LUTZ, ADOLPH—Continued.

- 1888 c.—Nachtrag zu meiner letzten Mittheilung über die Invasion von *Tenia elliptica* und *Ascaris* <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (10), pp. 299–300. [MS. dated 12. Jan.] [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms. Weitere Mittheilungen <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (14), pp. 425–428. [Footnote by Leuckart, p. 427.] [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Zur Frage der Uebertragung von *Tenia elliptica* <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (16), pp. 489–490. [W^a, W^m.]
- 1888 f.—Klinisches über Parasiten des Menschen und der Hausthiere <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (18), pp. 553–557; (19), pp. 585–588; (20), pp. 617–620 [MS. dated Feb.]; (22), pp. 681–684; (23), pp. 713–716; (24), pp. 745–748; (25), pp. 777–781. [W^a, W^m.]
- 1888 g.—Vorschläge und Betrachtungen zur Frage der Trichinosistherapie und ihrer experimentellen Begründung <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 9 (13), 13. Feb., pp. 151–153; (15), 20. Feb., pp. 175–178. [W^m.]
- 1888 h.—Idem. [Reviewed by Simmonds] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (23), p. 734. [W^a, W^m.]
- 1888 i.—Sul modo di trasporto dell' *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of Lutz, 1888 f and 1888 d] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, An. 51, 3. s., v. 36 (2–3), feb.-mar., pp. 84–86. [W^m.]
- 1888 k.—Life-history of *Ascaris lumbricoides* and *Tenia elliptica*. [Abstract of Lutz, 1887 b] <J. Roy. Mic. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (2), Apr., p. 426. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 l.—*Ankylostoma duodenale* e ankylostomiasse. [Transl. of Lutz, 1885 c] <Gaz. med. da Bahia, An. 19, 3. s., v. 5 (11), maio, pp. 487–496; (12), junho, pp. 541–544. An. 20, 3. s., v. 6 (2), agosto, pp. 60–65; (3), setembro, pp. 113–124; (4), outubro, pp. 157–166; (6), dez., pp. 254–264. [W^m.]
- 1889 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 20, 3. s., v. 6 (7), jan., pp. 315–322; (9), mar., pp. 410–414; (10), abril, pp. 451–456; (11), maio, pp. 516–524; (12), junho, pp. 555–559; An. 21, 3. s., v. 7 (2), agosto, pp. 58–61; (3), setembro, pp. 132–139; (4), outubro, pp. 158–164. [W^m.]
- 1889 b.—Ueber ein *Myxosporidium* aus der Gallenblase brasilianischer Batrachier <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 5 (3), 12. Jan., pp. 84–88. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Zur Kenntniss der Amöben-Enteritis und Hepatitis <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 10 (8), 5. Sept., pp. 241–248. [MS. dated 15. Juni.] [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (25), 16. Juni, pp. 783–796, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Idem. [Reviewed by Korschelt] <Naturw. Rundschau, Brnschw., v. 7 (34), 20. Aug., pp. 436–437. [W^a.]
- 1892 c.—Neues über parasitirende Egel. [Review of Lutz, 1892 a, by F. Lüpke] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 53 (10), pp. 361–366. [W^m.]
- 1893 a.—Helminthologisches aus Hawaii <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 13 (4), 8. Feb., pp. 126–128. [MS. dated 24. Nov. 1892.] [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Idem. Reprint. pp. 126–128. 8°. Jena. [W^a.]
- 1893 b.—Weiteres zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 13 (10), 13. März, pp. 320–328. [W^a, W^m.]
- 1893 c.—Contribution à l'étude biologique du *Distoma hepaticum*. [Review of Lutz, 1892 a, by J.-N. Ries] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 389–393. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum*. [Abstract of Lutz, 1892 a] <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., v. 8 (2), Nov., pp. 24–25. [W^m.]
- 1894 a.—Beobachtungen über die als *Tenia nana* und *floropunctata* bekannten Bandwürmer des Menschen <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 16 (2), 9. Juli, pp. 61–67. [W^a, W^m.]

LUTZ, ADOLPH—Continued.

1894 b.—*Tenia nana* and *flavopunctata*. [Abstract of Lutz, 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 14] (6), Dec., p. 687. [W^a, W^m, W^c.]

1895 a.—*Distoma ophisthotrias* um novo parasita do gambá. Rev. do Mus. Paulista, São Paulo, v. 1, pp. 181–188, pl. 2, figs. 1–4. [W^a.]

1895 b.—*Distoma ophisthotrias* ein neuer Parasit der Beutelratte. (Abgekürzte Uebersetzung.) [Transl. of Lutz, 1895 a] <Rev. do Mus. Paulista, São Paulo, v. 1, pp. 189–193. [W^a.]

1896 a.—*Distoma opisthotrias*, um novo parasita do gambá. [Review of Lutz, 1895 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (16–17), 24. Oct., p. 623. [W^a, W^m.]

1901 a.—Ueber einen Befund von *Eustrongylus gagus* in einem neuen Wirte <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (6), 25. Feb., pp. 256–257. [MS. dated 11. Dec. 1900.] [Nachtrag, p. 257, dated 31. Dec. 1900.] [W^a, W^m.]

1901 b.—Ueber die Drepanidien der Schlangen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Hämospodien <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (9), 21. März, pp. 390–398, 1 pl., figs. 1–27. [MS. dated Dec. 1900.] [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. Reprint. pp. 390–398, 1 pl., 27 figs. 8°. Jena. [W^a.]

1902 a.—Idem. [Reviewed] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (3), 1. Feb., pp. 136–137. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Review of Lutz, 1901 b, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (19–20), 7. Oct., pp. 613–614. [W^a, W^m.]

1903 a.—Waldmosquitos und Waldmalaria <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (4), 26. Jan., Originale, pp. 282–292, figs. 1–7. [MS. dated 16. Sept. 1902.] [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 50 (6), 10. Feb., p. 264. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of Lutz, 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, p. 183. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Review of Lutz, 1903 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (7), Juli, pp. 339–340. [W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of Lutz, 1903 a, by W. Hoffmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (18), 15. Sept., pp. 937–938. [W^a, W^m.]

1903 f.—Nota preliminar sobre os insectos sugadores de sangue observados nos Estados de S. Paulo e Rio de Janeiro <Brazil-med., Rio de Jan., v. 17 (29), 1 agosto, pp. 281–282. [W^m.]

1903 g.—Zanzare di bosco e malaria di bosco. [Abstract of Lutz, 1903 a] <Riforma med., Roma, v. 19 (15), p. 418. [W^m.]

LUTZ, ADOLPH; & SPLENDORE, ALFONSO.

1903 a.—Ueber Pebrine und verwandte Mikrosporidien. Ein Beitrag zur Kenntnis der brasilianischen Sporozoen. 1. Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (2), 5. Jan., Originale, pp. 150–157, 1 fig. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 50 (3), 20. Jan., p. 124. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of Lutz & Splendore, 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, p. 62. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Nachtrag zur ersten Mitteilung] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (5), 26. Aug., Originale, pp. 645–650, figs. 13–28, pls. 1–2. [W^a, W^m.] [See Lutz & Splendore, 1903 a.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (22), 30 nov., p. 905. [W^a, W^m.]

LUTZ, FRANK E.

1902 a.—Report of biologist <North Shore Improve. Ass., Rep. on Extermin. Mosquitoes on Long Island [etc.], N. Y., pp. 42–56. [W^a.]

LUX, A. E.

1880 a.—Von Loanda nach Kimbundu. Ergebnisse der Forschungsreise im äquatorialen West-Afrika (1875-1876). viii + 219 pp., figs., pls., maps. 8°. Wien. [W^e.]

LUX, JOHANN JOSEPH WILHELM.

(?).—Originalen ueber Gegenstände der Staatsökonomie und Veterinär-Polizei. Leipzig.

LUYS, GEORGES. [Interne des hôpitaux.]

1898 a.—Kystes hydatiques du foie, coïncident avec une tuberculose ganglionnaire généralisée. [Read 6 mai] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 73, 5. s., v. 12 (9), avril-mai, pp. 366-368. [W^m.]

DA LUZ, ALFREDO CARNEIRO RIBEIRO.

(1880 a).—Investigações helminthologicas com applicação a pathologia brasileira. 1°. Nota sobre a diarrheia endêmica dos paizes quentes e sua origem parasitaria a *Anguillula stercoral* no Brasil. 2°. Contribuição ao estudo do *Dochmius duodenalis*, e dos efeitos de sua presença no intestino humano. 8°. Rio de Janeiro.

1880 b.—L'anguillule stercorale et l'ankylostome duodenal au Brésil. [Abstract of da Luz, 1880 a] <Arch. de méd. nav., Par., v. 34, nov., pp. 462-468. [W^m.]

(1882 a).—Nouvelles observations et expériences relatives à l'étude de la dochmiose. 12°. Valença [Rio de Jan.].

1882 b.—Novas observações e experiencias relativas ao estudo da ankylostomíase e doseu tratamento <União med., Rio de Jan., v. 2 (8), agosto, pp. 359-386. [W^m.]

LUZET, CHARLES. [1863-]

1891 a.—Étude sur les anémies de la première enfance et sur l'anémie infantile pseudo-leucémique. Thèse. 160 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1893 a.—Maladies du sang <Manuel de méd. (Debove & Achard), Par., v. 2, app. circul., pp. 464-486. [W^m.]

LUZZANI, LINA.

1904 a.—La dimostrazione del parassita specifico in un caso di rabbia nell' uomo. [Read before Soc. med.-chir. di Pavia, 22 gennaio] <Gazz. med. ital., Torino, v. 55 (7), 18 feb., pp. 61-64, figs. 1-3. [W^m.]

1904 b.—Idem <Arch. per le sc. med., Torino, v. 28 (12), pp. 167-177, pl. 4, figs. 1-5. [W^m.]

1904 c.—The specific parasite in rabies. [Review of Luzzani, 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2273), v. 2, July 23, Epit. Cur. Med. Lit., p. 16. [W^a, W^m.]

1904 d.—Demonstration of the specific parasite in a case of rabies in man. [Review of Luzzani, 1904 b] <Med. Rec., N. Y. (1773), v. 66 (18), Oct. 29, p. 710. [W^a, W^m.]

1904 e.—Nachweisung des spezifischen Parasiten in einem Falle von Tollwut beim Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4), 21. Juli, Originale, pp. 540-545, 1 pl., figs. 1-5. [MS. dated 22 Jan.] [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Speck] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (19), 1. Oct., p. 988. [W^a, W^m.]

1905 b.—La dimostrazione del parassita specifico in un caso di rabbia nell' uomo. [Review of Luzzani, 1904 b, by Ed. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (5), 15 mars, pp. 198-199. [W^a, W^m.]

LUZZATO, DAVIDDE.

(1814 a).—Verminzazione straordinaria <Gior. di med. prat. (Brera), Padova, v. 6, pp. 42-48.

LUZZATTI, V. [Asst., Clin. Med. Propedeutica.]

1887 a.—Tumore d'echinococco endocranico del parietale sinistro < Boll. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, v. 5 (3-4), 10-24 mar., pp. 214-217. [W^m.]

LUZZATTO, A. M. [Privatdocent, Univ. Padua.]

1902 a.—Ein Fall von Polyneuritis nach Malaria mit Autopsie <Berl. klin. Wehnschr., v. 39 (17), 28. Apr., pp. 375-376. [W^a, W^m.]

LUZZATTO, A. M.—Continued.

1902 b.—A case of polyneuritis following malaria, with autopsy. [Review of Luzzatto, 1902 a, by Charles S. Dolley] <Am. Med., Phila., v. 3 (21), May 24, p. 881. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Abstract of Luzzatto, 1902 a] <Am. Med., Phila., v. 4 (10), Sept. 6, p. 395. [W^a, W^m.]

1902 d.—Polyneuritis following malaria. [Abstract of Luzzatto, 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1646), v. 61 (21), May 24, p. 829. [W^a, W^m.]

LUZZATTO, MARCO. [Med.-chir., Montelepre.]

1886 a.—Due casi de idrope-ascite da verminazione protratta guariti mediante i bagni fatti coll' acqua di mare <Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza (69), v. 6 (9), settembre, pp. 277-290, charts 1-2. [W^m.]

LUZZATTO, MICHELANGELO. [Dr., Med. Primario; Direttore dell' Ospedale di Grosseto; Libero docente di patol. sp. med., Univ. Roma.]

1903 a.—Emoglobinuria familiare in malarici <Riforma med., Roma, v. 19 (6), 11 feb., pp. 156-157. [W^m.]

1903 b.—Family hæmoglobinuria in malaria. [Review of Luzzatto, 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1689), v. 63 (12), Mar. 21, p. 471. [W^a, W^m.]

1903 c.—Family hæmoglobinuria in malarial patients. [Review of Luzzatto, 1903 a] <N. York M. J. (1269), v. 77 (13), Mar. 28, p. 564. [W^a, W^m.]

1903 d.—Hemoglobinuria in malaria. [Review of Luzzatto, 1903 a, by R. L. Fielding] <Phila. M. J. (275), v. 11 (16), Apr. 18, p. 670. [W^a, W^m.]

1904 a.—Perniciosa con sindrome cerebellare ed anartria; e terzana estiva con sintomi bulbari. Nota clinica <Riforma med., Roma, v. 20 (15), 13 apr., pp. 396-399. [W^m.]

1904 b.—Nervöse Erscheinungen bei Malaria. [Review of Luzzatto, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (19), 5. Mai, p. 717. [W^a, W^m.]

LYDEKKER, R[ICHARD].

1901 a.—Some disputed points in zoological nomenclature <Nature, Lond. (1632), v. 63, Feb. 7, pp. 348-350. [W^a, W^m, W^c.]

LYDSTON, G. FRANK. [M. D., Chicago, Ill.]

1892 a.—*Pediculi capitis* as a cause of pruritus vulvæ <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 10 (10), Oct., pp. 399-400. [W^m.]

1904 a.—Discussion on the paper of Dr. Fanyo [on *Trichuris trichiura*] <Illinois M. J., Springfield, n. s., v. 5, Feb., pp. 684-685. [W^m.] [See Fanyo, Fred, 1904, pp. 765-767.]

LYDTIN, A.

1880 a.—Die Lungenwurmkrankheit der Schafe <Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, v. 15 (6), Juni, pp. 69-74, 1 pl., figs. 1-7. [W^m.]

1880 b.—The lungworm disease of sheep. [Transl. of Lydtin, 1880 a] <Vet. Gaz., N. Y., v. 1 (5), Sept. 20, pp. 89-94, figs. 1-4. [W^m.]

1880 c.—Die Lungenwurmknoten der Schafe <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Danzig, v. 53, Sept., Beilage, pp. 301-302. [W^m.]

1890 a.—[*Distomum hepaticum* in den Bronchien der Schafe.] [Abstract of paper read before 62. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Heidelb.] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 16 (4-5), p. 373. [W^a, W^m.]

1903 a.—Nocardia. [Necrology] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (33), 15. Aug., pp. 315-316. [W^a, W^m.]

LYLE, VASY. [Dr.]

1882 a.—On the endemic hæmaturia of the southeast coast of Africa. [Abstract of Lyle, 1883 a] <Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., n. s., v. 1 (1), Oct.-Dec., pp. 9-10. [Discussion, pp. 10-13.] [W^m.]

1883 a.—On the endemic hæmaturia of the southeast coast of Africa. With an introduction by John Harley. [Read Nov. 14, 1882] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 66, 2. s., v. 48, pp. 113-132. [W^m.]

LYMAN. [Dr.]

1866 a.—Tapeworm voided after taking koussou, preceded by cerebral symptoms <Boston M. & S. J., v. 75 (21), Dec. 20, pp. 426-427. [W^m.]

LYMAN, HENRY M[UNSON]. [Prof., Prin. & Pract. Med., Rush Med College, Chicago, Ill.] [1835- .]

1892 a.—A textbook of the principles and practice of medicine, for the use of medical students and practitioners. 923 pp., 170 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LYMAN, RUFUS ASHLEY.

1902 a.—Studies on the genus *Cittotænia* <Tr. Am. Micr. Soc., Lincoln, Nebr., v. 23, 24. Ann. Meeting, Denver, Aug. 29-31, 1901, pp. 173-190, pls. 26-27, figs. 1-22. [Published May, 1902.] [W^c.]

1902 a.—Idem. [Reprint] <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (48), June 17, pp. 173-190, pls. 26-27, figs. 1-22. [Lib. Stiles.]

1904 a.—Idem <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (1901-04) (48), v. 3, pp. 173-190 (pp. 145-162), pls. 26-27, figs. 1-22. [Published Oct. 1.] [W^c.]

1905 a.—Idem. [Review of Lyman, 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 69-70. [W^a, W^m.]

LYNCH, G. W. A. [Res. Med. Supt., Colonial Hospital, Suva, Fiji.]

1905 a.—A note on the occurrence of *Filaria* in Fijians <Lancet, Lond. (4245), v. 168, v. 1 (1), Jan. 7, pp. 21-22. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (10), 31. Mai, p. 405. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Lynch, 1905 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (11-14), 11. Nov., Referate, p. 420. [W^a, W^m.]

1905 d.—Note on the occurrence of *Filaria* in Fijians; from blood examinations. [Same as Lynch, 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (7), Apr. 1, pp. 99-100. [W^a, W^m.]

LYNCH, RICARDO.

1904 a.—Vers intestinaux <Traité d. mal. de l'enf. (Grancher & Comby), Par., 2. éd., v. 2, pp. 404-453, figs. 1-11. [W^m.]

LYON, EDMUND. [M. D., Consulting Physician, Royal Infirmary Manchester.]

1850 a.—Observations and inquiries concerning hydatids of the liver <Prov. M. & S. J., Lond., v. 14 (15), July 24, pp. 393-396. [MS. dated July 11.] [W^m.]

LYON, E. P.

1905 a.—On the theory of geotropism in *Paramæcium* <Am. J. Physiol., Bost., v. 14 (5), Nov. 1, pp. 421-432, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

LYON, GASTON. [Chef de clin. méd. à la Faculté de méd., Paris.]

1895 a.—Traité élémentaire de clinique thérapeutique. xi + 964 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1899 a.—Idem. 3. éd., revue et augmentée. iv + 1331 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1903 a.—Idem. 5. éd., revue et augmentée. xv + 1659 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LYON, GASTON; & LOISEAU, P.

1903 a.—Formulaire thérapeutique. Avec la collaboration de E. Lacaille. 729 + xxvii pp. 24°. Paris. [W^m.]

1904 a.—Idem. Avec la collaboration de E. Lacaille, M. Marchais et Paul-Émile Lévy. 747 + xxxv pp. 24°. Paris. [W^m.]

LYON, IRVING PHILLIPS. [Clin. Path., N. York Path. Lab., Univ. Buffalo.] [See also Cary, Charles; & Lyon, Irving Phillips.]

1900 a.—The inoculation of malaria by the mosquito: A review of the literature <Med. Rec., N. Y. (1528), v. 57 (7), Feb. 17, pp. 265-270. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. 23 pp. 12°. New York. [Lib. Stiles.]

1902 a.—A review of *Echinococcus* disease in North America <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 123 (1), Jan., pp. 124-141. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Author's abstract] <Virginia M. Semi-Month., Richmond, v. 6 (18), Jan. 10, pp. 445-449. [W^a, W^m.]

LYON, IRVING PHILLIPS—Continued.

1902 c.—Idem. [Abstract of Lyon, 1902 a] <Med. News, N. Y., v. 80 (8), Feb. 22, p. 361. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Practically same as Lyon, 1902 a] <N. York State J. M., N. Y., v. 2 (10), Oct., pp. 281-285. [W^m.]

1902 e.—Idem. [Abstract of Lyon, 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (18), Nov. 1, pp. 1140-1141. [W^a, W^m.]

LYON, IRVING PHILLIPS; & WRIGHT, ALFRED B.

1900 a.—An inquiry into the existence of autochthonous malaria in Buffalo and its environs. Preliminary report on species of mosquitoes and blood examinations. [Read before Buffalo Acad. Med., Oct. 16] <Buffalo M. J., v. 56, n. s., v. 40 (4), Nov., pp. 245-254, 1 map. [W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. 10 pp., 1 map. 8°. [Buffalo.] [Lib. Stiles.]

LYONET, PIERRE. [1707-1789.]

1829 a.—Anatomie de différentes espèces d'insectes <Mém. Mus. d'hist. nat., Par., v. 18, pp. 233-312, pls. 1-7 (pls. 9-15); pp. 377-464, pls. 8-13 (pls. 19-24). [Explanation of pls. by W. de Haan.] [W^a.]

1830 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 19, pp. 57-131, pls. 14-18 (pls. 6-10); pp. 342-459, pls. 19-34 (pls. 24-39). [Explanation of pls. by W. de Haan.] [W^a.]

(1832 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 20.

1832 b.—Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'insectes, ouvrage posthume, publié par W. de Haan. iv+580 pp., 54 pls. 4°. Paris. [W^m.]

LYONNET, P. See Lesser, Friedrich Christian, 1742 a, 1745 a, 1745 b, and 1799 a.

LYONS, CHARLES J. [F. R. C. S. I., Colonial Med. Serv., British Honduras.]

1893 a.—Hydatid of spleen <Brit. M. J., Lond. (1871), v. 1, Jan. 7, p. 12. [W^a, W^m.]

LYONS, R. T. [Civil Asst. Surgeon.]

1862 a.—An account of a disease of the nose and cranial sinuses, prevalent in the Zillah Rohituck, in the Punjab <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (15), v. 8, pp. 55-59. [MS. dated Dec. 7, 1861.] [W^m.]

LYTTKENS, IVAR A.

1875 a.—Naturlära för elementarläroverken, Läro- och Läsebok. I, Läran om Djuren. ix pp., 1 l., 244 pp., 247 figs. 8°. Lund. [W^a.]

LYUBOMUDROFF, P. V.

1900 a.—Sluchaĭ ekhinokokka pecheni so vskritiem kistii v zhelchnie nuti i vidielieniem ekhinokokkovikh nuzirei s is pazhneniyimi cheres shechnii kanal. [Case of *Echinococcus* of the liver, with cysts opened into the gall-passages, and elimination of the *Echinococcus* cysts with feces through the intestinal canal.] [Russian text] <Voyenno-med. J., St. Petersburg., v. 78, med.-sp., pt. 2, pp. 2609-2613. [W^m.]

LYUBOVICH, I. Y.

1895 a.—K kaznistik mnozhestvennikh tsistitserkov golovnogo mozga. [On multiple *Cysticerci* of the brain.] [Russian text] <Vrach. Zapiski, Mosk., v. 2 (9), 1 may, pp. 178-182; (10), 15 may, pp. 208-213. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract] <Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk., v. 34 (2), pp. 47-49. [W^m.]

LYUTKEVICH, A. G.

1898 a.—Tri sluchaĭ *Cysticercus cellulosa* pod sietchatkoĭ. Chastota glaziikh zabolievanii tsistitserkom v Rossii. [Three cases of subretinal *Cysticercus cellulosa*, etc.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 19 (12), 21 marta, pp. 344-348. [W^m.]

1898 b.—Sdielal sogbchenie o *Cysticercus cellulosa subretinalis* i demonstriroval bolnuie. [Russian text.] [Abstract of Lyutkevich, 1898 a] <Vestnik oftalmol., Kiev, v. 15, yuli, pp. 428-431. [W^m.]

LUNARDI, GIOVANNI. [Dr.]

1904 a.—La malaria nella provincia di Parma <Clin. mod., Pisa, v. 10 (15), 13 apr., pp. 175-178. [W^m.]

LUNDAHL, CARL.

1848 a.—Bemerkungen über zwei neue *Strongylus*-Arten. (Helminthologische Beiträge. 1.) [Read before Finl. Soc. d. Wissensch., 6. Dec. 1847] <Notis. Sällsk. pro Fauna et Flora Fenn. Förh., Helsingfors, 1. Häftet, pp. 283-287. [W^a, W^c.]

LUNDBORG, CAROLUS JACOBUS.

[1817 a].—De entozois humanis. Diss. 18 pp. 4°. Upsalæ. [W^m.]

LUNEL, B.

1857 a.—Des ascarides vermiculaires et de leur expulsion dans les cas rebelles <Abeille méd., Par., v. 14 (13), 5 mai, p. 121. [W^m.]

LUNEL, GODEFROY. [Conservateur, Mus. d'hist. nat., Genève.]

1874 a.—Histoire naturelle des poissons du bassin du Léman. xii+209 pp., L.L., 20 pls. fol. Genève-Bâle-Lyon. [Bur. Fish.]

1879 a.—Parasites et vers intestinaux des poissons du Léman <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 2. s., v. 16 (81), mars, pp. 168-169. [MS. dated 14 jan.] [W^a, W^m, W^c.]

LUNGERSHAUSEN, L.

1868 a.—*Echinococcus veterinorum* in einer Hausmaus <Zool. Garten, Frankfurt a. M., v. 9 (9), Sept., pp. 318-319. [W^a, W^c.]

LUNGWITZ.¹ [Sanitätstierarzt, Leipzig.]

1893 a.—Ein Fall von massenhafter Pentastomen-Invasion beim Rinde <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (11), Aug., pp. 218-219. [W^a, W^m.]

LUNGWITZ.² [Bezirksthierarzt, Grossenhain.]

1897 a.—Einiges über Missbildungen bei Bandwürmern <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 23 (4-5), pp. 320-325, figs. 1-8. [W^a, W^m.]

LUNGWITZ.³ [Bth. Dr.]

1896 a.—Echinococcen <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1895), 40. J., p. 99. [W^a.]

1899 a.—Verwechslung von Echinokokken im Herzen mit Finnen. [Abstract of Lungwitz, 1896 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (4), Jan., p. 73. [W^a, W^m.]

LUNGWITZ, JOHANN MAX. [1863- .]

1895 a.—*Tania orilla* Rivolta, ihr anatomischer Bau und die Entwicklung ihrer Geschlechtsorgane <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 21 (2-3), pp. 105-159, pls. 2-3, figs. 1-26. [W^a, W^m.]

1895 b.—Idem. Diss. (Leipzig). 55 pp., 2 pls., 26 figs. 8°. Berlin. [W^a.]

1895 c.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (1), 13. Juli, pp. 21-23. [W^a, W^m.]

LUNIER. [Dr.]

[1847 a].—[Phthisic aigue avec hydatides du poutmon.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 22 (7), août, p. 237. [W^m.]

LUNIN, V. I.

1895 a.—Sluchaï ekhinokokka legkago. [*Echinococcus* of the lungs.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 44 (21), pp. 810-812. [MS. dated 18 Maia.] [W^m.]

1897 a.—Ein Fall von Lungen-*Echinococcus*. [Abstract of Lunin, 1895 a, by W. Nissen] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 18 (27), 10. Juli, p. 710. [W^m.]

LUNKEVICH, M. V.

1892 a.—Zamietka povody izshchegovania krovi na chuzheyidni bolotnikh zabolevani. [On the examination of the blood for the malarial *Plasmodium*.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 13 (5), 30 yanvaria, pp. 97-98, figs. 1-3. [W^m.]

LUNN, JOHN R.

1891 a.—Hydatid cyst between bladder and rectum; retention of urine; surgical kidneys; death < Tr. Path. Soc. Lond. (1890-91), v. 42, pp. 198-201. [MS. dated Nov. 18, 1890.] [W^m.]

DEL LUPO, MICHELE. [Torino.]

1898 a.—Sopra una nuova specie di *Ichthyonema* < Atti r. Accad. d. sc. di Torino, v. 33 (14), pp. 823-826. [MS. dated 22 maggio.] [W^c.]

LURIE, JOSEPH. [1848- .]

[1875 a].—*Echinococcus pulmonum*. Diss. 31 pp. 12°. Berlin. [W^m.]

LÜROTH. [Dr., Cantonal Bischofswiler.]

1839 a.—Observation d'une maladie produite par le séjour, pendant quatre années, d'un reptile batracien vivant dans le canal digestif d'une fille < Gaz. méd. de Par., An. 10, 2. s., v. 7 (17), 27 avril, pp. 263-265. [W^m.]

LURZ, FRIEDRICH.

1866 a.—Pathologie und Therapie der Trichinen-Krankheit. Diss. 34 pp. 8°. München. [W^m.]

VON LUSCHKA, HUBERT. [Dr., Tübingen.] [1820-1875.]

1851 a.—Zur Naturgeschichte der *Trichina spiralis* < Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 3 (1), 10. März, pp. 69-80, pl. 3, figs. 1-6. [W^a.]

1851 a.—Idem. Reprint. pp. 69-80, pl. 3, 6 figs. 8°. [Leipzig.] [W^a.]

1854 a.—Ascariden im linken Pleurasacke. (In his Kleinere Mittheilungen) < Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 6 (3), pp. 410-412. [W^a, W^m.]

1854 a.—*Lumbrici* in the left pleura. [Abstract of von Luschka, 1854 a] < Med.-Chir. Rev., Lond. (28), v. 14, Oct., p. 527. [W^m.]

1856 a.—Zur Lehre von der Echinokokkenkrankheit der menschlichen Leber. Briefliche Mittheilung < Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 10 (1-2), Sept., pp. 206-208, pl. 2, fig. 13. [W^m.]

1857 a.—Liver, ulcerating *Echinococcus* growths of; Entozoa in the portal veins, etc. [Abstract of von Luschka, 1856 a] < Med.-Chir. Rev., Lond. (38), v. 19, Apr., p. 523. [W^m.]

LUSH, WILLIAM VAWDREY. See Humble, William Edward; & Lush, William Vawdrey.

LUSITANUS, AMATUS.

(1552 a).—Curationum medicinalium Cent. 1^a. Florentiae & Venetiis.

LUSSANA, FELICE. [Dr., Asst., clin. med. gen., Padova.]

1882 a.—Estratto di alcune osservazioni sul drenaggio e sifone permanente nella cura dell' idatide echinococco infiammata e sede di emorragia < Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 5. s., v. 8 (7), pp. 951-954. [MS. dated 4 maggio.] [W^m.]

1882 b.—Idatidi dal piccolo bacino simulanti l' ascite; guarigione < Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 42, 8. s., v. 4 (19), 13 maggio, pp. 193-197, figs. 1-4; (20), 20 maggio, pp. 203-208. [W^m.]

1890 a.—Contributo alla patogenesi dell' anemia de anchilostomiasis < Riv. clin., Milano, v. 29 (4), 31 dic., pp. 759-776. [W^m.]

LUSSANA, FELICE; & ROMARO, V. [Dr., Univ. Padova.]

[n. d.].—Elminti intestinali < Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, v. 5, pt. 3, pp. 289-436, figs. 1-49, 4 pls. [W^m.]

LUSSANO, PIETRO.

1861 a.—Laringismo per verminazione < Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 20, 4. s., v. 6 (38), 23 settembre, pp. 321-322. [W^m.]

LUSTGARTEN, SIGMUND. [Dr., New York.]

1891 a.—On psorospermiosis follicularis. [Read before 10. Internat. Cong. in Berlin] < J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 9 (1), Jan., pp. 7-14, 1 pl., figs. 1-5. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by Wolters] < Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (7), 29. Aug., pp. 229-230. [W^a, W^m.]

- LUSTIG. [Dr., Hannover.]
 1875 a.—Die embolische Nephritis der Pferde und das Wurmaneurysma
 <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 1 (2-3), 25. März, pp. 180-203.
 [W^m.]
 1879 a.—Embolie nephritis and worm aneurism in the horse. [Transl. of Lustig,
 1875 a.] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (45), v. 8, Mar., pp. 169-180, 1
 chart; (46), Apr., pp. 242-254. [W^a, W^m.]
- DE LUSTRAC, A.
 1896 a.—*Trypanosoma Balbianii*, Certes <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 50,
 5. s., v. 10, pp. 265-275, pls. 1-2. [W^c.]
- LUTHER, ALEX. [Amanuensis, Zool. Mus., Helsingfors, Finnland.]
 1904 a.—Die Eumesostominen <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 77 (1-2),
 28. Juni, pp. 1-273, figs. 1-16, 1 chart, pls. 1-9. [W^a, W^a.]
 1905 a.—Eumesostominae. [Review of Luther, 1904 a.] <J. Roy. Micr. Soc.,
 Lond. (5), Oct. 18, p. 597. [W^a, W^m, W^c.]
- LUTON, ALFRED. [See also Vaillant, Léon; & Luton, Alfred.]
 1870 a.—Entozoaires: pathologie <N. dict. de méd. et chir. prat., Par., v. 15, pp.
 378-433, figs. 82-83. [W^m.]
 [1873 a].—Accidents causés par les poux. [Read 1^{er} avril] <Bull. Soc. méd. de
 Reims (1873) (12), p. 52. [Discussion, p. 52.] [W^m.]
 1876 a.—Affection pédiculaire. [Read 17 mars 1875] <Bull. Soc. méd. de Reims
 (1875) (14), pp. 29-30. [W^m.]
- LUTZ. [Stadtthierarzt, Heilbronn.]
 1897 a.—Ueber das Vorkommen der Rinderfinnen in der Schlundmuskulatur
 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 83. [W^a, W^m.]
- LUTZ, ADOLPH. [Dr., Direktor, bakteriöl. Inst., São Paulo.]
 1885 a.—Ueber eine *Rhabdonema*-Art des Schweines, sowie über den Befund
 der *Rhabdonema strongyloides* (*Anguillula intestinalis* und *stercoralis*) beim
 Menschen in Brasilien <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 6 (23), 6. Juni,
 pp. 385-390. [W^m.]
 [1885 b].—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. [Bonn.] [W^m.]
 1885 c.—Ueber *Ankylostoma duodenale* und Ankylostomiasis <Samml. klin.
 Vortr., Leipz. (255-256), Inn. Med. (88), 9. s. (15-16), 12. Aug., pp. 2295-
 2350 (pp. 1-56), 1 pl.; (265), Inn. Med. (92), 9. s. (25), 28. Dec., pp. 2467-
 2506 (pp. 1-40), 1 table. [MS. dated 1. Sept.] [W^m.]
 1885 d.—Sur une espèce de *Rhabdonema* chez le cochon; découverte du *Rhab-*
donema strongyloides chez l'homme au Brésil. [Review of Lutz, 1885 a]
 <Gaz. hebdom. de méd., Par., An. 32, 2. s., v. 22 (40), 2 oct., p. 653. [W^m.]
 1885 e.—Ueber in Brasilien beobachtete Darmparasiten des Schweines und ander-
 er Hausthiere, sowie über das Vorkommen derselben Arten beim Menschen
 <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 12 (1-2), 21. Dec., pp. 61-62.
 [W^a, W^m.]
 1886 a.—Sur une espèce de *Rhabdonema* chez le cochon. [Abstract of Lutz,
 1885 a, by Dupuis] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 35 (6), juin, p. 343. [W^m.]
 1887 a.—Idem. [Abstract of Lutz, 1885 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét.,
 Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 47-48. [W^a, W^m.]
 1887 b.—Zur Frage der Invasion von *Tarnia elliptica* und *Ascaris lumbricoides*
 <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (24), pp. 713-718.
 [W^a, W^m.]
 1887 c.—*Ankylostoma duodenale* e ankylostomiasis. [Transl. of Lutz, 1885 c]
 <Brasil-med., Rio de Jan., An. 1, v. 2, 2. semestre, pp. 56-58; pp. 73-75; pp.
 99-100; pp. 144-145; pp. 152-153; pp. 160-162; pp. 179-181; pp. 186-187.
 [W^m.]
 1888 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 2, v. 3, pp. 2-4; pp. 26-27; pp. 33-34;
 pp. 49-50; pp. 69-70; pp. 73-75; p. 89; pp. 101-102; pp. 114-116; pp. 139-140;
 pp. 155-158; p. 163; pp. 180-181. [W^m.]
 1888 b.—Weiteres zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms
 <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (9), pp. 265-268;
 (10), pp. 297-299. [MS. dated 7. Jan.] [W^a, W^m.]

LUTZ, ADOLPH—Continued.

- 1888 c.—Nachtrag zu meiner letzten Mittheilung über die Invasion von *Tenia elliptica* und *Ascaris* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (10), pp. 299–300. [MS. dated 12. Jan.] [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms. Weitere Mittheilungen <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (14), pp. 425–428. [Footnote by Leuckart, p. 427.] [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Zur Frage der Uebertragung von *Tenia elliptica* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (16), pp. 489–490. [W^a, W^m.]
- 1888 f.—Klinisches über Parasiten des Menschen und der Hausthiere <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (18), pp. 553–557; (19), pp. 585–588; (20), pp. 617–620 [MS. dated Feb.]; (22), pp. 681–684; (23), pp. 713–716; (24), pp. 745–748; (25), pp. 777–781. [W^a, W^m.]
- 1888 g.—Vorschläge und Betrachtungen zur Frage der Trichinostherapie und ihrer experimentellen Begründung <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 9 (13), 13. Feb., pp. 151–153; (15), 20. Feb., pp. 175–178. [W^m.]
- 1888 h.—Idem. [Reviewed by Simmonds] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (23), p. 734. [W^a, W^m.]
- 1888 i.—Sul modo di trasporto dell' *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of Lutz, 1888 b and 1888 d] <Giorn. r. Accad. di med. di Torino, An. 51, 3. s., v. 36 (2–3), feb.–mar., pp. 84–86. [W^m.]
- 1888 k.—Life-history of *Ascaris lumbricoides* and *Tenia elliptica*. [Abstract of Lutz, 1887 b] <J. Roy. Mic. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (2), Apr., p. 426. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 l.—*Ankylostoma duodenale* e ankylostomiase. [Transl. of Lutz, 1885 c] <Gaz. med. da Bahia, An. 19, 3. s., v. 5 (11), maio, pp. 487–496; (12), junho, pp. 541–544; An. 20, 3. s., v. 6 (2), agosto, pp. 60–65; (3), setembro, pp. 113–124; (4), outubro, pp. 157–166; (6), dez., pp. 254–264. [W^m.]
- 1889 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 20, 3. s., v. 6 (7), jan., pp. 315–322; (9), mar., pp. 410–414; (10), abril, pp. 451–456; (11), maio, pp. 516–524; (12), junho, pp. 555–559; An. 21, 3. s., v. 7 (2), agosto, pp. 58–61; (3), setembro, pp. 132–139; (4), outubro, pp. 158–164. [W^m.]
- 1889 b.—Ueber ein *Myxosporidium* aus der Gallenblase brasilianischer Batrachier <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (3), 12. Jan., pp. 84–88. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Zur Kenntniss der Amöben-Enteritis und Hepatitis <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (8), 5. Sept., pp. 241–248. [MS. dated 15. Juni.] [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (25), 16. Juni, pp. 783–796, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Idem. [Reviewed by Korschelt] <Naturw. Rundschau, Brnschw., v. 7 (34), 20. Aug., pp. 436–437. [W^a.]
- 1892 c.—Neues über parasitirende Egel. [Review of Lutz, 1892 a, by F. Lüpke] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 53 (10), pp. 301–306. [W^m.]
- 1893 a.—Helminthologisches aus Hawaii <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (4), 8. Feb., pp. 126–128. [MS. dated 24. Nov. 1892.] [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Idem. Reprint. pp. 126–128. 8°. Jena. [W^a.]
- 1893 b.—Weiteres zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (10), 13. März, pp. 320–328. [W^a, W^m.]
- 1893 c.—Contribution à l'étude biologique du *Distoma hepaticum*. [Review of Lutz, 1892 a, by J.-N. Ries] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 389–393. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum*. [Abstract of Lutz, 1892 a] <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., v. 8 (2), Nov., pp. 24–25. [W^m.]
- 1894 a.—Beobachtungen über die als *Tenia nana* und *floropunctata* bekannten Bandwürmer des Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (2), 9. Juli, pp. 61–67. [W^a, W^m.]

LUSTIG. [Dr., Hannover.]

1875 a.—Die embolische Nephritis der Pferde und das Wurmaneurysma <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 1 (2-3), 25. März, pp. 180-203. [W^m.]

1879 a.—Embolie nephritis and worm aneurism in the horse. [Transl. of Lustig, 1875 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (45), v. 8, Mar., pp. 169-180, 1 chart; (46), Apr., pp. 242-254. [W^a, W^m.]

DE LUSTRAC, A.

1896 a.—*Trypanosoma Balbianii*, Certes <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 50, 5. s., v. 10, pp. 265-275, pls. 1-2. [W^c.]

LUTHER, ALEX. [Amanuensis, Zool. Mus., Helsingfors, Finnland.]

1904 a.—Die Eumesostominen <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 77 (1-2), 28. Juni, pp. 1-273, figs. 1-16, 1 chart, pls. 1-9. [W^a, W^a.]

1905 a.—Eumesostominae. [Review of Luther, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 18, p. 597. [W^a, W^m, W^c.]

LUTON, ALFRED. [See also Vaillant, Léon; & Luton, Alfred.]

1870 a.—Entozoaires; pathologie <N. dict. de méd. et chir. prat., Par., v. 15, pp. 378-433, figs. 82-83. [W^m.]

[1873 a].—Accidents causés par les poux. [Read 1^{er} avril] <Bull. Soc. méd. de Reims (1873) (12), p. 52. [Discussion, p. 52.] [W^m.]

1876 a.—Affection pédiculaire. [Read 17 mars 1875] <Bull. Soc. méd. de Reims (1875) (14), pp. 29-30. [W^m.]

LUTZ. [Stadtthierarzt, Heilbronn.]

1897 a.—Ueber das Vorkommen der Rinderfinnen in der Schlundmuskulatur <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 83. [W^a, W^m.]

LUTZ, ADOLPH. [Dr., Direktor, bakteriolog. Inst., São Paulo.]

1885 a.—Ueber eine *Rhabdonema*-Art des Schweines, sowie über den Befund der *Rhabdonema strongyloides* (*Anguillula intestinalis* und *stercoralis*) beim Menschen in Brasilien <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 6 (23), 6. Juni, pp. 385-390. [W^m.]

[1885 b].—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. [Bonn.] [W^m.]

1885 c.—Ueber *Ankylostoma duodenale* und *Ankylostomiasis* <Samml. klin. Vortr., Leipz. (255-256), Inn. Med. (88), 9. s. (15-16), 12. Aug., pp. 2295-2350 (pp. 1-56), 1 pl.; (265), Inn. Med. (92), 9. s. (25), 28. Dec., pp. 2467-2506 (pp. 1-40), 1 table. [MS. dated 1. Sept.] [W^m.]

1885 d.—Sur une espèce de *Rhabdonema* chez le cochon; découverte du *Rhabdonema strongyloides* chez l'homme au Brésil. [Review of Lutz, 1885 a] <Gaz. hebdom. de méd., Par., An. 32, 2. s., v. 22 (40), 2 oct., p. 653. [W^m.]

1885 e.—Ueber in Brasilien beobachtete Darmparasiten des Schweines und anderer Hausthiere, sowie über das Vorkommen derselben Arten beim Menschen <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 12 (1-2), 21. Dec., pp. 61-62. [W^a, W^m.]

1886 a.—Sur une espèce de *Rhabdonema* chez le cochon. [Abstract of Lutz, 1885 a, by Dupuis] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 35 (6), juin, p. 343. [W^m.]

1887 a.—Idem. [Abstract of Lutz, 1885 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 47-48. [W^a, W^m.]

1887 b.—Zur Frage der Invasion von *Tenia elliptica* und *Ascaris lumbricoides* <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (24), pp. 713-718. [W^a, W^m.]

1887 c.—*Ankylostoma duodenale* e ankylostomiasis. [Transl. of Lutz, 1885 c] <Brasil-med., Rio de Jan., An. 1, v. 2, 2. semestre, pp. 56-58; pp. 73-75; pp. 99-100; pp. 144-145; pp. 152-153; pp. 160-162; pp. 179-181; pp. 186-187. [W^m.]

1888 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 2, v. 3, pp. 2-4; pp. 26-27; pp. 33-34; pp. 49-50; pp. 69-70; pp. 73-75; p. 89; pp. 101-102; pp. 114-116; pp. 139-140; pp. 155-158; p. 163; pp. 180-181. [W^m.]

1888 b.—Weiteres zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (9), pp. 265-268; (10), pp. 297-299. [MS. dated 7. Jan.] [W^a, W^m.]

LUTZ, ADOLPH—Continued.

- 1888 c.—Nachtrag zu meiner letzten Mittheilung über die Invasion von *Tania elliptica* und *Ascaris* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (10), pp. 299–300. [MS. dated 12. Jan.] [W^a, W^m.]
- 1888 d.—Zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms. Weitere Mittheilungen <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (14), pp. 425–428. [Footnote by Leuckart, p. 427.] [W^a, W^m.]
- 1888 e.—Zur Frage der Uebertragung von *Tania elliptica* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (16), pp. 489–490. [W^a, W^m.]
- 1888 f.—Klinisches über Parasiten des Menschen und der Hausthiere <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (18), pp. 553–557; (19), pp. 585–588; (20), pp. 617–620 [MS. dated Feb.]; (22), pp. 681–684; (23), pp. 713–716; (24), pp. 745–748; (25), pp. 777–781. [W^a, W^m.]
- 1888 g.—Vorschläge und Betrachtungen zur Frage der Trichinostherapie und ihrer experimentellen Begründung <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 9 (13), 13. Feb., pp. 151–153; (15), 20. Feb., pp. 175–178. [W^m.]
- 1888 h.—Idem. [Reviewed by Simmonds] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (23), p. 734. [W^a, W^m.]
- 1888 i.—Sul modo di trasporto dell' *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of Lutz, 1888 b and 1888 d] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, An. 51, 3. s., v. 36 (2–3), feb.-mar., pp. 84–86. [W^m.]
- 1888 k.—Life-history of *Ascaris lumbricoides* and *Tania elliptica*. [Abstract of Lutz, 1887 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (2), Apr., p. 426. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 l.—*Ankylostoma duodenale* e ankylostomiase. [Transl. of Lutz, 1885 c] <Gaz. med. da Bahia, An. 19, 3. s., v. 5 (11), maio, pp. 487–496; (12), junho, pp. 541–544; An. 20, 3. s.; v. 6 (2), agosto, pp. 60–63; (3), setembro, pp. 113–124; (4), outubro, pp. 157–166; (6), dez., pp. 254–264. [W^m.]
- 1889 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 20, 3. s., v. 6 (7), jan., pp. 315–322; (9), mar., pp. 410–414; (10), abril, pp. 451–456; (11), maio, pp. 516–524; (12), junho, pp. 555–559; An. 21, 3. s., v. 7 (2), agosto, pp. 58–61; (3), setembro, pp. 132–139; (4), outubro, pp. 158–164. [W^m.]
- 1889 b.—Ueber ein *Myxosporidium* aus der Gallenblase brasilianischer Batrachier <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (3), 12. Jan., pp. 84–88. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Zur Kenntniss der Amöben-Enteritis und Hepatitis <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (8), 5. Sept., pp. 241–248. [MS. dated 15. Juni.] [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (25), 16. Juni, pp. 783–796, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Idem. [Reviewed by Korschelt] <Naturw. Rundschau, Brnschw., v. 7 (34), 20. Aug., pp. 436–437. [W^a.]
- 1892 c.—Neues über parasitierende Egel. [Review of Lutz, 1892 a, by F. Lüpke] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 53 (10), pp. 301–306. [W^m.]
- 1893 a.—Helminthologisches aus Hawaii <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (4), 8. Feb., pp. 126–128. [MS. dated 24. Nov. 1892.] [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Idem. Reprint. pp. 126–128. 8°. Jena. [W^a.]
- 1893 b.—Weiteres zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (10), 13. März, pp. 320–328. [W^a, W^m.]
- 1893 c.—Contribution à l'étude biologique du *Distoma hepaticum*. [Review of Lutz, 1892 a, by J.-N. Ries] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 389–393. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Zur Lebensgeschichte des *Distoma hepaticum*. [Abstract of Lutz, 1892 a] <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., v. 8 (2), Nov., pp. 24–25. [W^m.]
- 1894 a.—Beobachtungen über die als *Tenia nana* und *flavopunctata* bekannten Bandwürmer des Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (2), 9. Juli, pp. 61–67. [W^a, W^m.]

LUTZ, ADOLPH—Continued.

- 1894 b.—*Tania utna* and *flavopunctata*. [Abstract of Lutz, 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 14] (6), Dec., p. 687. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 a.—*Distoma ophisthotrias* um novo parasita do gambá. Rev. do Mus. Paulista, São Paulo, v. 1, pp. 181–188, pl. 2, figs. 1–4. [W^a.]
- 1895 b.—*Distoma ophisthotrias* ein neuer Parasit der Beutelratte. (Abgekürzte Uebersetzung.) [Transl. of Lutz, 1895 a] <Rev. do Mus. Paulista, São Paulo, v. 1, pp. 189–193. [W^a.]
- 1896 a.—*Distoma ophisthotrias*, um novo parasita do gambá. [Review of Lutz, 1895 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (16–17), 24. Oct., p. 623. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Ueber einen Befund von *Eustrongylus gigas* in einem neuen Wirt. <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (6), 25. Feb., pp. 256–257. [MS. dated 11. Dec. 1900.] [Nachtrag, p. 257, dated 31. Dec. 1900.] [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Ueber die Drepanidien der Schlangen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Hämosporidien. <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (9), 21. März, pp. 390–398, 1 pl., figs. 1–27. [MS. dated Dec. 1900.] [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Idem. Reprint. pp. 390–398, 1 pl., 27 figs. 8°. Jena. [W^a.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (3), 1. Feb., pp. 136–137. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Review of Lutz, 1901 b, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (19–20), 7. Oct., pp. 613–614. [W^a, W^a.]
- 1903 a.—Waldmosquitos und Waldmalaria <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (4), 26. Jan., Originale, pp. 282–292, figs. 1–7. [MS. dated 16. Sept. 1902.] [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 50 (6), 10. Feb., p. 264. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of Lutz, 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, p. 183. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Review of Lutz, 1903 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (7), Juli, pp. 339–340. [W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract of Lutz, 1903 a, by W. Hoffmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (18), 15. Sept., pp. 937–938. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Nota preliminar sobre os insectos sugadores de sangue observados nos Estados de S. Paulo e Rio de Janeiro. Brazil-med., Rio de Jan., v. 17 (29), 1 agosto, pp. 281–282. [W^m.]
- 1903 g.—Zanzare di bosco e malaria di bosco. [Abstract of Lutz, 1903 a] <Riforma med., Roma, v. 19 (15), p. 418. [W^m.]

LUTZ, ADOLPH; & SPLENDORE, ALFONSO.

- 1903 a.—Ueber Pebrine und verwandte Mikrosporidien. Ein Beitrag zur Kenntnis der brasilianischen Sporozoen. 1. Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (2), 5. Jan., Originale, pp. 150–157, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 50 (3), 20. Jan., p. 124. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Abstract of Lutz & Splendore, 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, p. 62. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Nachtrag zur ersten Mitteilung] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (5), 26. Aug., Originale, pp. 645–650, figs. 13–28, pls. 1–2. [W^a, W^m.] [See Lutz & Splendore, 1903 a.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (22), 30 nov., p. 905. [W^a, W^m.]

LUTZ, FRANK E.

- 1902 a.—Report of biologist <North Shore Improve. Ass., Rep. on Extermin. Mosquitoes on Long Island [etc.], N. Y., pp. 42–56. [W^a.]

LUX, A. E.

1880 a.—Von Loanda nach Kimbundu. Ergebnisse der Forschungsreise im äquatorialen West-Afrika (1875-1876). viii + 219 pp., figs., pls., maps. 8°. Wien. [W^m.]

LUX, JOHANN JOSEPH WILHELM.

(?).—Originalen ueber Gegenstände der Staatsökonomie und Veterinär-Polizei. Leipzig.

LUYS, (GEORGES. [Interne des hôpitaux.]

1898 a.—Kystes hydatiques du foie, coïncident avec une tuberculose ganglionnaire généralisée. [Read 6 mai] Bull. Soc. anat. de Par., v. 73, 5. s., v. 12 (9), avril-mai, pp. 366-368. [W^m.]

DA LUZ, ALFREDO CARNEIRO RIBEIRO.

(1880 a).—Investigações helminthologicas com applicação a pathologia brasileira. 1°. Nota sobre a diarrhea endemica dos paizes quentes e sua origem parasitaria a *Anguillula stercoral* no Brasil. 2°. Contribuição ao estudo do *Dochmius duodenalis*, e dos effeitos de sua presença no intestino humano. 8°. Rio de Janeiro.

1880 b.—L'anguillule stercorale et l'ankylostome duodenal au Brésil. [Abstract of da Luz, 1880 a] <Arch. de méd. nav., Par., v. 34, nov., pp. 462-468. [W^m.]

(1882 a).—Nouvelles observations et expériences relatives à l'étude de la dochmiase. 12°. Valença [Rio de Jan.].

1882 b.—Novas observações e experiencias relativas ao estudo da ankylostomíase e do seu tratamento. União med., Rio de Jan., v. 2 (8), agosto, pp. 359-386. [W^m.]

LUZET, CHARLES. [1863— .]

1891 a.—Étude sur les anémies de la première enfance et sur l'anémie infantile pseudo-leucémique. Thèse. 160 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1893 a.—Maladies du sang. Manuel de méd. (Debove & Achard), Par., v. 2, app. circul., pp. 464-486. [W^m.]

LUZZANI, LINA.

1904 a.—La dimostrazione del parassita specifico in un caso di rabbia nell' uomo. [Read before Soc. med.-chir. di Pavia, 22 gennaio] <Gazz. med. ital., Torino, v. 55 (7), 18 feb., pp. 61-64, figs. 1-3. [W^m.]

1904 b.—Idem <Arch. per le sc. med., Torino, v. 28 (12), pp. 167-177, pl. 4, figs. 1-5. [W^m.]

1904 c.—The specific parasite in rabies. [Review of Luzzani, 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2273), v. 2, July 23, Epit. Cur. Med. Lit., p. 16. [W^a, W^m.]

1904 d.—Demonstration of the specific parasite in a case of rabies in man. [Review of Luzzani, 1904 b] <Med. Rec., N. Y. (1773), v. 66 (18), Oct. 29, p. 710. [W^a, W^m.]

1904 e.—Nachweisung des spezifischen Parasiten in einem Falle von Tollwut beim Menschen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4), 21. Juli, Originale, pp. 540-545, 1 pl., figs. 1-5. [MS. dated 22. Jan.] [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Speck] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (19), 1. Oct., p. 988. [W^a, W^m.]

1905 b.—La dimostrazione del parassita specifico in un caso di rabbia nell' uomo. [Review of Luzzani, 1904 b, by Ed. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (5), 15 mars, pp. 198-199. [W^a, W^m.]

LUZZATO, DAVIDDE.

(1814 a).—Vermimazione straordinaria <Gior. di med. prat. (Brera), Padova, v. 6, pp. 42-48.

LUZZATTI, V. [Asst., Clin. Med. Propedeutica.]

1887 a.—Tumore d'echinococco endocranico del parietale sinistro < Boll. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, v. 5 (3-4), 10-24 mar., pp. 214-217. [W^m.]

LUZZATTO, A. M. [Privatdocent, Univ. Padua.]

1902 a.—Ein Fall von Polyneuritis nach Malaria mit Autopsie < Berl. klin. Wehnschr., v. 39 (17), 28. Apr., pp. 375-376. [W^a, W^m.]

LUZZATTO, A. M.—Continued.

1902 b.—A case of polyneuritis following malaria, with autopsy. [Review of Luzzatto, 1902 a, by Charles S. Dolley] <Am. Med., Phila., v. 3 (21), May 24, p. 881. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Abstract of Luzzatto, 1902 a] <Am. Med., Phila., v. 4 (10), Sept. 6, p. 395. [W^a, W^m.]

1902 d.—Polyneuritis following malaria. [Abstract of Luzzatto, 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1646), v. 61 (21), May 24, p. 829. [W^a, W^m.]

LUZZATTO, MARCO. [Med.-chir., Montelepre.]

1886 a.—Due casi de idrope-ascite da verminazione protratta guariti mediante i bagni fatti coll' acqua di mare <Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza (69), v. 6 (9), settembre, pp. 277-290, charts 1-2. [W^m.]

LUZZATTO, MICHELANGELO. [Dr., Med. Primario; Direttore dell' Ospedale di Grosseto; Libero docente di patol. sp. med., Univ. Roma.]

1903 a.—Emoglobinuria familiare in malarici <Riforma med., Roma, v. 19 (6), 11 feb., pp. 156-157. [W^m.]

1903 b.—Family hæmoglobinuria in malaria. [Review of Luzzatto, 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1689), v. 63 (12), Mar. 21, p. 471. [W^a, W^m.]

1903 c.—Family hæmoglobinuria in malarial patients. [Review of Luzzatto, 1903 a] <N. York M. J. (1269), v. 77 (13), Mar. 28, p. 564. [W^a, W^m.]

1903 d.—Hemoglobinuria in malaria. [Review of Luzzatto, 1903 a, by R. L. Fielding] <Phila. M. J. (275), v. 11 (16), Apr. 18, p. 670. [W^a, W^m.]

1904 a.—Perniciosa con sindrome cerebellare ed anartria; e terzana estiva con sintomi bulbari. Nota clinica <Riforma med., Roma, v. 20 (15), 13 apr., pp. 396-399. [W^m.]

1904 b.—Nervöse Erscheinungen bei Malaria. [Review of Luzzatto, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (19), 5. Mai, p. 717. [W^a, W^m.]

LYDEKKER, R[ICHARD].

1901 a.—Some disputed points in zoological nomenclature <Nature, Lond. (1632), v. 63, Feb. 7, pp. 348-350. [W^a, W^m, W^c.]

LYDSTON, G. FRANK. [M. D., Chicago, Ill.]

1892 a.—*Pediculi capitis* as a cause of pruritus vulvæ <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 10 (10), Oct., pp. 399-400. [W^m.]

1904 a.—Discussion on the paper of Dr. Fanyo [on *Trichuris trichiura*] <Illinois M. J., Springfield, n. s., v. 5, Feb., pp. 684-685. [W^m.] [See Fanyo, Fred, 1904, pp. 765-767.]

LYDTIN, A.

1880 a.—Die Lungenwurmkrankheit der Schafe <Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, v. 15 (6), Juni, pp. 69-74, 1 pl., figs. 1-7. [W^m.]

1880 b.—The lungworm disease of sheep. [Transl. of Lydtin, 1880 a] <Vet. Gaz., N. Y., v. 1 (5), Sept. 20, pp. 89-94, figs. 1-4. [W^m.]

1880 c.—Die Lungenwurmknoten der Schafe <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Danzig, v. 53, Sept., Beilage, pp. 301-302. [W^m.]

1890 a.—[*Distomum hepaticum* in den Bronchien der Schafe.] [Abstract of paper read before 62. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Heidelb.] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 16 (4-5), p. 373. [W^a, W^m.]

1903 a.—Nocardia. [Necrology] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (33), 15. Aug., pp. 315-316. [W^a, W^m.]

LYLE, VASY. [Dr.]

1882 a.—On the endemic hæmaturia of the southeast coast of Africa. [Abstract of Lyle, 1883 a] <Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., n. s., v. 1 (1), Oct.-Dec., pp. 9-10. [Discussion, pp. 10-13.] [W^m.]

1883 a.—On the endemic hæmaturia of the southeast coast of Africa. With an introduction by John Harley. [Read Nov. 14, 1882] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 66, 2. s., v. 48, pp. 113-132. [W^m.]

LYMAN. [Dr.]

1866 a.—Tapeworm voided after taking kousso, preceded by cerebral symptoms <Boston M. & S. J., v. 75 (21), Dec. 20, pp. 426-427. [W^m.]

LYMAN, HENRY M[UNSON]. [Prof., Prin. & Pract. Med., Rush Med College, Chicago, Ill.] [1835-.]

1892 a.—A textbook of the principles and practice of medicine, for the use of medical students and practitioners. 923 pp., 170 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

LYMAN, RUFUS ASHLEY.

1902 a.—Studies on the genus *Cittotania* <Tr. Am. Micr. Soc., Lincoln, Nebr., v. 23, 24. Ann. Meeting, Denver, Aug. 29-31, 1901, pp. 173-190, pls. 26-27, figs. 1-22. [Published May, 1902.] [W^e.]

1902 a.—Idem. [Reprint] <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (48), June 17, pp. 173-190, pls. 26-27, figs. 1-22. [Lib. Stiles.]

1904 a.—Idem <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (1901-04) (48), v. 3, pp. 173-190 (pp. 145-162), pls. 26-27, figs. 1-22. [Published Oct. 1.] [W^e.]

1905 a.—Idem. [Review of Lyman, 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 69-70. [W^a, W^m.]

LYNCH, G. W. A. [Res. Med. Supt., Colonial Hospital, Suva, Fiji.]

1905 a.—A note on the occurrence of *Filaria* in Fijians <Lancet, Lond. (4245), v. 168, v. 1 (1), Jan. 7, pp. 21-22. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (10), 31. Mai, p. 405. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of Lynch, 1905 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (11-14), 11. Nov., Referate, p. 420. [W^a, W^m.]

1905 d.—Note on the occurrence of *Filarix* in Fijians; from blood examinations. [Same as Lynch, 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (7), Apr. 1, pp. 99-100. [W^a, W^m.]

LYNCH, RICARDO.

1904 a.—Vers intestinaux <Traité d. mal. de l'enf. (Grancher & Comby), Par., 2. éd., v. 2, pp. 404-453, figs. 1-11. [W^m.]

LYON, EDMUND. [M. D., Consulting Physician, Royal Infirmary Manchester.]

1850 a.—Observations and inquiries concerning hydatids of the liver <Prov. M. & S. J., Lond., v. 14 (15), July 24, pp. 393-396. [MS. dated July 11.] [W^m.]

LYON, E. P.

1905 a.—On the theory of geotropism in *Paramoecium* <Am. J. Physiol., Bost., v. 14 (5), Nov. 1, pp. 421-432, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

LYON, GASTON. [Chef de clin. méd. à la Faculté de méd., Paris.]

1895 a.—Traité élémentaire de clinique thérapeutique. xi + 964 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1899 a.—Idem. 3. éd., revue et augmentée. iv + 1331 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1903 a.—Idem. 5. éd., revue et augmentée. xv + 1659 pp. 8°. Paris. [W^m.]

LYON, GASTON; & LOISEAU, P.

1903 a.—Formulaire thérapeutique. Avec la collaboration de E. Lacaille. 729 + xxvii pp. 24°. Paris. [W^m.]

1904 a.—Idem. Avec la collaboration de E. Lacaille, M. Marchais et Paul-Émile Lévy. 747 + xxxv pp. 24°. Paris. [W^m.]

LYON, IRVING PHILLIPS. [Clin. Path., N. York Path. Lab., Univ. Buffalo.] [See also Cary, Charles; & Lyon, Irving Phillips.]

1900 a.—The inoculation of malaria by the mosquito: A review of the literature <Med. Rec., N. Y. (1528), v. 57 (7), Feb. 17, pp. 265-270. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. 23 pp. 12°. New York. [Lib. Stiles.]

1902 a.—A review of *Echinococcus* disease in North America <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 123 (1), Jan., pp. 124-141. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Author's abstract] <Virginia M. Semi-Month., Richmond, v. 6 (18), Jan. 10, pp. 445-449. [W^a, W^m.]

LYON, IRVING PHILLIPS—Continued.

1902 c.—Idem. [Abstract of Lyon, 1902 a] <Med. News, N. Y., v. 80 (8), Feb. 22, p. 361. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Practically same as Lyon, 1902 a] <N. York State J. M., N. Y., v. 2 (10), Oct., pp. 281-285. [W^m.]

1902 e.—Idem. [Abstract of Lyon, 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (18), Nov. 1, pp. 1140-1141. [W^a, W^m.]

LYON, IRVING PHILLIPS; & WRIGHT, ALFRED B.

1900 a.—An inquiry into the existence of autochthonous malaria in Buffalo and its environs. Preliminary report on species of mosquitoes and blood examinations. [Read before Buffalo Acad. Med., Oct. 16] <Buffalo M. J., v. 56, n. s., v. 40 (4), Nov., pp. 245-254, 1 map. [W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. 10 pp., 1 map. 8°. [Buffalo.] [Lib. Stiles.]

LYONET, PIERRE. [1707-1789.]

1829 a.—Anatomie de différentes espèces d'insectes <Mém. Mus. d'hist. nat., Par., v. 18, pp. 233-312, pls. 1-7 (pls. 9-15); pp. 377-464, pls. 8-13 (pls. 19-24). [Explanation of pls. by W. de Haan.] [W^a.]

1830 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 19, pp. 57-131, pls. 14-18 (pls. 6-10); pp. 342-459, pls. 19-34 (pls. 24-39). [Explanation of pls. by W. de Haan.] [W^a.]

(1832 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 20.

1832 b.—Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'insectes, ouvrage posthume, publié par W. de Haan. iv+580 pp., 54 pls. 4°. Paris. [W^m.]

LYONNET, P. See Lesser, Friedrich Christian, 1742 a, 1745 a, 1745 b, and 1799 a.

LYONS, CHARLES J. [F. R. C. S. I., Colonial Med. Serv., British Honduras.]

1893 a.—Hydatid of spleen <Brit. M. J., Lond. (1871), v. 1, Jan. 7, p. 12. [W^a, W^m.]

LYONS, R. T. [Civil Asst. Surgeon.]

1862 a.—An account of a disease of the nose and cranial sinuses, prevalent in the Zillah Rohtuck, in the Punjab <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (15), v. 8, pp. 55-59. [MS. dated Dec. 7, 1861.] [W^m.]

LYTTKENS, IVAR A.

1875 a.—Naturlära för elementarläroverken, Läro- och Läsobok. I, Läran om Djuren. ix pp., 1 l., 244 pp., 247 figs. 8°. Lund. [W^a.]

LYUBOMUDROFF, P. V.

1900 a.—Sluchai ekhinokokka pecheni so vskritiem kistii v zheichnie nuti i vidieleniem ekhinokokkovikh nuzirei s is pazhneniyimi cheres shechnii kanal. [Case of *Echinococcus* of the liver, with cysts opened into the gall-passages, and elimination of the *Echinococcus* cysts with feces through the intestinal canal.] [Russian text] <Voenno-med. J., St. Petersburg, v. 78, med.-sp., pt. 2, pp. 2609-2613. [W^m.]

LYUBOVICH, I. Y.

1895 a.—K kaznistik mnozhestvennikh tsistitserkov golovnogo mozga. [On multiple *Cysticerci* of the brain.] [Russian text] <Vrach. Zapiski, Mosk., v. 2 (9), 1 may, pp. 178-182; (10), 15 may, pp. 208-213. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract] <Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk., v. 34 (2), pp. 47-49. [W^m.]

LYUTKEVICH, A. G.

1898 a.—Tri sluchai *Cysticercus cellulosa* pod sietchatkoym. Chastota glaznikh zabolievanii tsistitserkom v Rossii. [Three cases of subretinal *Cysticercus cellulosa*, etc.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 19 (12), 21 marta, pp. 344-348. [W^m.]

1898 b.—Sdielal sogbchenie o *Cysticercus cellulosa subretinalis* i demonstriroval bolnuie. [Russian text.] [Abstract of Lyutkevich, 1898 a] <Vestnik oftalmol., Kiev, v. 15, yuli, pp. 428-431. [W^m.]

Issued June 22, 1907.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 17.

[Authors: M to Martirano.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1907.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: E. B. JONES.

Biochemic Division: MARION DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ED. H. WEBSTER, chief; C. B. LANE, assistant chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; U. G. HOUCK, associate chief; MORRIS WOODEN, assistant chief.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

Librarian: BEATRICE OBERLY ROGERS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: BRAYTON H. RANSOM.

Scientific Assistants: EARLE C. STEVENSON, HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL.

AUTHOR INDEX.

M.

MAARTENS, D. J.

1906 a.—Heartwater and dropsy. [Letter to editor] <Agric. J., Cape Town, v. 29 (1), July, p. 131. [Reply by Hutcheon, D., p. 132.] [W^a.]

MAAS, HERMANN. [Dr., Docent d. Chirurgie, Breslau.]

1875 a.—Grosser *Echinococcus* des Beckeneingangs; Doppelpunction nach G. Simon, Lister'scher Verband, schnelle Heilung <Deutsche Klinik, Stuttg., v. 27 (1), 2. Jan., p. 2. [W^m.]

MAASS. [Dr., Oberarzt.]

1904 a.—Nachweisung über prophylaktischen Chiningebruch <Arch. f. Schiffsu. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (9), Sept., pp. 390-395. [W^m.]

1904 b.—Bericht über die Chininprophylaxe in Okahandja und Versuche mit Bromkali <Ibidem, pp. 394-407. [W^m.]

1904 c.—Sanitätsbericht über die Chininprophylaxe in Gobabis <Ibidem, pp. 406-409. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (18), 15. Sept., pp. 963-964. [W^a, W^m.]

1905 b.—Bericht über die Chininprophylaxe in Okahandja und Versuche mit Bromkali. [Review of 1904 b, by Kisskalt] <Ibidem, pp. 963-964. [W^a, W^m.]

MAASSEN, A. See Weisser & Maassen, A.

MABILLÉ.

1878 a.—Observation d'un kyste hydatique développé dans les méninges. Encéphalite suppurée; altération de la moelle lombaire; mort; autopsie. [Abstract of 1878 b and 1879 a] <Rev. méd. de l'est Nancy, v. 10 (8), 15 sept., pp. 176-177. [W^m.]

1878 b.—Idem. [Original] <Mém. Soc. de méd. de Nancy, v. 10 (8), 15 oct., pp. 233-237. [W^m.]

1879 a.—Idem <Ibidem (1877-78), pp. 89-94. [W^m.]

MABIT. [Dr., Chir. de l'hôpital français, Buenos Aires.]

1894 a.—Multiples quistes hidatídicos abdominales; tres laparotomías sucesivas; curación <Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, v. 3, pp. 67-70. [W^m.]

1905 a.—Contribution à l'étude du traitement chirurgical des kystes hydatiques de l'abdomen <Rev. de chir., Par., v. 25 (5), 10 mai, pp. 587-600. [W^m.]

1905 b.—Des kystes hydatiques de l'abdomen. [Abstract of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (24), June 17, p. 1968. [W^a, W^m.]

1905 c.—The treatment of hydatid cysts of the abdomen. [Abstract of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2328), v. 2, Aug. 12, Epit. Cur. Med. Lit., p. 26. [W^a, W^m.]

1905 d.—Hydatid cysts of abdomen. Radical operation. [Review of 1905 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 29, 3. s., v. 21 (9), Sept. 15, p. 640. [W^a, W^m.]

MACADAM, STEVENSON. [Lecturer on Chemistry, Med. School, Surgeon's Hall & School of Arts, Edinburgh.]

1859 a.—On the chemical composition, use, and action of sheep-dipping mixtures, with special reference to experiments undertaken in connexion with the late wholesale poisoning of sheep at Burton, Northumberland. Part 1: The chemistry <Edinb. Vet. Rev., v. 1 (4), Apr., pp. 409–421. [W^m.]

MACALISTER, ALEXANDER. [Prof., Comp. Anat. & Zool., Univ. Dublin.] [1844– .]

1865 a.—On the presence of certain secreting organs in Nematodea <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (91), v. 16, July, pp. 45–48. [W^a, W^c.]

1865 b.—Remarks on a case in which living caterpillars were supposed to have been vomited <Med. Press, Dubl., 2. s. (310), v. 12, Nov. 29, pp. 478–479. [W^m.]

1866 a.—On the anatomy of *Ascaris (Atractis) dactyluris* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 79–86. [W^m.]

(1866 b).—Idem <Proc. Nat. Hist. Soc., Dubl., v. 4, pp. 294–301.

[1866 c].—Idem. Reprint. 7 pp., 1 pl. 8°. [Dublin.] [W^m.]

1869 a.—Note on *Gyropus dicotylis*, a new species of parasite <Proc. Zool. Soc. Lond. (27–28), June 10, pp. 420–423, 1 fig. [W^a.] [Also reprint: W^m.]

1871 a.—On some species of parasites hitherto undescribed <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (42), v. 11, pp. 163–166, 8 figs. [W^a, W^m.]

1872 a.—Description of a new genus of Ixodea <Ibidem (47), v. 12, July, pp. 287–288. [W^a, W^m.]

1874 a.—Head of *Tenia tetragonocephalus*. [Abstract of remarks before Dublin Micr. Club, Jan. 22] <Ibidem (55), v. 14, July, p. 317. [W^a, W^m.]

1874 b.—*Pentastomum proboscideum*, Diesing. [Abstract of remarks before Dublin Micr. Club, May 28] <Ibidem (56), v. 14, Oct., p. 425. [W^a, W^m.]

(1875 a).—On two new species of *Pentastoma* <Proc. Roy. Irish Acad., Dubl., 2. s., v. 1 (1), Jan., pp. 62–66, pls. 2–3. [W^m.]

1876 a.—An introduction to animal morphology and systematic zoology. Part 1: Invertebrates. xv + 461 pp., 43 figs. 8°. London. [W^m.]

MACALLUM, A[RCHIBALD] B[YRON]. [M. B., Ph. D., Lecturer, Physiol., Univ. Toronto.] [1858– .] [See also Wright, R. Ramsay; & Macallum, A. B.]

1890 a.—Note on the diagnosis, by means of the microscope, of Paget's disease of the nipple and breast <Canad. Pract., Toronto, v. 15 (20), Oct. 16, pp. 472–474, figs. 1–2. [W^m.]

1892 a.—The histology of molluscum contagiosum <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 10 (3), Mar., pp. 93–105, 1 pl., figs. 1–7. [W^m.]

MCALPINE, D.

1891 a.—On a nematode found in the stomach of a copper-head snake. [Read June 12, 1890] <Proc. Roy. Soc. Victoria, Melbourne, n. s., v. 3, Apr., pp. 36–39, pl. 8, figs. 1–10. [W^a, W^m.]

1891 b.—Remarks on a fluke parasitic in the copper-head snake. [Read June 12, 1890] <Ibidem, pp. 40–43. [W^a, W^m.]

MACARI, FRANCESCO.

1875 a.—Sopra un caso di verme solitario. Nota clinica <Spallanzani, Modena, v. 13 (1), gennaio, pp. 29–30. [W^m.]

1875 b.—Idem. [Abstract by G. Leonardi] <Raccoglitori med., Forlì, an. 38, 4. s., v. 3, 30 gennaio, pp. 77–78. [W^m.]

1875 c.—Un inconvenient de l'usage de la viande crue. [Review of 1875 a] <Gaz. méd. de Par., an. 46, 4. s., v. 4 (12), 20 mars, p. 144. [W^m.]

MACARIO, M. [Dr.]

1880 a.—La malaria <Nice-méd., v. 5 (2), 1^{er} nov., pp. 25–32. [W^m.]

MACARTAN, L.

1814 a.—Observations propres à faire connoître les divers effets de l'huile de térébenthine employée contre le ténia <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. (216), v. 50, août, pp. 426–435. [W^m.]

- McBAIN, J.**
 (1874 a).—On an entozoon of the genus *Bothriocephalus* found in the intestine of *Cottus scorpius* <Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb., v. 4, Mar. 25.
- MACBRIDE, DAVID.** [D. M.]
 1777 a.—A methodical introduction to the theory and practice of the art of medicine. 2. ed., enlarged and corrected. v. 2, xi+499 pp., 6 l. 8°. Dublin. [W^m.]
 1787 a.—Introduction méthodique à la théorie et à la pratique de la médecine. Trad. de l'Anglais sur la dernière éd., et augmentée de beaucoup de notes par Petit-Radel. v. 2, 595 pp., 3 l. 8°. Paris. [W^m.]
- MACBRIDE, E. W.** See Shipley, A. E.; & MacBride, E. W.
- MACBRIDE, N. L.** [M. D., Dean, College, New York Ophthalmic Hospital.]
 1897 a.—Diseases of the eye. 12 pp., 1 l., 19-310 pp., figs., 1 pl. 8°. New York. [W^m.]
- McBRIDE, P.** [M. D., F. R. C. P. Ed., Surgeon, Ear & Throat Dept., Royal Infirmary, Edinburgh.]
 1900 a.—Diseases of the throat, nose, and ear. A clinical manual for students and practitioners. 3. ed. revised and partly rewritten. xvi+744 pp., 48 figs. 8°. Edinburgh & London. [W^m.]
- McCAIN, W. J.**
 (1902 a).—Hemorrhagic malarial fever <Mobile M. & S. J., v. 2, June.
 1902 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (4), July 26, p. 224. [W^a, W^m.]
- McCALL, JAMES McI.** [F. R. C. V. S., Principal, Glasgow Veterinary College.]
 1857 a.—Sturdy in sheep <Veterinarian, Lond. (353), v. 30, 4. s. (29), v. 3, May, p. 267. [W^a, W^m.]
 1885 a.—Public health as affected by food supply obtained from animals <Ibidem (685), v. 58, 4. s. (361), v. 31, Jan., pp. 47-54. [W^a, W^m.]
 1885 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (115), v. 20, Jan., pp. 48-53. [W^a, W^m.]
 1892 a.—Notes on a case of *Linguatula tenioides*, or so-called *Pentastoma tenioides*, in a collie dog <Veterinarian, Lond. (776), v. 65, 4. s. (452), v. 38, Aug., pp. 503-505, 2 figs. [W^a, W^m.]
 1892 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (207), v. 35, Sept., pp. 168-170. [W^a, W^m.]
 1893 a.—Pentastome tenioide chez un chien. [Abstract of 1892 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, août, p. 486. [W^a, W^m.]
- McCALL, J. W.** [Huntingdon, Tenn.]
 1878 a.—The reasonable theory of malaria <Nashville J. M. & S., n. s., v. 22 (3), Sept., pp. 89-93. [W^m.]
- MACCALLUM, A. INGLIS.** [V. S. Edinburgh.]
 [1899 a].—Common ailments and diseases of farmstock, etc., etc. 1 p. l., [7]+56 pp., figs. 12°. Edinburgh. [W^m.]
- MACCALLUM, G. B.** [M. D., Monroe, Mich.]
 1897 a.—Leeches <Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, v. 19 (4), Apr., pp. 166-170. [W^m.]
- MACCALLUM, WILLIAM GEORGE.** [Dr., Ass. Prof., Path., Johns Hopkins Univ., Baltimore, Md.] [1874- .]
 1895 a.—On the anatomy of two distome parasites of freshwater fish <Vet. Mag., Phila., v. 2 (7), July, pp. 401-412, figs. 1-8. [W^a.]
 1895 b.—Idem. Reprint. 12 pp., 8 figs. 8°. [Philadelphia.] [Lib. Stiles.]
 1897 a.—On the pathology of hæmatozoan infections in birds <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (72), v. 8, Mar., pp. 51-52. [W^a, W^m.]
 1897 b.—Idem. [Reviewed by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (4), 13. Aug., p. 102. [W^a, W^m.]
 1897 c.—On the hæmatozoan infections of birds. [Abstract of 1898 c] <Ibidem (16-17), 30. Oct., pp. 440-441. [W^a, W^m.]

MACCALLUM, WILLIAM GEORGE—Continued.

- 1897 d.—Idem. [Abstract of 1898 c] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (80), v. 8, Nov., pp. 235-236. [W^a, W^m.]
- 1897 e.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Baltimore.] [Lib. Stiles.]
- 1897 f.—On the flagellated form of the malarial parasite <Lancet, Lond. (3872), v. 2, Nov. 13, pp. 1240-1241. [W^m.]
- 1898 a.—Idem. [Reviewed by Victor Lehmann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., p. 108. [W^m.]
- 1898 b.—Notes on the pathological changes in the organs of birds infected with hæmocytozoa <J. Exper. M., N. Y., v. 3 (1), Jan., pp. 103-116, pls. 10-11. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^m.]
- 1898 c.—On the hæmatozoan infections of birds <Ibidem, pp. 117-136, charts 1-2, pl. 12, figs. 1-10. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^m.]
- 1898 d.—On the hæmatozoan infections in birds. [Read Aug. 24, 1897] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 67. Meeting, Toronto, Aug., 1897, pp. 697-698. [W^m.]
- 1899 a.—On the species *Clinostomum heterostomum* <J. Morphol., Bost., v. 15 (3), Feb., pp. 697-710, pl. 39, figs. 1-7. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.] [See also Braun, Max., 1900 e.]
- 1902 a.—*Heronimus chelydræ*, nov. gen., nov. sp. A new monostome parasite of the American snapping-turtle <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (8-9), 25. Oct., pp. 632-636, figs. 1-2. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (26), 30. Dec., pp. 843-844. [W^a, W^a.]
- 1904 a.—*Echinostomum garzettæ* n. sp. (Voyage of Dr. W. Volz) <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 20 (5), pp. 541-548, 1 fig. [W^a, W^a.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 532. [W^a, W^m, W^a.]
- 1905 a.—*Heronimus chelydræ* nov. gen., nov. sp. A new monostome parasite of the American snapping-turtle. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 62. [W^a, W^a.]
- 1905 b.—On two new amphistome parasites of Sumatran fishes. (Voyage of Dr. W. Volz) <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 22 (6), 24. Oct., pp. 667-678, figs. A-B. [W^a, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

MCCALMAN, DOVE. [Dr., Appin.]

- 1879 a.—[Dipterous larva which had been removed from the arm of a child.] [Read before Glasgow Path. & Clin. Soc., May 13] <Glasgow M. J. [4. a.], v. 12 (9), Sept., pp. 222-224. [W^m.]
- 1879 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (968), v. 2, July 19, p. 92. [W^m.]

M'CAN, JOH.

- 1822 a.—De vermibus intestinorum. Diss. 34 pp., 1 l. 8°. Dublinii. [W^m.]

M'CARTHY, D. S. [M. D., Los Angeles, Calif.]

- 1905 a.—Uncinariasis duodenalis, or hook-worm disease <South. Calif. Pract., Los Angeles, v. 20 (4), Apr., pp. 158-161. [W^m.]

MCCARTHY, GERALD. [Botanist & Entomologist, N. Carolina Agric. Exper. Station, Raleigh, N. C.]

- 1896 a.—Parasites of domestic animals <Bull. 127, N. Carolina Agric. Exper. Station, Raleigh, May 15, pp. 97-142, figs. 1-33. [W^a.]
- 1896 b.—Parasites of poultry <Bull. 131, N. Carolina Agric. Exper. Station, Raleigh, Sept. 10, pp. 261-276, figs. 1-12. [W^a.]
- 1899 a.—Parasites of poultry <11. Bien. Rep. Kansas State Bd. Agric., Topeka (1897-98), pp. 485-493. [W^a.]

MCCARTHY, P. [Mil. Asst.-Surgeon.]

- 1906 a.—Report on prevalence of yaws in the Lower Chindwin District, Upper Burma <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 41 (2), Feb., pp. 53-56. [W^m.]

McCARTHY, P.—Continued.

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (5), Mar. 1, pp. 69-70. [W^a, W^m.]

McCASKEY. See Welch, S. B.; & McCaskey.

McCASKILL, V. E.

1898 a.—The metamerism of *Hirudo medicinalis* <Science, N. Y., n. s. (187), v. 8, July 29, p. 140. [W^a, W^m, W^e.]

McCaw, WALTER D. [Major, Surgeon, U. S. Army.]. [1863—.]

1904 a.—Walter Reed. [A memoir, published by the Walter Reed Memorial Ass.]. <Pop. Sc. Month., N. Y. (387), v. 65 (3), July, pp. 262-268. [W^a, W^e.]

1905 a.—The mosquito theory in text books. [Letter to editor, dated Sept. 29] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (15), Oct. 7, p. 1100. [W^a, W^m.]

McCLELLAND, JOHN.

1840 a.—Remarks on *Dracunculus* <Calcutta J. Nat. Hist., v. 1 (3), Oct., pp. 359-371. [W^a.]

1842 a.—[Ueber den Guinea-Wurm.] [Abstract of 1840 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 8. J., v. 2, pp. 341-342. [W^a.]

1843 a.—Bemerkungen über den *Dracunculus*. [Abstract of 1840 a] <Isis (Oken), Leipz. (11), pp. 812-813. [W^a.]

McCLENDON, J. F.

(1906 a).—The myzostomes of the "Albatross" Expedition to Japan <Bull. Am. Mus. Nat. Hist., v. 22, pp. 119-130, 3 pls.

McCLINTOCK, CHARLES T. [M. D., Ph. D., Detroit, Mich.]

1904 a.—Notes on vaccine. [Read at 55. Ann. Meeting Am. Med. Ass.] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (5), July 30, pp. 318-321. [W^a, W^m.]

McCLURG, WALTER A. [Med. Insp., U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the U. S. S. Kearsarge <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., pp. 122-127. [W^a, W^m.]

McCOART, JAMES. [V. S., Philadelphia, Pa.]

1880 a.—Parasitic bronchitis, husk or hoose [in cattle] <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1194), v. 42 (3), Jan. 17, pp. 62-63. [W^m.]

McCOLLOM, J. H. [M. D.]

1892 a.—Trichinosis <Boston M. & S. J., v. 127 (3), July 21, pp. 59-61. [W^m.]

McCONATHY, HERBERT M. [Contract Surgeon, U. S. Army.]

1902 a.—What is the nature of the Porto Rican "angemia"? <J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., v. 10, May, pp. 581-583. [W^m.]

1902 b.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 5, Nov. 15, pp. 352-353. [W^m.]

McCONNEL, GUTHRIE. [M. D., Path., St. Louis Skin & Cancer Hospital.]

1906 a.—A manual of pathology. 523 pp., 170 figs. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

McCONNELL, JAMES FREDERICK PARRY. [Prof., Path. & Curator, path. Mus., Med. College, Calcutta.] [See also Lewis, Timothy Richards; & McConnell, James Frederick Parry.]

1875 a.—Remarks on the anatomical and pathological relations of a new species of liver-fluke <Lancet, Lond. (2712), v. 2, Aug. 21, pp. 271-274, figs. 1-3. [W^m.]

1875 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (574), v. 48, 4. s. (250), v. 21, Oct., pp. 772-780, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1876 a.—On the "*Distoma conjunctum*" as a human entozoon <Lancet, Lond. (2740), v. 1, Mar. 4, pp. 343-344, figs. 1-3. [W^m.]

1876 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (580), v. 49, 4. s. (256), v. 22, Apr., pp. 242-246, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1876 c.—Do *Distoma conjunctum* como entozoario humano. [Transl. of 1876 a, by Julio de Moura] <Gaz. med. da Bahia, 2. s., v. 1 (7), Julho, pp. 314-317. [W^m.]

1878 a.—*Distoma sinense* (M'Connell). [Letter to editor, dated Jan.] <Lancet, Lond. (2846), v. 1, Mar. 16, p. 406. [W^m.]

McCONNELL, JAMES FREDERICK PARRY—Continued.

1878 b.—*Distoma conjunctum*. [Letter to editor, dated Mar. 1] <Ibidem (2848), v. 1, Mar. 30, p. 476. [W^m.]

1882 a.—On *Dochmius duodenalis* (*Sclerostoma* vel *Anchyllostoma duodenale*) as a human parasite in India <Ibidem (3073), v. 2, July 22, pp. 96-97, figs. 1-5. [W^m.]

1882 b.—Sul *Dochmius duodenalis* (*Sclerostoma* vel *Anchyllostoma duodenale*) quale parassito umano nell' India. [Review of 1882 a, by Gregorio Fedeli] <Raccoglitore med., Forlì, v. 45, 4. s., v. 18 (8-9), 20-30 set., pp. 253-257. [W^m.]

McCOOK, HENRY C. [M. D.]

1885 a.—Note on the intelligence of a cricket parasitised by a *Gordius* <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1884), Jan. 13, pp. 293-294. [W^a, W^c.]

1889 a.—Can the mosquito be exterminated? <N. Am. Rev., N. Y. (394), v. 149, Sept., pp. 363-370. [W^a.]

McCOOK, HENRY CHRISTOPHER.

1902 a.—Insects and civilization <Harper's Month. Mag., N. Y. & Lond., v. 105, June, pp. 79-82. [W^c.]

McCORMAC, HENRY. [M. D., Prof., Theory & Pract. Med., Roy. Belfast Inst.]

1842 a.—Methodus medendi; or the description and treatment of the principal diseases incident to the human frame. viii+574 pp. 8°. London. [W^m.]

1843 a.—On the origin of malaria <Edinb. M. & S. J., v. 60, pp. 371-375. [MS. dated May 25.] [W^m.]

MACCORMAC, (Sir) WILLIAM. [Consulting Surgeon, St. Thomas Hospital.]

1894 a.—On cases of hydatid tumour. [Lecture delivered June 13] <Clin. J., Lond., v. 4 (23), Oct. 3, pp. 361-367. [W^m.]

MACCORMICK, A. See Mills, Arthur; & MacCormick, A.

McCORMICK, ALBERT M. D. [Surgeon, U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the U. S. S. Hartford <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., pp. 170-171. [W^a, W^m.]

McCoy, J. C. [M. D., Granbury, Texas.]

1881 a.—Living body in the stomach <Texas M. & S. Rec., Galveston, v. 1 (12), Dec., pp. 479-480. [MS. dated Nov. 2.] [W^m.]

McCRADY, JOHN.

1874 a.—Observations on the food and the reproductive organs of *Ostrea virginiana*, with some account of *Bucephalus cuculus* nov. sp. <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. (1873-74), v. 16, Dec. 3, pp. 170-192, figs. 1-2. [W^a, W^c.]

McCRAE, JOHN. [Prof., Path., Univ. Vermont.]

1904 a.—Recent progress in tropical medicine <Internat. Clin., Phila., 14. s., v. 2, pp. 22-36, figs. 1-11. [W^m.]

McCRAE, THOMAS. [M. B., M. R. C. P. Lond., Associate in Med., Johns Hopkins Univ., Baltimore, Md.] [1870- .]

1902 a.—A case of typhoid fever, with trichinosis and eosinophilia <Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., n. s., v. 124, July, pp. 56-64. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (4), July 26, p. 223. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Joseph Sailer] <Phila. M. J. (253), v. 10 (20), Nov. 15, p. 745. [W^a, W^m.]

1902 d.—Typhoid fever with trichiniasis and eosinophilia. [Abstract of 1902 a] <Brit. M. J., Lond. (2191), v. 2, Dec. 27, Epit. Cur. Med. Lit., p. 93. [W^a, W^m.]

McCREADY. [Dr.]

1879 a.—Hydatids of ductus communis choledochus. [Read Apr. 25, 1855] <Tr. N. York Path. Soc., v. 3, p. 4. [W^m.]

McCUE.

1899 a.—Fowl ticks at Wellington <Agric. Gaz. N. South Wales, Sydney, v. 10 (8), Aug., p. 859. [W^a.]

- McCULLOCH.** [Major.]
1904 a.—[Discussion of sleeping sickness] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1903-04), n. s., v. 23, p. 70. [W^m.] [See Sambon, Louis, 1904, pp. 16-42.]
- McCULLOCH, CHAS.** [Asst. Veterinarian.]
1900 a.—The prevention of Texas cattle fever, and the amended laws controlling contagious and infectious diseases <Bull. 104, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, Sept., 1899, pp. 167-180, 1 pl. [Published June.] [W^a.]
- McCULLOCH, HENRY D.** [M. B.]
1905 a.—Negro immunity from malaria and yellow fever. [Letter to editor, dated Jan. 10] <Brit. M. J., Lond. (2298), v. 1, Jan. 14, p. 103. [W^a, W^m.]
1906 a.—Amoebic and bacillary dysentery. [Letter to editors, dated July 23] <Brit. M. J., Lond. (2380), v. 2, Aug. 11, p. 332. [W^a, W^m.]
- McCULLOCH, T.**
1904 a.—Malarial fever amongst British troops <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (1), July, pp. 79-86. [W^m.]
- McCULLOUGH, GEORGE THOMAS.** [M.D., Missoula, Montana.] [1858- .]
1902 a.—Spotted fever. [Read before Montana Med. Soc., Anaconda, May 21] <Med. Sentinel, Portland, Oreg., v. 10 (7), July, pp. 225-228. [W^m.]
- McDILL, JOHN R.; & MUSGRAVE, W. E.**
1905 a.—Amoebic infection of the urinary bladder without recto-vesical fistula <Med. News, N. Y., v. 87 (25), Dec. 16, pp. 1163-1164. [W^a, W^m.]
1906 a.—Idem. [Abstract by B. Marcuse] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (21), 26. Mai, p. 367. [W^a, W^m.]
- McDILL, JOHN R.; & WHERRY, WILLIAM B.** [M. D.].
1904 a.—Röntgen rays in filariasis. [Abstract of paper read before Manila Med. Soc.] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (1), Jan. 2, p. 3. [W^a, W^m.]
1904 b.—Notes on a case of chyluria, together with some observations on the morphology of the embryo nematode *Filaria nocturna*. [Abstract of paper read before Manila Med. Soc.] <Med. Rec., N. Y. (1778), v. 66 (23), Dec. 3, p. 907. [W^a, W^m.]
- MACDONALD, A.**
1891 a.—Ox warble fly <Agric. J., Cape Town, v. 4 (3), Aug. 13, pp. 30-31, figs. [W^a.]
1897 a.—Idem <Agric. Misc., Cape Town, pt. 2, pp. 141-142. [W^a.]
- MACDONALD, C. J.**
1905 a.—Crete as a station, with a mosquito campaign conducted there in 1903 <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (1), Jan., pp. 31-45, 1 fig. [W^m.]
- MACDONALD, C. W.** [M. D., Boston, Mass.]
1892 a.—Trichinosis; report of cases <Boston M. & S. J., v. 126 (22), June 2, pp. 551-552. [W^m.]
- MACDONALD, DUNCAN GEORGE FORBES.** [C. E., LL. D., F. R. G. S.]
1883 a.—Grouse disease; its causes and remedies. 2. ed., vi+189 pp., pls. 8°. London. [W^a.]
- MACDONALD, GREVILLE.** [M. D., Physician, Hospital Diseases Throat, London.]
1890 a.—A treatise on diseases of the nose and its accessory cavities. xvi+362 pp., 60 figs., 1 pl. 8°. London. [W^m.]
1892 a.—Idem. 2. ed., xix+381 pp., 68 figs., 1 pl. 8°. London. [W^m.]
- MACDONALD, G. ALLARDICE.**
1905 a.—Elephantiasis of the scalp <J. Trop. M., Lond., v. 8 (7), Apr. 1, p. 97, 1 pl., 4 figs. [W^a, W^m.]
- MACDONALD, IAN.** [M. D., Asst. Med. Officer, Rio Tinto Company, Spain.]
1899 a.—Mosquitoes in relation to malaria <Brit. M. J., Lond. (2020), v. 2, Sept. 16, p. 699. [W^a, W^m.]
1899 b.—Idem. [Abstract by S. M. Hamill] <Phila. M. J. (93), v. 4 (15), Oct. 7, p. 642. [W^a, W^m.]
[1900 a].—Le paludisme et les moustiques à Rio Tinto, Espagne. [Read 6 août] <13. Cong. internat. de méd., C. r., Par., sect. bactériol. & parasitol., pp. 107-108. [W^m.]

MACDONALD, IAN—Continued.

1901 a.—La propagation du paludisme par les moustiques, avec une note sur leur rôle à Rio-Tinto (sud d'Espagne). Thèse. 52 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Paris. [W^m.]

1903 a.—Mosquitoes in relation to malaria in the province of Huelva, Spain. [Read before 14. Cong. Med., Madrid] <J. Trop. M., Lond., v. 6, Sept. 1, p. 269, 1 pl., figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (19), 30 nov., p. 754. [W^a, W^m.]

MACDONALD, JOHN DENIS. [M. D., Med. Supt. & Physician, General Hospital, Colombo.]

1877 a.—On a new genus of Trematoda, and some new or little-known parasitic Hirudineæ. [Read Apr. 6, 1876] <Tr. Linn. Soc. Lond., Zool., 2. s., v. 1 (4), Jan., pp. 209-212, pl. 34, figs. 1-15. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1880 a.—On the anatomy of a new parasitic worm found in the intestine of a bat (*Megaderma frons*) <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (36), v. 6, Dec., pp. 409-411, pl. 21, figs. 1-9. [W^a.]

1887 a.—Anchylostomiasis <Ceylon M. J., Colombo, v. 1 (1), Aug., pp. 23-24. [W^m.]

(1890 a).—*Ankylostoma duodenale* <Ceylon M. J., Colombo.

(1892 a).—[?] <Ibidem, p. 30.

1896 a.—Some remarks on anchylostomiasis and its causation <Indian Lancet, Calcutta, v. 7, June 1, pp. 533-535. [W^m.]

MACDONALD, R. GORDON.

1889 a.—Hydatid disease in New Zealand <N. Zealand M. J., Dunedin, v. 2 (2), Jan., pp. 80-89, 1 pl., figs. 1-4; (3), Apr., pp. 142-150. [W^m.]

MACDONALD, T. F. [Geraldton Hospital, Queensland.]

1903 a.—A contribution to our knowledge of snakebite <Australas. M. Gaz., Sydney (261), v. 22 (6), June 20, p. 257. [W^m.]

1904 a.—The folklore of snakebites. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1322), v. 79 (14), Apr. 2, p. 649. [W^a, W^m.]

MCDONALD, WILLIAM MACLACHLAN. [Act. Surg. & Res. Med. Officer, Holberton Inst., Antigua, W. I.]

1899 a.—*Ankylostomum duodenale* and anchylostomiasis <St. Barth. Hosp. J., Lond., v. 6 (12), Aug., pp. 178-179. [W^m.]

1900 a.—Anchylostomiasis in the Leeward Islands <J. Trop. M., Lond., v. 2 (24), July 16, pp. 297-298. [W^m.]

M'DONNELL, R. [Dr.]

1868 a.—Trichinosis. [Read Nov. 30, 1867] <Proc. Path. Soc. Dubl. (1867-68), n. s., v. 3, pt. 3, pp. 361-362. [W^m.]

MCDUGALL, A. STEWART. See McDougall, R. Stewart.

MCDUGALL, R. STEWART. [M. A., B. Sc.]

1895 a.—The ox-bot or warble-fly (*Hypoderma bovis*): Does it ever attack the horse? <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (246), v. 41, Dec., pp. 451-452. [W^a, W^m.]

1899 a.—Insect pests of domesticated animals <Tr. Highland & Agric. Soc. Scotland, Edinb., 5. s., v. 11, pp. 162-204, figs. 42-64 a. [W^a.]

1901 a.—Mites injurious to animals. The biology of the mites injurious to the domesticated animals, with notes on treatment <Ibidem, v. 13, pp. 244-276, figs. 74-81. [W^a.]

1904 a.—The sheep maggot-fly. Preliminary report <Ibidem, v. 16, pp. 128-143. [W^a.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, pp. 1128-1129. [W^a.]

MCDOWALL, S. A.

(1906 a).—A preliminary note on the Maiotic phenomena in the eggs of the hermaphrodite *Angiostrongylus nigroviridis* (*Ascaris nigroviridis*) <Proc. Cambridge (Eng.) Phil. Soc., v. 13, pp. 309-312, 1 pl.

- MACÉ, EUGÈNE. [Prof. d'hist. nat., Faculté de méd., Nancy.]
 (1880 a).—Des trématodes parasites des grenouilles <Bull. Soc. d'études scient. du Finistère, Morlaix, v. 2 (2), pp. 61-89, pls. 1-4.
- 1881 a.—Sur une forme nouvelle d'organe segmentaire chez les trématodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 92 (8), 21 fév., pp. 420-421. [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 b.—On a new form of segmental organ in the trematodes. [Transl. of 1881 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (40), v. 7, Apr., pp. 354-355. [W^a, W^c.]
- 1882 a.—Recherches anatomiques sur la grande douve du foie (*Distoma hepaticum*). Thèse. 2 p. l., 91 pp., 3 pls., 18 figs. 4°. Nancy. [W^m.]
- 1882 b.—Idem. 91 pp., 3 pls., 18 figs. 8°. Paris. [W^a.]
- (1882 c).—Des trématodes parasites des grenouilles. 32 pp., 4 pls. 8°. Morlaix. [Reprint [?] of 1880 a.]
- 1882 d.—Sur l'anatomie du *Distoma hepaticum*. [Secretary's abstract of paper read 15 fév. 1881] <Bull. Soc. d. sc. de Nancy, Par. (1881), an. 14, 2. s., v. 6 (13), pp. 7-9. [W^c.]
- 1887 a.—L'hétérogamie de l'*Ascaris dactyluris* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (5), 31 jan., pp. 306-308. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, I. J., v. 1 (17), p. 512. [W^a, W^m.]
- 1887 c.—Heterogamy of *Ascaris dactyluris*. [Abstract of 1887 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 7 (3), June, p. 401. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 a.—Les substances alimentaires étudiées au microscope, surtout au point de vue de leurs altérations et de leurs falsifications. vii + 542 pp., 408 figs., 24 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- DE MACEDO PINTO, JOSÉ FERREIRA.
 1852 a.—Compendio de veterinaria, ou medicina dos animaes domesticos [etc.]. vi pp., 1 l., 528 pp. 8°. Coimbra. [W^m.]
- McELROY, J. B. [M. D., Memphis, Tenn.]
 1901 a.—Some phases of malaria <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 37 (11), Sept. 14, pp. 678-683, 2 figs. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Treatment of intermittent and remittent fever <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (1), Jan. 15, pp. 10-14. [W^a, W^m.]
- M'FADYEAN, JOHN. [Prof., Path. & Bacteriol., Roy. Vet. College, London; Editor, J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond.] [See also Dykes, J. Rowland; & M'Fadyean, John.]
 1889 a.—*Echinococcus* cysts in the liver of the horse <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 2 (4), Dec. 31, pp. 347-348. [W^a, W^m.]
- 1893 a.—The requisite inspection of animals intended for food, prior to and after death, with the most humane modes of slaughter <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (219), v. 37, Sept., pp. 173-182. [Discussion (220), Oct., pp. 277-284; (222), Dec., pp. 437-445.] [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Vermineous pneumonia in the sheep <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 7 (1), Mar. 31, pp. 31-42, pls. 3-4. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Some observations regarding the *Coccidium oviforme* <Ibidem (2), June 30, pp. 131-137, pl. 8. [W^a, W^m.]
- 1894 c.—Quelques observations sur la coccidie oviforme. [Abstract of 1894 b, by V. Drouin] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (23), 15 déc., pp. 767-768. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Intestinal psorospermiosis in lambs <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 9 (1), Mar. 31, pp. 31-35, pl. 1, figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Vermineous gastro-enteritis in cattle <Ibidem (4), Dec. 31, pp. 314-320, pl. 4, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Parasitic gastro-enteritis in lambs <J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond., 3. s., v. 8, pp. 38-56, figs. 1-3. [W^a.]

M'FADYEN, JOHN—Continued.

- 1897 b.—Parasitic gastro-enteritis in cattle. (*In his Annual report for 1896 from the Principal of the Royal Veterinary College*) <Ibidem, pp. 117-122, 1 fig. [W^a.]
- 1897 c.—Parasitic gastro-enteritis in sheep and lambs <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 10 (1), Mar. 31, pp. 48-63, figs. 1-2, pl. 1, figs. 1-10. [W^a, W^m.]
- 1897 d.—Gastro-enterite verminosa dei bovini. [Abstract of 1896 b, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 20 (4), 23 gennaio, p. 45. [W^a.]
- 1897 e.—Gastro-enterite parassitaria dei montoni e degli agnelli. [Abstract of 1897 c, by Trinchera] <Ibidem (17), 24 apr., pp. 196-197. [W^a.]
- 1897 f.—Worms in sheep. [Abstract of 1897 a] <Agric. J., Cape Town, v. 10 (12), June 10, pp. 704-710. [W^a.]
- 1898 a.—Sarcoptic mange in foxes <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 11 (1), Mar. 31, pp. 92-93. [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Rogna sarcoptica nelle volpi. [Abstract of 1898 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 21 (24), 11 giugno, p. 299. [W^a.]
- 1898 c.—À propos de la gastro-entérite parasitaire des moutons et des agneaux. [Abstract of 1897 c, by A. Cholet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (7), 15 avril, pp. 254-257. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—Sur la gale sarcoptique du renard. [Abstract of 1898 a, by A. Cholet] <Ibidem, v. 76, 8. s., v. 6 (1), 15 jan., pp. 56-57. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Sarcoptic mange of cattle. (*In his Annual report for 1899 from the Principal of the Royal Veterinary College*) <J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond., 3. s. (41), v. 11 (1), Mar. 31, pp. 102-103, 1 fig. [W^a.]
- 1900 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (869), v. 73, 4. s. (545), v. 46, May, pp. 259-260. [W^a, W^m.]
- 1900 c.—The treatment of parasitic gastro-enteritis <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 13 (1), Mar. 31, pp. 61-64. [W^a, W^m.]
- 1900 d.—Sarcoptic mange in the ox. [Practically same as 1900 a] <Ibidem, pp. 73-74, fig. 1. [W^a, W^m.]
- 1900 e.—The etiology of louping-ill <Ibidem (2), June 30, pp. 145-154. [W^a, W^m.]
- 1900 f.—Diphtheria in man and "gapes" in birds. [Letter to editor, dated Apr. 11] <Brit. M. J., Lond. (2051), v. 1, Apr. 21, p. 994. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Annual report for 1905 of the Principal of the Royal Veterinary College <J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond., v. 66, pp. 136-147. [W^a.]
- McFARLAND, JOSEPH. [M. D., Prof., Path. & Bacteriol., Med.-Chir. College, Philadelphia, Pa.] [1868- .]
- 1898 a.—The *Coccidium oviforme* <J. Applied Micr., Rochester, v. 1 (3), Mar., pp. 41-46, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- (1898 b).—*Coccidium oviforme* <Proc. Path. Soc. Phila., n. s., v. 1, pp. 12-19. [W^m.]
- 1900 a.—A review of our knowledge of malaria <N. York M. J., v. 72, Nov. 17, pp. 843-847. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Idem. Reprint. 15 pp. 12°. New York. [W^a.]
- 1902 a.—The respiratory system. (*In Hektoen & Riesman. An American text-book of pathology, for the use of students and practitioners of medicine and surgery. 8°. Philadelphia & London. pp. 834-889, figs. 269-284.*) [W^a, W^m.]
- 1902 b.—A case of *Bothriocephalus latus* <Proc. Path. Soc. Phila., v. 23, n. s., v. 5 (4), Feb., pp. 111-112. [W^m.]
- 1903 a.—A text-book upon the pathogenic bacteria, for students of medicine and physicians. 4. ed., rewritten and enlarged. 629 pp., 153 figs. 8°. Philadelphia, New York & London. [W^m.]

McFARLAND, JOSEPH—Continued.

- 1903 b.—Venene and anti-venene. [Abstract of 1903 d] <Med. News, N. Y. (1568), v. 82 (5), Jan. 31, p. 223. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Pseudoparasitism caused by the common clothes moth <Proc. Path. Soc. Phila., v. 24, n. s., v. 6 (10), Dec., pp. 256-257. [W^m.]
- 1903 d.—Venom and anti-venene <Ibidem (4), Feb., pp. 84-88. [W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (16), Apr. 18, pp. 1105-1106. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—A text-book of pathology, for practitioners and students. 818 pp., 350 figs. 8°. Philadelphia, New York & London. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Pseudoparasitism caused by the common clothes moth <Medicine, Detroit, v. 10 (3), Mar., pp. 185-186. [W^m.]
- 1904 c.—The Leishman-Donovan blood parasites (a synopsis). [Paper read before Am. Soc. Trop. Med., Mar. 21] <Am. Med., Phila., v. 7 (23), June 4, pp. 888-891. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (14), Apr. 2, p. 914. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 c] <N. York M. J. [etc.] (1332), v. 79 (24), June 11, p. 1149. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 c] <Med. Rec., N. Y. (1753), v. 65 (24), June 11, p. 970. [W^a, W^m.]

MACFARLANE, ANDREW. [A. B., M. D., Instructor, Neurology & Diseases of Chest, Albany Med. College.]

- 1894 a.—A clinical manual. A guide to the practical examination of the excretions, secretions, and the blood, for the use of physicians and students. xii+139 pp., 6 l., 39 figs., 4 pls. 12°. New York & London. [W^m.]

MACFARLANE, A. M.

- 1898 a.—Husk in calves <Veterinarian, Lond. (850), v. 71, 4. s. (526), v. 44, Oct., pp. 558-560. [W^a, W^m.]

MACFARLANE, W. F. [Asst. Colonial Surg., Lagos, West Africa.]

- 1901 a.—Diseases of Badagry, Lagos <J. Trop. M., Lond., v. 4, Aug. 1, pp. 258-260. [W^m.]

McGEHEE, J. L. [A. B., M. D., Memphis, Tenn.]

- 1904 a.—Combined typhoid and malarial fever. Report of a case. [Read before Memphis and Shelby County Med. Soc., June 7] <Memphis M. Month., v. 24 (7), July, pp. 353-357, 1 chart. [Discussion, pp. 383-388.] [W^m.]

MACGILLIVRAY, A. E.

- 1874 a.—How to kill the mites, ticks, and lice affecting the lower animals <Veterinarian, Lond. (554), v. 47, 4. s. (230), v. 20, Feb., pp. 98-100. [W^a, W^m.]
- 1879 a.—Lung parasites in a three-year-old ox <Ibidem (624), v. 52, 4. s. (300), v. 25, Dec., pp. 870-872. [W^a, W^m.]
- 1880 a.—Gregarinosis in fowls <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 10, May, pp. 315-319. [W^a, W^m.]

MACGILLIVRAY, PAUL HOWARD. [A. M., M. R. C. S., Surg., Bendigo Hospital.]

- 1860 a.—On a case of Guinea worm <Austral. M. J., Melbourne, v. 5 (19), July, pp. 172-174. [W^m.]
- 1865 a.—On a case of hydatids in the orbit; with an abstract of cases of hydatid disease treated in the Bendigo Hospital <Ibidem (52), v. 10, Aug., pp. 243-253. [W^m.]
- 1866 a.—Observation des kystes hydatiques dans l'orbite. [Abstract of 1865 a, by Thomas Windsor] <Ann. d'ocul., Brux., an. 29, v. 56, 9. s., v. 6 (3-4), sept.-oct., p. 172. [W^m.]
- 1867 a.—Hydatid disease. A second series of cases, with statistics of the disease in Victoria, and remarks on the causes of its increased frequency in certain localities <Austral. M. J., Melbourne (71), v. 12, Mar., pp. 65-81. [W^m.]

MACGILLIVRAY, PAUL HOWARD—Continued.

1872 a.—On the treatment of hydatid disease with kamala < Ibidem (135), v. 17, July, pp. 211-212. [W^m.]

1872 b.—A third series of cases of hydatid disease < Ibidem, pp. 213-215. [W^m.]

MACGOWAN, A. T. [M. R. C. S. Eng.]

1866 a.—Malaria, the common cause of cholera, intermittent fever, and its allies < Med. Mirror, Lond., v. 3, Apr., pp. 201-211. [W^m.]

1866 b.—Idem. Reprint. iv+5-15 pp. 8°. London. [W^m.]

McGOWN, THOMPSON. [M. D.]

1849 a.—A practical treatise on the most common diseases of the South [etc.]. xv+[9]-441 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MACGREGOR, DANIEL.

1862 a.—*Echinococci* in the liver < Edinb. Vet. Rev. (28), v. 4, Aug., pp. 503-504. [Remarks by editor, p. 504.] [W^m.]

M'GREGOR, JAMES. [A. M., M. D.]

1805 a.—A memoir on the state of health of the 88th regiment, and of the corps attached to it, from 1st June, 1800 to 31st May, 1801, as originally presented to the medical board, Bombay < Edinb. M. & S. J., v. 1 (3), July 1, pp. 266-289. [W^m.]

MACGREGOR, WILLIAM.

1877 a.—A new form of paralytic disease, associated with the presence of a new species of liver parasite. [Read before Glasgow Med.-Chir. Soc., Feb. 3] < Glasgow M. J., 4. s., v. 9 (1), Jan., pp. 3-15, pl. 1, figs. i-iii. [Appendix by Cobbold, pp. 15-16.] [W^m.]

1877 b.—A new form of paralytic disease [caused by *Distoma spathulatum*]. [Abstract of 1877 a] < Lancet, Lond. (2804), v. 1, May 26, pp. 775-776. [W^m.]

MACGREGOR, (Sir) WILLIAM.

1900 a.—An address on some problems of tropical medicine. Delivered at the London School of Tropical Medicine, October 3, 1900 < Brit. M. J., Lond. (2075), v. 2, Oct. 6, pp. 977-984. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem < J. Trop. M., Lond., v. 3, Oct., pp. 63-71. [W^m.]

1901 a.—Notes on antimalarial measures now being taken in Lagos. (In A discussion on malaria and its prevention) < Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, pp. 680-682. [W^a, W^m.]

1901 b.—A discussion on malaria and its prevention. [Abstract of 1901 a, by J. M. Swan] < Phila. M. J. (187), v. 8 (14), Oct. 5, pp. 547-548. [W^a, W^m.]

1902 a.—A lecture on malaria. Delivered to the students of the practice of medicine class, and of the clinical medicine class, of Professor T. McCall Anderson, of Glasgow University < Brit. M. J., Lond. (2190), v. 2, Dec. 20, pp. 1889-1894. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by J. M. Sailer] < Phila. M. J. (261), v. 11 (2), Jan. 10, p. 53. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a] < Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (3), 15. Jan., Litt.-Beilage, p. 18. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1902 a] < N. York M. J. (1259), v. 77 (3), Jan. 17, pp. 119-120. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1902 a] < J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (3), Jan. 17, p. 198. [W^a, W^m.]

1903 e.—Ueber Malaria und deren Bekämpfung. [Abstract of 1902 a, by J. P. zum Busch] < München. med. Wchnschr., v. 50 (6), 10. Feb., p. 267. [W^a, W^m.]

1903 f.—On malaria. [Abstract of 1902 a, by Bassenge] < Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (6), Juni, pp. 295-296. [W^m.]

1905 a.—A lecture on malaria. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] < Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 821-822. [W^a, W^m.]

MACGRIGOR, J.

1842 a.—On malaria, its nature and sources; accompanied by extracts from a report on the march of a wing of a regiment from Bangalore to Bellary in 1838 <Madras Q. M. J., v. 4, pp. 259-289. [W^m.]

MCGUIRE, STUART. [M. D.]

1906 a.—Syphilis <Virginia M. Semi-Month., Richmond (247), v. 11 (7), July 12, pp. 162-167. [W^a, W^m.]

MCHATTON, H[ENRY]. [1856- .]

[1886 a].—Malarial hæmoglobinuria. 13 pp. 8°. [Atlanta.] [W^m.]

MACHAUD. [Méd. chef de l'hôpital civil et mil. de Dôle.]

1823 a.—Observation sur un énorme kyste d'acéphalocystes, qui avait envahi le poulmon droit, le foie et la rate <J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., v. 15, pp. 88-92. [W^m.]

1823 b.—Observation sur un kyste d'acéphalocystes, qui avait envahi le poulmon droit, le foie et la rate <J. univ. d. sc. méd., Par., v. 30, pp. 218-223. [W^m.]

MACHIAVELLI, PAOLO.

1875 a.—Cisticerchi multipli annidati in una anfrattuosita del cervello, od esistenti fra la pia-meninge e la aracnoide. [Letter to Edoardo Gonzales] <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 35, 7. s., v. 2 (12), 20 mar., pp. 91-92. [W^m.]

1879 a.—Cisticerchi nel cervello. (In his Otto anni allo Spedale militare di Milano) <Ibidem, v. 39, 8. s., v. 1 (26), 28 giugno, p. 253. [W^m.]

MCINTOSH, C. W. [Liverpool.]

1900 a.—Malaria and petroleum works. [Editorial abstract] <Brit. M. J., Lond. (2048), v. 1, Mar. 31, p. 787. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1900), v. 18, pp. 796-797. [W^a, W^m.]

MCINTOSH, D. [V. S.]

1896 a.—Hog lice remedies. [Reply to query from A. G. Mettlen] <Am. Swineherd, Chicago, v. 13 (8), Aug., p. 13. [W^a.]

[1897 a].—Diseases of swine. Written as a textbook for the veterinary surgeon, student, and swine grower. 230 pp., 19 figs., 1 port. 12°. Chicago. [W^a.]

MCINTOSH, WILLIAM CARMICHAEL.

1861 a.—The trematode larva and *Ascaris* of the *Carcinus maenas*. 4 pp., 1 l., 1 pl., 9 figs. 8°. London. [W^m.]

1864 a.—Notes on the food and parasites of the *Salmo alar* of the Tay. [Read Dec. 4, 1862] <J. Proc. Linn. Soc., Lond., Zool., v. 7, pp. 145-154, figs. 1-2. [Footnotes by Cobbold, pp. 151-152.] [W^a, W^c.]

[1864 b].—Idem. Reprint. 10 pp., 2 figs. 8°. [n. p.] [W^m.]

1864 c.—Idem. [Extract of 1864 a] <Zoologist, Lond., v. 22, pp. 8929-8932. [W^a.]

1865 a.—The trematode larva and *Ascaris* of the *Carcinus maenas* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 5, pp. 201-204, pl. 8, figs. 1-9. [W^m, W^c.]

1867 a.—On the gregariniform parasite of *Borlasia* <Tr. Roy. Micr. Soc., Lond., n. s., v. 15, pp. 38-41, pl. 2. [W^a.]

1868 a.—Note on the development of lost parts in the nemerteans. [Read June 18] <J. Proc. Linn. Soc., Lond., Zool., v. 10 (44), Nov. 26, pp. 251-254, pl. 7, figs. 1-5. [W^c.]

1869 a.—On the structure of the British nemerteans, and some new British annelids. [Read Apr. 20, 1868] <Tr. Roy. Soc. Edinb. (1867-69), v. 25, pt. 2, pp. 305-433, pls. 4-16. [W^m.]

1870 a.—On a crustacean parasite of *Nereis cultrifera*, Grube <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 10, pp. 39-41, pl. 5, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

[1871 a].—Report on a collection of annelids dredged off Northumberland and Durham <Nat. Hist. Tr. Northumb. & Durham, Lond. (1871-72), v. 4 [(1)], pp. 118-120. [W^a.]

1872 a.—On some points in the structure of *Tubifex*. [Read May 2, 1870] <Tr. Roy. Soc. Edinb. (1870-71), v. 26, pt. 2, pp. 253-267, pls. 9-10. [W^m.]

McINTOSH, WILLIAM CARMICHAEL—Continued.

1873 a.—A monograph of the British annelids. Part 1: The nemerteans. xiii pp., 2 p. l., 96 pp., 10 pls. fol. London. [W^c.]

1874 a.—Idem [continued]. pp. 97-214; App. pp. 213 a-213 d, pls. 11-23. fol. London. [W^c.]

1875 a.—Annelida <Encycl. Brit., Boston, 9. ed., v. 2, pp. 65-72, figs. 1-21. [W^m.]

1875 b.—On *Valencinia Armandi*, a new nemertean. [Read June 17] <Tr. Linn. Soc. Lond., Zool., 2. s., v. 1 (2), Dec., pp. 73-81, pl. 16, figs. 1-10. [W^c.]

1876 a.—On the central nervous system, the cephalic sacs, and other points in the anatomy of the Lineidae <J. Anat. & Physiol., Lond., v. 10, Jan., pp. 231-252, pls. 10-13. [W^m.]

1878 a.—Annelida <Encycl. Brit., N. Y., 9. ed., v. 2, pp. 65-72, figs. 1-21. [W^a.]

1879 a.—Marine Annelida <Phil. Tr., Lond., v. 168, pp. 258-263, pl. 15, figs. 1-18. [W^c.]

1904 a.—The story of a pearl <Zoologist, Lond. (752), 4. s. (86), v. 8, Feb. 15, pp. 42-56, pl. 1, figs. 1-5. [W^a.]

McINTOSH, W. P. [Surgeon M. H. S.]

1901 a.—To guard against the bite of the mosquito. [Letter to editor, dated Oct. 29] <Med. Rec., N. Y. (1619), v. 60 (20), Nov. 16, p. 784. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, v. 6 (5), Mai, p. 169. [W^m.]

M'INTYRE, GEORGE. [Ph. G., M. D.]

1905 a.—Larkspur in the treatment of pediculosis <Illinois M. Bull., Chicago, v. 6 (1), Sept., pp. 370-371. [W^m.]

MACKAY, ALEJANDRO. [F. R. C. S.]

1890 a.—Cooperación al tratamiento de los equinococos <Siglo méd., Madrid (1902), v. 37, 8 junio, pp. 363-366. [W^m.]

MACKAY, G. [Surgeon Major.]

1870 a.—Note on *Dracunculus* <Madras Month. J. M. Sc., v. 1 (4), Apr. 1, pp. 292-294. [W^m.]

MACKEE, GEORGE M. [Phys., Dept. Dermatol., New York Univ.]

1906 a.—The *Spirochata pallida* in syphilis with special reference to Goldhorn's rapid staining method <N. York M. J. [etc.] (1425), v. 83 (12), Mar. 24, pp. 588-592, figs. 1-2. [W^m.]

1906 b.—*Spirochata pallida* in syphilis, with special reference to Goldhorn's rapid staining method <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (14), Apr. 7, p. 1059. [W^a, W^m.]

MACKELLAR.

1883 a.—[Exhibition of portions of the liver and lungs of a sheep with large hydatid cysts.] [Abstract of remarks, May 30] <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney [1. s.], v. 8, July 17, pp. 280-281. [W^a.]

M'KENDRICK, J. G. [M. D.]

1865 a.—Connexion of the presence of *Tania* with paraplegia and epilepsy <Lancet, Lond. (2193), v. 2, Sept. 9, pp. 286-287. [MS. dated Aug.] [W^m.]

MACKENZIE. [Dr.]

1853 a.—A case of tetanus proceeding from the irritation of a Guinea-worm <Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad, v. 1, pp. 126-127. [W^m.]

MACKENZIE, A. D. [M. D., Attending Physician, St. Vincent's Hospital, Portland, Ore.]

1904 a.—A case of parasitic hemoptysis or infection with the *Distoma Westernmanii* <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (18), Apr. 30, pp. 1133-1135. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1327), v. 79 (19), May 7, p. 901. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1748), v. 65 (19), May 7, p. 745. [W^a, W^m.]

MACKENZIE, A. D.—Continued.

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (19), May 7, p. 758. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (12), June 15, p. 193. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Review of 1904 a, by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (24-25), 10. Jan., Referate, p. 790. [W^a, W^m.]

MACKENZIE, E. [M. D., Manora, Karachi.]

1898 a.—Treatment of *Filaria medinensis* in the human system by the hypodermic injection into the parasite itself when possible, or into the part where it is situated, of a solution of hydrargyrum perchloride <Indian M. Rec., Calcutta, v. 15 (8), Oct. 16, p. 326. [W^m.]

MACKENZIE, HECTOR W. G. [M. D.]

1892 a.—A case of hydatid of lung which proved fatal by rupture into a bronchus nine hours after treatment by aspiration. [Read Apr. 8] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 25, pp. 215-220, figs. 15-17. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (3581), v. 1, Apr. 16, pp. 871-872. [W^m.]

1892 c.—Hydatid of lung; paracentesis; death. (In Medical reports, 1890) <St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., n. s., v. 20, pp. 336-337. [W^m.]

McKENZIE, J. [Lieut., R. A. M. C.]

1904 a.—Enlargement of the spleen in Lower Bengal <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (4), Oct., pp. 356-359. [W^m.]

1905 a.—A case of dum-dum fever (kala azar) <Ibidem, v. 5 (5), Nov., pp. 628-630, 1 fig. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (24), 30 déc., p. 1032. [W^a, W^m.]

MACKENZIE, JOHN.

1904 a.—The eradication of scab <Agric. J., Cape Town, v. 25 (4), Oct., pp. 393-394. [W^a.]

MACKENZIE, J. C.

1906 a.—Kala-azar <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (2), Feb., pp. 163-164. [W^m.]

MACKENZIE, MARCUS. [M. B., C. M. S. Hospital, Fuhning, S. China.]

1905 a.—Instruction in the prevention of malaria in China <Climate, Lond., v. 6 (25), Oct., pp. 291-292. [W^m.]

MACKENZIE, MORELL. [Méd. en chef de l'hôpital des maladies de la gorge et de la poitrine, London.]

1887 a.—Traité pratique des maladies du nez et de la cavité naso-pharyngienne. Trad. de l'Anglais et annoté par E.-J. Moure et J. Charazac. 2 p. l., 446 pp., 82 figs. 8°. Paris. [W^m.]

MACKENZIE, STEPHEN. [M. D.] [1844—.]

1876 a.—Hydatid disease of liver <Lond. Hosp. Rep. (1875), pp. 104-105. [W^m.]

1877 a.—Clinical lecture on hydatid disease of the liver <Med. Exam., Lond., v. 2, Sept. 27, pp. 777-781. [W^m.]

1878 a.—Hydatid disease of liver [etc.] <Ibidem, v. 3, Apr. 18, p. 331. [W^m.]

1881 a.—On the periodicity of filarial migration. [Letter to editor, dated Aug. 23] <Lancet, Lond. (3026), v. 2, Aug. 27, p. 398. [W^m.]

1881 b.—*Filaria sanguinis hominis*. [Abstract of 1882 a] <Ibidem (3034), v. 2, Oct. 22, pp. 722-723. [W^m.]

1881 c.—Idem. [Abstract of 1882 a] <Brit. M. J., Lond. (1086), v. 2, Oct. 22, p. 668. [W^m.]

1881 d.—Idem. [Abstract of 1882 a] <Gaz. med. da Bahia, an. 13, 2. s., v. 6 (5), Nov., pp. 224-226. [W^m.]

17578—No. 39, pt 17—07—2

MACKENZIE, STEPHEN—Continued.

- 1882 a.—A case of filarial hæmato-chyluria. [Read Oct. 18, 1881] <Tr. Path. Soc. Lond. (1881-82), v. 33, pp. 394-410, pls. 22-25. [W^m.]
- 1882 b.—Idem. Reprint. 17 pp., 4 pls. 8°. London. [W^m.]
- 1882 c.—Un cas d'hémato-chylurie filairienne. [Transl. of 1882 a, by G. Treille] <Arch. de méd. nav., Par., v. 37 (3), mars, pp. 247-252. [W^m.]
- 1882 d.—On hemato-chyluria. [Review of 1882 a, by H. Barth] <Ann. de dermat. et syph., Par., 2. s., v. 3 (4), 25 avril, p. 248. [W^m.]
- 1887 a.—The *Filaria sanguinis hominis*. [Letter to editor, dated Jan. 4] <Lancet, Lond. (3306), v. 1, Jan. 8, p. 100. [W^m.]
- 1890 a.—La léthargie des nègres ou nélavan (sleeping sickness). [Abstract of 1891 a, by J. Koser] <Semaine méd., Par., v. 10 (52), 26 nov., p. 436. [W^m.]
- 1891 a.—On a case of "negro lethargy" or "the sleeping sickness" of Africa. [Read Nov. 14, 1890] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 24, pp. 41-57, pls. 2-4. [W^m.]
- 1891 b.—[Embryo *Filarie sanguinis hominis* from the blood of a patient.] [Secretary's abstract] <Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond. (1890-91), p. 90. [W^m.]

MACKENZIE, WILLIAM. [M. D., Surg. Oculist in Ordinary, in Scotland, to the Queen.] [1791-1868.]

- 1830 a.—A practical treatise on the diseases of the eye. xvi + 861 pp. 8°. London. [W^m.]
- 1832 a.—Practische Abhandlung über die Krankheiten des Auges. xii + 840 pp. 8°. Weimar. [W^m.]
- 1833 a.—A practical treatise on the diseases of the eye. From the last London edition. xii + 719 pp. 8°. Boston. [W^m.]
- 1833 b.—Cases of eye diseases: with remarks. Living *Cysticercus* in the anterior chamber of the eye <Lond. M. Gaz. (282), v. 12, Apr. 27, pp. 110-112, figs. 1-2. [W^m.]
- 1835 a.—A practical treatise on the diseases of the eye. 2. ed., xxxiv + 979 pp., 2 pls. 8°. London. [W^m.]
- 1844 a.—Traité pratique des maladies des yeux. Traduit de l'anglais avec notes et additions par S. Laugier et par G. Richelot. xi + 734 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1848 a.—Case of *Cysticercus cellulose* in the anterior chamber of the human eye. [Abstract of 1849 a] <Lancet, Lond. (1319), v. 2, Dec. 9, p. 644. [W^m.]
- 1848 b.—Idem. [Abstract of 1849 a] <Med. Times, Lond. (480), v. 19, pp. 147-148. [W^m.]
- 1849 a.—Idem. [Original.] [Read Nov. 28, 1848] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 32, 2. s., v. 14, pp. 41-46. [W^m.]
- 1851 a.—Remarks on Neumann's supposed case of hydatid in the anterior chamber <Edinb. M. & S. J. (186), v. 75 (1), Jan., pp. 120-130. [MS. dated Nov. 25, 1850.] [W^m.] [See Neumann, 1851 a.]
- 1854 a.—A practical treatise on the diseases of the eye. To which is prefixed an anatomical introduction explanatory of a horizontal section of the human eyeball, by Thomas Wharton Jones. 4. ed., xxxii + 1107 pp., 3 pls. 8°. London. [W^m.]
- 1855 a.—Idem. From the 4. revised and enlarged London ed., with notes and additions by Addinell Hewson. xlv + 49-1027 pp., 162 figs., 2 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MACKENZIE, W. J. [M. D., Med. Officer, Lower Holloway.]

- 1890 a.—Home medicine and surgery: A dictionary of diseases and accidents, and their treatment [etc.]. xx + 170 pp., 30 figs. 12°. London. [W^m.]

MACKH. [O. A.—Thierarzt, Heidenheim.]

- 1889 a.—Leberegeln in der Lunge einer Kuh <Repert. d. Tierh., Stuttg., v. 50 (4), pp. 308-309. [W^m.]

MCKIBBEN, WILLIAM W. [M. D., Worcester, Mass.]

- 1903 a.—Malaria and mosquitoes of Worcester. A year's observations on the habits of *Culex* and *Anopheles* <Boston M. & S. J., v. 149 (25), Dec. 17, pp. 665-669, figs. a-c, 1 pl., figs. 1-14. [W^m.]

McKIBBEN, WILLIAM W.—Continued.

1904 a.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1309), v. 79 (1), Jan. 2, p. 34. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (1), Jan. 2, p. 56; (2), Jan. 9, p. 124. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 7 (1), Jan. 2, p. 31. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (3), Feb. 1, p. 47. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Review of 1903 a, by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, p. 336. [W^a, W^m.]

MACKIE, F. PERCIVAL. [Jr. Asst. Med. Officer, County Asylum, Shrewsbury.]

1898 a.—Notes on a case of blackwater fever <Lancet, Lond. (3927), v. 2, Dec. 3, p. 1470. [W^m.]

1905 a.—Leishman-Donovan disease. [Letter to editors, dated June 22] <Ibidem (4272), v. 169, v. 2 (3), July 15, p. 185. [W^a, W^m.]

MACKIE, JAMES. [Surg., H. M. Consulate, Alexandria.]

1882 a.—*Bilharzia hæmatobia* in connection with a form of dysentery in Egypt <Brit. M. J., Lond. (1136), v. 2, Oct. 7, p. 661. [W^m.]

McKIM, W. DUNCAN. [1855—.]

1895 a.—Ueber den nephridialen Trichterapparat von *Hirudo* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 59 (1), 8. März, pp. 147-166, pls. 10-11, figs. 1-33. [W^a.]

1895 b.—Idem. Diss. 22 pp., 1 l., 2 pls., 33 figs. 8°. Leipzig. [W^a.]

McKINLAY, W. B. [M. D., F. R. C. S. E.]

1863 a.—Case of poisoning by measly pork <Glasgow M. J. (40), v. 10, Jan., pp. 451-452. [W^m.]

McKINLIE, ALEXANDER.

1749 a.—De lumbricis. Diss. 25 pp. 8°. Edinburgi. [W^m.]

MACKINNON, C. [Surg., Horse Artillery.]

1854 a.—A new remedy for tapeworm <Indian Ann. M. Sc., Calcutta, v. 1, pp. 284-286. [W^m.]

McKINNON, JOHN A. [M. D., Selma, Alabama.]

1874 a.—Hydatids of the bladder. [Read before Selma M. Soc.] <Am. M. Weekly, Louisville, v. 1 (6), Aug., pp. 79-81. [W^m.]

MACKINTOSH, JOHN. [M. D., Lecturer, Practice of Physic, Edinburgh.] [—1837.]

1831 a.—Elements of pathology and practice of physic. 2. ed., v. 1, xiv+554 pp. 8°. London. [W^m.]

1834 a.—Principles of pathology and practice of physic. v. 1, 1. Am. from 3. Lond. ed., v pp., 1 l., [9]+744 pp. 8°. Washington. [W^m.]

1836 a.—Idem. 4. ed., v. 1, xx+524 pp. 8°. London. [W^m.]

1836 b.—Idem. v. 2, xii+546 pp. 8°. London. [W^m.]

1837 a.—Idem. 2. Am. from 4. Lond. ed., with notes and additions by Samuel George Morton. v. 1, xxii+563 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1837 b.—Idem. v. 2, xii+538 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1844 a.—Idem. 4. Am. from the last Lond. ed., with notes and additions by Samuel George Morton. xx pp., 1 l., [15]+892 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MACKS. [Kr.-Th., Osterburg.]

1893 a.—Echinokokkenkrankheit des Schweines <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 19 (4-5), pp. 316-317. [W^a, W^m.]

McL., K.

1903 a.—*Bilharzia* disease in India. [Letter to editor, dated Apr. 15] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 38 (6), June, p. 225. [W^m.]

1903 b.—Moot points in bilharziosis. [Letter to editor, dated Apr. 15] <Ibidem, p. 255. [W^m.]

1903 c.—Trypanosomiasis. [Letter to editor, dated May 20] <Ibidem (7), July, pp. 264-265. [W^m.]

McLACHLAN, ROBERT. [F. R. S.]

1876 a.—[On *Acarus libellulæ* infesting the dragonfly (*Diplax meridionalis*).] [Read Aug. 27] <Tr. Entom. Soc. Lond., Proc., pp. xxi-xxii. [W^a.]

1878 a.—Insecta and Arachnida. (Appendix 6 to Nares, G. S., 1878, pp. 234-239.) [W^c.]

1881 a.—Insects <Encycl. Brit., N. Y., 9. ed., v. 13, pp. 141-154. [W^a.]

M'LAGGAN, JOHN. [Surg., Coaltullach.]

1784 a.—The account of an inflammation of the abdomen terminating in a gangrenous sore, from which a large worm was discharged <Med. Comment., Lond. (1774), 2. ed., v. 2, pt. 1, pp. 80-82. [W^m.]

McLAREN.

1885 a.—Hydatids passed with the urine. [Read before Path. Soc., Phila., June 25] <Med. News, Phila. (655), v. 47 (5), Aug. 1, pp. 133-134. [W^a, W^m.]

MACLAREN, NORMAN.

1903 a.—Occupation of a table at the zoological station at Naples. Report of the committee. Appendix b. On trematodes and cestodes parasitic in fishes <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 72. Meeting, Belfast, Sept., 1902, pp. 260-262. [W^m.]

1903 b.—Ueber die Haut der Trematoden <Zool. Anz., Leipz. (702), v. 26, 15. Juni, pp. 516-524, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (9), 17. Mai, pp. 279-280. [W^a, W^a.]

1904 b.—Beiträge zur Kenntnis einiger Trematoden (*Diplectanum squans* Wagener und *Nemathobothrium molæ* n. sp.) <Jenaische Ztschr. f. Naturw., v. 38, n. F., v. 31 (3), 12. Jan., pp. 573-618, figs. A-F, pls. 20-22, figs. 1-33. [MS. dated Juni 1903.] [W^c.]

1904 c.—Idem. [Abstract by Schoebel] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (80), v. 20 (4), 9. Juni, pp. 443-444. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 b, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., pp. 20-21. [W^a, W^a.]

1905 b.—Two interesting trematodes. [Abstract of 1904 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 317. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Structure and affinities of trematodes. [Abstract of 1904 b] <Ibidem (6), Dec., p. 703. [W^a, W^m, W^c.]

MACLAREN, RODERICK. [M. D., Sr. Surg., Cumberland Infirmary.]

1892 a.—Case of hydatids of the spleen treated by incision and drainage <Brit. M. J., Lond. (1636), v. 1, May 7, pp. 965-966. [W^a, W^m.]

McLAUGHLIN, J. W. [M. D., Galveston, Texas.]

1904 a.—The treatment of malarial hemoglobinuria with quinine <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (1), Jan. 15, pp. 24-25. [W^a, W^m.]

MACLAY, C. B. [M. D., Peoria, Ill.]

1887 a.—*Chenopodium anthelminthicum* <Peoria M. Month., v. 7 (11), Mar., pp. 521-522. [W^m.]

MCLEAN & DUNCAN. [M. D.'s, Fergus Falls, Minn.]

1883 a.—Maggot in the ear. (*In their Cases in practice*) <Canada M. & S. J., Montreal, v. 12 (5), Dec., pp. 271-273. [W^m.]

MCLEAN, D. P. [Surg., Williamstown.]

1861 a.—Case of rupture of the liver, in consequence of hydatid cyst with fatal hemorrhage <Austral. M. J., Melbourne (24), v. 6, Oct., pp. 265-267. [W^m.]

MCLEAN, E. B.

1903 a.—Some experiments in inoculation for redwater <Transvaal Agric. J., Pretoria, v. 2 (5), Oct., pp. 58-60. [W^a.]

MACLEAN, H. STUART. [Lecturer, Bacteriol., Univ. College Med.]

1897 a.—The blood in malarial fever <Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, v. 2, Nov.-Dec., pp. 242-244. [W^m.]

- MACLEAN, WILLIAM CAMPBELL. [M. D., C. B., Surg.-Gen., late of H. M. Indian Army.]
 1875 a.—Malaria: Reply to Dr. Inman <Brit. M. J., Lond. (732), v. 1, Jan. 9, pp. 38-39. [W^m.]
 1886 a.—Diseases of tropical climates. Lectures delivered at the army medical school. ix + 340 pp. 12°. London. [W^m.]
- MACLEAY, K. [M. D., Oban.]
 1806 a.—Case of encysted ascites, with hydatids <Edinb. M. & S. J., v. 2 (6), Apr., pp. 170-172. [MS. dated Dec. 6, 1805.] [W^m.]
- MACLEAY, W.
 1876 a.—[Notes on the Entozoa and Epizoa taken from a sunfish captured by Mr. Brazier at Port Stephens on the 28th of November, 1874.] [Read Jan. 25, 1875] <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney [1. s.], v. 1, pp. 12-13. [W^a.]
 1886 a.—[Exhibition of four immature specimens of *Holostoma alatum* from a very young puppy.] [Abstract of remarks, July 29, 1885] <Ibidem (1885) [1. s.], v. 10, pp. 342-343. [W^a.]
- MACLEAY, WILLIAM SHARP.
 1825 a.—On the insect called *Oistros* by the ancient Greeks, and *Asilus* by the Romans. [Read Mar. 16, 1824] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 14 (2), pp. 353-359. [W^a, W^c.]
 1825 b.—Ueber den *Oistros* der Griechen und *Asilus* der Römer. [Abstract of 1825 a] <Isis (Oken), Jena (12), pp. 1341-1342. [W^c.]
 [1830 a].—On the *Æstrus* of Mr. Bracy Clark. [Letter to editor] <Zool. J., Lond. (1829-30) (17), v. 5, pp. 18-25. [W^a, W^a.] [See Clark, Bracy, 1827 a.]
- MACLENNAN, ALEXANDER. [M. B., C. M., Disp. Surg., West. Infirmary, Glasgow.]
 1905 a.—On *Spirochæta pallida*. [Abstract of paper read before Glasgow Med. Chir. Soc., Dec. 1] <Lancet, Lond. (4294), v. 169, v. 2, Dec. 16, p. 1776. [W^a, W^m.]
 1906 a.—On the *Spirochæta pallida* and its variations <Brit. M. J., Lond. (2367), v. 1, May 12, pp. 1090-1095, figs. I-XI. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1435), v. 83 (22), June 2, p. 1149. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (23), June 9, p. 1802. [W^a, W^m.]
 1906 d.—Idem. [Review of 1906 a, by F. C. Lewis] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (18-19), Aug., p. 600. [W^a.]
 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Goebel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (15), 15. Aug., pp. 619-620. [W^a, W^m.]
 1906 f.—*Spirochæta pallida* und ihre Varietäten. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (21), 24. Mai, p. 849. [W^a, W^m.]
 1906 g.—A preliminary note upon the *Cytorrhcytes luis* (Siegel) and the *Spirochæta pallida* <Brit. M. J., Lond. (2353), v. 1, Feb. 3, p. 258. [W^a, W^m.]
 1906 h.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1842), v. 69 (8), Feb. 24, p. 314. [W^a, W^m.]
- MACLENNAN, WILLIAM. [M. B., C. M.]
 1905 a.—The *Leptus autumnalis* and its skin lesion <Lancet, Lond. (4294), v. 169, v. 2 (25), Dec. 16, pp. 1765-1766, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Hauterkrankungen infolge von *Leptus autumnalis*. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (1), 4. Jan., p. 41. [W^a, W^m.]
- MACLEOD, J. M. H. [M. A., M. D., Asst. Dermatol. Dept., Charing Cross Hospital.]
 1903 a.—Practical handbook of the pathology of the skin. An introduction to the histology, pathology, and bacteriology of the skin, with special reference to technique. xxiv+408 pp., 40 pls. 8°. London. [W^m.]
 1905 a.—Tropical diseases of the skin. [Read before 73. Ann. Meeting Brit. M. Ass., Leicester, July 27] <Brit. M. J., Lond. (2341), v. 2, Nov. 11, pp. 1266-1270. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Lancet, Lond. (4276), v. 169, v. 2 (7), Aug. 12, p. 407. [W^a, W^m.]

MACLEOD, J. M. H.—Continued.

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15,' pp. 249-250. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1817), v. 68 (10), Sept. 2, p. 401. [W^a, W^m.]

MCLEOD, KENNETH. [M. D., Colonel I. M. S. Retired.]

1904 a.—[Discussion on the prophylaxis of malaria.] [Secretary's abstract of discussion before 72. Ann. Meeting Brit. Med. Ass., Oxford, July 28-29] <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, p. 641. [W^a, W^m.]

1904 b.—[Discussion on the Leishman-Donovan body.] [Secretary's abstract of discussion before 72. Ann. Meeting Brit. Med. Ass., Oxford, July 28-29] <Ibidem, p. 658. [W^a, W^m.]

MACLEOD, NEIL. [M. D., Edinburgh.]

1897 a.—A new and easy method of examining malarial blood <Lancet, Lond. (3854), v. 2, July 10, pp. 85-86. [W^m.]

1897 b.—Malaria and its parasite <China M. Miss. J., Shanghai, v. 11 (3-4), Sept.-Dec., pp. 205-208. [W^m.]

1898 a.—Idem. Second paper <Ibidem, v. 12 (2), July, pp. 67-73. [MS. dated May.] [W^m.]

MACLOSKE, G. [Prof., Princeton College.]

1888 a.—The poison-apparatus of the mosquito <Am. Naturalist, Phila. (262), v. 22, Oct., pp. 884-888, figs. 1-3. [MS. dated Sept. 18.] [W^a, W^m, W^c.]

MACMUNN, C. A. [M. A., M. D.]

1889 a.—Outlines of the clinical chemistry of urine. xvi+254 pp., 64 figs., 1 pl. 8°. Philadelphia. [W^m.]

McMURRAY, W. [M. D., Sydney.]

1896 a.—Hydatid eruption <Australas. M. Gaz., Sydney (176), v. 15 (5), May 20, p. 185. [W^m.]

McMURRICH, J. PLAYFAIR. [Prof., Anat., Univ. Mich.]

1883 a.—Notes on some Canadian Infusoria <Proc. Canad. Inst., Toronto, v. 1 (4), pp. 300-309, 1 pl., figs. 1-6. [W^c.]

1884 a.—The tapeworm epizootic <9. Ann. Rep. Ontario Agric. Coll. & Exper. Farm, Toronto (1883), pp. 174-178, 1 pl., figs. 1-8. [W^a.]

M'MURTRIE, H. See Cuvier, G., 1831 a, 1832 a, 1834 a.

McNALLY, C. J. [M. D., Surg., 3. Regt. L. I., Secunderabad.]

1875 a.—Some observations on Guinea worm <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (33), v. 17, Jan., pp. 108-114. [W^c.]

MACNAMARA, J. W. U. [Surg. Maj., M. B., Civil Surg., Gauhati.]

1893 a.—[Cause of beri-beri.] [Letter to San. Comm., Assam, dated Jan.] <Rep. Prov. Assam, Shillong (1892), App. D, p. 99. [W^m.]

MACNAMARA, [NOTTIDGE] C[HALES]. [Surg., Calcutta Ophthalmic Hospital.] [1834-]

1863 a.—The *Filaria papillosa*, found in the eye of man and the horse <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (16), v. 8, Apr., pp. 405-411. [W^m.]

1864 a.—Idem. [Abstract] <Ann. Mil. & Nav. Surg., Lond. (1863), v. 1, pp. 257-259. [W^m.]

1866 a.—Lectures on diseases of the eye. Part 1: Referring principally to those affections requiring the aid of the ophthalmoscope for their diagnosis. viii + 286 pp. 8°. London. [W^m.]

1868 a.—A manual of the diseases of the eye. xii + 571 pp., 52 figs., 15 pls. 12°. London. [W^m.]

[n.d.].—Idem. 2. ed., 620 pp., 53 figs., 7 pls. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1876 a.—Idem. 3. ed., viii + 614 pp., 52 figs., 7 pls. 12°. London. [W^m.]

1882 a.—Idem. 4. ed., xii+520 pp., 66 figs., 4 pls. 12°. London. [W^m.]

MACNAMARA, [NOTTIDGE] C[HALES]; & HARTRIDGE, GUSTAVUS.

1891 a.—Diseases and refraction of the eye. 5. ed., xv+604 pp., 156 figs. 12°. London. [W^m.]

1891 b.—Idem. xv+604 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

- MACNAMARA, RAWDON. [Prof., Materia Med., Roy. College Surg., Ireland.]
1867 a.—Neligan's medicines, their uses and mode of administration. Including a complete conspectus of the British pharmacopeia, an account of new remedies and an appendix of formulæ. 7. ed., xli + 934 pp. 8°. Dublin, Edinburgh & London. [W^m.] [See also Neligan, J. Moore.]
- MACNAMARA, W. H. [M. S., Surg., 106. Regt. Station Hospital, Chester.]
1876 a.—Hydatid of brain; chronic meningitis; serous effusion; apoplectic seizure; death <Brit. M. J., Lond., v. 2, Nov. 11, p. 616. [W^m.]
- MCNAUGHT, J. [Civil Med. Officer, Nowgong.]
1893 a.—Extract from report regarding beri-beri or anæmia on tea-gardens <Rep. Prov. Assam, Shillong (1892), App. D, pp. 103-104. [W^m.]
- MCNAUGHT, J. G. [Capt., R. A. M. C.]
1895 a.—Observations on the parasites of malarial fevers <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 30 (12), Dec., pp. 473-474. [W^m.]
1899 a.—The examination of the blood in malarial fever <Ibidem, v. 34 (10), Oct., pp. 351-354. [W^m.]
1900 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (5), pp. 334-335. [W^m.]
1901 a.—[*Anopheles* in Bombay.] [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Feb., p. 67. [W^m.]
- MCNEAL, WARD J. [Fellow, Rockefeller Inst. Med. Research.] [See also Novy, Frederick G[eorge]; & McNeal, Ward J.; and Novy, Frederick G[eorge]; McNeal, Ward J.; & Hare, Charles B.]
1904 a.—An improved medium for cultivating *Trypanosoma brucei* <6. Rep. Michigan Acad. Sc., Lansing, pp. 173-178. [W^a.]
1904 b.—The life-history of *Trypanosoma Lewisii* and *Trypanosoma Brucei* <J. Infect. Dis., Chicago, v. 1 (4), Nov. 5, pp. 517-543, pls. 1-17. [W^a, W^m.]
1905 a.—Idem. [Abstract by F. Meenil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., pp. 16-17. [W^a, W^m.]
1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 b, by C. Frænkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (24), 15. Dec., p. 1249. [W^a, W^m.]
1905 c.—An improved medium for cultivating *Trypanosoma Brucei*. pp. 173-178. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 3.) [Reprint of 1904 a.] [W^a.]
1906 a.—Idem. [Review of 1904 a, by C. Frænkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 16. Jan., p. 69. [W^a, W^m.]
- MCNEAL, WARD J.; & NOVY, FREDERICK G[EOGE].
1903 a.—On the cultivation of *Trypanosoma Lewisii* <Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich. [June], pp. 549-577. [W^m.]
1903 b.—The cultivation of trypanosomes. [Abstract of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2230), v. 2, Sept. 26, Epit. Cur. Med. Lit., p. 48. [W^a, W^m.]
1903 c.—On the cultivation of *Trypanosoma Lewisii*. [Abstract of 1903 a, by F. Meenil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (16), 15 oct., pp. 602-604. [W^a, W^m.]
1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Herzheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (2), 30. Jan., p. 59. [W^a, W^m.]
1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, pp. 278-280. [W^m.]
1905 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Seliber] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (1904) (83), v. 21 (3), 10. Jan., pp. 372-373. [W^a, W^m.]
1905 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by C. Frænkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (3), 1. Feb., p. 126. [W^a, W^m.]
1905 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by H. Ziemann] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (12-13), 22. Apr., pp. 386-387. [W^a, W^m.]
1905 d.—Ueber Kultivierung der Trypanosomen, *Lewisii* und *Brucei*. [Abstract of 1903 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (2), Mai, p. 46. [W^a.]

MCNEAL, WARD J.; & NOVY, FREDERICK G[BORGE]—Continued.

1905 e.—Ueber die Züchtung von *Trypanosoma Lewisii*. [Abstract of 1903 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (25), 19. Juni, p. 791. [W^a, W^m.]

1906 a.—Vizsgálatok a trypanosomákrol. [Abstract of 1903 a, by Zimmermann] <Állat. lapok, Budapest, v. 29 (16), 21 apr., p. 184. [W^a.]

MACNEVIN, WILLIAM H. [M. D.]

1849 a.—Case of solitary hydatid of the uterus; remarks <N. York J. M., n. s., v. 2 (5), Mar., pp. 224-227. [W^m.]

McPHAIL, B. G. [M. D., U. S. Army.]

1876 a.—Treatment of tapeworm. [Letter to editor, dated Nov. 1] <Virginia M. Month., Richmond (32), v. 3 (8), Dec., pp. 685-686. [W^m.]

MACPHAIL, DONALD. [Dr., Whifflet.]

1886 a.—*Ascaris lumbricoides*, extracted from the umbilicus of a boy. [Read Oct. 14, 1884] <Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1884-85), v. 2, pp. 8-9. [W^m.]

Mc'PHAIL, JAMES.

1900 a.—On pseudo-tuberculosis. Being address delivered at the annual congress of the Royal Institute of Public Health, held at Aberdeen 2d to 7th August, 1900 <Vet. J., Lond., o. s. (303), v. 51, n. s., v. 2 (9), Sept., pp. 146-151, 1 fig. [W^a, W^m.]

MACPHERSON, J. [M. B., Physician, Dunedin Hospital.]

1894 a.—Notes on a case of hydatid cyst of brain <N. Zealand M. J., Dunedin, v. 7 (1), pp. 29-30. [W^m.]

MACQUART, J[EAN].

[1823-26 a].—Insectes diptères du nord de la France. Tipulaires. iv+175 pp., 4 pls., 1 table. 8°. Lille. [W^a.]

1831 a.—Sur une espèce particulière de puce <Ann. d. sc. nat., Par., v. 22, avril, pp. 465-467. [W^a, W^a.]

[1833 a].—Insectes diptères du nord de la France. Athéricères [etc.]. 232 pp., 6 pls., 1 table. 8°. Lille. [W^a.]

1836-44 a.—Diptères. (In Webb, P. Barker; & Berthelot, Sabin. Histoire naturelle des Iles Canaries. fol. Paris. v. 2, pt. 2, entom., pp. 97-119, pl. 4.) [W^a.]

MACQUEEN, JAMES. See Neumann, Louis Georges, 1905 a.

MACQUER. See Lassone; Macquer; de la Motte, E.; de Jussieu, A. L.; & Carburri, J. B.

MACRAE. [Dr., Baltimore, Md.]

1902 a.—Amebic dysentery traveling northward. [Secretary's abstract of remarks before Am. Med. Ass., June 10] <Med. News, N. Y. (1535), v. 80 (24), June 14, p. 1162. [W^a, W^m.]

MACRAE, DONALD M. [Dr.]

1899 a.—A case in which lumbricoids were a cause of obstructing the small intestine; sequel to a case of alleged poisoning; necropsy <Lancet, Lond. (3968), v. 2, Sept. 16, p. 786. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract by S. M. Hamill] <Phila. M. J. (93), v. 4 (15), Oct. 7, p. 645. [W^a, W^m.]

MACREADY, J. F. C. H. See Smith, Eustace; & Macready, J. F. C. H.

MACSWINEY, STEPHEN MYLES. [M. D., Lecturer, Med. Jurisprudence, Catholic Univ. School Med.]

1875 a.—*Ascaris lumbricoides*, extracted from an umbilical fistula. [Read Feb. 27] <Proc. Path. Soc. Dubl. (1874-75), n. s., v. 6 (2), pp. 251-253. [W^m.]

MACVICAR, NEIL. [Late Med. Officer, Brit. Central Africa.]

1902 a.—Snake poisoning in Central Africa <J. Trop. M., Lond., v. 5, Jan. 1, pp. 1-3. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 52. [W^a, W^m.]

1904 a.—Analysis of 2,739 Bantu out-patients <J. Trop. M., Lond., v. 7 (12), June 15, pp. 181-182. [W^a, W^m.]

McWEENEY, EDMOND J[OSEPH]. [1864- .]

1899 a.—Koch's work on the plague in Africa, tse-tse fly disease, and Texas fever. (Reports on recent bacteriological and hygienic researches. 2) <J. State M., Lond., v. 7 (2), Feb., pp. 115-120. [W^m.]

1899 b.—Koch on the development of the malarial parasite. (Reports on recent bacteriological and hygienic researches. 9) <Ibidem (10), Oct., pp. 695-701. [W^m.]

1902 a.—On the rôle of the Protozoa in the causation of disease. [Address delivered before Roy. Acad. Med., Ireland, Nov. 1, 1901] <Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., v. 20, pp. 299-326. [W^m.]

1902 b.—Idem <Dublin J. M. Sc., v. 113, n. s. (362), Feb. 1, pp. 81-96; (363), Mar. 1, pp. 161-169. [W^m.]

1902 c.—The protozoan theory of vaccinia. [Letter to editor, dated July 8] <Brit. M. J., Lond. (2168), v. 2, July 19, pp. 223-224. [W^a, W^m.]

1905 a.—The relation of the parasitic Protozoa to each other and to human disease. [Read Feb. 17] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 24, pp. 84-105, figs. 1-5. [Discussion, pp. 105-112.] [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (4256), v. 168, v. 1 (12), Mar. 25, pp. 783-787. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1796), v. 67 (14), Apr. 8, pp. 548-549. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Am. Med., Phila., v. 9 (20), May 20, p. 838. [W^a, W^m.]

1905 e.—Dr. Schaudinn's work on blood parasites. [Letter to editor, dated Mar. 1] <Brit. M. J., Lond. (2306), v. 1, Mar. 11, pp. 570-571. [W^m.]

1905 f.—Beziehungen der Protozoen untereinander und zu Erkrankungen des Menschen. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (14), 6. Apr., p. 554. [W^a, W^m.]

1905 g.—Spirochaete in syphilis <Brit. M. J., Lond. (2319), v. 1, June 10, pp. 1262-1263, fig. 1. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1807), v. 67 (25), June 24, p. 986. [W^a, W^m.]

1905 i.—Idem. [Abstract of 1905 g] <N. York M. J. [etc.] (1387), v. 82 (1), July 1, p. 46. [W^a, W^m.]

1905 k.—Idem. [Abstract of 1905 g, by Bernard Kohn] <Am. Med., Phila., v. 10 (10), Sept. 2, p. 418. [W^a, W^m.]

1905 l.—Idem. [Review of 1905 g, by Gottf. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (16-17), 7. Sept., p. 651. [W^a, W^m.]

1905 m.—Die *Spirochaete pallida*. [Abstract of 1905 g] <München. med. Wchnschr., v. 52 (25), 20. Juni, p. 1231. [W^a, W^m.]

1905 n.—Spirochaeten-Befund bei Syphilis. [Abstract of 1905 g] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (25), 22. Juni, p. 1007. [W^a, W^m.]

1905 o.—Idem. [Abstract of 1905 g, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 52 (37), 12. Sept., pp. 1797-1798. [W^a, W^m.]

1905 p.—Spirochetes in syphilis. [Abstract of 1905 g] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (2), July 8, p. 137. [W^a, W^m.]

1905 q.—The bacillus of syphilis. [Abstract of 1905 g] <Am. Med., Phila., v. 10 (15), Oct. 7, pp. 628-629. [W^a, W^m.]

1906 a.—On the relation of the parasitic Protozoa to each other and to human disease. [Review of 1905 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Referate, pp. 610-611. [W^a, W^m.]

1906 b.—Spirochaete in syphilis. [Review of 1905 g, by H. Ziesché] <Ibidem, v. 38 (4-5), 21. Apr., Referate, p. 135. [W^a, W^m.]

MADAN, DOMINGO L. [See also Fernandez, F. S.; & Madan, Domingo L.]

1894 a.—La disentería en Playas de Judios <Crón. méd.-quir. de la Habana, v. 20 (15), Agosto, pp. 395-405. [W^m.]

1896 a.—Asociación del paludismo y de la fiebre amarilla <Ibidem, v. 22 (10), Mayo, pp. 153-155. [W^m.]

MADDEN, FRANK COLE. [Prof., Surg., Egypt. Govt. Med. School, Cairo.]

1899 a.—A note on *Bilharzia* of the rectum <Practitioner, Lond. (371), v. 62 (5), May, pp. 566-568, 1 fig. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Reviewed by Martin B. Tinker] <Phila. M. J. (82), v. 4 (4), July 22, p. 159. [W^a, W^m.]

1899 c.—A case of *Bilharzia* of the vagina <Lancet, Lond. (3956), v. 1, June 24, p. 1716. [W^m.]

1899 d.—Idem. [Reviewed by Wilmer Krusen] <Phila. M. J. (81), v. 4 (3), July 15, p. 114. [W^a, W^m.]

1901 a.—Some cases of interest from the surgical division under . . . <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo, pp. 165-171. [W^m.]

1901 b.—A case of *Bilharzia* of the peritoneum <J. Trop. M., Lond., v. 4 (9), May 1, pp. 143-144. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (25), 29. Juli, Referate, pp. 787-788. [W^a, W^m.]

(1902 b).—Surgical aspect of *Bilharzia* of the rectum <Égypte méd., Alexandrie, v. 1, fév.

1902 c.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (19), May 10, p. 1285. [W^a, W^m.]

1902 d.—Notes on one hundred cases of stone in the bladder <Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, v. 7 (7), July 20, pp. 317-329. [W^m.]

1902 e.—Notes sur cent observations de calcul vésical <Égypte méd., Alexandrie, v. 2 (6), 15 déc., pp. 241-257. [W^m.]

1903 a.—A preliminary note on the presence of living adult *Bilharzia* worms in bilharzial papillomata and in bilharzial fibrous tissue <J. Trop. M., Lond., v. 6, Jan. 1, pp. 1-2. [W^a, W^m.]

1903 b.—La Bilharzia adulta en los papilomas. [Abstract of 1903 a] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (1), enero, p. 14. [W^a, W^m.]

1904 a.—Some unusual manifestations of *Bilharzia* <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo, v. 2, pp. 73-80, pls. 1-2, figs. 1-6. [W^m.]

1904 b.—A note on the rarity of hydatid disease in Egypt <Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, v. 9 (3), Mar. 20, pp. 137-138. [W^m.]

MADDEN, JOHN [M. D.]; & DURANT, GHISLANI [M. D.].

1896 a.—Dr. Edson's aseptolin—a criticism. [Letters to editor] <Med. Rec., N. Y. (1322), v. 49 (10), Mar. 7, pp. 353-355. [W^a, W^m.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Sentifon] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (8-9), 12. Sept., p. 347. [W^a, W^m.]

MADDOX. [Capt., I. M. S.]

1901 a.—[*Anopheles* in Chapra.] [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Feb., p. 66. [W^m.]

MADDOX, R. H. [M. B., I. M. S., Officiating Civil Surg., Ranchi.]

1904 a.—A note on the occurrence of intestinal parasites in Ranchi, Chota Nagpur <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (4), Apr., pp. 136-137. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, p. 160. [W^a, W^m.]

MADDOX, R. L. [M. D.]

1862 a.—On the generation of *Acari* in a nitrate of silver bath <Tr. Micr. Soc. Lond., n. s., v. 10, pp. 96-101, 3 figs. [W^m.]

1867 a.—Some remarks on the parasites found in the nerves, etc., of the common haddock, *Morrhua æglefinus* <Ibidem, v. 15, pp. 87-99, pl. 8. [W^m.]

1871 a.—Remarks on some parasites found on the head of a bat <Month. Micr. J., Lond. (33), v. 6, Sept. 1, pp. 144-149, pl. 96, figs. 1-11. [W^a, W^m, W^c.]

1873 a.—On an entozoon with ova, found encysted in the muscles of a sheep. [Read before Roy. Micr. Soc., May 7] <Ibidem (54), v. 9, June 1, pp. 245-253, pls. 18-19. [W^a, W^m, W^c.]

MADDREN, WILLIAM. [M. D.]

1879 a.—Trichinosis. [Read July 15] <Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, v. 4, pp. 181-190. [W^m.]

MADELUNG, OTTO WILHELM. [Prof., Chir., Rostock.] [1846- .]

1885 a.—Die Verbreitung der Echinococccen-Krankheit in Mecklenburg. Eine geographisch-pathologische Studie <Beitr. mecklenb. Aerzte z. Lehre v. d. Echinococccen-Krankh., Stuttg., pp. 7-73. [W^m.]

1885 b.—Beiträge mecklenburgischer Aerzte zur Lehre von der Echinococccen-Krankheit. vi + 219 pp., 3 pls. 8°. Stuttg. [W^m.]

1885 c.—Idem. [Reviewed by Bollinger] <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 12 (1-2), 21. Dec., pp. 97-99. [W^a.]

1903 a.—Ueber postoperative Pfröpfung von Echinococccencysten. [Abstract of 1904 a] <Berl. klin. Wehnschr., v. 40 (39), 28. Sept., p. 902. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Original.] [Read 23. Sept. 1903] <Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 13 (1), pp. 21-27, pl. 2. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 75. Versaml., Cassel, 20.-26. Sept. 1903, 2. Theil, 2. Hälfte, med. Abt., p. 144. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by R. Grashey] <München. med. Wehnschr., v. 51 (14), 5. Apr., p. 621. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (19), May 7, p. 1259. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (24), 9. Juni, p. 893. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 25 (49), 20. Juni, p. 543. [W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Friedel Pick] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (21), 15. Nov., p. 887. [W^a, W^m.]

1904 h.—Postoperative engrafting of *Echinococcus* cysts. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (25), June 18, p. 997. [W^a, W^m.]

1905 a.—Ueber postoperative Pfröpfung von Echinokokkenzysten. [Abstract of 1904 a, by Schüller] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (4), Jan., pp. 116-117. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (19), 13. Mai, p. 315. [W^a, W^m.]

MADER.

1871 a.—Vereiterter *Echinococcus*-Sack der Leber von enormer Grösse; Tod <Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), pp. 152-153. [W^m.]

MADER, IGNAZ. [Dr.]

1894 a.—Ein Fall von *Bothriocephalus latus* und *Tenia solium* bei demselben Kranken <Wien. med. Bl., v. 17 (7), 15. Feb., pp. 76-77. [W^m.]

MADER, JOSEF. [Arzt, Wien.]

1872 a.—Kürbiskerne gegen *Tenia*. [Abstract] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 41 (35), 1. Mai, p. 420. [W^m.]

1879 a.—*Cysticercus* im 4. Ventrikel. Hydrocephalus chron.; Tod <Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), pp. 325-326. [W^m.]

1897 a.—Interessanter Fall einer während des Schlafes in's Ohr eingedrungenen *Blatta orientalis* (Schwabe); Einbettung in Ohrenschmalz mit consecutivem Schwindel, etc.; Heilung <Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1895), v. 4, 2. Theil, pp. 247-248. [W^m.]

1897 b.—Idem <Wien. med. Bl., v. 20 (20), 20. Mai, pp. 332-333. [W^m.]

DE MADRAZO, ENRIQUE DIEGO. [1850- .]

1887 a.—Quiste hidatídico del hígado, intersticial, pequeño y epigástrico; dificultades que tales condiciones oponen á la curación del quiste por laparotomía <Gac. méd. catal., Barcel. (233), v. 10 (5), 15 mar., pp. 132-135; (234) (6), 31 mar., pp. 161-164. [W^m.]

- MADSEN, J. [D. V. M., Inspector, Bureau Animal Indust.]
1903 a.—*Cysticercus bovis* infestation in a steer <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (4), July, pp. 338-339, 1 fig. [W^a, W^m.]
- MÆDER. [Dr., Roda.]
1874 a.—Die Trichinen-Frage vor dem Königl. Obertribunale zu Berlin <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 3 (9), 15. Sept., pp. 165-168. [W^m.]
1874 b.—Zur Trichinen-Frage in Foro <Ibidem (12), 15. Dec., pp. 275-276. [W^m.]
- MEHRLEN.
(1903 a).—Die Bekämpfung des Springwurmwicklers <Mitt. ü. Weinbau, Geisenheim, v. 15, pp. 50-54; 72-76.
- MES. [Dr., Wachtebecke.]
1858 a.—Affection nerveuse, liée à la présence d'une grande quantité de vers dans le canal digestif. (*In his* Quelques pratiques.) [Read 6 juillet] <Bull. Soc. de méd. de Gand, v. 25, pp. 197-199. [Rapport by Lados, p. 199.] [W^m.]
- MESTRELLI, DOMENICO.
1896 a.—Un caso di cisticerco del vitreo <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 44 (12), dic., pp. 1049-1063. [W^m.]
1897 a.—Idem <Boll. d. clin., Milano, v. 14 (2), feb., pp. 65-73. [W^m.]
- MAFFEI, MICHELANGELO.
(1861 a).—Intorno ad alcuni casi di verminazione bronchiale nei vitelli <Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, v. 34, pp. 22-26. [W^m.]
- MAGALHÃES. See Teixeira de Souza Magalhães, Ant.
- DE MAGALHÃES, A. [Analyste à l'Inst. roy. de bactériol. Camara Pestana.]
1906 a.—Sur le traitement des rats infectés par le *Trypanosoma gambiense* au moyen de l'acide arsénieux et du trypanroth <Arch. de l'Inst. roy. de bactériol. Camara Pestana, Lisbon, v. 1 (1), mai, pp. 171-176. [MS. dated déc. 1905.] [W^a.]
- DE MAGALHÃES, J.
1906 a.—[Les trypanosomiasés.] [Secretary's abstract of paper read before 15. Cong. Internat. de méd., Lisbonne, 23 avril, by J. Dumont] <Presse méd., Par., v. 14 (35), 2 mai, p. 284. [W^a, W^m.]
- DE MAGALHÃES, PEDRO SEVERIANO. [Sr. Dr., Adj. de clin. chir. da Faculdade de Med., Rio de Janeiro.]
1877 a.—Novos factos para a historia da *Filaria* de Wucherer: descobrimento da *Filaria* adulta no Rio de Janeiro <Gaz. med. da Bahia, an. 9, 2. s., v. 2 (12), Dez., pp. 538-546. [Remarks by Silva Lima, p. 546.] [W^m.]
1877 b.—*Filaria wuchereri* <Progresso med., Rio de Jan., v. 2 (2), 15 Nov., pp. 29-34. [MS. dated 1 Nov.] [W^m.]
1877 c.—Novo acariano <Ibidem (4), 15 Dez., pp. 85-91. [W^m.]
1877 d.—Filarias em estado embryonario encontradas n'agua tida como potavel (agua da Carioca) <Ibidem (3), 1 Dez., pp. 57-62. [W^m.]
1878 a.—Idem <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (1), Jan., pp. 14-19. [W^m.]
1878 b.—As micro-filarias na agua da Carioca (Rio de Janeiro) <Ibidem, pp. 13-14. [W^m.]
1878 c.—A proposito de un novo acariano <Progresso med., Rio de Jan., v. 2 (8), 15 Fev., pp. 213-219; (9), 1 Mar., pp. 241-246. [W^m.]
1878 d.—Correspondencia scientifica <Ibidem, 15 Fev., pp. 219-220. [MS. dated 14 Fev.] [W^m.]
1878 e.—Filarias e acaros em um liquido leitoso exsudado da superficie de uma tumefacção lymphatica do grande labio (elephantiasis lymphanguctodes de Bistowe?); estojo embryonario completo em uma das filarias observadas; presença dos nematoides no sangue da mesma doente <Ibidem (14), 15 Maio, pp. 375-390, 1 fig. [W^m.]
1878 f.—Nota sobre os nematoides enco[n]trados no sedeimento deposto pela agua (potavel) da Caricca <Ibidem (21), 1 Set., pp. 577-580. [W^m.]

DE MAGALHÃES, PEDRO SEVERIANO—Continued.

- 1878 g.—Idem <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (10), Outubro, pp. 503-506. [W^m.]
- 1878 h.—Caso de filariose de Wucherer <Progreço med., Rio de Jan., v. 2 (22), 15 Set., pp. 589-596. [W^m.]
- 1878 i.—Idem <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (10), Outubro, pp. 453-460. [W^m.]
- 1878 k.—A uma reclamação <Progreço med., Rio de Jan., v. 3 (2), 15 Nov., pp. 53-55. [W^m.]
- 1879 a.—[Reply to Silva Araujo, 1879, pp. 157-161] <Ibidem (6), 15 Jan., pp. 161-163. [W^m.]
- 1879 b.—[Letter to editor, on filariasis, dated 16 de Jan.] <Gaz. med. da Bahia, an. 11, 2. s., v. 4 (2), Fev., pp. 69-71. [W^m.]
- 1879 c.—O envolvero membranoso da *Filaria wuchereri* <Ibidem (5), Maio, pp. 220-230. [MS. dated 13 de Abril.] [W^m.]
- 1879 d.—A proposito da questão sobre o estojo da *Filaria wuchereri* <Ibidem (7), Julho, pp. 310-316. [W^m.]
- 1879 e.—Ainda algumas palavras sobre filariose de Wucherer <Ibidem (12), Dez., pp. 537-546. [W^m.]
- 1881 a.—Notas micrographicas <Ibidem, an. 13, 2. s., v. 5 (9), Mar., pp. 396-401. [W^m.]
- 1881 b.—Chylocele, manifestação da filariose de Wucherer. Applicaçào da glicerina contra esta helminthiase <Ibidem, v. 6 (3), Set., pp. 107-118. [MS. dated 18 de Set.] [W^m.]
- 1886 a.—*Filaria Bancrofti* <Ibidem, an. 18, 3. s., v. 4 (3), Set., pp. 97-100. [W^m.]
- 1887 a.—Descripção de uma especie de filarias encontrados no coração humano. Precedida de uma contribuição para o estudo da filariose de Wucherer e do respectivo parasita adulto, a *Filaria Bancrofti* (Cobbold), ou *Filaria sanguinis hominis* (Lewis) <Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., v. 3 (3), Fev., pp. 129-216, pls. 1-5. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1887 b.—Idem <Gaz. med. da Bahia, an. 19, 3. s., v. 5 (2), Agosto, pp. 49-65; (3), Set., pp. 109-130; (4), Outubro, pp. 152-165, 1 pl.; (5), Nov., pp. 200-212, pls. 1-5. [W^m.]
- 1887 c.—Idem. [Review of 1887 a, by Walter Pye] <Lond. M. Rec., v. 15, n. s. (144), June 15, p. 273. [W^m.]
- 1887 d.—Idem. [Review of 1887 a, by Walter Berger] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 215 (3), pp. 234-235. [W^m.]
- 1887 e.—Idem. [Review of 1887 a, by Lutz] <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 6 (22), 15. Nov., pp. 1012-1014. [W^m.]
- 1887 f.—Sobre um caso de hemato-chyluria. [Letter to Hilario de Gouveia, dated 8 Outubro] <Brazil-med., Rio de Jan., an. 1 (46), v. 2, 8 Dez., p. 181. [W^m.]
- 1888 a.—Notas helminthologicas <Rev. brasil. de med., Rio de Jan., v. 1 (1), Jan.-Fev., pp. 5-20, 1 pl. [W^m.]
- 1891 a.—A proposito de hematozoarios humanos. [Letter to editor, dated 20 de Junho] <Gaz. med. da Bahia, an. 23, 4. s., v. 2 (1), Julho, pp. 5-9. [W^m.]
- 1891 b.—Idem <Brazil-med., Rio de Jan., v. 5 (33), 8 Set., pp. 261-262. [W^m.]
- 1892 a.—Subsidio ao estudo das myiases. 82 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro. [Lib. Stiles.]
- 1892 b.—Idem. [Reviewed by R. Nina Rodrigues] <Gaz. med. da Bahia, an. 24, 4. s., v. 3 (2), Agosto, pp. 86-89. [W^m.]
- 1892 c.—As novas filarias do sangue humano <Ibidem, v. 2 (10), Abril, pp. 438-441. [MS. dated 29 de Mar.] [W^m.]

DE MAGALHÃES, PEDRO SEVERIANO—Continued.

- 1892 d.—A pretensa nova *Filaria* do Sr. Professor Chapot Prevost <Ibidem, v. 3 (1), Julho, pp. 11-15. [W^m.]
- 1892 e.—Note à propos des manifestations chirurgicales de la filariose <Rev. de chir., Par., v. 12 (6), 10 juin, pp. 524-528. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 f.—Notes d'helminthologie brésilienne. (Première note) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17 (6), juin-juillet, pp. 145-146. [W^a, W^c.]
- 1892 g.—Idem. (Deuxième note) <Ibidem (8), nov.-déc., pp. 219-221, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1892 h.—Die *Filaria Bancrofti* Cobbold und die *Filaria immitis* Leidy <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Oct., pp. 511-514, figs. 1-4. [MS. dated 24. Aug.] [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 13] (1), Feb., p. 43. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 b.—Brazilian helminthology. [Abstract of 1892 f and 1892 g] <Ibidem (5), Oct., pp. 637-638. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 c.—Subsidio ao estudo das myiasas. [Review of 1892 a, by Havelburg] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (11), 19. Sept., pp. 370-371. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Idem. [Review of 1892 a, by Havelburg] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (18), 27. Sept., pp. 743-745. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Notes d'helminthologie brésilienne. [Review of 1892 g, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (18), 7. Mai, p. 700. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Idem. (Troisième note) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 19 (9), nov.-déc., pp. 152-155. [W^a, W^c.]
- 1894 c.—Em relação à *Filaria Bancrofti* <Gaz. med. da Bahia, an. 25, 4. s., v. 4 (12), Junho, pp. 540-546. [MS. dated 29 de Maio.] [W^m.]
- 1894 d.—Nachtrag zu meiner Mittheilung über den *Strongylus* der Niere des Schweines (*Sclerostomum pinquicola* Verr., *Stephanurus dentatus* Dies.) <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (20), 10. Nov., p. 821. [MS. dated 26. Sept.] [W^a, W^m.]
- 1894 e.—Ueber einen *Strongylus* in der Niere des Schweines (*Sclerostomum pinquicola* Verr., *Stephanurus dentatus* Dies.) <Ibidem (7), 25. Aug., pp. 292-297, 1 fig. [MS. dated Juni.] [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (7), Apr., pp. 132-133. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—[*Dermatobia*.] [Secretary's abstract of remarks, 14 mai] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 20 (5), mai, pp. 116-118. [Discussion, p. 118.] [W^a, W^c.]
- 1895 c.—Notes d'helminthologie brésilienne. (Quatrième note) <Ibidem (10), déc., pp. 241-244. [W^a, W^c.]
- 1896 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (6-7), 25. Aug., p. 265. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—*Filaria Mansoni*. [Abstract of 1895 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 526-527. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 c.—Observations sur les dermatobies. (Extrait d'une lettre adressée à R. Blanchard) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21 (8), oct., pp. 178-179. [MS. dated 11 sept.] [W^a, W^c.]
- 1896 d.—Ein zweiter Fall von *Hymenolepis diminuta* Rudolphi (*Tania flaropunctata* Weinland) als menschlicher Parasit in Brasilien beobachtet <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 20 (18-19), 5. Nov., pp. 673-674. [MS. dated Juli.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1897 a.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (2), 28. Jan., p. 59. [W^a, W^a.]

DE MAGALHÃES, PEDRO SEVERIANO—Continued.

1897 b.—*Hymenolepis diminuta* Rudolphi found in man. [Abstract of 1896 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 40. [W^a, W^m, W^c.]

(1897 c).—O berne: Uma nova phase no estudo do berne <J. do commercio do Rio de Jan., 2 Jan.

1897 d.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. [Rio de Janeiro.] [Lib. Stiles.]

1898 a.—Subsidio ao estudo das myasis o berne. Uma nova phase no estudo do berne <Gaz. med. da Bahia, an. 29, 5. s., v. 1 (11), Maio, pp. 508–520. [MS. dated Fev.] [W^m.]

1898 b.—Notes d'helminthologie brésilienne. [5. note] <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (3), juillet, pp. 361–368, figs. 1–4. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 c.—Idem. [6. note] <Ibidem, pp. 442–451, figs. 1–12. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1899 a.—Idem. [7. note] <Ibidem, v. 2 (2), avril, pp. 258–261. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a, Lib. Stiles.]

1899 b.—*Davainea oligophora* de Magalhães, 1898, et *Tenia cantaniana* Polonio, 1860 <Ibidem (3), juillet, pp. 480–482. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Notes d'helminthologie brésilienne. [8. note] <Ibidem, v. 3 (1), 15 mai, pp. 34–69, figs. 1–25. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1900 b.—Eine sehr seltene Anomalie von *Tenia solium* <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (2), 15. Jan., pp. 66–68, 1 fig. [MS. dated Sept. 1899.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

[1901 a].—Um caso autochthone de “piedra.” 8 pp. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1902 a.—La myase des bovidés dans la poésie luso-brésilienne <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (4), 15 juin, pp. 612–614. [W^a, W^m.]

1904 a.—Notices d'helminthologie brésilienne. 11. Matériaux pour servir à l'histoire de la flore et de la faune parasitaire de la *Periplaneta americana* Fabr. Une nouvelle espèce d'*Oxyuris*, *O. Bulhœsi*. [Review of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 14. [W^a, W^a.]

1905 a.—Notes d'helminthologie brésilienne. [9. note] <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (2), 15 jan., pp. 305–318, figs. 1–4. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

DE MAGALHÃES, PINTO.

1905 a.—Um caso de cysticercose generalizada <Med. contemp., Lisb., v. 23, 2. s., v. 7 (19), 7 Maio, p. 151. [W^m.]

DE MAGATHÃES, P. S. See de Magalhães, Pedro Severiano.

MAGAVLI, I. [St. Petersburg.]

1890 a.—Sluchaï tsistitserka v steklovidnom tïele. [*Cysticercus* in vitreous body.] [Russian text] <Vestnik oftalmol., Kiev, v. 7, pp. 13–17. [W^m.]

1890 b.—Ein Fall von *Cysticercus* im Glaskörper. [Transl. of 1890 a] <St. Petersb. med. Wchnschr., v. 15, n. F., v. 7 (11), 17. (= 29.) März, pp. 93–94. [W^m.]

1890 c.—Idem. [Review of 1890 a, by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (6), 1. Aug., p. 181. [W^a, W^m.]

MAGAZINER, WILLIAM E. [M. D., Philadelphia, Pa.]

1902 a.—Parasitic hemoptysis—the *Paragonimus Westermanii*; its pathological significance in men and some of the lower animals <Medicine, Detroit, v. 8 (4), Apr., pp. 296–302. [W^m.]

MAGDELAIN, LÉON.

1868 a.—Des kystes séreux et acéphalocystiques de la rate. Historique de la splénotomie suivie de quelques réflexions sur les conséquences de cette opération. Thèse. 64 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1868 b.—Idem. 62 pp. 8°. Paris. [W^m.]

M[AGENDIE, FRANÇOIS [1783–1855]].

1838 a.—[Entozoen in homöopathisch-therapeutischer Beziehung betrachtet] <Universal-Lexicon d. pract. Med. u. Chir., Leipz., v. 5, pp. 301–303. [W^m.]

MAGGI, AUGUSTO. [Dr., med. municipale.]

1903 a.—La campagna antimalarica in Ostia nel secondo semestre 1902 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 311-331. [MS. dated 31 dic. 1902.] [W^m.]

1904 a.—La campagna antimalarica nell' Agro romano durante il 1903. Stazione sanitaria di Ostia <Ibidem, v. 5, pp. 629-645, 1 fig. [MS. dated 29 feb.] [W^m.]

MAGGI, LEOPOLDO. [See also Crivelli, Giuseppe Balsamo; & Maggi, Leopoldo.]

1876 a.—Sulla conjugazione o zigosi delle amibe <R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Rendic., Milano, 2. s., v. 9, pp. 436-444. [W^m, W^c.]

1876 b.—Intorno alla comparsa del nucleolo nello sviluppo di alcuni protozoi. [Read 22 giugno] <Ibidem, pp. 502-508. [W^m, W^c.]

1876 c.—La mielina nella diffidenza degli infusorj. [Read 22 giugno] <Ibidem, pp. 508-514. [W^m, W^c.]

1876 d.—Intorno ai rizopodi d'acqua dolce della Lombardia, ed in particolare del "*Podostoma filigerum*" Clap. e Lach. [Read 6 luglio] <Ibidem, pp. 538-550, pl. 4, figs. 1-17. [W^m, W^c.]

1878 a.—Sugli studj di C. Parona e G. B. Grassi intorno all' *Anchilostoma duodenale* Dub. <Ibidem, v. 11, pp. 428-436. [W^m, W^c.]

1879 a.—Intorno alle cothurnie parassite delle branchie dei gamberi nostrali <Boll. scient., Pavia, an. 1 [v. 1] (3-4), giugno-nov., pp. 33-35. [W^m.]

1879 b.—Sopra una varietà della *Cothurnia pyxidiformis* D'Udekem <Ibidem (5), dic., pp. 69-70. [W^m.]

1879 c.—Corso di protistologia medica <Ibidem (5), dic., pp. 78-79. [W^m.]

1880 a.—Il mesoplasma negli esseri unicellulari <Ibidem (6), gennaio, pp. 81-83. [W^m.]

1880 b.—Di una nuova amibina <Ibidem (7), feb., pp. 108-109. [W^m.]

1880 c.—Intorno al *Ceratium furca* Clap. e Lach. e ad una sua varietà <Ibidem (8), mar., pp. 125-128. [W^m.]

1880 d.—Tassonomia e corologia dei cilioflagellati <Ibidem, an. 2 [v. 1] (1), maggio, pp. 7-16. [W^m.]

1880 e.—Esame protistologico delle acque di alcuni laghi italiani <Ibidem (2), luglio, pp. 33-43. [MS. dated 24 luglio.] [W^m.]

1881 a.—Intorno ai protisti ed alla loro classificazione <Ibidem, an. 3 [v. 1] (1), apr., pp. 16-23; (2), giugno, pp. 48-56. [W^m.]

1881 b.—Primo esame protistologico dell' acqua del lago di Loppio (Trentino) <Ibidem (2), giugno, pp. 57-61. [W^m.]

1882 a.—Sull' analisi protistologica delle acque potabili <Ibidem (4), feb., pp. 121-125. [W^m.]

1882 b.—Esame protistologico dell' acqua del lago di Toblino (Tirolo Italiano). Prima nota <Ibidem, an. 4 [v. 1] (1), maggio, pp. 18-22. [W^m.]

1882 c.—Morphology of Protozoa. [Abstract of 1880 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (3), June, pp. 359-360. [W^m, W^m, W^c.]

1886 a.—Questioni di nomenclatura protistologica <Boll. scient., Pavia, an. 8 [v. 2] (1), mar., pp. 17-22. [W^m.]

1887 a.—Intorno alla determinazione delle specie batteriche secondo Pflügge ossia mediante i caratteri desunti dalle loro culture <Ibidem, an. 9 [v. 3] (4), dic., pp. 100-119. [W^m.]

1887 b.—Alcune notizie per la protistologia medica <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 47, 8. s., v. 9 (49), 3 dic., pp. 485-487; (50), 10 dic., pp. 495-498. [W^m.]

MAGGIORA, ARNALDO. [Dr., Prof., Univ. di Torino.]

1890 a.—Di un caso di tenia inermis fenestrata <Osservatore, Torino, v. 41 (28), 5 ottobre, pp. 689-692. [MS. dated 14 settembre.] [W^m.]

1891 a.—Idem <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (104), v. 6, 2 giugno, [7] pp. [W^m.] [Also reprint: W^m.]

MAGGIORA, ARNALDO—Continued.

- 1891 b.—Ueber einen Fall von *Tænia inermis fenestrata*. [Transl. of 1890 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (5), 17. Aug., pp. 145-151. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Einige mikroskopische und bakteriologische Beobachtungen während einer epidemischen dysenterischen Dickdarmentzündung <Ibidem, v. 11 (6-7), 20. Feb., pp. 173-184. [MS. dated Dec. 1891.] [W^a, W^m.]
- 1892 b.—*Tænia inermis fenestrata*. [Abstract of 1891 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 12] (1), Feb., pp. 42-43. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 c.—The etiology of epidemic dysentery. [Abstract of 1892 a] <Med. News, Phila. (1003), v. 60 (14), Apr. 2, p. 381. [W^a, W^m.]

MAGGIORANI.

- (1866 a).—Echinococco al pulmone <Ragguaglio clin. med., Palermo, p. 72.
- (1873 a).—Meningo-encefalite cronica; cisticerco del cervello <Ragguaglio clin. med., Univ. di Roma, pp. 256-264.

MAGNAN.¹

- 1869 a.—Un kyste hydatique du lobe frontal <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1868), v. 20, 4. s., v. 5, nov., p. 174. [W^m.]

MAGNAN.²

- (1901 a).—[?] <Bull. vét., 15 juin.
- 1902 a.—Echinokokken im Rinderherzen. [Review of 1901 a, by Davids] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (12), Sept., pp. 370-371. [W^a, W^m.]
- (1903 a).—[?] <Bull. vét., v. 13, p. 251.
- 1904 a.—*Gastrophilus equi* und seine Behandlung. [Abstract of 1903 a, by Zietzschmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 111. [W^a.]

MAGNANI, LUIGI.

- 1886 a.—Osservazioni sulla malaria. 14 pp. 8°. Mortara. [W^m.]

MAGNANT. See Brochin, 1877 a.

MAGNANT, C.

- 1877 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie; diagnostic et traitement. Thèse. 124 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MAGNE, J.-HENRI. [Directeur, École imp. vét. d'Alfort.] [1805-1885.]

- 1842 a.—Principes d'hygiène vétérinaire [etc.]. xiv+608 pp. 8°. Paris, Lyon, Toulouse. [W^m.]

- [1869 a].—Hygiène vétérinaire appliquée. Races bovines, leur amélioration, entretien, multiplication, élevage, engraissement du bœuf. 3. éd., revue et augmentée. iii+408 pp., 50 figs. 12°. Paris. [W^m.]

- [1870 a].—Idem. Races ovines; leur amélioration, entretien, multiplication, élevage, engraissement du mouton et de la chèvre. 3. éd., revue et augmentée. iv+318 pp., 8 figs. 12°. Paris. [W^m.]

- [1870 b].—Idem. Races porcines, leur amélioration, entretien et soins relatifs aux maladies, multiplication, élevage, engraissement du porc. 3. éd., revue et augmentée. iii+139 pp., 7 figs. 12°. Paris. [W^m.]

MAGNENAT, L. E. See Smith, Allen J.; & Magnenat, L. E.

MAGNI, PIETRO PAULO. [1525-.]

- [1584 a].—Discorsi intorno al sanguinar i corpi humani, il modo di attaccare le sanguisuche e ventose e far frittioni e vesicatorii con buoni et utili avvertimenti. 5 p. l., 106 pp., 10 pls., 1 l. 8°. Roma. [W^m.]

- [1618 a].—Discorsi sopra il modo di sanguinari e attaccar le sanguisughe e le ventose, far le fregagioni e vessicatorij a corpi humani. Di nuovo stampati, corretti e ampliati di utili avvertimenti dal proprio autore. 4 p. l., 88 pp., 10 pls. 8°. Brescia. [W^m.]

- 1626 a.—Idem. 3 p. l., 71 pp., 9 pls. 4°. Roma. [W^m.]

MAGNIÉ, A. [Dr.]

1870 a.—Note sur un helminthe nématode recueilli dans la cavité thoracique d'un chien. [Letter to editor] <Rec. de méd. vét., Par., v. 47, 5. s., v. 7 (11-12), nov.-déc., pp. 861-862. [Reply by C. B[aillet], pp. 862-863.] [W^m.]

1871 a.—*Strongylus* in der Brusthöhle eines Hundes. [Abstract of 1870 a, by F. Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 32, p. 295. [W^m.]

MAGNIN, A.; & GIARD, ALFRED.

1889 a.—Notes sur la castration parasitaire du *Melandryum respertinum* Sibthp. (*Lychnis dioica* L.) <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 20, 3. s., v. 2 (1-4), jan.-avril, pp. 150-160. [W^m, W^c.]

MAGNIN, ANTOINE.

1876 a.—Recherches géologiques, botaniques et statistiques sur l'impaludisme dans la Dombes et le miasme paludéen. Thèse. 124 pp., 1 pl., 4 figs. 4°. Paris. [W^m.]

MAGNIN, L. [Vét. 1^{er} au 1^{er} d'artillerie.]

1904 a.—Quelques remarques faites au cours d'une épizootie de coliques thrombo-emboliques. Le rôle de l'anévrisme de grande mésentérique dans les indigestions, chez le cheval <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 58, 30 juillet, pp. 435-441. [Discussion, pp. 441-442.] [W^a, W^m.]

MAGNIZKY, R. S.

(1903 a).—*Chilodon notamoibus* nov. spec. [Russian] <Tageb. k. Gesellsch. Fr. d. Naturw., Moskau, v. 3 (5), pp. 1-5, 6 figs., 1 pl.

1904 a.—Idem. [Reviewed by C. Grevé] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (6-7), 19. Apr., pp. 191-192. [W^a, W^a.]

1905 a.—Zur mikroskopischen Technik der Infusorien <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (9), 15. Aug., pp. 292-295. [W^a, W^m, W^c.]

MAGNOL, FRANCISCUS-FELIX.

(1776 a).—Tentamen medicum de vermibus intestinalibus. 12 pp. 4°. Monspel.

MAGNUS, R.¹

1894 a.—Ueber einen Fall von Wurmbabscess. [Abstract of paper read before Ver. f. wissensch. Heilk., Königsb. i. Pr., 16. Apr.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 20 (8), Ver.-Beilage, 12. Juli, p. 61. [W^a, W^m.]

MAGNUS, R.² [Heidelberg.]

1903 a.—Pharmakologische Untersuchungen an *Sipunculus nudus* <Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., v. 50 (1-2), 3. Sept., pp. 86-122, figs. 1-6. [W^a.]

MAGNUS A TENGSTRÖM, JOH.

1817 a.—Commentationum in Aëtii Amideni medici ἀνέκδοτα, specimen primum sistens libri ix: ni cap. xli: Περὶ ἀσκαρίδων. Diss. 59 pp. 4°. Abœ. [W^m.]

MAGNÚSSON, G. [Reykjavik.]

1895 a.—Nogle Bemærkninger i Anledning af 7 Tilfælde af Underlivsekinokker, opererede efter Volkmann's Metode <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 4. R., v. 3 (9), 27. Feb., pp. 229-247. [W^m.]

1899 a.—Tre Ekinokkker, fjernede gennem transpleural Incision <Ibidem, v. 42, 4. R., v. 7 (50), 13. Dec., pp. 1187-1199. [W^m.]

MAGNY, PIERRE-NICOLAS.

1824 a.—Sur l'emploi des sangsues en médecine. Thèse. 18 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MAGRATH, GEORGE BURGESS; & BRINCKERHOFF, WALTER REMSEN.

1904 a.—On the occurrence of *Cytoryctes variola*, Guarnieri, in the skin of the monkey inoculated with variola virus <J. Med. Research, Bost. (80), v. 11 (1), n. s., v. 6 (1), Feb., pp. 173-179, pls. 21-22. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 7 (20), May 14, p. 796. [W^a, W^m.]

1904 c.—On experimental variola in the monkey <J. Med. Research, Bost. (80), v. 11 (1), n. s., v. 6 (1), Feb., pp. 230-246, pl. 27, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

- MAGRATH, GEORGE BURGESS; & BRINCKERHOFF, WALTER REMSEN—Continued.
 1904 d.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 7 (20), May 14, p. 796. [W^a, W^m.]
 1904 e.—The infectiousness of the blood in variola <J. Med. Research, Bost. (80), v. 11 (1), n. s., v. 6 (1), Feb., pp. 267-283. [W^a, W^m.]
 1904 f.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 7 (20), May 14, p. 796. [W^a, W^m.]
- MAGRI.
 (1868 a).—[?] <Med. vet., Torino, 3. s., v. 3, luglio-settembre.
 1869 a.—Kolik von Bremsenlarven. [Abstract of 1868 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, pp. 78-79. [W^m.]
- MAGRUDER, G. L.; & STILES, CHARLES WARDELL.
 1894 a.—An extreme case of leucoderma in a negro, with a comparison of similar conditions in various animals <Med. Rec., N. Y. (1218), v. 45 (10), Mar. 10, pp. 294-298, 1 fig. [W^m.]
 1894 b.—Idem. Reprint. 16 pp., 1 fig. 8°. New York. [Lib. Stiles.]
- MAGUÉRO; DELAMARE, A.-F.; & DEROSTAING-DERIVAS, E.-P.
 1846 a.—Rapport sur la pêche et le commerce des sangsues dans le département de la Loire-Inférieure. [Read 11 sept.] <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 22, n. s., v. 11, pp. 123-129. [W^m.]
- MAGUEUR. [Dr., Périgueux.]
 1888 a.—Strongle géant du rein expulsé en partie par le canal de l'urètre chez un enfant de deux ans et demi <J. de méd. de Bordeaux, v. 17 (30), 26 fév., pp. 337-338. [Remarks by A. Bouchard, pp. 338-339.] [W^m.]
- MAGUIRE, ROBERT. [M. D., Joint Lecturer, Path., St. Mary's Hospital.]
 1888 a.—Hydatids of the spinal canal <Brain, Lond. (39-40), v. 10, Jan., pp. 451-460. [W^m.]
- MAHL, EDWARD. See Smith, Herbert E.; & Mahl, Edward.
- MAHLER, ED.
 1855 a.—[Fadenwürmer in Insecten.] [Read 1. Aug.] <Verhandl. d. zool.-bot. Ver. in Wien, v. 5, Sitzungsab., pp. 76-77. [W^a.]
 1856 a.—[Fadenwürmer in Insecten.] [Read 6. Feb.] <Ibidem, v. 6, Sitzungsab., pp. 11-12. [W^a.]
- MAHON, FRED C. [M. R. C. V. S., North London.]
 1892 a.—The hydatid-forming tapeworm "*Tenia echinococcus*" <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (202), v. 34, Apr., pp. 251-257. [W^a, W^m.]
 1892 b.—Further remarks on "*Tenia echinococcus*," with reply to Hugh Dalziel, Esq. <Ibidem (204), v. 34, June, pp. 477-480. [W^a, W^m.]
 1893 a.—"Otocariasis" in the dog and cat <Ibidem (220), v. 37, Oct., pp. 233-236. [W^a, W^m.]
- MAIER, A.
 1895 a.—Die Statistik in Fleischverkehr und in der Fleischbeschau <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (2), Nov., pp. 26-30. [W^a, W^m.]
- MAIER, CARL FRIEDRICH.
 (1880 a).—General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königreich Bayern. 208 pp. 8°. München.
 (1881 a).—Idem. 269 pp. 8°. München.
- MAIER, HERMANN NICOLAUS.
 (1902 a).—Ueber den feineren Bau der Wimperapparate der Infusorien. Diss. Tübingen.
 1903 a.—Idem [?] <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (1), pp. 73-179, pls. 3-4, figs. 1-14. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, pp. 107-108. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by A. Schuberg] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (17), 4. Sept., pp. 594-600. [W^a, W^a.]

MAIER, R. *See* Kussmaul, A.; & Maier, R.

MAIER, RUDOLF. [Dr., Prof., path. Anat. u. d. Staatsarzneikunde, Univ. Freiburg.] 1871 a.—Lehrbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie für Studierende und Aerzte. xiii pp., 1 l., 692 pp., 104 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]

MAIGNON, F.

(1903 a).—Modifications urinaires dans la piroplasmose canine, glycosurie et azoturie. Analogies avec le paludisme de l'homme < Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon, 25 oct., p. 237, 1 fig.

1904 a.—Idem. [Reviewed] J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 29 fév., p. 96. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Review of 1903 a, by E. Sérès] < Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (42), an. 2, v. 4, 15 sept., pp. 295–296. [W^a.]

MAHR, PAUL-MAURICE.

1864 a.—Du *Tenia*. Thèse. 51 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MAILFERT, RENÉ. [1875–] [See also Crespin, J[oseph]; & Mailfert, René.]

1902 a.—Contribution à l'étude des congestions et inflammations broncho-pulmonaires aiguës dans la malaria. Thèse. 112 pp. 8°. Lyon. [W^m.]

MAILHETARD, GEORGES.

1875 a.—Contribution à l'étude de la gale. Thèse. 56 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1875 b.—Idem. Reprint. 53 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MAILLARD, FÉLIX.

(1847 a).—Note sur le bothriocéphale de l'homme < Mém. Soc. acad. d'archéol., sc. [etc.] de l'Oise, Beauvais, v. 1, pp. 218–222.

MAILLET.

1836 a.—Mémoire sur le tournis considéré dans l'espèce bovine < Rec. de méd. vét., Par., v. 13, pp. 113–128; 169–186. [W^m.]

MAILLIARD, JOSEPH.

1902 a.—The parasite question again < Condor, Santa Clara, Calif., v. 4 (1), Jan.–Feb., p. 19. [W^a.]

MAILLIOT, L. [Dr. Prof.]

1874 a.—Traité pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires. xiv + 542 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MAILLOCHEAU.

1814 a.—Résultat des expériences faites dans l'hospice civil et militaire d'Angers, sur trois nouveaux modes de traitement de la gale < J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 31, oct., pp. 115–123. [Note by editor, pp. 123–125.] [W^m.]

1838 a.—Du traitement de la gale par la potasse caustique en dissolution < Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., v. 44, pp. 316–319. [W^m.]

MAINZER, J. [Prakt. Arzt, Stuttgart.]

1879 a.—Ein erprobtes Bandwurmmittel < Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 49 (29), 25. Aug., p. 226. [W^m.]

MAIR, R. S. [M. D., Late Deputy Coroner, Madras.]

1874 a.—Medical guide for Anglo-Indians [etc.]. x + 138 pp. 12°. London. [W^m.]

MAISON, ÉMILE.

1902 a.—*Gordius* et némertien < Cosmos, Par., an. 51, n. s. (927), v. 47, 1^{er} nov., pp. 547–548. [W^a.]

MAISONNEUVE, J. G. [Chir., Bureau central des hôpitaux de Paris.]

1844 a.—Note sur un dragonneau observé à Paris, et présenté à la société de chirurgie < Arch. gén. de méd., Par., 4. s., v. 6, déc., pp. 472–480. [W^m.]

1845 a.—Guinea-worm extracted from the foot of an old soldier at Paris. [Abstract of 1844 a] < Edinb. M. & S. J. (165), v. 64, pp. 527–528. [W^m.]

MAISONNEUVE, PAUL.

(1875 a).—Quelques mots sur le ténia et ses métamorphoses < Feuille d. jeunes nat., Mulhouse (1874–75), v. 5, pp. 17–20, 1 pl.

MAISSONNEUVE. *See* Boinet, 1852 a.

MAISURIANTS, S. A.

1885 a.—Dva sluchaya izvlecheniya piyavki iz gortani. [Two cases of removal of a leech from the larynx.] [Russian text] <Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, v. 22 (6), pp. 278-283. [W^m.]

MAITLAND, J. [M. D., Surg.-Major, General Hospital, Madras.]

1889 a.—Two cases of filarial disease <Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, v. 3, pp. 9-11. [W^m.]

1894 a.—A case of filarial disease of the lymphatics in which a number of adult *Filaria* were removed from the arm. [Same as Maitland & Manson, 1894 a] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 29 (2), Feb., pp. 57-58. [W^m.]

1895 a.—Filarial disease <Indian M.-Chir. Rev., Bombay, v. 3, pp. 609-615. [W^m.]

1895 b.—Idem <Indian M. Rec., Calcutta, v. 8 (3), Feb. 1, pp. 86-88. [W^m.]

1895 c.—Idem. [Abstract of 1895 a] <Brit. M. J., Lond. (1779), v. 1, Feb. 2, p. 275. [W^m.]

1895 d.—Filarial disease. [Read before Indian M. Cong., Dec., 1894] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 30 (3), Mar., pp. 99-103. [W^m.]

1897 a.—Removal of adult filariæ in cases of lymphangitis <Brit. M. J., Lond. (1918), v. 2, Oct. 2, p. 903, fig. 1. [W^a, W^m.]

1897 b.—Surgical symptoms in connexion with *Filaria sanguinis*. [Letter to editors, dated Nov. 11] <Lancet, Lond. (3875), v. 2, Dec. 4, p. 1483. [W^a, W^m.]

1898 a.—A clinical lecture on filarial lymphangiectasis <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 33 (3), Mar., pp. 81-83. [W^m.]

1898 b.—On some of the less common manifestations of filariasis (*Filaria Bancrofti*) <Ibidem (9), Sept., pp. 321-322; (10), Oct., pp. 361-362. [W^m.]

1899 a.—Idem. [Abstract by Dreyer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (6), Nov., p. 399. [W^m.]

1900 a.—Note on the etiology of filariasis <Brit. M. J., Lond. (2070), v. 2, Sept. 1, pp. 537-538. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 3, Sept., pp. 49-50. [W^m.]

1900 c.—Idem. [Abstract of 1900 a] <Med. Rec., N. Y. (1556), v. 58 (9), Sept. 1, p. 357. [W^a, W^m.]

1900 d.—Idem. [Abstract of 1900 a, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (143), v. 6 (12), Sept. 22, p. 533. [W^a, W^m.]

1901 a.—Idem. [Abstract of 1900 a, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (1), p. 40. [W^m.]

1902 a.—The operative treatment of lymphangiectasis of filarial origin <Brit. M. J., Lond. (2143), v. 1, Jan. 25, pp. 188-189. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. (1211), v. 75 (7), Feb. 15, pp. 298-299. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of 1902 a, by F. T. Stewart] <Phila. M. J., v. 9 (7), Feb. 15, p. 311. [W^a, W^m.]

1902 d.—The treatment of hepatic abscess. [Secretary's abstract of paper read before South Indian Branch Brit. M. Ass., Oct. 25, 1901] <Brit. M. J., Lond. (2147), v. 1, Feb. 22, pp. 458-459. [Discussion, pp. 459-460.] [W^a, W^m.]

1902 e.—A case of filarial disease of the pelvic lymphatic vessels simulating double inguinal hernia <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37 (8), Aug., pp. 313-314. [W^m.]

1904 a.—Note on the etiology of filariasis. [Review of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 8. [W^a, W^m.]

MAITLAND, J.; & MANSON, (Sir) PATRICK.

1894 a.—A case of filarial disease of the lymphatics in which a number of adult filariæ were removed from the arm; with a description and identification of the filariæ <Brit. M. J., Lond. (1738), v. 1, Apr. 21, pp. 844-846, 6 figs. [W^a, W^m.]

MAITLAND, J.; & MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

1894 b.—Um caso de filariase dos lymphaticos, em que foram extrahidas do braço diversas filarias adultas, com uma descripção e identificação das filarias. [Transl. of 1894 a] <Gaz. med. da Bahia, an. 25, 4. s., v. 4 (11), Maio, pp. 499-507, 2 pls. [W^m.]

MAITLAND, R. T.

1851 a.—Systematische beschrijving der dieren, welke in Noord-Nederlands of aan deszelfs kusten voorkomen, met bijvoeging van derzelver synonymen, benevens der plaatsen waar dezelve gevonden zijn; gerangschikt naar J. van der Hoeven's Handboek der Dierkunde (2^{de} Uitgave). xii + vi + xv-xxxvii + 234 pp. 8°. Leyden. [W^m.]

(1898 a).—Prodrome de la faune des Pays-Bas et de la Belgique. 62 pp. 4°. Leiden.

MAJ, L. [Dr., Pisogne.]

(1881 a).—Casi di anchilostomiasi <Gior. Valcamonica, 26 marzo.

(1881 b).—Cinquantacinque casi di anchilostomiasi <Gazz. prov. di Bergamo, 11 giugno.

1881 c.—L'olio etereo di felce maschio nell' anchilostomia <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 41, 8. s., v. 3 (37), 17 set., pp. 361-362. [W^m.]

1882 a.—Cura dell'anchilostomia <Ibidem, v. 42, 8. s., v. 4 (22), 3 giugno, pp. 225-227. [W^m.]

MAJ, SEVERINO.

1873 a.—Sulla verminazione. [Letter to Antonio Rota, dated 2 maggio] <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 33, 6. s., v. 6 (27), 5 luglio, pp. 211-215; (28), 12 luglio, pp. 219-222. [W^m.]

1874 a.—Sulla tenia. [Letter to Antonio Rota, dated 28 Apr.] <Ibidem, v. 34, 7. s., v. 1 (27), 4 luglio, pp. 209-212; (28), 11 luglio, pp. 219-223; (30), 25 luglio, pp. 234-239. [W^m.]

(1874 b).—Idem. Reprint. 16 pp. Milano.

MAJER. [Dr., Ulm.]

1862 a.—*Tania solium* <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 32 (21), 26. Juli, p. 166. [W^m.]

MAJEWSKI, ERAZM.

1889 a.—Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich [etc.]. [Dictionary of Polish zoological and botanical names [etc.].] v. 1, lxiv + 12 + 466 pp. 4°. Warszawa. [W^m.]

1894 a.—Idem. v. 2, xlvii + 12 + 466 pp. 4°. Warszawa. [W^m.]

1896 a.—Idem. v. 2 [continued]. pp. 466-514. 4°. Warszawa. [W^m.]

1897 a.—Idem. v. 2 [continued]. pp. 515-808. 4°. Warszawa. [W^m.]

MAJOCCHI, DOMENICO. [Prof.]

1879 a.—L'acaro dei follicoli nelle glandole Meibomiane dell'uomo. [Read 26 feb.] <Atti Accad. med. di Roma, v. 5 (1), pp. 43-56. [W^m.]

1887 a.—Contribuzione allo studio della etiogenesi di alcune eruzioni secondarie nella scabbia dell'uomo e degli animali domestici <Ateneo med. parmense, Parma, v. 1, pp. 215-243, 1 pl. [W^m.]

1891 a.—Nota preventiva sul *Demodex folliculorum* nelle glandole Meibomiane e nei follicoli cigliari <Ann. di ottal., Pavia, v. 19 (5-6), pp. 546-547. [W^m.]

1891 b.—Idem <Rendic. Cong. d. Ass. oftal. ital., Pavia (1890), v. 12, pp. 270-271. [W^m.]

1896 a.—Intorno al *Demodex folliculorum* nelle ghiandole Meibomiane e nei follicoli cigliari dell'umano e di alcuni mammiferi e alle lesioni morbose che esso vi genera. [Read 31 maggio] <Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 5. s., v. 6, pp. 505-581, pls. 1-3, figs. 1-16 a. [W^m.] [Also reprint: W^m.]

1899 a.—*Demodex folliculorum* in qualche rara affezione cutanea e speciale reperto del medesimo nei follicoli delle ciglia e delle vibrisse <Ibidem, v. 8, pp. 187-212, 1 pl., figs. 1-8 a. [W^m.] [Also reprint: W^m.]

- MAJOR, HERBERT C. [M. D., President, Yorkshire Branch Brit. M. Ass.]
1901 a.—An address on some considerations in relation to the investigation of cancer. Delivered at the annual meeting of the Yorkshire Branch of the British Medical Association, June 26th, 1901 <Brit. M. J., Lond. (2116), v. 2, July 20, pp. 144-147. [W^a, W^m.]
- MAKINS, GEORGE HENRY. [F. R. C. S., Surg., Evelina Hospital for Children.]
[1853—
1895 a.—Surgical diseases due to microbic infection and parasites <Syst. Surg. (Treves), Phila., v. 1, pp. 294-339, figs. 54-61. [W^m.]
- MAKLAKOV, A. N.
1876 a.—[O sluchai tsistitserka v glazee.] [Cysticercus in the eye.] [Russian text] <Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk. (1873-75), v. 1 (2), p. 485. [W^m.]
- MAKOVSKI, I. S.
(1904 a).—[Toxic qualities of *Echinococcus* fluid.] [Russian text] <Prakt. Vrach, S.-Peterb., v. 3 (24), p. 628. [W^m.]
1906 a.—Ueber die giftigen Eigenschaften von *Echinococcus*-Flüssigkeit. [Abstract of 1904 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1904-05), v. 10, p. 34. [W^a.]
- MAKOWSKY, A.
1867 a.—[Ueber Nematoden.] [Abstract of paper read 14. März 1866] <Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn (1866), v. 5, p. 18. [W^a, W^m.]
- MAKRIS, C.
1900 a.—Deux cas de kystes hydatiques du foie <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 45 (10), 15 juillet, pp. 161-162. [W^m.]
- MAKROCKI, FRITZ. [Dr.]
1883 a.—Klinische Beobachtungen. 489 bis 491. Drei Fälle von *Cysticercus cellulose* subconjunctivalis nebst Bemerkungen über den histologischen Bau der Kapsel <Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., v. 21, Aug., pp. 329-341. [W^m.]
- MAKSIMOVICH, M.
1890 a.—Semefnia epidemia trichinosa v g Vladikavkaz. [Family epidemic of trichinosis in Vladikavkaz.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 34 (20), pp. 751-755. [W^m.]
- MAKUNA, M. D. [Fulham.]
1879 a.—*Filaria sanguinis hominis* in chyluria. [Letter to editor, dated Feb. 18] <Lancet, Lond. (2895), v. 1, Feb. 22, p. 286. [W^m.]
- MALABRE, P. O. [M. D.]
1904 a.—[Discussion on the prophylaxis of malaria.] [Secretary's abstract of discussion before 72. Ann. Meeting Brit. Med. Ass., Oxford, July 26-29] <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, p. 641. [W^a, W^m.]
- MALACARNE, INNOCENZO.
(1842 a).—Alcuni cenni sugli entozoi. Diss. 30 pp. 8°. Milano.
- MALACHOWSKI, E. [Dr., Breslau.]
1891 a.—Zur Morphologie des *Plasmodium malarie* <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 12 (31), 1. Aug., pp. 601-603. [W^m.]
1891 b.—Idem. [Reviewed by C. Spener] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (21), 5. Dec., p. 706. [W^a, W^m.]
- MALAFOSSE. [Méd.-major 2^e classe.]
1906 a.—Le paludisme à Géryville (Sud-Oranais). (Epidémies observées en 1903 et en 1904) <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 47 (2), fév., pp. 111-122. [W^m.]
- MALAGODI, ARMONDO. [Dr.]
1904 a.—Sindrome epilettica in un bambino affetto da ascariasi <Riv. di clin. pediat., Firenze, v. 2 (6), giugno, pp. 433-440. [W^m.]
- MALAGUTI, GIO. BAT.
1842 a.—Due larve del genere (*Estrus* cavate dall' orecchio di un contadino <Raccoglitore, Fano, an. 5, v. 10 (1), 4 luglio, pp. 1-9, 1 pl. [MS. dated dic. 1841.] [W^m.]

MALAKATES, S. I.

(1903 a).—Μελέτη ἐπὶ τῶν ἐν Ἀλμυρῷ τῆς Θεσσαλαΐς ὑφεσμιῶν καὶ συνεχῶν ἐλειτουργῶν πυρετῶν <Ιατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, v. 3, pp. 199-201.

MALAPERT, A. F.

1836 a.—Traitement de la gale par les caustiques dissous ou mélangés à l'eau. [Report by Alibert, Bielt, and Bousquet] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 1, pp. 24-26. [W^m.]

MALAQUIN, A.

1891 a.—Notes morphologiques sur les annélides <Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 3 (12), 1^{er} sept., pp. 458-469. [W^a, W^m.]

1896 a.—Parasitisme et évolution de deux monstrellides (*Thaumaleus filigranarum* n. sp., *Hamocera* n. g., *Danæ* Clapd.) à l'intérieur du système vasculaire des filigranes et des salmacynés. Ethologie <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 123 (26), 28 déc., pp. 1316-1318. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Le parasitisme évolutif des monstrellides (crustacés copépodes) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 9, pp. 81-232, pls. 2-8. [W^c.]

MALARD, A.-E.

1903 a.—Sur un lammellibranche nouveau, parasite des synaptés <Bull. Mus. d'hist. nat., Par. (7), pp. 342-346. [W^a.]

MALASPINA, E. [Dr.]

1899 a.—*Anchilostoma duodenale* <Arte ostet., Milano, v. 13 (2), 30 gennaio, pp. 28-29. [W^m.]

MALASSEZ, L.

1877 a.—Kyste hydatique de la rate. [Read 23 mars] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 52, 4. s., v. 2, jan.-avril, pp. 159-160. [W^m.]

1877 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 5 (23), 6 juin, p. 452. [W^m.]

1880 a.—Sur la structure des échinocoques. [Secretary's abstract of paper read 8 mai] <Gaz. méd. de Par., v. 51, 6. s., v. 2 (22), 29 mai, p. 288. [W^m.]

1881 a.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 32, 7. s., v. 2, mai, pp. 177-178. [W^m.]

1881 b.—[Remarques sur la structure des échinocoques vivants.] [Read 6 mars 1880] <Ibidem, mars, pp. 115-117. [W^m.]

1889 a.—Sur les psorospermoses. [Read 23 mars] <Ibidem, v. 41, 9. s., v. 1 (12), 29 mars, pp. 236-238. [W^a, W^m, W^c.]

1890 a.—Sur les psorospermoses à propos de la communication de M. Vincent. [Read 1^{er} mars] <Ibidem, v. 42, 9. s., v. 2 (9), 7 mars, pp. 123-124. [W^a, W^m, W^c.]

1890 b.—Sur les nouvelles psorospermoses chez l'homme. (Note rectificative) <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 2, pp. 302-306. [W^a, W^m.]

1891 a.—Notes sur la psorospermose du foie chez le lapin domestique <Ibidem, v. 3, pp. 1-32, pl. 1, figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1892 a.—Sur la présence des psorospermies dans les tumeurs épithéliales. [Read 5 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (9), 11 mars, pp. 183-185. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Sur les parasites du cancer. [Read 29 avril] <Ibidem, v. 45, 9. s., v. 5 (15), 5 mai, pp. 443-444. [W^a, W^m, W^c.]

MALASSIS. See Mellinet-Malassis.

MALBOIS, JACOBUS.

[1751 a].—De intestinis ac vernibus in iis nidulantibus. Diss. 25 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat. [W^m.]

MALDARESCO, NICOLAS-C.

1865 a.—Considérations sur l'origine et la nature du miasme paludéen. Thèse. 31 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MALECHECQ.

1863 a.—De la multiplicité du *Tenia* chez l'homme, en opposition avec la doctrine des solitaristes. Expulsion simultanée de cinq entozoaires de ce genre <Gaz. d. hôp., Par., v. 36 (21), 19 fév., p. 83. [W^m.]

MALENYUK, V. D.

1900 a.—K ucheniyu o khimicheskom sostavie i differentsialnoi diagnostike soderzhimavo ekhinokokkovykh kist. [Chemical composition and differential diagnosis of the contents of the *Echinococcus* cysts.] [Russian text] <Iaitop. russk. chir., S.-Peterb., v. 5, pp. 705-749. [W^m.]

MALET. See Cadéac & Malet.

MALFI, G. [Dr.]

1898 a.—Sopra un caso di miasi intestinale <Riforma med., Napoli, an. 14 (167), v. 3 (17), 22 luglio, pp. 194-196. [W^m.]

1898 b.—Idem. [Abstract by Hager] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 19 (51), 24. Dec., p. 1284. [W^m.]

1899 a.—A case of intestinal myiasis. [Abstract of 1898 a] <N. York M. J. (1050), v. 69 (2), Jan. 14, p. 58. [W^a, W^m.]

MALFI, TIBERIO.

1626 a.—Il barbiere di Tiberio Malfi. Libri tre. Ne' quali si ragiona dell' eccellenza dell' arte e de suoi precetti [etc.]. 12 p. l., 194 pp. 4°. Napoli. [W^m.]

1676 a.—Neue Anleitung zur Barbier- und Wundartzney-Kunst . . . aus dem Italienischen ins Teutsche übersetzt [etc.]. Frontispiece, 7 p. l., lxxxiv+484 pp., 14 l., 19 pls., port. 12°. Nürnberg. [W^m.]

MALGAT. [Dr., Nice.]

1893 a.—Filaire ou dragonneau du corps vitré <Rec. d'ophth., Par., 3. s., v. 15 (5), mai, pp. 280-283. [W^m.]

MALHERBE. [Prof. adjoint à l'École préparatoire de méd. de Nantes.]

1860 a.—Kystes hydatiques nombreux dans la cavité abdominale <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 36, pp. 127-136. [W^m.]

MALHERBE, AIMÉ.

1880 a.—Kyste hydatique du foie, ouvert spontanément dans l'abdomen et amenant la mort par hémorrhagie foudroyante, chez un malade atteint d'insuffisance et de rétrécissement aortiques, d'insuffisance mitrale et de néphrite parenchymateuse. [Read 6 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 55, 4. s., v. 5 (1), jan.-avril, pp. 81-85. [W^m.]

1880 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 8 (33), 14 août, pp. 665-666. [W^m.]

MALHERBE, HENRI. [Dr., Nantes.]

1898 a.—Cas curieux de parasitisme chez l'homme; douve souscutanée <Progrès méd., Par., v. 26, 3. s., v. 7 (4), 22 jan., pp. 49-50, figs. 4-11. [W^m.]

1898 b.—Idem. [Abstract by v. Notthafft] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 19 (51), 24. Dec., p. 1289. [W^m.]

1898 c.—Case of unusual parasitism in man. [Review of 1898 a] <Phila. M. J., v. 1 (11), Mar. 12, p. 476. [W^a, W^m.]

MALINS, EDWARD. [M. D.]

1888 a.—Case of hydatids of the mesentery <Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), v. 29, pp. 245-247. [W^m.]

MALJEAN, A. F. [Médecin principal de 2^e classe.]

1904 a.—Fièvre urinaire et paludisme; diagnostic immédiat par les caractères extérieurs de l'urine <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 43, pp. 293-310. [W^m.]

MALEKUN, BERNARD. [Prof. Dr., Dirigent, Pferdehospital, Thierärztl. Hochschule, Hannover.]

1899 a.—Grundriss der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere. vii+192 pp., 43 figs. 8°. Hannover. [W^m.]

1901 a.—Outlines of clinical diagnostics of the internal diseases of domestic animals. Transl. from the latest German ed., by D. S. White and Paul Fischer. 205 pp., 43 figs. 8°. Chicago. [W^c.]

MALLANAH, J.

(1903 a).—An interesting case of hæmoglobinuric fever <Indian M. Rec., Calcutta, v. 24, p. 1337. [W^m.]

MALLAT, ANDREAS.

[1831 a].—De *Tania*, ejusdemque medendi methodis. Diss. 37 pp. 8°. Vindobonæ. [W^m.]

MALLET, F. R.

1901 a.—Malaria and mosquitoes. [Letter to editor, dated Feb. 12] <Nature, Lond. (1634), v. 63, Feb. 21, p. 395. [W^a, W^e.]

MALLORY, FRANK BURR. [M. D.] [1863—.]

1897 a.—On certain improvements in histological technique. I. A differential stain for *Aerobæ coli*. II. Phosphotungstic-acid-hæmatoxylin stain for certain tissue elements. III. A method of fixation for neuroglia fibres <J. Exper. M., N. Y., v. 2 (5), Sept., pp. 529–533, pl. 41, figs. 1–5. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^m.]

1903 a.—The microorganism of scarlet fever. [Editorial review of paper read before Bost. Soc. Med. Sc., Dec. 15] <N. York M. J. [etc.] (1307), v. 78 (25), Dec. 19, pp. 1188–1189. [W^a, W^m.]

1903 b.—The protozoon of scarlet fever. [Editorial review of paper read before Bost. Soc. Med. Sc., Dec. 15] <Med. News, N. Y. (1614), v. 83 (25), Dec. 19, p. 1186. [W^a, W^m.]

1903 c.—Scarlet fever germ reported discovered. [Abstract of paper read before Harvard Med. College, Dec. 14] <Am. Med., Phila., v. 6 (26), Dec. 26, p. 1012. [W^a, W^m.]

1904 a.—Scarlet fever. Protozoon-like bodies found in four cases. [Read before Bost. Soc. Med. Sc., Dec. 15, 1903] <J. Med. Research, Bost. (79), v. 10 (4), n. s., v. 5 (10), Jan., pp. 483–492, pls. 31–32. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <Rev. d'hyg. et de méd. infant., Par., v. 3 (4–5), p. 507. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, pp. 390–391. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 a, by E. Gottstein] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (20), 15. Oct., pp. 986–987. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Review of 1904 a, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (48), 26. Nov., p. 808. [W^a, W^m.]

1904 f.—The cause of scarlet fever. [Editorial review of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (1), Jan. 2, pp. 37–38. [W^a, W^m.]

1904 g.—The etiology of scarlet fever. [Secretary's abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (1), Jan. 2, p. 52. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (22), May 28, p. 844. [W^a, W^m.]

1904 i.—Alleged discovery of the cause of scarlet fever. [Abstract of 1904 a] <Lancet, Lond. (4193), v. 166, v. 1 (2), Jan. 9, pp. 130–131. [W^a, W^m.]

1904 k.—Protozoa of scarlet fever. [Review of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1738), v. 65 (9), Feb. 27, pp. 337–338. [W^a, W^m.]

1904 l.—Protozoon-like bodies in scarlet fever. [Review of 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2254), v. 1, Mar. 12, Epit.-Cur. Med. Lit., p. 44. [W^a, W^m.]

1904 m.—Protozoa of scarlet fever. [Secretary's abstract of paper read before 19. Ann. Meeting Ass. Am. Physicians, Washington, May 10–11] <Med. News, N. Y. (1635), v. 84 (20), May 14, p. 954. [W^a, W^m.]

1904 n.—Scarlet fever. [Review of 1904 a, by Münckeberg] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (10), 31. Mai, p. 415. [W^a, W^m.]

1904 o.—Demonstration of bodies found in the skin in cases of scarlet fever. [Secretary's abstract of paper presented before Cleveland Acad., Apr. 15] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (5), July 30, p. 348. [W^a, W^m.]

MALLORY, FRANK BURR—Continued.

1904 p.—Protozoari come causa della scarlattina? [Abstract of 1904 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (107), 2. semestre, 6 settembre, pp. 2033-2034 (i. e. 1133-1134). [W^m.]

1906 a.—Scarlet fever; protozoon-like bodies found in four cases. [Review of 1904 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (12), 15. Juni, p. 662. [W^a, W^m.]

MALLORY, FRANK BURR; & WRIGHT, JAMES HOMER.

1897 a.—Pathological technique. A practical manual for the pathological laboratory. 397 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1901 a.—A practical manual for workers in pathological histology and bacteriology, including directions for the performance of autopsies, and for clinical diagnosis by laboratory methods. 2. ed., 432 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

1904 a.—Idem. 3. ed., revised and enlarged. 469 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MALLY, C. W.

1904 a.—Notes on the so-called paralysis tick, *Ixodes pilosus*. <Agric. J., Cape Town, v. 25 (3), Sept., pp. 291-296. [W^a.]

1904 b.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Cape Town. [W^a.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 16 (5), Jan., p. 515. [W^a.]

MALM, A. W.

1863 a.—Svenska iglar disciferae. [Read 8 Mars 1860] <Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl., v. 8, pp. 151-262, 2 l., 5 figs., pls. 1-5. [W^m.]

MALM, O.

(1893 a).—[Eine Katzenkrankheit durch *Tenia crassicolis* verursacht] <Norsk Tidsskr. f. Vet., v. 4, pp. 53-54.

1904 a.—Om blodparasiter. En oversigt <Norsk Vet.-Tidsskr., Kristiania, v. 16 (4), pp. 81-92, 14 figs.; (5), pp. 105-117, 1 fig.; (6), pp. 129-140, 3 figs. [W^a.]

MALMÉJAC, F.

1901 a.—Analyse du liquide provenant d'un kyste hydatique du foie <J. de pharm. et chim., Par., v. 92, 6. s., v. 13 (9), 1^{er} mai, pp. 406-407. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 50 (9), sept.-oct., pp. 559-560. [W^a, W^m.]

MALMSTEN, P. H. [Prof. Dr., Stockholm.]

1857 a.—Infusorier, såsom intestinaldjur hos menniskan <Hygiea, Stockholm, v. 19 (7), Juli, pp. 491-501. [W^m.]

1857 b.—Infusorien als Intestinalthiere beim Menschen. [Transl. of 1857 a] <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 12, n. F., v. 2 (2-3), Aug.-Sept., pp. 302-309, pl. 1. [W^a, W^m.]

1857 c.—Infusoires intestinaux chez l'homme. [Abstract of 1857 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 45 (22), 30 nov., p. 934. [W^a, W^m, W^c.]

1857 d.—Infusorien als Eingeweidethiere beim Menschen. [Transl. of 1857 a, by Hornung] <Med. Ztg., Berl., v. 26 (51), 23. Dec., pp. 230-232. [W^m.]

1858 a.—Idem. [Transl. of 1857 a] <Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., v. 15 (38), 20. Sept., pp. 297-300. [W^m.]

1858 b.—Infusorien als Darinthiere im Menschen. Aus dem schwedischen Originale (Hygiea, 7. Heft) mitgetheilt von Dr. Anger. [Transl. of 1857 a] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 27 (11), 6. Feb., pp. 80-84; (12), 10. Feb., pp. 89-92. [W^m.]

MALOËT.

(1733 a).—[?] <Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], Amst.

1735 a.—Sur des hidropisies enkistées dans les poudrons et dans le foye. [Abstract of 1735 b] <Hist. Acad. roy. d. sc., Par. (1732), pp. 25-27. [W^c.]

MALOËT—Continued.

1735 b.—Observation de deux hydropisies enkystées des poulmons, accompagnées de celle du foye. [Read 9 août 1732] <Ibidem, mém. d. math. et phys., pp. 260–270. [W^c.]

1735 c.—Sur un ver rendu par le nés. [Abstract] <Ibidem (1733), pp. 34–36. [W^c.]

1744 a.—[Case of worm from the sinus frontalis.] [Abstract of 1733 a] <Med. Essays & Obs. Soc., Edinb., v. 5, pt. 2, pp. 991–992. [W^m.]

1784 a.—Sur un ver rendu par le nez <Collect. acad. d. mém. [etc.], Par. & Liège, v. 7, pp. 218–220. [W^m.]

MALONI. [Dr.]

1901 a.—Triquinas, salud pública y ganadería <Gac. de med. zool., Madrid, an. 25, 4. época, 2. s., v. 6 (1), 1^o enero, pp. 3–5. [W^a, W^m.]

MALONNELL, G. E. See McConnell, James Frederick Parry.

MALOT. [Externe à l'Hôtel-Dieu, Reims.]

1879 a.—Observation de *Tania inermis*, dans des conditions très rigoureuses d'étiologie et de traitement <Union méd. et scient. du nord-est, Reims, v. 3 (1), Jan., pp. 1–3. [W^m.]

MALPIGHI, MARCELLO. [1628–1694.]

(1689 a).—De vermibus subortis in corio erinacei. MS.

(1697 a).—Opera posthuma. Quibus præfixa est vita, a seipso scripta. Frontispiece, 110 pp., 187 pls., 19 pls., port. fol. Londini. [W^m.]

(1698 a).—Idem [etc.]. Editio ultima. 6 p. l., 387 pp., 20 pls. 4°. Amstelodami. [W^m.]

(1700 a).—Idem. 1 pl., frontispiece, 6 p. l., 387 pp., 19 pls. 4°. Amstelodami. [W^m.]

(1708 a).—Epistola Stephano Piccoli supra problemate, qua ratione in profundo penis ulcere copiosissimi vermes gigni possiut <Galleria di Minerva, Venezia, v. 6, p. 145.

MALSBARY, GEORGE E. [Asst., Chair of Practice, Med. College, Ohio Univ., Cincinnati.]

[1899 a].—Practice of medicine. A manual for students and practitioners. Series edited by Bern. B. Gallaudet. 2 p. l., 17–404 pp., 45 figs. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

MALVOZ. See Hermann & Malvoz.

MALVOZ, E.

(1901 a).—Rapport sur l'ankylostomiasie en 1900 <Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, v. 40, pp. 530–533. [W^m.]

1903 a.—Le sang dans l'ankylostomiasie <Scalpel, Liège, v. 56 (1), 5 juillet, p. 2. [W^m.]

1904 a.—L'ankylostomiasie <Ibidem (48), 29 mai, pp. 353–354. [W^m.]

MALYUZHENKO, D. M.

(1905 a).—[Hyperpyrexia in coexistent malaria and relapsing fever; recovery.] [Russian text] <Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis (1904–05), v. 41, pp. 214–223, 1 chart. [W^m.]

MAMBRINI, DOMENICO.

1874 a.—Dei cisticerchi e del cisticerco celluloso negli animali suini in particolare; studi ed osservazioni. 28 pp., 1 l. 8°. Mantova. [W^m.]

MAMORÉ, BUENO. [Dr.]

1876 a.—Apontamentos sobre um caso de hematuria chylosa dos paizes quentes <Gaz. med. da Bahia, 2. s., v. 1 (11), Nov., pp. 490–493. [W^m.]

DE MAN, J[ANUS] C[ORNELIUS]. [1818– .]

1886 a.—De Filix mas en de *Tania* van den mensch, voordracht gehouden in de zomervergadering van de afeeling Zeeland van de Nederl. Maatschappij tot bevordering der geneeskunde. 24 pp. 8°. Middelburg. [W^m.]

DE MAN, J. G.

[1875 a].—Overzicht der tot dusverre in de Zoete Wateren van Europa waargenomen Turbellaria <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., 's Gravenhage & Rotterdam, Deel 1, pp. 86-107. [MS. dated 10 Juni 1874.] [W*.]

[1875 b].—Eerste bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Zoetwater-Turbellarien, benevens eene Beschrijving van nieuwe soorten <Ibidem, pp. 108-123, pls. 3-5. [MS. dated 10 Juni 1874.] [W*.]

1876 a.—Onderzoekingen over vrij in de aarde levende Nematoden <Ibidem, Deel 2, pp. 78-196, pls. 3-13, figs. 1-51. [MS. dated Sept. 1875.] [W*.]

[1876 b].—Idem. Reprint. 119 pp., pls. 3-13, 51 figs. 8°. [n. p.] [W*, W*.]

1876 c.—De gewone europeesche Landplanarie, *Geodermus terrestris* O. F. Müller <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., 's Gravenhage & Rotterdam, Deel 2, pp. 238-242, pl. 14, figs. 1-11. [MS. dated Oct. 1875.] [W*.]

[1877 a].—Contribution à la connaissance de nématoides marins du golfe de Naples <Ibidem (1878), Deel 3, pp. 88-118, pls. 7-9, figs. 1-19 c. [MS. dated juin 1876.] [W*.]

[1877 b].—Idem. Reprint. 31 pp., pls. 7-9, figs. 1-19 c. 8°. [n. p.] [W*.]

1880 a.—Die Einheimischen, frei in der reinen Erde und im süßen Wasser lebende Nematoden. Vorläufiger Bericht und descriptiv-systematischer Theil <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, Deel 5 (1-2), pp. 1-104. [MS. dated Sept. 1879.] [W*, W*.]

1881 a.—Ueber einige neue oder noch unvollständig bekannte Arten von frei in der reinen Erde lebenden Nematoden. (1. Supplement zu der Aufsatz auf S. 1 dieses Bandes) <Ibidem, pp. 138-143. [MS. dated Oct. 1880.] [W*.]

1884 a.—Die frei in der reinen Erde und im süßen Wasser lebenden Nematoden der niederländischen Fauna. Eine systematische-faunistische Monographie. 1 p. l., vi + 206 pp., 34 pls., 145 figs. 4°. Leiden. [W*.]

1885 a.—Helminthologische Beiträge <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 1 (1), pp. 1-26, pls. 1-3, figs. 1-9 a. [MS. dated Jan. 1885.] [W*.] [Also reprint: W*.]

1886 a.—Anatomische Untersuchungen über freilebende Nordsee-Nematoden. 2 p. l., 82 pp., 13 pls. fol. Leipzig. [Lib. Stiles.]

1888 a.—Sur quelques nématodes libres de la mer du nord, nouveaux ou peu connus <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 1 (1-3), 1^{er} juin, pp. 1-51, pls. 1-4, figs. 1-20 a. [MS. dated déc. 1887.] [W*, W*.]

1889 a.—Ueber zwei in der feuchten Erde lebende Arten der Gattung *Oncholaimus* Duj. <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 2 (3), maart, pp. 162-169, pl. 6, figs. 1-2 f. [MS. dated Dec. 1888.] [W*.]

1889 b.—Espèces et genres nouveaux de nématodes libres de la mer du nord et de la manche <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 2 (1), pp. 1-10. [MS. dated jan.] [W*, W*.] [Also reprint: W*.]

1889 c.—Troisième note sur les nématodes libres de la mer du nord et de la manche <Ibidem, pp. 182-216, pls. 5-8, figs. 1-12 e. [MS. dated mai.] [W*, W*.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (6), 30. Jan., p. 192. [W*, W*.]

1890 b.—Quatrième note sur les nématodes libres de la mer du nord et de la manche <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 3 (2-3), pp. 169-194, pls. 3-5, figs. 1-10 e. [MS. dated mars.] [W*, W*.]

1892 a.—Ueber eine neue, in Gallen einer Meeresalge lebende Art der Gattung *Tylenchus* Bast. <Festschr. z. 70. Geburtst. R. Leuckart's, Leipz., pp. 121-125, 3 figs., pl. 16, figs. 1-14. [Lib. Stiles.]

1893 a.—Cinquième note sur les nématodes libres de la mer du nord et de la manche <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 6 (1-2), pp. 81-125, pls. 5-7, figs. 1-13 k. [W*, W*.]

1904 a.—Nématodes libres. (In Résultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897-1898-1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery [etc.], Zoologie. 55 pp., pls. 1-11, figs. 1-9 w. fol. Anvers.) [Published 15 avril.] [W*.]

DE MAN, J. G.—Continued.

1904 b.—Ein neuer freilebender Rundwurm aus Patagonien, *Plectus* (*Plectoides*) *patagonicus* n. sp. <Ber. d. Senckenb. naturf. Gesellsch. in Frankfurt a. M., 2. Teil, pp. 41–45, figs. 1–6. [MS. dated Dec. 1903.] [Note by Richters, F., p. 46.] [W^a, W^c.]

1905 a.—New free living nematode from Patagonia. [Abstract of 1904 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 316. [W^a, W^m, W^c.]

MANAHAN, T. J.

(1906 a).—A demonstration of the *Spirochæta pallida* of syphilis, with description of rapid method of staining <Boston M. & S. J., v. 154, pp. 264–266, 1 pl. [W^m.]

MANARA, GIOVANNI. [Dr.]

1904 a.—Trattamento dell' elmintiasi. (Casi pratici) <Corriere san., Milano, v. 15 (32), 21 apr., pp. 319–324. [W^m.]

MANARA, ODOARDO.

1893 a.—Contributo alla cura chirurgica dell' echinococco <Gazz. med. di Roma, v. 19 (7), 1 apr., pp. 176–180; (11), 1 giugno, pp. 245–254; (12), 15 giugno, pp. 265–276. [W^m.]

MANASSE, L. [Dr., Berlin.]

1898 a.—Echinokokken in den Harnwegen <Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., v. 9 (11), 10. Nov., pp. 597–615, figs. 1–2; (12), 20. Dec., pp. 653–661, fig. 3. [W^m.]

MANASSE, WILHELM. [Dr., Jüd. Krankenhaus, Berlin.]

1888 a.—Ein Fall von *Cysticercus thalami optici* <Neurol. Centralbl., Leipz., v. 7 (22), 15. Nov., pp. 618–620. [W^m.]

MANAYRA.

1865 a.—Del petrolio contro la scabbia. [Read 16 set.] <Gior. di med. mil., Torino, v. 13 (31), 10 nov., pp. 961–980. [W^m.]

MANCA, GR.

1906 a.—Trypanosomes du lapin et de l'anguille en Sardaigne. [Read 10 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (10), 16 mars, p. 494. [W^a, W^m, W^c.]

MANCEAUX.

(1891 a).—Dangers permanents des vers intestinaux et autres chez l'homme et les animaux. 8°. [Bruxelles.]

MANDERS, N. [Major.]

1903 a.—Notes on the *Anopheles* in Ceylon and on the life history of *Anopheles fuliginosus* Giles. (With remarks and drawings by E. E. Green) <J. Bombay Nat. Hist. Soc., v. 15 (2), Oct. 28, pp. 265–278, 1 fig., pls. A–B, figs. 1–10. [W^c.]

1904 a.—On the collection and preservation of phlebotomic diptera <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (2), Aug., pp. 117–130, figs. 1–11. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (20), Oct. 15, p. 324. [W^a, W^m.]

1905 a.—Surra as it occurs in Mauritius <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 5 (5), Nov., pp. 623–626. [W^m.]

MANDL, JAKOB. [Dr., Infant.-Reg., Arad.]

1902 a.—Die neuesten Forschungen über Malaria. [Read 8. Feb.] < Militärarzt, Wien, v. 36 (21–22), 21. Nov., pp. 164–168; (23–24), 26. Dec., pp. 177–184. [W^m.]

1903 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 37 (1–2), 16. Jan., pp. 7–8; (3–4), 13. Feb., pp. 25–29. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (33), 13. Aug., Litt.-Beilage, p. 200. [W^a, W^m.]

MANDL, LUDOV. L. [1812–1881.]

1839 a.—Traité pratique du microscope, et de son emploi dans l'étude des corps organisés; suivi de recherches sur l'organisation des animaux infusoires par D.-C.-G. Ehrenberg. xiv + 486 pp., 14 pls. 8°. Paris & Londres. [W^m.]

1846 a.—Note sur les hématozoaires <Arch. gén. de méd., Par., suppl., pp. 244–248. [W^m.]

MANDL, LUDOV. L.—Continued.

1846 b.—Mouvements observés dans les filets du système nerveux chez les sangsues <Idem, pp. 329-335. [W^m.]

1846 c.—Mouvements observés dans certains filets du système nerveux chez les sangsues. [Letter to Isidore Geoffrey-Saint-Hilaire] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 23 (14), 5 oct., pp. 683-684. [W^a, W^m, W^c.]

MANDOLESI, S. See Pisenti, G.; & Mandolesi, S.

MANDOUL, H. See Jammes, Léon; & Mandoul, H.

MANDOUR, JOSEPH. [Dr. méd., Faculté de Paris.]

1895 a.—Étude sur les kystes hydatiques de l'orbite. Thèse. 117 pp., 1 table. 4°. Paris. [W^m.]

1895 b.—Idem. Reprint. 117 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1896 a.—Les kystes hydatiques de l'orbite. 117 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MANDT. [Dr., St. Petersburg.]

1839 a.—Bericht über eine verschluckte Schlange <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 53 (3), pp. 491-510. [W^m.]

1839 b.—Idem. [Abstract] <Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, v. 29, n. F., v. 20 (3), pp. 485-487. [W^m.]

1839 c.—Notiz über eine verschluckte Schlange (*Vipera Berus*). [Abstract of 1839 a] <Med. Ztg., Berl., v. 8 (5), 30. Jan., p. 24. [W^m.]

1840 a.—Case in which a serpent was swallowed. [Transl. of 1839 a] <Dublin M. Press (76), v. 3, June 17, p. 408. [W^m.]

MANFREDI, L.; INSINNA, A.; SIMONCINI, G. B.; DI STEFANO, T.; & MANZELLA, E.

1904 a.—Secondo contributo allo studio della malaria in Sicilia <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 819-902, 2 tables. [W^m.]

1905 a.—Seconde contribution à l'étude de la malaria en Sicile. [Abstract of 1904 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (2), 20 fév., pp. 185-186. [W^a, W^m.]

MANFREDI, [L.]; & MANZELLA, E.

(1903 a).—Bonifica di zona malarica in Partinico <Boll. Soc. siciliana d' ig., v. 5.

MANFREDI, NICOLÒ. [Prof.]

1884 a.—Un caso di cisticerco sotto-congiuntivale ed annotazioni istologiche sulla relativa cisti avventizia <Atti r. Accad. di med. di Torino [v. 6], pp. 1-19, pl. 1, 3 figs. [W^m.]

1885 a.—Idem. [Abstract by C. Giovanni] <Gazz. d. clin. di Torino, v. 21 (12), 24 marzo, p. 189. [W^m.]

MANGANO. See d'Angelis Mangano, G.

MANGER, BARTHOLOMÄUS. [1876- .]

1903 a.—Ueber einen Fall von *Echinococcus hydatidosus* der Leber und Milz. Diss. 14 pp., 1 l. 8°. München. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (20-21), 21. Apr., Referate, p. 647. [W^a, W^m.]

MANGES, MORRIS. [Dr.]

1904 a.—A case of *Filaria sanguinis hominis*. [Secretary's abstract of paper presented before N. York Acad. Med., Oct. 18] <Med. Rec., N. Y. (1775), v. 66 (20), Nov. 12, p. 795. [W^a, W^m.]

MANGET, CHARLES. [Pharm.-Major de 1^{re} classe.]

1903 a.—Tableaux synoptiques pour l'inspection des viandes. 88 pp., 17 figs. 12°. Paris. [W^m.]

MANGIANTI. [Prof., Florence.]

1903 a.—Une page ancienne de l'histoire des moustiques <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r., Brux., v. 8, sect. 7, hyg. colon., pp. 99-104, figs. 1-8. [W^m.]

MANGIANTI, E.

(1901 a).—Un punto storico per la malaria <Gior. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, an. 17, n. s., v. 1 (1-3), pp. 80-84.

MANGILI, JOSEPH.

(1795 a).—De systemate nerveo hirudinis, lumbrici terrestres allorumque vermium <Gior. med. di Brugnattelli, v. 2, p. 249.

MANGIN. [Vét., Verdun.]

1832 a.—Mémoire sur la cachexie aqueuse (pourriture) des bêtes à grosses cornes <Rec. de méd. vét., Par., v. 9, 2. s., v. 1, août, pp. 420–433. [W^m.]

MANGIN, F. M. [Major, Roy. Army Med. Corps.]

1906 a.—The pathogenic mosquitoes of Jamaica <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (4), Apr., pp. 423–429. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 139. [W^a, W^m.]

1906 c.—Mosquitos patógenos de Jamaica <Rev. de med. trop., Habana, v. 7 (4), abril, p. 72. [W^a, W^m.]

1906 d.—The causation and prevention of the spread of yellow fever <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 7 (4), Oct., pp. 369–371, 1 chart. [W^a, W^m.]

MANGIN, LOUIS. [Prof., sc. nat., Lycée-le-Grand.]

1892 a.—Éléments d'hygiène [etc.]. iii + 388 pp., 27 figs. 12°. Paris. [W^m.]

1895 a.—Sur la maladie "de la rouille" des fleurs d'immortelle causée par une anguillule. [Read 23 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 47, 14. s., v. 2 (33), 29 nov., pp. 749–751. [W^a, W^m, W^c.]

MANGOLD, CARL. [Dr., Asst.-Arzt, Med. Klinik, Tübingen.] [1868—.]

1892 a.—Ueber den multiloculären *Echinococcus* und seine Tænie. Diss. (Tübingen). 31 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1892 b.—Idem <Berl. klin. Wehnschr., v. 29 (2), 11. Jan., pp. 21–25; (3), 18. Jan., pp. 50–55. [W^a, W^m.]

1892 c.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (7), Apr., p. 132. [W^a, W^m.]

1892 d.—Idem. [Review of 1892 b] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (23), 3. Juni, pp. 738–739. [W^a, W^m.]

1892 e.—Idem. [Abstract of 1892 b, by E. Gunsser] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (21), 30. Nov., p. 911. [W^a, W^m.]

1894 a.—Mittheilungen über das Bandwurmmaterial der medicinischen Klinik in Tübingen <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 64 (38), 22. Dec., pp. 301–303. [W^m.]

1895 a.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (3), Dec., pp. 50–51. [W^a, W^m.]

1896 a.—Idem. [Review of 1894 a, by Reissmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 6 (11), 1. Juni, p. 502. [W^a, W^m.]

MANGOLD, G.

(1557 a).—Fischbuch von der Natur und Eigenschaft der Fische. 70 pp. 8°. Zürich.

MANGON.

1819 a.—Extrait de la correspondance de . . . au sujet des observations de convulsions produites par des vers existans dans les voies digestives, et des accidens qui en résultent dans certains cas <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., v. 67, 2. s., v. 6, pp. 72–77. [W^m.]

MANICATIDE, ELENA; & GALESCU, PETRE.

1905 a.—Chist hydatîcal ficatului și al vârfului pulmonului drept <Spitalul, Bucuresci, v. 25 (7), 15 Apr., pp. 185–187. [W^m.]

1905 b.—Hydatidencyste der Leber und der rechten Lungenspitze. [Review of 1905 a, by Freyhan] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (20), 18. Mai, p. 804. [W^a, W^m.]

MANICATIDE, M. See Babes, Victor; & Manicatide, M.

MANIGOT. [Médecin à Migé, Yonne.]

1861 a.—Deux observations d'accidents épileptiformes causés par la présence du ténia; guérison au moyen de couso <Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre (1860), pp. 148–152. [W^m.]

MANKIEWICZ. [Dr., Berlin.]

1868 a.—Ueber das Vorkommen von Fliegenlarven in der Nasenhöhle <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 44, 4. F., v. 4 (2-3), 16. Sept., p. 375. [W^a, W^m.]

MANKIEWITZ.

(1905 a).—Dr. Paul Kohlstocks Ratgeber für die Tropen. 2. Aufl., 380 pp. 12°. Göttingen & Leipzig.

1906 a.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 53 (3), 16. Jan., pp. 131-132. [W^a, W^m.]

MANKOVSKI, A. F.

1905 a.—K voprosu o sredstvakh istrebleniya komarov, kak rasprostranitelei bolotnolikhoradochnavo zaraznavo nachala. [Methods of exterminating mosquitoes, as carriers of the malarial virus.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 4 (20), pp. 649-650, figs. 1-3. [W^m.]

1905 b.—Zur Frage von den Mitteln zur Vertilgung der Mücken, als Verbreiter der Malariainfektion <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (3), 28. Juli, Originale, pp. 277-279, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 856. [W^a, W^m.]

1905 d.—Vertilgung der Malariainfektion verbreitenden Mücken. [Abstract of 1905 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., p. 1362. [W^a, W^m.]

1905 e.—A propósito de los medios destinados á exterminar los mosquitos como agentes propagadores de la infección malárica. [Review of 1905 b, by F. Murillo] <Bol. Inst. de suerotherap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 1 (3), 30 sept., pp. 160-161. [W^a.]

MANLY, CLARENCE J. [M. D., Louisville, Ky.]

1897 a.—The treatment of the malarial fevers <Therap. Gaz., Detroit, v. 21, 3. s., v. 13 (12), Dec. 15, pp. 809-812. [W^a, W^m.]

1898 a.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. (996), v. 67 (1), Jan. 1, pp. 35-36. [W^a, W^m.]

MANN.¹ [Dr., Dessau.]

1865 a.—Epidemische Trichinenkrankheit in Dessau. (In his Mittheilungen aus den Sanitätsberichten der Kreisphysiker im Herzogthum Anhalt im Jahre 1864) <Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., v. 19, n. F., v. 4, pp. 249-251. [W^m.]

MANN.² [Dr., Oberarzt.]

1902 a.—Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Malaria-Schwarzwasserfieber und Ankylostomiasis <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 74 (5-6), 5. Dec., pp. 523-536, 2 figs. [W^m.]

1903 a.—Blackwater fever. [Abstract of 1902 a] <Med. News, N. Y. (1568), v. 82 (5), Jan. 31, p. 215. [W^a, W^m.]

MANNABERG, JULIUS. [Dr., Privatdocent, innere Med., Abt.-Vorstand a. d. allg. Poliklinik, Wien.] [1860- .]

1891 a.—Beiträge zur Morphologie und Biologie des *Plasmodium malariae tertianæ* <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 12 (27), 4. Juli, pp. 513-518. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by C. Spener] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (21), 5. Dec., pp. 705-706. [W^a, W^m.]

1892 a.—Beiträge zur Kenntniss der Malariaparasiten <Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., v. 11, pp. 437-449. [W^m.]

1892 b.—Zur Kenntniss der Malariaparasiten. [Read before 11. Cong. f. innere Med., 23. Apr.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (31), 4. Aug., p. 717. [W^a, W^m.]

1893 a.—Die Malaria-Parasiten auf Grund fremder und eigener Beobachtungen dargestellt. vi pp., 1 p. l., 195 pp., 4 l., 4 pls. 8°. Wien. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Schill] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (1), 1. Juli, pp. 18-24. [W^a, W^m.]

17578—No. 39, pt 17—07—4

MANNABERG, JULIUS—Continued.

- 1894 a.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 20 (10), 8. März, p. 230. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—The malarial parasites. A description based upon observations made by the author and by other observers. [Transl. of 1893 a, by Felkin.] (*In* Two monographs on malaria and the parasites of malarial fevers. 8°. London. pp. 235-428, 4 l., 4 pls.) [W^m.]
- 1899 a.—Die Malaria-Krankheiten <Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, v. 2, 2. Theil, vii + 452 pp., 1 l., 4 pls., 2 maps. [W^m.]
- 1899 b.—Idem. [Reviewed] <Berl. klin. Wchnschr., v. 36 (20), 15. Mai, p. 435. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Idem. [Review of 1899 a, by Ziemann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (2), pp. 119-134. [W^m.]
- 1900 b.—Malaria <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1898), v. 5, pp. 582-594. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Malarial diseases <Nothnagel's Encycl. Pract. Med., Phila. & Lond., Am. ed., pp. 15-115; 221-517, figs., pls. 1-7. [W^a, W^c.]
- 1905 b.—Hermann Nothnagel [necrology] <München. med. Wchnschr., v. 52 (35), 29. Aug., pp. 1687-1689. [W^a, W^m.]

MANNER, FRANZ. [Dr.]

- 1896 a.—Ein Fall von Amöbendysenterie und Leberabscess <Wien. klin. Wchnschr., v. 9 (8), 20. Feb., pp. 129-131; (9), 27. Feb., pp. 153-155. [W^m.]
- 1896 b.—Idem. [Reviewed by Dieudonné] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (1), 25. Juli, p. 33. [W^a, W^m.]

MANNING, JACOLYN. [M. D., Eau Claire, Wis.]

- 1902 a.—A preliminary report on the transmission of pathogenic germs by the common house-fly <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (20), May 17, pp. 1291-1294. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract by Helen Murphy] <Am. Med., N. Y., v. 3 (21), May 24, p. 876. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1646), v. 61 (21), May 24, p. 826. [W^a, W^m.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. (1225), v. 75 (21), May 24, p. 913. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 a, by F. J. Kalteyer] <Phila. M. J. (229), v. 9 (21), May 24, p. 914. [W^a, W^m.]
- 1902 f.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Sanitarian, N. Y. (393), v. 49, Aug., pp. 147-148. [W^a, W^m.]
- 1902 g.—The house-fly as a germ-carrier. [Abstract of 1902 a] <Med. News, N. Y. (1539), v. 81 (2), July 12, p. 76. [W^a, W^m.]
- 1902 h.—The house-fly as a bearer of disease. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1663), v. 62 (12), Sept. 20, p. 480. [W^a, W^m.]

MANNONI, FERD.

- 1880 a.—L'ozono e la malaria; contributo alla climatologia d'Italia. 20 pp. 8°. Roma. [W^m.]

MANOUELIAN. See Levaditi, C.; & Manouélian.

MANOUVRIEZ, ANATOLE (fils). [Dr., Valenciennes.] [1848—.] [*For biography, see* Vaintray, 1905, Corresp. méd., Par., pp. 3-4. [W^m.].]

(1870 a).—Diagnostic de la gale. Paris.

- 1876 a.—Deux observations de *Tenia*. 1. *Tenia mediocanellata* ou inerme chez un mangeur de viande rotie saignante. 2. Nidification du *Tenia* dans l'intestin. [Read 3 mars] <Bull. méd. du nord, Lille, v. 15 (6), juin, pp. 167-168; 168-169. [W^m.]
- 1877 a.—Nidification du ver solitaire dans l'intestin. [Same as 1876 a, pp. 168-169] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1876), v. 5, pp. 547-548. [W^m, W^c.]

MANOUVRIEZ, ANATOLE (fils)—Continued.

- 1877 b.—De l'anémie chez les mineurs <Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1876), v. 6, pp. 121-352. [W^m.]
- 1878 a.—Étude d'hygiène industrielle sur la houille et ses dérivés. ' De l'anémie des mineurs dite d'Anzin. Mémoire couronné. 247 pp. 8°. Valenciennes. [W^m.]
- 1878 b.—De l'anémie des mineurs dite d'Anzin. [Read 10 sept. 1877] <Cong. périod. internat. d. sc. méd., C.-r., Genève (1877), v. 5, pp. 525-529. [W^m.]
- 1881 a.—État de l'anémie des houilleurs <Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1878), v. 7, pt. 2, pp. 344-347. [MS. dated 29 sept. 1878.] [W^m.]
- 1884 a.—Note sur l'anémie des mineurs et l'ankylostome <Loire méd., St.-Étienne, v. 3 (9), 15 sept., pp. 241-242. [W^m.]
- 1885 a.—État de l'endémie houillère d'Anzin; anémie des mineurs et maladies de brai <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 13 (2), fév., pp. 164-166. [W^m.]
- 1904 a.—De l'anémie ankylostomiasique des mineurs. 27 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1904 b.—Anémie ankylostomiasique des mineurs. [Same as 1904 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 68, 3. s., v. 51 (18), 9 mai, pp. 375-391. [W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract by F.-H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (12), 20 déc., pp. 1128-1129. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Mines de houille rendues réfractaires à l'ankylostome par des eaux salées de filtration. 25 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Meunier] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., pp. 806-807. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Lefas] <Arch. gén. de méd., Par., an. 82, v. 196, 2. semestre (49), p. 3119. [W^m.]
- 1905 d.—Eaux salées de filtration rendant certaines mines de houille réfractaires à l'infestation par les larves d'ankylostome. [Read 30 mai.] [Same as 1905 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 69, 3. s., v. 53 (22), 5 juin, pp. 514-531. [W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract] <Arch. gén. de méd., Par., an. 82, v. 195, 1. semestre (23), p. 1462. [W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract of 1905 d, by Ph. Pagniez] <Presse méd., Par., v. 13 (43), 31 mai, p. 343. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Destructive action of salt water on larvæ of ankylostomata. [Abstract of 1905 d] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (2), July 8, p. 139. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—The prophylaxis of ankylostomiasis. [Abstract of 1905 d] <Brit. M. J., Lond. (2343), v. 2, Nov. 25, p. 1418. [W^a, W^m.]

MANQUAT, A. [Dr., Nice.]

- 1900 a.—Traitement des piqûres de moustiques <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 140, pp. 676-688. [W^m.]
- 1901 a.—Idem. [Abstract by L. Collin] <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 37, pp. 344-345. [W^m.]
- 1902 a.—Idem. [Abstract of 1900 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (1), Jan., p. 46. [W^m.]
- (1904 a).—[?] <Rev. franç. de méd. et de chir., oct. 17.

- 1904 b.—Treatment of mosquito bites. [Review of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1779), v. 66 (24), Dec. 10, p. 948. [W^a, W^m.]

MANRY. See Gras, Albin, 1836 e.

MANSFIELD. [Dr., Stabsarzt, Berlin.]

- 1904 a.—Medizinische Beobachtungen aus Zentralbrasilien <München. med. Wchnschr., v. 51 (3), 19. Jan., pp. 124-126, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by Dohrn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (4), Apr., p. 171. [W^m.]

MANSFIELD, C. D.

- (1904 a).—Remittent fever <Louisville Month. J. M. & S., v. 11, p. 113.

- MANSON, (Sir) PATRICK. [M. D., M. R. C. P., LL. D.; Lecturer, Trop. Dis., St. George's Hospital Med. School, and Lond. School Trop. Med.; Med. Adviser to Colonial Office.] [For biography, see J. Trop. M., Lond., 1903, v. 6, p. 216.] [See also Cobbold, Thomas Spencer; & Manson, Patrick; and Maitland, J.; & Manson, Patrick; and Ross, Ronald, 1895, pp. 334-350.]
- 1877 a.—Report on hæmatozoa <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1876-77), 13. Issue, pp. 13-38, figs. 1-10. [W^m.]
- 1877 b.—On chinese hæmatozoa. [Same as 1877 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (1428), v. 2, Nov. 10, pp. 513-515; (1429), Nov. 17, pp. 538-540; (1430), Nov. 24, pp. 563-565; (1431), Dec. 1, pp. 589-590. [W^m.]
- 1878 a.—Further observations on *Filaria sanguinis hominis* <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1877), 14. Issue, pp. 1-26, figs. 1-16. [W^m.]
- 1878 b.—On chinese hæmatozoa <Med. Times & Gaz., Lond. (1444), v. 1, Mar. 2, pp. 220-223; (1445), Mar. 9, pp. 249-250. [W^m.]
- 1878 c.—On chinese hæmatozoa. Additional particulars of a case <Ibidem (1447), v. 1, Mar. 23, pp. 304-305. [W^m.]
- 1878 d.—The development of the *Filaria sanguinis hominis* <Ibidem (1487), v. 2, Dec. 28, p. 731. [W^m.]
- 1878 e.—Novas investigações sobre a *Filaria sanguinis hominis*. [Transl. of 1878 b, by J. da S.] <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (9), Set., pp. 395-401; (12), Dez., pp. 537-544. [W^m.]
- 1878 f.—On the development of *Filaria sanguinis hominis*, and on the mosquito considered as a nurse. [Read Mar. 7] <J. Linn. Soc., Lond., Zool. (75), v. 14, Aug. 31, pp. 304-311. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^m.]
- 1880 a.—Additional notes on *Filaria sanguinis hominis* and *Filaria* disease <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1879), 18. Issue, pp. 31-51, pls. 1-4. [W^m.]
- 1880 b.—Human *Filarie* and mosquitoes. [Editorial review] <Lancet, Lond. (2949), v. 1, Mar. 3, p. 379. [W^m.]
- 1880 c.—Further observations on micro-filarie, with descriptions of new species. Communicated (with a prefatory note) by the President [Thomas Spencer Cobbold, June 25] <J. Quekett Micr. Club, Lond. (44), v. 6, Aug., pp. 130-139, pls. 8-10. [Note by the President, pp. 139-140.] [W^m.]
- 1880 d.—*Filaria* disease. [Review of 1880 a] <Brit. M. J., Lond. (1040), Dec. 4, p. 891. [W^a, W^m.]
- 1881 a.—*Distoma Ringeri* <Med. Times & Gaz., Lond. (1618), v. 2, July 2, pp. 8-9. [W^m.]
- 1881 b.—Idem <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1880), 20. Issue, pp. 10-12, 2 pls., figs. 1-9. [W^m.]
- 1881 c.—Additional notes on *Filaria sanguinis hominis* and *Filaria* disease <Ibidem, pp. 13-15. [W^m.]
- 1881 d.—Idem <Lancet, Lond. (2992), v. 1, Jan. 1, pp. 10-11. [W^m.]
- 1881 e.—Idem <Med. Times & Gaz., Lond. (1614), v. 1, June 4, pp. 615-616. [W^m.]
- 1881 f.—Idem. [Abstract of 1881 c] <Med. Rec., N. Y. (542), v. 19 (13), Mar. 26, p. 347. [W^m.]
- 1881 g.—*Trichina spiralis* in Chinese pork <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1880-81), 21. Issue, p. 26. [W^m.]
- 1881 h.—Lymph scrotum, showing *Filaria* in situ <Tr. Path. Soc. Lond., v. 32, pp. 285-302. [W^m.]
- 1881 i.—On the periodicity of filarial migrations to and from the circulation. [Letter to Cobbold, read Jan. 28] <J. Quekett Micr. Club, Lond. (47), v. 6, July, pp. 239-248, pl. 19. [W^m.]
- 1882 a.—Idem <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1881), 22. Issue, pp. 63-68, 1 chart. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1882 b.—*Distoma Ringeri* and parasitical hæmoptysis <Ibidem, pp. 55-62, 2 pls., figs. 1-25. [W^m.]
- 1882 c.—Idem <Med. Times & Gaz., Lond. (1671), v. 2, July 8, pp. 42-45. [W^m.]
- 1882 d.—*Filaria sanguinis hominis* and fever. [Letter to editor, dated Dec. 21, 1881] <Lancet, Lond. (3051), v. 1, Feb. 18, pp. 289-290. [W^m.]
- 1882 e.—Case of lymph scrotum, associated with filariæ and other parasites <Ibidem (3085), v. 2, Oct. 14, pp. 616-617. [Note by editor, p. 617.] [W^m.]
- 1882 f.—Novo parasita. [Review of 1882 e] <Gaz. med. da Bahia, an. 14, 2. s., v. 7 (5), Nov., pp. 193-195. [W^m.]
- 1882 g.—Notes on *Filaria* disease <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1881-82), 23. Issue, pp. 1-16, 1 fig., charts 1-3. [W^m.]
- 1883 a.—Idem. [Editorial review] <Veterinarian, Lond. (663), v. 56, 4. s. (339), v. 29, Mar., pp. 176-177. [W^a, W^m.]
- 1883 b.—The *Filaria sanguinis hominis* and certain new forms of parasitic disease in India, China, and warm countries. viii+186 pp., 2 l., figs., charts, 10 pls. 8°. London. [W^m.]
- 1883 c.—*Distoma Ringeri* <Dict. Med. (Quain), N. Y., 4. ed., p. 1813. [W^a.]
- 1883 d.—*Filaria sanguinis-hominis* <Ibidem, pp. 1813-1814. [W^a.]
- 1883 e.—The intimate pathology of *Filaria* disease. [Same as 1882 g, pp. 11-14] <Med. Times & Gaz., Lond. (1703), v. 1, Feb. 17, pp. 189-190. [W^m.]
- 1883 f.—On endemic hæmoptysis. [Read before Med. Soc. Lond., Mar. 19] <Lancet, Lond. (3109), v. 1, Mar. 31, pp. 532-534. [W^m.]
- 1884 a.—The metamorphosis of *Filaria sanguinis hominis* in the mosquito. [Read Mar. 6] <Tr. Linn. Soc. Lond., Zool., 2. s., v. 2 (10), Apr., pp. 367-388, pl. 39, figs. 1-46. [W^a.]
- (1884 b).—Idem. Reprint [?]. 4°. London.
- 1884 c.—La metamorfosi della *Filaria sanguinis hominis* nel mosquito. [Transl. of 1884 a, by Perroncito] <Osservatore, Torino, v. 20 (29), 15 luglio, pp. 449-456; (30), 22 luglio, pp. 465-475; (31), 29 luglio, pp. 481-487; (32), 5 agosto, pp. 497-503; (33), 12 agosto, pp. 513-518. [W^m.]
- 1884 d.—Le métamorphose de la *Filaria sanguinis hominis* dans le moustique. [Practically a transl. of 1884 a] <Arch. de méd. nav., Par., v. 42 (11), nov., pp. 321-341. [W^m.]
- 1886 a.—Le *Distoma Ringeri* et l'hémoptysie parasitaire. [Abstract of 1882 b] <Ibidem, v. 45 (4), avril, pp. 241-244. [W^m.]
- [1891 a].—The sleeping sickness of Central Africa and the *Filaria sanguinis hominis minor*. 11 pp. 16°. London. [W^m.]
- 1891 b.—The *Filaria sanguinis hominis major* and *minor*, two new species of hæmatozoa <Lancet, Lond. (3514), v. 1, Jan. 3, pp. 4-8, figs. 1-15. [W^m.]
- 1891 c.—Idem. [Reviewed by E. Goldmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 2 (7), 1. Apr., pp. 298-300. [W^a, W^m.]
- 1891 d.—A *Filaria sanguinis hominis major* e *minor*, duas novas especies de hematozoarios. [Transl. of 1891 b] <Gaz. med. da Bahia, an. 22, 4. s., v. 1 (9), Mar., pp. 409-422, 1 pl.; (10), Abril, pp. 445-451. [W^m.]
- 1891 e.—De la *Filaria sanguinis hominis diurna* et *perstans*. [Abstract of 1892 b] <Semaine méd., Par., v. 11 (41), 15 août, p. 342. [W^m.]
- 1891 f.—Idem. [Abstract of 1892 b] <Rev. d'hyg., Par., v. 13 (8-9), août-sept., p. 734. [W^m.]
- 1891 g.—Life history of *Filaria sanguinis hominis diurna* in connection with preventive medicine. [Abstract of 1892 b] <Med. Press & Circ., Lond. (2729), v. 103, n. s., v. 52 (9), Aug. 26, pp. 202-205. [W^m.]
- 1892 a.—The treatment of *Filaria sanguinis hominis* <Lancet, Lond. (3605), v. 2, Oct. 1, pp. 765-766. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1892 b.—The geographical distribution, pathological relations, and life history of *Filaria sanguinis hominis diurna* and of *Filaria sanguinis hominis perstans*, in connexion with preventive medicine. [Read Aug. 11, 1891] <Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Lond., Aug. 10-17, 1891, v. 1, Sect. 1, pp. 79-96, figs. 1-3. [Discussion, p. 97.] [W^m.]
- 1893 a.—Idem. Reprint. 21 pp., 3 figs. 8°. London. [W^m.]
- 1893 b.—Negro lethargy, or the sleeping sickness of the Congo <Hyg. & Dis. Warm Climates (Davidson), Edinb. & Lond., pp. 503-510. [W^m.]
- 1893 c.—The *Filaria sanguinis hominis* and *Filaria* disease <Ibidem, pp. 738-851, figs. 51-78. [W^m.]
- 1893 d.—*Distomum Ringeri* vel *pulmonale* <Ibidem, pp. 852-860, fig. 79. [W^m.]
- 1893 e.—Diseases of the skin in tropical climates <Ibidem, pp. 928-995, figs. 80-97. [W^m.]
- 1893 f.—Thymol as an anthelmintic in filariasis. [Letter to editors, dated Feb. 13] <Lancet, Lond. (3625), v. 1, Feb. 18, pp. 387-388. [W^m.]
- 1893 g.—[A discussion of malaria and its relation to black-water fever.] [Secretary's abstract of remarks before Epidemiol. Soc., Mar. 15] <Ibidem (3631), v. 1, Apr. 1, p. 728. [W^m.]
- 1893 h.—Ecdysis of *Filaria sanguinis hominis*. [Abstract of 1893 i] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 332. [W^a, W^m, W^e.]
- 1893 i.—On the production of artificial ecdysis in the *Filaria sanguinis hominis nocturna*, and the significance of the sheath and cephalic armature of this parasite <Brit. M. J., Lond. (1885), v. 1, Apr. 15, pp. 792-794, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Idem. [Reviewed by von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (3), 15. März, pp. 108-109. [W^a, W^e.]
- 1894 b.—A clinical lecture on the parasite of malaria and its demonstration. Delivered at the University College Hospital on Dec. 15, 1893 <Lancet, Lond. (3671), v. 1, Jan. 6, pp. 6-9, figs. 1-6. [W^m.]
- 1894 c.—[Some points in the diagnosis of tropical diseases seen in London.] [Secretary's abstract of paper read before N. Lond. Med. & Chir. Soc., Mar. 8] <Ibidem (3682), v. 1, Mar. 24, p. 744. [W^m.]
- 1894 d.—[Pulmonary distomiasis.] [Secretary's abstract of remarks before Hunterian Soc., Lond., Nov. 14] <Ibidem (3683), v. 1, Mar. 31, p. 805. [W^m.]
- 1894 e.—On the nature and significance of the crescentic and flagellated bodies in malarial blood <Brit. M. J., Lond. (1771), v. 2, Dec. 8, pp. 1306-1308, 3 figs. [W^m.]
- 1895 a.—[Discussion of Robertson, D. Argyll, article on *Filaria loa*, pp. 137-157.] <Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond. (1894-95), v. 15, pp. 157-162. [W^m.]
- 1895 b.—The *Filaria sanguinis hominis* and *Filaria diurna*. Clinical lecture delivered at University College, London <Internat. Clin., Phila., 5. s., v. 1, Apr., pp. 62-77. [W^m.]
- 1895 c.—The Hunterian oration on a microbe of malaria. [Secretary's abstract of oration delivered before Hunterian Soc., Feb. 13] <Lancet, Lond. (3729), v. 1, Feb. 16, pp. 411-412. [W^m.]
- 1895 d.—The malaria parasite. [Secretary's abstract of paper read before Brit. M. Ass.] <Ibidem (3753), v. 2, Aug. 3, p. 302. [W^m.]
- 1895 e.—On the Guinea-worm. [Read before Brit. Med. Ass., July-Aug.] <Brit. M. J., Lond. (1822), v. 2, Nov. 30, pp. 1350-1351. [W^m.]
- 1895 f.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (3753), v. 2, Aug. 3, p. 309. [W^m.]
- 1895 g.—Blood and parasite in malaria. [Secretary's abstract of remarks] <Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond. (1894-95), pp. 53-54. [W^m.]
- 1895 h.—Ova of *Distomum pulmonale*. [Secretary's abstract of remarks] <Ibidem, pp. 54-55. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1895 i.—The annual Hunterian oration 1894 [on malaria and its associated parasite] <Ibidem, pp. 20-50, 5 charts. [W^m.]
- 1896 a.—Idem <Indian Lancet, Calcutta, v. 7, May 16, pp. 471-475; June 1, pp. 523-526; June 16, pp. 575-579. [W^m.]
- 1896 b.—A lecture on benign and pernicious malarial fevers. Delivered at Charing Cross Hospital, January 24, 1896 <Brit. M. J., Lond. (1831), v. 1, Feb. 1, pp. 257-260. [W^a, W^m.]
- 1896 c.—The Goulstonian lectures on the life-history of the malaria germ outside the human body. Delivered before the Royal College of Physicians of London <Ibidem (1837), v. 1, Mar. 14, pp. 641-646, figs. 1-12; (1838), Mar. 21, pp. 712-717, figs. 13-17; (1839), Mar. 28, pp. 774-779, figs. 18-20. [W^a, W^m.]
- 1896 d.—Idem <Lancet, Lond. (3785), v. 1, Mar. 14, pp. 695-698, figs. 1-12; (3786), Mar. 21, pp. 751-754, figs. 13-17; (3787), Mar. 28, pp. 831-833, figs. 18-20. [W^m.]
- 1896 e.—Idem. [Review of 1896 c and 1896 d] <Nat. Sc., Lond. (57), v. 9, Nov., pp. 333-334. [W^a, W^e.]
- 1896 f.—A rapid and convenient method of preparing malarial blood films <Brit. M. J., Lond. (1855), v. 2, July 18, p. 122. [W^a, W^m.]
- 1896 g.—Filariasis in Samoa <Ibidem (1871), v. 2, Nov. 7, p. 1379. [W^a, W^m.]
- 1896 h.—Histoire de la vie des germes de la malaria hors du corps humain. [Transl. of 1896 c] <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 8 (4), juillet, pp. 524-540. [W^a, W^m.]
- 1896 i.—"The cause of malaria." [Letter to editor, dated June 22] <Lancet, Lond. (3800), v. 1, June 27, pp. 1821-1822. [W^m.]
- 1896 k.—Idem. [Letter to editors, dated Aug. 3] <Ibidem (3806), v. 2, Aug. 8, p. 410. [W^m.]
- 1896 l.—"Hypotheses as to the life-history of the malarial parasite outside the human body." [Letter to editors, dated Nov. 24] <Ibidem (3824), v. 2, Dec. 12, pp. 1715-1716. [W^m.]
- 1896 m.—Os mosquitos e a malaria. [Review of 1896 c, by Silva Lima] <Gaz. med. da Bahia, an. 28, 4. s., v. 7 (2), Agosto, pp. 45-50. [W^m.]
- 1897 a.—Worms <Syst. Med. (Allbutt), Lond., v. 2, pp. 1006-1091, figs. 17-63. [W^m.]
- 1897 b.—An introductory address on the necessity for special education in tropical medicine. Delivered at St. George's Hospital at opening of the winter session Oct. 21 <Lancet, Lond. (3866), v. 2, Oct. 2, pp. 842-845. [W^m.]
- 1897 c.—A method of staining the malaria flagellated organism <Brit. M. J., Lond. (1906), v. 2, July 10, pp. 68-70, figs. 1-9. [W^a, W^m.]
- 1897 d.—On certain new species of nematode hæmatozoa occurring in America <Ibidem (1930), v. 2, Dec. 25, pp. 1837-1838, figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Idem. [Reviewed by Victor Lehmann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., p. 114. [W^m.]
- 1898 b.—A manual of the diseases of warm climates. xvi+607 pp., figs., 2 pls. 12°. London, Paris, New York & Melbourne. [W^m.]
- 1898 c.—Surgeon-Major Ronald Ross's recent investigations on the mosquito-malaria theory <Brit. M. J., Lond. (1955), v. 1, June 18, pp. 1575-1577, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1898 d.—The mosquito and the malaria parasite <Ibidem (1969), v. 2, Sept. 24, pp. 849-853, figs. 1-22. [W^a, W^m.]
- 1898 e.—Idem. [Reviewed by C. Däubler] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (23), 19. Dec., pp. 893-894. [W^a, W^m.]
- 1898 f.—Malaria et théorie des moustiques. [Abstract of 1898 c, by Métin] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 1 (1), jan.-mars, pp. 158-160. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1898 g.—Mosquitoes and malaria. [Abstract of 1898 c] <Med. Rec., N. Y. (1450), v. 54 (8), Aug. 20, p. 271. [W^a, W^m.]
- 1898 h.—The rôle of the mosquito in the evolution of the malarial parasite. [Abstract of 1898 c] <N. York M. J. (1032), v. 68 (11), Sept. 10, p. 392. [W^a, W^m.]
- 1898 i.—A clinical lecture on the parasite and pathology of malaria. Delivered at the Central London Sick Asylum <Practitioner, Lond. (365), v. 61 (5), Nov., pp. 459-472. [W^m.]
- 1898 k.—Appearance of pigmentation in lymphocytes in relation to the diagnosis of malaria. [Abstract of paper read before Brit. M. Ass., July 27] <Lancet, Lond. (3910), v. 2, Aug. 6, p. 376. [W^m.]
- 1898 l.—An exposition of the mosquito-malaria theory and its recent developments <J. Trop. M., Lond., v. 1 (1), Aug. 15, pp. 4-8, 23 figs. [W^m.]
- 1898 m.—A clinical lecture on the sleeping sickness. Delivered at Charing Cross Hospital, October, 1898 <Ibidem (5), Dec. 15, pp. 121-128, 2 pls. [W^m.]
- 1899 a.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., p. 137. [W^m.]
- 1899 b.—Craw-craw <Syst. Med. (Allbutt), Lond., v. 8, pp. 868-870. [W^m.]
- 1899 c.—Malaria <Ibidem, pp. 941-950, figs 15-16, pl. 1, figs. 1-23. [W^m.]
- 1899 d.—[Letter to editors, concerning Guinea worm, dated May 19] <J. Trop. M., Lond., v. 1 (11), June 15, p. 316. [W^m.]
- 1899 e.—[Congo sleeping sickness and its etiology.] [Secretary's abstract of paper read before Path. Soc. Lond.] <Lancet, Lond. (3973), v. 2, Oct. 21, pp. 1096-1097. [W^m.]
- 1899 f.—On filarial periodicity <Brit. M. J., Lond. (2019), v. 2, Sept. 9, pp. 644-646. [W^a, W^m.]
- 1899 g.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (3962), v. 2, Aug. 5, p. 386. [W^m.]
- 1899 h.—Idem. [Abstract of 1899 f] <Med. News, N. Y. (1388), v. 75 (8), Aug. 19, p. 253. [W^a, W^m.]
- 1899 i.—Idem. [Abstract of 1899 f] <Med. Rec., N. Y. (1503), v. 56 (9), Aug. 26, p. 318. [W^a, W^m.]
- 1899 k.—Idem. [Abstract of 1899 f] <Phila. M. J. (92), v. 4 (14), Sept. 30, p. 598. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Idem. [Same as 1899 f] <J. Trop. M., Lond., v. 2 (19), Feb. 15, pp. 188-190. [W^m.]
- 1900 b.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (1), pp. 56-57. [W^m.]
- 1900 c.—Tropical diseases; a manual of the diseases of warm climates. Revised and enlarged ed. xx+684 pp., 113 figs., 2 pls. 12°. London, Paris, New York & Melbourne. [W^a, W^m.]
- 1900 d.—Experiments for the prevention of malaria. [Abstract of paper read before Roy. Colonial Inst., Mar. 31] <Phila. M. J. (119), v. 5 (14), Apr. 7, pp. 752-753. [W^a, W^m.]
- 1900 e.—The life-history of *Filaria nocturna*. [Editorial abstract] <Brit. M. J., Lond. (2053), v. 1, May 5, p. 1110. [W^a, W^m.]
- 1900 f.—Experimental proof of the mosquito-malaria theory <Ibidem (2074), v. 2, Sept. 29, pp. 949-951, figs. 1-2, 1 chart. [W^a, W^m.]
- 1900 g.—Idem. Reprint. 7 pp., 2 figs., 1 chart. 8°. London. [W^a.]
- 1900 h.—Idem <Lancet, Lond. (4022), v. 2, Sept. 29, pp. 923-925. [W^m.]
- 1900 i.—Idem. [Editorial review] <Ibidem (4022), v. 2, Sept. 29, p. 954. [W^m.]
- 1900 k.—Idem. [Abstract of 1900 f, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (6), pp. 384-385. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

1900 l.—Two clinical lectures on malaria and the malarial parasite. Delivered at the Medical Graduates' College and Polyclinic <Lancet, Lond. (4003), v. 1, May 19, pp. 1417-1420. [W^m.]

1900 m.—Idem [continued] <Ibidem (4012), v. 2, July 21, pp. 151-154. [W^m.]

1900 n.—[Brief résumé of the recent advances in the parasitology of malaria.] [Secretary's abstract of paper read before Roy. M. & Chir. Soc.] <Ibidem (4033), v. 2, Dec. 15, pp. 1731-1732. [W^m.]

1900 o.—[A discussion on ankylostomiasis] <Brit. M. J., Lond. (2070), v. 2, Sept. 1, p. 547. [W^a, W^m.]

1900 p.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 3, Dec., p. 124. [W^m.]

1901 a.—Dysentery <Pract. Med. (Gibson), Phila., v. 1, pp. 261-265. [W^m.]

1901 b.—Liver abscess of warm climates <Ibidem, pp. 265-270. [W^m.]

1901 c.—Diseases caused by animal parasites <Ibidem, pp. 527-562, figs. 48-90. [W^m.]

1901 d.—Mosquitoes and malaria. [Abstract of lecture before Jr. Scient. Club, Oxford, Nov. 23, 1900] <Vet. J., Lond., o. s. (307), v. 52, n. s., v. 3 (13), Jan., p. 11. [W^a, W^m.]

1901 e.—Ætiology, prophylaxis, and treatment of malaria <Practitioner, Lond., o. s., v. 68, n. s., v. 13, pp. 251-270, figs. 1-6. [W^m.]

1901 f.—Idem. [Abstract by T. L. Coley] <Phila. M. J. (175), v. 7 (18), May 4, p. 876. [W^a, W^m.]

1901 g.—Malaria in the Pacific islands. [Editorial review] <Lancet, Lond. (4047), v. 1, Mar. 23, pp. 875-876. [W^m.]

1901 h.—Inaugural address on the etiology of beri-beri. Delivered before the Epidemiological Society of London on Nov. 15th, 1901 <Ibidem (4082), v. 2, Nov. 23, pp. 1391-1395. [W^m.]

1901 i.—A suggestion for the surgical treatment of chyluria and other forms of filarial lymphatic varix <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Aug., p. 281. [W^m.]

1901 k.—A discussion on malaria and its prevention <Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, pp. 689-690. [W^a, W^m.]

1901 l.—Idem. [Abstract by J. M. Swan] <Phila. M. J. (197), v. 8 (14), Oct. 5, pp. 547-548. [W^a, W^m.]

1901 m.—[Introduction to Celli, Angelo, 1901 a.]

1902 a.—The diagnosis of malaria from the standpoint of the practitioner in England <Lancet, Lond. (4107), v. 1, May 17, pp. 1377-1380. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. Delivered before the Medical Society of London, May 12th, 1902 <Clin. J., Lond. (501), v. 20 (7), June 4, pp. 97-107. [W^m.]

1902 c.—The diagnosis of malaria. [Abstract of 1902 b] <Phila. M. J. (229), v. 9 (22), May 31, pp. 953-954; (240), v. 10 (7), Aug. 16, p. 203. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 b] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (15), Oct. 8, p. 436. [W^m.]

1902 e.—The prevention of malaria. [Read Apr. 9] <J. San. Inst., Lond., v. 23, pt. 2, July, pp. 141-150. [Discussion, pp. 150-163.] [W^m.]

1902 f.—The diagnosis of malaria by the practitioner in a non-malarious country. [Review of 1902 b] <Med. Rec., N. Y. (1657), v. 62 (6), Aug. 9, p. 240. [W^a, W^m.]

1902 g.—[Discussion on dysentery] <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, p. 851. [W^a, W^m.]

1902 h.—The micro-organism of yellow fever. [Letter to editor, dated Sept. 27] <Ibidem (2179), v. 2, Oct. 4, p. 1097. [W^a, W^m.]

1902 i.—The prophylaxis and treatment of beri-beri <J. Trop. M., Lond., v. 5, Oct. 1, pp. 302-308. [W^m.]

1902 k.—Idem. [Abstract by Kiewiet de Jonge] <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 42 (6), pp. 768-771. [W^a.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1902 l.—[Two cases of *Trypanosoma* occurring in the blood of man.] [Secretary's abstract of paper read before Path. Soc. Lond., Nov. 18] <Lancet, Lond. (4134), v. 163, v. 2 (21), Nov. 22, p. 1391. [W^a, W^m.]
- 1902 m.—Report of a case of *Bilharzia* from the West Indies <J. Trop. M., Lond., v. 5, Dec. 15, pp. 384-385. [MS. dated Nov. 10.] [W^m.]
- 1902 n.—Idem <Brit. M. J., Lond. (2190), v. 2, Dec. 20, pp. 1894-1895. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (3), 15. Jan., Litt.-Beilage, p. 18. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 n] <N. York M. J. (1259), v. 77 (3), Jan. 17, p. 121. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of 1902 n, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (1), 27. Feb., Referate, p. 15. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract of 1902 n, by Bassenge] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (6), Juni, p. 293. [W^m.]
- 1903 e.—Tropical diseases; a manual of the diseases of warm climates. New and revised ed. xxiv+756 pp., figs., 2 pls. 12°. London. [W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (2220), v. 2, July 18, pp. 138-139. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Idem. [Review of 1903 e] <Lancet, Lond. (4170), v. 165, v. 2 (5), Aug. 1, pp. 318-319. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Idem. [Review of 1903 e, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (14), 15 sept., pp. 543-545. [W^a, W^m.]
- 1903 i.—The prevention of malaria. [Review of 1902 e] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (2), 20 fév., pp. 173-176. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—The relation of the Panama Canal to the introduction of yellow fever into Asia. [Read Feb. 25] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 22, pp. 60-72. [Discussion, pp. 72-91.] [W^m.]
- 1903 l.—Un peligro para el Asia. [Review of 1903 k] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (3), mar., p. 48. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—The danger of introducing yellow fever into Asia when the Panama Canal is opened. [Abstract of 1903 k] <J. Trop. M., Lond., v. 6 (5), Mar. 2, pp. 76-77. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Idem. [Abstract of 1903 k, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (5), 30 avril, p. 212. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Yellow fever and the Panama canal. [Abstract of 1903 k] <Med. Rec., N. Y. (1692), v. 63 (15), Apr. 11, p. 580. [W^a, W^m.]
- 1903 p.—The menace of the Isthmian canal. [Abstract of 1903 k] <Ibidem (1725), v. 64 (22), Nov. 28, pp. 860-861. [W^a, W^m.]
- 1903 q.—Idem. [Editorial review of 1903 k] <N. York M. J. (1273), v. 77 (17), Apr. 25, pp. 751-752. [W^a, W^m.]
- 1903 r.—Idem. [Abstract of 1903 k, by K. McL.] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 38 (5), May, pp. 182-183. [W^m.]
- 1903 s.—Trypanosomiasis on the Congo <J. Trop. M., Lond., v. 6, Mar. 16, pp. 85-87. [W^a, W^m.]
- 1903 t.—Idem. [Practically same as 1903 s] <Brit. M. J., Lond. (2204), v. 1, Mar. 28, pp. 720-721. [W^a, W^m.]
- 1903 u.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (15), 9. Apr., Litt.-Beilage, p. 90. [W^a, W^m.]
- 1903 v.—Idem. [Abstract of 1903 t] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (16), Apr. 18, p. 1109. [W^a, W^m.]
- 1903 w.—Idem. [Abstract of 1903 t] <N. York M. J. (1272), v. 77 (16), Apr. 18, p. 711. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1903 x.—Idem. [Abstract of 1903 t, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (275), v. 11 (16), Apr. 18, p. 658. [W^a, W^m.]
- 1903 y.—Idem. [Abstract of 1903 s, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (5), 30 avril, p. 215. [W^a, W^m.]
- 1903 z.—Idem. [Abstract of 1903 s] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 51. [W^a, W^m.]
- 1903 aa.—Idem. [Review of 1903 t, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (23), 19. Sept., Referate, p. 737. [W^a, W^m.]
- 1903 bb.—The life-span of *Filaria medinensis* <Brit. M. J., Lond. (2218), v. 2, July 4, p. 11. [W^a, W^m.]
- 1903 cc.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (29), 16. Juli, Litt.-Beilage, p. 178. [W^a, W^m.]
- 1903 dd.—Idem. [Abstract of 1903 bb] <Med. Rec., N. Y. (1706), v. 64 (3), July 18, p. 109. [W^a, W^m.]
- 1903 ee.—Idem. [Abstract of 1903 bb] <N. York M. J. [etc.] (1286), v. 78 (4), July 25, p. 190. [W^a, W^m.]
- 1903 ff.—[Abstract of discussion of trypanosomiasis before the Section of Tropical Diseases, Brit. M. Ass., July 30] <J. Trop. M., Lond., v. 6, Aug. 15, p. 258. [W^a, W^m.]
- 1903 gg.—Trypanosomiasis. [Abstract of 1903 ll] <Lancet, Lond. (4173), v. 2 (8), Aug. 22, p. 542. [W^a, W^m.]
- 1903 hh.—Idem. [Abstract of 1903 ll] <Med. Rec., N. Y. (1711), v. 64 (8), Aug. 22, pp. 313-314. [W^a, W^m.]
- 1903 ii.—Idem. [Review of 1903 ff] <Med. contemp., Lisb., v. 21, 2. s., v. 6 (37), 13 setembro, pp. 298-299. [W^m.]
- 1903 kk.—Idem. [Abstract of 1903 ll] <Ibidem (39), 27 setembro, p. 314. [W^m.]
- 1903 ll.—Discussion on trypanosomiasis. [Read before Brit. M. Ass., July 30] <Brit. M. J., Lond. (2229), v. 2, Sept. 19, pp. 645-648. [W^a, W^m.]
- 1903 mm.—Idem. [Abstract of 1903 ll] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (40), 1. Oct., Litt.-Beilage, p. 238. [W^a, W^m.]
- 1903 nn.—Idem. [Abstract of 1903 ll, by J. P. zum Busch] <Ibidem (46), 12. Nov., p. 862. [W^a, W^m.]
- 1903 oo.—Idem. [Abstract of 1903 ll] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (15), Oct. 10, p. 936. [W^a, W^m.]
- 1903 pp.—Idem. [Abstract of 1903 ll] <N. York M. J. [etc.] (1297), v. 78 (15), Oct. 10, pp. 716-717. [W^a, W^m.]
- 1903 qq.—Idem. [Abstract of 1903 ll, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (17), 30 oct., pp. 655-656. [W^a, W^m.]
- 1903 rr.—Idem. [Abstract of 1903 ll] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 38 (11), Nov., pp. 424-425. [W^a, W^m.]
- 1903 ss.—[Prophylaxie de la malaria] <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r., Brux., v. 8, 2-8 sept. 1902, sect. 7, hyg. colon., p. 40. [W^m.]
- 1903 tt.—[Prophylaxie de la maladie du sommeil] <Ibidem, pp. 63-65. [W^m.]
- 1903 uu.—Malaria. [Secretary's abstract of 1903 ss] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (9), 20 sept., p. 887. [W^a, W^m.]
- 1903 vv.—[Mosquito malarial theory.] [Abstract of 1903 ss] <Sanitarian, N. Y. (408), v. 51, Nov., p. 441. [W^a, W^m.]
- 1903 ww.—The suppression of malaria. [Abstract of 1903 ss] <Med. Rec., N. Y. (1722), v. 64 (19), Nov. 7, p. 743. [W^a, W^m.]
- 1903 xx.—Calabar swellings on the Upper Congo <J. Trop. M., Lond., v. 6, Nov. 16, pp. 347-348. [W^a, W^m.]
- 1903 yy.—Ueber Trypanosomiasis. [Abstract of 1903 t, by Jess] <Berl. tier-ärztl. Wchnschr. (49), 3. Dec., p. 752. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

1903 zz.—The London School of Tropical Medicine. [Abstract of 1904 f] <Brit. M. J., Lond. (2242), v. 2, Dec. 19, pp. 1609-1610. [W^a, W^m.]

1903 aaa.—Sleeping sickness and trypanosomiasis in a European; death; preliminary note <Ibidem (2240), v. 2, Dec. 5, pp. 1461-1462. [W^a, W^m.]

1903 bbb.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (51), 17. Dec., Litt.-Beilage, p. 311. [W^a, W^m.]

1903 ccc.—Idem. [Abstract of 1903 aaa] <N. York M. J. [etc.] (1308), v. 78 (26), Dec. 26, p. 1254. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 aaa, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., p. 22. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 aaa, by Mense] <Arch. f. Schiffa- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (3), März, pp. 137-138. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1903 aaa, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (7-9), 3. Aug., Referate, pp. 283-284. [W^a, W^m.]

1904 d.—Maladies des pays chauds, manuel de pathologie exotique. Trad. de l'anglais par Maurice Guibaud et Jean Brengues et augmenté de notes et d'un appendice par M. Guibaud. ii+776 pp., 114 figs., 2 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1904 e.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1756), v. 66 (1), July 2, p. 32. [W^a, W^m.]

1904 f.—The London School of Tropical Medicine. What it has done, is doing, and hopes to do. [Address delivered Dec. 7, 1903] <Climate, Lond., v. 5 (18), Jan., pp. 12-19, 3 figs. [W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1730), v. 65 (1), Jan. 2, pp. 24-25. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 f] <Med. News, N. Y. (1617), v. 84 (2), Jan. 9, p. 80. [W^a, W^m.]

1904 i.—Schlafkrankheit. [Abstract of 1903 aaa] <Deutsches Kolonial-BI., Berl., v. 15 (1), 1. Jan., p. 22. [Bur. Stat.]

1904 k.—A note on Dr. Primrose's paper on filariasis <Brit. M. J., Lond. (2245), v. 1, Jan. 9, pp. 72-73. [W^a, W^m.] [See Primrose, A., 1903, pp. 1262-1265.]

1904 l.—Recurrent fever associated with spirilla in the blood in a patient from Gibraltar <Ibidem (2253), v. 1, Mar. 5, p. 538, 1 fig. [W^a, W^m.]

1904 m.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (8), 30 avril, p. 361. [W^a, W^m.]

1904 n.—Tropical medicine. [Abstract of paper read before West India Committee in London, Mar. 8] <Brit. M. J., Lond. (2254), v. 1, Mar. 12, p. 624. [W^a, W^m.]

1904 o.—[Discussion on the prophylaxis of malaria] <Ibidem (2281), v. 2, Sept. 17, p. 641. [W^a, W^m.]

1904 p.—[Discussion on the Leishman-Donovan body] <Ibidem, pp. 657-658. [W^a, W^m.]

1904 q.—A practical suggestion for the prevention of ankylostomiasis <Ibidem (2288), v. 2, Nov. 5, p. 1246. [W^a, W^m.]

1904 r.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1776), v. 66 (21), Nov. 19, p. 829. [W^a, W^m.]

1904 s.—Eine Bemerkung über Dr. Primroses Arbeit über Filariasis. [Abstract of 1904 k] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (4), 21. Jan., p. 148. [W^a, W^m.]

1904 t.—[Moustiques et du paludisme.] [Abstract of 1903 ss] <Arch. de parasitol., Par., v. 8 (1), 1^{er} fév., p. 145. [W^a, W^m, W^o.]

1904 u.—Primo caso di malattia del sonno in Europei. [Abstract of 1903 aaa] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (14), 2 feb., pp. 147-148. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

- 1904 v.—Schlafkrankheit und Trypanosomiasis bei einem Europäer. [Abstract of 1903 aaa, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 51 (9), 1. März, p. 401. [W^a, W^m.]
- 1904 w.—Spirilla and recurrent fever. [Abstract of 1904 l] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (8), Apr. 15, p. 129. [W^a, W^m.]
- 1904 x.—A possible new form of Mediterranean fever. [Abstract of 1904 l] <Med. News, N. Y. (1632), v. 84 (17), Apr. 23, p. 795. [W^a, W^m.]
- 1904 y.—Tropical diseases and their causes. [Abstract of lecture delivered at West India Committee Rooms, Mar. 8] <Agric. News, Barbados (53), v. 3, Apr. 23, p. 139. [W^a.]
- 1904 z.—Prevention of tropical diseases. [Abstract of lecture delivered at West India Committee Rooms] <Ibidem (57), v. 3, June 18, p. 198. [W^a.]
- 1904 aa.—Nota sulla filariasi. [Abstract of 1904 k] <Ann. di med. nav., Roma, an. 10, v. 2 (1-2), luglio-agosto, p. 139. [W^m.]
- 1904 bb.—[Discussion of sleeping sickness] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 23, pp. 42-47; 67-70. [W^m.] [See Sambon, Louis, 1904, pp. 16-42.]
- 1905 a.—Discussion on sleeping sickness. [Secretary's abstract of paper read before 72. Ann. Meeting Brit. Med. Ass., Oxford, July 28-29, 1904] <Brit. M. J., Lond. (2277), v. 2, Aug. 20, p. 379. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—A discussion on dysentery. [Review of 1902 g, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 671. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Trypanosoma occurring in the blood of man. [Review of 1902 l, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 709. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Experimental proof of the mosquito-malaria theory. [Review of 1900 f, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 749. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—The parasitology, etiology and prevention of malaria. [Review of 1900 n, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 794. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—[Discussion of ticks and tick-transmitted diseases] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 24, pp. 26-29. [W^m.] [See Nuttall, G. H. F., 1905, pp. 12-26.]
- 1905 g.—[Discussion of the relation of parasitic Protozoa to each other and to human disease] <Ibidem, pp. 105-108. [W^m.] [See McWeeney, E. J., 1905 a.]
- 1905 h.—[Discussion of ankylostomiasis] <Ibidem, pp. 130-133. [W^m.] [See Boycott, 1905, pp. 113-130.]
- 1905 i.—Kala-azar (Splenomegalia tropica). [Abstract of 1905 n] <München. med. Wchnschr., v. 52 (38), 19. Sept., p. 1853. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Abstract of 1905 n] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (48), 30. Nov., p. 1944. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Maladies des pays chauds. [Review of 1904 d, by Scheube] <Ibidem (30), 27. Juli, p. 1208. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Asia's possible danger from yellow fever. [Interview in New York] <Med. Rec., N. Y. (1814), v. 68 (7), Aug. 12, p. 265. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Notes on two cases of febrile tropical splenomegaly (Kala-Azar) and a suggestion <Brit. M. J., Lond. (2341), v. 2, Nov. 11, pp. 1261-1263, figs. a-g. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15, pp. 247-248. [W^a, W^m.]
- 1905 p.—Idem. [Abstract of 1905 n, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (24), 30 déc., p. 1031. [W^a, W^m.]
- 1905 q.—Lectures on tropical diseases; being the Lane lectures for 1905. Delivered at Cooper Medical College, San Francisco, U. S. A., August, 1905. viii+230 pp., figs. 8°. Chicago. [W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Reviewed] <Habana med., v. 9 (2), feb., pp. 14-15. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK—Continued.

1906 b.—Idem. [Review of 1905 q] <Virginia M. Semi-Month., Richmond (237), v. 10 (21), Feb. 9, p. 503. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 q] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (6), Mar. 15, p. 94. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Review of 1905 q] <Lancet, Lond. (4308), v. 170, v. 1 (12), Mar. 24, pp. 836-837. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1905 q] <Brit. M. J., Lond. (2361), v. 1, Mar. 31, pp. 745-746. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1905 q] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (14), Apr. 7, p. 1052. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; & CATTO, JOHN.

1904 a.—A new nematode. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., July 29] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, p. 265. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; & DANIELS, C. W.

1902 a.—The clinical features of trypanosomiasis. [Editorial abstract of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2183), v. 2, p. 1452. [W^a, W^m.]

1903 a.—Remarks on a case of trypanosomiasis <Ibidem (2213), v. 1, May 30, pp. 1249-1252, figs. 1-2, charts 1-2. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by F. Meunil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (11), 30 juillet, pp. 452-454. [W^a, W^m.]

1903 c.—Case of trypanosomiasis. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1701), v. 63 (24), June 15, p. 954. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (25), 18. Juni, Litt.-Beilage, p. 154. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (25), June 20, p. 1759. [W^a, W^m.]

1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1281), v. 77 (25), June 20, p. 1127. [W^a, W^m.]

1904 a.—Il male del sonno in Europei. [Abstract of 1903 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (54), 5 maggio, pp. 570-571. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; DANIELS, C. W.; & ROSS, W. G.

1902 a.—A report of four cases of malaria at the branch seamen's hospital, Royal Albert Dock, treated by arrhénil <J. Trop. M., Lond., v. 5 (24), Dec. 15, pp. 377-381. [W^m.]

1903 a.—Fracâso del arrhénil en el paludismo. [Abstract of 1902 a] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (1), enero, p. 13. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; & GALLOWAY, JAMES.

1894 a.—Remarks on amoebic abscess of the liver. With a report on the pathology <Brit. M. J., Lond. (1735), v. 1, Mar. 31, pp. 676-678, 1 fig. [W^m.]

1894 b.—Ascesso del fegato per infezione amebica. [Abstract of 1894 a] <Riforma med., Napoli, an. 10 (93), v. 2 (18), 21 apr., p. 216. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; & GODLEE, RICKMAN J.

1902 a.—Two cases of filariasis, one treated by a new operation, the other untreated <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 35, pp. 209-210. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Lancet, Lond. (4097), v. 1, Mar. 8, p. 668. [W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; & LOW, GEORGE C[ARMICHAEL].

1904 a.—The Leishman-Donovan body and tropical splenomegaly <Brit. M. J., Lond. (2247), v. 1, Jan. 23, pp. 183-186, figs. 1-11. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (7), Feb. 13, p. 498. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1736), v. 65 (7), Feb. 13, p. 269. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1315), v. 79 (7), Feb. 13, p. 327. [W^a, W^m.]

MANSON, (Sir) PATRICK; & LOW, GEORGE C[ARMICHAEL].—Continued.

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 214-215. [W^a, W^m.]

1904 f.—The Leishman-Donovan body <Brit. M. J., Lond. (2265), v. 1, May 28, p. 1251. [W^a, W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1333), v. 79 (25), June 18, p. 1210. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 f, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (14), 30 juillet, pp. 607-608. [W^a, W^m.]

1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 f] <Med. News, N. Y. (1647), v. 85 (6), Aug. 6, p. 269. [W^a, W^m.]

1904 k.—Idem. [Review of 1904 f, by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (15), 15. Aug., p. 648. [W^a, W^m.]

1904 l.—The Leishman-Donovan body in ulcerated surfaces; a possible route of its escape from the human body <Brit. M. J., Lond. (2270), v. 2, July 2, p. 11. [W^a, W^m.]

1904 m.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 7 (15), Aug. 1, p. 239. [W^a, W^m.]

1904 n.—Idem. [Abstract of 1904 l] <Med. Rec., N. Y. (1758), v. 66 (3), July 16, pp. 108-109. [W^a, W^m.]

1904 o.—Idem. [Abstract of 1904 l] <N. York M. J. [etc.] (1338), v. 80 (4), July 23, p. 183. [W^a, W^m.]

1904 p.—Idem. [Abstract of 1904 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (16), 30 août, p. 675. [W^a, W^m.]

1904 q.—Leishmann-Donovansche Körper und tropische Milzvergrößerung. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (6), 4. Feb., p. 224. [W^a, W^m.]

1904 r.—Die Leishman-Donovanschen Körper. [Abstract of 1904 f] <Ibidem (24), 9. Juni, p. 896. [W^a, W^m.]

1904 s.—Leishmann-Donovansche Körper. [Abstract of 1904 l] <Ibidem (29), 14. Juli, p. 1080. [W^a, W^m.]

MANSON, PATRICK THURBURN. [M. B., London.] [1877-1902.] [For obituary, see J. Trop. M., Lond., 1902, v. 5 (7), Apr. 1, p. 110. [W^m.]]

1901 a.—Experimental malaria; recurrence after nine months <Brit. M. J., Lond. (2115), v. 2, July 13, p. 77. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (188), v. 8 (5), Aug. 3, p. 173. [W^a, W^m.]

MANTEGAZZA.

(1860 a).—Lettere sulla America meridional. Paraguay.

MANTEGAZZA, PAOLO. [Prof. d' antrop., Ist. Sup. di Firenze.]

1871 a.—Elementi d'igiene. 5. ed., ritoccata et accresciuta dall' autore. 678 pp. 12°. Milano. [W^m.]

MANTÉL, PAUL. [Dr., Saint-Omer.]

1904 a.—Des accidents déterminés chez l'homme par certaines espèces d'hirudiniées. [Rapport by J. Comby, 2 déc.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 21, pp. 1149-1151. [W^m.]

1904 b.—Illness caused by leeches. [Abstract of 1904 a] <Lancet, Lond. (4241), v. 167, v. 2 (24), Dec. 10, p. 1686. [W^a, W^m.]

MANTÉY, OTTO.

1880 a.—*Distomum hæmatobium*; die durch dasselbe hervorgerufenen Krankheiten und deren Behandlung. Diss. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Jena. [W^m.]

1881 a.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 7 (32), 6. Aug., p. 444. [W^a, W^m.]

MANTLE, ALFRED.

1906 a.—The influence of the nervous system and external temperature upon certain circulatory changes concerned in the etiology of catarrh, ulcer, and simple dilatation of the stomach, with suggestions as to treatment <Lancet, Lond. (4311), v. 170, v. 1 (15), Apr. 14, pp. 1031-1035. [W^a, W^m.]

MANTOVANI. [Dr.]

1889 a.—Due casi di cisti da echinococco del fegato curati colla corona d' aghi del dottore Vecelli < Riv. veneta di sc. med., Venezia, an. 6, v. 11 (4), ottobre, pp. 345-350. [MS. dated 14 maggio.] [W^m.]

1890 a.—Idem < Boll. d. clin., Milano, v. 7 (4), aprile, pp. 157-161. [W^m.]

MANUECO, E.

1905 a.—Enfermedades producidas por tripanosomas < Vet. españ., Madrid (1707), v. 53 [n. s.], v. 48, 3. época, 20 mar., pp. 122-124; (1709), 10 abril, pp. 150-153; (1712), 10 mayo, pp. 200-202; (1716), 20 junio, pp. 263-266. [W^m.]

(1905 b).—Idem [?] < Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, v. 7, pp. 49-61.

(1905 c).—Idem [?] < Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, v. 66, pp. 297-306.

MANUELIDEN.

(1904 a).—Les ténias; difficultés de leur diagnostic; nécessité d'un examen hématologique dans toute affection du tube digestif qui ne cède pas aux traitements habituels < Gaz. méd. d'Orient, Constant., pp. 130-134. [W^m.]

MANUELL.

(1903 a).—[Ankylostomiasis in Cuba and Mexico] < Rev. méd. de México, v. 14 (11).

1903 b.—Idem. [Abstract] < J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (18), May 2, p. 1234. [W^a, W^m.]

MANUNTA. See Crispo-Manunta.

MANUSSOS & MAURAKES. [Athens.]

1903 a.—Ueber Malaria parasiten. [Review of paper read before Panhellenischer med. Kong. zu Athens, 6.-11. Mai 1901, by Constantin Delta] < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15-16), 27. Juni, Referate, pp. 470-471. [W^a, W^m.]

MANXLAND.

1905 a.—Perforation of the intestines by worms < Vet. Rec., Lond. (1904), v. 18, Nov. 4, p. 317. [W^a, W^m.]

MANZ, W. [Dr. Prof., Freiburg i. B.]

1867 a.—Beitrag zur Kenntniss der Miescher'schen Schläuche < Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 3, pp. 345-356, pl. 20, fig. 5. [W^m.]

1884 a.—Zwei Fälle von *Cysticercus ocularis* < Arch. f. Augenh., Wiesb., v. 13 (2-3), 15. Jan., pp. 198-207. [W^m.]

MANZELLA, E. See Insinna, A.; & Manzella, E.; and Manfredi, L.; Insinna, A.; Simoncini, G. B.; di Stefano, T.; & Manzella, E.; and Manfredi, L.; & Manzella, E.

MANZETTI, A. J. [Dr.]

[1889 a].—Manuel éthéropathique ou nouvelle médecine des familles [etc.]. 5. éd., revue et augmentée. 730 pp. 12°. Gorgier. [W^m.]

MANZI, LUIGI. [Dr.]

1903 a.—L' uso delle reti contro gli anofeli 500 anni avanti Cristo < Lavori Cong. di med. int., Roma, ottobre 1902, v. 12, pp. 474-477. [W^m.]

1904 a.—Gli dei distruttori degli anofeli e l' uso antico delle fumigazione e delle reti contro di essi < Arch. de parasitol., Par., v. 8 (1), 1^{re} fév., pp. 88-109. [W^a, W^m, W^c.]

MARADEI, MARIANO.

1902 a.—Di un raro caso di elmintiasi intestinale da ascaridi lombricoidi. 14 pp. 8°. Castrovillari. [W^m.]

MARAGLIANO, DARIO. [Dr., Asst., Augusta Hospital, Berlin.]

1904 a.—Cisticercio del cervello < Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (34), 20 mar., pp. 359-360. [W^m.]

1904 b.—Hirnzysticerken. [Abstract of 1904 a] < Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (15), 7. Apr., p. 565. [W^a, W^m.]

MARAGLIANO, EDOARDO. [Prof., Univ. Genova.] [See also Mariani, F., 1902 a.]

1900 a.—Hémiplégie et aphasie dans l'helminthiase intestinale < Méd. mod., Par., v. 11 (8), 27 jan., pp. 57-59. [W^m.]

MARAGLIANO, EDOARDO—Continued.

- 1900 b.—Hemiplegia and aphasia in intestinal helminthiasis. [Abstract of 1900 a] <Med. Rec., N. Y. (1528), v. 57 (7), Feb. 17, p. 288. [W^a, W^m.]
 1900 c.—Hemiplegie und Aphasie als Folge intestinaler Helminthiasis. [Transl. of 1900 a] <Allg. Wien. med. Ztg., v. 45 (21), 22. Mai, pp. 234–235; (22), 29. Mai, pp. 246–247. [W^m.]
 1902 a.—Behandlung der Malaria-krankheiten <Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 3. Aufl., v. 1, pp. 359–492. [W^m.]
 1902 b.—Tra carcinoma e malaria <Gazz. d. osp., Milano, v. 23, 1. semestre (18), 23 feb., pp. 147–148. [W^m.]
 1904 a.—L'anguillulosi intestinale in Italia <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (55), 8 maggio, p. 579. [W^m.]

MARAGLIO, AGOSTINO.

- 1857 a.—Sopra un caso di disfagia acuta terminato con la morte. [Letter to Gaetano Strambio, dated 20 marzo] <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 16, 4. s., v. 2 (17), 27 apr., pp. 137–140. [W^m.]

MARAGLIO, ARNALDO. [Dr.]

- 1888 a.—Un caso di echinococco polmonale. [Read 6 maggio] <Comment. Ateneo di Brescia (1888), pp. 95–101. [W^o.]
 1888 b.—Idem <Ateneo med. parmense, Parma, v. 2 (3–4), luglio-ottobre, pp. 294–305. [W^m.]

MARAI DE BEAUCHAMP, PAUL.

- 1905 a.—Études sur les cestodes des sélaciens. Thèse. 90 pp., 22 figs. 8°. Paris. [W^m.]
 1905 b.—Idem <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (4), 1^{er} juillet, pp. 463–539, figs. 1–22. [W^a, W^m.]

MARANDON DE MONTYEL, E.

- 1903 a.—Contribution à l'étude des troubles intellectuels dans l'impaludisme <Rev. de méd., Par., v. 23 (7), juillet, pp. 529–553; (9), 10 sept., pp. 745–764. [W^m.]
 1904 a.—Beitrag zum Studium der intellektuellen Störungen bei der Malaria. [Abstract of 1903 a, by Stern] <München. med. Wehnschr., v. 51 (3), 19. Jan., p. 132. [W^a, W^m.]

MARANO, SALVATORE. [Dr.]

- 1900 a.—Sul trattamento delle carni suine leggermente panicate. Nota sperimentale <Gior. r. Soc. ital. d'ig., Milano, v. 22 (4), 30 apr., pp. 145–154. [W^m.]
 1900 b.—Fütterung mit finnigem Schweinefleische an Hunde. [Abstract of 1900 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 39 (6), Juni, pp. 123–124. [W^a, W^m.]

MARC.

- 1814 a.—Dragoneau <Dict. d. sc. méd., Par., v. 10, pp. 244–252. [W^m.]

MARC, SERG. A. [Dr., St. Petersburg.]

- 1902 a.—Из наблюдений над малярией в Туркестане. [Observation of malaria in Turkestan.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 1 (21), pp. 805–807; (25), pp. 940–945, figs. 1–4. [W^m.]
 1903 a.—К паразитологии и клиник эмиешиханних форм болотной лихорадки. [On parasitology and clinic of the mixed forms of malaria.] [Russian text] <Ibidem, v. 2 (20), 17 maia, pp. 759–763, figs. 1–3; (21), 24 maia, pp. 802–804. [W^m.]
 1903 b.—Die Malaria im Turkestan. Parasitologisch-klinische Studien <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 45 (3), 29. Dec., pp. 365–402, figs. 1–5, pl. 6, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 51 (2), 12. Jan., p. 80. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 b] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (4), 21. Jan., p. 152. [W^a, W^m.]

MARC, SERG. A.—Continued.

1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 b, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, p. 327. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1903 b, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, pp. 337-339. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 b, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (19), 1. Oct., p. 941. [W^a, W^m.]

1904 f.—La malaria nel Turkestan. [Abstract of 1903 b] <Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, v. 15 (5), 1^o marzo, p. 177. [W^m.]

MARCACCI.

(1843 a).—Polistomo sanguicolo umano (emesso da donna emettoica). Note relative a M. S. segnato al N. 108 <Museo anat. fisiöl., Pisano & Lucca.

MARCACCI, GIORGIO. [Dr.]

1878 a.—Poche parole d'introduzione al corso libero di esercizi pratici sull'istologia <Imparziale, Firenze, v. 18 (6), 31 marzo, pp. 234-243. [W^m.]

MARCAS.

1881 a.—[Kyste hydatique du foie.] [Abstract of paper read 20 mars] <Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. (30), pp. 111-113. [W^m.]

MARCÉ, L. V.

1855 a.—Kyste hydatique développé dans la paroi postérieure du thorax; ponction exploratrice; incision; guérison <Gaz. d. hôp., Par., an. 28 (46), 19 avril, p. 181. [W^m.]

MARCEAU, F.

[1900 a].—Note sur le *Karyolysus lacertarum*, parasite endoglobulaire du sang des lézards <13. Cong. internat. de méd., C. r., Par., histol.-embr., pp. 38-40. [W^m.]

1901 a.—Idem <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (1), 20 mars, pp. 135-142, figs. 1-45. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (1-2), 27. Jan., p. 19. [W^a, W^a.]

MARCEL, CH. [Dr.]

1858 a.—Sur des vers intestinaux du Ouistiti. [Read 1^{er} juillet 1857] <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne (1856-57) (41), v. 5, pp. 340-341. [W^c.]

MARCELLO, FERRAND.

(1710 a).—De generatione vermium. 4^o. Poda.

MARCELLUS. See Donatus Marcellus.

MARCELLUS [Empiricus].

1536 a.—De medicamentis empiricis [etc.]. 252 pp., 6 l. 4^o. Basileæ. [W^m.]

1536 b.—Idem. 178 pp., 3 l. 4^o. Basileæ. [W^m.]

(1547 a).—De medicamentis [etc.]. (In Medici antiqui omnes qui latinis [etc.]. 4^o. Venetiis. ff. 83-141.) [W^m.]

(1567 a).—Idem. (In Medicæ artis principes. fol. [Francofurti.] ii, pt. 3, pp. 239-414.) [W^m.]

MARCET.

1815 a.—History of a singular nervous or paralytic affection, etc. Histoire d'une singulière affection nerveuse ou paralytique. [Extract of paper read before Soc. Med.-Chir., Lond., Dec. 18, 1810] <Biblioth. brit., Genève, sc. et arts, an. 20, v. 58, pp. 134-170. [W^c.]

MARCET, W. [Dr., F. R. S.]

1865 a.—Chemical examination of the fluid from the peritoneal cavity of the nematode Entozoa <Proc. Roy. Soc. Lond. (72), v. 14, Feb. 9, pp. 69-70. [W^m, W^c.]

MARCGRAF, GEORG. [1610-1644.]

1648 a.—Historiæ rerum naturalium Brasiliæ, libri octo [etc.]. . 3 p. l., 293 pp., 3 l., figs. (With Piso, Willem. In Historia naturalis Brasiliæ. fol. Lugduni Batavorum & Amstelodami.) [W^c.]

MARCHAIS, M. See Lyon, Gaston; & Loiseau, P., 1904 a.

MARCHAL, E. [Vét., 1^{er} dépôt de remonte de Constantine.]

1895 a.—Notice sur la boucherie militaire de Verdun et guide pratique pour les achats de bétail et l'inspection des viandes dans l'armée. 128 pp. 8°. Paris & Limoges. [W^m.]

1903 a.—Du traitement de la dourine par les cacodylates <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (7), 15 avril, pp. 230-232. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by H. Vallée] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (16-17), 11. März, Referate, pp. 527-528. [W^a, W^m.]

1904 b.—Behandlung der Dourine (Beschülseuche) mit Cacodylsäure. [Abstract of 1903 a, by Zietzschmann] <Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 50. [W^a.]

1904 c.—The treatment of dourine by cacodylates. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (10), June, p. 1016. [W^a.]

1904 d.—La dourine et son traitement <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (7), 15 avril, pp. 231-237. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract by J. Nicolas] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 31 mai, p. 292. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 d, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (36), an. 2, v. 3, 15 juin, p. 663. [W^a.]

MARCHAL, PAUL. [Dr., Prof., Inst. nat. agronom.]

1897 a.—L'équilibre numérique des espèces et ses relations avec les parasites chez les insectes. [Read 30 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (4), 5 fév., pp. 129-130. [W^a, W^m, W^e.]

1902 a.—Le parasitisme des *Inostemma*. [Read 24 fév.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 27 (2), fév., pp. 78-80; (3), mars, p. 81. [W^a.]

(1904 a).—[?] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 2, pp. 257-335, 5 pls.

1906 a.—Poly-embryony in parasitic Hymenoptera. [Review of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 19. [W^a, W^m, W^e.]

MARCHAND. See Mongour & Marchand.

MARCHAND. [Dr. en méd., Saint-Jean d'Angeli.]

1757 a.—Sur les pleuro-péritonéumies qui ont régné à Saint-Jean d'Angeli dans les mois de mars et d'avril de cette année <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 7, août, pp. 134-150. [W^m.]

MARCHAND, EMILE. [Dr., St.-Foy, France; Lauréat de l'Acad. roy. de méd.]

1847 a.—Essai sur l'oxyure vermiculaire <Gaz. d. hôp., Par., an. 20, 2. s., v. 9 (86), 22 juillet, pp. 367-386; (93), 7 août, pp. 395-396; (108), 11 sept., pp. 455-456; (120), 9 oct., pp. 503-505. [W^m.]

1850 a.—Oxyure vermiculaire <Ibidem, an. 23, 3. s., v. 2 (75), 25 juin, pp. 298-299, pls. 1-4. [W^m.]

1855 a.—Notice sur l'oxyure vermiculaire <Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, v. 4, pp. 648-657. [W^m.]

1857 a.—Oxyure vermiculaire. [Abstract of 1855 a] <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 5 (13), 1^{er} juillet, p. 347. [W^m.]

MARCHAND, FÉLIX [JACOB]. [Prof. Dr., med. Fakultät, Univ. Leipzig.] [1846-]

[1870 a].—Ueber die Aetiologie der Malaria-Krankheiten. Diss. 32 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1875 a.—Ein Fall von Infusorien im Typhus-Stuhl <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 64, 6. F., v. 4 (2), 27. Juli, pp. 293-294, pl. 6, fig. 5. [W^a, W^m.]

1879 a.—Ein Fall von sogenannten "*Cysticercus racemosus*" des Gehirns <Ibidem, v. 75, 7. F., v. 5 (1), 1. Jan., pp. 104-112, pl. 2, figs. 5-7. [W^m.]

1880 a.—Cyste, Cystengeschwulst. Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz. (27-30), v. 3, pp. 575-589. [W^m.]

1881 a.—Ueber zwei neue Fälle von *Cysticercus racemosus* des Gehirns <Breslau. ärztl. Ztschr., v. 3 (5), 12. März, pp. 49-52, figs. 1-2. [W^m.]

MARCHAND, FÉLIX [JACOB]—Continued.

1893 a.—Extirpation totale d'un kyste hydatique du foie. [Read 1^{er} mars]
 <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 19 (3), avril, pp. 172-174.
 [W^m.]

1894 a.—Arterien <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., 3. Aufl. (13-14),
 v. 2, pp. 203-268, figs. 9-26. [W^m.]

1894 b.—Cyste, Cystengeschwulst <Ibidem (43-44), v. 5, pp. 256-268. [W^m.]

1894 c.—Ueber das Vorkommen von *Trichomonas* im Harn eines Mannes, nebst
 Bemerkungen über *Trichomonas vaginalis* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasit-
 enk., Jena, v. 15 (19-20), 19. Mai, pp. 709-720, pl. 3, figs. 1-18. [MS. dated
 9. Apr.] [W^a, W^m.]

1894 d.—Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit. [See Miura, K., 1894 a]
 <Ibidem, v. 16 (2), 9. Juli, p. 74. [MS. dated Juni.] [W^a, W^m.]

1903 a.—[Ueber Gehirncysticerken.] [Abstract of discussion of 1904 a]
 <München. med. Wchnschr., v. 50 (51), 22. Dec., pp. 2278-2279. [W^a, W^m.]

1904 a.—Ueber Gehirnzysticerken. Nach einem Vortrag in der medicinischen
 Gesellschaft zu Leipzig. [Read 20. Oct. 1903] <Samml. klin. Vortr., Leipz.,
 n. F. (371), innere Med. (110), pp. 185-208. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Schoenborn] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22
 (19), 1. Juli, pp. 776-777. [W^a, W^m.]

1904 c.—Cysticerken im Gehirn. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med.
 Wchnschr., Leipz., v. 30 (2), 7. Jan., p. 86; discussion, (3), 14. Jan., p. 115.
 [W^a, W^m.]

1904 d.—[Ueber neue Protozoeninfektionen beim Menschen.] [Abstract of
 paper read before Med. Gesellsch. in Leipz., 9. Feb.] <München. med.
 Wchnschr., v. 51 (14), 5. Apr., p. 630. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (23), 2. Juni, p. 869.
 [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 d, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (25),
 16. Juni, p. 449. [W^a, W^m.]

MARCHAND, FÉLIX [JACOB]; & LEDINGHAM, J. C. G. [M. B., M. A., Marischal Col-
 lege, Aberdeen].

1904 a.—Zur Frage der *Trypanosoma*-Infektion beim Menschen <Centralbl. f.
 Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (5), 18. Feb., Originale,
 pp. 594-598, 1 fig. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <München. med. Wchnschr., v. 51 (11), 15. März,
 pp. 488-489. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-
 Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, pp. 327-328. [W^m.]

1904 d.—On the question of *Trypanosoma* infection in man. [Transl. of 1904 a]
 <Lancet, Lond. (4194), v. 166, v. 1 (3), Jan. 16, pp. 149-150, 1 fig. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1314), v. 79 (6), Feb. 6, p.
 278. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 a and 1904 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst.
 Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 214-215. [W^a, W^m.]

1904 g.—*Trypanosoma*-Infektion beim Menschen. [Abstract of 1904 d] <Deutsche
 med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (5), 28. Jan., p. 179. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Ibidem (11), 10. März, pp. 404-405.
 [W^a, W^m.]

1904 i.—Ueber Infektion mit "Leishman'schen Körperchen" (Kala-Azar?) und
 ihr Verhältniss zur Trypanosomen-Krankheit <Ztschr. f. Hyg. u. Infektions-
 krankh., Leipz., v. 47 (1), 31. Mai, pp. 1-40, pls. 1-2, figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1904 k.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (27), 30.
 Juni, p. 1008. [W^a, W^m.]

1904 l.—Idem. [Abstract of 1904 i, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par.,
 v. 2 (14), 30 juillet, p. 608. [W^a, W^m.]

MARCHAND, FÉLIX [JACOB]; & LEDINGHAM, J. C. G.—Continued.

1904 m.—Idem. [Abstract of 1904 i, by Hedinger] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (15), 15. Aug., pp. 647-648. [W^a, W^m.]

1904 n.—Idem. [Review of 1904 i, by Lydia Rabinowitsch] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, pp. 345-346. [W^a, W^m.]

1904 o.—Idem. [Abstract of 1904 i, by Rostoski] <München. med. Wchnschr., v. 51 (34), 23. Aug., p. 1524. [W^a, W^m.]

1904 p.—Sopra l' infezione coi corpiccioli di Leishman e i rapporti di essa colla tripanosomiasi. [Abstract of 1904 i] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 2. semestre (131), 1 nov., p. 1391. [W^m.]

1904 q.—Sull' infezione da tripanosomi nell' uomo. [Abstract of 1904 a] <Ibidem (132), 3 nov., p. 1400. [W^m.]

1905 a.—Zur Frage der Trypanosomen-Infektion beim Menschen. [Abstract of 1904 a, by Bassenge] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (2), 15. Jan., p. 68. [W^a, W^m.]

1905 b.—Ueber Infektion mit "Leishmanschen Körperchen" (Kala Azar?) und ihr Verhältnis zur Trypanosomen-Krankheit. [Abstract of 1904 i, by Globig] <Ibidem (13), 1. Juli, pp. 668-669. [W^a, W^m.]

MARCHANT, GÉRARD.

1902 a.—Kyste hydatique du rein. [Read 18 juin] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 28 (23), 24 juin, pp. 682-683. [W^m.]

MARCHAT, ALEXANDRE. [1875- .]

1901 a.—Des kystes hydatiques des reins. Thèse. 79 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MARCHEGAY, PIERRE. [1871- .]

1897 a.—Symptômes analogues à ceux de la colique hépatique occasionnés par le *Tenia*. Thèse. 35 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MARCHEI, RUGERO.

1896 a.—Ciste da echinococco del fegato, operata e guarita <Riforma med., Napoli, an. 12 (223), y. 3 (73), 26 settembre, pp. 866-869. [MS. dated agosto.] [W^m.]

1896 b.—Idem <Terap. clin., Napoli, v. 5, pp. 458-461. [W^m.]

MARCHESE DE LUNA. See de Luna, G. Marchese.

MARCHETTI, LUIGI. [Dr.]

1903 a.—Caso clinico de echinococco cerebrale <Gazz. med. lomb., Milano, v. 62, pp. 421-425. [W^m.]

DE MARCHI, ANTONIO.

(1859 a).—L' assafetida sperimentata nelle chassia acquosa. Torino.

(1860 a).—Intorno alla *Filaria lachrymalis* delle bestie bovine. Torino.

(1860 b).—Sul meccanismo del curioso fenomeno della giravolta che di frequente accompagna la vertigine idatiginosa <Medico vet., Torino, v. 1, pp. 208-214.

(1861 a).—Memoria o sperimento dell' assafetida nella marciaja. Torino.

(1865 a).—Lettera dissertatoria intorno all' entomata *Trichina spiralis* ed alla trichiniasi. Sarzana.

(1872 a).—Del circolo metamorfico della tenia cenuro, del sacco fibroso, del cenuro cerebrale e della scoperta degli organi meravigliosi che tendono il velo gemmiparo ed incavagliano il sacco fibroso alla sostanza nervosa. 170 pp., 2 pls. Sarzana.

(1872 b).—Difesa dell' opera intorno alla tenia cenuro, lettera 1^a al Prof. A. Papa. 20 pp.

(1874 a).—Idem. Lettera 2^a. 86 pp. 8°. Sarzana.

(1874 b).—Idem. Lettera 3^a. 157 pp. 8°. Sarzana.

DE MARCHI, GULIO.

(1869 a).—Sulla trichinosi <Ann. di med. pubb., Firenze, v. 4, pp. 180-183.

(1879 a).—La *Trichina spirale* e la trichinosi nell' uomo e negli animali. 8° Torino.

- MARCHI, PIETRO. [Prof., zool., Mus. hist. nat., Firenze.] [1833- .]
 (1866 a).—Breve nota sopra due specie di tenia e sulla *Trichina spiralis* <R. Accad. d. Georgofili, Firenze, 18 feb.
 (1866 b).—Idem. Reprint [?]. 13 pp. 8°. Firenze.
 (1867 a).—I vermi parassiti. (*In* Scienza del popolo, 1. s. (2), 44 pp., 2 pls. 8°. Firenze & Milano.)
 (1869 a).—Considerazioni e proposte sulla *Trichina* e sui cisticerchi in relazione colla pubblica salute <R. Accad. d. Georgofili, Firenze.
 1869 b.—Idem. [Abstract] <Igea, Milano, v. 7 (17), 1 settembre, pp. 266-268. [W^m.]
 1870 a.—Sulla *Trichina* e sui cisticerchi in relazione colla pubblica salute; considerazioni e proposte. 11 pp., 1 pl. 8°. Firenze. [W^m.]
 1870 b.—Sopra una tenia della *Loxia curvirostra*. Breve nota. [Read 23 agosto 1869] <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano (1869), v. 12 (3), feb., pp. 534-535, pl. 1. [W^c.]
 1871 a.—Monografia sulla storia genetica e sulla anatomia della *Spiroptera obtusa* Rud. [Read 30 dic. 1866] <Mem. r. Accad. d. sc. di Torino, cl. d. sc. fis. e mat., 2. s., v. 25, pp. 1-30, pls. 1-2, figs. 1-29. [W^c.]
 (1871 b).—Intorno alla maggior frequenza del tenia medio-canellato ed all' uso della carne cruda come cause di esso. [Read 5 feb.] <Atti Accad. d. Soc. med.-fis. fiorentina (1868-71), pp. 93-95.
 1871 c.—Idem <Imparziale, Firenze, v. 11 (6), 16 marzo, pp. 177-182. [W^m.]
 1873 a.—Sopra una specie nuova di *Distomum* trovata nelle intestina del *Delphinus tursio* <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano (1872-73), v. 15 (4), giugno, p. 304, pl. 5, fig. B. [W^c.]
 [1873 b].—Idem. Reprint. 3 pp., 1 pl. 8°. Milano. [W^m.]
 1873 c.—Sopra un nuovo cestode trovato nell' *Ascalobotes mauritanicus* <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano (1872-73), v. 15 (4), giugno, pp. 305-306, pl. 5, fig. A. [W^c.]
 1878 a.—[Cysticerque des geckos.] [Same as 1879 a] <Rev. scient., Par., v. 22, 2. s., an. 8, v. 15, 1. semestre (13), 28 sept., p. 307. [W^a, W^m, W^c.]
 1879 a.—Sur le développement du cysticerque des geckos en cestode parfait chez le *Nrix noctua*. [Abstract of paper read 27 août] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1878), v. 7, p. 757. [W^m, W^c.]
 MARCHIAFAVA, ETTORE. [Asst., Ist. di anat. patol. di Roma.] [1847- .] [See also Celli, Angelo; & Marchiafava, Ettore.]
 1878 a.—Sulle lesioni anatomiche nella infezione palustre <Comment. clin. di Pisa, v. 2 (10-11), ott.-nov., pp. 486-490. [W^m.]
 1880 a.—Studi sulla malaria <Salute, Genova, 2. s., v. 14 (29), 4 nov., pp. 225-226. [W^m.]
 1881 a.—*Anchilostoma duodenale*. [Read 27 feb.] <Bull. r. Accad. med. di Roma, v. 7 (2), feb., pp. 51-57. [W^m.]
 1882 a.—Studi sulla malaria. [Same as 1880 a] <Atti Cong. d. Ass. med. ital., Genova (1880), v. 9, pp. 424-426. [W^m.]
 1890 a.—Etiologia e patogenesi della infezione malarica. [Read 16 ottobre 1889] <Lavori Cong. di med. int., Milano, v. 2, pp. 93-112. [W^m.]
 1890 b.—Idem. [Reviewed by W. Kruse] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (13), 19. Sept., pp. 402-404. [W^a, W^m.]
 1894 a.—Ueber das perniciose Fieber mit gastro-intestinaler Lokalisation. (*In* Mittheilungen aus dem XI. internationalen medizinischen Kongresse in Rom, reported by G. Sanarelli) <Ibidem, v. 16 (8-9), 6. Sept., pp. 355-357. [W^a, W^m.]
 1895 a.—Einwanderung von Ascariden in die Gallenwege. [Abstract of paper read before R. Accad. med. di Roma, 24 feb.] <Wien. med. Presse, v. 36 (14), 7. Apr., p. 547. [W^m.]
 1895 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 16 (57), 15. Juli, p. 642. [W^m.]

MARCHIAFAVA, ETTORE—Continued.

1895 c.—Idem. [Abstract of 1895 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (12), Sept., p. 234. [W^a, W^m.]

1896 a.—Ueber das perniciose Fieber mit gastrointestinaler Lokalisation. [Abstract of 1894 a, by Tangl] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1894), v. 10, p. 486. [W^a, W^m.]

MARCHIAFAVA, ETTORE; & BIGNAMI, AMICO.

1892 a.—Sulle febbri malariche estivo-autunnali <Bull. r. Accad. med. di Roma, v. 18 (5), marzo, pp. 297-464, pls. 1-4. [W^m.]

1892 b.—Idem. Reprint. vii + [3]-169 pp., 4 pls. 8°. Roma. [W^m.]

1892 c.—Ueber die Varietäten der Malaria-Parasiten und über das Wesen der Malaria-Infektion <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (51), 22. Dec., pp. 1157-1160; (52), 29. Dec., pp. 1188-1190. [W^a, W^m.]

1893 a.—The varieties of the parasites of malaria and the nature of malarial infection. [Abstract of 1892 c] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (253), v. 105 (5), May, pp. 577-578. [W^a, W^m.]

1894 a.—On summer-autumn malarial fevers. [Transl. of 1892 a, by J. Harry Thompson, with notes and appendices by the authors.] (In Two monographs on malaria and the parasites of malarial fevers. xxxvi + 234 pp., 2 l., 2 pls., 3 charts. 8°. London.) [W^m.]

1894 b.—Sulle febbri malariche estivo-autunnali. [Abstract of 1892 a, by Bordoni-Uffreduzzi] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1892), v. 8, pp. 419-421. [W^a, W^m.]

[1902 a].—La infezione malarica; manuale per medici e studenti. xvi + 638 pp., figs., 7 pls., 7 l. 8°. Milano. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Hans Ziemann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (9), Sept., pp. 420-423. [W^m.]

MARCHIAFAVA, ETTORE; & CELLI, ANGELO.

1883 a.—Die Veränderung der rothen Blutscheiben bei Malaria-Kranken <Fortschr. d. Med., Berl., v. 1 (18), 15. Sept., pp. 573-575, pl. 2, figs. 1-4. [W^m.]

1883 b.—Idem. Reprint. 3 pp., 1 pl., 4 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1883 c.—Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione da malaria e sulla genesi della melanemia. [Read 2 dic.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, mem. d. cl. di sc. fis., mat. e nat. (1882-83), v. 280, 3. s., v. 18, pp. 381-401, pls. 1-2, figs. A-N. [W^a.]

1884 a.—Idem. Reprint. 23 pp., 2 pls. 4°. Roma. [W^m.]

1884 b.—Les altérations des globules rouges dans l'infection par malaria et la genèse de la mélanémie. [Transl. of 1883 c] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 5 (2), 25 juin, pp. 147-174, pls. 1-2, figs. A-N. [W^m.]

1885 a.—Nuove ricerche sulla infezione malarica <Arch. per le sc. med., Torino, v. 9 (3), pp. 311-340 (pp. 1-30), pls. 1-2. [W^m.]

1885 b.—Annali di agricoltura, 1885. Nuovi ricerche sulla infezione malarica. 32 pp., 2 pls. 8°. Roma. [Reprint of 1885 a.] [W^m.]

1885 c.—Neue Untersuchungen über die Malaria-Infektion. [Transl. of 1885 a, by Carl Guenther] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 3 (11), 1. Juni, pp. 339-354, pls. 3-4. [W^m.]

1885 d.—Weitere Untersuchungen über die Malaria-Infektion. [Transl. of 1886 a, by Carl Guenther] <Ibidem (24), 15. Dec., pp. 787-806, pl. 3, figs. 1-47. [W^m.] [Also reprint: W^m.]

1886 a.—Studi ulteriori sulla infezione malarica <Arch. per le sc. med., Torino, v. 10 (2), pp. 185-211 (pp. 1-27), pl. 6, figs. 1-31. [W^m.]

1888 a.—Sulla infezione malarica. Memoria quarta <Ibidem, v. 12 (2), pp. 153-175 (pp. 1-23), pl. 7, figs. 1-6. [W^m.]

1888 b.—Per la storia dei moderni studi sulla natura della malaria <Ibidem, pp. 176-189 (pp. 24-37). [W^m.]

MARCHIAFAVA, ETTORRE; & CELLI, ANGELO—Continued.

1888 c.—Sur l'infection malarienne. [Transl. of 1888 a] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 9 (3), 25 mai, pp. 285-305, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]

1888 d.—Note sur les études modernes de l'étiologie de la fièvre malarienne. [Transl. of 1888 b] <Ibidem, pp. 306-318. [W^m.]

1888 e.—Sur l'infection malarienne. Notes sur les études modernes de l'étiologie de la fièvre malarienne. 35 pp., 1 pl., 6 figs. 8°. Turin. [Reprint of 1888 c and 1888 d.] [W^m.]

1888 f.—On the alterations in the red globules in malaria infection, and on the origin of melanæmia. Transl. and edited by Edward Drummond. [Transl. of 1883 c] <Select. Monog., New Sydenham Soc., Lond., v. 121 (2), pp. 57-83. [W^m.]

1888 g.—Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Councilman: "Neuere Untersuchungen über Laveran's Organismus der Malaria," No. 12 und 13 dieser Zeitschrift <Fortschr. d. Med., Berl., v. 6 (16), 15. Aug., pp. 615-616. [W^a, W^m.] [See Councilman, 1888 a.]

1888 h.—Idem. [Abstract by Wesener] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (15), 6. Oct., p. 459. [W^a, W^m.]

DE MARCHIAS.

(1727 a).—Voyage en Guinée, 1725-27.

MARCHIOLI, GIOVANNI. [Direttore di Ospedale civile di Sonato.]

1882 a.—Studio ed osservazioni sopra i parassiti del cervello <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 42, 8. s., v. 4 (38), 23 settembre, pp. 383-384; (40), 7 ottobre, pp. 403-405. [W^m.]

1882 b.—Idem. Reprint. 15 pp. 8°. Milano. [W^m.]

MARCHOUX, ÉMILE. [Dr., Méd. principal des colonies.] [1862- .] [See also Mesnil, Félix; & Marchoux, Émile.]

1897 a.—Le paludisme au Sénégal. [Read 17 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (26), 23 juillet, pp. 752-754. [Discussion, p. 754.] [W^a, W^m, W^c.]

1897 b.—Le paludisme au Sénégal <Arch. de méd. nav., Par., v. 68 (4), oct., pp. 288-308. [W^m.]

1897 c.—Le paludisme au Sénégal <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 11 (8), 25 août, pp. 640-662, pl. 18, figs. 1-42. [W^a, W^m.]

1898 a.—Idem. [Abstract by Seifert] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 19 (45), 12. Nov., p. 1147. [W^m.]

1898 b.—Note sur un rotifère (*Philodina parasitica* n. sp.) vivant dans le tube digestif de larves aquatiques d'insectes. [Read 9 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (25), 15 juillet, pp. 749-750. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Au sujet de la transmission du paludisme par les moustiques <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 2 (1), jan.-mars, pp. 22-25. [W^m.]

1899 b.—Processus de reproduction sexuée chez les hématozoaires du genre *Laveriana* Grassi et Feletti (*Halteridium* Labbé). [Read 11 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 10. s. [11. s.], v. 6 [v. 1] (9), 17 mars, pp. 199-201. [W^a, W^m, W^c.]

1899 c.—Note sur la dysenterie des pays chauds. [Read 4 nov.] <Ibidem, 11. s., v. 1 (32), 10 nov., pp. 870-871. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Idem <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 3 (1), jan.-mars, pp. 129-131. [W^m.]

1900 b.—Au sujet de la transmission du paludisme par les moustiques. [Review of 1899 a, by Ch. Firket] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (5), p. 331. [W^m.]

[1900 c].—Du mode de transmission du dragonneau. [Read 4 août] <13. Cong. internat. de méd., C. r., Par., sect. bacteriol. & parasitol., pp. 95-96. [W^m.]

1900 d.—*Piroplasma canis* in the dogs of Senegal. [Abstract of 1900 e] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (6), Sept., p. 452. [W^a, W^m, W^c.]

1900 e.—*Piroplasma canis* (Lav.), chez les chiens du Sénégal <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (4), 2 fév., pp. 97-98, figs. 1-9. [W^a, W^m, W^c.]

MARCHOUX, ÉMILE—Continued.

- 1900 f.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (5), p. 330. [W^m.]
- 1901 a.—Idem. [Same as 1900 e] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 4 (2), avril-juin, pp. 296-298, figs. 1-9. [W^m.]
- 1902 a.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (20), 29. Dec., Referate, pp. 624-625. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Note sur la dysenterie des pays chauds. [Review of 1899 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, pp. 532-533. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Prophylaxie de la maladie du sommeil <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r., Brux., v. 8, sec. 7, hyg. colon., pp. 1-4. [W^m.]
- 1904 a.—Fièvre hémoglobininurique et quinine <Caducée, Par., v. 4 (16), 20 août, p. 215. [W^m.]

MARCHOUX, ÉMILE; & SALIMBENI.

- 1903 a.—Le spirilliose des poules <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 17 (9), 25 sept., pp. 569-580. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (1), jan., pp. 47-49. [W^a, W^m.]

MARCHOUX, ÉMILE; SALIMBENI; & SIMOND, P. L.

- 1903 a.—La fièvre jaune. Rapport de la mission française <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 17 (11), 25 nov., pp. 665-731, pl. 15, figs. 1-28. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—La fiebre amarilla. [Abstract of 1903 a, by Juan Guiteras] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (12), dic., pp. 221-231. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—La fièvre jaune. Rapport de la mission française. [Same as 1903 a] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (2), avril-juin, pp. 141-214, pl. 1, figs. 1-28. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by C. Firket] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (5), Mai, pp. 228-231. [W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (18), 15. Sept., pp. 907-909. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 a, by F.-H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (9), 20 sept., pp. 796-798. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 a, by E. Vallin] <Ibidem (10), 20 oct., pp. 942-945. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (47), 21. Nov., Litt.-Auszüge, pp. 61-62. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—The report of the French yellow fever commission operating at Rio de Janeiro, Brazil. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (1) Jan. 2, pp. 38-39. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Ibidem (15), Apr. 9, p. 983. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Ibidem (21), May 21, pp. 1369-1371. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (4), Jan. 23, p. 161. [W^a, W^m.]
- 1904 l.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Pub. Health Rep., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., v. 19 (22), May 27, pp. 1019-1023. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Pub. Health, Phila., v. 8 (8), June, pp. 221-223. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Investigation of yellow fever. Abstract of report of the French yellow fever commission operating at Rio de Janeiro, Brazil. [Abstract of 1903 a] <Ann. Rep. Surg.-Gen., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., pp. 399-403. [W^a, W^m.]
- 1904 o.—Yellow fever. [Abstract of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2257), v. 1, Apr. 2, Epit. Cur. Med. Lit., p. 56. [W^a, W^m.]

MARCHOUX, ÉMILE; & SIMOND, P. L.

1904 a.—La fièvre jaune <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., pp. 1-10; (2), 30 jan., pp. 49-56. [W^a, W^m.]

1904 b.—A febbre amarella. [Transl. of 1904 a] <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (11), 15 mar., pp. 106-109; (14), 8 abril, pp. 138-141. [W^m.]

1905 a.—La transmission héréditaire du virus de la fièvre jaune chez le *Stegomyia fasciata*. [Read 29 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (27), 4 août, pp. 259-260. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (18), 30 sept., pp. 752-753. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (22), 30. Nov., p. 908. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (16), 21. Apr., p. 263. [W^a, W^m.]

1906 b.—Études sur la fièvre jaune. Deuxième mémoire <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 20 (1), 25 jan., pp. 16-40. [W^a, W^m.] [See also Marchoux; Salimbeni; & Simond, 1903 a.]

1906 c.—Idem. Troisième mémoire <Ibidem (2), 25 fév., pp. 104-148, 2 figs., 5 charts. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. Quatrième mémoire <Ibidem (3), 25 mars, pp. 161-205, pls. 3-23. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 c, by L. Tanon] <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., v. 18 (2), mars, pp. 290-291. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (12), Mar. 24, p. 917. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Abstract of 1906 c, by Luedke] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechsels, Berl. & Wien, v. 7, n. F., v. 1 (11), Juni, p. 346. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Abstract of 1906 d, by Luedke] <Ibidem (12), Juni, pp. 396-397. [W^a, W^m.]

1906 i.—Idem. [Abstract of 1906 b, 1906 c, and 1906 d, by Ph. Pagniez] <Presse méd., Par., v. 14 (62), 4 août, p. 500. [W^a, W^m.]

1906 k.—Estudios sobre fiebre amarilla. [Review of 1906 b] <Rev. de med. trop., Habana, v. 7 (3), marzo, pp. 46-52. [W^a, W^m.]

1906 l.—Yellow fever and mosquitoes. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (10), May 15, p. 157. [W^a, W^m.]

1906 m.—Gelbfieber. [Abstract of 1906 b, by Dieudonné] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (21), 24. Mai, p. 855. [W^a, W^m.]

1906 n.—Idem. [Abstract of 1906 c and 1906 d, by Dieudonné] <Ibidem (29), 19. Juli, p. 1174. [W^a, W^m.]

1906 o.—Final installment of report on yellow fever by French commission to Brazil. [Abstract of 1906 d] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (21), May 26, p. 1651. [W^a, W^m.]

1906 p.—Etiology of yellow fever. [Abstract of 1906 b] <Brit. M. J., Lond. (2372), v. 1, June 16, Epit. Cur. Med. Lit., p. 88. [W^a, W^m.]

1906 q.—Yellow fever and its transmission by biting flies (*Stegomyia fasciata*). [Review of 1906 d] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (3), July, pp. 348-350. [Published Aug.] [W^a.]

1906 r.—Studien über das Gelbfieber. [Abstract of 1906 b and 1906 c] <München. med. Wchnschr., v. 53 (29), 17. Juli, p. 1431. [W^a, W^m.]

1906 s.—The hereditary transmission of the virus of yellow fever in the *Stegomyia fasciata*. [Transl. of 1905 a] <Bull. 15, Yellow Fever Inst., Sect. B, Wash., Jan., pp. 114-115. [W^m, Lib. Stiles.]

MARCIALIS, EPISIO.

1892 a.—Saggio d' un catalogo metodico dei principali e più comuni animali invertebrati della Sardegna < Boll. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, v. 1 (6), pp. 246-282. [W^m, W^c.]

MARCINOWSKI, K.

1903 a.—Das untere Schlundganglion von *Distoma hepaticum* < Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 37, n. F., v. 30, pp. 544-550, pl. 27, figs. 1-5. [W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract by E. Schoebel] < Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (76), v. 19 (4), 20. Mai, p. 477. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Charles A. Kofoid] < J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (6), June, p. 2391. [W^a.]

1903 d.—Idem. [Review of 1903 a, by F. Braem] < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (23), 19. Sept., Referate, pp. 738-739. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Max. Braun] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., pp. 21-22. [W^a, W^a.]

MARCKS, GUSTAV.

[1872 a].—Ueber *Echinococcus* im Gehirn. Diss. 27 pp., 11. 8°. Halle. [W^m.]

MARCO, R. GONZÁLEZ.

1902 a.—Ligeras nociones de la pyroplasmosis < Vet. españ., Madrid (1627), v. 50 [n. s.], v. 45, pp. 645-647. [W^a.]

MARCONI.

1888 a.—Rogna sarcoptica nel dromedario < Gior. di vet. mil., Udine, v. 1 (5), 31 maggio, pp. 152-153. [W^m.]

MARCONI, GIUSEPPE. [Prof. Dr., Direttore, clin. med. vet., r. Univ., Pisa.]

1898 a.—Anemia prodotta dall' *Anchilostoma duodenale* nel cane < Riforma vet., Napoli, v. 1 (1), gennaio, pp. 5-11. [* * *] [W^a.]

1898 b.—Anämie infolge des *Anchilostomum duodenale* beim Hunde. [Transl. of 1898 a] < Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, v. 23 (11), Nov., pp. 485-486. [W^m.]

1901 a.—Eine secundäre Anämie bei Hunden und Schweinen. [Abstract of 1898 a] < Thierarzt, Wetzlar, v. 40 (3), März, pp. 63-65. [W^a, W^m.]

1902 a.—*Anchilostomum duodenale* által okozott kevésszerűség kutyában. [Abstract of 1898 a] < Veterinarius, Budapest, v. 25 (22), nov. 15, p. 703. [W^a.]

[1905 a].—Enciclopedia italiana di veterinaria. Microbiologia generale e tecnica microbiologica. xv + 430 pp., 43 figs. 12°. Milano. [W^m.]

MARCONNET, FERDINAND.

1891 a.—Observation d'un kyste hydatique du poumon < Progrès méd., Par., v. 19, 2. s. (26), v. 13, 27 juin, pp. 517-520; (27), v. 14, 4 juillet, pp. 1-5, figs. 1-10. [W^m.]

1891 b.—Idem. Reprint. 30 pp., 10 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

1891 c.—Idem < Écho méd., Toulouse, 2. s., v. 5 (32), 8 août, pp. 373-377; (33), 15 août, pp. 385-389; (34), 22 août, pp. 397-401. [W^m.]

MARCUS, E. [Dr., Frankfurt-a.-M.]

1881 a.—Durchborung des Darmes durch Rundwürmer < Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 29 (5-6), 28. Sept., pp. 601-606. [W^m.]

MARCUS, HARRY. [Dr., Zool. Inst., München.]

1905 a.—Ueber Samen und Eibildung bei *Ascaris mystax*. Vorläufige Mitteilung. [Read 6. Juni] < Sitzungs-b. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, v. 21, pp. 39-44, figs. 1-3. [W^m.]

1905 b.—Ein Rhachiskern bei Ascariden < Biol. Centralbl., Leipz., v. 25 (14), 15. Juli, pp. 479-482, figs. 1-3. [W^m, W^c.]

1906 a.—Rachis nucleus in *Ascaris*. [Abstract of 1905 b] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 177. [W^a, W^m, W^c.]

(1906 b).—Ei und Samenreife bei *Ascaris canis* (Werner), *Asc. mystax* < Arch. f. mikr. Anat. [etc.], Bonn, v. 68, pp. 441-490, 2 pls., 10 figs.

MARCUS, PHILIPPUS MARCUS.

1683 a.—De lumbricis < Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1682), Decur. 2, An. 1, Obs. 120, pp. 306-309. [W^m.]

MARCUSE, JULIAN. [Dr., Mannheim.]

1899 a.—Ueber Nicotianaseife < Therap. Monatsh., Berl., v. 13 (12), Dec., pp. 662-664. [W^m.]

1900 a.—Treatment of scabies. [Abstract of 1899 a] < Med. News, N. Y. (1408), v. 76 (1), Jan. 6, pp. 19-20. [W^a, W^m.]

1900 b.—Tobacco soap for scabies. [Abstract of 1899 a] < Vet. J., Lond., o. a. (298), v. 50, v. 1 (4), Apr., pp. 234-235. [W^a, W^m.]

MARCY, E. E. [M. D.]

1850 a.—The homœopathic theory and practice of medicine. xvi + 631 pp. 8°. New York. [W^m.]

MARCY, E. E.; & HUNT, F. W.

1868 a.—The homœopathic theory and practice of medicine. v. 1, xxxii + 33-944 pp. 8°. New York. [W^m.]

1868 b.—Idem. v. 2, viii + [9]-952 pp. 8°. New York. [W^m.]

VON MARCZELL, JOSEF. [Dr.]

1893 a.—Ein Fall von *Echinococcus* des Gehirns unter den Symptomen einer fortschreitenden Hirnparalyse verlaufend < Wien. med. Bl., v. 16 (37), 14. Sept., pp. 474-475. [W^m.]

MAREK, JÓZSEF. [Dr., Budapest.]

1903 a.—Ujabb adatok a lovak tenyésztésének ismeretéhez < Állat. lapok, Budapest, v. 26 (12), junius 15, pp. 393-400; (13), julius 1, pp. 425-434, fig. 1; (14), julius 15, pp. 457-467, figs. 2-3; (15), aug. 1, pp. 483-493. [W^a.]

1903 b.—Klinikai közlemények < Ibidem (21), nov. 1, pp. 675-684; (22), nov. 15, pp. 707-717; (23), dec. 1, pp. 739-750. [W^a.]

1904 a.—Nouvelle contribution à l'étude de la dourine. [Author's abstract of 1903 a] < Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (28), an. 2, v. 3, 15 fév., pp. 200-202. [W^a.]

1904 b.—Trois cas d'hémoglobininémie chez le cheval. [Author's abstract of 1903 b, pp. 675-684] < Ibidem (37), an. 2, v. 4, 1^{er} juillet, pp. 24-25. [W^a.]

1904 c.—Transmission de la gale sarcoptique du porc au bœuf. [Author's abstract of 1903 b, pp. 707-717] < Ibidem (38), 15 juillet, p. 77. [W^a.]

1904 d.—Sur l'article "Trypanosomoses d'Algérie," de MM. Schneider et Buffard < Ibidem (39), 1^{er} août, pp. 114-116. [W^a.]

1904 e.—Klinische Mittheilungen < Ztschr. f. Thiermed., Jena, v. 8 (3-4), pp. 282-288. [W^a, W^m.]

MARENBACH, HERMANN.

1889 a.—Beiträge zur Histologie des *Echinococcus multilocularis*. Diss. 26 pp. 8°. Giessen. [W^m.]

MARENBACH, OTTO. [1877- .]

1901 a.—Die Behandlung der Scabies mit Eudermol. Diss. 22 pp. 8°. Bonn. [W^m.]

VON MARENZELLER, EMIL EDLER. [Dr. med., k. k. naturh. Hofmus., Wien.] [See also von Graff, Ludwig; von Lendenfeld, Robert; & von Marenzeller, Emil Edler.]

1895 a.—*Myxostoma asterie* n. sp., ein Endoparasit von *Asterias*-Arten. [Secretary's abstract of remarks, 11. Juli] < Anz. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 32 (18), pp. 192-193. [W^a.]

1900 a.—Thiere im Blute des Menschen und ihre Wirkungen < Schrift. d. Ver. z. verb. naturw. Kennt. in Wien (1899-1900), v. 40, pp. 83-117. [W^a, W^m.]

MÁRER, JOSEPH. [Dr., Nagyszécsény.]

1903 a.—Helminthiasis meningitiformis < Aerzt. Rundschau, München, v. 13 (33), 15. Aug., pp. 433-435. [W^m.]

MARESCAUX, OSCAR.

1903 a.—How to get rid of ticks on cattle. [Extract from Proc. Jamaica Agric. Soc., Feb. 21] <Agric. News, Barbados (24), v. 2, Mar. 14, p. 88. [W^a.]

MARESCH, RUDOLF. [Dr., Inst. path. Histol. u. Bakteriolog., Wien.]

1905 a.—Ueber die feinere Struktur der Negrischen Körper <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (25), 22. Juni, pp. 659–660, 6 figs. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Grassmann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (27), 4. Juli, p. 1304. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (27), 6. Juli, p. 1083. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by R. Bernstein] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (22), 1. Aug., p. 644. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Alkan] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 13 (37), 16. Sept., pp. 618–619. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Abstract of 1905 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., p. 789. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by K. Landsteiner] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (3), 15. Feb., pp. 95–96. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 a, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (6–8), 22. Mai, Referate, pp. 212–213. [W^a, W^m.]

1906 c.—A Negri-testeckék finomabb szerkezetéről. [Review of 1905 a] <Állat. lapok, Budapest, v. 29 (11), mar. 17, p. 124. [W^a.]

MARESCHAL.

1828 a.—Note . . . sur des vers hydatides <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 4, pp. 60–62. [W^m.]

MARESCHAL DE ROUGÈRES. [Maitre en chir. à Plancoët en Bretagne.]

1769 a.—Observations sur quelques maladies compliquées de vers <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 30, jan., pp. 44–56. [W^m.]

MARESI. [Dr.]

1903 a.—L'anchilostomiasi nel circondario di Conegliano. [Abstract of paper read before Soc. di sc. med. di Conegliano] <Riv. veneta di sc. med., Venezia, an. 20, v. 38 (8), 30 apr., pp. 360–361. [W^m.]

MARFAN. [See also Notta, Maurice; & Marfan.]

1886 a.—Recherches histologiques et expérimentales sur le *Tenia solium* fenêtré. [Read 22 jan.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 61, 4. s., v. 11, jan., pp. 65–71. [W^m.]

1886 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 14, 2. s., v. 3 (11), 13 mars, pp. 217–219. [W^m.]

1886 c.—Recherches sur un *Tenia solium* fenêtré. [Read 13 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 38, 8. s., v. 3 (6), 19 fév., pp. 63–64. [W^a, W^m, W^e.]

1886 d.—Idem. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 6 (7), 17 fév., p. 65. [W^m.]

MARGGRAF, GODOFREDUS LEBRECHT.

[1799 a].—De morbis a vermibus intestinalibus oriundis. Diss. 19 pp. 4°. Vitebergæ. [W^m.]

MARGOSSIAN, ARSHAG D. [Fall River, Mass.]

1900 a.—An unusual dose of oleoresin of male fern. [Letter to editor] <Phila. M. J., v. 6 (19), Nov. 10, p. 879. [W^a, W^m.]

MARGUET, ÉMILE. [1853– .]

1888 a.—Kystes hydatiques des muscles volontaires. Histoire naturelle et clinique. Thèse. 370 pp., 3 pls. 4°. Paris. [W^m.]

1888 b.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (22), 24. Nov., pp. 681–682. [W^a, W^m.]

MARI, GABRIELE. [Dr. med. vet., Anghiari, Arezzo.]

1879 a.—Su di un caso di morte istantanea di una vacca per cisti di echinococco al cuore <Clin. vet., Milano, v. 2 (9–10), sett.–ott., pp. 219–220. [W^m.]

- MARIANI, FILIPPO. [Docente di patol., Univ. Genova.]
 [1902 a].—Compendio di medicina interna e di terapia razionale. Con prefazione del Edoardo Maragliano. xi + 731 pp., 58 figs. 24°. Milano. [W^m.]
 1902 b.—La profilassi antimalarica a Foro Appio (Palude Pontina) <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 391-398. [W^m.]
 1903 a.—Sull' assorbimento e sull' eliminazione della chinina e dei suoi sali. Nota preventiva <Ibidem, v. 4, pp. 72-81, 2 charts. [W^m.]
 1903 b.—La campagna antimalarica a Foro Appio nell' Agro Pontino nell'autunno 1902 <Ibidem, pp. 356-376. [W^m.]
 1904 a.—Sull' azione antiperiodica degli alcaloidi secondari della chinina <Ibidem, v. 5, pp. 151-210. [W^m.]
 1904 b.—L' assorbimento e l' eliminazione della chinina e de' suoi sali. Deduzioni per la terapia e la profilassi dell' infezione malarica <Ibidem, pp. 211-258. [W^m.]
 1904 c.—[Sur l'action antipériodique des alcaloïdes secondaires de la quinine.] [Abstract of 1904 a, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., p. 719. [W^a, W^m.]
 1904 d.—[Sur l'absorption et l'élimination de la quinine et de ses sels.] [Abstract of 1904 b, by E. Sergent] <Ibidem, p. 719. [W^a, W^m.]
 MARIANI, JUAN MANUEL. [Dr., Médico de número del Hospital de la Princesa.]
 1888 a.—Quistes hidatídicos abdominales <Rev. de med. y cirug. práct., Madrid (278), an. 12, v. 22, 22 enero, pp. 57-67; (279), 7 feb., pp. 121-133; (281), 7 mar., pp. 236-243. [W^m.]
 MARIANO & GONZÁLES, J.
 (1905 a).—La anquilostomiasis, ó anemia de los mineros. [Nota del Sr. Iglesia] <An. r. Acad. de med., Madrid, v. 25, pp. 62-71. [W^m.]
 MARIANO, MARIO. [Dr., Ist. zool., r. Univ. Parma.]
 (1902 a).—Di una nuova specie di acaro dell'ordine dei Metastigmata, gen. *Argas* (*Argas andresi*, n. sp.). 6 pp. Camerino.
 1904 a.—Idem [?] <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (22), 28. Juni, pp. 704-706. [MS. dated giugno 1902.] [W^a, W^m.]
 MARIE. [Chirurg. de première classe.]
 1806 a.—Observation sur une fièvre putride vermineuse, qui a régné à Ravennes, St.-Alberto et Cervia, où de douzième régiment de dragons étoit cantonné pendant l'été de l'An X. [Read 2 prairial, An. XII] <J. gén. de méd., Par. (99), an. 9, v. 21, pp. 250-256. [W^m.]
 MARIÉ & DUBOIS.
 1883 a.—Note sur l'action vermifuge du santolate de soude administré par la voie hypodermique. [Abstract of paper read 8 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 35, 7. s., v. 5 (37), 15 déc., p. 640. [W^m.]
 MARIE, A.
 1904 a.—Note sur la rage chez les oiseaux <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (12), 1^{er} avril, pp. 573-575. [W^a, W^m, W^c.]
 MARIE, R.
 1897 a.—Filariose <Manuel de méd. (Debove & Achard), Par., v. 9, mal. inf., pp. 490-500. [W^m.]
 (1898 a).—Adénolymphocite inguino-crurale d'origine filarienne; examen histologique <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 24, pp. 807-809. [W^m.]
 MARIE, R.; & TOUCHARD.
 (1893 a).—Kystes hydatiques du poulmon. [Read 12 mai] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 68, 5. s., v. 7 (15), mai-juin, pp. 372-376. [W^m.]
 MARIGUES.¹
 (?).—Historie der Natur. v. 3, pt. 2, p. 180.
 MARIGUES.²
 1778 a.—Observation sur des vers ténia trouvés dans le ventre de quelques lapins sauvages <Obs. sur la phys. [etc.], Par., v. 12 (2), sept., pp. 229-231, pl. 2, fig. 3. [W^c.]

MARIN.

(1905 a).—Deux observations des kystes hydatiques du foie. [Rap. de P. Delbet] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 31, pp. 1136-1143. [W^m.]

MARINI, C. B. CAROLUS.

1828 a.—De vermibus in corpore humano. Diss. 24 pp. 8°. Herbpoli. [W^m.]

1870 a.—Cisticerco nel vitreo dell' occhio sinistro <Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, v. 18 (10-12), 10, 20 & 30 aprile, pp. 241-244. [W^m.]

(1870 b).—Idem. [Abstract ?] <Gior. ital. di oftalmol. d. Borelli, v. 13, p. 147.

DE MARINIS, DOMINICO.

1678 a.—Diss. philos.-med. de re monstrosa a capuccino Pisauri per urinam excreta, plura de sanguinis grumis, polypis, serpentibus, ac precipue de vermibus in corpore humano procreatis non in jucunda complectens. 9 p. l., 143 pp. 24°. Romæ. [W^m.]

DE MARINIS, FEDERICO. [Dr.]

1904 a.—Sul *Cenurus cerebralis* e *serialis*. [Abstract of remarks, 19 mar.] <Gior. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, v. 53 (13), 26 mar., pp. 298-299. [W^a, W^m.]

1906 a.—Echinococchi al cuore. [Remarks, 17 mar.] <Ibidem, v. 55 (12), 24 mar., pp. 276-277. [W^a, W^m.]

MARINO, F. [Dr.]

1904 a.—Coloration des protozoaires et observations sur la neutrophilie de leur noyau <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 18 (12), 25 déc., pp. 761-766, pl. 9, figs. 1-8. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (2), 30 jan., p. 60. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by G. Seliber] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (84), v. 21 (4), 31. März, pp. 491-492. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (12), 3. Juni, pp. 475-476. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (22), 15. Nov., pp. 1162-1163. [W^a, W^m.]

1905 e.—Staining Protozoa. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 264-265. [W^a, W^m, W^c.]

1905 f.—Au sujet de la coloration des protozoaires. Réponse à l'article ci-dessus de M. G. Giemsa <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 19 (5), 25 mai, pp. 351-352. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (12), 15. Juni, p. 660. [W^a, W^m.]

MARINUS, JEAN-ROMUALD. [1800-1874.]

[1830 a].—De *Tenia*. Thèse (Ghent). 29 pp., 1 pl. 4°. Bruxelles. [W^m.]

1869 a.—Rapport de la commission chargée d'examiner le mémoire de M. le docteur Dupont, intitulé: Du *Tenia* et de son traitement par l'émulsion de semences de citrouille <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 3. s., v. 3 (7), pp. 626-632. [W^m.]

MARION, A. F.

1870 a.—Recherches zoologiques et anatomiques sur des nématodes non parasites, marins <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 5. s., v. 13, art. 14, mai-juin, 100 pp., pls. 16-26. [W^a.]

1870 b.—Additions aux recherches sur les nématodes libres du Golfe de Marseille <Ibidem, v. 14, art. 1, juillet, 16 pp., pl. 20, figs. 1-3 a. [W^a.]

1872 a.—Recherches sur les animaux inférieurs du Golfe de Marseille <Ibidem, v. 17, art. 6, déc., 23 pp., pl. 17, figs. 1-10. [W^a.]

1875 a.—Révision des nématodes du Golfe de Marseille <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 80 (8), 22 fév., pp. 499-501. [W^a, W^m, W^c.]

1875 b.—Anatomie d'un type remarquable du groupe des némertiens (*Drepanophorus spectabilis*) <Ibidem (13), 5 avril, pp. 893-895. [W^a, W^m, W^c.]

MARION, A. F.—Continued.

1875 c.—Revision of the nematoids of the Gulf of Marseilles. [Transl. of 1875 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (88), 4. s., v. 15, Apr., pp. 306-307. [W^a.]

1875 d.—Anatomy of a remarkable type of the group of nemertians (*Drepanophorus spectabilis*). [Transl. of 1875 b] <Ibidem (89), 4. s., v. 15, May, pp. 371-372. [W^a.]

MARION DE PROCÉ.

1827 a.—Observation relative à la présence de plusieurs larves d'œstres dans le canal digestif d'un individu de l'espèce humaine <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 3, pp. 89-95. [W^m.]

MARIOTTI, EZIO.

1888 a.—Ciste enorme da echinococco del fegato suppurata, laparotomia, guarigione, considerazioni sul metodo e sul processo <Sperimentale, Firenze, an. 42 [4. s.], v. 62 (11), nov., pp. 479-490. [W^m.]

MARIOTTI, UGO. See Rossoni, E.; & Mariotti, Ugo.

MARIOTTI, UGO; & CIARROCCHI, GAETANO.

1884 a.—Sulla trasmissibilità dell'infezione da malaria <Sperimentale, Firenze, an. 38, v. 54 (12), dic., pp. 623-630. [W^m.]

MARIOTTI-BIANCHI, G. B. [See also Testi, F.; & Mariotti-Bianchi, G. B.]

1902 a.—Di alcuni fatti poco frequenti rilevabili all'esame del sangue dei malarici <Riforma med., Roma, an. 18 (161), v. 3 (11), pp. 122-126. [W^m.]

1902 b.—Some unusual facts discovered during the examination of malarial blood. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1657), v. 62 (6), Aug. 9, p. 226. [W^a, W^m.]

1903 a.—Sulla malaria nella guarnigione di Roma dal gennaio al luglio 1902 e sui rapporti della malaria recidivale collo scoppio della nuova epidemia <Riforma med., Roma, an. 19 (12), 25 mar., pp. 313-317. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (17), 23. Apr., Litt.-Beilage, p. 103. [W^a, W^m.]

1903 c.—Malaria in the barracks in Rome from January to July, 1902. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1703), v. 63 (26), June 27, p. 1020. [W^a, W^m.]

1904 a.—Il periodo d'incubazione dell'infezione malarica <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 81-91. [W^m.]

1904 b.—[Étude sur l'incubation du paludisme.] [Review of 1904 a, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., p. 718. [W^a, W^m.]

1904 c.—La malaria nella guarnigione di Roma nel biennio 1902-1903 <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 52 (7), 31 luglio, pp. 504-515; (8), 31 agosto, pp. 587-604. [MS. dated gennaio.] [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 c, by F. H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (6), 20 juin, pp. 521-522. [W^a, W^m.]

1905 b.—La période d'incubation dans l'infection palustre. [Abstract of 1904 a, by E. Vallin] <Ibidem (2), 20 fév., p. 177. [W^a, W^m.]

1905 c.—Antimalarial prophylaxis in the forts about Rome. [Abstract of 1905 d] <Med. Rec., N. Y. (1809), v. 68 (2), July 8, p. 72. [W^a, W^m.]

1905 d.—La profilassi antimalarica nei forti della piazza di Roma <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 53 (5), 31 maggio, pp. 321-333. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by F. H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 28 (2), fév., pp. 165-167. [W^a, W^m.]

MARIOTTINI, ANTONIO.

1899 a.—La malaria nei bambini e nei fanciulli; osservazioni fatte sull'agro pavese. 116 pp. 8°. Pavia. [W^m.]

MARIQUE.

1884 a.—Tumeur d'échinocoques au niveau de la face convexe du foie (lobe gauche). [Read 28 jan.] <Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., bull. (33), pp. 31-35. [W^m.]

MARJOLIN.

1876 a.—[Deux cas de cysticerques, observés l'un chez un homme employé dans une porcherie et l'autre dans une fabrique de blanc de céruse] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 2, pp. 185-186. [W^m.]

MARK, EDWARD LAURENS. [Prof. Zool., Harvard Univ., Cambridge, Mass.] [1847-] [See also Korschelt, Eugen; & Heider, Karl, 1895 a.]

1876 a.—Beiträge zur Anatomie und Histologie der Pflanzenläuse, insbesondere der Cocciden <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 13 (1), Juli, pp. 31-86, pls. 4-6, figs. 1-37. [W^m.]

1889 a.—*Trichina* in swine <20. Ann. Rep. State Bd. Health Mass., Bost. (1888), Pub. Doc. (34), Jan., pp. 111-134. [MS. dated Apr. 16, 1888.] [W^a.]

1890 a.—Idem. [Abstract] <Brooklyn M. J., v. 4 (1), Jan., p. 44. [W^m.]

1890 b.—Idem. [Abstract of 1889 a] <Med. News, Phila. (889), v. 56 (4), Jan. 25, p. 101. [W^a, W^m.]

1890 c.—Idem. [Abstract of 1889 a] <Science, N. Y. (366), v. 15, Feb. 7, p. 91. [W^a, W^m, W^o.]

1895 a.—Report upon experiments in feeding hogs at a state institution where trichinosis among the swine had been unusually prevalent <26. Ann. Rep. State Bd. Health Mass., Bost. (1894), Pub. Doc. (34), pp. 757-762. [MS. dated Jan. 28.] [W^a.]

MARK, SERG. See Marc, Serg. A.

MARKEVICH, V. L.

1903 a.—Sluchaĭ pervichnavo ekhinokokka lyokhkavo. [Primary *Echinococcus* of the lungs.] [Russian text] <Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, v. 39, pp. 454-461. [W^m.]

MARKHAM, GERVASE.

1636 a.—Markham's maister-peece: containing all knowledge belonging to the smith, farrier, or horse-leech touching the curing of all diseases in horses [etc.]. 5. ed., 5 p. l., 600 pp., 6 l., 1 pl. 8°. London. [W^m.]

1651 a.—Idem. 7. ed., 5 p. l., 590 pp., 11 l., 1 pl. 8°. London. [W^m.]

MARKHAM, H. C. [M. D., Independence, Iowa.]

1883 a.—Rupture of hydatid tumor into the peritoneal cavity, with recovery <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 1 (8), Sept. 1, pp. 248-249. [MS. dated Aug. 25.] [W^m.]

1889 a.—Hydatid cyst of the liver; rupture; recovery <N. Am. Pract., Chicago, v. 1 (10), Oct., pp. 447-448. [W^m.]

MARKHAM, J.; JEFFERIES, G.; & DISCREET INDIANS.

1797 a.—The citizen and country man's experienced farrier [etc.]. viii+9-317 pp. 16°. Baltimore. [W^m.]

MARKHAM, W. O. [M. D., Asst. Physician, St. Mary's Hospital.]

1856 a.—Diagnostic value of the hydatid sound ("son hydatique" of Piorry) <Ass. M. J., Lond. (207), v. 2, Dec. 20, p. 1072. [W^m.]

MARKL. [Dr., Seesaniitätsinspektor.]

1904 a.—Beitrag zur Kenntnis der Naganainfektion bei Meerschweinchen <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (4), 12. Dec., Originale, pp. 530-537. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by R. Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (8), Aug., p. 385. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by R. Bassenge] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (23), 1. Dec., p. 1208. [W^a, W^m.]

1905 c.—Naganainfektion. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (1), 5. Jan., p. 34. [W^a, W^m.]

MARKOE, F. H. [Dr.]

1893 a.—Hydatid cyst of the liver. [Abstract of paper read before N. York Surg. Soc., Mar. 8] <Ann. Surg., Phila., v. 17 (5), May, p. 585. [W^m.]

MARKOVITINE, A. P. See Morkovitin, A. P.

MARKOW, MICHEL.

- 1903 a.—Sur le nouveau représentant du genre *Prostogonimus*—*Prostogonimus anatinus* n. sp. <Trav. Soc. d. nat. Univ. imp. de Kharkow (1902), v. 37, pp. 287–294 [résumé in French, pp. 295–297], 1 pl., figs. 1–7. [W^c.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (15–16), 14. Aug., p. 538. [W^a, W^a.]
- 1903 c.—Zur Turbellarienfauna der Umgegend von Charkow (Südrussland) <Zool. Anz., Leipz. (692), v. 26, 26. Jan., pp. 221–223. [MS. dated 16. (=28.) Nov. 1902.] [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract by E. Breßlau] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (18–19), 2. Oct., p. 679. [W^a, W^a.]
- 1904 a.—Essai sur la faune des turbellariés dans les gouvernements de Kharkow et de Poltawa <Trav. Soc. d. nat. Univ. imp. de Kharkow, v. 39 (1), pp. 1–79, 3 pls., figs. 1–23. [W^c.]
- 1905 a.—Idem. [Reviewed by E. Schultz] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (6–7), 21. Apr., pp. 174–175. [W^a, W^a.]
- 1905 b.—Sur le nouveau représentant du genre *Prostogonimus*—*Prostogonimus anatinus* n. sp. [Review of 1903 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 54. [W^a, W^a.]

MARKS, P. [Dr., Kreistierarzt, Ohlau.]

- 1904 a.—Rückblicke und Ausblicke auf dem Gebiete der Trichinenschau und Fleischbeschau <Berl. tierärztl. Wchnschr. (8), 18. Feb., pp. 146–150. [W^a, W^m.]

MARKUS, H. [Dr.]

- 1906 a.—Darmruptuur bij het paard tengevolge van *Ascaris megaloccephala* <Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, v. 33 (7), 1. Apr., pp. 435–439, 1 pl. [MS. dated Feb.] [W^a.]
- 1906 b.—Idem. [Author's abstract] <Ztschr. f. Infektionskrankh. [etc.], Berl., v. 1 (4–5), 2. Juni, pp. 426–427. [W^a.]
- 1906 c.—Rupture de l'intestin (chez le cheval) provoquée par des *Ascaris megaloccephala*. [Review of 1906 a, by A. Monvoisin] <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (19), 15 oct., p. 718. [W^a, W^m.]

MARLATT, C[HARLES] L[ESTER]. [Entomologist & Asst. Chief, Bureau of Entomology, U. S. Dept. Agric.]

- 1889 a.—Report of a trip to investigate Buffalo gnats <Insect Life, Wash., v. 2 (1), July, pp. 7–11. [W^a.]
- 1896 a.—The bedbug and cone-nose <Bull. 4, n. s., Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 32–42, figs. 7–12. [W^a.]
- 1897 a.—The ox warble (*Hypoderma lineata* Villers) <Circular 25, 2. s., Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., July 19, 10 pp., figs. 1–10. [W^a.]
- 1902 a.—The bedbug (*Cimex lectularius* Linn.). [Revised reprint from Bull. No. 4, n. s., Div. Entom., U. S. Dept. Agric., pp. 32–38] <Circular 47, 2. s., Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., 8 pp., figs. 1–3. [MS. dated June 15.] [W^a.]
- 1903 a.—Collecting notes on mosquitoes in oriental countries. [Read May 8, 1902] <Proc. Entom. Soc. Wash., v. 5 (2), Feb. 14, pp. 111–123. [W^a.]
- 1903 b.—A chalcidid parasite of the Asiatic lady-bird. [Read Oct. 16, 1902] <Ibidem, p. 138. [Note by L. O. Howard, pp. 138–139.] [W^a.]
- 1905 a.—The toxicity of copper sulfate for mosquito larvae. [Editorial review] <Am. Med., Phila., v. 9 (20), May 20, p. 802. [W^a, W^m.]

MARLEY, MILES. [F. L. S., M. R. C. S.]

- 1830 a.—On the nature and treatment of the most frequent diseases of children, with observations on the management of early infancy, practical remarks on the exhibition of opium, and on general and local bleeding. viii+312 pp. 8°. London. [W^m.]

MARMASSE. [Interne à Lariboisière.]

1893 a.—Kyste hydatique de la face inférieure du foie ouvert dans le canal cholédoque. Mort par infection due au *B. coli commune*. [Read 27 juin] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 68, 5. s., v. 7 (15), mai-juin, pp. 377-384. [W^m.]

MARMION. [Médecin de l'hôpital de Grenoble.]

1772 a.—Épanchement de sérosité dans le bas-ventre, dans laquelle nageoient des vers longs, etc. <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, p. 480. [W^m.]

MARMISSE. [Dr., Bordeaux.]

1872 a.—Tumeur hydatique développée dans l'intérieur du lobule de Spiegel, avec complication d'accidents syphilitiques; guérison <Bordeaux méd., v. 1 (3-4), 1^{re}-15 fév., pp. 21-23. [W^m.]

MARMONIER. [Méd.-major, 96^e rég. d'infanterie.]

1883 a.—Kyste hydatique suppuré du foie; guérison <Lyon méd., an. 15, v. 44 (46), 18 nov., pp. 389-393; (48), 2 déc., pp. 450-458. [W^m.]

1884 a.—Idem <J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble (1883-84), v. 8 (4), fév., pp. 90-96; (5), mars, pp. 100-105. [W^m.]

MARNAY, A. [Perrusson, Indre-et-Loire.]

1902 a.—Les *Gordius* et les sorciers <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (2), 25 sept., p. 297. [W^a, W^m, W^e.]

MAROTEL, GABRIEL. [Répétiteur-chef de zool., École vét., Alfort.] [See also Faure & Marotel, Gabriel; and Letulle, Maurice; & Marotel, Gabriel; and Lucet, Adrien; & Marotel, Gabriel; and Moussu, G.; & Marotel, Gabriel; and Railliet, Alcide; & Marotel, Gabriel.]

1898 a.—Sur un téniaïde du *Bothrops lanceolatus*. (Note préliminaire.) [Read 22 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (3), 28 jan., pp. 99-101. [W^a, W^m, W^e.]

1898 b.—Idem. [Abstract by Jules Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (9), 15 mai, pp. 328-329. [W^a, W^m.]

1899 a.—Étude zoologique de l'*Ichthyotænia Calmettei* Barrois <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., pp. 34-42, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^e.]

1899 b.—Étude zoologique d'*Echinorhynchus tenuicaudatus* nov. sp. <Ibidem (2), avril, pp. 291-302, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^e.]

1899 c.—Sur un téniaïde du blaireau. (Note préliminaire.) [Read 21 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (2), 27 jan., pp. 21-23. [W^a, W^m, W^e.]

1899 d.—Sur un type particulier d'acanthocéphale. (Note préliminaire.) [Read 18 mars] <Ibidem (10), 24 mars, pp. 226-228. [W^a, W^m, W^e.]

1899 e.—Sur deux cestodes parasites des oiseaux. (Note préliminaire.) [Read 25 nov.] <Ibidem (35), 1^{re} déc., pp. 935-937. [W^a, W^m, W^e.]

1902 a.—Les hématozoaires et leurs modes de transmission <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 28 fév., pp. 97-107. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem <Écho vét., Liège, v. 31 [v. 32] (3), mai, pp. 98-111. [W^a, W^m.]

1902 c.—Hæmatozoa and their modes of transmission. [Transl. of 1902 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (4), July, pp. 300-310. [W^a, W^m.]

1902 d.—Die Hæmatozoaren. [Abstract of 1902 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (7), Juli, pp. 147-148. [W^a, W^m.]

1902 e.—Gli ematozoari e loro modi di trasmissione. [Abstract of 1902 a, by Arnaldo Mancini] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 51 (35), 30 agosto, pp. 877-883. [W^a.]

1903 a.—Contribution à l'étude zoologique da "*Stilesia centripunctata*" (Rivolta). Note préliminaire <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, jan., pp. 24-25. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 52 (4), avril, p. 222. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (5), 1^{re} avril, p. 292. [W^a.]

MAROTEL, GABRIEL—Continued.

(1903 d).—Une forme curieuse de gale folliculaire chez le chien <Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon, 5 juillet, p. 166.

1904 a.—Idem. [Reviewed by E. Sérès] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse, v. 3 (25), 1^{er} jan., pp. 12-13. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 d] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (2), 1^{er} fév., pp. 122-123. [W^a, W^m.]

1904 c.—Contribution à l'étude zoologique de *Stilesia centripunctata* (Rivolta). Note préliminaire. [Review of 1903 a, by H. Vallée] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (14-15), 26. Feb., Referate, p. 461. [W^a, W^m.]

1904 d.—Beitrag zur Kenntniss der *Stilesia centripunctata*. [Abstract of 1903 a, by Noyer] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 112. [W^a.]

(1905 a).—La coccidiose de la chèvre et son parasite <Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon (1), 5 fév.

1905 b.—Idem. [Abstract by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (7), 15 avril, pp. 243-244. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by C. S. Motas] <Arhiva vet., Bucuresti, v. 2 (2), Maiu, p. 101. [W^a.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by A. Marie] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (7), 1^{er} juillet, p. 513. [W^a, W^m.]

1905 e.—Die Coccidiose der Ziege und ihr Parasit. [Abstract of 1905 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (5), Mai, p. 101. [W^a, W^m.]

1906 a.—La coccidiose de la chèvre et son parasite. [Abstract of 1905 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (3), mars, p. 171. [W^a, W^m.]

1906 b.—Le rôle actuel des insectes en pathologie <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 57, 5. s., v. 10, 31 mars, pp. 157-172, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1906 c.—Le rôle des tiques dans la propagations des piroplasmoses et des spirochètoses. Etat actuel de la question <Ibidem, 30 juin, pp. 349-362, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

1906 d.—L'azione delle zecche nella propagazione delle piroplasmosi e delle spirochetosi. Stato attuale della questione. [Review of 1906 c, by G. dell'Acqua] <Clin. vet., Milano, v. 29 (40), 6 ottobre, pp. 972-974. [W^a, W^m.]

1906 e.—Coccidiose et coccidies chez la chèvre. [Read 5 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60 30 juillet, pp. 373-376. [W^a.]

1906 f.—Coccidiose und Coccidien bei der Ziege. [Review of 1906 e] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (9), Sept., p. 199. [W^a, W^m.]

(1906 g).—[?] <Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon, p. 112.

1906 h.—Un elminta curioso nei solipedi. [Abstract of 1906 g, by C. Colognesi] <Clin. vet., Milano, v. 29 (34), 25 agosto, p. 832. [W^a.]

MAROTEL, [GABRIEL]; & CAROUGEAU.

(1902 a).—Les spiroptères et l'ophtalmie vermineuse chez les gallinacés domestiques <Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon, déc.

1903 a.—Idem. [Abstract [?] by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 jan., pp. 38-39. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 20 (5), 1^{er} avril, p. 292. [W^a.]

MAROTTA, ARMANDO R.

1904 a.—Un caso de quiste hidático del ileopsoas <An. d. Cfrc. méd. argent., Buenos Aires, v. 27 (2), feb. 29, pp. 49-52, 1 pl. [W^m.]

MAROUDHIS, P. [Dr., Athens.]

1903 a.—De l'influence de la chaux ordinaire sur les pronymphes des *Anopheles* et des moustiques ordinaires <Grèce méd., Syra, v. 5 (11-12), 1-15 juin, pp. 47-48. [W^m.]

MARPMANN.

1899 a.—Ueber das Vorkommen von Milben im Harn <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (8-9), 13. März, pp. 304-306. [W^a, W^m.]

MARPMANN, G. [Dr., Editor, Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig.]

1904 a.—Die Präparation der Planarien <Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 9 (12), März, pp. 328-329. [W^a, W^m.]

1904 b.—Preparation of planarian worms. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, p. 373. [W^a, W^m, W^c.]

MARQUARD, GEORG.

(?).—Der wohlerfahrene tierärztliche Ratgeber oder die besten und zuverlässigsten Mittel gegen die Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde, des Federviehes und der Stubenvögel, etc. 3. Aufl., viii + 109 pp. 8°. Eisenberg.

MARQUES, ANTONIO.

1846 a.—Hematemese repetida, causada pela presença de huma sanguisuga no estomago por espaço de 22 dias; sahida do verme; cura <J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 2. semestre, setembro, 1845, v. 22, pp. 149-151. [W^m.]

MARQUES, JOÃO. [Dr.]

1905 a.—Observação de um caso de ankylostomiasse <J. de med. Pernambuco, v. 1 (2), 16 fev., pp. 10-11. [W^m.]

1905 b.—[A malaria.] [Read before 13. session Soc. de Med. de Pernambuco, 1 outubro] <Ibidem (11), 16 nov., pp. 94-95. [W^m.]

MARQUET. [Dr.]

1895 a.—Kystes parasitaires du cerveau <Limousin méd., Limoges, v. 19 (12), déc., p. 179. [W^m.]

MARQUIS. See Loiseleur; Deslongchamps; & Marquis.

MARREL. [Vét. à Valréas; Président, Soc.-vét. du dépt. de Vaucluse.]

1847 a.—De la gale; de sa contagion des animaux à l'homme, et par cohabitation de celui-ci à son semblable. (In his Statistique raisonnée et description des maladies qui ont régné dans le canton de Valréas (Vaucluse) en 1846-1847.) [Reported by Rossignol before Soc. centr. de méd. vét., 11 nov.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 24, 3. s., v. 4, nov., pp. 1000-1001. [W^m.]

MARRIOTT, T. [A. V. D., Sialkot, Punjab, India.]

1890 a.—*Filaria oculi* <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (182), Aug., p. 89. [W^a, W^m.]

MARRISON, E. [M. R. C. V. S.]

1898 a.—[Parasitic diseases.] (In his An essay on the diseases of lower animals transmissible to man.) [Read before Edinb. Vet. Med. Soc.] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (280), v. 47, Oct., pp. 250-252. [W^a, W^m.]

MARRO, GIOVANNI.

1901 a.—Sopra una cisti impiantata sulla salpinge contenente uova di *Oxyuris vermicularis*. [Read 22 mar.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 64, 4. s., v. 7 (4), apr., pp. 251-252. [W^m.]

1901 b.—Idem [with additions] <Arch. per le sc. med., Torino, v. 25 (8), pp. 161-166 (pp. 1-6), 1 fig. [W^m.]

1901 c.—Ovarian cyst containing eggs of *Oxyuris*. [Abstract of 1901 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 37 (3), July 20, p. 231. [W^a, W^m.]

1902 a.—Sopra una cisti impiantata sulla salpinge contenente uova di *Oxyuris vermicularis*. [Review of 1901 b] <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 3 (1-2), 15-30 nov., p. 30. [W^m.]

1902 b.—Ueber eine in dem Eileiter sich befindende Cyste, welche Eier von *Oxyuris vermicularis* enthielt. [Abstract of 1901 b, by Rodella] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (5), 15. Feb., Referate, pp. 152-153. [W^a, W^m.]

MARRONI, GIUSEPPE. [Dr., Med. Asst., Ospedale di Perugia.]

1865 a.—Del petrolio nella rogna. Lettera . . . al Dott. I. Galligo <Imparziale, Firenze, v. 5 (13), 1 luglio, pp. 406-407. [W^m.]

MARRUNCCELLI.

(?).—Echinococco del fegato <Saggi Accad. med. chir., Napoli (200).

DE MARSHALL, AUGUSTO. [Prof., Zool., Leipzig.]

1873 a.—Nomenclator zoologicus continens nomina systematica generum animalium tam viventium quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum disposita, sub auspiciis et sumptibus C. R. Societatis zoologico-botanicæ. iv pp., 1 l., 482 pp. 8°. Vindobonæ. [W^a.]

MARSHALL, FR. GUIL. AUG.

1857 a.—De echinococco hominis in hepate. Diss. 32 pp. 8°. Regimonti Pr. [W^m.]

MARSHALL, GEORG. [Pract. Arzt u. Wundarzt, Meiningen.]

1831 a.—Merkwürdige Zufälle von Spulwürmern veranlasst. (*In his Practische Beobachtungen aus dem Gebiete der Medecin und Chirurgie*) <Arch. f. med. Erfahr., Berl., Jan.-Feb., pp. 165-167. [W^m.]

MARSCHNER, L. See Koschel, Otto; & Marschner, L.

MARSDEN, R. SIDNEY. [M. B., D. Sc., Med. Officer of Health, Birkenhead.]

1893 a.—Notes on Texan fever or redwater <J. State M., Lond., v. 1 (4), Apr., pp. 187-195. [W^m.]

1898 a.—Note on *Filaria strongylus* or false tubercle in the pig, sheep, and goat <Brit. M. J., Lond. (1936), v. 2, Aug. 13, p. 425. [W^a, W^m.]

MARSEILLE, G.

1876 a.—Kyste hydatique du foie <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (74), 27 juin, pp. 585-586. [W^m.]

MARSH, F. HOWARD. [Asst. Surg., St. Bartholomew's Hospital.]

1874 a.—Hydatids of the spermatic cords. [Presentation of specimen, May 5] <Tr. Path. Soc. Lond. (1873-74), v. 25, p. 187. [W^m.]

1905 a.—An affection of the knee possibly due to malaria. [Read Apr. 14] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 38, pp. 143-146. [W^m.]

MARSH, J. O. See Mussey, William H., 1869a.

MARSHALL, A[RTHUR] MILNES [Prof., Victoria Univ.]; & HURST, C[ARLES] HERBERT [Demonstrator & Asst. Lecturer, Zool., Owens College].

1887 a.—A junior course of practical zoology. xxiv + 440 pp., 48 figs. 12°. London. [W^c.]

1899 a.—Idem. 5. ed., revised by F. W. Gamble. xxxv + 486 pp., 73 figs. 12°. New York & London. [W^c.]

(1903 a).—[Idem?]. Uebers. a. d. Englischen von N. Bogojavlenskij. xii + 220 pp. 8°. Moskva.

(1905 a).—Practical zoology. 6. ed., by F. W. Gamble. xxxiv + 498 pp. London.

1906 a.—Idem. [Editorial review] <Lancet, Lond. (4299), v. 170, v. 1 (3), Jan. 20, pp. 165-166. [W^a, W^m.]

MARSHALL, D. G. [Major, Indian Med. Service; Lecturer, Trop. Dis., School Med., Roy. College, Edinburgh.]

1899 a.—The *Amœba dysenteriae*: Its relation to tropical abscess of the liver <Brit. M. J., Lond. (2006), v. 1, June 10, pp. 1386-1388, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (79), v. 4 (1), July 1, p. 20. [W^a, W^m.]

1905 a.—Notes on tropical diseases <Edinb. M. J., o. s. (601), v. 60, n. s., v. 18 (1), July, pp. 44-48; (604) (4), Oct., pp. 342-345. [W^m.]

1906 a.—Trypanosomiasis, or sleeping sickness <Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., v. 4 (2), Feb., pp. 112-123, pls. 6-8, figs. 1-6. [W^m.]

MARSHALL, HARRY T. [Dr.]

1904 a.—Loco weed disease of sheep. [Abstract of paper presented before Johns Hopkins Med. Soc., Feb. 1] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (158), v. 15, May, pp. 181-182. [W^a, W^m.]

MARSHALL, J. T.

1883 a.—On a parasite of *Limnæa truncatula* <J. Conchology, Leeds (1883-85), v. 4 (1), Jan., pp. 10-12. [W^c.]

- MARSHALL, L. W. [M. B., Resident Surg., Gen. Hospital, Nottingham.]
1873 a.—Case of hydatids of liver, discharging by fistulous openings <Brit. M. J., Lond. (665), v. 2, Sept. 27, p. 376. [W^m.]
- MARSHALL, ROBERT J. [M. D., Rio Tinto, Spain.]
1896 a.—The malaria parasite. [Letter to editors, dated Oct. 9] <Lancet, Lond. (3817), v. 2, Oct. 24, p. 1187. [W^m.]
- MARSHALL, ROBERT J.; & THIN, GEORGE.
1896 a.—The parasite of malaria as observed in the malarial fevers in the south of Spain <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 79, 2. s., v. 61, pp. 101-142, pl. 1, figs. 1-65, 2 charts. [W^m.]
1896 b.—Idem. [Abstract] <Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1895-96), 3. s., v. 8, pp. 124-128. [W^m.]
1896 c.—Discussion of the malarial parasite. [Abstract of 1896 a] <Brit. M. J., Lond. (1833), v. 1, Feb. 15, pp. 401-404, 1 fig. [W^a, W^m.]
1896 d.—Idem. [Abstract of 1896 a] <Lancet, Lond. (3781), v. 1, Feb. 15, pp. 418-420, 1 fig. [W^m.]
1897 a.—The parasite of malaria as observed in the malarial fevers in the south of Spain. [Same as 1896 a] <Indian Lancet, Calcutta, v. 9, Jan. 1, pp. 20-22; Mar. 16, pp. 268-271; Apr. 16, pp. 379-381; May 16, pp. 470-473; June 1, pp. 519-521. [W^m.]
- MARSHALL, THOMAS R.
1905 a.—Report of chief health inspector for period from September 1, 1903, to September 1, 1904 <Ann. Rep. Comr. Pub. Health, Manila (1903-04), pp. 127-146. [W^a, W^m.]
- MARSHALL, WILLIAM.¹
1885 a.—Ueber die Taetse-Fliege <Biol. Centralbl., Erlang., v. 5 (6), 15. Mai, pp. 183-184. [W^m, W^c.]
- MARSHALL, WILLIAM.²
1887 a.—Atlas der Tierv Verbreitung. (Berghaus. Physikalischer Atlas, Abt. 6. fol. Gotha. 10 pp., maps 52-60.) [MS. dated Aug.] [W^a.]
- MARSHALL, WILLIAM.³ [Prof. Dr., Leipzig.]
1901 a.—Geflügelzüchter, Tierärzte, Menschenärzte und zoologische Wunder <Ztschr. f. Naturw., Stuttg., v. 73, 5. F., v. 11 (5-6), 27. Feb., pp. 369-397. [W^c.]
- MARSHALL, WILLIAM S.
1903 a.—*Embrythere cambaria* (nov. gen. et nov. sp.), a parasitic ostracod <Tr. Wis. Acad. Sc., Arts & Lett., Madison (1902), v. 14 (1), pp. 117-144, pls. 10-13, figs. 1-30. [W^a.]
1904 a.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (6-7), 19. Apr., pp. 196-198. [W^a, W^c.]
- MARSHALL, WILLIAM STANLEY.
1892 a.—Beiträge zur Kenntnis der Gregarinen <Arch. f. Naturg., Berl. (1893), 59. J., v. 1 (1), Dec., pp. 25-44, pl. 2, figs. 1-29. [W^a.]
- MARSHALL, WILLIAM STANLEY; & GILBERT, N. C.
1905 a.—Three new trematodes found principally in black bass <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 22 (4), pp. 477-488, pl. 15, figs. 1-14. [W^a, W^m.]
[Also reprint: Lib. Stiles.]
1905 b.—New trematodes. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 703. [W^a, W^m, W^c.]
- MARSIGLIA, VINCENZIO. See Hallopeau, F[rançois-] H[enri], 1887 a.
- MARSILLAC. See Brossard-Marsillac, Louis.
- MARSTON. [Dr., Roy. Artillery.]
1862 a.—Tapeworm from eating measly pork <Arch. Med., Lond., v. 3 (11), Apr., p. 289. [W^m.]
- MARSTON, ALFRED. [M. R. C. V. S., Bredwardine, Hereford.]
1896 a.—Impaction and chronic enteritis due to ascarides <Veterinarian, Lond. (827), v. 69, 4. s. (503), v. 42, Nov., pp. 810-811. [W^a, W^m.]

MARTEAU DE GRANDVILLIERS. [Méd. & Insp. d. Eaux Minérales d'Aumale.]

1762 a.—Observations sur quelques fièvres vermineuses singulières, accompagnées de symptômes singuliers <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 17, juillet, pp. 24–40. [W^m.]

MARTEL, F. [Dr., Chirurg. en chef, Hôtel-Dieu de Saint-Malo.]

1886 a.—Expulsion du *Tenia* par la bouche <Gaz. d. hôp., Par., v. 59 (12), 30 jan., pp. 101–102. [W^m.]

MARTEL, F.

(?).—Mémoire sur les hydatides. pp. 19–20. 8°.

(?).—Idem <Ann. agric., sc. [etc.] du Puy (1848–49).

MARTEL, HENRI.

1903 a.—Lebensgang und wissenschaftliche Tätigkeit Nocards <Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., v. 13 (12), Sept., pp. 378–380. [W^a, W^m.]

MARTEUCCI, EMIDIO.

(?).—*Spiroptera sanguinolenta* fra orecchietta ed il ventricolo destro <Gior. d. scuola di vet., Napoli.

(1868 a).—[?] <Arch. d. vet. ital., Napoli, v. 8, giugno–dec.

1869 a.—Hautbalgentzündung mit Haarsackmilben. Heilung. [Abstract of 1868 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, pp. 362–363. [W^m.]

(1872 a).—Strongilo gigante (*S. gigas* Rud.) e lesioni anatomiche rinvenute in un cane morto, ecc. <Gior. d. razze d. animali e di med. vet., Napoli, 3. s. v. 1, pp. 71–103, 1 pl.

1872 b.—Riesen-*Strongylus* in der Niere eines Hundes. [Abstract of 1872 a, by E. Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 33, p. 288. [W^m.]

MARTEN, JOHN. [Carbondale, Ill.]

1883 a.—New Tabanide <Canad. Entom., Lond., Ont., v. 15 (6), June, pp. 110–112. [W^a, W^c.]

MARTEN, R. HUMPHREY. [M. R. C. S. E., Adelaide, South Australia.]

1897 a.—A case of pelvic hydatid removed through the perineum <Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, v. 2 (8), Aug. 20, pp. 544–546. [W^m.]

MARTENS, FRITZ.

(?).—Praktisches Vieharzneibuch, oder Tierheilkunst in ihrem ganzen Umfange. Ein zweckmässig eingerichtetes und sehr leicht fassl., schnell rathgebendes Hilfsbuch für jeden Viehbesitzer, etc. xvii + 262 pp. 8°. Hamburg.

MARTHA, ALPHONSE. [1859–.]

1891 a.—Des attaques épileptiformes dues à la présence du *Tenia*, pseudo-épilepsie vermineuse <Arch. gén. de méd., Par., 7. s., v. 28, nov., pp. 513–527; déc., pp. 699–712. [W^m.]

1891 b.—Idem. Reprint. 30 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MARTIALIS, M. [Méd. chef du service de santé au Sénégal.]

1880 a.—Un nouveau tenifuge <Arch. de méd. nav., Par., v. 34 (9), sept., pp. 304–309. [W^m.]

DE MARTIGNY. See Collard & de Martigny.

MARTIN. See Moutard-Martin, R.

MARTIN (jr.).

1798 a.—Observation de médecine sur un ver lombrical sorti par la narine gauche <Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, pp. 397–399. [An. 6 de la République.] [W^m.]

MARTIN.¹

1890 a.—*Oxyuris vermicularis* <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (13), 27. März, p. 274. [W^a, W^m.]

MARTIN.² [Vet.]

(1898 a).—[?] <Progrès vét.

1899 a.—Vergiftung durch Petroleum bei Pferden. [Abstract of 1898 a, by Vogel] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 7 (15), 15. Apr., p. 137. [W^a, W^m.]

- MARTIN.³ [Director, Lister School Prevent. Med., London.]
 1903 a.—Snake-bite cures. [Abstract of a lecture] <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 13 (6), Dec., p. 585. [W^a.]
- MARTIN, A. [Dr., Méd.-major de 1^{re} classe.]
 1891 a.—Deux observations de sangsues implantées dans le larynx au-dessous des cordes vocales <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 18, pp. 146-151. [W^m.]
- MARTIN, ALBERT. [Prof., École de méd. de Rouen.]
 1902 a.—Kyste hydatique du foie; hydatiques dans le péritoine. [Report by A. Broca] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 28 (2), 21 jan., pp. 40-43. [W^m.]
 1903 a.—Appendicite par présence d'anneaux de *Tenia saginata* dans l'appendice <Ibidem, v. 29 (28), pp. 806-809. [W^m.]
 1904 a.—Kyste hydatique du bassin <Normandie méd., Rouen, an. 20, v. 19 (13), 1^{er} juillet, pp. 274-275. [W^m.]
- MARTIN, ALBERT; & DÉVÉ, FÉLIX.
 1904 a.—Contribution à l'étude de la prophylaxie de la récurrence hydatique post-opératoire <Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., v. 8 (6), nov.-déc., pp. 811-820. [W^m.]
- MARTIN, ANDRÉ. [Dr., Méd.-major.]
 1889 a.—Du traitement des ténias. [Read 25 avril] <Bull. Soc. de méd. prat. de Par., an. 81 (11), 1^{er} juin, pp. 440-441. [W^m.]
- MARTIN, ANTON. [Med. Student.]
 1760 a.—Anmärkningar öfver den så kallade Spitelska Fisk och Boskap i Norrige <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 21, Oct.-Dec., pp. 306-311. [MS. dated 17 Dec.] [W^c.]
 1771 a.—Gordier, Knut eller Tråd-Maskar, fundne hos Fiskar och Människår, med försökte medel at dem fördrifva <Ibidem, v. 32, Julius-Sept., pp. 261-269. [W^c.]
 1775 a.—Gordier, Knoten oder Fadenwürmer, bey Fischen und Menschen gefunden, mit versuchten Mitteln, solche zu vertreiben. [Transl. of 1771 a] <K. schwed. Akad. d. Wissensch. Abhandl., Leipz., v. 33, Julius-Sept. 1771, pp. 258-266. [W^c.]
 1775 b.—[Fadenwürmern bey Menschen und Thieren.] [Abstract of 1775 a, by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 6 (3), p. 431. [W^c.]
 1780 a.—Om en sårdeles Mask, som liknar sprutor, och gör Hydatides eller Vattuhålsor i Norsens inålfvor <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, v. 1 (1), Jan.-Mar., pp. 44-49. [W^c.]
- MARTIN, AUGUSTE. [1864-1903.] [For biography, see Loire méd., St.-Étienne, 1903, v. 22, pp. 123-125. W^m.]
 1903 a.—Contributions à l'étude du paludisme dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire. Thèse. 52 pp. 4^e. Lyon. [W^m.]
- MARTÍN, A. LÓPEZ.
 1900 a.—Triquinosis y salud pública <Gac. de med. vet., Madrid (176), v. 24 [2. s., v. 7], 3. época, 15 dic., pp. 556-559. [W^a, W^m.]
- MARTIN, C. J.
 1905 a.—Observations upon fibrin-ferments in the venoms of snakes and the time-relations of their action <J. Physiol., Lond., v. 32 (3-4), May 9, pp. 207-215. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by Franz Mueller] <Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, v. 19 (16), 4. Nov., pp. 555-556. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Monton] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (5), 15 mars, pp. 226-227. [W^a, W^m.]
- MARTIN, D. T. [M. D., Pulaski Co., Va.]
 1851 a.—Large number of worms discharged from a child <Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, v. 1 (5), May, p. 274. [W^m.]
 1851 b.—Idem <Boston M. & S. J., v. 4 (15), May 14, p. 301. [W^m.]

- MARTIN, E. [Vet. Student, Roy. Vet. College, Edinburgh.]
1896 a.—Symbiotic mange as a cause of "grease" <Veterinarian, Lond. (823), v. 69, 4. s. (499), v. 42, July, pp. 518-521, 1 pl. [W^a, W^m.]
- MARTIN, ÉDOUARD. [D. M. P.]
1852 a.—Observation d'un dragonneau <Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., v. 1 (10), 12 oct., pp. 257-261. [W^m.]
- MARTIN, ÉMILE. [Dr. Méd.-ocul., Disp. du Bureau Bienfaisance de Marseille.]
1863 a.—Traité médical pratique des maladies des yeux contenant l'exposition des affections des organes de la vue et les formules médicinales applicables à leur traitement. viii + 312 pp., 17 figs., 2 pls. 12°. Paris. [W^m.]
- MARTIN, E. E. [M. R. C. V. S., D. V. H.]
1905 a.—Trypanosomiasis in cattle of India <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 18 (2), June, pp. 144-145. [W^a, W^m.]
1905 b.—The tse-tse fly. [Letter to editor, dated July 11] <Vet. Rec., Lond. (888), v. 18, July 15, p. 50. [W^a.]
- MARTIN, FRANÇOIS.
1878 a.—Étude sur les modes principaux d'extension des kystes hydatiques du foie et sur les symptômes particuliers à chacun de ses modes. Thèse. 60 pp., 2 l. 4°. Paris. [W^m.]
- MARTIN, F. S.
(1905 a).—Dysentery <Charlotte [N. C.] M. J., v. 26, pp. 378-381. [W^m.]
- MARTIN, GEORGE A.
1897 a.—Animal parasites of poultry <Am. Agric., N. Y., v. 59 (4), Jan. 23, pp. 100-101, 4 figs. [W^a.]
- MARTIN, GUSTAVE. [See also Mesnil, Félix; & Martin, Gustave.]
1906 a.—Sur un cas de spirillose du cheval observé en Guinée française. [Read 20 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (3), 26 jan., pp. 124-126, figs. [W^a, W^m, W^c.]
1906 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (8), 30 avril, p. 359. [W^a, W^m.]
1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (5), 1^{er} mai, pp. 316-317. [W^a.]
1906 d.—Spirillosis of the horse observed in New Guinea. [Review of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (2), Apr., pp. 257-259. [Published May 16.] [W^a.]
1906 e.—A case of spirillosis in the horse, observed in French Guinea. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (13), July 2, p. 210. [W^a, W^m.]
1906 f.—Maladie du sommeil. Trypanosomiasis animales et tse-tse dans la Guinée française <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 9 (2), avril-juin, pp. 304-314, 1 fig. [W^m.]
1906 g.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (12), 30 juin, p. 532. [W^a, W^m.]
1906 h.—Du rôle important du *Trypanosoma dimorphon* dans les épizooties de la Guinée française. [Read 21 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 61 (26), 27 juillet, pp. 107-109. [W^a, W^m, W^c.]
1906 i.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., pp. 822-823. [W^a, W^m.]
- MARTIN, HIPP. [Interne des hôpitaux.]
1874 a.—Membranes d'hydatides rendues par les vomissements. [Read 4 déc.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 49, 3. s., v. 9 (4), oct.-déc., pp. 910-911. [W^m.]
1877 a.—Ictère chronique. Kystes hydatiques du foie comprimant les voies biliaires. [Read 7 déc.] <Ibidem, v. 52, 4. s., v. 2, oct.-déc., pp. 615-619. [W^m.]
1878 a.—Idem <Progress méd., Par., v. 6 (19), 2 mars, pp. 160-161. [W^m.]
- MARTIN, J. [Newbury.]
1843 a.—Case of hydatids in the liver of a sow. [Letter to C. Spooner, dated Mar. 16] <Tr. Vet. Med. Ass., Lond. (1842-43), v. 2, pp. 330-331, pl. 3, figs. 1-4. [W^m.]

MARTIN, JAMES RANALD. See Johnson, James; & Martin, James Ranald.

MARTIN, JEAN-ANTOINE-LÉON.

1854 a.—Quelques considérations cliniques sur les maladies vermineuses intestinales de l'enfance. Thèse. 42 pp., 3 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

MARTIN, JOANNES ANDREAS.

1825 a.—Diss. sistens helminthiasin. 28 pp. 8°. Herbioli. [W^m.]

MARTIN, JOANNY.

1895 a.—Sur une nouvelle espèce d'Ixodidæ du Congo, *Amblyomma quantini* <Ann. d. sc. nat., Par., zool. (1894), 7. s., v. 18, pp. 267-278, pl. 14, figs. 1-11. [W^a.]

MARTIN, JOSEPH.

1845 a.—Histoire pratique des sangsues. Organisation de ces animaux; espèces et variétés; caractères à l'aide desquels on reconnaît leurs qualités [etc.]. 114 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MARTIN, LOUIS; & GIRARD, J.

1905 a.—Sur un cas de trypanosomiase (maladie du sommeil) chez un blanc <Bull. méd., Par., v. 19 (33) [29 avril], pp. 381-383. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by J. Girard] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (3), 15 fév., p. 126. [W^a, W^m.]

MARTIN, LUDWIG. [Dr., München.]

1889 a.—Aerztliche Erfahrungen über die Malaria der Tropenländer. 3 p. l., 65 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1890 a.—Ueber die Krankheits-Erreger der Malaria. [Letter to editor, dated 26. Dec. 1889] <München. med. Wchnschr., v. 37 (3), 21. Jan., pp. 54-55. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 9 (1), 8. Jan., p. 15. [W^a, W^m.]

1897 a.—Ueber tropische Remittens und Blutbefunde bei derselben von der Nordostküste Sumatras <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 68. Versamml., 21.-26. Sept. 1896, 2. Theil, 2. Hälfte, pp. 589-592. [Discussion, pp. 592-593.] [W^m.]

1902 a.—Ueber Typhus unter den Tropen und dessen Behandlung mit Chinin <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (3), März, pp. 83-98. [W^m.]

MARTIN, MAX. [Dr.]

1906 a.—Ueber einen Fall von gleichzeitigem Bestehen von Typhus und Amöbendysenterie, kompliziert durch Milz- und Leberabszesse <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (21), 24. Mai, pp. 832-834, 1 chart. [W^a, W^m.]

MARTIN, NOAH H. [M. D., Philadelphia, Pa.]

1881 a.—Hydatids of the uterus <Homœop. J. Obst., N. Y., v. 3 (1), Aug., pp. 29-31. [W^m.]

MARTIN, PAUL; & SCHLAMPP, K. W.

1887 a.—Klinische Terminologie der Tierheilkunde [etc.]. xxii+266 pp. 12°. Wiesbaden. [W^a, W^m.]

MARTIN, SIDNEY. [Dr.] [1860- .]

1891 a.—La rhubarbe contre les oxyures vermiculaires. [Abstract] <Gaz. hebdomad. d. sc. méd. de Montpel., v. 13 (2), 10 jan., p. 22. [W^m.]

1891 b.—[Kleine Dosen Rhabarber bei *Oxyuris vermicularis*.] [Abstract of 1891 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (35), 27. Aug., p. 1043. [W^a, W^m.]

1904 a.—A manual of general pathology for students. xix+502 pp., figs., 1 pl. 8°. London. [W^m.]

MARTIN, STANISLAS.

1840 a.—Sur les fleurs de kwoso et ses propriétés ténifuges <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 18, pp. 315-316. [W^m.]

1861 a.—Note sur la composition chimique de la graine de citrouille (*Pepo maxima*); remède ténifuge indigène <Ibidem, v. 60, pp. 19-21. [W^m.]

MARTIN, WALTON. See Green, T[homas] Henry, 1898 a and 1900 a.

MARTIN, W. C. L.

(?).—Die Geschichte des Pferdes: Sein Ursprung, seine körperliche und physische Charakteristik, seine Varietäten und Stammverwandten. Nebst einem Anhang W. Youatts über die Krankheiten des Pferdes. Aus dem Eng. von Dr. F. M. Duttonhofer. 8°. Stuttgart.

MARTIN, W. H. [M. D., Rushville, Indiana.]

1847 a.—Various forms of intermittent diseases <Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, n. s., v. 2 (5), Dec., pp. 407–409. [W^m.]

MARTIN, W. J. [V. S., President, Ill. V. M. Ass., Kankakee, Ill.]

1898 a.—Cerebro-spinal meningitis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 21 (12), Mar., pp. 829–836. [W^a, W^m.]

1900 a.—Etiology of cancer <Ibidem, v. 24 (2), May, pp. 91–92. [W^a, W^m.]

MARTIN, Z. T. [M. D., Lathrop, Mo.]

1891 a.—*Strongylus gigas*. With a report of a case from practice <Kansas City M. Index (142), v. 12, Oct., pp. 363–367. [W^m.]

MARTIN-DURR. [Interne provisoire des hôpitaux.] [See also Gouraud, Xavier; & Martin-Durr.]

1889 a.—Kyste hydatique de la paroi antérieure du ventricule gauche. [Read 22 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 64, 5. s., v. 3, pp. 131–132. [W^m.]

MARTIN-SOLON. [Dr.]

1850 a.—De quelques remèdes contre le ténia, et notamment de l'emploi du kousoo <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 38, pp. 299–303. [W^m.]

1850 b.—Idem <Gaz. d. hôp., Par., v. 23, 3. s., v. 2 (49), 23 avril, pp. 294–295. [W^m.]

1850 c.—On some remedies for tape-worm and especially the "kousoo." [Review of 1850 a] <Month. J. M. Sc., Edinb. & Lond., v. 11, 3. s., v. 2, July, pp. 79–81. [W^m.]

1850 d.—Remèdes contre le ténia, et principalement de l'emploi du kousoo (*Brayera anthelmintica*). [Abstract of 1850 a] <J. d. conn. méd.-chir., Par., an. 18, v. 35 (1), 1^{er} juillet, pp. 13–14. [W^m.]

MARTINDALE, W. HARRISON; & WESTCOTT, W. WYNN.

1906 a.—The extra pharmacopœia. 12. ed., revised. xxx pp., 1 p.l., 1045 pp. 24°. London. [W^m.]

MARTINEAU, L. [Dr., Méd. des hôpitaux.]

1876 a.—Tratamento da pityriasis capitis pelo hydrato de chloral. [Abstract of 1877 a] <Gaz. med. da Bahia, 2. s., v. 1 (5), Maio, pp. 226–227. [W^m.]

1877 a.—Du traitement du pityriasis capitis par les solutions chloralées. [Read 12 jan. 1876] <Bull. et mém. Soc. de thérap., Par. (1876), 2. s., v. 3, pp. 3–6. [Discussion, pp. 7–10.] [W^m.]

1878 a.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 55, 6. s., v. 5 (16), 30 août, pp. 817–820. [W^m.]

MARTINELLI, ERMANNO.

1903 a.—Profilassi chininica nel comune di Nogaro Rocca <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 182–184. [W^m.]

MARTINELLI, SECONDO. [Dr.]

1862 a.—Sull' uso delle mignatte <Gazz. med. ital. lomb., Milano, 5. s., v. 1 (12), 24 marzo, pp. 105–106. [MS. dated 30 luglio 1861.] [W^m.]

MARTINET.

1881 a.—De la gale <Thérap. contemp., Par., v. 1 (32), 10 août, pp. 497–503. [W^m.]

1881 b.—Dermatoses pédiculaires <Ibidem (49), 7 déc., pp. 769–775. [W^m.]

MARTINET, HENRI.

1880 a.—Difficultés du diagnostic des kystes hydatiques externes. Thèse. 52 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MARTINET, L[OUIS]. [D. M. P., Hôtel-Dieu.] [1795–1875.]

1824 a.—Tableau des maladies observées à l'Hôtel-Dieu, dans les salles de clinique de M. le Professeur Récamier, pendant le deuxième trimestre de 1824 <Rev. méd. franç. et étrang., Par. [v. 15], v. 3, juillet, pp. 18–35. [W^m.]

MARTINET, L[ouis].—Continued.

1824 b.—Idem. [Abridged transl.] <Lond. M. Reposit. (130), v. 22, n. s. (10), v. 2, Oct. 1, pp. 330-333; (131), n. s. (11), Nov. 1, pp. 406-410; (132), n. s. (12), Dec. 1, pp. 502-506. [W^m.]

1826 a.—Manual of pathology; containing the symptoms, diagnosis, and morbid characters of diseases [etc.]. Transl. with notes and additions by Jones Quain. xii+310 pp. 16°. London. [W^m.]

1827 a.—Idem. 2. ed., revised, with additional notes. xxv+297 pp. 16°. London. [W^m.]

1827 b.—Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris (1827) <Rev. méd. franç. et étrang., Par. [v. 27], v. 3, sept., pp. 430-457. [W^m.]

1828 a.—Case of hydatids of the liver cured by operation <Med.-Chir. Rev., Lond. (16), n. s., v. 8, Mar. 22, pp. 459-460. [W^m.]

1828 b.—Idem <Med.-Chir. Rev., N. Y. (16), n. s., v. 8, Mar. 22, pp. 459-460. [W^m.]

1828 c.—Idem [abridged] <Am. J. M. Sc., Phila., v. 2 (4), Aug., pp. 457-458. [W^m.]

1830 a.—Manual of pathology [etc.]. 2. Am. ed., xii+[13]-275 pp. 16°. Philadelphia. [W^m.]

MARTINEY, EDUARD. [Dr. med.]

1854 a.—Naturgeschichte der für die Heilkunde wichtigen Thiere, mit besonderer Rücksicht auf Pharmacologie, Pathologie und Toxicologie. 2. wohlfeile Ausgabe. xvi+584 pp., 30 pls., 222 figs. 8°. (Giessen. [W^m.])

MARTINEZ.

1892 a.—Kyste contenant des vers <Lyon méd., an. 24, v. 70 (29), 17 juillet, pp. 408-409. [W^m.]

1892 b.—A femoral cyst containing lumbricoid worms. [Abstract of 1892 a] <N. York M. J. (731), v. 56 (23), Dec. 3, p. 636. [W^a, W^m.]

MARTÍNEZ, A. [Dr.]

1899 a.—El paludismo y su tratamiento por el calaya (*Anneslea febrifuga*) <Crón. méd. mexicana, México, v. 2 (10), 1º Abril, pp. 273-276, 1 pl. [MS. dated Enero.] [W^m.]

MARTÍNEZ, EMILIO. [Dr., Jefe d. Lab. d. Micr. Clin.]

1902 a.—Notas sobre los huevos de parásitos intestinales <Rev. de med. trop., Habana, v. 3 (8), agosto, pp. 127-129, 1 pl., figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1904 a.—Un caso grave de larvas en la nariz. [Extract of thesis in English written for Am. Laryngol. Rinolog. Soc., May] <Ibidem, v. 5 (6), junio, pp. 87-89. [W^a, W^m.]

MARTÍNEZ, ISAAC GONZÁLES. [Dr., Mayazúez, Puerto Rico.]

1904 a.—Refiriendo á un estudio de *Bilharzia hematobium* y bilharziosis en Puerto Rico <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (12), dic., pp. 193-194. [MS. dated 27 dic.] [W^a, W^m.]

1904 b.—La bilharziosis en Puerto Rico. 32 pp. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

MARTINEZ Y FREG, RAFAEL.

1892 a.—Breve exposición de la teoría parasitaria del paludismo. Thesis. 84 pp. 8°. México. [W^m.]

MARTINI. See Rolando & Martini.
MARTINI.¹

1871 a.—Ueber einige kürzlich in Dresden beobachtete Fälle von Trichiniasis. [Secretary's abstract] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1870-71), pp. 9-10. [W^m.]

MARTINI.² [Dr.]

1880 a.—Ueber einige Formen von Hautkrankheiten. [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Dresden, 20. Dec. 1879] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 6 (23), 5. Juni, pp. 313-315. [W^m.]

DE MARTINI, A.

1872 a.—Cenno biografico di Stefano delle Chiaie <Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, v. 25, pp. i-xi. [W^m.]

MARTINI, CARL. [Dr., Breslau.]

1879 a.—Mittheilung zweier Fälle von operirten Echinococcencysten der Unterleibshöhle mit Heilung <Breslau. ärztl. Ztschr., v. 1 (4), 22. Feb., pp. 31-32. [W^m.]

MARTINI, ERICH.¹ [Cand. med., Rostock.]

1903 a.—Zur Geschichte der intrauterinen Entwicklung des *Cucullanus elegans* Zed. <Zool. Anz., Leipz. (702), v. 26, 15. Juni, pp. 531-532. [MS. dated 22. März.] [W^a, W^m.]

1903 b.—Ueber Furchung und Gastrulation bei *Cucullanus elegans* Zed. <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 74 (4), 28. Juli, pp. 501-556, figs. 1-8, pls. 26-28, figs. 1-35. [MS. dated Dec. 1902.] [W^a, W^a.]

1903 c.—Idem. [Abstract by E. Schoebel] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (78), v. 20 (2), 26. Nov., pp. 204-205. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 b, by R. S. Bergh] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (25), 15. Dec., pp. 904-906. [W^a, W^a.]

1906 a.—Ueber Subcuticula und Seitenfelder einiger Nematoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 81 (4), 29. Mai, pp. 699-766, pls. 31-33, figs. 1-34. [W^a, W^a.]

MARTINI, ERICH.² [Dr., Marine-Stabsarzt, Inst. Infektionskrankh., Berlin.] [1867- .]

1902 a.—Ueber die Entstehung der Neuerkrankungen an Malaria während des Frühjahres und Sommers unserer Breiten <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 41 (1), 18. Sept., pp. 147-152, pls. 8-9. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (39), 30. Sept., p. 1627. [W^a, W^m.]

1902 c.—Ueber die Entstehung einer Malariaepidemie im Harlinger- und Jeverlande während des Jahres 1901 <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (44), 30. Oct., pp. 786-788, 1 fig. [W^a, W^m.]

1902 d.—Ueber Tsetsekrankheit. [Read before Ver. f. innere Med., Berlin, 14. Juli] <Ibidem (35), 28. Aug., Ver.-Beilage, p. 269. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 81. [W^a.]

1903 b.—Das Wechselfieber (Malaria), seine Verhütung und Bekämpfung. Im amtlichen Auftrage gemeinverständlich dargestellt. 11 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1903 c.—Idem. [Reviewed by Buesing] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Referate, p. 258. [W^a, W^m.]

1903 d.—Die Malaria-Parasiten und ihre Ueberträger. [Read 10. Oct. 1902] <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl., 10.-11. Oct. 1902, pp. 214-216. [W^a.]

1903 e.—Ueber die Verhütung eines Malaria-Ausbruches zu Wilhelmshaven. [Read 10. Oct. 1902] <Ibidem, pp. 251-260, 1 map. [Discussion, pp. 260-261.] [W^a.]

1903 f.—Idem <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 43 (1), 22. Mai, pp. 206-214. [W^a, W^m.]

1903 g.—Idem. [Abstract by Mannaberg] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (28), 9. Juli, Litt.-Beilage, p. 172. [W^a, W^m.]

1903 h.—Idem. [Abstract of 1903 f, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (11), 30 juillet, p. 472. [W^a, W^m.]

1903 i.—Idem. [Abstract of 1903 f, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (17), 1. Sept., pp. 893-894. [W^a, W^m.]

1903 k.—The origin of a malarial epidemic in the Harlinger and Jeverland region during the year 1901. [Abstract of 1902 c, by D. L. Edsall] <Phila. M. J. (260), v. 11 (1), Jan. 3, p. 14. [W^a, W^m.]

1903 l.—Vergleichende Beobachtungen über Bau und Entwicklung der Tsetse- und Rattentrypanosomen <Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, pp. 219-238, figs. 1-33, pls. 1-3, figs. 1-33. [W^m.]

MARTINI, ERICH²—Continued.

- 1903 m.—Ueber die Entwicklung der Tsetseparasiten in Säugethieren <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 42 (2), 10. Feb., pp. 341-350, figs. 1-10, pl. 3, figs. 1-19. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (5), 30 avril, p. 190. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Idem. [Abstract of 1903 m, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (6), Juni, p. 291. [W^m.]
- 1903 p.—Idem. [Abstract of 1903 m, by Casper] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (3), Juni, p. 116. [W^a, W^m.]
- 1903 q.—Idem. [Abstract of 1903 m, by Malkmus] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (33), 15. Aug., pp. 310-311. [W^a, W^m.]
- 1903 r.—Idem. [Abstract of 1903 m] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 15 (8-9), Aug.-Sept., pp. 408-409. [W^a, W^m.]
- 1903 s.—Ueber eine *Filaria sanguinis equi* <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 42 (2), 10. Feb., pp. 351-352, pl. 3, figs. 20-22. [W^a, W^m.]
- 1903 t.—Idem. [Abstract by Casper] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (1), Apr., p. 57. [W^a, W^m.]
- 1903 u.—Idem. [Abstract of 1903 s, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, p. 236. [W^a, W^m.]
- 1903 v.—Idem. [Abstract of 1903 s, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (6), Juni, p. 291. [W^m.]
- 1903 w.—Idem. [Abstract of 1903 s, by Troester] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 15 (8-9), Aug.-Sept., pp. 404-405. [W^a, W^m.]
- 1903 x.—Ueber Malaria. [Read before Deutsche Gesellsch. f. öffentl. Gesndhts-pflg. zu Berl., 15. Dec. 1902] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (7), 1. Apr., pp. 376-382. [Discussion, pp. 382-384.] [W^a, W^m.]
- 1903 y.—Ueber die Empfänglichkeit nutzbarer Säugethiere für die Tsetsekrankheit <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 39 (32), 6. Aug., pp. 573-575, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1903 z.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (20), 15 déc., pp. 787-788. [W^a, W^m.]
- 1903 aa.—Susceptibility of domestic animals to tsetse fly disease (nagana). [Abstract of 1903 y] <Med. Rec., N. Y. (1713), v. 64 (10), Sept. 5, p. 389. [W^a, W^m.]
- 1903 bb.—Protozoen im Blute der Tropenkolonisten und ihrer Hausthiere <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (11), Nov., pp. 499-506. [W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 75. Versamml., 20.-26. Sept. 1903, Cassel, 2. Theil, 2. Hälfte, med. Abt., pp. 501-503. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 bb, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., p. 94. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., p. 158. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 bb, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (19), 1. Oct., p. 942. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Symptome, Wesen und Behandlung der Malaria (Wechselfieber); im amtlichen Auftrage bearbeitet. 39 pp., 25 figs. 12°. Berlin. [W^m.]
- 1904 f.—Idem <Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., v. 10 (9), 1. Mai, pp. 173-176, figs. 1-8; (10), 15. Mai, pp. 193-199, figs. 9-25. [W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 e, by H. Vierordt] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (25), 16. Juni, p. 930. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Ueber die Empfänglichkeit nutzbarer Säugethiere für die Tsetsekrankheit. [Abstract of 1903 y, by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 86. [W^a.]

MARTINI, ERICH²—Continued

- 1904 i.—Idem. [Abstract of 1903 y, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (12-13), 30. Jan., Referate, pp. 383-384. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Idem. [Abstract of 1903 y, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (2), Feb., pp. 107-108. [W^m.]
- 1904 l.—Tropenkrankheiten <Encycl. d. Hyg., Leipz., Lief. 23, pp. 454-455. [W^a.]
- (1904 m).—Insekten als Krankheitsüberträger. 39 pp. 8°. Berlin. (Moderne ärztl. Biblioth., 11. Heft.)
- 1904 n.—The susceptibility of mammals to tsetse-fly disease. [Review of 1903 y] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (8), Apr., p. 818. [W^a.]
- 1904 o.—The development of the parasite of the tsetse-fly disease in mammals. [Abstract of 1903 m] <Ibidem (9), May, p. 926. [W^a.]
- 1904 p.—Vergleichende Beobachtungen über Bau und Entwicklung der Tsetse- und Rattentrypanosomen. [Review of 1903 l, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (5), Mai, p. 220. [W^m.]
- 1904 q.—Idem. [Abstract of 1903 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 379. [W^a, W^m.]
- 1904 r.—Idem. [Review of 1903 l] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (7-9), 3. Aug., Referate, p. 259. [W^a, W^m.]
- 1904 s.—Ueber die Entstehung einer Malariaepidemie im Harlinger- und Jeverlande während des Jahres 1901. [Abstract of 1902 c, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (1), Jan., pp. 44-45. [W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Review of 1902 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902). v. 18, p. 784. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Ueber die Entstehung der Neuerkrankungen an Malaria während des Frühjahrs und Sommers unserer Breiten. [Review of 1902 a, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 782. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Insekten als Krankheitsüberträger. [Abstract of 1904 m, by Helbig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (1), 1. Jan., p. 31. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1904 m] <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (4), 1^{er} juillet, p. 635. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Untersuchungen über die Tsetsekrankheit zwecks Immunisierung von Hausthieren <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 50 (1), 4. Apr., pp. 1-96, figs. 1-17, pls. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract by O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (16), 18. Apr., p. 769. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (16), 20. Apr., p. 289. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (2), Mai, pp. 43-44. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Idem. [Abstract of 1905 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (18), 4. Mai, p. 722. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Walter Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (10), 31. Mai, pp. 402-403. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Idem. [Abstract of 1905 e, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (11), 15 juin, pp. 463-466. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Gärtner] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (20), 10. Juli, pp. 582-583. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Idem. [Review of 1905 e, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24-25), 15. Juli, Referate, pp. 786-789. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Zürn] <Deutsche tierärztl. Wchnschr. Hannov., v. 13 (33), 19. Aug., pp. 381-382. [W^a, W^m.]

MARTINI, ERICH²—Continued.

- 1905 p.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Oppermann] <Ibidem (50), 16. Dec., pp. 583-584. [W^a, W^m.]
- 1905 q.—Vergleichende Beobachtungen über Bau und Entwicklung der Tssetse- und Rattentrypanosomen. [Review of 1903 l, by Baumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (8), 15. Apr., pp. 417-418. [W^a, W^m.]
- 1905 r.—Symptome, Wesen und Behandlung der Malaria (Wechselfieber). [Abstract of 1904 e, by Carl Günther] <Ibidem (23), 1. Dec., p. 1206. [W^a, W^m.]
- 1905 s.—Ricerche intorno alla malattia da tsé-tsé, allo scopo di immunizzare gli animali domestici. [Review of 1905 e, by Brusasco] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 54 (30), 29 luglio, pp. 706-707. [W^a, W^m.]
- 1905 t.—Ueber Immunisierung gegen die Tssetsekrankheit <Berl. tierärztl. Wchnschr. (38), 21. Sept., pp. 649-653, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1905 u.—Idem. [Abstract by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (51), 23. Dec., pp. 594-595. [W^a, W^m.]
- 1905 v.—Die Trypanosomen in ihrer Bedeutung für die menschliche und tierische Pathologie <Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, v. 2 (20), 16. Oct., pp. 633-642, figs. 1-14. [W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract by R. Stueve] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (8), 10. März, pp. 231-232. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 v, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 53 (17), 24. Apr., p. 839. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Malaria <Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, v. 3 (6), 15. März, pp. 161-171, figs. 1-28; (8), 15. Apr., pp. 233-234. [W^m.]
- 1906 d.—Untersuchungen über die Tssetsekrankheit zwecks Immunisierung von Haustieren. [Abstract of 1905 e, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (8), 15. Apr., pp. 431-433. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Trypanosomiasis. [Secretary's abstract of paper read before 15. internat. Cong. Med., Lisbon, Apr. 19-26] <Lancet, Lond. (4313), v. 170, v. 1 (17), Apr. 28, p. 1198. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Les trypanosomiasés. [Secretary's abstract of paper read before 15. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 23 avril, by J. Dumont] <Presse méd., Par., v. 14 (35), 2 mai, p. 284. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Trypanosomen. [Abstract of 1905 v] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (25), 21. Juni, p. 478. [W^a, W^m.]

MARTINI, FRIEDRICH HEINRICH WILHELM. [1729-1778.]

(1785 a).—Geschichte der Natur in alphabetischer Ordnung. 4. Th. 8°. Berlin.

MARTINI, J. [K. S., Amtsphysicus zu Wurzen.]

1837 a.—Ueber ein eigenthümliches Erkranken, wahrscheinlich vom langen Genusse des Fleisches crepirter Thiere <Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., v. 4, pp. 243-265. [W^m.]

MARTINI, VINCENZO PIAZZA. [Dr.]

- 1887 a.—Tre casi d'anchilostomiasi nei zolfatari. 9 pp. 8°. Palermo. [W^m.]
- 1887 b.—Un caso di cisti d'echinococco della milza <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, v. 9 (10), pp. 826-830. [MS. dated luglio.] [W^m.]
- 1887 c.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Napoli. [W^m.]
- 1893 a.—Sulla cura delle cisti di echinococco <Arch. di farm. e terap., Palermo, v. 1 (1-2), 1-15 gennaio, pp. 31-34. [W^m.]

DE LA MARTINIÈRE.

- 1787 a.—Mémoire sur quelques insectes. [Extract of 1797 a] <Obs. sur la phys. [etc.], Par., v. 31 (2), sept., pp. 207-209. [W^c.]
- 1797 a.—Idem. [Original.] (In Milet-Mureau, L. A. Voyage de la Pérouse autour du monde. 4°. Paris. v. 4, pp. 61-72, figs. 1-16.) [An. 5 de la République.] [W^c.]

MARTINOTTI, CARLO; & TIRELLI, VITIGE. [Drs., Torino.]

1899 a.—Due casi di cisticerchi del cervello <Ann. di freniat. [etc.], Torino, v. 9 (4), dic., pp. 311-330. [W^m.]

1900 a.—Due casi di cisticerchi del cervello <Riforma med., Roma, an. 16 (90), v. 2 (15), 18 apr., pp. 172-174; (91) (16), 19 apr., pp. 183-185; (92) (17), 20 apr., pp. 195-196. [W^m.]

MARTINS COSTA. [Dr.]

1876 a.—Estudo zoo-clinico sobre alguns animaes parasitas e venenosos do Brazil <Progresso med., Rio de Jan., v. 1 (3), 5 Dez., pp. 57-62, figs. 1-2. [W^m.]

1876 b.—Idem. [Reviewed] <Gaz. med. da Bahia, 2. s., v. 1 (12), Dez., pp. 554-556. [W^m.]

1877 a.—Expulsão de uma tenia solium. Apo's a administração do sulphato de quinina em alta dose <Progresso med., Rio de Jan., v. 1 (6), 20 Jan., pp. 148-153. [W^m.]

1877 b.—Formulario. Emulsão tenifuga <Ibidem (17), 5 Julho, p. 476. [W^m.]

MARTINS COSTA, D. A. [Dr., Faculdade de Med., Rio de Janeiro.]

1885 a.—A malaria e suas diversas modalidades clinicas. xiv + 399 pp., 48 figs., 2 pls., map. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

MARTINY, ED.

(1854 a).—Naturgeschichte der für die Heilkunde wichtigen Thierte. Giessen.

MARTIRANO, FRANCESCO. [Dr., Asst., Ist. d' Ig. sper., r. Univ. di Roma.] [See also Gualdi, Tito; & Martirano, Francesco; and Scolari & Martirano, Francesco.]

1901 a.—La malaria nel mezzogiorno d' Italia <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 2, pp. 249-282, 2 charts. [MS. dated feb.] [W^m.]

1901 b.—L'*Anopheles clariger* ospite di un *Distoma* <Policlin., Roma, v. 7 (35), 29 giugno, sez. prat., pp. 1089-1091, figs. 1-4. [W^m.]

1901 c.—The *Anopheles* as host of a trematode. [Abstract of 1901 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 37 (4), July 27, p. 274. [W^a, W^m.]

1901 d.—*Anopheles clariger*, Wirt eines *Distomum*. [Transl. of 1901 b] <Centralbl. f. Bakteriell., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (23), 24. Dec., pp. 849-852, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 49 (2), 14. Jan., p. 73. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract of 1901 d, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (11-12), 17. Juni, p. 358. [W^a, W^m.]

1902 c.—La malaria nel mezzogiorno d' Italia; ricerche fatte nel 1901 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 475-531. [MS. dated dic. 1901.] [W^m.]

1902 d.—Appunti sulla malaria del mezzogiorno d' Italia <Riforma med., Roma, v. 18 (194), v. 3 (44), pp. 519-521. [W^m.]

1902 e.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Roma. [W^m.]

1902 f.—Points on the malaria of southern Italy. [Abstract of 1902 d] <Med. Rec., N. Y. (1865), v. 62 (14), Oct. 4, p. 558. [W^a, W^m.]

1903 a.—La malaria nel mezzogiorno d' Italia. Memoria 3 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 440-468, pls. 10-12. [MS. dated dic. 1902.] [W^m.]

1905 a.—La malaria nel mezzogiorno d' Italia. Ricerche fatte nel 1901. Memoria 2. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baunigarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 774. [W^a, W^m.]

MARTIRANO, FRANCESCO; ANDRETTA; LAVIANO; & NICOLAIS.

1902 a.—La campagna antimalarica mediante la profilassi meccanica sulla linea Rocchetta Santa Venere-Monticchio <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 569-575. [W^m.]

MARTIRANO, FRANCESCO; BABACCI, V.; & CICCARELLI.

1901 a.—Un esperimento di profilassi anti-malarica in Ofantino <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 2, pp. 319-329, pl. 15. [W^m.]

Issued July 29, 1907.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 18.

[Authors: Martius to Mitrofanow.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,
*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,
Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1907.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: E. B. JONES.

Biochemic Division: M. DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ED. H. WEBSTER, chief; C. B. LANE, assistant chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN; R. A. RAMSAY, and
ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

Librarian: BEATRICE OBERLY ROGERS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL.

MARTIUS, J. [Dr.]

1851 a.—*Radix Uncomocomo*, weder een middel tegen den lintworm, gefonden in Zuid-Afrika <Tijdschr. v. wetensch. pharm., Voorburg, v. 3, pp. 367-368. [W^m.]

MARTIUS, THEODOR WILHELM CHRISTIAN. [Dr.]

1851 a.—Over onderscheidene Abyssinische middelen tegen den lintworm <Tijdschr. v. wetensch. pharm., Voorburg, v. 3, pp. 323-335. [W^m.]

MARTOGGIO, FERDINANDO. See Memmo, Giovanni; Martoglio, Ferdinando; & Adani, Carlo.

MARTOGGIO, FERDINANDO; & CARPANO, MATTEO.

1904 a.—*Spirillosi ovina*. Nota preventiva <Ann. d' ig. sper., Roma, v. 14 (4), pp. 577-582, charts 1-2, pl. 6, figs. a-t. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Pfeiler] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (6), März, p. 177. [W^a, W^m.]

1906 a.—*Sopra un caso di Haemogregarina bovis* <Ann. d' ig. sper., Roma, v. 16, pp. 251-255, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (13), 15 juillet, p. 572. [W^a, W^m.]

1906 c.—A case of *Haemogregarina bovis*. [Review of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 304. [W^a, W^m.]

DE MARTOS PÉREZ, FRANCISCO.

1883 a.—Historias clínicas de dos casos de triquinosis en Málaga <Clínica de Málaga (38), v. 4, 28 feb., pp. 51-55. [W^m.]

MARTINSOVSKY, E. J.

1904 a.—*Bocetochni iazvi* (bouton d'orient) i ikh etiologia. [Etiology of oriental boil.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 62 (24), pp. 844-857. [W^m.]

1906 a.—Bouton d'Orient und seine Ätiologie. [Abstract of 1904 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1904-05), v. 10, pp. 36-37. [W^a.]

MARTINSOVSKY, E. J.; & BOGROV, S. L.

1904 a.—K voprosu ob etiologii bostochnoi yizvy (bouton d'Orient). [Concerning the etiology of oriental boil.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 61 (3), pp. 207-216, figs. 1-3. [W^m.]

1904 b.—Ausstrichpräparat der Granulationen vom Boden eines Pendergeschwüres eines Perserknabens. [Abstract of remarks before Mikrobiol. Gesellsch. zu St.-Petersb., 9.-22. Jan., by Winogradsky] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (17-18), 29. Oct., Referate, p. 534. [W^a, W^m.]

1904 c.—Zur Aetiologie der Orientbeule (bouton d'Orient). [Transl. of 1904 a, with additions] <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 178, 17. F., v. 8 (1), 5. Oct., pp. 112-123, pl. 4, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Dohrn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (7), Juli, pp. 334-335. [W^m.]

MARTY, J. [Méd. aide-major, lauréat Faculté de Paris.]

1878 a.—De la valeur relative de diverses préparations d'écorce de grenadier dans le traitement du *Tenia* <Bull. gén. de therap. [etc.], Par., an. 47, v. 94 (4), 28 fév., pp. 145-150; (5), 15 mars, pp. 203-206; (6), 30 mars, pp. 257-260; (7), 15 avril, pp. 304-308; (8), 30 avril, pp. 350-354; (9), 15 mai, pp. 394-405. [W^m.]

DE MARVAL, LOUIS.

1902 a.—Étude sur quelques échinorhynques d'oiseaux <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (3), 15 avril, pp. 412-439, figs. 1-14. [W^a, W^m.]

(1902 b).—Les échinorhynques <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, v. 14, 4. s., pp. 181-183.

1904 a.—Sur les acanthocéphales d'oiseaux. Note préliminaire <Rev. suisse de zool., Genève, v. 12(3), 5 nov., pp. 573-583. [W^a.]

1905 a.—Monographie des acanthocéphales d'oiseaux <Ibidem, v. 13 (1), 31 mai, pp. 195-387, pls. 1-4, figs. 1-164. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

DE MARVAL, LOUIS—Continued.

1905 b.—*Acanthocephala* of birds. [Review of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 185. [W^a, W^m, W^e.]

1905 c.—Monograph on *Acanthocephala* of birds. [Review of 1905 a] <Ibidem (5), Oct. 18, p. 596. [W^a, W^m, W^e.]

1905 d.—Étude de quelques échinorhynques d'oiseaux. [Review of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 48. [W^a, W^e.]

MARVEL, PHILIP. [Dr., Atlantic City, N. J.]

1903 a.—A case of *Amœba coli* dysentery. [Secretary's abstract of paper read before 137. Ann. Meeting Med. Soc., N. J., June 23] <Med. Rec., N. Y. (1708), v. 64 (5), Aug. 1, p. 194. [W^a, W^m.]

MARVIN, J. B. [M. D., Prof., Theory & Practice Med., Kentucky School Med.]

1887 a.—"Renal colic, parasitic and calculous"—a criticism <South-West. M. Gaz., Louisville, v. 1 (6), June, pp. 164-171, figs. 1-4. [W^a.]

1888 a.—Idem. [Reviewed by Nocht] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (14), p. 441. [W^a, W^m.]

MARWOOD, A. W. [Dr., Resident Surg., Geelong Hospital, Victoria.]

1889 a.—Paraplegia: The result of hydatids within the membranes of the spinal cord <Australas. M. Gaz., Sydney (91), v. 8 (7), Apr. 15, pp. 182-183. [W^a.]

1889 b.—Idem <N. Zealand M. J., Dunedin, v. 2 (3), Apr., pp. 137-138. [W^a.]

MARX. See Paillard, Alexandre; & Marx.

MARX. [Dr. med., pract. Arzt, Erwitte, Westphalen.]

1882 a.—Beitrag zum Symptomencomplex der Bandwurmkrankheit des Menschen <Berl. klin. Wehnschr., v. 19 (32), 7. Aug., pp. 496-497. [W^a, W^m.]

MARX, E. [Prof., Dr.]; & STICKER, ANTON [Dr.].

1902 a.—Untersuchungen über das Epithelioma contagiosum des Geflügels <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 28 (50), 11. Dec., pp. 893-895. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Schuetz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 228-229. [W^a.]

MARX, GEORGE. [For obituary & bibliography, see Proc. Entom. Soc. Wash., v. 3 (4), June 22, pp. 195-201, pl. 2, port. [W^a.].]

1892 a.—Note on the classification of the Ixodidae <Proc. Entom. Soc. Wash., v. 2 (2), June 30, pp. 232-236. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1892 b.—On the morphology of the ticks <Ibidem (3), Dec. 31, pp. 271-287. [W^a.]

MARX, MARX JACOB. [M. D.] [1743-1789.]

1772 a.—Observata quædam medica. 63 pp., 1 pl. 12°. Berolini. [W^a.]

MARYASHES, S. E.

1892 a.—Sluchaï ekhinokokka okolo puzirnoy kletchatki. [A case of hydatid cyst of the prevesical cavity.] [Russian text] <Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, v. 1, pp. 42-44. [W^m.]

MARYNOWSKI, S.

1878 a.—Wydalenie tasiemca zapomoca kwasu salicylowego. [Salicylic acid in treatment of tapeworm] <Medycyna, Warszawa, v. 6 (36), pp. 561-564. [W^m.]

1879 a.—Salicylsäure als Bandwurmmittel. [Abstract of 1878 a] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 26 (2), 14. Jan., p. 18. [W^m.]

1879 b.—Idem. [Abstract of 1878 a] <Med.-chir. Rundschau, Wien, v. 20 (2), Feb., pp. 153-154. [W^m.]

1879 c.—O acido salicylico como anthelmintico. [Abstract of 1878 a] <Progresso med., Rio de Jan., v. 3 (14), 31 Maio, p. 371. [W^m.]

1879 d.—Salicylzuur tegen lintworm. [Abstract of 1878 a] <Geneesk. Courant, Tiel, v. 33 (11), 16. Maart, p. [3]. [W^m.]

MARZ, MAX. [1879- .]

1903 a.—Ueber die Verwendung des Extractum filicis maris als Heilmittel. Diss. 24 pp., 2 l. 8°. Würzburg. [W^m.]

MARZINOWSKY, E. J. See Martsinovsky, E. J.

MARZOCCHI, VITTORIO. [Dr., Asst., Ist. di patol. gen., r. Univ. di Torino.]

1904 a.—Contributo alla questione della specificità dei corpi di Negri. Osservazioni sull' avvelenamento da stricnina e sull' infezione <Arch. per le sc. med., Torino, v. 28 (1), pp. 85-96. [W^m.]

1905 a.—Ein Beitrag zur Frage der Spezifität der Negrischen Körper. [Review of 1904 a.] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (16-17), 7. Sept., p. 696. [W^a, W^m.]

MABARS DE CAZELES. [Dr. méd., Univ. Montpellier.]

1768 a.—Observations sur le *Tenia*, ou ver solitaire, et plus particulièrement sur un *Tenia* percé à jour <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 29, juillet, pp. 26-43, 1 pl. [W^m.]

MASCHERONI, ETTORÉ.

(1903 a).—[?] <Mod. zooiatro, Torino, 10 fév.

1903 b.—Quelques cas de ladrerie bovine. [Review of 1903 a, by Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (5), 15 mars, p. 209. [W^a, W^m.]

1903 c.—Rinderfinnen. [Review of 1903 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (4), Apr., pp. 78-79. [W^a, W^m.]

MASCHI, LUIGI.

1852 a.—Trattato di anatomia patologica. 486 pp., 1 l. 12°. Parma. [W^m.]

MASCHKA. [Prof.]

1875 a.—Ein Fall von *Cysticercus* an der Hirnbasis. [Abstract of paper read before Ver. deutsch. Aerzte, Prag, 5. März] <Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, v. 3 (26), Mai, pp. 153-154. [W^m.]

1880 a.—Verdacht einer Vergiftung. Natürlicher Tod. *Echinococcus* des Herzens <Prag. med. Wchnschr., v. 5 (50), 15. Dec., pp. 495-496, 2 figs. [W^m.]

1882 a.—Plötzlicher Tod eines 8jähr. Knaben. Verdacht einer Misshandlung. Kindskopfgrosser *Echinococcus*-Sack im linken Brustfellraume <Ibidem, v. 7 (47), 22. Nov., pp. 461-462. [W^m.]

1883 a.—Idem <Pest. med.-chir. Presse, Budapest, v. 19 (12), 25. März, pp. 246-247. [W^m.]

MASHKOVITZ, OLGA A.

1891 a.—Sluchai ekhinokokka glazintsy u 2 lietniugo rebenka. [*Echinococcus* of the orbit in a child two years old.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 36 (15), pp. 202-204. [W^m.]

1892 a.—*Echinococcus* of the orbit. [Abstract of 1891 a] <Brit. M. J., Lond. (1891), v. 1, Jan. 23, Epit. Cur. Med. Lit., p. 14. [W^a, W^m.]

MASIMA, E. [Dr.]

1888 a.—Ueber Wurmeier in der cirrhotischen Leber. [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 2 (16), 20. Aug., pp. 1-6; (17), 5. Sept., pp. 11-20. [W^m.]

MASIUS.

(?).—Unbrüglisches Mittel zur Heilung der Schafräude <N. Ann. d. Mecklenb. landw. Gesellsch., 1. J., p. 606.

MASJUS & FRANCOTTE, XAVIER.

1885 a.—L'anchylostome duodénal dans le bassin de Liège. [Read 31 jan.] <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 3. s., v. 19 (1), pp. 27-49, 2 figs. [W^m.]

1885 b.—Nouveaux cas d'anchylostomiasie observés chez des houilleurs du bassin de Liège <Ibidem (3), pp. 180-194. [W^m.]

MASKE, H. [Thierarzt, Lübeck.]

1893 a.—Gregarinen im Labmagen des Schnafes. Vorläufige Mittheilung <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (2), Nov., pp. 28-29, 1 fig. [W^a, W^m.]

1896 a.—Königsberg i. Pr. Verwaltungsbericht über den städt. Schlacht- und Viehhof für die Zeit vom 19./8. 95 bis 31./3. 96 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (2), Nov., p. 39. [W^a, W^m.]

MASKELL, W. M.

1879 a.—On a hymenopterous insect parasitic on Coccidæ. [Read before Philos. Inst. Canterbury, July 4, 1878] <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1878), v. 11, May, pp. 228-230, pl. 9, figs. 1-5. [W^a.]

1885 a.—On a parasite of the penguin. [Read Feb. 13] <Ibidem (1884), v. 17, May, pp. 19-20, pl. 7, figs. 12-14. [W^c.]

1897 a.—On some tick parasites of the kiwi. [Read before Wellington Philos. Soc., Jan. 20] <Ibidem (1896), v. 29, n. s., v. 12, June, pp. 290-293, pl. 17, figs. 1-8. [W^a.]

MASON, A. L.; & BURRELL, HERBERT L. [Visiting Physicians, Boston City Hospital.]

1898 a.—Hydatid cyst of the liver <Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 9. s., pp. 108-115, 1 chart. [W^m.]

MASON, CHARLES F. [M. D., Major, U. S. Army, Fort Sam Houston, Texas.]

1904 a.—The spread of disease by insects, with suggestions regarding prophylaxis <Internat. Clin., Phila., 14. s., v. 2, pp. 1-21, figs. 1-14. [W^m.]

MASON, DAVID. [M. R. C. S. L.]

1833 a.—On atrophía a ventriculo (mal d'estomac), or dirt-eating <Edinb. M. & S. J. (115), v. 39, Apr. 1, pp. 289-296. [W^m.]

MASON, FRANCIS.

1875 a.—Case of suppurating hydatid cyst in the thigh; death; autopsy; clinical remarks <Lancet, Lond. (2701), v. 1, June 5, pp. 791-792. [W^m.]

MASON, FRANK H. [Consul, Basel, Switzerland.]

1881 a.—*Trichina* in European and American pork <Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., v. 3 (9), July, pp. 197-198. [MS. dated Apr. 19.] [W^m.]

MASON, J. M. [M. D., Birmingham, Ala.]

(1904 a).—Uncinariasis, its presence in the Birmingham district; report of cases <Alabama M. J., Birmingham, v. 17 (1), Dec., pp. 20-38. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract] <Charlotte [N. C.] M. J., v. 26 (2), Feb., p. 97. [W^m.]

MASON, JAMES WOOD.

1875 a.—Note on the geographical distribution of the *Temnocephala chilensis* of Blanchard <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (89), v. 15, May, pp. 336-337. [W^a.]

MASON, PATRICK. See Manson, (Sir) Patrick.

MASON, RICHARD. [M. D.]

1833 a.—The gentleman's new pocket farrier: comprising a general description of the noble and useful animal the horse [etc.]. 6. ed., with additions, to which is added a prize essay on mules and an appendix [etc.]. 415 pp., figs. 12°. Richmond. [W^m.]

MASOVČIĆ, UROŠ. [Dr., Sinj, Dalmatien.]

1904 a.—Ueber einen Fall von *Echinococcus hydatidosus* des Herzmuskels <Wien. med. Wehnschr., v. 54 (11); 12. März, pp. 451-453. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Bergeat] <München. med. Wehnschr., v. 51 (12), 22. März, p. 530. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (13), 24. März, p. 473. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by R. Bernstein] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (17), 10. Juni, p. 717. [W^a, W^m.]

MASQUERAY, LUCIEN. [1872- .]

1896 a.—Étude sur les kystes hydatiques du mésentère et des mésocolons. Thèse. 49 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

MASSA, CAMILLO.

[1886 a].—Intorno ad una larva di nematode nell' *Ateucus sacer*. [Secretary's abstract of remarks, 16 agosto 1884] <Atti Soc. d. nat. di Modena, Rendic., 3. s., v. 2, p. 89. [W^c.]

[1886 b].—Alcune osservazioni sul *Trichomonas vaginalis*. [Read 10 maggio 1885] <Ibidem, pp. 147-148. [W^c.]

MASSA, CAMILLO—Continued.

[1886 c].—Un parassita in un ovo. [Read 10 maggio 1885] <Ibidem, p. 148. [W^c.]

[1886 d].—1°. Alcune osservazioni sul *Trichomonas vaginalis*. 2°. Un parassita in un ovo. 2 pp. 8°. [Modena.] [Reprint of 1886 b and 1886 c.] [W^m.]

1886 e.—Pseudo-parassiti del corpo umano <Rassegna di sc. med., Modena, v. 1 (10), ottobre, pp. 468-473. [W^m.]

[1887 a].—Esperienze di parassitologia eseguite nel laboratorio d'anatomia patologica dell'Istituto zoiiatrico della R. Università di Modena. [Read 16 gennaio 1886] <Atti Soc. d. nat. di Modena, Rendic., 3. s., v. 3, pp. 18-21. [W^c.]

[1887 b].—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Modena. [W^m.]

MASSA, CORRADO.

(1869 a).—*La Trichina spiralis* ed il buon senso comune. 14 pp. 8°. Genova.

MASSA, DONATO. [Dr.]

1903 a.—Contributo allo studio del genere *Trochopus* <Monitore zool. ital., Firenze, v. 14 (10), ott., pp. 252-255. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (9), 17. Mai, p. 280. [W^a, W^a.]

1906 a.—Materiali per una revisione del genere *Trochopus* <Arch. zool., Napoli, v. 3 (1), 25 luglio, pp. 43-71, pls. 2-3, figs. 1-41. [W^a.]

MASSAGLIA, ALDO. [Dr.]

1905 a.—Le lesioni anatomo-patologiche causate dal *Trypanosoma Evansi* nell'infezione sperimentale del sorcio, del topo e della cavia <Gior. r. Accad. di med. di Torino, v. 68, 4. s., v. 11 (5-6), maggio-giugno, pp. 491-498, 1 pl. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., p. 933. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 a, by Bertarelli] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Referate, p. 42. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 a, by O. Barbacci] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (11), 15. Juni, p. 439. [W^a, W^m.]

(1906 c).—[?] <Boll. r. Accad. med. di Genova, p. 15.

1906 d.—The lesions produced by *Trypanosoma Brucei* in the experimental infection of dogs. [Review of 1906 c] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, pp. 305-306. [W^a, W^m.]

MASSALONGO, C.

1904 a.—Di un nuovo elmintocecidio del *Ranunculus bulbosus* L. <Marcellia, Avellino (1903), v. 2 (6), 22 gennaio, pp. 139-140, 2 figs. [MS. dated dic. 1903.] [W^a.]

MASSALONGO, R. [Prof.]

1902 a.—La malaria nel Veronese durante il 1901. [Introduction to Poletti, U., 1902, pp. 324-331; and Vivenza, F., 1902, pp. 309-323] <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 306-308. [W^m.]

MASSARI, E.

1896 a.—Sopra un caso di tenia nana osservata in Roma. [Secretary's abstract] <Boll. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, v. 5 (1-2), p. 83. [W^m.]

MASSARI, G. [See also Ferroni, E.; & Massari, G.]

1898 a.—La tenia nana. Nota critica <Suppl. al Policlin., Roma, v. 4 (9), 1° gennaio, pp. 209-213. [W^m.]

MASSARI, G.; & FERRONI, E.

1893 a.—Intorno ai supposti parassiti del cancro. Nota preliminare <Riforma med., Napoli, an. 9 (154), v. 3 (4), 6 luglio, pp. 38-41. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (24), 18. Dec., p. 812. [W^a, W^m.]

1894 a.—Supposed cancer parasites. [Abstract of 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 213. [W^a, W^m, W^c.]

MASSART, JEAN.

1891 a.—Recherches sur les organismes inférieurs. [Read 1^{er} août] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., an. 60, 3. s., v. 22 (8), pp. 148-167, figs. 1-6. [W^a, W^c.]

1891 b.—La sensibilité tactile chez les organismes inférieurs. [Read before Soc. d. sc., 1^{er} déc. 1890] <J. de méd., Brux., an. 49, v. 92 (1), 5 jan., pp. 1-7, 1 fig. [W^m.]

1892 a.—Idem. [Reviewed by R. Verhoogen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (18), 29. Apr., p. 566. [W^a, W^m.]

1892 b.—Recherches sur les organismes inférieurs. [Review of 1891 a, by R. Verhoogen] <Ibidem, pp. 566-567. [W^a, W^m.]

MASSE, E[RNEST]. [Prof., Faculté de méd. de Bordeaux.]

1876 a.—Dangers du traitement par la viande crue et de l'alimentation par la viande de bœuf saignante. La ladrerie du bœuf et le *Tenia* inerme. Un nouveau ténicide <Montpel. méd., an. 19, v. 36 (3), mars, pp. 226-244. [W^m.]

1877 a.—Multiplication croissante du *Tenia* inerme dans le Midi de la France. [Secretary's abstract] <Petites n. entom., Par. (1876-79), an. 9 (171), v. 2, 1^{er} mai, pp. 129-130. [W^a.]

1880 a.—De l'origine du ténia inerme de l'homme. [Read 4 sept. 1879] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1879), v. 8, pp. 783-794, fig. 78. [W^m, W^c.]

1880 b.—Idem <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., an. 49, v. 98 (4), 29 fév., pp. 145-157. [W^m.]

1880 c.—Idem <Montpel. méd., an. 23, v. 44 (3), mars, pp. 207-221. [W^m.]

1884 a.—La ladrerie du bœuf en Syrie <Rec. de méd. vét., Par., v. 61, 6. s., v. 13 (3), 15 fév., pp. 115-119. [W^a, W^m.]

1884 b.—Le kousso, son usage en Abyssinie, ses divers modes d'emploi; quelle place ce médicament doit-il occuper dans la thérapeutique <Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 5 (22), 1^{er} juin, pp. 262-267; (24), 15 juin, pp. 287-291; (25), 22 juin, pp. 299-302. [W^m.]

1885 a.—Mémoires de médecine et de chirurgie. v+5-337 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

MASSE, E[RNEST]; & POURQUIER, P.

1876 a.—La ladrerie du bœuf et le *Tenia* inerme, nouvelles expériences faites à l'École d'Agriculture de Montpellier <Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 2. s., v. 13, pp. 199-202. [W^m.]

1876 b.—Idem <Montpel. méd., an. 19, v. 37 (3), sept., pp. 220-223. [W^m.]

1876 c.—Note sur la ladrerie du bœuf par le *Tenia* inerme de l'homme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 83 (3), 17 juillet, pp. 236-238. [W^a, W^m, W^c.]

1876 d.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 53, 6. s., v. 3 (12), 15 août, pp. 892-894. [W^m.]

1876 e.—Idem <Arch. méd. belges, Brux., v. 29, 3. s., v. 10 (3), sept., pp. 227-230. [W^m.]

1876 f.—Idem <Gaz. d. hóp., Par., v. 49 (105), 9 sept., p. 838. [W^m.]

1876 g.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 25 (11), nov., pp. 652-655. [W^m.]

(1876 h).—Idem. [Abstract?] <Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl. (12).

1876 i.—La ladrerie du bœuf et le *Tenia* inerme. [Same as 1876 a] <Mondes, Par., an. 14, v. 41 (17), 28 déc., pp. 696-698. [W^c.]

1877 a.—Le ténia inerme et la ladrerie, nouvelles expériences faites à l'École d'Agriculture de Montpellier. [Abstract of 1876 a] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1876), v. 5, pp. 548-549. [W^m, W^c.]

1877 b.—Le *Tenia* inerme et ses migrations <Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., v. 5, pp. 125-138, 1 pl., figs. 1-13, 1 l. [W^m.]

1877 c.—Development of *Tenia inermis*. [Abstract of 1876 i] <Pop. Sc. Rev., Lond., v. 16, n. s., v. 1 (2), p. 212. [W^a, W^m.]

1877 d.—Versuche mit *Tenia mediocanellata*. [Abstract of 1876 c] <Thierarz., Wetzlar, v. 16 (4), Apr., pp. 81-82. [W^a, W^m.]

MASSE, F.-E.

1875 a.—Études cliniques sur les différentes formes de l'intoxication palustre. Thèse. viii+9-64 pp., 1 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

MASSEI, FERDINANDO. [1847- .]

[1889 a].—Patologia e terapia della faringe, delle fosse nasali e della laringe [etc.]. 2. ed., riveduta. v. 1: Faringe e fosse nasali. vii+429 pp., 31 figs. 12°. Milano. [W^m.]

VON MASSENACH, [C. F. EDMUND].

(1883 a).—Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Coeslin im Jahr 1881. General-Bericht. 83 pp. Colberg.

(1884 a).—Idem . . . im Jahr 1882. General-Bericht. 83 pp. Colberg.

(1887 a).—Der Regierungsbezirk Koblenz General-Sanitäts-Bericht für 1883-1885 mit Rückblick auf frühere Jahre. 166 pp. Coblenz.

(1890 a).—Der Regierungsbezirk Koblenz. Zweiter General-Sanitäts-Bericht für 1886-1888. 146 pp. Coblenz.

(1893 a).—Idem. Dritter General-Sanitäts-Bericht für 1889-1891. 159 pp., 2 l. 8°. Coblenz. [W^m.]

MASSER, HERBERT C. P. [M. R. C. S.]

1905 a.—A case of cough due to intestinal worms <Lancet, Lond. (4255), v. 168, v. 1 (11), Mar. 18, p. 714. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Referate, p. 44. [W^a, W^m.]

MASSERON, PHILIPPE.

1882 a.—Des kystes hydatiques multiples de la cavité abdominale. Thèse. 224 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MASSEROTTI, VINCENZO.

1851 a.—Altri esempj della virtù tenifuga dei fiori di kousoo <Gazz. med. ital. lomb., Milano, 3. s., v. 2 (46), 17 nov., pp. 398-399. [W^m.]

MASSETTI, PIO. See Conti, Giovanni; & Massetti, Pio.

MASSEY, A. YALE. [B. A., M. D., C. M.]

1905 a.—Spirillosis in Portuguese West Africa <J. Trop. M., Lond., v. 8 (15), Aug. 1, p. 225. [W^a, W^m.]

MASSIE, J. CAM. [M. D.]

1854 a.—A treatise on the eclectic southern practice of medicine. 720 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MASSIUTIN, N. G. See Masyutin, N. G.

MASSON.

(1880 a).—Les parasites et les maladies parasitaires chez l'homme, les animaux domestiques et les animaux sauvages avec lesquels ils peuvent être en contact. Paris.

MASSON, CHARLES-JULES.

1905 a.—Crises gastriques et pseudo-appendiculaires causées par l'*Ascaris* chez l'adulte. Thèse. 67 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MASSON, ÉLIE-NARCISSE.

1854 a.—Élève des sangsues. 40 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MASSUET, [PIERRE].

1733 a.—Wetenswaardig Onderzoek over den Oorsprongk, de Voorteling, de Ontzwahteling, het Maaksel, de Gedaante, de Gesteltheit, den Arbeidt, en de Verbazende menigte der verschieide soorten van Kokerwurmen, die de Dykpalen en Schepen van enige der Vereenigde Nederlandsche Provintsiën doorboren. Uit het Fransch vertaalt door P. Le Clerc, met de verschieide Afbeeldsels dezer Wurmen, naar het leven getekent, en in het koper gebragt. 5 p.l., 191 pp., 1 pl. 12°. Amsteldam. [W^a.]

(1733 b).—Recherches intéressantes sur l'origine, la formation, le développement, la structure, & des diverses espèces de vers à tuyaux qui infestent les vaisseaux, les digues &c. de quelques-unes des Provinces unies. 8°. Amsterdam.

MAST, S. O.

1903 a.—Reactions to temperature changes in spirillum, hydra, and fresh-water planarians <Am. J. Physiol., Bost., v. 10 (4), Dec. 1, pp. 165-190, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

MASTERMAN, ARTHUR T[OMAS].

(1902 a).—Elementary text-book of zoology. 2. ed., 628 pp., 411 figs. 8°. Edinburgh.

MASTERS.

1882 a.—Hydatid of liver; paracentesis twice; relieved <Lancet, Lond. (3073), v. 2, July 22, pp. 101-102. [W^m.]

MASTERS, W. E.

1905 a.—Voluntary and compulsory dipping. [Abstract of address at opening of "Ansley" Tank, Roundhill, Bathurst District] <Agric. J., Cape Town, v. 26 (1), Jan., p. 7. [W^a.]

MASTIN, WILLIAM M. [M. D., Mobile, Ala.]

1888 a.—The history of the *Filaria sanguinis hominis*, its discovery in the United States, and especially the relationship of the parasite to chylocele of the tunica vaginalis testis <Ann. Surg., St. Louis, v. 8 (5), Nov., pp. 321-362, figs. 1-3. [W^m.]

[1888 b].—Idem. Reprint. 42 pp., 3 figs. 8°. [St. Louis.] [W^m.]

MASTRELLI. [Dr. med.]

1871 a.—Storia clinica ed anatomica di un caso di echinococco dei polmoni e del cuore e considerazioni varie <Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, v. 19 (16-18), 10-30 luglio, pp. 477-500; (22-24), 10-30 agosto, pp. 525-535. [W^m.]

MASUCCI, ALFONSO. [Capitano med. n. r. Marina.]

1904 a.—Un caso di cisti da echinococco del fegato curato col metodo Baccelli <Ann. di med. nav., Roma, an. 10, v. 1 (1), gennaio, pp. 175-180. [W^m.]

1904 b.—Le alterazioni dei reni nella malaria <Ibidem, v. 2 (4), ottobre, pp. 381-387. [MS. dated agosto.] [W^m.]

MASURE, JULES. [1872- .]

1894 a.—Contribution à l'étude du traitement des kystes hydatiques du foie: Méthode Bégin-Volkman. Thèse. 61 pp., 1 l. 8°. Lyon. [W^m.]

MASURE, PHILIPPUS AUGUSTUS.

1827 a.—De structura anatomica *Hirudinis officinalis*, necnon de illius usu medico in genere. 26 pp. 4°. Leodii. [W^m.]

MASYUTIN, N. G.

1889 a.—Demonstratio bolnai, stradayushai *Amœba coli*. [Demonstration of a patient with *Amœba coli*.] [Russian text] <Protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach. (1888-89), pp. 60-64. [W^m.]

1889 b.—Ob amebakh, kak chuzheyadnikh tolstikh kishek. [*Amœba* as parasites of the large intestines.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 10 (25), 22 yunia, pp. 557-559. [W^m.]

1889 c.—Idem. [Reviewed by von Etlinger] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16-17), 15. Oct., pp. 451-456. [W^a, W^m.]

MATALÈNE, D.

1904 a.—De quelques particularités de la gale chez l'enfant. Thèse. 64 pp. 8°. Toulouse. [W^m.]

MATAS, RUDOLPH. [M. D., Prof., Surg., Tulane Univ., New Orleans, La.] [1860- .]

1887 a.—Report of the case of a patient from whose subcutaneous tissue three larvae of a species *Dermatobia* were removed, with remarks <N. Orl. M. & S. J. (273), n. s., v. 15 (3), Sept., pp. 161-179, figs. 1-4. [W^m.]

[1887 b].—Idem. Reprint. 19 pp., 4 figs. 8°. New Orleans. [W^m.]

1888 a.—A man-infesting bot. [Extract of 1887 a] <Insect Life, Wash., v. 1 (3), Sept., pp. 76-80, figs. 10-11. [W^a.]

1891 a.—An imported case of *Filaria sanguinis hominis* (parasitic chylocele) in New Orleans <N. Orl. M. & S. J. (313), n. s., v. 18 (7), Jan., pp. 501-522. [W^m.]

MATAS, RUDOLPH—Continued.

1900 a.—[A vermicular abscess of anterior abdominal wall, which contained a large living *Ascaris lumbricoides*.] [Abstract of 1901 a] <Phila. M. J. (117), v. 5 (12), Mar. 24, p. 656. [W^a, W^m.]

1901 a.—A vermicular abscess of the anterior abdominal wall, which contained a large living *Ascaris lumbricoides* nine inches in length, which healed after the removal of the worm without trace of fecal matter or the formation of fecal fistula. [Read Mar. 10, 1900] <Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., pp. 34-35. [W^m.]

1905 a.—Yellow fever <Am. J. Nursing, Phila., v. 6 (1), Oct., pp. 12-20. [W^m.]

1905 b.—Nursing in yellow fever and the duties of trained nurses in epidemics <Trained Nurse [etc.], N. Y., v. 35, Oct., pp. 199-207; Nov., pp. 272-279, 1 fig.; Dec., pp. 340-345. [W^m.]

1905 c.—Idem. Reprint. 24 pp. 8°. New York. [W^m.]

MATERAZZI, CESARE SCAVONETTO. [Dr.]

1905 a.—Importanza dei corpi di Negri, nella diagnosi pratica della rabbia <Gazz. d. osp., Milano, v. 26 (133), 5 nov., pp. 1393-1394. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (8), Feb. 24, pp. 625-626. [W^a, W^m.]

DA MATHA PACHECO, J. P.

1838 a.—Nota sobre a applicação da pommada antipeorica d'Emery feita no Hospital Militar da Estrellinha de Lisboa <J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 2. semestre, outubro, 1837, v. 6, pp. 198-199. [W^m.]

MATHER, G. J. [M. R. C. V. S., Doncaster.]

1857 a.—Cases of strongles within the arteries of yearling colts <Veterinarian, Lond. (352), v. 30, 4. s. (28), v. 3, Apr., pp. 190-191. [W^a, W^m.]

1857 b.—Wuermer in den Arterien einjähriger Fohlen. [Abstract of 1857 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 18, p. 333. [W^m.]

1858 a.—Vers dans les artères des poulains. [Abstract of 1857 a, by Le Blanc] <Rec. de méd. vét., Par., v. 35, 4. s., v. 5 (7), juillet, p. 692. [W^m.]

1859 a.—Death of a foal from bots adhering to the fauces <Veterinarian, Lond. (383), v. 32, 4. s. (59), v. 5, Nov., p. 643. [W^a, W^m.]

1860 a.—Tod eines Fohlen durch Bremslarven welche im Rachen hingen. [Abstract of 1859 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 21, p. 168. [W^m.]

1862 a.—Mort d'un poulain causée par des larves d'oestres placées dans la bouche. [Review of 1859 a, by Camille Le Blanc] <Rec. de méd. vét., Par., v. 39, 4. s., v. 9 (6), juin, pp. 578-579. [W^m.]

MATHER, THOMAS. [V. S., Edinburgh.]

1843 a.—A case of intossusception, and *Filaria* found in the intestines of a dog <Veterinarian, Lond. (188), v. 16, n. s. (20), v. 2, Aug., pp. 434-436. [W^a, W^m.]

MATHEWS, J[AMES] DUNCAN. See Ewart, J[AMES] COSSAR; & Mathews, J[AMES] DUNCAN.

MATHEWS, JOSEPH M. [M. D.]

1895 a.—The larva (*Echinococcus*) of *Tania echinococcus*; report of a case. [Read before Kentucky State Med. Soc., June, 1894] <Am. Pract. & News, Louisville (238), v. 19 (3), Feb. 9, pp. 84-86. [W^m.]

MATHEWS, P. W. P. [LL.D., Med. Officer, Hudson Bay Company.]

1886 a.—Notes on phthiriasis. [Read May 14] <Canada M. & S. J., Montreal, v. 15 (1), Aug., pp. 45-49. [W^m.]

MATHEY, A.

1820 a.—Histoire naturelle. Observations sur le dragonneau vivant dans la sauterelle verte. 6 pp., 1 pl. 8°. [Genève.] [W^m.]

MATHIAS, H. B.; BLACKWELL, C. T.; & LEISHMAN, WILLIAM BOOG.

1904 a.—Two cases of dum-dum fever. [Review of Mathias & Leishman, 1904 a; and Blackwell, 1904, pp. 313-319, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (14), 30 juillet, p. 607. [W^a, W^m.]

- MATHIAS, H. B.; & LEISHMAN, WILLIAM BOOG.
1904 a.—A case of dum-dum fever <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (3), Mar., pp. 303-312. [W^m.]
- MATHIAS, JAMES. [M. R. C. S., Kimberly, C. C.]
1898 a.—An epidemic of ankylostomiasis <South African M. J., Cape Town, v. 6 (5), Sept., pp. 108-111. [W^m.]
1898 b.—*Ankylostoma duodenale* as a cause of chronic intestinal inflammation. [Abstract of 1898 a] <Phila. M. J. (44), v. 2 (18), Oct. 29, p. 920. [W^a, W^m.]
- MATHIEU.¹ [Vét. à Sévres près Paris.]
1856 a.—Du traitement de la gale du mouton par la solution alumino-arsenicale <Rec. de méd. vét., Par., v. 33, 4. s., v. 3, juin, pp. 423-442. [W^m.]
1856 b.—Die Behandlung der Schafräude mit Alaun-Arsenik-Auflösung. [Abstract of 1856 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 17, pp. 313-316. [W^m.]
1858 a.—Du traitement de la gale du mouton par la solution alumino-arsenicale. [Abstract of 1856 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 7 (7), juillet, pp. 398-399. [W^m.]
- MATHIEU.²
1874 a.—[Filaires hématiques chez le chien.] [Secretary's abstract of paper read oct. 11, 1873] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1873), v. 25, 5. s., v. 5, oct., p. 296. [W^a, W^m.]
- MATHIEU, ALBERT; & SOUPAULT, MAURICE.
1896 a.—Les amibes de l'intestin; leur valeur sémiologique et pathogénique <Gaz. d. hôp., Par., v. 69 (119), 17 oct., pp. 1169-1176. [W^m.]
- MATHIEU, ANTOINE-CONSTANT.
1856 a.—Des kystes hydatiques du foie. Thèse. 51 pp. 4°. Paris. [W^m.]
1882 a.—Kyste hydatique du foie; rein calculeux; péritonité fibreuse; développement de gaz dans le kyste à la suite d'une ponction aspiratrice <Arch. gén. de méd., Par., v. 150, 7. s., v. 10, août, pp. 221-230. [W^m.]
- MATHIS.
1884 a.—[Strongle géant trouvé dans la cavité abdominale d'un chien.] [Abstract of remarks before Soc. d. sc. méd. de Lyon, nov.] <Lyon méd., an. 6, v. 47 (50), 14 déc., pp. 499-500. [W^m.]
- MATHIS, A. [Prof., École vét., Lyon.]
1896 a.—Étude sur l'hémoglobulinémie dans l'espèce bovine <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 47, 4. s., v. 21, 31 juillet, pp. 398-411. [W^m.]
1898 a.—Statistique sur la gale enzootique du mouton <Ibidem, v. 49, 5. s., v. 2 (1), jan., pp. 25-36. [W^m.]
1898 b.—Gale sarcoptique du mouton <Ibidem (29), août, pp. 461-465, figs. 1-3. [W^m.]
1898 c.—Rogna sarcoptica del montone. [Abstract of 1898 b, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 21 (44), 29 ottobre, p. 541. [W^a.]
1899 a.—Gale sarcoptique du mouton. [Abstract of 1898 b, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (3), 15 fév., p. 129. [W^a, W^m.]
1901 a.—Sarcoptesräude des Schafes. [Abstract of 1898 b, by Eugen Bass] <Deutsche thierärztl. Wechnschr., Hannov., v. 9 (42), 19. Oct., p. 425. [W^a, W^m.]
1902 a.—*Ascaris* chez un veau, viande malodorante <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 28 fév., pp. 91-92. [W^a, W^m.]
1902 b.—Idem <Écho vét., Liège, v. 31 (2), avril, p. 80. [W^a.]
1902 c.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 27 (9), 1^{er} sept., p. 617. [W^a, W^m.]
1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (17), 15 sept., pp. 578-579. [W^a, W^m.]
1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (9-10), sept.-oct., p. 523. [W^a, W^m.]

MATHIS, A.—Continued.

1902 f.—Cattivo odore della carne di vitello affetto da ascaridi. [Abstract of 1902 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 25 (14), 5 apr., p. 161. [W^a, W^m.]

1902 g.—Uebelriechendes Kalbfleisch als Folge von Ascariden. [Abstract of 1902 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (1), Oct., p. 16. [W^a, W^m.]

1902 h.—Ascarides in a calf. Bad odor of the meat. [Abstract of 1902 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (8), Nov., p. 780. [W^a, W^m.]

MATHIS, CONSTANT. [Dr., Méd. de 2^e classe de la Marine.]

1902 a.—Trois cas de polynévrites palustres <Rev. de méd., Par., v. 22 (2), 10 fév., pp. 195-209, figs. 1-4. [W^m.]

1902 b.—Deux cas de polynévrites palustres <Ibidem (4), 10 avril, pp. 412-419, figs. 1-2. [W^m.]

1902 c.—Drei Fälle von Malariapolyneuritis. [Abstract of 1902 a, by Stern] <München. med. Wchnschr., v. 49 (28), 15. Juli, p. 1194. [W^a, W^m.]

1902 d.—Zwei Fälle von Malariapolyneuritis. [Abstract of 1902 b, by Stern] <Ibidem (35), 2. Sept., p. 1474. [W^a, W^m.]

MATHON, CH. [Dr.]

1906 a.—Colique filarienne chez la femme <Lanterne méd., Par., v. 1 (1), 1^{er} août, pp. 1-20. [Lib. Stiles.]

MATIZO, ANTONIO. [Dr., Tampico, Tamaulipas.]

1892 a.—¿ Existe el hematozoario de Laveran en la sangre de los palúdicos que se observan en Tampico? <Gac. méd., México, v. 27 (11), 1^o junio, pp. 424-434; (12), 15 junio, pp. 441-442, 1 pl., 1 l. [W^m.]

1892 b.—The malarial hæmatozoa observed in the blood of malarious persons in Tampico, Mexico. [Transl. of 1892 a, by A. McShane] <N. Orl. M. & S. J., n. s., v. 20 (3), Sept., pp. 198-205, 1 pl. [W^m.]

1899 a.—Informe que rinde al consejo superior de salubridad <Crón. méd. mexicana, México, v. 2 (7), 1^o enero, pp. 180-185. [MS. dated 9 agosto.] [W^m.]

1903 a.—Nova acerca de la existencia del *Uncinaria duodenalis* en Tampico <Gac. méd., México, 2. s., v. 3 (23), 1^o dic., pp. 354-356, 2 pls. [MS. dated abril.] [W^m.]

1904 a.—Idem <Crón. méd. mexicana, México, v. 7 (6), 1^o junio, pp. 141-144. [Note by Enrique L. Abogado, p. 145.] [W^m.]

MATIGNON.

1892 a.—Cysticerques du cerveau. [Abstract of paper read before Soc. anat. et physiol. de Bordeaux, 27 juin] <J. de méd. de Bordeaux, v. 22 (28), 10 juillet, p. 337. [Discussion, pp. 337-338.] [W^m.]

MATIGNON, J. J. [Méd. aide-major 1^{re} classe; attaché à la Légation de France en Chine.]

1897 a.—L'helminthiase intestinale chez l'Européen et chez le Chinois à Pékin <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 38 (5), nov., pp. 424-431. [W^m.]

1897 b.—Idem. [Reported by Laveran, 21 sept.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 61, 3. s., v. 38 (38), pp. 238-240. [W^m.]

1897 c.—Parasites intestinaux en Chine. [Abstract] <Rev. scient., Par., an. 34, 4. s., v. 8 (15), 9 oct., p. 472. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Helminthiase intestinale, régime alimentaire et appendicite en Chine. [Reported by Laveran, 26 mars] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 65, 3. s., v. 45 (12), pp. 366-367. [W^m.]

1901 b.—Intestinal worms and appendicitis. [Abstract of 1901 a] <Brit. M. J., Lond. (2104), v. 1, Apr. 27, p. 65. [W^a, W^m.]

1905 a.—Sac de gaze moustiques de l'armée japonaise <Caducée, Par., v. 5 (22), 18 nov., p. 314, 1 fig. [W^m.]

1906 a.—Mosquito net head covering worn by the Japanese army. [Review of 1905 a, by J. E. Nicholson] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (1), Jan., pp. 105-106. [W^a, W^m.]

MATLAKOWSKI, WŁADYSŁAW.

1890 a.—O bablowcu sieci z punktu chirurgicznego, z opisaniem własnego przypadku bablowca pojedynczego sieci i kręzki. [On *Echinococcus* of the omentum from a surgical point of view, with description of a case of *Echinococcus* of the omentum and mesentery.] [Polish text] <Gaz. lek., Warszawa, 2. s., v. 10 (6), 8 Lutego, pp. 107-111; (7), 15 Lutego, pp. 126-132; (9), 1 Marca, pp. 176-182; (10), 8 Marca, pp. 197-202; (12), 22 Marca, pp. 235-244; (13), 29 Marca, pp. 258-263. [W^m.]

1891 a.—Ueber den Netz-*Echinococcus* vom chirurgischen Standpunkte. [Transl. of 1890 a.] <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 42 (2), pp. 380-425. [W^m.]

MATON, WILLIAM GEORGE. See Pulteney, Richard, 1805, xv+595 pp.

MATONI, FERDINANDO. [Prof.]

1904 a.—Le polinevriti malariche <Med. ital., Napoli, v. 2 (26-27), 29-30 sett., pp. 511-515. [Discussion, pp. 515-520.] [W^m.]

MATSCHKE. [Tierarzt, Zülz O.-S.]

1899 a.—Einiges aus der Praxis über den Finnnenerlass vom 18. November 1897 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (6), März, pp. 101-106. [W^a, W^m.]

MATSON, E. G. [M. D., Pittsburg, Pa.]

1896 a.—The malarial parasites. [Read before Allegheny Co. Med. Soc., Feb. 18] <Med. & Surg. Reporter, Phila. (2038), v. 74 (13), Mar. 28, pp. 389-392. [Discussion, pp. 408-411.] [W^m.]

MATSUI, K. See Miyake, H.; & Matsui, K.

MATSUMOTO, R.

1891 a.—Kanshi (*Diatoma*) oyobi juniji shokobio no sitsuken. [Clinical note on the *Diatoma hepaticum* and *Ankylostomum duodenale*.] [Japanese text] <Chigai Iji Shinpo, Tokio (282), pp. 9-12. [W^m.]

1904 a.—[Anæmia with *Bothriocephalus latus*.] [Japanese text] <Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, pp. 222-229. [W^m.]

MATSUSHIMA, R.

1895 a.—Ein Fall von Induratio hepatis, durch die Eier von Lungendistomen verursacht. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 9 (13), 5. Juli, pp. 10-17. [W^m.]

MATTEI. See Di Mattei, Eugenio.

MATTEI, RAFFAELLO. [Dr.]

1857 a.—Di due lombricoidi penetrati nel fegato durante la vita [etc.]. [Read before Soc. med.-fis. Fiorentina, 3 maggio] <Gazz. med. ital. tosc., Firenze, an. 9, 3. s., v. 3 (24), 16 giugno, pp. 193-196. [W^m.]

1857 b.—On a case of two lumbricoid worms which had penetrated during life into the liver [etc.]. [Transl. of 1857 a.] <Dublin Q. J. M. Sc., n. s. (48), v. 24, Nov. 1, pp. 490-500. [W^m.]

MATTEUCCI.

(1837 a).—Sulla verminazione della vesica urinaria. Napoli.

MATTHAEI. [Dr., Verden.]

1837 a.—Die Krätze <Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., v. 2 (3), pp. 473-490. [W^m.]

MATTHES, M[AX].

(1903 a).—Trichinosis. (In Lehrbuch der inneren Medizin. Hrag. v. J. von Mering. 2. Aufl. 8°. Jena. pp. 497-501.) [W^m.]

MATTHEWS, W.; & MATTHEWS, A.

1893 a.—Ticks. [Letter to editor, dated June 14] <Agric. J., Cape Town, v. 6 (13), June 29, p. 249. [W^a.]

MATTHEWS, WILLIAM. [M. D.]

1848 a.—A treatise on domestic medicine and kindred subjects [etc.]. 196 pp. 8°. Indianapolis. [W^m.]

MATTHEY, A. [D. M.]

1820 a.—Observations sur le dragonneau vivant dans la sauterelle verte <Biblioth. univ. d. sc. . . . et arts, Genève, an. 5, n. s., v. 15 (4), déc., pp. 288-294, pl. 3, figs. 1-2. [W^c.]

1820 b.—Idem. [Abstract] <J. de phys. [etc.], Par., v. 91, déc., pp. 476-477. [W^c.]

MATTHIEN. [Kreisthierarzt, Oberndorf.]

1895 a.—*Strongylus armatus*, *Ascaris megaloccephala* und *Gastrophilus equi* bei einem und demselben Füllen <Berl. thierärztl. Wchnschr. (47), 21. Nov., pp. 554-555. [W^m.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (2-3), 28. Juli, p. 116. [W^a, W^m.]

1901 a.—Zur Tilgung der Schafräude <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 9 (34), 24. Aug., pp. 345-346. [W^a, W^m.]

MATTHYS, LOUIS. [Pharmacien.]

1842 a.—Réflexions sur la conservation des sangsues <Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, v. 3, pp. 203-218. [MS. dated 1^{re} déc. 1841.] [Report by L. Buylert, pp. 218-220.] [W^m.]

MATTIEN, E. [Leipzig.]

1903 a.—Die Embryonalentwicklung der Süsswasserendocölen <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (3), 24. Nov., pp. 81-87. [W^a, W^m.]

1903 b.—Die Eireifung und Befruchtung der Süsswasserendocölen <Ibidem (1), 20. Oct., pp. 34-39. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by R. Fick] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (9), 17. Mai, pp. 276-278. [W^a, W^a.]

1904 b.—Early development of fresh-water Dendrocoelida. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, p. 310. [W^a, W^m, W^c.]

1904 c.—Ein Beitrag zur Embryologie der Süsswasserendocölen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 77 (1-2), 28. Juni, pp. 274-361, figs. 1-3, pls. 10-13, figs. 1-79. [W^a, W^a.]

MATTONELLI, NICOLA. [Medico condotto nella Terra di Guado nell' Umbria.]

1782 a.—Istoria di una pertinace disagia verminosa, vinta con l'uso delle palle di piombo et del mercurio corrente <Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, v. 6, pp. 267-290. [W^m.]

MATTON, MORRIS. [Physician, Reformed Boston Dispensary.]

1841 a.—The American vegetable practice, or a new and improved guide to health for the use of families [etc.]. v. 1, xii pp., 1 p. l., 706 pp., 10 figs. 8°. Boston. [W^m.]

MATTUSCHKA. [Dr.]

1819 a.—Lebendige Eidechsen im Magen eines Weibes <Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, v. 1, pp. 156-168. [MS. dated 13. Juni 1818.] [W^m.]

MATVIEYEV, A. F.

1893 a.—K kasuistik ekhinokokka shli. [Cases of cervical *Echinococcus*.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 39 (5), pp. 468-469. [W^m.]

1898 a.—K kasuistik ekhinokokkov stradani. [Cases of *Echinococcus* disease.] [Russian text] <Laip. rusek. chir., S.-Peterb., v. 3 (4), pp. 588-592. [W^m.]

MATZ, FRDR. [Cand. Med.]

1891 a.—Beiträge zur Kenntniss der Bothriocephalen <Arch. f. Naturg., Berl. (1892), 58. J., v. 1 (1), Dec., pp. 97-122, pl. 8, figs. 1-30. [W^a.]

1892 a.—Species of *Bothriocephalus*. [Abstract of 1891 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2. s., v. 12) (2), Apr., pp. 210-211. [W^a, W^m, W^c.]

MATZDORFF, CARL. [Dr., Oberlehrer, Berlin.]

1897 a.—Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der freilebenden Würmer während des Jahres 1891 <Arch. f. Naturg., Berl. (1893), 59. J., v. 2 (3), Oct., pp. 163-242. [W^a, W^a.]

MAU, WILHELM.

1881 a.—Ueber *Scoloplos armiger* O. F. Müller. Beitrag zur Kenntniss der Anatomie und Histologie der Anneliden <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig., v. 36 (3), 30. Dec., pp. 389-432, pls. 26-27, figs. 1-30. [MS. dated Juli.] [W*.]

1881 b.—Idem. Reprint. Diss. (Kiel). 46 pp., 1 l., 2 pls. 8°. Leipzig. [W*, Wm.]

MAUBAN, H. See Launois, P. E.; & Mauban, H.

MAUCHAMP, ÉMILE. [Dr., Médecin de l'Hôpital Saint-Louis, Jérusalem.]

1905 a.—Quelques considérations sur le paludisme en Palestine <Méd. mod., Par., v. 16 (24), 14 juin, pp. 185-188. [Wm.]

MAUCHART, BURCHARD DAVID. [1696-1752.]

(1738 a).—Dissertation de lumbricis teretibus in ductu pancreatico repertis. 4°. Tubingæ.

MAUCHE. [Méd.-major de 2^e classe.]

1862 a.—Compte rendu de vingt cas de *Tenia* observés sur les hommes du 16^e bataillon de chasseurs revenant de Syrie, depuis le 12 juillet jusqu'au 15 septembre 1851 <Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 3. s., v. 7 (1), jan., pp. 24-27. [Note by editor, p. 25.] [Wm.]

1862 b.—Idem. [Abstract] <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 9 (12), 21 mars, pp. 189-190. [Wm.]

1862 c.—*Tenia solium*. [Abstract of 1862 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (87), v. 44, July, pp. 240-241. [Wm.]

MAUCKISCHUS, JOANNES GEORGIUS.

1725 a.—De genuina verminationis indole et therapia. Diss. 20 pp. 4°. Erfordiae. [Brit. Mus.]

MAUCLAIRE. [Dr.]

1894 a.—Kyste hydatique énorme du lobe droit du foie; dégénérescence gélatiniforme du contenu <Bull. Soc. anat. de Par., v. 69, 5. s., v. 8 (27), déc., pp. 961-962. [Wm.]

MAUG. [Dr., Esslingen.]

1827 a.—Beobachtung einer Geschwulst in der innern Fläche der rechten Hand, die eine grosse Menge blasenförmiger Afterorganisationen enthielt <Neue (Der) Chiron, Sulzbach, v. 2 (2), pp. 377-379. [Wm.]

1828 a.—Discharge of a great number of hydatids from the palm of the hand. [Practically a transl. of 1827 a] <Lond. M. & S. J., v. 1 (4), Oct. 1, pp. 393-394. [Wm.]

MAUGERI. See Condorelli-Maugeri, A.

MAULE, JOSEPH.

(1836 a).—De hydatide ingenti molæ prædita in hepate mulieris reperta. Diss. 22 pp. 8°. Patavii.

MAULL, D. W. [M. D., Georgetown, Del.]

1858 a.—Malaria and its manifestations in Sussex County, Delaware <Med. & Surg. Reporter, Phila., v. 11 (1), Jan., pp. 1-8. [MS. dated Dec., 1857.] [Wm.]

MAULL, WM. C. [M. D., Middletown, Ill.]

1880 a.—*Ascaris lumbricoides* <Michigan M. News, Detroit, v. 3 (10), May 25, pp. 155-156. [Wm.]

MAULUCCI, MARCO. [Dr., Condottato nel comune di Accadia in Capitanata.]

1845 a.—*Tenia espulsa con la cicuta (Conium maculatum)* <Filiatre-sebezio, Napoli (172), an. 15, v. 29, apr., pp. 218-221. [Wm.]

MAUND, BENJAMIN.

1830 a.—A description of *Filaria forficulæ*. [Secretary's abstract of paper read before Linn. Soc., Nov. 3 & 17, 1829, by A. B. Lambert] <Phil. Mag., Lond., n. s. (37), v. 7, Jan., p. 46. [W*.]

1830 b.—Idem [?] <Zool. J., Lond. (1832-34) (18), v. 5, Feb.-June, p. 263. [W*.]

1830 c.—*Filaria forficulæ* <Mag. Nat. Hist., Lond., v. 3 (12), Mar., p. 149, fig. 32. [MS. dated Oct. 24, 1829.] [W*.]

MAUNDER.

(1862 a).—Treasury of natural history. 6. ed.

MAUNOIR, J. P. [D. C.]

1805 a.—Mémoire sur le tournis des moutons <Biblioth. brit., Genève, Agric., v. 10 (12), déc., pp. 436-460, 1 pl. [An. 14 de la République.] [W°.]

MAUNOURY, G. [Dr., Chirurg., Hôpital de Chartres.]

1888 a.—Ouverture des kystes hydatiques du foie par la voie pleurale. [Read 16 mars] <Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., v. 3, pp. 538-543. [W°.]

1893 a.—Kyste hydatique multiple du foie; six opérations dont deux laparotomies et deux incisions transpleurales. [Read 22 mars] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 19 (4), mai, pp. 229-233. [W°.]

MAUNSELL, HENRY. See EVANSON, Richard T.; & Maunsell, Henry.

MAUNSELL, H. WIDEHAM. [M. B., M. R. C. S. Eng.]

1868 a.—Fatal case of hydatids in connection with the lung, liver, and bladder <Austral. M. J., Melbourne (86), v. 13, June, pp. 183-184. [W°.]

MAUNY, MARIUS. [1862-.]

1891 a.—Étude sur les ruptures intrapéritonéales des kystes hydatiques du foie (épanchements de liquide hydatique et de bile dans le péritoine). Thèse. 60 pp., 2 l. 4°. Paris. [W°.]

1891 b.—Idem. Reprint. 60 pp., 2 l. 8°. Paris. [W°.]

1892 a.—Idem. [Reviewed] <Rev. de chir., Par., v. 12 (4), 10 avril, pp. 375-376. [W°.]

MAUPAS, E. [Conservateur adjoint, Bibl.-Mus. d'Alger.]

1876 a.—Sur l'organisation et le passage à l'état mobile de la *Podophrya fixa* (Ehrenberg) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 5, pp. 401-428, pl. 17, figs. 1-13. [W°.]

1879 a.—Sur l'*Haptophrya gigantea*, opaline nouvelle de l'intestin des batraciens anoures d'Algérie <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 88 (18), 5 mai, pp. 921-923. [W°, W°, W°.]

1879 b.—Idem. [Abstract.] [Read 5 avril] <Mondes, Par., an. 17, v. 49 (3), 15 mai, pp. 131-132. [W°.]

1879 c.—On *Haptophrya gigantea*, a new opalinid from the intestines of the anurous *Batrachia* of Algeria. [Transl. of 1879 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (19), v. 4, July, pp. 97-99. [W°.]

1879 d.—Sur quelques protorganismes animaux et végétaux multinuclées <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 89 (4), 28 juillet, pp. 250-253. [W°, W°, W°.]

1881 a.—Contribution à l'étude des acinétiens <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 9, pp. 299-368, pls. 19-20. [W°.]

1883 a.—Contribution à l'étude morphologique et anatomique des infusoires ciliés <Ibidem, 2. s., v. 1, pp. 427-664, pls. 19-24. [W°.]

1884 a.—Réponse à Balbiani. [See Balbiani, 1884, pp. ii-iii] <Ibidem, v. 2, notes et rev., pp. iv-vi. [W°.]

1885 a.—Sur *Coleps hirtus* (Ehrenberg) <Ibidem, v. 3, pp. 337-367, pl. 17, figs. 1-11. [W°.]

1886 a.—Sur les granules amylacés du cytosome des grégaires <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 102 (2), 11 jan., pp. 120-123. [W°, W°, W°.]

1886 b.—Sur la conjugaison des infusoires ciliés <Ibidem (26), 28 juin, pp. 1569-1572, 1 fig. [W°, W°, W°.]

1887 a.—Sur la puissance de multiplication des infusoires ciliés <Ibidem, v. 104 (14), 4 avril, pp. 1006-1008. [W°, W°, W°.]

1887 b.—Sur la conjugaison des ciliés. Troisième note <Ibidem, v. 105 (3), 18 juillet, pp. 175-177. [W°, W°, W°.]

1887 c.—Théorie de la sexualité des infusoires ciliés <Ibidem (7), 15 août, pp. 356-359. [W°, W°, W°.]

3516—No. 39, pt 18—07—2

MAUPAS, E.—Continued.

1887 d.—Sur la conjugaison du *Paramecium bursaria* <Ibidem (20), 14 nov., pp. 955-957. [W^a, W^m, W^c.]

1887 e.—Theory of sexuality. [Abstract of 1887 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 7] (6), Dec., pp. 973-974. [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Recherches expérimentales sur la multiplication des infusoires ciliés <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 6, pp. 165-277, pls. 9-12. [W^c.]

1888 b.—Conjugation of *Paramecium*. [Abstract of 1887 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (1), Feb., p. 65. [W^a, W^m, W^c.]

1888 c.—Sur la conjugaison des vorticellides <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 106 (23), 4 juin, pp. 1607-1610. [W^a, W^m, W^c.]

1889 a.—Le rajeunissement karyogamique chez les ciliés <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 7, pp. 149-517, pls. 9-23. [W^c.]

1899 a.—La mue et l'enkystement chez les nématodes <Ibidem, 3. s., v. 7, pp. 563-628, pls. 16-18, figs. 1-29. [W^c.]

1900 a.—Modes et formes de reproduction des nématodes <Ibidem, v. 8, pp. 463-624, pls. 16-26. [W^c.]

1901 a.—Modes of reproduction in nematodes. [Abstract of 1900 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 16, pp. 534-536. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Modes et formes de reproduction des nématodes. [Abstract of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 3-4. [W^a, W^c.]

DE MAUPERTUIS.

1733 a.—Expériences sur les scorpions <Hist. Acad. roy. d. sc., Par. (1731), mém. d. math. et phys., pp. 223-229, pl. 16, figs. 1-4. [W^c.]

MAURAKES, K. [See also MANUSSOS & MAURAKES.]

1903 a.—[Malaria] <Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρα, v. 8, pp. 327-330. [W^m.]

MAURANDY, FLAVIEN.

1884 a.—De la difficulté du diagnostic dans certains cas de kystes hydatiques du foie. Thèse. 30 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

DE MAURANS.

1886 a.—Une nouvelle espèce de tenia <Semaine méd., Par., v. 6 (29), 21 juillet, p. 294. [MS. dated 17 juillet.] [W^m.]

MAURAU, LUCIEN. [1864- .]

1889 a.—Du moluscum contagiosum envisagé comme maladie parasitaire. Thèse. 54 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MAUREAU, JACQUES-JOSEPH-ÉMILE. [1866- .]

1892 a.—L'importation du paludisme à l'île de la Réunion. Thèse. 34 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

MAUREL. [Maître en chir. à Bain en Bretagne.]

1780 a.—Observation sur une maladie vermineuse <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 54, juillet, pp. 60-65. [W^m.]

MAUREL, E. [Dr., Méd. principal de la Marine.]

1890 a.—Manuel de séméiologie technique . . . précédé d'une introduction du Dujardin-Beaumetz. xxvi + 558 pp., 78 figs. 16°. Paris. [W^m.]

MAUREL, É[DOUARD-CÉSAR-ÉMILE].

1887 a.—Recherches microscopiques sur l'étiologie du paludisme. viii + 205 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

1887 b.—Recherches sur les parasites du paludisme. [Read 26 sept.] <As. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1887), v. 16, 1. pt., p. 390. [Discussion, p. 390.] [W^m, W^c.]

1888 a.—Recherches microscopiques sur la nature parasitaire du paludisme. [Read 26 sept.] <Ibidem (1887), v. 16, 2. pt., pp. 1030-1031. [W^m, W^c.]

1888 b.—[Observations sur la filaire du sang.] [Secretary's abstract of remarks, 22 nov.] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 22, proc.-verb., pp. ci-cii. [W^c.]

MAURER, AUGUST. [Dr., Erlangen.]

1871 a.—Eine Trichinosisgruppe aus Bayern <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 8 (3-4), 26. Mai, pp. 368-386, figs. 1-3. [W^m.]

MAURER, GEORG. [Dr., Deli, Sumatra.]

1900 a.—Die Tüpfelung der Wirtszelle der Tertianaparasiten <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (4-5), 9. Aug., pp. 114-125, 1 pl., 9 figs. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (6), p. 382. [W^m.]

1901 a.—Die Malaria parasiten. [Read before Aerzt. Ver. München, 12. Dec. 1900] <München. med. Wchnschr., v. 48 (9), 26. Feb., pp. 337-342, figs. 1-17. [W^m.]

1901 b.—The malaria parasites. [Abstract of 1901 a] <Med. Rec., N. Y. (1585), v. 59 (12), Mar. 23, p. 465. [W^a, W^m.]

1901 c.—Idem. [Abstract of 1901 a] <Micr. Bull., Phila., v. 18 (2), Apr., p. 12. [W^a, Lib. Stiles.]

1902 a.—Die Malaria perniciosa. Beitrag zur Biologie und Morphologie ihres Erregers <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (10), 5. Nov., Originale, pp. 695-719, pls. 1-3. [MS. dated Mai.] [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (47), 25. Nov., p. 1975. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 51. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20-21), 30. Oct., pp. 714-717. [W^a, W^a.]

1903 c.—Die Malaria parasiten. [Review of 1901 a, by Max. Luehe] <Ibidem (1-2), 27. Jan., p. 24. [W^a, W^a.]

1903 d.—De ætiologie van beri-beri en psilosis <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 43 (6), pp. 836-883. [W^o.]

1905 a.—Die Malaria perniciosa. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 754-756. [W^a, W^m.]

MAURI. [Prof.]

(1889 a).—Deux cas de strongylose chez le chien <Rev. vét., Toulouse.

1890 a.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (5), 15 mars, pp. 195-197. [W^a, W^m.]

(1893 a).—Traitement de la gale folliculaire du chien <Rev. vét., Toulouse, juillet.

1894 a.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (9), mai, pp. 299-300. [W^a, W^m.]

MAURI, ALVISE. [Dr., Venezia.]

1837 a.—Storia ragionata di grave febbre gastrico-verminosa sesseguita da acuta gastro-enterite <Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, v. 6, pp. 375-393. [W^m.]

MAURI, F. [Prof., Clin. à l'École vét. de Toulouse.]

1879 a.—La trichinose en Espagne <Rev. méd. de Toulouse, v. 13 (4), avril, pp. 109-112. [Discussion (5), mai, pp. 148-150.] [W^m.]

MAURICE.

(1862 a).—Des découvertes modernes sur la génération et le développement des entozoaires ou vers intestins <Ann. Soc. imp. agric. du départ. de la Loire, v. 6, mém., pp. 115-122.

1881 a.—Neuf bothriocéphales expulsés simultanément; observation recueillie à Saint-Étienne <Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1880), v. 7, pt. 4, pp. 663-670. [W^m.]

(1882 a).—Note sur un cas de *Tænia* inerme <Ibidem (1881), v. 8, pp. 30-35.

MAURIZI, AGOSTINO. [Dr., Asst., r. Clin. ocul., Univ. d. studi di Roma.]

1902 a.—A proposito di un nuovo caso di ascaridi nel fegato; monografia dell' ascariasi con speciale riguardo alle migrazioni dell' *Ascaris lumbricoides* ed alla parte interessante l'ottalmologia < Boll. Soc. zool. ital., Roma, v. 11, 2. s., v. 3 (4-6), pp. 198-223. [W^m.]

1904 a.—Un nuovo caso di ascaridi nel fegato. [Review of 1902 a. by Solla] < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (22-23), 20. Dec., Referate, pp. 736-737. [W^a, W^m.]

MAURIZIO, A.

(1902 a).—Verunreinigung der Kraftfuttermittel durch Milben < Schweiz. landwirthsch. Ztschr., Aarau, v. 30, pp. 1001-1004, 2 figs.

DI MAURO, SALVATORE.

1904 a.—Sopra un nuovo infusorio ciliato parassita dello *Strongylocentrotus lividus* e dello *Sphaerichnus granularis* (*Anophrys echini* n. sp.). [Read 17 maggio] < Boll. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, n. s. (81), maggio, pp. 13-20, figs. 1-3. [W^a.]

MAUS, L. M. [Major & Surg., U. S. Army, Com. Public Health, Manila, P. I.]

1901 a.—A new epidemic disease affecting horses in the Archipelago caused by a blood spirillum < Month. Rep. Bd. Health Philippine Islands & City of Manila, Sept., p. [4]. [W^m.]

1902 a.—A new epidemic disease among horses in the Philippine Islands. [Editorial review of 1901 a] < Phila. M. J., v. 9 (4), Jan. 25, p. 149. [W^a, W^m.]

MAUSON. See Manson, (Sir) Patrick.

MAXEY, EDWARD E. [Dr., Sec'y, Idaho State M. Soc., Boise, Idaho.] [1867- .]

1890 a.—Some observations on the so-called spotted fever of Idaho < Med. Sentinel, Portland, Oreg., v. 7 (10), Oct., pp. 433-438. [W^m.]

1899 b.—The so-called spotted fever in Idaho. [Editorial review of 1899 a] < Ibidem, pp. 456-458. [W^m.]

MAXIMILLIAN. See Johow & Maximillian.

MAXSON, EDWIN R. [M. D.]

1861 a.—A treatise on the practice of medicine. xv+[16]-705 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MAXWELL, GEORGE TROUP. [1827- .]

1892 a.—Malarial hæmoglobinuria. 8 pp. 8°. Jacksonville. [W^m.]

MAXWELL, J. PRESTON. [M. B., B. S., F. R. C. S., Changpoo, South China.]

1899 a.—Phagocytosis in malarial fever (quartan) < J. Trop. M., Lond., v. 2 (16), Nov. 15, pp. 90-91, figs. 1-8. [W^m.]

1899 b.—A case of parasitic hæmoptysis < Ibidem (17), Dec. 15, pp. 116-117, 2 figs. [W^m.]

1900 a.—The ætiology, symptoms, diagnosis and treatment of round-worm infection < Ibidem, v. 3 (27), Oct. 15, pp. 56-59. [W^m.]

1901 a.—Idem < Indian M. Rec., Calcutta, v. 21 (21), Nov. 20, pp. 546-548. [W^m.]

1901 b.—Filarial abscess < Brit. M. J., Lond. (2123), v. 2, Sept. 7, pp. 609-612, charts A-C. [W^a, W^m.]

1901 c.—Idem < J. Trop. M., Lond., v. 4 (23), Dec. 2, pp. 395-399, charts A-C. [W^m.]

1901 d.—Idem. [Abstract of 1901 b] < Ibidem (16), Aug. 15, pp. 271-272. [W^a, W^m.]

1901 e.—Idem. [Abstract of 1901 b] < Phila. M. J. (196), v. 8 (13), Sept. 28, p. 512. [W^a, W^m.]

1901 f.—On ankylostomiasis in South China < J. Trop. M., Lond., v. 4 (19), Oct. 1, pp. 317-318. [W^m.]

1901 g.—Idem. [Abstract] < Med. Rec., N. Y. (1616), v. 60 (17), Oct. 26, p. 672. [W^a, W^m.]

1902 a.—Treatment of round-worms. [Abstract of 1901 a] < Med. News, N. Y., v. 80 (1), Jan. 4, p. 28. [W^a, W^m.]

MAXWELL, THOMAS.

1857 a.—On surrah <Indian Ann. M. Sc., Calcutta, v. 4, Apr., pp. 441-447. [W^m.]

MAXWELL-ADAMS, ALEX. (jr.). [Friarsfield, Lanark, N. B.]

1903 a.—Trypanosomiasis and its cause <Brit. M. J., Lond. (2204), v. 1, Mar. 28, pp. 721-722. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (15), 9. Apr., Litt.-Beilage, p. 90. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (16), Apr. 18, p. 1109. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. (1272), v. 77 (16), Apr. 18, p. 711. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 a, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (275), v. 11 (16), Apr. 18, p. 658. [W^a, W^m.]

1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 17, p. 307. [W^a, W^m, W^c.]

1903 g.—Idem. [Review of 1903 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (23), 19. Sept., Referate, p. 737. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Review of 1903 a, by Catrin] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (2), 20 fév., pp. 188-189. [W^a, W^m.]

1904 b.—Trypanosomiasis and morbus dormitiva <Brit. M. J., Lond. (2259), v. 1, Apr. 16, p. 889. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1327), v. 79 (19), May 7, p. 903. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 b] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, p. 152. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 b] <Ibidem (13), July 1, p. 200. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 b, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (9), Sept., pp. 426-427. [W^m.]

1904 g.—*Trypanosoma* und Schlafkrankheit. [Review of 1904 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (19), 5. Mai, p. 717. [W^a, W^m.]

MAXWELL-LEPROY, HAROLD. [B. A., F. E. S., Entomologist, Dept. Agric., West Indies.]

1902 a.—Screw worm in cattle at St. Lucia. 13 pp. 12°. [Barbados.] (Imp. Dept. Agric., West Indies, pamphlet ser. (14).) [With a preface by D. Morris, 3 pp.] [W^a.]

1902 b.—Parasites. (*In his* Scale insects of the West Indies) <West Indian Bull., Barbados, v. 3 (4), pp. 313-314. [W^a.]

1903 a.—Mosquitoes <Agric. News, Barbados, v. 2 (23), Feb. 28, p. 72. [W^a.]

MAY, EDWARD.

1639 a.—A most certaine and true relation of a strange monster or serpent found in the left ventricle of the heart of John Pennant, gentleman, of the age of 21 years. 2 p. l., 40 pp., 1 pl. 12°. London. [W^m.]

MAY, E. HOOPER. [F. R. C. S., Tottenham.]

1886 a.—Case of operation in hydatid disease of the liver <Brit. M. J., Lond. (1331), v. 2, July 3, p. 17. [W^a, W^m.]

MAY, FRANC.

(1789 a).—Dissert. de stanni usu contra vermes. 4°. Heidelbergæ.

MAY, GEORG. [Prof., Dr., k. bayr. Central.-Landwirthschaftsschule, Weihenstephan.]

1855 a.—Mittheilungen über die Entwicklung der Band- und Blasenwürmer <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 21 (3), pp. 317-336. [MS. dated 21. Apr.] [W^m.]

1856 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 22 (2), pp. 210-224. [W^m.]

1865 a.—Beiträge zur Entwicklung der *Trichina spiralis* <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 9 (3), 19. Jan., pp. 17-18. [W^a.]

MAY, GEORG—Continued.

1867 a.—Beiträge zur Kenntniss einiger Schafkrankheiten <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 28, pp. 241–249. [W^m.]

(1868 a).—Krankheiten des Schafes.

1868 b.—Die *Echinococcus*-Krankheit bei den Schafen <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 30 (1), pp. 19–27. [W^m.]

(?).—Das Schaf, seine Wolle, Rassen, Züchtung, Ernährung, sowie dessen Krankheiten. 2 v., 1178 pp., 100 figs., 16 pls., 2 tables.

MAY, RICHARD. [Dr.]

1891 a.—Ueber *Cercomonas coli hominis* <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 49 (1), 17. Nov., pp. 51–55, 1 fig. [W^m.]

1892 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1891), v. 7 (2–3), p. 87. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract of 1891 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (10), 25. Mai, p. 414. [W^a, W^m.]

1892 c.—Idem. [Abstract of 1891 a, by Schuberg] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Oct., pp. 527–528. [W^a, W^m.]

1906 a.—Eine neue Methode der Romanowsky-Färbung <München. med. Wchnschr., v. 53 (8), 20. Feb., pp. 358–359. [W^a, W^m.]

MAYDELL.

(1849 a).—Nonnulla topographiam med. Orenburg spect. Dorp.

VON MAYDELL, P.

1866 a.—Die Trichinen in St. Petersburg. (Vorgetragen im allgem. Verein St. Petersb. Aerzte den 25. Januar) <St. Petersb. med. Ztschr., 6. J. (8), v. 10 (2), pp. 81–85. [W^m.]

1876 a.—[Trichinose in Moskau.] [Secretary's abstract of paper read before deutsch. ärztl. Ver. zu St. Petersburg.] <Ibidem, n. F., v. 5 (4), Feb., pp. 369–370. [W^m.]

MAYDL, KARL. [1853–1903.]

1889 a.—*Echinococcus hepatis* in den Thorax perforirend; Thoracocentese; Heilung <Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder, Wien (1888), pp. 49–52. [W^m.]

1890 a.—*Echinococcus hepatis*; Resectio costae; Tod nach fünf Wochen an lobulärer Pneumonie (zur Influenzazeit) <Ibidem (1889), pp. 43–46. [W^m.]

1891 a.—Ueber *Echinokokkus* der Pleura und die ihn vortäuschenden Localisationen der Echinokokkenkrankheit. 1 p. l., 97 pp., 1 l., 1 fig., 3 pls. 8°. Wien. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed] <Berl. klin. Wchnschr., v. 28 (44), 26. Oct., pp. 1077–1078. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Review of 1891 a, by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (1), 1. Jan., p. 20. [W^a, W^m.]

MAYER.¹

1863 a.—Affection vermineuse de forme cataleptique <Ann. Soc. de méd. d'Anvers, v. 24, pp. 209–212. [Discussion, pp. 212–213.] [W^m.]

MAYER.²

(1893 a).—Praktische Erfahrungen über das Impfen der Engerlinge mit *Bothrytis tenella* <Württemb. Wchnbl. f. Landwirthsch., Stuttg. (7), p. 77.

1893 b.—Idem. [Reviewed by Lafar] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (10), 9. Sept., pp. 333–335. [W^a, W^m.]

MAYER.³ [Bezirkstierarzt, Hilpoltstein.]

1905 a.—Räude und deren Nachkrankheiten <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 49 (45), 7. Nov., pp. 709–710. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by J. Schmidt] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (10), 8. März, p. 176. [W^a, W^m.]

- MAYER, A. [Dr., Hof- u. Bürgerspital-Wundarzt, Würzburg.]
 1844 a.—Ueber den Wiedergebrauch angesetztter Blutegel <Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, v. 2 (1), Mai, pp. 1-11; (2), Junius, pp. 17-26. [W^m.]
 1845 a.—Beschreibung einer neuen Blutegelspecies (der *Hirudo latistriata*) <Ibidem (18), Apr., pp. 273-277. [W^m.]
- MAYER, ALFRED.
 1906 a.—Zur Kenntnis der Rhachis im Ovarium und Hoden der Nematoden <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (8-9), 5. Juni, pp. 289-297, figs. 1-6. [MS. dated 22. März.] [W^a, W^m, W^e.]
- MAYER, AUGUST.¹
 1900 a.—Ein Fall von *Echinococcus* im Beckenbindegewebe. Diss. 54 pp. 8°. Giessen. [W^m.]
- MAYER, AUGUST.² [Shreveport, La.]
 1904 a.—The cattle tick problem. [Letter to editor] <Breeder's Gaz., Chicago (1183), v. 46 (4), July 27, p. 129. [W^a.]
 1905 a.—[Total eradication of the fever-transmitting cattle tick from the pastures of the South.] [Letter dated Apr. 20, in Morgan, H. A., 1905 a] <Bull. Agric. Exper. Station, Univ. Tennessee, Knoxville, v. 18 (1), Jan., p. 10. [W^a.]
 1906 a.—The cattle tick in its relation to Southern agriculture <Farmers' Bull. 261, U. S. Dept. Agric., Wash., 22 pp. [W^a.]
- MAYER, AUGUST FRANZ JOSEPH KARL. [Dr., Prof., Anat. u. Physiol. a. d. k. preuss. Rhein. Univ., Bonn.] [1787-1865.]
 1837 a.—Ueber die Eintheilung der Eingeweidewürmer <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 1 (14), März, pp. 209-211. [W^m.]
 1839 a.—Analecten für vergleichende Anatomie. 2. Sammlung, 72 pp., 1 pl., 8 figs. 4°. Bonn. [W^m.]
 1841 a.—Beiträge zur Anatomie der Entozoen. 34 pp., 3 pls. 4°. Bonn. [W^a.]
 1841 b.—Penis von *Trichocephalus dispar* <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (396), v. 18 (22), Juni, pp. 345-346, figs. 3-4. [W^m.]
 1842 a.—Ueber einen Eingeweidewurm von *Testudo mydas*, *Tetrarhynchus cysticus* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 213-217, pl. 10, figs. 1-7. [W^m.]
 1843 a.—Spicilegium observationum anatomicarum de organo electrico in Raiis anaelectricis et de haematosis. 17 pp., 3 pls. 4°. Bonnæ. [W^a.]
 1844 a.—*Acanthosoma chrysalis*, ein neues Entozoon <Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, v. 3 (5), 1. März, pp. 73-76. [W^m.]
 1844 b.—*Acanthosoma chrysalis* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 409-410, pl. 10, figs. 5-8. [W^m.]
 1851 a.—Ueber *Pentastoma proboscoideum* [sic] Rud., *Porocephalus Humboldtii* und über Eintheilung der Eingeweidewürmer <Tagsb. ü. d. Fortschr. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, Abt. f. Zool. u. Paläontol. (363), v. 2, Aug., pp. 130-131. [W^e.]
 1856 a.—[Ueber verschiedene Beobachtungen aus der comparativen Anatomie.] [Secretary's abstract] <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 13 (2), Sitzungsab., pp. lx-lxii. [W^m.]
 1856 b.—Ueber das Eindringen der Spermatozoiden in das Ei <Ibidem (3), pp. 266-292, pl. 8, figs. 1-2, 1-11. [W^m.]
 1864 a.—Ueber Psorospermien <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., p. 264. [W^m.]
- MAYER, CHRISTIAN GOTTLÖB.
 1837 a.—Kritik der Krätzmillentheorie. Diss. 47 pp., 1 pl. 12°. Tübingen. [W^m.]
- MAYER, G. [Dr., Dirig. Arzt, Luisenhospital, Aachen.]
 1885 a.—Ein zweiter Fall von *Anchylostomum duodenale* in der Rheinprovinz <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 6 (9), 28. Feb., pp. 145-148. [MS. dated 17. Feb.] [W^m.]

MAYER, G.—Continued.

1885 b.—Zur *Anchylostomum*-Frage <Ibidem (16), 18. Apr., pp. 265-267. [W^a.]

1885 c.—*Anchylostoma*-Epidemie unter Bergleuten. [Letter to editor] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (33), 13. Aug., p. 575. [W^a, W^m.]

MAYER, I. F. [Dr., Böhmen.]

1847 a.—Die Kindes-Pflege wie auch die Erkenntniss und Behandlung der Kinder-Krankheiten mit Wasser im Geiste der neuen Wasserheillehre [etc.]. xv+368 pp. 8°. Gera & Leipzig. [W^m.]

MAYER, J.

(1782 a).—Abhandlung von den Würmern der Menschen <Abhandl. Privatgesellschaft. in Böhmen, Prag, v. 5, pp. 77-81.

MAYER, MARTIN.

1905 a.—Experimentelle Beiträge zur Trypanosomeninfection <Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., v. 1 (3), 8. Mai, pp. 539-546. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (16), 30 août, pp. 681-682. [W^a, W^m.]

1905 c.—Recherches expérimentales sur les trypanosomiasés. [Review of 1905 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (72), v. 6, 15 déc., p. 719. [W^a.]

1906 a.—Experimentelle Beiträge zur Trypanosomeninfection. [Review of 1905 a, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (2), 13. Jan., p. 24. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (18-17), 7. Sept., pp. 658-659. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Kutscher] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (19-20), 25. Sept., Referate, pp. 605-606. [W^a, W^m.]

MAYER, NATHAN. [M. D., Hartford, Conn.]

1885 a.—Abscess of the liver, with *Echinococci*; recovery <Med. Rec., N. Y. (748), v. 27 (10), Mar. 7, pp. 261-262. [W^a, W^m.]

MAYER, PAUL. See Lee, Arthur Bolles; & Mayer, Paul.

MAYER, T.

1840 a.—On hoove [hoose] in cattle <Veterinarian, Lond. (148), v. 13, n. s. (88), v. 8, Apr., pp. 227-230; (149), n. s. (89), May, pp. 325-326. [W^a, W^m.]

MAYERN, (Sir) THEODORE.

1731 a.—A remedy for worms in children <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 133. [W^m, W^c.]

1749 a.—Idem <Ibidem, p. 134. [W^m, W^c.]

MAYERS, GEORGE M. [Asst. Surg., U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the U. S. S. Isla de Cuba <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., p. 213. [W^a, W^m.]

MAYFIELD, SURRY FOSTER. [M. D., Northport, Ala.]

1896 a.—The source of malaria <N. Orl. M. & S. J., v. 49 (1), Aug., pp. 85-89. [W^m.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Sentifon] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (24), 10. Dec., pp. 878-879. [W^a, W^m.]

MAYHEW, EDWARD.

(1860 a).—The illustrated horse doctor [etc.].

1860 b.—Idem. [Reviewed] <Edinb. Vet. Rev. (8), v. 2, Oct., pp. 360-364. [W^m.]

1866 a.—The illustrated horse doctor [etc.]. 522 pp., figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1900 a.—Idem: being an account of the various diseases incident to the equine race . . . New ed., revised and enlarged by James Irvine Lupton. lxxv+572 pp., figs. 8°. London. [W^m.]

- MAYLARD, A. ERNEST. [M. B., B. S. Lond., Surg., Victoria Infirmary.]
 1896 a.—A treatise on the surgery of the alimentary canal comprising the oesophagus, the stomach, the small and large intestines and the rectum. xxiv+724 pp., 117 figs., 27 pls. 8°. London. [W^m.]
- MAYNARD.
 (1891 a).—Kystes hydatiques du foie; laparotomie <Languedoc méd., Toulouse, v. 1 (6), 27 nov.
 1892 a.—Laparotomy for hydatid cysts of the liver. [Abstract of 1891 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (239), v. 103 (3), Mar., pp. 336-337. [W^a, W^m.]
- MAYNARD [Dr., Chir. en chef, Hôtel-Dieu]; & REYGASSE [Ex-Chef, Clin. à la Faculté].
 1903 a.—Kyste hydatique du foie; hépatotomie et capitonnage; guérison <Languedoc méd.-chir., Toulouse, 2. s. (99), v. 11 (6), 25 juin, pp. 91-99. [W^m.]
- MAYNARD, F. P. [M. B., Surg.-Capt., I. M. S.; Prof., Path., Med. College Hospital, Calcutta.]
 1895 a.—Notes on the examination of malarial blood. [Read before Calcutta M. Soc., Oct.] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 30 (11), Nov., pp. 412-420. [Discussion, p. 437.] [W^m.]
 1895 b.—Idem <Indian Lancet, Calcutta, v. 6 (11), Dec. 1, pp. 393-401. [W^m.]
 1896 a.—Further studies of the malarial *Plasmodium*. [Editorial review of 1895 a] <Med. Rec., N. Y. (1313), v. 49 (1), Jan. 4, pp. 18-19. [W^a, W^m.]
 1898 a.—Hæmoglobinuria in cases of malarial fever <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 33 (11), Nov., pp. 415-417, figs. a-h. [W^m.]
 1901 a.—Mosquito attracted by sounds. [Letter to editor, dated Nov. 2] <Brit. M. J., Lond. (2136), v. 2, Dec. 7, p. 1714. [W^a, W^m.]
- MAYNARD, G. A. [F. R. C. S.]
 (1906 a).—Some observations on the protozoal diseases of the blood, with special reference to the *Piroplasma bigeminum* <Transvaal M. J., Mar.
 1906 b.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (11), June 1, p. 179. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Notes on experimental redwater inoculations <Transvaal Agric. J., Pretoria, v. 4(16), July, pp. 791-794. [W^a.]
- MAYNE, THOMAS. [Surg., 2. Regt., M. N. I.]
 1875 a.—A case of death by maggots <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 10 (1), Jan. 1, p. 17. [W^m.]
- MAYNE, W. HARIOT. [Dr., Warrenpoint.]
 1903 a.—Trypanosomiasis <Brit. M. J., Lond. (2219), July 11, p. 120. [W^a, W^m.]
- MAYO, HARRY N. [M. D.]
 1906 a.—Rocky mountain or spotted fever <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (1), July 7, p. 36. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1441), v. 84 (2), July 14, p. 91. [W^a, W^m.]
- MAYO, HERBERT. [Prof., Anat., Physiol. & Path. Anat., King's College, London.]
 1836 a.—Outlines of human pathology. xxviii+595 pp. 8°. London. [W^m.]
- MAYO, NELSON S. [Dr., Dept. de Indust. Animal, Santiago de las Vegas, Cuba.]
 1897 a.—Texas fever <Bull. 69, Kansas Agric. Exper. Station, Manhattan, June, pp. 124-134, 1 fig. [W^a.]
 1898 a.—Ticks and Texas fever. [Extract of 1897 a] <Agric. J., Cape Town, v. 12 (3), Feb. 3, pp. 130-131. [W^a.]
 1899 a.—Texas fever, Texas itch, and blackleg. [Extract of 1897 a] <11. Bien. Rep. Kansas State Bd. Agric., Topeka (1897-98) [v. 16], pp. 70-72, 1 fig. [W^a.]
 1903 a.—The care of animals. A book of brief and popular advice on the diseases and ailments of farm animals. xvi+459 pp., 59 figs. 12°. New York & London. [W^a.]

MAYO, NELSON S.—Continued.

1903 b.—Scab or itch in cattle <Bull. 119, Kansas Agric. Exper. Station, Manhattan, Sept., pp. 69–71. [W^a.] [Also Press Bull. 118, Vet. Dept., Jan. 12, 1903.]

1903 c.—Veterinarian's report <Bien. Rep. Kansas Live-Stock San. Comm., Topeka (1901–02), pp. 8–17. [W^a.]

1905 a.—Algunos parasitos del ganado <Crón. méd.-quir. de la Habana, v. 31 (2), enero, pp. 27–31. [W^a.]

1905 b.—Idem <Circular 10, Estación centr. agronóm. [etc.], Santiago de las Vegas, enero, 4 pp. [W^a.]

1905 c.—La sarna en los caballos <Circular 12, Estación centr. agronóm. [etc.], Santiago de las Vegas, mar., 6 pp., figs. 1–4. [W^a.]

1906 a.—Killing animal parasites. [Letter to editor] <Breeder's Gaz., Chicago (1268), v. 49 (11), Mar. 14, p. 564. [W^a.]

1906 b.—Dips for cattle ticks. [Letter to editors, dated Mar. 21] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 30 (2), May, pp. 243–245. [W^a.]

MAYOR¹ (père). [Administrateur du musée d'hist. nat. de Genève.]

1824 a.—Notice sur une nouvelle espèce de lernéopode. [Abstract] <Bull. d. sc. Soc. philom. de Par., fév., pp. 24–25, pl. 1, figs. 1–8. [W^a.]

MAYOR.² [Interne des hôpitaux.]

1843 a.—Note sur l'échinocoque de l'homme <Arch. gén. de méd., Par., 4. s., v. 2, juillet, pp. 320–329. [W^a.]

MAYOR.³

1877 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans les bronches et dans la plèvre. [Read 18 mai] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 52, 4. s., v. 2, mai-juillet, pp. 361–365. [W^a.]

1877 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 5 (38), 22 sept., pp. 732–733. [W^a.]

MAYOR, A. See Havage, 1881 a.

MAYER, ERNST.

[1889 a].—Die Malaria in Erlangen während der letzten 30 Jahre. Diss. (Erlangen). 24 pp. 8°. Nürnberg. [W^a.]

MAYER, THEODOR. [Districtsthierarzt, Hollfeld.]

1902 a.—Beitrag zu den Erfahrungen bei operativer Entfernung des *Oenurus cerebralis bovis* <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 46 (7), 18. Feb., pp. 73–76. [W^a, W^m.]

MAYRHOFER, JOSEPH CARL.

1854 a.—Die Helminthen des Menschen. Diss. 30 pp. 8°. Erlangen. [W^a.]

MAYS, THOMAS J. [A. M., M. D., Philadelphia, Pa.]

1903 a.—A note on malarial vertigo <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (6), Feb. 7, pp. 379–380. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 5 (7), Feb. 14, p. 270. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1684), v. 63 (7), Feb. 14, p. 267. [W^a, W^m.]

1903 d.—Malarial vertigo. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1577), v. 82 (14), Apr. 4, p. 645. [W^a, W^m.]

MAYZEL, W. [Dr.]

1879 a.—Ozjawiskach przy segmentacji jajek robaków (Nematoda) i ślimaków <Gaz. lek., Warszawa, v. 26 (4), 13 (25) Stycznia, pp. 31–33. [W^a.]

1879 b.—Ueber die Vorgänge bei der Segmentation des Eies von Würmern (Nematoden) und Schnecken. [Transl. of 1879 a] <Zool. Anz., Leipz. (29), v. 2, 26. Mai, pp. 280–282. [W^a, W^o.]

MAZET.

1837 a.—Acéphalocystes dans le canal vertébral. [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 12 (8), oct., p. 226. [W^a.]

MAZZA, FELICE. [See also Parona, Corrado; & Mazza, Felice.]

1891 a.—Contribuzione all' anatomia macro- e microscopica del *Pentastomum moniliforme*, Dies. 45 pp., 2 pls. 4°. Genova. [W^m.]

1892 a.—Idem <Atti r. Univ. di Genova [v. 11], pp. 51-93, pls. 5-6. [W^e.]

MAZZANTI, ENRICO. [Dr.]

1889 a.—Sopra un caso di nefro-cistite batterica nella vitella e di una specie di *Distoma* nel piccione <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 21 (3), maggio-giugno, pp. 152-166, pl. 1, figs. 1-4. [W^m.]

1890 a.—Sur un distome de l'intestin grêle du pigeon. [Abstract of 1889 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (3), 15 fév., p. 139. [W^a, W^m.]

1890 b.—Contributo all' eziologia dei noduli epatici del cavallo <Mod. zoiatro, Torino, v. 1 (8), 25 apr., pp. 145-149, 1 fig. [MS. dated apr.] [W^m.]

1891 a.—L'ematossilina nella ricerca delle cisti trichiniche <Ibidem, v. 2 (7), 10 apr., pp. 124-125. [MS. dated 20 mar.] [W^m.]

1891 b.—Piccole note di elmintologia <Ibidem (10), 25 maggio, pp. 186-188. [MS. dated 28 apr.] [W^m.]

1892 a.—Pneumonite verminosa nel coniglio domestico (da strongilo commutato Diesing?) <Ibidem, v. 3 (6), 25 mar., pp. 105-108. [W^m.]

1893 a.—Praktische Fleischbeschau. [Abstract of 1891 a] <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Köln a. Rh., v. 8 (6-7), März-Apr., p. 84. [W^a, W^m.]

(1900 a).—Enterite psorossica da *Coccidium oviforme* Leuck. nell' agnello <Vet. di campagna, Montcalieri, v. 4 (7).

1900 b.—Due osservazioni zooparassitologiche. [Read 30 giugno] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 49 (27), 7 luglio, pp. 626-631. [W^a, W^m.]

MAZZARELLI, GIUSEPPE.

1903 a.—Intorno al parassitismo delle Strongylidae nei polmoni di alcuni mammiferi. 1. Lo "*Strongylus pussillus*" Müll. nei polmoni del gatto domestico. Nota preliminare <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 42 (3), nov., pp. 297-302, 1 fig. [MS. dated giugno.] [W^e.]

(1904 a).—La mortalità degli agoni nel lago di Lugano <Agricoltura Lombarda, an. 6 (6), pp. 3-13.

(1905 a).—Ricerche sulla epizoozia degli agoni manifestatasi nel lago di Lugano negli anni 1904 e 1905 <Ibidem, an. 17 (7-9), 48 pp., 2 pls.

1905 b.—Intorno al mixosporidio della pseudodifterite degli agoni e al suo ciclo di sviluppo <Monitore zool. ital., Firenze, v. 16 (3), mar., pp. 227-229. [W^m.]

1905 c.—Sulla pseudodifterite degli agoni. Comunicazione preliminare <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 44 (1), apr., pp. 71-72. [MS. dated 5 feb.] [W^e.]

1906 a.—Ricerche sulla epizoozia degli agoni manifestatasi nel lago di Lugano negli anni 1904 e 1905. [Review of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (5), 15 mars, pp. 224-225. [W^a, W^m.]

MAZZEI, TULLIO. [Asst., Lab. Micr. e Batteriol. di Messina.]

1905 a.—La ricerca delle uova di *Bilharzia* [sic] nelle urine e nelle feci. Nota di microscopia clinica <Riforma med., Palermo-Napoli, v. 21 (24), 17 giugno, pp. 657-659, figs. 1-6. [W^m.]

1905 b.—Nachweis von *Bilharzia*-Eiern in Urin und Fäces. [Review of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (27), 6. Juli, p. 1083. [W^a, W^m.]

1905 c.—La recherche des œufs de *Bilharzia* dans les urines et les fèces. [Review of 1905 a] <Presse méd., Par., v. 13 (68), 26 août, p. 550. [W^a, W^m.]

MAZZINI, GIOVANNI.

1901 a.—L'ispezione delle carni da macello in rapporto alle infezioni. Manuale di polizia sanitaria ed infezione delle carni da macello. viii+706 pp. 8°. Mortara-Vigevano. [W^m.]

MAZZONI, C.

1874 a.—Echinococco dell' orbita con strabismo divergente; escissione della cisti; strabotomia; guarigione <Clin. chir. (Mazzoni), Roma, an. 2, pp. 105-106, pl. 11, figs. 1-2. [W^m.]

MAZZOTTI, LUIGI. [Dr., Med. prim., Ospedale Maggiore di Bologna.]

1876 a.—Caso di numerosi cisticerchi del cervello e delle meningi <Riv. clin. di Bologna, 2. s., v. 6 (4), apr., pp. 112-114. [W^m.]

1876 b.—Idem <Osservatore med., Palermo, v. 19, 3. s., v. 6 (3), maggio-giugno, pp. 242-247. [W^m.]

1891 a.—L'anemia da anchilostomias nel territorio bolognese. [Read before Soc. Med. Chir. di Bologna, 15 maggio] <Bull. d. sc. med. di Bologna, v. 62, 7. s., v. 2 (6), giugno, pp. 333-361. [W^m.]

MEAD, A. D.

1897 a.—The early development of marine annelids <J. Morphol., Bost., v. 13 (2), May, pp. 227-326, figs. 1-23, pls. 10-19, figs. 1-132. [W^m.]

MEAD, J.

1843 a.—A worm in the scrotum of a colt <Veterinarian, Lond. (191), v. 16, n. s. (23), v. 2, Nov., p. 648. [W^a, W^m.]

1844 a.—Ein Wurm im Hodensack. [Abstract of 1843 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 5 (2), p. 180. [W^m.]

MEAD, RICHARD. [M. D.]

1703 a.—An abstract of part of a letter from Dr. Bonomo to Signior Redi, containing some observations concerning the worms of humane bodies <Phil. Tr., Lond. (1702-03) (283), v. 23, Jan.-Feb., pp. 1296-1299. [W^a.]

1749 a.—Medica sacra; sive de morbis insignioribus qui in bibliis memorantur commentarius. xix pp., 1 l., 108 pp. 8°. London. [W^m.]

1751 a.—Medical precepts and cautions. Transl. from the Latin, under the author's inspection, by Thomas Stack. 1. ed., xvi+311 pp. 8°. London. [W^m.]

1752 a.—Monita et præcepta medica. 5 p. l., 174 pp. 12°. Hamburgi & Lipsiæ. [W^m.]

1755 a.—Medica sacra; or a commentary on the most remarkable diseases mentioned in the Holy Scriptures. Transl. from the Latin under the author's inspection, by Thomas Stack; to which are prefixed memoirs of the life and writings of the learned author. 49+xxii+120 pp. 8°. London. [W^m.]

1755 b.—Monita et præcepta medica. 3 p. l., 214 pp., 1 l. 16°. Lovanii. [W^m.]

1755 c.—Medical precepts and cautions. Transl. from the Latin under the author's inspection, by Thomas Stack. 2. ed., xvi+311 pp. 8°. London. [W^m.]

1756 a.—Idem. v. 6, xvi+311 pp. 8°. London. [W^m.]

1759 a.—Medizinische Erinnerungen und Lehren; ins Teutsche übersetzt und mit grössten theils praktischen Anmerkungen vermehret von Gerhard Andreas Müller. 7 p. l., 416 pp. 12°. Frankfurt a. Mayn. [W^m.]

1763 a.—The medical works of . . . [etc.]. v. 3, vii+264 pp., 36 l. 12°. Edinburgh. [W^m.]

1767 a.—Idem. xix+xxviii+19 511 pp., 30 l. 8°. Dublin. [W^m.]

1775 a.—Idem. A new ed., xix+511 pp., 30 l. 8°. Edinburgh. [W^m.]

MEANS, VICTOR C. B. [Surg., U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the U. S. S. Monterey <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., pp. 165-166. [W^a, W^m.]

MEASHAM, (Miss) C. E. C.

1903 a.—Malaria and the mosquito. [Read Nov. 22, 1902] <Rochester Naturalist (81), v. 3, July, pp. 185-191. [W^a.]

MECHNIKOV, IL'IA IL'ICH. See Metchnikov, [Élie] Ilya Ilyich.

MECKEL, HEINRICH.

1846 a.—Mikrographie einiger Drüsenapparate der niederen Thiere <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 1-73, pls. 1-3, figs. 1-49. [W^m.]

MECKEL, JOHANN FRIEDRICH. [1781-1833.]

1818 a.—Handbuch der pathologischen Anatomie. v. 2, 2. Abt., iv+468 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

1824 a.—System der vergleichenden Anatomie. 2. Theil, x+542 pp. 8°. Halle. [W^m.]

1828 a.—Idem. 3. Theil, xii+670 pp. 8°. Halle. [W^m.]

1828 b.—Traité général d'anatomie comparée. Trad. de l'Allemand et augmenté de notes par Riester et Alph. Sanson. Précédé d'une lettre de l'auteur. v. 2, xiv+751 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1829 a.—System der vergleichenden Anatomie. 4. Theil, viii+741 pp. 8°. Halle. [W^m.]

1829 b.—Traité général d'anatomie comparée. Trad. de l'Allemand et augmenté de notes par Riester et Alph. Sanson. Précédé d'une lettre de l'auteur. v. 4, pt. 1, iv+462 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1829-30 a.—Idem. v. 6, v+506 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1831 a.—System der vergleichenden Anatomie. 5. Theil, iv+356 pp. 8°. Halle. [W^m.]

1836 a.—Traité général d'anatomie comparée. Trad. de l'Allemand et augmenté de notes par Riester et Alph. Sanson. Précédé d'une lettre de l'auteur. v. 7, vii+591 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1838 a.—Idem. Trad. de l'Allemand et augmenté de notes par Th. Schuster. Précédé d'une lettre de l'auteur. v. 9, viii+462 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1838 b.—Idem. v. 10, viii+656 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MECKEL VON HEMSACH, JO. HENR. [1821-1856.]

1856 a.—Mikrogeologie. Ueber die Concremente im thierischen Organismus. Nach des Verfassers Tode herausgegeben und bevorwortet von Dr. Theodor Billroth. vi pp., 1 p. l., 275 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1856 b.—Ueber die klimatischen Verhältnisse Aegyptens. [Abstract of paper read before Gesellsch. f. wissensch. Med., Berlin, 2. Juli 1855] <Deutsche Klinik, Berl., v. 8 (4), 26. Jan., pp. 46-47. [W^m.]

MECZNIKOW, ELIAS. See Metchnikov, [Élie] Ilya Ilyich.
MEDICI, BAGÉ ERNESTO.

1901 a.—Ankylostomiase. Thesis. 81 pp. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

MEDICUS. [Pseudonym?]

1831 a.—Pediculi <Boston M. & S. J., v. 4 (23), July 19, pp. 371-372. [W^m.]

MEDIN, O.

1879 a.—Ett fall af *Cysticercus cellulosæ cerebri* <Hygiea, Stockholm, v. 41 (6), Juni, pp. 359-370. [W^m.]

MEDINA, ALEJANDRO.

1880 a.—La lombriz solitaria i su tratamiento por las pepas de zapallo <Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, v. 9 (3), 15 set., pp. 65-68. [MS. dated agosto.] [W^m.]

MEDLIN, JOSEPH. [K. k. Oberwundarzt.]

1866 a.—*Ascaris lumbricoides* in einer Abszesshöhle <Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien (13), 1. Apr., p. 110. [W^m.]

1866 b.—Ascaride lombricoide nel cavo a un ascosso. [Transl. of 1866 a] <Riv. clin. di Bologna, v. 5 (5), 31 maggio, pp. 159-160. [W^m.]

(1866 c).—Idem <Osservatore, Torino, v. 1, p. 473.

MEEK, ALEXANDER. [M. Sc., Durham College of Science.] [See also Smith, R. Greig; & Meek, Alexander.]

1896 a.—Note on *Hypoderma equi* <Veterinarian, Lond. (822), v. 69, 4. s. (498), v. 42, June, pp. 455-456, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

MEEK, ALEXANDER—Continued.

1898 a.—The ox *Hypoderma* or warble fly: An account of the observations of an Aberdeenshire farmer <Ibidem (843), v. 71, 4. s. (519), v. 44, Mar., pp. 134-137. [W^a, W^m.]

MEEK, ALEXANDER; & SMITH, R. GREIG.

1897 a.—On loup-ill and its connection with the tick <Veterinarian, Lond. (840), v. 70, 4. s. (516), v. 43, Dec., pp. 698-709. [W^a, W^m.]

MEEK, JOHN W. [L. R. C. P.]

1878 a.—A case of hydatid in the orbit <Guy's Hosp. Gaz., Lond., n. s. (28), v. 3, Apr., p. 40. [W^m.]

VAN DER MEER, J. F.

1903 a.—De verspreiding der anchylostomiasis in den Archipel <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 43 (6), pp. 813-817. [MS. dated 26 Sept.] [W^c.]

MEER USHRUF ULEE. [Lecturer, Practice Med., Agra Med. School.]

1868 a.—A few practical remarks on the treatment of Guinea-worm <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 3 (1), Jan. 1, pp. 6-7. [W^m.]

MEERWIJN JOHNSTON.

(1665 a).—Hist. Nat. de Quadrup. Avib. Pisc. Cetis, etc.

MEESE, DAVID.

(1764 a).—Waarnemingen aangaande di aars-maden of wormpjes, genaand Ascarides (*A. vermicularis*) <Uitgezogte Verhandel., Amst., Deel 9, pp. 338-347.

MÉGNIN, JEAN-PIERRE. [1828-1905.] [*For biography, see Vaintray, 1904, Corresp. méd., Par., pp. 3-4. For necrology, see Blanchard, Raphaël, 1906, pp. 294-295; and Cadiot, 1906, pp. 136-140.*] [*See also Boucher & Mégnin, Jean-Pierre; Cornil, André-Victor; & Mégnin, Jean-Pierre; Emmerez de Charmoy & Mégnin, Jean-Pierre; Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre; & Mégnin, Jean-Pierre; and Robin, Ch.; & Mégnin, Jean-Pierre.*]

1864 a.—Les infusoires et leur rôle dans les fermentations et les maladies, d'après les dernières découvertes <J. de méd. vét. mil., Par., v. 3 (5), oct., pp. 298-313; (6), nov., pp. 348-368, pls. 1-2. [W^m.]

1865 a.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 14 (3), mars, pp. 150-153. [W^m.]

1865 b.—Classifications des infusoires animaux, et végétaux, ou mieux des microzoaires et des microphytes rencontrés dans les fermentations ou les liquides des animaux. [Abstract of 1864 a] <Ibidem (5), mai, pp. 280-287. [W^m.]

1866 a.—Note sur les acariens en général, et en particulier sur un ixode fousisseur récemment trouvé sur le cheval <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 21, 3. s., v. 1 (5-6), pp. 222-234. [W^m.]

1868 a.—Note sur le sarcopte-notoétre, cause ordinaire de la gale du chat, et sa transmission au cheval. [Read 13 fév.] <Ibidem, v. 23, 3. s., v. 3, pp. 61-66, figs. 1-3. [W^m.]

1868 b.—Die Krätzmilbe der Katze. [Abstract of 1868 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 29, pp. 317-318. [W^m.]

1868 c.—Dermatologie hippique ou traité de l'organisation et des maladies de la peau du cheval <Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par. (1866), v. 17, pp. 521-695, pls. 1-[12]. [W^m.]

1872 a.—Note sur deux nouveaux acariens parasites du cheval. [Read 14 mars] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 26, 3. s., v. 6 (1-2), pp. 57-59. [W^m.]

1872 b.—Note sur le développement d'un petit *Tania* inerte dans l'intestin d'un cheval, et sur les désordres graves qu'il y a causés <Ibidem (3-4), pp. 110-115, 1 pl., figs. 1-5. [W^m.]

1872 c.—[Communication sur la gale sarcoptique.] [Read 11 juillet] <Ibidem (5-6), pp. 168-169. [Discussion, pp. 169-170.] [W^m.]

1872 d.—Mémoire sur la gale du cheval, étudiée dans ses trois variétés: sarcoptique, psoroptique et symbiotique; et sur les animalcules qui la produisent <Rec. de méd. vét., Par., v. 49, 5. s., v. 9 (4), avril, pp. 251-279; (6), juin, pp. 414-445, pl. 1, figs. 1-8; (7), juillet, pp. 500-522, pl. 2, figs. 1-7; (8), août, pp. 600-622, pl. 3, figs. 1-7. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1872 e.—Sur le développement des cestoides inermes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 74 (20), 13 mai, pp. 1292-1295. [W^a, W^m, W^c.]
- 1872 f.—Note sur le développement des cestoides inermes chez les grands herbivores domestiques <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 8 (3), mai & juin, pp. 289-296. [W^m.]
- 1872 g.—Mémoire sur un nouvel acarien psorique du genre *Symbiote* <Ibidem (4), juillet-août, pp. 337-358, pls. 9-12. [W^m.]
- 1872 h.—Raude der Pferde in Frankreich. [Abstract of 1872 d, pp. 251-279] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 33, pp. 295-296. [W^m.]
- 1873 a.—[Vers vésiculaires observés chez le chien] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 27, 3. s., v. 7 (1-3), pp. 27-29. [W^m.] [See Leblanc, 1873 a.]
- 1873 b.—[Note sur un prétendu acarien psorique.] [Read 14 août] <Ibidem (4-6), pp. 234-236. [W^m.]
- 1873 c.—Nota sullo sviluppo di una piccola tenia inermes nell' intestino del cavallo e sui gravi disordini che essa produce. [Transl. of 1872 b, by H. Bouley] <Gazz. med.-vet., Milano, v. 3 (3), maggio-giugno, pp. 308-314, 1 pl., figs. 1-5. [W^m.]
- 1873 d.—Sur la position et le rôle des acariens parasites connus sous les noms d'*Hypopus*, *Homopus* et *Trichodactylus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 77 (2), 14 juillet, pp. 129-132. [W^a, W^m, W^c.]
- 1873 e.—Sur la position zoologique et le rôle des acariens parasites nommés *Hypopus* <Ibidem (7), 18 août, pp. 492-493. [W^a, W^m, W^c.]
- 1873 f.—On the zoological position and function of the parasitic Acarina called *Hypopus*. [Transl. of 1873 e] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (71), v. 12, Nov., pp. 429-430. [W^a, W^c.]
- 1874 a.—Mémoire sur les *Hypopus* (Dugès), acariens parasites encore nommés *Homopus*, Koch et *Trichodactylus*, L. Dufour, détermination de leur position zoologique et de leur rôle physiologique <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 10 (3), mai-juin, pp. 225-254, pls. 7-10. [W^m.]
- 1874 b.—[Rapport sur un mémoire de M. Foucher, traitant d'une épizootie causée par le *Cysticercus cellulosæ*] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 28, 3. s., v. 8 (1-3), pp. 148-149. [W^m.] [See Foucher, 1874 a.]
- 1874 c.—Note sur une gale intermittente des grands herbivores domestiques, causée par un acarien qui est psorique pendant l'hiver et simplement parasite pendant l'été. [Read 13 août] <Ibidem (4-6), pp. 193-195. [W^m.]
- 1874 d.—Idem <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 79 (1), 6 juillet, pp. 60-62. [W^a, W^m, W^c.]
- 1874 e.—Sur les métamorphoses des acariens de la famille des sarcoptides et de celles des gamasides <Ibidem, v. 78 (23), 8 juin, pp. 1657-1660. [W^a, W^m, W^c.]
- 1874 f.—On the metamorphoses of the Acarina of the families Sarcoptidae and Gamasidae. [Transl. of 1874 e] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (79), v. 14, July, pp. 93-96. [W^a, W^c.]
- 1874 g.—Note on the development of a small unarmed tapeworm in the horse's intestine, and on the serious consequences resulting therefrom. [Abstract of 1872 b, by G. Fleming] <Veterinarian, Lond. (560), v. 47, 4. s. (236), v. 20, Aug., pp. 617-623, 1 pl. [W^a, W^m.]
- 1875 a.—Du rôle des mouches dans la propagation du charbon et autres affections virulentes <J. de méd. vét. mil., Par., v. 12 (8), jan., pp. 461-475. [W^m.]
- 1875 b.—Mémoire sur la question du transport et de l'inoculation des virus par les mouches. [Same as 1875 a] <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 11 (2), mars-avril, pp. 121-133, pl. 7, figs. 1-8. [W^m.]
- 1875 c.—Sur l'organisation et la classification naturelle des acariens de la famille des gamasides (P. Gerv.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 80 (21), 31 mai, pp. 1335-1338. [W^a, W^m, W^c.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1875 d.—Sur certains détails anatomiques que présentent l'espèce *Sarcoptes scabiei* et ses nombreuses variétés. [Same as 1875 m] <Ibidem, v. 81 (22), 29 nov., pp. 1058–1060. [W^a, W^m.]
- 1875 e.—Sur l'organisation des acariens de la famille des gamasides; caractères qui prouvent qu'ils constituent une transition naturelle entre les insectes hexapodes et les arachnides <Ibidem (23), 6 déc., pp. 1135–1136. [W^m.]
- 1875 f.—[Communications sur les inoculations par les mouches] <Rec. de méd. vét., Par., v. 52, 6. s., v. 2 (2), fév., pp. 83–88. [W^m.]
- 1875 g.—[Echinocoques chez le cheval.] [Read 8 avril] <Ibidem (5), mai, pp. 470–473, 2 pls. [W^m.]
- 1875 h.—[Détails sur l'acarien psorique qu'il a trouvé dans les croûtes de la galeuse du Jardin des Plantes.] [Read 8 juillet] <Ibidem (8), août, pp. 825–826. [W^m.]
- 1875 i.—[À propos du sarcopte du furet.] [Read 8 juillet] <Ibidem, p. 827. [W^m.]
- 1875 k.—[Sur le *Dermanyssus* ou pou de poule.] [Read 8 juillet] <Ibidem, pp. 828–830. [W^m.]
- 1875 l.—Note sur une invasion extraordinaire d'échinocoques chez un cheval. [Read 20 mai] <Bull. Soc. de méd. prat. de Par., pp. 96–101, pls. 1–2. [W^m.]
- 1875 m.—Note sur certains détails anatomiques que présente l'espèce acarienne parasite, le *Sarcoptes scabiei* et qui jusqu'à présent avaient échappé à l'attention des observateurs. [Read 16 déc.] [Same as 1875 d] <Ibidem, pp. 236–238. [W^m.]
- 1876 a.—Idem <France méd., Par., v. 23 (5), 15 jan., pp. 35–36. [W^m.]
- 1876 b.—Précis des maladies de la peau du cheval. 96 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1876 c.—On the organization of the Acarina of the family Gamasidæ; characters which prove that they constitute a natural transition between the hexapod insects and the Arachnida. [Transl. of 1875 e] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (97), v. 17, Jan., pp. 102–103. [W^a, W^e.]
- 1876 d.—Mémoire sur l'acclimatation des acariens des animaux sur d'autres espèces animales et sur l'homme. [Read 17 fév.] <Bull. Soc. de méd. prat. de Par., pp. 11–28. [W^m.]
- 1876 e.—Idem <France méd., Par., v. 23 (22), 15 mars, pp. 166–167; (23), 18 mars, pp. 175–176; (25), 25 mars, pp. 190–191; (26), 29 mars, pp. 198–200; (27), 1^{er} avril, pp. 206–207. [W^m.]
- 1876 f.—Idem. [Abstract] <Arch. vét., Par., v. 1 (6), 25 juin, pp. 238–239. [W^m.]
- 1876 g.—Observations sur un traitement de la psore, proposé par M. Bourguignon <Rec. de méd. vét., Par., v. 53, 6. s., v. 3 (5), 30 avril, pp. 504–508. [W^a, W^m.]
- 1876 h.—Présentation d'un parasite colossal de l'ordre des acariens et du genre *Ixodes* <Ibidem (10), 15 juillet, pp. 831–832. [W^m.]
- 1876 i.—Le parasitisme auriculaire chez quelques animaux domestiques. [Read 27 juillet] <Ibidem (13), 30 août, pp. 978–985. [W^m.]
- 1876 k.—Présentation d'œufs pondus par l'ixode recueilli sur un bœuf d'Afrique <Ibidem, p. 985. [W^m.]
- 1876 l.—Mémoire sur l'organisation et la distribution zoologique des acariens de la famille des gamasidés <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 12 (3), mai-juin, pp. 288–336, pls. 7–8. [W^m.]
- 1876 m.—[Schwefel-Calcium gegen Räude.] [Abstract of 1876 g] <Thierarz., Wetzlar, v. 15 (6), Juni, p. 150. [W^m.]
- 1876 n.—Métamorphoses des acariens en général, et en particulier des trombidions. [Review by Maurice Girard] <Petites n. entom., Par. (1876–79), an. 8 (149), v. 2, 1^{er} juin, p. 41; (150), 15 juin, p. 47. [W^a.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1876 o.—Mémoire sur les métamorphoses des acariens en général, et en particulier sur celles des trombidions. Détermination de la situation zoologique des deux larves improprement nommées: Trombidion du Faucheur et Lepte automnal, complétée par leur description <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 6. s., v. 4, oct., art. 5, 20 pp., pls. 11-12. [W^a.]
- 1876 p.—Sur l'étiologie de la gale de l'homme et des animaux <Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 28, nov., pp. 592-608; déc., pp. 714-727. [W^m.]
- 1876 q.—Des conditions de la contagion de la gale des animaux à l'homme. 31 pp. 8°. Paris. [Reprint of 1876 p.] [W^m.]
- 1876 r.—Note sur la faculté qu'ont certains acariens, avec ou sans bouche, de vivre sans nourriture pendant des phases entières de leur existence, et même pendant toute leur vie <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 83 (21), 20 nov., pp. 993-995. [W^a, W^m, W^c.]
- 1876 s.—Idem <Arch. vét., Par., v. 1 (17), 10 déc., pp. 663-666. [W^m.]
- 1876 t.—Idem <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 12 (6), 10 déc., pp. 603-606. [W^m.]
- 1876 u.—La laderie du porc et le *Tænia solium*. [Read 2 nov.] <Bull. Soc. de méd. prat. de Par., pp. 165-174. [W^m.]
- 1876 v.—La laderie du porc et ses rapports avec le développement du *Tænia solium* chez l'homme. [Same as 1876 u.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 53, 6. s., v. 3 (19), 30 nov., pp. 1255-1264. [W^m.]
- 1877 a.—Idem <France méd., Par., v. 24 (7), 24 jan., p. 52; (8), 27 jan., pp. 58-59; (9), 31 jan., pp. 68-69. [W^m.]
- 1877 b.—Finnenkrankheit der Schweine. [Abstract of 1876 u.] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 3 (5-6), pp. 458-459. [W^m.]
- 1877 c.—On the power possessed by certain mites, with or without mouths, of living without food through entire phases of their existence or even during their whole lives. [Abstract of 1876 r.] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (111), v. 19, Mar., pp. 270-271. [W^a, W^c.]
- 1877 d.—Monographie de la tribu des sarcoptides psoriques qui comprend tous les acariens de la gale de l'homme et des animaux <Rev. et mag. de zool., Par., an. 40, 3. s., v. 5, pp. 46-213, pls. 4-8, 10. [W^a.]
- 1877 e.—Idem. [Abstract] <J. de zool., Par., v. 6, pp. 139-140. [W^a.]
- 1877 f.—Idem. [Review of 1877 d, by H. Gilnicki] <Petites n. entom., Par. (1876-79), an. 9 (171), v. 2, 1^{er} mai, p. 132. [W^a.]
- 1877 g.—Idem. [Review of 1877d, by Cobbold] <Veterinarian, Lond. (596), v. 50, 4. s. (272), v. 23, Aug., pp. 563-565. [W^a, W^m.]
- 1877 h.—[Rapport du double travail "Sur les parasites du conduit auditif externe" et "Sur l'emphysème sous-cutané des animaux domestiques" par Melchiorre Guzzoni.] [Read 8 mars] <Rec. de méd. vét., Par., v. 54, 6. s., v. 4 (7), 15 avril, pp. 388-390. [W^m.] [See Guzzoni: M., 1877 a.]
- 1877 i.—Note sur les acariens parasites du tissu cellulaire et des bourses aériennes des oiseaux, et sur les curieuses métamorphoses de l'un d'eux <Ibidem (17), 15 sept., pp. 954-958. [W^m.]
- 1877 k.—Idem. [Abstract] <Arch. vét., Par., v. 2 (23), 10 déc., p. 918. [W^m.]
- 1877 l.—Sur le parasitisme acarien du tissu cellulaire et des bourses aériennes chez les oiseaux. [Secretary's abstract] <Petites n. entom., Par. (1876-79), an. 9 (171), v. 2, 1^{er} mai, pp. 129-130. [W^a.]
- 1877 m.—Ueber Milben im Bindegewebe und in den Luftsäcken der Vögel und ihre Metamorphosen. [Abstract of 1877 i] <Thierarzt, Wetzlar, v. 16 (11), Nov., p. 246. [W^m.]
- 1877 n.—Note sur les kystes dermiques parasitaires des oiseaux. [Read 8 nov.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 54, 6. s., v. 4 (22), 30 nov., pp. 1218-1221. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1877 o.—*Harpirhynchus nidulans* rencontré dans une tumeur cutanée recueillie sur une alouette. [Notes read 28 nov. and 26 déc.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 7, bull. (11), p. clxix; bull. (12), pp. clxxxii-clxxxiii. [W*, W*.]
- 1877 p.—Mémoire sur le *Demodex folliculorum* Owen <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 13 (2), 13 mars, pp. 97-122, figs. A-D, pl. 9, figs. 1-9. [W^m.]
- 1877 q.—Idem. [Abstract] <J. de zool., Par., v. 6, p. 140. [W*.]
- 1877 r.—Idem. [Review of 1877 p, by H. Gilnicki] <Rev. et mag. de zool., Par., an. 40, 3. s., v. 5, bibliogr., pp. xxviii-xxx, figs. A-D. [W*.]
- 1877 s.—Idem <Petites n. entom., Par. (1876-79), an. 9 (177), v. 2, 1^{er} août, p. 152, figs. A-D. [W*.]
- 1878 a.—Idem. [Same as 1877 p] <Rec. de méd. vét., Par., v. 55, 6. s., v. 5 (13), 15 juillet, pp. 666-678, figs. a-d; (15), 15 août, pp. 764-777, pl. 9, figs. 1-9. [W^m.]
- 1878 b.—[Sur un parasite des oreilles chez le furet.] [Read 14 fév.] <Ibidem (4), 28 fév., p. 209. [W^m.]
- 1878 c.—Sur une dermatose particulière de l'oreille, chez le cheval. [Read 9 mai] <Ibidem (10), 30 mai, pp. 531-533. [W^m.]
- 1878 d.—Sur des mouches provenant de larves trouvées dans le pharynx d'un cerf. [Read 23 mai] <Ibidem (11), 15 juin, pp. 601-602. [W^m.]
- 1878 e.—Sur une larve d'œstre trouvée dans l'un des pédoncules cérébraux chez un cheval mort d'apoplexie. [Abstract of paper read 23 mai] <Ibidem (11), 15 juin, pp. 602-603. [W^m.]
- 1878 f.—Sur la pneumonie vermineuse des moutons d'Afrique. [Read 13 juin] <Ibidem (12), 30 juin, pp. 636-638, pls. 1-2. [W^m.]
- 1878 g.—Un cas de gale psoroptique des oreilles du lapin, communiquée spontanément à des chevaux. [Read 13 juin] <Ibidem, p. 639. [W^m.]
- 1878 h.—Épizooties vermineuses chez les jeunes faisans. [Read 8 août] <Ibidem (16), 30 août, pp. 825-829. [Discussion, pp. 830-831.] [W^m.]
- 1878 i.—Idem. Supplément à la séance du 8 août 1878 <Ibidem (18), 30 sept., pp. 927-928, pls. 3-4. [W^m.]
- 1878 k.—Sangsues de cheval (*Hæmopsis sanguisuga*) arrivées d'Alger à Vincennes dans la bouche d'un bœuf d'Afrique. [Read 24 oct.] <Ibidem (21), 15 nov., pp. 1075-1076. [W^m.]
- 1878 l.—[Description de la filaire femelle.] [Appendix to Condamine & Drouilly, 1878 a] <Ibidem (23), 15 déc., pp. 1151-1155, pls. 1-2, figs. 1-7. [W^m.]
- 1878 m.—Note à propos de la fréquence de la bronchite vermineuse chez le veau et l'agneau cette année. [Read 28 nov.] <Ibidem, pp. 1174-1177. [Discussion, pp. 1177-1179.] [W^m.]
- 1878 n.—[*Geckobia latasti*.] [Abstract of paper read 12 déc.] <Ibidem (24), 30 déc., p. 1196. [W^m.]
- 1878 o.—Mémoire sur les cheylétiens parasites <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 14 (3), 30 juin, pp. 416-441, figs. 1-4, pls. 28-31. [W^m.]
- 1878 p.—Mémoire sur un nouveau groupe d'acariens, les cheylétiens parasites. [Review by Maurice Girard] <Petites n. entom., Par. (1876-79), an. 10 (197), v. 2, 1^{er} juin, pp. 234-235. [W*.]
- 1878 q.—Eine Ohr- oder Schmarotzermilbe beim Frettchen (*Mustela furo* Linn.). [Transl. of 1878 b, by Koch] <Rev. f. Thierh., Wien, v. 1 (7), 1. Juli, pp. 97-98. [W^m.]
- 1878 r.—Abhandlung über eine neue Gruppe von Acariden (Milben): Die parasitären Cheyletiden. [Transl. of 1878 o, by Koch] <Ibidem (8), 1. Aug., pp. 113-118, 2 figs.; (9), 1. Sept., pp. 129-138, 2 figs., pls. 1-2; (10), 1. Oct., pp. 145-153, pls. 3-4; (11), 1. Nov., pp. 157-163. [W^m.]
- 1878 s.—Lungenschmarotzer beim Schafe. [Abstract of 1878 f] <Ibidem (9), 1. Sept., p. 144. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1879 a.—Des parasites et des maladies parasitaires transmissibles à l'homme par les viandes de boucherie <Bull. Soc. de méd. pub., Par. (1877-78), v. 1, pp. 303-314, pl. 1, figs. 1-9. [W^m.]
- 1879 b.—Note sur les kystes dermiques parasitaires des oiseaux. [Same as 1877 n] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1877), v. 29, 6. s., v. 4, pp. 432-436. [W^m, W^c.]
- 1879 c.—Nouvelles observations sur le développement et les métamorphoses des ténias <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 88 (2), 13 jan., pp. 88-89. [W^a, W^m, W^c.]
- 1879 d.—Sur une nouvelle forme de ver vésiculaire, trouvé chez une gerboise <Ibidem, v. 89 (24), 15 déc., pp. 1045-1046. [W^a, W^m, W^c.]
- 1879 e.—Idem <J. d. conn. méd. prat., Par., v. 47 [v. 46], 3. s., v. 1 (51), 18 déc., pp. 411-412. [W^m.]
- 1879 f.—Sur l'origine des ténias inermes <Ibidem (34), 21 août, pp. 472-473. [W^m.]
- 1879 g.—Ontwikkeling der lintwormen. [Abstract of 1879 c, by D. L [ubach]] <Album d. Nat., Haarlem, wetensch. Bijbl., pp. 47-48. [W^c.]
- 1879 h.—Ontwikkeling der lintwormen. [Abstract of 1879 c, by H. G.] <Ibidem, p. 86. [W^c.]
- 1879 i.—[*Strongylus gigas* provenant d'un chien.] [Secretary's abstract of paper read 12 fév.] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 9, bull., p. xxix. [W^a.]
- 1879 k.—[Développement des ténias des mammifères.] [Secretary's abstract of paper read 9 avril] <Ibidem, p. lxi. [W^a.]
- 1879 l.—[Présentation d'un parasite nématode provenant d'un chien.] [Abstract of paper read 13 fév.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 56, 6. s., v. 6 (4), 28 fév., p. 223. [Discussion, pp. 223-224.] [W^m.]
- 1879 m.—Note sur l'acclimatation d'une nouvelle espèce d'œstre en France. [Read 24 juillet] <Ibidem (15), 15 août, pp. 787-789. [Discussion, pp. 799-800.] [W^m.]
- 1879 n.—Nouvelles observations sur le développement et les métamorphoses des ténias des mammifères <Ibidem (8), 30 avril, pp. 429-447, pls. 1-4, figs. 1-34. [Discussion, pp. 447-448.] [W^m.]
- 1879 o.—Idem <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 15 (3), 1^{er} juin, pp. 225-247, pls. 13-16, figs. 1-34. [W^m.]
- 1879 p.—Idem. [Abstract] <Arch. vét., Par., v. 4 (5), 10 mars, pp. 180-181. [W^m.]
- 1879 q.—Les acariens parasites du tissu cellulaire et des réservoirs aériens chez les oiseaux <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 15 (2), 5 mars, pp. 123-153, 3 figs., pls. 7-8. [W^m.]
- 1879 r.—Nouvelles observations sur l'origine des ténias inermes; application à l'hygiène <Rev. d'hyg., Par., v. 1 (3), 15 mars, pp. 225-237. [Discussion (4), 15 avril, pp. 331-337.] [W^m.]
- 1879 s.—Idem <Arch. vét., Par., v. 4 (6), 25 mars, pp. 211-219. [W^m.]
- 1879 t.—Idem <Bull. Soc. de méd. pub., Par., v. 2, pp. 46-58, pl. 1, figs. 1-6. [W^m.]
- 1879 u.—Idem. [Author's abstract] <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 1 (4), avril, pp. 356-357. [W^m.]
- 1879 v.—New observations on the development and metamorphoses of tapeworms. [Abstract of 1879 c] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (16), v. 3, Apr., pp. 317-318. [W^a.]
- 1879 w.—Polymorphisme des ténias <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 26, 2. s., v. 16 (25), 20 juin, pp. 395-396. [MS. dated 14 juin.] [W^m.]
- 1879 x.—Recherches sur l'origine des ténias inermes <Ibidem (52), 26 déc., pp. 827-828. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1879 y.—Neue Beobachtungen über die Entwicklung und die Metamorphosen der *Tania* bei Säugethieren. [Transl. of 1879 n, by Koch] <Rev. f. Thierh., Wien, v. 2 (8), 1. Aug., pp. 113–117, figs. 1–3; (9), 1. Sept., pp. 129–131, figs. 1–3; (10), 1. Oct., pp. 145–148, figs. 1–8; (11), 1. Nov., pp. 161–164. [W^m.]
- 1879 z.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1), 1. Jän., pp. 1–6, figs. 1–11; (2), 1. Feb., pp. 17–21, figs. 1–7. [W^m.]
- 1879 aa.—Lettre relative au polymorphisme des ténias. [Read before Soc. méd. d. hôp., 27 juin] <Union méd., Par., 3. s., v. 28 (122), 18 oct., pp. 621–622. [Discussion, p. 622.] [W^m.]
- 1880 a.—Les parasites et les maladies parasitaires chez l'homme, les animaux domestiques et les animaux sauvages avec lesquels ils peuvent être en contact. 478 pp., 63 figs.; atlas, 26 pls. 8°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1880 b.—Sur le développement des ténias inermes chez les herbivores domestiques. [Read 4 jan. 1879] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1879), v. 31, 7. s., v. 1, pp. 12–18. [W^m, W^c.]
- 1880 c.—Sur la diphthérie des oiseaux et sa prétendue analogie avec celle de l'homme. [Read 26 avril 1879] <Ibidem, pp. 126–129, figs. 1–4. [W^m, W^c.]
- 1880 d.—Note sur une nouvelle forme de ver vésiculaire présenté par une gerboise. [Read 13 déc. 1879.] [Same as 1879 d] <Ibidem, pp. 350–352. [W^m, W^c.]
- (1880 e).—Idem [?] <Guide du nat., Par., v. 2, pp. 22–23.
- (1880 f).—La trichine et la trichinose <Lancette belge, Brux., v. 4, pp. 26; 40; 51; 62.
- 1880 g.—[Sur une modification particulière d'un acarien parasite, *Chyletus heteropalpus*.] [Read 23 juin] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 5. s., v. 10, bull. (6), pp. lxxxiii–lxxxiv. [W^a.]
- 1880 h.—Lettre relative au polymorphisme des ténias. [Same as 1879 aa] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, bull., pp. 177–179. [Discussion, p. 179.] [W^m.]
- 1880 i.—Sur une modification particulière d'un acarien parasite <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 90 (23), 7 juin, pp. 1371–1373. [W^a, W^m, W^c.]
- 1880 k.—De la caducité des crochets et du scolex lui-même chez les ténias <Ibidem (12), 22 mars, pp. 715–717. [W^a, W^m, W^c.]
- 1880 l.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 57, 6. s., v. 7 (8), 30 avril, pp. 393–396. [Discussion, pp. 396–397.] [W^m.]
- 1880 m.—Idem. [Read 30 mars.] [Practically same as 1880 k] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 5 (1–2), 20 août, pp. 117–120. [W^a, W^c.]
- 1880 n.—Sur le *Syngamus trachealis* (v. Siebold) des faisans. [Read 30 mars] <Ibidem, pp. 121–141, pls. 5–6, figs. 1–8. [W^c.]
- 1880 o.—Verdwijnen van de haakjes en van den scolex zelven bij den lintworm. [Review of 1880 k, by D. L[ubach]] <Album d. Nat., Haarlem, wetensch. Bijbl., pp. 62–63. [W^c.]
- 1880 p.—Sur une nouvelle forme de ver vésiculaire <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 16 (2), 26 mars, pp. 181–191, pls. 8–10. [W^m.]
- 1880 q.—Sur l'origin du *Tania* inermes. [Letter to Dujardin-Beaumetz, dated 18 mars] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 98 (6), 30 mars, p. 267. [W^m.]
- 1880 r.—Gale du chat; sa transmission spontanée au cheval, à la vache et à l'homme; son origine <J. d. conn. méd. prat., Par., v. 48 [v. 47] (26), 24 juin, pp. 202–203. [W^m.]
- 1880 s.—Chevaux tués par des larves d'œstre cuticole <Ibidem, p. 203. [W^m.]
- 1880 t.—On a peculiar modification of a parasitic mite. [Transl. of 1880 i] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s., v. 6 (31), July, pp. 99–100. [W^a.]
- 1880 u.—Sur le *Gastrodiscus sonsinoii* (Cobbold), parasite du cheval. [Read 8 juillet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 57, 6. s., v. 7 (15), 15 août, pp. 782–784, figs. 1–2. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1880 v.—Ueber das Verschwinden der Haken und des Scolex selbst bei den Bandwürmern. [Transl. of 1880 l, by Koch] <Rev. f. Thierh., Wien, v. 3 (10), 1. Oct., pp. 145-147; (11), 1. Nov., pp. 161-165, figs. 1-5. [W^m.]
- 1880 w.—Female *Strongylus gigas* found in a mammary tumor, near the umbilicus in a bitch. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4, Dec., pp. 375-376. [W^a, W^m.]
- 1880 x.—Sur le *Syngamus trachealis* et sur la maladie qu'il détermine <Gaz. méd. de Par., v. 51, 6. s., v. 2 (51), 18 déc., pp. 683-684. [W^m.]
- 1881 a.—Idem. [Read 11 déc. 1880] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1880), v. 32, 7. s., v. 2, déc., pp. 388-389. [W^m.]
- 1881 b.—Mémoire sur l'épizootie actuelle des faisanderies et sur le parasite qui la cause, le *Syngamus trachealis* (Siebold). [Read 11 déc. 1880] <Ibidem, mém., pp. 45-67, pls. 1-2, figs. 1-12. [W^m.]
- 1881 c.—Sur la caducité des crochets et du scolex lui-même chez les ténias. [Read 13 mars 1880.] [Same as 1880 k] <Ibidem, pp. 124-127. [W^m.]
- 1881 d.—Gale du chat, sa transmission au cheval, à la vache et à l'homme; son origine. [Read 22 mai 1880.] [Same as 1880 r] <Ibidem, pp. 185-187. [W^m.]
- 1881 e.—Note sur une nidification particulière d'un acarien parasite. [Read 5 juin 1880] <Ibidem, pp. 203-204. [W^m.]
- 1881 f.—Sur le *Gastrodiscus sonsinoi* (Cobbold), parasite du cheval. [Read 17 juillet 1880.] [Same as 1880 u] <Ibidem, pp. 250-252, 2 figs. [W^m.]
- 1881 g.—[Note sur le *Syngamus trachealis*.] [Read 24 juillet 1880] <Ibidem, pp. 274-275. [W^m.]
- 1881 h.—[Note sur la larve du *Trombidium holosericeum* L.] [Read 24 juillet 1880] <Ibidem, pp. 275-276. [W^m.]
- 1881 i.—Sur une nouvelle phase des ténias, annoncée par M. Poincaré. [Read 18 oct. 1880] <Ibidem, pp. 294-296. [W^m.]
- 1881 k.—Strongle géant femelle trouvé dans une tumeur mammaire, voisine de l'ombilic, chez une chienne. [Read 23 oct. 1880] <Ibidem, pp. 304-306. [W^m.]
- 1881 l.—De la caducité des crochets et du scolex lui-même chez les ténias <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 17 (1), 15 jan., pp. 27-44, 1 fig., pls. 4-5. [W^m.]
- 1881 m.—Note sur le développement du *Tricuspidaria nodulosa* Rud. ou *Tri-anophorus nodulosus* Rud. <Ibidem (5), 12 sept., pp. 419-426, pl. 25, figs. 1-4. [W^m.]
- 1881 n.—Sur une nouvelle forme de ver vésiculaire <Rec. de méd. vét., Par., v. 58, 6. s., v. 8 (1), 15 jan., pp. 42-52, pls. 1-4. [W^m.]
- 1881 o.—Note sur de nouvelles observations constatant la présence fréquente, dans certaines circonstances, du *Tænia pectinata* dans le péritoine des lapins sauvages. [Read 10 mars] <Ibidem (7), 15 avril, p. 364. [Discussion, pp. 364-366.] [W^m.]
- 1881 p.—[Un parasite cestode trouvé dans les perches de Seine.] [Abstract of remarks, 14 avril] <Ibidem (9), 15 mai, pp. 448-449. [Discussion, pp. 449-450.] [W^m.]
- 1881 q.—Maladie des faisans [*Syngamus trachealis*] <Ibidem (22), 30 nov., pp. 1140-1141. [W^m.]
- 1881 r.—Sur une affection épileptiforme et contagieuse chez le chien, causée par un acarien du conduit auditif. [Read before Soc. de biol., 5 fév.] <Ibidem (3), 15 fév., pp. 129-131. [W^m.]
- 1881 s.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 52, 6. s., v. 3 (10), 5 mars, pp. 130-131. [W^m.]
- 1881 t.—[Une portion du muscle ilio-spinal droit d'un porc russe, tué à l'abattoir de Reims, qui est farci d'hydatides d'échinocoques.] [Abstract of presentation before Soc. de biol., 5 mars] <Ibidem (13), 26 mars, p. 182. [W^m.]
- 1881 u.—Étiologie parasitaire de la cachexie aqueuse des ruminants. [Read before Soc. de biol., 5 mars] <Ibidem, pp. 182-183. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1881 v.—[Développement et métamorphoses des téniadés: *Tricuspidaria*.] [Read before Soc. de biol., 23 avril] <Ibidem (19), 7 mai, pp. 269-270. [W^m.]
- 1881 w.—Sur de petits helminthes enkystés qui peuvent être facilement confondus avec la *Trichina spiralis* (Owen) <Ibidem (23), 4 juin, pp. 332-333. [W^m.]
- 1881 x.—[*Hemopsis sanguisuga* Moq.] [Abstract of paper read before Soc. de biol., 16 juillet] <Ibidem (32), 6 août, p. 458. [W^m.]
- 1881 y.—[Parasite cestode du cyprin argenté: *Ligula simplicissima* (Rud.).] [Read before Soc. de biol., 22 oct.] <Ibidem (46), 12 nov., p. 645. [W^m.]
- 1881 z.—[Sur le développement du *Syngamus trachealis* (v. Siebold).] [Abstract of 1882 n] <Ibidem (51), 17 déc., p. 726. [W^m.]
- 1881 aa.—Idem. [Original] <Ibidem (53), 31 déc., pp. 759-760. [W^m.]
- 1881 bb.—Sur le développement du *Tricuspidaria nodulosa* ou *Trienophorus nodulosus* de Rudolphi, et sur son cysticerque <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 92 (15), 11 avril, pp. 924-926. [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 cc.—Parasites in pheasants. [Abstract of 1880 n] <N. York M. Times, v. 9 (2), May, p. 34. [W^m.]
- 1881 dd.—Parasite confounded with *Trichina spiralis*. [Abstract of 1881 ii] <Ibidem (6), Sept., p. 196. [W^m.]
- 1881 ee.—*Trichina*-like parasites. [Editorial abstract of 1881 w] <Lancet, Lond. (3016), v. 1, June 18, p. 1004. [W^m.]
- 1881 ff.—Upon small encysted helminths, which may easily be mistaken for *Trichina spiralis*. [Transl. of 1881 w] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 5 (5), July, pp. 163-166. [W^a, W^m.]
- 1881 gg.—*Syngamus trachealis* in pheasants. [Abstract of 1880 n] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 1 (4), Aug., p. 602. [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 hh.—Development of *Tricuspidaria nodulosa*. [Abstract of 1881 bb] <Ibidem, pp. 604-605. [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 ii.—Sur de petits helminthes agames enkystés qui peuvent être confondus et qui l'ont été avec la *Trichina spiralis* Owen. [Read 28 juin] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 6 (3-4), 10 oct., pp. 189-198, pls. 6-8, figs. 1-6. [W^a, W^c.]
- 1881 kk.—Idem.. Reprint. 10 pp., 3 pls., 6 figs. 8°. Paris. [W^a.]
- 1881 ll.—Idem <Rev. d'hyg., Par., v. 3 (11), 20 nov., pp. 937-948, figs. 1-6. [W^m.]
- 1881 mm.—Revue critique d'helminthologie <Arch. gén. de méd., Par., v. 148, 7. s., v. 8, déc., pp. 712-730. [W^m.]
- 1881 nn.—Note sur quelques points encore obscurs de l'organisation et du développement des échinorhynques <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 93 (24), 12 déc., pp. 1034-1036. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Naturaliste, Par., v. 2 (2), an. 4, 15 jan., p. 9. [W^a.]
- 1882 b.—Sur de petits helminthes enkystés dans les tissus des animaux qui peuvent être confondus avec la trichine. [Same as 1881 ii] <Bull. Soc. de méd. pub., Par. (1881), v. 4, pp. 275-287, figs. 1-6. [Discussion, pp. 299-301.] [W^m.]
- 1882 c.—Ankylostomes et dochmies <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 7 (2-4), pp. 282-289, pl. 4, figs. 1-8. [W^a, W^c.]
- 1882 d.—Recherches sur l'organisation et le développement des échinorhynques <Ibidem (5), pp. 326-346, pl. 6, figs. 1-17. [W^a, W^c.]
- 1882 e.—Idem. Reprint. 21 pp., pl. 6, 17 figs. 8°. Paris. [W^a.]
- 1882 f.—Sur une affection épileptiforme et contagieuse observée chez le chien, causée par un acarien du conduit auditif. [Read 5 fév. 1881.] [Same as 1881 r] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1881), v. 33, 7. s., v. 3, pp. 62-64. [W^m.]
- 1882 g.—[Une portion du muscle ilio-spinal droit d'un porc russe, tué à l'abattoir de Reims, qui est farci d'hydatides d'échinocoques.] [Same as 1881 t] <Ibidem, p. 105. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1882 h.—Étiologie parasitaire de la cachexie aqueuse des ruminants. [Read 5 mars 1881.] [Same as 1881 u] <Ibidem, pp. 105–108. [W^m.]
- 1882 i.—[Développement et métamorphoses des téniadés: *Tricuspidaria*.] [Read 23 avril 1881.] [Same as 1881 v] <Ibidem, pp. 150–152. [W^m.]
- 1882 k.—Sur de petits helminthes enkystés qui peuvent être facilement confondus avec la *Trichina spiralis* (Owen). [Read 21 mai 1881.] [Same as 1881 w] <Ibidem, pp. 183–186. [W^m.]
- 1882 l.—[*Hemopsis sanguisuga* Moq.] [Abstract of paper read 16 juillet 1881.] [Same as 1881 x] <Ibidem, pp. 258–259. [W^m.]
- 1882 m.—[Parasite cestode du cyprin argenté.] [Read 22 oct. 1881.] [Same as 1881 y] <Ibidem, pp. 291–292. [W^m.]
- 1882 n.—Sur le développement du *Syngamus trachealis* (v. Siebold). [Read 3 déc. 1881.] [Same as 1881 aa] <Ibidem, pp. 348–350. [W^m.]
- 1882 o.—Sur les helminthes rapportés des côtes de la Laponie par M. le Professeur G. Pouchet. [Read 10 déc. 1881] <Ibidem, pp. 369–371. [W^m.]
- 1882 p.—Nouvelle maladie parasitaire de la peau chez un coq. [Read 31 déc. 1881] <Ibidem, pp. 404–406. [W^m.]
- 1882 q.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 53, 6. s., v. 4 (7), 18 fév., p. 96. [W^m.]
- 1882 r.—Du rôle des ankylostomes et des trichocéphales dans le développement des anémies pernicieuses. [Read 11 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, pp. 172–177. [W^m.]
- 1882 s.—Tubercules des poumons chez une vache causés par des douves (*Distoma hepatica*). [Read 25 mars] <Ibidem, p. 221. [W^m.]
- 1882 t.—[Affection parasitaire des poumons du chien observé par M. le Dr. Courtin] <Ibidem, p. 298. [W^m.] [See Courtin, 1882 a.]
- 1882 u.—Expérience sur l'action nocive des *Argas* de Perse. [Read 29 avril] <Ibidem, pp. 305–307. [W^m.]
- 1882 v.—Sur un parasite intestinal de l'éléphant: l'*Amphistoma ornatum* (Cobbold). [Read 17 juin] <Ibidem, pp. 454–456. [W^m.]
- 1882 w.—Sur le développement de l'*Ascaris simplex* du dauphin et sur un singulier ver vésiculaire du même cétacé. [Read 21 oct.] <Ibidem, pp. 645–649. [W^m.]
- 1882 x.—Anévrysme vermineux du chien. [Read 17 déc. 1881] <Ibidem, v. 3, pp. 384–385. [W^m.]
- 1882 y.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 53, 6. s., v. 4 (7), 18 fév., p. 97. [W^m.]
- 1882 z.—Note sur quelques points de l'organisation des échinorhynques. [Abstract of paper read before Cong. d. Soc. savantes à la Sorbonne, 11–13 avril] <Ibidem (16), 22 avril, p. 208. [W^m.]
- 1882 aa.—*Trichina*-like parasites. [Abstract of 1881 w] <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 3 (1), Jan., pp. 86–87. [W^a, W^m.]
- 1882 bb.—Ueber die Entwicklung von *Trienophorus nodulosus* (Rud.). [Transl. of 1881 m, by Koch] <Rev. f. Thierh., Wien, v. 5 (1), 1. Jän., pp. 1–6, figs. 1–4; (2), 1. Feb., pp. 20–22. [W^m.]
- 1882 cc.—Abhandlung über einige kleine Helminthen, die sich in den Muskeln der Thiere eingekapselt finden und leicht mit Trichinen verwechselt werden können. [Transl. of 1881 ii, by Koch] <Ibidem (4), 1. Apr., pp. 49–53; (5), 1. Mai, pp. 65–72, figs. 1–6. [W^m.]
- 1882 dd.—Die Ankylostomiasie. [Transl. of 1882 r, by Koch] <Ibidem (6), 1. Juni, pp. 91–96. [W^m.]
- 1882 ee.—Sur le développement du *Tricuspidaria nodulosa* ou *Trienophorus nodulosus* de Rudolphi, cestoides des poissons carnassiers d'eau douce, et sur son cysticerque. [Same as 1881 bb] <Rec. de méd. vét., Par., v. 59, 6. s., v. 9 (1), 15 jan., pp. 39–41. [W^m.]
- 1882 ff.—Sur l'existence, chez les chiens de meute, d'une anémie grave épidémique, s'accompagnant souvent d'épistaxis, et qui est provoquée par la présence d'ankylostomes et de trichocéphales dans leurs intestins. [Read 9 mars] <Ibidem (8), 30 avril, pp. 408–412. [Discussion, pp. 417–432.] [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

1882 gg.—[*Filaria immitis* dans le cœur d'un gros chien.] [Read 27 juillet] <Ibidem (16), 30 août, pp. 838–839. [W^m.]

1882 hh.—Mémoire sur l'épizootie vermineuse des faisanderies et sur le parasite qui la cause, le *Syngamus trachealis* (Sieb.) *Sclerostoma syngamus* (Dies.). [Same as 1881 b] <Ibidem (19), 15 oct., pp. 990–998; (20), 30 oct., pp. 1045–1058, pls. 1–2, figs. 1–11. [W^m.]

1882 ii.—Sur les *Argas* de Perse. [Presentation of specimens with remarks, 23 nov.] <Ibidem (24), 30 déc., pp. 1268–1269. [W^m.]

1882 kk.—Le rouge ou rouget du chien. [Read 23 nov.] <Ibidem, pp. 1270–1272. [Discussion, pp. 1272–1273.] [W^m.]

1882 ll.—Sur l'organisation de la bouche des *Dochmius* ou ankylostomes, à propos de parasites de ces deux genres trouvés chez le chien <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 94 (10), 6 mars, pp. 663–666. [W^a, W^m, W^e.]

1882 mm.—Idem. [Secretary's abstract] <Naturaliste, Par., v. 2 (8), an. 4, 15 avril, p. 59. [W^a.]

1882 nn.—Helminthologie. Cas extraordinaire de parasitisme chez un dauphin. [Abstract of 1882 w] <Ibidem (21), an. 4, 1^{er} nov., pp. 163–164. [W^a.]

1882 oo.—O ankylostomo duodenal as anguillulas estercoreal e intestinal, a *Trichina* espiral e as molestias por estes entozoarios produzidas. [Transl. of 1881 mm, pp. 712–719, by Silva Araujo] <União med., Rio de Jan., v. 2 (4), Abril, pp. 152–160. [W^m.]

1882 pp.—Idem <Gaz. med. da Bahia, an. 13, 2. s., v. 6 (11), Maio, pp. 503–510. [W^m.]

1882 qq.—Nova molestia parasitaria da pelle em um gallo. [Abstract of 1882 q] <Ibidem (9), Mar., pp. 441–442. [W^m.]

1882 rr.—Entozoa confounded with *Trichinæ*. [Abstract of 1881 ii] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (3), June, p. 342. [W^a, W^m, W^e.]

1882 ss.—[*Trichina spiralis*.] [Abstract of 1881 w] <Am. Month. Micr. J., N. Y. (33), v. 3 (9), Sept., p. 178. [W^a, W^m, W^e.]

1882 tt.—Idem. [Abstract of 1881 ii] <Ibidem (35), v. 3 (11), Nov., pp. 217–218. [W^a, W^m, W^e.]

(1882 uu).—L'anémie pernicieuse des chiens de meutes, causée par l'ankylostome <Acclimatation, Par.

[1882 vv].—Idem. Reprint. 20 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1883 a.—On the gapes disease of gallinaceous birds, and on the parasite which causes the disease (*Syngamus trachealis* Siebold; *Sclerostoma syngamus* Die-sing); the red worm of game-keepers. iv+22 pp., 11., 2 pls. 8°. London. [W^m.]

(1883 b).—Le chien, histoire, hygiène, médecine. 500 pp., 73 figs. 8°.

1883 c.—Idem. [Reviewed] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 35, 7. s., v. 5 (26), 14 juillet, pp. 468–470. [W^m.]

1883 d.—Note sur les helminthes rapportés des côtes de la Laponie par M. le Pro-fesseur Pouchet et en particulier sur un nouveau pentastome le *Pentastoma lari* Mégnin <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 8 (3), pp. 153–156, pl. 7, figs. 1–6. [W^a, W^e.]

1883 e.—Sur le *Chiletus heteropalpus* Mégnin parasite auxiliaire des oiseaux et sur sa nidification <Ibidem, pp. 157–160, pl. 8, figs. 1–11. [W^a, W^e.]

1883 f.—Parasitic disease in a dolphin. [Abstract of 1882 w] <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 4 (1), Jan., p. 74. [W^a, W^m.]

1883 g.—*Syngamus trachealis* (Sieb.). Abhandlung über eine von Würmern her-rührende Krankheit in den Fasanerien Frankreichs und über den dieselbe verursachenden Parasiten. [Transl. of 1881 b, by Koch] <Rev. f. Thierh., Stuttg., v. 6 (1), 1. Jan., pp. 5–12; (3), 1. März, pp. 39–42, figs. 1–6; (4), 1. Apr., pp. 55–56; (5), 1. Mai, pp. 73–75; (6), 1. Juni, pp. 85–89, figs. 7–13; (7), 1. Juli, pp. 106–108; (8), 1. Aug., pp. 122–125; (9), 1. Sept., pp. 134–137; (10), 1. Oct., pp. 151–152. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1883 h.—Mémoire sur les hématozoaires du chien <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 19 (2), 30 avril, pp. 172-204, figs. 1-6. [W^m.]
- 1883 i.—Mémoire sur une anémie pernicieuse des chiens de meute, causée par un ankylostome aidé quelquefois d'un trichocéphale <Rec. de méd. vét., Par., v. 60, 6. s., v. 10 (9), 15 mai, pp. 311-325, 2 figs. [W^m.]
- 1883 k.—Les garrapattes du Mexique. [Read 12 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 37, 6. s., v. 12 (14), 30 juillet, pp. 282-283. [W^m.]
- 1883 l.—Idem <Naturaliste, Par., v. 2 (39), an. 5, 1^{er} août, p. 309. [W^a.]
- 1883 m.—Idem. [Read 28 juillet.] [Practically same as 1883 k] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 35, 7. s., v. 5 (28), 4 août, pp. 489-491. [W^m.]
- 1883 n.—Sur la reproduction directe des ténias <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 96 (19), 7 mai, pp. 1378-1379. [W^a, W^m, W^c.]
- 1883 o.—Idem. [Secretary's abstract] <Naturaliste, Par., v. 2 (41), an. 5, 31 août, p. 323. [W^a.]
- 1883 p.—Note sur la présence d'un *Bothriocephalus latus* Bremser chez un chien de dix mois, né et élevé à Vincennes, et qui n'a jamais quitté cette localité <Ibidem (34), an. 5, 15 mai, pp. 268-269. [W^a.]
- 1883 q.—Idem. [Read 28 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 35, 7. s., v. 5 (16), 5 mai, pp. 308-309. [W^m.]
- 1883 r.—Un exemple du développement du *Tænia serrata* chez un jeune chien, sans l'intermédiaire de cysticerques. [Read 5 mai] <Ibidem (17), 12 mai, pp. 322-325. [W^m.]
- 1883 s.—Du rôle des helminthes dans certains cas d'occlusion intestinale. [Read 17 nov.] <Ibidem (34), 24 nov., pp. 582-584. [W^m.]
- 1883 t.—Étude d'un acarien parasite des serpents, l'*Ophionyssus natricis*, P. Ger-vais, et de son action. [Read 1^{er} déc.] <Ibidem (36), 8 déc., pp. 614-619. [W^m.]
- 1883 u.—Otite ulcéreuse épidémique grave, aussi chez des furets, causée par un autre acarien psorique. [Read 22 déc.] <Ibidem (39), 29 déc., p. 681. [W^m.]
- 1883 v.—Note sur une gale sarcoptique particulière du furet qui règne en ce moment épizootiquement dans plusieurs localités du département de Seine-et-Oise. [Read 22 déc.] <Ibidem, pp. 679-681. [W^m.]
- 1884 a.—Idem. [Read 24 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 38, n. s., v. 2, 1^{er} semestre, pp. 69-70. [W^a, W^m.]
- 1884 b.—Otite ulcéreuse épidémique grave, aussi chez des furets, causée par un autre acarien psorique: le *Chorioptes eccaudatus* (Mégn.). [Read 24 jan.] [Same as 1883 u] <Ibidem, pp. 70-71. [W^a, W^m.]
- 1884 c.—Sur le trichodecte du mouton. [Read 28 fév.] <Ibidem, p. 102. [W^a, W^m.]
- 1884 d.—[*Sarcoptes scabiei* et *Chorioptes spathifer*.] [Read 27 mars] <Ibidem, pp. 179-180. [W^a, W^m.]
- 1884 e.—Note sur le prétendu ver de la langue du chien. [Read 10 juillet] <Ibidem (14), 30 juillet, pp. 290-291. [W^a, W^m.]
- 1884 f.—Dégénérescence fibro-plastique du foie (lobe moyen) chez un cheval, sous l'influence d'une émigration de strongles armés. [Read 13 nov.] <Ibidem (22), 30 nov., pp. 396-397. [W^a, W^m.]
- 1884 g.—Sur la nature de la cachexie aqueuse des ruminants <Rec. de méd. vét., Par., v. 61, 6. s., v. 13 (1), 15 jan., pp. 52-55. [W^a, W^m.]
- 1884 h.—Un deuxième cas de tumeur causée par une larve d'œstre observé en France chez l'homme. [Read 15 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 36, 8. s., v. 1 (11), 21 mars, pp. 143-145. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 i.—Le *Trichodectes lipeuroides* n. sp. (du *Cervus mexicanus*) <Naturaliste, Par., v. 2 (62), an. 6, 15 juillet, pp. 494-495, figs. A-C. [W^a.]
- 1884 k.—Mémoire sur un nouvel helminthe, le *Sclerostoma Boularti*, qui vit dans la trachée du casoar <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 20 (5), 25 oct., pp. 455-461, pl. 30, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1885 a.—Les *Argas* du Mexique <Ibidem, v. 21 (5), 15 oct., pp. 460–475, figs. 1–10, pls. 20–21. [W^a, W^m.]
- 1885 b.—The gape disease of fowls, and the parasite by which it is caused. Memoir on a verminous epizootic disease of the pheasantries and on the parasite which causes it, the *Syngamus trachealis* (Sieb.), *Sclerostoma syngamus* (Dies.). Translated by Theobald Smith. [Transl. of 1881 b] <1. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1884), pp. 280–296, pl. 1, figs. 1–11. [W^a.]
- 1885 c.—Sur le rôle pathogénique de certaines peorospermies <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 10 (4–6), pp. 351–352, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1885 d.—Étude histologique d'une altération spéciale du tissu musculaire du cheval caractérisée par une abondance extraordinaire de corpuscules calcaires dans sa trame. [Read 25 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 39, n. s., v. 3 (14), 30 juillet, pp. 250–252. [W^a, W^m.]
- 1885 e.—Constatation de l'existence de la gale chez le buffle de l'Inde. [Read 28 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 37, 8. s., v. 2 (41), 4 déc., pp. 705–706. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 f.—Acariden (pp. 36–37); *Acarus* (p. 37); Bremsenfliegen (pp. 619–621, figs. 240–249) <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 1, pp. cited. [W^a.]
- 1885 g.—Demodiciden <Ibidem, v. 2, pp. 329–330. [W^a.]
- 1886 a.—Gamasiden <Ibidem, v. 3, pp. 379–380, fig. 586. [W^a.]
- 1886 b.—Mexican species of *Argas*. [Abstract of 1885 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (2), Apr., p. 241. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 a.—Anatomy of *Echinorhynchi*. [Abstract] <Am. Naturalist, Phila., v. 21 (2), Feb., pp. 187–188. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 b.—Idem <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 7] (6), Dec., p. 960. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 c.—Accident causé par la rédève masquée. [Read 15 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 39, 8. s., v. 4 (32), 21 oct., pp. 563–564. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—Développement et propagation de l'*Ascaris mystax* chez les tout jeunes chiens. [Read 28 juillet] <Ibidem, v. 40, 8. s., v. 5 (28), 3 août, pp. 655–659, figs. 1–3. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 b.—Les puces des oiseaux. [Read 14 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 42, n. s., v. 6 (14), 30 juillet, pp. 374–377, 4 figs. [Discussion, p. 377.] [W^a, W^m.]
- 1888 c.—Ixodiden <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 5, pp. 198–200, figs. 902–903. [W^a.]
- 1889 a.—Milben <Ibidem, v. 6, p. 492. [W^a.]
- 1889 b.—Le parasite de la limace des caves (*Ereynetes limacum* Schranck). [Read 18 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 41, 9. s., v. 1 (20), 24 mai, pp. 354–356. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 c.—Idem <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 25 (5), 31 oct., pp. 570–572, figs. 1–8. [W^a, W^m.]
- 1889 d.—Observations anatomiques et physiologiques sur les *Glyciophagus cursor* et *spinipes* <Ibidem (1), 2 avril, pp. 106–110, figs. A–J. [W^a, W^m.]
- 1889 e.—Encystation of *Glyciophagus*. [Abstract of 1889 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 9] (4), Aug., p. 509. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 a.—Parasite of the slug. [Abstract of 1889 c] <Ibidem [2. s., v. 10] (1), Feb., p. 34. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Le parasite de la limace des caves: *Ereynetes limacum*. [Review of 1889 c, by Heinz] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (5), 24 Jan., p. 169. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Un parasite nouveau et dangereux de l'oie cabour (*Sarcidionis melanota*). [Read 15 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 42, 9. s., v. 2 (7), 21 fév., pp. 87–90, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 d.—Idem <Rev. d. sc. nat. appliq., Par., v. 37 (14), 20 juillet, pp. 685–688, figs. 1–2. [W^a.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1890 e.—[Note to Raspail, Xavier, 1890, pp. 94–96] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 15 (3), mars, p. 96. [W^a, W^e.]
- 1890 f.—Otite parasitaire de la chèvre. [Read 8 mai] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 44, n. s., v. 8 (10), 30 mai, pp. 271–272. [Discussion, p. 272.] [W^a, W^m.]
- 1890 g.—Sur la gale des oreilles du lapin. [Read 13 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 42, 9. s., v. 2 (37), 19 déc., pp. 703–705, figs. 1–7. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 a.—Sur l'*Holostomum platycephalum*, parasite de la mouette rieuse (*Larus ridibundus*). [Read 9 mai] <Ibidem, v. 43, 9. s., v. 3 (16), 15 mai, p. 323. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 b.—Sur l'embryogénie de l'*Echymorhynchus proteus*. [Read 9 mai] <Ibidem, pp. 324–325. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 c.—Un nouveau ténia du pigeon, ou plutôt une espèce douteuse de Rudolphi, réhabilitée. [Read 7 nov.] <Ibidem (31), 13 nov., pp. 751–753, figs. A–F. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 d.—Une acariase spéciale aux poules Padoue produite par une nouvelle espèce acarienne, le *Lophoptes patavinus*. [Read 14 nov.] <Ibidem (32), 20 nov., pp. 759–763, 2 figs. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 e.—Sangsues d'Algérie et de Tunisie ayant séjourné plus d'un mois dans la bouche de bœufs et de chevaux. [Read 24 oct.] <Ibidem (29), 30 oct., pp. 725–726. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 f.—Idem <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (8), oct., p. 222. [W^a, W^e.]
- 1891 g.—*Trichocephalus depressiusculus*. [Abstract of 1892 a] <Semaine méd., Par., v. 11 (62), 30 déc., p. 511. [W^m.]
- 1892 a.—Multiplication extraordinaire du *Trichocephalus depressiusculus* Rud. chez deux chiens de chasse, et anémie mortelle consécutive. [Read 26 déc. 1891] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 (38), 1^{er} jan., p. 874. [W^a, W^m, W^e.]
- 1892 b.—Acariens des oreilles chez le chat, le furet et le chien. [Read 13 fév.] <Ibidem, v. 44, 9. s., v. 4 (6), 19 fév., p. 125. [W^a, W^m, W^e.]
- 1892 c.—Un dernier mot sur la question de l'épilepsie acarienne de nos carnassiers domestiques. [Read 20 fév.] <Ibidem (7), 26 fév., p. 142. [W^a, W^m, W^e.]
- 1892 d.—Épizootie grave de gastro-entérite coccidienne sur des lièvres. [Read 19 nov.] <Ibidem (35), 25 nov., pp. 892–894, figs. A–D. [W^a, W^m, W^e.]
- 1892 e.—Sangsues d'Algérie et de Tunisie ayant séjourné plus d'un mois dans la bouche de bœufs et de chevaux. [Review of 1891 e, by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (9–10), 9. März, p. 315. [W^a, W^m.]
- 1892 f.—[*Strongylus strigosus*.] [Remarks on discussion of Railliet, 1892, pp. 195–198] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 46, n. s., v. 10 (8), 30 avril, pp. 198–199. [W^a, W^m.]
- 1892 g.—Empoisonnement de cinq chevaux par des frictions de pétrole. [Read 28 avril] <Ibidem (10), 30 mai, pp. 225–227. [W^a, W^m.]
- 1892 h.—[Des effets de l'emploi du pétrole dans les affections psoriques du cheval.] [Report of Jouquan, 1892 a] <Ibidem (22), 30 nov., pp. 663–665. [W^a, W^m.]
- (1892 i).—Deux maladies nouvelles du lièvre et du lapin <Rev. d. sc. nat. appliq., Par., v. 39 (10).
- 1892 k.—Idem. [Reviewed by Schuberg] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 12 (6), 9. Aug., p. 204. [W^a, W^m.]
- 1892 l.—Sarcoptiden <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 9, pp. 61–72, figs. 1624–1644. [W^a.]
- [1892 m].—Les acariens, parasites. 182 pp., 1 l., figs. 12°. Paris. [W^m.]
- (1893 a).—Idem. [Reviewed] <Encycl. scient., Par., pp. 126–145.
- 1893 b.—Élevage, hygiène & maladies du Gibier à poils et du Gibier à plumes, lièvres & lapins, faisans & perdrix. 190 pp., 50 figs., 1 pl. 8°. Vincennes. [W^a.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

- 1893 c.—Encore le traitement de la gale du cheval par le pétrole et les accidents qu'il peut provoquer. [Read 13 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 47, n. s., v. 11, p. 230. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Sur la reproduction des sarcoptides. [Read 2 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (35), 8 déc., pp. 973-974. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 e.—Affection psorique complexe chez un lapin. [Read 8 juillet] <Ibidem (25), 14 juillet, pp. 705-706. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 a.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (1), 15 jan., p. 39. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Les parasites articulés chez l'homme et les animaux utiles (maladies qu'ils occasionnent). 2. éd. des parasites et maladies parasitaires augmentée d'un appendice sur les parasites des cadavres. 510 pp., 91 figs.; atlas, 25 l., 26 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1895 b.—Sur un nouvel habitat du spiroptère ensanglanté <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 20 (5), mai, pp. 132-133. [W^a, W^c.]
- 1895 c.—Note sur un nématode nouveau parasite du Mara <Ibidem (6-7), juin-juillet, pp. 173-176, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1895 d.—Sur les prétendus rôles pathogéniques des tiques ou *Ixodes* <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 34 (41), 21 oct., pp. 354-369, figs. A-J. [W^m.]
- (1895 e).—Sur une gastrite vermineuse du Mara ou lièvre de Patagonie (*Dolichotis patagonica* Desm.) <Rev. d. sc. nat. appliq., Par., v. 42, pp. 337-338.
- 1896 a.—Une invasion d'acariens. [Abstract] <Rev. scient., Par., 4. s., v. 5 (17), 25 avril, p. 536. [W^a, W^c.]
- 1897 a.—Un acarien dangereux de l'île Maurice, l' *Holothyrus coccinella* (Gervais). [Read 6 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (10), 19 mars, pp. 251-252. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 b.—Une épidémie de strongylose sur les lièvres en Franche-Comté. [Read 23 jan.] <Ibidem (3), 29 jan., pp. 80-81. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 c.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 54 [n. s.], v. 22 (4), 1^{er} avril, pp. 230-231. [W^a, W^m.]
- 1897 d.—A vesicant *Acarus*. [Abstract of 1897 e] <Brit. M. J., Lond. (1924), v. 2, Nov. 13. Epit. Cur. Med. Lit., p. 77. [W^a, W^m.]
- 1897 e.—Un acarien dangereux des îles de la mer des Indes. [Read 24 août] <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 38 (34), 30 août, pp. 187-193, figs. A-G. [W^m.]
- 1898 a.—Idem. [Abstract by Seifert] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 19 (51), 24. Dec., pp. 1285-1286. [W^m.]
- 1898 b.—Epidémies de ténias chez les faisans et les perdrix. [Read 13 sept.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 62, 3. s., v. 40 (37), 22 sept., pp. 159-168, figs. 1-4. [W^m.]
- 1898 c.—Idem. [Abstract by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (23), 15 déc., pp. 794-795. [W^a, W^m.]
- 1898 d.—Idem. [Abstract of 1898 b] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 19 (51), 24. Dec., p. 1287. [W^m.]
- 1898 e.—Une épidémie sur le Gibier plume <Nature, Par. (1328), v. 26, 2. semestre, 12 nov., pp. 373-374, figs. 1-21. [W^a.]
- 1899 a.—Un ténia du pigeon ramier (*Palombus torquatus*) <Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., vol. jubil., pp. 279-281, figs. A-K. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 b.—Un cas de parasitisme, chez le cheval, par le *Leptotena cervi*. [Read 25 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 10. s. [11. s.], v. 6 [v. 1] (11), 31 mars, pp. 231-232. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 c.—Idem. [Abstract by Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (9), 15 mai, pp. 314-315. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—A case of parasitism in the horse, the *Leptotena cervi*. [Abstract of 1899 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (2), May, p. 135. [W^a, W^m, W^c.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE—Continued.

1901 a.—Un cas extraordinaire de parasitisme du *Tenebrio molitor*. [Read 27 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (28), 2 août, pp. 834-835. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Marcus] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (13), 12. Apr., Referate, p. 407. [W^a, W^m.]

1903 a.—Du rôle des tiques ou *Ixodes* [sic] dans la propagation des piroplasmoses. [Read 10 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (1), 9 [16] jan., pp. 4-6. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Un dernier mot sur le rôle des *Ixodes* dans la propagation des piroplasmoses. [Read 31 jan.] <Ibidem (4), 6 fév., pp. 147-148. [Discussion, p. 149.] [MS. dated 30 jan.] [W^a, W^m, W^c.]

1903 c.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (4), 1^{er} mars, pp. 218-219. [W^a, W^m.]

1903 d.—Encore un mot sur la biologie des *Ixodes*. [Read 7 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (5), 13 fév., pp. 175-176. [Discussion, p. 176.] [W^a, W^m, W^c.]

1903 e.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (4), 1^{er} mars, pp. 219-220. [W^a, W^m.]

1903 f.—Du rôle des tiques ou *Ixodes* dans la propagation des piroplasmoses. [Review of 1903 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (4), 1^{er} mars, p. 213. [W^a, W^m.]

1903 g.—Du rôle des tiques dans la propagation des piroplasmoses. [Review of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., p. 35. [W^a, W^m.]

1903 h.—Idem. [Review of 1903 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 mars, p. 164. [W^a, W^m.]

1903 i.—Rôle des *Ixodes* dans la propagation des piroplasmoses. [Review of 1903 a, by Marotel] <Ibidem, pp. 165-166. [W^a, W^m.]

1903 k.—Sur la transmission des maladies parasitaires du sang par les tabanien <Bull. Acad. de méd., Par., v. 67, 3. s., v. 49 (36), 16 nov., pp. 268-271, 7 figs. [W^m.]

1904 a.—The rôle of ticks in the propagation of piroplasmoses. [Review of 1903 a, 1903 b, and 1903 d] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (8), Apr., pp. 818-819. [W^a.]

1904 b.—Sur la biologie des tiques ou *Ixodes* <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 40 (6), nov.-déc., pp. 569-589, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 31 déc., pp. 748-751. [W^a, W^m.]

1905 a.—Sangsues parasites des palmipèdes <Arch. de parasitol., Par., v. 10 (1), 1^{er} sept., pp. 71-76, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82, 9. s., v. 2 (23), 15 déc., pp. 828-829. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (3), 1^{er} mars, p. 211. [W^a, W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE; & LABOULBÈNE, JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE.

1882 a.—Note sur les *Argas* de Perse. [Read 4 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 34, 7. s., v. 4, pp. 59-62. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE; & RÉMY.

1887 a.—Sur la tuberculose vermineuse du lièvre qui, actuellement, règne sous forme épidémiotique dans les chasses d'Alsace. [Read 9 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 39, 8. s., v. 4 (27), 15 juillet, pp. 445-447. [W^a, W^m, W^c.]

1887 b.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 36 (9-10), sept.-oct., pp. 533-536. [W^m.]

MÉGNIN, JEAN-PIERRE; & TROUESSART, E. L.

1884 a.—Diagnoses des espèces et genres nouveaux de sarcoptides plumicoles, Analgesines de la collection du Musée d'Angers <Naturaliste, Par., v. 2 (50), an. 6, 15 jan., pp. 394-397, figs. 1-4; (51), 1^{er} fév., pp. 403-405, figs. 5-6. [W^a.]

- LE MÉHAUTÉ. [Méd. principal de la Marine.]
 1906 a.—Notes médicales sur les localités visitées pendant la campagne du Duguay-Trouin, spécialement la Havane et Copenhague (1904-1905) <Arch. de méd. nav., Par., v. 85 (2), fév., pp. 133-149; (3), mars, pp. 161-176. [W^m.]
 1906 b.—Erradicación de la fiebre amarilla en la Habana. [Review of 1906 a] <Rev. de med. trop., Habana, v. 7 (4), abril, p. 72. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Eradication of yellow fever in Havana. [Review of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (10), May 15, p. 164. [W^a, W^m.]
- MEHLIS, E. [See also Creplin, Frid[rich] Christ[ian] Henr[ich], 1829 b and 1846 a.] (1825 a).—Observationes anatomicas de distomate hepatico et lanceolato [etc.]. 42 pp. fol. Göttingen.
 1826 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Jena (6), pp. 627-629. [W^a.]
 1831 a.—Novæ observationes de entozois. Auctore Dr. Fr. Chr. H. Creplin <Isis (Oken), Leipz. (1), pp. 68-99, pl. 2, figs. 1-18; (2), pp. 166-199. [W^c.] [See Creplin, 1829 b.]
- VON MEIDINGER, CARL. [1750-1820.] (1787 a).—Versuch einer deutschen systematischen Nomenklatur aller in der letzten Ausgabe des Linneischen Natursystems befindlichen Geschlechter und Arten der Thiere. Als eine Beylage zu P. L. St. Müller's deutschem Kommentar über das Linneische Natursystem. 8°. Wien.
- MEIER, JOANNES ANTONIUS. ([1781 a]).—Dissertatio . . . de prophylaxi morborum epizooticorum, etc. 4°. Erlangæ.
- MEIER, M. H. E. 1838 a.—Parasiten <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Künste (Ersch & Gruber), Leipz., 3. Sect., v. 11, pp. 417-423. [W^a.]
- MEIER-SONNTAG, [FERDINAND HERMANN] FRITZ. [1861- . . .] 1889 a.—Ueber *Echinococcus* im weiblichen Becken. Im Anschluss an einen in der gynäkologischen Klinik zu Halle beobachteten Fall. Diss. 65 pp., 1 l. 8°. Halle a. S. [W^m.]
 1890 a.—Idem. [Reviewed by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (5), 25. Juli, pp. 151-152. [W^a, W^m.]
- MEIGS, J. FORSYTH. [M. D., Lecturer, Dis. of Children, Phila. Med. Association.] [1818-1882.] 1848 a.—A practical treatise on the diseases of children. xv+25-575 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1853 a.—Idem. 2. ed., revised and enlarged. xvi+17-711 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1858 a.—Idem. 3. ed., carefully revised. xvi+17-724 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- MEIGS, J. FORSYTH; & PEPPER, WILLIAM. 1870 a.—A practical treatise on the diseases of children. 4. ed. (of Meigs on diseases of children), revised and greatly enlarged. xvi+17-921 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1874 a.—Idem. 5. ed., revised and enlarged. xv+17-1008 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1877 a.—Idem. 6. ed., revised and enlarged. xv+17-1012 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- MEIJBOOM, W. F. [Officier v. Gezondheid d. 1ste klasse.] 1871 a.—Waarnemingen over behandeling van *Tænia* met extr. filicis maris æthereum <Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., v. 9, pp. 133-135. [MS. dated Sept. 1870.] [W^m.]
- DE MEIJERE, J. C. H. [Dr., Hilversum.] 1904 a.—Beiträge zur Kenntniss der Biologie und der systematischen Verwandtschaft der Conopiden <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1903), Deel 46 (3-4), 1 Mei, pp. 144-225, pls. 14-17, figs. 1-73. [W^a.]
 (1904 b).—[?] <Bijdr. t. d. Dierk., 17.-18. Afd., pp. 85-115, 1 pl.

DE MEIJERE, J. C. H.—Continued.

1906 a.—Neue und bekannte südasiatische Dipteren. [Review of 1904 b. by P. Speiser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Referate, p. 617. [W^a, W^m.]

1906 b.—*Cecidomyia* Larven in *Psylla*. [Secretary's abstract of paper read before Nederl. Entom. Ver., Utrecht, 21 Jan.] <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, Deel 49 (1), 25 Maart, pp. xix-xxii. [W^a.]

MEIKLE, J.

1905 a.—[Dipping cattle for ticks.] [Address before Farmers' Conference, Salisbury, Nov. 7, 1904] <Rhodesian Agric. J., Salisbury, Jan., Suppl., pp. 12-13. [W^a.]

MEILHAC, P. [Dr., Argental.]

1865 a.—Note sur le traitement des maladies parasitaires par l'huile de pétrole purifiée <Gaz. d. hôp., Par., v. 38 (63), 30 mai, pp. 250-251. [W^m.]

MEINECKE, A.

1897 a.—Ein Fall von *Distoma hæmatobium* Bilharzii der Blasenwand <Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., v. 1, pp. 209-211, 1 pl. [W^m.]

MEINEL, ARTHUR. [Cand. med., Metz-München.]

1901 a.—Ein Fall von uniloculärem Nieren-*Echinococcus* <München. med. Wchnschr., v. 48 (10), 5. März, pp. 389-391. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Heilenthal] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (2), 31. Jan., p. 90. [W^m.]

MEINERT, [Dr., Dresden.]

1885 a.—Ein Fall von *Echinococcus* der Schilddrüse <Centralbl. f. Chir., Leipz., v. 12 (24), 13. Juni, pp. 427-428. [W^m.]

1885 b.—Hydatid tumor of the thyroid body. [Abstract of 1885 a] <Med. News, Phila. (671), v. 47 (21), Nov. 21, p. 570. [W^a, W^m.]

MEINERT, F.

(?).—Leitfaden zur biochemischen Behandlung unserer kranken Haustiere. 126 pp.

MEINERT, FR.

1888 a.—En Spyflue, *Lucilia nobilis*, snyltende hos Mennesket <Entom. Medd., Kjøbenh., v. 1 (3), pp. 119-122. [W^c.]

1888 b.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (9), 25. Aug., pp. 274-275. [W^a, W^m.]

1889 a.—Larvæ *Lucilix* sp. in orbita *Bufo vulgaris*. (Spyfluelarver i Øiet af en levende Skrubtudse) <Entom. Medd., Kjøbenh. (1889-90), v. 2 (2), pp. 89-96, figs. 1-5. [W^c.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (9), 22. Aug., pp. 275-276. [W^a, W^m.]

1890 b.—*Philornis molesta*, en paa Fugle snyltende Tachinarie <Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjøbenh. (1889) [v. 41], 5. Aartis, v. 1, pp. 304-317, pl. 6, figs. 1-12. [W^c.]

1890 c.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (9), 22. Aug., pp. 274-275. [W^a, W^m.]

1890 d.—*Ugimya*-Larven og dens Leie i Silkeormen <Entom. Medd., Kjøbenh., v. 2 (4), pp. 162-184, pl. 3, figs. 1-10. [W^c.]

1890 e.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (9), 22. Aug., p. 276. [W^a, W^m.]

[1891 a].—*Pediculus humanus* L. et trophi ejus. Lusen og dens Munddele <Entom. Medd., Kjøbenh., v. 3 [(2)], pp. 58-83, pl. 1, figs. 1-6. [W^c.]

[1892 a].—Træk af Insektlivet i Venezuela <Ibidem, v. 3, pp. 125-166. [W^c.]

1892 b.—*Lucilia nobilis* parasitic on man. [Transl. of 1888 a, by Martin L. Linell] <Insect Life, Wash., v. 5 (1), Sept., pp. 36-37. [W^a.]

1893 a.—Dipterous larvæ in the eye of a toad. [Abstract of 1889 a] <Ibidem (3), Jan., p. 209. [W^a.]

MEINICKE. [Dr.]

1905 a.—Rückblick auf bakteriologische Forschungsergebnisse des Jahres 1904, die von allgemeinerem Interesse sind <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (10), 9. März, pp. 386–389. [W^a, W^m.]

MEIRA, RUBIÃO. See Mendonça, Arthur; Meira, Rubião; & da Rocha, Pereira.

MEIRA, RUBIÃO; MENDONÇA, ARTHUR; & DA ROCHA, PEREIRA.

1904 a.—Additamento ao parecer anterior. [Read 16 maio] <Rev. med. de S. Paulo, v. 7 (12), 30 junho, pp. 259–260. [MS. dated 15 de maio.] [W^m.]
[See Mendonça, Arthur; Meira, Rubião; & da Rocha, Pereira, 1904 a.]

DE MEIRELLES, EDUARDO.

1903 a.—Impaludismo <Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., v. 7 (10), pp. 412–413. [W^m.]

MEISENHEIMER, J.

1902 a.—Die neueren Forschungen über Malaria und ihre Uebertragung durch Mosquitos <Naturw. Wehnschr., Jena, v. 17, n. F., v. 1 (17), 26. Jan., pp. 193–198, figs. 1–7. [W^c.]

MEISINGER, GEORG. [Dr.]

1833 a.—Abtreibung eines Bandwurms durch die Wurzelrinde des Granatbaumes <Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, v. 13, n. F., v. 4 (1), pp. 98–99. [W^m.]

MEISSNER, ALFRED.

1846 a.—De helminthiasi intestinorum. Diss. 39 pp. 8°. Pragæ. [W^m.]

MEISSNER, FRIEDERICH LUDWIG. [M. D., Leipz.] [1796–1860.]

1832 a.—Die Kinderkrankheiten nach den neuesten Ansichten und Erfahrungen zum Unterricht für practische Aerzte und zum Gebrauche für academische Vorlesungen. 2. Theil, iv+3–402 pp. 8°. Reutlingen. [W^m.]

1838 a.—Idem. 2. ganz umgearbeitete und sehr vermehrte Aufl. 2. Theil, iv+554 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

1844 a.—Idem. 3. ganz umgearbeitete Aufl. 2. Theil, iv+635 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

MEISSNER, GEORG. [Prof., Physiol., Göttingen.] [1829–1905.] [For biography, see München. med. Wehnschr., v. 52 (25), 20. Juni, 1905, pp. 1206–1207. For obituary, see Brit. M. J., Lond. (2315), v. 1, May 13, 1905, p. 1072.]

(1832 a).—Ueber *Filaria medinensis* Gm. commentariolum. Diss. 25 pp., 3 l. 8°. Berolini.

1853 a.—Beiträge zur Anatomie und Physiologie von *Mermis albicans* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 5 (2–3), 19. Dec., pp. 207–284, pls. 11–15, figs. 1–55. [W^s.]

1854 a.—Zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Bandwürmer. Ein Sendschreiben an Prof. v. Siebold <Ibidem (4), 10. Apr., pp. 380–391, pl. 20. [W^s.]

1854 b.—On the mermithes. [Abstract of 1853 a, by Waldo J. Burnett] <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 2. s. (52), v. 18, July, pp. 107–114. [W^a, W^m.]

1854 c.—On the genus *Mermis*. [Abstract of 1853 a, by W. J. Burnett] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (84), v. 14, Dec., pp. 421–428. [W^a, W^c.]

1855 a.—Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gordiaceen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 7 (1–2), 20. Mai, pp. 1–140, pls. 1–7. [MS. dated 13. Nov. 1854.] [Zusatz von v. Siebold, pp. 141–144.] [W^s.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1856 a.—Ueber *Filaria medinensis*. [Abstract of paper read 20. Feb.] <Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, v. 1 (3), p. 376. [W^a, W^c.]

MEISSNER, HERMANN.

1862 a.—Beiträge zur Lehre von dem Vorkommen des *Echinococcus* und *Cysticercus cellulosæ* beim Menschen; nach den neuern Mittheilungen zusammengestellt. [General review] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 116 (2), pp. 183–203. [W^m.]

1863 a.—Beiträge zur Lehre von der Trichinenkrankheit nach den neuern Untersuchungen zusammengestellt. [General review] <Ibidem, v. 117 (1), pp. 45–56. [W^m.]

MEISSNER, HERMANN—Continued.

- 1863 b.—Helminthologische Beobachtungen und Notizen. [General review] <Ibidem, v. 119 (1), pp. 41–55. [W^m.]
- 1863 c.—Ueber die Trichinenkrankheit. [General review] <Ibidem (2), pp. 186–195. [W^m.]
- 1864 a.—Bericht über die neuern Beiträge zur Trichinenfrage. [General review] <Ibidem, v. 122 (3), pp. 313–343. [W^m.]
- 1864 b.—Die neuern Beiträge zur Trichinenfrage. [General review] <Ibidem, v. 124 (2), pp. 182–194. [W^m.]
- 1864 c.—Ueber Band- und Blasenwürmer; nach neuern Beobachtungen zusammengestellt. [General review] <Ibidem (1), pp. 29–39. [W^m.]
- 1865 a.—Sulla tenia e sui cistoidei secondo le più recenti osservazioni. [Transl. of 1864 c] <Riv. clin. di Bologna, v. 4 (1), 31 gennaio, pp. 19–31. [W^m.]
- 1866 a.—Fünfter Bericht über die Trichinenfrage. [General review] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 130 (1), pp. 105–130. [W^m.]
- 1868 a.—Sechster Bericht über die Trichinenfrage. [General review] <Ibidem, v. 138 (1), pp. 89–116. [W^m.]
- 1871 a.—Beiträge zur Helminthologie. Nach neuern Mittheilungen zusammengestellt. [General review] <Ibidem, v. 152 (1), pp. 87–124. [W^m.]
- 1874 a.—Beiträge zur Helminthologie und Parasitenlehre. Nach neuern Mittheilungen zusammengestellt. [General review] <Ibidem, v. 164 (2), pp. 185–207. [W^m.]
- 1875 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 165 (3), pp. 273–300. [W^m.]
- 1881 a.—Ueber die parasitäre Anämie. [General review] <Ibidem, v. 189 (1), pp. 81–90. [W^m.]
- 1881 b.—Zur Trichinenfrage. [General review] <Ibidem, v. 191 (1), pp. 33–43. [W^m.]
- 1882 a.—Neuere Untersuchungen über die parasitäre Anämie. [General review] <Ibidem, v. 193 (1), pp. 26–31. [W^m.]
- 1884 a.—Bericht über die neuern Beiträge zur Trichinenfrage. [General review] <Ibidem, v. 204 (2), pp. 201–212. [W^m.]
- 1885 a.—Zur Trichinenfrage. [General review] <Ibidem, v. 208 (3), pp. 273–276. [W^m.]

MEISSNER, MAXIMILIAN.

- 1888 a.—Beiträge zur Ernährungsphysiologie der Protozoen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 46 (4), 22. Juni, pp. 498–516, pl. 34, figs. 1–17. [MS. dated Oct. 1887.] [W^a.]

MEISSNER, P.

- 1905 a.—Ueber Hautkrankheiten und ihre Uebertragbarkeit im öffentlichen Verkehr. [Secretary's abstract of paper read before Deutsche Gesellsch. f. öffentl. Gsundtspflg., Berl., 7. Feb.] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (14), 15. Juli, pp. 749–760. [Discussion, p. 760.] [W^a, W^m.]

MEISSNER, PAUL. [Dr., Berlin.] [1868–]

- 1904 a.—Grundriss der pathologischen Anatomie für Studirende und Aerzte. vii + 391 pp., 87 figs. 12°. Berlin. [W^m.]

MEISSNER, WALERIAN. [Univ. Kasan.]

- 1904 a.—Notiz über das Plankton des Flusses Murgab (Merw, Turkestan). Zool. Anz., Leipz., v. 27 (20–21), 14. Juni, pp. 648–650, figs. 1–3. [MS. dated 20. Apr.] [W^a, W^m.]

MEITNER, WILHELM. [Dr.]

- 1906 a.—Therapeutische Notizen über pharmazeutisch-chemische Produkte und Präparate österreichischer Provenienz. xi + 516 pp. 8°. Troppau. [W^m.]

MEIXNER. [Dr.]

- 1906 a.—General-Sanitätsbericht über die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika für das Berichtsjahr 1901–1902 <Arb. a. d. k. Gsundtsamte., Berl., v. 21 (1), pp. 56–63. [W^a, W^m.]

MEIXNER—Continued.

1906 b.—Gesundheitsverhältnisse in Deutsch-Ostafrika im Jahre 1902-1903
 <Ibidem (3), pp. 553-574. [W^a, W^m.]

MEIXNER & KUDICKE.

1905 a.—Chininprophylaxe in Deutsch-Ostafrika <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-
 Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., pp. 479-499. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by Ed. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4
 (7), 15 avril, p. 336. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by zur Verth] <München. med. Wchnschr.,
 v. 53 (17), 24. Apr., p. 839. [W^a, W^m.]

MEJER, GEORG.¹ [Schlachthofthierarzt, Crefeld.]

1892 a.—Statistische Beiträge zu dem Vorkommen thierischer Parasiten bei
 Schlachthieren <Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., v. 2 (7), Apr., pp. 125-
 129. [W^a, W^m.]

1892 b.—*Echinococcus* und *Strongylus*. [Abstract of 1892 a, by C. W. Stiles] <Am.
 Vet. Rev., N. Y., v. 16 (5), Aug., pp. 290-291. [W^a, W^m, W^c.]

MEJER, GEORG.² [Amtsthierarzt, städt. Fleischbeschau, Dresden.]

1895 a.—Finnen in der Lunge eines Rindes <Deutsche thierärztl. Wchnschr.,
 Karlsruhe, v. 3 (8), 23. Feb., pp. 64-65. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (7), Apr.,
 p. 132. [W^a, W^m.]

1895 c.—Idem. [Review of 1895 a, by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriolog. u.
 Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (15), 23. Apr., p. 537. [W^a, W^m.]

MELANDER, AXEL LEONARD; & BRUES, CHARLES THOMAS.

1903 a.—Guests and parasites of the burrowing bee *Halictus* <Biol. Bull., Lan-
 caster, Pa., v. 5 (1), June, pp. 1-27, figs. 1-7. [W^a.]

MELCHERS. [Schlachthofverwalter, Neisse.]

1896 a.—Neisser Rinderfinnen-Statistik <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl.,
 v. 6 (11), Aug., pp. 215-218. [W^a, W^m.]

1896 b.—Seltene Finnenfunde <Ibidem, v. 7 (2), Nov., p. 30. [W^a, W^m.]

MELDON, AUSTIN.

1872 a.—A treatise on diseases of the skin and its appendages. xv + 9-270 pp.
 12°. London. [W^m.]

MELEÁN, AURELIO.

1905 a.—El paludismo en Mizque, Bolivia. Estudio de profilaxia. vi + 49
 + ii pp., 7 figs., 3-pls. 4°. La Paz. [W^a.] [See Meza, L. García, 1905 a.]

MELICHAR, LEOPOLD. [Dr., k. k. Statth.-San.-Asst.]

1886 a.—Trichinose <Med.-chir. Centralbl., Wien, v. 21 (29), 16. Juli, pp. 337-
 338; (30), 23. Juli, pp. 349-350; (31), 30. Juli, pp. 361-362; (32), 6. Aug., pp.
 373-374; (33), 13. Aug., pp. 385-386. [W^m.]

MÉLIER. [D. M. P., Ancien interne des hôpitaux.]

1824 a.—Expériences sur le traitement de la gale. [Read before Soc. de méd.
 de Par., 30 avril] <J. gén. de méd., et pharm., Par., v. 88, 2. s., v. 27,
 pp. 23-35. [Rapport de MM. Jacquemin, fils, et Lisfranc sur le travail de M.
 Mélier, pp. 35-43.] [Note by editor, p. 43.] [W^m.]

1825 a.—Observation d'une paralysie produite par des hydatides (acéphalo-
 cystes) dans le canal vertébral. [Read before Soc. de méd. de Par., 1^{er} juillet]
 <Ibidem, v. 92, 2. s., v. 31, juillet, pp. 33-44. [Addition du rédacteur, pp.
 44-62.] [W^m.]

MELL, CAMILLO. [Demonstrator, zool.-zootom. Inst., Univ. Graz.]

1903 a.—Die Landplanarien der madagassischen Subregion <Abhandl. d.
 Senckenb. naturf. Gesellsch., Frankf. a. M., v. 27 (2), 15. Oct., pp. 191-236,
 figs. 1-4, pls. 30-32. [W^c.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by E. Bresslau] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11
 (11-12), 28. Juni, pp. 369-370. [W^a, W^c.]

1904 b.—Die von Oscar Neumann in Nordost-Afrika gesammelten Landplanarien
 <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 20 (5), 16. Juli, pp. 471-490, pl. 17,
 figs. 1-18. [W^a, W^c.]

MELLAND, BRIAN. [M. D. Lond., M. Sc.]

1902 a.—Malta fever in the Canaries <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, pp. 867-870. [W^a, W^m.]

MELLAND, CHARLES H. [M. D., Hon. Physician, Ancoats Hospital, Manchester.]

1902 a.—The leucocytes in malaria <Brit. M. J., Lond. (2178), v. 2, Sept. 27, pp. 965-966. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (16), Oct. 18, p. 1014. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of 1902 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (15), 22. Nov., Referate, p. 472. [W^a, W^m.]

MELLETTI, PIETRO. [Dr.]

1889 a.—Laparotomia per echinococco del fegato <Raccoglitore med., Forlì, v. 52, 5. s., v. 8 (11), 20 ottobre, pp. 354-363. [W^m.]

1889 b.—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. Cingoli. [W^m.]

1892 a.—Delle cisti da echinococco del fegato <Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 6. s. (4), pp. 143-225. [W^m.]

MELLIN, CHRISTOPH JAKOB. [1744-1817.]

(?).—Landapotheke oder Sammlung der besten Arzeneyen für Menschen und Tiere. 8°. Augsburg.

[1766 a].—De *Tænia*. Diss. 8 pp. 4°. Jenæ. [W^m.]

1766 b.—Programma inaugurale de *Tænia* dissertationi inaugurali de Frictionum præstantissimo usu in arte salutari clarissimi domini doctorandi. 8 pp., 1 pl. [dated 1764]. 4°. Viduæ. [Brit. Mus.]

MELLINET-MALASSIS.

1828 a.—I' *Acarus-scabiei* existe-t-il? <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 4, pp. 155-157. [W^m.]

MELLIS, P. [Vét. San. à La Calle, Algérie.]

1903 a.—Observation de filariose du chien ayant occasioné la mort <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (4), 1^{er} mars, pp. 184-185. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by J.-B. Dessart] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 52 (6), juin, p. 336. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by H. Vallee] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (4-5), 19. Dec., Referate, pp. 130-131. [W^a, W^m.]

1903 d.—Tod eines Hundes durch Filarien. [Abstract of 1903 a, by Kopp] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (3), Juni, pp. 130-131. [W^a, W^m.]

1905 a.—Observation de filariose du chien ayant occasioné la mort. [Review of 1903 a, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (57), an. 3, v. 5, 1^{er} mai, p. 504. [W^a.]

DE MELLO, CARLOS AUGUSTO. [Dr., Rio de Janeiro.]

1883 a.—Hypœmia intertropical. Thesis. 4 p. l., 78 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

MELLONI SATTA. [See also Fermi, Claudio; Melloni Satta; & Cano-Brusco, U.]

(1902 a).—Esperimento di cura antimalarica coll' esanofele sulle Linee della Campagna reale delle Ferrovie Sarde (giugno-ottobre 1901). 22 pp. 8°. Milano.

MELNIKOFF. See Melnikov-Razvedenkov.

MELNIKOV-RAZVEDENKOV, N [IKOLAI FEDOTOVICH]. [Privatdocent d. k. Univ. Moskau.] [1866-].

1865 a.—Ueber *Distomum lorum* Duj. <Arch. f. Naturg., Berl., 31. J., v. 1 (1), pp. 49-55, pl. 3, figs. a-b. [MS. dated Aug. 1864.] [W^a.]

1869 a.—Ueber die Jugendzustände der *Tænia cucumerina* <Ibidem, 35. J., v. 1 (1), pp. 62-70, pl. 3, figs. a-c. [W^a.]

1869 b.—Beiträge zur Embryonalentwicklung der Insekten <Ibidem (2), pp. 136-189, pls. 8-11, figs. 1-40. [W^a.]

(1871-72 a).—On *Cytoopsis acipenseris* <Trudy Obsh. Estestvois. imp. Kazansk. Univ.

MELNIKOV-RAZVEDENKOV, N[IKOLAI FEDOTOVICH]—Continued.

1891 a.—K kazuistikie ekhinokokkov pecheni. [Two cases of *Echinococcus* of the liver.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 35, pp. 634-644. [W^m.]

1891 b.—Finní v serdtshe cheloviéka. [*Cysticercus cellulosæ* in the heart of man.] [Russian text] <Ibidem, v. 36, pp. 259-262. [W^m.]

1900 a.—[Alveolyarny ekhinokokk u cheloviéka i u zhivotnykh.] [Alveolar *Echinococcus* in man and animals.] [Russian text] <Khirurgia, Mosk., v. 8, pp. 1-36. [W^m.]

1901 a.—Studien über den *Echinococcus alveolaris* sive *multilocularis*. Histologische Untersuchungen. 2 p. l., 295 pp., 94 figs., 6 pls., 57 figs. 8°. Jena. (Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Freiburg i. Br., 4. Suppl.-Heft.) [W^a, W^m.]

1901 b.—Raspoznavanie alveolyarnavo ekhinokokka u cheloviéka. [Diagnosis of alveolar *Echinococcus* in man.] [Russian text] <Vestnik Khir., Mosk., v. 2, pp. 49-62. [W^m.]

1901 c.—Etiologiya i lechenie alveolyarnavo ekhinokokka. [Etiology and treatment of alveolar *Echinococcus*.] [Russian text] <Ibidem, pp. 98-104. [W^m.]

1901 d.—*Echinococcus multilocularis*. [Abstract of 1901 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (6), Nov., pp. 714-715. [W^m.]

1902 a.—Izslfedovaniye alveolyarnavo (multilokulyarnavo) ekhinokokka u cheloviéka i u zhivotnykh. [Investigation of alveolar (multilocular) *Echinococcus* in man and in animals.] [Russian text.] 2 p. l., 327 pp., 1 l., 6 pls. 8°. Kharkov. [W^m.]

1902 b.—Studies on *Echinococcus alveolaris* or *multilocularis*. [Review of 1901 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (8), pp. 785-786. [W^a.]

1902 c.—Studien über den *Echinococcus alveolaris* sive *multilocularis*. [Review of 1901 a, by Posselt] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (2), 31. Jan., pp. 88-89. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Review of 1901 a, by Leo Scheben] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (25), 18. Juni, pp. 303-304. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1901 a, by von Ratz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 112. [W^a.]

1905 a.—*Echinococcus alveolaris* s. *multilocularis*. [Abstract of 1901 a] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 17 (1-2), 30. Sept., pp. 53-54. [W^a, W^m.]

MÉLOT.

1846 a.—[Kystes hydatiques du rein.] [Read 1832] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 7 (1), pp. 49-51. [W^m.]

MELSHEIMER, C. T. [M. D., Bluffton, Ind.]

1883 a.—Another experience in the removal of tapeworm <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1364), v. 48 (16), Apr. 21, p. 423. [W^m.]

MELTZER, FR.

1894 a.—Distomeneier in den verknöcherten Lungenherden einer Kuh <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, v. 2 (48), 1. Dec., pp. 406-407, figs. 1-3. [W^m.]

1895 a.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (4), 31. Jan., p. 137. [W^a, W^m.]

MELVILLE, CHARLES H. [Surg.-Capt., A. M. S.]

1897 a.—Persistence of malarial crescents <Brit. M. J., Lond. (1887), v. 1, Feb. 27, pp. 521-522. [W^a, W^m.]

MELVIN, ALONZO DORUS. [D. V. S., Chief, Bureau Animal Industry, U. S. Dept. Agric.] [1862- .]

1906 a.—How to get rid of cattle ticks <Circular 97, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 1-4, 1 pl., 10 figs. [W^a.]

MEMMEN. [Kreistierarzt, Neu-Ruppin.]

(1904 a).—Die Hettstedter Trichinose im Jahre 1863 <Ztschr. f. d. ges. Fleischbeschau [etc.], Hannov., v. 1 (5-6).

[1904 b].—Idem. Reprint. 6 pp. 4°. Hannover. [W^a.]

(1904 c).—Die tierischen Schmarotzer und deren Bedeutung für die Fleischbeschau <Ztschr. f. d. ges. Fleischbeschau [etc.], Hannov. (12), pp. 173-175.

- MEMMI, GUGLIELMO.** [Dr., Asst., Ist. di clin. med. gen. della r. Univ. di Siena.]
 1901 a.—I leucociti eosinofili nelle ciste la echinococco. Nota preventiva <Riv. crit. di clin. med., Firenze, v. 2 (14), pp. 233-234. [MS. dated 25 dic. 1900.] [W^m.]
 (1903 a).—Formula ematologica di un paziente affetto da filariosi notturna <Atti r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 4. s., v. 15, pp. 447-450.
- MEMMO, GIOVANNI.** [Dr., Ist. Siero-Vacc. Eritreo.] [See also Mozzetti, E.; & Memmo, Giovanni.]
 1905 a.—La peste equina <Ann. d'ig. sper., Roma, n. s., v. 15 (1), pp. 45-61. [MS. dated nov. 1904.] [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Reviewed by Bertarelli] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (1-3), 28. Aug., Referate, pp. 69-70. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (11), Feb., pp. 255-256. [W^a, W^m.]
- MEMMO, GIOVANNI; MARTOGGIO, FERDINANDO; & ADANI, CARLO.**
 1904 a.—Peste bovina <Ann. d'ig. sper., Roma, n. s., v. 14 (2), pp. 235-293, charts 1-9. [MS. dated aprile.] [W^m.]
 1904 b.—Idem. [Abstract] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 53 (33), 13 agosto, pp. 789-792. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Infezioni protozoarie negli animali domestici in Eritrea. (Piroplasmosie tripanosomiasi) <Ann. d'ig. sper., Roma, n. s., v. 15 (1), pp. 1-44, pls. 1-2. [MS. dated nov. 1904.] [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (9), 15 mai, pp. 396-397. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Bertarelli] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (1-3), 28. Aug., Referate, pp. 68-69. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (11), Feb., p. 256. [W^a, W^m.]
- MÉNARD, SAINT-YVES.**
 1903 a.—[Necrologie du Nocard] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (15), 15 août, pp. 506-510. [W^a, W^m.]
- MÉNARD, V[ICTOR].**
 1889 a.—Étude sur le traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. Mémoire couronné par la Société de chirurgie (prix Demarquay.) Thèse. 86 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]
- MENCHE, H.** [Dr., Asst.-Arzt, med. Klinik, Bonn.]
 1882 a.—*Anchylostomum duodenale* bei der Ziegelbrenneranämie in Deutschland. Vorläufige Mittheilung <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 3 (11), 29. Juni, pp. 161-162. [W^m.]
 1883 a.—*Anchylostomum duodenale* bei der Ziegelbrenneranämie in Deutschland <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 6 (2), pp. 161-172. [W^m.]
 1883 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 4 (38), 20. Sept., p. 526. [W^m.]
 1883 c.—Anemia nei fornaciai della Germania, per *Anchilostoma duodenale*. [Abstract of 1883 a] <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 26 (52), 29 dic., p. 424. [W^m.]
- MENDE.** [Sanitätsrath in Einbeck.]
 1860 a.—*Cysticercus cellulosæ* in der vordern Augenkammer <Arch. f. Ophth., Berl., v. 7, 1. Abt., pp. 122-126. [W^m.]
 1861 a.—Case of *Cysticercus cellulosæ* in the anterior chamber of the eye. [Abstract of 1860 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (560), v. 1, Mar. 23, p. 312. [W^m.]
 1861 b.—*Cysticercus cellulosæ* in the eye. [Abstract of 1860 a] <Dublin M. Press (1162), v. 45, 2. s. (67), v. 3, Apr. 10, p. 248. [W^m.]
- MENDE, H.**
 1889 a.—Leitfaden für Fleischbeschauer. 30 pp., 1 l., 4 pls. 12°. Einbeck. [W^m.]

MENDEL.

1874 a.—[Trichinenepidemie in Pankow.] [Remarks before Hufeland'sche Gesellsch., 18. Juli 1773] <Berl. klin. Wehnschr., v. 11 (12), 23. März, pp. 141-142. [W^a, W^m.]

MENDELSSOHN, MAURICE.

1902 a.—Recherches sur la thermotaxie des organismes unicellulaires. Thèse. 52 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MENDES DA COSTA, S. [Prof.]; & VAN PRAAG, A. N. [Dr.].

1901 a.—Leerboek der Dermatologie. 2. Deel: Bijzondere dermatologie. 2. Stuk, 453-768 pp., 2 l., 109 figs., 4 pls. 8°. Haarlem. [W^m.]

MENDEZ ALVARO, FRANCISCO; DE PEREDA Y MARTINEZ; & CASAS DE BATISTA, ROGELIO.

1879 a.—Dictamen de la sección de higiene pública y privada sobre "Trichinas y trichinosis en España" <An. r. Acad. de med., Madrid, v. 1 (3), 30 setiembre, pp. 193-203. [MS. dated 25 feb.] [W^m.]

DE MENDO TRIGOZO, SEBASTIÃO FRANCISCO.

1817 a.—Memoria sobre hum verme vivo dentro do olho de hum cavallo. [Read 24 de Junho de 1816] <Hist. e mem. Acad. r. d. sc. de Lisboa, v. 5, pt. 1, mem., pp. 60-76. [W^a.]

MENDONÇA, ARTHUR. [See also Meira, Rubião; Mendonça, Arthur; & da Rocha, Pereira.]

1904 a.—A febre amarella no 2º Congresso Medico Latino Americano <Rev. med. de S. Paulo, v. 7 (8), 30 abril, pp. 165-166. [MS. dated 27 abril.] [W^m.]

1904 b.—A febre amarella no 2º Congresso Medico Latino Americano <Ibidem (12), 30 junho, pp. 249-252. [W^m.]

(1905 a).—Cysticercose lãdrica no homem <Ibidem, v. 8, p. 121. [W^m.]

MENDONÇA, ARTHUR; MEIRA, RUBIÃO; & DA ROCHA, PEREIRA.

1904 a.—Parecer da comissão da Sociedade de medicina e cirurgia de S. Paulo sobre o trabalho do Dr. Ulysses Paranhos. A opilação. Algumas considerações prophylacticas sobre a opilação ou ankylostomyiase. [Read 2 maio] <Rev. med. de S. Paulo, v. 7 (12), 30 junho, pp. 258-259. [MS. dated 23 de abril.] [W^m.] [See Paranhos, Ulysses, 1904, pp. 255-257.]

MENDOZA, A.

(1905 a).—Sobre la existencia de spirochaetes en la sífilis <Bol. Inst. de suero-terap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 1 (2), 30 junio, pp. 97-106.

1905 b.—Idem. [Reviewed by J. Girard] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 883. [W^a, W^m.]

1905 c.—Sobre la existencia del *Spirochate pallida* en la sífilis <Bol. Inst. de suero-terap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 1 (3), 30 sept., pp. 135-136, 1 pl., figs. 1-2. [W^a.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by J. Girard] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (1), 15 jan., p. 28. [W^a, W^m.]

MENDOZA, ANTONIO. See García é Izcara, Dalmacio; & Mendoza, Antonio.**MENDOZA, GUMESINO [1829-1886]; & HERRERA, ALFONSO.**

1865 a.—Observaciones acerca de la sanguijuela que se usa en esta capital. 8 pp. 8°. México. [W^m.]

MENDOZA, JOSÉ G.

1903 a.—Caso de pitiriasis del cuero cabelludo complicado <Crón. méd. mexicana, México, v. 6 (7), 1º Julio, pp. 165-167. [MS. dated 14 Mayo.] [W^m.]

1904 a.—Notas sobre el paludismo <Ibidem, v. 7 (2), 1º Feb., pp. 33-35; (3), 1º Marzo, pp. 57-61; (5), 1º Mayo, pp. 116-120; (10), 1º Oct., pp. 256-261. [W^m.]

MENDTHAL, MARTIN. [1858- .]

1889 a.—Untersuchungen über die Mollusken und Anneliden des frischen Haffs. Diss. 16 pp., 2 l. 4°. Königsberg. [W^a, W^m.]

MENEAULT, J.

1883 a.—Kyste hydatique du foie; abcès de la paroi abdominale; guérison <Courrier méd., Par., v. 33 (47), 24 nov., p. 420. [W^m.]

- MÉNÉGAUX, A.** [Prof., Lycée Lakanal, Sceaux.]
 1899 a.—Sur la grasseur du ver à soie d'après le travail de bolle <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 32, 5. s., v. 1, pp. 201-219, figs. 1-2. [W^m.]
 1899 b.—Sur un curieux parasite du ver à soie (*Uginymia sericariae* Rondani), d'après les recherches de Sasaki <Ibidem, pp. 333-340, pl. 4, figs. 1-11. [W^m.]
- MENER.**
 1879 a.—Hydatiden [*Echinococcus polymorphus*] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 40, p. 282. [W^m.]
- MENETRIER.** See Mosny; Bernard, L.; Gallois; Menetrier; Gilbert; Fournier; Vailard; Deschamps; Brouardel, P.; & Guiart.
- MENETRIER, P.; & RUBENS-DUVAL.**
 1906 a.—Recherche du spirochète chez un nouveau-né. [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôpitaux, Par., 29 déc. 1905] <Presse méd., Par., v. 14 (1), 3 jan., p. 7. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Septicæmia due to the *Spirochæta pallida* in a syphilitic newly born child. [Abstract of paper read before Soc. méd. d. hôpitaux, Par., 29 déc. 1905] <Lancet, Lond. (4302), v. 170, v. 1 (6), Feb. 10, p. 391. [W^a, W^m.]
- MÉNÉTRIÉS, E.**
 1851 a.—Insecten. (In von Middendorff, A. Th. Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens. fol. St. Petersburg. v. 2, 1. Theil, pp. 43-76.) [W^a, W^m.]
- DE MENEZES, MOYSÈS.** [Dr.]
 1904 a.—Contribuição ao estudo da uncinariose. Penetração da larva da *Uncinaria* (*Ankylostoma d.*) através da pelle <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (5), 1 fev., pp. 47-50. [MS. dated 30 setembro 1903.] [W^m.]
- MENGARINI.** See Traube Mengarini, Marguerite.
- MENGER, RUDOLPH.** [M. D., San Antonio, Texas.]
 [1896 a].—The new parasitic mite, *Acarus incapsulator*, or *Sarcoptes trichogenetos* (Bøking). A microscopic study and reply. 20 pp. 8°. [San Antonio.] [W^m.]
 1899 a.—Some observations on the *Echinococcus* disease, especially as related to the present epidemic among the prairie rabbits <Texas M. J., Austin, v. 15 (5), Nov., pp. 237-245, figs. 1-4. [W^m.]
 1900 a.—The mosquito as a transmitter of micro-organisms <Ibidem, v. 16 (4), Oct., pp. 143-149, figs. 1-2. [W^m.]
 1901 a.—The mosquito as transmitter of microorganisms <Scient. Am. Suppl., N. Y. (1312), v. 51, Feb. 23, p. 21035, 1 fig. [W^a, W^c.]
 1903 a.—The rational treatment of snake bites and others with adrenalin chloride <Texas M. J., Austin, v. 18 (11), May, pp. 445-449, 2 figs. [W^m.]
 1903 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (24), June 13, p. 1682. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Moccasin bite treated with adrenalin chloride <Texas M. J., Austin, v. 20 (7), Jan., pp. 263-266. [W^m.]
- MENGHINUS, VINCENTUS.**
 1745 a.—De vesiculis quibusdam cum urina emissis <Bononiensi sc. et art. Inst. . . . comment., v. 2, pt. 1, pp. 142-144. [W^m.]
 1773 a.—Sur des vésicules rendues avec l'urine. [Abstract of 1745 a] <Collect. acad. d. mém. [etc.], Par., v. 10, pp. 64-66. [W^m.]
 (?).—Dell' origine dei vermi del corpo umano. Op. sc. 45.
- MÉNIÈRE.** See Fort, Aristide-Joseph-Auguste, 1873 b.
- MENNICKE, LUDWIG.**
 1896 a.—Über zwei Fälle von *Cysticercus racemosus*. Diss. (Erlangen). 23 pp., 1 pl., 5 figs. 8°. Jena. [W^m.]
 1897 a.—Idem <Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 21 (2), pp. 243-263, pl. 13, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

MENSCHEL, A. [Dr., Lublinitz.]

1860 a.—Seltene Beobachtung eines Fadenwurmes (*Filaria*) bei einem halbjährigen Säuglinge <Org. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 9 (2), pp. 83–87. [W^m.]

(1860 b).—*Filaria medinensis* <Berl. med. Ztg. (44).

MENSE, CARL.

1897 a.—Hygienische und medicinische Beobachtungen aus dem Kongogebiete <Wien. klin. Rundschau, v. 11 (3), 17. Jan., pp. 36–38; (5), 31. Jan., pp. 74–76; (6), 7. Feb., pp. 91–93; (7), 14. Feb., pp. 107–108. [W^m.]

[1897 b].—Idem. Reprint. 18 pp. 12°. Wien. [W^m.]

1898 a.—Note d'igiene e di medicina sullo stato del Congo. [Abstract of 1897 a] <Ann. di med. nav., Roma, v. 4 (1), gennaio, pp. 106–111. [W^m.]

1898 b.—Notes d'hygiène et de médecine sur l'État du Congo. [Abstract of 1897 a, by Paul Gouzien] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 1 (4), oct.-déc., pp. 566–571. [W^m.]

1899 a.—Aus einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber. 1. Berichte aus den Mittelmeerländern <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., pp. 80–89. [W^m.]

1899 b.—Idem. 4. Berichte über das Schwarzwasserfieber in Indien und in Neu-Guinea <Ibidem (3), Juni, pp. 166–175. [W^m.]

1899 c.—Idem. Berichte aus Afrika und Amerika <Ibidem (4), Aug., pp. 214–229. [W^m.]

1901 a.—Bitte um Sammlung und Einsendung von Stechmücken <Ibidem, v. 5 (4), pp. 113–114. [W^m.]

(1902 a).—Tropische Gesundheitslehre und Heilkunde. 8°. Berlin.

1902 b.—Idem. [Reviewed by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (5), Mai, pp. 166–167. [W^m.]

1904 a.—Professor Dr. Friedrich Plehn. [Necrologie] <Ibidem, v. 8 (10), Oct., pp. 470–471. [W^m.]

1905 a.—Vorschlag zu therapeutischen Versuchen mit Röntgenstrahlen bei der afrikanischen Schlafkrankheit und anderen Trypanosomen-Krankheiten <Ibidem, v. 9 (7), Juli, pp. 306–308. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 52 (44). 31. Oct., p. 2150. [W^a, W^m.]

1905 c.—Le traitement de la maladie sommeil par les rayons Roentgen. [Review of 1905 a, by J. P. Langlois] <Presse méd., Par., v. 13 (68), 26 août, p. 544. [W^a, W^m.]

MENSINGA. [Dr., Flensburg.]

1889 a.—Ein Fall von *Tænia* bei einem zehnwöchentlichen Säugling <Internat. klin. Rundschau, Wien, v. 3 (17), 28. Apr., pp. 719–720. [W^m.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (7), 12. Aug., p. 189. [W^a, W^m.]

MENTEZEL, CHRISTIAN. See Mentzel, Christian.**MENTOFF.** See Mentov.**MENTOV, W.**

(1902 a).—[Case of aphasia from malarial infection.] [Russian text] <Vrach. Gaz., S.-Peterb. (6).

1902 b.—Ein auf dem Boden einer Malaria sich entwickelnder Fall von Aphasie. [Review of 1902 a, by M. Urstein] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (19), 10. Mai, p. 333. [W^m.]

MENTZEL, CHRISTIAN. [1622–1701.]

1698 a.—De vermibus ex aure rustici extractis, ubi præmittitur aliquid de natura vermium e naribus emunctorum <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1683), decur. 2, an. 2, obs. 57, pp. 93–96, fig. 13. [W^m.]

1698 b.—De musca vni vel cerevisiæ accessantis <Ibidem, obs. 58, pp. 96–98, fig. 14. [W^m.]

MENTZEL, CHRISTIAN—Continued.

- 1698 c.—*Musca pulex vel cimex* <Ibidem, obs. 131, pp. 295–297, fig. 36. [W^m.]
 1707 a.—De cicadis et aliis insectis canoris et primo de cicada Bononiensi
 <Ibidem (1687), decur. 2, an. 6, obs. 48, pp. 119–123, figs. 26–33. [W^m.]

MENTZEL, CHRISTIAN; & IHLE, JOHANNES ABRAHAM.

- 1683 a.—De muscis quibusdam culiciformibus pediculosis, grylliformibus et aliis
 <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1682), decur. 2, an. 1, obs. 30, pp. 71–74,
 fig. 15. [W^m.]

MENTZEL, GEORGIUS GODOFREDUS.

- [1748 a].—De anthelminticorum convenienti usu et operandi modo. Diss. 39 pp.
 8°. Halæ Madeburgicæ. [W^m.]

MENZALORA, M. [Dr.]

- 1882 a.—Influenza della malaria sul decorso delle malattie acute d'infezione
 <Osservatore med., Palermo, 3. s., v. 12 (5–6), nov.–dic., pp. 460–470. [MS.
 dated nov.] [W^m.]

MENZEL, A.

- (1878 a).—Echinococco del fegato multiloculare <Resoc. san. d. Osp. civ. di
 Trieste (1876), v. 4, p. 299. [W^m.]
 (1878 b).—La quarta divisione chirurgica, etc., *Filaria medinensis* ed echinococco
 multiloculare del femore <Ibidem, pp. 400–401. [W^m.]

MENZHIR, M. A.

- 1897 a.—Vvedinye v izucheniye zoologii i sravnitelnoi anatomii. [Introduction
 to the study of zoology and comparative anatomy.] [Russian text.] 2. ed.,
 viii + 347 pp., figs. 8°. Moskva. [W^m.]

MENZIES, ARCHIBALD.

- 1791 a.—Descriptions of three new animals found in the Pacific Ocean. [Read
 Apr. 6, 1790] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 1, pp. 187–188, pl. 17, figs. 1–3. [W^a,
 W^c.]
 1794 a.—Beschreibung dreier neuen Thiere aus dem Stillen Ocean (Pacific Ocean).
 [Transl. of 1791 a] <Mag. d. Thierreichs, Erlang., v. 1 (2), pp. 58–59, pl. 8,
 figs. 1–3. [Lib. Richmond, U. S. Nat. Mus.]

MÉPLAIN. [Médecin au Donjon.]

- 1823 a.—Observation sur une affection vermineuse combattue par des injections
 médicamenteuses dans les veines <J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., v. 1,
 pp. 372–378. [W^m.]

MÉRAT, FRANÇOIS-VICTOR, [MÉRAT-DE-VAUMARTOISE]. [1780–1851.]

- 1818 a.—Lombric (pp. 588–589); lombricoïde (p. 589) <Dict. d. sc. méd., Par., v.
 28, pages cited. [W^m.]
 1820 a.—Sangsue <Ibidem, v. 49, pp. 520–539. [W^m.]
 1821 a.—Solitaire <Ibidem, v. 51, p. 551. [W^m.]
 1821 b.—Strongle <Ibidem, v. 53, p. 48. [W^m.]
 1821 c.—*Tænia* <Ibidem, v. 54, pp. 232–251. [W^m.]
 1821 d.—Trichocéphale (pp. 556–562); trichuride (p. 574) <Ibidem, v. 55, pages
 cited. [W^m.]
 1821 e.—Vermifuges (pp. 196–202); vers (pp. 211–231); bibliography by Vaidy
 (pp. 231–233) <Ibidem, v. 57, pages cited. [W^m.]
 1823 a.—Notice sur des *Tænia* différens de l'espèce ordinaire qui ont été observés
 en Portugal et au Brésil, par le docteur Gomès <J. compl. du dict. d. sc. méd.,
 Par., v. 16, pp. 193–198. [W^m.]
 1830 a.—Strongle (pp. 140–141); *Tænia* (pp. 203–205) <Encycl. méthodique,
 Par., méd., v. 13, pages cited. [W^m.]
 1832 a.—Du *Tænia*, ou ver solitaire, et de sa cure radicale par l'écorce de racine
 de grenadier; précédé de la description du *Tænia* et du bothriocéphale, avec
 l'indication des anciens traitements employés contre ces vers. 164 pp. 8°. Paris.
 [W^m.]
 (1833 a).—Del tenia o verme solitario, e della cura radicale del medesimo. Trad.
 italiana del D. G. Appoloni. 8°. Pisa.

MÉRAT, FRANÇOIS-VICTOR, [MÉRAT-DE-VAUMARTOISE]—Continued.

1844 a.—Quelques réflexions sur un article de M. Ronzel père, docteur en médecine, "Sur le traitement du ver solitaire par la fougère male, etc." <Rev. méd. franç. et étrang., Par., v. 3, sept., pp. 27-33. [W^m.] [See Ronzel (père). 1840. pp. 55-66.]

MÉRAT, FRANÇOIS-VICTOR; & DE LENS, A. J.

1834 a.—Dictionnaire universel de matière médicale, et de thérapeutique générale [etc.]. v. 6, 1027 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1837 a.—Idem. v. 3, 522 pp. 8°. Bruxelles. [W^m.]

MERBACH. [Prof. Dr., Dresden.]

1864 a.—Geschichte einer Trichinenerkrankung im K. Sachsen aus dem Jahre 1837 <Deutsche Klinik, Berl., v. 15 (45), 5. Nov., pp. 436-438. [W^m.]

MERC.

(1834 a).—Détail sur la santonine, produit découvert dans l'extrait éthéré de la semencine <Institut. Par. (52), v. 2, 10 mai. p. 151.

MERCANTI, F.

1894 a.—Gli animali parassiti dell' uomo. iv+179 pp., 33 figs. 24°. Milano. [W^m.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (9-10), 13. März, p. 358. [W^a. W^m.]

MERCER, JAMES. [M. D., F. R. C. S., Lecturer on Anatomy. Edinburgh.]

1846 a.—On entozoa, or worm aneurism. Contributions to zoological pathology. Part 10 <Veterinarian, Lond. (217), v. 19, n. s. (49), v. 5, Jan., pp. 33-37. [W^a, W^m.]

1846 b.—Ueber Würmer-Aneurysmata. [Abstract of 1846 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 7 (2), pp. 160-161. [W^m.]

1847 a.—On entozoa or worm aneurism in the lower mammalia. [Abstract of 1846 a] <Lond. M. Gaz. (1036), v. 40, n. s., v. 5, Oct. 8, pp. 645-646. [W^m.]

MERCIER. See Robin, Ch.; & Mercier. 1856, pp. 115-148.

MERCIER, A.-C.-GUSTAVE.

(1807 a).—Essai sur l'histoire des vers et sur les maladies vermineuses. Thèse. 54 pp. 4°. Montpellier.

MERCIER, L.

(1903 a).—Moyens de défense de quelques insectes. <Feuille d. jeunes nat., Par., v. 33, 4. s., pp. 107-108.

1906 a.—Phénomènes de sexualité chez *Myxobolus Pfeifferi*. Note préliminaire. [Read 13 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (8), 2 mars, pp. 427-428. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Contribution à l'étude du développement des spores chez *Myxobolus Pfeifferi*. [Read 12 mars] <Ibidem (15), 4 mai, pp. 763-764. [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—Sur une microsporidie du talitre. [Read 21 juillet] <Ibidem, v. 61 (26), 27 juillet, pp. 90-91. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (17), 15 sept., p. 710. [W^a, W^m.]

1906 e.—Phénomènes de sexualité chez *Myxobolus Pfeifferi*. Contribution à l'étude du développement des spores. [Review of 1906 a and 1906 b, by F. Mesnil] <Ibidem (10), 30 mai, pp. 437-438. [W^a, W^m.]

MERCIER, L. A.

1838 a.—Perforation présumée hydatique du poulmon droit; hydatides dans la plèvre droite et dans le foie <Bull. Soc. anat. de Par., v. 13 (3), mai, pp. 71-81. [W^m.]

MERCIER, O. F. [Prof. agrégé, Univ. Laval.]

1900 a.—Deux observations de kystes hydatiques traités par intervention chirurgicale <Union méd. du Canada, Montréal, v. 29, n. s., v. 5, pp. 427-438, 1 fig. [W^m.]

MERCIER, PIERRE J. [Dr., Lauréat de la Faculté de Paris.]

1892 a.—Manuel de pathologie et de clinique médicales infantiles. 717 pp. 12°. Paris. [W^m.]

MERCKLEIN [MERCKLIN], GEORG ABRAHAM. [1644–1702.]

1696 a.—Neu ausgefertigtes historisch-medicinisches Thier-Buch [etc.]. 11 p. l., 732 pp., 36 l., pls. 16°. Nürnberg. [W^m.]

1769 a.—Von einer Frau, die eine Sackwassersucht, oder eine ausserordentlich grosse Geschwulst des Unterleibes hatte, und doch darzwischen glücklich gebahr <Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg., v. 18, Wahrnehmung 23, pp. 70–72, pl. 2, fig. 1. [W^m.]

MERCKLIN, JOH. ABRAHAMUS. [1674–1710.]

1695 a.—De hydropse saccato. 24 pp. 4°. Altdorff. [W^m.]

MERCOGLIANO, ANTONIO.

(1838 a).—Sull' uscita di alcuni lombrici da un ascesso ombelicale <Filiatre-sebezio, Napoli, an. 8, v. 15, pp. 295–296.

MERCURIALIS, HIERONYMUS. [1530–1616.] [See also Alexander Trallianus, 1584.]

1570 a.—Variarum lectionum [etc.]. 18 p. l., 122 ff. 4°. Venetiis. [W^m.]

1571 a.—Idem. 18 p. l., 122 ff. 4°. Venetiis. [W^m.]

1572 a.—De morbis cutaneis et omnibus corporis humani excrementis tractatus [etc.]. 18 p. l., 117 l. 8°. Venetiis. [W^m.]

1576 a.—Variarum lectionum [etc.]. 15 p. l., 276 pp., 21 l. 16°. Basileæ. [W^m.]

1584 a.—De puerorum morbis tractatus locupletissimi . . . Addita Alexandri Tralliani de lumbricis epistola [etc.]. 3 p. l., 468 pp., 14 l. 12°. Francofurti. [W^m.]

1588 a.—Variarum lectionum, in medicinæ scriptoribus et aliis [etc.]. 158 l. 4°. Venetiis. [W^m.]

1598 a.—Variarum lectionum [etc.]. 7 p. l., 145 l., 20 l. 4°. Venetiis. [W^m.]

1601 a.—De morbis cutaneis et omnibus corporis humani excrementis tractatus [etc.]. 15 p. l., 210 pp. 4°. Venetiis. [W^m.]

VON MERESCHKOWSKY, C. [St. Petersburg.]

1878 a.—Studien über Protozoen des nördlichen Russland <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 16 (2), 10. Dec., pp. 153–248, pls. 10–11. [W^m.]

1879 a.—Ueber einige Turbellarien des Weissen Meeres <Arch. f. Naturg., Berl., 45. J., v. 1 (1), pp. 35–55, pl. 4, figs. 1–11. [MS. dated 24. März 1878.] [V^a.]

DE MÉRICOURT. See Le Roy de Méricourt, Alfred.

MÉRIEUX & CARRÉ. [Drs., Avignon.]

1899 a.—Sur la psorospermie du barbeau <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), v. 38, pp. 141–144, figs. 1–2. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Reviewed by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (3), 15 fév., pp. 125–127, figs. 1–2. [W^a, W^m.]

MERK. [Dr., Ravensburg.]

1841 a.—Traitement du *Tænia*. [Abstract] <Arch. gén. de méd., Par., 3. s., v. 10, p. 96. [W^m.]

MERK, LUDWIG. [Dr., Asst., Lehrkanzel f. Dermatol. u. Syphilol., Univ. Graz.]

1893 a.—Ueber Psorospermosen <Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, v. 30 (6), pp. 161–174. [W^m.]

1905 a.—Ueber den *Cytoryktes luis* (Siegel) <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (36), 7. Sept., pp. 926–928, figs. 1–4. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15–17), 6. Dec., Referate, p. 489. [W^a, W^m.]

1905 c.—*Cytoryktes luis* (Siegel). [Review of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipzig., v. 31 (38), 21. Sept., p. 1514. [W^a, W^m.]

1905 d.—Eine genuine Pellagra im Oberinntale <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (37), 14. Sept., pp. 943–945. [W^m.]

MERK, LUDWIG—Continued.

- 1905 e.—Idem. [Reviewed] <München. med. Wchnschr., v. 52 (39), 26. Sept., pp. 1894-1895. [W^a, W^m.]
 1905 f.—Idem. [Review of 1905 d] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (39), 28. Sept., p. 1575. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Ueber den *Cytorhyktes luis* (Siegel). [Review of 1905 a, by Richard Bernstein] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (3), 20. Jan., p. 90. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Ueber den *Cytorhyktes luis* (Siegel). [Review of 1905 a, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (7), 17. Feb., p. 127. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Ueber den *Cytorhyktes luis* (Siegel). [Review of 1905 a, by Grassberger] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (14), 15. Juli, p. 766. [W^a, W^m.]

MERK, THOMAS.

- (?).—Der praktische Pferdearzt. Ein Handbuch für Pferdeliebhaber und Ökonomen. Mit deutschen Rezepten.
 (?.)—Volständiges Handbuch der praktischen Haustierheilkunde. Neu bearbeitet von L. Hoffmann. 128 pls.

MERKEL, E. [Dr.]

- 1857 a.—[Beitrag zur Naturgeschichte des *Cordius aquaticus*.] [Read 26. Sept. 1855] <Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga (1855-56), v. 9 (3), pp. 34-35. [W^c.]
 1857 b.—Nachsatz [to Kawall, 1857 a] <Ibidem (7), pp. 100-101. [W^c.]

MERKEL, GOTTLIEB. [Dr., Nürnberg.] [See also Merkel, Wilhelm; & Merkel Gottlieb.]

- 1866 a.—Trichinen-Gefahr und Gesundheits-Polizei <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 13 (12), 19. März, pp. 161-164. [W^m.]
 1867 a.—Freier *Cysticercus* im Aditus ad infundibulum. Hydrocephalus internus. Plötzlicher Tod <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 3 (2-3), 24. Mai, pp. 297-298. [W^m.]
 1885 a.—Zur Behandlung der Trichinose beim Menschen <Ibidem, v. 36 (3-4), 19. Feb., pp. 357-358. [W^m.]
 1885 b.—Idem. [Abstract by Mendelsohn] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (42), Oct. 15, p. 728. [W^a, W^m.]
 1885 c.—Treatment of trichinosis. [Abstract of 1885 a] <Med. News, Phila. (640), v. 46 (16), Apr. 18, p. 433. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Behandlung der Trichinenkrankheit <Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 3. Aufl., v. 1, pp. 554-569. [W^m.]

MERKEL, H.

- 1905 a.—Ueber entzündliche und infektiöse Neubildung und pathologische Organisation <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1903), v. 9, Abt. 2, pp. 290-359. [W^a, W^m.]

MERKEL, H. E. [Asst. Surg., State Hospital for Injured Persons, Ashland, Pa.]

- 1886 a.—A singular case of round worm <Med. Rec., N. Y. (831), v. 30 (15), Oct. 9, p. 404. [W^a, W^m.]

MERKEL, WILHELM.

- 1861 a.—Ueber *Trichina spiralis*, einen Fadenwurm, und dessen Einwanderung bei Menschen und Thieren <Abhandl. d. naturh. Gesellsch. zu Nürnberg, v. 2, pp. 1-6. [W^c.]

MERKEL, WILHELM; & MERKEL, GOTTLIEB. [Drs., Nürnberg.]

- 1867 a.—Ein Fall von *Cysticercus* im Kleinhirn <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 3 (2-3), 24. Mai, pp. 294-297. [W^m.]

MERKENS. See Mertens.**MERKT. [Bezirksthierarzt, Kempten.]**

- 1896 a.—Die Trepanation der Schädelhöhle beim Rinde <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 40 (30), 28. Juli, pp. 299-304; (31), 4. Aug., pp. 309-313. [W^m.]
 1897 a.—*Cænurus*-Krankheit. [Abstract of 1896 a] <Ztschr. f. Thiermed., Jena, n. F., v. 1 (1), p. 73. [W^a, W^m.]
 1901 a.—Schafräude <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 45 (47), 19. Nov., p. 555. [W^a, W^m.]

MERLI. [Dr.]

1874 a.—Sull' autoinfezione elmintica. [Secretary's abstract of paper read before Conferenza scient. d. Collegio med. d. osp. civ., Trieste] <Morgagni, Napoli, v. 16 (6), giugno, pp. 460-461. [W^m.]

MERREM. Bl.

(1781 a).—Vermischte Abhandlungen aus der Thiergeschichte. 4°. Göttingen.

MERRILL, HARRIET BELL.

1894 a.—Preliminary note on the eye of the leech <Zool. Anz., Leipz. (454), v. 17, 13. Aug., pp. 286-288, 1 fig. [W^a, W^m, W^e.]

MERRILL, JAMES A[NDREW]. [Director, Sc. Dept., State Normal School, Superior, Wis.]

[1902 a].—Studies in zoology; an introduction to the study of animals for secondary schools and academies. 232 pp., figs. 12°. New York, Cincinnati, Chicago. [W^e.]

MERRILL, WILLIAM HUTCHINSON. [M. D., Pepperell, Mass.]

1891 a.—A case of trichinosis treated with arsenic <N. York M. J. (668), v. 54 (12), Sept. 19, pp. 320-321. [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem. [Reviewed] <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 13 (42), 26. Mai, p. 485. [W^m.]

MERTENS. See Dupont, 1867 c.

MERTENS.¹ [Dr.]

1833 a.—Untersuchungen über den innern Bau verschiedener in der See lebenden Planarien. [Read 27. Jan. 1830] <Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., sc. math., phys. et nat., 6. s., v. 2, nov., pp. 3-17, pls. 1-2. [W^a.]

MERTENS.² [Dr., Asst., med. Abt. d. Bürgerhospitals zu Cöln a. Rh.]

1892 a.—Ueber *Tænia nana* <Berl. klin. Wchnschr., v. 29 (44), 31. Oct., pp. 1099-1101, fig. 1; (45), 7. Nov., pp. 1134-1137, figs. 2-3. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Abstract by Kirstein] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 62 (24), 25. März, pp. 280-281. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract of 1892 a] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (21), 25. Mai, pp. 262-263. [W^m.]

MERTENS.³ [Dr., Asst., med., Univ.-Klinik, Göttingen.]

1898 a.—Zwei Fälle von Einwanderung von Spulwürmern in das Gallengangssystem <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (23), 9. Juni, pp. 358-360. [W^a, W^m.]

1898 b.—Round worms. [Abstract of 1898 a] <Brit. M. J., Lond. (1862), v. 2, Aug. 6, Epit. Cur. Med. Lit., p. 21. [W^a, W^m.]

1899 a.—Struma cystica mit Amöben. [Read before Freie Vereinig. d. Chirurg., 11. Juli 1898] <Berl. klin. Wchnschr., v. 36 (14), 3. Apr., p. 311. [W^a, W^m.]

1899 b.—Idem <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 25 (19), 11. Mai, Ver.-Beilage, p. 110. [W^a, W^m.]

MERTENS, H. F. [Dr.]

1900 a.—Lectures on bacteria and other parasites, for students of medicine. 29 pp. 8°. Kansas City, Kansas. [W^a.]

MERVEILLEUX, G. [Dr., Méd. principal de 2^e classe des troupes coloniales.]

1903 a.—Vers intestinaux. (In his Géographie médicale. Île de la Réunion) <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (2), avril-juin, p. 237. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 384. [W^a, W^m.]

MERY.¹

1733 a.—[Un ver dans le rein d'un chien.] [Abstract of paper read 1698] <Mém. Acad. d. sc., Par. (1686-99), p. 338. [W^e.]

MERY.²

1904 a.—La scabbia nei bambini <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (98), 2. semestre, 16 agosto, pp. 1039-1040. [W^m.]

- MÉRY, HENRI. [Interne des hôpitaux.] [1862- .] [*For biography, see Vaintray, 1904, Corresp. méd., Par., pp. 3-4.* [W^m.].]
- 1888 a.—Kyste hydatique du poulmon donnant les signes d'un pneumothorax; bruit de flot; empyème. [Read 2 mars] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 63, 5. s., v. 2, pp. 289-292. [W^m.]
- MERZ. [Chirurg.-interne à l'Hôpital Civil.]
- 1874 a.—Kyste présumé de l'ovaire droit; tumeur acéphalocyste et abcès du foie <Alger méd., v. 2 (21), 1^{re} déc., pp. 228-230. [MS. dated 22 nov.] [W^m.]
- MESCHÉDE, FRANZ. [Dr., Provinzial-Kranken-Anstalten zu Schwetz.]
- 1864 a.—Ein Fall von Trichinose und Leberechinococcen aus dem Jahre 1858 <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 30, 2. F., v. 10 (3-4), pp. 471-474. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m.]
- 1866 a.—Ein Fall von Erkrankung, hervorgerufen durch verschluckte und lebend im Magen verweilende Maden <Ibidem, v. 36, 3. F., v. 6 (2), June, pp. 300-301. [W^a, W^m.]
- 1873 a.—Zur pathologischen Anatomie des Besessenheitswahns. [Abstract of paper read before Naturf.-Versamml., Leipz., Aug. 1872] <Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., v. 30 (1), pp. 109-111. [W^m.]
- 1873 b.—Cysticerken in der Corticalsubstanz des grossen Gehirns ohne Hirnsymptome. (*In his* Beobachtungen aus dem Landkrankenhaus zu Schwetz) <Deutsche Klinik, Berl., v. 25 (32), 9. Aug., pp. 295-296. [W^m.]
- DE MESCHINET. [Dr., Chir.-adjoint de l'Hospice de Niort.]
- 1845 a.—Helminthologie. Quelques mots sur les ascaridés de l'homme <Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, pp. 67-84. [W^m.]
- MESLAY & RAFFRAY.
- 1894 a.—Kyste hydatique suppuré du foie, ouvert dans le poulmon. [Read 5 jan.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 69, 5. s., v. 8 (1), jan., pp. 26-31. [W^m.]
- MESNARD.
- 1884 a.—Sur les mœurs des sarcopides-psoriques et en particulier sur celles du *Chorioptes spathifer*, qui vit sur le cheval, sur la bœuf, sur la chèvre et sur le mouton. [Read 27 mars] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 38, n. s., v. 2, 1^{er} semestre, pp. 178-179. [W^a, W^m.]
- MESNARD, L. [Agrégé, Méd. des hôpitaux, Bordeaux.]
- 1884 a.—Kyste hydatique suppuré du foie guéri par l'injection d'une solution de sublimé au 1,000° <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 5 (29), 20 juillet, pp. 351-352. [W^m.]
- 1889 a.—Traitement des kystes hydatiques du foie par les lavages au sublimé <Ibidem, v. 10 (50), 15 déc., pp. 591-595. [W^m.]
- 1890 a.—Idem. [Read 8 jan.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 7 (1), 22 jan., pp. 11-18. [W^m.]
- 1891 a.—Traitement des kystes hydatiques par le lavage au sublimé <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 12 (14), 5 avril, p. 162. [W^m.]
- MESNET.¹
- 1851 a.—[Kystes hydatiques du foie.] [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 26 (12), déc., p. 400. [W^m.]
- [MESNET.²] [Dr.]
- 1886 a.—Attaque épileptiforme causée par la présence d'un *Tænia* <Gaz. d. hôp., Par., v. 59 (85), 24 juillet, pp. 677-678. [W^m.]
- MESNET [Dr., Ancien interne des hôpitaux de Par.]; & BOINET [Dr., Membre de la Soc. de chir.].
- 1853 a.—Considérations sur les kystes hydatiques du foie, suivies de la description d'une maladie inédite des voies billiaires <Rev. méd. franç. et étrang., Par., an. 34, v. 1, 15 fév., pp. 127-148. [W^m.]
- MESNIL, FÉLIX. [See also Caullery, Maurice; & Mesnil, Félix; and Laveran, [Charles Louis] Alphonse; & Mesnil, Félix; and Nicolle, Maurice; & Mesnil, Félix.]
- 1899 a.—Essai sur la classification et l'origine des sporozoaires <Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., vol. jubill., pp. 258-274. [W^a, W^m, W^o, Lib. Stiles.]
- 1899 b.—Coccidies et paludisme <Rev. gén. d. sc., Par., v. 10 (6), 30 mars, pp. 213-224, figs. 1-10; (7), 15 avril, pp. 275-285, figs. 1-9. [W^o.]

MESNIL, FÉLIX—Continued.

- 1900 a.—Sur la conservation du nom générique *Eimeria* et la classification des coccidies (à propos des communications de M. L. Léger faites à la précédente séance). [Read 23 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (23), 29 juin, pp. 603–604. [W^a, W^m, W^c.] [See Léger, Louis, 1900 b.]
- 1901 a.—Les trypanosomes et leur rôle pathogène. (Leçon faite par . . . à l'Institut Pasteur et recueillie par P. Gazeau) <Arch. de méd. nav., Par., v. 75 (4), avril, pp. 273–295, figs. 1–10. [W^m.]
- (1901 b).—Idem. Reprint. 27 pp. 8°. Paris.
- 1902 a.—Sur la conservation du nom générique *Eimeria* et la classification des coccidies. [Review of 1900 a, by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (7), 6. März, Referate, p. 216. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Essai sur la classification et l'origine des sporozoaires. [Review of 1899 a, by Max. Luehe] <Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 523. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Les travaux récents sur les coccidies <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (12), 15 août, pp. 473–480; (13), 30 août, pp. 505–510. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—[Note to Nicolle, Ch., 1904, pp. 330–332] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, p. 332. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 b.—[A propos de la communication de Billet.] [Read 23 juillet] <Ibidem, v. 57 (27), 29 juillet, pp. 164–165. [W^a, W^m, W^c.] [See Billet, A., 1904, pp. 161–164.]
- 1905 a.—Chromidies et questions connexes <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (8), 30 avril, pp. 313–322, figs. 1–7. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Le protozoaire du bouton d'Orient. [Abstract] <Compt. rend. 6. Cong. internat. de zool., Genève, 14–19 août 1904. Berne, p. 384. [Published 25 mai.] [W^a, Lib. Stiles.] [See Mesnil; Nicolle; & Remlinger, 1904 a.]
- (1905 c).—Aperçu sur l'hérédité dans les maladies à protozoaires <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par., 33. session, pp. 1516–152–.
- 1905 d.—Idem [with additions] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mai, pp. 401–408. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (80), an. 4, v. 7, 15 avril, pp. 442–443. [W^a, W^m.]

MESNIL, FÉLIX; & CAULLERY, MAURICE.

- 1897 a.—Sur trois sporozoaires parasites de la *Capitella capitata* O. Fabr. [Read 20 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (36), 26 nov., pp. 1005–1008. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 a.—Études de morphologie externe chez les annélides. 4. La famille nouvelle des levinésiens. Révision des ariciens. Affinités des deux familles. Les apistobranchiens <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 31, 4. s., v. 10, 7 oct., pp. 126–151, pl. 6, figs. 1–13. [MS. dated fév.] [W^c.]
- 1899 a.—[Demonstrations of the Monstrillidæ, copepods parasitic on annelids, and of *Metschnikovella*, parasitic in gregarines.] [Read Aug. 26, 1898] <Proc. 4. Internat. Cong. Zool., Lond., Aug. 22–27, 1898, Cambridge, pp. 220–221. [W^a, Lib. Stiles.]
- 1905 a.—Sur le développement des ovules et les larves ciliées d'un orthonectide hermaphrodite (*Rhopalura pelseneri* Caull. et Mesn.). [Read 11 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (32), 17 nov., pp. 428–430, figs. 1–2. [W^m, W^c.]
- 1905 b.—Comparaison des cycles évolutifs des orthonectides et des dicyémides. [Read 11 nov.] <Ibidem, pp. 431–433. [W^m, W^c.]

MESNIL, FÉLIX; & MARCHOUX, ÉMILE.

- 1897 a.—Sur un sporozoaire nouveau (*Calosporidium chydoricola* n. g. n. sp.), intermédiaire entre les sarcosporidies et les *Amœbidium* Cienkowsky. [Read 31 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (28), 6 août, pp. 839–841. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 b.—Idem <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 125 (5), 2 août, pp. 323–326, figs. 1–6. [W^a, W^m, W^c.]

MESNIL, F[ÉLIX]; & MARTIN, GUSTAVE.

1906 a.—Sur la réceptivité des oiseaux aux trypanosomes pathogènes pour les mammifères. [Read 28 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (15), 4 mai, pp. 739-741. [W^a, W^m, W^c.]

MESNIL, FÉLIX; & MOUTON, HENRI.

1903 a.—Sur une diastase protéolytique extraite des infusoires ciliés. [Read 18 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (26), 24 juillet, pp. 1016-1019. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (16), 15 oct., pp. 624-625. [W^a, W^m.]

1903 c.—Sur l'action antiprotéolytique comparée des divers sérums sur l'amibodiastase et quelques diastases voisines. [Read 18 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (26), 24 juillet, pp. 1019-1021. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (16), 15 oct., p. 625. [W^a, W^m.]

MESNIL, FÉLIX; & NICOLLE, M.

1906 a.—Traitement des trypanosomiasés par les couleurs de benzidine. Seconde partie—Etude expérimentale <Ann. del'Inst. Pasteur, Par., v. 20 (7), 25 juillet, pp. 513-538. [W^a, W^m.] [For première partie, see Nicolle, M.; & Mesnil, Félix, 1906, pp. 417-448.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (12), Sept. 22, p. 972. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Authors' abstract of 1906 a] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., pp. 817-821. [W^a, W^m.]

MESNIL, FÉLIX; NICOLLE, M.; & REMLINGER, P.

1904 a.—Sur le protozoaire du bouton d'Alep. [Read 23 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 (27), 29 juillet, pp. 167-169. [W^a, W^m, W^c.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (20), 30 oct., pp. 820-821. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (20), 31. Oct., p. 841. [W^a, W^m.]

MESNIL, FÉLIX; & ROUGET, J.

1906 a.—Sensibilité des ruminants et des singes au trypanosome de la dourine <Ann. del'Inst. Pasteur, Par., v. 20 (9), sept., pp. 689-697, charts. [W^a, W^m.]

DU MESNIL, O. [Dr.]

1881 a.—Les mesures administratives prises contre la trichinose <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 5 (27), mars, pp. 238-246. [W^m.]

MESSEA, ALESSANDRO. [Dr., Asst., Ist. zool. d. r. Univ. di Roma.]

1889 a.—Primo contributo allo studio dell' ambiente in rapporto alla vita degli infusori ciliati <Spallanzani, Roma, v. 25, 2. s., v. 18, pp. 174-183. [W^m.]

1890 a.—Note di elmintologia romana <Ibidem, v. 28, 2. s., v. 19 (5), pp. 216-225, figs. 1-7. [MS. dated apr.] [W^m.]

MESSINGER, E. H.

1904 a.—Poultry ticks <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 11 (2), Aug. 1, p. 114. [W^a.]

MESSERSCHMIDT. [Dr.]

1829 a.—Abgang einer Menge Fliegenlarven, vermuthlich *Musca vomitoria*, durch den After. [Secretary's abstract of paper read 23. Sept. 1828] <Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl. (1828), p. 47. [W^m.]

MESSINEO, GIUSEPPE. [Dr.]

(1900 a).—Sul veleno contenuto in alcune tenie dell' uomo <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 1 (21), (22). [W^m.]

1901 a.—Sul veleno contenuto in alcune tenie dell' uomo. Ricerche sperimentale <Atti Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, an. 78, 4. s., v. 14, mem. 6, 36 pp. [W^c.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Solla] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (21), 2. Feb., Referate, pp. 656-657. [W^a, W^m.]

MESSINEO, GIUSEPPE—Continued.

- (1905 a).—Ulteriori ricerche sulla azione patogena degli elminti intestinali <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, n. s., v. 27, pp. 1084-1092. [W^m.]
 (1905 b).—Idem <Gior. med. r. esercito [etc.], Roma, v. 53, pp. 269-278. [W^m.]
 1905 c.—The pathogenic action of intestinal worms. [Review of 1905 b] <Med. Rec., N. Y. (1804), v. 67 (22), June 3, p. 870. [W^a, W^m.]

MESSINEO, GIUSEPPE; & CALAMIDA, DANTE.

- 1901 a.—Sul veleno delle tenie. Ricerche sperimentale. [Read 28 giugno] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 64, 4. s., v. 7 (7), luglio, pp. 581-585. [W^m.]
 1901 b.—Idem <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 50 (30), 27 luglio, pp. 707-711. [W^a, W^m.]
 1901 c.—Idem <Riforma med., Roma, an. 17 (165), v. 3 (15), pp. 171-173. [W^m.]
 (1901 d).—Idem. [Abstract?] <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 1 (6). [W^m.]
 1901 e.—Ueber das Gift der Ténien. [Authors' abstract of 1901 a] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (8), 16. Sept., pp. 346-347. [W^a, W^m.]
 1901 f.—Sur le venin des ténias. [Transl. of 1901 b, by Mathis] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 52, 5. s., v. 5, 30 sept., pp. 537-541. [W^a, W^m.]
 1901 g.—The poison of tapeworm. [Abstract of 1901 c] <Brit. M. J., Lond. (2130), v. 2, Oct. 26, Epit. Cur. Med. Lit., p. 68. [W^a, W^m.]
 1902 a.—The toxin of tapeworms. [Abstract of 1901 b] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (9), pp. 887-888. [W^a.]
 1902 b.—Sur le venin des ténias. [Abstract of 1901 b] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (8), août, pp. 438-439. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Transl. of 1901 a] <Écho vét., Liège, v. 32 (3), mai, pp. 106-111. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Toxin of tapeworm. [Abstract of 1901 b, by Charles S. Dolley] <Am. Med., Phila., v. 5 (1), Jan. 3, p. 29. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Das Toxin der Helminthen. [Abstract of 1901 b, by Käsewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (6), März, pp. 187-188. [W^a, W^m.]
 1903 d.—Idem. [Abstract of 1901 b] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (5), Mai, p. 100. [W^a, W^m.]
 1904 a.—A toxine in tapeworms. [Abstract of 1901 b] <Vet. J., Lond., o. s. (346), v. 58, n. s. (52), v. 9, Apr., pp. 204-206. [W^a, W^m.]

MESSING, S. [Dr., Univ. Warschau.]

- 1903 a.—Ueber Entzündung bei den niederen wirbellosen Tieren <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (22), 30. Nov., pp. 915-920. [W^a, W^m.]

MESSNER. [Schlachthofdirektor.]

- 1897 a.—Karlsbad i. B. Bericht über den städt. Schlachthof und die Fleischbeschau im Jahre 1896 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (11), Aug., p. 223. [W^a, W^m.]

MESSNER, HANS. [Städt. Thierarzt, Karlsbad.]

- 1899 a.—Zum Vorkommen der Rinderfinnen in Oesterreich <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (4), Jan., p. 72. [W^a, W^m.]
 1901 a.—*Cysticercus inermis* beim Kalb <Ibidem, v. 11 (8), Mai, p. 242. [W^a, W^m.]
 1901 b.—Seuchenartige Erkrankung von Tauben durch *Heterakis maculosa* <Ibidem, pp. 241-242. [W^a, W^m.]

METALNIKOFF. See Metalnikov.

METALNIKOV, S. I.

- 1897 a.—O vydelitelnykh organakh *Ascaris megaloccephala*. [Sur les organes excréteurs de l'*Ascaris megaloccephala*.] [Russian text] <Bull. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 5. s., v. 7 (5), déc., pp. 473-480 (pp. 1-8), figs. 1-7. [W^a, W^c.]
 3516—No. 39, pt. 18—07—5

METALNIKOV, S. I.—Continued.

- 1902 a.—Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Mückenlarve. [Read 30. Jan.] <Ibidem, v. 17 (1), juin, pp. 49–58 (pp. 1–10), 2 pls., figs. 1–10. [W^a, W^c.]
 (1902 b).—[Ueber die Fähigkeit der Infusorien (*Paramacium*) ihre Nahrung zu wählen] <Bull. lab. biol., St. Petersburg, V, 4, pp. 23–26.

METAXÀ, LUIGI.

- (1823 a).—Monografia de' serpenti di Roma e suoi contorni. 48 pp., 1 pl. 4°. Roma.
 1827 a.—Idem. [Reviewed] Isis (Oken), Jena (6), pp. 491–507. [W^c.]

METAXÀ TELEMACO.

- (1833 a).—Memorie zoologico-mediche. 89 pp., 1 pl. Roma.
 (1843 a).—Intorno un verme vivente uscito dall' uretra di una bambina <Ann. med.-chir., Roma, v. 9, pp. 156–157. [W^m.]

METCALF, HAROLD. [M. D., Wickford.]

- 1895 a.—A case of hydatids of the liver. [Read Dec. 6, 1894] <Tr. Rhode Island M. Soc., Providence (1894), v. 5, pp. 107–110. [Discussion, pp. 110–112.] [W^m.]

METCALF, HAVEN. [A. M., Ph. D., Pathologist, Bureau of Plant Industry, U. S. Dept. Agric.]

- 1903 a.—Cultural studies of a nematode associated with plant decay <Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster, Pa., 25. Meeting, Pittsburg, June, 1902, v. 24, Nov., pp. 89–102, pl. 7, 6 figs. [W^m, W^c.]
 1903 b.—Idem <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (54), Nov., pp. 35–48, pl. 7, 6 figs. [Lib. Stiles.]
 1904 a.—Idem. [Reprint] <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (1901–04) (54), v. 3, pp. [293–306] 35–48, pl. 7, figs. 1–6. [Published Oct. 1.] [W^c.]
 1904 b.—Nematode associated with decay in plants [*Rhabditis brevispina*]. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 654. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 c.—Sanitary conditions in the home and on the farm <Bull. 89, S. Carolina Agric. Exper. Station, Columbia, 31 pp., 9 figs. [W^a.]

METCALF, W. F.

- 1905 a.—Amœbic dysentery: Irrigation of colon through opening in cæcum <Detroit M. J., v. 5 (4), July, pp. 127–128, 1 fig. [W^m.]

METCALFE, JOHN T. [Dr.]

- 1879 a.—Hydatids of the abdomen opening into the lungs. [Read in 1849] <Tr. N. York Path. Soc., v. 3, pp. 1–4. [W^m.]

METCHNIKOFF. See Metchnikov.

METCHNIKOV, [ÉLIE] ILYA ILYICH. [Prof., Inst. Pasteur, Paris.] [1845– .]

- 1863 a.—Untersuchungen über den Stiel der Vorticellen <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 180–186. [W^m.]
 1863 b.—Bemerkungen über eine neue *Diplogaster*-Art <Ibidem, pp. 502–509, pl. 12, figs. 1–9. [W^m.]
 1864 a.—Nachträgliche Bemerkungen über den Stiel der Vorticellen <Ibidem, pp. 291–302. [W^m.]
 1864 b.—Opisanie novag vida iz rova *Diplogaster*. [Russian text] <Zapiski Imp. Akad. Nauk, S.-Peterb., v. 4 (1), pp. 141–148, 1 pl. [W^m, W^c.]
 1864 c.—O parazitizmie u infuzoriy. [Parasitism in Infusoria.] [Russian-text] <Ibidem, pp. 149–151. [W^m, W^c.]
 1865 a.—Ueber die Entwicklung von *Ascaris nigrovenosa* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 409–420, pl. 10, figs. 1–11 A. [W^m.]
 1865 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 26 (9), Sept., pp. 302–303. [W^c.]
 1865 c.—Zur Naturgeschichte der Rhabdocœlen <Arch. f. Naturw., Berl., 31. J., v. 1 (2), pp. 174–181, pl. 4, figs. 1–6. [MS. dated 1. Nov. 1862.] [W^a.]
 1866 a.—Entgegnung auf die Erwiderung des Herrn Prof. Leuckart in Giessen, in Betreff der Frage ueber die Nematodenentwicklung. 23 pp. 8°. Göttingen. [W^a.]

METCHNIKOV, [ÉLIE] ILYA ILYICH—Continued.

- 1866 b.—Ueber *Geodermus bilineatus* Nob. (*Fasciola terrestris* O. Fr. Müller?), eine europäische Landplanarie. [Read 21 sept. 1865] < Bull. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., v. 9 (4), 28 fév., pp. 433-447, 1 pl., figs. 1-15. [W^c.]
- 1866 c.—Zur Geschichte der Lehre von der Entwicklung der Nematoden. Letter to E. du Bois-Reymond, dated 1. Feb.] < Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., p. 144. [W^m.]
- 1866 d.—On the development of *Ascaris nigrovenosa*. [Transl. of 1865 a] < Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 25-32. [W^m, W^c.]
- 1866 e.—Zur Entwicklungsgeschichte von *Myzostomum*. < Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 16 (2), 1. Mai, pp. 236-244, pl. 13 A, figs. 1-13. [MS. dated 25. Dec. 1865.] [Footnote by A. Kölliker, p. 239.] [W^s.]
- 1867 a.—Beiträge zur Naturgeschichte der Würmer < Ibidem, v. 17 (4), 26. Aug., pp. 539-544, pl. 31, figs. 1-11. [MS. dated Feb.] [W^s.]
- 1868 a.—Entwicklungsgeschichtliche Beiträge. [Read 8 oct. 1868] < Bull. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. (1868-69), v. 13 (3), 2 nov., pp. 284-300. [MS. dated Oct.] [W^s, W^c.]
- 1868 b.—Idem < Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. (1866-68), v. 6 (6), pp. 709-732. [MS. dated Oct.] [W^m, W^c.]
- (1868 c).—[Ueber eine Scolex-Colonie] < Arb. d. 1. russisch naturf. Ver., St. Petersb. (1867-68), pp. 263-266, 1 pl.
- 1869 a.—Embryologisches über *Gyrodactylus*. [Read 4 mars] < Bull. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. (1869-70), v. 14 (1), 31 mai, pp. 61-65. [MS. dated März.] [W^s, W^c.]
- 1869 b.—Studien über die Entwicklung der Echinodermen und Nemertinen. [Read 18 mars] < Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 7. s., v. 14 (8), oct., 73 pp., 12 pls. [W^s.]
- 1870 a.—Développement embryonnaire du *Bothriocephalus proboscideus*. [Abstract of 1868 b, pp. 717-719] < Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. per., v. 37, jan., pp. 87-88. [W^c.]
- 1870 b.—Embryonic development of *Bothriocephalus proboscideus*. [Abstract of 1868 b] < Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (26), v. 5, Feb., p. 149. [W^s, W^c.]
- 1871 a.—Entwicklungsgeschichte des Chelifer < Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 21 (4), 20. Nov., pp. 513-525, pls. 38-39, figs. 1-19. [W^s.]
- 1877 a.—O pishchevaritel'nikh organakh prišsnovodnikh turbellarij. [Russian text] < Zapiski novoross. Obsh. Estesvois., Odessa, v. 5 (1), 12 pp. [MS. dated 3 (= 15) Sentiabriä.] [W^c.]
- 1877 b.—Pzsel'dovaniä o razvitii planarij. [Russian text] < Ibidem, 16 pp. [MS. dated 9 (= 21) Noiäbrfiä.] [W^c.]
- 1878 a.—Ueber die Verdauungsorgane einiger Süßwasserturbellarien < Zool. Anz., Leipz. (17), v. 1, 30. Dec., pp. 387-390. [MS. dated 12. (= 24.) Nov.] [W^s, W^m, W^c.]
- 1881 a.—Untersuchungen über Orthonectiden < Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 35 (2), 1. Feb., pp. 282-303, pl. 15, figs. 1-55. [MS. dated 15. (= 27.) Juni 1880.] [W^s.]
- 1881 b.—Recherches sur les orthonectidés. [Abstract of 1881 a] < Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 9, notes et rev., p. xxxi. [W^m, W^c.]
- 1883 a.—Untersuchungen über die intracelluläre Verdauung bei wirbellosen Thieren < Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 5 (2), pp. 141-168 (pp. 1-28), pls. 1-2, figs. 1-81. [MS. dated 22. Mai.] [W^m.]
- 1883 b.—Untersuchungen über die mesodermalen Phagocyten einiger Wirbeltiere < Biol. Centralbl., Erlang., v. 3 (18), 15. Nov., pp. 560-565. [W^m, W^c.]
- 1884 a.—Researches of the intracellular digestion of invertebrates. [Transl. of 1883 a] < Quart. J. Micr. Sc., Lond. (93), n. s., v. 24, Jan., pp. 89-111. [W^s, W^m.]

METCHNIKOV, [ÉLIE] ILYA ILYICH—Continued.

1884 b.—Ueber eine Sprosspilzkrankheit der Daphnien. Beitrag zur Lehre über den Kampf der Phagocyten gegen Krankheitserreger <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 96, 9. F., v. 6 (2), 5. Mai, pp. 177–195, pls. 9–10, figs. 1–76. [W*, W^m.]

(1886 a).—Embryologische Studien an Medusen; ein Beitrag zur Genealogie der Primitivorgane. 159 pp., 12 pls. Wien.

1892 a.—Note au sujet du mémoire de M. Soudakewitch <Ann. de l'Inst. Pasteur. Par., v. 6 (3), mars, pp. 158–159. [W*, W^m.] [See Soudakewitch, J., 1892, pp. 145–157.]

1892 b.—Idem. [Reviewed by Buchner] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 12 (1), 5. Juli, pp. 39–40. [W*, W^m.]

(1892 c).—Carcinoma et Coccidia <Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par.

1892 d.—Remarks on Carcinomata and Coccidia. [Transl. of 1892 c] <Brit. M. J., Lond. (1867), v. 2, Dec. 10, pp. 1273–1276, figs. 1–12. [W*, W^m.]

1893 a.—The parasitism of carcinoma. [Abstract of 1892 d] <Med. News, Phila. (1044), v. 62 (2), Jan. 14, p. 47. [W*, W^m.]

1897 a.—Sur le stade flagellé des coccidies. [Read 19 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (22), 25 juin, pp. 593–594. [W*, W^m, W^c.]

1901 a.—L'immunité dans les maladies infectieuses. ix+600 pp., 45 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1901 b.—Sur l'appendicite; note helminthologique sur l'appendicite. [Read 12 mars] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 65, 3. s., v. 45 (10), 18 mars, pp. 301–311. [W^m.]

1901 c.—Idem <Bull. méd., Par., v. 15 (20), pp. 225–227. [W^m.]

1901 d.—Idem. [Abstract by Christel] <Centralbl. f. Chir., Leipz., v. 28 (23), 8. Juni, pp. 591–592. [W^m.]

1901 e.—[Das Vorkommen von Würmern, insbesondere Spulwürmern bei Appendicitis.] [Abstract of 1901 b] <Berl. klin. Wchnschr., v. 38 (24), 17. Juni, Litt.-Auszüge, p. 30. [W*, W^m.]

1902 a.—Sur l'appendicite; note helminthologique sur l'appendicite. [Abstract of 1901 b, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (14), 5. Apr., pp. 234–235. [W^m.]

1902 b.—Vermi intestinali ed appendicite. [Abstract of 1901 b] <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (92), 2. semestre, 14 agosto, p. 941. [W^m.]

1903 a.—Nevosprimchivost v infektsionnykh boleznyakh. Perevod . . . pod redaktsiyey avtora. [Immunity in infective diseases . . . Transl. of 1901 a. under the author's editorship.] [Russian text.] 1 p. l., iv+604+vii pp., 45 figs. 8°. S.-Peterburg. [W^m.]

1905 a.—Immunity in infective diseases. Transl. from the French by Francis G. Binnie. xvi+591 pp., 45 figs. 8°. Cambridge. [W^m.]

1905 b.—La syphilis expérimentale <Arch. gén. de méd., Par., an. 82, v. 195, 1^{er} semestre (26), pp. 1623–1638, 4 figs. [W^m.]

1905 c.—Idem [with additions] <Bull. de l'Inst. Pasteur. Par., v. 3 (12), 30 juin, pp. 489–497; (13), 15 juillet, pp. 537–546, 1 fig. [W*, W^m.]

1905 d.—Experimental syphilis and its microbe. [Abstract of paper read before Soc. Interne des hôpitaux de Paris] <Med. Rec., N. Y. (1812), v. 68 (5), July 29, p. 189. [W*, W^m.]

1905 e.—Experimental syphilis. [Author's abstract of 1905 b] <Med. Mag., Lond., n. s., v. 14 (8), Aug., pp. 512–514. [W^m.]

1906 a.—La syphilis expérimentale. [Abstract of 1905 b, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (4), 27. Jan., pp. 78–79. [W*, W^m.]

1906 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before 15. Cong. internat. de méd., Lille, 24 avril, by J. Dumont] <Presse méd., Par., v. 14 (35), 2 mai, pp. 282–283. [W*, W^m.]

METCHNIKOV, [ÉLIE] ILYA ILYICH—Continued.

1906 c.—Ueber Syphilisprophylaxie <Med. Klin., Berl., v. 2 (15), 15. Apr., pp. 371-372. [W^m.]

1906 d.—Idem. [Reviewed by W. Guttmann] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (14), 10. Mai, pp. 433-434. [W^a, W^m.]

1906 e.—Hygienic measures against syphilis. Harben lecture No. 3. [Editorial abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (13), July 2, p. 203. [W^a, W^m.]

METCHNIKOV, [ÉLIE] ILYA ILYICH; & ROUX, ÉMILE.

(1905 a).—Recherches microbiologiques sur la syphilis. [Read 16 mai] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 69 (19-20), p. 468. [W^m.]

1905 b.—Idem <Arch. gén. de méd., Par., an. 82, v. 195, 1^{er} semestre (21), pp. 1322-1323. [W^m.]

1905 c.—Idem. [Reviewed by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (11), 15 juin, p. 451. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (24), June 17, p. 1967. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1905 b, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (26), 1. Juli, pp. 445-446. [W^a, W^m.]

1905 f.—Recherches microbiologiques sur la syphilis <Bull. méd., Par., v. 19 (38), pp. 441-443. [W^m.]

1905 g.—Recherches microbiologiques sur la syphilis. [Read before Acad. de méd., 16 mai] <Bull. d. sc. pharmacol., Par., an. 7, v. 11 (6), juin, pp. 335-342. [W^m.]

1905 h.—Mikrobiologie der Syphilis. [Abstract of 1905 a] <München. med. Wehnschr., v. 52 (24), 13. Juni, p. 1181. [W^a, W^m.]

1905 i.—Idem. [Review of 1905 a, by Schober] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (30), 27. Juli, p. 1216. [W^a, W^m.]

1905 k.—[The microbe of syphilis.] [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1808), v. 68 (1), July 1, p. 29. [W^a, W^m.]

1905 l.—Zur Aetiologie der Syphilis. [Review of 1905 f, by Buttersack] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (19), 1. Juli, p. 559. [W^a, W^m.]

1905 m.—Experimental syphilis and the spirillum of syphilis. [Editorial] <J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., v. 23 (7), July, pp. 310-311. [W^m.]

1905 n.—Idem. [Abstract of 1905 q] <Ibidem (9), Sept., pp. 419-420. [W^m.]

1905 o.—Idem. [Review of 1905 m] <N. York M. J. [etc.] (1394), v. 82 (8), Aug. 19, p. 416. [W^a, W^m.]

1905 p.—Sur la spirochète de la syphilis. [Review of 1905 a, by II. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (7), 21. Oct., Referate, p. 255. [W^a, W^m.]

1905 q.—Études expérimentales sur la syphilis. Quatrième mémoire <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 19 (11), 25 nov., pp. 673-698, 2 figs. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by Ph. Pagniez] <Presse méd., Par., v. 14 (8), 27 jan., p. 64. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 q, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (3), 15 fév., pp. 116-117. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 q, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (10), 31. Mai, p. 394. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. Cinquième mémoire <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 20 (10), 25 oct., pp. 785-800. [W^a, W^m.]

1906 e.—Experimental syphilis. [Review of 1905 q] <Brit. M. J., Lond. (2350), v. 1, Jan. 13, p. 94. [W^a, W^m.]

1906 f.—Kísérleti tanulmányok a syphilisről. [Review of 1905 q] <Állat. lapok, Budapest, v. 29 (4), jan. 27, pp. 41-42. [W^a.]

1906 g.—Staining of *Spirochata* vel *Spirocnema pallida*. [Review of 1905 q] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 110. [W^a, W^m, W^e.]

- METCHNIKOV, [ÉLIE] ILYA ILYICH; & ROUX, ÉMILE—Continued.
 1906 h.—Recherches sur la syphilis. [Read 8 mai] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 70, 3. s., v. 55, 14 mai, pp. 554–558. [Discussion, pp. 558–559.] [W^m.]
 1906 i.—Idem. [Abstract by Ph. Pagniez] <Presse méd., Par., v. 14 (38), 12 mai, p. 307. [W^a, W^m.]
 1906 k.—Researches on syphilis. [Review of 1906 h] <Brit. M. J., Lond. (2381), v. 2, Aug. 18, Epit. Cur. Med. Lit., p. 28. [W^a, W^m.]
- VAN METER, S. D. See Van Meter, S. D.
- METFORD, HENRY.
 1836 a.—On the origin of the Entozoa in the bodies of animals <Entom. Mag., Lond., v. 3 (4), Jan., pp. 379–405. [MS. dated Dec., 1835.] [W^a, W^c.]
- DE METS. [Dr., Anvers.]
 1896 a.—Une observation de filaire de la rétine <Belgique méd., Gand-Haarlem, an. 3, v. 1 (24), 11 juin, pp. 736–742. [W^m.]
 1896 b.—*Filaria* of the retina (?). [Abstract of 1896 a] <Brit. M. J., Lond. (1853), v. 2, July 4, Epit. Cur. Med. Lit., p. 2. [W^a, W^m.]
- METSCHNABEL.
 1870 a.—Amtlicher Erlass (Trichinenkrankheit betreff.). Im Namen Seiner Majestät des Königs <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 17 (12), 24. März, pp. 145–146. [MS. dated 23. Feb.] [W^m.]
- METSCHNIKOFF, ELIAS. See Metchnikov, [Élie] Ilya Ilyich.
- METTAM, A. E. [B. Sc., M. R. C. V. S., Principal, Roy. Vet. College, Dublin, Ireland; Editor, Veterinarian, London.]
 1901 a.—*Strongylus armatus* in a colt <Veterinarian, Lond. (878), v. 74, 4. s. (554), v. 47, Feb., p. 71. [W^a, W^m.]
 1905 a.—A note on bovine piroplasmosis <J. Hyg., Cambridge, v. 5 (3), July 26, pp. 271–273. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Piroplasmose bovine. *Sarcocystis tenella* chez le mouton et le bœuf. [Review of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 840. [W^a, W^m.]
 1906 a.—A note on bovine piroplasmosis. [Review of 1905 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 15. Jan., p. 70. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Review of 1905 a, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (21–22), 18. Jan., Referate, p. 662. [W^a, W^m.]
- METTAM, A. E.; & [JOHNSTON, S.].
 1900 a.—Echinococcosis in the horse <Veterinarian, Lond. (876), v. 73, 4. s. (552), v. 46, Dec., pp. 654–655. [W^a, W^m.]
- METTAUER, JOHN P. [M. D., LL. D., Prof., Principles & Practice of Med. & Surg., Randolph-Macon College, Ashland, Va.]
 1850 a.—Worms in the intestinal cavity. (*In his* Contributions to practical medicine) <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (40), v. 20, Oct., pp. 386–388. [W^m.]
- METTEMBERG, JOSEPH.
 [1802 a].—Recueil de pièces justificatives, compétentes, officielles, légales et authentiques, relatives à l'efficacité et à la sûreté de la découverte antipsorique. 2. éd., x+88 pp. 8°. Paris. [An. 10 de la République.] [W^m.]
 [1803 a].—Succès nouveaux et constants de la découverte anti-psorique, ou réponse de . . . au rapport de la Société de santé de Nancy, du 2 messidor an. 10, contre cette découverte. 16 pp. 8°. Paris. [An. 11 de la République.] [W^m.]
 [1803 b].—Suite de la séance publique de la Société de santé de Nancy du 2 messidor an. 10, contre la découverte anti-psorique. 16 pp. 8°. Paris. [An. 11 de la République.] [W^m.]
 [1805 a].—Réfutation des assertions hasardées contre le moyen de reconnaître, de guérir et de prévenir les maladies internes et externes de cause psorique, découverte importante pour la Société. 30 pp., 1 l. 8°. [Paris.] [An. 13 de la République.] [W^m.]

METTENHEIMER, C. [Dr., Schwerin.]

1877 a.—Ein Fall von *Echinococcus* des Herzens <Memorabilien, Heilbr., v. 22 (8), 14. Sept., pp. 337–344. [W^m.]

1878 a.—A case of *Echinococcus* of the heart. [Abstract of 1877 a, by R. Saundby] <Lond. M. Rec., n. s. (31), v. 6, Jan. 15, pp. 14–15. [W^m.]

1878 b.—Un cas d'échinococque du cœur. [Abstract of 1877 a] <Arch. vét., Par., v. 3 (13), 10 juillet, p. 514. [W^m.]

METZ. [Schlachthausverwalter, Freiburg i. B.]

1896 a.—Freiburg i. B. Jahresbericht des städtischen Schlacht- und Viehhofes für das Jahr 1895 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (7), Apr., pp. 139–140. [W^a, W^m.]

1897 a.—Nochmals das Verarbeiten von Rinderhäuten zu Wurst betreffend <Ibidem, v. 7 (5), Feb., pp. 87–89. [W^a, W^m.]

METZGER, A.

1871 a.—Die wirbellosen Meeresthiere der ostfriesischen Küste. Zweiter Beitrag. Ergebnisse der im Sommer 1871 unternommenen Excursionen <21. Jahresh. d. naturh. Gesellsch. zu Hannov. (1870–71), pp. 20–34. [W^e.]

METZL. [Regimentsarzt, Krakau.]

1860 a.—Neues Heilverfahren gegen Scabies <Wien. med. Wchnschr., v. 10 (52), 29. Dec., p. 825. [W^m.]

1864 a.—Ueber Krätze <Mil.-ärztl. Ztg., Wien (8), 17. Juli, pp. 57–58. [W^m.]

METZLER, JOHANNES.

[1886 a].—Zur Casuistik des *Echinococcus hepatis*. Diss. 33 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]

METZNER, REINHOLDUS ALEXANDER.

[1849 a].—De ætiologia scabiei. Diss. 30 pp. 8°. Gryphæ. [W^m.]

METZNER, RUDOLF.

1901 a.—Untersuchungen an *Megastoma entericum* Grassi aus dem Kaninchendarm <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 70 (2), 29. Oct., pp. 299–320, pl. 15. [W^a, W^a.] [Also reprint: W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, pp. 544–545. [W^a, W^m.]

1903 b.—Untersuchungen an *Coccidium cuniculi*. 1. Teil <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (1), pp. 13–72, pl. 2. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., pp. 17–18. [W^a, W^m.]

1903 d.—Recherches sur *Coccidium cuniculi*. [Abstract of 1903 b, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 mars, p. 162. [W^a, W^m.]

1903 e.—Studies on *Coccidium cuniculi*. [Abstract of 1903 b] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 405. [W^a.]

1904 a.—Untersuchungen an *Coccidium cuniculi*. [Review of 1903 b, by Küster] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (10–11), 20. Jan., Referate, pp. 335–336. [W^a, W^m.]

MEUNIER, THÉODORE.

1867 a.—Étude sur l'affection vermineuse. Thèse. 42 pp. 4°. Paris. [W^m.]

DE MEUVE. [Dr. Med.]

1689 a.—Dictionnaire pharmaceutique ou apparat de médecine, pharmacie et chimie. Avec deux tables très-commodes; l'une pour choisir les remèdes propres à toutes les maladies, et l'autre pour trouver l'explication des dictions latines, ou leurs synonymes, contenues dans ce dictionnaire. Ouvrage curieux pour toutes sortes de personnes, utile aux médecins, apothicaires et chirurgiens; et très nécessaire pour l'instruction de ceux qui veulent s'appliquer à la profession de la pharmacie. Tiré et recueilli des meilleurs auteurs qui ont écrit de ces matières. 2. éd., 3 p. l., 676 pp., 16 l. 8°. Paris. [W^m.]

MEY, P.

(1902 a).—Bericht über die Thätigkeit des Schlachthofes in Riga für das Jahr 1901. Riga.

1903 a.—Idem. [Reviewed by Schleg] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 238-239. [W^a.]

MEYEN, J.

1839 a.—Einige Bemerkungen über den Verdauungs-Apparat der Infusorien <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 74-79. [W^m.]1839 b.—Some observations on the digestive apparatus of Infusoria. [Transl. of 1839 a] <Ann. Nat. Hist., Lond., v. 3 (15), Apr., pp. 100-105. [Note by Rymer Jones, pp. 105-106.] [W^a, W^c.]1844 a.—[Einige Bemerkungen über den Verdauungs-Apparat der Infusorien.] [Abstract of 1839 a] <Isis (Oken), Leipz. (10), pp. 747-748. [W^c.]

MEYER, ABRAHAM.

(1783 a).—(aute; anthelminthicorum in paroxysmis verminosis. Diss. Göttingue.

MEYER, ADOLF. [Dr., Barmen.]

(1896 a).—Neue Nematoden unter den Parasiten ceylonischer Säugethiere und eine *Oryuris*, eine neue Schmarotzerspecies in *Julus* (Ceylon). Diss. 8°. Barmen.1896 b.—Neue ceylonische Nematoden aus Säugetieren (*Filaria*, *Strongylus*) und aus *Julus* (*Oryuris*). Anatomisch-histologische Untersuchungen. [Same as 1896 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 62. J., v. 1 (1), Juli, pp. 54-82, pls. 4-5, figs. 1-25. [W^a, W^s.]1896 c.—New Singhalese nematodes. [Abstract of 1896 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 627-628. [W^a, W^m, W^c.]1897 a.—Neue ceylonische Nematoden aus Säugethieren (*Filaria*, *Strongylus*) und *Julus* (*Oryuris*). [Abstract of 1896 b, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (3), 8. Feb., pp. 94-95. [W^a, W^s.]

MEYER, A. A.

(1794 a).—Zoologische Annalen. 8°. Leipzig.

MEYER, ADOLF BERNHARD.

1869 a.—Ueber den Giftapparat der Schlangen, insbesondere über den der Gattung *Callophis* Gray <Arch. f. Naturg., Berl., 35. J., v. 1, pp. 224-246, pls. 12-13. [W^s.]

MEYER, ALFRED. [M. D., New York.]

1905 a.—Two cases of pernicious anemia due to the *Dibothriocephalus latus* <Med. News, N. Y., v. 86 (14), Apr. 8, pp. 633-635. [W^a, W^m.]1905 b.—Idem <Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y., v. 4, pp. 31-41. [W^m.]1905 c.—Idem. [Abstract of paper read before N. Y. Acad. Med., Feb. 2, 1904] <Med. Rec., N. Y. (1793), v. 67 (11), Mar. 18, pp. 431-432. [W^a, W^m.]1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Medicine, Detroit, v. 11 (7), July, p. 544. [W^m.]

MEYER, ARTHUR. [Dr., Berlin.]

1901 a.—Maliariabekämpfung in der Campagna Romana <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 27 (41), 10. Oct., pp. 723-724. [W^a, W^m.]1902 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (2), Feb., p. 76. [W^m.]

MEYER, BENEDICT. [1807- .]

[1832 a].—De entozoorum natura et indole. Diss. 35 pp., 2 l. 8°. Berolini. [W^m.]1855 a.—Die Wurmkrankheiten des Menschen, mit Versuchen an lebenden Thieren. Gekrönte Preisschrift. v. 137 pp. 8°. Zerbst. [W^m.]1858 a.—Idem. 2. Aufl., v. 137 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

- MEYER, B. C. F. A. [Arzt, Bade Eilsen, Bückeburg.]
 1840 a.—Gegen den Bandwurm <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 90 (2), Feb., pp. 73–82. [W^m.]
 1844 a.—Gegen die Krätze <Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., v. 9, n. F., v. 4 (2), pp. 167–198. [W^m.]
- MEYER, CURT. [Dr., Dresden.]
 1894 a.—Die Semiologie des Harns <Klin. Handb. d. Harn-u. Sexualorg., Leipz., 1. Abt., pp. 301–349, figs. 1–8. [W^m.]
- MEYER, E. [Prof., Königsberg i. Pr.]
 1906 a.—Amyotropische Lateralsklerose kombiniert mit multiplen Hirncysticerken <Arch. f. Psychiat., Berl., v. 41 (2), pp. 640–652, pls. 8–9, figs. 1–8. [W^m.]
 1906 b.—Idem. [Reviewed by Schütte] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (10), 31. Mai, pp. 410–411. [W^a, W^m.]
 1906 c.—*Cysticercus racemosus* des Gehirns. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (12), 22. März, p. 483. [W^a, W^m.]
 1906 d.—Makroskopische und mikroskopische Präparate eines Falles von amyotrophischer Lateralsklerose, kombiniert mit multiplen Hirncysticerken. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, p. 483. [W^a, W^m.]
- MEYER, ÉDOUARD. [Prof., École prat., Faculté de méd. de Paris.] [See also von Graefe, [Friedrich Wilhelm Ernst] Albrecht, 1866 a.]
 1875 a.—Tratado práctico de las enfermedades de los ojos. Traducido por Pedro M. Brun. vii+660 pp., 258 figs. 8°. Madrid. [W^m.]
 1875 b.—Handbuch der Augenheilkunde. Ins Deutsche übertragen und bearbeitet von W. Block. 562 pp., 244 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1880 a.—Traité pratique des maladies des yeux. 2. éd., entièrement revue et augmentée. xx+796 pp., 261 figs. 12°. Paris. [W^m.]
 1883 a.—Handbuch der Augenheilkunde. 3. vom Verfasser vermehrte und verbesserte Aufl. xvi+592 pp., 244 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1886 a.—Idem. 4. vom Verfasser vermehrte und verbesserte Aufl. xviii+602 pp., 244 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1887 a.—Traité pratique des maladies des yeux. 3. éd., entièrement revue et augmentée. xvi+800 pp., 261 figs. 12°. Paris. [W^m.]
 1887 b.—A practical treatise on diseases of the eye. Transl. with the assistance of the author from the 3. French ed., with additions as contained in the 4. German ed. by Freeland Fergus. xi pp., 3 l., 647 pp., 267 figs., 3 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- MEYER, EDUARD. [Warschau.]
 1890 a.—Die Abstammung der Anneliden; der Ursprung der Metamerie und die Bedeutung des Mesoderms <Biol. Centralbl., Erlang., v. 10 (10), 1. Juli, pp. 296–308. [MS. dated Apr.] [W^m, W^c.]
 1893 a.—Ténionite séreuse causée par un cysticerque <Rev. gén. d'opht., Par., v. 12 (4), 30 avril, pp. 157–161. [W^m.]
- MEYER, F. [Schlachthofdirektor, Frankfurt a. Oder.]
 1896 a.—Frankfurt a. O. Bericht ueber den Betrieb des städtischen Schlachthofes pro 1895 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (7), Apr., p. 138. [W^a, W^m.]
 1900 a.—Zur Ausführung der Trichinenschau. [Lecture before Wanderversammlung brandenburgischer Schlachthoftierärzte zu Potsdam, 3. Sept. 1899] <Ibidem, v. 10 (5), Feb., pp. 82–89. [W^a, W^m.]
- MEYER, FRANZ.
 1881 a.—Ein Fall von *Echinococcus multilocularis*. Diss. 36 pp., 1 l. 8°. Göttingen. [W^m.]
- MEYER, F. A. A.
 1789 a.—Einige Zweifel gegen Herrn Chirurgus Fieliz's Bemerkungen über verschiedene Haut- und Fleischwürmer im menschlichen Körper <N. Mag. f. Aerzte, Leipz., v. 11 (2), pp. 156–162. [W^m.]

MEYER, FRIEDRICH ALBRECHT ANTON.

1792 a.—Gemeinnützliche Naturgeschichte der giftigen Insekten. 1. Theil, xii+187 pp. 12°. Berlin. [Lib. Richmond, U. S. Nat. Mus.]

MEYER, H. [Prof., Bonn.]

(1841 a).—Beyträge zur Anatomie der Entozoen. 34 pp., 3 pls. 4°.

1842 a.—Idem. [Abstract by Henry] <Isis (Oken), Leipz. (3), p. 239. [W^c.]

1842 b.—On the anatomy of the Entozoa. [Abstract of 1841 a] <Micr. J., Lond., v. 2, p. 187. [W^m.]

MEYER, J. C.

1880 a.—Thrombosis (containing parasites) of the great mesenteric artery <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4, June, pp. 98–99. [W^a, W^m.]

MEYER, LOTHAR. [Dr., Berlin.]

1882 a.—Was bedeuten Trichinenschau-Befunde? <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 89, 8. F., v. 9 (2), 4. Aug., pp. 385–387. [W^a, W^m.]

1883 a.—Schlachthäuser <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., v. 12, pp. 150–155. [W^m.]

1883 b.—Trichinenschau <Ibidem (129–130), v. 13, pp. 636–651. [W^m.]

MEYER, N. [Minden.]

1837 a.—Die Grösse der Bluteigel <Med. Ztg., Berl., v. 6 (3), 18. Jan., pp. 13–14. [W^m.]

1837 b.—Zur Behandlung der Krätze <Ibidem (12), 22. März, pp. 57–58. [W^m.]

MEYER, OSCAR [AUGUST]. [1869–.]

1895 a.—Celluläre Untersuchungen an Nematoden-Eiern. Diss. (Würzburg). 20 pp., 1 l., 2 pls., 27 figs. 8°. Jena. [W^a, W^m.]

MEYER, R. [Dr.]

1875 a.—Aussetzende Krätze beim Pferde in Folge der Einwirkung einer Milbe (*Chorioptes* oder *Symbiotes spathifer* P. Gervais) <Zool. Garten, Frankfurt a. M., v. 16 (2), Feb., p. 74. [W^a, W^c, W^a.]

MEYER, RUDOLF.

1894 a.—Ueber den *Cysticercus* des Gehirns. Zehn in der Göttinger medizinischen Klinik beobachtete Fälle. Diss. 35 pp., 1 table. 8°. Göttingen. [W^m.]

MEYER, WERNER. [Dr., Städt.-Tierarzt, Dresden.]

1903 a.—Ueber Helminthiasis nodularis am Rindsdünndarm <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (11), Aug., pp. 349–350. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Edelmänn] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 271. [W^a.]

1904 b.—L'helminthiase nodulaire de l'intestin grêle des bovidés. [Abstract of 1903 a, by G. Mullie] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (1), jan., p. 55. [W^a, W^m.]

1904 c.—Sur l'helminthiase nodulaire des intestins grêles de bœuf. [Abstract of 1903 a, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (42), an. 2, v. 4, 15 sept., p. 303. [W^a.]

1904 d.—Ueber Trichocephalen im Dickdarm des Schweines <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (5), Feb., pp. 156–157, 1 fig. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (12), März, p. 348. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 d, by Edelmänn] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (29), 16. Juli, p. 292. [W^a, W^m.]

1904 g.—Beitrag zum Vorkommen der Rinderfinne beim Kalbe, sowie über die Möglichkeit einer intrauterinen Infektion desselben <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (6), März, pp. 188–190. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (4), Juli, p. 136. [W^a, W^m.]

MEYER, WERNER—Continued.

1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 g, by Edelmann] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 12 (27), 2. Juli, p. 274. [W^a, W^m.]

1905 a.—Helminthiasis nodularis am Rindsdünndarm. [Abstract of 1903 a] <Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., v. 17 (1-2), 30. Sept., p. 54. [W^a, W^m.]

MEYER, WILHELM.

1854 a.—Zwei Rückbildungsformen des Carcinoms. Diss. 30 pp., 1 l. 8°. Zürich. [W^m.]

MEYER-WESTFELD, DETLEV. [1878— .]

1903 a.—Ein Beitrag zur Casuistik des *Cysticercus racemosus* des Gehirns. Diss. 34 pp., 1 l. 8°. Kiel. [W^m.]

MEYERS, M. J. [Vet., Bd. Health, Manila, P. I.]

1905 a.—Diseases prevalent in the Philippine Archipelago <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 29 (4), July, pp. 378-380. [W^a, W^m.]

MEYERS, SIDNEY D.

1897 a.—Parasitic bronchitis. [Read before Ohio Vet. Med. Ass., Jan. 28] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 21 (2), May, pp. 108-109. [W^a, W^m.]

MEYERSTEIN, A. [Dr., Asst. Arzt, med. Klinik d. Ernst-August-Hospital, Göttingen.]

1865 a.—Ueber die Behandlung der Krätze mit Perubalsam <Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., v. 2 (6), 10. Nov., pp. 588-590. [W^m.]

MEYERSTEIN, RICHARD. [1877— .]

1902 a.—Ein Fall von einer beim Menschen seltenen Cysticereenform im Kleinhirn eines Kindes. Diss. 40 pp., 2 l. 8°. Leipzig. [W^m.]

MEYERSTRASSE. [Thierarzt, Othfresen.]

1897 a.—Finnen beim Hunde <Berl. tierärztl. Wehnschr. (42), 21. Oct., p. 496. [W^m.]

MEYRET. See Collet-Meyret, G. F. H.

MEYNER, RICHARD. [Thierarzt, Delitzsch.] [1864— .]

1895 a.—Zwei neue Tæmien aus Affen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Cestoden <Ztschr. f. Naturw., Leipz., v. 68, 5. F., v. 6, pp. 1-106, pls. 1-2, figs. 1-13. [W^c.]

1895 b.—Anatomie und Histologie zweier neuer Tæmien, Arten des subgenus *Bertia*. *Tania* (*Bertia*) *mucronata* n. sp. und *Tania* (*Bertia*) *conferta* n. sp. Ein Beitrag zur Kenntniss der Cestoden. Diss. (Leipzig). 106 pp., 1 l., 2 pls., 13 figs. 8°. Halle a. S. [Reprint of 1895 a.] [W^a.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (20), 4. Juni, p. 793. [W^a, W^m.]

1896 b.—Two new *Tania* from apes. [Abstract of 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 419. [W^a, W^m, W^c.]

MEYR, IGNAZ. [Dr., Docent, Augenheilkunde; Asst., Augenklinik, Univ. Wien.]

1852 a.—Compendium der Augenheilkunde. x+333 pp., 1 pl. 8°. Wien. [W^m.]

1866 a.—Idem. 2. gänzlich umgearbeitete und vermehrte Aufl. vi+347 pp., figs. 8°. Wien. [W^m.]

MEYRICK, E.

1902 a.—Habits of *Lipoptena cervi* <Entom. Month. Mag., Lond. (454), v. 38, 2. s. (147), v. 13, Mar., p. 68. [W^a.]

MEYRICK, JAMES. [M. R. C. V. S., Welchpool.]

1859 a.—Death of a colt from Entozoa within the abdomen, etc. <Veterinarian, Lond. (384), v. 32, 4. s. (60), v. 5, Dec., pp. 695-696. [Note by editor, pp. 696-697.] [W^a, W^m.]

1860 a.—Tod eines Fohlen in Folge von Entozoen in der Bauchhöhle. [Abstract of 1859 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 21, pp. 168-169. [W^m.]

MEYRICK, J. J.

1883 a.—The epizootic disease among British horses in Egypt <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 16, Jan., pp. 17-19. [W^a, W^m.]

MEYSSONNIER, LAZARE. See Guyon, Louis, 1664 a.

MEZA, L. GARCÍA.

1905 a.—Informe que presenta al señor Ministro de Gobierno y Fomento el ingeniero de la comisión de saneamiento de Mizque. pp. 51–62. [Report dated 25 setiembre, appended to Meleán, Aurelio, 1905 a.] [W^a.]

VON MEZLER, FRANZ JOSEPH. [Regimentsarzt, k. k. 1. Artillerie-Reg., Prakt. Arzt, Prag.]

1835 a.—Sammlung auserlesener Abhandlungen über Kinderkrankheiten [etc.]. v. 4, 156 pp. 8°. Prag. [W^m.]

DE MIA, UMBERTO.

1901 a.—Strongilosi bronchiale nel bue <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital. Torino, v. 50 (38), 21 settembre, pp. 899–901. [W^a, W^m.]

1901 b.—Vermínous bronchitis in cattle. [Abstract of 1901 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 25 (9), Dec., p. 774. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—*Strongylus micrurus* in den Bronchien erwachsener Rinder. [Abstract of 1901 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 10 (7), 15. Feb., p. 67. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract of 1901 a, by Davids] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (12), Sept., p. 370. [W^a, W^m.]

1904 a.—Cenurosi cerebrale del bue. (*In his* Piccole note cliniche) <N. Ercolani, Pisa, v. 9 (6), 31 marzo, p. 109. [W^m.]

1905 a.—Gehirnblasenwurm beim Rind. [Review of 1904 a, by Giovanoli] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 47 (2), März-Apr., pp. 83–84. [W^a.]

MIAJIMA. [Dr.; Expert, Lymph. Inst., Dept. Interior, Tokio, Japan.]

1904 a.—Professor Kitasato's present work. [Read at 55. Ann. Meet. Am. Med. Ass.] J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (5), July 30, pp. 321–325, 1 port. [Discussion, p. 325.] [W^a, W^m.]

MIALHES. [Méd. en chef de l'hôpital mil. de Cherchell.]

1848 a.—Observations sur trois cas de *Tania*; recueillies à l'hôpital militaire de Cherchell <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 2. s., v. 4, pp. 212–226. [W^m.]

MIALL, L[OUIS] C[OMPTON]. [Prof., Biol., Yorkshire College.] [1842– . . .]

1902 a.—Injurious and useful insects. An introduction to the study of economic entomology. viii + 256 pp., 103 figs. 12°. London. [W^c.]

1903 a.—The natural history of aquatic insects. With illustrations by A. R. Hammond. xi + 395 pp., 116 figs. 12°. London & New York. [W^c.]

MIALL, L[OUIS] C[OMPTON]; & HAMMOND, A[RTHUR] R[ASHDALL].

1900 a.—The structure and life-history of the harlequin fly (*Chironomus*). vi pp., 1 l., 196 pp., 129 figs., 1 pl., 6 figs. 8°. Oxford. [W^a.]

1904 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 20. [W^a, W^a.]

MICHAAL.

1841 a.—Das Non-plus-ultra der Krätze <Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, v. 1 (3), pp. 1–7. [W^m.]

MICHEL. [Stolberg i. E.]

1901 a.—Echinococci im Herzen <Berl. thierärztl. Wehnschr. (46), 14. Nov., p. 695. [W^a, W^m.]

MICHEL, ALBERT D.

1883 a.—Mite <Encycl. Brit., N. Y., 9. ed., v. 16, pp. 528–529, figs. 1–3. [W^a, W^c.]

1884 a.—British Oribatidae. [v. 1], xi + 336 pp., pls. 1–24, A–G. 8°. London. [W^a.]

1884 b.—The *Hypopus* question, or the life-history of certain Acarina. [Read Jan. 17] <J. Linn. Soc., Lond., Zool. (102), v. 17, Feb. 29, pp. 371–394, pl. 15, figs. 1–9. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1886 a.—On some undescribed *Acari* the genus *Glyciphagus*, found in moles' nests. [Read Feb. 18] Ibidem (113), v. 19, Apr. 7, pp. 269–284, pls. 34–35. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

MICH.EL. ALBERT D.—Continued.

- 1886 b.—Upon the life-history of an *Acarus* one stage whereof is known as *Labiophorus talpæ* Kramer; and upon an unrecorded species of *Disparipes* < J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (3), June, pp. 377–390, pls. 10–11. [W^a, W^c.]
- 1888 a.—British Oribatidæ. v. 2, xi + 337–657 pp., pls. 25–54. 8°. London. [W^a.]
- 1888 b.—Parasitism. [Presidential address delivered Feb. 24] < J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (21), v. 3, Apr., pp. 208–224. [W^m.]
- 1889 a.—Researches into the life-histories of *Glyciphagus domesticus* and *G. spinipes*. [Read May 3, 1888] < J. Linn. Soc., Lond., Zool. (121), v. 20, Jan. 31, pp. 285–298, pl. 16, figs. 1–15. [W^a, W^c.]
- 1889 b.—Life-histories of *Glyciphagus domesticus* and *G. spinipes*. [Abstract of 1889 a] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 9] (4), Aug., pp. 508–509. [W^a, W^c.]
- 1892 a.—Ticks < Nat. Sc., Lond., v. 1 (3), May, pp. 200–204, figs. 1–3. [W^a, W^c.]
- 1893 a.—Remarks upon specimens of ticks of the genus *Ixodes*. [Secretary's abstract of paper read Feb. 28] < Proc. Zool. Soc. Lond. (12), p. 1771. [W^a.]
- (1898 a).—Acarina. Oribatidæ. (Das Tierreich. 8°. Berlin. Lief. 3.)
- 1901 a.—British Tyroglyphidæ. v. 1, xiii pp., 1 p. l., 291 pp., pls. A–C, 1–19. 8°. London. [W^a, W^c.]
- 1902 a.—Nomenclature of genera, etc., in the Oribatidæ < Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (52), v. 9, Apr., pp. 309–313. [W^a.]
- 1903 a.—British Tyroglyphidæ. v. 2, vii pp., 2 p. l., 183 pp., pls. 20–39. 8°. London. [W^a, W^c.]
- 1903 b.—Idem. [Review of 1901 a, by R. Piersig] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (3), 10. Feb., pp. 81–91. [W^a, W^a.]
- 1903 c.—Acarida (Oribatidæ). 6 pp., 1 l., pl. 2, 19 figs. fol. Anvers. (Résultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897–1898–1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery [etc.], Zoologie.) [Published 20 oct.] [W^a.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract by R. Piersig] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (8), 5. Mai, pp. 247–248. [W^a, W^a.]

MICH.EL. JOANNES.

- (1628 a).—Disputatio medica de vermibus in homine. 4°. Lipsiæ.

MICH.ELIS, C. F.

- 1785 a.—Medicinisch-praktische Bibliothek. v. 1 (1), 3 p. l., 120 pp., 2 pls. 12°. Göttingen. [W^m.]
- 1786 a.—Idem. v. 1 [2], 1 p. l., 129–249 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Göttingen. [W^m.]

MICH.ELIS, EDUARD. [Dr., Berlin.]

- 1883 a.—Handwörterbuch der augenärztlichen Therapie zum Gebrauch für practische Aerzte. 252 pp. 16°. Leipzig. [W^m.]

MICH.ELIS, F. [Dr., Magdeburg.]

- 1866 a.—Einige Bemerkungen über das Vorkommen eines trichinenähnlichen Rundwurms < Deutsche Klinik, Berl., v. 18 (17), 28. Apr., pp. 158–159. [W^m.]

MICH.ELIS, G. A. [Dr.]

- 1832 a.—Miasma; Malaria < Mitth. a. d. Geb. d. Med. [etc.], Kiel, v. 1 (3–4), Dec., pp. 213–217. [W^m.]

MICH.ELIS, H. S. [Pract. Arzt zu Berlin.]

- 1833 a.—Fälle von Hydatiden in verschiedenen Theilen des Körpers < J. d. Chir. u. Augenh., Berl., v. 20 (3), pp. 496–507. [W^m.]

MICH.ELIS, LEONOR.

- 1905 a.—Die Aetiologie des Krebses. [Secretary's abstract of paper read before Berl. med. Gesellsch., 15. März] < Berl. klin. Wechnschr., v. 42 (14), 3. Apr., p. 405. [W^a, W^m.]

MICHÆLSEN. [Dr., Meldorf.]

1835 a.—Bestätigte Wirksamkeit des Chlorkalks gegen die Krätze. (*In his* Practische Notizen) Mitth. a. d. Geb. d. Med. [etc.], Altona, v. 3 (9-10), Nov., pp. 32-34. [W^m.]

MICHÆLSEN, JOH. WILHELM. [Dr., Hamburg.] 1860- .] [

1886 a.—Untersuchungen über *Enchytraeus mæbi* Mich. und andere Enchytraëden. Diss. 50 pp., 1 l., 3 pls. 8°. Kiel. [W^m.]

1887 a.—Enchytraëden-Studien. < Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 30 (3), 1. Oct., pp. 366-378, pl. 1, figs. 1-4. [W^m.]

1902 a.—Der Einfluss der Eiszeit auf die Verbreitung der Regenwürmer. [Read 11. Dec.] < Verhandl. d. naturw. Ver. in Hamb. (1901), 3. F., v. 9, geschäftl. Teil, pp. lxii-lxv. [W^c.]

1902 b.—Die Lumbriciden-Fauna Norwegens und ihre Beziehungen < Ibidem, wissensch. Teil, pp. 1-13. [W^c.]

MICHALIK.¹ [Thierarzt, Hildrungen.]

1891 a.—Ein Beitrag zur Pathogenese der Leberegelkrankheit und der Magenwurmseuche der Lämmer < Berl. thierärztl. Wehnschr., v. 7 (8), 19. Feb., pp. 57-58. [W^m.]

MICHALIK.² [Kreisthierarzt, Lötzen.]

1892 a.—Lungenbluten bei einem Pferde durch *Strongylus armatus* verursacht < Berl. thierärztl. Wehnschr., v. 8 (9), 25. Feb., pp. 97-98. [W^m.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Gerlach] < Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (9), 1. Sept., p. 290. [W^a, W^m.]

MICHALKE, JOHANN.

1874 a.—Ein Beitrag zur Behandlung des Bandwurmleidens. Diss. 20 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

MICHAUX, P. [Dr., Chirurg. des hôpitaux de Paris.]

1889 a.—De la contagion du cancer < Semaine méd., Par., v. 9 (29), 17 juillet, pp. 238-240. [W^m.]

1891 a.—Sur deux variétés de kystes hydatiques du foie: 1° kystes hydatiques profonds ou centraux; 2° kystes hydatiques ayant envahi la totalité de l'organe < Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., v. 5, pp. 531-537. [W^m.]

1891 b.—Kyste hydatique du foie ayant envahi la totalité de l'organe: laparotomie; suture de la paroi à l'incision abdominale; guérison. [Same as 1891 a, pp. 534-537] < Rev. de chir., Par., v. 11 (5), 10 mai, pp. 407-408. [W^m.]

1891 c.—Idem. [Abstract of 1891 a] < Semaine méd., Par., v. 11 (19), 11 avril, p. 151. [W^m.]

1892 a.—Ueber Leberechinokokken. [Abstract of 1891 b] < Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (4), 15. Feb., p. 171. [W^a, W^m.]

MICHÉA, F. [D. M. P., Hôpital de Beaujon.]

1840 a.—Observations d'acéphalocystes du cerveau < Gaz. méd. de Par., an. 11, 2. s., v. 8 (47), 21 nov., pp. 746-748. [W^m.]

1840 b.—Idem < Ann. de méd. belge, Brux., v. 4, déc., pp. 217-221. [W^m.]

MICHEL, A.¹ [D. M. à Barbentane, Bouches-du-Rhône.]

1842 a.—Sur un cas remarquable d'épilepsie durant depuis cinq ans et guéri par l'expulsion de vers intestinaux < Bull. gén. de thérap., Par., v. 22, pp. 375-377. [W^m.]

1842 b.—Idem < J. d. conn. méd. prat., Par., v. 9 (12), sept., pp. 353-354. [W^m.]

1843 a.—Epilepsy, caused by lumbrici. [Abstract] < Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (12), v. 6, Oct., p. 451. [W^m.]

MICHEL, A.² [Prof. agrégé d. sc. phys. et nat., Collège de France.]

1888 a.—De l'existence d'un véritable épiderme-cellulaire chez les nématodes, et spécialement des gordiens < Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 107 (27), 31 déc., pp. 1175-1177, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1889 a. Sur l'épiderme des *Gordius* < Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, v. 4 (59), 8 apr., [2] pp. [MS. dated 30 mars.] [W^m.]

MICHEL, AUG.

1902 a.—Sur des formes nouvelles ou peu connues de *Rhabditis* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (21), 24 nov., pp. 907-910. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Idem. [Abstract by v. Linstow] Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), p. 45. [W^a, W^a.]

MICHEL, JULIUS. [O. ö. Prof., Augenheilkunde, Univ. Würzburg.]

1884 a.—Lehrbuch der Augenheilkunde. xvi+674 pp., 85 figs., 2 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1894 a.—Klinischer Leitfaden der Augenheilkunde. ix+310 pp. 12°. Wiesbaden. [W^m.]

1897 a.—Idem. 2. vermehrte Aufl. xiii+341 pp. 12°. Wiesbaden. [W^m.]

MICHEL, J. C.

(?).—Gerichtliche Tierheilkunde für Beamte, etc. Zürich.

MICHEL, J.-M.-J.

1808 a.—Sur l'affection vermineuse. Thèse. 23 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MICHEL, MAURICE. [Interne lauréat des hôpitaux de Paris.]

1893 a.—Contribution à l'étude du diagnostic des kystes hydatiques de la face inférieure du foie <Union méd., Par., 3. s., v. 55 (5), 12 jan., pp. 49-51; (6), 14 jan., pp. 65-69. [W^m.]

MICHELACCI, A. [Prof.]

1868 a.—Raccolta di formule per servire alla cura di alcune malattie della pelle, specialmente parasitarie <Gior. ital. d. mal. ven., Milano, an. 3, v. 2, pp. 33-63. [W^m.]

DE MICHELE, P. [Prof., libero docente, r. Univ., Napoli.]

1898 a.—Lezioni di patologia generale. Raccolte e pubblicate dal Bruno de Luca. xiii+[3]-288 pp. 8°. Napoli. [W^m.]

MICHELEAU.

1898 a.—Kyste hydatique du foie suppuré; péritonite purulente. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, v. 19, pp. 34-37. [W^m.]

MICHELS.

(1845 a).—[?] J. de vét. et agric. de Belg., Brux., an. 4, p. 406.

MICHELS, JOHN. [Microscopist, Chicago, Ill.]

1885 a.—A recent case of hydatids. Scient. Am. Suppl., N. Y. (495), v. 19, June 27, pp. 7904-7905, figs. 1-5. [W^a, W^c.]

1892 a.—The microscopical examination of pork by the United States Government. [Abstract] <Proc. Am. Soc. Micr., Wash., Aug. 11-14, 1891, v. 13, pp. 59-60. [W^m, W^c.]

MICHELS, M.

1846 a.—Lungenwurmhusten bei einer Kuh, nach dem Tode erkannt. Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 7 (1), pp. 65-66. [W^m.]

MICHELSSEN, FREDERIK JOH.

1877 a.—Behandeling der scabies. Diss. (Utrecht). 60 pp. 8°. Amsterdam. [W^m.]

MICHELSSEN, JULIUS. [Dr., Regierungs- u. Med.-Rath.]

(1890 a).—Das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungs-Bezirks Marienwerder in den Jahren 1886-1888. General-Bericht. 159 pp. Marienwerder.

1897 a.—Das öffentliche Gesundheits-Wesen des Regierungs-Bezirks Düsseldorf in den Jahren 1892-1894. Sechster Verwaltungsbericht. 1 p. l., 284 pp., 2 charts. 8°. Düsseldorf. [W^a, W^m.]

MICHELSON, P. [Dr., Asst.-Arzt, Med. Univ.-Poliklinik, Königsberg.]

1874 a.—Uebertragung des Herpes von einem an Herpes und Scabies leidenden Thiere auf den Menschen <Berl. klin. Wehnschr., v. 11 (11), 16. März, pp. 121-122; (12), 23. März, pp. 135-137, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1874 b.—Idem. Nachtrag <Ibidem, v. 11 (33), 17. Aug., p. 411. [W^m.]

1875 a.—Idem. [Abstract of 1874 a] <Rev. d. sc. méd., Par., an. 3, v. 5 (1), 15 jan., pp. 198-199. [W^m.]

1877 a.—Die Oberhaut der Genitocrural-Falte und ihrer Umgebung als Brutstätte von *Oryzias vermicularis* <Berl. klin. Wehnschr., v. 14 (33), 13. Aug., pp. 473-475, 1 fig. [W^a, W^m.]

MICHIE. [Poonah.]

1831 a.—[Footnote.] (*In* Extracts from a correspondence on the *Filaria medinensis* among some of the medical officers in the Honorable East India Company's service at Bombay) <Edinb. M. & S. J. (106), v. 35, Jan. 1, pp. 117-118. [W^m.]

MICHON, JOSEPH. [Dr., Membre, Soc. de biol., Paris.]

1902 a.—De l'influence de la découverte de Laveran sur la prophylaxie et la législation du paludisme. [Read 9 sept. 1901] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1901), 30. session, pt. 2, pp. 794-807. [W^a.]

1903 a.—Prophylaxie du paludisme par la quinine. [Report of commission, L. Colin. J. Chatin et A. Laveran] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 67, 3. s., v. 49 (21), 1^{er} juin, pp. 672-681. [W^m.]

1903 b.—De la prophylaxie du paludisme par les sels de quinine. Expériences faites en Corse <Arch. gén. de méd., Par., an. 80, v. 191, v. 1 (25), 23 juin, pp. 1537-1543. [W^m.]

1903 c.—The prevention of ague by salts of quinine. [Abstract of 1903 b] <Brit. M. J., Lond. (2220), v. 2, July 18, Epit. Cur. Med. Lit., p. 12. [W^a, W^m.]

1903 d.—The prophylaxis of malaria by the administration of the salts of quinine. [Abstract of 1903 b] <Med. Rec., N. Y. (1706), v. 64 (3), July 18, p. 110. [W^a, W^m.]

MICOLETZKY, H.

1906 a.—Beiträge zur Morphologie des Nervensystems und Excretionsapparates der Süßwassertrichladen <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (21-22), 25. Sept., pp. 702-710, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

MICULICICH, MIROSLAV.

1904 a.—Ein neuer Lernæopodide <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (2), 13. Sept., figs. 1-3. [MS. dated 21. Juni.] [W^a, W^m.]

1905 a.—Zur Kenntniss der Gattung *Brachiella* Cuv. und der Organisation der Lernæopodiden <Ibidem (18), 14. März, pp. 599-620, figs. 1-7. [MS. dated 28. Jan.] [W^a, W^m.]

1905 b.—Weitere Mittheilungen zur Kenntniss der Gattung *Brachiella* Cuv. Nachtrag zu dem Aufsatz in Nr. 18 des Zoologischen Anzeigers <Ibidem (21-22), 11. Apr., pp. 733-736. [W^a, W^m.]

MIDDLEMORE, RICHARD. [M. R. C. S., Surg., Birmingham Eye Infirmary.]

1835 a.—A treatise on the diseases of the eye and its appendages. v. 2, x+844+xiv pp. 8°. London. [W^m.]

MIDDLETON, W. R. C. [M. B., Municipal Health Officer, Singapore.]

1901 a.—An outbreak of quartan fever associated with disturbance of soil, but not due to it <Studies Inst. M. Research Fed. Malay States, Singapore, v. 1 (1), Aug., pp. 79-81. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 810-811. [W^a, W^m.]

MIECKLEY, E. [Gestütinspektor, Beberbeck.]

1905 a.—Ueber das Wurmaneurysma der vorderen Gekrösarterie bei Fohlen <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 31 (4-5), 29. Mai, pp. 500-503. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (43), 26. Oct., p. 729. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a. by Edelmann] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (52), 30. Dec., p. 605. [W^a, W^m.]

1905 d.—Sur les anévrismes vermineux de l'artère mésentérique antérieure chez les poulains. [Abstract of 1905 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (7), 1^{er} juillet, pp. 508-509. [W^a, W^m.]

1906 a.—Die Ursache des Wurmaneurysma der Fohlen. [Abstract of 1905 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (2), Feb., p. 33. [W^a, W^m.]

1906 b.—Parasitic aneurism of the anterior mesenteric artery in foals. [Abstract of 1905 a] <Vet. J., Lond. (369), v. 62, n. s. (75), v. 13, Mar., pp. 163-164. [W^a, W^m.]

MIEG, ACHILLES. [Dr., Basel.]

1794 a.—Gedanken über die Wichmannische Krätzetheorie <Museum d. Heilk., Zürich, v. 2, pp. 267–271. [W^m.]

MIEHE, HUGO. [Dr.]

1906 a.—Betrachtungen über die Standorte der Mikroorganismen in der Natur, speziell über die der Krankheitserreger <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 2. Abt., v. 16 (14–16), 15. Juni, pp. 430–437. [W^a, W^m.]

MIELAY, ALEX.

(1844 a).—De hydatibus et cysticis pars prior. Diss. 24 pp., 4 l. 8°. Berolini.

MIERS, ARTHUR. [M. R. C. S. E., Coonabarabran, N. S. W.]

1892 a.—Hydatid cysts of the right lung rupturing into bronchus <Australas. M. Gaz., Sydney (134), v. 11 (14), Nov. 15, p. 409. [W^m.]

MIERS, EDWARD J.

1878 a.—Crustacea. (Appendix 7 to Nares, G. S., 1878, pp. 240–248, pls. 2–3.) [W^e.]

MIERSWA. [Stabsveterinär.]

1904 a.—Zur Läuse tilgung <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 16 (11), Nov., pp. 495–496. [W^a, W^m.]

MIESCHER, F. [See also Tschudi, A.; Miescher, F.; & von Nordmann, Alexander.]

(1838 a).—Beschreibung und Untersuchung des *Monostomum bijugum*. Diss. 28 pp., 1 pl. 8°. Basel.

(1838 b).—Beobachtung ueber *Monostoma bijugum* <Ber. ü. d. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Basel, 23. Versamml.

1838 c.—[Bemerkungen über Pseudohelminthen.] [Abstract of remarks, 13. Dec. 1837] <Ber. ü. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel (1836–38), v. 3, p. 8. [W^e.]

1838 d.—[Ueber einen bisher unbeachtet gebliebenen Eingeweidewurm in dem Blind- und Dickdarne des Pferdes.] [Read 13. Dec. 1837] <Ibidem, pp. 5–7. [W^e.]

1840 a.—Idem. [Abstract] <Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, v. 5, n. F., v. 2, pp. 182–184. [W^m.]

1840 b.—Vortrag über Metamorphosen bei den Helminthen. [Read 11. Dec. 1839] <Ber. ü. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel (1838–40), v. 4, pp. 25–39. [W^e.]

1840 c.—Beobachtungen ueber die Jungen des *Distoma cygnoides* aus der Harnblase der *Rana esculenta*. [Read 13. Mai] <Ibidem, pp. 39–41. [W^e.]

1842 a.—Ueber Verwandlung der Entozoen. [Abstract of 1840 b] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 21 (20), März, pp. 310–312. [W^m.]

1843 a.—Ueber *Acari* im Innern lebender Thiere. [Read 3. Feb. 1841] <Ber. ü. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel (1840–42), v. 5, pp. 183–190. [W^e.]

1843 b.—Ueber einen neuen Parasiten der menschlichen Haut. [Read 2. März 1842] <Ibidem, pp. 191–198. [W^e.]

1843 c.—Ueber eigenthümliche Schläuche in den Muskeln einer Hausmaus. [Read 16. März 1842] <Ibidem, pp. 198–202. [W^e.]

1848 a.—Fall von einem Aneurysma der Arteria cœliaca eines Pferdes, durch *Strongylus armatus*. [Secretary's abstract of remarks, 25. Juli] <Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Solothurn, 33. Versamml., 24.–26. Juli, p. 64. [W^m, W^e.]

MIESCHER, JR. [Prof.]

1877 a.—[Ueber die Ausbreitung der *Cysticercus cellulosæ*.] [Secretary's abstract of remarks before Med. Gesellsch., Basel, 15. Feb.] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 7 (23), 1. Dec., p. 707. [W^m.]

MIESSNER. See Kossel, H.; Weber, A.; Schuetz; & Miessner.

MIGNON.

1900 a.—Kystes hydatiques de l'abdomen. [Secretary's abstract] <Rev. de chir., Par., an. 20, v. 22, pp. 108–109. [W^m.]

3516—No. 39, pt. 18—07—6

- MIGNOT. [Dr., Médecin à l'hôpital de Chantelle.]
 1875 a.—Observation de kyste hydatique du cervelet <Gaz. hebd. de méd., Par., 2. s., v. 12 (52), 24 déc., pp. 822-823. [W^m.]
- MIGNOT, R. See Géraud, H.; & Mignot, R.
- MIGOLI, ULISSE. [Dr., Ex Pro-Asst., Osp. di S. Orsola, Bologna.]
 1858 a.—Caso di acefalocisti del fegato <Bull. d. sc. med. di Bologna, 4. s., v. 9, maggio, pp. 405-410. [W^m.]
 1859 a.—Caso di acefalocisti sviluppatisi entro il cuore, nel fegato, e sulla vescica urinaria <Ibidem, v. 11, maggio, pp. 363-380. [W^m.]
 1872 a.—Echinococchi sviluppatisi entro il cuore, nel fegato, e sulla vescica urinaria. 18 pp. 8°. Milano. [W^m.]
- MIGONE, E. See Elmassian, M.; & Migone, E.
- MIK, JOSEPH. [Prof., Wien.] [-1900.]
 (1886 a).—Beschreibung neuer Dipteren und über das präpariren derselben. 2. Abt.
 1887 a.—Einige Worte zu meinem Referate über Dr. G. Joseph's Artikel: "Ueber Fliegen als Schädlinge und Parasiten des Menschen" <Wien. entom. Ztg., v. 6 (3), 8. Apr., pp. 87-98. [W^a, W^e.] [See Joseph, Gustav, 1885 a and 1887 b.]
 1887 b.—Ueber Herrn Dr. Joseph's Beobachtungen parasitisch lebender Hypodermidenlarven am Menschen <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 8 (70), 1. Sept., pp. 785-786. [W^m.]
 1888 a.—Idem. [Reviewed by Simmonds] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 3 (10), p. 309. [W^a, W^m.]
 1890 a.—*Ugimya sericaria* Rond., der Parasit des japanischen Seidenspinners. Ein dipterologischer Beitrag <Wien. entom. Ztg., v. 9 (10), 31. Dec., pp. 309-316, pl. 3, figs. 7-8. [W^a, W^e.]
 1891 a.—*Ugimya sericaria* Rond., the parasite of the Japanese silkworm. [Transl. of 1890 a] <Insect Life, Wash., v. 4 (3-4), Nov., pp. 113-119. [W^a.]
- MIKHAILOFF. See Mikhailov.
- MIKHAILOV, S. E.
 1906 a.—Malariaiine oteki. [Malarial edema.] [Russian text] <Vrach. Gaz., S. Peterb., v. 13 (6), 11 fev., p. 157. [W^m.]
- MIKHAILOV, V. S.
 1902 a.—*Piroplasma equi* pri gemoglovinurii loshadei. [*Piroplasma equi* in hemoglobinuria of cattle.] [Russian text] <Vet. obozr., Mosk., v. 4 (3), 1 fev., pp. 114-116. [W^m.]
 1903 a.—*Piroplasma equi* bei der Hämoglobinurie beim Rinde in Belgien. [Review of 1902 a, by J. Waldmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 74-75. [W^a.]
- MIKHAILOVSKI, D. I.
 1900 a.—Khirurgicheskoto licheniye na *Echinococcus hepatis* s 11 sluchai. [Surgical treatment for . . . and 11 cases.] [Russian text] <Med. napried., Sofiya, v. 1, pp. 371-377. [W^m.]
- MIKHALKIN, P. N.
 1897 a.—K kazuistiki mishechnavo ekhinokokka. [Muscular *Echinococcus*.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 48, pp. 247-250. [W^m.]
- MILCENT.
 1843 a.—[Kyste hydatique.] [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 18 (1), mars, pp. 9-10. [W^m.]
- MILES.
 1864 a.—*Filaria oculi* <Veterinarian, Lond. (436), v. 37, 4. s. (112), v. 10, Apr., pp. 218-219. [W^a, W^m.]
 1865 a.—Idem. [Abstract] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 26, pp. 66-67. [W^m.]
 (1866 a).—[?] <Rec. de méd. vét., Par., p. 610.

MILFORD, F. [M. D.]

1878 a.—Case of hydatid disease <Austral. Pract., Sydney, Melbourne, Adelaide & Brisbane, v. 1 (2), Jan., pp. 94-97. [W^m.]

MILFORD, MATTHEW.

1678 a.—A relation of a worm voided by urine <Phil. Tr., Lond. (140), v. 12, July-Aug., p. 1009. [W^c.]

1731 a.—A worm voided by urine. [Same as 1678 a] <Phil. Tr., Abridged, Lond. (1700), v. 3, p. 135. [W^m, W^c.]

1749 a.—Idem <Ibidem, v. 3, p. 136. [W^m, W^c.]

MILIAN, G[ASTON].

1899 a.—Les sporozooses humaines. Thèse. 88 pp., 1 l., 22 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1899 b.—Idem. Reprint. 88 pp., 2 l., 1 pl., 22 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1900 a.—Pathogénie du frémissement hydatique. [Read 2 nov.] <Bull. et mém. Soc. anat. de Par., v. 75, pp. 910-911. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (21), 8. Nov., p. 838. [W^m.]

1903 a.—Entstehung des Hydatidenschwirrens. [Abstract of 1900 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (2), 10. Feb., p. 74. [W^a, W^m.]

1905 a.—Le spirochète de Schaudinn. [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 80, 6. s., v. 7 (7), juillet, p. 533. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by V. Griffon] <Presse méd., Par., v. 13 (49), 21 juin, p. 391. [W^a, W^m.]

MILLÁN. See Álvarez Millán, Ángel.

MILLAR, JAMES. See Cattle, Charles H.; & Millar, James.

MILLARD.

1886 a.—Kyste hydatique du bord et de la face convexe du foie guéri par simple ponction. [Read 12 nov.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 3 (18), 24 nov., pp. 446-453. [W^m.]

1886 b.—Idem <Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 23 (49), 3 déc., pp. 794-798. [W^m.]

MILLARD, HENRY B. [M. D., New York.]

1885 a.—The habitat and treatment of the *Oxyuris* or *Ascaris vermicularis* <Med. Rec., N. Y. (743), v. 27 (5), Jan. 31, pp. 117, 118-119. [W^a, W^m.]

MILLER.¹ [Prof. Dr., Berlin.]

1906 a.—Ueber eine scheinbar pathogene Wirkung der *Spirochete dentium* <Deutsche med. Wchnschr., v. 32 (9), 1. März, pp. 348-349, 1 fig. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (13), 29. März, p. 248. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Isaac] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (4), Apr., p. 121. [W^a.]

1906 d.—Idem. [Review of 1906 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (15), 15. Aug., pp. 623-624. [W^a, W^m.]

MILLER.² [Dr.]

[1850 a].—*Trichina spiralis* <Tr. Path. Soc. Lond. (1848-50), v. 2, pp. 138-139. [MS. dated Apr. 16, 1849.] [W^m.]

MILLER, CASPER O. [Dr. med.]

1894 a.—Ueber aseptische Protozoenkulturen und die dazu verwendeten Methoden <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 16 (7), 25. Aug., pp. 273-280. [W^a, W^m.]

MILLER, D. J. MILTON. [Philadelphia, Pa.]

1901 a.—A case of *Tania saginata* in a child of twenty-four months from the use of raw scraped beef for the relief of chronic intestinal disturbance. [Read before Phila. Pediatric Soc., May 13] <Pediatrics, N. Y. & Lond., v. 12 (2), Aug. 1, pp. 90-92. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. New York. [W^m.]

MILLER, D. J. MILTON—Continued.

1904 a.—Tapeworm in a child. [Letter to editor, dated June 1] <Lancet. Lond. (4216), v. 166, v. 1 (25), June 18, p. 1751. [W^a, W^m.]

MILLER, FRANK H. [D. V. S., Vet., Westminster Kennel Club, New York.]

1903 a.—Malignant enzoötic anemia of kennel dogs due to infection with blood-consuming worms (*Dochmius trigonacephalus* [sic]), the clinical homologue of chlorosis and so-called tunnel-workers' disease of man <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (6), Sept., pp. 491-511, 4 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 413. [W^a.]

1904 a.—Hæmorrhagic colitis of the dog due to infection with the *Trichocephalus depressiusculus*. (True whip worm) <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (8), Nov., pp. 722-729, 1 pl., 3 figs. [W^a, W^m.]

1905 a.—Colite hémorragique du chien causée par le *Trichocephalus depressiusculus*. [Abstract of 1904 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (64-65), an. 3, v. 6, 15 août-1^{er} sept., p. 242. [W^a.]

1906 a.—Observations made in the diagnosis and treatment of parasitic dermatitis of the dog. [Secretary's abstract of paper read before March Meeting Vet. Med. Ass. N. Y. County] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 30 (3), June, pp. 343-348. [W^a, W^m.]

MILLER, GEORG.

1874 a.—Beitrag zur Lehre von der multiloculären ulcerirenden *Echinococcus*-Geschwulst in der Leber. Diss. 26 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

MILLER, GEORGE McCLELLAN. [M. D., Brandywine Village, Del.]

1858 a.—A case of *Tænia solium* in which the infusion of pumpkin seeds was used without success <Med. & Surg. Reporter, Phila., v. 11 (6), June, pp. 394-395. [W^m.]

MILLER, GERRIT S. (jr.). [Asst. Curator, Div. Mammals, U. S. Nat. Mus.]

1897 a.—The treatment of "nomina nuda." [Letter to editors] <Auk, N. Y., o. s., v. 22, n. s., v. 14 (4), Oct., pp. 427-430. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

MILLER, JOHN LINDSAY. [Late Chief Med. Officer, Launceston, Tasmania.]

1878 a.—On hydatids. Glasgow M. J. [4. s.], v. 10 (3), Mar., pp. 104-115. [MS. dated Jan. 30.] [W^m.]

MILLER, JOSEPH L. See Billings, Frank; & Miller, Joseph L.

MILLER, N. [Dr., Hauptarzt, Moskau Findelhaus.]

1893 a.—Ein Fall von *Ascaris* bei einem dreiwöchentlichen Kinde <Jahrb. f. Kinderh., Leipz., n. F., v. 36 (3), Aug., pp. 319-332. [W^m.]

1894 a.—An *Ascaris* in an infant of three weeks. [Abstract of 1893 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (264), v. 107 (4), Apr., pp. 484-485. [W^a, W^m.]

MILLER, SAMUEL M. [M. D., Philadelphia, Pa.]

1880 a.—Notes of hospital practice. Pt. 2: New York hospitals. 1 p. l., 105 pp., 1 l. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1882 a.—Idem. Pt. 3: New York and Philadelphia hospitals. 105 pp., 1 l. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MILLER, SPENCER. [Chairman, Committee South Orange, N. J., Village Improve. Soc.]

1902 a.—Results of the mosquito war in South Orange. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1670), v. 62 (19), Nov. 8, p. 743. [W^a, W^m.]

MILLER, V[ITALY] YA[KOVLYOVICH].

1894 a.—Ueber die Krebsparasiten bei Carcinoma uteri. [Report by W. Podwysozky, in Parasitologisches und Bakteriologisches vom V. Pirogow'schen Kongresse der russischen Aerzte zu St. Petersburg, 27. Dezember 1893 bis 3. Januar 1894] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (13-14), 7. Apr., p. 487. [W^a, W^m.]

1895 a.—O chuzheyadnikh v odnom sluchae raka yaichnika. [Parasites in a case of ovarian cancer.] [Russian text] Vrach, St. Petersburg., v. 16 (7), 16 fev., pp. 179-182, figs. 1-10. [W^m.]

(1895 b). —Idem. Shorn. trud. vrach, S.-Peterb. Rodovspom. zaved., v. 3. [W^m.]

[1895 c].—Idem. Reprint. 10 pp., 10 figs. 8°. [St. Petersburg.] [W^m.]

- MILLER, WALTER. [Prof., Classical Philology, Leland Stanford Jr. Univ.]
1897 a.—Scientific names of Latin and Greek derivation. Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran., Zool., 3. s., v. 1 (3), Apr. 10, pp. 115-143. [W^a, W^c.]
- MILLER, W. McN. [Bacteriologist, Nevada Agric. Exper. Station.]
1895 a.—Texas cattle fever. Bull. 31, Nevada Agric. Exper. Station, Reno, Dec., pp. 1-9. [MS. dated Sept. 22.] [W^a.]
- MILLIAN. See Tuffier & Millian.
- MILLIOT, BENJAMIN. [Dr.]
1881 a.—Le dessèchement de la Fetzara [a lake in Algeria] < Nice-méd., v. 5 (11), août, pp. 223-229. [W^m.]
1882 a.—Idem. [Read 18 avril 1881] < Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1881), 10. session, pp. 802-807. [W^m, W^c.]
- MILLS, ARTHUR E. [M. B., Ch. M.]; & MACCORMICK, A. [M. D., F. R. C. S.].
1904 a.—A case of hydatid of brain. Operation. Recovery. [Read before Roy. Soc., Oct. 28] < Australas. M. Gaz., Sydney (278), v. 23 (11), Nov. 20, pp. 549-551. [Discussion, pp. 586-587.] [W^m.]
- MILLS, CLARENCE.
1893 a.—Entero-peritonitis due to *Ascaris megalocephala* < Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17, May, pp. 89-92. [W^a, W^m, W^c.]
- MILLS, J. [M. R. C. V. S., A. V. D.]
1885 a.—Hydrochlorate of cocaine: its use in operating on the eye for *Filaria oculi* < Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (124), v. 21, Oct., pp. 244-245. [W^a, W^m.]
1886 a.—Idem < Am. Vet. Rev., N. Y., v. 9 (11), Feb., pp. 470-472. [W^a, W^m.]
- MILLS, JAMES. [M. V. C. S.]
1834 a.—The horsekeeper's guide; comprising general directions in reference to the duties appertaining to stable management, with the care required before and after a journey; the treatment of diseased horses [etc.]. 1. Am. from the last Lond. ed. [5]+86 pp., figs. 12°. New York. [W^m.]
[1834 b].—Horses; the gentleman's guide for the choice, treatment, and management of saddle, carriage, gig, and cart horses [etc.]. 9. ed., with J. S. Rarey's instructions for taming horses, and the art of horsemanship. 144 pp., figs. 16°. London. [W^m.]
- MILLS, JOHN. [F. R. S. London.]
1795 a.—A treatise on cattle; showing the most approved methods of breeding, raising, and fitting for use, asses, mules, horned cattle, sheep, goats, and swine [etc.]. iv+215 pp., 4 l. 16°. Boston. [W^m.]
- MILLS, J. B. [Vet.-Major, Indian Civil Vet. Dept.]
(1903 a).—Veterinary materia medica and therapeutics. 2. ed., 87 pp. Bombay.
1903 b.—Idem. [Reviewed] < Vet. J., Lond., o. s. (342), v. 57, n. s. (48), v. 8, Dec., p. 316. [W^a, W^m.]
- MILLS, J. T. [Dr., Jersey, Ohio.]
1889 a.—Trichinosis. Report of cases < 3. Rep. Bd. Health Ohio, Columbus (1888), pp. 142-146. [MS. dated Sept. 28, 1888.] [W^m.]
- MILLS, S. [House Surg., Lincoln County Hospital.]
1868 a.—Hydatid tumor of the liver; puncture of cyst; recovery < Lancet, Lond. (2318), v. 1, Feb. 1, p. 162. [W^m.]
- MILMAN, M. S.
1906 a.—O mikrovie sifilis < Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 5 (7), 18 fev., pp. 205-207, figs. 1-2. [W^m.]
1906 b.—The microbe of syphilis. [Review of 1906 a] < N. York M. J. [etc.] (1430), v. 83 (17), Apr. 28, p. 887. [W^a, W^m.]
- MILNE, A. D. See Ross, Philip H.; & Milne, A. D.
- MILNE, JOHN. [Dr., Superintending Surgeon, Bombay.]
1831 a.—Summary of remarks on *Dracunculus*, also termed lymphangitis < Edinb. M. & S. J. (106), v. 35, Jan. 1, pp. 112-116. [MS. dated Jan. 1, 1824.] [W^m.]
- MILNE, WILLIAM.
1883 a.—On some new Infusoria. Read to the Glasgow Philosophical Society, 31st January, 1883. 5 pp., 1 pl. 8°. [Glasgow.] [W^m.]

- MILNE-EDWARDS, ALPHONSE. [1835-1900.] [*For biography, see* Blanchard, Raphaël, 1900 a; Lévy, Maurice, 1900 a; *and* Oustallet, É., 1900, viii pp. *For necrology, see* Perrier, Edmond, 1900, pp. v-vii.]
- MILNE-EDWARDS, ALPHONSE; & VAILLANT, LEON.
 1863 a.—Expériences sur l'infection du mouton par le *Tænia caninus* <Gaz. méd. de Par., v. 34, 3. s., v. 18 (43), 24 oct., pp. 705-706. [W^m.]
 1863 b.—Idem [?] <Institut, Par. (1537).
 1864 a.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 13 (1), jan., pp. 35-38. [W^m.]
 1864 b.—Idem. [Read mai 1863] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1863), 3. s., v. 5, pp. 80-82. [W^m.]
- MILNE-EDWARDS, HENRI. [Prof., mus. d'hist. nat.] [1800-1885.] [*See also de* Lamarck, 1835 a, 1835 b, 1838 a, *and* 1840 a.]
 1827 a.—Nerfs <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 11, pp. 529-534. [W^a.]
 1835-36 a.—Annelida <Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., v. 1, pp. 164-173, figs. 62-77. [W^m.]
 1837 a.—Éléments de zoologie, ou leçons sur l'anatomie, la physiologie, la classification et les mœurs des animaux. 568 pp.; atlas, 41 pls. 8°. Bruxelles. [W^m.]
 (1838 a).—[?] <Institut, Par. (248), sept., p. 313.
 1839 a.—Kreislaufl der Würmer. [Abstract of 1838 a] <Isis (Oken), Leipz. (4-5), p. 381. [W^c.]
 [1850 a].—Les zoophytes. (*In* Cuvier. Règne animal. Masson's ed. 4°. Paris. v. 19, 160 + 94 pp.; v. 20, 97 pls.) [W^a, W^c.]
 1855 a.—Compte rendu de quelques nouvelles expériences sur la transmission et les métamorphoses des vers intestinaux <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 40 (18), 30 avril, pp. 997-1000. [Remarks by A. Valenciennes, pp. 1000-1005.] [W^a, W^m, W^c.]
 (1855 b).—Idem [?] <Institut, Par. (1113), v. 23, p. 149.
 1855 c.—On the transmission and metamorphoses of the intestinal worms. [Abstract of 1855 a] <Veterinarian, Lond. (332), v. 28, 4. s. (8), v. 1. Aug., pp. 465-467. [W^a, W^m.]
 1855 d.—Idem. [Abstract of 1855 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (90), v. 15, June, pp. 462-464. [W^a, W^c.]
 1859 a.—Nouveaux détails sur la transformation de la *Trichina spiralis* en trichocéphale. [Secretary's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 49 (14), 3 oct., p. 457. [W^a, W^m, W^c.]
- MILNER, ERNESTUS.
 1858 a.—De animalibus animalium parasitis novoque eorum genere isopodorum ordini adscribendo. Diss. 30 pp., 11. 8°. Bonnæ. [W^a.]
- MILNER, R. H. [M. D., Chester, Pa.]
 1881 a.—Parasites of the human body. [Read May] <Tr. M. Soc. Penn., Phila., v. 13, pt. 2, pp. 675-678. [W^m.]
- MILROY. [Dr., Kilwinning.]
 1889 a.—Specimens of the *Strongylus micrurus* (cattle lung worm) <Glasgow M. J. [4. s.], v. 31 (3), Mar., pp. 212-213. [Discussion, p. 214.] [W^m.]
- MILTON, FRANK. [Dr., Prof., Clin. Med., Govt. School Med., Cairo, Egypt.]
 1902 a.—Bilharzial disease of the urinary system. (*In his* Some cases of interest from the surgical division) <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo (1901) [v. 1], pp. 181-182. [W^m.]
 1902 b.—Cases of vesical calculi <Ibidem, p. 184. [W^m.]
 1902 c.—Three lectures on *Bilharzia*. Delivered at Kasr-el-Ainy Hospital, Cairo <J. Trop. M., Lond., v. 5 (11), June 2, pp. 165-170; (12), June 16, pp. 191-192; (13), July 1, pp. 200-203; (14), July 15, pp. 213-219. [W^m.]
 1903 a.—Bilharziosis surgically considered <Lancet, Lond. (4152), v. 164, v. 1 (13), Mar. 28, pp. 866-869. [W^a, W^m.]

MILTON, FRANK—Continued.

1903 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. (1272), v. 77 (16), Apr. 18, p. 714. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by J. H. Gibbon] <Phila. M. J. (275), v. 11 (16), Apr. 18, p. 659. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1697), v. 63 (20), May 16, pp. 779-780. [W^a, W^m.]

1904 a.—Notes on bilharziosis <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo, v. 2, pp. 107-122, 1 map. [W^m.]

MILTON, H. [P. M. O., Cairo Civil Hospital.]

1897 a.—Notes on surgical bilharziosis as seen in Egypt <St. Thomas's Hosp. Rep., Lond. (1896), n. s., v. 25, pp. 93-106. [W^m.]

MILTON, J. L. [Surg., St. John's Hospital for Skin Diseases.]

1865 a.—On the modern treatment of some diseases of the skin. vii + 117 pp. 8°. London. [W^m.]

1872 a.—The pathology and treatment of diseases of the skin. v pp., 1 l., 358 pp., 3 figs., 4 pls. 8°. London. [W^m.]

1890 a.—On the pathology and treatment of diseases of the skin. 3. ed., xvi + 607 pp., 9 figs., 6 pls. 8°. London. [W^m.]

MINAGLIA, G. [Dr.]

1859 a.—Di una strana emigrazione di un lumbricoide <Liguria med., Genova, v. 4 (7-8), 15 e 30 apr., pp. 177-193. [W^m.]

MINARDI, ALFREDO. [Dr., Vet. condotto di Riolo, Ravenna.]

1903 a.—Un caso importante di echinococcosi diffusa in una scrofa <Clin. vet., Milano, v. 26 (11), 14 mar., pp. 61-62. [W^a.]

1903 b.—Diffuse Echinokokkose eines Schweins. [Abstract of 1903 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (4), Apr., p. 78. [W^a, W^m.]

1903 c.—An interesting case of diffused *Echinococci* in a sow. [Abstract of 1903 a, by A. Liataud] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (3), June, p. 245. [W^a, W^m.]

1903 d.—Zahlreiche Echinokokken bei einer Sau. [Abstract of 1903 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (32), 8. Aug., p. 303. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 112. [W^a.]

1904 b.—Ein bemerkenswerter Fall von Echinokokkeninvasion beim Schwein. [Abstract of 1903 a, by Profé] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., p. 157. [W^a, W^m.]

1905 a.—Manuale di polizia sanitaria degli animali. vii + 333 pp., 7 figs. 16°. Milano. [W^m.]

MINAS, P. A. [Sub-Asst. Surg., Sirsa.]

1856 a.—Notes on *Dracunculus*, with the plan of treatment adopted by the natives <Indian Ann. M. Sc., Calcutta, v. 3 (6), Apr., pp. 568-570. [W^m.]

MINCHIN, EDWARD ALFRED. [M. A., Prof., Zool., Univ. College, London.]

1893 a.—Observations on the gregarines of holothurians <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (135), v. 34, Jan., pp. 279-310, pls. 27-28, figs. 1-25. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Abstract] <Ann. de microg., Par., v. 6 (1), jan., pp. 27-29. [W^a, W^m.]

1903 a.—Protozoa. The Sporozoa. (In A treatise on Zoology, edited by E. Ray Lankester. 8°. London. Part 1, fasc. 2, pp. 150-360, figs. 1-127.) [W^a.]

1903 b.—Class Sporozoa. A treatise on zoology. [Review of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (15), 30 sept., pp. 577-579. [W^a, W^m.]

1904 a.—Sporozoa and disease. [Abstract of lecture delivered at Univ. College, Lond., Feb. 29] <Brit. M. J., Lond. (2253), v. 1, Mar. 5, p. 563. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 2d lecture delivered at Univ. College, Mar. 7] <Ibidem (2254), v. 1, Mar. 12, p. 624. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 3d lecture delivered at Univ. College, Lond., Mar. 14] <Ibidem (2255), v. 1, Mar. 19, p. 684. [W^a, W^m.]

MINCHIN, EDWARD ALFRED—Continued.

- 1904 d.—Idem. [Abstract of 4th lecture delivered at Univ. College, Lond.] <Ibidem (2256), v. 1, Mar. 26, p. 742. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 5th lecture delivered at Univ. College, Lond.] <Ibidem (2257), v. 1, Apr. 2, p. 797. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract of [6th] lecture, Apr. 25] <Ibidem (2262), v. 1, May 7, pp. 1093-1094. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Abstract of 7th lecture delivered May 2] <Ibidem (2263), v. 1, May 14, p. 1153. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Abstract of 8th lecture delivered at Univ. College, Lond., May 9] <Ibidem (2264), v. 1, May 21, p. 1213. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—The Sporozoa in relation to disease in man and animals. [Abstract of 1st and 2d lectures delivered before Univ. College, Lond., Feb. 29 and Mar. 7] <Lancet, Lond. (4202), v. 166, v. 1 (11), Mar. 12, pp. 736-737. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Idem. [Abstract of 3d lecture delivered at Univ. College, Lond., Mar. 14] <Ibidem (4204), v. 166, v. 1 (13), Mar. 26, pp. 889-890. [W^a, W^m.]
- 1904 l.—Idem. [Abstract of 4th lecture before Univ. College, Lond., Mar. 21] <Ibidem (4205), v. 166, v. 1 (14), Apr. 2, pp. 950-951. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—Idem. [Abstract of 5th lecture, Univ. College, Lond., Mar. 28] <Ibidem (4206), v. 166, v. 1 (15), Apr. 9, p. 1009. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Idem. [Abstract of 6th lecture delivered before Univ. College, Lond., Apr. 25] <Ibidem (4210), v. 166, v. 1 (19), May 7, pp. 1296-1297. [W^a, W^m.]
- 1904 o.—Idem. [Abstract of 7th lecture delivered before Univ. College, Lond., May 2] <Ibidem (4211), v. 166, v. 1 (20), May 14, p. 1371. [W^a, W^m.]
- 1904 p.—Idem. [Abstract of 8th lecture before Univ. College, Lond., May 9] <Ibidem (4212), v. 166, v. 1 (21), May 21, pp. 1443-1444. [W^a, W^m.]
- 1904 q.—The Sporozoa in men and animals. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (17), Apr. 23, p. 1089. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—The Sporozoa. [Abstract of 1903 a, by A. Schuberg] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (12-13), 28. Juli, pp. 357-358. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Report on the anatomy of the tsetse-fly (*Glossina palpalis*) <Proc. Roy. Soc. Lond., s. B. (B. 512), v. 76, Oct. 7, pp. 531-547, figs. 1-7. [MS. dated July.] [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., pp. 949-950. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Structure of the tsetse fly. [Abstract of 1905 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 22-23. [W^a, W^m, W^c.]
- (1906 b).—Tsetse-flies and trypanosomes. 8 pp. 8°. London.
- 1906 c.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (12), June 15, pp. 195-196. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (3), July, pp. 334-335. [W^a.]
- 1906 e.—Tsétsés et trypanosomes. [Abstract of 1906 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, pp. 295-296. [W^a, W^m.]

MINCHIN, EDWARD ALFRED; & FANTHAM, H. B.

- 1905 a.—*Rhinosporidium kinealyi*, n. g., n. sp., a new sporozoön from the mucous membrane of the septum nasi of man <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (195), v. 49 (3), pp. 521-532, pls. 30-31, figs. 1-10. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (4), 28 fév., pp. 166-167. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Sporozoon from mucous membrane of human septum nasi. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 451. [W^a, W^m, W^c.]

MINCHIN, EDWARD ALFRED; GRAY, A. C. H.; & TULLOCH, F. M. G. [Sleeping Sickness Commission.]

- 1906 a.—*Glossina palpalis* in its relation to *Trypanosoma gambiense* and other trypanosomes. (Preliminary report) <Proc. Roy. Soc. Lond., s. B. (B. 525), v. 78, Oct. 12, pp. 242-258, map, figs. 1-11, pls. 12-14, figs. 1-60. [W^a, W^m.]

- MINCHIN, EDWARD ALFRED; GRAY, A. C. H.; & TULLOCH, F. M. G.—Continued.
1906 b.—The relations of *Glossina palpalis* to *Trypanosoma gambiense*. [Review of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1460), v. 84 (21), Nov. 24, pp. 1043-1044. [W^a, W^m.]
- MINCKERT, W.
1905 a.—Ueber Epithelverhältnisse und Struktur der Körpercuticula. Zool. Anz., Leipz., v. 29 (12), 19. Sept., pp. 401-408, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]
1905 b.—Idem. [Abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (22), 14. Nov., pp. 710-711. [W^a, W^a.]
1905 c.—Histology of cestodes. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 702. [W^a, W^m, W^c.]
- MINDES, J. [Magister Pharmaciæ.]
1900 a.—Manuale der neuen Arzneimittel für Apotheker, Aerzte und Drogisten. 3. neu bearbeitete Aufl. 1 p. l., 308 pp. 12°. Zürich. [W^m.]
1902 a.—Idem. 4. neu bearbeitete Aufl. 1 p. l., 324 pp. 12°. Zürich. [W^m.]
- MINE, N. [Dr., Taihoku, Formosa.]
1904 a.—Die Malaria in Formosa und ihre erfolgreiche Bekämpfung unter der japanischen Besatzung <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (1), Jan., pp. 21-24. [W^m.]
1904 b.—Idem. [Abstract by E. Sergeant] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, p. 328. [W^a, W^m.]
1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by Büsing] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (24-25), 6. Juni, Referate, pp. 806-807. [W^a, W^m.]
1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (19), 1. Oct., pp. 940-941. [W^a, W^m.]
1904 e.—Malaria in Formosa. [Abstract of 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2278), v. 2, Aug. 27, pp. 457-458. [W^a, W^m.]
1905 a.—Ueber 6 Fälle von isolierter motorischer Aphasie nach einem Malaria-anfall <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (12), Dec., pp. 534-539, 1 fig. [W^m.]
- MINER, CHAS. H. [Dr., Wilkesbarre, Pa.]
1897 a.—*Haematozoon malarix*. [Read Oct. 20] <Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, pp. 149-162. [Discussion, pp. 162-163.] [W^m.]
1899 a.—Report of a case of *Echinococcus* cysts of the liver. [Read Feb. 15] <Ibidem, v. 7, pp. 16-20. [W^m.]
- MINERBI.
1891 a.—[Naphthalin gegen *Oryziris vermicularis*] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (20), 14. Mai, p. 688. [W^a, W^m.]
- MINERBI, C.
(1899-1900 a).—Il primo caso di anchilostomiasi nella provincia de Ferrara <Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, v. 74, pp. 45-47. [W^m.]
- MINETTE. [Vét. sanitaire de Compiègne.]
1893 a.—[Encore le traitement de la gale du cheval par le pétrole et les accidents qu'il peut provoquer.] [Letter to Simonet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 47, n. s., v. 11, pp. 235-236. [W^a, W^m.] [See Simonet, 1893, pp. 230-235.]
- MINGAUD, GALIEN. [Conservateur, Mus. de Nîmes.]
1896 a.—*Platypsillus castoris* <Feuille d. jeunes nat., Par. (303), an. 26, 3. s., 1^{er} jan., p. 56. [W^c.]
1896 b.—Nouvelle capture de *Platypsillus castoris* <Ibidem (304), an. 26, 3. s., 1^{er} fév., p. 81. [W^c.]
1896 c.—Troisième capture de *Platypsillus castoris* Ritsema, et découverte de sa larve <Ibidem (311), an. 26, 3. s., sept., p. 223. [W^c.]
1905 a.—Nouvelles captures de *Platypsillus castoris* Rits. <Ibidem (418), an. 35, 4. s., 1^{er} août, pp. 161-162. [W^c.]
1905 b.—Le castor du Rhône et ses parasites <Nature, Par. (1678), an. 33, 2. semestre, 2. s., v. 15, 22 juillet, pp. 118-119, figs. 1-2. [W^c.]

MINGAZZINI, PIO. [Prof., anat. normal micr., r. Univ., Roma.]

- 1889 a.—Contributo alla conoscenza delle gregarine. [Read 24 nov.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic., an. 286, 4. s., v. 5, 2. semestre (10), pp. 234-239, figs. 1-3. [W^a.]
- 1889 b.—Ricerche sulle Didymophyidae. [Read 15 dic.] <Ibidem (13), pp. 365-368, figs. 1-4. [W^a.]
- 1890 a.—Classification of gregarines. [Abstract of 1889 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 195. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—La parentela dei coccidi colle gregarine. [Read 20 luglio] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 4 (2), 23 settembre, pp. 151-159, figs. 1-7. [W^a, W^c.]
- 1890 c.—Sullo sviluppo dei myxosporidi. [Read 20 luglio] <Ibidem, pp. 160-164. [MS. dated 19 luglio.] [W^a.]
- 1891 a.—Sulla distribuzione delle gregarine policistidee. [Read 15 mar.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic., an. 288, 4. s., v. 7, 1. semestre (6), pp. 234-237, figs. 1-2. [W^a.]
- 1891 b.—Gregarine monocistidee, nuove o poco conosciute, del Golfo di Napoli. [Read 17 maggio] <Ibidem (10), pp. 467-474. [W^a.]
- 1891 c.—Idem [continued]. [Read 4 ottobre] <Ibidem, 2. semestre (7), pp. 229-235. [W^a.]
- 1891 d.—Sulla affinità dei sarcosporidi coi microsporidi. [Read 16 agosto] <Ibidem (4), pp. 136-141. [W^a.]
- 1891 e.—Le gregarine delle oloturie. [Read 15 nov.] <Ibidem (9), pp. 313-319. [W^a.]
- 1891 f.—Le gregarine monocistidee dei tunicati e della capitella. [Read 6 dic.] <Ibidem (11), pp. 407-414. [W^a.]
- 1891 g.—New Monocystidae. [Abstract of 1891 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 11] (5), Oct., p. 613. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 a.—New monocystid gregarines. [Abstract of 1891 c] <Ibidem [2. s., v. 12] (1), Feb., p. 53. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 b.—Classificazione dei coccidi e delle gregarine. [Read 7 feb.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 289, 5. s., v. 1, 1. semestre (3), pp. 68-75. [W^a.]
- 1892 c.—Contributo alla conoscenza dei coccidi. [Read 20 mar.] <Ibidem (6), pp. 175-181. [W^a.]
- 1892 d.—Idem. [Abstract] <Ann. de microg., Par., v. 4 (9-10), août-sept., pp. 516-517. [W^a, W^m.]
- 1892 e.—Ciclo evolutivo della *Benedenia octopiana*. [Read 3 apr.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 289, 5. s., v. 1, 1. semestre (7), pp. 218-222. [W^a.]
- 1892 f.—Nuove specie di sporozoi. [Read 4 giugno] <Ibidem (11), pp. 396-402, figs. 1-4. [W^a.]
- 1892 g.—Idem. [Abstract] <Ann. de microg., Par., v. 4 (9-10), août-sept., p. 517. [W^a, W^m.]
- 1892 h.—Classification of Coccidia and Gregarinida. [Abstract of 1892 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 380. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 i.—New Sporozoa. [Abstract of 1892 f] <Ibidem (6), Dec., p. 806. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 a.—Contributo alla conoscenza degli sporozoi <Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, v. 3 (1), 15 gennaio, pp. 31-85, pls. 1-3. [W^m.]
- 1893 b.—Ricerche sul parassitismo <Ibidem (3), 31 dic., pp. 205-219, pl. 9, figs. 1-9. [W^m.]
- 1894 a.—Il mollusco contagioso ed il vaiuolo nei colombi. Letteratura sull' mollusco contagioso <Bull. r. Accad. med. di Roma, an. 20, v. 15 (1), pp. 73-97, pls. 1-2, figs. 1-26. [W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Abstract] <Ann. de microg., Par., v. 7 (3), mars, p. 123. [W^a, W^m.]

MINGAZZINI, PIO—Continued.

- 1895 b.—Ricerche sul parasitismo. [Abstract of 1893 b, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (21-23), 7. Jan., pp. 810-811. [W^a, W^a.]
- 1895 c.—Idem. [Review of 1893 b, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (13-14), 16. Apr., p. 465. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Nuove ricerche sul parasitismo. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, v. 5 (3-4), 20 nov., pp. 169-187, pl. 12, figs. 1-9. [W^m.]
- 1898 a.—Trattato di zoologia medica. viii + 634 pp., 201 figs. 8°. Roma. [W^m.]
- 1898 b.—Ricerche sulle cisti degli elminti. Arch. de parasitol., Par., v. 1 (4), oct., pp. 583-604, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Ricerche sul parasitismo dell' *Amphistomum conicum* <Atti Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, an. 76, 4. s., v. 12, mem. 10, 10 pp., figs. 1-5. [W^c.]
- 1899 b.—Osservazioni generali sul modo di adesione dei cestodi alla parete intestinale. [Read 18 giugno] Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 296, 5. s., v. 8, 1. semestre (12), pp. 597-603, figs. 1-6. [W^a.]
- 1899 c.—Sul modo col quale le tenie aderiscono alla mucosa intestinale. [Read 11 dic. 1898] <Boll. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, n. s. (56), dic. 1898, pp. 2-9, 1 pl., figs. 1-4. [W^c.]
- [1900 a].—Le ventose delle anoplocefaline sono organi di assorbimento. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, v. 7, pp. 89-95, pl. 5, figs. 1-6. [W^m.]
- 1900 b.—Observations générales sur le mode d'adhésion des cestoïdes à la paroi intestinale. [Transl. of 1899 b.] Arch. ital. de biol., Turin, v. 32 (3), 26 fév., pp. 341-350, figs. 1-6. [W^m.]
- 1900 c.—Idem. [Abstract] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 51, 5. s., v. 4, 31 juillet, pp. 414-415. [W^a, W^m.]
- 1900 d.—Nuove ricerche sulle cisti degli elminti <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, pp. 134-162, figs. 1-12. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Sull' esistenza di una secrezione emessa dalla superficie del corpo dei cestodi adulti. [Read 15 dic.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 298, 5. s., v. 10, 2. semestre (12), pp. 307-314. [W^a, W^a.]
- (1901 b).—Ricerche sul veleno degli elminti intestinali <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 2 (6), 20 pp. [W^m.]
- 1901 c.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (7), 9. Apr., p. 226. [W^a.]
- 1901 d.—Poison of parasites. [Abstract of 1901 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug. 21, pp. 420-421. [W^a, W^m, W^c.]
- (1902 a).—Sull' esistenza di una secrezione emessa dalla superficie del corpo dei cestodi adulti <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania (1901), v. 3. [W^m.]
- 1902 b.—Ricerche sul veleno degli elminti intestinali. [Review of 1901 b, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (2), 23. Jan., Referate, pp. 49-50. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Ricerche sul vario modo di fissazione delle tenie alla parete intestinale e sul loro assorbimento <Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, v. 10 (1), 10 fev., pp. 5-24, pls. 1-2, figs. 1-17. [W^m.]
- 1904 b.—Contributo alla conoscenza dei cistoflagellati, *Radiozoum lobatum* n. gen. n. sp. <Ibidem (2), 10 ottobre, pp. 97-108, pl. 7, figs. 1-8. [W^m.]

MINGE, B. O.

- 1901 a.—Trichina. A thesis presented to the faculty of the McKillip Veterinary College <Am. Vet. Rev., N.Y., v. 24 (12), Mar., pp. 896-905. [W^a, W^m, W^c.]

MINGRONE, BERNARDIN. [Dr.]

- 1870 a.—Miasma palustre. Cong. méd. de toutes les nations, Bologne, 1869, Florence, v. 2, pp. 99-102. [W^m.]

MINICH, ANGELO. [Dr.]

1886 a.—Della cura delle cisti idatiche del fegato colla laparotomia <Riv. veneta di sc. med., Venezia, v. 5 (3), settembre, pp. 292-300. [W^m.]

MINICH, KÁROLY.

1899 a.—*Echinococcus cordis* kórboneztani készítménye. [Pathologic products of *Echinococcus* of the heart] <Orvosi hetil., Budapest, v. 43 (52), 24 dec., p. 669. [W^m.]

1902 a.—Obliteratio ductus hepatici per echinococcum <Ibidem, v. 46 (24), junius 15, p. 403. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <Pest. med.-chir. Presse, Budapest, v. 38 (39), 28. Sept., p. 940. [W^m.]

MINJARD, LOUIS.

1890 a.—Du traitement des kystes hydatiques du foie, méthode électrique. Thèse. 75 pp. 4°. Lyon. [W^m.]

MINKEVICH, ROMUALD. [Asst., Univ. Kazan.]

1901 a.—Izshledovaniia nad prosticishimi chernago moria. 1. Organizatsiia, razinnozhenie i polozhenie v sistemie roda *Euplotes* Ehrbg. [Russian text] <Trudy Obsh. Estestvois. imp. Kazansk. Univ., v. 35 (1), pp. 1-67, pls. 1-2, figs. 1-32 [résumé in French, dated 1900, 8 pp.], pp. 1-2. [W^c.]

1902 a.—Bemerkungen zur Arbeit von Atsushi Yasuda: Studien über die Anpassungsfähigkeit einiger Infusorien an concentrirte Lösungen <Zool. Anz., Leipz. (663), v. 25, 3. Feb., pp. 124-125. [MS. dated 30. Oct. 1901.] [W^a, W^m.] [See Yasuda, Atsushi, 1900, pp. 101-140.]

1903 a.—Études sur les protozoaires de la Mer Noire. 1. L'organisation, la multiplication et la position systématique du genre *Euplotes* Ehrbg. [Review of 1901 a, by E. Schultz] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (24), 1. Dec., p. 834. [W^a, W^a.]

(1903 b).—[Ueber eine neue Art *Codonella* im Plankton des Asow'schen u. Aralischen Meeres] <Taschent, Izv. Turk. Otd. Russ. Geogr. Obšč., v. 3, Lief. 3, pp. 43-46.

MINKOWSKI.

1904 a.—Zur Ankylostomiasisfrage. [Secretary's abstract of paper read before allg. ärztl. Ver. zu Köln, 4. Juli] <München. med. Wehnschr., v. 51 (34), 23. Aug., pp. 1531-1532. [Discussion, pp. 1532-1533.] [W^a, W^m.]

MINNICH, W. [Dr., Asst.-Arzt, Lab. med. Klinik, Königsberg.]

1892 a.—Zur Kenntniss der im Verlaufe der perniciosösen Anämie beobachteten Spinalerkrankungen <Ztschr. f. klin. med., Berl., v. 21 (1-2), pp. 25-60. [W^m.]

MINOR, CHARLES S.

(?).—Studien an Turbellarien. Beiträge zur Kenntniss der Plathelminthen <Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., v. 3, pp. 405-471, pls. 16-20.

MINOR, JAMES L. [M. D., Path., New York Eye & Ear Infirmary.]

1884 a.—A case of *Cysticercus* in the vitreous <Med. Rec., N. Y. (738), v. 26 (26), Dec. 27, pp. 703-704, 1 fig. [W^a, W^m.]

MINOR, THOMAS C. [M. D., Cincinnati, Ohio.]

1888 a.—Dangers of pork as an article of food <Cincin. Lancet-Clinic, v. 59, n. s., v. 20 (16), Apr. 21, pp. 463-472. [W^m.]

MINOR, W. C.

1863 a.—Upon natural and artificial section in some choetopod annelids <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 2. s. (103), v. 35, Jan., pp. 35-43. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^m.]

MINOSSI, EUGENIO. [Dr., Asst., Ist. di clin. med. d. r. Univ. di Roma.]

1896 a.—Contributo all' cura delle cisti da echinococco <Policlin., Roma, v. 3 (7), 15 luglio, pp. 339-344. [W^m.]

MINOT. [Dr.]

1859 a.—Hydatids from the liver <Boston M. & S. J., v. 61 (14), Nov. 3, p. 279. [W^m.]

MINOT, CHARLES SEDGWICK. [1852- .]

1877 a.—[The relation between worms and vertebrates.] [Secretary's abstract of paper read Oct. 4, 1876] <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. (1876-77), v. 19 (1), Aug., p. 1. [W^a, W^c.]

MINOT, CHARLES SEDGWICK—Continued.

1877 b.—On the classification of some of the lower worms. [Read Nov. 15, 1876]
 <Ibidem, pp. 17-25. [W^a, W^e.]

1877 c.—Idem. Reprint. 9 pp. 8°. [n. p.] [W^a.]

1878 a.—On *Distomum crassicolle* Rud.; with brief notes on Huxley's proposed classification of worms. [Read Feb. 21, 1877] <Mem. Bost. Soc. Nat. Hist., v. 3 (1), June 11, pp. 1-12, pl. 1, figs. 1-17. [W^e, W^a.]

1884 a.—The life history of the *Distoma hepaticum*. [Abstract of paper read before Boston Soc. M. Sc., Mar. 20] <Boston M. & S. J., v. 110 (18), May 1, p. 418. [W^a, W^m.]

1884 b.—Vermes <Standard Nat. Hist. (Kingsley), Bost., v. 1, pp. 185-192, figs. 163-171 [published July 27]; pp. 193-235, figs. 172-231, 1 pl. [published Dec. 2]. [W^a, W^e.]

1901 a.—Notes on *Anopheles* <J. Bost. Soc. M. Sc., v. 5, pp. 325-329, pl. 31, figs. 1-4. [W^m.] [Also reprint: W^m.]

MINSHALL, SAMUEL WHITEMAN. [M. D., Missoula, Mont.] [1858- .]

1905 a.—[Notes on a case of spotted fever in Bitter Root Valley in 1904] Bull. 20, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Apr., pp. 105-106. [W^a.]

MINTER, GUSTAVUS GUILIELMUS.

[1836 a].—Diss. sistens prodromum zoologiæ generalis. 2 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. [n. p.] [W^m.]

MINZI, GIUSEPPE.

1848 a.—Studi teorico-practici sovra la endemia palustre <Bull. d. sc. med. di Bologna, 3. s., v. 14, pp. 183-225; 305-332. [W^m.]

1849 a.—Idem [continued] <Ibidem, 3. s., v. 15, pp. 5-63. [W^m.]

MIQUEL. [Hofmedicus, Neuenhaus.]

1862 a.—5. Ueber die Entwicklung der *Tænia solium*. (In his Mittheilungen aus der Praxis) <Deutsche Klinik, Berl., v. 14 (22), 31. Mai, p. 221. [W^m.]

MIQUEL, R. [Medicinalreferent.]

1882 a.—Der Landdrosteibezirk Osnabrück, seine klimatischen, Bevölkerungs- und gesundheitlichen Verhältnisse. Zugleich ein Bericht über Stand und Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1875-80. 223 pp. 8°. Osnabrück. [W^m.]

MIRALLIÉ, CH. [Interne des hôpitaux.]

1893 a.—Kystes hydatiques du poumon <Gaz. d. hôp., Par., v. 66 (12), 28 jan., pp. 105-113. [W^m.]

MIRAM, CL. ED. [See also Fischer von Waldheim, Gotthelf, 1840 a.]

(1834 a).—Bemerkungen über *Ascaris megaloccephala* <Dorpat. Jahrb., v. 2, pp. 460-468.

(1834 b).—Beitrag zu einer Anatomie des *Pentastoma tænioides*. 4°.

1835 a.—Beitrag zu einer Anatomie des *Pentastoma tænioides* R. <Nova acta Acad. nat. curios., Vratislaviæ & Bonnæ, v. 17, pt. 2, pp. 623-646, pl. 46, figs. 1-14. [W^a.]

1836 a.—Recherches sur l'anatomie du *Pentastoma tænioides* R. [Transl. of 1835 a, by Brulé] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 6, sept., pp. 135-151, pl. 8 A, figs. 1-14. [W^a.]

1840 a.—Ueber die Lebenskraft der Eingeweidewürmer <Arch. f. Naturg., Berl., 6. J., v. 1, pp. 35-37. [W^a.]

1840 b.—On the strength of the vital principle in intestinal worms. [Transl. of 1840 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (33), v. 5, Aug., pp. 377-379. [MS. dated Oct. 2, 1839.] [W^a, W^e.]

DE MIRANDA RIBEIRO, ALÍPIO.

(1901 a).—Sobre a *Mydaea piri* Macq. <Arch. do mus. nac. do Rio de Jan., v. 11, pp. 153-156, 1 fig.

(1903 a).—Um *Distomum* das aves <Ibidem, v. 12, pp. 137-139.

(1903 b).—*Basilis ferruginea* genero novo e especie nova da familia das nycteribias <Ibidem, pp. 175-179, 1 fig.

DE MIRANDA RIBEIRO, ALIPIO—Continued.

1904 a.—Notas zoológicas. Um *Distomum* das aves. [Review of 1903 a, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (9), 17. Mai, p. 280. [W^a, W^m.]

MIRANDE, PIERRE. [1868—.]

1890 a.—Du traitement des kystes suppurés du foie par les injections de naphthol β . Thèse (Bordeaux). 64 pp., 2 l., 1 diagram. 4°. Paris. [W^m.]

MIRCOLI, S.

(1905 a).—Riattivazione e persistenze di forme malariche in zone amalariche; influenza dell' ambiente sul determinismo clinico malarico <Clin. med. ital., Milano, v. 44, pp. 434–450. [W^m.]

MIREUR, HENRI.

1867 a.—Sur les kystes hydatiques du foie. Thèse. 50 pp. 4°. Paris. [W^m.]

MIRINESCU & GHEORGHIU, BENJAMIN.

1892 a.—Sur l'action de différentes substances médicamenteuses sur l'hématozoaire de Laveran <Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 29 (27), 2 juillet, p. 319. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Abstract by Carl Guenther] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1892), v. 8, p. 416. [W^a, W^m.]

MIRKOVIC, S.

(1905 a).—O zarazljivim bolestima. [Malaria] <Lieč. viestnik, u Zagrebu, v. 27, pp. 446–450. [W^m.]

MIRON.

(1905 a).—Purpura d'origine paludique <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 22, p. 595. [W^m.]

MIRUS, B.

(?).—Handbuch für Schäferereibesitzer, etc. Die Krankheiten der Schafe und deren Heilung. A. U. D. T.: Die Krankheiten der Schafe, deren Ursachen, Erkenntnis und Heilung nach allopath. und homöopath. Grundsätzen. Mit steter Benutzung aller neueren Beobachtungen und Fortschritte.

MISH, V.

(1902–03 a).—[Extirpation of intraperitoneal *Echinococcus* developed by sewing] <Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk, v. 1, pp. 225–229. [W^m.]

MISLAVSKI, A. A.

1893 a.—Ekhinokok golovnavo mozga. [*Echinococcus* of the neck.] [Russian text] <Zapiski Uralsk. med. Obsh. v g. Ekaterinburge, v. 2, pt. 1, pp. 23–27. [W^m.]

MISSSELWITZ. [Schlachthof-Thierarzt.]

1897 a.—Trichinenschau. (In Edelmann, Richard, 1897 b) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1896), 41. J., p. 186. [W^a, W^m.]

1898 a.—Zur Auswahl der Trichinenschauproben. [Abstract of 1897 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 8 (6), März, p. 111. [W^a, W^m.]

MISSSELWITZ, A. N.

(1889 a).—Trichinen in Kaninchenfleisch <11. Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz, p. xxiv.

MITCHELL, B. RUSH. [M. D., Madison, Iowa.]

1844 a.—On vermes, their origin ascribed to deficiency of hydrochloric acid in the gastric juice <West. Lancet, Cincin., v. 2 (12), Apr., pp. 540–549. [W^m.]

MITCHELL, CLIFFORD. [A. M., M. D., Prof., Renal Diseases, Chicago Homœopathic Med. College.]

1897 a.—Manual of urinary analysis containing a systematic course in didactic and laboratory instruction for students, together with reference tables and clinical data for practitioners. 3 p. l., [21]–327 pp., 89 figs., 1 pl. 8°. Chicago. [W^m.]

MITCHELL, C. AINSWORTH. [B. A. (Oxon), F. I. C., F. R. C.]

1900 a.—Flesh foods, with methods for their chemical, microscopical, and bacteriological examination. A practical handbook for medical men, analysts, inspectors, and others. xv + 336 pp., 58 figs., 1 pl. 12°. London. [W^m.]

MITCHELL, DAVID. [M. D., Otsego, Mich.]

1878 a.—Trichiniasis in Otsego Township, Allegan Co. <Rep. Bd. Health Mich., Lansing (1877), v. 5, pp. lxxii–lxxiii. [MS. dated July 3, 1877.] [W^m.]

- MITCHELL, EVELYN G. [Washington, D. C.]
 1906 a.—Mouth parts of mosquito larvæ as indicative of habits <Psyche, Cambridge, Mass., v. 13 (1), Feb., pp. 11-21, figs. 1-3. [W*, W*, Lib. Stiles.]
- MITCHELL, GEORGE R. [M. D., Richland Center, Wis.]
 1903 a.—Removal of tapeworm. [Letter to editor] <Med. World, Phila., v. 21 (6), June, pp. 251-252. [W*.]
 1903 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (25), June 20, p. 1751. [W*, W*.]
- MITCHELL, HENRY.¹ [M. D., Trinidad.]
 1859 a.—Report of a case of a guinea-worm in the eye <Lancet, Lond. (1891), v. 2, Nov. 26, pp. 533-534. [MS. dated Sept.] [W*.]
 1859 b.—Idem <Dublin M. Press (1092), v. 42, Dec. 7, pp. 358-359. [W*.]
- MITCHELL, HENRY.² [Sec'y, State Bd. Health, N. Jersey.]
 1906 a.—Secretary's report <29. Ann. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton (1905), pp. 7-75, tables 1-37, charts. [W*.]
- MITCHELL, JAMES. [M. D., Madison, W. Va.]
 1891 a.—Worms in the auditory meatus <Med. News, Phila. (984), v. 59 (21), Nov. 21, p. 599. [W*, W*.]
- MITCHELL, J. D. [M. D., Victoria, Texas.]
 1903 a.—The poisonous snakes of Texas, with notes on their habits. [Read Nov. 28, 1902] <Tr. Texas Acad. Sc., Austin (1902), v. 5, pp. 19-48, pls. 1-11. [W*, W*.]
 1903 b.—Idem <Texas M. News, Austin, v. 12 (9), July, pp. 411-437, pls. 1-11. [W*.]
 1903 c.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (9), Aug. 29, p. 581. [W*, W*.]
- MITCHELL, LOUIS J. [M. D., Prof., Anat., Med. Dept., Univ. Ill.]
 [1901 a].—Intestinal parasites <Cycl. Dis. Child., M. & S. (Keating), Phila., Suppl., pp. 697-700. [W*.]
 1902 a.—Animal parasites. (*In* Hektoen & Riesman. An American text-book of pathology for the use of students and practitioners of medicine and surgery. 8°. Philadelphia & London. pp. 326-351, figs. 107-135.) [W*, W*.]
- MITCHELL, S. [M. D., Cameron Mills, N. Y.]
 1854 a.—Entozoa. [Letter to editor, dated Feb. 2] <Boston M. & S. J., v. 50 (3), Feb. 15, pp. 62-63, 1 fig. [W*.]
- MITCHELL, S. W.
 1870 a.—[Remarks on *Bilharzia hamatobia*.] [Secretary's abstract of paper read Apr. 4] <Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., v. 22 (3), Sept.-Dec., Biol. & Micr. Dept., p. 3. [W*, W*.]
 1870 b.—[Remarks on *Dracunculus*.] [Secretary's abstract of paper read Nov. 21] <Ibidem, p. 11. [W*, W*.]
- MITCHELL, S[ILAS] WEIR. [1830- .]
 [1860 a].—Researches upon the venom of the rattlesnake: With an investigation of the anatomy and physiology of the organs concerned. viii pp., 1 p. l., 145 pp., 12 figs.; App. A, by E. D. Cope, pp. 119-126. fol. [Washington.] [Published Dec.] [W*.]
 1860 b.—Idem <Smithson. Contrib. Knowl., Wash., v. 12, viii pp., 1 p. l., 145 pp., figs. 1-12; App. A, by E. D. Cope, pp. 119-126. [W*, W*, W*.]
 1903 a.—History of the investigation of snake venom. [Abstract of paper presented before Path. Soc., Phila., Jan. 22] <Med. News, N. Y. (1568), v. 82 (5), Jan. 31, p. 223. [W*, W*.]
 1903 b.—The poison of serpents. <Proc. Path. Soc. Phila., v. 24, n. s., v. 6 (4), Feb., pp. 81-84. [W*.]
 1903 c.—Idem. [Abstract by O. Kohnstamm] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (36), 22. Dec., p. 1237. [W*, W*.]
- MITCHELL, S[ILAS] WEIR; & REICHERT, EDWARD T.
 1886 a.—Researches upon the venoms of poisonous serpents. ix + 186 pp., 4 figs., 5 pls. fol. Washington. [W*.]

MITCHELL, S[ILAS] WEIR; & REICHERT, EDWARD T.—Continued.

1890 a.—Idem <Smithson. Contrib. Knowl., Wash., v. 26, ix+186 pp., figs. 1-4, pls. 1-5. [W^a, W^m, W^c, W^a.]

MITCHELL, THOMAS D. [M. D., Lazaretto-Physician, Philadelphia, Pa.]

1815 a.—An essay on the diseases of sheep, called the rot <Med. Reposit., N. Y., v. 17, n. s., v. 2 (3), pp. 228-230. [W^m.]

MITCHELL, T. R. [M. D.]

1851 a.—Koussu in *Tania solium* <Dublin M. Press (634), v. 25, Feb. 26, pp. 134-135. [MS. dated Feb. 19.] [W^m.]

MITCHELL, WILLIAM C. [M. D.]

1905 a.—Infection with fly larvæ. [Read before Denver Acad. Med., Apr.] <Denver M. Times, v. 24 (12), June, pp. 648-652. [W^m.]

MITCHILL, SAMUEL L. [M. D., Prof., Botany & Materia Medica, Univ. New York.]

1823 a.—A methodical enumeration of the principal parasitical animals. [Read before N. York Lyceum Nat. Hist., Apr. 21] <N. York M. & Phys. J., v. 2 (3), July-Sept., pp. 336-359. [W^m.]

MITRA, A. [Dr., Chief Med. Officer, Kashmir.]

1891 a.—Passage of round worms through the umbilicus of an adult <Indian M. Rec., Calcutta, v. 2 (9), Sept. 1, pp. 381-382. [W^m.]

MITRA, N. C. [M. A., M. B., Ranchi, Bengal, India.]

1894 a.—A rare case of hydatid tumor <Indian M.-Chir. Rev., Bombay, v. 2 (10), Oct., pp. 733-735, 1 fig. [W^m.]

1895 a.—A case of fatal diarrhea (cholera) due to ascarides <Boston M. & S. J., v. 133 (23), Dec. 5, p. 567. [W^m.]

MITROFANOFF. See Mitrofanov.

MITROFANOV, PAUL I. [Prof., Univ. de Varsovie.]

1882 a.—Beiträge zur Kenntniss der Hämatozoen. Neue monadenförmige Parasiten des Fischbluts, ihnen ähnliche Organismen und ihre Beziehung zu den Blutelementen <Biol. Centralbl., Erlang., v. 3 (2), 15. März, pp. 35-44, figs. 1-2. [W^m.]

1903 a.—Yadernii apparat parametsif. [Nuclear apparatus of *Paramecia*.] [Russian text] <Varshavsk. Univ. Izviest. (7), 31 okt., 48 pp., figs. 1-31. [MS. dated sentfabr.] [W^c.] [Also reprint: W^m.]

1903 b.—O stroenii, obrazovanii i sposobie dīēstviya trikhotsist u parametsif. [Structure, formation, and method of movement of trichocysts in *Paramecia*.] [Russian text] <Ibidem (9), 31 dekab., 18 pp., figs. 1-9. [W^c.] [Also reprint: W^m.]

1903 c.—Nouvelles recherches sur l'appareil nucléaire des paramécies <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 1, pp. 411-435, figs. 1-39. [MS. dated juillet.] [W^m.]

1904 a.—Der Kernapparat der Paramæcien. [Abstract of 1903 a, by E. Schultz] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (16), 9. Sept., pp. 509-510. [W^a, W^a.]

1904 b.—Ueber Bau, Entwicklung und Thätigkeit der Trichocysten bei *Paramecium*. [Abstract of 1903 b, by E. Schultz] <Ibidem, pp. 510-511. [W^a, W^a.]

1904 c.—Nucleus of *Paramecium*. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 660. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Trichocysts of *Paramecium*. [Abstract of 1903 b] <Ibidem, p. 660. [W^a, W^m, W^c.]

1904 e.—Note sur les corpuscules basaux des formations vibratiles <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 12 (10), notes et rev., pp. clxvii-clxix, figs. 3-4. [W^m.]

1904 f.—Basal corpuscles in connection with cilia. [Abstract of 1904 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 659. [W^a, W^m, W^c.]

1904 g.—Étude sur la structure, le développement et l'explosion des trichocystes des paramécies. [Transl. of 1903 b] <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 5 (1), pp. 78-91, figs. 1-9. [W^a, W^m.]

MITROFANOW. See Mitrofanov.

Issued August 16, 1907.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 19.

[Authors: Mitschein to Myrepsus.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1907.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: E. B. JONES.

Biochemic Division: M. DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ED. H. WEBSTER, chief; C. B. LANE, assistant chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSEY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

Librarian: BEATRICE OBERLY ROGERS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL.

- MITSCHEIN.** [Dr.]
1845 a.—Der Kinder-Arzt, oder fasslicher Unterricht über die Erkennung, Verhütung und Heilung der Kinderkrankheiten [etc.]. vii+285 pp. 24°. Nordhausen. [W^m.]
- MITTENDORF, W. F.** [Surg., New York Eye & Ear Infirmary.]
1881 a.—A manual on diseases of the eye and ear for the use of students and practitioners. viii pp., 1 l., 445 pp., figs., 10 pls. 8°. New York. [W^m.]
- MITTER, JEAN JULIUS.** [1866—.]
1891 a.—Beitrag zur Kenntnis des *Balantidium coli* im menschlichen Darmkanale. Diss. 41 pp., 1 l. 8°. Kiel. [W^m.]
1892 a.—Idem. [Reviewed by Spener] Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (2-3), 19. Juli, p. 111. [W^a, W^m.]
- MITVALSKÝ, J.** [Dr., Prag.]
1893 a.—Erfahrungen über Augencysticerken in Böhmen <Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., v. 17, Juli, pp. 198-206, figs. 1-6; Aug., pp. 230-236, figs. 7-8. [W^m.]
(1893 b).—O cysticerch v oku. [Polish text] <Časop. lék. česk., v Praze, v. 32, pp. 4; 23; 65; 125; 145; 165; 183; 283; 303; 323; 345. [W^m.]
- MIURA, KINOSUKE.** [Dr., Prof., Univ. Tokyo.]
1894 a.—*Trichomonas vaginalis* im frischgelassenen Urin eines Mannes <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (2), 9. Juli, pp. 67-73, figs. 1-4. [Note by Marchand, p. 74.] [W^a, W^m.]
(1900 a).—Amöbenbefund in der Punktionsflüssigkeit bei Tumoren der Peritonealhöhle <Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, v. 5 (1), pp. 1-18, figs. 1-4. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (13), 8. Nov., Referate, p. 396. [W^a, W^m.]
1902 b.—Idem. [Abstract of 1900 a, by Charles A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 5 (11), Nov., p. 2061. [W^a, W^m.]
1903 a.—Idem. [Abstract of 1900 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 541. [W^a, W^m.]
(1905 a).—Ein Fall von Schistosomiasis mit Sektionsbefund. [Japanese text] <Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 19 (10). [W^m.]
1906 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Referate, p. 46. [W^a, W^m.]
- MIURA, KINOSUKE; & NISHIUCHI, N.** [Dr., Asst. d. Klinik u. Marinearzt.]
1902 a.—Ueber befruchtete und unbefruchtete Ascarideneier im menschlichen Kote <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (8-9), 25. Oct., Originale, pp. 637-641, figs. a-b. [MS. dated 16. Juli.] [W^a, W^m.]
1902 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (45), 11. Nov., p. 1894. [W^a, W^m.]
1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (47), 20. Nov., Litt.-Beilage, p. 307. [W^a, W^m.]
1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 29. [W^a, W^m.]
- MIURA, KINOSUKE; & YAMAZAKI, F.**
1897 a.—Ueber *Tenia nana* <Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, v. 3 (3), pp. 239-258, pl. 14, figs. 1-9. [W^m.]
- MIURA, M.** [Dr.]
1888 a.—[Fibroide tuberkelähnliche Neubildung veranlasst durch Wurmeier.] [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 2 (2), 25. Jan., p. 24. [W^m.]
1889 a.—Fibröse Tuberkel, verursacht durch Parasiteneier <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 116, 9. F., v. 6 (2), 2. Mai, pp. 310-317, pl. 7, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
1890 a.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (10), 29. Aug., pp. 308-309. [W^a, W^m.]

MIURA, M.—Continued.

1896 a.—Invasionspforte der Malaria-Plasmodien. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 10 (8), 20. Apr., pp. 1–11; (9), 5. Mai, pp. 26–30. [W^m.]

MIURA, M.; & NAKANISHI, K.

1897 a.—Lungendistomen in Formosa. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 11 (16), 20. Aug., pp. 31–33. [W^m.]

MIURA, M.; & SUMIKAWA, T.

1902 a.—Beitrag zur Untersuchung des Schlangengiftes <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 13 (24), 31. Dec., pp. 980–986. [W^a, W^m.]

MIURA, T.

1899 a.—[The *Anchylostoma duodenale*.] [Japanese text] <Kyo-rin-no Shiori, Tokyo, pp. 475–481. [W^m.]

1900 a.—[Remarks on the *Anchylostoma duodenale*.] [Japanese text] <Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, pp. 1056–1059. [W^m.]

MIVART, ST. GEORGE. [Ph. D., F. R. S.]

1881 a.—The cat. An introduction to the study of backboneed animals, especially mammals. xxiii+557 pp., 208 figs., 1 pl. 8°. London. [W^m.]

MIXA, M.

(1902 a).—Otázka malarická na počátku dvacátého století. [Contributions to the study of malarial infection.] [Polish text] <Sborn. klin., v Praze, v. 3 (3), pp. 216–224.

1905 a.—Idem. [Reviewed by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 781. [W^a, W^m.]

MIYAJIMA.

1905 a.—Ueber Trypanosomen. [Secretary's abstract of paper read before Med. Gesellsch., Tokio, 10. Mai] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (43), 26. Oct., p. 1741. [W^a, W^m.]

MIYAJIMA, K.; & HIRANO, J.

(1906 a).—[Epidemiologic observations on tertian malaria] <Saikingaku Zasshi, Tokyo (112), p. 1.

1906 b.—Epidemiologische Untersuchungen über Malaria tertiana. [Review of 1906 a, by K. Miura] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (23–25), 15. Feb., Referate, p. 748. [W^a, W^m.]

MIYAJIMA, K.; & KINOSHITA, K.

(1904 a).—Dritter Bericht über *Anopheles* auf der Insel Formosa. 167 pp., 6 pls. Oct.

1906 a.—Idem. [Reviewed by K. Miura] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (15–16), 4. Aug., Referate, p. 485. [W^a, W^m.]

MIYAJIMA, MIKINOSUKE.

(1903 a).—Suzume no malaria Kiseichyu (*Halteridium*) ni tsukite. [On the malaria parasite *Halteridium* of sparrows] <Dobuts. Z., Tokyo, v. 15, pp. 131–151.

MIYAKE, H. [Dr., Japan.]

1904 a.—Beiträge zur Kenntniss des *Bothriocephalus liguloides* <Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 13 (2), pp. 145–154. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 51 (22), 31. Mai, p. 977. [W^a, W^m.]

1904 c.—*Bothriocephalus liguloides*. [Review of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (25), 16. Juni, p. 929. [W^a, W^m.]

1905 a.—Beiträge zur Kenntnis des *Bothriocephalus liguloides*. [Review of 1904 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (30), 29. Juli, p. 506. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. Lubowski] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 74 (33), 19. Aug., pp. 634–635. [W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of 1904 a, by Bierbaum] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (6), März, p. 175. [W^a, W^m.]

MIYAKE, H.; & MATSUI, K.

1894 a.—Kaanken ni okeru *Distoma shuroso* no shitsuken oyobi. Tokushima kanka *Distoma byo* ni kikio. [Report on *Distoma pulmonale* in Tokushima prefecture, and a case of *Distoma* cyst in the lower eyelid.] [Japanese text] <Chiugai Iji Shinpo, Tokio (349), pp. 1-6, 1 pl. [W^m.]

MIYAKE, H.; & SCRIBA, J.

1893 a.—Vorläufige Mittheilung über einen neuen menschlichen Parasiten. Berl. klin. Wchnschr., v. 30 (16), 17. Apr., p. 374. [W^a, W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (29), 20. Juli, p. 359. [W^m.]

1893 c.—Idem. [Review of 1893 a, by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (7), 14. Aug., p. 219. [W^a, W^m.]

1894 a.—*Nephrophages sanguinarius* ein neuer menschlicher Parasit im Urogenital-apparat <Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, v. 3 (1), pp. 1-10, pls. 1-2, figs. 1-15. [W^m.]

MIYASIMA, PHIL.

1902 a.—Untersuchungen über *Anopheles*. [Japanese text] <Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 16 (7), 5. Apr., pp. 1-31, 3 figs., 2 pls. [W^m.]

1903 a.—Ueber *Anopheles*. [Review of 1902 a, by K. Miura] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (17-18), 31. Juli, Referate, p. 534. [W^a, W^m.]

MIYATSUKI, H.

(1904 a).—The prophylaxis of malaria in Hoyama <Tokyo Iji-Shinshi, pp. 1467-1551.

MIZKUNER.

(1886 a).—[?] <Klin. Gaz. (22).

1886 b.—Ein Fall von helminthischer perniciosöser Anämie. [Abstract of 1886 a] <St. Petersburg. med. Wchnschr., v. 11, n. F., v. 3 (41), 11. (= 23.) Oct., p. 367. [W^m.]

MLINARICH, JOSEPHUS.

1832 a.—De vermibus in corpore humano obviis. Diss. 40 pp. 8°. Budæ. [W^m.]

MOBILING, ALFRED. [Dr., München.]

1870 a.—Markschwamm der Mamma mit Generalisation, Trichinosis <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 17 (31), 4. Aug., pp. 409-410. [W^m.]

MOCHIZUKI, D.; & TSUTSUMI, S.

1899 a.—Bericht über das Leber-*Distoma* in Shigaken. [Japanese text] <Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 13 (18), 20. Sept., pp. 13-24. [W^m.]

MOCÁRY, ALEXANDRO.

1902 a.—Species aliquot *Chrysididarum* novæ <Természeti. füzetek, Budapest, v. 25 (1-2), 20 Apr., pp. 339-349. [W^a.]

MODAK, K. H. [C. M. S.]

1902 a.—Chronic case of malarial fever. Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (1), July 2, p. 13. [W^m.]

MODEER, ADOLPH.

1774 a.—Anmärkningar om mal, som Plågar sinnas uti Mjöl, samt huru oroad i Mjöl kan förekommas <K. Vetensk. Acad., Handl., Stockholm, v. 35, Jan.-Mar., pp. 68-76. [W^e.]

1786 a.—Bibliotheca helminthologica seu enumeratio auctorum qui de vermibus scilicet cryptozois gymodelis testaceis atque phytozois tam vivis quam petrificatis. 3 p. l., 222 pp. 8°. Erlangæ. [W^a, Lib. Stiles.]

1786 b.—Styng-flug-slågtet (*Oestrus*) <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, v. 7, Apr.-Junius, pp. 125-158; Julius-Sept., pp. 180-185. [W^m, W^e.]

(1789 a).—Observations sur une espèce de ver (*Ascaris*) qui se trouve dans le poulmons des cochons <Mém. d'agric., p. 187.

1790 a.—Tilläggningar [vid Schrank, Frantz von Paula, 1790, pp. 118-126] <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, v. 11, Apr.-Junius, pp. 126-130. [W^m, W^e.]

MODEER, ADOLPH—Continued.

(1791 a).—Om en Maskesjukdom uti Swinens Lungor <N. Jour. uti Hushålln, pp. 75–83.

1792 a.—Inledning til Kunskapen om Maskkråken i allmänhet <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, v. 13, Oct.–Dec., pp. 243–270. [W^m, W^e.]

1794 a.—Strödda Anteckningar, hörande til Kunskapen om Maskkråken <Ibidem, v. 15, Julius–Sept., pp. 161–176. [W^m, W^e.]

1795 a.—Slåget Döds-kott (*Furia*) <Ibidem, v. 16, Julius–Sept., pp. 143–167. [W^m, W^e.]

(?).—Beskrifning om Slåget Hästfluga, *Hippobosca* <Göteborgs Handl. Vetensk., 3. St., p. 26.

MODEL. [Oberamtstierarzt in Gerabronn.]

1886 a.—Herzruptur bei einer Kuh, veranlasst durch einen *Echinokokkus* <Repert. d. Tierh., Stuttg., v. 47 (1), pp. 4–5. [W^m.]

1889 a.—Schafräude <Ibidem, v. 50 (1), p. 26. [W^m.]

MODEL, AUGUST.

1866 a.—Zur Orientirung in der Trichinenfrage. Ein Wort für gebildete Laien. 28 pp. 8°. Nordlingen. [W^m.]

MODENA, GIUSEPPE. [Dr.]

1888 a.—Polmonite verminosa nei suini <Ercolani, Modena, v. 1 (3–4), mar.–apr., pp. 103–105. [W^m.]

1889 a.—Pneumonie (?) vermineuse chez le porc. [Abstract of 1888 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 66, 7. s., v. 6 (3), 15 fév., pp. 133–134. [W^a, W^m.]

MÖBIUS.¹ [Bth.]

1881 a.—[Eine Hauterkrankung bei Rindern.] (In Leisering. Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte für das Jahr 1880) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1880), 25. J., p. 78. [W^a, W^m.]

1881 b.—[Ueber die Trichinenschau in Freiberg] <Ibidem, p. 87. [W^a, W^m.]

1888 a.—Allgemeine Fleischbeschau <Ibidem (1887), 32. J., pp. 80–81. [W^m.]

MÖBIUS.² [Amtsthierarzt, Lengenfeld i. V.]

1897 a.—*Echinococcus multilocularis* beim Schaf <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (6), März, p. 118, 1 fig. [W^a, W^m.]

MÖBIUS, KARL. [Prof., Kiel.]

1855 a.—*Chordodes pilosus*, ein Wurm aus der Familie der Gordiaceen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 6 (3–4), 25. Feb., pp. 428–431, pl. 17. [W^a.]

1871 a.—Beobachtung der Finne der *Tænia mediocanellata* Kümh. in einer Giraffe <Zool. Garten, Frankfurt a. M., v. 12 (6), Juni, pp. 168–170. [W^a, W^e.]

(1873 a).—Verzeichniss der Turbellarien des Kieler Buchtes <Jahresb. d. Comm. z. Untersuch. d. deutsch. Meere in Kiel (1871), pp. 103–105.

1883 a.—*Trypanosoma balbianii* Certes im Krystallstiel schleswig-holsteinischer Austern <Zool. Anz., Leipz. (134), v. 6, 19. März, p. 148. [MS. dated 29. Dec. 1882.] [W^a, W^m, W^e.]

1884 a.—Das Sterben der einzelligen und der vielzelligen Tiere. Vergleichend betrachtet <Biol. Centralbl., Erlang., v. 4 (13), 1. Sept., pp. 389–392. [W^m, W^e.]

1888 a.—Ein Fadenwurm aus einem Hühnerei, *Heterakis inflexa* Rud. <Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel, v. 7 (1), p. [19]. [W^m.]

MÖHLAC, F. G. [M. D., Buffalo, N. Y.]

1897 a.—*Anchylostomum* [sic] *duodenale*, with report of cases <Buffalo M. J., v. 36 (8), Mar., pp. 573–579. [W^m.]

MÖHLER.

1906 a.—Ueber Läusebehandlung der Pferde <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 18 (5), Mai, pp. 219–224. [W^a, W^m.]

A MEINICHEN, HENRICUS M. [1631-1709.]

1740 a.—Observationes anatomicæ, imprimis circa lacteas et lymphaticas <Epistolæ medicinales [etc.] (Bartholinus), Hagæ Comitum, centur. 2, epist. 56, pp. 583-592. [W^m.]

MÖLLENDORFF. [Dr., Werder.]

1864 a.—Fünf Fälle von Erkrankungen nach dem Genusse von trichinenhaltigem Schweinefleische <Berl. klin. Wehnschr., v. 1 (37), 5. Sept., pp. 364-366. [W^a, W^m.]

MÖLLENEY, WILHELM.

1879 a.—Zur Symptomatologie und Statistik der Trichinose, nebst einigen therapeutischen Versuchen. Diss. 63 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

MÖLLER.¹

1874 a.—*Dermatocoptes* im Ohr der Kaninchen <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 18 (38), Sept., pp. 337-340. [W^a.]

MÖLLER.² [Dr., Vol.-Arzt, Wasserheilanstalt, Borlachbad, Kösen.]

1896 a.—Zwei Fälle von *Anchylostomum duodenale* bei Ziegelarbeitern im südlichen Theil der Provinz Sachsen <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, v. 25 (9), 25. Sept., pp. 292-295. [W^m.]

1897 a.—Idem <Monatschr. f. prakt. Balneol., München, v. 3 (7), Juli, pp. 153-157. [W^m.]

MÖLLER, A. [Polizei-Thierarzt, Hamburg.]

1901 a.—Ueber das Veterinärwesen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in Canada <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 9 (2), 12. Jan., pp. 9-12; (3), 19. Jan., pp. 21-23; (4), 26. Jan., pp. 33-35. [W^a, W^m.]

MÖLLER, G. A. [M. D., Longstreet, Texas.]

1904 a.—Uncinariasis <Texas M. News, Austin, v. 13 (3), Jan., pp. 148-151. [W^m.]

MÖLLER, H. [Prof. Dr., Dirigent d. chir. Klinik, thierärztl. Hochschule, Berlin.]

1889 a.—Lehrbuch der Augenheilkunde für Thierärzte. vii+247 pp., 30 figs., 2 pls. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1891 a.—Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Thierärzte. xv+872 pp., 120 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1892 a.—Lehrbuch der Augenheilkunde für Thierärzte. 2. neubearbeitete Aufl. vi+298 pp., 40 figs., 2 pls. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1893 a.—Lehrbuch der Chirurgie für Thierärzte. v. 1: Allgemeine Chirurgie und Operationslehre. x pp., 1 l., 592 pp., 147 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1893 b.—Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Thierärzte. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. xvi+950 pp., 142 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1898 a.—Lehrbuch der Augenheilkunde für Thierärzte. 3. neubearbeitete Aufl. viii+352 pp., 45 figs., 2 pls. 8°. Stuttgart. [W^m.]

(1904 a).—Klinische Diagnostik der äusseren Krankheiten der Haustiere. 4. Aufl.

1904 b.—Idem. [Abstract by John Vennerholm] <Ztschr. f. Thiermed., Jena, v. 8 (1-2), pp. 135-137. [W^a, W^m.]

MÖLLER, H.; & FRICK, H.

1899 a.—Möller's Lehrbuch der Chirurgie für Thierärzte. v. 1: Allgemeine Chirurgie und Operationslehre. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. x+662 pp., 158 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1900 a.—Idem. v. 2: Specielle Chirurgie. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. xiv+999 pp., 143 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]

MØLLER, H. CHR.

1856 a.—Om Blæreormenes Udvikling til Bændelorme i Almindelighed og om *Cysticercus tenuicollis* Udvikling til *Tænia tenuicollis* i særdeleshed <Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 4. R., v. 9, Juli, pp. 1-61. [W^m.]

MØLLER, JOH. EBERHARD.

[1776 a].—Nogle anatomiske Jagttagelser. Diss. 7 pp. 12°. Kjøbenhavn. [W^m.]

- MOELLINGER, P.** [K. Kreistierarzt, Berlin.]
 1880 a.—Die Trichinenkrankheit der Schweine und das Viehseuchengesetz. *Ztschr. f. mikr. Fleischschau*, Berl., v. 1 (24), 15. Dec., p. 187. [W^m.]
 1884 a.—Einiges über Leberegel. *Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau*, Spandau, v. 3 (2), 20. Jan., pp. 10–12; (6), 20. März, pp. 50–52. [W^m.]
- MOENCH, CONRAD.**
 (1795 a).—Systematische Lehre von den gebräuchlichsten einfachen und zusammengesetzten Arznei-Mitteln. 3. Aufl. 8°. Marburg.
- MOENNICH.** [Dr., Borken.]
 1817 a.—Wunderbare und verkannte Zufälle durch Würmer, ein Beweis ihrer grossen pathologischen Wichtigkeit <J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., v. 45 (3), Sept., pp. 114–115. [W^m.]
 1818 a.—Symptômes extraordinaires produits par la présence de vers. [Abstract of 1817 a] *Biblioth. méd., Par.*, v. 61, août, p. 269. [W^m.]
- VAN DE MËR.** See Muys van de Mœr, Joannes Henricus Gulielmus.
- MØRKEBERG, H. C.**
 1905 a.—Aarsberetning fra det veterinære Sundhedsraad for Aaret 1903. 279 pp. 8°. København. [W^a.]
- MØRNER.** [Dr., Count, Rector, Caroline Inst., Stockholm.]
 1903 a.—The Nobel prize for medicine, 1902. [Transl. of address on the occasion of the award] <*Lancet*, Lond. (4141), v. 1, Jan. 10, p. 122. [W^a, W^m.]
 1903 b.—[Ronald Ross der Empfänger des medicinischen Nobelpreises 1902.] [Transl. of 1903 a, by Erich Martini] <*Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., v. 7 (4), Apr., pp. 191–194. [W^m.]
- MOFFAT, J. ALSTON.** [London.]
 1901 a.—Parasites in the eggs of *Chrysopa* <31. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario. Toronto (1900) (19). pp. 51–52. fig. 8. [W^a, W^c.]
- MOFFAT, R. U.** [Dr., C. M. S., Uganda Protectorate.]
 (1901 a).—Principal medical officer's report for the year ending December 31, 1900.
 1902 a.—Idem. [Abstract by Albert Plehn] <*Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., v. 6 (3), März, pp. 99–101. [W^m.]
 1907 a.—Spirillum fever in Uganda <*Lancet*, Lond. (4352), v. 172, v. 1 (4), Jan. 26, pp. 208–210. [W^a, W^m.]
- MOFFETT, THOMAS.** [1553–1604.]
 1634 a.—Insectorum sive minimorum animalium theatrum [etc.]. 9 p. l., 326 pp., 2 l. figs. fol. Londini. [W^a.]
 1658 a.—The history of four-footed beasts and serpents [etc.]. Collected out of the writings of Conradus Gesner and other authors, by Edward Topsel [etc.]. 6 p. l., 818 pp., 3 l., figs. fol. London. [W^c.] [See Gesner, 1558 a.]
 1658 b.—The theater of insects; or, lesser living creatures [etc.]. 5 p. l., 889–1130 pp., 3 l. figs. fol. London. [Transl. of 1634 a.] [W^c.]
- MOGALLA, G. PH.**
 (?).—Ueber die Krankheiten der Pferde. 8°. Breslau.
- [MOGLIE, GIULIO.]** [Dr., med. asst., Osp.]
 [1898 a].—Ars medica promptior. Manuale del medico pratico. 482 pp. 24°. Roma. [W^m.]
- MOHAMMED BEY TALAAT.**
 (1904 a).—Quelques observations statistiques sur la bilharziose en Égypte <*Compt. rend. 1^{er} Cong. égypt. de méd.*, (Cairo) (1902).
- MOHENDRA NATH OHDEGAR.** [L. M. S., Srinagar Dispensary, Gurhwal.]
 1881 a.—A case of pinash <*Indian M. Gaz.*, Calcutta, v. 16 (3), Mar. 1, pp. 80–81. [W^m.]
- MOHLER, JOHN ROBBINS.** [Chief, Path. Div., Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric.] [1875–.] [See also Ostertag, Robert, 1904. 884 pp.]
 1904 a.—History and present status of meat inspection in the United States. [Introduction to Ostertag, Robert, 1904, pp. xv–xxxv.]

MOHLER, JOHN ROBBINS—Continued.

1905 a.—Cultivation of *Trypanosoma equiperdum*. [Paper read before 42. Ann. Convention, Cleveland, Ohio, Aug. 15–18] <Proc. Am. Vet. M. Ass., Hartford, pp. 363–370, 1 pl. [W^a.]

1905 b.—Texas fever (otherwise known as tick fever, splenetic fever, or Southern cattle fever), with methods for its prevention. Bull. 78. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 48 pp., figs. 1–3, pls. 1–3. [W^a.]

1906 a.—Idem. [Reviewed] <Vet. J., Lond. (370), v. 62, n. s. (76), v. 13, Apr., p. 219. [W^a, W^m.]

MOHR.

1905 a.—Yellow fever in Panama. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (2), July 8, p. 113. [W^a, W^m.]

MOHR, CHARLES A. [M. D., Prof., Chem. & Med. Jurispr., Med. College, Alabama.]

1905 a.—Some observations on æstivo autumnal malarial fever <Mobile M. & S. J., v. 6 (1), Jan., pp. 19–22. [W^m.]

MOHR, HEINRICH. [Dr., Bielefeld.]

1902 a.—Zur Bedeutung der Schueller'schen Krebsparasiten <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (47), 20. Nov., p. 845. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (1), 27. Feb., Referate, p. 11. [W^a, W^m, W^c.]

MOINDROT, H.

1904 a.—Piqûre de vipère; œdème énorme à tendances rapidement envahissantes; dyspnée; algidité; hypothermie; injection de sérum de Calmette 7 heures après l'accident; guérison <Loire méd., St.-Étienne, v. 23 (9), 15 sept., pp. 207–210. [W^m.]

1905 a.—Serious lesions from the bite of a viper treated by Calmette's serum. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1784), v. 67 (2), Jan. 14, p. 70. [W^a, W^m.]

MOINE. See Le Moine.

MOIR, HENRY C. [M. D.]

[1881 a].—A manual of the practice of medicine. Designed for the use of students and the general practitioner. x+455 pp. 12°. New York. [W^m.]

1896 a.—Idem. 4. ed., 10 pp., 11., 455 pp. 12°. New York. [W^m.]

MOIR, J. [M. V. C. E.]

1857 a.—Contributions to veterinary science <Veterinarian, Lond. (353), v. 30, 4. s. (29), v. 3, May, pp. 262–265. [W^a, W^m.]

MOISSAN.

1903 a.—[Nécrologie du Nocard] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (15), 15 août, pp. 525–526. [W^a, W^m.]

MOISSENET, J. [Médecin de l'Hôpital Lariboisière.]

1859 a.—De la ponction avec les trois-quarts capillaire, appliquée au traitement des kystes hydatiques du foie <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 13, fév., pp. 144–158; mars, pp. 322–331; avril, pp. 451–462; 5. s., v. 14, juillet, pp. 40–62. [W^m.]

1859 b.—Idem. [Abstract of 1859 a, pp. 150–158] <Gaz. d. hôp., Par., v. 32 (43), 12 avril, pp. 169–170; (82), 14 juillet, pp. 325–326. [W^m.]

1859 c.—Kyste hydatique considérable du foie; ponction palliative avec le trocart capillaire; péritonite consécutive mortelle en 28 heures. [Abstract of 1859a, pp. 144–150] <Ibidem (41), 7 avril, pp. 161–162. [W^m.]

1859 d.—On puncture of hydatid cysts of the liver with the capillary trochar. [Abstract of 1859 a, pp. 144–150] <Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., v. 24, July, p. 264. [W^m.]

(1859 e).—Idem. [Abstract?] <Yearbook M., Surg., & Allied Sc., Lond.

1861 a.—De la ponction avec les trois quarts capillaire, appliquée au traitement des kystes hydatiques du foie. [Same as 1859 a] <Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., v. 5, pp. 1–57. [W^m.]

MOIZARD. [Ancien interne des hôpitaux.]

1877 a.—Kyste hydatique du foie. Ponction capillaire. Développement tardif de phénomènes inflammatoires. Guérison <France méd., Par., v. 24 (72), 8 sept., pp. 569-570. [W^m.]

MOJKOWSKI.

(1888 a).—[*Fasciola hepatica*] <Przegl. wet., Lwów (2).

1888 b.—Naphthalin als Anthelminticum. [Abstract of 1888 a] <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien. 13. J., v. 12 (3), März, p. 118. [W^m.]

MOJOLI. [Dr.]

1834 a.—Sulla virtù anti-teniaci dell' estratto alcoolico della corteccia di radice del pomo granato (*Punica granatum* Linn.) e sul caso raro di tre tenie da un sol soggetto contemporaneamente espulse <Ann. univ. di med., Milano (208), v. 70, apr., pp. 30-37. [W^m.]

MOJSISOVICS, *Edler von Mojsvar*, AUGUST.

1881 a.—Manuel de zootomie, guide pratique pour la dissection des animaux vertébrés et invertébrés, à l'usage des étudiants en médecine et des élèves qui préparent la licence ès sciences naturelles. Trad. de l'allemand et annoté, par J.-L. de Lanessan. 2 p. l., 368 pp., 128 figs. 8°. Paris. [W^a, W^m.]

1885 a.—Leitfaden bei zoologisch-zootomischen Präparirübungen. 2. Aufl., xii+259 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

MOKÁY, THEODOR.

1904 a.—Fischegel und Trypanosomen <Allg. Fisch.-Ztg., München, v. 29, n. F., v. 19 (9), 1. Mai, pp. 166-167. [W^e.]

1904 b.—Zur Fischegelfrage <Ibidem (13), 1. Juli, pp. 244-245. [W^e.]

1906 a.—Fischegel und Trypanosomen. [Review of 1904 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, pp. 39-40. [W^a, W^m.]

MOKROWSKY, P. P. [Dr., chir. Klinik, Moskau.]

1904 a.—Zur Kasuistik des *Echinokokkus* des Pankreas. Echinokokkotomia nach Prof. A. A. Bobroff <Russ. med. Rundschau, Berl., v. 2 (11), pp. 655-660. [W^m.]

MOKRZECKI, S. A.

(1901 c).—[Schädliche Tiere und Pflanzen im Taurischen Gouvernement nach den Beobachtungen des Jahres 1900 und mit Angaben von Maassregeln sie zu bekämpfen. 8. Jahresb.] 95 pp., 1 pl. 8°. Simferopol.

MOLA, PASQUALE. [Dr.]

1903 a.—Su di un cestode del *Carcharodon rondeletii* M. Hle. <Arch. zool., Napoli, v. 1 (3-4), 28 dec., pp. 345-366, figs. 266-273, pls. 18-19, figs. 1-38. [W^a, W^m.]

MOLDENHAUER, WILHELM. [Dr. med., Docent, Univ. Leipzig.]

1886 a.—Die Krankheiten der Nasenhöhlen und des Nasen-Rachenraumes [etc.]. viii + 198 pp., 25 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]

1888 a.—Traité des maladies des fosses nasales, des sinus et du pharynx nasal [etc.]. Trad. et annoté par Potiquet. viii + 224 pp., 25 figs. 8°. Paris. [W^m.]

DE MOLÈNES, PAUL. [Ancien interne des hôpitaux, Paris.]

1894 a.—Traitement des affections de la peau; les formules ont été revues par A. Berlioz. v. 1, 314 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1894 b.—Idem. v. 2, 431 pp. 12°. Paris. [W^m.]

MOLIN, RAFFAELE. [Prof., zool. in Padua.]

[1857 a].—Notizie elmintologiche. [Read 18 gennajo] <Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1856-57), 3. s., v. 2 (3), pp. 146-152; (4), pp. 216-223, 1 pl., figs. 1-15. [W^e.]

1858 a.—Sulla propria monografia delle filarie, pubblicata nel vol. xxviii degli Atti della Imperiale Regia Accademia delle Scienze di Vienna, e più particolarmente sulla *Filaria perforans* M. <Riv. per. d. lav. d. I. R. Accad. di sc., lett. ed arti in Padova (1857-58), v. 6, 3.-4. trimestre, pp. 161-169. [W^e.]

1858 b.—*Spiroptera chrisoptera*. Un nuovo verme intestinale del *Tapiro americano* <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 8, Abhandl., pp. 273-276, pl. 4, figs. 1-6. [W^a, W^e.]

MOLIN, RAFFAELE—Continued.

- 1858 c.—Versuch einer Monographie der Filarien <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 28 (5), 11. Feb., pp. 365–461, pls. 1–2. [W*.]
- 1858 d.—Prospectus helminthum, quæ in prodromo faunæ helminthologicæ Venetiæ continentur <Ibidem, v. 30 (14), 20. Mai, pp. 127–158. [W*.]
- [1859 a].—Catalogo di vermi intestinali da lui trovati nelle provincie venete. [Read 14 feb.] <Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1858–59), 3. s., v. 4 (5), pp. 400–409. [W*.]
- [1859 b].—Sopra un verme intestinale del retto d'una ranocchia <Ibidem (1859–60), 3. s., v. 5 (1), pp. 27–32, pl. 1, figs. 1–2. [W*.]
- [1859 c].—Idem. Reprint. 8 pp., 1 pl., 2 figs. 8°. [Venezia.] [W*.]
- 1859 d.—Sulla fauna elmintologica delle provincie venete <Riv. per. d. lav. d. I. R. Accad. di sc., lett. ed arti in Padova (1858–59), v. 7 (1–2), pp. 11–18. [W*.]
- 1859 e.—Prospectus helminthum, quæ in parte secunda prodromi faunæ helminthologicæ venetæ continentur. [Read 14. Oct. 1858] <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl. (1858), v. 33 (26), pp. 287–302. [W*.]
- 1859 f.—Nuovi myzelmintha raccolti ed esaminati. [Read 20. Oct.] <Ibidem, v. 37 (22), pp. 818–854, pls. 1–3. [W*.]
- 1859 g.—Idem. Reprint. 39 pp., 3 pls. 8°. Wien. [W*.]
- [1859 h].—Cephalocotylea e nematoidea. [Read 14. Juli] <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 38 (23), 4. Nov., pp. 7–38, 1 pl., figs. 1–7. [W*.] [Also reprint: W*.]
- 1860 a.—Sulla metamorfosi regressiva di alcuni vermi rotondi. [Read 1. Dec. 1859] <Ibidem (26), pp. 706–716, 1 pl., figs. 1–4. [W*.] [Also reprint: W*.]
- 1860 b.—Una monografia del genere *Spiroptera*. [Read 15. Dec. 1859] <Ibidem (28), pp. 911–1005. [W*.] [Also reprint: W*.]
- 1860 c.—Una monografia del genere *Dispharagus* ed una monografia del genere *Histioccephalus*. [Read 19. Jan.] <Ibidem, v. 39 (3), pp. 479–516. [W*.] [Also reprint: W*.]
- 1860 d.—Una monografia del genere *Physaloptera*. [Read 9. Feb.] <Ibidem (5), pp. 637–672. [W*.] [Also reprint: W*.]
- 1860 e.—Trenta specie di nematoidi <Ibidem, v. 40 (9), 22. März, pp. 331–358. [W*.]
- [1861 a].—Il sottordine degli acrofalli ordinato scientificamente secondo i risultati delle indagini anatomiche ed embriogeniche. [Presented 14 gennajo] <Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1860), v. 9, pp. 427–633, pls. 25–33. [W*, W*.]
- 1861 b.—Idem. Reprint. 208 pp., 1 l., 9 pls. fol. Venezia. [Lib. Stiles.]
- 1861 c.—Prodromus faunæ helminthologicæ venetæ adjectis disquisitionibus anatomicis et criticis <Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 19, 2. Abt., pp. 189–338, pls. 1–15. [W*.]
- 1861 d.—On the retrograde metamorphosis of certain nematode worms. [Abstract of 1860 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (42), v. 7, June, p. 491. [W*, W*.]
- 1861 e.—Die im Menschen vorkommenden Helminthen, nach dem jetzigen Standpuncte der Wissenschaft bearbeitet <Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, v. 7 (40), 4. Oct., pp. 511–516 [i. e. 653–658]; (41), 11. Oct., pp. 535–539 [i. e. 685–689]; (42), 18. Oct., pp. 551–556 [i. e. 701–706]; (43), 25. Oct., pp. 579–582 [i. e. 721–724]; (48), 29. Nov., pp. 655–658 [i. e. 813–816]; (49), 6. Dec., pp. 579–582 [i. e. 837–840]. [Wm.]
- 1862 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 8 (1), 3. Jan., pp. 9–14; (3), 17. Jan., pp. 44–47; (5), 31. Jan., pp. 94–96; (6), 7. Feb., pp. 121–123; (23), 6. Juni, pp. 433–437; (24), 13. Juni, pp. 452–454; (26), 27. Juni, pp. 481–485; (44), 31. Oct., pp. 833–837. [Wm.]
- 1863 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 9 (8), 20. Feb., pp. 137–140, pl. 1, figs. 1–15; (50), 11. Dec., pp. 905–909; (51), 18. Dec., pp. 924–926. [Wm.]

MOLINA.

1899 a.—*Filarias* < *Gac. méd.-vet.*, Madrid (138), v. 23, 3. época, 2. s., v. 6, 15 mayo, p. 568. [W^m.]

MOLINA, GIOVANNI IGNAZIO.

1782 a.—*Saggio sulla storia naturale del Chili*. 367 pp., 1 map. 12°. Bologna. [W^c.]

1810 a.—*Idem*. 2. ed., 2 p.l., v+306 pp., 1 l., 1 map, port. fol. Bologna. [W^a.]

MOLINA SERRANO, EUSEBIO. [Vet. mil., Direct., *Gac. de med. zool.*, Madrid.]

(1902 a).—*Policia sanitaria. Profilaxis y tratamiento de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales*. 448 pp. 8°. Madrid.

1903 a.—*Idem*. [Reviewed by A. Railliet] < *Rec. de méd. vét.*, Par., v. 80, 8. s., v. 10 (5), 15 mars, pp. 186-187. [W^a, W^m.]

1903 b.—XIII. Congreso internacional de higiene y demografía. [Review of proceedings by Molina] < *Gac. de med. zool.*, Madrid, an. 27, 4. época, 2. s., v. 8 (21), 1º nov., pp. 339-344; (23), 1º dic., pp. 377-379; (24), 15 dic., pp. 395-398. [W^a, W^m.]

MOLINETTI, ANTONIUS.

1675 a.—*Dissertationes anatomico-pathologicæ quibus humani corporis partes accuratissime describuntur morbique singulas divexantes explicantur*. 3 p.l., 338 pp., 1 table, 2 pls. 4°. Venetiis. [W^m.]

MOLISCH, HANS.

(1903 a).—*Amorben als Parasiten in Volvox* < *Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch.*, Berl., v. 21, pp. 20-23, 3 pls.

1903 b.—*Idem*. [Abstract by W. J. G. Land] < *J. Applied Micr.*, Rochester, v. 6 (6), June, p. 2389. [W^a, W^m.]

1903 c.—*Idem*. [Review of 1903 a, by Neger] < *Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk.* [etc.], Jena, 2. Abt., v. 11 (1), 16. Sept., pp. 24-25. [W^a, W^m.]

1903 d.—*Idem*. [Review of 1903 a, by Ludwig] < *Ibidem*, 1. Abt., v. 34 (1), 17. Oct., Referate, p. 17. [W^a, W^m.]

1906 a.—*Idem*. [Review of 1903 a, by M. Luehe] < *Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism.* [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 22. [W^a, W^m.]

MOLITOR, NICOLAUS CARL. See Ingen-Housz, Joh., 1784 a.**MOLL, A.** [Dr., Nijmegen.]

1822 a.—*Over wormen en wormziekten* < *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, v. 1 (1), pp. 20-32; (2), pp. 97-108; (3), pp. 185-200; (4), pp. 281-300. [W^m.]

1825 a.—*Waarneming eener genezing van den Kettingworm (Tænia solium, vulgo Tænia cucurbitina) naar de methode van Bremser* < *Ibidem*, Suppl. v. 2 (1), pp. 1-10. [W^m.]

MOLL, A.; & VAN ELDIK, C.

1822 a.—*Over de bloedzuigers* < *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, v. 1 (1), pp. 46-56. [W^m.]

MOLL, EUGEN.

[1869 a].—*Die Krankheiten der Bergarbeiter im Allgemeinen und der Oberschlesiens insbesondere*. Diss. 39 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

MOLL, FRIEDR. [Dr., Wien.]

1839 a.—*Merkwürdiger Fall einer durch den Abgang des Bandwurmes geheilten Lähmung mittelst des Tartarus emeticus* < *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, v. 28, n. F., v. 19 (2), pp. 242-246. [W^m.]

1840 a.—*Guérison d'une paralysie à la suite de l'expulsion d'un Tænia par l'émétique*. [Abstract of 1839 a] < *Expérience*, Par. (159), v. 6, 17 juillet, pp. 47-48. [W^m.]

MOLLAND.

1859 a.—*[(Cysticerques trouvés dans le cœur, le cerveau et presque tous les muscles d'une vieille femme.)]* [Read mars] < *Bull. Soc. anat. de Par.*, v. 34, 2. s., v. 4, pp. 59-60. [W^m.]

MOLLE. [Dr.]

(1904 a).—La santonine, agent nervin et la lutte contre le préjugé dit des vers
Presse thérap., Par., v. 1, pp. 458-463.

1904 b.—Idem Loire méd., St.-Étienne, v. 23 (10), 15 oct., pp. 233-243. [W^m.]

MOLLEREAU. [Vétérinaire, Charenton.]

1879 a.—[Tournis du ventricule latéral du cheval] <Rec. de méd. vét., Par., v. 56,
6. s., v. 6 (17), 15 sept., pp. 892-896. [W^m.]

1889 a.—Gale symbiotique de la chèvre. [Read 28 mars] <Bull. Soc. centr. de
méd. vét., Par., v. 43, n. s., v. 7 (8), 30 avril, pp. 156-157. [Discussion, p. 157.]
[W^a, W^m.]

MOLLEREAU & NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE.

1879 a.—Accès intermittents de vertige et de tournis chez un cheval; kyste volumi-
neux du ventricule latéral gauche Arch. vét., Par., v. 4 (17), 10 sept., pp.
650-654. [Discussion, pp. 654-655.] [W^m.]

MOLLEREAU, H. [Membre, Soc. centr. de méd. vét.]; PORCHER, CH. [Prof., École
vét., Lyon]; & NICOLAS, E. [Prof., École vét., Toulouse].

1904 a.—Vade-mecum du vétérinaire. ix+250 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by G. Lafon] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.],
v. 29 (3), 1^{er} mars, pp. 197-199. [W^a, W^m.]

MOLLIARD, MARIN.

1904 a.—Virescences et proliférations florales produites par des parasites agissant
à distance Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (22), 28 nov., pp. 930-932.
[W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Animal parasites and floral teratology. [Review of 1904 a] <J. Roy.
Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 68. [W^a, W^m, W^c.]

MOLLIKA, G. [Dr.]

1903 a.—Contributo clinico alle tracheotomie di urgenza per mignatta <Gazz. d.
osp., Milano, v. 24, 1. semestre (23), 22 feb., pp. 237-238. [W^m.]

1903 b.—A leech in the trachea. Tracheotomy. Recovery. [Review of 1903 a]
<N. York M. J. (1273), v. 77 (17), Apr. 25, p. 765. [W^a, W^m.]

MOLLIÈRE, D.

1870 a.—Kystes à échinocoques <Lyon méd., an. 2, v. 4 (9), 24 avril, pp. 615-617.
[Discussion, pp. 617-618.] [W^m.]

1871 a.—Idem <Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), v. 10 (2),
pp. 27-29. [Discussion, pp. 29-30.] [W^m.]

MOLYNEAUX, ROBERT. [Vet. Surg.]

1828 a.—On the worm in the eye of the horse, and on the kumree, or weakness of the
loins, in horses in India <Veterinarian, Lond. (9), v. 1, Sept., pp. 309-314.
[W^a, W^m.]

MOLYNEUX, WILLIAM.

1686 a.—A letter . . . giving an account of the connough-worm <Phil. Tr., Lond.
(1684-85) (168), v. 15, pp. 876-879. [W^c.]

MOMBERT, M. [Dr., Wanfried.]

1833 a.—Spulwürmer in der Wunde eines operirten inkarzerirt gewesenenen rechten
Scrotalbruches. (In his Mittheilungen aus meinem ärztlichen Tagebuche)
<J. d. pract. Heilk., Berl., v. 77 (3), Sept., pp. 70-74. [W^m.]

MOMIGLIANO, B.

(1905 a).—L'*Ascaris lumbricoides* e la chirurgia intestinale <Progresso med.,
Torino, v. 4, pp. 213-215. [W^m.]

MONACO. See LO MONACO, D.

MONARI, ALFREDO.

1895 a.—Anemie grave da *Anchilostoma duodenale*. (In his Casuistica clinica)
<Gazz. d. osp., Milano, v. 16 (84), 2. semestre, 13 luglio, pp. 866-868. [W^m.]

(1896 a).—Anemia grave da *Anchilostoma duodenale*. Centralbl. f. innere Med.,
Leipz. [W^m.]

MONARI, ALFREDO—Continued.

1899 a.—Brevi considerazioni cliniche sopra un caso di echinococco suppurato del fegato <Gazz. d. osp., Milano, v. 20 (127), 2. semestre, 22 ottobre, pp. 1339-1342. [W^m.]

MONASH, DAVID F.

1905 a.—Pinworms as a cause of appendicitis, with report of two cases. [Read before Southern Dist. Med. Soc., Chicago, May] <Am. Med., Phila., v. 10 (25), Dec. 16, pp. 1040-1042. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (27). Dec. 30, pp. 2030-2031. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1843), v. 69 (9), Mar. 3, p. 350. [W^a, W^m.]

DU MONCEAU. [Médecin, Maison d'arrêt de Fournay.]

[1805 a].—Observation sur des vers urinaires <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 11, pp. 11-14. [An. 14 de la République.] [W^m.]

MONCORVO [FERREIRA, ARTHUR] (filho). [Dr., Chef de service de pédiatrie de la policlin. gén. de Rio de Janeiro.]

1875 a.—Duas palavras sobre a hêmaturia endemica e a medicina experimental do Brazil <Rev. med., Rio de Jan., v. 2 (16), 30 setembro, pp. 243-245. [W^m.]

1895 a.—Algumas pesquisas sobre o hematozoario de Laveran <Tr. Pan.-Am. M. Cong., Wash. (1893), pt. 1, pp. 268-269. [W^m.]

1897 a.—Sur le traitement de la chylurie par l'ichthyol. [Read before Soc. de thérap., 24 nov.] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 2 (23), 8 déc., pp. 717-719. [W^m.]

1898 a.—L'ichthyol. Sur le traitement de la chylurie par l'ichthyol. [Reprint of 1897 a.] 2 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1901 a.—Treatment of chyluria by ichthyol. [Transl. of 1897 a, by P. Falcke] <J. Trop. M., Lond., v. 4, Oct. 15, pp. 344-345. [W^m.]

1903 a.—O extracto ethereo de feto macho e sua acção sobre os rins. [Read before Soc. med. e cir., 27 outubro] <Brazil-med., Rio de Jan., v. 17 (44), 22 nov., pp. 437-438. [W^m.]

1904 a.—Filarirose, chylurie, etc. <Traité d. mal. de l'enf. (Grancher & Comby), Par., 2. éd., v. 2, pp. 802-809. [W^m.]

1905 a.—O espirochaete pallido na syphilis hereditaria <Gaz. clin., S. Paulo, v. 3 (11), 1 nov., pp. 479-480. [W^m.]

(1905 b).—Idem [?] <Rev. med. de S. Paulo, v. 5 (20), outubro, p. 424.

1905 c.—O *Spirochaete pallida* na syphilis hereditaria <J. de med. de Pernambuco, v. 1 (11), 16 nov., pp. 91-92. [W^m.]

1905 d.—Le *Spirochaete pallida* dans la syphilis héréditaire. [Review of 1905 b, by P. Desfosses] <Presse méd., Par., v. 13 (104), 27 déc., p. 840. [W^a, W^m.]

MONCORVO [DE FIGUEIREDO, CARLOS ARTHUR]. [Prof., clin. d. mal. d. enf., Policl., Rio de Janeiro.] [— 1901.]

1886 a.—De l'éléphantiasis des Arabes chez les enfants <Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., v. 4, mars, pp. 100-113; avril, pp. 160-172. [W^m.]

1886 b.—Idem. Reprint. 35 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1892 a.—Sur l'érythème noueux palustre <Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 29 (24), 11 juin, pp. 281-284. [W^m.]

(1895 a).—Sur la malaria infantile et son traitement, extrait de la médecine infantile. Paris.

1895 b.—Contribution à l'étude des nouveaux moyens de traitement des fièvres paludéennes dans l'enfance <Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 32 (47), 23 nov., pp. 560-562; (48), 30 nov., pp. 572-574; (49), 7 déc., pp. 581-585; (50), 14 déc., pp. 590-595. [W^m.]

1899 a.—Idem. [Reviewed by Martin] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (1), Feb., pp. 70-71. [W^m.]

1899 b.—Sur la malaria infantile et son traitement, extrait de la médecine infantile. [Review of 1895 a, by Martin] <Ibidem, pp. 67-70. [W^m.]

MONCORVO [DE FIGUEIREDO, CARLOS ARTHUR]—(Continued.)

1899 c.—Sur l'érythème nouveau palustre. [Abstract of 1892 a, by Martin] <Ibidem, p. 70. [W^m.]

1899 d.—Abscess du foie chez un enfant de deux ans. [Abstract of paper read before Acad. de méd., 19 sept.] <Progress méd., Par., 3. s., v. 10 (38), 23 sept., p. 199. [W^m.]

1900 a.—Hepatic abscess in a child. [Abstract of 1899 d] <Brit. M. J., Lond. (2059), v. 1, June 16, Epit. Cur. Med. Lit., p. 95. [W^a, W^m.]

MONDIÈRE. See Coquerel, Charles; & Mondière.

MONDIÈRE, J. B. [Méd. de l'hôp. de Loudon, Vienne.]

1838 a.—Recherches pour servir à l'histoire de la perforation des intestins par les vers ascarides et des tumeurs vermineuses des parois abdominales <Expérience, Par., v. 2 (47), 25 juin, pp. 65-78. [W^m.]

1839 a.—Observations on the perforation of the intestines by worms. [Abstract of 1838 a] <Med.-Chir. Rev., Lond., n. s. (59), v. 30, dec. s., v. 10, Jan., pp. 233-237. [W^m.]

1843 a.—Mémoire sur les accidents que peut produire chez l'homme la présence des vers intestinaux <Gaz. d. hôp., Par., v. 16, 2. s., v. 5 (35), 23 mars, pp. 137-139; (53), 6 mai, pp. 209-211; (68), 10 juin, pp. 269-271; (76), 29 juin, pp. 301-303; (138), 25 nov., pp. 549-550. [W^m.]

1844 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 17, 2. s., v. 6 (4), 11 jan., pp. 13-14; (17), 10 fév., pp. 65-67; (25), 24 fév., pp. 89-90; (31), 14 mars, pp. 121-122; (35), 23 mars, pp. 137-138; (38), 30 mars, pp. 149-150; (40), 4 avril, p. 157. [W^m.]

MONDINO, CASIMIRO; & SALA, LUIGI.

1889 a.—Sur les phénomènes de maturation et de fécondation dans les œufs des ascarides. [Abstract of 1890 a] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 12 (3), 31 déc., pp. ix-xi. [W^m.]

1889 b.—Sui fenomeni di maturazione e fecondazione nelle uova degli ascaridi. [Abstract of 1890 a] <Riforma med., Napoli (243), an. 5, 2. semestre, 18 ottobre, pp. 1456-1457. [W^m.]

(1890 a).—Idem [original] <Atti 13. Cong. d. Ass. med. ital., Padova.

1890 b.—Osservazioni sulla maturazione e sulla fecondazione delle uova <Arch. perlesc. med., Torino & Palermo, v. 14 (1), pp. 9-28. pls. 1-2, figs. 1-17. [W^m.]

MONDON. [Méd., 1^{re} classe des Colonies.]

1892 a.—Eléphantiasis des grandes lèvres tumeurs pesant 25 kilogrammes; opération; guérison <Arch. de méd. nav., Par., v. 57 (4), avril, pp. 293-297. [W^m.]

MONÉGER, JOSEPH. [1870—]

1892 a.—Des kystes hydatiques de l'épiploon et du bassin. Thèse. 75 pp., 1 l. 4^e. Lyon. [W^m.]

MONER, JUAN.

1878 a.—La ténia en los niños <Gac. méd. de Cataluña, Barcel., v. 1 (5), 20 feb., pp. 71-73. [MS. dated 8 feb.] [W^m.]

MONESTIER, E. [Dr.]

1867 a.—Chloro-anémie; nombreux anchylostomes dans le duodenum et le jejunum. (In his Observations de clinique médicale) <Arch. de méd. nav., Par., v. 7, pp. 209-213. [W^m.]

MONEY, ANGEL. [M. D., M. R. C. P., Asst. Physician, Univ. College Hospital.]

1887 a.—Treatment of disease in children; including the outlines of diagnosis and the chief pathological differences between children and adults. xiii+560 pp. 12°. London. [W^m.]

1889 a.—The student's text-book of the practice of medicine. xiv pp., 1 l. 458 pp. 16°. London. [W^m.]

1890 a.—Treatment of disease in children; including the outlines of diagnosis and the chief pathological difference between children and adults. 2. ed., xiii pp., 1 l., 542 pp. 12°. London. [W^m.]

MONFALLET, DANIEL.

1899 a.—Las enfermedades del ganado. ii+v+498 pp. 12°. Santiago de Chile. [W^a.]

1904 a.—L'examen des viandes. 95 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MONGEAL, J. [Dr.]

1840 a.—Observation d'un grand nombre de tœnias existant simultanément dans l'estomac, avec réflexions <Arch. gén. de méd., Par., 3. s., v. 8, juillet, pp. 310-312. [W^m.]

1840 b.—Eine Ausleerung von zwölf Bandwürmern auf einmal. [Abstract of 1840 a] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (324), v. 15 (16), Aug., p. 256. [W^m.]

1841 a.—Idem. [Abstract of 1840 a] <Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, v. 33, n. F., v. 24 (2), p. 305. [W^m.]

MONGEAT, J. See Mongeal, J.

MONGENY, DOMINIQUE. [Méd., hôpital de la colon. Fernandina, Cuba.]

1820 a.—Sur un nouveau vermifuge <J. univ. d. sc. méd., Par., v. 19, pp. 125-126. [W^m.]

1820 b.—Idem. [Abstract] <Rev. méd. franç. et étrang., Par. [v. 3], an. 1 (5), sept., pp. 86-87. [W^m.]

1820 c.—Neues Mittel gegen den Bandwurm. [Abstract of 1820 a, by Georg Heinr. Ritter] <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 8 (2), pp. 352-353. [W^m.]

1852 a.—Note sur l'usage d'une pâte de semences de citrouilles contre le tœnia. [Abstract of 1820 a] <Union méd., Par., v. 6 (37), 27 mars, p. 154. [W^m.]

MONGIN. [Chirurgien.]

1770 a.—Observation sur un ver trouvé sous la conjunctive, à Maribarou, île Saint Domingue <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 32, avril, pp. 338-339. [W^m.]

MONGOUR & MARCHAND.

1898 a.—Lombrie dans le foie; ictere; abcès miliiaires; mort. [Read 14 nov.] <Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, v. 19, pp. 262-263. [W^m.]

1898 b.—Idem <J. de méd. de Bordeaux, v. 28 (50), 11 déc., p. 572. [W^m.]

MONGRAND, E. [Dr., Brest.]

1852 a.—Observation d'un hématozoaire rencontré dans la saphène interne gauche d'un sujet en dissection. [Letter to editor] <Gaz. méd. de Par., an. 23, 3. s., v. 7 (5), 1^{re} fév., pp. 63-64. [W^m.]

MONIEZ, R[OMAIN-LOUIS]. [1852- .]

1877 a.—Sur l'embryogénie des cestodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 85 (21), 19 nov., pp. 974-976. [W^a, W^m, W^c.]

1878 a.—Sur les spermatozoides des cestodes <Ibidem, v. 87 (3), 15 juillet, pp. 112-114. [W^a, W^m, W^c.]

1878 b.—Observations tératologiques sur les tœnias <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, 2. s., v. 1 (8-9), août-sept., pp. 199-202. [W^m.]

1878 c.—Contribution à l'étude anatomique et embryogénique des tœnias <Ibidem, pp. 220-226. [W^m.]

1878 d.—Sur les cysticerques <Ibidem (11), nov., pp. 284-294. [W^m.]

1879 a.—Note préliminaire sur les bothriocéphaliens et sur un type nouveau du groupe des cestodes, les *Leuckartia* <Ibidem, v. 2 (3), mars, pp. 67-79. [W^m, W^c.]

1879 b.—Sur quelques points d'organisation du *Solenophorus megacephalus* <Ibidem (4), avril, pp. 113-123. [W^m, W^c.]

1879 c.—Note sur le *Tœnia krabbei*, espèce nouvelle de *Tœnia* armé <Ibidem (5), mai, pp. 161-163. [W^m, W^c.]

1879 d.—Note sur deux espèces nouvelles de tœnias inermes. *T. rogi* et *T. benedeni* <Ibidem, pp. 163-164. [W^m, W^c.]

1879 e.—Note sur les métamorphoses des cestodes <Ibidem (7), juillet, pp. 233-240. [W^m, W^c.]

MONIEZ, R[OMAIN-LOUIS]—Continued.

- 1879 f.—Note sur des parasites des helminthes <Ibidem (8), août, p. 304. [W^m, W^e.]
- 1879 g.—Des accidents causés par les ascarides et d'un danger possible dans l'emploi de la santonine <Ibidem (9-10), sept.-oct., pp. 305-309. [W^m, W^e.]
- 1879 h.—Note sur une particularité de la formation des œufs chez la ligule <Ibidem, pp. 323-324. [W^m, W^e.]
- 1879 i.—Note sur les cysticerques <Ibidem, pp. 346-347. [W^m, W^e.]
- 1879 k.—Note sur l'histologie des tétrarhynques <Ibidem (12), déc., pp. 393-398. [W^m, W^e.]
- 1879 l.—Sur le *Tænia giardi* et sur quelques espèces du groupe des inermes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 88 (21), 26 mai, pp. 1094-1096. [W^a, W^m, W^e.]
- 1880 a.—Essai monographique sur les cysticerques. Thèse. 190 pp., 1 l., 3 pls. 4°. Lille. [W^m.]
- 1880 b.—Idem <Trav. de l'Inst. zool. de Lille et de la Station mar. de Wimereux, Par., v. 3 (1), 190 pp., pls. 1-3. [W^e.]
- 1880 c.—Idem. [Abstract of 1880 a, by Pelletan] <J. de microg., Par., v. 4 (2-3), fév.-mars, pp. 92-97. [W^a, W^m.]
- 1880 d.—Sur les cysticerques des tænia. [Extract from 1880 a] <Rev. internat. d. sc. biol., Par., v. 6 (8), pp. 135-152. [W^m.]
- 1880 e.—De la signification des cysticerques. [Extract from 1880 a] <Arch. vét., Par., v. 5 (20), 25 oct., pp. 791-800; (21), 10 nov., pp. 837-847. [W^m.]
- 1880 f.—Embryogénie de la ligule (*Ligula simplicissima*) <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., v. 12, 2. s., v. 3 (3), mars, pp. 112-115. [W^m W^e.]
- 1880 g.—Études sur les cestodes <Ibidem (6), juin, pp. 240-246; (9), sept., pp. 356-358; (10), oct., pp. 407-409. [W^m, W^e.]
- 1880 h.—Cestodes et helminthologistes <Ibidem (7), juillet, pp. 281-291. [Remarks by Alfred Giard, pp. 292-293.] [W^m, W^e.]
- 1880 i.—Idem <Rev. internat. d. sc. biol., Par., v. 6 (9), pp. 268-275. [W^m.]
- 1880 k.—Un spiroptère d'espèce nouvelle <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., v. 12, 2. s., v. 3 (11), nov., pp. 447-448. [W^m, W^e.]
- 1880 l.—Note sur les vaisseaux de l'*Abothrium Gadi* <Ibidem, p. 448. [W^m, W^e.]
- 1880 m.—Note sur le *Tænia barroisii* sp. nov. <Ibidem, p. 448. [W^m, W^e.]
- 1881 a.—Mémoires sur les cestodes. Première partie <Trav. de l'Inst. zool. de Lille et de la Station mar. de Wimereux, Par., v. 3 (2), 238 pp., pls. 1-12. [W^e.]
- 1882 a.—Sur quelques types des cestodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 94 (10), 6 mars, pp. 661-663. [W^a, W^m, W^e.]
- 1886 a.—Note sur une nouvelle forme de sarcodine, le *Schizogenes parasiticus* <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 22 (6), nov.-déc., pp. 515-523, pl. 16, figs. 1-28. [W^a, W^m.]
- 1886 b.—Description du *Distoma ingens* nov. sp. et remarques sur quelques points de l'anatomie et de l'histologie comparées des trématodes <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 11 (4), pp. 531-543, pl. 15, figs. 1-12. [W^a, W^e.]
- 1886 c.—Note sur le genre *Gymnospora*, type nouveau de sporozoaire <Ibidem, pp. 587-594, figs. 1-10. [W^a, W^e.]
- 1886 d.—Idem. Reprint. 8 pp., 10 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1887 a.—Idem. [Review of 1886 c, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (9), pp. 270-271. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Idem. [Abstract of 1886 c, by Stossich] <Boll. Soc. adriat. di sc. nat. in Trieste, v. 10, pp. 99-100. [W^a.]

MONIEZ, R[OMAIN-LOUIS]—Continued.

- 1887 c.—Note sur une nouvelle forme de sarcodine, le *Schizogenes parasiticus*. [Abstract of 1886 a, by Stossich] <Ibidem, pp. 97–98. [W^a.]
- 1887 d.—Description du *Distoma ingens* nov. sp. et remarques sur quelques points de l'anatomie et de l'histologie comparées des trématodes. [Abstract of 1886 b, by Stossich] <Ibidem, pp. 100–102. [W^a.]
- 1887 e.—Idem. [Review of 1886 b, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (9), p. 271. [W^a, W^m.]
- 1887 f.—*Distomum ingens*. [Abstract of 1886 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 242–243. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 g.—Sur des parasites nouveaux des daphnies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (3), 17 jan., pp. 183–185. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 h.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (13), p. 399. [W^a, W^m.]
- 1887 i.—Idem. [Abstract of 1887 g, by Stossich] <Boll. Soc. adriat. di sc. nat. in Trieste, v. 10, pp. 98–99. [W^a.]
- 1887 k.—Observations pour la révision des microsporidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (19), 9 mai, pp. 1312–1314. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 l.—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1887 m.—Idem. [Reviewed by O. E. R. Zimmermann] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (5), pp. 125–126. [W^a, W^m.]
- 1887 n.—Sur un champignon parasite du *Lecanium hesperidum* (*Lecaniascus polymorphus nobis*) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 12 (2–4), 1^{er} août, pp. 150–152. [W^a, W^c.]
- 1887 o.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1887 p.—Sur un parasite nouveau du ver à soie. 2 pp. 8°. Paris. [Reprint of 1888 a.] [Lib. Stiles.]
- 1888 a.—Note sur un parasite nouveau du ver à soie <Bull. Soc. zool. de France, Par. (1887), v. 12 (5–6), jan., pp. 535–536. [W^a, W^c.]
- 1888 b.—Sur le *Tenia nana*, parasite de l'homme, et sur son cysticerque supposé (*Cysticercus tenebrionis*) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 106 (5), 30 jan., pp. 368–370. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 c.—Idem. Reprint. 3 pp. 4°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1888 d.—Faune des eaux souterraines du département du nord et en particulier de la ville de Lille <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1888–89), v. 1 (3), 1^{er} déc., pp. 81–94. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Idem [continued] <Ibidem (4), 1^{er} jan., pp. 142–153; (5), 1^{er} fév., pp. 170–182; (7), 1^{er} avril, pp. 241–262; (8), 1^{er} mai, pp. 309–318. [W^a, W^m.]
- 1889 b.—Idem. [Reprint of 1888 d and 1889 a.] 68 pp. 4°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1889 c.—Les parasites de l'homme (animaux et végétaux). viii + 307 pp., 72 figs. 12°. Paris. [W^m.]
- 1889 d.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (15), 5. Apr., pp. 513–516. [W^a, W^m.]
- 1889 e.—Parasitisme accidentel sur l'homme du *Tyroglyphus farinæ* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 108 (19), 13 mai, pp. 1026–1027. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 f.—Idem <J. de microg., Par., v. 13 (10), 25 mai, pp. 312–314. [W^a, W^m.]
- 1889 g.—Idem <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1888–89) [v. 1] (11), 1^{er} août, pp. 434–435. [W^a, W^m.]
- 1889 h.—Idem. Reprint. pp. 5–7. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1889 i.—Idem. [Review of 1889 e, by O. E. R. Zimmermann] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (15), 28. Sept., pp. 422–423. [W^a, W^m.]
- 1889 k.—Sur un strongle de la paroi stomacale des lièvres et des lapins de Garenne <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1888–89) [v. 1] (9), 1^{er} juin, pp. 351–354. [W^a, W^m.]

MONIEZ, R[OMAIN-LOUIS].—Continued.

- 1889 l.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1889 m.—Idem. [Review of 1889 k, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (14), 23. Sept., p. 395. [W^a, W^m.]
- 1889 n.—Note sur l'*Eylais erythrina* Lucas <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1888-89) [v. 1] (9), 1^{er} juin, p. 355. [W^a, W^m.]
- 1889 o.—Idem. Reprint. p. 8. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1889 p.—Recherches sur le genre *Hedruris* à propos d'une espèce nouvelle, *Hedruris orestiae* <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1888-89) [v. 1] (10), 1^{er} juillet, pp. 361-385, pl. 7, figs. 1-13. [W^a, W^m.]
- 1889 q.—Idem. Reprint. 25 pp., pl. 7, 13 figs. 8°. Lille. [W^a, Lib. Stiles.]
- 1889 r.—Sur la métamorphose et la migration d'un nématode libre (*Rhabditis oxyuris* Cls.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 109 (13), 23 sept., pp. 506-507. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 s.—Idem <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1889-90) [v. 2] (3), 1^{er} déc., pp. 126-127. [W^a, W^m.]
- 1889 t.—Idem. Reprint. pp. 9-10. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1889 u.—Sur la larve du *Tænia Grimaldii* nov. sp., parasite du dauphin <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 109 (22), 25 nov., pp. 825-827. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 a.—Idem <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1889-90), v. 2 (6), 1^{er} mars, pp. 243-245. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Idem. [Review of 1889 u, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (17), 29. Apr., p. 542. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Recherches sur le genre *Hedruris* à propos d'une espèce nouvelle. [Review of 1889 p, by Max. Braun] <Ibidem (6), 30. Jan., p. 192. [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Sur les constructions d'un ver de terre l'*Enterion rubellum* Hoffm. <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1889-90) [v. 2] (5), 1^{er} fév., pp. 207-208. [W^a, W^m.]
- 1890 e.—Sur un parasite (*Distoma acutum* F. S. Lkt.) qui vit dans l'os ethmoïde et dans les sinus frontaux du putois <Ibidem (6), 1^{er} mars, p. 242. [W^a, W^m.]
- 1890 f.—Idem. Reprint. 1 p. 8°. [Lille.] [Lib. Stiles.]
- 1890 g.—Idem. [Review of 1890 e, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (17), 29. Apr., pp. 542-543. [W^a, W^m.]
- [1890 h].—*Cercomonas* <Grande encycl., Par., v. 10, p. 20. [W^c.]
- 1890 i.—Sur la bifurcation accidentelle que peut présenter la chaîne des cestodes et sur les anneaux dits surnuméraires. 8 pp., pl. 4, 10 figs. 4°. Lille. [Reprint of 1891 c.] [Lib. Stiles.]
- 1890 k.—Sur les différences extérieures que peuvent présenter les *Nematobothrium*, à propos d'une espèce nouvelle (*N. Guernei*) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 111 (22), 1^{er} déc., pp. 833-836. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 a.—Idem <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1890-91) [v. 3] (5), 1^{er} fév., pp. 184-187. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1891 c.—Sur la bifurcation accidentelle que peut présenter la chaîne des cestodes et sur les anneaux dits surnuméraires <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1890-91) [v. 3] (4), 1^{er} jan., pp. 135-142, pl. 4, figs. 1-10. [W^a, W^m.]
- 1891 d.—*Linguatula rhinaria* <Ibidem, p. 160. [W^a, W^m.]
- 1891 e.—Les nymphes de *Rhabditis* <Ibidem (12), 1^{er} sept., pp. 470-473. [W^a, W^m.]
- 1891 f.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1891 g.—Les mâles chez les ostracodes d'eau douce <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 112 (13), 31 mars, pp. 669-672. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 h.—Le *Gymnorhynchus reptans* Rud. et sa migration <Ibidem, v. 113 (24), 14 déc., pp. 870-871. [W^a, W^m, W^c.]

MONIEZ, R[OMAIN-LOUIS]—Continued.

- 1891 i.—Sur l'*Allantonema rigida* v. Siebold parasite de différents coléoptères coprophages <Ibidem, v. 112 (1), 5 jan., pp. 60-62. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 k.—Idem <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1890-91) [v. 3] (7), 1^{er} avril, pp. 282-284. [Note additionnelle, p. 284.] [W^a, W^m.]
- 1891 l.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Lille. [Lib. Stiles.]
- 1891 m.—Notes sur les helminthes <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1891-92), v. 4 (1), 1^{er} oct., pp. 22-34; (2), 1^{er} nov., pp. 65-79; (3), 1^{er} déc., pp. 108-118. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 a.—Idem [continued] <Ibidem (4), 1^{er} jan., pp. 150-151; (7), 1^{er} avril, p. 279. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Le *Phthirus inguinalis* dans les cheveux <Ibidem (6), 1^{er} mars, p. 240. [W^a, W^m.]
- 1892 c.—Idem. Reprint. [1] p. 8°. Lille. [W^a.]
- 1892 d.—The worm *Gymnorhynchus reptans*. [Abstract of 1891 h] <Am. Naturalist, Phila. (303), v. 26, Mar., p. 259. [W^a, W^c.]
- 1892 e.—Sur l'*Allantonema rigida* (*rigidum*! Ref.) v. Siebold parasite de différents coléoptères coprophages. [Review of 1891 k, by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (12), 19. März, p. 385. [Note additionnelle, p. 385.] [W^a, W^m.]
- 1892 f.—*Gymnorhynchus reptans* Rud., and its migration. [Transl. of 1891 h] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (52), v. 9, Apr., pp. 337-338. [W^a.]
- 1892 g.—Idem. [Abstract of 1891 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 374. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 h.—Mémoire sur quelques acariens et thysanoures, parasites ou commensaux des fourmis <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1891-92), v. 4 (10), 1^{er} juillet, pp. 377-391. [W^a, W^m.]
- 1893 a.—*Leiognathus sylvianus* <Ibidem (1892-93), v. 5 (10), 1^{er} juillet, p. 408. [W^a, W^m.]
- [1893 b].—A propos des publications récentes sur le faux parasitisme des chermérides sur différents arthropodes <Ibidem (1893-94), v. 6, pp. 47-54. [W^a, W^m.]
- [1894 a].—Sur quelques arthropodes trouvés dans des fourmillières <Ibidem, pp. 201-215, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- [1894 b].—Histoire naturelle du *Tydeus molestus*, acarien qui s'attaque à l'homme <Ibidem, pp. 419-434, figs. 1-11. [W^a, W^m.]
- [1894 c].—Notes sur quelques espèces de tyroglyphides qui vivent aux dépens des matières alimentaires et des produits pharmaceutiques <Ibidem, pp. 442-459. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—*Blanchardella raphælis* <Ibidem (1894-95), v. 7 (4), jan., p. 153. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Sur l'habitat normal dans les tiges des céréales d'un parasite accidentel de l'homme, le *Pediculoides tritici* <Ibidem, pp. 148-152. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—Idem. [Reviewed by P. Kramer] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (22-23), 9. Dec., p. 713. [W^a, W^a.]
- 1895 d.—Notules de parasitologie humaine <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1894-95), v. 7 (5), fév., pp. 178-186. [W^a, W^m.]
- 1895 e.—Sur les différents acariens qui s'attaquent à l'homme et qui ont reçu le nom de rouget <Ibidem (8), mai, pp. 301-316. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—Idem. [Reviewed by P. Kramer] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (22-23), 9. Dec., p. 711. [W^a, W^a.]
- 1896 a.—Traité de parasitologie animale et végétale appliquée à la médecine. viii + 680 pp., 116 figs. 8°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, pp. 404-406. [W^a, W^m.]

MONIEZ, R[OMAIN-LOUIS]—Continued.

1896 c.—Idem. [Abstract of 1896 a, by Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (7), 10. Apr., pp. 228-229. [W^a, W^a.]

[1896 d].—Ligule <Grande encycl., Par., v. 22, p. 237. [W^e.]

[1899 a].—*Monostoma* <Grande encycl., Par., v. 24, p. 159. [W^e.]

[1899 b].—Oxyure <Grande encycl., Par., v. 25, p. 754, figs. [W^e.]

MONIGHETTI, A.

(1881 a).—Ein Beitrag zur Pathologie der Anchylostomoanämie. Diss. 50 pp. 8°. Zürich.

MONIN, E. [Dr.]

1905 a.—Médecine de l'enfance jusqu'à l'adolescence. 422 pp. 16°. Paris. [W^m.]

MONKUR, JOHN C. S. [M. D., Baltimore, Md.]

1855 a.—The expulsion of tape-worm by pumpkin seed <N. Jersey M. Reporter, Burlington, v. 8 (3), Mar., pp. 121-122. [MS. dated Feb.] [W^m.]

MONNERET, JULES-ÉDOUARD-AUGUSTE. [Agrége, Faculté de méd., Paris.] [1810-1868.] [See also Laberge, Alexandre Louis; & Monneret, Jules-Édouard-Auguste.]

1852 a.—Observation d'acéphalocyste du foie, ouverte dans la plèvre; thoracentèse <Rev. méd.-chir. de Par., v. 12, nov., pp. 257-263. [W^m.]

1857 a.—Traité de pathologie générale. v. 2, 688 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1864 a.—Traité élémentaire de pathologie interne. v. 1, 689 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1865 a.—Idem. v. 2, 637 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MONNIER, A. [Secrétaire-adjoint, Soc. centr. d'agric. de Nancy.]

1843 a.—Observations sur le tournis des moutons et sur l'oestre qui le produit. [Read before Soc. centr. d'agric., Nancy, 3 mars 1842] <Rec. de méd. vét., Par., v. 20, pp. 44-49. [W^m.]

1843 b.—Ueber die Drehkrankheit und den Bremsenschwindel der Schafe. [Abstract of 1843 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 4 (2), pp. 140-141. [W^m.]

MONNIER, L.¹ [Interne des hôpitaux.]

1883 a.—Kyste hydatique suppuré du foie; abcès concomitants du foie et du poulmon. [Read 27 juillet] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 58, 4. s., v. 8 (2), mars-juillet, pp. 361-363. [W^m.]

1884 a.—Idem <Progress méd., Par., v. 12 (15), 12 avril, pp. 294-295. [W^m.]

MONNIER, L.² [Chir. de l'Hôpital St. Joseph.]

1897 a.—Cysticerque du front, simulant une loupe. [Read 25 juin] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 72, 5. s., v. 11 (13), juin-juillet, pp. 558-559. [W^m.]

MONOD, CH. [Vét. mil. à Hanoi, Tonkin.]

1886 a.—Sur le traitement des kystes hydatiques du foie, par l'incision antiseptique. [Read 2 déc.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. (1885), n. s., v. 11 (12), jan., pp. 808-810. [Discussion, p. 811.] [W^m.]

1894 a.—Kystes hydatiques multiples de l'épiploon et du petit bassin. [Read 23 mai] <Ibidem, v. 20 (6), juillet, p. 452. [Discussion, pp. 453-454.] [W^m.]

1897 a.—Kyste hydatique postéro-supérieur du foie; résection du bord inférieur de la cage thoracique; incision large; guérison. [Read 17 mars] <Ibidem, v. 23 (3), avril, pp. 227-228. [W^m.]

1897 b.—Du traitement des kystes hydatiques du foie <Gaz. méd. de Par., v. 68, 10. s., v. 1 (14), 3 avril, pp. 160-161. [W^m.]

1900 a.—À propos des kystes hydatiques. [Read 21 fév.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 26, pp. 194-196. [Discussion, pp. 196-197.] [W^m.]

1900 b.—Symptômes rabiformes occasionnés par des spiroptères <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18 (6), 30 mars, pp. 166-167. [Discussion, p. 167.] [W^a, W^e.]

MONOD, CH.—Continued.

1900 c.—Rabiform symptoms due to *Spiroptera*. [Abstract of 1900 b] <Veterinarian, Lond. (873), v. 73, 4. s. (549), v. 46, Sept., pp. 514-515. [W^a, W^m.]

1901 a.—Ophthalmic vermineuse chez un cheval annamite <Rec. de méd. vét., Par., v. 78, 8. s., v. 8 (5), 15 mars, pp. 160-161. [W^a, W^m.]

MONOD, E. [Interne des hôpitaux.]

1878 a.—Des kystes hydatiques de la rate. Kyste hydatique de la rate guéri après deux ponctions simples avec aspiration <France méd., Par., v. 25 (94), 23 nov., pp. 743-744; (95), 27 nov., pp. 749-751. [W^m.]

MONOD, LOUIS. [Dr.]

1870 a.—Accidents nerveux complexes, hystéro-épileptiformes, chez une fille de 11 ans; 5^e ou 6^e récidive depuis l'âge de 6 ans; expulsion d'ascarides lombri-coïdes; guérison <Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par. (1868-70), 2. s., v. 2, pp. 394-405. [W^m.]

1872 a.—Observation de kyste hydatique du foie <Gaz. hebd. de méd., Par., 2. s., v. 9 (29), 19 juillet, pp. 470-473. [W^m.]

MONRO, ALEXANDER. [1773-1859.]

(1811 a).—Essays upon the hydatids of the human body. 8°. Edinburgh.

1811 b.—The morbid anatomy of the human gullet, stomach, and intestines. xxv+567 pp., 1 l., 21 pls. 8°. Edinburgh. [W^m.]

(1815 a).—Idem [?] <Leipz. Lit.-Ztg. (75-76).

MONRO, THOMAS KIRKPATRICK. [M. A., M. D.]

1903 a.—Manual of medicine. xx+901 pp. 8°. London. [W^m.]

MONROE, GEORGE J. [M. D., Louisville, Ky.]

1903 a.—Malaria <Cincin. Lancet-Clinic, v. 90, n. s., v. 51, Nov. 28, pp. 560-562. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (24), Dec. 12, p. 1499. [W^a, W^m.]

MONSALLY, S. [M. D., Beyrout, Syria.]

1881 a.—Report of the first outbreak of trichinosis in Syria <Med. Rec., N. Y., v. 19 (16), Apr. 16, pp. 430-431. [W^m.]

MONSARRAT, W. T. [Vet. Insp., Honolulu.]

1898 a.—The liver fluke in the Hawaiian Islands <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 22 (1), Apr., p. 82. [W^a, W^m, W^c.]

MONSE, A.

(1905 a).—[Prophylaxis of malaria by Malinin's antimosquito fluid.] [Russian text] <Vrach. Gaz., S.-Peterb., v. 12, pp. 333-337. [W^m.]

MONSERRAT, KEITH W.

(1905 a).—The etiology of carcinoma <Tr. Path. Soc. Lond., v. 56, pp. 262-272, fig. 47; report of committee, pp. 272-274. [W^m.]

MONTAGU, GEORGE.

1804 a.—Description of several marine animals found on the south coast of Devonshire. [Read Dec. 7, 1802] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 7, pp. 61-85, pls. 6-7. [W^a, W^c.]

1811 a.—Observations on some peculiarities observable in the structure of the gannet, *Pelecanus Bassanus*, and an account of a new and curious insect, discovered to inhabit the cellular membrane of that bird. [Read July 16, 1808] <Mem. Werner. Nat. Hist. Soc., Edinb. (1808-10), v. 1, pp. 176-193, pl. 7, figs. 1-3. [W^c.]

1811 b.—Account of a species of *Fasciola* which infests the trachea of poultry, with a mode of cure. [Read Aug. 1, 1808] <Ibidem, pp. 194-198, pl. 7, fig. 4 [MS. dated Dec. 28, 1808]; [note by editors, pp. 199-200]. [W^c.]

1815 a.—Descriptions of several new or rare animals, principally marine, discovered on the south coast of Devonshire. [Read Apr. 7, 1807] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 11 (1), pp. 1-26, pls. 1-5. [W^a, W^c.]

MONTANARI, CELSO. [Dr.]

1901 a.—La malaria di Mantova <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 2, pp. 205-217, pls. 6-7. [W^m.]

MONTANSEY.

- 1844 a.—[Une grande quantité d'hydatides dans le cerveau d'une idiote épileptique.] [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par. (1827), v. 2 (8), déc., pp. 188-189. [W^m.]

MONTANUS, JOANNES BAPTISTA. [1498-1552.]

- 1554 a.—De excrementis lib. II, a Valentino Lublino Polono in studiosorum communem utilitatem dati [etc.]. 39, 52, 20, 29 ff. 12°. Venetiis. [W^m.]

MONTAULT, H. [Interne, Hôtel-Dieu.]

- 1831 a.—*Tania solium* ou armé, expulsion du ver à la première administration de l'écorce fraîche de racine de grenadier sauvage <J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par. (45), v. 4, pp. 204-207. [W^m.]

- 1833 a.—Cas remarquable de physiologie pathologique du système nerveux, observé chez l'homme <Ibidem (131), v. 10, pp. 500-528. [W^m.]

- 1833 b.—Kyste hydatique à la base du crâne; atrophie de la moitié de la langue et paralysie de la moitié gauche du pharynx et du larynx. [Abstract of 1833 a] <Arch. gén. de méd., Par., 2. s., v. 1, pp. 434-438. [W^m.]

- 1833 c.—Hydatid cyst at the base of the brain. [Abstract of 1833 a] <Lond. M. Gaz. (281), v. 12, Apr. 20, pp. 80-82. [W^m.]

- 1833 d.—Remarkable case of pathological physiology. [Abstract of 1833 a] <Lancet, Lond. (503), v. 2, Apr. 20, pp. 105-109. [W^m.]

- 1835 a.—Hydatid cyst at the base of the brain; atrophy of the half of the tongue, and palsy of the left half of the pharynx and larynx. [Abstract of 1833 a] <Edinb. M. & S. J. (125), v. 44, Oct. 1, pp. 537-539. [W^m.]

- 1849 a.—[Rapport sur Choisy, 1849 a] <Bull. Soc. anat. de Par. (1833), 2. éd., v. 8 (1), pp. 20-28. [W^m.]

MONTECHIARI, G.

- 1896 a.—Contributo alla casuistica delle cisti da echinococco nella cavità abdominale dei bambini <Atti Cong. pediat. ital., Napoli (1892), v. 2, pp. 395-400. [W^m.]

MONTEIRO, JULIO.

- 1903 a.—O extracto ethereo de feto macho e sua a ção sobre os rins <Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., v. 7 (10), 13 outubro, pp. 407-409. [W^m.]

MONTEIRO, J. A.

- 1903 a.—*Trichina spiralis* <Med. contemp., Lisb., v. 21, 2. s., v. 6 (5), 1 fev., pp. 38-39. [W^m.]

MONTEIRO, J. F. [Dr.]

- 1889 a.—Relatorio sobre as investigações do Dr. A. Lutz, a respeito da "Transmissão da ascaride humana" <Brazil-med., Rio de Jan., v. 3 (13), 7 abril, pp. 96-99; (14), 15 abril, pp. 104-105. [W^m.]

MONTEL. [Dr., Méd. aide-major des troupes coloniales.]

- 1904 a.—Épizootie de surra à Hatien <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (2), avril-juin, pp. 219-221; note by A. Kermorgant, p. 221. [W^m.]

- 1904 b.—Idem. [Abstract by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (38), an. 2, v. 4, 15 juillet, p. 70. [W^m.]

- 1905 a.—Trypanosome d'un poisson de Cochinchine. [Read 17 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (22), 23 juin, pp. 1016-1017, figs. [W^a, W^m, W^c.]

- 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (16), 30 août, pp. 671-672. [W^a, W^m.]

- 1906 a.—Épizootie de surra à Hatien. [Review of 1904 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (21-22), 18. Jan., Referate, pp. 658-659. [W^a, W^m.]

- 1906 b.—Une observation de distomiose pulmonaire en Cochinchine. Quelques notes sur les accidents toxiques dus à des parasites animaux de l'intestin <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 9 (2), avril-juin, pp. 258-262. [W^m.]

MONTELEONE. See de Francesco-Monteleone.

MONTEQUIN. See Álvarez Montéquín, Saturio.

MONTESANTO, GIUSEPPE.

(1820 a).—Analisi ragionata delle opere recentemente pubblicate sui vermi del corpo umano e degli animali dei Signore Bremser di Vienna e di Rudolphi di Berlino, per servire di schiarimento, di illustrazione e di supplemento ecc. 79 pp. 8°. Padova.

1831 a.—Storia di epilessia prodotta dal tenia. Memoria letta all'Accademia di Padova li 29 maggio 1827 < N. saggi d. imp. r. Accad. di sc., lett. ed arti in Padova, v. 3, pp. 151-162. [W^c.]

1833 a.—Storia ragionata di epilessia prodotta dal tenia < Esculapio napol., Napoli (76), v. 13, apr., pp. 234-239. [W^m.]

1834 a.—Annotazioni cliniche intorno ai mortali effetti indotti da un' idatide del cervello < Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, v. 1, pp. 120-133. [W^m.]

DE MONTESQUIOU, LOUIS-ANTOINE.

1856 a.—Essai de zoognosie médicale, ou de la connaissance du règne animal et de ses produits appliqués à la matière médicale [etc.]. 138 pp., 1 l. 8°. Montpellier. [W^m.]

MONTEVERDI, ANGELO. [Dr.]

1873 a.—Etudes sur l'action du miasme palustre et du sulfate de quinine < Ann. Soc. de méd. de Gand, v. 51, pp. 199-299. [W^m.]

1873 b.—Idem. [Rapport par de Leboucq] < Bull. Soc. de méd. de Gand, v. 40, pp. 447-453. [W^m.]

1874 a.—Studi sopra l'azione del miasma palustre e del solfato di chinina. [Transl. of 1873 a] < Ann. univ. di med., Milano (686), v. 229, agosto, pp. 225-270; (687), settembre, pp. 573-589. [W^m.]

1874 b.—Idem [continued] < Ibidem (688), v. 230, ottobre, pp. 73-88; (689), nov., pp. 263-314. [W^m.]

MONTEVERDI, Imero. [Dr.]

1889 a.—Penetrazione di ascaridi per l'orifizio del colledoco nelle vie biliari, fegato e cavo peritoneale < Bull. med. cremonese, Cremona, v. 9 (5), settembre-ottobre, pp. 217-226. [W^m.]

1903 a.—Anemia perniciosa nella sua patogenesi. xv+143 pp. 8°. Cremona. [W^m.]

MONTGOMERY, DOUGLASS W. [Prof., Path., Med. Dept., Univ. Calif.]

1892 a.—Parasite-like bodies in cancer < Pacific M. J., San Fran., v. 35 (7), July, pp. 385-390. [W^m.]

[1892 b].—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. [San Francisco.] [W^m.]

1899 a.—A case of coccidial infection. [Abstract of a report to the 19. Ann. Meeting, Ontario Med. Ass., June 13-14] < Med. Rec., N. Y. (1496), v. 56 (2), July 8, p. 65. [W^a, W^m.]

MONTGOMERY, DOUGLASS W.; & MORROW, HOWARD.

1904 a.—Reasons for considering dermatitis coccidioides an independent disease. [Read before 28. Meeting Am. Dermatol. Ass., Niagara Falls, June 2-3] < J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., v. 22 (8), Aug., pp. 368-372. [Discussion, pp. 372-375.] [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] < Med. News, N. Y. (1652), v. 85 (11), Sept. 10, p. 510. [W^a, W^m.]

MONTGOMERY, DOUGLASS W.; RYFKOGEL, H. A. L.; & MORROW, HOWARD.

1903 a.—Dermatitis coccidioides. [Read at 26. Meeting Am. Dermatol. Ass., 1902] < J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., v. 21 (1), Jan., pp. 5-10, pl. 1, figs. 1-2. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by A. Marie] < Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (7), 30 mai, p. 294. [W^a, W^m.]

MONTGOMERY, FRANK HUGH. [M. D., Asst. Prof., Skin & Vener. Dis., Rush Med. College.] [See also Hyde, James Nevins; & Montgomery, Frank Hugh.]

MONTGOMERY, FRANK HUGH—Continued.

- 1902 a.—The skin. (*In* Hektoen & Riesman. An American text-book of pathology for the use of students and practitioners of medicine and surgery. 8°. Philadelphia & London. pp. 1092-1159, figs. 360-393.) [W^a, W^m.]

MONTGOMERY, MARTIN.

- (?).—*Le Tœnia solium* en Malta. Histoire de les colonies Bretagne.

MONTGOMERY, R. E. [M. R. C. V. S., Vet. Research Lab., Johnston Lab., Univ. Liverpool.]

- 1904 a.—A preliminary note on the occurrence of *Piroplasma boris* in England <Vet. Rec., Lond. (832), v. 16, June 18, pp. 818-820, figs. a-e. [W^a, W^m.]

- 1904 b.—Idem <Vet. J., Lond., o. s. (349), v. 59, n. s. (55), v. 10, July, pp. 30-35. [W^a, W^m.]

- 1904 c.—Nota preventiva sull'esistenza del *Piroplasma boris* in Inghilterra. [Abstract of 1904a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 27 (35), 27 agosto, pp. 211-212. [W^a.]

- 1904 d.—Eine vorläufige Mitteilung über das Vorkommen von *Piroplasma boris* in England. [Abstract of 1904 a, by Peter] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (36), 1. Sept., p. 609. [W^a, W^m.]

- 1906 a.—Observations on bilharziosis among animals in India. 1 <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (1), Feb. 12, pp. 15-46, 2 pls. [W^a.]

- 1906 b.—Idem. Reprint. 32 pp., 2 pls. 8°. Calcutta. [Lib. Stiles.]

- 1906 c.—Idem. 2 <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (2), May 16, pp. 138-174, pls. 1-2. [W^a.]

- 1906 d.—Idem. Reprint. 37 pp., 2 pls. 8°. Calcutta. [Lib. Stiles.]

- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (10), May 15, p. 164. [W^a, W^m.]

- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Schruppf] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, pp. 531-532. [W^a, W^m.]

- 1906 g.—Observations on bilharziosis among animals in India (Muktesar, India). [Review of 1906 c, by Schruppf] <Ibidem (20), 31. Oct., p. 834. [W^a, W^m.]

- 1906 h.—Untersuchungen über die Bilharziosis bei Tieren in Indien. [Abstract of 1906 a and 1906 c, by Heinrich Holterbach] <Tierärztl. Rundschau, Friedena-Berl., v. 12 (32), 13. Aug., pp. 251-252; (33), 20. Aug., pp. 259-260. [W^a.]

- 1906 i.—Observations sur la bilharziose des animaux dans l'Inde. [Review of 1906 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (94), an. 4, v. 8, 15 nov., pp. 564-565. [W^a.]

MONTGOMERY, THOMAS HARRISON (jr.). [1872- .]

- 1894 a.—Ueber die Stilette der Hoplonemertinen. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (454), v. 17, 13. Aug., pp. 298-300, figs. 1-3; (455), 27. Aug., pp. 301-302. [MS. dated 7. Juni.] [W^a, W^m, W^c.]

- 1894 b.—Idem. Reprint. 4 pp., 3 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

- 1894 c.—*Stichostemma Eilhardi* nov. gen. nov. spec. Ein Beitrag zur Kenntniss der Nemertinen. Diss. 75 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

- 1895 a.—Idem. [With additions] <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 59 (1), 8. März, pp. 83-146, pls. 8-9, figs. 1-48. [W^a, W^c.]

- 1896 a.—*Stichostemma asensorium* n. sp., a fresh-water nemertean from Pennsylvania <Zool. Anz., Leipz. (515), v. 19, 19. Oct., pp. 436-438. [W^a, W^m, W^c.]

- 1897 a.—New freshwater nemertean. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 38. [W^a, W^m, W^c.]

- 1897 b.—On the connective tissues and body cavities of the nemerteans, with notes on classification <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 10 (1), 15. Feb., pp. 1-46, pls. 1-4, figs. 1-40. [MS. dated Apr. 17, 1896.] [W^a, W^c.]

- 1897 c.—Idem. [Reviewed by L. Böhmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (12), 14. Juni, pp. 408-410. [W^a, W^c.]

MONTGOMERY, THOMAS HARRISON (jr.)—Continued.

- 1897 d.—Idem. [Abstract of 1897 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 209. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 e.—Descriptions of new metanemerteans, with notes on other species <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 10 (1), 25. März, pp. 1-14, pl. 1, figs. 1-28. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1897 f.—Idem. [Reviewed by L. Böhmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (17), 23. Aug., pp. 580-581. [W^a, W^c.]
- 1897 g.—On the structure of the nephridia of *Stichostemma* <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 10 (2), 8. Apr., pp. 265-276, pl. 23, figs. 1-9. [MS. dated Aug. 4, 1896.] [W^a, W^c.]
- 1897 h.—Idem. [Reviewed by L. Böhmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (17), 23. Aug., pp. 578-580. [W^a, W^c.]
- 1897 i.—Studies on the elements of the central nervous system of the heteronemertini <J. Morphol., Bost., v. 13 (3), May, pp. 381-444, pls. 24-26, figs. 1-43. [W^m.]
- 1897 k.—New metanemerteans. [Abstract of 1897 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 291-292. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 l.—Nephridia of *Stichostemma*. [Abstract of 1897 g] <Ibidem, p. 292. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 a.—The Gordiacea of certain American collections, with particular reference to the North American fauna. 1 <Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, v. 32 (3), Apr., pp. 23-59, pls. 1-15, figs. 1-123. [W^a.]
- 1898 b.—Idem. 2 <Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran., Zool., 3. s., v. 1 (9), Oct. 12. pp. 333-344, pls. 19-20, figs. 1-23. [W^a, W^c.]
- 1898 c.—Descriptions of two new exotic species of the genus *Chordodes* <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 11 (5), 15. Aug., pp. 379-384, pl. 21, figs. 1-6. [W^a, W^c.]
- 1898 d.—Description of the female *Chordodes albibarbatatus* Montg. <Ibidem (6), 23. Sept., pp. 493-496, pl. 29, figs. 1-6. [W^a, W^c.]
- 1898 e.—American Gordiacea. [Abstract of 1898 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 543. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 f.—The elements of the central nervous system of the nemerteans <J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, v. 8 (3), Nov., pp. 206-209. [W^m.]
- 1899 a.—Synopsis of North-American invertebrates. 2. Gordiacea (hair worms) <Am. Naturalist, Bost. (392), v. 33, Aug., pp. 647-652. [W^a, W^c.]
- 1899 b.—Comparative cytological studies with especial regard to the morphology of the nucleolus <J. Morphol., Bost., v. 15 (2), Nov., pp. 265-564, pls. 21-30, figs. 1-346. [W^m.]
- 1900 a.—Gordiacea from the Cope collection <Biol. Bull., Bost., v. 1 (2), Jan., pp. 95-98, figs. 1-6. [MS. dated Dec. 11, 1899.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 a.—A study of the chromosomes of the germ cells of Metazoa. [Read Jan. 18] <Tr. Am. Phil. Soc., Phila., n. s., v. 20, pt. 2, pp. 154-236, pls. 4-8 (5 pls.), figs. 1-238. [W^a, W^c.]
- 1901 b.—The identity of the gordiaceous species, *Chordodes morgani* and *C. puerilis* <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 53 (2), Apr.-Aug., pp. 289-292, pl. 11, figs. 1-11. [W^a, W^c.]
- 1902 a.—Idem. Reprint. pp. 289-292, pl. 11, figs. 1-11. (Contrib. Zool. Lab., Univ. Penn., Phila. (1901) [v. 8].) [W^c.]
- 1902 b.—A study of the chromosomes of the germ cells of Metazoa. [Abstract of 1901 a, by R. Goldschmidt] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (8), 22. Apr., pp. 245-247. [W^a, W^c.]
- 1903 a.—The adult organisation of *Paragordius varius* (Leidy) <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 18 (3), 15. Sept., pp. 387-474, pls. 37-43, figs. 1-91. [W^a, W^c.]

MONTGOMERY, THOMAS HARRISON (jr.)—Continued.

- 1903 b.—Idem. Reprint. 88 pp., 7 pls., 91 figs. 8°. Jena. (Contrib. Univ. Penn., Phila., Suppl. v. 10.) [W^a, W^e.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by O. von Linstow] Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (26), 29. Dec., pp. 927-928. [W^a, W^a.]
 1904 a.—Gordiacea from Cope collection. [Abstract of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl., 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 20. [W^a, W^a.]
 1904 b.—The development and structure of the larva of *Paragordius*. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., Dec. 15, pp. 738-755, pls. 49-50, figs. 1-37. [W^a, W^e.] [*Also reprint: Lib. Stiles.*]
 1906 a.—Idem. [Reviewed by M. Rauther] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (15-16), 31. Aug., pp. 500-501. [W^a, W^a.]

MONTI.

- 1902 a.—Contro gli ossiuri dei bambini Riforma med., Roma, an. 18, v. 2 (14), p. 168. [W^m.]

MONTI, ACHILLE. [Dr., Prof., path. anat., Univ. Pavia.] [*See also Cattaneo, Alfonso; & Monti, Achille; and Golgi, Camillo; & Monti, Achille.*]

- [n. d.].—I paesi di malaria e la preservazione dell' uomo. 100 pp., 1 l. 12°. Milano. [W^m.]

- 1890 a.—La patologia cellulare e la patologia parassitaria. 22 pp. 8°. Milano. [W^m.]

- [1892 a].—Le febbri malariche e le nuove scoperte sulla loro natura. 120 pp., 1 l. 16°. Milano. [W^m.]

- (1893 a).—Sui protozoi del vaiolo e del vaccino e sulle localizzazioni del virus vaioloso nei colpiti da vaiolo emorragico. Nota preventiva <Rendic. Soc. med.-chir. de Pavia.

- 1893 b.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Pavia. [W^m.]

- 1894 a.—Ueber die Aetiologie der Variola. [Report by G. Sanarelli: *In his Mitteilungen aus dem XI. internationalen medizinischen Kongresse in Rom*] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (7), 25. Aug., pp. 300-301. [W^a, W^m.]

- 1900 a.—The fundamental data of modern pathology, history, criticisms, comparisons, applications. Transl. from the Italian by John Joseph Eyre. viii+266 pp. 8°. London. [W^m.]

MONTI, ALOIS. [Dr., Prof., Wien. Univ.]

- 1866 a.—Studien über die Behandlung der Krätze bei Kindern <Jahrb. f. Kinderh., Wien, v. 8 (4), pp. 199-209. [W^m.]

- 1871 a.—Beiträge zur Behandlung der Krätze bei Kindern <Ibidem, n. F., v. 2 (2), 7. März, pp. 225-227. [W^m.]

- 1883 a.—Erfahrungen über *Tænia* im Kindesalter Arch. f. Kinderh., Stuttg., v. 4 (5-6), pp. 175-211. [W^m.]

- 1901 a.—Malaria, Wechselfieber, Sumpffieber <Wien. Klinik, v. 27 (6), pp. 161-200. [W^m.]

- 1901 b.—Idem. Reprint. 40 pp. 8°. Wien. [W^m.]

MONTI, ALOIS; & BERGGGRÜN, EMIL.

- 1892 a.—Die chronische Anämie im Kindesalter. 2 p. l., 125 pp., 5 pls. 8°. Leipzig. [W^m.]

- 1896 a.—Khronicheskoye malokroviye v dietskoye vozrastie. Pervod s niemet-skavo pod redaktsiyei N. F. Filatova. [Chronic anemia in childhood.] [Russian text.] [Transl. from the German by Filatoff.] 122 pp. 8°. Moskwa. [W^m.]

MONTI, RINA. [Dr.]

- 1895 a.—Sulle granulazioni del protoplasma di alcuni ciliati <Boll. scient., Pavia, an. 17 [v. 5] (1), mar., pp. 16-24. [W^m.]

- 1895 b.—Sulle colture delle amebe <Ibidem, pp. 24-26. [W^m.]

- 1895 c.—Sur les cultures des amibes. [Transl. of 1895 b] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 24 (2), 31 oct., pp. 174-176. [W^m.]

MONTI, RINA.—Continued.

1900 a.—Nuove ricerche sul sistema nervoso delle planaria. Nota seconda <Monitore zool. ital., Firenze, v. 11 (11), nov., pp. 336-342, figs. 1-6. [W^m.]

(1906 a).—Recherches sur quelques lacs du massif du Ruitor <Ann. biol. lacustre, v. 1, pp. 120-167, 1 pl., 1 fig.

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO. [Prof. ord. di zool., r. Univ. Napoli.] [See also Parona, Corrado; & Monticelli, Francesco Saverio.]

1887 a.—Osservazioni intorno ad alcune specie di acantocefali. [Read 27 feb.] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., an. 1, v. 1 (1), pp. 19-29, figs. 1-7. [W^c.]

1887 b.—Idem. Reprint. 11 pp., 7 figs. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1887 c.—Note elmintologiche: Sul nutrimento e sui parassiti della sardina *Clupea Pilchardus* C. V. del golfo di Napoli. [Read 25 maggio] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., an. 1, v. 1 (2), pp. 85-88. [W^c.]

1887 d.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1888 a.—Saggio di una morfologia dei trematodi. Tesi per ottenere la privata docenza in zoologia nella R. Università di Napoli. vii pp., 3-130 pp., 1 l. 4°. Napoli. [Published 18 agosto.] [Lib. Stiles.]

1888 b.—Intorno allo *Scolex polymorphus* Rud. Nota preliminare. [Read 18 dic. 1887] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 2 (1), pp. 13-16. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1888 c.—Sulla *Cercaria setifera* Müller, breve nota preliminare. [Read 1 luglio] <Ibidem (2), pp. 193-199. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1888 d.—Ricerche sullo *Scolex polymorphus* Rud. (Contribuzioni allo studio della fauna elmintologica del golfo di Napoli. 1) <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Berl., v. 8 (1), 24. März, pp. 85-152, 3 figs., pls. 6-7. [MS. dated Dec. 1887.] [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1888 e.—Osservazioni sul *Bothriocephalus microcephalus* Rud. Nota preliminare. 3 pp. 4°. [Napoli.] [MS. dated settembre.] [Lib. Stiles.]

1889 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (14), 23. Sept., p. 395. [W^a, W^m.]

1889 b.—Di una nuova specie del genere *Temnocephala* Blanch. Ectoparassita dei cheloniani. 4 pp., 3 figs. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1889 c.—*Gyrocoyle* Diesing—*Amphiptyches* Grube et Wagener. Nota preliminare. [Read 3 feb.] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., v. 286, 4. s., v. 5, 1. semestre (3), pp. 228-230. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1889 d.—Elenco degli elminti raccolti dal Capitano G. Chierchia durante il viaggio di circumnavigazione della r. corvetta "Vettor Pisani." [Read 7 apr.] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 3 (1), pp. 67-71. [MS. dated 23 ottobre 1888.] [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1889 e.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (14), 23. Sept., p. 394. [W^a, W^m.]

1889 f.—*Ancyrocephalus paradoxus*, Crepin e revisione del genere *Tetraonchus* Diesing. Nota preliminare. [Read 3 mar.] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 3 (2), pp. 113-116. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1889 g.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (18-19), 26. Oct., pp. 516-517. [W^a, W^m.]

1889 h.—*Tristomum uncinatum* n. sp. [Read 3 mar.] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 3 (2), pp. 117-119, pl. 4, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1889 i.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (18-19), 26. Oct., p. 516. [W^a, W^m.]

1889 k.—Di un *Distoma* dell' *Acanthias vulgaris*. Nota preliminare. [Read 16 giugno] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 3 (2), pp. 132-134. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1889 l.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (22), 15. Nov., pp. 612-613. [W^a, W^m.]

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO—Continued.

- 1889 m.—Sul sistema nervoso dell' *Amphiptyches urna* Grube et Wagener. <Zool. Anz., Leipz. (302), v. 12, 11. März, pp. 142-144. [MS. dated 15 gennaio.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 n.—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1889 o.—Notes on some Entozoa in the collection of the British Museum <Proc. Zool. Soc. Lond. (21-22), June 4, pp. 321-325, pl. 33, figs. 1-19. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1889 p.—Saggio di una morfologia dei trematodi. [Review of 1888 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (4), 19. Juli, pp. 120-122. [W^a, W^m.]
- 1889 q.—Breve nota sulle uova e sugli embrioni della *Temnocephala chilensis* Bl. <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 32 (2-3), agosto, pp. 125-133, pl. 5, figs. 1-13. [MS. dated mar.] [W^c.]
- 1889 r.—Idem. Reprint. 9 pp., pl. 5, 13 figs. 8°. Milano. [Lib. Stiles.]
- 1890 a.—Idem. [Review of 1889 q. by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (16) 8. Oct., pp. 500-501. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Alcune considerazioni biologiche sul genere *Gyrocotyle* <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 32 (4), mar., pp. 327-329. [MS. dated maggio 1889.] [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 c.—Helminthological notes. [Abstract of 1889 f] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 184. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 d.—Il parassitismo animale. [Read 29 mar.] <Riv. di filos. scient., Milano, v. 9, 2. s., v. 5, maggio, pp. 291-303. [MS. dated 29 mar.] [W^c.]
- 1890 e.—Idem. Reprint. 15 pp. 8°. Milano. [Lib. Stiles.]
- 1890 f.—Elenco degli elminti studiati a Wimereux nella primavera del 1889 <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 22 4. s., v. 1, 21 juillet, pp. 417-444, pl. 22, figs. 1-27. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 g.—Notes on some Entozoa in the collection of the British Museum. [Review of 1889 o, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (19), 30. Oct., pp. 593-594. [W^a, W^m.]
- 1890 h.—Di una forma teratologica di *Bothriocephalus microcephalus* Rud. [Read 13 apr.] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 4 (2), 23 settembre, pp. 128-130, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 i.—Note elmintologiche. [Read 17 agosto] <Ibidem, pp. 189-208, figs. 1-5, pl. 8, figs. 1-17. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (8), 2. März, pp. 288-290. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Di una forma teratologica di *Bothriocephalus microcephalus*. [Review of 1890 h, by Max. Braun] <Ibidem, v. 9 (8), 2. März, p. 290. [W^a, W^m.]
- 1891 c.—Elenco degli elminti studiati a Wimereux nella primavera del 1889. [Review of 1890 f, by Max. Braun] <Ibidem, v. 9 (8), 2. März, pp. 287-288. [W^a, W^m.]
- 1891 d.—Osservazioni intorno ad alcune forme del gen. *Apobolema* Dujard. [Read 14 dic. 1890] <Atti r. Accad. d. sc. di Torino (1890-91), v. 26, pp. 496-524, pl. 4, figs. 1-17. [MS. dated 15 nov. 1890.] [W^c.]
- 1891 e.—Idem. Reprint. 32 pp., 1 pl., 17 figs. 8°. Torino. [Lib. Stiles.]
- 1891 f.—Un mot de réponse à M. Lönnberg. [See Lönnberg, Einar, 1890 f] <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 23 4. s., v. 2 (2), 18 août, pp. 355-357. [MS. dated 24 mars.] [W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1891 g.—Ova and embryos of *Temnocephala chilensis*. [Abstract of 1889 q] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 44-45. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 h.—The genus *Apobolema* <Ibidem (6), Dec., p. 742. [W^a, W^m, W^c.]
- (1891 i).—Di alcuni organi di tatto nei tristomidi. Contributo allo studio dei trematodi monogenetici. Parte 1. pp. 99-134, 1 fig., pls. 5-6, 41 figs. [Reprint of 1892 g.]

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO—Continued.

- 1892 a.—*Cotylogaster michælis* n. g., n. sp., e revisione degli Aspidobothridæ <Festschr. z. 70. Geburtst. R. Leuckart's, Leipz., 7. Oct., pp. 168-214. figs. 1-7, pls. 21-22, figs. 1-25, 1-19. [Lib. Stiles.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 b.—Ricerche sulla spermatogenesi nei trematodi <Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., v. 9 (3), pp. 112-118; (4), pp. 121-149. pls. 8-9. [MS. dated 30 ottobre 1891.] [W^m.]
- 1892 c.—Studii sui trematodi endoparassiti. Dei *Monostomum* del *Bor salpa* <Atti r. Accad. d. sc. di Torino (1891-92), v. 27, pp. 514-534. 1 pl., figs. 1-22. [MS. dated 30 settembre 1891.] [W^c.]
- 1892 d.—Idem. Reprint. 23 pp., 1 pl., 22 figs. 8°. Torino. [Lib. Stiles.]
- 1892 e.—Studii sui trematodi endoparassiti *Monostomum cymbium* Diesing. Contribuzione allo studio dei monostomidi <Mem. r. Accad. d. sc. di Torino. cl. di sc. fis., mat. e nat., 2. s., v. 42, pp. 683-727, 1 pl., figs. 1-11. [MS. dated 15 ottobre 1891.] [W^c.]
- 1892 f.—Idem. Reprint. 47 pp., 1 pl., 11 figs. fol. Torino. [Lib. Stiles.]
- 1892 g.—Di alcuni organi di tatto nei tristomidi. Contributo allo studio dei trematodi monogenetici. Parte 1. [Read 26 apr. 1891] <Boll. Soc. di nat. in Napoli (1891), 1. s., v. 5 (2), 15 gennaio, pp. 99-134, 1 fig., pls. 5-6, figs. 1-41. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 h.—Della spermatogenesi nei trematodi. Nota riassuntiva. [Read 22 nov. 1891] <Ibidem, pp. 148-150. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 i.—Notizie su di alcune specie di *Tania*. [Read 22 nov. 1891] <Ibidem, pp. 151-174, pl. 8, figs. 1-31. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 k.—Sul nucleo vitellino delle uova dei trematodi. Comunicazione preliminare. [Read 21 feb.] <Ibidem, v. 6 (1), 5 settembre, pp. 5-8. [MS. dated 20 feb.] [W^a, W^c.]
- 1892 l.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Napoli.] [Lib. Stiles.]
- 1892 m.—Studii sui trematodi endoparassiti: sul genere *Notocotyle* Diesing. [Read 3 apr.] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 6 (1), 5 settembre, pp. 26-46, pl. 1, figs. 1-19. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 n.—Appunti sui *Cestodaria*. [Read 20 feb.] <Atti r. Accad. d. sc. fis. e mat., Napoli, 2. s., v. 5, 4 maggio, art. 6, 11 pp., figs. 1-4. [MS. dated 30 dec. 1891.] [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 o.—Idem. [Author's abstract read 9 apr.] <Rendic. Accad. d. sc. fis. e mat., Napoli, an. 31, 2. s., v. 6 (4), apr., p. 67. [W^c.]
- (1892 p).—Sulla cosiddetta subcuticola dei cestodi <Ibidem (7-12), luglio-dic., pp. 158-166.
- 1892 q.—Idem. Reprint. 9 pp. 4°. [Lib. Stiles.]
- 1892 r.—Nota intorno a due forme di cestodi <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (127), v. 7, 24 giugno, 9 pp., 1 pl., figs. 1-13. [MS. dated 26 apr.] [W^m.]
- 1892 s.—Classification of Cestoda. [Abstract of 1892 v] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 618. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 t.—Vitelline nucleus in ova of Trematoda. [Abstract of 1892 k] <Ibidem, p. 618. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 u.—New cestodes. [Abstract of 1892 r] <Ibidem, pp. 618-619. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 v.—Sul genere *Bothrimonus* Duvernoy e proposte per una classificazione dei cestodi <Monitore zool. ital., Firenze, v. 3 (5), 31 maggio, pp. 100-108. [MS. dated 30 gennaio.] [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 w.—Notizia preliminare intorno ad alcuni inquilini degli Holothuriodea del Golfo di Napoli <Ibidem (12), 31 dic., pp. 248-256. [MS. dated 16 ottobre.] [W^m.]
- 1893 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (19), 10. Nov., p. 645. [W^a, W^m.]

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO—Continued.

- 1893 b.—Della autotomia negli Holothurioidea. Nota preliminare. 7 pp. 8°. [n. p.] [MS. dated 31 mar.] [Lib. Stiles.]
- [1893 c].—Sulla cosiddetta subcuticola dei cestodi. [Abstract of 1892 p. by Schiemenz] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Brnschw. (1892), v. 9 (4), 6. Apr., p. 492. [W*, Wm.]
- 1893 d.—Intorno ad alcuni elminti della collezione del Museo Zoologico della r. Università di Palermo <Naturalista siciliano, Palermo (1892-93), v. 12 (7-8), apr.-maggio, pp. 167-180; (9), giugno, pp. 208-216, pl. 1, figs. 1-12. [Wc.]
- 1893 e.—Idem. Reprint. 24 pp., 1 l., pl. 1, 12 figs. 4°. Palermo. [Lib. Stiles.]
- 1893 f.—Idem. [Review of 1893 d, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (18), 3. Nov., p. 605. [W*, Wm.]
- 1893 g.—Sullo *Ctenodrilus serratus* O. Schmidt. Nota riassuntiva. [Read 18 giugno] <Boll. Soc. di nat. in Napoli, 1. s., v. 7 (1-2), 28 agosto, pp. 39-44. [W*, Wc.]
- 1893 h.—*Treptoplax reptans*, n. g., n. sp. Noterella preliminare. 2 pp. 4°. Napoli. [Published aprile.] [Lib. Stiles.]
- 1893 i.—Studii sui trematodi endoparassiti: Primo contributo di osservazioni sui distomidi <Zool. Jahrb., Jena, Suppl.-Heft. (3), 229 pp., figs. A-C, pls. 1-8, figs. 1-137. [W*.]
- 1894 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (1), 1. Feb., pp. 16-21. [W*, W*.]
- 1894 b.—Idem. [Review of 1893 i, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (22), 2. Juni, pp. 872-874. [W*, Wm.]
- 1894 c.—Si mangiano le ligule in Italia? [Review of 1895 a, by Max. Braun] <Ibidem, v. 16 (22), 27. Nov., p. 930. [W*, Wm.]
- 1895 a.—Idem. [Original.] [Read 24 apr. 1894] <Boll. Soc. di nat. in Napoli (1894), 1. s., v. 8 (1), 15 feb., pp. 40-42. [MS. dated 31 mar. 1894.] [W*, Wc.]
- [1895 b].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Napoli.] [Lib. Stiles.]
- 1895 c.—Ancora delle ligule che si mangiano in Italia. [Read 8 luglio 1894] <Boll. Soc. di nat. in Napoli (1894), 1. s., v. 8 (1), 15 feb., pp. 110-111. [W*, Wc.]
- [1895 d].—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Napoli.] [Lib. Stiles.]
- [1895 e].—Elenco delle pubblicazioni del Dott. Francesco Saverio Monticelli. 7 pp. 8°. [Sassari.] [Lib. Stiles.]
- 1896 a.—Di un ematozoo della *Thalassochelys caretta* Linn. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., v. 13 (4), pp. 141-172, pls. 7-8, figs. 1-22. [Wm.]
- 1896 b.—Idem. Reprint. 32 pp., pls. 7-8, 22 figs. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1896 c.—*Adelotacta zoologica* <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Berl., v. 12 (3), 10. Oct., pp. 432-462, pls. 19-20. [MS. dated maggio.] [W*.]
- 1897 a.—Idem. [Reviewed] <Naturw. Rundschau, Brnschw., v. 12 (1), 2. Jan., pp. 6-7. [W*, Wc.]
- 1897 b.—Idem. [Abstract of 1896 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 26. [W*, Wm, Wc.]
- 1897 c.—Idem. [Review of 1896 c, by B. Nældeke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (15), 26. Juli, pp. 514-515. [W*, W*.]
- 1899 a.—Il genere *Acanthocotyle* <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., pp. 75-120, pls. 1-3, figs. 1-58. [W*, Wm, Wc.]
- 1899 b.—Sulla *Temnocephala brevicornis* Montic. [1899] e sulle temnocefale in generale. [Read 16 agosto 1898] <Boll. Soc. di nat. in Napoli (1898), 1. s., v. 12 (1), gennaio, pp. 72-127, pls. 3-4, figs. 1-33. [W*, Wc.]
- 1899 c.—Di una nuova specie del genere *Plectanocotyle* <Atti r. Accad. d. sc. di Torino (1898-99), v. 34 (15), pp. 1045-1053, 1 pl., figs. 1-12. [MS. dated giugno.] [Wc.]

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO—Continued.

1900 a.—Sul *Tetrabothrium Gerrardii* Baird. [Read 12 mar. 1899] <Atti Soc. d. nat. e mat. di Modena (1899), an. 32, 4. s., v. 1, pp. 9–26, pl. 1, figs. 1–12. [MS. dated mar. 1899.] [W*, W*.]

1900 b.—A proposito dell' *Haplodiscus ussowii* Sabussow. [Read 12 mar. 1899] <Ibidem, pp. 27–38, pl. 2, figs. 1–9. [MS. dated feb. 1899.] [W*, W*.]

1900 c.—Sui parassiti del *Regalecus glesne*. [Read before Unione zool. ital., settembre] · Monitore zool. ital., Firenze, Suppl., v. 11, dic., pp. 36–37. [W*.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Luehe] · Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (2), 23. Jan., Referate, p. 48. [W*, W*.]

1902 b.—A proposito di una nuova specie del genere *Epibdella* · Boll. Soc. di nat. in Napoli (1901), 1. s., v. 15, 29 gennaio, pp. 137–145, figs. 1–4. [W*, W*, W*.]

1902 c.—Idem. [Abstract by Max. Braun] · Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, p. 401. [W*, W*.]

1903 a.—[Su la *Temnocephala digitata* n. sp.] [Abstract of remarks, 10 agosto 1902] · Boll. Soc. di nat. in Napoli (1902), 1. s., v. 16, 28 feb., p. 309. [W*, W*.]

1903 b.—*Temnocephala microdactyla* n. sp. (Viaggio del Dr. A. Borelli nel Matto Grosso. 8) · Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (439), v. 18, 10 mar., 3 pp. [W*.]

1903 c.—Per una nuova classificazione degli "*Heterocotylea*" · Monitore zool. ital., Firenze, v. 14 (12), dic., pp. 334–336. [W*.]

1904 a.—Sui parassiti *Regelecus glesne*. [Abstract of 1900 c] · Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 21. [W*, W*.]

1904 b.—Il genere *Lintonia* Montic. <Arch. zool., Napoli, v. 2 (1), 1^o dic., pp. 117–124, pl. 7, figs. 1–7. [W*, W*.]

1905 a.—Sul ciclo biologico dell' *Ichthyonema globiceps* Rudolphi <Compt. rend. 6. Cong. internat. de zool., Genève, 14–19 août 1904, Berne, pp. 400–401. [Published 25 mai.] [W*, Lib. Stiles.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1905 b.—*Temnocephala microdactyla* n. sp. [Review of 1903 b, by Max. Braun] · Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1–2), 31. Jan., p. 22. [W*, W*.]

1905 c.—Osservazioni intorno ad alcune specie di *Heterocotylea* · Boll. Soc. di nat. in Napoli (1904), 1. s., v. 18, 10 feb., pp. 65–80, figs. 1–5. [W*, W*.]

1905 d.—Su di un echinorinco della collezione del Museo Zoologico di Napoli (*Echinorhynchus rhytidodes* Monticelli) <Ann. mus. zool. d. r. Univ. di Napoli, n. s., v. 1 (25), 2 maggio, 13 pp., pl. 5, figs. 1–28. [W*.]

1905 e.—Sull' *Echinorhynchus aurantiacus* Risso <Ibidem (30), 31 gennaio, 3 pp., 1 fig. [W*.]

1905 f.—Di una *Temnocephala* della *Sesarma gracilipes* raccolta nella Nuova Guinea dal Sign. L. Biró <Ann. Mus. nat. Hungar., Budapest, v. 3 (1), 1. Junii, pp. 21–24, figs. 1–2. [MS. dated giugno 1904.] [W*.]

1905 g.—*Temnocephala digitata*. [Review of 1903 a, by von Linstow] · Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 64. [W*, W*.]

1905 h.—Il gruppo delle temnocefale <Compt. rend. 6. Cong. internat. de zool., Genève, 14–19 août 1904, Berne, pp. 402–403. [Published 25 mai.] [W*, Lib. Stiles.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

(1906 a).—A proposito di una proposta classificazione degli acantocefali. [Read 24 agosto] · Boll. Soc. di nat. in Napoli (1905), v. 19, pp. 217–218. [Also reprint: Lib. Stiles.]

(1906 b).—La profilassi biologica nella lotta contro la malaria. [Read 7 giugno] · Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . . di Napoli, 6. s., v. 3, pp. 3–6. [Also reprint: Lib. Stiles.]

1906 c.—Idem. [Reviewed by Edm. Sergent] · Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (22), 30 nov., p. 942. [W*, W*.]

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO; & CRET, CESARE.

1891 a.—Relazione sulla memoria dei . . . intitolata: Ricerche intorno alla sottofamiglia Solenophorinae. [Report by L. Camerano] <Atti r. Accad. d. sc. di Torino (1890–91), v. 26, pp. 413–414. [MS. dated 8 gennaio.] [W*.]

MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO; & CRETÿ, CESARE—Continued.

1891 b.—Ricerche intorno alla sottofamiglia Solenophorinæ Montic. Cretÿ <Mem. r. Accad. d. sc. di Torino, cl. d. sc. fis., mat. e nat., 2. s., v. 41, pp. 381-402, 1 pl., figs. 1-25. [MS. dated giugno 1890.] [W^c.]

1891 c.—Idem. Reprint. 24 pp., 1 pl., 25 figs. fol. Torino. [Lib. Stiles.]

1892 a.—*Solenophorus* and *Duthiersia*. [Abstract of 1891 b.] · J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 42. [W^a, W^m, W^c.]

MONTILLOT, LOUIS.

1890 a.—L'amateur d'insectes. Préface par Laboulbène. 352 pp., 197 figs. 12°. Paris. [W^m.]

1891 a.—Les insectes nuisibles. 306 pp., 156 figs. 12°. Paris. [W^m.]

MONTIN, LARS. [M. D., Prov. Med. i Halland.]

1763 a.—Utdrag af en kasus, om *Fasciola intestinalis* med flere slag af maskar hos en sjuk <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 24, Apr.-Junius, pp. 113-118. [W^c.]

1766 a.—Auszug eines Falles, von einer *Fasciola intestinali* [s] mit mehrerley Würmern bey einer Kranken. [Transl. of 1763 a.] · K. schwed. Akad. d. Wissensch. Abhandl., Leipz., v. 25, Apr.-Junius, 1763, pp. 122-127. [W^c.]

MONTIUS, CAJETANUS.

1757 a.—De ovo serpentiformi <Bononiensi sc. et art. Inst. . . . comment., v. 4, pp. 330-335. [W^m.]

(1783 a).—De anguillarum ortu et propagatione <Ibidem, pp. 392-405.

MONTIZAMBERT, F. [M.D., F.R.C. S., Director. Public Health, Canada.]

1904 a.—Report of the director general of public health · Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1903), pp. 3-38. [MS. dated Oct. 31, 1903.] [W^a.]

1906 a.—Report of the director general of public health <Ibidem (1905) (15), pp. 1-29. [W^a.]

DE MONTMÉJA.

1873 a.—*Acarus* de cheval. <Rev. phot. d. hôp. de Par. [v. 5], p. 196, pl. 27. [W^m.]

1873 b.—Sarcoptide de la gale de l'homme <Ibidem, pp. 233-235, pl. 35. [W^m.]

1873 c.—*Acarus* du fromage · Ibidem, p. 235, pl. 36. [W^m.]

DE MONTMOLLIN, J.

1889 a.—[*Echinococcus* de bras gauche d'un homme.] [Abstract of paper read before Soc. méd. Neuchâtoise, 6 juin] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 9 (11), 20 nov., p. 736. [W^m.]

MONTORO DE FRANCESCO, G. [Dr., Monteleone di Calabria, Italy.]

1902 a.—Les anophèles sont-ils les agents uniques et indispensables de la transmission du paludisme? <Semaine méd., Par., v. 22 (20), 14 mai, pp. 161-164. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract by C. Frænkel] · Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (21), 1. Nov., p. 1112. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of 1902 a, by Hetsch] · Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (23), 19. Juli, Referate, p. 720. [W^a, W^m.]

1902 d.—Is the *Anopheles* mosquito the sole and indispensable agent in the transmission of malaria? [Transl. of 1902 a] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (6), Aug. 13, pp. 183-190. [W^m.]

1902 e.—Is the *Anopheles* the exclusive agent in transmitting malarial disease? [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. (1240), v. 76 (10), Sept. 6, p. 439. [W^a, W^m.]

1902 f.—Ueber einige schwere Formen von Malaria · Klin.-therap. Wehnschr., Wien, v. 9 (23), 8. Juni, pp. 769-775; (24), 15. Juni, pp. 808-812; (25), 22. Juni, pp. 837-841. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by J. Grober] · Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (12), Dec., pp. 581-582. [W^m.]

4151—No. 39, pt 19—07—3

MONTÓYA Y FLORES, J. B.

1904 a.—De una nueva especie de *Filaria* en el Sapo de Medellín <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (1), 1^{er} déc., pp. 146–148. [Note by Raphaël Blanchard, p. 148.] [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24–25), 15. Juli, Referate, p. 774. [W^a, W^m.]

DE MONTYEL. See Marandon de Montyel, E.

MONVENOUX, FRÉDÉRIC. [1857– .]

1884 a.—Documents relatifs à la présence des matières grasses dans l'urine. Première série suivie d'une nomenclature raisonnée des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour sur les entozoaires de la chylurie et de l'hémato-chylurie. Thèse (Paris). vii+1106 pp., 11 pls., 10 l. 4°. Lyon. [W^m.]

MOODIE, DONALD.

1903 a.—The so-called "fluke (or slak)" in sheep. [Letter to editor] <Agric. J., Cape Town, v. 22 (6), June, pp. 726–727. [Reply, p. 727.] [W^a.]

MOODLIAR, N. V. [L. M. S., Shirhatti.]

1904 a.—A case of malaria <Indian Lancet, Calcutta, v. 24, July 18, pp. 102–103. [W^m.]

MOON, JAMES.

1855 a.—Dermitis produced by the parasites of poultry <Veterinarian, Lond. (322), v. 28, 4. s. (8), v. 1, Aug., pp. 443–444. [Note by editors, p. 444.] [W^a, W^m.]

MOON, ROBERT C. See Laurence, John Zachariah; & Moon, Robert C.

MOOR, CRESACRE [M. A. Cantab., Senior Demonstrator, Pub. Health, Kings College, London]; & HEWLETT, RICHARD TANNER [M. D., F. R. C. P., Prof., Bacteriol., Kings College, London].

1906 a.—Applied bacteriology. An elementary handbook for the use of students of hygiene, medical officers of health, and analysts. 3. ed., x+475 pp., 31 figs., 8 pls. 8°. London. [W^m.]

MOORCRAFT, WILLIAM. [Veterinarian, London.]

1792 a.—Case of a cyst containing hydatids extracted from the right anterior ventricle of the brain of a cow. [Letter to Dr. Simmons, dated Mar. 30] <Med. Facts & Obs., Lond., v. 3, pp. 17–33. [W^m.]

1793 a.—[Nachricht von einer Balggeschwulst, voll Blasen-Bandwürmer, die er aus dem Gehirn einer lebendigen jungen Kuh herausgenommen hatte.] [Abstract of 1792 a] <Götting. Anz. v. gelehr. Sachen, 48. St., v. 1, 25. März, p. 483. [W^c.]

MOORE, A. C.

1891 a.—Lice and worms <Am. Swineherd, Chicago, v. 8 (2), Feb., p. 16. [W^a.]

1892 a.—Idem <Ibidem, v. 9 (1), Jan., p. 15. [W^a.]

1893 a.—Idem <Ibidem, v. 10 (12), Dec., p. 11. [W^a.]

MOORE, A. E. [D. V. S., Ottawa.]

1904 a.—Health of animals Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1903), pp. 107–110. [MS. dated Oct. 31, 1903.] [W^a.]

MOORE, CLARENCE B.

1893 a.—Worms in the brain of a bird. [Reply to G. H. French, 1893 a] <Science, N. Y. (541), v. 21, June 16, p. 332. [W^a, W^m, W^c.]

MOORE, C. H.

1865 a.—A case in which the same person was twice infested with Guinea-worm <Lancet, Lond. (2171), v. 1, Apr. 8, pp. 365–366. [W^m.]

MOORE, DANIEL.

1875 a.—On *Bucephalus haimeanus* and another allied organism. [Read Apr. 23] <J. Quekett Micr. Club, Lond., v. 4 (29), Aug., pp. 50–57, pl. 3, figs. 1–12. [W^m.]

1883 a.—*Pediculus capitis* <J. Postal Micr. Soc., Lond., v. 2, July, pp. 122–123, fig. 23. [W^m, W^c.]

MOORE, E. D.

1852 a.—*Ascaris lumbricoides* ejected by the mouth. [Read before Birmingham Path. Soc., May 6] <Prov. M. & S. J., Lond. (21), Oct. 13, p. 532. [W^m.]

MOORE, EDWARD J. [F. R. C. S., Dist. Med. Off., Asaba, Southern Nigeria, West Africa.]

1904 a.—On the beneficial effects of sodium arseniate employed hypodermically in tsetse-fly disease in cattle <Lancet, Lond. (4218), v. 167, v. 2 (1), July 2, p. 15. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (4), July 23, p. 286. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1338), v. 80 (4), July 23, p. 184. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (20), 30 oct., p. 835. [W^a, W^m.]

1904 e.—Natrium arsenicosum gegen Tsetse-Fliegenstiche. [Review of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (29), 14. Juli, p. 1080. [W^a, W^m.]

1904 f.—Use of sodium arsenate hypodermically in tsetse-fly disease in cattle. [Review of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1758), v. 66 (3), July 16, p. 108. [W^a, W^m.]

1904 g.—Sodium arsenate in tsetse-fly disease in cattle. [Review of 1904 a, by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 8 (5), July 30, p. 212. [W^a, W^m.]

1904 h.—Der Nutzen des Natrium arsenicos. bei der Tsetsefliegenkrankheit des Viehes. [Review of 1904 a, by J. P. zum Busch] München. med. Wchnschr., v. 51 (39), 27. Sept., pp. 1755-1756. [W^a, W^m.]

1904 i.—Tsetse-fly disease in cattle. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (21), Nov. 1, p. 348. [W^a, W^m.]

1904 k.—Some observations pointing to an intracorpuseular stage of development in the trypanosome <Lancet, Lond. (4231), v. 167, v. 2 (14), Oct. 1, p. 950. [W^a, W^m.]

1904 l.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1771), v. 66 (16), Oct. 15, p. 629. [W^a, W^m.]

1904 m.—Idem. [Review of 1904 k] <N. York M. J. [etc.] (1351), v. 80 (17), Oct. 22, p. 808. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Review of 1904 k, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., p. 17. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of 1904 k] <Am. Med., Phila., v. 9 (6), Feb. 11, p. 252. [W^a, W^m.]

1905 c.—Use of sodium arseniate hypodermically in tsetse-fly disease in cattle. [Abstract of 1904 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), Jan., p. 45. [W^m.]

MOORE, EDWARD KEMP. See Deaver, John B.; & Moore, Edward Kemp.

MOORE, E. L. [Veterinarian & Zoologist, S. Dakota Agric. College.]

1903 a.—A preliminary report on the fringed tapeworm of sheep (*Thysanosoma fimbriata*) <Bull. 78, South Dakota Agric. Exper. Station, Aberdeen, pp. 1-8. [W^a.]

MOORE, E. M. See Jennings, Herbert S.; & Moore, E. M.

MOORE, FRANCIS.

1738 a.—Travels into the inland parts of Africa [etc.]. To which is added Capt. Stibbs's voyage up the Gambia in the year 1723, to make discoveries [etc.]. Also extracts from the Nubian's geography, Leo the African, and other authors [etc.]. xi+xiii+305+86 pp., 2 l., 23 pp., pls., map. 12°. London. [W^c.]

MOORE, F. W. J.

1895 a.—Not scab in Australia but ticks <Agric. J., Cape Town, v. 8 (15), July 25, pp. 380-381. [W^a.]

MOORE, H. F.

1902 a.—Report on Porto Rican Isopoda <Bull. U. S. Fish Com., Wash. (1900), v. 20 (2), pp. 161-176, pls. 7-11. [W^a.]

- MOORE, H. R. R. [M. D., Surg. Major.]
 1898 a.—Some general laws which govern the evolution of malaria <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 33 (1), Jan., pp. 12-13. [W^m.]
- MOORE, J.
 (1897 a).—*Gastrodiscus sonsinoi* (Cobbold) <Veterinarian, Lond. (831), v. 70, 4. s. (507), v. 43, Mar., pp. 183-184. [W^a, W^m.]
 1897 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 44, Mar., p. 167. [W^a, W^m.]
 (1897 c).—[?] <Vet. Rec., Lond., Nov.
 1898 a.—Sur le gastrodiscus égyptien. [Abstract of 1897 c, by A. Cholet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (15), 15 août, p. 531. [W^a, W^m.]
- MOORE, JAMES. [M. R. C. V. S.]
 [n. d.].—Dog diseases treated by homœopathy. 4. ed., 180 pp. 32°. London. [W^m.]
 1874 a.—Outlines of veterinary homœopathy: comprising horse, cow, dog, sheep, and hog diseases, and their homœopathic treatment. 7. ed., xxiii+295 pp. 12°. London & Manchester. [W^m.]
 1882 a.—Idem. 9. ed., xxiii+295 pp. 12°. London & Leamington. [W^m.]
 1893 a.—Les maladies des chiens. Traitées par l'homœopathie. Trad. de l'Anglais avec autorisation de l'auteur par Paul Hottinguer. viii+[3]-240 pp. 12°. Paris. [W^m.]
- MOORE, J. E. S. [See also Ross, Ronald; & Moore, J. E. S.]
 1897 a.—The facts of chromosome-reduction versus the postulates of Weismann. <Nat. Sc., Lond. (64), v. 10, June, pp. 406-410, figs. 1-8. [W^a, W^c.]
- MOORE, J[OHN] PERCY. [1869-
 1893 a.—Descriptions of three new *Polychæta* from the New Jersey coast. (Contrib. Zool. Lab., Univ. Penn., Phila., v. 1 (1), pp. 51-58, pls. 3-4, figs. 1a-1m, 2a-2f, 3a-3h.) [W^a, Lib. Stiles.]
 1893 b.—On some leech-like parasites of American crayfishes. [Read Nov. 28] <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (3), Oct.-Dec., pp. 419-428, pl. 12. [W^a, W^c.]
 1896 a.—The leeches of the U. S. National Museum. pp. 543-563, 1 pl., 6 figs. 8°. Washington. [W^m.]
 1899 a.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1160), v. 21, pp. 543-563, pl. 40, figs. 1-6. [W^a, W^c.]
 1900 a.—Note on Oka's biannulate leech <Zool. Anz., Leipz. (623), v. 23, 3. Sept., pp. 474-477, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
 1901 a.—The Hirudinea of Illinois <Bull. Illinois State Lab. Nat. Hist., Urbana, v. 5, Feb., pp. 479-547, pls. 42-47, 37 figs. [MS. dated Aug., 1900.] [W^a, Lib. Stiles.]
 1902 a.—Idem. Reprint. pp. 479-547, pls. 42-47, figs. 1-37. (Contrib. Zool. Lab., Univ. Penn., Phila. (1901) [v. 8.]) [W^c.]
 1902 b.—Descriptions of two new leeches from Porto Rico <Bull. U. S. Fish Com., Wash. (1900), v. 20 (2), pp. 211-222, pls. 12-13, figs. 1-20. [W^a.]
 1904 a.—New *Polychæta* from California <Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 56 (2), Apr.-Aug., pp. 484-503, pls. 37-38, figs. 1-42. [Published July 23.] [W^a, W^c.]
 1904 b.—A new generic type of Polygordidæ. [Abstract of paper read before Am. Soc. Zool., Dec. 29-30, 1903] <Am. Naturalist, Bost. (451-452), v. 38, July-Aug., pp. 519-520. [W^a, W^c.]
 1905 a.—Idem. [Abstract by J. W. Spengel <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 24. [W^a, W^c.]
 1905 b.—New *Polychæta* from California. [Review of 1904 a, by J. W. Spengel] <Ibidem, p. 24. [W^a, W^c.]
- MOORE, JOHN T. [M. D., Asst., Clin. Med., Univ. Texas.]
 1901 a.—Flagellated malarial parasite; observations upon its structure, showing that the flagella are preformed in the body of the organism. [Read before South Texas M. Soc., Dec., 1900] <N. York M. J. (1185), v. 74 (5), Aug. 3, pp. 212-213, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

MOORE, JOHN T.—(Continued.)

1901 b.—Nephritis in malaria. [Read before Texas State Med. Ass., Apr.] <Am. Med., Phila., v. 2 (26), Dec. 28, pp. 1038-1039. [W^a, W^m.]

1901 c.—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. [Philadelphia.] [Lib. Stiles.]

1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 b] <N. York M. J. (1205), v. 75 (1), Jan. 4, p. 31. [W^a, W^m.]

1902 b.—Flagellated malarial parasite; observations upon its structure, showing that the flagella are preformed in the body of the organism. [Review of 1901 a, by Albert Plehn] <Arch. f. Schiff's- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (2), Feb., p. 78. [W^m.]

1902 c.—Duration of the latency of malaria after primary infection as proved by tertian or quartan periodicity or demonstration of the parasite in the blood <J. Trop. M., Lond., v. 5 (6), Mar. 15, pp. 81-89, figs. 1-6. [W^m.]

1902 d.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (15), Apr. 12, p. 973. [W^a, W^m.]

1902 e.—Malaria; marked cerebral and spinal symptoms; Kernig's sign present; double tertian <St. Louis Cour. Med., v. 27 (2), Aug., pp. 81-86, 1 chart. [W^m.]

1902 f.—Idem. Reprint. 8 pp., 1 chart. 8°. [St. Louis.] [W^m.]

1902 g.—An observation showing that the flagella of the malarial parasite are fertilizing elements <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (139), v. 13, Oct., pp. 235-236, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1902 h.—Idem. Reprint. 3 pp., 4 figs. 8°. Baltimore. [W^m.]

1902 i.—Idem. [Abstract of 1902 g] <Med. Rec., N. Y. (1675), v. 62 (24), Dec. 13, p. 949. [W^a, W^m.]

1903 a.—Post-operative malaria, with a report of two cases. [Paper read before South Texas Med. Ass., Houston] <Ibidem (1685), v. 63 (8), Feb. 21, pp. 291-293. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 5 (9), Feb. 28, pp. 350-351. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by T. L. Coley] <Phila. M. J. (268), v. 11 (9), Feb. 28, p. 374. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Review of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (10), Mar. 7, p. 671. [W^a, W^m.]

1903 e.—Nephritis in malaria. [Review of 1901 b, by Albert Plehn] <Arch. f. Schiff's- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (2), Feb., p. 101. [W^m.]

1903 f.—*Strongyloides intestinalis* in Texas, with report of a case. [Read before South Texas M. Ass., 1902] <Am. Med., Phila., v. 5 (22), May 30, pp. 876-877. [W^a, W^m.]

1903 g.—Tropical diseases: The importance and the opportunity for their study in Texas imposes the obligation to provide the facilities for training medical men in their prevention, diagnosis, and treatment. [Read April] <Texas M. News, Austin, v. 12 (9), July, pp. 437-444. [W^m.]

1903 h.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (9), Aug. 29, p. 581. [W^a, W^m.]

(1903 i).—A preliminary note on the occurrence of *Tania nana* in Texas, with specimens. [Read before Univ. Texas M. Club, Apr. 6] <Univ. Texas Medical, Galveston.

1903 k.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Galveston.] [Lib. Stiles.]

1904 a.—Substitutes for quinine in the treatment of malaria <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (1), Jan. 15, pp. 23-24. [W^a, W^m.]

1904 b.—Methylene blue in malaria. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (1), July 2, p. 74. [W^a, W^m.]

1904 c.—The occurrence of *Tania nana* in Texas (the first, or, at least, the second, reported case in North America). [Read before State M. Ass., Apr., 1903] <Med. News, N. Y. (1621), v. 84 (6), Feb. 6, pp. 251-254, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

MOORE, JOHN T.—Continued.

1904 d.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1315), v. 79 (7), Feb. 13, p. 323. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 c] <Am. Med., Phila., v. 7 (7), Feb. 13, p. 276. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 c, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (43), 22. Oct., p. 730. [W^a, W^m.]

1904 g.—Postoperative malaria with a report of two cases. [Review of 1903 a, by Buschan] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 326. [W^m.]

1905 a.—An observation showing that the flagella of the malarial parasite are fertilizing elements. [Review of 1902 g, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 759. [W^a, W^m.]

(1905 b).—The differential diagnosis of the type of malarial parasites by the microscope <Texas State J. M., Fort Worth, v. 1, pp. 59-62.

MOORE, JOHN T.; & ALLISON, W. L. [Galveston, Texas.]

1902 a.—A comparative study of the value of methylene blue and quinine in the treatment of malarial fever. [Paper read before Texas State Med. Ass.] <Med. News, N. Y. (1560), v. 81 (23), Dec. 6, pp. 1063-1066. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 4 (24), Dec. 13, p. 948. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1675), v. 62 (24), Dec. 13, p. 945. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Review of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (25), Dec. 20, p. 1618. [W^a, W^m.]

MOORE, JOHN T.; & TERRILL, J. J.

1905 a.—*Fasciolopsis buskii* (*Distomum buskii*). The first reported case in the United States. Found in a patient dying of typhoid fever. [Read before Univ. Texas M. Club] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (14), Sept. 30, pp. 1002-1003, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. Reprint. 8 pp., 7 figs. 8°. Chicago. [Lib. Stiles.]

MOORE, (Sir) JOHN WILLIAM. [B. A., M. D., M. Ch., Univ. Dublin.] [1845- .]

1892 a.—Text-book of the eruptive and continued fevers. xxv pp., 1 l., 535 pp., 1 pl., charts. 8°. Dublin. [W^m.]

MOORE, NORMAN. [M. D., London.] [1847- .]

1885 a.—Two cases of parasitic hæmaturia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., v. 21, pp. 89-92. [W^m.]

1889 a.—Pathological anatomy of the diseases arranged according to the nomenclature of diseases of the Royal College of Physicians of London. xxxii + 416 pp. 16°. London. [W^m.]

1896 a.—An undescribed form of hæmatozoon <Tr. Path. Soc. Lond., v. 47, pp. 384-386, pl. 1. [MS. dated May 5.] [W^m.]

MOORE, R. C. [Vet.-Lieut., Army Vet. Dept., Deesa, India.]

1904 a.—Snake bite <Vet. J., Lond., o. s. (343), v. 56, n. s. (49), v. 9, Jan., p. 18. [Note by J. A. Nunn, pp. 18-19.] [W^a, W^m.]

1904 b.—Schlangenbisse. [Review of 1904 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (4), Apr., pp. 76-77. [W^a, W^m.]

MOORE, R. FOSTER.

1906 a.—*Trichocephalus* and appendicitis <Brit. M. J., Lond. (2381), v. 2, Aug. 18, p. 364. [W^a, W^m.]

MOORE, VERANUS ALVA. [B. S., M. D., Prof., Comp. Path., Bacteriol., & Meat Inspect., N. York State Vet. College, Cornell Univ., Ithaca, N. Y.]

1895 a.—A nodular teniasis in fowls <Circular 3, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 4 pp., figs. 1-2. [W^a.]

1895 b.—A nodular disease of fowls associated with tapeworm. [Abstract of 1895 a] <N. York M. J. (877), v. 62 (12), Sept. 21, pp. 373-374. [W^a, W^m.]

MOORE, VERANUS ALVA—Continued.

1895 c.—A nodular taeniasis. An intestinal worm that may cause trouble. [Same as 1895 a] <Feather, Wash., v. 1 (1), Oct. 15, pp. 10-12, figs. 1-2. [MS. dated Aug. 28.] [W^a.]

1902 a.—The pathology and differential diagnosis of infectious diseases of animals, with an introduction by Daniel Elmer Salmon. xiv + 380 pp., 73 figs., 8 pls. 8°. Ithaca, N. Y. [W^a.]

1903 a.—Idem. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (10), Jan., pp. 967-968. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Käsewurm] Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (8), Mai, p. 254. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. [etc.] (1284), v. 78 (2), July 11, p. 101. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. 2. ed. revised and enlarged. xvi + 506 pp., 110 figs., 9 pls. 8°. Ithaca, N. Y. [W^a.]

1906 b.—Idem. [Reviewed] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 19 (2), June, p. 122. [W^a, W^m.]

MOORE, W. [M. D., M. S. Melb., Melbourne, Victoria.]

1894 a.—Three cases of abdominal hydatids treated by Bond's method <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 16 (9), Sept. 20, pp. 439-442. [W^m.]

1896 a.—The treatment of hydatid disease in the abdomen <Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, v. 1 (2), Feb. 20, pp. 70-83. [W^m.]

1897 a.—Multiple abdominal hydatids treated by repeated abdominal sections; recovery <Ibidem, v. 2 (6), June 20, pp. 290-295. [W^m.]

1897 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (1913), v. 2, Aug. 28, Epit. Cur. Med. Lit., p. 34. [W^a, W^m.]

MOORE, WILLIAM. [Physician, Hospital Children's Dis.]

1858 a.—[Case of a tapeworm with masked symptoms.] [Read before College of Physicians Ireland, Jan. 6] <Dublin Q. J. M. Sc., v. 25, n. s. (49), Feb. 1, pp. 206-209. [W^m.]

1858 b.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (1794), v. 1, Jan. 16, p. 73. [W^m.]

1858 c.—Masked symptoms of tapeworm. [Abstract of 1858 a] <Dublin Hosp. Gaz., v. 5 (2), Jan. 15, pp. 27-28. [W^m.]

1858 d.—Cases illustrating the value of "kameela" (*Rottlera tinctoria*) in the expulsion of tapeworm and other parasites <Ibidem (9), May 1, pp. 132-134. [W^m.]

1859 a.—On the expulsion of tapeworm and other parasites by *Rottlera tinctoria* (kameela) <Dublin M. Press (1070), v. 42, July 6, pp. 4-5. [MS. dated June.] [W^m.]

1859 b.—Versolaire. [Abstract of 1859 a] <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 14, pp. 344-345. [W^m.]

1860 a.—On the expulsion of tapeworm, with some remarks on the chemical and therapeutical properties of the *Rottlera tinctoria* (kameela) <Dublin Hosp. Gaz. (22), v. 7, Nov. 15, pp. 343-345. [W^m.]

MOORE, (Sir) WILLIAM J. [M. R. C. S. Eng., Late Surg.-Gen., Govt. Bombay.]

1862 a.—Health in the tropics: or, sanitary art applied to Europeans in India. xvi+318 pp. 8°. London. [W^m.]

1866 a.—An inquiry into the truth of the opinions generally entertained regarding malaria <Indian Ann. M. Sc., Calcutta (20), pp. 375-404. [W^m.]

1874 a.—A manual of family medicine for India. xvi+519 pp., figs. 8°. London. [W^m.]

1881 a.—Malaria vs. recognizable climatic influences <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 16 (11), Nov. 1, pp. 293-306. [W^m.]

1889 a.—A manual of family medicine and hygiene. 5. ed., viii+768 pp., figs. 8°. London. [W^m.]

1891 a.—Malaria vs. more recognizable causes of disease. [Read Dec. 11, 1889] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 9, pp. 23-46. [W^m.]

MOORE. (Sir) WILLIAM J.—Continued.

1893 a.—A manual of family medicine and hygiene for India. 6. ed., viii+764 pp., figs. 12°. London. [W^m.]

1893 b.—Diseases probably caused by flies <Brit. M. J., Lond. (1692), v. 1, June 3, p. 1154. [W^a, W^m.]

1903 a.—A manual of family medicine and hygiene for India. 7. ed., revised by J. H. Tull Walsch. xii+680 pp., figs. 8°. London. [W^m.]

MOORE. WILLIAM OLIVER.

1882 a.—Foreign bodies in the anterior chamber of the eye <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 3 (2), Apr., pp. 115–119. [W^a, W^m.]

MOOREHEAD, G. C. [M. D., Des Moines, Iowa.]

1891 a.—Trichinosis in Iowa. [Letter dated Mar. 20] <6. Bien. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, pp. 142–144. [W^m.]

1891 b.—Idem <Month. Bull. Bd. Health Iowa, Des Moines, v. 4 (10), Mar., pp. 156–157. [W^a.]

MOORHEAD, J. D. [M. D., Desdemona, Texas.]

1906 a.—Creeping disease. [Read before Comanche Co. M. Soc., Sept. 13, 1905] <Texas M. News, Austin, v. 15 (4), Feb., pp. 167–170. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 141. [W^a, W^m.]

MOORHOF. See von Mosetig-Moorhof.**MOOSBRUGGER. [Dr., Leutkirch.]**

1890 a.—Ueber Erkrankung an *Trichocephalus dispar* <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 60 (25), 28. Oct., pp. 193–196. [W^m.]

1891 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 61 (29), 30. Sept., pp. 227–230. [W^m.]

1895 a.—Ueber Trichocephalasis <München. med. Wchnschr., v. 42 (47), 19. Nov., pp. 1097–1099. [W^m.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Vagedes] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena. 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, p. 423. [W^a, W^m.]

1896 b.—Trichocephalasis. [Abstract of 1895 a] <Brit. M. J., Lond. (1831), v. 1, Feb. 1, Epit. Cur. Med. Lit., p. 17. [W^a, W^m.]

MOQUIN-TANDON. [CHRÉTIEN-HORACE-BÉNÉDICTE]-A[LFRED]. [1804–1863.]

1827 a.—Monographie de la famille des hirudinées. 151 pp., 7 pls. 4°. Paris. [W^a, W^c.]

1845 a.—Mémoire sur la sangsue de cheval ou *Hæmopsis chevaline*, *Hæmopsis sanguisuga* Moq. <J. de méd. et chir. de Toulouse, v. 9 (4), nov., pp. 102–113; (5), déc., pp. 140–148. [W^m.]

1846 a.—Monographie de la famille des hirudinées. Nouvelle édition revue et augmentée. 448 pp. 8°. Paris. [W^m, W^c.]

1846 b.—Idem. Atlas. 23 pp., 14 pls. 4°. Paris. [W^m, W^c.]

1859 a.—[Jeunes filaires découvertes dans la cavité viscérale d'une adulte] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 49 (4), 25 juillet, p. 175. [W^a, W^m, W^c.]

1860 a.—Éléments de zoologie médicale, contenant la description détaillée des animaux utiles à la médecine et des espèces nuisibles à l'homme, particulièrement des venimeuses et des parasites précédée de considérations générales sur l'organisation et sur la classification des animaux et d'un résumé sur l'histoire naturelle de l'homme. xvi+428 pp., 122 figs. 12°. Paris. [W^m.]

1861 a.—Elements of medical zoology. Translated and edited by Robert Thomas Hulme. xiv+423 pp., 124 figs. 8°. London. [W^m.]

MOQUIN-TANDON. [CHRÉTIEN-HORACE-BÉNÉDICTE]-A[LFRED]; & RÉVÉLIL, O.

[1857 a].—Mémoires à consulter dans l'affaire de MM. Laurens et Béchade, éleveurs de sangsues. 33 pp. 4°. [Paris.] [W^m.]

MOQUITO, LUIS. [Dr., Prof. de clin. de niños de la Facultad de Med.]

1903 a.—Doble quiste hidático del hígado en un niño <Rev. med. d. Uruguay. Montevideo, v. 6 (2), feb., pp. 51–58. [W^m.]

1903 b.—Double hydatid cyst of the liver in a child. [Review of 1903 a] <N. York M. J. (1275), v. 77 (19), May 9, p. 865. [W^a, W^m.]

- MORA (fils).** [Dr.]
1877 a.—*Le Tania* <Courrier méd., Par., v. 27 (1), 6 jan., pp. 1-3; (2), 13 jan., pp. 10-11. [W^m.]
- DE MORAES, FERNANDO.** [Dr., Simao Pereira-Minas.]
1904 a.—Notas sobre hypohemia intertropical <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (5), 1 fev., pp. 46-47. [W^m.]
- DE MORAES SARMENTO, EVARISTO.** [Dr.]
1903 a.—Um novo processo de conservação dos culicídeos de collecção <Med. contemp., Lisb., v. 21, 2. s., v. 6 (13), 29 mar., pp. 103-104, 1 fig. [W^m.]
- DE MORAES SARMENTO, EVARISTO; & FRANÇA, CARLOS.** [Medicos do R. Inst. Bact. de Lisboa.]
1901 a.—Nota sobre alguns culicídeos portugueses <Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb. (122), an. 6. v. 11, 30 nov., pp. 38-43. [W^m.]
1902 a.—Sur quelques culicides portugais. [Authors' abstract of 1901 a.] [Read 8 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54, pp. 152-153. [W^a, W^m, W^e.]
- MORALES PÉREZ, D. A.** [Dr., Barcelona.]
1901 a.—Quiste hidatídico en el hígado <Siglo méd., Madrid (2482), v. 48, 21 julio, pp. 453-455. [MS. dated junio.] [W^m.]
1901 b.—Hydatid cyst of the liver. [Transl. of 1901 a.] Med. Press & Circ., Lond., v. 123, n. s., v. 72 (42), Sept. 18, pp. 304-305. [W^m.]
- MORAND.¹**
1724 a.—Observations sur des sacs membraneux pleins d'hydatides sans nombre, attachés à plusieurs viscères du bas ventre, et découverts par l'ouverture d'un cadavre. [Read 1^{er} août 1722] <Hist. Acad. roy. d. sc., Par. (1722), mém., pp. 158-164, pls. 11-12. [W^e.]
1727 a.—Idem <Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], Amst. (1722), mém., pp. 215-224, 2 pls. [W^m.]
1741 a.—Observations sur l'anatomie de la sangsue. Premier mémoire <Hist. Acad. d. sc., Par. (1739), pp. 189-196, 1 pl., 6 figs. [W^e.]
1743 a.—Idem <Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], Amst. (1739), mém., pp. 255-266, 1 pl. [W^m.]
(1755 a).—[?] [Transl. of 1724 a] <Anat., chem. u. bot. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Paris, Bresl. (1722).
1774 a.—Sur des sacs membraneux pleins d'hydatides sans nombre, et attachés à plusieurs viscères du bas-ventre. [Abstract of 1724 a and 1727 a] <Collect. acad. d. mém. [etc.], Dijon & Par. (1722), v. 5, pp. 362-363, pls. 26-27. [W^m.]
- MORAND.²**
(1843 a).—Nouveau moyen pour arrêter l'hémorrhagie occasionnée par la morsure des sangsues <Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, p. 16. [W^m.]
1844 a.—Idem. (*In his* Mém. et obs. clin. 8^o. Tours. pp. 39-42.) [W^m.]
- MORAND.³** [Dr., Médecin-major à Boghar.]
1863 a.—Hépatite suraiguë; kyste hydatique du foie; mort; autopsie <Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, v. 8 (5), 25 mai, pp. 64-65; (9), 25 sept., pp. 111-114. [W^m.]
- MORANO, FRANCESCO.** [Dr., Med.-Ocul., Ospedali riuniti d. Grande Albergo de Poveri.]
1880 a.—Ambliopia amaurotica per tenia <Gior. d. mal. d. occhi, Napoli, v. 3 [(1)], gennaio, pp. 7-8. [W^m.]
1880 b.—Idem. [Abstract] <Ann. di ottal., Milano, v. 9 (1), pp. 91-93. [W^m.]
- MORANT.** [Capt., Egypt. Army.]
1905 a.—A new habitat of *Glossina morsitans*. [Editorial abstract] Brit. M. J., Lond. (2320), v. 1, June 17, p. 1347. [W^a, W^m.]
- MORAT.** See Morot.
- MORAWITZ, P.** [Dr., Asst.-Arzt, med. Klinik, Tübingen.]
1904 a.—Ueber die gerinnungshemmende Wirkung des Kobragiftes <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 80 (3-4), 27. Mai, pp. 340-355. [W^m.]
1904 b.—Idem. [Abstract by Bamberger] München. med. Wehnschr., v. 51 (27), 5. Juli, p. 1210. [W^a, W^m.]

MORAWITZ, P.—Continued.

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by A. Löwy] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (38), 17. Sept., p. 626. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 a, by Kurt Ziegler] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (21), 15. Nov., p. 878. [W^a, W^m.]

MORAX, V.

1907 a.—Manifestations oculaires au cours des trypanosomiasés <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 21 (1), 25 jan., pp. 47-61, pls. 1-2. [W^a, W^m.]

MORCHET. See Mordret (fils).

MORDRET (fils). [Dr., Mans.]

1892 a.—Kyste hydatique de la rate; laparotomie; guérison. [Title of paper read before Soc. de chir., 20 juillet] < Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 18 (8-9), sept.-oct., p. 526. [W^m.] [For report, see Bouilly, 1892, pp. 657-660.]

1892 b.—Operative treatment of hydatid cysts. [Abstract of 1892 a] < Brit. M. J., Lond. (1863), v. 2, Nov. 12, Epit. Cur. Med. Lit., p. 78. [W^a, W^m.]

MORE, F. W. [M. B.]

(1904 a).—Observations on dengue fever in Singapore <J. Malay Branch Brit. M. Ass., Singapore, n. s. (1).

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (23), Dec. 1, pp. 376-377. [W^a, W^m.]

MOREALI, GIAM-BATTISTA.

1739 a.—Delle febbri maligne e contagiose. Nuovo sistema teorico-pratico. Scoperta fatta nella medicina da . . . 9 p. l., 229 pp., 1 l. 8°. Modena. [W^m.]

1746 a.—Idem. In questa nuova edizione aggiuntovi una ritrattazione dell'autore e molte altre cose. Nuova ed., 3 p. l., 360 pp. 8°. Venezia. [W^m.]

MOREAU. See Bohe-Moreau, [? Jean Baptiste].

MOREAU.¹ [Officier de santé à Dalhun.]

1812 a.—[Une observation de fausse grossesse occasionnée par des hydatides.] [Abstract of paper read before Soc. d'Emul. de Liège, 23 juillet] <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 25, déc., p. 435. [W^m.]

MOREAU.² [Médecin à Vitry-le-Français.]

1820 a.—Observation sur des hydatides dans le rein droit <Biblioth. méd., Par., v. 70, déc., pp. 354-357. [W^m.]

1821 a.—Idem. [Abstract] <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., v. 75, 2. s., v. 14, mai, p. 226. [W^m.]

MOREAU.³ [Herbiers.]

1875 a.—Parasite laryngien des faisans. [Letter to Société] <Bull. Soc. d'acclimat., Par., 3. s., v. 2, oct., pp. 639-640. [W^a.]

MOREAU, ARMAND.¹ [Interne des hôpitaux.]

1852 a.—[Sept têtes du *Tænia*] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 27, 3. s., v. 7 (2), fév., p. 53. [W^m.]

MOREAU, ARMAND.²

1874 a.—[Discussion of Arloing, A.; & Tripier, Léon, 1874, pp. 810-813] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par. (1873), 2. session, pp. 813-814. [W^m.]

MOREAU, L. [Dr.]

1881 a.—Du paludisme considéré au point de vue chirurgical: analyse d'une conférence de M. Verneuil, faite à Alger, à la session de 1881, du congrès de l'Association pour l'Avancement des Sciences <Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, v. 26 (12), 30 juin, pp. 90-92. [W^m.]

1886 a.—Kyste hydatique du poumon <Alger méd., v. 14 (9), sept., pp. 258-263. [W^m.]

MOREAU, L.; & SOULIÉ, H.

1905 a.—La lutte contre le paludisme en Algérie <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (2), 15 jan., pp. 272-278. [W^a, W^m, W^c.]

- MOREAU DE JONNÈS.** [Chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.]
 1816 a.—Observations faites récemment à la Martinique et à la Guadeloupe, sur le nègres et gens de couleur adonnés à l'habitude de manger de la terre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 36 (5), mai, pp. 15-23. [For additional note, see Breschet & Cloquet, Hippolyte, 1816 a.] [W^m.]
 1816 b.—Monographie du trigonocéphale des Antilles, ou grand vipère fer-de-lance de la Martinique <Ibidem (8), août, pp. 324-365. [W^m.]
MOREHEAD, CHARLES. [Asst.-Surg., Bombay Service.] [1807-1882.]
 1833 a.—Observations on *Dracunculus*. [Read Feb. 2.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, v. 6, pp. 418-434. [MS. dated Jan. 6.] [W^m.]
 1835 a.—Idem. [Abstract] <Edinb. M. & S. J. (125), v. 44, Oct. 1, pp. 460-462. [W^m.]
 1836 a.—Observations on *Dracunculus*. [Read Mar. 7, 1835.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, v. 8 (1), pp. 49-84. [MS. dated Feb., 1835.] [W^m.]
 1856 a.—Clinical researches on disease in India. xv + 687 pp. 8°. London. [W^m.]
 1856 b.—Idem. viii + 766 pp. 8°. London. [W^m.]
MOREHOUSE, G. W. [M. D., Sparta, Ohio.]
 1898 a.—*Eustrongylus gigas* <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 30 (13), Mar. 26, pp. 717-718. [W^a, W^m.]
MOREHOUSE, GEORGE W. [Wayland, N. Y.]
 1879 a.—Searching for *Trichina* <Am. J. Micr., N. Y., v. 4 (2), p. 36. [W^m.]
 1879 b.—Idem. [Abstract] <Veterinarian, Lond. (619), v. 52, 4. s. (295), v. 25, July, pp. 511-512. [W^a, W^m.]
MOREIRA, JULIANO. [Dr.]
 1898 a.—Os mosquitos e a malaria. Revista critica <Gaz. med. da Bahia, an. 30, 5. s., v. 2 (7), jan., pp. 291-300. [W^m.]
MOREL. [Dr., méd.-major, 2^e classe des troupes coloniales.]
 1902 a.—Existence de la mouche tsé-tsé dans la région du Chari. [Abstract of 1903 a, by A. Kermorgant] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 5 (2), avril-juin, pp. 305-306. [W^m.]
 1903 a.—Existence de la tsé-tsé et du nagana au Chari. (In his Notes de géographie médicale) <Ibidem, v. 6 (2), avril-juin, pp. 264-267, 1 fig.; note by Kermorgant, pp. 267-269, figs. 1-6. [W^m.]
 1903 b.—Idem. [Reviewed by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 383. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Idem. [Review of 1903 a, by Langeron] Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (12-13), 30. Jan., Referate, p. 383. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Existence de la mouche tsé-tsé dans la région du Chari. [Review of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 692. [W^a, W^m.]
MORELL, ALEXANDER.
 (1895 a).—Anatomisch-histologische Studien an Vogeltänien. Diss. 27 pp., 2 pls. 8°. Berlin.
 1895 b.—Idem. Arch. f. Naturg., Berl., 61. J., v. 1 (1), Mai, pp. 81-102, pl. 7, figs. 1-11. [MS. dated Nov. 1894.] [W^a, W^m.]
 1896 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (2-3), 28. Juli, pp. 116-120. [W^a, W^m.]
 1896 b.—*Tæniæ* of birds. [Abstract of 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 528. [W^a, W^m, W^c.]
MORELLI. [Dr.]
 1878 a.—Intorno ad un caso d'anemia progressiva con *Anchilostoma duodenale* <Sperimentale, Firenze, an. 32 [4. s.], v. 41 (1), gennaio, pp. 27-39. [W^m.]
 1878 b.—Idem. [Abstract] <Ann. univ. di med., Milano, v. 246, 2. semestre, pp. 209-210. [W^m.]

MORELLI—Continued.

1878 c.—Idem. [Abstract of 1878 a, by Caporali] <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 38, 7. s., v. 5 (14), 6 apr., p. 139. [W^m.]

1878 d.—Idem. [Abstract of 1878 a, by Litten] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 16 (23), 8. Juni, pp. 426-427. [W^m.]

MORELLI, CARLO. [Prof.]

1857 a.—Guida pratica e razionale alla cura dei morbi chronici della pelle. v. 1, 1 p. l., 1064+8 pp. 8°. Firenze. [W^m.]

1872 a.—Guida pratica e razionale alla cura dei morbi chronici della pelle. v. 1, 1061+8 pp., 11 pls. 8°. Firenze. [W^m.]

MORELLI, P.

1886 a.—Cisti idatidea della cavità orbitaria sinistra; enucleazione dell'occhio; guarigione <Riv. clin. e terap., Napoli, v. 8 (6), giugno, pp. 281-288, figs. 1-4. [MS. dated 22 apr.] [W^m.]

1902 a.—Pericoli della puntura esplorativa nei casi di cisti idatidee del fegato (rivista generale) <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, n. s., v. 24, pp. 586-601. [W^m.]

MORENO FERNANDEZ, JOSÉ.

1881 a.—Los hematozoarios como expresión de estados patológicos; observación microscópica en la rana <Gac. méd. de Sevilla, v. 3 (25), 19 junio, pp. 191-195. [W^m.]

MORENO, MADRID.

1906 a.—El reglamento de inspección de carnes <Vet. españ., Madrid (1740), v. 54 [n. s.], v. 49, 3. época, 20 feb., p. 77. [W^a, W^m.]

MORESCO.

(1879 a).—Breves apuntes sobre trichinas y trichinosis. Cadiz.

MORESTIN.

1899 a.—Kyste hydatique de la parotide. [Read 10 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 74, 6. s., v. 1, fév., pp. 156-157. [W^m.]

1899 b.—Hydatid cyst of the parotid gland. [Abstract of 1899 a] <Brit. M. J., Lond. (2015), v. 2, Epit. Cur. Med. Lit., Aug. 12, p. 26. [W^a, W^m.]

MORET.

1877 a.—*Tœnia*. [Secretary's abstract of paper read 7 fév.] <Union méd. et scient. du nord-est, Reims, v. 1 (2), 28 fév., p. 52. [Discussion, pp. 52-53.] [W^m.]

MORET, S. [Interne, Hôpital des Enfants.]

1836 a.—Acéphalocyste dans le lobe supérieur du poumon droit; pleurésie bornée; mort par le choléra-morbus <Bull. Soc. anat. de Par., v. 11 (7), mars, pp. 36-40. [W^m.]

MORETÓN, ERNESTO LÓPEZ.

1904 a.—Patología comparada <Gac. de med. zool., Madrid, 4. época, v. 28 (12), 15 junio, pp. 185-188; (15), 1 agosto, pp. 234-235. [W^a, W^m.]

MORETTI, GIAN PIETRO. [Dr., Prof. ord. di patol. med. e clin. med. e chir. vet., Univ. di Modena.]

[n. d.].—Malattie dell' apparato digerente. v. 1, xi+352 pp., 29 figs. 12°. Milano. [W^m.]

MOREUL, TH. [Pharmacien, Landerneau]; & **RIEUX** [Méd.-major 2^e classe].

1902 a.—Unité pathogénique de la dysenterie; spécificité de son germe; indications sérothérapiques <Rev. de méd., Par., v. 22 (2), 10 fév., pp. 122-157, fig. 1. [W^m.]

MOREY, A.

1897 a.—Perforation de l'intestin grêle par des parasites <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 48, 5. s., v. 1, 30 avril, pp. 214-216. [W^m.]

1897 b.—Idem. [Abstract by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 74, 8. s., v. 4 (23), 15 déc., p. 780. [W^a, W^m.]

MORFINO, G.

1904 a.—L'ittiole e la scabbia. [Abstract] <Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, v. 15 (10), 16 maggio, p. 356. [W^m.]

MORFINO, G.—Continued.

1905 a.—Idem. [Abstract by Bernardini] (Clin. vet., Milano, v. 28 (7), 18 feb., p. 47. [W^m.])

MORGAGNI & COURTEN.

(1877 a).—*Traité des entozoaires*. 2. éd.

MORGAGNI, JOANNES BAPTISTA. [President, Univ. Padua.] [1682-1771.] [See also Valsalva, Antonius Marius, 1741.]

1741 a.—*Epistolæ anatomicæ duodeviginti ad scripta pertinentes celeberrimi viri Antonii Mariæ Valsalvæ*. (*In Valsalva, Antonius Marius. Opera [etc.]*, v. 1, 1 p. l., xviii + 418 pp., 1 l.; v. 2, 319 pp., 13 pls., port. 4°. Venetiis.) [W^m.]

1764 a.—*Epistolæ anatomicæ duodeviginti ad scripta pertinentes celeberrimi viri Antonii Mariæ Valsalvæ*. xii + 427 pp. fol. Patavii. [W^m.]

1765 a.—*De sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis [etc.]*. v. 1, ed. secunda, ab auctore recognita, atque a mendis omnibus expurgata. 3 p. l., ix + lxxxiv + 256 pp. port. fol. Patavii. [W^m.]

1765 b.—Idem. v. 2, 388 pp. fol. Patavii. [W^m.]

1766 a.—*De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis [etc.]*. v. 1, cxliii + 222 pp. 4°. Lovanii. [W^m.]

1766 b.—Idem. v. 2, 310 pp. 4°. Lovanii. [W^m.]

1767 a.—Idem. v. 3, 442 pp. 4°. Lovanii. [W^m.]

1767 b.—Idem. v. 4, 351 pp. 4°. Lovanii. [W^m.]

1769 a.—*The seats and causes of diseases investigated by anatomy*. In five books, containing a great variety of dissections, with remarks [etc.]. Transl. from the Latin by Benjamin Alexander. v. 1, 1 p. l., [ix-]xxxii + 868 pp. 4°. London. [W^m.]

1769 b.—Idem. v. 2, vi + 770 pp. 4°. London. [W^m.]

1769 c.—Idem. v. 3, 4 p. l., [3]-604 pp., 76 l. 4°. London. [W^m.]

1779 a.—*De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis [etc.]*. v. 1, ed. amendis expurgata et aucta. xxxvi pp., 2 p. l., 544 pp., port. 4°. Helvetia. [W^m.]

1779 b.—Idem. v. 2, 583 pp. 4°. Helvetia. [W^m.]

1779 c.—Idem. v. 3, viii + 547 pp. 4°. Helvetia. [W^m.]

1820 a.—Idem. 9. ed., v. 2, 619 pp. 8°. Lutetiae. [W^m.]

1821 a.—Idem. [9. ed.], v. 3, 569 pp. 8°. Lutetiae. [W^m.]

1821 b.—Idem. v. 4, 707 pp. 8°. Lutetiae. [W^m.]

1821 c.—Idem. v. 5, 630 pp., 1 l. 8°. Lutetiae. [W^m.]

1821 d.—*Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies*. Trad. du latin par A. Desormeaux et J.-P. Destouet. v. 5, 675 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1822 a.—*The seats and causes of diseases investigated by anatomy [etc.]*. Abridged and elucidated with copious notes by William Cooke. v. 1, xxiv pp., 4 l., 577 pp. 8°. London. [W^m.]

1822 b.—Idem. v. 2, 1 p. l., 693 pp. 8°. London. [W^m.]

1823 a.—*Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies*. Trad. du latin par A. Desormeaux et J.-P. Destouet. v. 8, 571 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1824 a.—*The seats and causes of diseases investigated by anatomy [etc.]*. Abridged and elucidated with copious notes by William Cooke. v. 1, xvii pp., 1 l., 519 pp. 8°. Boston. [W^m.]

1824 b.—Idem. v. 2, 1 p. l., 616 pp. 8°. Boston. [W^m.]

1824 c.—*Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies*. Trad. du latin par A. Desormeaux et J.-P. Destouet. v. 9, 557 pp. 12°. Paris. [W^m.]

MORGAGNI, JOANNES BAPTISTA—Continued.

1836 a.—Pathologisch-anatomische Untersuchungen über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten. Nach der lateinischen Umschrift bearbeitet von M. S. Krueger. 1. Lief., 192 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1839 a.—Delle sedi e cause delle malattie anatomicamente investigate. Regatinella lingua italiana di F. Chaussier e N. P. Adelon. v. 1, 607 pp. 8°. Firenze. [W^m.]

1840 a.—Idem. v. 2, 653 pp. 8°. Firenze. [W^m.]

MORGAN, A.

1855 a.—Case of hydatid in the brain of a mare <Veterinarian, Lond. (331), v. 28, 4. s. (7), v. 1, July, pp. 396-397. [W^a, W^m.]

1856 a.—Hydatide im Gehirn einer Stute. [Abstract of 1855 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 17, p. 78. [W^m.]

MORGAN, C. CECCARELLI. See Ceccarelli-Morgan, C.

MORGAN, COSBY W. [M. D., L. R. C. P., London.]

1874 a.—On the increase of hydatid disease in the Australian colonies, with some remarks as to its causation <N. South Wales M. Gaz., Sydney, v. 4 (11), Aug., pp. 335-340 [MS. dated July 28]; (12), Sept., pp. 377-384 [MS. dated Aug. 26]. [W^m.]

MORGAN, HARCOURT A. [State Entom., Louisiana State Univ., Baton Rouge, La.] [See also Dalrymple, W. H.; Morgan, H. A.; & Dodson, W. R.]

1890 a.—Texas screw-worm (*Comptosia (Lucilia) macellaria*) <Bull. 2, 2. s., Louisiana Agric. Exper. Station, Baton Rouge, pp. 30-40. [W^a.]

1890 b.—Idem. [Reviewed] <Insect Life, Wash., v. 3 (4), Nov., pp. 131-132. [W^a.]

1894 a.—Report of entomologist <Bull. 28, 2. s., Louisiana State Exper. Station, Baton Rouge, pp. 982-1005, figs. 1-8. [W^a.]

1899 a.—Ticks and Texas fever <Bull. 56, 2. s., Louisiana Agric. Exper. Station, Baton Rouge, pp. 128-141, pls. 1-9. [W^a.]

1905 a.—Texas fever cattle tick: Pasture methods of eradication <Bull. Agric. Exper. Station, Univ. Tennessee, Knoxville, v. 18 (1), Jan., 10 pp., 3 figs. [Letter from August Mayer, p. 10.] [W^a.]

1905 b.—The Texas fever cattle tick (*Boophilus annulatus*). [Review of 1905 a. by August Mayer] <Breeder's Gaz., Chicago (1231), v. 47 (26), June 28, p. 1217. [W^a.]

1906 a.—Cattle tick extermination: Feed-lot and pasture rotation methods <Press Bull. 20, Agric. Exper. Station, Univ. Tennessee [n. p.], June 1, [4] pp., 8 figs., 1 map. [W^a.]

MORGAN, HARCOURT A.; & DUPREE, J. W.

1903 a.—Development and hibernation of mosquitoes <Bull. 40, n. s., Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 88-92. [W^a.]

MORGAN, JAMES. [Surg., Port Glasgow.]

1836 a.—Perforation of the stomach, probably by a worm. [Letter to editor, dated Nov. 17] <Lancet, Lond. (692), v. 1, Dec. 3, pp. 368-369. [W^m.]

MORGAN, JOHN.

1786 a.—Of a living snake in a living horse's eye, and of other unusual productions of animals <Tr. Am. Phil. Soc., Phila., v. 2, pp. 383-391. [W^a, W^c.]

MORGAN, J. C. [Major, R. A. M. C.]

1906 a.—A plea for the more systematic microscopical examination of the blood <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (1), Jan., pp. 42-53, pls. 1-2. [W^a, W^m.]

MORGAN, JOHN ED. [Dr., Manchester Roy. Infirmary.]

1870 a.—Case of hydatid cyst in the brain <Brit. M. J., Lond. (494), v. 1, June 18, p. 627. [W^m.]

1870 b.—Hydatids of the brain <Manchester M. & S. Rep., v. 1, Oct., pp. 1-26. [W^m.]

MORGAN, JOHN H.

1895 a.—Enucleation of hydatid cyst of the liver; recovery; remarks <Lancet, Lond. (3728), v. 1, Feb. 9, pp. 344-345. [W^m.]

MORGAN, LILIAN V.

1905 a.—Incomplete anterior regeneration in the absence of the brain in *Lep-
toplana littoralis* <Biol. Bull., Lancaster, Pa., v. 9 (3), Aug., pp. 187-193,
figs. A-B. [W^a.]

1906 a.—Regeneration of grafted pieces of planarians <J. Exper. Zool., Balt.,
v. 3 (2), July, pp. 269-294, figs. 1-17. [MS. dated Jan.] [W^a.]

MORGAN, THOMAS HUNT. [Ph. D., Prof., Biol., Columbia Univ., N. Y.]

1895 a.—A study of metamerism <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (148), v. 37
(4), June, pp. 395-476, pls. 40-43, figs. 1-98. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib.
Stiles.]

1898 a.—Experimental studies of the regeneration of *Planaria maculata* <Arch. f.
Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., v. 7 (2-3), 10. Oct., pp. 364-397, figs.
1-41. [MS. dated Apr. 20.] [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1900 a.—Regeneration in *Bipalium* <Ibidem, v. 9 (3), 22. Mai, pp. 563-586,
figs. I-XVI. [MS. dated Nov. 2, 1899.] [W^m.]

1901 a.—Idem. Reprint. pp. 563-586, figs. I-XVI. (Bryn Mawr College Mono-
graphs. Contrib. Biol. Lab. Reprint ser., v. 1 (1), Apr.) [W^c.]

1902 a.—Experimental studies of the internal factors of regeneration in the earth-
worm <Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., v. 14 (3-4), 1. Aug.,
pp. 562-591, pls. 29-30, figs. 1-40. [W^m.]

1902 b.—Idem. Reprint. pp. 562-591, pls. 29-30, figs. 1-40. (Bryn Mawr College
Monographs. Contrib. Biol. Lab. Reprint ser., v. 1 (2), Dec.) [W^c.]

1903 a.—Some factors in the regeneration of *Tubularia* <Arch. f. Entwickl-
mechn. d. Organ., Leipz., v. 16 (1), 13. März, pp. 125-154, figs. a-p. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by R. S. Bergh] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (25),
15. Dec., pp. 882-884. [W^a, W^a.]

1904 a.—Regeneration of heteromorphic tails in posterior pieces of *Planaria sim-
plicissima* <J. Exper. Zool., Balt., v. 1 (3), Nov., pp. 385-393, figs. 1-20. [W^a.]

MORGEN.

(1893 a).—Durch Kamerun von Süd nach Nord. Leipzig.

MORGEN, BRUNO. [Schlachthofthierarzt, Osnabrück.]

1900 a.—Beitrag zu der Pentastomatosis beim Rinde <Ztschr. f. Fleisch- u.
Milchhyg., Berl., v. 11 (1), Oct., p. 14. [W^a, W^m.]

MORGENROTH. [Dr., Stabsarzt.]

1901 a.—Bericht über die Malaria-Erkrankungen zu Tientsin im Herbst 1900.
(Aus dem bakteriologischen Laboratorium des Ostasiatischen Expeditions-
Korps) <Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., v. 30 (8-9), pp. 481-486. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Hormann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (22),
15. Nov., p. 1166. [W^a, W^m.]

1906 a.—Erfahrungen über die Chininprophylaxe bei der südwest-afrikanischen
Schutztruppe aus dem Jahre 1904-05. Abänderungsvorschläge für die Handha-
bung derselben im Jahre 1905-06 <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.,
v. 10 (5), März, pp. 133-142. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by Ed. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par.,
v. 4 (11), 15 juin, p. 519. [W^a, W^m.]

MORGENROTH & BASSENGE.

1901 a.—Bericht über die im bakteriologischen und chemischen Laboratorium zu
Tientsin in der Zeit vom 1. Oktober 1900 bis 1. März 1901 ausgeführten Arbeiten
<Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., v. 30 (10-11), pp. 548-559. [W^m.]

MORGENROTH, J., & CARPI, U.

1906 a.—Ueber ein Toxolecitid des Bienengiftes <Berl. klin. Wehnschr., v. 43
(44), 29. Oct., pp. 1424-1425. [W^a, W^m.]

1906 b.—A toxolecitid of bee poison. [Review of 1906 a] <Med. Rec., N. Y.
(1881), v. 70 (21), Nov. 24, p. 839. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1461), v. 81 (22),
Dec. 1, p. 1103. [W^a, W^m.]

MORGONI. [Levanto.]

(1902 a).—[?] <Nouv. remèdes, Par., 8 oct. [W^m.]

1902 b.—Inhalations of hydrofluoric acid in the treatment of malaria. [Review of 1902 a] <N. York M. J. (1252), v. 76 (22), Nov. 29, p. 945. [W^a, W^m.]

MORI, ALBERTO. [Dr., asst., clin. med., Univ. di Perugia.]

1895 a.—Sull' ittero consecutivo alla somministrazione del felce maschio nel trattamento della anchilostomia <Gazz. d. osp., Milano, v. 16, 1. semestre (57), 11 maggio, pp. 594-598. [W^m.]

MORI, ANTONIO. [Dr., direttore Maremma Osp., Campiglia Marittima, Pisa.]

1899 a.—Cisti da echinococco del tessuto sottocutaneo <Gazz. d. osp., Milano, v. 20, 1. semestre (43), 9 apr., pp. 453-455. [W^m.]

1901 a.—Ueber die Prophylaxis der Malaria mit Euchinin <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (20), 10. Juni, pp. 786-791. [W^a, W^m.]

1901 b.—Euchinine as a prophylaxis against malaria. [Abstract of 1901 a] <Brit. M. J., Lond. (2117), v. 2, July 27, Epit. Cur. Med. Lit., p. 16. [W^a, W^m.]

1901 c.—Prophylaxis against malaria. [Abstract of 1901 a] <Ibidem (2123), v. 2, Sept. 7, Epit. Cur. Med. Lit., p. 39. [W^a, W^m.]

1902 a.—Ueber die Prophylaxis der Malaria mit Euchinin. [Abstract of 1901 a, by Bassege] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (8), Aug., p. 280. [W^m.]

1902 b.—Per la cura della cisti da echinococco del fegato (due casi trattati con la sutura immediata senza drenaggio) <Riforma med., Roma, an. 18, v. 2 (71), pp. 842-846; (72), pp. 855-857; (73), pp. 866-870. [W^m.]

1902 c.—Two cases of *Echinococcus* cysts of the liver, treated by immediate suture without draining. [Abstract of 1902 b] <N. York M. J. (1241), v. 76 (11), Sept. 13, p. 473. [W^a, W^m.]

1902 d.—Contributo alla statistica delle localizzazioni rare delle cisti da echinococco <Gazz. d. osp., Milano, v. 23, 1. semestre (51), 11 maggio, pp. 500-503. [W^m.]

1903 a.—Sulla chinofenina nell' infezione malarica <Ibidem, v. 24, 1. semestre (23), 22 feb., pp. 242-244. [W^m.]

1904 a.—Per la profilassi antimalarica <Ibidem, v. 25, 1. semestre (7), 17 gennaio, pp. 75-78. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (14), Apr. 2, p. 933. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (9), May 2, p. 145. [W^a, W^m.]

1904 d.—Cisti da echinococco della regione poplitea sinistra. [Read before Accad. Med. di Pisa, 5 feb.] <Gior. ital. d. sc. med., Pisa, v. 2 (4), 16-31 feb., pp. 51-52. [W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (49), 24 apr., p. 524. [W^m.]

1904 f.—Un caso grave di avvelenamento da vipera curato col permanganato potassico <Ibidem (28), 6 mar., pp. 298-303. [W^m.]

1904 g.—Case of snake bite treated with potassium permanganate. [Review of 1904 f] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (11), June 1, p. 176. [W^a, W^m.]

1904 h.—Prophylaxis of malaria <Ibidem (14), July 15, pp. 214-217. [W^a, W^m.]

1904 i.—Zur Prophylaxe der Malaria. [Transl. of 1904 h] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 73 (42), 15. Oct., pp. 811-814. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Hans Ziemann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (2), Feb., p. 95. [W^m.]

(1905 b).—La prophylaxie de la malaria <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 150, pp. 298-314.

- MORI, GIUSEPPE. [Dr., Chiusi.]
1893 a.—Cisti da echinococco epatica suppurata in seguito ad infezione tifoza (contributo alla etiologia delle complicazioni del tifo). [Read 18 agosto] <Atti Cong. d. Ass. med. ital., Siena (1891), v. 14, pp. 154-160. [W^m.]
- MORI, ROBUSTO. See Alessandri, Giovanni, 1878, pp. 113-130.
- MORIARTY, T. B. [M. D., Surg.-Major, A. M. D.]
1877 a.—Case of erysipeloid inflammation of nose, the result of irritation set up by maggots in the posterior nares <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 12 (10), Oct. 1, p. 263. [MS. dated August.] [W^m.]
- MORICE. [Interne des hôpitaux.]
1879 a.—Kystes hydatiques du foie; fistule hepatico-bronchique; hydatide sous-péritonéale siégeant à la face antérieure du foie, au niveau de l'épigastre <J. de méd. de Bordeaux, v. 8 (36), 5 avril, pp. 392-394. [W^m.]
1880 a.—Idem. [Read 28 fév. 1879] <Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1879), pp. 139-146. [W^m.]
- MORICE, F. D. [Woking.]
1903 a.—The probable "hosts" of *Ammobates carinatus* Morawitz and *Phiarus melectoides* Smith <Ztschr. f. syst. Hymenop. u. Dipt., Tschendorf b. Stargard i. M., v. 3 (5), 1. Sept., p. 317. [W^a, W^o.]
- MORICE, J. [Vét. dosimétriste à la Nouvelle Orléans, Amérique.]
1879 a.—Mémoire de médecine dosimétrique vétérinaire [etc.]. xix+ 204 pp. 16°. Paris. [W^m.]
- MORIENVAL. [Dr., Chaulnes.]
1891 a.—Anémia grave de nature vermineuse (ankylostomiasie probable) <Gaz. méd. de Picardie, Amiens, v. 9 (6), juin, pp. 84-85. [W^m.]
- MORIER.
1816 a).—Maladies vermineuses pulmonaires observées sur des chevaux et des veaux <Mém. et obs. chir. et méd. vét., Lyon, v. 2, p. 423.
- MORIEZ, ROBERT.
1880 a.—La chlorose. Thèse. 1 p. l., 167 pp., 1 chart. 8°. Paris. [W^m.]
- MORIEZ, ROBERT JOSEPH.
1876 a.—De l'impaludisme dans ses rapports avec les lésions traumatiques. Thèse. xiii+14-72 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- MORIGGIA, A.
1868 a.—Rapporto sull' opuscolo del Dottor Luigi Casati intitolato: Le trichine e la trichinosi. [Read 19 giugno] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 31, 3. s., v. 6 (13), 15 luglio, p. 11-19. [W^m.]
- MORIMOTO, B.
1893 a.—Junijiso sono hatsusci to jiho no soko ni zukete. [On the prevalence of a duodenal parasite in certain localities.] [Japanese text] <Shimane Shikwai Zashi (43), pp. 11-17. [W^m.]
- MORIN, ALBERT-ÉMILE. <[1864- .]
1891 a.—Traitement des kystes hydatiques du foie par les lavages et les injections antiseptiques. Thèse. 95 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- MORIN, AUGUSTE.
1830 a.—Sur la gale. Thèse. 1 p. l., 14 pp. 4°. Strassbourg. [W^m.]
- MORIN, FRITZ. [Dr., Yverdon.]
1875 a.—Deux cas de tumeurs à échinocoques multiloculaires <Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, v. 9 (10-11), oct.-nov., pp. 331-349, 2 pls., figs. 1-7; (12), déc., pp. 379-383. [W^m.]
1876 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 10 (1), jan., pp. 12-26. [W^m.]
(1876 b).—Idem. [Reprint of 1875 a and 1876 a.] 41 pp., 2 pls. 8°. Lausanne.
- MORINI, VINCENZO. [Dr.]
1886 a.—Contribuzione alla cura chirurgica delle cisti da echinococco del cavo addominale <Gazz. med. di Roma, v. 12 (16), 15 agosto, pp. 364-376; (17), 1° settembre, pp. 385-392. [W^m.]
4151—No. 39, pt 19—07—4

MORINI, VINCENZO—Continued.

- 1889 a.—Contributo alla cura delle cisti da echinococco della cavità addominale. [Read 16 feb.] · Bull. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, v. 9 (1), agosto, pp. 43-60. [Discussion, pp. 60-61.] [W^m.]

MORISON.

- 1831 a.—Morisoniana; or family adviser of the British College of Health [etc.]. 3. ed., 7 p. 1., xvi+[5]-604 pp., 34 l. 8°. London. [W^m.]
- 1833 a.—Idem. 4. ed., v. 1. xxi pp., 7 l., [5]-629+lxvii pp., port. 8°. London. [W^m.]
- 1834 a.—Idem. v. 2, xvi+793+lx pp., 1 port. 8°. London. [Published May.] [W^m.]

MORISON, B. P. [House-Surg., Hereford Gen. Infirmary.]

- 1872 a.—Case of hydatid tumour of the liver <Med. Times & Gaz., Lond. (1163), v. 2, Oct. 12, p. 410. [W^m.]

MORISON, RUTHERFORD.

- 1900 a.—A case of hydatid of the liver and suppurating hydatid of the left lung <Lancet, Lond. (4013), v. 2, July 28, p. 257. [W^m.]
- 1900 b.—Idem. [Abstract by Martin B. Tinker] · Phila. M. J. (138), v. 6 (7), Aug. 18, p. 283. [W^a, W^m.]
- 1900 c.—Hydatid of the liver and of the left lung. [Abstract of 1900 a] · Med. News, N. Y., v. 77 (9), Sept. 1, p. 336. [W^a, W^m.]

MORISOT, L. [Vét., 1^{re} & 2^e Hussards.]

- [n. d.].—L'hygiène du cheval de troupe et du mulet [etc.]. viii+[9]-535 pp., 141 figs. 12°. Paris. [W^m.]

MORISSEAU. [Dr., La Flèche.]

- 1851 a.—Observation d'un kyste acéphalocyste du foie, ouvert au moyen de la potasse caustique et de l'incision; sortie de plus de soixante vessies et d'une grande quantité de bile; guérison <Union méd., Par., v. 5 (48), 24 avril, pp. 193-194. [W^m.]
- 1851 b.—Case of acephalocyst of the liver opened by means of caustic potash and incision; discharge of more than sixty cysts and a large quantity of bile. [Abstract of 1851 a] <Lond. M. Gaz. (1225), v. 47, May 23, pp. 921-922. [W^m.]

MORISSON. [Médecin aide-major de 1^{re} classe.]

- 1870 a.—Note sur le traitement de la gale par l'huile de pétrole <Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 3. s., v. 25, oct., pp. 358-360. [W^m.]
- 1871 a.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 20 (9), sept., pp. 510-512. [W^m.]

MORITZ.

- 1891 a.—Ueber Entozoen beim Menschen. [Secretary's abstract of paper read 8. Juli 1890] <Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1890), v. 6 (3), p. 153. [W^m.]

MORITZ, E. [Dr.]

- 1896 a.—Zur Diagnose von Cysticerken im Gehirn. [Read before Allg. Ver. St. Petersburg., Aerzte, 6. Feb.] <St. Petersburg. med. Wechnschr., v. 21, n. F., v. 13 (10), 9. (=21.) März, pp. 81-85. [W^m.]
- 1897 a.—Cysticerken im Gehirn. [Abstract of 1896 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 78. [W^a, W^m.]

MORITZ, FRITZ; & HEELZ, HANS.

- 1892 a.—Ueber Häufigkeit und Bedeutung des Vorkommens von *Megastoma entericum* im Darmcanal des Menschen <München. med. Wechnschr., v. 39 (47), 22. Nov., pp. 831-835, figs. 1-2. [W^m.]
- 1893 a.—Idem. [Read 9. Nov. 1892] <Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München (1892), v. 2, pp. 89-106, figs. 1-2. [Discussion, p. 157.] [W^m.]
- 1893 b.—Idem. [Review of 1892 a, by Schuberg] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (2-3), 18. Juli, pp. 85-87. [W^a, W^m, W^e.]

MORITZ, OSWALD. [Dr.]

- 1905 a.—Ein Spirochätenbefund bei schwerer Anämie und carcinomatöser Lymphangitis. (Vorläufige Mittheilung) <St. Petersburg. med. Wechnschr., v. 30, n. F., v. 22 (20), 21. Mai (=3. Juni), p. 194. [W^m.]

MORITZ, OSWALD—Continued.

- 1905 b.—Idem. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., v. 84 (5-6), 4. Oct., pp. 459-469, pl. 2, figs. A-C. [W^m.]
 1905 c.—Idem. [Reviewed by H. Hirschfeld] *Berl. klin. Wchnschr.*, v. 42 (28), 10. Juli, Litt.-Auszüge, p. 37. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Idem. [Review of 1905 a, by R. Bernstein] *Fortschr. d. Med.*, Leipz., v. 23 (21), 20. Juli, p. 616. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Review of 1905 b, by Rostoski] *Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs.*, Berl. & Wien, v. 7, n. F., v. 1 (1), Jan., pp. 26-27. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 b, by Et. Burnet] *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., v. 4 (1), 15 jan., p. 30. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 b, by Kurt Ziegler] *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, v. 17 (3), 15. Feb., p. 94. [W^a, W^m.]
 1906 d.—Idem. [Review of 1905 b, by O. Baumgarten] *Hyg. Rundschau*, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., p. 1192. [W^a, W^m.]

MORKOVITIN, A. P.

- 1901 a.—*Processus vermiformis i Oryuris vermicularis* *Khirurgia*, Mosk., v. 10, pp. 34-43. [W^m.]
 1902 a.—Idem. [Reviewed by Gueckel] *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, v. 5 (3), 17. Feb., p. 132. [W^m.]
 1904 a.—*Sluchai appenditsita, pri kotorom usiechenniy chervcobrazniy otrostok sodержal ostrits.* [Appendicitis, in which the amputated appendix contained oxyurides.] [Russian text] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., v. 3 (9), 28 feb., pp. 323-325. [W^m.]
 1904 b.—A case of appendicitis in which the appendix contained oxyurides. [Review of 1904 a] *N. York M. J.* [etc.] (1328), v. 79 (20), May 14, p. 947. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Appendicitis and pinworms. [Abstract of 1904 a] *Am. Med.*, Phila., v. 7 (23), June 4, p. 908. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Ein Fall von Appendicitis, wobei der resezierte Processus vermiformis Askariden enthielt. [Review of 1904 a] *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.], Wiesb. (1904-05), v. 10, pp. 36-37. [W^a, W^m.]

MORLAND, WILLIAM M. [M. D.]

- 1857 a.—Ejection of numerous *Lumbrici* from the mouth; impaction of the small intestine with *Lumbrici*, etc. *Boston M. & S. J.*, v. 56 (21), June 25, pp. 409-417. [W^m.]
 1858 a.—*Ascaris lumbricoides* of unusual size. *Ibidem*, v. 58 (3), Feb. 18, pp. 62-63. [W^m.]
 1859 a.—Idem. [Read Feb. 8, 1858] *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1858), v. 3, pp. 207-208. [W^m.]
 1859 b.—Ejection of numerous *Lumbrici* from the mouth; impaction of the small intestine with *Lumbrici*. [Read June 8, 1857.] [Same as 1857 a] *Ibidem* (1857), v. 3, Suppl., pp. 65-75. [W^m.]

MORLAND, WILLIAM WALLACE. [M. D., Fellow, Mass. Med. Soc.]

- 1858 a.—Diseases of the urinary organs. A compendium of their diagnosis, pathology, and treatment. xx pp., 1 l., 19-579 pp., 60 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

MORLEY, CLAUDE.

- 1902 a.—A new species of *Microgaster* *Entom. Month. Mag.*, Lond. (452), v. 38, 2. s. (145), v. 13, Jan., pp. 4-5. [MS. dated Nov. 1. 1901.] [W^a.]
 1903 a.—Insects, especially parasitic Hymenoptera, noticed in the New Forest in August, 1901 *Ibidem* (465), v. 39, 2. s. (158), v. 14, Feb., pp. 25-29. [MS. dated 1902.] [W^a.]
 (1903 b).—Entomology. [Being Chap. xv, pp. 233-242, *The Norfolk Broad.*] 8°. London.

MORNER. See Mørner.

- MOROFF, THEODOR. [Dr., k. bayer. biol. Versuchsstation f. Fischerei, München.]
 1902 a.—*Chilodon cyprini* nov. sp. <Zool. Anz., Leipz. (685), v. 26, 27. Oct., pp. 5-8, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Reviewed by F. Bræm] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15-16), 27. Juni, Referate, p. 489. [W^a, W^m.]
 1903 b.—New species of *Chilodon*. [Abstract of 1902 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb. 18, p. 46. [W^a, W^m, W^c.]
 1903 c.—Beitrag zur Kenntniss einiger Flagellaten <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 3 (1), pp. 69-106, 1 fig., pls. 7-8, figs. 1-13 h. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (4), 29 fév., p. 154. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Idem. [Review of 1903 c, by Cl. Hamburger] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (24-25), 19. Dec., pp. 796-797. [W^a, W^c.]
 1906 a.—Sur l'évolution des prétendues coccidies des céphalopodes. [Read 12 mars] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 142 (11), 12-mars, pp. 652-654. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (9), 15 mai, p. 400. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Untersuchungen über Coccidien. 1. *Adelca zonula* nov. sp. <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 8 (1), Aug., pp. 17-51, figs. 1-24, pl. 2, figs. 1-8. [W^a, W^m.]
 1907 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (2), 30 jan., pp. 64-65. [W^a, W^m.]

MOROFF, THEODOR; & FIEBIGER, J. [Thierärztl. Hochschule, München].
 1905 a.—Ueber *Eimeria subepithelialis* n. sp. <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 6 (2), pp. 166-174, pl. 8, figs. 1-15. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., p. 921. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Review of 1905 a, by Freund] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (24-25), 8. Nov., Referate, pp. 769-770. [W^a, W^m.]

MORONI, ERCOLE. [Asst., Regio Scuola sup. di Med.-Vet. di Milano.]
 1864 a.—Notizie elmintologiche sulla *Filaria lacrymalis* [sic] (Gurlt) e sul morbo-parassitario che ne deriva <Medico vet., Torino, an. 5, 2. s., v. 5 (5), maggio, pp. 193-208; appendice, pp. 208-211. [W^m.]
 1864 b.—Notizen über die *Filaria lacrymalis* [sic] G. [Abstract of 1864 a] <Report. d. Thierh., Stuttg., v. 25, p. 335. [W^m.]
 (1864 c).—Sulla grandino, o gramigna del bestiame suino, esposizione popolare < Boll. d'agric., Milano.
 1865 a.—Helminthologische Notizen über *Filaria lacrymalis* [sic] und eine durch diesen Wurm bedingte Krankheit. [Review of 1864 a, by Bruckmüller] <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 23 (1), Analecten, pp. 27-29. [W^m.]

MOROT, CHARLES. [Vét.-inspecteur des viandes à Troyes.] [See also Railliet, Alcide; & Morot, Charles.]
 1882 a.—Rapport sur un mémoire de . . . relatif aux pelotes stomacales des léporidés. [Reported by Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 59, 6. s., v. 9 (12), 30 juin, pp. 635-645. [Discussion, pp. 645-646.] [W^m.]
 1885 a.—Echinocoques dans le fémur droit d'une vache. [Read 12 nov.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 39, n. s., v. 3, pp. 440-442. [W^a, W^m.]
 1886 a.—Études statistiques sur la psorospermose nodulaire des ovinés. [Read 22 juillet] <Ibidem, v. 40, n. s., v. 4, pp. 369-374. [W^a, W^m.]
 1887 a.—Kystes produits par la douve du foie dans le tissu intermusculaire et à la face interne des parois thoraciques des bovidés. [Read 13 jan.] <Ibidem, v. 41, n. s., v. 5, pp. 38-39. [W^a, W^m.]
 1887 b.—Idem. [Abstract by Liénaux] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 36 (9-10), sept.-oct., p. 358. [W^m.]

MOROT, CHARLES—Continued.

- 1887 c.—Statistische Studien über die Psorospermienkrankheit der Schafe. [Abstract of 1886 a, by Johne] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 5 (4), 15. Feb., p. 128. [W^a, W^m.]
- 1887 d.—Études statistiques sur la distomatose pulmonaire des bovidés. [Read 27 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 41, n. s. v. 5, pp. 64-69. [W^a, W^m.]
- 1887 e.—Kyste hydatique du cœur chez une vache. Obstruction partielle de la veine porte du même animal par un énorme caillot sanguin. [Read 27 jan.] <Ibidem, pp. 69-70. [W^a, W^m.]
- 1887 f.—Échinocoques dans les poudrons, le foie et la rate d'une jument. [Read 12 mai] <Ibidem, pp. 214-215. [Discussion, p. 215.] [W^a, W^m.]
- 1887 g.—Encore les kystes hydatiques du cœur des bovidés. [Read 23 juin] <Ibidem, pp. 270-273. [Discussion, p. 274.] [W^a, W^m.]
- 1888 a.—Kystes hydatiques situés entre la plèvre et la face interne d'une côte chez une vache. [Read 26 avril] <Ibidem, v. 42, n. s. v. 6, pp. 232-233. [W^a, W^m.]
- 1888 b.—De quelques cas remarquables d'hypertrophie hydatique du foie et du poudron des animaux de boucherie, notamment des grands ruminants. Rev. vét., Toulouse, v. 13, nov., pp. 594-598. [Pa^{bn}.]
- 1889 a.—Inspection sanitaire des viandes. Réglementation des motifs de saisie dans les abattoirs en France et à l'étranger. 2. tirage, 307 pp. 8°. Besançon. [W^m.]
- 1889 b.—Kyste produit par un distôme hépatique situé à la face interne de la paroi abdominale d'une vache. [Read 10 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 43, n. s. v. 7 (2), 30 jan., p. 37. [W^a, W^m.]
- 1889 c.—Quelques considérations sur le diagnostic de la ladrerie porcine après l'abatage. [Read 28 fév.] Ibidem, pp. 110-115. [W^a, W^m.]
- 1889 d.—Échinocoques pulmonaires chez un âne. [Read 13 juin] <Ibidem, pp. 284-285. [W^a, W^m.]
- 1890 a.—Sur divers cas de douves erratiques chez la vache. [Read 10 avril] <Ibidem, v. 44, n. s., v. 8 pp. 191-193. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Concrétion bronchique volumineuse due à la présence d'une douve dans le poudron gauche d'une vache. [Read 10 juillet] <Ibidem, pp. 407-409. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Éruption pseudo-tuberculeuse étendue, produite par les distômes hépatiques à la face interne de l'abdomen d'une vache. [Read 26 déc.] Ibidem, pp. 732-734. [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Quelques considérations sur la dégénérescences des cysticerques ladrériques du porc <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 41, 3. s., v. 15, oct., pp. 529-532. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by Ostertag] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (7), 21. Feb., pp. 239-240. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Idem. [Abstract of 1890 d.] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 40 (5), mai, pp. 269-271. [W^m.]
- 1891 c.—Idem. [Abstract of 1890 d, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 68, 7. s., v. 8 (15), 15 août, pp. 525-526. [W^a, W^m.]
- 1891 d.—Sur divers cas de douves erratiques chez la vache. [Abstract of 1890 a, by Laha] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 40 (3), mars, p. 159. [W^m.]
- 1891 e.—De la réglementation concernant la viande de porc ladre dans diverses villes de France du xiii^{me} au xviii^{me} siècle (d'après les ordonnances de police et les statuts de boucherie). J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 42, 3. s., v. 16, sept., pp. 469-473. [W^a, W^m.]
- (1892 a).—[?] <Riv. di med. vet. (7-8).
- 1892 b.—Bemerkenswerte Fälle von Echinokokken beim Rind und Schaf. [Review of 1892 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (1), Oct., p. 15. [W^a, W^m.]

MOROT, CHARLES—Continued.

- 1892 c.—Deux cas d'échinocoques hépatiques chez la jument. [Read 13 oct.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 46, n. s., v. 10, pp. 583-584. [W^a, W^m.]
- 1893 a.—La viande; son inspection et ses inspecteurs <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 29 (2), fév., pp. 118-144. [W^m.]
- 1893 b.—Idem. Reprint. 31 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1893 c.—De la distomatose bronchique des bovidés. [Read 23 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 47, n. s., v. 11, pp. 141-144. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Distomatosis bronchialis bei Rindern. [Abstract of 1893 c] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 54 (8), p. 249. [W^m.]
- 1894 a.—À propos d'un bœuf ladre observé à Troyes; de la nécessité de rechercher la ladrerie bovine dans les abattoirs de France. [Read 26 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 48, n. s., v. 12 (16), 30 août, pp. 538-542. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Ueber einen Fall von Rinderfinnen und die Notwendigkeit auf diese Parasiten in Frankreich zu achten. [Abstract of 1894 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (2), Nov., p. 33. [W^a, W^m.]
- 1894 c.—Échinococcose viscérale chez un cheval et trois ânes. [Read 26 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 48, n. s., v. 12 (10), 30 mai, pp. 266-267. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Reviewed by St. v. Rátz] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (24-25), 30. Juni, p. 911. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Constatacion de la ladrerie sur deux bêtes bovines françaises sacrifiées à l'abattoir de Troyes. [Read 14 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 49, n. s., v. 13 (4), 28 fév., pp. 73-75. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—À propos d'un cas de ladrerie constaté chez un veau champenois. [Read 12 déc.] <Ibidem (24), 30 déc., pp. 578-582. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—De la ladrerie chez les bovins français. [Read 18 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 48, 10. s., v. 3 (26), 24 juillet, pp. 802-803. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 a.—Un cas de cysticerque bovine exclusivement pulmonaire. [Read 14 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 51, n. s., v. 15 (2), 30 jan., pp. 43-46. [W^a, W^m.]
- 1897 b.—Echinokokken beim Pferde und beim Esel. [Abstract of 1894 c] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (5), Feb., p. 103. [W^a, W^m.]
- 1897 c.—Cysticerque pulmonaire bovine. [Secretary's abstract of remarks before Soc. centr. de méd. vét., 14 jan.] <Rev. vét., Toulouse, v. 54 [n. s.], v. 22 (3), 1^{er} mars, pp. 168-169. [W^a.]
- 1897 d.—On the presence of *Cysticerci* in the lungs of cattle. [Review of 1897 c] <Veterinarian, Lond. (832), v. 70, 4. s. (508), Apr., v. 43, pp. 224-225. [W^a, W^m.]
- 1897 e.—De la ladrerie bovine sous ses différents aspects en France. (Forme normale, forme fruste, forme douteuse et pseudo-ladrerie.) [Read 10 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 51, n. s., v. 15 (12), 30 juin, pp. 323-327. [W^a, W^m.]
- 1897 f.—La panicatura bovina sotto i suoi differenti aspetti in Francia. [Review of 1897 e, by Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 20 (30), 24 luglio, p. 352. [W^a.]
- 1898 a.—Odeur anormale de la viande attribuée à la présence de nombreux ascarides dans l'intestin grêle d'un veau de lait. [Read 7 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 52, n. s., v. 16 (14), 30 août, pp. 515-517. [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Odeur anormale de la viande des veaux atteints d'ascaridiase intestinale intense. [Read 22 déc.] <Ibidem (24), 30 déc., pp. 871-872. [W^a, W^m.]
- 1898 c.—Le *Cysticercus cellulosæ* observé dans la rate et la panne d'un porc affecté de ladrerie musculaire très étendue. [Read 22 déc.] <Ibidem, pp. 872-874. [W^a, W^m.]

MOROT, CHARLES—Continued.

1898 d.—Odore anormale della carne attribuita alla presenza di numerosi ascaridi nel tenue di un vitello da latte. [Abstract of 1898 a, by A. Trinchera] <Lin. vet., Milano, v. 21 (40), 1^o ottobre, p. 490. [W^a.]

1898 e.—Prophylaxie du téniasis de l'homme par la lutte contre la laderie bovine et la laderie porcine dans les Etats méditerranéens, notamment en France <J. d'hyg., Par. (1148), an. 24, v. 23, 22 sept., p. 453. [W^a, W^m.]

1899 a.—Idem <Écho vét., Liège, v. 29 (1), mars, pp. 18-20. [W^a, W^m.]

1899 b.—Inspection sanitaire des viandes. Réglementation des motifs de saisie dans les abattoirs en France et à l'étranger. 2. tirage, 307 pp. 8°. Besançon. [W^m.]

1899 c.—Doit-on réglementer la saisie des animaux atteints de laderie? <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 53, n. s., v. 17, 30 juin, pp. 245-255. [W^a.]

1899 d.—Cysticerques des parois stomacales chez un porc lader <Ibidem, 30 déc., pp. 494-495. [W^a.]

1899 e.—Laderie et pseudo-laderie musculaires chez le mouton <Ibidem, 30 déc., pp. 495-500. [W^a.]

1900 a.—Interesting to inspectors of meat. [Review of 1899 e] <Veterinarian, Lond. (867), v. 73, 4. s. (543), v. 46, Mar., p. 156. [W^a, W^m.]

1900 b.—La protection de l'homme contre les ténias par la destruction des cysticerques du bœuf, du mouton et du porc. [Read 4 août] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r., Par., 29. session, pt. 1, pp. 269-270. [W^m.]

1900 c.—Généralisation remarquable de la cénurose musculaire chez plusieurs lapins domestiques. [Read 13 déc.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, 30 déc., pp. 892-899. [W^a, W^m.]

1901 a.—Les viandes impropres à l'alimentation humaine [etc.]. 1 p. l., 256 pp. 8°. Paris. [W^m.]

(1903 a).—[?] <Bull. vét., v. 13, p. 416.

1904 a.—Aetiologie der Rinderfinnenkrankheit. [Abstract of 1903 a, by Zietzschmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 112. [W^a.]

MORPHOV, MIRCHO. [1875—.]

1903 a.—Contribution à l'étude des néphrites paludéennes. Thèse. 82 pp., 11 8°. Lyon. [W^m.]

MORPHOW. See Morphov.

MORPURGO.

1894 a.—Färbare Körper in den Krebszellen. [Report by G. Sanarelli, in Mitt. a. d. xi. internat. med. Kong. in Rom] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (17), 20. Oct., pp. 695-696. [W^a, W^m.]

MORQUIO, LUIS. [Dr.]

1902 a.—Quiste hidático del cerebro en un niño <Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, v. 5 (7), julio, pp. 151-156. [W^m.]

1902 b.—Hydatid cysts of the brain. [Abstract of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (16), Oct. 18, p. 1017. [W^a, W^m.]

MORRAH, MICHAEL. [Surg., Worthing.]

1815 a.—Observations d'une hydatide dans le cerveau. [Abstract of paper read Feb. 12, 1811] <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. (223), v. 52, mars, pp. 342-344. [W^m.]

1815 b.—Ueber eine Hydatide im Gehirn. [Abstract of paper read 12. Feb. 1811] <Med.-chir. Ztg., Salzburg (86), v. 4, 26. Oct., p. 136. [W^m.]

1817 a.—A case of hydatid in the brain. [Read Feb. 12, 1811] <Med.-Chir. Tr., Lond., 3. ed., v. 2. pp. 262-265. [W^m.]

MORRELL, L. A.

(1846 a).—The American shepherd: Being a history of the sheep, with their breeds, management, and diseases . . . With an appendix, etc. 12°. New York.

MORREN, CAROLUS FRANCISCUS ANTONIUS.

1829 a.—Specimen academicum, exhibens tentamen biozoogeniæ generalis, quo continentur leges primitivæ apparitionis entium organicorum ad superficiem telluris, eorumque speciei propagationis per generationem, novæ inquisitiones de modo quo producuntur Entozoa intestinalia et zoospermæes, quo vero propagantur Infusoria, vegetabiliaque microscopica. 1 p. l., 35 pp., 1 l. 4°. Bruxellis. [W^m.]

1829 b.—Quæritur descriptio structuræ anatomicæ et expositio historiæ naturalis lumbrici vulgaris, sive terrestriis. Quæ præmium reportavit die 11. Octobris 1826. Ann. Acad. gandavensis, Gandavi (1825-26), 280 pp., 1 l., pls. 1-32. [W^c.]

MORREN, CH.

1838 a.—Quelques remarques sur l'anatomie de l'ascaride lombricoïde < Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 5 (4), pp. 168-183, 1 pl., figs. 1-20. [W^c.]

1838 b.—Idem. [Abstract] < Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 9, mai, pp. 314-320. [W^a.]

MORRIS; LITTLE & SON.

1892 a.—Morris, Little & Son's sheep-dip. [Extract of letter to editor of S. Am. J., dated July 4] < Agric. J., Cape Town, v. 5 (12), Oct. 6, p. 177. [W^a.]

MORRIS, BEVERLEY R. [A. B., M. D.]

1859 a.—Description of an intestinal worm from the duodenum of the white fish of the Canadian lakes. [Read before Canadian Inst., Jan. 29] < Canad. J., Toronto, n. s. (24), v. 4, Nov., pp. 442-443, figs. 1-3. [W^c.]

MORRIS, D. See Maxwell-Lefroy, Harold, 1902 a.

MORRIS, EDWIN. [M. D., Surg., Dispensary, Spalding, Lincolnshire.]

1843 a.—Malaria, its causes, effects and treatment. Prov. M. J., Lond. (152), v. 6, Aug. 26, pp. 447-449. [W^m.]

1843 b.—Further observations upon malaria < Ibidem (156), v. 6, Sept. 23, pp. 521-523. [W^m.]

1844 a.—Effects of malaria upon teetotallers. [Letter to editors, dated Mar. 29] < Prov. M. & S. J., Lond., v. 8 (5), May 1, pp. 64-65. [W^m.]

1844 b.—Idem. [Original] Ibidem, v. 8 (22), Aug. 28, pp. 341-342. [MS. dated July 30.] [W^m.]

1862 a.—A case of *Tania* treated by the arca nut. [Read June 18, Midland Branch] < Brit. M. J., Lond., v. 2, Oct. 18, pp. 413-414. [W^m.]

MORRIS, HENRY. [M. A., F. R. C. S., Sr. Vice-Pres. & Chairman, Court Examiners, Roy. College Surg. Eng.] [1844—]

1889 a.—Four cases of hydatid cysts of the liver, with remarks < Lancet, Lond. (3419), v. 1, Mar. 9, pp. 477-479; (3420), Mar. 16, pp. 528-529. [W^m.]

1891 a.—Essentials of practice of medicine; with a very complete appendix, on the examination of urine, by Lawrence Wolff. 2. ed., enlarged by some three hundred essential formulæ, selected from the writings of the most eminent authorities of the medical profession, collected and arranged by William M. Powell. xv + 17-368 pp., 1 pl., 48 pp., 66 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1897 a.—Hydatids of the kidney. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., v. 4, pp. 454-457. [W^m.]

1903 a.—The Bradshaw lecture on cancer and its origin. [Delivered before Roy. College Surg. Eng., Dec. 9] < Lancet, Lond. (4189), v. 165, v. 2 (24), Dec. 12, pp. 1633-1641. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem < Brit. M. J., Lond. (2241), v. 2, Dec. 12, pp. 1505-1511. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Sobotta] < Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (1), 1. Jan., p. 33. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] < N. York M. J. [etc.] (1309), v. 79 (1), Jan. 2, pp. 38-39. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] < J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (1), Jan. 2, p. 64. [W^a, W^m.]

MORRIS, HENRY—Continued.

1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1617), v. 84 (2), Jan. 9, pp. 80-81. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1732), v. 65 (3), Jan. 16, p. 98. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1903 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 Jan., pp. 93-94. [W^a, W^m.]

1904 g.—Ueber die Ursache der Krebskrankheit. [Abstract of 1903 a, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 51 (9), 1. März, p. 401. [W^a, W^m.]

MORRIS, MALCOLM [ALEXANDER]. [Consulting Surg., St. Mary's Hospital, London.] [1845-]

1879 a.—Skin diseases, including their definition, symptoms, diagnosis, prognosis, morbid anatomy, and treatment. A manual for students and practitioners. x+288 pp., 7 figs. 12°. London. [W^m.]

1880 a.—Idem. 320 pp., 7 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1894 a.—Diseases of the skin; an outline of the principles and practice of dermatology. xii+556 pp., 17 figs., 8 pls. 16°. Philadelphia. [W^m.]

1898 a.—Idem. New and revised ed., xv+589 pp., 26 figs., 10 pls. 16°. Philadelphia. [W^m.]

1899 a.—Parasitic diseases of the skin <Syst. Med. (Allbutt), Lond., v. 8, pp. 853-867, 1 pl. [W^m.]

1903 a.—Diseases of the skin. An outline of the principles and practice of dermatology. New ed., xv+642 pp., 58 figs., 2 pls. 16°. London, Paris, New York, & Melbourne. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1309), v. 79 (1), Jan. 2, p. 45. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Review of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (21), May 21, p. 804. [W^a, W^m.]

MORRIS, MOREAU. See Harris, E.; & Morris, Moreau.

MORRIS, WILLIAM. [L. F. P. G. S., Sydney, Australia.]

1871 a.—[Intestinal worms from Australia.] [Letter to editor, dated July 12] <Month. Micr. J., Lond. (35), v. 6, Nov. 1, pp. 243-244. [W^a, W^m, W^c.]

MORRISON, ALEXANDER. [L. R. C. P., R. C. S. Ed., Albert street, East Melbourne.]

1883 a.—Hydatids of the liver; aspiration; free incision; biliary fistula; recovery <Australas. M. Gaz., Sydney (20), v. 2 (8), May 15, pp. 163-166; (21) (9), June 15, pp. 187-190. [W^m.]

MORRISON, J. [M. D., Ph. D., Washington, D. C.]

1905 a.—The cause of malarial fever <Med. Brief, St. Louis, v. 33 (5), May, pp. 397-400; (6), June, pp. 485-487. [W^m.]

MORRISON, W. E. D. [D. V. S.]

1904 a.—*Tænia caninus*. [Read before South. Aux. Calif. St. Vet. Med. Ass.] <West. Veterinarian, San Fran., v. 1 (2), Oct., pp. 14-15. [W^a.]

MORROW, HOWARD. See Montgomery, Douglass W.; & Morrow, Howard; and Montgomery, Douglass W.; Ryfkogel, H. A. L.; & Morrow, Howard.

MORSE, MAX.

1903 a.—The Trichodectidae. (Synopsis of North American invertebrates. 19) <Am. Naturalist, Bost. (441), v. 37, Sept., pp. 609-624, figs. [W^a, W^c.]

1903 b.—Idem. Reprint. pp. 609-624, figs. 8°. Boston. (Contrib. Dept. Zool. & Entom., Ohio State Univ., Columbus (12).) [W^a.]

1904 a.—Idem. [Review of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (6), Feb., p. 596. [W^a.]

MORSETH. [Amdtshyrlege, Stjørdalen.]

1903 a.—*Pentastomum tænooides* [sic] i tarmen og krøkkjertlerne af en ko <Norsk Vet.-Tidsskr., Kristiania, v. 15 (3), pp. 91-92. [W^a.]

MORTENSEN, R. C. [Kopenhagen.]

1892 a.—*Lucilia sylvarum* Meig. als Schmarotzer an *Bufo vulgaris* <Zool. Anz., Leipz. (392), v. 15, 30. Mai, pp. 193-195. [W^a, W^m, W^c.]

MORTON.

1884 a.—Rupture of an hydatid cyst into the hepatic circulation, causing sudden death. [Read before Liverpool M. Inst., Feb. 8] <Liverpool M.-Chir. J., v. 4 (6), pp. 224-226. [W^m.]

MORTON, GEORGE R. [M. D., Coshocton, Ohio.]

1833 a.—Inquiries into the origin and the mode of expulsion of the *Ascaris lombricoides* <West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., v. 6 (1), Apr.-June, pp. 28-35. [W^m.]

MORTON, H. McI. [Oculist & Aurist, St. Barnabes & Northwest. Hospitals, Minneapolis, Minn.]

1899 a.—Larvæ complicating middle ear disease; pyrethrum an efficient remedy <Med. Dial, Minneap., v. 1 (3), Feb., pp. 70-73, figs. 1-6. [W^m.]

MORTON, SAMUEL GEORGE. [See also Mackintosh, John, 1837 a and 1844 a.]

1831 a.—Notice of some parasitic worms. [Read Mar. 15] <J. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 6 (2), Mar., pp. 296-298. [W^a, W^c.]

MORTON, T. [M. B.]

1865 a.—*Ascaris mystax*. [Letter to editor, dated Mar.] <Lancet, Lond. (2167), v. 1, Mar. 11, p. 278. [W^m.]

MORTON, THOMAS G. [M. D., Surg., Penn. Hospital.]

1877 a.—Account of a worm (*Dracunculus*, or *Filaria loa*) removed by a native woman from beneath the conjunctiva of the eyeball of a negress at Gaboon, West Africa, with a brief history of the parasite and Prof. Leidy's description of the specimen <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (147), v. 74, July, pp. 113-116. [W^m.]

MORTON, W. J. T. [Co-Editor, Veterinarian, London.]

1839 a.—On the Entozoa affecting domesticated animals and particularly on *Fasciola hepatica* or liver fluke in sheep <Veterinarian, Lond. (143), v. 12, n. s. (83), v. 7, Nov., pp. 735-738, 1 fig. [W^a, W^m.]

1868 a.—A manual of pharmacy for students of veterinary medicine [etc.]. 7. ed., corrected and enlarged. xv+568 pp. 12°. London. [W^m.]

MORTUREUX, M. [1874- .]

1900 a.—Des kystes hydatiques de la rate. Thèse. 97 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MOSCATO, P.

(1894 a).—Un caso di strongilo gigante; chiluria per degenerazione granulosa delle emazie che divengono dentellate, merlate e moriformi; nervosi cerebro-spinali (isterismo) ed accessi composti causata dalla sopra eccitazione del plesso renale del gran simpatico <Riv. clin. e terap., Napoli, v. 16, pp. 505-508. [W^m.]

1902 a.—Sulle osteopatie palustri <Riforma med., Napoli, an. 18 (169), v. 3 (19), pp. 226-227. [W^m.]

1902 b.—Osteomieliti malariche. [Abstract of 1902 a, by E. Maragliano] <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (147), 2. semestre, 21 dic., p. 1526. [W^m.]

(1902-03 a).—Sulla colica nefritica di origine palustre <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 4, pp. 261-266. [W^m.]

MOSCHEN, L.

1882 a.—A proposito della diffusione del *Bothriocephalus latus* Brem. in Italia <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 25 (19), 13 maggio, pp. 151-156. [W^m.]

MOSCUCCI, A. [Dr.]

1898 a.—Accessi convulsivi, soffocazione e morte per ascaride in trachea <Riforma med., Napoli, an. 14, v. 1 (11), 15 gennaio, pp. 124-127. [W^m.]

MOSELEY.

(1790 a).—Abhandlung von den Krankheiten zwischen den Wendekreisen.

MOSELEY, H. N. [M. A. Oxon.]

1874 a.—On the anatomy and histology of the land-planarians of Ceylon, with some account of their habits, and a description of two new species, and with notes on the anatomy of some European aquatic species. [Read Feb. 20, 1873] <Phil. Tr., Lond., v. 164, pp. 105-171, pls. 10-15. [W^m, W^c.]

MOSELEY, H. N.—Continued.

1874 b.—On the structure and development of *Peripatus capensis*. [Read May 21] <Ibidem, pt. 2, pp. 757-782, 1 fig., pls. 72-75. [W^m, W^c.]

1875 a.—On *Pelagonemertes Rollestoni* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (87), v. 15, Mar., pp. 165-169, pl. 15 B, figs. A-D. [W^a, W^c.]

1875 b.—On a young specimen of *Pelagonemertes Rollestoni* Ibidem (96), v. 16, Dec., pp. 377-383, pl. 11, figs. 1-5. [W^a, W^c.]

1882 a.—Researches on animals containing chlorophyll <Nature, Lond. & N. Y. (641), v. 25, Feb. 9, p. 338. [W^a, W^m, W^c.]

MOSER, WILLIAM. [M. D., Path., St. Catherine's Hospital, Brooklyn, N. Y.]

1893 a.—*Cysticercus cellulosæ* <Med. Rec., N. Y. (1193), v. 44 (12), Sept. 16, p. 358. [W^a, W^m.]

1895 a.—The blood in malaria <Charlotte [N. C.] M. J., v. 7 (5), Nov., pp. 547-551, 1 fig. [W^m.]

1895 b.—The alleged parasite of malaria <Med. Rec., N. Y. (1304), v. 48 (18), Nov. 2, pp. 621-622, 1 fig. [W^a, W^m.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Sentifion] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (9-10), 13. März, p. 354. [W^a, W^m.]

1897 a.—The alleged flagellate malarial parasite versus the amoeboid contractility of the red blood cell <Med. Rec., N. Y. (1372), v. 51 (8), Feb. 20, pp. 259-260, 10 figs. [W^a, W^m.]

1902 a.—Protozoa in gangrenous stomatitis <Ibidem (1630), v. 61 (5), Feb. 1, p. 170. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. (1210), v. 75 (6), Feb. 8, p. 253. [W^a, W^m.]

MOSES, ISRAEL. [M. D., Asst. Surg., U. S. Army.]

1847 a.—Cases from my note book. Hydatid of the liver <Annalist, N. Y., v. 1 (11), Mar. 1, pp. 253-255. [W^m.]

VON MOSETIG-MOORHOF. [Prof., Wien.]

1895 a.—Zwei Fälle von *Echinococcus* <Therap. Wehnschr., Wien, v. 2 (50), 15. Dec., pp. 1086-1088. [W^m.]

MOSKOWSKI, MAX. See Moszkowski, Max.

MOSLER, FRIEDRICH. See Grohe, F.; & Mosler, Friedrich.

MOSLER, [KARL] FRIEDRICH. [Dr., Docent u. klin. Asst.-Arzt, Giessen.] [1831- .]

1860 a.—Ueber einen Fall von Helminthiasis. (In his Klinische Mittheilungen) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 18, n. F., v. 8 (3-4), pp. 242-250. [W^a, W^m.]

1862 a.—Ueber die Finne der *Tania mediocanellata* Kuechenmeister <Ber. . . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk. (1861-62), v. 3, pp. 27-28. [W^m.]

1864 a.—Helminthologische Studien und Beobachtungen. vi+89 pp., 2 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

1864 b.—Ueber das Benzin und seine anthelminthische Wirkung. Eine zweite Mittheilung. [Read before ärztl. Versamml. zu Frankfurt a. M., 16. Juli] <Berl. klin. Wehnschr., v. 1 (32), 1. Aug., pp. 317-321. [W^a, W^m.]

1864 c.—Benzine and trichiniasis. [Editorial review of 1864 b] <Brit. M. J., Lond., v. 2, Oct. 1, p. 395. [W^m.]

1864 d.—Emploi de la benzine contre la maladie des trichines. [Abstract of 1864 b] <Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 1 (42), 14 oct., p. 703. [W^m.]

1864 e.—Anthelmintics—trichinosis. [Abstract of 1864 b] <Med. Times & Gaz., Lond. (747), v. 2, Oct. 22, p. 444. [W^m.]

1864 f.—On the employment of benzine in trichiniasis. [Abstract of 1864 b] <Edinb. M. J., v. 10 (5), Nov., p. 465. [W^m.]

1864 g.—Idem. [Abstract of 1864 b] <Boston M. & S. J., v. 71 (19), Dec. 8, pp. 381-382. [W^m.]

MOSLER, [KARL] FRIEDRICH—Continued.

- 1864 h.—[Pigs artificially infected with trichinæ and measles.] [Report on paper presented to Ass. German Nat. & Physicians, Giessen] <Brit. M. J., Lond., v. 2, Nov. 12, pp. 554–555. [W^m.]
- 1865 a.—Helminthologische Notizen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 33, 3. F., v. 3 (3), Juli, pp. 414–432. [W^a, W^m.]
- 1873 a.—Ueber Lebensdauer und Renitenz des *Bothriocephalus latus* <Ibidem, v. 57, 5. F., v. 7 (3–4), 10. Juni, pp. 529–532. [W^a, W^m.]
- 1873 b.—Ueber den Nutzen der Einführung grösserer Mengen von Flüssigkeit in den Darmkanal bei Behandlung interner Krankheiten <Berl. klin. Wchnschr., v. 10 (45), 10. Nov., pp. 533–536. [W^a, W^m.]
- 1877 a.—The treatment of tapeworm. [Editorial abstract] <Lancet, Lond. (2808), v. 1, June 23, p. 921. [W^m.]
- 1877 b.—Idem <Louisville M. News, v. 4 (19), Nov. 10, p. 228. [W^m.]
- 1883 a.—Ueber zooparasitäre Krankheiten des Herzens. Vortrag <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 6 (3), pp. 215–239. [W^m.]
- 1884 a.—Ueber die medicinische Bedeutung des Medinawurmes (*Filaria medinensis*). 25 pp. 8°. Wien & Leipzig. [W^m.]
- 1884 b.—Ueber Milz-*Echinococcus* und seine Behandlung. Eine Monographie. 75 pp. 8°. Wiesbaden. [W^m.]
- 1884 c.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 10 (27), 3. Juli, p. 428. [W^a, W^m.]
- 1884 d.—*Echinococcus* of the spleen. [Abstract of 1884 b] <Med. News, Phila. (604), v. 45 (6), Aug. 9, p. 156. [W^a, W^m.]
- 1886 a.—Ueber endemisches Vorkommen der Echinococcenkrankheit in Neuropommern, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von *Echinococcus* der rechten Niere <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 12 (7), 18. Feb., pp. 101–104; (8), 25. Feb., pp. 119–121. [W^a, W^m.]
- 1886 b.—Zur Entstehung der Echinococcenkrankheit in Island <Ibidem (19), 13. Mai, p. 318. [W^a, W^m.]
- 1887 a.—Ueber Abgang von *Echinococcus*-Blasen durch den Harn. [Read before Greifswald. med. Ver., 5. Feb.] <Ibidem, Leipz. & Berl., v. 13 (23), 9. Juni, p. 507. [W^a, W^m.]
- 1888 a.—Ein mittelst Thermocauters völlig geheilter Lungen-*Echinococcus*. [Abstract of 1890 a] <Ibidem, v. 14 (40), 4. Oct., p. 823. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Ueber Mittel zur Bekämpfung endemisch vorkommender *Echinokokkus*-Krankheit <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 10 (72), 9. Sept., pp. 827–828. [W^m.]
- 1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (25), 10. Dec., pp. 708–709. [W^a, W^m.]
- (1890 a.)—Ein mittelst Thermocauters völlig geheilten Lungen-*Echinococcus*. [Read 4. Aug. 1888] Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald, Leipz. (1888–89), pp. 47–49. [W^m.]
- 1904 a.—Gesundheitsverhältnisse während der Zeit vom 1. Juli 1901 bis 31. März 1902 <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 21 (1), pp. 63–65. [Anhang by Dietze, pp. 65–66.] [W^a, W^m.]

MOSLER, [KARL] FRIEDRICH; & PEIPER, ERICH.

- 1894 a.—Tierische Parasiten <Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, v. 6, xii+345 pp., 124 figs. [W^m.]
- 1894 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (18), 26. Oct., pp. 752–755. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Tierische Parasiten, bearbeitet von Erich Peiper. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 2 p. l., 376 pp., 162 figs. 8°. Wien. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Reviewed by H. Vierordt] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (5), 10. Feb., pp. 229–230. [W^a, W^m.]

MOSLER, [KARL] FRIEDRICH; & PEIPER, ERICH—Continued.

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a. by E. Grawitz] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (16), 14. Apr., p. 594. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 a. by J. Ch. Huber] <München. med. Wchnschr., v. 51 (22), 31. Mai, p. 976. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Review of 1904 a. by F. Bræm] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (15-16), 5. Oct., Referate, p. 497. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1904 a. by M. Luehe] <Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten]. Leipz. (1904), v. 20, p. 9. [W^a, W^m.]

MOSNY; BERNARD, L.; GALLOIS; MENETRIER; GILBERT; FOURNIER; VAILLARD; DESCHAMPS; BROUARDEL, P.; & GUIART.

(1906 a).—Maladies communes à l'homme et aux animaux. 428 pp. Paris.

1906 b.—Idem. [Reviewed] <Lancet, Lond. (4304), v. 170, v. 1 (8), Feb. 24, p. 528. [W^a, W^m.]

MOSNY, ERNEST. [Dr., Médecin de l'hôpital Sainte Antoine.]

1904 a.—Les recherches récentes sur les causes et la prophylaxie de la fièvre jaune <Ann. d'hyg. publ. et de méd. légale, Par., 4. s., v. 2 (3), sept., pp. 235-252. [W^m.]

MOSS, BOYD.

1871 a.—Hæmatozoa in blood of Ceylon deer <Month. Micr. J., Lond. (34), v. 6, Oct. 1, pp. 181-182, pl. 99, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^c.]

MOSSA.

1875 a.—Il miasma palustre sua natura (d esame critico delle varie opinioni antiche e moderne emesse a tal riguardo <Osservatore, Torino, v. 11 (41), 12 ottobre, pp. 641-645. [W^m.]

MOSSE.

1906 a.—Fibrinurie. [Secretary's abstract of paper read before Berl. med. Gesellschaft., 14. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (9), 26. Feb., p. 277. [Discussion, p. 278.] [W^a, W^m.]

MOSSE, MAX. See Ehrlich, Paul; Krause, Rudolf; Mosse, Max; Rosin, Heinrich; & Weigert, Carl.

MOSSELL, FREDERICK F.

(1904 a).—Antimalarial work <J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., v. 14 (3), Mar. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 7 (22), May 28, p. 876. [W^a, W^m.]

MOSSERI, VICTOR M.

1903 a.—La maladie vermiculaire récemment observée en Egypte sur les bananiers, betteraves, etc., causée par l'*Heterodera radicularis* (Greef-Muller) avec une observation sur les orobanches <Bull. de l'Inst. égypt., Le Caire, 4. s., no. 4 (1), 12 jan., pp. 5-35, figs. 1-4, pls. 1-3. [W^a.]

MOSSE.

1899 a.—Pouvoir anticoagulant de l'*Ixodes ricinus* <Presse méd., Par., v. 7 (4), 14 jan., p. 20. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (5), 15 mars, p. 181. [W^a, W^m.]

MOST. [Dr., Asst.-Arzt, St. Josef-Krankenhaus, Breslau.]

1898 a.—Ein Beitrag zur Lehre von den Echinokokkengeschwülsten der Abdominalhöhle <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 48 (23), 31. Mai, pp. 156-197. [W^m.]

MOST, GEORG FRIEDRICH.

1836 a.—Anthrax, p. 148; Ascarides, p. 196; Carus verminosus, p. 340; Colica verminosa, p. 437; Comedones, p. 450; *Dystoma hepaticum*, p. 581; *Filaria draecunculus*, pp. 761-762; *Hamularia subcompressa* Rudolphi, p. 978; Helminthiasis, pp. 980-993. (In his Encycl. d. ges. med. u. chir. Praxis [etc.], 2. Aufl., v. 1. 8°. Leipzig. pp. cited.) [W^m.]

MOST, GEORG FRIEDRICH—Continued.

1837 a.—Hydatides, pp. 1-2; Phthiriasis, pp. 613-614; Scabies, pp. 766-772; *Tænia*, p. 918. (*In his* Encykl. d. ges. med. u. chir. Praxis [etc.], 2. Aufl., v. 2. 8^e. Leipzig, pp. cited.) [W^m.]

MOSZKOWSKI, MAX. [Dr. med., anat. Inst., Univ. Freiburg i. B.]

1901 a.—Zur Richtungskörperbildung von *Ascaris megalocephala* <Arch. f. mikr. Anat. [etc.], Bonn, v. 59 (3), pp. 388-401, figs. 1-4. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by R. Fick] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (6), 25. März, p. 173. [W^a, W^m.]

MOTAS, C. S. [Tierärztl. Hochschule, Bukarest.] [See also Laveran, [Charles Louis] Alphonse; Vallée; & Motas, C. S.; and Nocard, Edmond; & Motas, C. S.; and Petit, M. G.; & Motas, C. S.]

1903 a.—La piroplasmose ovine "carceag." (Première note.) [Read 27 déc. 1902] Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (37), 3 jan., pp. 1522-1524. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by J. Lesage] Rec. de méd. vét., Par., 8. s., v. 10 (3), 15 fév., pp. 113-114. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., p. 35. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Review of 1903 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (4), 1^{er} mars, pp. 211-212. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Review of 1903 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 mars, pp. 163-164. [W^a, W^m.]

1903 f.—Sur le rôle des tiques dans le développement de la piroplasmose ovine (carceag). 2. note. [Read 25 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (14), 1^{er} mai, pp. 501-504. [W^a, W^m, W^c.]

1903 g.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 383. [W^a, W^m.]

1903 h.—Idem. [Review of 1903 f, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 30 juin, pp. 357-358. [W^a, W^m.]

1903 i.—Idem. [Review of 1903 f] Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (8), 1^{er} juillet, pp. 498-499. [W^a, W^m.]

1903 k.—Idem. [Review of 1903 f, by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (17), 15 sept., p. 603. [W^a, W^m.]

1904 a.—La piroplasmose ovine "carceag." [Abstract of 1903 a, by v. Rätz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 78. [W^a.]

(1904 b).—[Contribution à l'étude de la piroplasmose ovine (carceag)] <Arhiva vet., Bucuresti, v. 1 (1-2).

1904 c.—Idem. [Reviewed by Cuny] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 juin, pp. 350-354. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 b, by Nicolle] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (13), 15 juillet, pp. 580-583. [W^a, W^m.]

1904 e.—Upon the action of ticks in ovine piroplasma or carceag. [Review of 1903 f] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (11), Feb., pp. 1086-1087. [W^a, W^m.]

1904 f.—The rôle of ticks in the development of carceag. [Review of 1903 f] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (8), Apr., p. 819. [W^a.]

(1905 a).—[?] <Arhiva vet., Bucuresti, v. 2 (1), Feb., pp. 1-2.

1905 b.—Asupra trypanosomiaselor <Ibidem (2), Maiu, pp. 73-76, fig. 6. [W^a.]

1905 c.—Le rôle des protozoaires dans les maladies des animaux. [Secretary's abstract of paper read before 8. Cong. internat. de méd. vét., Budapest, 7 sept.] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (66-67), an. 3, v. 6, 1^{er} sept.-15 oct., pp. 428-436. [W^a.]

1905 d.—Idem. [Secretary's abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (19), 15 oct., pp. 659-661. [W^a, W^m.]

MOTAS, C. S.—Continued.

- 1905 e.—Experimentelle Uebertragung der Piroplasmose der Rinder durch Zecken. [Review of 1905 a, by Bass] Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (40), 7. Oct., p. 465. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—A protozoák szerepe az állatok betegségekben. [Secretary's abstract of paper read before 8. Nemzetközi Allatorv. Kongr., 5 sept.] Allat. lapok, Budapest, v. 28 (21), 1 nov., pp. 683-685. [W^a.]
- 1906 a.—Transmission of bovine piroplasmosis by ticks. [Review of 1905 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (1), Jan., p. 113. [W^a.]
- 1906 b.—Experimental conveyance of piroplasmosis of cattle by ticks. [Extract of 1905 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 19 (1), Mar. 31, pp. 51-52. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Die Bedeutung der Protozoen bei den Krankheiten der Tiere. [Secretary's abstract of paper read before 8. internat. tierärztl. Kong.] Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 14 (18), 5. Mai, pp. 209-210. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Protozoen als Krankheitserreger bei Tieren. [Secretary's abstract of paper read before internat. Kong., Budapest, by Jess] Berl. tierärztl. Wchnschr. (21), 24. Mai, pp. 396-397. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—The significance of the Protozoa in the diseases of animals. [Review of 1906 c. by J. P. O'Leary] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 30 (9), Dec., pp. 1081-1082. [W^a, W^m.]

MOTHERWELL, J. B. [M. D., Physician, Melbourne Hospital.]

- 1861 a.—Case of hydatids in the liver <Austral. M. J., Melbourne (23), v. 6, July, pp. 188-190. [W^m.]
- 1862 a.—Case of hydatids of the liver <Ibidem (25), v. 7, Jan., pp. 42-46. [W^m.]

MOTSCHOUWSKI, VICTOR.

- 1840 a.—Énumération systématique des insectes décrits et figurés par T. Victor dans les mémoires et le bulletin de la Société impériale de Moscou depuis 1816 jusqu'en 1840 <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou (2), pp. 181-202, pl. 4. [W^c.]

MOTT, F. WALKER. [M. D., F. R. S.] [See also Low, George (F[armichael]; & Mott, F. Walker.]

- 1904 a.—[Discussion of sleeping sickness] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 23, pp. 60-62. [W^m.] [See Sambon, Louis W., 1904, pp. 16-42.]
- 1905 a.—Observations on the brain of man and animals infected with the various forms of trypanosomes <Proc. Roy. Soc. Lond., v. 76 B, June 28, pp. 235-242. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., pp. 791-792. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Histological observations in sleeping sickness and other trypanosome infections. [Secretary's abstract of paper read before 15. Internat. Cong. Med., Lisbon, Apr. 19-26] <Lancet, Lond. (4315), v. 170, v. 1 (19), May 12, p. 1360. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—The microscopic changes in the nervous system in a case of chronic dourine or mal de coït. and comparison of the same with those found in sleeping sickness. [Read Mar. 8] <Proc. Roy. Soc. Lond., s. B (B522), v. 78, July 23, pp. 1-12, pls. 1-4. [W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Reviewed] <Nature, Lond. & N. Y. (1914), v. 74, July 5, p. 238. [W^a.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 b] <Brit. M. J., Lond. (2380), v. 2, Aug. 11, pp. 300-301. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Review of 1906 b] <Med. Rec., N. Y. (1869), v. 70 (9), Sept. 1, p. 347. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (18), Sept. 15, p. 292. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Idem. [Review of 1906 b. by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur Par., v. 4 (22), 30 nov., pp. 954-955. [W^a, W^m.]

MOTT, F. WALKER—Continued.

1906 h.—*Trypanosoma* disease. [Review of 1906 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (5), Aug. 4, p. 367. [W^a, W^m.]

1906 i.—Sur les changements microscopiques dans le système nerveux dans un cas de dourine ou mal de coït chronique, et sur la comparaison avec les changements trouvés dans le cas de maladie du sommeil. [Abstract of 1906 b] <Rev. scient., Par., an. 44, 5. s., v. 6, 2. semestre (12), 22 sept., pp. 370-371. [W^a, W^m, W^c.]

1906 k.—Idem. [Review of 1906 b] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (11), 1^{re} nov., pp. 737-739. [W^a, W^m.]

1906 l.—The changes produced in the nervous system by chronic trypanosome infections. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., Toronto, Aug. 24] <Lancet, Lond. (4335), v. 171, v. 2 (13), Sept. 29, pp. 870-871. [W^a, W^m.]

1906 m.—Die mikroskopischen Veränderungen im Nervensystem bei einem Falle von chronischer Dourine oder Mal de coït, und Vergleichung derselben mit den bei der Schlafkrankheit gefundenen. [Abstract of 1906 b] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (1-3), 29. Nov., Referate, pp. 1-9. [W^a, W^m.]

1906 n.—Changes in the nervous system produced in chronic trypanosome infections. Brit. M. J., Lond. (2399), v. 2, Dec. 22, pp. 1772-1777, figs. 1-8. [W^a, W^m.]

1907 a.—Trypanosomeninfektion. [Abstract of 1906 n] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (3), 17. Jan., p. 120. [W^a, W^m.]

DE LA MOTTE, E. See Lassone; Macquer; de la Motte, E.; de Jussieu, A. L.; & Caraburi, J. B.

MOTTER, MURRAY GALT. [A. M., B. S., M. D., Washington, D. C.]

1893 a.—Trichinosis, with report of cases. A plea for the obligatory examination of meats under the supervision of a national department of public health <Rep. Bd. Health Penn., Harrisburg (1892), v. 8 pp. 325-335. [W^a, W^m.]

1898 a.—A contribution to the study of the fauna of the grave. A study of one hundred and fifty disinterments, with some additional experimental observations <J. N. York Entom. Soc., N. Y., v. 6 (4), Dec., pp. 201-231, tables 1-2. [W^a.] [Also reprint: W^m.]

MOTTIER, DAVID M. [Bloomington, Ind.]

1897 a.—Ueber das Verhalten der Kerne bei der Entwicklung des Embryosacks und die Vorgänge bei der Befruchtung <Jahrb. f. wissenschaft. Botan., Berl., v. 31 (1), pp. 125-158, pls. 2-3, figs. 1-31. [MS. dated 20. März.] [W^a.]

MOTTON-RICHARD, LOUIS-ANTOINE.

1839 a.—I. Établir les caractères qui distinguent le prurigo de la gale. II. [etc.] Thèse. 20 pp. 4^e. Paris. [W^m.]

MOTY. [Méd.-major 1^{re} classe.]

1891 a.—[Filariose.] [Remarks before Soc. de chir., Par., 18 fév.] <Semaine méd., Par., v. 11 (10), 25 fév., p. 71. [W^m.]

1892 a.—Contribution à l'étude de la filariose <Rev. de chir., Par., v. 12 (1), 10 jan., pp. 1-32. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (10), 25. Mai, p. 414. [W^a, W^m.]

1892 c.—Filariosis. [Abstract of 1892 a] <Med. News, Phila. (1000), v. 60 (11), Mar. 12, p. 301. [W^a, W^m.]

1893 a.—Note sur les urines bilharziennes. [Read 14 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (3), 27 jan., pp. 51-56, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1893 b.—Lésions anatomiques produites par le *Distoma sinense*. [Read 25 fév.] <Ibidem (8), 3 mars, pp. 224-230, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^c.]

1893 c.—Présentation de préparations d'embryons de filaires. [Read 16 nov.] <Ann. de dermat. et syph., Par., 3. s., v. 4 (11), nov., pp. 1201-1203. [W^m.]

MOTZ. [Stadtthierarzt in Ulm.]

1885 a.—Fleischbeschau und Fleischkonsum in Ulm im Jahre 1884 <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 46 (4), pp. 199-203. [W^m.]

MOTZ—Continued.

1885 b.—Cestoden-Tuberkulose bei Ziegen. Ibidem, pp. 203-204. [Wm.]

1886 a.—Idem. Thierarzt. Wetzlar, v. 25 (4), Apr., p. 75. [W^a, Wm.]

1886 b.—Pseudo-tuberculose de la chèvre. [Abstract of 1885 b, by L. Maulé] <Rec. de méd. vét., Par., v. 63, 7. s., v. 3 (15), 15 août, p. 613. [W^a, Wm.]

MOUBLET. [Chirurgien de l'hôpital de Tarascon, Provence.]

1758 a.—Mémoire sur des vers sortis des reins et de l'urètre d'un enfant, avec des réflexions sur la néphrotomie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 9, sept., pp. 244-260; oct., pp. 337-352. [Wm.]

1761 a.—Observation d'histoire naturelle. Ibidem, v. 14, juin, pp. 537-547. [Wm.]

MOUCHET & HERRENSCHMIDT.

1906 a.—Cysticerque du trépane. [Secretary's abstract of paper read before Soc. Anat., 23 fév., by V. Griffon] <Presse méd., Par., v. 14 (17), 28 fév., p. 134. [W^a, Wm.]

MOUFFETUS. See Moffett.

MOUGEOT, J.-B.

[1803 a].—Essai zoologique et médical sur les hydatides. Thèse. 75 pp. 8°. Paris. [Wm.]

MOUILLE, CHARLES. [1872- .]

1899 a.—Des kystes hydatiques rétrovésicaux chez l'homme. Thèse. 62 pp. 8°. Paris. [Wm.]

MOUILLERAS.

1837 a.—[Sur un kyste trouvé dans la partie supérieure et postérieure de l'hémisphère gauche du cerveau d'un vieillard.] [Read 14 oct. & 28 oct. 1836] <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 13, n. s., v. 2, pp. 11-12; pp. 58-59. [Report by Hignard, 27 jan., pp. 131-132.] [Wm.]

MOUISSET.

1894 a.—[Remarks on Siraud, 1894, pp. 155-156] <Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), v. 33, pt. 2, compt. rend., p. 156. [Wm.]

MOULD, W. T. [Major, Roy. Army Med. Corps.]

1906 a.—A case of hydatid of the lung. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (3), Mar., pp. 353-354. [Wm.]

MOULDEN, WILLIAM R.

1906 a.—Comparative treatment of intestinal amebiasis. <Med. Rec., N. Y. (1864), v. 70 (4), July 28, pp. 132-135. [W^a, Wm.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1444), v. 84 (5), Aug. 4, p. 251. [W^a, Wm.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (6), Aug. 11, pp. 458-459. [W^a, Wm.]

1906 d.—[Copper and *Amaba coli*.] [Review of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (23), Dec. 1, p. 371. [W^a, Wm.]

MOULÉ, LÉON. [Méd.-vét., Préparateur au Lab. de l'inspect. de la boucherie de Paris.]

1886 a.—Psorospermies du tissu musculaire du mouton. [Read 25 mars] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 40, n. s., v. 4, pp. 125-129, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, Wm.]

1886 b.—Idem. <J. d. conn. méd. prat., Par., v. 53, 3. s., v. 8 (23), 10 juin, pp. 179-180. [Discussion, pp. 180-181.] [Wm.]

1886 c.—Sur la psorospermose des bovidés. [Read 9 déc.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 40, n. s., v. 4 (24), 30 déc., pp. 694-696. [W^a, Wm.]

1888 a.—Des sarcosporidies et de leur fréquence, principalement chez les animaux de boucherie. <[Mém.] Soc. d. sc. et arts de Vitry-le-François (1885-86), v. 14, pp. 3-42, pls. 1-8. [W^c.]

[1888 b].—Idem. [Abstract] <Ann. de microg., Par., v. 1, p. 95. [W^a, Wm.]

MOULÉ, LÉON—Continued.

1889 a.—Laderie du porc. [Read 28 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 43, n. s., v. 7 (6), 30 mars, pp. 133-134. [W^a, W^m.]

1890 a.—Histoire de la médecine vétérinaire <Ibidem, v. 44, 2. s., v. 8 (18), 30 sept., pp. 519-546; (20), 30 oct., pp. 573-606. [W^a, W^m.]

1896 a.—Examen du sang; microbes et parasites du sang dans la série animale <Microg. prépar., Par., v. 4 (2), mars-avril, pp. 44-51. [W^m.]

MOULIN, ÉTIENNE. [D. M. P.]

1827 a.—Observation d'un *Tania* expulsé au moyen de l'écorce de racine de grenadier <Arch. gén. de méd., Par., an. 5, v. 14, juin, pp. 374-379. [W^m.]

1827 b.—*Tania*, racine de grenadier. [Abstract of 1827 a] <Ibidem, pp. 285-286. [W^m.]

1827 c.—*Tania* écorce de racine de grenadier. [Abstract of 1827 a] <Ibidem, v. 15, p. 124. [W^m.]

MOULINIÉ.

1836 a.—Hydatides du cerveau; vers vésiculaires <Gaz. d. hôp., Par., an. 9, v. 10 (76), 25 juin, p. 303. [W^m.]

MOULINIÉ, JEAN-J.

1855 a.—Développement des trématodes. [Read 30 juin 1854] <Bull. de l'Inst. nation. genevois, Genève (6), avril, pp. 465-467. [W^c.]

1856 a.—De la reproduction chez les trématodes endo-parasites <Mém. de l'Inst. nation. genevois, Genève (1855), v. 3, pp. 7-278, 1 l., pls. 4-9. [W^c.] [Also reprint: W^a.]

MOULLIN, C. MANSELL.

1892 a.—A case of hydatid cysts of the liver; rupture into peritoneal cavity; abdominal section. [Read Jan. 22] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 25, pp. 129-134. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (1892), v. 1, Jan. 30, p. 227. [W^a, W^m.]

LE MOULT.

1891 a.—Le parasite du hanneton <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 113 (5), 3 août, pp. 272-274. [W^a, W^m, W^c.]

MOUNTFORD, J. J. [V. S.]

1904 a.—[Report on animal diseases] <Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1903), p. 145. [MS. dated Oct. 31, 1903.] [W^a.]

MOUPETUS. See Moffett.

MOURQUET.

1904 a.—1^o Étude sur les hépatites du cheval, d'origine palustre, considérées dans nos possessions soudanaises. [Read 23 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 58, 30 juillet, pp. 402-409. [W^a, W^m.]

MOUQUIN-TANDON. See Moquin-Tandon.

DE MOURA, JULIO. [Dr.]

1875 a.—Nota sobre um novo entozoario coincidindo com uma molestia cutanea dos negros, muito semelhante a sara a qual os Ingleses dai o nome de *craw-craw* <Rev. med., Rio de Jan., v. 2 (14), 31 agosto, pp. 215-217; (16), 30 set., pp. 245-246, 1 fig.; (19), 15 nov., pp. 293-296. [W^m.]

1876 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (3), 1 agosto, pp. 147-152. [W^m.]

(1877 a).—Da chyluria. These. Rio de Janeiro.

1882 a.—O Dr. Davaine e a doutrina parasitaria da hypoemia intertropical <Gaz. med. da Bahia, an. 14, 2. s., v. 7 (3), set., pp. 102-111. [W^m.]

1882 b.—Idem <União med., Rio de Jan., v. 2, pp. 315-324. [W^m.]

DE MOURA, JULIO RODRIGUES. [Dr.]

1866 a.—Nota sobre um caso de hypoemia intertropical terminando pela morte; autopsia e verificação da existencia de entozoarios da especie—*Anchylostomum duodenale* <Gaz. med. da Bahia, v. 1 (11), 10 dez., pp. 122-125; (12), 25 dez., pp. 136-138. [MS. dated outubro.] [W^m.]

DE MOURA, JULIO RODRIGUES—Continued.

1870 a.—Da hypoemia intertropical considerada como molestia verminosa <Ibidem (86), v. 4, 28 fev., pp. 157-159; (87), 15 mar., pp. 171-172; (88), 31 mar., pp. 181-183. [W^m.]

1873 a.—Idem < Rev. med., Rio de Jan., v. 1 (6), 25 agosto, pp. 87-89; (8), 25 set., pp. 119-120; (10), 25 out., pp. 149-151; (14), 25 dez., pp. 209-212. [W^m.]

1874 a.—Idem [continued] < Ibidem, v. 2 (7), 15 set., pp. 102-107. [W^m.]

MOURATOFF. See Muratov.

MOURE, E.-J. [Dr., Prof. libre des maladies du larynx, des oreilles et du nez.]

1886 a.—Manuel pratique des maladies des fosses nasales et de la cavité nasopharyngienne. iii+296 pp., 53 figs., 4 pls. 12°. Paris. [W^m.]

1893 a.—Idem. 2. éd., complètement remaniée et très augmentée. iii+610 pp., 127 figs., 4 pls. 12°. Paris. [W^m.]

MOUREK, JINDŘICH. [—1896.]

[1899 a].—O zooparasitech kožních ze třídy Sporozoa. [Skin zooparasites of the class Sporozoa.] pp. 143-170. 8°. v Praze. [Forms No. 37 of Sběrka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze [1899], 6. s.] [W^m.]

MOURSOU, J. [Dr., Médecin de 1^{re} classe de la marine.]

1877-78 a.—Nouvelles recherches sur l'origine des taches ombrées < Ann. de dermat. et syph., Par., v. 9 (3), pp. 198-221, figs. 1-8. [W^m.]

(1878 a).—À propos de la coïncidence des taches ombrées et des poux du pubis < Mouvement méd., Par., v. 16, p. 537. [W^m.]

MOUSSOIR, F.-A. [1859- .]

1893 a.—Fièvre bilieuse hématurique; hémoglobinurie paroxystique à frigore; hémoglobinurie quinique; pathogénie et traitement de ces affections. vi+39 pp. 8°. Paris. [W^m.]

MOUSSU, G. [M. D., Prof. à l'École vét. d'Alfort.]

1897 a.—Epidémie parasitaire; fièvre des tiques en Australie < Rec. de méd. vét., Par., v. 74, 8. s., v. 4 (15), 15 août, p. 542. [W^a, W^m.]

1902 a.—Traité des maladies du bétail. vi+772 pp., 139 figs., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1902 b.—Cysticercose du foie et du péritoine. (Leçon clinique sur quelques affections des agneaux. 2) < Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (21), 15 nov., pp. 657-661. [MS. dated 5 mars.] [W^a, W^m.]

1903 a.—Cysticercus in the liver and peritoneum in lambs. [Transl. of 1902 b] < Vet. J., Lond. (331), v. 56, n. s. (37), v. 7, Jan., pp. 35-37. [W^a, W^m.]

1903 b.—Ueber einige Erkrankungen bei Lämmern. 2. Cysticercose der Leber und des Peritoneums. [Review of 1902 b. by Zietzschmann] < Jahresh. ft. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 109-110. [W^a.]

1904 a.—4^e Contribution à l'étude de l'hémoglobinurie bovine observée en France. [Read 23 juin] < Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 58, 30 juillet, pp. 414-416. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] < Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (10), 1^{er} oct., p. 698. [W^a.]

1905 a.—Sur le rôle des ascarides dans les perforations intestinales. [Read 2 nov.] < Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 59, 30 nov., pp. 502-504. [W^a, W^m.]

1906 a.—Sur les perforations de l'intestin par des ascarides. [Read 5 avril] < Ibidem, v. 60, 30 avril, pp. 225-232. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by A. Daille] < Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (6), 1^{er} juin, pp. 401-402. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by A. Conte] < Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (91), an. 4, v. 8, 1^{er} oct., pp. 359-361. [W^a.]

MOUSSU, G.; & DOLLAR, JOHN A. W.

1905 a.—Diseases of cattle, sheep, goats, and swine. xviii+785 pp., 4 pls., 329 figs. 8°. London. [W^a.]

MOUSSU, G. & MAROTEL, GABRIEL.

- 1901 a.—Sur une coccidiose intestinale du mouton. [Read 14 déc.] < Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (39), 20 déc., pp. 1087-1089. [W^a, W^m, W^c.]
 1901 b.—Idem. [Read 12 déc.] < Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 55, n. s., v. 19, 30 déc., pp. 470-474. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Abstract] < Rev. vét., Toulouse, v. 59 [n. s.], v. 27 (2), 1^{er} fév., pp. 121-123. [W^a, W^m.]
 1902 b.—Traitement des strongyloses gastro-intestinales du mouton. [Read 22 mai] < Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20 (12), pp. 292-298. [Discussion, pp. 298-302.] [W^a, W^m.]
 1902 c.—Idem. [Abstract] < Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 27 (8), 1^{er} août, pp. 540-541. [W^a, W^m.]
 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 b] < Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (9-10), sept.-oct., pp. 557-560. [W^a, W^m.]
 1902 e.—Idem. [Review of 1902 b, by Porcher] < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (17), 8. Dec., Referate, pp. 537-538. [W^a, W^m.]
 1902 f.—Ueber Coccidiose des Darmes beim Schafe. [Review of 1901 b, by Porcher] < Ibidem, v. 31 (10), 24. März, Referate, pp. 316-319. [W^a, W^m.]
 1902 g.—Idem. [Abstract of 1901 b, by Frick] < Deutsche thierärztl. Wechschr., Hannov., v. 10 (25), 21. Juni, p. 249. [W^a, W^m.]
 1902 h.—Ueber eine Darmcoccidiose des Schafes. [Abstract of 1901 b, by Strebel] Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich, v. 44 (3), Mai-Juni, pp. 158-159. [W^a.]
 1902 i.—La coccidiose du mouton et son parasite < Arch. de parasitol., Par., v. 6 (1), 25 juillet, pp. 82-98, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]
 1902 k.—Behandlung der Darmstrongylose beim Schaf. [Abstract of 1902 b, by Frick] < Deutsche thierärztl. Wechschr., Hannov., v. 10 (46), 15. Nov., p. 444. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Review of 1902 b, by Ellenberger] < Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 131-132. [W^a.]
 (1903 b).—La coccidiose du mouton < Ann. Soc. linn. de Lyon, v. 49, pp. 73-74, 1 pl.

MOUTARD-MARTIN, R.

- 1846 a.—[Kyste hydatique du foie.] [Abstract] < Bull. Soc. anat. de Par., v. 21 (4), avril, pp. 113-114. [W^m.]
 1886 a.—[Kyste hydatique du foie.] [Read 12 nov.] < Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 3 (18), 24 nov., pp. 455-456. [W^m.]

MOUTET, FRÉDÉRIC. [Prof., Agrégé à la Faculté de méd. de Montpellier.]

- 1857 a.—Mémoire sur les hydatides du sein < Ann. clin. de Montpel., v. 4 (2), 25 mars, pp. 24-28. [W^m.]
 1871 a.—Des kystes hydatiques de la paroi abdominale antérieure < Montpel. méd., v. 27 (4), oct., pp. 298-322; (5), nov., pp. 447-464; (6), déc., pp. 562-595. [W^m.]

MOUTIER. See Sicard & Moutier.

MOUTIER, F.

- 1907 a.—Alimentaires (intoxications) < Prat. méd.-chir., Par., v. 1, pp. 145-149. [W^m.]
 1907 b.—Sangsues < Ibidem, v. 5, pp. 991-992. [W^m.]

MOUTON.

- 1753 a.—Hydropsie enkistée entre le péritoine et les muscles du bas-ventre < Mém. Acad. roy. de chir., Par., v. 2, pp. 445-446. [W^m.]

MOUTON, HENRI. [See also Mesnil, Félix; & Mouton, Henri.]

- 1899 a.—Sur le galvanotropisme des infusoires ciliés < Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 128 (20), 15 mai, pp. 1247-1249, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]
 1901 a.—Sur les diastases intracellulaires des amibes < Ibidem, v. 133 (4), 22 juillet, pp. 244-246. [W^a, W^m, W^c.]

MOUTON, HENRI—Continued.

1901 b.—Idem. [Abstract] Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (27), 27 juillet, pp. 801-803. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Recherches sur la digestion chez les amibes et sur leur diastase intracellulaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (7), 25 juillet, pp. 457-509, pl. 7, figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1903 a.—Sur les diastases intracellulaires des amibes. [Review of 1901 a, by M. Luehe] Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 542. [W^a, W^m.]

1905 a.—Recherches sur la digestion chez les amibes et sur leur diastase intracellulaire. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] Ibidem (1902), v. 18, p. 661. [W^a, W^m.]

MOUVETUS. See Moffett.

MOUYE, ZENJIRO. See Inoue, Zenjiro.

MOXON, WALTER. [M. D., Asst.-Surg., Guy's Hospital.]

1870 a.—Hydatid of the heart, obliterating by its pressure the coronary sinus <Tr. Path. Soc. Lond., v. 21, pp. 99-100. [W^m.]

1870 b.—Idem. [Abstract] Med. Times & Gaz., Lond. (1024), v. 1, Feb. 12, p. 188. [W^m.]

1873 a.—Scabies in fowls <Tr. Path. Soc. Lond., v. 24, p. 280. [MS. dated Dec. 17, 1872.] [W^m.]

1879 a.—A case of hydatid tumour of the liver; suppuration; discharge into the right pleural cavity; evacuation; recovery Med. Times & Gaz., Lond. (1533), v. 2, Nov. 15, pp. 557-558. [W^m.]

MOYA, IGNACIO GOMEZ.

1857 a.—Tratamiento de la sarna Siglo méd., Madrid (189), v. 4, 16 agosto, pp. 257-258. [MS. dated 7 agosto.] [W^m.]

MOYNAC, LEON. [Dr., Bayonne.]

1877 a.—Manuel de pathologie générale et de diagnostic. xii + 759 pp., 64 figs. 16°. Paris. [W^m.]

[1880 a].—Manuel de pathologie et de clinique médicales. 3. éd., 1 p. l., 715 pp. 16°. Paris: [W^m.]

1883 a.—Manuel de pathologie générale et de diagnostic. 3. éd., xii + 726 pp., 64 figs. 16°. Paris. [W^m.]

1898 a.—Idem. 5. éd., revue et considérablement augmentée par C. Hillemand et R. Petrucci. 1054 pp., 77 figs. 8°. Paris. [W^m.]

MOYSIS.

[1579 a].—Aphorismi; medici antiquissimi ac celeberrimi, ex Galeno medicorum principe collecti [etc.]. 39 l., 542 pp. 24°. Basilæ. [W^m.]

MOZZETTI, E.; & MEMMO, GIOVANNI.

1904 a.—Note e osservazioni sulla malaria nella colonia Eritrea <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 367-384. [MS. dated gennaio.] [W^m.]

1904 b.—[Observations sur le paludisme dans la colonie de l'Erythrée.] [Review of 1904 a, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., pp. 718-720. [W^a, W^m.]

1905 a.—Notes et observations sur la malaria dans la colonie de l'Erythrée (Mer Rouge). [Review of 1904 a, by E. Vallin] Rev. d'hyg., Par., v. 27 (2), 20 fév., p. 180. [W^a, W^m.]

MRAČEK, FRANZ. [Prof. Dr., Vienna.] [1848-]

1899 a.—Atlas der Hautkrankheiten mit einem Grundriss der Pathologie und Therapie derselben. xix + 173 pp., 56 l., 65 pls. 12°. München. [W^m.]

1899 b.—Atlas of diseases of the skin; including an epitome of pathology and treatment. Authorized transl. from the German, edited by Henry W. Stelwagon. 199 pp., 39 figs., 63 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1900 a.—Atlas-manuel des maladies de la peau pathologie et thérapeutique. Éd. française par le Lucien Hudelo. x + 416 pp., 39 figs., 63 pls. 12°. Paris. [W^m.]

MRAČEK, FRANZ—Continued.

1904 a.—Atlas und Grundriss der Hautkrankheiten. 2. vielfach verbesserte und erweiterte Aufl. xix pp., 98 l., 284 pp., 115 pls. 12°. München. [W^m.]

1905 a.—Atlas-manuel des maladies de la peau pathologie et thérapeutique. 2. éd. française par Lucien Hudelo & H. Rubens Duval. xii + 580 pp., 115 pls. 12°. Paris. [W^m.]

1905 b.—Atlas and epitome of diseases of the skin. Authorized transl. from the German, 2. ed., revised and enlarged. Edited by Henry W. Stelwagon. 273 pp., 115 pls. 12°. Philadelphia & London. [W^m.]

MRÁZEK, ALOIS. [Dr. phil., k. k. böhm. Karl-Ferd. Univ., Prag.]

1890 a.—O cysticerkoidech našich korýšu sladkovodních. Příspěvek k biologii a morfologii cestodů. [Read 30. Mai 1890] < Sitzungs. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl., pt. 1, pp. 226–248, pls. 5–6, figs. 1–17. [W^m, W^c.]

1890 b.—Idem. [Ueber die Cysticerkoiden unserer Süßwasserkrustaceen.] [Reviewed by Max. Braun] < Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (20), 6. Nov., pp. 628–630. [W^a, W^m.]

1891 a.—Příspěvky k vývojezpýtu některých tasemnic ptačích. [Read 23. Jan. 1891] < Sitzungs. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl., pp. 97–131, pls. 5–6, figs. 1–27. [W^m, W^c.]

1891 b.—Development of some *Tæniæ* of birds. [Abstract of 1891 a] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 744–745. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—O tak zvané *Monocystis tenax* Stein. Drobný příspěvek k poznání parazitních flagellatů. [Read 18. Dec. 1891] < Sitzungs. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl. (1892), pp. 67–76, 4 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—Ueber *Baculus* Lub. und *Hessella* Br. Ein Beitrag zur Anatomie der Lernæiden. [Presented 22. Nov. 1895] < Ibidem (1895), Art. 44, pp. 1–17, figs. 1–2, pls. 1–2, figs. 1–42. [W^m, W^c.]

1896 b.—Idem. [Author's abstract] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (7), 10. Apr., pp. 237–238. [W^a, W^a.]

1896 c.—Zur Entwicklungsgeschichte einiger Tæniæ. [Presented 20. Nov. 1896] < Sitzungs. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl., pt. 2, Art. 38, pp. 1–16, 1 pl., figs. 1–14. [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—Ueber eine neue Sporozoenform aus *Limnodrilus*. [Presented 29. Jan. 1897] < Ibidem (1897), pt. 1, Art. 8, pp. 1–5, 1 pl., figs. 1–8. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 b.—*Archigetes appendiculatus* Ratz. [Presented 25. Juni 1897] < Ibidem, Art. 32, pp. 1–47, 3 figs., pls. 1–5, figs. 1–55. [W^a, W^m, W^c.]

1898 c.—Zur Embryonalentwicklung der Gattung *Asplanchna*. [Presented 26. Nov. 1897] < Ibidem, pt. 2, Art. 58, pp. 1–11, 1 pl., figs. 1–13. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Studia o sporozofoch. 1. Dělení jaderné a sporulace u gregarin. [Presented 4. Apr.] < Ibidem (1899), Art. 25, 9 pp., figs. 1–6 d. [W^a, W^m, W^c.]

1900 b.—*Glugea lophii* Doflein. (Sporozoenstudien. 2.) [Presented 9. Juni 1899] < Ibidem, Art. 34, 8 pp., 1 pl., figs. 1–11. [W^a, W^m, W^c.]

1900 c.—Ueber die Auffassung und Bedeutung der Cestodenentwicklung. [Discussion only] < Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., p. 130. [Lib. Stiles.]

1901 a.—*Glugea lophii*. [Abstract of 1900 b, by W. Schöenichen] < Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., v. 7, pp. 52–53. [W^a, W^m.]

1901 b.—Ueber das Vorkommen einer Süßwassernemertine (*Stichostemma gracense* Böhm.) in Böhmen, mit Bemerkungen über die Biologie des Süßwassers. [Presented 6. Feb. 1900] < Sitzungs. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl. (1900), Art. 4, 7 pp. [W^a, W^m, W^c.]

1901 c.—Die Samentaschen von *Rhynchelmis*. [Presented 9. Nov. 1900] < Ibidem, Art. 35, pp. 1–5, 1 pl., figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]

1901 d.—Ueber die Larve von *Caryophyllæus mutabilis* Rud. < Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (11), 4. Apr., pp. 485–491, figs. 1–3. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

MRÁZEK, ALOIS—Continued.

1901 e.—Ueber das Verhalten der Längsnerven bei *Abothrium rectangulum* (Rud.) <Ibidem (13), 23. Apr., pp. 569-571, figs. 1-3. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

(1901 f).—Süßwasser-Copepoden. (Ergebnisse der Hamburger Magalhænischen Sammelreise, 6. Lief., No. 2, 29 pp., 4 pls. Hamburg.)

1902 a.—Arktische Copepoden. (In Römer & Schaudinn. Fauna Arctica, v. 2, 3. Lief. fol. Jena. pp. 499-528, figs. 1-13, pls. 4-6.) [Published Nov.] [W^a.]

1902 b.—Lebende Thiere und Präparate von zwei Arten der Gattung *Archigetes* <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., p. 214. [Lib. Stiles.]

1903 a.—Ueber das Vorkommen einer frei lebenden Süßwassernemertine in Böhmen. [Presented 30. Mai 1902] <Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl. (1902), Art. 36, pp. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Warmhäuser. Eine zoogeographische Studie. [Presented 30. Mai 1902] <Ibidem, Art. 37, pp. 1-21. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Ueber eine neue polypharyngeale Planarienart aus Montenegro (*Pl. montenigrina* n. sp.). [Read 12. Juni 1903] <Ibidem (1903), Art. 33, 43 pp., figs. 1-2, pls. 1-2, figs. 1-21. [W^a, W^c.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by E. Bresslau] Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (11-12), 28. Juni, pp. 368-369. [W^a, W^a.]

1905 a.—Ueber *Tania acanthorhyncha* Wedl. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Tatria* Kowalewski.) [Read 27. Jan.] <Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl., Art. 7, 24 pp., figs. 1-7, pls. 1-2, figs. 1-18. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Ransom.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by C. v. Janicki] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (7-8), 27. Apr., pp. 252-255. [W^a, W^a.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 20, p. 312. [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, pp. 144-145. [W^a, W^m.]

MUCHA, V.; & SCHERBER, G.

1906 a.—Ueber den Nachweis der *Spirochate pallida* im syphilitischen Gewebe <Wien. klin. Wehnschr., v. 19 (6), 8. Feb., pp. 145-148, 1 fig. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed] <München. med. Wehnschr., v. 53 (8), 20. Feb., p. 371. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (8), 22. Feb., p. 314. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Authors' abstract of 1906 a] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (4), Apr., pp. 121-122. [W^a.]

1906 e.—Idem. [Review of 1906 a, by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, p. 306. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1906 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (32), 11. Aug., pp. 543-544. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Review of 1906 a, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, p. 150. [W^a, W^m.]

MCDON, HENRY H. [M. D., Prof., Clin. Surg., Med. Dept., Washington Univ., St. Louis, Mo.]

1892 a.—*Echinococcus multilocularis* of the brain <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (240), v. 103 (4), Apr., pp. 412-422. [W^a, W^m.]

1892 b.—Idem. [Reviewed by Ch. Wardell Stiles] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Oct., p. 526. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. Clinical lecture delivered at the St. Louis Medical College <Internat. Clin., Phila., 3. s., v. 1, pp. 238-239. [W^m.]

MUDD, HENRY H.—Continued.

1894 a.—*Echinococcus multilocularis* of the brain. [Review of 1892 a, by H. Stark] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (15), 6. Aug., p. 676. [W^a, W^m.]

MUDGE, G. P.

(1901 a).—A text-book of zoology. viii + 416 pp., 100 figs. 8°. London.

1903 a.—Idem. [Reviewed by V. L. Kellogg] Science, N. Y. (437), n. s., v. 17, May 15, p. 787. [W^a, W^m, W^c.]

MÜGGENBURG, FRIEDRICH HANS.

1892 a.—Der Rüssel der Diptera pupipara <Arch. f. Naturg., Berl., 58. J., v. 1 (3), Sept., pp. 287-332, pls. 15-16, figs. 1-21. [W^a.]

MUEHLENS, PAUL. [Dr., Marineoberassistentarzt, Hamburg.]

1902 a.—Beiträge zur Frage der gegenwärtigen Verbreitung der Malaria in Nord-westdeutschland <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 28 (33), 14. Aug., pp. 589-591; (34), 21. Aug., pp. 605-608. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by M. Lacher] München. med. Wehnschr., v. 49 (35), 2. Sept., p. 1473. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Review of 1902 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriell. Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (22), 7. Feb., Referate, p. 684. [W^a, W^m.]

1903 b.—Ueber angebliche Ersatzmittel für Chinin bei der Malaria-Behandlung <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (35), 27. Aug., pp. 626-628. [W^a, W^m.]

1903 c.—Substitutes for quinine in the treatment of malaria. [Abstract of 1903 1] <Brit. M. J., Lond. (2236), v. 2, Nov. 7. Epit. Cur. Med. Lit., p. 72. [W^a, W^m.]

1904 a.—Beiträge zur Frage der gegenwärtigen Verbreitung der Malaria in Nord-westdeutschland. [Review of 1902 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (1), Jan., p. 44. [W^m.]

1904 b.—Ueber angebliche Ersatzmittel für Chinin bei der Malariabehandlung. [Review of 1903 b, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriell. Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (1-2), 26. Mai, Referate, p. 53. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 b, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (11), Nov., p. 527. [W^m.]

1904 d.—Ueber Malariaverbreitung in Neu-Pommern und über Malariaverhütung an Bord eines daselbst stationirten Kriegsschiffes <Ibidem, pp. 512-516. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by zur Verth] <München. med. Wehnschr., v. 52 (20), 16. Mai, p. 964. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of 1904 d, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (23), 1. Dec., p. 1207. [W^a, W^m.]

1905 c.—Beiträge zur Frage der gegenwärtigen Verbreitung der Malaria in Nord-westdeutschland. [Review of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18 p. 783. [W^a, W^m.]

1906 a.—Ueber Züchtung von Zahnspirochäten und fusiformen Bacillen auf künstlichen (festen) Nährböden <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (20), 17. Mai, pp. 797-798, 1 fig. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (26), 28. Juni, p. 494. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (15), 15. Aug., p. 623. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Author's abstract of 1906 a] <Centralbl. f. Bakteriell. Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, pp. 153-154. [W^a, W^m.]

1906 e.—Ueber Malariakrankungen an Bord, insbesondere der deutschen Kriegsmarine, und ihre Verhütungsmassregeln <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 10 (11), Juni, pp. 329-352; (12), Juni, pp. 370-393. [W^m.]

1906 f.—Idem. [Reviewed by Jaffé] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (20-21), Sept., p. 659. [W^a.]

1906 g.—Idem. [Review of 1906 e, by Goebel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (16-17), 7. Sept., p. 658. [W^a, W^m.]

MUEHLENS, PAUL—Continued.

1906 h.—Neuere Literatur über Malaria. Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (14–15), Juli, pp. 465–469; (16–17), Aug., pp. 513–519. [W^a.]

MUEHLENS, PAUL; & HARTMANN, M.

1906 a.—Zur Kenntnis des Vaccinerregers <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.]. Jena, 1. Abt., v. 41 (1), 12. Apr., Originale, pp. 41–53; (2), 17. Mai, Originale, pp. 203–210; (3), 2. Juni, Originale, pp. 338–343, 1 pl., figs. 1–6; (4), 14. Juni, Originale, pp. 435–440, 1 pl., figs. 1–26. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (16–17), 7. Sept., pp. 660–661. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a. by Carl] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 14 (45), 10. Nov., pp. 565–566. [W^a, W^m.]

1906 d.—Ueber *Bacillus fusiformis* und *Spirochaeta dentium*. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 55 (1), 24. Nov., pp. 81–112, pls. 1–4. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 53 (49), 4. Dec., p. 2406. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1906 d] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (50), 13. Dec., p. 2044. [W^a, W^m.]

1906 g.—Vaccinerreger. [Review of 1906 a] <Ibidem (27), 5. Juli, p. 1091. [W^a, W^m.]

1906 h.—La question du parasite de la vaccine. [Review of 1906 a. by S. I. de Jong] <Presse méd., Par., v. 14 (68), 25 août, p. 547. [W^a, W^m.]

1907 a.—Berichtigungen zu der Publikation Siegel's "Zur Kritik der bisherigen *Cyrtorhyses*-Arbeiten" <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.]. Jena, 1. Abt., v. 43 (2), 17. Jan., Originale, pp. 153–155. [W^a, W^m.] [See Siegel, J., 1906, pp. 128–132; 225–230; 321–325.]

MUEHLIG.

1884 a.—*Syngamus bronchialis*. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 10 (4), 17. Juli, pp. 265–271, pl. 13, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

MUEHLING, PAUL. [1874–.]

1896 a.—Beiträge zur Kenntnis einiger Trematoden. Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.]. Jena, 1. Abt., v. 20 (16–17), 24. Oct., pp. 588–590. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1897 a.—Beiträge zur Kenntniss der Trematoden. Arch. f. Naturg., Berl. (1896), 62. J., v. 1 (3), Feb., pp. 243–279, pls. 16–19, figs. 1–17. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1897 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (14), 12. Juli, pp. 478–479. [W^a, W^m.]

1897 c.—Notes on Trematoda. [Abstract of 1897 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 127–128. [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—Studien aus Ostpreussens Helminthenfauna. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (549), v. 21, 10. Jan., pp. 16–24. [MS. dated 10. Dec. 1897.] [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 b.—Die Helminthen-Fauna der Wirbeltiere Ostpreussens <Arch. f. Naturg., Berl., 64. J., v. 1 (1), Mai, pp. 1–118, pls. 1–4, figs. 1–28. [MS. dated Dec. 1897.] [W^a, W^m.]

1899 a.—Die Uebertragung von Krankheitserregern durch Wanze und Blutegel. Diss. 23 pp., 3 l. 8°. Königsberg i. P. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Author's abstract] <Centralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (20), 20. Mai, pp. 703–706. [MS. dated März.] [W^a, W^m.]

MUEHLMANN.

[1891 a].—Die Heilung der Flechten, Grinde, Schorfe, Geschwüre, Scropheln, Verschwindflechte, Finnen und Sommerflecken im Gesicht, rissiger Haut, krätzartiger Hautausschläge, der Gicht und der alten Rheumatismus, nebst Angabe der Ursachen dieser Krankheiten. 4. Aufl., 63 pp. 12°. Hannover. [W^m.]

[1893 a].—Der Bandwurm. Die Spulwürmer und die Madenwürmer, ihr Vorkommen, ihr verderbliches Wirken, und ihre bequeme Entfernung. 45 pp. 12°. Hannover. [W^m.]

MUEHLMANN, M. [Dr.]

1906 a.—Ueber die neueren Untersuchungen bezüglich der Syphilisätiologie. Vorläufiges über Granulocyten <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.]. Jena, 1. Abt., v. 38 (21-23), 30. Oct., Referate, pp. 650-654. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem [continued] <Ibidem (24-25), 8. Nov., Referate, pp. 745-751, 1 pl., figs. 1-4. [W^a, W^m.]

MUELLER.¹ [Dr., Tuebingen.]

1837 a.—Abgang eines Bandwurmes von einem neugebornem Kinde <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 7 (10), 13. März, p. 80. [W^m.]

MUELLER. [Thierarzt, Inowracław.]

1858 a.—Anwendung des Koussou gegen die Bandwürmerseuche der Schafe <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 24 (4), pp. 398-403. [W^m.]

MUELLER. [Kreis-Thierarzt.]

1860 a.—Einige Bemerkungen über die Räude des Rindviehs <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 26 (1), pp. 90-101. [W^m.]

MUELLER. [Oberarzt, P.-F.-L.-Hospital.]

1863 a.—[Acephalocysten der Leber.] (In his Aus dem P.-F.-L.-Hospital) <Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, v. 2 (22), 1. Oct., pp. 294-296. [W^m.]

MUELLER. [Dr., Weingarten.]

1872 a.—Spulwurm in der Pleurahöhle, Pneumothorax; Tod <Memorabilien, Heilb., v. 17 (10), 23. Oct., pp. 448-451. [W^m.]

MUELLER. [Vet. Assessor, Magdeburg.]

1875 a.—Geschichte, Verlauf und Behandlung der Schafräude in den Kreisen Stolp, Rummelsburg und Bütow (Pommern) Anno 1857-1868 <Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern, v. 3 (12), Dec., pp. 529-553. [W^m.]

1877 a.—Zur Drehkrankheit der Schafe <Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl., v. 5 (2), Feb., pp. 65-82. [W^m.]

MUELLER. [Badearzt, Oynhausen.]

1876 a.—Trichinose in Westfalen <Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz. (14), 1. Apr., pp. 155-158 [Nachtrag (15), 8. Apr., p. 169]. [W^m.]

MUELLER. [Lehrer, Königl.-Thierarzneischule, Berlin.]

1880 a.—Die Verbreitung der Trichinenkrankheit unter den Schweinen im Jahre 1867, aus den kreisthierärztlichen Berichten zusammengestellt <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 1 (8), 15. Apr., pp. 62-63; (10), 15. Mai, pp. 71-72. [W^m.]

MUELLER.

1881 a.—[Trichinenschau in Leisnig] <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1880), 25. J., p. 87. [W^a, W^m.]

1883 a.—[Die mikroskopische Fleischschau] <Ibidem (1882), 27. J., p. 99. [W^a, W^m.]

1904 a.—*Echinococcus alveolaris* in der Pleura vom Rinde <Ibidem (1903), v. 48, pp. 265-266. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (11), Nov., pp. 253-254. [W^a, W^m.]

MUELLER. [Schlachthausinspector.]

1894 a.—Pleschen. Bericht über die Ergebnisse der Fleischschau für die Zeit vom 1. April 1893-94 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (8), Mai, p. 158. [W^a, W^m.]

MUELLER. [Mannheim.]

(1903 a).—Aus der städtischen Fleischschau zu Mannheim <Mitth. d. Ver. badischer Thierärzte (10), p. 150.

1904 a.—Idem. [Reviewed by Ackermann] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (10), Juli, pp. 343-344. [W^a, W^m.]

¹ Our German colleagues named Mueller must pardon us if they find their writings confused with other authors of the same name. Simply "Mueller" as the author of an article is not sufficient to enable the bibliographer to properly index the article. Authors named Mueller, Smith, Jones, etc., and in fact all authors, can not be too strongly urged to give their full names.

MUELLER & FORSTER.

1877 a.—[Note to Hable, F., 1877 a] <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 47 (1), p. 63. [W^m.]

MUELLER & PAUMGARTEN.

1869 a.—*Spiroptera cinctinata* (Ercol.) et *Onchocerca reticulata* (Dies.). [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 18 (2), fév., p. 88. [W^m.]

MUELLER, ALBERT.

1869 a.—Acari parasitic on a *Cecidomyia* <Zoologist, Lond. (341), v. 27, 2. s. (50), v. 4. Nov., pp. 1922-1923. [W^a.]

MUELLER, ARTHUR.¹ [Dr., Asst.-Arzt, Frauenklinik, München.]

1889 a.—Die Nematoden der Säugethierlungen und die Lungenwurmkrankheit. Eine zoologisch-pathologische Untersuchung <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 15 (4-5), 30. Aug., pp. 261-321, pls. 6-9. [W^a, W^m.]

1889 b.—Idem. Diss. (Muenchen). 64 pp. 8°. Leipz. [W^m.]

1890 a.—Idem. [Review of 1889 a, by Lüpke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 1 (4), 15. Feb., pp. 138-141. [W^a, W^m.]

1890 b.—Idem. [Review of 1889 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (22), 18. Nov., pp. 706-708. [W^a, W^m.]

1890 c.—Helminthologische Mittheilungen <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 17 (1), 28. Juli, pp. 58-70, pl. 1, figs. 1-18. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1890 d.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (22), 18. Nov., pp. 708-709. [W^a, W^m.]

1891 a.—Ueber einen Fall von multiplem *Echinococcus hydatidosus* der Schweins-Jeber <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 17 (6-7), 30. Juni, pp. 451-454. [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (5), Feb., p. 93. [W^a, W^m.]

1892 b.—Helminthologische Mittheilungen. [Review of 1890 c, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, p. 75. [W^a.]

1892 c.—Lungenwurmseuche. [Review of 1889 a] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 3, pp. 523-525. [W^a, W^m.]

1893 a.—Beitrag zur Kenntniss der *Tænia echinococcus* <München. med. Wehnschr., v. 40 (13), 28. März, pp. 241-243, figs. 1-2. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (11), Aug., p. 223. [W^a, W^m.]

1893 c.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (18), 27. Sept., p. 742. [W^a, W^m.]

1894 a.—Helminthologische Beobachtungen an bekannten und unbekannten Entozoen <Arch. f. Naturg., Berl., 60. J., v. 1 (2), Juli, pp. 113-128, pl. 7, figs. 1-10. [W^a.]

1894 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (22), 27. Nov., p. 930. [W^a, W^m.]

1894 c.—Helminthological notes. [Abstract of 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 685. [W^a, W^m, W^c.]

1895 a.—Notes on some known and unknown Entozoa. [Abstract of 1894 a] <Ibidem (1), Feb., p. 57. [W^a, W^m, W^c.]

1895 b.—[*Filaria gastrophila*, sp. n. (?) in a cat.] [Abstract] <Veterinarian, Lond. (806), v. 68, 4. s. (482), v. 41, Feb., p. 107; (808), n. s. (484), Apr., pp. 267-268. [W^a, W^m.]

1895 c.—Le traitement de la trichinose. [Abstract] <Rev. scient., Par., v. 32, 4. s., v. 3 (20), 18 mai, p. 632. [W^a, W^m, W^c.]

1895 d.—Idem. [Abstract by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (11), 15 juin, p. 396. [W^a, W^m.]

1895 e.—Treatment of trichiniasis. [Abstract] <Veterinarian, Lond. (811), v. 68, 4. s. (487), v. 41, July, p. 481. [W^a, W^m.]

MUELLER, ARTHUR¹—Continued.

1897 a.—Helminthologische Mittheilungen · Arch. f. Naturg., Berl., 63. J., v. 1 (1), Oct., pp. 1-26, pls. 1-3. [W^a, W^a.]

1898 a.—Idem. [Abstract by Otto von Linstow] · Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (2), 27. Jan., p. 49. [W^a, W^a.]

MUELLER, ARTHUR.² [Dr. med.]

1904 a.—Die Wurmparasiten der Vögel · Verhandl. d. ornith. Gesellsch. in Bayern, München (1903), v. 4, n. F., v. 1, pp. 119-122. [W^e.]

MUELLER, AUGUST F. [M. D., Philadelphia, Pa.]

1877 a.—Tapeworm from a trout · Tr. Path. Soc. Phila., v. 6, p. 153. [MS. dated Jan. 13, 1876.] [W^m.]

MUELLER, BENNO. [Dr., Hamburg.]

1905 a.—Ueber die Entstehung der Malaria · Wien. med. Presse, v. 46 (26), 25. Juni, pp. 1291-1296, figs. 1-4; (27), 2. Juli, pp. 1336-1339. [W^m.]

MUELLER, CARL.

1884 a.—Mittheilungen über die unseren Kulturpflanzen schädlichen, das Geschlecht *Heterodera* bildenden Würmer · Landwirthsch. Jahrb., Berl., v. 13 (1), pp. 1-42, pls. 1-4. [MS. dated Dec. 1882.] [W^a.]

MUELLER, CARL FRIEDRICH. [Co-Editor. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl.] [1825-1901.]

1885 a.—Häufigkeit des Vorkommens der Trichinen im Fleische amerikanischer Schweine · Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., v. 11 (5-6), p. 470. [W^a, W^m.]

1901 a.—[Biography and bibliography of] Carl Friedrich Müller · Ibidem, v. 27 (3-4), pp. i x. [W^a, W^m.]

MUELLER, DETLEF.

1885 a.—Ueber *Echinococcus*. Diss. (Würzburg), 25 pp. 8°. Glogau. [W^m.]

MUELLER, D. F. See Mueller, Otto Friedrich.

MUELLER, EM. [Dr.]

1886 a.—Deux kystes à échinocoques sous-aponévrotiques extirpés à la même femme; guérison. [Read 10 juin] <Mém. Soc. de méd. de Strasb., v. 23, pp. 234-239. [W^m.]

1886 b. Idem · Gaz. méd. de Strasb., v. 45, 4. s., v. 15 (10), 1^{er} oct., pp. 115-117. [W^m.]

MUELLER, ERIK. [Cand. med., Histol. Anstalt, Lund.]

1889 a.—Ett fynd af *Cercomonas intestinalis* i jejunum från människa · Nord. med. Ark., Stockholm, v. 21, pt. 4 (21), 13 pp., 1 pl., figs. 1-5. [W^m.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (19), 30. Oct., pp. 592-593. [W^a, W^m.]

[1890 b].—Découverte de *Cercomonas intestinalis* dans le jéjunum de l'homme. [Abstract of 1889 a] <Nord. med. Ark., Stockholm, v. 21, pt. 4 (27), récompt. rend., p. 4. [W^m.]

1890 c.—Ein Fund von *Cercomonas intestinalis* im Jejunum des Menschen. [Transl. of 1889 a] <Biol. Fören. Förhandl., Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, v. 2 (4 7), Jan.-Apr., pp. 42-54, pl. 2, figs. 1-5. [W^m.]

MUELLER, ERNST.

1886 a.—Ein Fall von Knochen-*Echinococcus* · Beitr. z. klin. Chir., Tübing., v. 2 (2), pp. 400-406. [W^m.]

1887 a.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 2 (4), p. 95. [W^a, W^m.]

MUELLER, E. E. [Dr., Kischineff.]

1903 a.—Beitrag zur Frage der Verbreitung der Malaria durch Mücken <Allg. Wien. med. Ztg., v. 48 (22), 2. Juni, pp. 243-245. [W^m.]

1903 b.—K voprosu o rasprostraneni bolotniikh likhoradok komarami. [On dissemination of malaria by mosquitoes.] [Russian text] · Prakt. Vrach, S.-Peterb., v. 2 (7), 15 fev., pp. 154-157. [W^m.]

MUELLER, E. E.—Continued.

1903 c.—Beitrag zur Frage der Verbreitung der Malaria durch Mücken. [Review of 1903 a, by Buesing] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk., [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Referate, p. 261. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 b, by W. F. Weljamowitsch] Russ. med. Rundschau, Berl., v. 2 (1), p. 25. [W^m.]

1904 b.—On the spreading of malaria by mosquitoes. [Review of 1903 a] <Med. Times, N. Y., v. 32 (5), May, p. 154. [W^a.]

MUELLER, E. E.; & TRILESSKY, A. K.

1903 a.—Sluchai massovago zarazheniya bolotnoi likhoradkoj cherez pitevuju vodu. [A case of infection with malaria through drinking water.] [Russian text] <Prakt. Vrach, S.-Peterb., v. 2 (36), 6 sentiabria, pp. 847-849. [W^m.]

1904 a.—Ein Fall von Masseninfektion mit Malaria durch das Trinkwasser. [Abstract of 1903 a] <München. med. Wehnschr., v. 51 (8), 23. Feb., p. 357. [W^a, W^m.]

1904 b. Infezione malarica senza anofeli. [Abstract of 1903 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre, 27 mar., p. 386. [W^m.]

MUELLER, [ERNST] MARTIN. [1867- .]

1893 a.—Zur Casuistik und Symptomatologie der Muskelechinococcen. Diss. 50 pp., 11. 8°. Halle a. S. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (7), Apr., p. 134. [W^a, W^m.]

1894 b.—Idem. [Review of 1893 a, by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (10-11), 16. März, pp. 389-392. [W^a, W^m.]

MUELLER, FRANZ. [Prof. Dr., Zoot., Zoophysiol., Wien. Thierarznei-Inst.] [1816-1905.]

1853 a.—[*Acarus scabiei* bei Zwerg-Ziegen] <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 3 (2), p. 136. [W^m.]

1853 b.—[Ueber die Wanderung der Spulwürmer beim Pferde] <Ibidem, pp. 137-138. [W^m.]

1858 a.—Ueber das Vorkommen der Krätze oder Raude mit Milben bei afrikanischen Zwerg-Ziegen <Ibidem, v. 11 (1), pp. 63-64. [MS. dated Feb.] [W^m.]

1863 a.—Ueber *Oryuris curvula* des Pferdes <Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 19 (13), 1. Apr., pp. 97-98. [W^m.]

1863 b.—Idem <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 19 (2), p. 181. [W^m.]

1864 a.—Haupt-Veterinärbericht vom Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns für das Jahr 1862 <Ibidem, v. 22 (1), pp. 72-86. [W^m.]

1864 b.—Krätze bei Maskenschweinen <Ibidem, pp. 86-88, 1 pl., figs. a-c. [W^m.]

1865 a.—Bericht über einen Fütterungsversuch des Bandwurmes des Menschen an ein Kalb <Ibidem, v. 23 (2), pp. 111-116. [MS. dated Nov. 1864.] [W^m.]

1865 b.—Bericht über einen Versuch der Verfütterung der *Tænia mediocanellata* des Menschen an ein Kalb. [Abstract of paper read before k. k. Gesellsch. d. Aerzte, Wien, 26. Mai] <Wien. med. Wehnschr., v. 15 (44), 3. Juni, p. 803. [W^m.]

1865 c.—Idem. [Abstract] <Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 21 (27), 5. Juli, pp. 219-220. [W^m.]

1865 d.—Fodringsförsög med. Menneskets *Tænia mediocanellata* hos en Kalv. [Review of 1865 a, by Bendz] <Tidsskr. f. Vet., Kjöbenhavn., v. 13, pp. 155-159. [W^a.]

1865 e.—Le ténia médiocanellé et le cysticerque du bœuf. [Abstract of 1865 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 14 (8), août, pp. 440-441. [W^m.]

1866 a.—Bericht über eine Reise nach Böhmen und Deutschland in der Zeit vom 5. bis 25. Januar. I. J. im Auftrage eines hohen k. k. Staatsministeriums aus Anlass der Trichinenkrankheit <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 26 (1), pp. 35-76, 1 pl., figs. 1-4. [W^m.]

MUELLER, FRANZ.—Continued.

1868 a.—Die praktischen Anstalten · Ibidem, v. 29 (1), pp. 30–38. [W^m.]

1869 a.—*Spiroptera scutata asophaga boris* · Ibidem, v. 31 (2), pp. 127–129. [W^m.]

1869 b.—*Spiroptera scutata asofagea boris*. [Abstract of 1869 a, by P. Oreste] Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 1 (5), 4 nov., pp. 303–305. [W^m.]

1870 a.—*Spiroptera* [sic] *scutata asophaga boris*. [Abstract of 1869 a] · Ann. de méd. vét., Brux., v. 19 (6), juin, p. 348. [W^m.]

MUELLER, FRIEDRICH.¹

1844 a.—Ueber *Hirudo tessulata* und *marginata* O. F. Müll. · Arch. f. Naturg., Berl., 10. J., v. 1, pp. 370–376, pl. 10, fig. 14. [W^a.]

MUELLER, FRIEDRICH.² [Asst., 2. med. Klinik, Hospital Charité, Berlin.]

1889 a.—Zur Aetiologie der perniciosen Anämie · Charité-Ann., Berl., v. 14, pp. 253–270. [W^m.]

MUELLER, FRITZ. [See also Schultze, Max, 1858, pp. 21–38.]

1862 a.—Die Rhizocephalen, eine neue Gruppe schmarotzender Kruster · Arch. f. Naturg., Berl., 28. J., v. 1, pp. 1–9, pl. 1, figs. 1–9. [MS. dated Juli 1861.] [W^a.]

1862 b.—*Entoniscus porcellana*, eine neue Schmarotzerassel · Ibidem, pp. 10–18, pl. 2, figs. 1–14. [W^a.]

1870 a.—Bruchstücke zur Naturgeschichte der Bopyriden · Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., v. 6 (1), 3. Oct., pp. 53–73, pls. 3–4, figs. 1–20. [MS. dated Dec. 1869.] [W^m, W^a.]

MUELLER, G.

(1849 a).—Ueber *Filaria papillosa* und *Strongylus armatus* und *Strongylus tetracanthus* beim Pferde; gleichzeitig vorgefundene Hæmatozoen <Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, v. 5, pp. 185–188.

MUELLER, GEORG. [Prof. Dr., Dirigent d. Klinik f. kleinere Haustiere a. d. tierärztl. Hochschule, Dresden.]

1888 a.—Diseases of the skin among domesticated animals. b. Caused by animal parasites. [Transl. by Wm. S. Gottheil] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 12, May, pp. 79–83; June, pp. 124–129. [W^a, W^m.]

1889 a.—Die Wirkung verschiedener Antiscabiosa auf die einzelnen Milbenspecies der Haustiere <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1888), v. 33, pp. 156–159. [W^a, W^m.]

1892 a.—Die Krankheiten des Hundes und ihre Behandlung. xvi+434 pp., 93 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1894 a.—Lehrbuch der Pharmakologie für Thierärzte [etc.]. viii+501 pp., 71 figs. 8°. Dresden. [W^m.]

1897 a.—Diseases of the dog and their treatment. Transl. [of 1892 a], revised and augmented by Alexander Glass. xvii+17–419 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1899 a.—Meine Versuche mit Epicarin · Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 7 (46), 18. Nov., pp. 409–410. [W^a, W^m.]

1901 a.—Idem. [Abstract by Eugen Boss] · Ibidem, v. 9 (42), 19. Oct., p. 425. [W^a, W^m.]

(1903 a).—Die Schafbremse (*Oestrus ovis*) <Natur u. Haus, Berl., v. 11, pp. 167–168, 1 fig.

1904 a.—Bericht über die Klinik für kleine Haustiere · Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1903), v. 48, pp. 301–303. [W^a, W^m.]

1905 a.—Versuche mit Tabaksbädern · Ibidem (1904), v. 49, pp. 262–265. [W^a, W^m.]

1906 a.—Expériences sur les bains de tabac. [Review of 1905 a, by Richter] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (9), 1^{er} sept., pp. 625–626. [W^a, W^m.]

(1906 b).—Ueber die *Spirochate pallida* <Deutsche Med.-Ztg., Berl. (69).

1906 c.—Idem. [Reviewed by Wolf] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (3), Nov., p. 77. [W^a.]

- MUELLER, GEORG ALFRED. [Königl. Sächs. Bezirksstierarzt, Flöha.]
1885 a.—Veterinär-Receptir- und Dispensirkunde [etc.]. viii+196 pp. 12°. Berlin. [W^m.]
- MUELLER, GERHARD ANDREAS. See Mead, Richard. 1759 a.
- MUELLER, G. W.
1895 a.—Ueber *Schizogenes parasiticus* Moniez <Zool. Anz., Leipz. (486), v. 18, 14. Oct., pp. 395–396. [W*, W^m, Wc.]
- MUELLER, HEINRICH.¹ [Dr., Tettens, Oldenburg.]
1861 a.—Zur Naturgeschichte unserer Malaria <Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, v. 1 (13), 1. Apr., pp. 150–154; (14), 1. Mai, pp. 161–165; (15), 15. Mai, pp. 180–185; (16), 1. Juni, pp. 189–195; (17), 1. Juli, pp. 208–215. [W^m.]
1863 a.—War das Malaria? <Ibidem, v. 2 (24), Dec. 1, pp. 318–322. [W^m.]
- MUELLER, HEINRICH.²
1905 a.—*Spirochæte pallida*. Sammelreferat <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 26 (65), 14. Aug., pp. 724–726. [W^m.]
1906 a.—Ueber die *Spirochæte pellida*. Sammelreferat <Ibidem, v. 27 (1), 1. Jan., pp. 1–4. [W^m.]
- MUELLER, HENRY.
1851 a.—Note sur les argonautes mâles et les hectocotyles <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 3. s., v. 16 (3), pp. 132–134. [W*, Wc.]
1852 a.—Nota sugli argonauti maschi e gli ectocotili. [Transl. of 1851 a.] <N. Ann. d. sc. nat., Bologna, 3. s., v. 6, pp. 281–283. [Wc.]
- MUELLER, HERMANN.¹
1877 a.—Die progressive perniciose Anämie nach Beobachtungen auf der medicinischen Klinik in Zürich. 2 p. l., xiv+250 pp. 8°. Zürich. [W^m.]
1882 a.—[Fall von *Ankylostoma duodenale*.] [Secretary's abstract of remarks before Med.-chir. Gesellsch. d. Cantons Zürich, 10. Mai 1881] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 12 (5), 1. März, p. 146. [W^m.]
1891 a.—[*Bothriocephalus latus* in Zürich.] [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. d. Aerzte, Zürich, 19. Juli 1890] <Ibidem, v. 21 (1), 1. Jan., p. 22. [W^m.]
1899 a.—[*Tania elliptica* s. *cucumerina*.] [Secretary's abstract of paper read before 7. klin. Aerztetag, Zürich, 2. Feb.] <Ibidem, v. 29 (9), 1. Mai, p. 274. [W^m.]
- MUELLER, HERMANN.² [Biebrich.]
1903 a.—Beitrag zur Embryonalentwicklung der *Ascaris megalocephala* <Zoologica, Stuttg., Heft 41, v. 17, Lief. 3–4, pp. 1–30, figs. 1–12, pls. 1–5, figs. 1–24 d. [W*.]
1904 a.—Idem. [Reviewed by E. Schöbel] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (79), v. 20 (3), 15. März, pp. 303–304. [W*, W^m.]
- MUELLER, HERMANN FRANZ; & RIEDER, HERMANN.
1891 a.—Ueber Vorkommen und klinische Bedeutung der eosinophilen Zellen (Ehrlich) im circulirenden Blute des Menschen <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 48 (1–2), 26. Mai, pp. 96–121. [W^m.]
- MUELLER, J.¹ [Prof.]
1836 a.—[Ein Fall von *Echinococcus hominis*.] [Secretary's abstract of paper read 15. März] <Mitth. a. d. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., 1. Quartal, pp. 17–18. [Pa^{bn}.]
- MUELLER, J.² [Berlin.]
1852 a.—[Extract from a letter to van Beneden, dated 23 mai 1851] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux. (1851), v. 18, pt. 2 (7), pp. 49–50. [Wc.]
- MUELLER, J. L. [Phys. zu Lenzen u. Gartou.]
1758 a.—Von Erzeugung der Würmer im menschlichen Leibe <Hamb. Mag., Hamb. & Leipz., v. 20 (4), pp. 424–434. [W^m, Wc.]
- MUELLER, JOHANN FRIEDRICH. [Physician of Mayence.]
(1847 a.).—Handbuch der Veterinär-Ophthalmologie für Thierärzte. 8°. Braunschweig.

- MUELLER, JOHANNES.¹ [Dr. Prof., Anat. & Physiol., Director d. k. anat. Museums u. anat. Theaters. Berlin; Editor. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berlin.] [1801-1858.] [*For biography, see* Luehe, Max [imilian Friedrich Ludwig], 1902 g.] [*See also* von La Valette St. George, Adolphus Joannes Hubertus, 1855 a.]
- 1828 a.—Ueber den Kreislauf des Blutes bei *Hirudo vulgaris*. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., v. 3 (1), pp. 22-29, figs. 1-2. [W^m.]
- 1829 a.—Sur la circulation dans les sangsues. [Abstract of 1828 a, by Kuhn] Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 18, juillet, pp. 297-299. [W^c.]
- 1831 a.—Ueber den Bau der Augen bei *Argulus foliaceus* mit Bemerkungen über die Eintheilung der Crustaceen nach dem Bau der Augen. Ztschr. f. Physiol., Heidelb. & Leipz., v. 4 (1), pp. 97-105, pl. 6, figs. 5-6. [W^m.]
- 1831 b.—*Ixodes ophiophilus*, eine neue Zecken-Art, auf einer Schlange gefunden und beschrieben. Nova acta Acad. nat. curios., Vratislavie & Bonnæ, v. 15 (2), pp. 231-242, pl. 67, figs. 1-5. [W^{*}.]
- 1836 a.—Jahresbericht über die Fortschritte der anatomisch-physiologischen Wissenschaften im Jahre 1835. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. i-ccxxxvi. [W^m.]
- 1837 a.—Gedächtnissrede auf Carl Asmund Rudolphi. [Read 6. Aug. 1835] <Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (1835), pp. xvii-xxxviii. [W^{*}.]
- 1838 a.—On the life and writings of the late Professor Rudolphi. [Read before Berl. Acad. Sc., Aug. 6, 1835.] [Transl. of 1837 a] <Edinb. N. Phil. J. (50), v. 25, Oct., pp. 221-242. [W^m, W^c.]
- 1840 a.—Vergleichende Neurologie der Myxinoiden. [Read 15. Feb. 1838] <Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (1838), phys. Abhandl., pp. 171-251, pls. 1-4. [W^{*}.]
- 1841 a.—Ueber eine eigenthümliche krankhafte parasitische Bildung mit specifisch organisirten Samenkörperchen. [Read before k. Akad. d. Wissensch., Berl., 21. Juni & 19. Juli] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 477-496, pl. 16, figs. 1-10. [W^m.]
- (1841 b).—Ueber einen krankhaften Hautausschlag mit specifisch organisirten Samenkörperchen (Psorospermien). [Read 21. Juni] Ber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., pp. 212-222.
- (1841 c).—Fortsetzung der Beobachtungen über die Psorospermien. [Read 19. Juli] Ibidem, pp. 246-250.
- (1841 d).—Mémoire sur des exanthèmes pathologiques avec corpuscules séminaux spécifiques organisés <Institut, Par. (410), v. 9, pp. 378-380.
- (1841 e).—Deuxième partie des observations sur les psorospermies <Ibidem, p. 448.
- (1841 f).—Observations sur les psorospermies <Ibidem (418), v. 9, 1. sect., 30 déc., p. 449.
- 1842 a.—Ueber parasitische Bildungen. Bericht von J. Mueller über einige mit Herrn A. Retzius untersuchte pathologisch-anatomische Gegenstände. [Read before k. Acad. d. Wissensch., Berl., 3. März] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 193-212, pls. 8-9. [W^m.]
- 1842 b.—On a parasitic formation in the pike. [Abstract of 1842 a] <Micr. J., Lond., v. 2, p. 20. [W^m.]
- 1842 c.—On *Diplostomum rachineum*. [Abstract of 1840 a] <Ibidem, pp. 20-21. [W^m.]
- 1843 a.—Recherches sur une variété remarquable de production parasitique morbide avec des corpuscules séminaux spécifiquement organisés. [Transl. of 1841 a] <Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., v. 1, pp. 219-234, pl. 9, figs. 1-10. [W^m.]
- 1844 a.—Ueber einen neuen Wurm *Sipunculus (Phascolosoma) scutatus*. Arch. f. Naturg., Berl., 10. J., v. 1, pp. 166-168, pl. 5, figs. A-D. [W^{*}.]
- 1850 a.—Ueber eine eigenthümliche Wurmlarve, aus der Classe der Turbellarien und aus der Familie der Planarien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 485-500, pls. 12-13 figs. 1-28. [W^m.]

MUELLER, JOHANNES¹—Continued.

1851 a.—Limaçons à coquille spirale. [Extract of letter to Acad. d. sc., Par.] <Institut, Par., 1. sect. (934), v. 19, 26 nov., p. 378. [W^o.]

(1852 a).—Ueber *Synapta digitata* und über die Erzeugung von Schnecken in Holothuriën. 1v+36 pp., 10 pls. 4°. Berlin.

[1852 b].—[Nachtrag zur Abhandlung über die Erzeugung von Schnecken in Holothuriën.] [Read 13. Nov. 1851] <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (1851), pp. 679–680. [W^a.]

1852 c.—Upon the development of mollusks in Holothuriæ. [Read before Roy. Acad. Sc. Berl., Oct. 16, 1851] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (49), v. 9, Jan., pp. 22–37. [Observations by translator, pp. 37–39.] [W^a, W^o.]

1852 d.—Upon the production of mollusks in Holothuriæ. [Transl. of 1852 a] <Ibidem (50), v. 9, Feb., pp. 103–112. [W^a, W^o.]

1852 e.—Observations sur la production d'animaux à coquille spirale dans le corps des synaptés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 34 (2), 12 jan., pp. 33–35. [W^a, W^m, W^o.]

[1853 a].—[Model der Schale der *Synapta*-Schnecke.] [Secretary's abstract of remarks, 22. Apr. 1852] <Ber. ü. d. Verhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (1852), pp. 206–207. [W^a.]

(1856 a).—Beobachtungen an Infusorien. [Read 10. Juli] <Monatsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., pp. 389–393. [W^a.]

1857 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 9 (2–3), Feb.–März, pp. 222–223. [W^o.]

MUELLER, JOHANNES.²

(1903 a).—Eier von *Ankylostoma duodenale*. [Read 11. Juni] <Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., p. 63. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Secretary's abstract] <München. med. Wehnschr., v. 50 (31), 4. Aug., p. 1361. [W^a, W^m.]

1903 c.—Demonstration von Fäces mit Eiern und Larven von *Ankylostoma duodenale*. [Secretary's abstract of 1903 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (38), 17. Sept., Ver.-Beilage, p. 302. [W^a, W^m.]

MUELLER, JOHANNES ELIAS.

1702 a.—Casum monstrosi affectus verminosi. 16 l. 12°. Erfordiae. [Brit. Mus.]

MUELLER, JOH. PHIL. JACOB.

1819 a.—Casum magnetismi animalis vermibus producti cum annexa epicrisi de magnetismi animalis natura in genere proponit. Diss. 19 pp. 16°. Marburgi. [W^m.]

MUELLER, JOS.¹ [Apotheker, Deutsch-Kralupp.]

1877 a.—[Ueber den Bandwurm der Lerche (*Tania platicephala* Rud.).] [Read 15. Sept.] <Sitzungsb. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd. (7–9), Juli–Sept., pp. 110–112. [Discussion, p. 112.] [MS. dated 10. Sept.] [W^a, W^m.]

MUELLER, JOS.² [Cand. phil., Zool. Inst., Univ. Graz.]

1902 a.—Ein Beitrag zur Kenntnis der Bipaliiden <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 73 (1), 2. Dec., pp. 75–114, figs. 1–3, pls. 4–6. [MS. dated Jan.] [W^a.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by E. Schöbel] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (76), v. 19 (4), 20. Mai, pp. 481–482. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Review of 1902 a. by E. Bresslau] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (11–12), 28. Juni, p. 371. [W^a, W^o.]

MUELLER, JULIUS. [Brünn.]

(1859 a).—Ueber einen Fadenwurm aus der Raupe von *Vanessa V-album*, W. P. Jahresh. d. k. k. mähr.-schles. Gesellsch. f. Ackerb., Nat. u. Landesk., Brünn (1858), naturw. Sect., pp. 109–115.

(1859 b).—Nachtrag zur Notiz über die in Kerfen beobachtete Gordiaceen <Ibidem, pp. 136–137.

(1860 a).—Insekten; Epizoen d. mähr. Fauna. 4 pls. 8°. Brünn.

4151—No. 39, pt 19—07—6

MUELLER, K.

1879 a.—Bandwürmer in Hühner-Eiern <Natur, Halle a. S., v. 28, n. F., v. 5 (2), 8. Jan., p. 25. [W^e.]

MUELLER, KARL.

1874 a.—Statistik der menschlichen Entozoën. Diss. 31 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

MUELLER, KARL ERNEST. [1855-.]

1883 a.—Neue Helminthoecidien und deren Erzeuger. Diss. 50 pp., 1 l., 4 pls. [missing]. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

MUELLER, KUNIBERT. [Asst. Arzt, Schlachthofe, Guben.]

1903 a.—Reichs-, Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz. Einige Mängel <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (8), Mai, pp. 235-237. [W^a, W^m.]

1903 b.—Häufigkeit des *Strongylus paradoxus* <Ibidem, p. 243. [W^a, W^m.]

1903 c.—Beiträge zur Fleischschau <Ibidem (9), Juni, pp. 279-281. [W^a, W^m.]

1903 d.—Herabsetzung der Fleischbeschaugebühren? <Ibidem, v. 14 (2), Nov., pp. 57-58. [W^a, W^m.]

1903 e.—Einfinnige Rinder. Vorschlag zur milderer Beurteilung <Ibidem, v. 13 (12), Sept., pp. 389-390. [W^a, W^m.]

1903 f.—Idem. [Reviewed] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (49), 3. Dec., p. 766. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 e, by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 273. [W^a.]

1904 b.—Häufigkeit des *Strongylus paradoxus*. [Abstract of 1903 b, by Edelmann] <Ibidem, p. 113. [W^a.]

1904 c.—*Strongylus paradoxus*. [Abstract of 1903 c, by Edelmann] <Ibidem, p. 113. [W^a.]

1904 d.—Nochmals einfinnige Rinder <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (6), März, pp. 186-188. [W^a, W^m.]

1905 a.—Finnenschnitte und Finnenfunde <Berl. tierärztl. Wchnschr. (35), 31. Aug., pp. 619-620. [W^a, W^m.]

1905 b.—*Strongylus paradoxus*. [Abstract of 1903 b] <Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., v. 17 (1-2), 30. Sept., p. 54. [W^a, W^m.]

1905 c.—Finnen im Kaumuskel der Rinder. [Review of 1905 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (10), Oct., pp. 224-225. [W^a, W^m.]

MUELLER, KURT. See Eberth, Carl Joseph; & Mueller, Kurt.

MUELLER, M.¹

(1858 a).—Les insectes nuisibles à l'homme, aux animaux et aux plantes. 12°. Paris.

MUELLER, M.²

1907 a.—Multiple hypoderme Knotenbildung beim Hirsch, verursacht durch *Filaria terebra* <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 17 (4), Jan., pp. 122-123, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

MUELLER, MAX. [Dr., dirigier. Arzt f. Hautkrankh. am städtisch. Krankenhause zu Metz.]

1905 a.—Die venerischen Krankheiten in der Garnison Metz <München. med. Wchnschr., v. 52 (42), 17. Oct., pp. 2013-2015, 1 chart. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, p. 117. [W^a, W^m.]

MUELLER, MAXIMILIANUS.

(1852 a).—Observationes anatomicæ de vermibus quibusdam maritimis. Diss. 1 p. l., 30 pp., 1 l., 3 pls. 4°. Berolini. [W^m.]

MUELLER, OTTO. [Dr. Med., Braunschweig.]

1864 a.—Bericht über die an der Königlichen Thierarzneischule zu Berlin angestellten Fütterungsversuche mit trichinenhaltigem Fleisch bei Schweinen <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 30 (4), pp. 485-505. [W^m.]

1865 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 31 (1), pp. 1-15. [W^m.]

MUELLER, OTTO—Continued.

1865 b.—Idem. [Review of 1864 a and 1865 a] <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 24 (1), Analekten, pp. 71-76. [W^m.]

1865 c.—Schlussbericht über die an der Königlichen Thierarzneischule angestellten Fütterungsversuche mit trichinienhaltigem Fleisch bei Schweinen <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 31 (3), pp. 331-346. [MS. dated 22. Mai.] [W^m.]

1866 a.—Ueber Absterben und Verkalkung der Trichinen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 37, 3. F., v. 7 (2), Oct., pp. 253-255. [W^a, W^m.]

MUELLER, OTTO FRIEDRICH. [1730-1784.]

1764 a.—Fauna insectorum Fridrichsdalina [etc.]. xxiv+96 pp. 12°. Hafniæ & Lipsiæ. [W^a.]

1771 a.—Von Würmern des süßen und salzigen Wassers, mit Kupfern. 200 pp., 20 pls. 4°. Kopenhagen. [W^m.]

1772 a.—Idem. [Reviewed by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 3 (1), pp. 33-50. [W^c.]

(1773 a).—Ueber den Regen und Spulwurm <Hannov. Mag. (27), pp. 417-430.

1773 b.—Vermium terrestrium et fluviatilium, seu animalium infusoriorum, helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia. v. 1, pars 1: Præfatio, [14] pp.; Auctores, [5] pp.; Vermes, [11] pp.; Infusoria, pp. 1-135. 8°. Havniæ & Lipsiæ. * [W^c, Lib. Stiles.]

1774 a.—Idem. v. 1, pars 2: Helminthica, pp. 1-72; index, [8] pp. 8°. Havniæ & Lipsiæ. [W^c, Lib. Stiles.]

1774 b.—Idem. v. 2: Testacea, xxxvi+214 pp.+ [10] pp. 8°. Havniæ & Lipsiæ. [W^c, Lib. Stiles.]

1776 c.—Zoologiæ Danicæ prodromus, seu animalium Daniæ et Norvegiæ indigenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium. xxxii+282 pp. 12°. Havniæ. [W^a, W^c, W^a.]

1778 a.—Von Thieren in den Eingeweiden der Thiere, insonderheit vom Kratzer in Hecht <Naturforscher, Halle, v. 12, pp. 178-196, pl. 5, figs. 1-5. [W^a, W^c.]

1779 a.—Zoologia Danica seu animalium Daniæ et Norvegiæ rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. v. 1, vii+103 pp. 8°. Havniæ & Lipsiæ. [W^a, W^c.]

(1779 b).—Om dyr i dyrs indvolde, isaar om gieddekratseren <K. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Kiøbenhavn., v. 12, pp. 223-236.

1779 c.—Om Maskar, med vidhängande inålfvor <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 40, Oct.-Dec., pp. 329-335. [W^c.]

(1780 a).—Zoologiæ Danicæ seu animalium Daniæ et Norvegiæ rariorum ac minus notorum icones. fasc. 2. fol. Havniæ.

1780 b.—Von Bandwürmern <Naturforscher, Halle, v. 14, pp. 129-203. [W^a, W^c.]

1780 c.—Unterbrochene Bemühungen bey den Intestinalwürmern <Schrift. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 1, pp. 202-218. [W^c, W^a.]

1781 a.—Om Bændel-Orme. [Read 20 Nov. 1778] <K. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Kiøbenhavn., n. Saml. [2. R.], v. 1, pp. 55-56. [W^c.]

1781 b.—Anmerkungen und Erläuterungen bey dem Durchlesen einiger Abhandlungen in den Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde <Schrift. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 2, pp. 116-138, pl. 1, figs. 8-16. [W^c, W^a.]

1782 a.—Vom Bandwurme des Stichlings und vom milchigten Plattwurme <Naturforscher, Halle, v. 18, pp. 21-37, pl. 3, figs. 1-11. [MS. dated 17. Jenner.] [W^a, W^c.]

1782 b.—Lettre sur les *Tornia* de différens animaux <Obs. sur la phys. [etc.], Par., suppl., v. 21, pp. 39-53. [W^c.]

1782 c.—Zoologiæ Danicæ [etc.]. [Review of 1780 a, by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 12 (1), pp. 74-84. [W^c.]

1782 d.—Von der rothen Wassermilbe <Schrift. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 3, pp. 84-93, pl. 1, figs. 1-3. [W^c, W^a.]

MUELLER, OTTO FRIEDRICH—Continued.

1783 a.—Om Infusions-Dyrenes Forplantelses-Maader. [Read 5 Jan. 1781] < K. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Kjøbenh., n. Saml. [2. R.], v. 2, pp. 240-276, pls. 1-2. [W^c.]

1783 b.—Ueber Würmer mit anhängenden Eingeweiden. [Transl. of 1779 c] < K. schwed. Akad. d. Wissensch. Abhandl., Leipz. (1779), v. 41, Oct.-Dec., pp. 290-294. [W^c.]

1784 a.—Zoologia Danica seu animalium Daniæ et Norvegiæ rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. v. 2, 1 l., 124 pp. 8°. Lipsiæ. [W^c, W^s.]

1785 a.—[Ueber Eingeweidewürmer.] [Review of 1783 b, by Beckmann] < Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 13 (4), pp. 497-498. [W^c.]

1786 a.—Animalcula Infusoria fluviatilia et marina, quæ detexit, systematice descripsit et ad vivum delineari curavit . . . sistit opus hoc posthumum quod cum tabulis ancis L. in lucem tradit vidua ejus nobilissima, cura Othonis Fabricii. 3 p. l., lvi+367 pp., 50 pls. 4°. Hauniæ. [C^u.]

1787 a.—Verzeichniss der bisher entdeckten Eingeweidewürmer, der Thiere, in welchen sie gefunden worden, und besten Schriften, die derselben erwähnen. - Naturforscher. Halle, v. 22, pp. 33-86. [W^s, W^c.]

1788 a.—Zoologia Danica seu animalium Daniæ et Norvegiæ rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. v. 1, 52 pp., pls. 1-40. fol. Havniæ. [W^c.]

1788 b.—Idem. v. 2, 56 pp., pls. 41-80. fol. Havniæ. [W^c.]

1789 a.—Idem. v. 3 (descripsit et tabulas addidit Petrus Christianus Abildgaard). 71 pp., pls. 81-120. fol. Havniæ. [W^c.]

1800 a.—Naturgeschichte einiger Wurm-Arten, des süßsen und salzigen Wassers. Neue Ausgabe. 2 p. l., 200 pp., 16 pls. 8°. Kopenhagen. [W^s.]

1806 a.—Zoologia Danica seu animalium Daniæ et Norvegiæ rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. v. 4 (descripserunt et tabulas dederunt P. C. Abildgaard, J. S. Holten, M. Vahl, J. Rathke). 46 pp., pls. 121-160. fol. Havniæ. [W^c.]

MUELLER, PANTALEON LUDWIG. [Dr., Amtsarzt, Werl.]

1826 a.—Medicinisch-chirurgische Beobachtungen < N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, v. 12 (3), pp. 9-29. [W^m.]

MUELLER, PHILIPP LUDWIG STATIUS. See Linnæus, Carolus, 1774 a, 1775 a-1775 c, and 1776 a.

MUELLER, PHILIPP WILBRAND JACOB.

1817 a.—Bemerkungen über einige Insekten < Mag. d. Entom., Halle, v. 2, pp. 266-289. [MS. dated 3. Nov. 1816.] [W^s.]

MUELLER, ROBERT. [Dr. med., Braunschweig.]

1891 a.—Anweisung für Sachverständige zur Untersuchung der Schweine auf Trichinen < Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 3. F., v. 1, Suppl.-Heft, pp. 123-137. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Abstract] < Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (10), Juli, pp. 175-176. [W^s, W^m.]

MUELLER, SAMUEL FRIDERICUS.

[1813 a].—Observationes de morbis mulierum ex scabie repulsa propullulantibus. Diss. 32 pp. 8°. Tübingæ. [W^m.]

MUELLER, VITALIS. [Dr., St. Petersburg.]

1892 a.—Ueber cellulläre Vorgänge in Geschwülsten < Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 130, 12. F., v. 10 (3), 8. Dec., pp. 512-528, pls. 14-15, figs. 1-21. [W^s, W^m.]

1895 a.—Ueber Parasiten im Uteruscarcinom < Arch. f. Gynæk., Berl., v. 48 (2), pp. 361-375. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by W. Kempner] - Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 17 (13-14), 16. Apr., p. 506. [W^s, W^m.]

MUELLER, W. [M. D., Homburg.]

1864 a.—On *Trichina spiralis* < Lancet, Lond. (2108), v. 1, Jan. 23, pp. 93-94. [MS. dated Dec. 1863.] [W^m, W^c.]

MUELLER, W.¹—Continued.

1864 b.—Idem <Retrospect. M., Lond., v. 49, Jan.–June, pp. 27–30. [W^m, W^c.]

1864 c.—Idem <Veterinarian, Lond. (437), v. 37, 4. s. (113), v. 10, May, pp. 329–331. [W^a, W^m.]

1864 d.—Idem <Retrospect. Pract. M. & S., N. Y., v. 49, July, pp. 34–36. [W^m.]

MUELLER, W.² [Schlachthausthierarzt, Mannheim.]

1896 a.—Nematodenlarven im Blute einer Taube <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, v. 4 (17), 25. Apr., pp. 135–136, 1 fig. [W^m.]

VON MUELLERN, KARL.

1904 a.—Anleitung zur klinischen Blutuntersuchung, mit besonderer Berücksichtigung der Färbetechnik. 45 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

MUENSTER.

1898 a.—*Echinococcus* der Bauchhöhle. [Read before Ver. f. wissensch. Heilk., Königsb. i. Pr., 24. Oct.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (38), 22. Dec., Ver.-Beilage, p. 288. [W^a, W^m.]

MUENSTERMANN, CHRISTIAN [HEINRICH]. [1867–.]

1895 a.—Ueber das Creolin (Pearson). (Beobachtungen aus den Jahren 1891 und 1892.) Diss. 41 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

MUENZEL, H. [Dr., Physikus in Neustadt a. Orla.]

1874 a.—Die Trichinenkrankheit in Neustadt a. Orla <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thuringen, Leipz., v. 3 (12), 15. Dec., pp. 268–274 [MS. dated 16. Nov.] [Nachschrift, p. 274, dated 23. Nov.]. [W^m.]

1876 a.—Die Trichinose zu Neustadt a. O. im Jahre 1874 <Ibidem, v. 5 (1), 20. Jan., pp. 5–9. [MS. dated 4. Dec. 1875.] [W^m.]

MUFFETUS. See Moffett.

MUGLSTON, T. C. [M. D., Colon. Surg., Penang.]

1905 a.—On a possible mode of communication of leprosy <J. Trop. M., Lond., v. 8 (14), July 15, p. 209. [W^a, W^m.]

1905 b.—The itch mite and the transmission of leprosy. [Abstract of 1905 a.] <N. York M. J. [etc.] (1393), v. 82 (7), Aug. 12, p. 342. [W^a, W^m.]

MUGLSTON, T. C.; & FREER, G. D. [Colonial Surgeons, Penang.]

1905 a.—An undescribed form of ulceration of the large intestine, probably of amebic origin, causing in some cases abscess of the liver <J. Trop. M., Lond., v. 8 (8), Apr. 15, pp. 113–115, 2 figs. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1805), v. 67 (23), June 10, p. 920. [W^a, W^m.]

MUGNA, GIOVANNI BATTISTA. [Dr.]

1853 a.—Sulla diagnosi e cura della rogna <Gior. veneto di sc. med., Venezia, 2. s., v. 2, 10 nov., pp. 41–46. [W^m.]

MUIR, E. STANTON. [Ph. G., V. M. D., Instructor, Comp. Materia Med. & Pharm., Univ. Penn.]

1904 a.—Manual of materia medica and pharmacy specially designed for the use of practitioners and medical, pharmaceutical, dental, and veterinary students. 3. ed., revised and enlarged. 192 pp. 8°. Philadelphia. [W^a.]

1905 a.—Clinical observations in the treatment of parasitic skin diseases and fistulous lesions in the horse with the vasogen compounds <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 29 (1), Apr., pp. 21–25. [W^a, W^m.]

1905 b.—Osservazioni cliniche sulla cura delle malattie parassitarie della cute e dei traggiti fistolosi del cavallo con i composti vasogeni. [Review of 1905 a. by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 28 (23), 10 giugno, pp. 140–141. [W^a.]

MUKHARINSKI, A. A.

1895 a.—Sluchaĭ dolgovermennavo prebĭvaniya zhivoĭ pyavki v gortani cheloveka. [Case of a living leech in the human larynx.] [Russian text] <Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, v. 32 (7), 2 oct., pp. 260–263. [W^m.]

MULDER, E.

(1899 a.)—Plepharitis ciliaris en *Acarus* of *Demoder folliculorum* <Weekbl. v. het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. (17), pp. 803–809.

1900 a.—Idem. [Reviewed by Arnold Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (16–17), 14. Mai, p. 626. [W^a, W^m.]

- MULDER, GERARDUS JOH. [1802-1880.]
 1823 a.—*Commentatio de entozois.* 108 pp. 8°. Traj. ad Rhenum. [W^m.]
 1826 a.—Over de naaste oorzaken van het ontstaan der wormen in het dierlijk ligchaam. Bijdr. t. d. natuurr. wetensch., Amst., Deel 1 (1), pp. 475-502. [W^a.]
 MULES, P. H. [M. D., Surg., Roy. Eye Hospital, Manchester.]
 1882 a.—Hydatid tumour of orbit. [Abstract of 1883 a] <Brit. M. J., Lond. (1147), v. 2, Dec. 23, p. 1251. [W^m.]
 1882 b.—Hydatid of the orbit. [Abstract of 1883 a] Ibidem (1148), v. 2, Dec. 30, p. 1298. [W^m.]
 1883 a.—A case of hydatid cyst in the orbit. [Read Dec. 14, 1882] Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., v. 3, pp. 22-23. [W^m.]
 MULLANE, J. [Surg. Maj., Civil Surg., Dibrugarh.]
 1893 a.—Special report on kála-azár and beri-beri. Rep. Prov. Assam, Shillong (1892), App. D, pp. 104-105. [MS. dated Mar. 16.] [W^m.]
 MULLER, GEORGE. See Mueller, Georg.
 MULLER, J. See Mueller, J.
 MULLINS, GEORGE LANE. [M. A., M. D., Waverley, N. S. W.]
 1895 a.—Notes on hydatid disease in New South Wales <Australas. M. Gaz., Sydney (161), v. 14 (2), Feb. 15, pp. 44-47, 1 map. [W^m.]
 1895 b.—Idem. Reprint. 4 pp., 1 map. 8°. Sydney. [W^m.]
 Mulsant, Étienne. [1797-] [Bibliothekar, Lyon.]
 (1858 a).—Regles de la nomenclature entomologique (traduction de l'Allemand) <Ann. Soc. linn. de Lyon, 2. s., v. 5, pp. 51-64; opusc. v. 11, p. 7.
 MULTANOVSKI, Y. Y.
 (1901 a).—[Operirovannaya s nagnoiivshimsya ekinokokkom pecheni.] [Operation on liver with purulent *Echinococcus*.] [Russian text] Protok. zased. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, v. 40 (2), pp. 102-104. [W^m.]
 MULVANY, T. R.: & KÖENIG, F. PH.
 1903 a.—Ankylostomiasis. Reports on the outbreak in the Westphalian colliery district in Germany. 23 pp., 1 map. fol. London. [W^m, W^c.]
 MULZER, PAUL.
 1905 a.—Ueber das Vorkommen von Spirochæten bei syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (36), 4. Sept., pp. 1144-1149. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Reviewed by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 886. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (49), 9. Dec., p. 831. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Idem. [Review of 1905 a, by Hedingcr] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (23), 15. Dec., p. 942. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Vorkommen von Spirochæten bei syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten. [Review of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (37), 14. Sept., p. 1478. [W^a, W^m.]
 1905 f.—New work on spirochætes. [Review of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2333), v. 2, Sept. 16, p. 670. [W^a, W^m.]
 1905 g.—*Spirochæta* in syphilis and other diseases. [Review of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1407), v. 82 (21), Nov. 18, p. 1085. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Sammelreferat über Spirochätenbefunde bei Syphilis <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., v. 79 (2-3), Apr., pp. 387-424. [W^m.]
 1906 b.—Ueber das Vorkommen von Spirochæten bei syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten. [Review of 1905 a, by W. v. Brunn] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena. 1. Abt., v. 38 (4-5), 21. Apr., Referate, pp. 133-134. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Baumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., p. 1188. [W^a, W^m.]
 MUNCH. See Munich, Franz.

MUNCH, J. C. [Conway.]

1904 a.—Mange in horses. [Letter to editor, dated Jan. 8] <Agric. J., Cape Town, v. 24 (2), Feb., p. 257. [W^a.]

1904 b.—Lime and sulphur dip. [Letter to editor, dated Oct. 27, 1904, with reply] <Ibidem, v. 25 (6), Dec., p. 728. [W^a.]

MUNCK AF ROSENCHÖLD, E.

1849 a.—Entomologiska underrättelser från Paraguay <Öfvers. a. k. Vetensk.-Akad. Förh., Stockholm, v. 6 (2), pp. 59-62. [W^c.]

MUNIH, FRANZ. [Städt. Thierarzt, Fiume.]

1898 a.—Zum Vorkommen der Rinderfinnen in Oesterreich-Ungarn <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (2), Nov., pp. 27-28. [W^a, W^m.]

1902 a.—Die Rinderfinne in den südlichen Gegenden Oesterreich-Ungarns <Ibidem, v. 13 (1), Oct., pp. 11-13. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Edelmänn] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 110. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Review of 1902 a. by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (3), Juni, p. 129. [W^a, W^m.]

MUNK, HERMANN.

1858 a.—Ueber Ei- und Samenbildung und Befruchtung bei den Nematoden Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 9 (3), 11. Oct., pp. 365-416. pls. 14-15, figs. 1-28. [MS. dated Apr.] [W^a.]

MUNK, IMMANUEL. [Dr., Strassburg.]

1875 a.—Ueber die chemische Zusammensetzung der Echinococcenflüssigkeit Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 63, 6. F., v. 3 (3-4), 26. Mai, pp. 560-564. [W^a, W^m.]

MUNK, JACQUES. [Dr., k. ungar. Honved-Oberarzt, Verebely.]

1880 a.—Ueber Maden in Wunden und Höhlen des menschlichen Körpers <Wien. med. Presse, v. 21 (12), 21. März, pp. 367-368. [W^m.]

MUNK, J. A. [M. D.]

1874 a.—Trichiniasis <Am. M. J., St. Louis, v. 2 (12), Dec., pp. 532-534. [W^m.]

MUNK, PHILIPP. [Dr.]

1860 a.—Fall von *Echinococcus* in der Leber. (In his. Berichte aus der Klinik und Abtheilung des Herrn Professor Dr. Traube) <Deutsche Klinik, Berl., v. 12 (7), 18. Feb., pp. 68-70. [W^m.]

MUNKENBECK, LUDWIG.

1880 a.—*Cysticercus cellulosæ* und demselben ähnliche Gebilde <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 24 (12), März, pp. 87-88. [W^a, W^m.]

MUÑOZ RAMOS, EUGENIO. [Dr., Director, Lab. químico municipal de Valladolid.]

1898 a.—Nota acerca de un caso de parasitismo accidental de un myriápodo en la especie humana. [Read before 9. Cong. de hig. y demog., Madrid, abril] <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (3), juillet, pp. 491-492. [W^a, W^m, W^e.]

MUNRO, A. M.

1897 a.—Gastrorrhœa parasitica in sheep <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (259), v. 44, Jan., pp. 21-22. [W^a, W^m.]

1897 b.—Gastrorrea parassitaria negli ovini. [Abstract of 1897 a. by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 20 (6), 6 feb., p. 65. [W^a.]

MUNROE, D. [M. D., Cameron, Texas.]

1905 a.—The mosquito as an etiological factor in disease <Texas M. News, Austin, v. 14 (10), Aug., pp. 558-565. [W^m.]

MUNSCH, JULIUS. [1838- .]

1863 a.—De trichiniasi. Diss. 35 pp. 8°. Gryphiswaldiæ. [W^m.]

MUNSON, W. C. [M. D.]

1864 a.—On the pathogenic effects of malaria <Chicago M. J., v. 21 (3), Mar., pp. 102-114. [W^m.]

MURAKES, K.

1903 a.—Περὶ τῶν αἰτιῶν τῶν ἐν Ἀθήναις ἐπιπολαζόντων ἐλειτουργῶν κωνόπων <Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρω, v. 8, p. 327. [W^m.]

VON MURALT, JOHANNES. [1645-1733.]

1677 a.—Vade mecum anatomicum sive clavis medicinæ, pandens experimenta de humoribus, partibus et spiritibus. 11 p. l., 593 pp., 8 l., 1 pl. 24°. Tiguri. [W^m.]

1683 a.—Anatomia pediculi <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1682), decur. 2, an. 1, obs. 53, pp. 136-137. [W^m.]

1683 b.—Anatomia pulicis vulgaris <Ibidem, obs. 54, pp. 137-138. [W^m.]

1683 c.—Pulex florum scabiosæ <Ibidem, obs. 55, pp. 138-139. [W^m.]

1683 d.—Anatomia cimicis murorum et lignorum, Holtzwentelen <Ibidem, obs. 57, pp. 141-142. [W^m.]

1683 e.—Anatomia muscæ vulgaris <Ibidem, obs. 64, pp. 158-160. [W^m.]

1683 f.—De insectis <Ibidem, obs. 77, pp. 189-194, figs. [W^m.]

1683 g.—Ileos a vermibus in puerpera misera <Ibidem, obs. 118, pp. 300-304. [W^m.]

MURAT, E. [Dr.]

1904 a.—La fièvre jaune. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 2. s., v. 15 (4), 15 avril. pp. 168-171. [W^m.]

MURAT, PAUL. [1877- .]

1902 a.—Étude clinique de l'arrhéнал comme spécifique de la malaria. Thèse. 41 pp., 3 l. 8°. Montpellier. [W^m.]

MURATA, KENTARO. [Asst.-Arzt, Igakushi.] [See also Ijima, Isao; & Murata, Kentaro.]

1887 a.—Zur Kenntniss der Chylurie <Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, v. 1 (1), pp. 89-130. [W^m.]

1888 a.—Beiträge zur Kenntniss der Chylurie. [Review of 1887 a] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 219 (2), pp. 225-226. [W^m.]

MURATET, L. See Sabrazès, J.; & Muratet, L.

MURATOFF. See Muratov.

MURATORI, ARISTIDE. [Dr.]

1903 a.—I sali di chinina per l' infezione malarica gravidanzaa <Pratica d. med., Napoli, v. 4 (3), ottobre, pp. 74-76. [W^m.]

MURATOV.

1889 a.—Salpingotomie. [Abstract] <Centralbl. f. Gynäk., Leipz., v. 13 (14), 6. Apr., pp. 247-248. [W^m.]

MURATOV, W. [Agrége de la Faculté à Moscou.]

1900 a.—Sluchaï ekhinokokka ukh i mozga, soedinenniye s polovinnoye atrophieye litsa. [Case of *Echinococcus* of the ear and brain associated with hemiatrophy of the face.] [Russian text] <Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., v. 9 (2), pp. 155-166. [W^m.]

1900 b.—Echinocoque du cerveau compliqué d'hémiatrophie de la face. [Author's abstract of 1900 a] <Ibidem, pp. 178-179. [W^m.]

1900 c.—Ein Fall von *Echinococcus* des Ohres und Gehirns, kompliziert durch halbseitige Gesichtsatrophie. [Abstract of 1900 a] <St. Petersburg. med. Wchnschr., v. 25, n. F., v. 17, Rev. d. russ. Ztschr. (5), p. 30. [W^m.]

MURBACH, L.

1899 a.—A convenient source of Gregarinidæ <J. Applied Micr., Rochester, v. 2 (8), Aug., pp. 466-467. [MS. dated May.] [W^a, W^m.]

MURCHISON, CHARLES. [M. D., F. R. C. P., Joint-Lecturer, Practice Med., Middlesex Hospital, London.] [1830-1879.]

1861 a.—Hydatid cyst of the liver fatal by rupturing into the pleura. [Abstract of 1862 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (598), v. 2, Dec. 14, p. 623. [W^m.]

1862 a.—Hydatid of the liver bursting into the right pleura. [Read Dec. 3, 1861] <Tr. Path. Soc. Lond. (1861-62), v. 13, pp. 111-113. [W^m.]

1862 b.—Hydatid tumour of the liver. [Abstract of 1862 a] <Lancet, Lond. (2002), v. 1, Jan. 11, p. 39. [W^m.]

MURCHISON, CHARLES—Continued.

- 1865 a.—Hydatid tumour of the liver threatening to burst: paracentesis; recovery. [Read Nov. 1, 1864] <Tr. Path. Soc. Lond. (1864-65), v. 16, pp. 148-152. [W^m.]
- 1865 b.—Case of hydatid tumour of the liver bursting into the bile-duct. [Read Apr. 4] <Ibidem, pp. 160-164. [W^m.]
- 1865 c.—Hydatid tumors of the liver; their dangers, their diagnosis, and their treatment. [Read before Med. Soc., Lond., Oct. 16] <Edinb. M. J., v. 9, pt. 1 (6), Dec., pp. 493-516. [W^m.]
- 1865 d.—Idem. Reprint. 26 pp. 8°. Edinburgh. [W^m.]
- 1867 a.—Suppurating hydatid cyst of liver, with numerous secondary abscesses in the liver. [Read Dec. 18, 1866] <Tr. Path. Soc. Lond. (1866-67), v. 18, pp. 124-125. [W^m.]
- 1867 b.—Large hydatid tumour of the liver full of secondary cysts, but containing no fluid. [Read Dec. 18, 1866] <Ibidem, p. 125. [W^m.]
- 1867 c.—Fluid removed by simple puncture from an hydatid tumour of the liver. [Read Dec. 18] <Ibidem, pp. 125-127. [W^m.]
- 1867 d.—Case of suppurating hydatid tumour projecting from the under surface of the liver, with secondary gangrenous abscesses in the liver. [Read Apr. 2] <Ibidem, pp. 145-147. [W^m.]
- 1867 e.—Hydatid tumours. (*In his* Clinical lectures on diseases of the liver) <Lancet, Lond. (2283), v. 1, June 1, pp. 657-659, figs. 10-11. [W^m.]
- 1868 a.—Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy. xxi + 556 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1868 b.—Large hydatid tumour of the liver opening into the common bile-duct. [Read Mar. 17] <Tr. Path. Soc. Lond. (1867-68), v. 19, pp. 256-259. [W^m.]
- 1868 c.—Hydatid tumours of the liver <Lancet, Lond. (2342), v. 2, July 18, pp. 75-76. [W^m.]
- 1870 a.—Klinische voordragten over ziekten van de lever, geelzucht en buikwaterzucht. Uit het Engelsch door Dr. J. C. ten Noever de Brauw. ix + 327 pp. 8°. Tiel. [W^m.]
- 1872 a.—Multiple hydatid tumours of the liver (?) and peritoneum, in part successfully removed by operation. [Read Oct. 17, 1871] <Tr. Path. Soc. Lond. (1871-72), v. 23, pp. 126-128. [W^m.]
- 1872 b.—Multiple hydatid tumours of the liver and peritoneum. [Read Oct. 17, 1871] <Ibidem, pp. 129-133. [W^m.]
- 1877 a.—Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy, including the Croonian lectures on functional derangements of the liver; delivered at the Royal College of Physicians in 1874. 2. ed., xvi pp., 1 p. l., 644 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1878 a.—Leçons cliniques sur les maladies du foie, suivies des leçons sur les troubles fonctionnels du foie. Traduites sur la seconde édition avec l'autorisation de l'auteur et annotées par le Dr. Jules C'yr. xii + 660 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1885 a.—Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy; including the Croonian lectures on functional derangements of the liver delivered at the Royal College of Physicians in 1874. 3. ed., edited by T. Lauder Brunton. The section on tropical diseases by Sir Joseph Fayrer. xviii pp., 1 l., 702 pp., 43 figs. 8°. London. [W^m.]

MURE. [Dr., Président de l'Inst. de l'industrie.]

- 1883 a.—Le médecin du peuple [etc.]. Revue, augmenté et mis en meilleur ordre par Sophie Liet. 1 p. l., 504 pp. 16°. Paris. [W^m.]

MURI. See Ishimaru & Muri.

MURIE, JAMES.

- 1866 a.—On the occurrence of *Æstrus tarandi* Linn. in a reindeer in the Society's gardens. [Read Dec. 13] <Proc. Zool. Soc. Lond. (38), pp. 590-592, figs. A-C. [W^a.] [Also reprint: W^m.]

MURIE, JAMES—Continued.

1870 a.—On a larval *Cestrus* found in the hippopotamus. [Read Jan. 27] · Ibidem (5), pp. 77–80, figs. A–C. [W^a.]

1870 b.—On a probably new species of *Tania* from the rhinoceros. [Read June 23] <Ibidem (41), pp. 608–610, fig. 1. [W^a.]

MURIE, JAMES; & BAIRD. [WILLIAM].

1868 a.—On the morbid appearances observed in the walrus lately living in the Society's gardens. With a description of a new species of *Ascaris* found in the stomach by Dr. Baird. [Read Jan. 23] <Proc. Zool. Soc. Lond. (5), pp. 67–71, figs. A–C. [W^a.]

MURILLO, F.

1906 a.—Nota á propósito de los cuerpos de Negri <Bol. Inst. de sueroterap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 2 (5), 31 marzo, pp. 23–25, fig. [W^a.]

MURINO, ALESSIO.

1873 a.—Manuale di medicina teorico-pratica compilato sugli autori più recente. 301 pp. 12°. Roma. [W^m.]

MURISON, C. C. [Lieut., Indian Med. Service.]

1902 a.—A case of snake-bite <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37 (5), May, p. 171. [W^m.]

MURLIN, J. R.

1899 a.—Carnoy and Lebrun's observations on fertilization in *Ascaris megaloccephala* <J. Applied Micr., Rochester, v. 2 (4), Apr., pp. 337–339. [W^a, W^m.]

MURPHY, CLAIRE W. [M. D., Los Angeles.]

1904 a.—*Echinococcus* of the liver, with report of a case <Calif. State J. M., San Fran., v. 2 (11), Nov., p. 346. [W^m.]

MURPHY, J. T. [Resident Surg., St. Vincent's Hospital, Melbourne.]

1902 a.—Two cases of hydatids of lung <Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, v. 7 (11), Nov. 20, pp. 529–531. [W^m.]

MURPHY, W.

1893 a.—Is the English sparrow instrumental in suppressing the horse bot-fly? [Letter dated Mar. 29] · Insect Life, Wash., v. 5 (5), July, pp. 342–343. [Reply dated May 29, p. 343.] [W^a.]

MURRAY, ANDREW. [Conland.]

1861 a.—On the *Pediculi* infesting the different races of men. [Paper read Dec. 17, 1860] <Tr. Roy. Soc. Edinb. (1857–61), v. 22, pt. 3, pp. 567–578, figs. 1–3, pls. 29–30, figs. 1–38. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

[1877 a].—Economic entomology. Aptera. xxiii+433 pp., figs. 12°. London. [W^a.]

MURRAY, A. J. [M. R. C. V. S., Detroit.]

1873 a.—Experiments on the action of different chemical agents on the *Hæmatopinus vituli* (louse of calf) <Veterinarian. Lond. (545), v. 46, 4. s. (221), v. 19, May, pp. 321–322. [W^a, W^m.]

1874 a.—Experiments on the action of different chemical agents on the *Hæmatopinus vituli* (louse of calf) · Ibidem (553), v. 47, 4. s. (229), v. 20, Jan., pp. 21–22. [W^a, W^m.]

(1880 a).—Texas cattle disease · Proc. San. Convent. Detroit, Lansing, p. 14. [W^m.]

1882 a.—*Distoma hepaticum* infesting the lungs of cattle <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 6 (3), June, pp. 100–103. [W^a, W^m.]

MURRAY, GEORGE R. [Heath Prof., Comp. Path., Univ. Durham.]

1894 a.—Some advances in general and preventive medicine due to comparative pathology · Lancet. Lond. (3682), v. 1, Mar. 24, pp. 730–733. [W^m.]

1894 b.—Idem · Veterinarian. Lond. (797), v. 67, 4. s. (473), v. 40, May, pp. 368–374. [W^a, W^m.]

MURRAY, HENRY.

1882 a.—A flesh worm. [Letter to editor, dated Mar. 6] · Med. Press & Circ., Lond. (2238), v. 82, n. s., v. 33, Mar. 15, p. 238. [W^m.]

- MURRAY, H[UBERT] MONTAGUE. [See also Green, T[homas] Henry, 1895 a.]
 1890 a.—Seven specimens of the *Bothriocephalus latus* found in the intestine of a single patient. [Read May 20] <Tr. Path. Soc. Lond. (1889-90), v. 41, pp. 145-146. [W^m.]
- MURRAY, J.¹ [Surg., Satara.]
 1847 a.—Official report on the Hospital of H. H. the Raja of Satara for the years 1844, 1845, 1846, and 1847; with notes on the climate and diseases of Satara <Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1845-46) (9), pp. 155-208. [W^m.]
- MURRAY, J.² [Surg.-Capt., Prof., Path., Lahore Med. College.]
 1897 a.—Notes on the malarial parasite as observed in the blood during life and in the tissues post-mortem, at Lahore, Punjab <Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta, pt. 10, pp. 29-52, pls. 1-3. [MS. dated Aug., 1896.] [W^m.]
- MURRAY, JAMES.
 (1905 a).—New rotifers from Scotland <Tr. Roy. Soc. Edinb., v. 41, pp. 367-386, 7 pls. [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 318. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 a.—Some interesting nematodes in the Forth Area <Ann. Scottish Nat. Hist., Edinb. (59), July, pp. 164-165. [W^a.]
- MURRAY, JOANNES ANDREAS. [1740-1797.]
 1769 a.—De vermibus in lepra obviis, juncta leprosi historia et de lumbricorum setis observationes reg. societati scientiarum Gotting. prælectæ. xvi+76 pp., 2 l., 2 pls. 8°. Gottingæ. [W^m.]
 1785 a.—Opuscula in quibus commentationes [etc.], v. 1, xxii+392 pp. 8°. Gottingæ. [W^m.]
 1786 a.—Idem. v. 2, vi+500 pp., 5 pls. 8°. Gottingæ. [W^m.]
- MURRAY, JOHN. [M. D., Supt., Lunatic Asylum, Madras.]
 1873 a.—A case of peritonitis caused by intestinal worms <Madras Month. J. M. Sc. (42), v. 7, pp. 395-397. [W^m.]
- MURRELL, T. E. [M. D., Little Rock, Arkansas.]
 1883 a.—A new intestinal entozoon <Gaillard's M. J., N. Y., v. 35 (18), May 5, pp. 479-480, 1 fig. [W^m.]
- MURREY, R. D. [Dr., Surg., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv.]
 1903 a.—[Transmission of yellow fever by mosquito.] [Extract from letter to Internat. Quarant. Bureau, dated May 23] <Sanitarian, N. Y. (406), v. 51, Sept., p. 256. [W^a, W^m.]
- MURSINNA. [Prof., Surg., Berlin.]
 1799 a.—A case of trismus, or locked jaw, produced by the *solium*, a species of tapeworm <Lond. M. Rev. & Mag. (9), v. 2, Nov., pp. 290-292. [W^m.]
- MURTFELEDT, MARY E.
 1891 a.—Hominivorous habits of the screw worm in St. Louis <Insect Life, Wash., v. 4 (5-6), Dec., pp. 200-201. [W^a.]
- MURZAYEFF. See Murzayev.
- MURZAYEV, D.
 1900 a.—Prisutsvie lichinok *Gastrophilus nasalis* v zlevie lozhadi, simulirovaysheye sap. [Presence of larvæ of . . . in the fauces of a horse, simulating glanders.] [Russian text] <Arch. vet. nauk, St. Petersburg., v. 30, 2, sect., pp. 405-406. [W^m.]
- MUSANTI, EMILIO. [Dr.]
 1904 a.—L'azione antimalarica della fenocolla <Rassegna med., Bologna, v. 12 (7), 31 luglio, pp. 2-7; (8), 31 agosto, pp. 4-5. [W^m.]
- MUSCOVIUS, HENRICUS ERNESTUS.
 (1687 a).—Disquisitionem de vermibus intestinorum. 4°. [Witttemberg.]
- MUSEHOLD, CARL. [1853-]
 [1876 a].—Ein Fall von *Echinococcus* der Gallenblase und der Leber. Diss. 31 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

MUSETTINI, G.

(1902 a).—*Strongylus gigas*. N. Ercolani, Pisa (5), p. 88.

1902 b.—Riesenpalisadenwurm beim Hund. [Review of 1902 a, by Giovanoli] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 44 (5), Sept.-Oct., pp. 251-252. [W^a.]

1902 c.—*Strongylus gigas* beim Hund. [Abstract of 1902 a, by Peter] <Berl. thierärztl. Wehnschr. (22), 29. Mai, p. 330. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 10 (45), 8. Nov., p. 435. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Review of 1902 a, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 111. [W^a.]

MUSGRAVE, SAMUEL. [1732-1782.]

1776 a.—An essay on the nature and cure of the (so-called) worm-fever. 32 pp. 8°. London. [W^m.]

MUSGRAVE, W.

1705 a.—A letter to Dr. Hans Sloane, concerning hydatides voided by stool <Phil. Tr., Lond. (1704-05) (295), v. 24, Jan., pp. 1797-1800. [MS. dated Sept. 26, 1704.] [W^c.]

MUSGRAVE, WILLIAM E. [M. D., Path., Govt. Lab.; Physician, St. Paul's Hospital, Manila, P. I.] [See also McDill, John R.; & Musgrave, William E.; and Strong, Richard P.; & Musgrave, William E.]

1903 a.—A preliminary report on trypanosomiasis (surra) in horses in the Philippine Islands. [Editorial review of paper read before Manila Med. Soc., Apr. 7] <Boston M. & S. J., v. 148 (26), June 25, p. 708. [W^m.]

1903 b.—Surra. [Review of 1903 a] Brit. M. J., Lond. (2221), v. 2, July 25, Epit. Cur. Med. Lit., p. 16. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a] <Vet. J., Lond., o. s. (342), v. 57, n. s. (48), v. 8, Dec., p. 294. [W^a, W^m.]

1904 a.—Treatment of intestinal amebiasis (amebic dysentery) in the tropics <[Publication] (18), Bureau Govt. Lab., Manila, Oct., pp. 87-117. [W^a.]

1904 b.—Amebic dysentery. [Abstract of 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2296), v. 2, Dec. 31, pp. 1766-1767. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Lancet, Lond. (4246), v. 1 (2), Jan. 14, pp. 104-105. [W^a, W^m.]

1905 b.—Treatment of intestinal amebiasis (amebic dysentery). [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1784), v. 67 (2), Jan. 14, p. 65. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (4), 28 fév., p. 158. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Same as 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (14), Apr. 8, pp. 1098-1107. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1376), v. 81 (15), Apr. 15, pp. 771-772. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (8), 29. Apr., pp. 298-299. [W^a, W^m.]

1905 g.—Tropical amebiasis. [Abstract of 1905 d] <Med. Rec., N. Y. (1797), v. 61 (15), Apr. 15, p. 588. [W^a, W^m.]

1905 h.—Behandlung der Amebiasis intestinalis in den Tropen. [Abstract of 1905 d] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (18), 4. Mai, p. 728. [W^a, W^m.]

1905 i.—Behandlung der Amöben-Dysenterie in den Tropen. [Abstract of 1904 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (9), Sept., pp. 209-210. [W^a, W^m.]

1905 k.—Treatment of intestinal amebiasis. [Review of 1905 d] <Therap. Gaz., Detroit, v. 29, 3. s., v. 21 (9), Sept. 15, pp. 600-603. [W^a, W^m.]

1905 l.—Symptoms, diagnosis and prognosis of uncomplicated intestinal amebiasis in the tropics. [Read before 56. Ann. Session Am. Med. Ass., July 11-14] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (12), Sept. 16, pp. 830-837. [W^a, W^m.]

1905 m.—Idem. [Secretary's abstract] <Med. Rec., N. Y. (1812), v. 68 (5), July 29, pp. 197-198. [W^a, W^m.]

MUSGRAVE, WILLIAM E.—Continued.

1905 n.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 l] <Am. Med., Phila., v. 10 (9), Aug. 26, p. 345. [W^a, W^m.]

1905 o.—Idem. [Review of 1905 l] <N. York M. J. [etc.] (1399), v. 82 (13), Sept. 23, p. 666. [W^a, W^m.]

1905 p.—Idem. [Review of 1905 l] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (22), Nov. 15, p. 339. [W^a, W^m.]

1905 q.—Uncomplicated tropical amebiasis. [Review of 1905 l] <Med. Rec., N. Y. (1820), v. 68 (13), Sept. 23, p. 512. [W^a, W^m.]

1906 a.—Amœbiasis: Its association with other diseases, its complications, and its after effects. [Abstract of paper read before Philippine Islands Med. Ass., Mar. 3] <Philippine J. Sc., Manila, v. 1 (5), June, pp. 547-573. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (22), 30 nov., pp. 953-954. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a. by Burton-Opitz] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (4-5), Dec., p. 113. [W^a.]

MUSGRAVE, WILLIAM E.; & CLEGG, MOSES T. [Asst. Bacteriologist, Biol. Lab.].

1903 a.—*Trypanosoma* and trypanosomiasis, with special reference to surra in the Philippine Islands <[Publication] (5), Bureau Govt. Lab., Manila, 248 pp., figs. 1-155. [W^a.] [Also reprint: W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (4), 29 fév., p. 183. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by von Hansemann] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (15), 11. Apr., p. 398. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2261), v. 1, Apr. 30, p. 1023. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, pp. 1131-1132. [W^a.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, p. 313. [W^a, W^m, W^c.]

1904 f.—Staining *Trypanosoma*. [Abstract of 1903 a] <Ibidem, p. 375. [W^a, W^m, W^c.]

[1904 g].—Report on *Trypanosoma* and trypanosomiasis, with special reference to surra, in the Philippine Islands <Rep. Superintend. Govt. Lab. Philippine Isl. 1903, Wash., pp. 419-573, 2 maps, figs. 57-151, charts. [W^a, W^m.]

1904 h.—Amebas: Their cultivation and etiologic significance [Publication] (18), Bureau Govt. Lab., Manila, Oct., pp. 5-85, pls., figs. 1-3, 1-32. [W^a, Lib. Stiles.]

1904 i.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (2296), v. 2, Dec. 31, pp. 1766-1767. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Review of 1904 h] <Med. Rec., N. Y. (1784), v. 67 (2), Jan. 14, p. 65. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of 1904 h. by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (4), 28 fév., pp. 154-158. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of 1904 h, by S. Trøster] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 17 (3), März, pp. 128-129. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of 1904 h, by W. Hoffmann] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (84), v. 21 (4), 31. März, pp. 489-491. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1904 h, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (8), 29. Apr., pp. 297-298. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1904 h, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., v. 43 (31), 5. Aug., p. 519. [W^a, W^m.]

1905 g.—Amœbic dysentery. [Review of 1904 h] <Lancet, Lond. (4246), v. 168, v. 1 (2), Jan. 14, pp. 104-105. [W^a, W^m.]

1905 h.—Cultivation and staining of amœbæ. [Review of 1904 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 112-114. [W^a, W^m.]

MUSGRAVE, WILLIAM E.; & CLEGG, MOSES T.—Continued.

1905 i.—Cultivation and etiologic significance of amebas. [Review of 1904 h] Am. Med., Phila., v. 9 (6), Feb. 11, pp. 245–246. [W^a, W^m.]

1905 k.—Report on *Trypanosoma* and trypanosomiasis with special reference to surra in the Philippine Islands. [Abstract of 1904 g, by Herxheimer] Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (5), 15. März, pp. 206–207. [W^a, W^m.]

1905 l.—Trypanosomes et trypanosomiasis, avec indications spéciales sur le surra dans les îles Philippines. [Review of 1903 a, by E. Leclainche] Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (58), an. 3, v. 5, 15 mai, pp. 563–564. [W^a.]

1905 m.—Amebas: Their cultivation and etiological significance J. Infect. Dis., Chicago, v. 2 (2), Mar. 1, pp. 334–350, pl. 12, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

1905 n.—Idem. [Reviewed by Bolton] Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (11–14), 4. Nov., Referate, pp. 417–418. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 m, by C. Fränkel] Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 15. Jan., p. 71. [W^a, W^m.]

MUSGRAVE, WILLIAM E.; WHERRY, W. B.; & WOOLLEY, PAUL G.

1906 a.—Tropical splenomegaly Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (178), v. 17, Jan., pp. 28–32. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by Alkan] Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (18), 5. Mai, p. 311. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Mönckeberg] Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (22), 30. Nov., p. 909. [W^a, W^m.]

MUSGRAVE, WILLIAM E.; & WILLIAMSON, NORMAN E. [Asst. Bacteriologist, Bureau Govt. Lab.].

1903 a.—A preliminary report on trypanosomiasis of horses in the Philippine Islands [Publication] (3), Bureau Govt. Lab., Manila, Sept., 26 pp., 2 pls. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Abstract] N. York M. J. [etc.] (1298), v. 78 (16), Oct. 17, p. 757. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by F. Mesnil] Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (18), 15 nov., p. 711. [W^a, W^m.]

1903 d.—Surra in the Philippine Islands. [Review of 1903 a] Lancet, Lond. (4173), v. 165, v. 2 (8), Aug. 22, p. 553. [W^a, W^m.]

1903 e.—Trypanosomiasis in horses and man. [Review of 1903 a] Med. Rec., N. Y. (1712), v. 64 (9), Aug. 29, pp. 338–339. [W^a, W^m.]

1904 a.—Vorläufiger Bericht über die Trypanosomiasis der Pferde auf den Philippinen, erstattet an die Abtheilung des Innern. [Abstract of 1903 a, by Schuetz] Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 86. [W^a.]

1904 b.—Trypanosomiasis of horses in the Philippines. [Abstract of 1903 a] J. Trop. M., Lond., v. 7 (4), Feb. 15, p. 64. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1903 a] Exper. Station Rec., Wash., v. 16 (5), Jan., p. 515. [W^a.]

MUSILLAMI, S. [Dr.].

1889 a.—Un caso di distacco retinico per infiammazione essudativa della retina da cisticerco Sicilia med., Palermo, v. 1 (7), luglio, pp. 550–556. [W^m.]

MUSKETT, PHILIP EDWARD. [Surge., Sydney Hospital.].

1887 a.—Unusual site of an hydatid cyst Lancet, Lond. (3309), v. 1, Jan. 29 p. 231. [W^m.]

1887 b.—Idem. [Abstract] Med. News, Phila. (736), v. 50 (8), Feb. 19, p. 209. [W^a, W^m.]

1891 a.—Prescribing and treatment in the diseases of infants and children. xii pp., 1 l., 293 pp. 16°. Philadelphia. [W^m.]

1892 a.—Idem. 2. ed., revised and enlarged. xiv pp., 1 l., 315 pp. 16°. Edinburgh & London. [W^m.]

MUSKETT, PHILIP E[DWARD]—Continued.

1894 a.—Idem. 3. ed., revised, enlarged and rearranged. xvii pp., 1 l., 334 pp. 16°. Edinburgh & London. [W^m.]

MUSSER, JOHN H. [Asst. Prof., Clin. Med., Univ. Penn.]

1890 a.—Some clinical remarks on dysentery <Univ. M. Mag., Phila., v. 3 (3), Dec., pp. 116-124. [W^m.]

1894 a.—A practical treatise on medical diagnosis for students and physicians. viii+17-880 pp., 162 figs., 2 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1900 a.—Idem. 4. ed., revised and enlarged. xi+17-1105 pp., 250 figs., 49 pls. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

1900 b.—[Note on tropical dysentery.] [Abstract of paper read before 51. Ann. Meet., Am. M. Ass., Atlantic City, June 5] <Phila. M. J. (128), v. 5 (23), June 9, pp. 1262-1263. [W^a, W^m.]

1902 a.—[Discussion on dysentery] <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, p. 851. [W^a, W^m.]

1905 a.—The mosquito theory in text books. [Letter to editor, dated Oct. 16] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (17), Oct. 21, p. 1261. [W^a, W^m.]

MUSSER, JOHN H.; & WILLARD, DE FOREST.

1893 a.—A case of abscess of the liver following amebic dysentery, with remarks <Univ. M. Mag., Phila., v. 5 (7), Apr., pp. 525-530. [W^m.]

MUSSEY, WILLIAM H. [M. D., Prof., Surg., Miami Med. College, Cincinnati, Ohio.]

1851 a.—Granulated tin in the treatment of tapeworm <West. Lancet, Cincin., v. 12 (2), Feb., pp. 97-98. [MS. dated Dec. 12, 1850.] [W^m.]

1869 a.—Hydatid kidney <Cincin. Lancet & Obs., n. s., v. 12 (9), Sept., pp. 539-543. [W^m.]

MUSO, G. [Dr.]

1880 a.—Un caso di tenia solium guarito col petrolio del commercio per uso interno <Osservatore, Torino, v. 16 (36), 7 sett., pp. 561-564; (37), 14 sett., pp. 577-580. [MS. dated agosto.] [W^m.]

1880 b.—Idem. [Abstract] <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 12 (5), sett. & ott., pp. 264-265. [W^m.]

MUSTIN. [Dr.]

1870 a.—Degenerated and atrophied hydatid cyst in the liver. [Report of a case before Phila. Path. Soc., Nov. 11, 1869] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (118), v. 59, Apr., pp. 417-418. [W^m.]

MUTEAU DE ROCQUEMONT. [Maître en Chirurgie & Accoucheur à Mortagne, au Perche.]

1764 a.—Observation sur une maladie vermineuse, accompagnée d'accidens extraordinaires <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 21, sept., pp. 243-245. [W^m.]

MUYS VAN DE MËER, JOANNES HENRICUS GULIELMUS.

1812 a.—De scabie. Diss. 2 p. l., 44 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat. [W^m.]

MUZIO, CARLO. [Dr., Medico di 1^a classe, Regia Marina.]

1900 a.—Nuovo memoriale pei medici pratici. xx+400 pp. 16°. Venezia. [W^m.]

1904 a.—Le malattie dei paesi caldi loro profilassi ed igiene; con un'appendice: La vita nel Brasile; regolamenti di sanità pubblica contro le infezioni esotiche. xi+560 pp., 1 l., 154 figs., 11 pls. 24°. Milano. [W^m.]

MYA, GIUSEPPE [Prof., pat. med. nel r. Ist. di studi, sup. in Firenze]; & CODIVILLA, ALESSANDRO [Chirurgo, Osp. di Castiglion Fiorentino].

1894 a.—Contributo alla diagnosi ed alla cura delle cisti da echinococco cerebrali <Policlin., Roma, an. 1, v. 1-M (3), 1^o mar., pp. 81-97. [W^m.]

MYER, JESSE S. [M. D., St. Louis, Mo.]

1902 a.—Endemic amebic dysentery <St. Louis M. Rev. (1089), v. 46 (2), July 12, pp. 19-26, figs. 1-4. [W^m.]

MYERS, JOHN (sr.). [V. S., Cincinnati, Ohio.]

1877 a.—Texas fever <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 1 (9), Nov., pp. 269-275. [W^a, W^m.]

MYERS, J. W. See Myers, W. Wykeham.

MYERS, MURRAY J.

1905 a.—Special report on Texas fever (Tick fever, Spanish fever) <Ann. Rep. Comr. Pub. Health, Manila (1903-04), pp. 182-186. [W^a.]

MYERS, W. See Smith, J. R.; & Myers, W.

MYERS, W. WYKEHAM. [M. B., Surg., David Manson Memorial Hospital.]

1881 a.—Observations on *Filaria sanguinis hominis* in South Formosa <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1880-81), 21. Issue, pp. 1-25, charts 1-3. [W^m.]

1881 b.—*Filaria sanguinis hominis*. [Editorial review of 1881 a] <Lancet, Lond. (3041), v. 2, Dec. 10, pp. 1015-1016. [W^m.]

1882 a.—Idem. [Abstract of 1881 a] <Brit. M. J., Lond. (1098), v. 1, Jan. 14, p. 51. [W^m.]

1882 b.—Further interesting observations concerning the *Filaria sanguinis hominis*. [Abstract of 1881 a, by H. Barth] <Ann. de dermat. et syph., Par., 2. s., v. 3 (4), 25 avril, p. 249. [W^m.]

1883 a.—Observations on *Filaria sanguinis hominis* in South Formosa. [Read Dec. 7, 1881.] [Abstract of 1881 a] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-82), n. s., v. 1, pp. 126-147. [W^m.]

1886 a.—Further observations on *Filaria sanguinis hominis* in South Formosa <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 32. Issue, sp. s. (2), Apr.-Sept., pp. 1-38, 24 figs., 2 charts. [W^m.]

1887 a.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (3319), v. 1, Apr. 9, pp. 732-733. [W^m.]

1887 b.—Idem. [Review of 1886 a, by Finger] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (25), p. 761. [W^a, W^m.]

1887 c.—*Filaria sanguinis hominis*. [Abstract of 1886 a] <Brit. M. J., Lond. (1371), v. 1, Apr. 9, p. 783. [W^a, W^m.]

1887 d.—Periodicity of filarie. [Editorial review of 1886 a] [Ibidem] (1382), v. 1, June 25, pp. 1394-1395. [W^a, W^m.]

1888 a.—Further observations on the *Filaria sanguinis hominis* in South Formosa. [Same as 1886 a] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1886-87), n. s., v. 6, pp. 58-103, 1 pl., figs. 1-4. [W^m.]

1888 b.—Idem. [Abstract of 1886 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 10 (7), 20 juillet, pp. 640-643. [W^a, W^m.]

MYLIUS, CHRISTLOB.

(1811 a).—Nachricht von einer beträchtlichen Sammlung thierischer Eingeweidewürmer, und Einladung zu einer literarischen Verbindung um diese zu vervollkommen, und sie für die Wissenschaft und die Liebhaber allgemein nützlich zu machen. 4°. Wien.

MYRDACZ. [Dr., Wien.]

1902 a.—Die Malaria-krankheit im k. und k. Heere. [Read 16. Dec. 1901] <Militärarzt, Wien, v. 33 (1-2), 17. Jan., pp. 1-7; (3-4), 14. Feb., pp. 25-31; (5-6), 7. März, pp. 40-43. [W^m.]

MYREPSUS, NICOLAUS.

1541 a.—Liber de compositione medicamentorum secundum loca, translatus e græco in latinum a Nicolao Rhentino Calabro, ante hac nusquam impressus, cum brevissimis annotationibus locorum difficultum Joannis Agricolæ Ammonij. 266 l. 4°. Ingolstadii. [W^m.]

1567 a.—Idem. [In Medicæ artis principes. fol. [Francofurti.] v. 2, pt. 2, pp. 337-384.] [W^m.]

Issued June 30, 1908.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 20.

[Authors: N to Nyström.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1908.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: E. B. JONES.

Biochemic Division: M. DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ED. H. WEBSTER, chief; C. B. LANE, assistant chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL.

AUTHOR INDEX.

N.

- NAAB, J. P.** [Dr., Diarbekr, Tigris, asiat. Turkey.]
 1902 a.—Reflexkrämpfe bei *Ascaris lumbricoides* <München. med. Wchnschr., v. 49 (19), 13. Mai, p. 793. [W^a, W^m.]
 1902 b.—Reflex spasms caused by *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1648), v. 61 (23), June 7, p. 908. [W^a, W^m, W^c.]
 1902 c.—Tossiemia ed elmintiasi. [Abstract of 1902 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (75), 2. semestre, 6 luglio, p. 754. [W^m.]
 1902 d.—Reflex convulsions in connection with *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of 1902 a, by Joseph Sailer] <Phila. M. J. (242), v. 10 (9), Aug. 30, p. 284. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Reflexkrämpfe bei *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of 1902 a, by F. Brasch] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (15), 22. Mai, p. 505. [W^a, W^m.]
NABARRO, DAVID NUÑES. [M. D., Lecturer on Bacteriol., Univ. College, London.]
 1904 a.—[Discussion of trypanosomiasis.] [Read before Brit. M. Ass., Oxford, July 27] <Brit. M. J., Lond. (2277), v. 2, Aug. 20, pp. 378-379. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Trypanosomiasis. [Secretary's abstract of 1904 a] <Lancet, Lond. (4224), v. 167, v. 2 (7), Aug. 13, p. 463. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 c.—Remarks on trypanosomiasis. [Secretary's abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, p. 250. [Discussion, pp. 251-252.] [W^a, W^m.]
 1904 d.—[Discussion of sleeping sickness] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 23, pp. 52-60. [W^m.] [See Sambon, 1904, pp. 16-42.]
NABARRO, DAVID NUÑES; & GREIG, E. D. W.
 1905 a.—Further observations on the trypanosomiasis (human and animal) in Uganda <Roy. Soc. Rep. Sleep.-Sick. Com., Lond. (5), July, pp. 8-47, 16 charts, pls. 1-3. [MS. dated Nov. 20, 1903.] [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., pp. 771-777. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Human and animal trypanosomiasis. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 707. [W^a, W^m, W^c.]
DE NABIAS, BARTHÉLEMY. [Agrége à la Faculté de méd. de Bordeaux.] [See also Jolyet, Félix; & de Nabias, Barthélemy. [-1908.]
 1892 a.—Sur quelques cas de fausse helminthiase <Arch. clin. de Bordeaux, v. 1 (6), juin, pp. 241-256, 1 pl., figs. 1-25. [W^m.]
 1892 b.—False helminthiasis. [Abstract of 1892 a] <Brit. M. J., Lond. (1652), v. 2, Aug. 27, p. 471. [W^a, W^m.]
 1896 a.—[Sur la filariose; à propos d'un cas de adénolymphocèle.] [Reported by Chemin] <Arch. clin. de Bordeaux, v. 5 (8), août, pp. 343-351. [W^m.]
 1896 b.—[*Trichomonas vaginalis*.] [Abstract of remarks, 22 jan.] <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 50, 5. s., v. 10, c.-r., p. iii. [W^c.]
 1904 a.—Nouveau cas de *Tænia canina* L. chez l'homme <J. de méd. de Bordeaux, v. 34 (34), 21 août, pp. 619-620, fig. 1. [W^m.]

DE NABIAS, BARTHÉLEMY; & DUBREUILH, WILLIAM AUGUSTE].

1889 a.—Deux cas de cysticerques en grappe dans les méninges; *Cysticercus bovis* chez l'homme. [Read 12 août] <Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, v. 10, pp. 156-161, 1 pl., figs. 1-2. [W^m.]

1889 b.—Idem <J. de méd. de Bordeaux, v. 19 (21), 22 déc., pp. 209-211, figs. 1-2. [W^m.]

DE NABIAS, BARTHÉLEMY; & SABRAZÈS, J.

1892 a.—Sur les embryons de la filaire du sang chez l'homme. [Read 21 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (19), 27 mai, pp. 455-460, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 12 (27), 25 mai, p. 212. [W^m.]

1892 c.—Idem. [Review of 1892 a, by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 12 (4-5), 30. Juli, p. 171. [W^a, W^m, W^c.]

1892 d.—*Filaria nocturna*. [Abstract of 1892 a] <Brit. M. J., Lond. (1658), v. 2, Oct. 8, Epit. Cur. Med. Lit., p. 60. [W^a, W^m.]

1892 e.—Embryos of *Filaria sanguinis hominis*. [Abstract of 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 12 (6), Dec., p. 792. [W^a, W^m, W^c.]

1892 f.—Die *Filaria sanguinis* des Frosches. Entdeckung des Männchens derselben. [Transl. of 1893 a] <Prag. med. Wchnschr., v. 17 (49), 7. Dec., pp. 597-599. [W^m.]

1892 g.—La filaire du sang des grenouilles; découverte du mâle. [Abstract of 1892 f] <Semaine méd., Par., v. 12 (50), 5 oct., p. 401. [W^m.]

1892 h.—Idem. [Abstract of 1892 f] <J. de méd. de Bordeaux, v. 22 (43), 23 oct., pp. 474-477. [W^m.]

1893 a.—Idem. [Original.] [Read 16 sept. 1892] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1892), v. 21, pt. 2, pp. 488-493, figs. 1-3. [W^m, W^c.]

1896 a.—Remarques sur la structure des embryons de la filaire de l'homme (*Filaria Bancrofti*). [Read 1^{er} juillet] <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 50, 5. s., v. 10, c.-r., pp. xlviii-liv, figs. 1-3. [W^c.]

NACCIARONE, UGO. [Dr., r. Univ. di Napoli.]

1896 a.—Le amebe dell' intestino <Riforma med., Napoli, an. 12 (261), v. 4 (36), pp. 421-423. [W^m.]

[1897 a].—Manuale di dermatologia ad uso dei medici pratici e degli studenti. xv + 403 pp. 12°. Milano. [W^m.]

NACHTIGAL, GUSTAV. [Dr.]

1879 a.—Sahàrà und Súdàn. Ergebnisse sechsjähriger Reisen in Afrika. 1. Theil, xxii+748 pp., 1 l., 19 tables, figs., pls., 2 maps. 8°. Berlin. [W^c.]

1881 a.—Idem. 2. Theil, xxiv+790 pp., figs., pls., 4 maps. 8°. Berlin. [W^c.]

(1889 a).—Idem. 3. Theil. 8°. Berlin.

NACQUART.

1824 a.—Deux observations relatives à l'expulsion du *Tœnia* par la racine de grenadier <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., v. 88, 2. s., v. 27, août, pp. 329-336. [W^m.]

NADEZHIN, G. G.

1893 a.—Shest sluchayev ekhinokokka. [Six cases of *Echinococcus*.] [Russian text] <Chir. Vestnik, St. Petersburg., v. 9 (1), jan., pp. 68-76. [W^m.]

1893 b.—Sluchaï ekhinokokka v kletchatke lievoi yagoditsi. [*Echinococcus* of the cellular tissue of left gluteal region.] [Russian text] <Chir. Laitop., Mosk., v. 3 (4), pp. 617-618. [W^m.]

1895 a.—K voprosu ob ekhinokokkovoi bolezni v Rossii. [On *Echinococcus* disease in Russia.] [Russian text] <Russk. chir. arch., S.-Peterb., v. 1, pp. 42-114. [W^m.]

NADEZHIN, I. N.

1880 a.—Ekhinokokkova kista pecheni s bistrim vizdorovleniem. [*Echinococcus* cyst.] [Russian text] <Vrach, St.-Petersb., v. 1 (39), 25 sept., pp. 638-639. [W^m.]

NÄGELI, HEINRICH. [Dr., Zürich.]

1852 a.—Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Räderthiere. Diss. 31 pp., 2 pls., 30 figs. 8°. Zürich. [W^a, W^m.]

1905 a.—Ueber das Vorkommen der Trichinenkrankheit in der Schweiz <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 35 (20), 15. Oct., pp. 645–650. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (44), 2. Nov., p. 1772. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 a, by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (14), 15. Juli, p. 770. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (11), Aug., p. 384. [W^a, W^m.]

NAFIZ (Pacha). [Dr., Prof., path. gén. à l'École imp. de méd. de Constantinople.]

1890 a.—Hémoptysie à la suite d'une sangsue logée à la partie inférieure de la langue pendant six mois <Rev. méd.-pharm., Constant., v. 3 (4), 3 avril, p. 59. [W^m.]

1890 b.—Hématurie causée par le *Eustrongylus gigas* <Ibidem, pp. 59–60. [W^m.]

NAGAI, H. [Dr. med., Tokio.]

1906 a.—Der Einfluss verschiedener Narcotica, Gase und Salze auf die Schwimmgeschwindigkeit von *Paramæcium* <Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, v. 6 (2), pp. 195–212, figs. 1–2, pl. 11, figs. 1–3. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by H. Wallengren] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (18), 9. Oct., pp. 590–591. [W^a, W^a.]

NAGAI, T.; & TSUJIOKA, R.

(1898 a).—[Report on the eggs of a newly found parasite.] [Japanese text] <Tokyo Iji-Shinshi, pp. 3039–3043. [W^m.]

(1899 a).—Idem <Ikai Ji Ho, Osaka, p. 854–856. [W^m.]

NAGAMATI, K. [Dr.]

1889 a.—Bericht über die Ankylostomosis endemica in der Provinz Kai. [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 3 (23), 5. Dec., pp. 13–18. [W^m.]

NAGEL.¹

1902 a.—Zur Behandlung der Schafräude <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 10 (1), 4. Jan., pp. 3–5. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 49. [W^a.]

NAGEL.² [Dr.]

1905 a.—Ueber einen Fall von Infusorien-Enteritis <München. med. Wchnschr., v. 52 (44), 31. Oct., p. 2124. [W^a, W^m.]

1905 b.—Infusorienenteritis. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (47), 23. Nov., p. 1902. [W^a, W^m.]

1906 a.—Ueber einen Fall von Infusorien-Enteritis. [Abstract of 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (7), 14. Apr., p. 268. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (38), 22. Sept., p. 632. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., pp. 1199–1200. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4–5), 19. Dec., Referate, p. 142. [W^a, W^m.]

NAGEL, A. [Dr., Danzig.]

1858 a.—Ein neuer Fall von *Cysticercus* auf der Netzhaut nebst einigen Bemerkungen über Entozoen des menschlichen Auges. (Ein in der Danziger naturforschender Gesellschaft bei Gelegenheit der Vorstellung jenes Falles am 19. Juni gehaltener Vortrag) <Med. Ztg., Berl., n. F., v. 1 (29), 21. Juli, pp. 139–140; (30), 28. Juli, pp. 145–146; (31), 4. Aug., pp. 149–150; (32), 11. Aug., pp. 154–155. [W^m.]

1859 a.—*Cysticercus* auf der Netzhaut <Arch. f. Ophth., Berl., v. 5, 2. Abt., pp. 183–190. [W^m.]

NAGEL, J. [Dr., Bochum.]

1903 a.—Beitrag zur Behandlung der Ankylostomiasis <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (31), 30. Juli, pp. 545–546. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 50 (32), 11. Aug., p. 1397. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (11), Sept. 12, p. 694. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—Treatment of ankylostomiasis. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1712), v. 64 (9), Aug. 29, p. 347. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Beitrag zur Behandlung der Ankylostomiasis. [Review of 1903 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (12–13), 30. Jan., Referate, pp. 394–395. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Review of 1903 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (4), Apr., p. 187. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (38), 17. Sept., p. 634. [W^a, W^m.]

1904 d.—Treatment of ankylostomiasis by filmaron. [Abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (6), Feb. 6, p. 245. [W^a, W^m, W^c.]

1904 e.—The treatment of ankylostomiasis. [Abstract of 1903 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (4), Feb. 15, p. 64. [W^a, W^m.]

NAGEL, LEO. [Gemeindetierarzt, Mag. Phar., Rankweil, Voralberg.]

1901 a.—Die Viehversicherung, ihr Wesen und ihre Entwicklung. Diss. (Bern). 1 l., 103 pp. 8°. Brugg. [W^a.]

NAGEL, O. [Dr., Waldkirch i. Br.]

1897 a.—Ein Fall von Myiasis dermatosa cestrosa <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 23 (39), 23. Sept., p. 629. [W^a, W^m.]

NAHM, NIKOLAUS. [Dr., path. Inst. zu München.]

1887 a.—Ueber den multiloculären *Echinococcus* der Leber mit specieller Berücksichtigung seines Vorkommens in München <München. med. Wchnschr., v. 34 (35), 30. Aug., pp. 674–677; (36), 6. Sept., pp. 695–699. [W^m.]

1888 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (9), 25. Aug., p. 273. [W^a, W^m, W^c.]

NAIMAN, SIMON. [1873–.]

1902 a.—Ein Beitrag zur Casuistik des Leber-*Echinococcus*. Diss. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin.. [W^m, W^c.]

NAKAHAMA, TOICHIRO.

(?).—[Examination of eight symptoms of the disease baku, which are connected with some inferior organisms.] [Japanese text] <Tokyō-med. Wchnschr. (954), pp. 1–8. [W^m.]

(1883 a).—[Ueber den Bau des *Distomum pulmonis* [sic].] [Japanese text] <Med. Ztschr., Tokio (283); (355); (356).

(1883 b).—[On *Amphistoma borium* [sic].] [Japanese text] <Tokei Ijishinshi, Tokio. [W^m.]

NAKAIZUMI, Y. [Dr.]

1903 a.—Ueber eine *Filaria* im Glaskörper des Menschen. [Abstract] <Ophth. Klin., Stuttg., v. 7 (8), 20. Apr., p. 116. [W^m.]

1903 b.—Noch einmal über das Vorkommen der *Filaria* im menschlichen Glaskörper. [Abstract] <Ibidem, p. 122. [W^m.]

NAKAMURA, H.

1897 a.—[Communication on 12 cases of *Rhabditis intestinalis*, near Shizumeoka.] [Japanese text] <Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, pp. 532–538. [W^m.]

NAKANISHI, K. See Miura, M.; & Nakanishi, K.

NAKASHIKU & KUROGAWA.

1903 a.—[Drugs for anchylostomiasis.] [Japanese text] <Iji Shinbun, Tokio, pp. 260–267. [W^m.]

NAKBAMA, T.

(1883 a).—[On *Distoma pulmonalis* [sic] et *renalis* [sic].] [Japanese text] <Chiugai Iji Shinpo, Tokio, Feb. 25. [W^m.]

(1885 a).—[The management of the ova of *Distomum pulmonum* for experimental purposes.] [Japanese text] <Ibidem (116), pp. 1-5; (117), pp. 5-11, 1 pl. [W^m.]

(1885 b).—Idem <Tokei Ijishinshi, Tokio, pp. 66; 103. [W^m.]

NAMIAS. [Dr.]

1868 a.—[Un caso di ascesso polmonare per idatidi; guarigione] <Gior. veneto di sc. med., Venezia, v. 65, 3. s., v. 9 (6-8), 22 agosto, pp. 169-170. [Footnote by G. Bizio, p. 170.] [W^m.]

NAMIAS, GIACINTO. [Med. prim., civile ospedale di Venezia.]

1850 a.—Storia di un tumore felicemente curato con le emulsioni iodate, e studi intorno agli effetti di esse paragonati a quelli dell' idroiodato di potassa <Gior. r. Accad. med.-chir. di Torino, an. 3, 2. s., v. 7, 10 apr., pp. 444-456. [W^m.]

NANBA, H. See Kajama, S.; & Nanba, H.

NANCE, HIRAM. [M. D., Lafayette, Ill.]

1854 a.—Retrospect of miasmatic diseases for a few years past <Northwest. M. & S. J., Chicago, v. 11, n. s., v. 3 (2), Feb., pp. 54-59. [W^m.]

NANCREDE, C. D. [Dr.]

1871 a.—Degenerated and atrophied hydatid cyst of the liver. [Read Oct. 28, 1869] <Proc. Path. Soc. Phila., v. 3, pp. 146-147. [W^m.]

NANJUNDA ROW, M. C. [First Asst. to Chem. Examiner, Madras.]

1904 a.—Guaiaquin: A remedy suggested for piroplasmosis, kala-azar and other allied fevers <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (12), Dec., pp. 455-456. [W^m.]

NANNEY, L. C. [Asst. Surg.]

1873 a.—Case of hydatid liver <Madras Month. J. M. Sc. (41), v. 7, May, pp. 327-328. [W^m.]

NANNOTTI, ANGELO. [Dr., Docente di patol. chir., r. Spedale d. Misericordia, Grosseto.]

1899 a.—Sulle cisti da echinococco del mesenterio. Considerazioni cliniche <Polichin., Roma, sez. chir., v. 6 (1), 15 gennaio, pp. 31-48. [W^m.]

NANSEN, FRIDTJOF. [Conservateur, Mus. Bergen.]

1885 a.—Bidrag til myzostomernes anatomi og histologi. 3 p. l., 68 pp. [résumé in English, pp. 69-80], 10 l., 9 pls. fol. Bergen. [W^a.]

1886 a.—Contribution à l'anatomie et à l'histologie des myzostomes. [Après le résumé anglais, 1885] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 4, notes et rev., pp. xvii-xix. [W^m, W^e.]

1887 a.—Anatomie und Histologie des Nervensystemes der Myzostomen <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 21, n. F., v. 14 (3-4), 17. Dec., pp. 267-321, pl. 19, figs. 1-20. [W^m, W^e.]

1890 a.—The first crossing of Greenland. Translated from the Norwegian by Hubert Majendie Gepp. v. 1, xxii + 510 pp., figs., pls., maps, port. 8°. London. [W^e.]

1890 b.—Idem. v. 2, x + 509 pp., figs., pls., maps, port. 8°. London. [W^e.]

(1893 a).—Voyage au travers du Groenland. iv + 395 pp. 4°. Paris.

1904 a.—Le pou et la puce au Groenland; un piège à puces. [Extract from 1893 a] <Arch. de parasitol., Par., v. 8 (1), 1^{er} fév., p. 156. [W^a, W^m, W^e.]

NAPHEYS, GEORGE H. [A. M., M. D.]

1870 a.—Modern therapeutics: A compendium of recent formulæ and specific therapeutical directions. 390 pp. 16°. Philadelphia. [W^m.]

1871 a.—Idem. 2. ed., revised and improved. vii + 412 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1871 b.—Modern medical therapeutics: A compendium of recent formulæ, and specific therapeutical directions. 3. ed., revised and improved. vii-9 + 496 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

NAPHEYS, GEORGE H.—Continued.

1877 a.—Modern therapeutics: A compendium of recent formulæ, approved treatment, and specific methods in medicine and surgery, with an appendix on hypodermic medication, inhalation, aeration and other remedial agents and therapeutic methods, of recent introduction. 4. ed., re-written and enlarged. xv + 17-609 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1878 a.—Modern surgical therapeutics: A compendium of current formulæ, approved dressings, and specific methods for the treatment of surgical diseases and injuries. Revised to the most recent date. xv + 17-587 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1878 b.—Modern medical therapeutics: A compendium of recent formulæ and specific therapeutical directions, from the practice of eminent contemporary physicians, American and foreign. 5. ed., enlarged and revised. xv + 17-598 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1879 a.—Idem. 6. ed., revised and enlarged. xvi + 17-607 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1879 b.—Modern surgical therapeutics: A compendium of current formulæ, approved dressings, and specific methods for the treatment of surgical diseases and injuries. 6. ed., revised to the most recent date. xvi + 17-605 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1882 a.—Idem. 7. ed., revised to the most recent date. xvi + 17-612 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1885 a.—Modern medical therapeutics: A compendium of recent formulæ and specific therapeutical directions, from the practice of eminent contemporary physicians, American and foreign. 8. ed., enlarged and revised. xv + 17-629 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

NAPIER, A. [Dr., Crosshill.]

1887 a.—*Bilharzia hæmatobia*. [Read Nov. 14] <Glasgow M. J., 4. s., v. 28 (6), Dec., pp. 460-463. [W^m.]

1892 a.—Idem <Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), v. 3, pp. 88-91. [W^m.]

NARBEL, P. See Galli-Valerio, Bruno; Nârbel, P.; & Rochaz, G.

NARDI, MANFREDI. [Dr.]

1904 a.—Contributo a la cura dell' echinococco epatico <Clin. mod., Pisa, v. 10 (3), pp. 26-33. [W^m.]

NARDO, GIOVANNI DOMENICO. [Chioggia.] [1802-1877.]

1827 a.—Ueber den After der Distomen <Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, v. 1, pp. 68-69. [W^m.]

1828 a.—Sur l'anus des distomes. [Abstract of 1827 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 14, pp. 162-163. [W^c.]

1833 a.—[*Distoma gigas* und *Distoma raynerium* [sic].] [Secretary's abstract] <Isis (Oken), Zürich (5), pp. 523-524. [W^c.]

(1842 a).—Annotazioni medico-pratiche sulle malattie falsamente credute verminose, sui falsi vermi, ed sul modo di conoscerli <Esercit. scient. e lett. ateneo veneto, Venezia, v. 4, pp. 201-224.

1875 a.—Brevi parole colle quali accompagna il suo dono alle raccolte scientifiche del r. Istituto del *Distoma gigas*, specie rarissima di elminti da essa scoperta. [Read 24 gennajo] <Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 5. s., v. 1 (3), pp. 175; 265-266. [W^m, W^c.]

NARES, G. S. [Capt., H. M. S. Alert.]

1876 a.—Capt. Nares's report <Nature, Lond. & N. Y. (367), v. 15, Nov. 9, pp. 24-48, 1 map. [MS. dated Oct. 27.] [W^s, W^m, W^c.]

1878 a.—Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1875-76 in H. M. ships "Alert" and "Discovery." With notes on the natural history edited by H. W. Feilden. v. 1, xl + 395 pp., figs., 1 pl., photos. 8°. London. [W^c.]

1878 b.—Idem. v. 2, viii + 378 pp., figs., pls., map, photos. 8°. London. [Appendix, pp. 187-361.] [W^c.]

- NARIMAN [Dr., Bombay Vet. College]; & VAZ [Vet. Surg., Bombay].
 [1892 a].—Surra. [Read Sept. 5] <Tr. Bombay Vet. Ass., pp. 8-11. [Discussion, pp. 11-12.] [W^a.]
- 1893 a.—The disease surra. [Same as 1892 a, pp. 8-11] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 36, June, pp. 403-406. [W^a, W^m.]
- NASH, JOHN PEARSON.
 1883 a.—*Lumbricus* in pancreas <Brit. M. J., Lond. (1190), v. 2, Oct. 20, p. 770. [W^a, W^m.]
- NASH, J. T. C. [M. D., Med. Officer of Health, Southend-on-Sea.]
 1902 a.—Micro-organisms isolated from the lesions of ground itch <Brit. M. J., Lond. (2149), v. 1, Mar. 8, p. 587. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—The organisms of variola, vaccinia, and varicella. [Letter to editors, dated Jan. 7] <Lancet, Lond. (4246), v. 168, v. 1 (2), Jan. 14, pp. 118-119. [W^a, W^m, W^c.]
- NASH, W. C. [Surgeon.]
 1857 a.—On the origin of malaria <Glasgow M. J. (19), v. 5, Oct., pp. 299-307. [W^m.]
- NASON, W. ALBERT. [M. D., Roaring Spring, Pa.]
 1904 a.—Obstruction of the bowel due to a round worm in the appendix <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (16), Oct. 15, p. 1145. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Darmobstruktion durch einen Rundwurm im Appendix. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (46), 10. Nov., p. 1691. [W^a, W^m.]
- NASONOV, N. See NASSONOV, N. V.
- NASS, LUCIEN.
 1903 a.—L'anémie des mineurs <Corresp. méd., Par. (220), v. 10, 30 nov., pp. 12-13, figs. 1-3. [W^m.]
- NASSE, D. [Asst. Arzt., k. chir. Univ.-Klin.]
 (1882 a).—Beiträge zur Anatomie der Tubificiden. Diss. 4°. Bonn.
- 1891 a.—Ueber einen Amöbenbefund bei Leberabscessen, Dysenterie und Nosocomialgangrän <Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., v. 5, pp. 95-109. [W^m.]
- 1891 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (28), 9. Juli, p. 881. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Idem. [Same as 1891 a] <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 43 (1), pp. 40-54. [W^m.]
- 1892 b.—Idem. [Review of 1891 a, by Kartulis] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (15), 16. Apr., pp. 473-475. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 c.—Idem. [Abstract of 1891 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (16), 10. Sept., p. 696. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Idem. [Abstract of 1892 a, by M. B. Schmidt] <Ibidem, v. 5 (4), 28. Feb., p. 178. [W^a, W^m.]
- NASSE, HERMANN. [Dr., Marburg.]
 1843 a.—Ueber die eiförmigen Zellen der tuberkelähnlichen Ablagerungen in den Gallengängen der Kaninchen <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 209-223, pl. 9, fig. 30. [W^m.]
- NASSE, W.
 1864 a.—Neue Beobachtungen über den Einfluss des Wechselfiebers auf das Irresein <Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., v. 21 (1-2), pp. 1-46. [W^m.]
- NASSONOV, N. V. [Prof., Univ. de Varsovie.]
 1897 a.—Endoparazity siritskago damana (*Procaria syriaca* Ehrh.). [Endoparasiten des syrischen Daman.] [Russian text] <Varshavsk. Univ. Izviest. (2), 28 fev., 18 pp., pls. 1-2. [W^c.]
- 1897 b.—K anatomii i biologii kruglykh chervei. [Anatomie et biologie des nématodes.] [Russian text] <Ibidem (4), 30 apr., 30 pp., pl. 1, figs. 1-11. [W^c.]

NASSONOV, N. V.—Continued.

(1897 c).—[Endoparasites de *Procarvia syriaca* Ehrh.] [Russian text] <Trav. lab. cab. zool. Univ. Varsovie (1896), pp. 199-216, 2 pls.

1897 d.—Sur les organes du système excréteur des ascarides et des oxyurides <Zool. Anz., Leipz. (533), v. 20, 14. Juni, pp. 202-205, figs. 1-3. [MS. dated 15 (= 27) avril, 1879 [sic 1897?]. [W^a, W^m, W^c.]

1897 e.—Excretory system of nematodes. [Abstract of 1897 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 289. [W^a, W^m, W^c.]

1897 f.—Ueber Spengel's "Bemerkungen etc." in No. 536 des "Zoologischen Anzeiger's" <Zool. Anz., Leipz. (543), v. 20, 21. Oct., pp. 412-415. [W^a, W^m, W^c.] [See Spengel, J. W., 1897, pp. 245-248.]

1897 g.—Sur les glandes lymphatiques des ascarides <Ibidem (548), v. 20, 27. Dec., pp. 524-530. [MS. dated 15. & 27. Nov.] [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—Sur les organes phagocytaires chez le *Strongylus armatus*. (Note préliminaire) <Ibidem (560), v. 21, 2. Juni, pp. 360-363, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1898 b.—Sur les organes "terminaux" des cellules excréteurs de Mr. Hamann chez les ascarides <Ibidem (550), v. 21, 24. Jan., pp. 48-50. [W^a, W^m, W^c.]

1898 c.—Terminal organs of excretory canals in ascarids. [Abstract of 1898 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 198. [W^a, W^m, W^c.]

1898 d.—Endoparasites of Hyrax. [Abstract of 1897 c] <Ibidem (4), Aug., p. 428. [W^a, W^m, W^c.]

1898 e.—Phagocytic structures in *Strongylus armatus*. [Abstract of 1898 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 543. [W^a, W^m, W^c.]

1898 f.—Idem. [Abstract of 1898 a] <Veterinarian, Lond. (852), v. 71, 4. s. (528), v. 44, Dec., p. 684. [W^a, W^m.]

1898 g.—K anatomii i biologii kruglykh chervei. [Russian text] <Varshavsk. Univ. Izv'est. (5), 31 maia, 1 p. l., 24 pp.; (6), 30 senmiabr., pp. 25-43, pls. 1-2, figs. 1-17. [W^c.]

1898 h.—Sur les organes phagocytaires des ascarides <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (1), jan., pp. 170-179, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1898 i.—Sur les organes du système excréteur des ascarides et des oxyurides. [Abstract of 1897 d, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (8), 21. Apr., p. 264. [W^a, W^a.]

1898 k.—Die Endoparasiten von *Procarvia syriaca* Ehrbg. [Abstract of 1897 c, by N. v. Adelung] <Ibidem (10), 19. Mai, p. 319. [W^a, W^a.]

(1898 l).—[Sur les organes phagocytaires chez les Strongylidæ.] [Russian text] <Trav. lab. cab. zool. Univ. Varsovie (1897), pp. 229-231.

(1898 m).—[Anatomie et biologie des nématodes.] [Russian text] <Ibidem, pp. 1-30, 1 pl.; pp. 133-176, 2 pls.

(1899 a).—Idem [continued] <Ibidem (1898), pp. 61-86, 2 pls.

1899 b.—K anatomii i biologii kruglykh chervei. [Russian text] <Varshavsk. Univ. Izv'est. (6), 30 senmiabr., 16 pp. [W^c.]

1900 a.—Zur Anatomie und Biologie der Nematelminthen. [Abstract of 1898 m and 1899 a, by N. v. Adelung] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 7 (12-13), 26. Juni, pp. 440-449. [W^a, W^a.]

1900 b.—Zur Kenntniss der phagocytären Organe bei den parasitischen Nematoden <Arch. f. mikr. Anat. [etc.], Bonn, v. 55 (4), 31. März, pp. 488-513, pls. 26-28. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 4-5. [W^a, W^c, W^a.]

NATANSON, A. V.

1894 a.—K simptomatologii i patologicheskoi anatomii glistnava zlockachestvennogo malokrovia <Ejened. jour. "Prakt. Med.," St. Petersburg., v. 1 (6), 5 fev., pp. 101-107, figs. 1-4. [W^m.]

NATH, R. [K. Regierungs- u. Med.-Rath.]

1885 a.—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Königsberg für die Jahre 1881 bis 1883. vii + 340 pp., tables, 14 pls. 8°. Königsberg i. Pr. [W*.]

1887 a.—Idem . . . für die Jahre 1883 bis 1885. v + 262 pp. 8°. Königsberg i. Pr. [W*.]

1891 a.—Vierter General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Königsberg für die Jahre 1886 bis 1888. v + 236 pp. 8°. Königsberg i. Pr. [W*.]

1894 a.—Fünfter . . . für die Jahre 1889 bis 1891. 1 p. l., 169 pp. 8°. Königsberg i. Pr. [W*.]

1897 a.—Sechster . . . für die Jahre 1892 bis 1894. 1 p. l., 196 pp. 8°. Königsberg i. Pr. [W*.]

NATHAN. [Asst. Surg., R. N. Hospital, Malta.]

1868 a.—*Filaria medinensis*. [Letter to editor, dated Oct. 23] <Med. Times & Gaz., Lond. (958), v. 2, Nov. 7, p. 542. [W^m.]

NATHUSIUS, HERMANN.

1837 a.—Helminthologische Beiträge. Erster Beitrag. Ueber einige Eingeweidewürmer des schwarzen Storchs. *Filaria labiata* Crepl. u. *Strongylus trachealis* N. (*Syngamus trachealis* v. Sieb.) <Arch. f. Naturg., Berl., 3. J., v. 1, pp. 52-65. [Zusatz vom v. Siebold, pp. 66-68.] [W^e, W*.]

NATIEL, R.

1886 a.—De la chylurie intertropicale (lymphurie), en particulier aux îles de la Réunion et Maurice. Thèse. 76 pp. 4°. Paris. [W^m.]

NATTAN-LARRIER, L. [Dr., Chef de clin., Faculté de méd. à l'Hôtel-Dieu.] [See also Wurtz, R.; & Nattan-LARRIER, L.]

1905 a.—Les actualités médicales. Les médications préventives. Sérothérapie et bactériothérapie. Préface par le Dr. Netter. 95 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1906 a.—Diagnostic de la trypanosomiase dans la race blanche <Presse méd., Par., v. 14 (83), 17 oct., pp. 661-662, figs. 1-2. [W*, W^m.]

1906 b.—Un nouveau cas de trypanosomiase chez un blanc. [Read 27 avril] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 23, pp. 436-440. [W^m.]

1906 c.—Idem. [Secretary's abstract by E. Boidin] <Presse méd., Par., v. 14 (34), 28 avril, p. 273. [W*, W^m.]

1906 d.—Trypanosomiasis in a European. [Review of 1906 b] <N. York M. J. [etc.] (1444), v. 84 (5), Aug. 4, p. 242. [W*, W^m, W^e.]

1906 e.—Chylurie filarienne; cytodagnostic des urines; recherches des embryons de filaire. [Read 2 nov.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 81, 6. s., v. 8 (9), nov., pp. 601-603. [W^m.]

1906 f.—Idem. [Secretary's abstract] <Presse méd., Par., v. 14 (89), 7 nov., p. 716. [W*, W^m.]

1906 g.—Trypanosomiase associée au paludisme chez un blanc. [Abstract of 1906 b] <Semaine méd., Par., v. 26 (19), 9 mai, p. 227. [W^m.]

1906 h.—Trypanosomiase a forme exanthématique chez le blanc. [Read 19 oct.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 23, pp. 980-985. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Nietér] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, pp. 538-539. [W*, W^m.]

1907 b.—Le bouton d'Orient et son parasite (piroplasma de Wright) <Presse méd., Par., v. 15 (56), 13 juillet, pp. 442-443, figs. 1-2. [W*, W^m.]

NATTAN-LARRIER, L.; & BERGERON, ANDRÉ.

1906 a.—Présence du *Spirochæta pallida* dans le sang des syphilitiques <Presse méd., Par., v. 14 (3), 10 jan., pp. 19-20. [W*, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, pp. 302-303. [W*, W^m.]

1906 c.—The *Spirochæta pallida* in the blood of syphilitics. [Review of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1419), v. 83 (6), Feb. 10, p. 313. [W*, W^m, W^e.]

NATTAN-LARRIER, L.; & BRINDEAU, A.

- 1906 a.—Présence du *Spirochæte pallida* dans le placenta syphilitique. [Read 27 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (4), 2 fév., pp. 181-182. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract by Sicard] <Presse méd., Par., v. 14 (9), 31 jan., p. 71. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avr., pp. 310-311. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Passage du *Spirochæte pallida* des tissus fœtaux aux tissus maternels dans le placenta syphilitique. [Read 3 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (5), 9 fév., pp. 250-252. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract by A. Sicard] <Presse méd., Par., v. 14 (12), 10 fév., p. 94. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Review of 1906 d, by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avr., pp. 310-311. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Spirochäten in der Plazenta. [Abstract of 1906 a and 1906 d] <München. med. Wchnschr., v. 53 (13), 27. März, p. 627. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Présence du *Spirochæte pallida* dans le placenta syphilitique. Passage de tissus fœtaux aux tissus maternels dans le placenta syphilitique. [Review of 1906 a and 1906 d, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, pp. 520-521. [W^a, W^m.]

NATTAN-LARRIER, L.; & NICOLAÏDIS.

- 1906 a.—Diagnostic du bouton d'Orient par la recherche du piroplasma. [Read 23 nov.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 23, pp. 1196-1200. [W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Presse méd., Par., v. 14 (95), 28 nov., p. 775. [W^a, W^m.]

NATTAN-LARRIER, L.; & TANON.

- 1906 a.—Valeur des exanthèmes dans la fièvre trypanosomiasique. [Read 23 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (23), 29 juin, pp. 1065-1067. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, pp. 670-671. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Valeur des exanthèmes dans la trypanosomiasie humaine. [Secretary's abstract of 1906 a] <Presse méd., Par., v. 14 (51), 27 juin, p. 411. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—The significance of exanthemata in trypanosome fever. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 306. [W^a, W^m.]

NATTERER.

- 1874 a.—Un nouveau parasite du porc. (*In* Stiennon, A. Chronique agricole) <Agronome, Namur, v. 16 (35), 29 août, p. 295. [W^c.]
- 1874 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 23 (10), oct., pp. 594-595. [W^m.]
- 1875 a.—Neuer Schmarotzer beim Schwein. [Abstract of 1874 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 36, p. 397. [W^m.]
- 1876 a.—*Stephanurus dentatus* beim Schweine. [Abstract of 1874 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 15 (1) [Jan.], p. 14. [W^m.]

NATTERER, JOHANN.

- [n. d.].—Reisen in Brasilien. Typewritten pp., map. [Lib. Stiles.]
- (?).—Strongles dans la cavité abdominale de la loutre. Brésil.
- 1818 a.—Zoologische Berichte für Europa <Isis (Oken), Jena (5), pp. 816-818. [W^c.]

NAU, BERNHARD SEBASTIAN.

- 1787 a.—Beschreibung eines neuen Geschlechtes der Eingeweidewürmer <Schrift. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl., v. 7 (4), pp. 471-474, pl. 7, figs. 1-3. [W^o, W^a.]

NAU, BERNHARD SEBASTIAN—Continued.

(1791 a).—Sind die kleinen Leberegel in den Schaflebern alle Jungen der grösseren, oder machen sie eine eigene von der grösseren abgesonderte Art aus? <N. Entdeck. u. Beobacht. a. d. Phys., Naturg. u. Oconom., Frankf. a. M., v. 1, pp. 36–39.

NAUCK, GEORG. [1857–.]

[1880 a].—Ueber Gelbfieber. Diss. 31 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

NAUDIN. See Gourdon & Naudin.

NAUNYN, BERNARD. [Dr.] [1839–.]

[1862 a].—De echinococci evolutione. Diss. 35 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

1862 b.—Entwicklung des *Echinococcus*. [Transl. of 1862 a] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., pp. 612–638, pls. 15–16, figs. 1–11. [W^m.]

1863 a.—Ueber die zu *Echinococcus hominis* gehörige Tänie <Ibidem, pp. 412–416, pl. 10 B, figs. 1–4. [W^m.]

1863 b.—Ueber Bestandtheile der *Echinococcus*-Flüssigkeiten <Ibidem, pp. 417–421. [W^m.]

NAUWERCK, C. [Dr., Chemnitz.]

1894 a.—[Spulwürmer.] [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. wissenschaft. Heilk. in Königsb. i. Pr., 30. Apr.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 20 (40), Ver.-Beilage (14), 4. Oct., p. 111. [W^a, W^m.]

1900 a.—Perforation des Darmes und des Pankreas durch eine Tänie. [Abstract of 1901 a, by C. W. Bischoff] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 11 (19), 1. Nov., p. 712. [Discussion, pp. 712–713.] [W^a, W^m.]

1901 a.—Idem <Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Berl., Aachen, 17.–20. Sept. 1900, v. 3, p. 81. [Discussion, pp. 81–82.] [W^m.]

1901 b.—Idem. [Read 18. Sept. 1900] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., v. 72, 2. Theil, 2. Hälfte, p. 11. [W^m.]

NAVARRÉ, P.-JUST. [Dr., Ancien méd. de la marine.]

1894 a.—Sur l'anémie tropicale <Lyon méd., an. 26 (33), v. 76, 19 août, pp. 533–542; (34), 26 août, pp. 574–578. [W^m.]

1894 b.—Idem [continued] <Ibidem (36), v. 77, 9 sept., pp. 47–52; (37), 16 sept., pp. 71–79; (38), 23 sept., pp. 108–113. [W^m.]

1895 a.—Manuel d'hygiène coloniale [etc.]. xxiv + 621 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1900 a.—Le théorie des moustiques est-elle univoque? [Read before Soc. nat. de méd., Lyon, 12 nov.] <Lyon méd., an. 32 (46), v. 95, 18 nov., pp. 401–408; (47), 25 nov., pp. 437–445. [W^m.]

1904 a.—Maladies à trypanosomes de l'homme <Ibidem, v. 102 (11), 13 mars, pp. 514–521. [W^m.]

1904 b.—Diseases caused by trypanosomes in man. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (5), July 30, p. 215. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Maladies à trypanosomes de l'homme. [Review of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]

NAVATIL. [Prof., Budapest.]

(1875 a).—[Trichinose] <Pest. med.-chir. Presse, Budapest, v. 11 (19), p. 295.

1876 a.—Fall von Kehlkopf-Lähmung in Folge von Trichinose <Berl. klin. Wchnschr., v. 13 (21), 22. Mai, pp. 292–295. [W^a, W^m.]

VON NAVATIL, DESIDER.

1906 a.—Primärer *Echinokokkus* des Mediastinums. (Operation; Heilung) <Med. Klin., Berl., v. 2 (23), 10. Juni, pp. 595–596. [W^m.]

NAYLOR, GEORGE. [F. R. C. S., Surg., Hospital Diseases of Skin, Stamford street.]

1866 a.—A practical and theoretical treatise on the diseases of the skin. xv pp., 6 p. l., 292 pp., figs., 7 pls. 8°. London. [W^m.]

1874 a.—Idem. 2. ed., xiv pp., 5 p. l., 370 pp., figs., 5 pls. 8°. London. [W^m.]

NAZAROV, I. S.; & SHVARTS, A. L.

1905 a.—K epidemiologii i parasitologii bolotnoi likhoradki v tuzemnoi chasti g. Tashkent i v Tashkentском uiesdie. [Epidemiology and parasitology of malarial fever in Tashkent.] [Russian text] <Russk. Vrach, St.-Peterb., v. 4 (14), pp. 463-470. [W^m.]

NEAVE, SHEFFIELD. [M. R. C. P., M. R. C. S., Khartoum.]

1904 a.—“*Leishmania Donovan*” in the Soudan <Brit. M. J., Lond. (2265), v. 1, May 28, p. 1252. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1753), v. 65 (24), June 11, p. 971. [W^a, W^m, W^c.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1333), v. 79 (25), June 18, p. 1210. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (13), July 1, p. 208. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (14), 30 juillet, p. 608. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Med. News, N. Y. (1647), v. 85 (6), Aug. 6, p. 269. [W^a, W^m, W^c.]

1904 g.—Idem. [Review of 1904 a, by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (15), 15. Aug., p. 649. [W^a, W^m.]

1904 h.—Die Leishman-Donovanschen Körper im Sudan. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnsch., Leipz., v. 30 (24), 9. Juni, p. 896. [W^a, W^m.]

1905 a.—Note on the use of chrysoidin in human trypanosomiasis. <Lancet, Lond. (4268), v. 168, v. 1 (24), June 17, pp. 1645-1646. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Maladie du sommeil traitée par la chrysoidine. [Abstract of 1905 a] <Bull. méd., Par., v. 19 (48), p. 559. [W^m.]

1905 c.—Schlafkrankheit mit Chrysoidin erfolgreich behandelt. [Abstract of 1905 a, by Buttersack] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (22), 1. Aug., p. 660. [W^a, W^m.]

1906 a.—Note on the use of chrysoidin in human trypanosomiasis. [Review of 1905 a, by Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (13-14), 7. Juli, Referate, p. 431. [W^a, W^m.]

1906 b.—Report of traveling pathologist and naturalist <2. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, pp. 183-204, figs. 82-91, pls. 16-21. [W^a, W^m.]

1907 a.—Parasites of southern Sudan. [Review of 1906 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 176-177. [W^a, W^m, W^c.]

NEBELTHAU, E.

1897 a.—[Ueber eine Flagellatenart (*Trichomonas*) aus dem mensehlichen Magen.] [Read 14. Juli] <Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (5), Juli, pp. 63-64. [W^m, W^c.]

NEBYKOV, V. I.

1884 a.—Staroe i novoe o trikhinakh v Rossii. [Trichinosis in Russia.] [Russian text] <Vrach, St.-Petersb., v. 5 (34), 23 aug., pp. 577-578; (35), 30 aug., pp. 601-604. [W^m.]

(1885 a).—Trichinosis in Russland. [Abstract of 1884 a] <Allg. Fleisch-Ztg. (1).

1886 a.—O trichinakh i trichinoznoy bolezni. [On *Trichina* and trichinous diseases.] [Russian text] <Vet. Vestnik, Charkoff, v. 5, pt. 3, pp. 49-118, 1 l., 2 pls., 1 chart. [W^m.]

1886 b.—Idem. Reprint. ii + 72 pp., 2 pls., 1 chart. 8°. Charkoff. [W^m.]

NECKER, FRIEDRICH. [Dr., gew. Asst., path.-chem. Lab. d. k. k. Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien.]

1905 a.—Multiple maligne Tumoren neben *Echinokokkus* in einer cirrhotischen Leber <Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., v. 26, n. F., v. 6 (10), Abt. f. path. Anat. (4), Oct., pp. 351-370, pls. 20-21, figs. 1-4. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Schilling] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., v. 6 (22), Nov., p. 509. [W^a, W^m.]

- NECKER, FRIEDRICH—Continued.
 1906 a.—Idem. [Review of 1905 a, by Geissler] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (17), 28. Apr., pp. 275–276. [W^a, W^m.]
- NEDKOFF, PAUL. [1872– .]
 1897 a.—Ueber die Metamorphose des Geschlechtsapparates bei *Ascaris nigrovirens*. Diss. 34 pp., 2 l., 1 pl., 10 figs. 8°. Leipzig. [W^a.]
 1898 a.—Idem. [Reviewed by Arnold Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (13), 12. Oct., pp. 506–507. [W^a, W^m.]
- NEEDHAM, JOHN TURBERVILLE. [1713–1781.]
 1745 a.—An account of some microscopical discoveries founded on an examination of the calamary [etc.]. viii+126 pp., 6 pls. 8°. London. [W^m.]
 1747 a.—Nouvelles découvertes faites avec le microscope. Traduites de l'anglais, avec un mémoire sur les polypes à bouquet et sur ceux à entonnoir, par A. Tremblay. 7 p. l., 179 pp., 7 pls. 16°. Leide. [W^m.]
 1750 a.—Nouvelles observations microscopiques avec des découvertes intéressantes sur la composition et la décomposition des corps organisés. xviii+524 pp., 2 l., 7 pls. 16°. Paris. [W^m.]
- NEEDON. [Dr., kgl. sächs. Stabsarzt, Dresden.]
 1868 a.—*Cysticercus* im Glaskörper <Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., v. 22, n. F., v. 7 (6), pp. 398–400, 1 fig. [W^m.]
- NEERGAARD, JENS VEIBEL.
 (1807 a).—Beyträge zur vergleichenden Anatomie, Thierarzneykunde und Naturgeschichte gesammelt in Berlin. 8°. Göttingen.
 (1849 a).—Er den ondartede Lungesyge hos Qvæget, Snive og Springorm hos Hesten i Sjælland skjenket tilbørlig Opmærksomhed? 12°. Kjøbenhavn.
- NEES VON ESENBECK, CHRISTIAN GODOF. [Prof. Dr., Bonn.]
 (1821 a).—Nachträglich zur Abhandlung über die Zauberkraft der Infusorien von Agardh <Acta Acad. nat. curios., v. 10, p. 711.
 1822 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Jena (8), p. 864. [W^c.]
 1826 a.—Ueber ein von Infusorien geröthetes Wasser <Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg., v. 7 (1), pp. 116–119. [Footnote by Kastner, K. W. G., p. 119.] [W^c.]
 1827 a.—Notice sur une eau rougie par des animalcules infusoires. [Abstract of 1826 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 11, pp. 171–172. [W^c.]
- NEGA, JULIUS. [Secundararzt, Krankenhaus Allerheiligen, Breslau.]
 1850 a.—Ueber *Echinococcus hominis* <Ztschr. f. klin. Med., Bresl., v. 1, pp. 309–316. [W^m.]
 1850 b.—Ueber *Echinococcus hominis* im Allgemeinen und speziell über einen kürzlich beobachteten Fall. [Abstract of paper read 7. Juni] <Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., v. 28, p. 158. [W^m, W^c.]
 1851 a.—*Echinococcus hominis* in der Lunge <Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (40), 4. Oct., pp. 639–640. [W^m.]
- NEGRE. See Laveran, [Charles Louis] Alphonse; & Negre.
- NEGRESCO, VALÉRIEN-GEORGES. [Dr., Bucharest.]
 1904 a.—Mort d'un enfant de trois ans par pénétration dans les voies aériennes d'un ascaride lombricoïde <J. de méd. de Par., v. 24, 2. s., v. 16 (4), 24 jan., pp. 35–36. [W^m.]
 1904 b.—Idem <Rev. de méd. lég., Par. (2), fév., pp. 37–39. [W^m.]
 1905 a.—Strangulation by lumbricoid worms. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 9 (12), Mar. 25, p. 503. [W^a, W^m, W^c.]
- NEGRI, ADELCHI. [Asst. e libero docente di patol. gen. d. r. Univ. di Pavia.]
 1903 a.—Contributo allo studio della eziologia della rabbia <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 36 (9), 16 apr., pp. 512–527. [W^c.]
 1903 b.—Idem. [Reviewed by Heller] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (19–20), 26. Aug., Referate, p. 613. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Il microbio della rabbia. [Review of 1903 a, by P. de Paoli] <Clin. vet., Milano, v. 26, pt. 2 (22), 30 maggio, pp. 129–130. [W^a.]

NEGRI, ADELCHI—Continued.

- 1903 d.—Beitrag zum Studium der Aetiologie der Tollwuth. [Transl. of 1903 a] <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 43 (3), 30. Juni, pp. 507–528, pls. 5–6. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (16), 15 oct., p. 618. [W^a, W^m.]
- (1903 f).—Sull' eziologia della rabbia <Boll. Soc. med.-chir., Pavia, 14 luglio.
- 1903 g.—Zur Aetiologie der Tollwuth. Die Diagnose der Tollwuth auf Grund der neuen Befunde. [Transl. of 1903 f] <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 44 (3), 28. Oct., pp. 519–540. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 50 (46), 17. Nov., p. 2020. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Review of 1903 g, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (11), 1. Juni, pp. 527–528. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 g, by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 42. [W^a.]
- 1904 c.—Beitrag zum Studium der Aetiologie der Tollwuth. [Abstract of 1903 d, by Schütz] <Ibidem, p. 41. [W^a.]
- 1904 d.—Idem. [Review of 1903 d, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (3), 1. Feb., pp. 125–126. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Der Mikrobe der Tollwuth. [Abstract of 1903 a, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 42. [W^a.]
- 1904 f.—Sull' eziologia della rabbia. La dimostrazione del parassito specifico nell' infezione rabica degli uccelli <Boll. Soc. med.-chir., Pavia (1), pp. 22–25. [MS. dated 22 gennaio.] [W^m.]
- 1905 a.—Sull' eziologia della rabbia. Sulla morfologia e sul ciclo evolutivo del parassito specifico <Boll. Soc. med.-chir., Pavia (3), pp. 321–333, 1 pl., figs. 1–14. [MS. dated 30 giugno.] [W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by Ed. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (23), 15 déc., pp. 972–973. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Negrische Körperchen. [Abstract of 1903 d, by Schill] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (12), 22. März, p. 467. [W^a, W^m.]

NEHRING, A.

- 1884 a.—[Ueber *Halarachne halicheri* Allman, sowie über einige *Halicharus*-Schädel.] [Read 15. Apr.] <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. (4), pp. 57–67, 1 fig. [W^a, W^e.]
- (1889 a).—Ein neues Vorkommen von *Halarachne halicheri* Allman <Humboldt, Stuttg., v. 8 (8), p. 315, 1 fig.
- 1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16–17), 15. Oct., p. 464. [W^a, W^m, W^e.]

NEILL, JOHN [Demonstrator, Anat., Univ. Penna.]: & SMITH, FRANCIS GURNEY [M. D., Lecturer, Physiol., Phila. Ass. Med. Instruction].

- 1848 a.—A handbook of materia medica and therapeutics [etc.]. viii + 13–115 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- 1848 b.—A handbook of the practice of medicine [etc.]. viii + 13–152 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

NEILREICH, AUGUST.

- (1877 a).—Die Echinococcen-Krankheit. 8°. Berlin.

NEILSON, C. [Killala.]

- 1833 a.—Discharge of worms from various parts of the body <Med.-Chir. Rev., Lond., v. 23, n. s. (37), v. 19, July 1, pp. 168–169. [W^m.]
- 1833 b.—Idem <Lond. M. Gaz. (292), v. 12, July 6, p. 471. [W^m, W^e.]

NEIMAN, J.

- 1887 a.—Behandlung der Lungenwurmseuche der Schafe durch tracheale Injectionen <Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path., Osterwieck, v. 3 (13), 31. März, pp. 101–102. [W^m.]

NEIMAN, J.—Continued.

1887 b.—Idem. [Abstract by M. Strebel] <Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich, v. 29 (4), Juli & Aug., pp. 186–187. [W^m.]

(1887 c).—Idem. [Abstract of 1887 a] <Rev. f. Thierh., Wien, v. 10 (5), 1. Mai, p. 79.

1888 a.—Traitement de la pneumonie vermineuse du mouton par injection trachéale. [Abstract of 1887 a, by L. Moulé] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (3), 15 fév., p. 108. [W^a, W^m.]

NEISSER, ALBERT. [Dr., Berlin.] [1855– .]
[1877 a].—Die Echinococcen-Krankheit. Diss. 2 p. l., 76 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1877 b.—Idem [with additions]. 3 p. l., 288 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1879 a.—Idem. [Abstract of 1877 a] <Veterinarian, Lond. (615), v. 52, 4. s. (291), v. 25, Mar., pp. 186–187. [W^a, W^m.]

1892 a.—Ueber den gegenwärtigen Stand der Psorospermosenlehre mit mikroskopischen Demonstrationen <Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien & Leipz., pp. 80–89. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Reviewed by Ledermann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 2 (16), 15. Aug., pp. 707–708. [W^a, W^m.]

(1904 a).—Meine Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. [Read 12. Sept.] <Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien & Leipz.

1904 b.—Idem [?] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (38), 15. Sept., pp. 1369–1373; (39), 22. Sept., pp. 1431–1434. [W^a, W^m.]

1905 a.—Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. Zweite Mitteilung. In Gemeinschaft mit Privatdozent Gustav Bærmann ausgeführt <Ibidem, v. 31 (19), 11. Mai, pp. 748–752. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. Dritte Mitteilung. In Gemeinschaft mit Privatdozent G. Bærmann und Halberstädter in Batavia ausgeführt <Ibidem, v. 32 (1), 4. Jan., pp. 1–5; (2), 11. Jan., pp. 49–53; (3), 18. Jan., pp. 97–102. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. Vierte Mitteilung. In Gemeinschaft mit Dr. Siebert und Dr. Schucht in Breslau ausgeführt <Ibidem (13), 29. März, pp. 493–496. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (4), 25. Jan., pp. 63–64; (7), 15. Feb., p. 124. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Review of 1906 a and 1906 b, by Menzer] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 24 (6), 20. Feb., pp. 181–182; (15), 20. Mai, p. 463. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1906 a, by S. Isaac] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (2–3), März, pp. 40–41. [W^a.]

1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 a and 1906 b, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (5), 15 mars, pp. 216–219; (11), 15 juin, pp. 494–495. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Abstract of 1906 a, pp. 97–102] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (12), Mar. 24, p. 920. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Review of 1906 a, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (20), 19. Mai, pp. 349–351. [W^a, W^m.]

1906 i.—Idem. [Review of 1906 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (15), 15. Aug., pp. 622–623. [W^a, W^m.]

1906 k.—Idem. [Review of 1906 a and 1906 b, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4–5), 19. Dec., Referate, pp. 122–123; 123–124. [W^a, W^m.]

1906 l.—Experiments on syphilis. [Abstract of 1906 a] <Lancet, Lond. (4300), v. 170, v. 1 (4), Jan. 27, pp. 261–262. [W^a, W^m, W^c.]

1906 m.—Syphilis in monkeys. [Editorial review of 1906 a] <Med. Rec., N. Y. (1842), v. 69 (8), Feb. 24, p. 304. [W^a, W^m.]

1906 n.—Ueber experimentelle Syphilis bei Affen. [Secretary's abstract of 1906 b] <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (12), 19. März, pp. 373–374. [W^a, W^m.]

23593—No. 39, pt 20—08—2

NEISSER, ALBERT—Continued.

1906 o.—Sur la transmission expérimentale de la syphilis aux singes. [Secretary's abstract of 1906 a, by J. Dumont] <Presse méd., Par., v. 14 (25), 28 mars, pp. 197-198. [W^a, W^m.]

1906 p.—Experiments on the transmission of syphilis to apes. [Abstract of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1429), v. 83 (16), Apr. 21, p. 836. [W^a, W^m, W^o.]

1906 q.—Observations on the transmission of syphilis to monkeys. [Abstract of 1906 b] <Med. Rec., N. Y. (1851), v. 69 (17), Apr. 28, p. 687. [W^a, W^m.]

1906 r.—Derzeitiger Stand unserer Kenntnis von der Aetiologie der Syphilis. [Secretary's abstract of paper read before 9. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Bern, 12.-14. Sept.] <München. med. Wchnschr., v. 53 (49), 4. Dec., pp. 2414-2415. [W^a, W^m.]

(1906 s).—Die experimentelle Syphilisforschung nach ihrem gegenwärtigen Stande. 114 pp. 8°. Berlin.

1907 a.—Idem <Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. Berl., 9. Kong., Bern, 12.-14. Sept. 1906, pp. 1-114. [W^m.]

1907 b.—Idem. [Reviewed by Hetsch] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (15-16), Apr., pp. 485-486. [W^a.]

1907 c.—Syphilis and the spirochæte. [Review of 1906 s] <Brit. M. J., Lond. (2427), v. 2, July 6, p. 23. [W^a, W^m.]

NEISSER, ALBERT; BÄRMANN; & HALBERSTÄDTER, LUDWIG.

1906 a.—Experimentelle Versuche über *Framboesia tropica* an Affen <München. med. Wchnschr., v. 53 (28), 10. Juli, pp. 1337-1338. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, p. 134. [W^a, W^m.]

1907 a.—Experimental researches on the transmission of yaws to monkeys. [Review of 1906 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (4), Feb. 15, p. 80. [W^a, W^m.]

NEISSER, ALBERT; BRUCK, C.; & SCHUCHT, A.

1906 a.—Diagnostische Gewebe- und Blutuntersuchungen bei Syphilis <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (48), 29. Nov., pp. 1937-1942. [W^a, W^m.]

NEISSER, MAX. [Dr.]

1896 a.—Ueber die hygienische Bedeutung des Protozoenbefundes im Wasser <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 22 (3), 18. Aug., pp. 475-484. [W^a, W^m.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Schroeder] <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 9 (18), 15. Sept., pp. 582-583. [W^m.]

NEL, J. P.

1891 a.—Lime and sulphur as an effective dip. [Letter to editor, dated May 1] <Agric. J., Cape Town, v. 3 (22), May 21, p. 218. [W^a.]

NÉLATON.

1845 a.—Tumeur de la région épigastrique; hydatides <Gaz. d. hôp., Par., v. 18, 2. s., v. 7 (30), 13 mars, p. 118; (45), 17 avril, pp. 178-179. [W^m.]

1860 a.—Kyste hydatique de la région sacrolombaire. Diagnostic à l'aide du frémissement hydatique confirmé par le résultat de l'opération <Ibidem, v. 33 (39), 31 mars, pp. 153-154. [W^m.]

NELIGAN, J. MOORE. [M. D., Physician, Jervis Street Hospital, & Lecturer on Materia Medica & Therap., Dublin School Medicine.] [See also Macnamara, Rawdon, 1867 a.]

1844 a.—Medicines, their uses and mode of administration; including a complete conspectus of the three British pharmacopœias, an account of all the new remedies and an appendix of formulæ; with notes and additions conforming it to the pharmacopœia of the United States, and including all that is new or important in recent improvements by David Meredith Reese. xxi + [22]-453 pp. 8°. New York. [W^m.]

1851 a.—Idem. 3. ed., xxi + [22]-453 pp. 8°. New York. [W^m.]

1851 b.—Medicines, their uses and mode of administration; including a complete conspectus of the three British pharmacopœias, an account of all the new remedies, and an appendix of formulæ. 3. ed., xxvii + 555 pp. 8°. Dublin, Edinburgh & London. [W^m.]

NELIGAN, J. MOORE—Continued.

- 1852 a.—A practical treatise on diseases of the skin. x + 439 pp. 8°. Dublin. [W^m.]
 1852 b.—Idem. xii + [13]–333 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]
 1855 a.—Atlas of cutaneous diseases. 19 l., 16 pls. 4°. Dublin. [W^m.]
 1858 a.—Medicines, their uses and mode of administration; including a complete conspectus of the British pharmacopœias, an account of new remedies, and an appendix of formulæ. 5. ed., xxi + 620 pp. 8°. Dublin, Edinburgh & London. [W^m.]
 1859 a.—Atlas of cutaneous diseases. viii pp., 16 l., 16 pls. 4°. Philadelphia. [W^m.]
 1864 a.—A practical treatise on diseases of the skin. 4. Am. ed., xii + [13]–333 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]
 1866 a.—Idem. 5. Am. from the 2. revised and enlarged Dublin ed. by T. W. Belcher. xvi + [25]–462 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1866 b.—Idem. 2. ed. revised and enlarged by T. W. Belcher. xxiv + 526 pp. 12°. Dublin. [W^m.]
 1868 a.—Pós vermifugos para crianças <Gaz. med. da Bahia (56), v. 3, 30 nov., p. 92. [W^m.]

NELL, ANDREAS. [Dr.]

- 1903 a.—The preservation of health in West Africa. [Review of medical report of the Bibiani Gold Field, ending Dec. 31, 1902] <Brit. M. J., Lond. (2237), v. 2, Nov. 14, p. 1291. [W^a, W^m.]

NELSON, C. E. [M. D., New York.]

- 1873 a.—Curious protozoon in urine <N. York M. J., v. 17 (3), Mar., pp. 300–301, 1 fig. [W^m, W^o.]
 1873 b.—A protozoon in urine. [Abstract of 1873 a] <Month. Micr. J., Lond., v. 9, June 1, pp. 280–281. [W^a, W^m, W^o.]
 1873 c.—Ein seltenes Protozoon in Urin. [Abstract of 1873 a] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 42 (64), 9. Aug., Beilage, p. 774, 1 fig. [W^m.]

NELSON, HENRY. [M. D.]

- 1851 a.—On the reproduction of the *Ascaris mystax*. [Secretary's abstract of 1852 a] <Proc. Roy. Soc. Lond. (1850–54) (81), v. 6, pp. 86–87. [W^o.]
 1851 b.—Idem <Lond., Edinb. & Dublin Phil. Mag., Lond., 4. s., v. 2 (9), Aug., pp. 157–158. [W^o.]
 1852 a.—Idem. [Original.] [Read June 5, 1851] <Phil. Tr., Lond., pp. 563–594, pls. 25–30, figs. 1–92. [W^o.]
 (1852 b).—Idem. Reprint. 6 pls. 4°. London.
 1852 c.—Idem. [Abstract of 1852 a] <Med.-Chir. Rev., N. Y., v. 9, Jan., pp. 197–198. [W^m.]
 1852 d.—Ueber die Reproduktion von *Ascaris mystax*. [Abstract of 1851 b] <Tagsb. ü. d. Fortschr. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (431), v. 2 (29), Jan., pp. 205–207. [W^o.]
 1852 e.—Sur la reproduction de l'*Ascaris mystax*. [Secretary's abstract of 1852 a] <Institut, Par. (944), v. 20, 1. sect., 4 fév., pp. 39–40. [W^o.]
 1856 a.—Further observations on the fecundation of the ova in *Ascaris mystax*. [Secretary's abstract] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 25. Meeting, Glasgow, Sept., 1855, Tr. of Sect., p. 131. [W^a, W^m, W^o.]

NELSON, J. B.

- 1893 a.—Insects in the human ear <Insect Life, Wash., v. 6 (1), Nov., pp. 56–57. [W^a, W^o.]

NELSON, J. C.

- 1897 a.—Crude petroleum for ticks. [Letter to editor, dated May 20] <Agric. J., Cape Town, v. 10 (12), June 10, pp. 697–698. [W^a.]

NELSON, J. O. [M. D.]

1899 a.—*Filaria sanguinis hominis*. [Read before Chicago Med. Soc., Feb. 15] <Chicago M. Recorder, v. 16 (3), Mar., pp. 235-239. [Discussion, pp. 271-272.] [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y., v. 74 (9), Mar. 4, pp. 280-281. [W^a, W^m, W^e.]

NĚMEC, BOHUMIL. [Dr., v Praze.]

1896 a.—O ectoparasitech *Ligidia*. [Presented 12. Juli 1895] <Sitzungsab. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl. (1895), Art. 32, 13 pp., 1 pl., figs. 1-30. [W^a, W^m, W^e.]

1896 b.—Studie o Isopodech. [Presented 22. Nov. 1895] <Ibidem, Art. 45, 46 pp., pls. 1-4, figs. 1-60. [W^a, W^m.]

1897 a.—Studie o Isopodech. [Presented 12. Juni 1896] <Ibidem (1896), Art. 25, 55 pp., figs. 1-3, pls. 1-3, figs. 1-52. [W^a, W^m.]

NENADOVIC, L. [Dr., Pancsova.]

1890 a.—Ueber den Einfluss der Malaria-Gegend auf den Verlauf der Infektionskrankheiten. [Read before X. internat. med. Kong., Berl., 7. Aug.] <Internat. klin. Rundschau, Wien, v. 4 (34), 24. Aug., pp. 1405-1407. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (25), 27. Juni, pp. 839-840. [W^a, W^m, W^e.]

1892 a.—Idem. [Review of 1890 a, by Friedel Pick] <Ibidem, v. 11 (22), 30. Mai, p. 697. [W^a, W^m, W^e.]

NENCIONI, CARLO. [Dr.]

1906 a.—Cirrosi pancreatica da *Distoma felineum*. (Contributo alla patologia comparata del pancreas) <N. Ercolani, Pisa, v. 11 (2), 31 gennaio, pp. 26-31; (3), 15 feb., pp. 45-50, pl. 1, figs. 1-4; (4), 28 feb., pp. 65-70, pl. 2, figs. 5-9. [W^m.]

1907 a.—*Distomum felineum* im Pankreas einer Katze. [Review of 1906 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 15 (1), 5. Jan., p. 9. [W^a, W^m.]

NEPOROZHNY, S. D.; & YAKIMOV, V. L.

1904 a.—[Pathologic-anatomic changes in the organs in experimental trypanosomiasis.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 3 (29), pp. 1028-1029. [W^m.]

1904 b.—Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen bei experimentellen Trypanosomosen. [Secretary's abstract of 1904 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (15-16), 5. Oct., Referate, pp. 467-468. [W^a, W^m.]

(1904 c).—[Modifications du foie dans les trypanosomiasoses expérimentales. Recueil de travaux dédiés à M. Lukianoff à l'occasion de son jubilé scientifique.] [Russian text.] St. Pétersbourg.

1905 a.—Idem. [Reviewed by Weinberg] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (2), 30 jan., pp. 75-76. [W^a, W^m.]

1905 b.—Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique des trypanosomoses expérimentales. [Review of 1904 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (64-65), an. 3, v. 6, 15 août-1^{er} sept., pp. 227-228. [W^a.]

1906 a.—Pathologisch-anatomische Organveränderungen bei experimenteller Trypanosomose. [Review of 1904 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1904-05), v. 10, pp. 35-36. [W^a, W^m.]

NEPPI, VALERIA.

1904 a.—Ueber einige exotische Turbellarien <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 21 (3), pp. 303-326, pls. 9-10, figs. 1-16. [W^a, W^m.]

NEPVEU, GUSTAVE. [Dr., Prof., anat. et path., École de méd., Marseille.] [- 1903.] [For necrology, see Blanchard, Raphael, 1903, p. 483.]

1883 a.—Présence de bactériens et du *Cercomonas intestinalis* dans la sérosité péritonéale de la hernie étranglée et de l'occlusion intestinale. 14 pp. 8^e. Paris. [W^m.]

1883 b.—Sur la présence du *Cercomonas intestinalis* dans la sérosité péritonéale de certains cas d'obstruction intestinale. [Read before Ass. franc. pour l'avance. d. sc., Rouen, 20 août] <Gaz. méd. de Par., v. 54, 6. s., v. 5 (35), 1^{er} sept., pp. 414-415. [W^m.]

NEPVEU, GUSTAVE—Continued.

- 1884 a.—Idem. [Abstract] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1883), v. 12, p. 766. [W^m, W^o.]
- 1891 a.—Corps flagellés inclus dans les cellules blanches chez les paludiques etc. [Read 17 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 (28), 23 oct., pp. 699-701, figs. 1-12. [W^a, W^m, W^o.]
- 1891 b.—Étude sur les parasites du sang chez les paludiques. [Read 18 sept.] <Ibidem, mém., pp. 39-50, figs. 1-34. [W^a, W^m, W^o.]
- 1892 a.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (16), 16. Apr., p. 513. [W^a, W^m, W^o.]
- 1892 b.—Idem. [Abstract of 1891 b] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1891), v. 20, pt. 2, pp. 699-700. [W^m, W^o.]
- 1893 a.—Parasites dans le cancer <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 117 (23), 4 déc., pp. 808-810. [W^a, W^m, W^o.]
- 1894 a.—Parasites dans le cancer <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 6 (1), 1^{er} jan., pp. 30-40, pl. 1, figs. 1-47. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Idem. Reprint. 15 pp., 1 pl., 47 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- 1894 c.—Idem. [Reviewed by H. Stilling] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 12 (20), 15. Oct., p. 788. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Review of 1894 a, by C. Nauwerck] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 6 (2), 30. Jan., p. 71. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Sur un trypanosome dans le sang de l'homme. [Read 24 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (41), 30 déc., pp. 1172-1174. [W^a, W^m, W^o.]
- 1899 a.—Idem. [Abstract by Ch. Firket] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (4), Aug., p. 265. [W^m.]
- 1899 b.—Passage des bactériens et des protozoaires intestinaux dans la cavité péritonéale. Rectifications diverses <Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., vol. jubil., pp. 252-254. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 a.—*Trypanosoma* in man. [Editorial review of 1898 a] <Brit. M. J., Lond. (2142), v. 1, Jan. 18, p. 164. [W^a, W^m.]

NÉRÉE, GOTT.

- (1844 a).—De la gale de l'homme et des animaux, produite par les acares, etc. Thèse. Paris.

NERESHEIMER, EUGEN ROBERT. [Dr., Asst., zool. Inst., München.]

- 1903 a.—Ueber die Höhe histologischer Differenzierung bei heterotrichen Ciliaten <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (2), pp. 305-324, 1 fig., pl. 7, figs. 1-11. [MS. dated Nov. 1902.] [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract by H. Mouton] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, p. 153. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by A. Schuberg] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (17), 4. Sept., pp. 600-602. [W^a, W^o.]
- 1903 d.—*Lohmannia catenata* nov. gen. nov. spec. Vorläufige Mitteilung <Biol. Centralbl., Leipz., v. 23 (22), 1. Nov., pp. 757-760, figs. 1-3. [MS. dated Juli.] [W^m, W^o.]
- 1904 a.—Ueber *Lohmannella catenata* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 76 (1), 19. Jan., pp. 137-166, figs. 1-6, pls. 10-11, figs. 1-25. [MS. dated Sept. 1903.] [W^a, W^m, W^o.]
- 1906 a.—Der Zeugungskreis von *Opalina*. [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol., München, 17. Juli] <München. med. Wchnschr., v. 53 (36), 4. Sept., pp. 1786-1787, 1 fig. [W^a, W^m.]
- (1906 b).—Idem [?] <Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 17. Juli, p. 5. [W^m.]
- 1907 a.—The cycle of evolution of the *Opalina*. [Review of 1906 b] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (4), Feb. 15, p. 79. [W^a, W^m.]

- NERESHEIMER, MAX. [1879— .]
1904 a.—Ueber einen Fall von *Echinococcus multilocularis* der Leber. Diss. 24 pp., 1 l. 8°. München. [W^m.]
- NESBITT, E. J. [D. V. S., House Surgeon.]
1891 a.—Myocarditis and endocarditis as a result of distemper in a Danish mastiff <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 15 (8), Nov., pp. 449-452. [W^a, W^m.]
1893 a.—Idem. (*Eustrongylus gigas* in der Bauchhöhle.) [Review of 1891 a, by Wirtz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1892), v. 12, p. 82. [W^a.]
- NESOM, G. E. [D. V. M., State Veterinarian.]
1902 a.—Texas fever in native South Carolina cattle. [Read at 38. Ann. Meeting Am. Vet. Med. Ass., Sept., 1901] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 23 (2), Feb., pp. 81-90. [W^a, W^m.]
- NESS. [Dr., Siegburg.]
1840 a.—Kur gegen Bandwurm <Med. Ztg., Berl., v. 9 (35), 26. Aug., p. 170. [W^m.]
1841 a.—Idem. [Abstract] <Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, v. 33, n. F., v. 24 (2), pp. 305-306. [W^m.]
- NESSL, J.
(1887 a).—Die *Tania* als Ursache einer seuchenartigen Hühnerkrankheit <Monatsschr. d. Ver. d. Thierärzte in Oesterr., p. 27.
- NETTER.¹ [Dr.]
1905 a.—[Preface to Nattan-Larrier, L., 1905 a.]
- NETTER.² [Dr., Prof. agrégé, médecin des hôpitaux.]
1892 a.—Kyste hydatique du sommet du poumon gauche; pneumotomie; guérison. [Read 29 juillet] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 9 (29), 4 août, pp. 613-622. [W^m.]
- NETTER, A.; MOSNY; DESCHAMPS; THOINOT; WURTZ; VAILLARD; HALOPEAU; JEANSELME; GUIARD; LANCEREAUX; & RICHARDIÈRE.
(1906 a).—Maladies exotiques. Paris.
1906 b.—Idem. [Reviewed by A. Wolff-Eisner] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Referate, pp. 20-21. [W^a, W^m.]
- NETTLESHIP, EDWARD. [Mem., Roy. Agric. College.]
1866 a.—Notes on the rearing of *Tania echinococcus* in the dog, from hydatids, with some observations on the anatomy of the adult worm. Communicated by T. Spencer Cobbold <Proc. Roy. Soc. Lond. (1866-67), v. 15, June 21, pp. 224-226, pl. 8, fig. 5. [W^a, W^m, W^e.]
1869 a.—Notes on the presence of the body-louse in prurigo senilis, and on the occurrence of lice on the head in adults <Brit. M. J., Lond. (460), v. 2, Oct. 23, p. 435. [W^m.]
1880 a.—The student's guide to diseases of the eye. xix + 13-369 pp., 89 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]
1882 a.—Idem. 2. ed., xix + 395 pp., 137 figs., 3 pls. 16°. London. [W^m.]
1883 a.—Idem. 2. Am. from the 2. revised and enlarged English ed., with a chapter on examination for color-perception. xix + 13-416 pp., 138 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]
1887 a.—Idem. 3. Am. ed. from the 4. English ed. With a chapter on examination for color-perception by William Thomson. xx + 13-475 pp., 164 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]
1887 b.—Idem. 4. ed., xix + 448 pp., 164 figs., 3 pls. 16°. London. [W^m.]
1890 a.—Diseases of the eye. 4. Am. from the 5. English ed., with a chapter on examination for color-perception by William Thomson. xx + 25-508 pp., 164 figs., 1 pl. 8°. Philadelphia. [W^m.]
1897 a.—Idem. Revised and edited by W. T. Holmes Spicer. 5. Am. from the 6. English ed., with a supplement on color-blindness by William Thomson. xx + 25-528 pp., 161 figs., 2 pls. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

NETTLESHIP, EDWARD—Continued.

[1900 a].—Idem. Revised and edited by Wm. Campbell Posey. 6. Am. from the 6. English ed., with a supplement on examination for color-blindness and acuity of vision and hearing by William Thomson. xvi + 17–560 pp., 192 figs., 5 pls. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

VON NETTOVICH, LEOPOLD.

(1902 a).—Neue Beiträge zur Kenntniss der Arguliden <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 13, pp. 1–32, 2 pls. [W^m.]

NEUBAUER, C.; & VOGEL, JULIUS.

1856 a.—Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns [etc.]. 2. Aufl., xx + 294 pp., 3 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1863 a.—A guide to the qualitative and quantitative analysis of the urine, designed specially for the use of medical men. 4. ed., considerably altered and enlarged. Transl. by William O. Markham. xv pp., 3 p. l., 439 pp., 28 figs., 4 pls. 8°. London. [W^m.]

1867 a.—Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, sowie zur Beurtheilung der Veränderungen dieses Secrets mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Arztes [etc.]. Bevorwortet von R. Fresenius. 5. vermehrte und verbesserte Aufl. xii pp., 2 p. l., 363 pp., 31 figs., 4 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1870 a.—De l'urine et des sédiments urinaires propriétés et caractères chimiques et microscopiques des éléments normaux et anormaux de l'urine. Analyse qualitative et quantitative de cette sécrétion [etc.]. Précédé d'une introduction par R. Fresenius. Traduit sur la 5. éd. allemande par L. Gautier. vi pp., 1 p. l., 480 pp., 51 figs., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1872 a.—Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns [etc.]. [6. Aufl.], xi pp., 2 p. l., 392 pp., 33 figs., 4 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1876 a.—Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, sowie zur Beurtheilung der Veränderungen dieses Secrets mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Arztes [etc.]. 7. vermehrte und verbesserte Aufl. x pp., 1 p. l., 436 pp., 38 figs., 4 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1877 a.—De l'urine et des sédiments urinaires propriétés et caractères chimiques et microscopiques des éléments normaux et anormaux de l'urine. Analyse qualitative et quantitative de cette sécrétion [etc.]. Précédé d'une introduction par R. Fresenius. 2. éd. française. Traduit sur la 7. éd. allemande et annotée par L. Gautier. iv + 520 pp., 69 figs., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1879 a.—A guide to the qualitative and quantitative analysis of the urine designed for physicians, chemists and pharmacists. With a preface by R. Fresenius. Transl. from the 7. English and revised German ed. by Elbridge G. Cutler. Revised by Edward S. Wood. xxiv + 551 pp., 38 figs., 4 pls. 8°. New York. [W^m.]

1881–85 a.—Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns [etc.]. 8. umgearbeitete und vermehrte Aufl. Mit Vorwort von R. Fresenius. 1. Abt.: Analytischer Theil bearbeitet von H. Huppert. xvii + 584 pp., 39 figs., 4 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1890 a.—Idem. 9. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 1. Abt.: Analytischer Theil bearbeitet von H. Huppert. x + 581 pp., 48 figs., 3 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1890 b.—Idem. 2. Abt.: Semiotischer Theil bearbeitet von L. Thomas. vi + 288 pp. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1898 a.—Idem. Zum Gebrauche für Mediciner, Chemiker und Pharmaceuten. 10. umgearbeitete und vermehrte Aufl. Analytischer Theil. Qualitative Abt. In 3. Aufl. bearbeitet von H. Huppert. v pp., 1 p. l., 883 pp., 20 figs., 4 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

NEUBAUER, R.

(1905 a).—Gleichzeitige Drehkrankheit und Bremsenkrankheit beim Schafe <Natur, Halle a. S., v. 1, p. 382, 3 figs.

NEUBECKER, OSKAR. [1873– .]

1898 a.—*Bothriocephalus*-Anämie ohne Bothriocephalen. Diss. 32 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr. [W^m.]

NEUBER, A. W. [Dr., Apenrade.]

1835 a.—Bier als Mittel die Blutegel zum Saugen anzuregen <Mitth. a. d. Geb. d. Med. [etc.], Altona, v. 3 (3-4), Apr., pp. 33-34. [W^m.]

1838 a.—Tödlicher Blutsturz, anscheinend von Wurmreiz veranlasst. (In his Bemerkungswerthe Krankheitsfälle) <Ibidem, v. 5, n. F., v. 3 (11-12), pp. 7-8. [W^m.]

NEUBERGER.

1906 a.—Ueber die *Spirochæte pallida* als wahrscheinlicher Erreger der Syphilis. [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver., Nürnberg, 16. Nov.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (2), 11. Jan., p. 86. [W^a, W^m.]

NEUBERT. [Vét.]

1861 a.—Cysticerques dans l'encéphale et la moelle épinière <Ann. de méd. vét., Brux., v. 10 (10), oct., p. 541. [W^m.]

NEUCOURT. [Interne Saltpêtrière.]

1842 a.—Hydatides dans divers organes <Bull. Soc. anat. de Par., v. 17 (7-8), août & sept., pp. 235-247. [W^m.]

NEUENBURG, MORITZ. [1854- .]

[1877 a].—Der Leber-*Echinococcus* und seine operative Behandlung. Diss. 31 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

NEUENHAHN, JOH. LUDOVICUS.

[1674 a].—De scabie. Diss. 15 l. 4°. Jenæ. [W^m.]

NEUFELD, F.; & VON PROWAZEK, ST.

1907 a.—Ueber die Immunitätserscheinungen bei der Spirochætenseptikämie der Hühner und über die Frage der Zugehörigkeit der Spirochæten zu den Protozoen <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 25 (2), pp. 494-504, 1 fig. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur. Par., v. 5 (16), 30 août, pp. 724-725. [W^a, W^m.]

NEUFFER. [Pract. Arzt, Lauffen.]

1861 a.—Neus in Folge von Helminthen mit tödlichem Ausgang <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 31 (8), 15. März, p. 61. [W^m.]

1861 b.—Obstruction intestinale produite par une quantité considérable d'ascarides lombricoïdes, suivie d'une mort rapide. [Abstract of 1861 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 61 (3), pp. 137-138. [W^m.]

1861 c.—Néus mortel causé par des helminthes. [Abstract of 1861 a, by Costes] <J. de méd. de Bordeaux, 2. s., v. 6 (7), juillet, pp. 325-326. [W^m.]

1861 d.—Idem. [Abstract of 1861 a] <Écho méd., Neuchât., v. 5 (11), 10 juin, pp. 288-289. [W^m.]

NEUGEBAUER, FRIEDRICH. [Dr., Primararzt, Mährich-Ostrau.]

1903 a.—*Ascaris* im Ductus choledochus. Cholechotomie <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 70 (2), pp. 584-591. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by v. Brunn] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (14-15), 26. Feb., Referate, p. 461. [W^a, W^m.]

NEUHAUS, CARL.

1903 a.—Die postembryonale Entwicklung der *Rhabditis nigrovirens* <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 37, n. F., v. 30 (4), 26. März, pp. 653-690, 1 fig., pls. 30-32, figs. 1-40. [W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Charles A. Kofoïd] <J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (7), July, pp. 2433-2434. [W^a, W^m, W^c.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by E. Schœbel] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (78), v. 20 (2), 26. Nov., pp. 205-206. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Review of 1903 a, by R. Goldschmidt] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (17-18), 4. Oct., p. 552. [W^a, W^c.]

NEUHOLD, JOHANN JACOB.

1733 a.—De inextirpabili latorum vermium progenie <Acta Acad. nat. curios. Norimb., v. 3, app., obs. 3, pp. 159-163. [W^m.]

- NEULAND, FRIEDRICH WILHELM GEORG CARL. [Dr.] [1857- .]
 1886 a.—Ein Beitrag zur Kenntniss der Histologie und Physiologie der Generationsorgane des Regenwurmes. Diss. 24 pp., 1 l., 1 pl., 4 figs. 8°. Bonn. [W^a.]
- NEUMAN, LEO HÆNDEL. See Blumer, George; & Neuman, Leo Hændel.
- NEUMAN, N. I.
 1903 a.—Sluchai finni *Tæniæ solium* podye soedinitelnoi obolochkoi niznei perechodnoi skladdki chelovik (sye demonstratsi mikro-fotogram) <Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tifis, v. 40 (12), 16 dekabria, pp. 466-474. [Discussion, pp. 475-476.] [W^m.]
- NEUMANN. [Dr., Marienwerder.]
 1831 a.—Merkwürdiger Fall einer Hydatide in der vordern Augenkammer eines vierzehnjährigen Knaben <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 33 (3), pp. 529-539, figs. 1-2. [W^m.]
 1851 a.—Remarkable case of a hydatid in the anterior chamber of a boy of 14 years of age. [Transl. of 1831 a, with additions by William Mackenzie] <Edinb. M. & S. J. (186), v. 75, Jan. 1, pp. 120-130. [W^m, W^e.] [See Mackenzie, William, 1851 a.]
- NEUMANN, A. [Dr., Mülheim a. Ruhr.]
 1904 a.—Podophyllin bei der Behandlung Wurmkranker <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (5), 28. Jan., p. 171. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Idem. [Reviewed by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 51 (6), 9. Feb., p. 275. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Menzer] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (7), 1. März, p. 322. [W^a, W^m.]
 1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (19), 5. Mai, p. 351. [W^a, W^m.]
 1904 e.—Podophyllin bei der Behandlung der Ankylostomiasis. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (9), Feb. 27, p. 624. [W^a, W^m.]
 1904 f.—Podophyllin as a vermifuge. [Abstract of 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2255), v. 1, Mar. 19, Epit. Cur. Med. Lit., p. 48. [W^a, W^m.]
 1904 g.—Podofillina e anchilostomi. [Abstract of 1904 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (83), 2. semestre, 12 luglio, p. 880. [W^m.]
 1905 a.—Zur Behandlung der Ankylostomiasis. [Review of 1904 a, by Bergeat] <München. med. Wchnschr., v. 52 (22), 30. Mai, p. 1060. [W^a, W^m.]
- NEUMANN, ALFRED EGON. [Dr., Berlin.]
 1902 a.—Zur Frage der Malariabehandlung des Krebses <Therap. Monatsh., Berl., v. 16 (5), Mai, pp. 252-254. [W^m.]
 1903 a.—Idem. [Reviewed by Hugo Laser] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (24), 17. Feb., Referate, pp. 757-758. [W^a, W^m.]
- NEUMANN, CARL GEORG. [Dr.] [1774-1850.]
 1832 a.—Von den Krankheiten des Menschen. Specieller Theil oder specielle Pathologie und Therapie. v. 2: Chronische Krankheiten. xii + 884 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1837 a.—Idem. 2. verbesserte Aufl., 897 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1837 b.—Der allgemeine Hausarzt, oder Belehrung für Jedermann, wie er seine Gesundheit erhalten und in Krankheiten und Unfällen sich benehmen solle. 3 p. l., 304 pp. 8°. Aachen. [W^m.]
 1840 a.—Bemerkungen über die gebräuchlichsten Arzneimittel. 253 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1842 a.—Von den Krankheiten des Menschen. Allgemeiner Theil oder Allgemeine Pathologie. 2. verbesserte Aufl., x + 297 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]
 1844 a.—Idem. v. 5, oder Supplement-Band für die Besitzer der ersten und zweiten Aufl. Fortschritte und Erfahrungen der neuesten Zeit im Gebiete der Heilkunst. 678 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]
 1850 a.—Heilmittellehre, nach bewährtesten Erfahrungen und Untersuchungen in alphabetischer Ordnung bearbeitet. 2. Aufl., xii + 635 + x pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

- NEUMANN, E. [Prof., Königsberg i. Pr.]
 1866 a.—Psorospermien in Darmepithel. (*In his Kleinere Mittheilungen*)
 <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 2, pp. 512-514. [W^m, W^c.]
- NEUMANN, H. [Dr. med., Privatdocent, Kinderh., Univ. Berlin.]
 1896 a.—Ueber die Läuse sucht in den Volksschulen <Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Hamb. & Leipz., v. 9 (4), pp. 185-191. [W^m.]
 1899 a.—Ueber die Behandlung der Kinderkrankheiten. Briefe an einen jungen Arzt. vi + 285 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
- NEUMANN, ISIDOR. [Prof., k. k. Univ. Wien.] [1837- .]
 1869 a.—Lehrbuch der Hautkrankheiten. ix + 368 pp., 1 l., 49 figs. 8°. Wien. [W^m.]
 1870 a.—Idem. 2. Aufl., viii + 407 pp., 66 figs. 8°. Wien. [W^m.]
 1871 a.—Text-book of skin diseases. Transl. from 2. German ed., by special permission of the author by Alfred Pullar. xix + 329 pp., 67 figs. 8°. London. [W^m.]
 1872 a.—Hand-book of skin diseases. Transl. from the 2. German ed., with notes by Lucius D. Bulkley. xiv + 11-467 pp., 66 figs. 8°. New York. [W^m.]
 (1873 a).—Lehrbuch der Hautkrankheiten. 3. Aufl., x + 567 pp. 8°. Wien. [W^m.]
 1878 a.—[*Acarus folliculorum* in der Haut von Hunden und Schweinen.] [Abstract of remarks, 6. Dec.] <Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien (7), 12. Dec., pp. 34-35. [W^m.]
 1878 b.—Idem <Wien. med. Wchnschr., v. 28 (50), 14. Dec., pp. 1322-1323. [W^m.]
 1880 a.—Lehrbuch der Hautkrankheiten. 5. vermehrte Aufl., x + 665 pp., 108 figs. 8°. Wien. [W^m.]
 1880 b.—Traité des maladies de la peau. Traduit sur la 4. éd. et annoté par G. et E. Darin. xvi + 604 pp., 76 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- NEUMANN, J. [M. D., Vienna, Austria.]
 1906 a.—The etiology of relapses in syphilis. [Address before 15. Internat. Med. Cong., Lisbon, Apr. 19-25] <Med. Rec., N. Y. (1851), v. 69 (17), Apr. 28, pp. 649-652. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1431), v. 83 (18), May 5, p. 936. [W^a, W^m, W^c.]
- NEUMANN, LOUIS-GEORGES. [Prof., École vét. de Toulouse.] [See also Trouessart, E.-L.; & Neumann, Louis-Georges.]
 1883 a.—Sur l'ascaride des bêtes bovines <Rev. vét., Toulouse, v. 8, 2. s., v. 3, août, pp. 362-377, pls. 3-4, 10 figs. [Pa^{bn}.]
 1883 b.—Idem. Reprint. 20 pp., pls. 3-4, 10 figs. 8°. Toulouse. [Lib. Stiles.]
 (1884 a).—Sur la distomatose du mouton; note historique <Rev. vét., Toulouse, v. 9, p. 119.
 1884 b.—Sur l'ascaride du mouton (*Ascaris ovis* Rudolphi) <Ibidem [(8)], août, pp. 382-386, pl. 2, figs. 1-6. [Pa^{bn}.]
 (1884 c).—Idem. Reprint. 8°. Toulouse.
 (1884 d).—Sur la cachexie aqueuse du mouton; les origines et l'état actuel de la question <J. d'agric. prat. et d'économ. rurale pour le midi de la France, 4. s., v. 12, p. 85.
 1885 a.—Sur le siège de la gale sarcoptique des poules <Rev. vét., Toulouse, v. 10 (6), juin, pp. 289-296. [W^a.]
 1885 b.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Toulouse. [Lib. Stiles.]
 1886 a.—Fusskrätze des Geflügels <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 3, pp. 325-327. [W^a.]
 1886 b.—Fussräude des Pferdes <Ibidem, pp. 328-329. [W^a.]
 (1886 c).—Sur la malformation parasitaire du chien <J. d'agric. prat. et d'économ. rurale pour le midi de la France, 4. s., v. 14, p. 226.

NEUMANN, LOUIS-GEORGES—Continued.

- (1886 d).—Des parasites des séreuses du chien et du chat <Rev. vét., Toulouse, v. 11, déc., p. 616.
- 1887 a.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 51–52. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Sur une acariase des poules <Rev. vét., Toulouse, v. 12, mars, pp. 121–125. [Pa^{bn}.]
- (1887 c).—Sur la malfaisance parasitaire du porc <J. d'agric. prat. et d'économ. rurale pour le midi de la France, 4. s., v. 15, p. 344.
- 1888 a.—Traité des maladies parasitaires non microbiennes des animaux domestiques. xv + 673 pp., 306 figs. 8°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1888 b.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (15), 15 août, pp. 549–553. [W^a, W^m.]
- 1888 c.—Idem. [Review of 1888 a, by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (14), 29. Sept., pp. 441–443. [W^a, W^m.]
- (1889 a).—Résumé de l'histoire naturelle du puceron lanigère <J. d'agric. prat. et d'économ. rurale pour le midi de la France, v. 85, p. 270.
- 1889 b.—Sur l'homologie de la tête des cestodes <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 23, mém., pp. 82–97. [W^c.]
- 1889 c.—Sur un pseudo-parasite du cheval. [Secretary's abstract of paper read 18 déc.] <Ibidem, proc.-verb., pp. xxxix–xl. [W^c.]
- 1890 a.—Contribution à l'étude des Ricinidæ, parasites des oiseaux de la famille des Psittacidæ <Ibidem, v. 24, mém., pp. 55–69. [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 b.—Sur un pseudo-parasite du cheval (*Trichodectes quadricornis* Gay) <Rev. vét., Toulouse, v. 47 [n. s.], v. 15, fév., pp. 78–81. [Pa^{bn}.]
- 1890 c.—À propos d'un ténia trièdre de l'espèce "*Tænia perfoliata*" Gœze <Ibidem, sept., pp. 478–486. [Pa^{bn}.]
- 1890 d.—Idem. Reprint. 11 pp. 8°. Toulouse. [Lib. Stiles.]
- 1890 e.—Idem. [Secretary's abstract of 1890 c] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 24, proc.-verb., pp. xxi–xxiii. [W^c.]
- 1891 a.—Notes sur quelques Ricinidæ d'origine exotique <Ibidem, v. 25, mém., pp. 83–93, 1 pl., figs. 1–7. [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1891 b.—Observations sur les ténias du mouton. [Read 18 fév.] <Ibidem, jan.–mars, proc.-verb., pp. vi–ix. [W^c.]
- [1891 c].—Idem. Reprint. [4] pp. 8°. [Toulouse.] [Lib. Stiles.]
- 1891 d.—Sur des ténias fenêtrés de l'espèce *Tænia canina* Linné. [Read 15 avril] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 25, jan.–mars, proc.-verb., pp. xiv–xvi. [W^c.]
- (1891 e).—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 16, août, p. 417.
- 1891 f.—Note sur les ténias du mouton. [Same as 1891 b] <Rev. vét., Toulouse, v. 48 [n. s.], v. 16, mai, pp. 251–254. [Pa^{bn}.]
- 1891 g.—Idem. [Review of 1891 f, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 68, 7. s., v. 8 (23), 15 déc., p. 777. [W^a, W^m.]
- 1891 h.—Ténia trièdre de l'espèce *Tænia perfoliata* Gœze. [Review of 1890 c, by A. Barrier] <Ibidem (11), 15 juin, p. 388. [W^a, W^m.]
- 1891 i.—The parasitic diseases of the domesticated animals. [Review of 1892 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 32, Feb., p. 109. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Traité des maladies parasitaires non microbiennes des animaux domestiques. 2. éd., xvi + 767 pp., 364 figs. 8°. Paris. [W^a.]
- 1892 b.—Idem. [Reviewed] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 34, Jan., p. 66. [W^a, W^m.]
- 1892 c.—Idem. [Review of 1892 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (1), 15 jan., pp. 38–39. [W^a, W^m.]

NEUMANN, LOUIS-GEORGES—Continued.

1892 d.—A treatise on the parasites and parasitic diseases of the domesticated animals. Translated and edited by George Fleming. xxiii+800 pp., 364 figs. 8°. London. [W^a, W^m.]

1892 e.—Idem. [Reviewed] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 16, June, pp. 168-170. [W^a, W^m, W^e.]

1892 f.—Idem. [Review of 1892 d] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 34, June, pp. 421-422. [W^a, W^m.]

1892 g.—Idem. [Review of 1892 d] <Ibidem, v. 35, Aug., pp. 93-95. [W^a, W^m.]

1892 h.—Idem. [Review of 1892 d] <Brit. M. J., Lond. (1863), v. 2, Nov. 12, p. 1064. [W^a, W^m.]

1892 i.—Ueber gefensterter Tæmien der Art *Tænia canina* L. [Review of 1891 e, by Guillebeau] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, p. 73. [W^a.]

1892 k.—Mittheilung über die Bandwürmer des Schafes. [Review of 1891 f, by Baum] <Ibidem, pp. 73-74. [W^a.]

1892 l.—Un nouvel hôte de *Sarcoptes scabiei*. [Read 3 fév.] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 26, jan.-mars, proc.-verb., pp. vii-viii. [W^e.]

1892 m.—Sur la place du *Tænia ovilla* Riv. dans la classification. [Read 2 mars] <Ibidem, pp. xii-xiv. [W^e.]

(1892 n).—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 17, pp. 271-273.

1892 o.—Sur le *Filaroides mustelorum* van Beneden. [Secretary's abstract of paper read 1^{er} juin] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 26, avril-juin, proc.-verb., pp. xxx-xxxi. [W^e.]

1892 p.—Gefensterter Bandwürmer der Species *Tænia canina* L. [Abstract of 1891 e, by Vogel] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 53 (2), pp. 57-58. [W^m.]

(1892 q).—Sur une nouvelle forme de gale sarcoptique (*Sarcoptes scabiei*) chez le lapin domestique <Rev. vét., Toulouse, v. 17, mars, pp. 141-145.

[1892 r].—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. [Toulouse.] [Lib. Stiles.]

1892 s.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (15), 15 août, pp. 527-528. [W^a, W^m.]

1892 t.—Sur les poux des oiseaux <Rev. d. sc. nat. appliq., Par., v. 39, 1^{er} semestre, 5 mai, pp. 459-465, figs. 1-6. [W^a.]

(1892 u).—Sur le kermès de la vigne <J. d'agric. prat. et d'économ. rurale pour le midi de la France, sept.-oct.

1892 v.—Observations sur les ténias du mouton. [Review of 1891 b, by Abel] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Oct., p. 526. [W^a, W^m, W^e.]

(1892 w).—Tournis <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 21, pp. 284-297.

(1892 x).—Trichinose <Ibidem, pp. 356-384.

(1892 y).—Sur un habitat exceptionnel des larves de puces <Rev. vét., Toulouse, v. 17, nov., pp. 598-601.

1893 a.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (19), 15 oct., p. 626. [W^a, W^m.]

1893 b.—Pseudo-parasitisme du "*Laelaps stabularis*" sur une femme. [Read 11 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (6), 17 fév., pp. 161-162. [W^a, W^m, W^e.]

[1893 c].—Idem. Reprint. pp. 3-4. 8°. [Toulouse.] [Lib. Stiles.]

1893 d.—Note préliminaire sur le *Psorergates simplex*, acarien parasite de la souris. [Read 18 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (11), 24 mars, p. 330. [W^a, W^m, W^e.]

1893 e.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, pp. 379-380. [W^a, W^m.]

(1893 f).—Sur un acarien (*Psorergates simplex* Tyrrell) de la souris <Rev. vét., Toulouse, v. 18, avril, pp. 194-201, pl. 2, figs. 1-7.

NEUMANN, LOUIS-GEORGES—Continued.

- [1893 g].—Idem. Reprint. 8 pp., pl. 2, 7 figs. 8°. [Toulouse.] [Lib. Stiles.]
- 1893 h.—Sur un échinocoque du chat <Rev. vét., Toulouse, v. 50 [n. s.], v. 18, sept., pp. 464–468. [Pa^m.]
- [1893 i].—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [Toulouse.] [Lib. Stiles.]
- 1894 a.—Idem. [Abstract of 1893 h.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (9), 15 mai, p. 312. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Idem. [Review of 1893 h, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (10–11), 16. März, pp. 392–393. [W^a, W^m, W^e.]
- 1894 c.—Ueber einen Fall von *Echinococcus* bei der Katze. [Review of 1893 h, by Guillebeau] <Jahresb. d. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1893), v. 13, p. 79. [W^a.]
- 1894 d.—Sur le genre *Gongylonema* Molin <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 7 (4), pp. 463–473, figs. 1–4. [W^a, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- (1895 a).—Idem [?] <Rev. vét., Toulouse, v. 20, avril.
- 1895 b.—Idem. [Reviewed by St. v. Rátz] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (4–5), 8. Aug., p. 143. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—Idem. [Abstract of 1895 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (15), 15 août, pp. 515–516. [W^a, W^m.]
- (1895 d).—Sur les larves erratiques d'hypoderme <Rev. vét., Toulouse, v. 20, mai, pp. 263–270.
- 1895 e.—Idem. [Abstract by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (17), 15 sept., p. 578. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—New *Filaria* from Natal. [Abstract of 1895 i] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 533. [W^a, W^m, W^e.]
- (1895 g).—Les migrations des helminthes dans leur rapports avec l'appareil lymphatique <Bull. Soc. de méd. de Toulouse.
- 1895 h.—Revue de parasitologie <Arch. méd. de Toulouse, v. 1, pp. 373–379. [W^m.]
- 1895 i.—Sur une filaire (*Filaria dahomensis*, n. sp.) du python de Natal, voisine de la filaire de Médine. [Read 14 mai] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 20 (5), mai, pp. 123–127, figs. 1–5. [W^a, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1896 a.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (6–7), 25. Aug., pp. 264–265. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—La filaire de l'œil du cheval dans les Indes. [Read 18 mars] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 30, proc.-verb., pp. xv–xvi. [W^e.]
- 1896 c.—Les larves erratiques d'hypodermes. [Read 18 mars.] [Same as 1895 d] <Ibidem, pp. xvi–xvii. [W^e.]
- 1896 d.—Ueber wandernde *Hypoderma*-Larven. [Abstract of 1895 d, by F. Meyer] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (7), Apr., pp. 130–131. [W^a, W^m.]
- 1896 e.—Révision de la famille des ixodidés. [1^{er} mémoire] <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 9 (1), pp. 1–44, figs. 1–36. [W^a, W^e.]
- 1896 f.—Notes sur des téniaïdes du chien et du chat <Ibidem (2–3), pp. 171–184, figs. 1–5. [W^a, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1896 g.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (16), 10. Aug., pp. 569–570. [W^a, W^e.]
- 1896 h.—Idem. [Review of 1896 f, by E. Riegenbach] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (16–17), 24. Oct., pp. 621–622. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Revision de la famille des ixodidés. (2^e mémoire) <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 10 (3–4), pp. 324–420, figs. 1–45. [W^a, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1897 b.—Sur la filaire de l'œil du cheval <Rev. vét., Toulouse, v. 54 [n. s.], v. 22 (2), 1^{er} fév., pp. 75–84, figs. 1–4. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

NEUMANN, LOUIS-GEORGES—Continued.

- 1897 c.—Idem. [Reviewed by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (11–12), 6. Apr., pp. 481–482. [W^a, W^m.]
- 1897 d.—Idem. [Abstract of 1897 b] <Rec. de méd. vét., Par., v. 74, 8. s., v. 4 (13), 15 juillet, p. 457. [W^a, W^m.]
- 1897 e.—*Filaria oculi* of the horse. [Abstract of 1897 b] <Veterinarian, Lond. (831), v. 70, 4. s. (507), v. 43, Mar., pp. 138–140. [W^a, W^m.]
- 1897 f.—Distomatose <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., 1. suppl., oct., pp. 650–675. [W^m.]
- 1898 a.—Observations complémentaires [to Avéradère, 1898, pp. 333–335] <Rev. vét., Toulouse, v. 55 [n. s.], v. 23 (6), 1^{er} juin, pp. 335–337. [W^a.]
- 1899 a.—Revision de la famille des ixodidés. (3^e mémoire) <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 12, pp. 107–294, figs. 1–63. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1899 b.—*Filaria quadrispina* Diesing. [Secretary's abstract of remarks, 3 mai] <Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, v. 32 (3), proc.-verb., pp. vii–viii. [W^c.]
- 1899 c.—Anomalies de téniadés <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (3), juillet, pp. 462–463, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 d.—Anomalies d'ixodidés <Ibidem, pp. 463–465, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 e.—Sur le nom spécifique des *Psoroptes* <Ibidem, p. 465. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 f.—Sur les porocéphales du chien et de quelques mammifères <Ibidem, pp. 356–361. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1899 g.—Idem <Rev. vét., Toulouse, v. 56 [n. s.], v. 24 (11), 1^{er} nov., pp. 670–676. [W^a.]
- 1900 a.—Sur une nouvelle espèce de spiroptère (*Spiroptera pectinifera*) du gésier de la poule <Ibidem, v. 57 [n. s.], v. 25 (8), 1^{er} août, pp. 513–515, figs. 1–2. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 a.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 78, 8. s., v. 8 (7), 15 avril, p. 255. [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Revision de la famille des ixodidés. (4^e mémoire) <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 14 (2–3), pp. 249–372, figs. 1–18. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 c.—Notice biographique sur C. Baillet. [Read before Soc. agric. du dépt. de la Haute-Garonne, 22 déc. 1900] <Rev. vét., Toulouse, v. 58 [n. s.], v. 26 (2), 1^{er} fév., pp. 73–94, port. [W^a.]
- 1902 a.—*Spelæorhynchus præcursor* n. g., n. sp. Nouvel acarien parasite <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 31–37, figs. 1–9. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—Deux nouvelles pédiculines <Ibidem (4), 15 juin, pp. 600–601. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]
- 1902 c.—Notes sur les ixodidés <Ibidem, v. 6 (1), 25 juillet, pp. 109–128, figs. 1–6. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]
- 1902 d.—Deux nouvelles pédiculines. (Note rectificative) <Ibidem, p. 144, figs. 1–4. [W^a, W^m, W^c.] [See 1902 b.] [Also reprint: W^a.]
- 1902 e.—Note sur une collection d'ectoparasites recueillis en Abyssinie par M. le Baron C. von Erlanger <Ibidem (2), 25 sept., pp. 293–294. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]
- 1902 f.—La détermination des espèces en zoologie à propos des ixodidés. [Read 12 juin] <Mém. Acad. d. sc. de Toulouse, 10. s., v. 2, pp. 329–338. [W^c.]
- 1902 g.—Sur la transmission des maladies microbiennes par les ixodidés <Arch. méd. de Toulouse, v. 8 (20), 15 oct., pp. 457–464; (21), 1^{er} nov., pp. 481–487. [W^m.]
- 1903 a.—Acariens parasites. 6 pp. fol. Anvers. (Résultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897–1898–1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery [etc.], zoologie.) [Published 20 oct.] [W^a, W^c, W^m, Lib. Stiles.]

NEUMANN, LOUIS-GEORGES—Continued.

- 1903 b.—Revision de la famille des ixodidés. [Abstract of 1901 b, by Wolff-hügel] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (5), Feb., pp. 147-148. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Notes sur les ixodidés. [Review of 1902 c, by Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (25), 19. Feb., Referate, p. 787. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Note sur une collection d'ectoparasites recueillis en Abyssinie par M. le Baron C. von Erlanger. [Review of 1902 e, by Jacobi] <Ibidem, pp. 787-788. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Nécrologie. Le Professeur Nocard <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (10), 1^{er} sept., pp. 597-602, port. [W^a.]
- 1904 a.—Notes sur les ixodidés. 2 <Arch. de parasitol., Par., v. 8 (3), 15 mai, pp. 444-464, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]
- 1904 b.—Sur une nouvelle espèce de spiroptère (*Spiroptera pectinifera*) du gésier de la poule. [Abstract of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 6. [W^a, W^c, W^a.]
- 1905 a.—A treatise on the parasites and parasitic diseases of the domesticated animals. Translated by George Fleming. 2. ed., revised and edited by James Macqueen. xvi+697 pp., 365 figs. 8°. London. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Reviewed] <Vet. J., Lond. (366), v. 61, n. s., v. 12 (72), Dec., pp. 380-381. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Review of 1905 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 18 (4), Dec. 30, p. 361. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Notes sur les ixodidés. 3 <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (2), 15 jan., pp. 225-241. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]
- 1905 e.—Les échinocoques des os chez les animaux <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (8), 1^{er} août, pp. 546-554. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (23), 15 déc., p. 826. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Les échinocoques du cœur chez le bœuf <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (11), 1^{er} nov., pp. 729-750. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1905 h.—Idem. [Reviewed by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (23), 15 déc., pp. 826-827. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Review of 1905 g, by J. B. Dessart] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (1), jan., pp. 33-35. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Review of 1905 g] <Progrès vét., Agen, an. 19, n. s., v. 26 (3), 10 fév., pp. 117-118. [W^a.]
- 1906 c.—Notes sur les mallophages <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21 [v. 31] (3), pp. 54-60. [W^a, W^a.]
- 1906 d.—A treatise on the parasites and parasitic diseases of the domesticated animals. Translated and edited by George Fleming. [Review of 1905 a] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (1), Jan., pp. 102-103. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Review of 1905 a] <Lancet, Lond. (4301), v. 170, v. 1 (5), Feb. 3, p. 305. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 f.—Traité des parasites et des maladies parasitaires des animaux domestiques. [Review of 1905 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (1), 1^{er} jan., pp. 60-61. [W^a.]
- 1906 g.—Animal parasites. [Review of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2349), v. 1, Jan. 6, p. 25. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Notes sur les ixodidés. 2. [Review of 1904 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (21-22), 18. Jan., Referate, p. 664. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Idem. 4 <Arch. de parasitol., Par., v. 10 (2), 1^{er} mai, pp. 195-219, figs. 1-17. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 k.—Note sur *Spelæorhynchus præcursor* Nn. <Ibidem, p. 220. [W^a, W^m, W^c.]

NEUMANN, LOUIS-GEORGES—Continued.

1906 l.—Die Echinokokken im Rinderherzen. [Review of 1905 g, by Rievel] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 14 (28), 14. Juli, p. 338. [W^a, W^m.]

1906 m.—Sur la filaire claviforme (*Filaria clava* Wedl) du pigeon domestique <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (10), 1^{er} oct., pp. 661–664, figs. 1–2. [W^a.]

1907 a.—Idem. [Reviewed] <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (4), p. 88. [W^a.]

1907 b.—Idem. [Review of 1906 m, by J. B. Dessart] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 56 (1), jan., p. 41. [W^a, W^m.]

1907 c.—Description of two new species of African ticks <Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp. & Lond., v. 1 (1), Feb. 1, pp. 115–120, figs. 22–25. [W^a.]

1907 d.—Notes sur les ixodidés. 5 <Arch. de parasitol., Par., v. 11 (2), 10 fév., pp. 215–232, figs. 1–14. [W^a, W^m, W^c.]

1907 e.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (9), 15 mai, p. 408. [W^a, W^m.]

1907 f.—Ixodidé nouveau de l'Australie <Notes Leyden Mus., v. 28 (3–4), Mar., pp. 218–220, 1 fig. [MS. dated Nov. 1906.] [W^a.]

1907 g.—Notes sur les ixodidés. 3. [Review of 1905 d, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (23–25), 25. Mai, Referate, p. 745. [W^a, W^m.]

1907 h.—Nouveau pou du mouton (*Hæmatopinus ovis* n. sp.) <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (8), 1^{er} août, pp. 520–524, figs. 1–3. [W^a.]

NEUMANN, OTTO. [Dr., Teltch, Mähren.]

1904 a.—Zur Kasuistik des Bienenstiches <Wien. med. Wchnschr., v. 54 (36), 3. Sept., pp. 1661–1663. [W^m.]

1905 a.—Bee sting poisoning. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 9 (3), Jan. 21, p. 125. [W^a, W^m, W^c.]

NEUMANN, R.

(1858 a).—Zusammenstellung der bis jetzt in Preussen beobachteten Eingeweidewürmer <N. preuss. Provincialbl., Königsb., 3. F., v. 1, pp. 362–369; v. 2, pp. 36–46.

NEUMANN, R. O. [See also Otto, M.; & Neumann, R. O.]

1905 a.—Ueber *Spirochæte pallida* Schaudinn und einige andere Spirochæten. [Secretary's abstract of paper read before Nat.-Hist. Med.-Ver., Heidelb., 25. Juli] <München. med. Wchnschr., v. 52 (38), 19. Sept., p. 1848. [W^a, W^m.]

1906 a.—[Gelbes Fieber.] [Secretary's abstract of paper read before Deutsch. Kolonialkong., Berl., 5.–7. Oct.] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (4), Jan., p. 118. [W^a, W^m.]

1906 b.—Ueber das Wesen des gelben Fiebers und seine Bekämpfung. [Abstract of paper read before 77. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Meran, 24.–30. Sept. 1903] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 15. Jan., pp. 101–102. [W^a, W^m.]

NEUMANN, THEODORE. [Dr.]

[?].—Poisonous snakes and snake poisons. 32 pp. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

[1896 a].—Ento-parasites and hygiene <Tr. Vassar Brothers Inst., Poughkeepsie, N. Y. (1894–96), v. 7, pp. 206–248. [W^a.]

1904 a.—Giftschlangen und Schlangengift. [Read 31. Oct. 1903] <Ber. d. Senckenb. naturf. Gesellsch. in Frankf. a. M., pp. 72–76. [W^a, W^c.]

NEUMAYR, MELCHIOR.

(1889 a).—Die Stämme des Thierreiches. Wirbellose Thiere. v. 1. 8°. Wien & Prag.

NEUTRA, WILHELM. [Dr., Wien.]

1902 a.—Ueber die Erkrankung der Mesenterialgefäße und ihre Bedeutung für die Chirurgie. (Verschluss der Mesenterialgefäße, Aneurysmen, Periarteriitis nodosa) <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (18), 25. Sept., pp. 705–713; (19), 9. Oct., pp. 737–745; (20), 23. Oct., pp. 785–793; (21), 8. Nov., pp. 830–838; (22), 25. Nov., pp. 865–888. [W^m.]

NEVADOMSKI, P. M. [Prosector, path.-anat. Inst., Moskau.]

1903 a.—O liechenii maliarii podkozhnimi vorpoiskiva niyami khinina. [Treatment of malaria with hypodermic injections of quinin.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 59 (7), pp. 528–538. [W^m.]

1903 b.—Quinin subcutaneously in malaria. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (18), Oct. 31, p. 1122. [W^a, W^m, W^c.]

1903 c.—The treatment of malaria with hypodermic injections of quinin. [Abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 6 (23), Dec. 5, p. 920. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Ueber die Behandlung der Malaria mit subcutanen Chinin-Injectionen. [Transl. of 1903 a] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 73 (3), 16. Jan., pp. 41–44. [W^m.]

1904 b.—O vzbuditeliakh ospii, varioloida, vaccinii, vietrianoi ospii, skarlatinii, kori i sipnogo tifa. [The causes of smallpox, varioloid, vaccinia, scarlatina, measles and typhus.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 3 (33), pp. 1128–1129. [W^m.]

1906 a.—Ueber die Erreger der Pocken, der Variolois, der Vaccine, der Windpocken, des Scharlach, der Masern, des Flecktyphus. [Review of 1904 b] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1904–05), v. 10, pp. 30–31. [W^a, W^m.]

NEVERMANN.¹ [Dr., Plau.]

1838 a.—Die Spulwürmer in enormer Menge bei Individuen. (*In his* Beiträge zur Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten des Nordens) <J. f. Geburtsh., Frankf. & Leipz., v. 17, pp. 636–637. [W^m.]

1839 a.—Ueber die Granatwurzelnrinde (Cortex radices granatum) als ein unfehlbares Mittel gegen den Bandwurm <Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., v. 4 (3), pp. 508–517. [W^m.]

NEVERMANN.² [Dept.-Tierarzt u. vet.-technisch. Hilfsarbeiter, k. Ministerium f. Landwirtsch., Domänen u. Forsten.]

1901 a.—Der Parasit des "Blutharnens" der Rinder <Berl. thierärztl. Wchnschr. (43), 24. Oct., pp. 645–648, figs. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Schneidemühl] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (8), 12. März, Referate, pp. 245–246. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract of 1901 a, by Resow] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (12), Sept., pp. 369–370. [W^a, W^m.]

(1905 a).—Veröffentlichungen aus den Jahres-Veterinärberichten der beamteten Tierärzte Preussens für das Jahr 1903. 4. J. Berlin.

1905 b.—Idem. [Reviewed by Fröhner] <Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., v. 16 (12), 12. Juli, pp. 560–568. [W^a, W^m.]

1906 a.—Zur Behandlung der Pferderäude. [Abstract by R. Fröhner] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 14 (15), 14. Apr., p. 177. [W^a, W^m.]

NEVEU-LEMAIRE, MAURICE. [Dr., Prof., agrégé à la Faculté de méd. de Lyon.] [See also Dyé, Léon; & Neveu-Lemaire, Maurice.]

1900 a.—L'hématozoaire du paludisme, pathologie, étiologie, prophylaxie <Causeries scient. Soc. zool. de France, Par. (1), 24 pp., pls. 1–2. [Lib. Stiles.] [Also reprint: W^m.]

1900 b.—Sur deux téniases trièdres <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (3), 15 oct., pp. 492–508, figs. 1–10. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Les hématozoaires du paludisme; historique; connaissances actuelles; application des découvertes récentes à la prophylaxie du paludisme. Thèse. 144 pp., 19 figs., 3 pls. 8°. Paris. [W^m, Lib. Stiles.]

1901 b.—Quelques mots sur la biologie des larves de *Culex*. [Read 25 juin] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 26 (4–7), avril-juillet, pp. 120–122, 1 fig. [W^a, W^c, W^s.]

1901 c.—Exposé des expériences du Professeur B. Grassi sur la prophylaxie du paludisme <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (2), 20 mai, pp. 233–239, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]

NEVEU-LEMAIRE, MAURICE—Continued.

- 1902 a.—Précis de médecine, No. 1. Parasitologie animale. À l'usage des candidats au 3^e examen de doctorat (2^e partie). Et une préface par R. Blanchard. iii + 212 pp., 301 figs. 12°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (9), 21. März, Referate, pp. 281-282. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Parasitologie animale. [Review of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1639), v. 61 (14), Apr. 5, p. 546. [W^a, W^m, W^e.]
- 1902 d.—Sur les réceptacles séminaux de quelques culicides. [Read 10 juin] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 27 (6-7), juin-juillet, pp. 172-175, figs. 1-4. [W^a, W^e.]
- 1902 e.—Les hématozoaires du paludisme. (Historique. Connaissances actuelles. Application des découvertes récentes à la prophylaxie du paludisme.) [Review of 1901 a, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (18), 9. Sept., pp. 551-554. [W^a, W^e.]
- 1902 f.—Classification de la famille des Culicidæ <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 15 (3-4), pp. 195-227, figs. 1-12, 1 pl. [W^a, W^e.]
- 1902 g.—Sur la classification des culicides. [Read 29 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (33), 5 déc., pp. 1329-1332. [W^a, W^m, W^e.]
- 1902 h.—Description de quelques moustiques de la Guyane <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (1), 25 juillet, pp. 5-25, figs. 1-15. [W^a, W^m, W^e.]
- 1902 i.—Instructions relatives à la récolte des moustiques. [Read 9 déc.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 27 (8-10), oct.-déc., pp. 233-237. [W^a, W^e.]
- 1903 a.—Idem <Arch. de méd. nav., Par., v. 79 (4), avril, pp. 281-285. [W^m.]
- 1903 b.—Note additionnelle sur quelques moustiques de la Guyane <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (4), 1^{er} fév., pp. 613-618, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^e.]
- 1904 a.—Parasitologie animale. Et une préface par R. Blanchard. 2. éd., iii + 220 pp., 301 figs. 12°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of 1902 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (4), Apr., p. 203. [W^m.]
- 1905 a.—Description de quelques moustiques de la Guyane. [Review of 1902 h. by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 794. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Sur la classification des culicides. [Review of 1902 g, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 818. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Mission du bourg de Bozas, description d'une nouvelle espèce de *Stegomyia* recueillie par le Dr. Brumpt à Harar. [Read 10 jan.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 30 (3[2]), 1^{er} mai, pp. 8-11, 1 fig. [W^a, W^e.]
- 1905 d.—Sur un nouvel acanthocéphale (*Echinorhynchus orestias* nov. sp.) parasite des poissons du genre *Orestias*. [Read 1^{er} juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (24), 7 juillet, pp. 31-32. [W^a, W^m, W^e.]
- 1905 e.—Sur un nouveau moustique appartenant à la sous-famille des Anophelinae (*Nyssorhynchus bozasi* nov. sp.). [Read 1^{er} juillet] <Ibidem, pp. 32-33. [W^a, W^m, W^e.]
- 1905 f.—Classification de la famille Culicidæ. [Review of 1902 f, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-16), 6. Dec., Referate, p. 502. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Sur les parasites des poissons du genre *Orestias* <Bull. Soc. philomat. de Par., 9. s., v. 7 (4), pp. 255-259, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Précis de parasitologie humaine (parasites, végétaux et animaux). 3. éd., ii + 493 pp., 513 figs. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1906 b.—Idem. [Reviewed] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (12), 1^{er} déc., pp. 815-816. [W^a.]
- 1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (23), 15 déc., pp. 867-868. [W^a, W^m.]

NEVEU-LEMAIRE, MAURICE—Continued.

1906 d.—Classification de la famille des Culicidæ. [Review of 1902 f, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 135. [W^a, W^m.]

1906 e.—Étude des culicidés africains <Arch. de parasitol., Par., v. 10 (2), 1^{er} mai, pp. 238-288, figs. 1-27. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (4), 28 fév., p. 156. [W^a, W^m.]

1907 b.—Un nouveau cas de parasitisme accidentel d'un myriapode dans le tube digestif de l'homme. [Read 12 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 63 (28), 18 oct., pp. 307-308. [W^a, W^m, W^c.]

NEVEU-LEMAIRE, MAURICE; & FREYSSINGE, L.

(1901 a).—Rôle des moustiques dans la propagation de la filariose et de la fièvre jaune <Méd. orient., Par., v. 5, pp. 241-246. [W^m.]

NEVILL, W. [M. B., T. C. D.]

1851 a.—On kouso in tapeworm <Dublin M. Press (637), v. 25, Mar. 19, p. 183. [MS. dated Mar. 10.] [W^m.]

NEVINS, THOMAS.

1804 a.—De vermibus intestinorum. Diss. 28 pp. 8°. Edinburgi. [W^m.]

NEWBOLT, G. P. [F. R. C. S. Eng., Surg., Roy. South. Hospital.]

1906 a.—Tropical abscess of the liver <Liverpool M.-Chir. J. (50), v. 26, July, pp. 179-194, figs. 1-4. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, pp. 307-308. [W^a, W^m.]

NEWEIGHTON, J. H. See New[ington], J. H.

NEW[INGTON], J. H. [Dr.]

1895 a.—Jodkalium als Bandwurmmittel. [Abstract] <Therap. Wchnschr., Wien, v. 2 (43), 27. Oct., p. 932. [W^m.]

1896 a.—Als Bandwurmmittel: Jodkalium. [Abstract] <Therap. Monatsh., Berl., v. 10 (1), Jan., p. 56. [W^m.]

1897 a.—Contre le ténia. [Abstract] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 48, 5. s., v. 1, 31 mars, p. 173. [W^m.]

1897 b.—Contro la tenia. [Abstract of 1897 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 20 (17), 24 apr., p. 201. [W^a.]

NEWMAN, A. J.

1862 a.—Large hydatid cyst in the abdomen communicating with the gall-bladder; tapping and removal of 248 ounces of bilious fluid; rapid refilling of the cyst; fatal result; interesting autopsy <Lancet, Lond. (2044), v. 2, Nov. 1, p. 476. [W^m, W^c.]

NEWMAN, EDWARD.

1832 a.—An account of the parasitic *Musca larværum* preyed on by parasitic *Pteromal*, while both were in the body of *Phalæ'na Bombyx Cāja*. [Letter dated Nov. 26, 1831] <Mag. Nat. Hist., Lond. (25), v. 5, Apr., pp. 252-255. [W^a, W^c, W^s.]

1832 b.—*Sphinx vespiiformis*: An essay. 54 pp., 1 l., 3 diagrams. 8°. London. [W^c.]

1833 a.—Observations on the nomenclature of divisions in systematical arrangements of the subjects of natural history, more particularly in reference to "Some remarks on genera and subgenera, and on the principles on which they should be established; by the Rev. Leonard Jenyns." [Letter dated Sept.] <Mag. Nat. Hist., Lond., v. 6 (36), Nov., pp. 481-485. [W^a, W^c, W^s.] [See Jenyns, Leonard, 1833, pp. 385-390.]

1835 a.—The grammar of entomology. xvi + 304 pp., 4 pls. 16°. London. [W^a.]

1841 a.—A familiar introduction to the history of insects; being a new and greatly improved edition of the grammar of entomology. xiv pp., 1 l., 288 pp., figs. 8°. London. [W^c.]

1843 a.—The system of nature: An essay. 2. ed. [of 1832 b]. viii + 150 pp., 1 chart. 8°. London. [W^a.]

NEWMAN, F. J.

- 1881 a.—A case of hydatid of the bladder <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 3 (1), Jan. 15, pp. 8-10. [W^m.]

NEWMAN, GEORGE. [M. D.]

- 1906 a.—Report on the public health of Finsbury, 1905. Including annual report on factories and workshops. 239 pp., charts. 8°. London. [W^a.]

NEWMAN, J. L. [Mill Hill, Middlesex.]

- 1898 a.—Parasites in birds <Zoologist, Lond. (687), 4. s., v. 2 (21), Sept. 15, pp. 415-416. [W^a.]

NEWMAN, WILLIAM. [Dr., Stamford.]

- 1862 a.—Enormous development of hydatids in omentum simulating an ovarian tumor. [Abstract of 1863 a] <Lancet, Lond. (2031), v. 2, Aug. 2, p. 116. [W^m, W^o.]

- 1862 b.—Idem. [Abstract of 1863 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (632), v. 2, Aug. 9, p. 152. [W^m.]

- 1862 c.—Idem. [Abstract of 1863 a] <Brit. M. J., Lond., v. 2, Aug. 23, p. 210. [W^m.]

- 1863 a.—Enormous development of hydatids in omentum, etc., simulating an ovarian tumour. [Read July 2, 1862] <Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), v. 4, pp. 169-173. [W^m.]

NEWPORT, GEORGE. [M. R. C. S., M. R. E. S., London.]

- 1833 a.—On the respiratory organs of the common leech (*Hirudo officinalis*, Linn.) and their connexions with the circulatory system. [Secretary's abstract of paper read June 20] <Proc. Roy. Soc. Lond. (1832-33), v. 3 (13), pp. 206-207. [W^c.]

- 1833 b.—Idem <Lond. & Edinb. Phil. Mag. [etc.], Lond., 3. s. (18), v. 3, Dec., pp. 456-457. [W^a.]

- 1834 a.—Sur les organes respiratoires de la sangsue commune (*Hirudo officinalis*) et sur leurs relations avec le système de circulation. [Abstract of 1833 b] <Institut, Par. (68), v. 2, 30 août, p. 284. [Pa^b.]

- 1834 b.—Ueber die Respirationsorgane des Blutegels (*Hirudo officinalis* Lin.) und deren Verbindung mit dem Circulationssysteme. [Abstract of 1833 b] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (849), v. 39 (13), Feb., p. 201. [W^m, W^a.]

- 1837 a.—On the temperature of insects, and its connexion with the functions of respiration and circulation in this class of invertebrated animals. [Read June 15] <Phil. Tr., Lond., pp. 259-338. [W^c.] [Also reprint: W^m.]

- 1837 b.—Idem. [Abstract] <Proc. Roy. Soc. Lond. (1830-37), v. 3 (29), pp. 479-482. [W^o.]

- 1837 c.—Mémoire sur la température des insectes, considérée dans ses rapports avec la circulation et la respiration. [Transl. of 1837 b] <Ann. d. sc. nat., Par. zool., 2. s., v. 8, août, pp. 124-127. [W^a, W^c.]

- 1837 d.—Ueber die Temperatur des Körpers der Insecten in ihren Beziehungen zu den Respirations- und Circulationsfunctionen. [Secretary's abstract of 1837 a] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (81), v. 4 (15), Dec., pp. 228-232. [W^c.]

- 1838 a.—On the anatomy of certain structures in Myriapoda and Arachnida which have been thought to have belonged to the nervous system. [Letter to editor. dated Mar. 6] <Lond. M. Gaz. (537), v. 21, Mar. 17, pp. 970-973, 4 figs. [W^a, W^c.]

- [1839 a].—Insecta <Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., v. 2, pp. 853-994, figs. 329-439. [W^m.]

- 1843 a.—Note on the parasitic habits of Nomadæ. [Secretary's abstract of paper read before Entom. Soc., Mar. 7, 1842] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (67), v. 11, Jan., p. 69. [W^a, W^c.]

- 1849 a.—On the identification of a new genus of parasitic insects, *Anthophorabia*. [Letter to editors, dated May 21] <Ibidem, 2. s. (18), v. 3, June, pp. 513-517. [W^a, W^o.]

NEWPORT, GEORGE—Continued.

- 1853 a.—Further observations on the habits of *Monodontomerus*; with some account of a new *Acarus* (*Heteropus ventricosus*), a parasite in the nests of *Anthophora retusa*. [Read Mar. 5, 1850] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 21, pp. 95-102, pl. 10, figs. 1-9. [W^a, W^c.]

NEWSHOLME, ARTHUR. [M. D., Lecturer, Physiol. & Hyg., Exeter Hall Science Classes.]

- 1884 a.—Hygiene: A manual of personal and public health. vi+7-407 pp., 35 figs. 12°. London. [W^m.]

NEWSTEAD, ROBERT. [See also Stephens, J. W. W.; & Newstead, Robert.]

- 1904 a.—Coccidia. (*In* Annandale, Nelson. Contributions to the terrestrial zoology of the Faroes. [Read Feb. 22]) <Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb. (1902-04), v. 15, June, pp. 156-157. [W^c.]

- 1905 a.—On the external anatomy of *Ornithodoros moubata* (Murray) <Liverpool School Trop. Med., Lond., Mem. (17), pp. 19-26, pls. 1-2. [W^a, W^m.]

- 1905 b.—Idem <Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, n. s., v. 6 (2), Dec., pp. 131-136, pls. 1-4, 1 map. [W^a, W^m.]

- 1905 c.—On the pathogenic ticks concerned in the distribution of disease in man, with special reference to the differential characters in *Ornithodoros moubata*. [Secretary's abstract of 1905 f] <Lancet, Lond. (4275), v. 169, v. 2 (6), Aug. 5, p. 385. [Discussion, pp. 385-386.] [W^a, W^m, W^c.]

- 1905 d.—Pathogenic ticks concerned in the distribution of disease in man. [Abstract of 1905 f] <Med. Rec., N. Y. (1816), v. 68 (9), Aug. 26, pp. 360-361. [W^a, W^m, W^c.]

- 1905 e.—On the pathogenic ticks concerned in the distribution of disease in man, with special reference to the differential characters in *Ornithodoros moubata*. [Secretary's abstract of 1905 f] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15, pp. 246-247. [W^a, W^m.]

- 1905 f.—Idem. [Original.] [Read before Sect. Trop. Med., Leicester] <Brit. M. J., Lond. (2348), v. 2, Dec. 30, pp. 1695-1697. [W^a, W^m.]

- 1906 a.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1416), v. 83 (3), Jan. 20, p. 157. [W^a, W^m, W^c.]

- 1906 b.—On the external anatomy of *Ornithodoros moubata* (Murray). [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (1), 15 jan., pp. 32-33. [W^a, W^m.]

- 1906 c.—On the external anatomy of *Ornithodoros moubata*. [Review of 1905 a, by Walter H. Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (5), 15. März, p. 188. [W^a, W^m.]

- 1906 d.—On another new dermanyssid acarid parasitic in the lungs of the rhesus monkey (*Macacus rhesus*) <Liverpool School Trop. Med., Lond., Mem. (18), Mar., pp. 45-50, 1 pl., figs. 1-8 a. [W^a, W^m.]

- 1906 e.—The nature of human tick fever in the eastern part of the Congo Free State. With notes on distribution and bionomics of the tick, and an appendix on the external anatomy of *Ornithodoros moubata*. [Review of 1905 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Referate, pp. 9-10. [W^a, W^m.]

- 1906 f.—On the bionomics of *Ornithodoros moubata*, the intermediary host of human tick fever <Proc. Ass. Econom. Biol., Lond., v. 1 (2), May 16, pp. 74-77. [W^a.]

- 1906 g.—Tick fever in Congo Free State. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 20, p. 304. [W^a, W^m, W^c.]

- 1906 h.—Insects and ticks in relation to animal diseases. [Paper read before National Vet. Ass., Liverpool, July 26] <Vet. J., Lond. (374), v. 62, n. s. (80), v. 13, Aug., pp. 428-430. [W^a, W^m.]

- 1906 i.—On the life-history of *Stomoxys calcitrans*, Linn. <J. Econom. Biol., Lond., v. 1 (4), Nov. 9, pp. 157-166, pl. 12, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]

- NEWSTEAD, ROBERT; DUTTON, J. EVERETT; & TODD, JOHN L.
1907 a.—Insects and other Arthropoda collected in the Congo Free State. Being the seventh interim report of the expedition of the Liverpool School of Tropical Medicine to the Congo 1903-05 <Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp. & Lond. v. 1 (1), Feb. 1, pp. 1-112, figs. 1-21, pls. 1-6. [W^a.]
- NEWTON, ALFRED. [M. A., F. R. S., Prof., Zool. & Comp. Anat., Univ. Cambridge.] (1862 a).—On the zoology of ancient Europe: A paper read before the Cambridge Philosophical Society, etc. 8°. London & Cambridge.
1874 a.—Zoology. 128 pp., figs., map. 16°. London. [W^a.]
1876 a.—On the assignation of a type to Linnæan genera, with especial reference to the genus *Strix*. <Ibis, Lond., 3. s. (21), v. 6, Jan., pp. 94-105. [MS. dated Dec. 12, 1875.] [W^a.]
- NEWTON, C. R. See James, S. P.; & Newton, C. R.
- NEWTON, RICHARD COLE. [M. D., Asst. Surg., U. S. Army.]
1884 a.—A contribution to the study of the etiology of malaria, based upon observations covering a period of nine months, at Fort Sill, Indian Territory <Med. News, Phila., v. 45 (1), July 5, pp. 7-10. [W^a, W^m, W^c.]
1886 a.—Preliminary report on certain peculiar pathological appearances in Texas fever in cattle <Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., pp. 84-86. [W^m.]
- NEWTON, R. E. [Dr.]
1903 a.—[A case of hydatid cyst in the cerebellum.] [Abstract of paper read Mar. 18] <Australas. M. Gaz., Sydney (260), v. 22 (5), May 20, pp. 219-220. [W^m.]
- NEWTON, ROBERT S.; & POWELL, WILLIAM BYRD. [See also Powell, William Byrd; & Newton, Robert S.]
1867 a.—An eclectic treatise on diseases of children. xiv + 15-610 pp. 8°. New York. [W^m.]
- NEWTON, W. S. [M. D., Oswego, Kansas.]
1882 a.—The screw worm. [Letter to editor, dated Nov. 25] <Peoria M. Month., v. 3 (8), Dec., pp. 325-326. [W^m.]
- NEYRET, ADOLPHE.
1863 a.—Des kystes hydatiques du tissu cellulaire sous-péritonéal du petit bassin. Thèse. 51 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- NEYT, ADOLPHE. See van Beneden, Édouard; & Neyt, Adolphe.
- NICAISE, ÉDOUARD. [1838-1896.]
1896 a.—Sur un travail présenté à l'Académie, par M. le Dr. Pierre Delbet, et ayant pour titre: Kyste hydatique du foie communiquant avec les voies biliaires, guéri par le capitonnage et la suture sans drainage. [Read 26 mai] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 60, 3. s., v. 35 (21), 1^{er} juin, pp. 577-579. [W^a, W^c.]
- NICAISE, VICTOR. [1871- .]
1905 a.—Des indications et de la valeur thérapeutique de la néphrectomie dans le traitement du kyste hydatique du rein (néphrectomie totale et néphrectomie partielle). Thèse. 72 + ciii pp., 3 pls. 8°. Paris. [W^m.]
1906 a.—Idem. [Reviewed by D. Estrabaut] <Presse méd., Par., v. 14 (14), 17 fév., p. 112. [W^a, W^m.]
- NICASTRO, CARLO GAETANO. [Dr.]
1904 a.—La profilassi della malaria per mezzo del chinino nell' agro Bovinese (Provincia di Foggia) nel 1903 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 677-681, 1 fig. [W^m.]
1904 b.—Della euchinina Zimmer <Gazz. med. lomb., Milano, pp. 26-29. [W^m.]
1905 a.—Ueber Euchinin. [Abstract of 1904 b, by Hans Ziemann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (2), Feb., p. 95. [W^m.]
- NICCOL, ROBERT. [Greenock, Scotland.]
1868 a.—The sugar insect, *Acarus sacchari*, found in raw sugar <J. Franklin Inst., Phila. (515), v. 86, 3. s., v. 56 (5), Nov., pp. 327-333, 1 pl., figs. 1-2. [W^c.]
1868 b.—Idem. Reprint. 7 pp., 1 pl., 2 figs. 8°. Philadelphia. [W^a.]
- NICHERSON, W. S. See Nickerson, W. S.

NICHISAWA.

(1906 a).—[*Anchylostoma duodenale*] <Iji Shinbun, Tokio, pp. 1696-1711. [W^m.]

NICHOL, C. E. [Lieut.-Col., D. S. O., R. A. M. C.]

1905 a.—Ranikhet and the districts of Kumaon and Garhwal <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (3), Mar., pp. 369-380, figs. 1-2; (4), Apr., pp. 520-533, figs. 3-5. [W^m.]

NICHOLLS, ALBERT G. [M. A., M. D., Lecturer, Path., McGill Univ.]

1902 a.—The digestive system. (*In* Hektoen & Riesman. An American text-book of pathology for the use of students and practitioners of medicine and surgery. 8°. Philadelphia & London. pp. 746-833, figs. 243-268.) [W^a, W^m.]

NICHOLLS, FRANK. [M. D.]

(?).—De vermibus in corporibus animalium obviis.

(1733 a).—Syllabus partium corporis, quæ urinæ excretioni [etc.]. 4°. Londini.

1756 a.—An account of worms in animal bodies. In a letter to Tho. Birch. [Read Nov. 6, 1755] <Phil. Tr., Lond. (1755), v. 49 (1), pp. 246-248. [W^c.]

NICHOLLS, H. A. ALFORD. [C. M. G., M. D.]

1900 a.—Anchylostomiasis in the Leeward Islands <J. Trop. M., Lond., v. 2 (22), May 15, pp. 247-249. [W^m.]

1900 b.—Anchylostomiasis in the Leeward Islands <Ibidem, v. 3, Oct., pp. 54-55. [W^m.]

1900 c.—Idem. [Abstract of 1900 a] <Med. Rec., N. Y. (1546), v. 57 (25), June 23, p. 1093. [W^a, W^m, W^c.]

NICHOLLS, J. F. [M. D.]

1865 a.—On the treatment of scabies <Med. Mirror, Lond., v. 2, Mar., p. 169. [W^m.]

NICHOLS, EDWARD H. [M. D., Asst. Prof., Surg. Path., Harvard Med. School.]

1902 a.—The relation of blastomycetes to cancer <J. Med. Research, Bost. (67), v. 7 (3), n. s., v. 2, Apr., pp. 312-359, pls. 25-31. [Summary, pp. 381-382.] [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Implantation of tissue and its relation to cancer <Ibidem (87), v. 13 (2), n. s., v. 8, Jan., pp. 187-232, pls. 12-16, figs. 1-11. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 18 (1), Mar. 31, pp. 40-56; (2), June 30, pp. 97-108. [W^a, W^m.]

NICHOLS, F. P.

1907 a.—The effects of large drainage works on the prevalence of malaria <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 8 (4), Apr., pp. 343-360, figs. 1-2, tables 4-5. [W^a, W^m.]

NICHOLS, HENRY J. See Wainwright, Jonathan M.; & Nichols, Henry J.

NICHOLS, JOHN BENJAMIN. [M. D., Prof., Histol., Med. Dept., George Washington Univ., Washington, D. C.]

1905 a.—Protozoa in the stomach and their diagnostic significance <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 130 (1), July, pp. 120-125. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 10 (5), July 29, p. 207. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1816), v. 68 (9), Aug. 26, pp. 353-354. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—Protozoen im Magen und ihre diagnostische Bedeutung. [Abstract of 1905 a, by M. Kaufmann] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (27), 20. Sept., pp. 797-798. [W^a, W^m.]

NICHOLS, JOHN BENJAMIN; & VALE, FRANK PALMER [Asst. Path., Med. Dept., Univ. Georgetown, Washington, D. C.]

1899 a.—Histology and pathology: A manual for students and practitioners. Series edited by Bern. B. Gallaudet. 7 pp., 1 p. l., 19-458 pp., 213 figs. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

NICHOLS, P. L. [Dr., Kingston.]

1840 a.—Leeches. [Letter dated Aug. 20] <Boston M. & S. J., v. 23 (19), Dec. 16, pp. 297-298. [W^m.]

- NICHOLSON. [Dr., Deputy Inspector General of Hospitals.]
 1842 a.—(Case of abscess and ulceration in the nostrils and face, from which maggots were discharged <Madras Q. M. J. (16), v. 4, Oct., pp. 345-347. [W^m.]
- NICHOLSON, B. H. [M. B.]
 1893 a.—The treatment of *Oxyuris vermicularis* <Lancet, Lond. (3619), v. 1, Jan. 7, p. 17. [W^m, W^c.]
- NICHOLSON, FRANK. [M. D., Physician, Hull Royal Infirmary.]
 1890 a.—Case of primary hydatid of left lung <Lancet, Lond. (3475), v. 1, Apr. 5, pp. 747-748. [W^m, W^c.]
 1892 a.—Idem. [Reviewed by Streng] <Fortachr. d. Med., Berl., v. 10 (6), 15. März, p. 209. [W^a, W^m.]
- NICHOLSON, HENRY ALLEYNE. [M. D., D. Sc., Ph. D., Lecturer, Nat. Hist., Med. School Edinburgh.] [1844-1899.]
 1870 a.—Advanced text-book of zoology for the use of schools. xii + 340 pp., 153 figs. 12°. Edinburgh & London. [W^c.]
 1870 b.—A manual of zoology for the use of students, with a general introduction on the principles of zoology. xx + 622 pp., 220 figs. 8°. Edinburgh & London. [W^a, W^m, W^c.]
 (1871 a).—Idem. 2. ed., xx + 673 pp. 8°. Edinburgh & London. [W^m.]
 (1871 b).—An introductory text-book of zoology, etc. 8°. Edinburgh.
 1872 a.—Introduction to the study of biology. x + 163 pp., 39 figs. 12°. Edinburgh & London. [W^m, W^c.]
 (1872 b).—Text-book of zoology for schools and colleges. xii + 353 pp. 12°. New York. [W^c.]
 (1873 a).—A manual of zoology for the use of students [etc.]. 3. ed., revised and enlarged. 8°. Edinburgh & London.
 (1873 b).—An introductory text-book of zoology [etc.]. n. ed. 8°. Edinburgh.
 (1875 a).—Idem. 2. ed., revised and considerably enlarged. 8°. Edinburgh & London.
 (1875 b).—A manual of zoology for the use of students [etc.]. 4. ed. . . . enlarged. 8°. Edinburgh.
 (1878 a).—Idem. 5. ed. . . . enlarged. 8°. Edinburgh & London.
 (1880 a).—Idem. 6. ed. . . . enlarged. xviii + 847 pp. 8°. Edinburgh & London.
 1882 a.—Synopsis of the classification of the animal kingdom. vi pp., 1 p. l., 131 pp., 106 figs. 8°. Edinburgh & London. [W^c.]
 (1887 a).—A manual of zoology for the use of students [etc.]. 7. ed. . . . enlarged. xvi + 939 pp. 8°. Edinburgh & London.
 (1887 b).—An introductory text-book of zoology [etc.]. 6. ed. . . . enlarged. x + 250 pp. 8°. Edinburgh & London.
- NICHOLSON, J. L. [M. D., Richlands, N. C.]; & RANKIN, WATSON S. [Prof., Path., Wake Forest College, Wake Forest, N. C.].
 1904 a.—Uncinariasis as seen in North Carolina; its frequency, etiology, pathological significance, symptoms and treatment. [Part of paper read before N. C. Med. Ass., Raleigh, N. C., May 23] <Med. News, N. Y. (1662), v. 85 (21), Nov. 19, pp. 978-987. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1356), v. 80 (22), Nov. 26, p. 1045. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., (Chicago, v. 43 (23), Dec. 3, p. 1724. [W^a, W^m.]
 1904 d.—Uncinariasis as seen in North Carolina. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1777), v. 66 (22), Nov. 26, p. 869. [W^a, W^m, W^c.]
- NICKERL, OTTOKAR.
 1891 a.—Bericht über die im Jahre 1890 der Landwirthschaft Böhmens schädlichen Insecten. 19 pp. 8°. Prag. [W^a.]

NICKERSON, WINFIELD S. [Univ. Minn., Minneapolis, Minn.]

1895 a.—On *Stichocotyle nephropis* Cunningham, a parasite of the American lobster <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 8 (4), 30. Juli, pp. 447–480, pls. 29–31, figs. 1–26. [MS. dated May 10, 1894.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 a.—On the occurrence of *Distomum ovocaudatum* Vulpian in American frogs <Zool. Bull., Bost., v. 1 (6), May, pp. 261–264. [W^a, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1900 a.—Note on *Distomum arcanum* (n. sp.) in American frogs <Am. Naturalist, Bost. (406), v. 34, Oct., pp. 811–815, fig. 1. [MS. dated July 17.] [W^a, W^m, W^e.]

1900 b.—Concerning *Cotylogaster occidentalis* sp. nov. Preliminary notice <Science, N. Y., n. s. (268), v. 11, Feb. 16, p. 250. [W^a, W^m, W^e.]

1901 a.—Note on the marginal sense organs of *Cotylogaster occidentalis* <Ibidem (323), v. 13, Mar. 8, p. 378. [W^a, W^m, W^e.]

1902 a.—*Cotylogaster occidentalis* n. sp. and a revision of the family Aspidobothridæ <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 15 (6), 15. Juli, pp. 597–624, fig. a, pls. 32–33, figs. 1–21. [MS. dated 10. Juli 1901.] [W^a, W^a.] [Also reprint: W^a.]

1902 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (23), 18. Nov., p. 737. [W^a, W^a.]

1904 a.—Note on *Distomum arcanum* n. sp. in American frogs. [Review of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., pp. 22–23. [W^a, W^e, W^a.]

1905 a.—*Cotylogaster occidentalis* and revision of the family Aspidobothridæ. [Review of 1902 a, by von Linstow] <Ibidem (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 65. [W^a, W^a.]

1906 a.—The broad tape-worm in Minnesota, with the report of a case of infection acquired in the State <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (10), Mar. 10, pp. 711–713. [W^a, W^m, W^e.]

1906 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1424), v. 83 (11), Mar. 17, p. 572. [W^a, W^m, W^e.]

1906 c.—A case of *Dibothriocephalus* [sic] *latus* infection acquired in America (Minnesota). [Secretary's abstract of paper read before Am. Soc. Zool., Ann Arbor, Dec. 27–29, 1905, by C. E. McClung] <Science, N. Y. (588), n. s., v. 23, Apr. 6, p. 529. [W^a, W^m, W^e.]

1906 d.—*Bothriocephalus latus* in Minnesota. [Review of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (15), 12. Apr., p. 599. [W^a, W^m.]

1906 e.—The *Dibothriocephalus latus* (the broad tapeworm in Minnesota, U. S. A.). [Review of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 146. [W^a, W^m.]

NICKLAS, GG.

1858 a.—Die Finne des Schweines auf den Menschen übertragen <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 2 (37), 9. Sept., pp. 301–302. [W^a.]

NICLOT. [Dr., Oran.]

1905 a.—Trichocéphales chez les typhiques <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (2), 15 jan., pp. 322–323. [W^a, W^m, W^e.]

NICODEMI, CESARE. [Dr.]

1897 a.—Sopra un caso di echinococco primitivo del polmone; pneumotomia; guarigione <Gazz. d. osp., Milano, v. 18 (142), 28 nov., pp. 1511–1516. [MS. dated 6 nov.] [W^m.]

1897 b.—Idem <Pratico, Firenze, v. 3, pp. 71–73; 104–108; 129–134. [MS. dated 6 nov.] [W^m.]

NICOL. [Kreisthierarzt, Geestemünde.]

(1887 a).—Die Trichinosis in der Stadt Braunschweig <Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path., Osterwieck, v. 3 (47), pp. 383–384. [W^m.]

1888 a.—Das Schlachthaus und die Trichinosis in Braunschweig <Ibidem, v. 4 (2), 12. Jan., pp. 9–12. [W^m.]

- DE NICOLA. [Dr., Chirurg. dell'ospedale di S. Giovanni Calibita, Roma.]
1901 a.—Contributo alla cura chirurgica delle cisti da echinococco <Clin. chir., Milano, v. 9 (9), 30 settembre, pp. 773-788. [MS. dated dic. 1900.] [W^m.]
- NICOLA, VACCINO. [Dr., med. condotto a Stroppiana.]
1904 a.—La malaria nella Provincia di Novara <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 397-404. [W^m.]
- NICOLADONI, C. [Dr., Wien.]
1872 a.—*Cysticercus cellulosus* im Unterhautzellgewebe der rechten Schläfengegend <Wien. med. Presse, v. 13 (19), 12. Mai, pp. 425-427. [W^m.]
- NICOLAEVICI, V. [Dr.]
1900 a.—Kistidatic al ficatului în comunicare cu căile biliare <România med., București, v. 8, pp. 150-153. [W^m.]
- NICOLAI.¹
1838 a.—Ueber die Krätze (Scabies) in polizeilich-medicinischer Hinsicht <Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., v. 4, pp. 412-418. [W^m.]
- NICOLAI.² [Dr., Arnstadt.]
1855 a.—Hydatiden der Leber <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 24 (15), 21. Feb., p. 113. [W^m.]
1855 b.—Mort rapide causée par la rupture d'un kyste hydatique du foie. [Abstract of 1855 a] <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 2 (39), 28 sept., p. 709. [W^m.]
1855 c.—Idem. [Abstract of 1855 a] <Gaz. d. hôp., Par., v. 28 (119), 11 oct., p. 475. [W^m.]
1855 d.—Sudden death caused by the rupture of an hydatid cyst of the liver. [Abstract of 1855 a] <Dublin M. Press (879), v. 34, Nov. 7, pp. 293-294. [W^m.]
- NICOLAI, A. [Dr., Greussen.]
1882 a.—Eine Trichinenepidemie in Niederspier <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 11 (11), 25. Nov., pp. 314-316. [MS. dated 15. Nov.] [W^m.]
- NICOLAI, ERNST ANTON. [Prof., Jena.]
1773 a.—Pathologie oder Wissenschaft von Krankheiten. v. 3, 15 p. l., 768 pp. 16°. Halle. [W^m.]
1779 a.—Idem. v. 6, 11 p. l., 758 pp., 36 l. 16°. Halle. [W^m.]
1781 a.—Fortsetzung der Pathologie oder Wissenschaft von Krankheiten. v. 1, 13 p. l., 850 pp. 16°. Halle. [W^m.]
1782 a.—Idem. v. 2, 16 p. l., 819 pp. 16°. Halle. [W^m.]
1784 a.—Idem. v. 3, 10 p. l., 790 pp., 22 l. 16°. Halle. [W^m.]
- NICOLAI, K. F.
(1830 a).—Zur Geschichte der Bandwürmer <N. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Dresd., v. 1 (2), pp. 464-471.
- NICOLAIDIS. See Nattan-Larrier, L.; & Nicolaïdis.
- NICOLAÏER, ARTHUR. See Ebstein, Wilhelm; & Nicolaïer, Arthur.
- NICOLAIS. See Martirano, Francesco; Andretta; Laviano; & Nicolais.
- [NICOLAS.]
1770 a.—Manuel du jeune chirurgien, dans lequel on trouve en abrégé toutes les vérités anatomiques, physiologiques et pratiques dont la connoissance constitue le véritable chirurgien. On a joint à cet ouvrage un précis de pharmacie chirurgicale, quelques formules des plus communes de remèdes internes et les doses des médicamens simples et composés. 6 p. l., 646 pp. 12°. Paris. [W^m.]
- NICOLAS, AD. [Dr., Méd. de 1^{re} classe de la marine.]
1889 a.—Hygiène industrielle et coloniale. Chantiers de terrassements en pays paludéen [etc.]. xii + 647 pp. 8°. Paris. [W^m.]
1904 a.—La maladie du sommeil: les trypanosomes: la tsétsé <J. de méd. de Par., v. 24, 2. s., v. 16 (4), 24 jan., pp. 39-40. [W^m.]
(1904 b).—Idem <Méd. anecdot., Par., pp. 59-65. [W^m.]
1906 a.—Idem. [Review of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]

NICOLAS, E. See Mollereau, H.; Porcher, Ch.; & Nicolas, E.

NICOLAS, J. [Dr., Lyon.]

1904 a.—Enzootie parasitaire chez la poule <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 31 mars, pp. 136-141, figs. 17-18. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (11), 15 juin, pp. 292-293. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (7), juillet, pp. 410-411. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (9), 1^{er} sept., pp. 628-629. [W^a.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by E. Sérés] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (48), an. 2, v. 4, 15 déc., p. 678. [W^a.]

1904 f.—Enzootie der Hühner durch *Spiroptera pectinifera* im Kropfe. [Abstract of 1904 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (7), Juli, p. 152. [W^a, W^m.]

1905 a.—Enzoozia parassitaria dei polli. [Review of 1904 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 28 (17), 29 apr., p. 104. [W^a.]

1907 a.—Traitement de la gale folliculaire <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 58, 30 sept., pp. 538-541. [W^a, W^m.]

1907 b.—Un altro metodo di cura della rogna demodettica. [Abstract of 1907 a, by D. Bernardini] <Clin. vet., Milano, v. 30 (43), 26 ottobre, pp. 703-704. [W^a.]

NICOLAS, J.; FAVRE; & ANDRÉ, C.

1905 a.—Syphilis et *Spirochæta pallida* de Schaudinn et Hoffmann <Lyon méd., an. 37, v. 105 (40), 1^{er} oct., pp. 497-513. [W^m.]

1905 b.—Syphilis and the *Spirochæta pallida* of Schaudinn and Hoffmann. [Abstract of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1404), v. 82 (18), Oct. 28, p. 920. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Syphilis and *Spirochæta pallida*. [Abstract of 1905 a, by Bernard Kohn] <Am. Med., Phila., v. 10 (23), Dec. 2, p. 966. [W^a, W^m, W^c.]

NICOLAS, MACAIGNE. [Prof. agrégé de Faculté de méd., Lyon.]

1907 a.—Maladies infectieuses <Précis de path. int. (Balthazard et al), Par., v. 1, pp. 1-699, figs. 1-52. [W^m.]

NICOLET, HERCULE.

(1854 a).—Histoire naturelle des acariens qui se trouvent aux environs de Paris. 4^o. Paris.

1854-55 a.—Idem [?] <Arch. du Mus. d'hist. nat., Par., v. 7, pp. 381-482, 1 l., pls. 24-33 (pls. 1-9). [W^o.]

NICOLICH. [Dr., Trieste.]

1902 a.—Kyste hydatique dans un rein unique; anurie datant de dix jours <Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., v. 20 (11), 1^{er} nov., pp. 1317-1321. [W^m.]

NICOLICH, MATTEO. [Med. comunale in Lussin piccolo.]

1845 a.—Uscita di vermi lombricoidi dall' ombellico <Gazz. med. di Milano, v. 4 (11), 15 marzo, pp. 89-91. [W^m.]

1846 a.—Storia di acefalocisti del fegato usciti per le vie intestinali <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 5 (37), 12 settembre, pp. 317-319. [W^m.]

NICOLL, J. H. [Dr.]

1892 a.—Daughter cysts from a hydatid of the kidney. [Abstract of 1893 a] <Glasgow M. J., v. 38 (1), July, pp. 59-60. [W^m.]

1893 a.—Idem. [Original.] [Read Mar. 14, 1892] <Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., v. 4, pp. 120-122. [W^m.]

NICOLL, M. (jr.).

1906 a.—Paludisme avec phénomènes cérébraux-spinaux. [Secretary's abstract of paper read before Acad. Med., N. York, 4 jan.] <Presse méd., Par., v. 14 (19), 7 mars, p. 149. [W^a, W^m.]

1906 b.—A case of malaria, with cerebrospinal symptoms. [Secretary's abstract of paper read before N. York Acad. Med., Oct. 12, 1905] <Med. Rec., N. Y. (1841), v. 69 (7), Feb. 17, pp. 278-279. [W^a, W^m.]

- NICOLL, WILLIAM. [M. A., B. Sc., Gatty Marine Lab., St. Andrews.]
 1906 a.—Notes on trematode parasites of the cockle (*Cardium edule*) and mussel (*Mytilus edulis*) <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (97), v. 17, Jan., pp. 148-155, figs. a-f, pl. 4, figs. 1-7. [W^a.]
 1906 b.—Some new and little-known trematodes <Ibidem (102), v. 17, June, pp. 513-527, pls. 12-13, figs. 1-10. [W^a.]
 1906 c.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 445. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 d.—Trematodes of bivalves. [Abstract of 1906 a] <Ibidem (3), June 20, p. 313. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 a.—A contribution towards a knowledge of the Entozoa of British marine fishes. Part 1 <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (109), v. 19, Jan., pp. 66-94, pls. 1-4, figs. 1-16. [W^a.]
 1907 b.—*Parorchis*, n. nom., for *Zeugorchis* Nicoll, 1906 <Ibidem, p. 128. [W^a.]
 1907 c.—Entozoa of British marine fishes. [Review of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 170. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 d.—*Parorchis acanthus*, the type of a new genus of trematodes <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (202), v. 51 (2), May, pp. 345-355, pl. 21, figs. 1-6. [W^a, W^c.]
 1907 e.—New trematode genus. [Abstract of 1907 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 427. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 f.—Observations on the trematode parasites of British birds <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (117), v. 20, Sept., pp. 245-271. [W^a.]
 NICOLLE, CHARLES. [Tunis.] [See also Laveran, [Charles-Louis] Alphonse; & Nicolle, Charles.]
 (1903 a).—Les colorations vitales des microbes <Rev. gén. d. matières colorantes, v. 6 (67).
 1903 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, pp. 137-144. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Sur une hémogrégarine du crapaud. [Read 27 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, pp. 330-332. [Notes by Mesnil & Laveran, p. 332.] [W^a, W^m, W^c.]
 1904 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, pp. 378-379. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Rev. méd. de Normandie, Rouen, v. 5 (16), 25 août, pp. 344-345. [W^m.]
 1904 d.—Sur une hémogrégarine karyolysante de *Gongylus ocellatus*. [Read 16 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (13), 22 avril, pp. 608-609. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, pp. 378-379. [W^a, W^m.]
 1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 d] <Rev. méd. de Normandie, Rouen, v. 5 (16), 25 août, pp. 344-345. [W^m.]
 (1904 g).—Un essai de campagne antipaludique en Tunisie (Oued-Zargua, Pont-de-Trajan, 1903) <Bull. direct. de l'agric. et du commerce, Tunis, avril.
 1904 h.—Idem. [Abstract by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (16), 30 août, p. 685. [W^a, W^m.]
 1904 i.—Sur une hémogrégarine de *Lacerta ocellata*. [Read 4 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (20), 10 juin, pp. 912-914, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 k.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (15), 15 août, p. 628. [W^a, W^m.]
 1904 l.—Idem. [Abstract of 1904 i] <Rev. méd. de Normandie, Rouen, v. 5 (16), 25 août, pp. 344-345. [W^m.]
 1907 a.—Sur une piroplasmose nouvelle d'un rongeur. [Read 27 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 63 (27), 2 août, pp. 213-216, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (17), 15 sept., pp. 763-764. [W^a, W^m.]

NICOLLE, CHARLES; & CATOUILLE, G.

1905 a.—Sur le venin d'un scorpion commun de Tunisie (*Heterometrus maurus*). [Read 21 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (3), 27 jan., pp. 100–102. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Scorpion poison. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (2), Jan. 15, p. 30. [W^a, W^m.]

NICOLLE, CHARLES; & COMTE, C.

1905 a.—Faible receptivité d'une chauve-souris pour un trypanosome pathogène. [Read 11 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (6), 17 fév., pp. 245–246. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, p. 260. [W^a, W^m.]

1905 c.—Sur la signification des corps en anneau décrits par MM. Sergent dans le sang des paludéens <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (15 [16]), 12 mai, pp. 760–763. [W^a, W^m, W^c.] [See Sergent, Edmond; & Sergent, Étienne, 1905, pp. 51–53.]

1905 d.—Idem. [Abstract by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (16–17), 7. Sept., p. 654. [W^a, W^m.]

1905 e.—Sur le rôle possible de *Hyalomma aegyptium*, dans l'infection hémogrégarinienne de *Testudo mauritanica*. [Read 24 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (23), 30 juin, pp. 1045–1046. [W^a, W^m, W^c.]

1905 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (17), 15 sept., p. 702. [W^a, W^m.]

1905 g.—Sur une nouvelle spirillose (note préliminaire). [Read 22 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (26), 28 juillet, pp. 200–202. [W^a, W^m, W^c.]

1905 h.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 838. [W^a, W^m.]

1905 i.—Idem. [Abstract of 1905 g, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (22), 30. Nov., p. 908. [W^a, W^m.]

1906 a.—Sur une spirillose d'un chéiroptère (*Vespertilio Kuhli*) <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 20 (4), 25 avril, pp. 311–320, pl. 24. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, pp. 618–619. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Luedke] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, v. 7, n. F., v. 1 (14), Juli, p. 462. [W^a, W^m.]

1906 d.—Contribution à l'étude des trypanosomes des chéiroptères. [Read 28 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (15), 4 mai, pp. 736–738. [W^a, W^m, W^c.]

1906 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, p. 608. [W^a, W^m.]

1906 f.—Spirillum of bat. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 557. [W^a, W^m, W^c.]

1906 g.—A spirillosis of a bat. [Review of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (4), Oct., pp. 458–459. [W^a, W^m.]

1906 h.—Trypanosomes of bats. [Review of 1906 d] <Ibidem, pp. 468–470. [W^a, W^m.]

1906 i.—Sur une hémogrégarine karyolysante de *Mabuia vittata*. [Read 20 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 61 (29), 26 oct., pp. 294–295, 4 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1906 k.—Sur une hémogrégarine de *Varanus griseus*. [Read 27 oct.] <Ibidem (30), 2 nov., pp. 310–312, figs. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Sur une hémogrégarine karyolysante de *Mabuia vittata*. Sur une hémogrégarine de *Varanus griseus*. [Abstract of 1906 i and 1906 k, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 21–22. [W^a, W^m.]

1907 b.—Sur une spirillose d'un chéiroptère (*Vespertilio Kuhli*). [Review of 1906 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (14), 15. Juli, p. 881. [W^a, W^m.]

NICOLLE, MAURICE. [Chef de lab., Inst. Pasteur.] [See also Mesnil, Félix; & Nicolle, Maurice; and Mesnil, Félix; Nicolle, Maurice; & Remlinger, P.]

NICOLLE, MAURICE; & ADIL-BEY.

1899 a.—Première note sur la malaria des bovidés <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 13 (4), 25 avril, pp. 337-343, figs. 1-4. [MS. dated fév.] [W^a, W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract by P. Leblanc] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 50, 5. s., v. 3, 31 mai, pp. 294-295. [W^a, W^m.]

1899 c.—Malarial fever in bovines. [Abstract of 1899 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 49, Oct., pp. 251-252. [W^a, W^m.]

1902 a.—Seconde note sur la malaria des bovidés (piroplasmose bovine) <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (4), 25 avril, pp. 291-293. [W^a, W^m.]

1902 b.—A second note on Texas fever. [Review of 1902 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 14 (3), Nov., p. 295. [W^a, W^c.]

1903 a.—Vizsgálatok a keleti marhavészről. [Review of 1902 a, by Lajos Betegh] <Állat. lapok, Budapest, v. 26 (4), feb. 15, pp. 114-116. [W^a.]

1903 b.—Seconde note sur la malaria des bovidés (piroplasmose bovine). [Review of 1902 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (13), 1. Juli, p. 680. [W^a, W^m.]

NICOLLE, [MAURICE]; & MESNIL, FÉLIX.

1906 a.—Traitement des trypanosomiasés par les couleurs de benzidine. Première partie—étude chimique <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 20 (6), 25 juin, pp. 417-448. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Author's abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., pp. 817-821. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Luedke] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, v. 7, n. F., v. 1 (22), p. 702. [W^a, W^m.]

1906 d.—Behandlung der Trypanosomiasis mit Benzidinfarben. [Review of 1906 a, by Dieudonné] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (38), 20. Sept., p. 1559. [W^a, W^m.]

1906 e.—The treatment of trypanosomiasis by the colours of benzidine. [Secretary's abstract of 1906 f] <Lancet, Lond. (4335), v. 171, v. 2 (13), Sept. 29, p. 871. [W^a, W^m, W^c.]

1906 f.—Idem. [Original] <Brit. M. J., Lond. (2399), v. 2, Dec. 22, pp. 1777-1779. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Review of 1906 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (2), Jan. 15, p. 31. [W^a, W^m.]

1907 b.—Trypanosomeninfektion. [Review of 1906 f] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (3), 17. Jan., p. 120. [W^a, W^m.]

1907 c.—Traitement des trypanosomiasés par les couleurs de benzidine. [Review of 1906 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (104), v. 9, 15 avril, pp. 466-467. [W^a.]

1907 d.—The treatment of trypanosomiasis. [Editorial review of 1906 f] <Brit. M. J., Lond. (2419), v. 1, May 11, p. 1141. [W^a, W^m.]

NICOLLE, M[MAURICE]; & REMLINGER, P. [Direct., Inst. impér. de bact. de Constantinople].

1902 a.—Traité de technique microbiologique à l'usage des médecins et des vétérinaires. Avec une préface du Dr. Roux. xii+1034 pp., 211 figs. 8°. Paris. [W^a.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Dünschmann] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (7-8), 28. Apr., Referate, pp. 224-227. [W^a, W^m.]

NICOLEAU.

(1858 a).—[?] <J. d. vét. du midi, Toulouse, 3. s., v. 1, oct.-déc.

1859 a.—Augenentzündung von Würmern bei einer Frau. [Abstract of 1858 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 20, p. 124. [W^m.]

NIEBERGALL, E.

- 1899 a.—[Fall von *Tænia solium*.] [Abstract of remarks before Med. Gesellsch., Basel, 2. März] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 29 (11), 1. Juni, p. 340. [W^m.]

NIEBUHR, CARSTEN. [1733-1815.]

- (1772 a).—Beschreibung von Arabien, aus eigenen Beobachtungen und im Lande selbst gesammelten Nachrichten. 4°. Kopenhagen.
- (1773 a).—Description de l'Arabie, etc. 4°. Copenhague. [Transl. from the German by F. L. Mourier.]
- 1774 a.—Description de l'Arabie [etc.]. xlii pp., 16 tables, 38 + 372 pp., 7 l., 1 table. 4°. Amsterdam & Utrecht. [Transl. by F. L. Mourier.] [W^c.]
- (1774-78 a).—Reise nach Arabien und andern Ländern. 2 v. 4°. Kopenhagen.
- 1776 a.—Voyage en Arabie & en d'autres pays circonvoisins. Traduit de l'Allemand [par F. L. Mourier]. v. 1, viii pp., 3 p. l., 409 pp., 72 pls., 1 map. 4°. Amsterdam & Utrecht. [W^c.]
- (1779 a).—Description de l'Arabie [etc.]. n. éd., revue [by J. de Guignes]. 2 v. 4°. Paris.
- 1780 a.—Voyage en Arabie & en d'autres pays circonvoisins. Traduit de l'Allemand [par F. L. Mourier]. v. 2, vi pp., 5 p. l., 389 pp., 52 pls., 1 map. 4°. Amsterdam & Utrecht. [W^c.]
- 1792 a.—Travels through Arabia, and other countries in the East. Translated into English by Robert Heron. With notes by the translator. v. 1, xx + 9-424 pp., 1 l., pls., map. 8°. Edinburgh. [W^c.]
- 1792 b.—Idem. v. 2, xii + 439 pp., maps. 8°. Edinburgh. [W^c.]
- 1811 a.—Travels in Arabia. Abridged from the original work. (In Pinkerton, John. A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world. 4°. London. v. 10, pp. 1-221.) [W^c.]

NIEDEN, A. [Sanitätsrath, Bochum.]

- 1897 a.—Ueber den Einfluss der Anchylostomiasis auf das Auge <Wien. med. Presse, v. 38 (35), 29. Aug., pp. 1094-1098. [W^m.]
- 1898 a.—Idem <Compt.-rend. Cong. internat. de méd., Mosc. (1897), v. 6, sect. 2, pp. 60-65; discussion, pp. 65-68. [W^m.]
- 1903 a.—[Augenstörungen bei Anchylostomiasis.] [Abstract of paper read before Niederrhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Bonn, 18. Mai] <Ophth. Klin., Stuttg., v. 7 (12), 20. Juni, pp. 181-182. [W^m.]
- 1903 b.—Ueber Augenstörungen bei Anchylostomiasis und bei ihrer Therapie. [Secretary's abstract of paper read before Niederrhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Bonn, 18. Mai] <Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., v. 27, Juli, pp. 207-209. [W^m.]

VON NIEDERHÄUSERN, D.

- 1873 a.—Psorospermien bei der Ziege <Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern, v. 1 (3), Mai, pp. 79-86. [W^m.]
- 1874 a.—Ueber Psorospermien. [Secretary's abstract of paper read 24. März 1873] <Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1873), Sitzungsb., pp. 54-55. [W^a, W^m, W^c.]
- 1875 a.—Räudemilben der Hausthiere. [Secretary's abstract of paper read 6. März 1874] <Ibidem (1874), Sitzungsb., pp. 38-39. [Discussion, p. 39.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1880 a.—Ueber Trichinen. [Secretary's abstract of paper read 1. Feb. 1879] <Ibidem (1879), Sitzungsb., p. 5. [Discussion, pp. 5-6.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 a.—*Acarus* bei der Ziege <Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern, v. 3 (6), Dec., p. 225. [W^m.]

NIEDERKORN. [Dr., Luxemburg.]

- 1864 a.—Hydatides logées dans les reins et expulsées avec l'urine <Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., pp. 18-19. [W^m.]
- 1864 b.—Flores Brayeræ anthelminthicæ contre le *Tænia solium* <Ibidem, p. 19. [W^m.]

NIEDERKORN, J. S. [M. D., Versailles, Ohio.]

1892 a.—The physician's and student's ready guide to specific medication. A handy reference book to practice medicine by specific medication; for physician and student. 115 pp. 16°. Bradford, O. [W^m.]

NIEDERMAYR, FRANZ. [Dr., Asst. d. int. Abt. k. k. Krankenhause, Wieden.]

1897 a.—Zur Diagnose des *Echinococcus* der Leber mit Perforation in die Lunge. [Wien. med. Bl., v. 20 (13), 1. Apr., pp. 207–209. [W^m.]

NIEDNER.

1871 a.—Ueber einige kürzlich in Dresden beobachtete Fälle von Trichiniasis. [Secretary's abstract] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1870–71), pp. 9–10. [W^m.]

NIEGER, JULES.

1858 a.—De la puce pénétrante des pays chauds et des accidents qu'elle peut occasionner. Thèse. 1 p. l., 25 pp. 4°. Strasbourg. [W^m.]

NIELLY, MAURICE. [Prof. d'hyg. et de path. exotique, École de méd. nav. de Brest.]

1882 a.—Un cas de dermatose parasitaire non encore observée en France (*Anguillula leptodera?*). [Read 11 avril] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 46, 2. s., v. 11 (15), 16 avril, pp. 395–402. [Discussion, pp. 402–405.] [W^m.]

1882 b.—Idem <Arch. de méd. nav., Par., v. 37 (5), mai, pp. 337–345, figs. 1–3. [W^m.]

1882 c.—A new parasitic skin disease. [Abstract of 1882 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (1861), v. 1, Apr. 29, p. 450. [W^m, W^c.]

1882 d.—Idem. [Abstract of 1882 a] <Veterinarian, Lond. (654), v. 55, 4. s. (330), v. 28, June, p. 406. [W^a, W^m.]

1882 e.—Diagnostic et traitement de la papulose filarienne. [Letter to V. Audouin, dated 20 mai] <Thérap. contemp., Par., v. 2 (22), 31 mai, pp. 345–346. [W^m.]

1884 a.—Hygiène des européens dans les pays intertropicaux. xx + 299 pp., 19 pls. 12°. Paris. [W^m.]

NIELSEN, J. C.

(1902 a).—Biologiske Studier over danske enlige Bier og deres Snylttere <Nath. Medd., Kjøbenhavn., pp. 75–106.

1903 a.—Ueber die Entwicklung von *Bombylius pumilus* Meig., einer Fliege, welche bei *Colletes davisiana* Smith schmarotzt <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 18 (6), 15. Juli, pp. 647–658, fig. A, pl. 28, figs. 1–16. [W^a, W^s.]

NIEMANN, F. [Dr., Asst., hyg. Inst., Univ. Berlin]; & PROF. O. [Dr., Asst., hyg. Inst., Tierärztl. Hochschule, Berlin].

1903 a.—Grundriss der Veterinär-Hygiene für Tierärzte und Studierende. vii + 418 pp., 54 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

NIEMANN, JOHANN FRIEDRICH. [Dr., k. Westphäl. Med.-Rath.] [1765–1841.]

1813 a.—Handbuch der Staats-Arzneiwissenschaft und staatsärztlichen Veterinärkunde nach alphabetischer Ordnung für Aerzte, Medicinalpolizei-Beamte und Richter. 1. Theil, xxxvi + 679 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

NIEMANN, J. H.

1906 a.—Malarial fever and drugs <Chem. & Drug., Lond. (1358), v. 68, Feb. 3, p. 205. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (4), Feb. 15, pp. 56–57. [W^a, W^m.]

NIEMECSKY, DAN. MATH.

(1807 a).—Ueber die Entstehung, Fortpflanzung und Tilgung der Insekten und derjenigen Eingeweidewürmer, die in den Eingeweiden des Menschen wohnen. 4°. Strassburg.

VON NIEMEYER, FELIX. [Dr., Prof., Path. u. Therap., Tuebingen.] [1820–1871.]

1859 a.—Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie. v. 1, 1. Abt.: Krankheiten der Respirations- und Circulations-Organen. 2. unveränderte Abdruck. xii + 697 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

VON NIEMEYER, FELIX—Continued.

- 1861 a.—Idem. v. 2, 1. Abt.: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane der Nervencentren und der Nerven. vii + 781 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1863 a.—Idem. 5. vermehrte und verbesserte Aufl. v. 1, xvi + 710 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1863 b.—Idem. v. 2, viii + 779 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1865 a.—Idem. 6. vermehrte und verbesserte Aufl. v. 1, xvi + 774 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1865 b.—Idem. v. 2, viii + 798 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1868 a.—Idem. 7. vielfach vermehrte und verbesserte Aufl. v. 1, xvi + 840 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1868 b.—Idem. v. 2, viii + 903 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1869 a.—A text-book of practical medicine, with particular reference to physiology and pathological anatomy. Transl. from the 7th German ed., by special permission of the author, by George H. Humphreys and Charles E. Hackley. v. 1, xv + 731 pp. 8°. New York. [Wm, Wc.]
- 1869 b.—Idem. v. 2, viii + 7-770 pp. 8°. New York. [Wm, Wc.]
- 1870 a.—Idem. Transl. from the 7. German ed. by George H. Humphreys and Charles E. Hackley. v. 1, xv + 731 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1870 b.—Idem. v. 2, viii + 770 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1871 a.—Idem. Transl. from the 8th German ed., by special permission of the author, by George H. Humphreys and Charles E. Hackley. Revised ed., v. 1, xvii + 733 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1871 b.—Idem. v. 2, viii + 7-795 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1871 c.—Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie. 8. vermehrte und verbesserte Aufl. v. 1, x + 822 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1871 d.—Idem. v. 2, viii + 909 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1873 a.—Éléments de pathologie interne et de thérapeutique. Traduction de l'allemand, revue et annotée par V. Cornil. 3. éd. française augmentée de notes nouvelles d'après la huitième éd. allemande. v. 1, 711 pp. 8°. Paris. [Wm.]
- 1873 b.—Idem. v. 2, 752 pp. 8°. Paris. [Wm.]
- 1874 a.—Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie, neu bearbeitet von Eug. Seitz. 9. veränderte und vermehrte Aufl. v. 1, 2. Abt.: Krankheiten der Digestions-Organe, der Leber und Milz. iv + 463-843 pp. 8°. Berlin. [Wm.]
- 1874 b.—A text-book of practical medicine, with particular reference to physiology and pathological anatomy. v. 1, xvii + 733 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1874 c.—Idem. v. 2, viii + 795 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1875 a.—Idem. v. 1, xvii + 733 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1875 b.—Idem. v. 2, vii + 795 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1877 a.—Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie, neu bearbeitet von Eug. Seitz. 9. veränderte und vermehrte Aufl. v. 2, viii + 899 pp. 8°. Berlin. [Wm.] [See 1874 a.]
- 1878 a.—A text-book of practical medicine, with particular reference to physiology and pathological anatomy. v. 1, xv + 733 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1878 b.—Idem. v. 2, viii + 795 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1879 a.—Idem. v. 1, xvii + 733 pp. 8°. New York. [Wm.]
- 1879 b.—Idem. v. 2, viii + 795 pp. 8°. New York. [Wm.]

VON NIEMEYER, FELIX—Continued.

- 1880 a.—Idem. Transl. from the 8th German ed., by special permission of the author, by George H. Humphreys and Charles E. Hackley. Revised ed., v. 1, xvii + 733 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1880 b.—Idem. v. 2, viii + 7-795 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1881 a.—Idem. Revised ed., v. 1, xvi + 767 pp. 8°. London. [W^m.]
- 1881 b.—Idem. v. 2, ix + 861 pp. 8°. London. [W^m.]
- 1885 a.—Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie. 11. Aufl., v. 1, viii + 878 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1885 b.—Idem. v. 2, xi + 1004 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
- NIEMEYER, PAUL. [Dr., Sanitätsrath u. Arzt d. Hyg. Ver., Berlin.] [1832-1890.]
- 1866 a.—Das Rindfleisch, eine häufige Quelle des Bandwurms, namentlich bei kleinen Kindern <Wien. med. Presse, v. 7 (50), 16. Dec., pp. 1207-1208. [W^m.]
- 1866 b.—Trichinen-Catechismus in Fragen und Antworten für Nicht-Aerzte. 2. wesentlich verbesserte und vermehrte Auflage, mit einem Anhang über das Mikroskop und einer Tafel-Abbildungen. 23 pp., 1 pl. 12°. Magdeburg. [W^c.]
- 1868 a.—Notiz über Trichinen <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 34 (3), p. 372. [W^m.]
- (1870 a).—Trichinen-Catechismus in Fragen und Antworten, nebst einem Anhang über das Mikroskop für Nicht-Aerzte. 3. Aufl., 17 pp., 1 pl. 8°. Genthin (Brandenburg).
- 1885 a.—Trichinen-Catechismus in Fragen und Antworten, nebst einem Anhang über das Mikroskop und einer lithographirten Tafel für Nichtärzte. 4. Aufl., 16 pp., 1 pl. 8°. Genthin. [W^m.]
- 1885 b.—Aerztlicher Ratgeber für Mütter. Zwanzig Briefe über die Pflege des Kindes von der Geburt bis zur Reife. 2. umgearbeitete Aufl., iv + 306 pp., 24 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]
- NIEMIEC, JEAN. [Dr. phil.]
- 1885 a.—Recherches morphologiques sur les ventouses dans le règne animal <Rec. zool. suisse, Genève-Bâle, 1. s., v. 2 (1), 28 jan., pp. 1-147, pls. 1-5. [Y^c.]
- 1885 b.—Recherches sur le système nerveux des ténias <Ibidem (4), 3 oct., pp. 589-648, 1 fig., pls. 18-21. [Y^c.]
- 1885 c.—Sur le système nerveux des ténias <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 100 (6), 9 fév., pp. 385-387. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 d.—Sur le système nerveux des bothryocéphalides <Ibidem (15), 13 avril, pp. 1013-1015. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 e.—Nervous system of *Tænia*. [Abstract of 1885 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 5, pt. 1 (2), Apr., pp. 244-245. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 a.—Nervous system of *Tæniadæ*. [Abstract of 1885 b] <Ibidem, v. 6, pt. 1 (1), Feb., pp. 75-76. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 b.—Nervous system of cestodes. [Abstract of 1886 c] <Ibidem, pt. 2 (6 a), Dec., pp. 989-990. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 c.—Untersuchungen über das Nervensystem der Cestoden <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 7 (1), pp. 1-60, pls. 1-2. [W^m.]
- 1887 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (6), pp. 166-167. [W^a, W^m, W^c.]
- NIEPCE. [Dr., Allevard.]
- 1881 a.—Étude sur l'anémie aiguë des ouvriers du tunnel du Saint-Gothard, produite par l'ankylostome <Gaz. d. hôp., Par., v. 54 (60), 24 mai, pp. 476-477. [W^m.]
- 1881 b.—Idem. [Abstract] <Gaz. méd. de Par., v. 52, 6. s., v. 3 (21), 21 mai, p. 300. [W^m.]
- 1881 c.—Idem. [Abstract of 1881 a] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 45, 2. s., v. 10 (20), 22 mai, p. 664. [W^m.]

NIEPCE—Continued.

1881 d.—Estudo sobre a anemia agudo dos operarios do S. Gothardo produzida pelo ankylostomo. [Transl. of 1881 a] <Gaz. med. da Bahia, an. 13, 2. s., v. 6 (1), julho, pp. 13–18. [W^m.]

NIEREMBERGIUS, JOANNES EUSEBIUS. [1595–1658.]

1635 a.—Historia naturæ, maxime peregrinæ, libris XVI distincta [etc.]. 3 p. l., 502 + [104] pp., figs. fol. Antverpiæ. [W^m, W^c.]

NIERENSTEIN, A. [Ph. D.]

1907 a.—The treatment of trypanosomiasis. [Paper read before Soc. Trop. Med. & Hyg., July 10] · Lancet, Lond. (4378), v. 173, v. 2 (4), July 27, pp. 228–229. [W^a, W^m, W^c.]

1907 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1498), v. 86 (7), Aug. 17, p. 325. [W^a, W^m.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by F. Mesnil] · Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (18), 30 sept., p. 786. [W^a, W^m.]

VAN NIESSEN, M. [Dr., Wiesbaden.]

1894 a.—Der Kriebserreger. Vorläufige Mitteilung Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 32 (21), 26. Mai, pp. 369–370. [W^m.]

(1905 a).—Die Ergebnisse meiner 12jährigen experimentellen Studien der Syphilis-ätiologie <Ber. ü. d. Verhandl. d. Kong. f. innere Med. Wiesb., v. 20, pp. 426–437. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before Med.-naturw. Gesellschaft., Jena, 23. Feb.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (29), 20. Juli, p. 1175. [Discussion, pp. 1175–1176.] [W^a, W^m.]

1906 a.—Die Bedeutung der *Spirochæte pallida* für die Syphilisursache und Syphilisdiagnose <Wien. med. Wehnschr., v. 56 (27), 30. Juni, pp. 1344–1347, figs. 1–3; (28), 7. Juli, pp. 1400–1404, figs. 4–6; (29), 14. Juli, pp. 1458–1462, figs. 7–8. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (48), 1. Dec., p. 816. [W^a, W^m.]

NIESZ, JOHN.

1851 a.—The family guide to health and husbandry: Containing essays on homœopathic and other medical preparations for the cure of diseases of men, horses, cattle, and sheep [etc.]. 376 pp., 5 l., 10 pp., 3 pls. 24°. Canton, O. [W^m.]

NIEUWENHUIS, A. W. [Dr.]

1904 a.—Lokalisation und Symmetrie der parasitären Hautkrankheiten im indischen Archipel <Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 2. Sect., Deel 10 (4), Jan., 16 pp., pls. 1–8. [MS. dated 23. Jan.] [W^a.]

NIGHT, E. M. [V. S., Mt. Sterling, Ill.]

1899 a.—Death from internal hæmorrhage, the result of *Strongylus tetracanthus* <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 22 (11), Feb., p. 773. [W^a, W^m, W^c.]

NIGHTINGALE, P. A. [M. D. Edinb., Siam.]

1902 a.—The climate and diseases of Bangkok <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, pp. 839–841. [W^a, W^m.]

1903 a.—Hygiene and dermatography in Siam <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog., c. r., Brux., v. 8, sect. 7, hyg. colon., pp. 123–131. [W^m.]

1903 b.—A rare cerebral complication in malaria · J. Trop. M., Lond., v. 6 (21), Nov. 2, pp. 329–330. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract] · J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (23), Dec. 5, p. 1440. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 b, by E. Sergent] · Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., p. 21. [W^a, W^m.]

1905 a.—The climate and diseases of Bangkok. [Review of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 810. [W^a, W^m.]

NIGRIS. See Beorchia-Nigris, Antonio.

NIGRIS, GUIDO. [Dr., Triest.]

1905 a.—Notiz zu der Arbeit des Herrn Doz. Dr. E. Hoffmann: Ueber die *Spirochæte pallida*. [Letter to editor, dated 3. Nov.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (51), 21. Dec., p. 2070. [W^a, W^m.] [See Hoffmann, Erich, 1905, pp. 1710–1713.]

1905 b.—*Spirochæte pallida* und *refringens* nebeneinander im Blute bei hereditärer Lues <Ibidem (36), 7. Sept., pp. 1431–1432, figs. 1–2. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Reviewed by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (20), 31. Oct., p. 830. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of 1905 b. by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 886. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1905 b. by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15–16), 6. Dec., Referate, p. 486. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1905 b. by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (49), 9. Dec., p. 831. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 b. by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (7), 1. Apr., p. 381. [W^a, W^m.]

NIGRISOLI.

(1690 a).—Idatidi. Traite var. Ferraræ.

NIKOLYUKIN, I.

1901 a.—Sluchaï samoproizvolnava izljecheniya ekhinokokka glaznitsi posle rozhi litsa. [Spontaneous cure of *Echinococcus* of the orbit after facial erysipelas.] [Russian text] <Vestnik oftalmol., Kiev, v. 18, pp. 537–539. [W^m.]

NILES, E. P. [Vet., Exper. Station, Blacksburg, Va.] [See also Smyth, E. A.; & Niles, E. P.]

1896 a.—Splenic or Texas cattle fever <Bull. 61, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 5 (2), Feb., pp. 19–26. [W^a.]

1897 a.—The cattle tick in Virginia <Bull. 76, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 6 (5), May, pp. 45–50. [W^a.]

1898 a.—Idem <South. Planter, Richmond, v. 59 (7), July, pp. 326–328. [W^a.]

1898 b.—A preliminary study of ticks <Bull. 86, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 7 (3), Mar., pp. 25–30, pls. 1–4. [W^a.]

1900 a.—Animal parasites. Part 1 <Bull. 108, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (1), Jan., pp. 3–11. [W^a.]

1900 b.—Idem. Part 2 <Bull. 109, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (2), Feb., pp. 15–22, figs. 1–2. [W^a.]

1900 c.—Idem. Part 3 <Bull. 110, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (3), Mar., pp. 27–37, figs. iii–vii. [W^a.]

1900 d.—Idem. Part 4 <Bull. 111, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (4), Apr., pp. 41–49, figs. 8–13. [W^a.]

1900 e.—Idem. Part 5 <Bull. 112, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (5), May, pp. 53–68, figs. 14–27. [W^a.]

[1900 f].—Idem. Part 6 <Bull. 113, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (6), June, pp. 71–80, figs. 28–38. [W^a.]

1900 g.—Idem. Part 7 <Bull. 114, Virginia Agric. Exper. Station, Blacksburg, n. s., v. 9 (7), July, pp. 83–95, figs. 39–40, pls. 5–7. [W^a.]

NILES, W. B.

1897 a.—Diseases of sheep observed in Iowa <Bull. 35, Iowa Agric. Exper. Station, Cedar Rapids, pp. 781–819, figs. [W^a.]

1900 a.—Sheep scab <Wallaces' Farmer, Des Moines, v. 25 (39), Sept. 28, p. 939. [W^a.]

NILSSON-EHLE, HERMAN.

(1903 a).—Nematoder, en hotande fara för vår sädesodling <Sveriges Utsädesför. Tidskr., Malmö, v. 13, pp. 34–66, 1 pl.

(1903 b).—Fortsätta iakttagelser öfver nematoder på våra sädeslag <Ibidem, pp. 179–196, 1 pl.

NIMIER. [Dr., Médecin aide-major.]

1881 a.—Observation de cysticerque du corps vitré <Gaz. d. hôp., Par., v. 54 (105), 13 sept., pp. 834-836. [W^m.]

NIMIER & LAVAL, ED.

1904 a.—Un cas de ver de Guinée <Caducée, Par., v. 4 (22), 19 nov., pp. 320-322. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., p. 419. [W^m.]

NINNI, A. P.

1865 a.—Sulla mortalità dei gamberi (*Astacus* [sic] *fluviatilis*, L.) nel veneto e più particolarmente nella provincia Trevigiana <Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1864-65), 3. s., v. 10 (9), 19 giugno, pp. 1203-1210, pl. 15. [W^c.]

NINNI, EMILIO.

1900 a.—Catalogo della raccolta elmintologica del Conte Dott. A. P. Ninni <Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1900-01), v. 60, 8. s., v. 3, pt. 2, 10 dic., pp. 53-74. [W^c.]

NINNI, G. [Dr.]

1889 a.—Ciste da echinococco della regione inferiore ed interna della coscia sinistra <Riforma med., Napoli, v. 5 (128), 1^o giugno, pp. 764-766. [W^m.]

NISBET, WILLIAM. [M. D., F. R. C. S., Edinburgh.]

1793 a.—The clinical guide, or a concise view of the leading facts on the history, nature, and cure of diseases; to which is subjoined, a practical pharmacopœia in three parts [etc.]. xiv pp., 1 p. l., 173 pp. interl., 1 l., 180 pp. 16°. Edinburgh. [W^m.]

1796 a.—Idem. 2. ed. much enlarged by the dissections of the principal diseases, and also by considerable additions to their history and treatment. xix + 359 pp. 16°. Edinburgh. [W^m.]

1799 a.—Idem. 3. ed. much enlarged by considerable additions to the treatment and also to the pharmaceutical or prescription part. xxiii + 374 pp. 16°. Edinburgh. [W^m.]

1800 a.—The clinical guide; or, a concise view of the leading facts on the history, nature, and treatment, of the state and diseases of infancy and childhood. With an appropriate pharmacopœia [etc.]. xi + 407 pp. 16°. London. [W^m.]

1801 a.—The clinical guide; or, a concise view of the leading facts on the history, nature, and cure of diseases; to which is subjoined, a practical pharmacopœia [etc.]. 4. ed. much enlarged by considerable additions to the treatment and also to the pharmaceutical or prescriptive part. xxiii + 372 pp. 12°. Edinburgh. [W^m.]

NISHIUCHI, N. See Miura, Kinnosuke; & Nishiuchi, N.

NISSLE, A. [Dr. med.]

1904 a.—Zur Kenntnis der Nagana- und Rattentryptanosomen. (Vorläufige Mittheilung) <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (21), 1. Nov., pp. 1039-1041. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., pp. 42-43. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of 1904 a. by W. Hoffmann] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (84), v. 21 (4), 31. März, pp. 524-525. [W^a, W^m.]

1905 c.—Beobachtungen am Blut mit Trypanosomen geimpfter Tiere <Arch. f. Hyg., München & Berl., v. 53 (3), pp. 181-204, pl. 3, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Reviewed by A. Mueller] <Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, v. 19 (23), 10. Feb., p. 876. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1905 c] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (32), 10. Aug., p. 1283. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1905 c, by A. Plehn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (12), Dec., p. 563. [W^m.]

1905 g.—Idem. [Review of 1905 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (23), 15 déc., p. 994. [W^a, W^m.]

NISSLE, A.—Continued.

1905 h.—Blutparasiten und Erythrocytolysen <Arch. f. Hyg., München & Berl., v. 54 (4), pp. 343-353. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by Dieudonné] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (3), 18. Jan., p. 115. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, pp. 283-284. [W^a, W^m.]

1906 c.—Beobachtungen am Blut mit Trypanosomen geimpfter Tiere. [Review of 1905 c, by Trembur] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (9), 1. Mai, pp. 491-492. [W^a, W^m.]

1907 a.—Blutparasiten und Erythrocytolysen. [Review of 1905 h, by H. Ziesche] <Ibidem, v. 17 (9), 1. Mai, p. 542. [W^a, W^m.]

NISSLE, A.; & WAGENER, O. [Dr.].

1904 a.—Zur Untersuchungstechnik von Eiern und Larven des *Ankylostomum duodenale* <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (2), 15. Jan., pp. 57-60. [W^a, W^m.]

1904 b.—Zur Untersuchungstechnik von Eiern und Larven des *Anchylostomum duodenale*. [Review of 1904 a, by A. Gottstein] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (9), 20. März, p. 404. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, p. 268. [W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 a, by Herr] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.]. Jena, 1. Abt., v. 35 (17-18), 29. Oct., Referate, p. 568. [W^a, W^m.]

NITSCHKE, HINRICH.

1873 a.—Untersuchungen über den Bau der Tänien <Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipz., v. 23 (2), 12. Mai, pp. 181-197, pl. 9, figs. 1-10. [MS. dated 23. Aug. 1872.] [W^a.]

NITSCHKE, P.; & WELTNER, W.

1894 a.—Ueber einen neuen Hautparasiten (*Tetramitus nitschkei*) an Goldfischen <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 16 (1), 2. Juli, pp. 25-30, figs. 1-4. [MS. dated 27. Mai.] [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1895 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (10), Juli, p. 192. [W^a, W^m.]

NITTA, N. [Dr.]

1897 a.—Ueber *Distoma* im Pankreas der Rinder. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 11 (20), 20. Oct., pp. 1-3. [W^m.]

NITTI, F. S.

(1904 a).—La malaria (il più grande problema meridionale); come attenuare il male e come combatterlo <N. scuola med. napol., v. 20, pp. 57-61.

NITZE, MAX. [1848-1906.] [For biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (13), 29. März, 1906, pp. 510-511. W^a, W^m.]

1891 a.—Hématurie provoquée par le *Distoma hæmatobium*. [Abstract of 1892 a] <Semaine méd., Par., v. 11 (6), 4 fév., pp. 40-41. [W^m.]

1891 b.—[*Distomum hæmatobium*.] [Secretary's abstract of 1892 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (6), 5. Feb., p. 228. [W^a, W^m.]

1891 c.—Ueber einen Fall von tropischer parasitärer Hæmaturie <Berl. klin. Wchnschr., v. 28 (7), 16. Feb., pp. 178-179. [Discussion, p. 179.] [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem. [Read 28. Jan. 1891] <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), v. 22 (1), pp. 59-61. [Discussion, pp. 61-62.] [W^m.]

NITZELNADEL, ERNST. [Dr. med.]

1897 a.—Compendium der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. Für Studierende und Aerzte bearbeitet. iv pp., 1 p. l., 412 pp. 8°. Leipzig & Wien. [W^m.]

NITZSCH, CHRISTIAN LUDWIG. [1782- .] [See also Giebel, C. G. A., 1852 a, 1857 a, 1864 a, 1874 a.]

(1803 a).—Nachricht von einem neuentdeckten Schmarotzerthiere auf dem *Vespertilio murinus* (*Hippobosca vespertilionis*) <Mag. f. d. neueste Zustand d. Naturk., Jena & Weimar, v. 6, pp. 365-370.

NITZSCH, CHRISTIAN LUDWIG—Continued.

- (1807 a).—Seltsame Lebens- und Todesart eines kleinen bisher unbekannten Wasserthierchens. (*In* Kilian. Georgia, oder Der Mensch im Leben und im Staate. pp. 257–262; 281–286.)
- (1817 a).—Beitrag zur Infusorienkunde, oder Naturbeschreibung der Cerkarien und Bacillarien <N. Schrift. d. naturf. Gesellsch., Halle, v. 3 (1).
- (1817 b).—Idem. Reprint [?]. 8°. Halle.
- 1818 a.—Die Familien und Gattungen der Thierinsekten (*Insecta epizoica*); als Prodromus einer Naturgeschichte derselben <Mag. d. Entom., Halle, v. 3, pp. 261–316. [W^a, W^c.]
- (1818 b).—Idem. Reprint [?]. 8°. Halle.
- 1818 c.—Darstellung der Familien und Gattungen der Thier-Insekten. [Abstract of 1818 a] <Isis (Öken), Jena (9), pp. 1563–1565. [W^c.]
- 1818 d.—Beytrag zur Infusorienkunde, oder Naturbeschreibung der Zerkarien u. Bazillarien. [Abstract of 1817 a] <Ibidem (4), pp. 727–729 (i. e., 677–679), pl. 9, figs. 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15. [W^c.]
- 1818 e.—*Acanthocephala* (pp. 241–243, figs. 1–3); *Acanthocephalus* (p. 243); *Acanthrus sipunculoides* (p. 244); *Acaridiæ* (p. 246); *Acarina* (pp. 246–248); *Acarus* (pp. 249–253); *Acephalocystis* (pp. 275–276) <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Künste (Ersch & Gruber), Leipz. [1. Sect.], v. 1, pages cited. [W^c.]
- 1819 a.—*Amphistoma* <Ibidem, v. 3, pp. 397–401, 1 pl., figs. 1–22. [W^c.]
- 1820 a.—*Anthocephalus* <Ibidem, v. 4, pp. 258–259. [W^c.]
- 1820 b.—*Argas* <Ibidem, v. 5, pp. 208–209. [W^c.]
- 1821 a.—*Ascaris* <Ibidem, v. 6, pp. 44–49, 2 pls. [bound in vol. 1]. [W^c.]
- 1821 b.—Bandwurm <Ibidem, v. 7, p. 305. [W^c.]
- 1824 a.—*Bothriocephalus* (pp. 94–99); *Brachionus* (pp. 190–191) <Ibidem, v. 12, pages cited. [W^c.]
- 1826 a.—*Capsala* <Ibidem, v. 15, pp. 150–151. [W^c.]
- (1826–27 a).—Litteratur zur Helminthologie. 4 pp. MSS.
- 1827 a.—*Cercaria* <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Künste (Ersch & Gruber), Leipz. [1. Sect.], v. 16, pp. 66–69. [W^c.]
- 1829 a.—*Spiroptera strumosa* descriptio. 13 pp., 1 pl., 9 figs. 4°. Halæ. [W^a.]
- 1829 b.—Idem. [Abstract] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 18, pp. 312–313. [W^c.]
- 1837 a.—Ueber die Fortpflanzung des *Pteroptus vespertilionis* Dufour <Arch. f. Naturg., Berl., 3. J., v. 1, pp. 327–330, pl. 8, figs. I–III. [W^c, W^a.]
- 1855 a.—Zur Geschichte der Thierinsectenkunde <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 5 (4), Apr., pp. 269–287. [Footnote by Giebel, p. 269.] [W^c.]

NITZSCHE, [Dr.]

- 1872 a.—[Ueber den feineren Bau des Tænienkopfes.] [Secretary's abstract of remarks, 15. Aug.] <Tagebl. d. 45. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipz. (7), Aug., p. 139. [W^c.]
- 1872 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 40, n. F., v. 6, Sept., p. 315. [W^c.]

NITZSCHKE, CHRISTIANUS.

- (?).—De intestinorum vermibus. 4°. Regiom.

NIVET, [D. M., Ancien interne des hôpitaux.]

- 1839 a.—Observations de cysticerques ladriques du cerveau <Arch. gén. de méd., Par., 3. s., v. 6, déc., pp. 478–483. [W^m.]

NIVET, VINCENT.

- (1843 a).—Note sur l'*Acarus* ou sarcopte de la gale <Ann. scient., litt. et indust. de l'Auvergne, Clermont-Ferrand, v. 16, pp. 259–261.

NIXON, CHRISTOPHER J.

- 1889 a.—Handbook of hospital practice and physical diagnosis. xix + 344 pp., 48 figs., 4 pls. 8°. London. [W^m.]

NOACK, CARL. [Amtsthierarzt, städt. Fleischbeschau, Dresden.]

1871 a.—Ueber einige kürzlich in Dresden beobachtete Fälle von Trichiniasis. [Secretary's abstract] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1870-71), pp. 9-10. [W^m.]

1895 a.—*Cysticercus inermis* in einer Lymphdrüse beim Rinde < Deutsche tierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, v. 3 (8), 23. Feb., p. 64. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (15), 23. Apr., pp. 536-537. [W^a, W^m.]

1895 c.—Idem. [Abstract of 1895 a] < Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (7), Apr., p. 132. [W^a, W^m.]

1896 a.—Beobachtungen über das Vorkommen der Rinderfinnen < Deutsche tierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, v. 4 (9), 29. Feb., pp. 71-73. [W^m.]

1896 b.—Idem. [Abstract] < Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (12, Sept.), p. 237. [W^a, W^m.]

1896 c.—Idem. [Review of 1896 a, by Deupser] < Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (18-19), 5. Nov., pp. 706-707. [W^a, W^m.]

1897 a.—Idem. [Review of 1896 a, by Reissmann] < Hyg. Rundschau, Berl., v. 7 (19), 1. Oct., pp. 967-968. [W^a, W^m.]

1903 a.—Betrachtungen hinsichtlich der Behandlung einfinniger Rinder < Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 11 (52), 26. Dec., pp. 485-487. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Author's abstract] < Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 273. [W^a.]

1905 a.—Nochmals die Rinderfinne < Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (35), 2. Sept., pp. 403-404. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] < Tierärztl. Rundschau, Friedenau-Berl., v. 11 (29), 10. Oct., p. 230. [W^a.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Schüller] < Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (5), Feb., pp. 153-154. [W^a, W^m.]

1906 b.—Beitrag zur Finnigkeit der Kälber < Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 14 (29), 21. Juli, pp. 348-349. [W^a, W^m.]

1906 c.—Beobachtungen über Pseudo-Tuberkulose der Schafe und deren Beziehungen zur Echinoskokken-Invasion < Ibidem, pp. 346-348, 2 figs. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Resow] < Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., v. 2 (2-3), pp. 254-255. [W^a, W^m.]

1907 b.—Recherches sur la pseudo-tuberculose du mouton et ses rapports avec l'échinococcose. [Review of 1906 c, by Paul Haan] < Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (100), v. 9, 15 fév., pp. 200-201. [W^a.]

NOACK, E. J.

(1892 a).—Die Anatomie und Histologie des *Distomum clavigerum* Rud. Diss. (Rostock). 56 pp., 2 pls. 8°. Leipzig.

1893 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] < Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (17), 28. Oct., pp. 565-566. [W^a, W^m, W^c.]

NOACK, FRITZ.

1898 a.—Die Pfahlwurzelfäule des Kaffees, eine Nematoden-Krankheit < Ztschr. f. Pflanzenkrankh., Stuttg., v. 8 (3), 20. Juli, pp. 137-142; (4), 29. Oct., pp. 202-203, pl. 4, figs. 1-4. [W^a.]

NOACK, OTTO. [V. S., Reading, Pa.]

1896 a.—Trichinosis. [Read before Penn. State Vet. Med. Ass., Sept. 3, 1895] < J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 17 (2), Feb., pp. 108-116. [W^a, W^m.]

NOACK, PAUL [THEOPHILUS]. [1836- . . .]

1860 a.—De echinococci hepatis. Diss. 56 pp. 8°. Gryphiswaldiae. [W^m.]

(1883 a).—Das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungs-Bezirks Oppeln für das Jahr 1881. 90 pp. Oppeln.

1884 a.—Das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungs-Bezirks Oppeln. General-Bericht erstattet von . . . 156 pp. 8°. Oppeln. [W^m.]

(1887 a).—Fünfter General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Oppeln für die Jahre 1883, 1884, 1885. 173 pp. Oppeln.

NOACK, W.

1901 a.—Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Musciden <Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipz., v. 70 (1), 10. Sept., pp. 1-57, pls. 1-5, figs. 1-57. [MS. dated Feb. 1900.] [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by R. Heymons] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (4-5), 22. März, pp. 118-121. [W^a, W^m.]

NOBÉCOURT; LEVADITI, C.; & DARRÉ.

1905 a.—Syphilis congénitale et *Spirochæte pallida* Schaudinn. [Read 17 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (22), 23 juin, pp. 1021-1023. [W^a, W^m, W^e.]

1905 b.—Idem. [Abstract by J. A. Sicard] <Presse méd., Par., v. 13 (49), 21 juin, p. 391. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 639. [W^a, W^m.]

DE NOBELE & GÖEBEL.

1906 a.—Essai de radiothérapie dans les trypanosomiasis expérimentales <Ann. Soc. de méd. de Gand, v. 86 (2), pp. 52-59. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, p. 672. [W^a, W^m.]

NOBILING, ALFRED. [Dr., München.]

1870 a.—Markschwamm der Mamma mit Generalisation, Trichinosis <Aerzt. Int.-Bl., München, v. 17 (31), 4. Aug., pp. 409-410. [W^m.]

1873 a.—Idem. [Abstract] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 160 (1), p. 95. [W^m.]

NOBLE. [Médecin en chef de l'hospice de Versailles.]

([1822 a]).—Notice sur les sangsues. [Read 6 mars] <Mém. Soc. d'agric. de Seine-et-Oise, Versailles.

[1822 b].—Idem. Reprint [?]. 13 pp. 8°. [Versailles.] [W^m.]

1823 a.—Sur la conservation et la reproduction des sangsues. [Abstract of 1822 a] <J. univ. d. sc. méd., Par., an. 8, v. 30, pp. 120-125. [W^m.]

1824 a.—Idem. [Abstract of 1822 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 2, pp. 104-105. [W^e.]

NOC, F. [Dr., Méd. major d. troupes colon.] [See also Lang & Noc.]

1904 a.—Note sur la sécrétion venimeuse de l'*Ornithorhynchus paradoxus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (10), 18 mars, pp. 451-452. [W^a, W^m, W^e.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Gab. Bertrand] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 394. [W^a, W^m.]

1904 c.—Loyalty Islands [diseases]. [Editorial] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, p. 158. [W^a, W^m.]

1904 d.—Sur quelques propriétés physiologiques des différents venins de serpents <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 18 (6), 25 juin, pp. 387-406. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Author's abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (20), 30 oct., pp. 823-824. [W^a, W^m.]

1905 a.—Du rôle des puces dans la propagation de la peste; état actuel de la question <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (2), 15 jan., pp. 300-304. [W^a, W^m, W^e.]

1905 b.—Propriétés bactériolytiques et anticystasiques du venin de cobra <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 19 (4), avril, pp. 210-223. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Author's abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (12), 30 juin, pp. 521-522. [W^a, W^m.]

1905 d.—Le ver blanc des cases indigènes au Congo (larve de diptère suceuse de sang observée dans l'état libre du Congo). Premier rapport (pendant l'intérim) de l'expédition de l'école de médecine tropicale de Liverpool au Congo, 1903, par E. J. Dutton, J. L. Todd et C. Christy, traduit de l'anglais par F. Noc <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 8, pp. 298-303, figs. 1-3. [W^m.]

1905 e.—Technique de microbiologie tropicale. Précédé d'une préface de A. Calmette. ix + 320 pp., 74 figs. 12°. Paris. [W^m.]

Noc, F.—Cont.nued.

1906 a.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (2361), v. 1, Mar. 31, p. 745. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 e, by J. Guiart] <Arch. de parasitol., Par., v. 10 (2), 1^{er} mai, pp. 289-290. [W^a, W^m, W^e.]

1906 c.—Sur la fréquence et le rôle étiologique probable de l'*Uncinaria americana* dans le bérubéri. <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 142 (22), 28 mai, pp. 1232-1233. [W^a, W^m, W^e.]

1906 d.—Idem. [Abstract] <Progrès méd., Par., v. 35, 3. s., v. 22 (24), 16 juin, p. 375. [W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1906 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, p. 696. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1906 c, by De Wæle] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (23), Oct., pp. 716-717. [W^a.]

1906 g.—L'*Uncinaria americana* dans le bérubéri. [Secretary's abstract of 1906 c, by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 14 (47), 13 juin, p. 380. [W^a, W^m.]

1906 h.—The utility of thymol in beriberi. [Abstract of 1906 c] <N. York M. J. [etc.] (1446), v. 84 (7), Aug. 18, p. 340. [W^a, W^m, W^e.]

1906 i.—The relationship of ankylostomiasis to beriberi. [Review of 1906 c] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 306. [W^a, W^m.]

1906 k.—Beriberi and *Uncinaria*. [Review of 1906 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (16), Oct. 20, p. 1317. [W^a, W^m, W^e.]

1906 l.—Sur la fréquence et le rôle probable de l'*Uncinaria americana* dans le bérubéri. [Same as 1906 c] <Semaine méd., Par., v. 26 (24), 13 juin, pp. 282-283. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, p. 544. [W^a, W^m.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE. [1850-1903.] [For biography, see Martel, Henri, 1903 a; Schmaltz, 1903, p. 501, and pp. 695-696; and Zündel, 1903, pp. 669-670. For necrology, see Lignières, Joseph, 1903 l; Lydtin, A., 1903 a; Ménard, Saint-Yves, 1903 a; Moissan, 1903 a; Neumann, Louis-Georges, 1903 e; Nuttall, G. H. F., 1903 d; Ostertag, Robert, 1903 o; Roux, 1906, pp. 90-95, and pp. 487-492; Ruau, 1906, pp. 70-74, and pp. 472-475; Vallée, H., 1903, pp. 475-480; Zschokke, E., 1903, 1 p.; and Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (15), 15 août, 1903, pp. 497-532.] [See also Buffard, T.; and Schneider, G., 1900 a; Laveran, Charles Louis Alphonse; and Nocard, Edmond; Mollereau & Nocard, Edmond-Isidore-Étienne; and Weber & Nocard, Edmond-Isidore-Étienne.]

1882 a.—Maladie épileptiforme des chiens de meute "acariase auriculaire." [Read 23 fév.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 59, 6. s., v. 9 (7), 15 avril, pp. 375-380. [Discussion, pp. 380-384.] [W^a, W^m.]

1885 a.—Note sur les éruptions coïtales indépendantes de la maladie du coït (dourine) <Ibidem, v. 62, 7. s., v. 2 (13), 15 juillet, pp. 411-415. [W^a, W^m.]

1890 a.—Tuberculose pulmonaire (expérimentale) chez une chèvre atteinte de gale généralisée. [Read 10 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 44, n. s., v. 8, pp. 401-403. [Discussion, pp. 403-404.] [W^a, W^m, W^e.]

1892 a.—Tumeurs à coccidies de l'intestin grêle du mouton <Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Lond., Aug. 10-17, 1891, v. 2, Sect. 2, pp. 94-95. [W^a, W^m.]

1892 b.—Sur l'inoculabilité de la dourine <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 114 (4), 25 jan., p. 188. [W^a, W^m, W^e.]

1892 c.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (9), 15 mai, pp. 279-280. [W^a, W^m.]

1895 a.—Kyste séreux, multiloculaire et en grappe. [Note presented 11 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 49, n. s., v. 13, 30 avril, p. 169. [W^a, W^m, W^e.]

1898 a.—Les passages successifs par l'organisme de la chèvre n'atténuent pas le virus rabique. [Read 21 juillet] <Ibidem, v. 52, n. s., v. 16, pp. 526-527. [W^a, W^e.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE—Continued.

- 1898 b.—Les maladies infectieuses du bétail argentin, d'après les travaux de M. Lignières. Conférence faite . . . à la Société rurale argentine, 5 octobre 1898 <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (21), 15 nov., pp. 673-687. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—À propos de la note de M. Bosc, intitulée: "Le parasite de la clavelée." [Read 19 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (3), 25 jan., pp. 50-51. [W^a, W^m, W^e.] [See Bosc, F. J., 1901 a.]
- 1901 b.—Sur les rapports qui existent entre la dourine et le surra ou le nagana. [Read 4 mars] <Ibidem (16), 10 mai, pp. 464-466. [W^a, W^m, W^e.]
- 1901 c.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 78, 8. s., v. 8 (11), 15 juin, pp. 379-380. [W^a, W^m.]
- 1901 d.—La "horse sickness" ou "maladie des chevaux" de l'Afrique du Sud. [Read 10 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 55, n. s., v. 19, 30 jan., pp. 37-48, 1 fig., charts 1-4. [Discussion, pp. 48-51.] [W^a, W^e.]
- 1901 e.—[Discussion of Almy, J., 1901, pp. 375-380] <Ibidem, 30 oct., p. 381. [W^a, W^e.]
- 1901 f.—Nodosités parasitaires du poumon simulant la morve chez un cheval atteint de plaies d'été. [Read 10 oct.] <Ibidem, pp. 387-390, 1 fig. [W^a, W^e.]
- 1901 g.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 52, 5. s., v. 5, 31 déc., pp. 746-747. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 f, by P. Rubay] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (2), fév., pp. 117-118. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—La prophylaxie des maladies infectieuses des animaux domestiques. Conférence de M. Nocard faite à l'occasion du cinquantenaire de la Société de médecine vétérinaire de la Seine-Inférieure et de l'Eure à Rouen, le dimanche 27 octobre 1901. 31 pp., port. 8°. Les Andelys. [W^a.]
- 1902 c.—Den Rotz vortäuschende parasitäre Knötchen in den Lungen eines Pferdes. [Review of 1901 f, by Strebel] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 44 (3), Mai-Juni, p. 157. [W^a, W^m.]
- 1902 d.—Parasitische Knoten in der Lunge, welche bei einem an Sommerwunden leidenden Pferde Rotz vortäuschten. [Review of 1901 f, by Porcher] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (20), 26. Juni, Referate, p. 619. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Sur la piroplasmose canine. Propriétés du sérum des animaux immunisés. [Read 17 juin] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 66, 3. s., v. 47 (24), pp. 724-730. [W^m.]
- 1902 f.—Pyroplasmiasis in the dog. [Secretary's abstract of 1902 e] <Med. News, N. Y. (1545), v. 81 (8), Aug. 23, pp. 371-372. [W^a, W^m, W^e.]
- 1902 g.—Piroplasmiasis canina. Propiedades del suero de los animales inmunizados. [Transl. of 1902 e] <Vet. españ., Madrid (1623), v. 50 [n. s.], v. 45, 3. época, 20 nov., pp. 583-585; (1624), 30 nov., pp. 598-600; (1625), 10 dic., pp. 610-611. [W^a.]
- 1902 h.—Sur la fréquence en France et sur le diagnostic de la piroplasmose canine. [Read 18 déc.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20, 30 déc., pp. 716-717. [W^a, W^m, W^e.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, pp. 59-60. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 h] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 52 (6), juin, pp. 341-342. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of 1902 h, by Ch. Porcher] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (13-14), 16. Juni, Referate, pp. 412-413. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Sur les rapports qui existent entre la dourine et le surra ou le nagana. [Review of 1901 b, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 556. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Ueber Diagnose und Frequenz der Hundepiroplasmose in Frankreich. [Abstract of 1902 h, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 75. [W^a.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE—Continued.

1903 f.—On the frequency of canine piroplasmose in France and its diagnosis. [Transl. of 1902 h] <Vet. J., Lond. (332), v. 56, n. s. (38), v. 7, Feb., pp. 111-112. [W^a, W^m.]

1903 g.—Piroplasmose der Hunde in Frankreich. [Abstract of 1902 h] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (2), Feb., p. 33. [W^a, W^m.]

1903 h.—Ueber die Häufigkeit und Diagnostik der Piroplasmose beim Hunde in Frankreich. [Abstract of 1902 h, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (29), 18. Juli, p. 274. [W^a, W^m.]

1903 i.—The national importance of the study of tropical veterinary medicine. Being a speech delivered at the Conference of Tropical Medicine held in Liverpool, May 11, 1903. [French text] <Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, n. s., v. 5 (1), Aug., pp. 15-17. [W^a, W^m.]

1903 k.—Les pasteurelloses <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (16), an. 1, v. 2, 15 août, pp. 188-201. [W^a.]

1903 l.—Une conférence de Nocard. Le 11 mai à la Conférence de méd. trop. à Liverpool <Ibidem (20), 15 oct., pp. 443-446. [W^a.]

1903 m.—Häufigkeit und Diagnose des Piroplasmose des Hundes. [Abstract of 1902 h, by Zündel] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (38), 17. Sept., pp. 593-594. [W^a, W^m.]

1903 n.—Die Pasteurellosen. [Transl. of 1903 k, by Kopp] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (7), Oct., pp. 205-209, 1 fig.; (8), Nov., pp. 233-237. [W^a, W^m.]

1903 o.—Speech delivered at the Conference of Tropical Medicine, held in Liverpool 11th May, 1903. [Transl. of 1903 i] <Vet. J., Lond., o. s. (340), v. 57, n. s. (46), v. 8, Oct., pp. 157-158. [W^a, W^m.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE; & ALMY, J.

1901 a.—Une observation de piroplasmose canine. [Read 28 mars] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 55, n. s., v. 19, 30 avril, pp. 192-195. [Discussion, pp. 195-197.] [W^a, W^e.]

1901 b.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Paris. [W^a.]

1901 c.—Idem. [Abstract of 1901 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 50 (10), nov., pp. 625-626. [W^a, W^m.]

1902 a.—A kutyák fertőző haemoglobiniuriája. [Review of 1901 a] <Veterinarius. Budapest, v. 25 (9), május 1, p. 272. [W^a.]

1902 b.—Piroplasmose bij den hond. [Abstract of 1901 a, by W. C. Schimmel] <Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, v. 29 (9), 1. Juni, pp. 403-404. [W^a.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE; & LECLAINCHE, E.

1896 a.—Les maladies microbiennes des animaux. ix + 816 pp. 8°. Paris. [W^a, W^m.]

1898 a.—Idem. 2. éd., viii + 956 pp. 8°. Paris. [W^a.]

1903 a.—Idem. 3. éd., entièrement refondue et considérablement augmentée. v. 1, ii + 668 pp. 8°. Paris. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. v. 2, 645 pp. 8°. Paris. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a-b, by E. Hutyra] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (5-6), 9. Apr., Referate, pp. 153-156. [W^a, W^m.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE; & MOTAS, C. S.

1902 a.—Contribution à l'étude de la piroplasmose canine <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (4), 25 avril, pp. 257-290, figs. 1-6, pls. 5-6, figs. 1-10. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Practically same as 1902 a] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20, 30 mai, pp. 253-283, charts 1-2, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^e.]

1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 31 mai, pp. 294-297. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (7), juillet, pp. 385-390. [W^a, W^m.]

1902 e.—Idem. [Review of 1902 a, by Kasperek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (4), 27. Aug., Referate, pp. 110-111. [W^a, W^m.]

NOCARD, EDMOND-ISIDORE-ÉTIENNE; & MOTAS, C. S.—Continued.

- 1902 f.—Piroplasmose des Hundes. [Abstract of 1902 b] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (7), Juli, p. 153. [W^a, W^m.]
- 1902 g.—A contribution to the study of pyroplasmosis in the dog. [Transl. of 1902 a, by H. L. Shaw] <Agric. J., Cape Town, v. 21 (1), July, pp. 41-50; (2), Aug., pp. 138-145. [W^a.]
- 1902 h.—Contributo allo studio della piroplasmosi canina. [Abstract of 1902 b] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 51 (27), 5 luglio, pp. 695-697. [W^a, W^m.]
- 1902 i.—Idem. [Abstract of 1902 b, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 25 (34), 23 agosto, pp. 401-402; (35), 30 agosto, pp. 413-414. [W^a.]
- 1902 k.—Contribution to the study of canine piroplasmose. [Transl. of 1902 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (7), Oct., pp. 581-594; (8), Nov., pp. 722-729; (9), Dec., pp. 807-818. [W^a, W^m, W^o.]
- 1903 a.—Beitrag zum Studium der Piroplasmose beim Hund. [Abstract of 1902 b, by Ellenberger] <Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 75-76. [W^a.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Casper] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (3), 17. Jan., pp. 20-21. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Bijdrage tot de studie der piroplasmose van den hond. [Abstract of 1902 a, by W. C. Schimmel] <Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, v. 30 (6), 1 Maart, pp. 259-260. [W^a.]
- 1903 d.—Contribution à l'étude de la piroplasmose canine. [Abstract of 1902 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (13), 1. Juli, pp. 680-681. [W^a, W^m.]

NOCHT, B. [Dr., Hafenarzt, Hamburg.]

- 1898 a.—Zur Färbung der Malariaparasiten <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (22), 15. Dec., pp. 839-844. [MS. dated 5. Nov.] [W^a, W^m.]
- 1899 a.—Zur Färbung der Malariaparasiten <Ibidem, v. 25 (21-22), 31. Mai, pp. 764-769. [MS. dated 19. Apr.] [W^a, W^m.]
- 1899 b.—Idem. [Review of 1898 a and 1899 a, by C. Däubler] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (3), Juni, pp. 204-205. [W^m.]
- 1899 c.—Idem. [Review of 1899 b, by Ruge] <Ibidem (5), Oct., pp. 316-317. [W^m.]
- 1899 d.—Ueber Tropenmalaria bei Seeleuten <Ibidem (1), Feb., pp. 1-19, 15 charts. [W^m.]
- 1899 e.—Nachtrag zu dem Aufsätze in No. 22: "Zur Färbung der Malariaparasiten" <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (1), 7. Jan., p. 17. [W^a, W^m.] [See 1898 a.]
- 1901 a.—Ueber die Entwicklung der malariaähnlichen Vogelblutparasiten in Mücken. [Secretary's abstract of paper read before Biol. Abt. d. ärztl. Ver., Hamburg, 23. Apr. 1901] <München. med. Wchnschr., v. 48 (22), 28. Mai, pp. 907-908. [W^m.]
- 1902 a.—Ueber die hygienischen Aufgaben in unseren Kolonien. [Abstract of paper read before Deutsch. Kolonial-Kong. 1902, by Kæsewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (2), Nov., p. 54. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Malariaplasmodien und andere Blutparasiten <Encykl. d. mikr. Technik, Berl. & Wien, v. 2, pp. 779-788. [W^a.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (2), Feb., pp. 100-101. [W^m.]
- 1904 a.—Die Pest unter den Ratten des Dampfers "Cordoba" <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (7), 11. Feb., pp. 244-245, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Ueber Tropenkrankheiten. (Gelbes Fieber, Schlafkrankheit, Beriberi.) Aus dem Zyklus von Vorträgen über "Volksseuchen," veranstaltet vom Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen in Preussen. [Read before Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Meran, Sept.] <Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, v. 1 (21), 1. Nov., pp. 603-614, figs. 1-8. [W^m.]

NOCHT, B.—Continued.

(1905 a).—Idem [?] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 77. Versamml., Meran, 24.-30. Sept. 1905, 1. Abt., pp. 39-57.

1905 b.—Idem. [Review of 1904 b, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 52 (20), 16. Mai, pp. 965-966. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Ibidem (40), 3. Oct., p. 1950. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of 1904 b, by R. Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., pp. 524-525. [W^m.]

1905 e.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (50), 14. Dec., p. 2039. [W^a, W^m.]

1905 f.—Neueres über Protozoen als Krankheitserreger. [Read before Biol. Abt. ärztl. Ver., Hamburg, 1. März] <München. med. Wchnschr., v. 52 (18), 2. Mai, pp. 883-885. [W^a, W^m.]

(1905 g).—Ueber Chinintherapie bei Malaria <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl., pp. 214-218.

(1905 h).—Ueber Schwarzwasserfieber <Ibidem, pp. 218-225, 1 fig.

1906 a.—Idem. [Extract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (4), Jan., p. 117. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before Aerzt. Ver., Hamburg, 12. Dec. 1905, by Werner] <München. med. Wchnschr., v. 53 (1), 2. Jan., pp. 46-47. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Secretary's abstract of discussion of paper read before Aerzt. Ver., Hamburg, 9. Jan., by Werner] <Ibidem (6), 6. Feb., p. 287. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Same as 1906 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (10), 8. März, p. 406. [W^a, W^m.]

1906 e.—Ueber Schwarzwasserfieber (bilieuse hémoglobinurique). [Abstract of 1905 h] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (8), 30 avril, p. 363. [W^a, W^m.]

1906 f.—Ueber Chinintherapie bei Malaria. [Abstract of 1905 g, by Ed. Sergent] <Ibidem (7), 15 avril, p. 336. [W^a, W^m.]

1906 g.—Ueber Tropenkrankheiten. [Review of 1904 b, by M. Luehe] <Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (3), 1. Feb., pp. 156-160. [W^a, W^m.]

1906 i.—Idem. [Review of 1905 a, by Liefmann] <Ibidem (18), 15. Sept., p. 1003. [W^a, W^m.]

NOCHT, B.; & GIEMSA, G.

1903 a.—Ueber die Vernichtung von Ratten an Bord von Schiffen als Massregel gegen die Einschleppung der Pest <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 20 (1), pp. 91-113, figs. 1-9. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by F. H. Renault] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (11), 20 nov., pp. 1049-1053. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (19), 30 nov., pp. 751-752. [W^a, W^m.]

1903 d.—The destruction of rats on board ship. [Review of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2235), v. 2, Oct. 31, pp. 1164-1165. [W^a, W^m.]

NOCHT, B.; & MAYER, MARTIN.

1906 a.—Trypanosomen als Krankheitserreger <Handb. d. path. Mikroorganism. (Kolle & Wassermann), Jena, Heft 1, pp. 1-75, figs. 1-10, pls. 1-3. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (8), 30 avril, pp. 346-347. [W^a, W^m.]

1906 c.—Pathogenic trypanosomes. [Review of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (13), July 2, p. 210. [W^a, W^m.]

- NOCKOLDS, COLEMAN.** [M. D., V. S., 1st class vet., 1st Cavalry, U. S. A., Batangas, P. I.]
- 1901 a.—Surra in the Philippines <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 25 (9), Dec., pp. 743-745. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Some further remarks on "surra" <Ibidem (11), Feb., pp. 900-903. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—[Surra in the Philippine Islands.] [Letter to editor, dated July 31] <Vet. J., Lond., o. s. (328), v. 55, n. s. (34), v. 6, Oct., pp. 232-236. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Equine tropical diseases, particularly ulcerative lymphangitis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (8), Nov., pp. 756-763. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 d.—Statistics as to the color of surra victims <Ibidem (9), Dec., pp. 850-854. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 a.—Surra in the Philippines. [Review of 1901 a, by Johnes] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 557. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Tropische Pferdekrankheiten im Besonderen ulcerative Lymphangitis. [Review of 1902 c, by Schleg] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 142. [W^a.]
- 1903 c.—Tropical diseases of Army animals <J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., v. 32, Mar.-Apr., pp. 286-292. [W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract] <Vet. J., Lond., o. s. (336), v. 56, n. s. (42), v. 7, June, pp. 340-341. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Some facts and theories regarding "surra" and ulcerative lymphangitis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (2), May, pp. 129-131. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 412. [W^a, W^c.]
- 1904 a.—Quelques faits et théories concernant le surra et la lymphangite épizootique. [Review of 1903 e, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (26), an. 2, v. 3, 15 jan., pp. 62-63. [W^a.]
- 1905 a.—Some further remarks on "surra." [Review of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 696-697. [W^a, W^m.]
- NODIER, CHARLES.**
- [1801 a].—Bibliographie entomologique. ou catalogue raisonné des ouvrages relatifs à l'entomologie et aux insectes, avec des notes critiques et l'exposition des méthodes. viij + 64 pp., interleaved. 16°. Paris. [An. 9 de la République.] [W^c.]
- NOÈ, GIOVANNI.** [Dr. dal lab. di anat. comp. d. r. Univ. di Roma.] [See also Grassi, Giovanni Battista; & Noè, Giovanni.]
- 1900 a.—Propagazione delle filarie del sangue esclusivamente per mezzo della puntura delle zanzare. 2. Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 297, 5. s., v. 9, 2. semestre (12), 16 dic., pp. 357-362, figs. 1-3. [W^a, W^c, W^s.]
- 1901 a.—Propagazione delle filarie del sangue unicamente per la puntura delle zanzare. 3. Nota preliminare <Ibidem, an. 298, 5. s., v. 10, 1. semestre (8), 21 apr., pp. 317-319. [W^a, W^c, W^s.]
- 1901 b.—Sul ciclo evolutivo della *Filaria bancrofti* (Cobbold) e della *Filaria immitis* (Leidy) <Ricerche n. lab. di anat. comp. norm. d. r. Univ. di Roma, v. 8 (3-4), 26 dic., pp. 275-353, pls. 19-21, figs. 1-33. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 c.—Propagation of blood *Filarix*. [Abstract of 1901 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 536. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Propagazione delle filarie del sangue unicamente per la puntura delle zanzare. [Review of 1901 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (4-5), 11. März, pp. 120-121. [W^a, W^s.]
- 1902 b.—Idem. [Review of 1901 a, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (14), 13. Nov., Referate, p. 437. [W^a, W^m.]

NOÈ, GIOVANNI—Continued.

1902 c.—Sul ciclo evolutivo della *Filaria Bancrofti* (Cobbold) e della *Filaria immitis* (Leidy). [Review of 1901 b, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (24-25), 16. Dec., pp. 776-777. [W^a, W^a.]

1903 a.—Studi sul ciclo evolutivo della *Filaria labiato-papillosa*, Alessandrini. Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis. mat. e nat., an. 300, 5. s., v. 12, 2. semestre (9), 8 nov., pp. 387-393. [W^a, W^c, W^a.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (26), 29. Dec., pp. 928-929. [W^a, W^a.]

1903 c.—Ulteriori studi sulla *Filaria immitis*, Leidy. Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. disc. fis., mat. e nat., an. 300, 5. s., v. 12, 2. semestre (10), 22 nov., pp. 476-483, figs. a-c. [W^a, W^c, W^a.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (1-2), 26. Jan., pp. 32-33. [W^a, W^a.]

1904 b.—Idem. [Review of 1903 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 134. [W^a, W^m.]

1904 c.—Studi sul ciclo evolutivo della *Filaria labiato-papillosa* Alessandrini. [Review of 1903 a, by F. Mesnil] <Ibidem, pp. 133-134. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Review of 1903 a, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 35 (19-21), 22. Nov., Referate, pp. 650-651. [W^a, W^m.]

1904 e.—Transmission de la filaire du bœuf. [Review of 1903 a, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 30 avril, p. 221. [W^a, W^m.]

1904 f.—Propagazione della puntura delle zanzare. [Review of 1900 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 7. [W^a, W^c, W^a.]

NÖGGERATH, C. T.; & STÄHELIN, R.

1905 a.—Zum Nachweis der *Spirochæte pallida* im Blut Syphilitischer <München. med. Wchnschr., v. 52 (31), 1. Aug., p. 1481. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (33), 17. Aug., p. 1323. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (14), Sept. 30, p. 1037. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (20), 31. Oct., p. 829. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (48), 2. Dec., p. 815. [W^a, W^m.]

1905 f.—The demonstration of the *Spirochæta pallida* in the blood of syphilitics. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1816), v. 68 (9), Aug. 26, p. 352. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Zum Nachweis der *Spirochæte pallida* im Blut Syphilitischer. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 37 (23-25), 15. Feb., Referate, p. 755. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by W. Hoffmann] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (1905) (88), v. 22 (4), 28. Feb., pp. 578-579. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., p. 1031. [W^a, W^m.]

NOEL, PAUL.

1901 a.—La nielle des blés (*Anguillula tritici*) <Naturaliste, Par., v. 23, 2. s. (345), v. 15, 15 juillet, pp. 165-166. [W^c.]

1901 b.—La tique du chien <Ibidem (351), v. 15, 15 oct., p. 237. [W^c.]

1902 a.—Les ennemis des abeilles <Ibidem, v. 24, 2. s. (361), v. 16, 15 mars, pp. 70-73; (362), 1^{er} avril, p. 87; (363), 15 avril, pp. 96-97; (364), 1^{er} mai, pp. 107-109. [W^c.]

1902 b.—Cousins ou moustiques et la filariose <Ibidem (369), v. 16, 15 juillet, pp. 161-163. [W^c.]

NOËL, [SIMON BART. JOS.].

1807 a.—[Observations sur l'ascaride du clupé hareng (*Gordius marinus* de Linné), (*Ascaris halecis* de Gmelin).] [Secretary's abstract] <Précis analyt. d. trav. Acad. d. sc. de Rouen (1804), pp. 81-82. [W^c.]

NOELLER.

(1897 a).—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungs-Bezirk Lüneburg während der Jahre 1889 bis 1894. 359 pp. Lüneburg.

NØRGAARD, VICTOR ANDREAS. [V. S., Veterinary Inspector, Honolulu, Hawaii.]

1897 a.—Dipping cattle for destruction of ticks. (Compiled from a report by Victor A. Noergaard) <12. & 13. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1895-96), pp. 109-118, pls. 1-3. [W^a.]

1899 a.—Cattle dipping, experimental and practical <Yearbook, U. S. Dept. Agric., Wash. (1898), pp. 453-472, figs. 121-122. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1906 a.—Division of animal industry. Report for the year ending Dec. 31, 1905, with subsequent notes <2. Rep. Bd. Comm. Agric. & Forest. Terr. Hawaii, Honolulu, pp. 167-228. [W^a.]

NØRNER, C. [Dr.]

1880 a.—Einiges über die Sarcoptiden (Krätzmilben) beim Geflügel, insbesondere über *Dermatoyctes mutans* Monatschr. d. deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt, Halle a. d. Saale, v. 5 (5-6), Mai-Juni, pp. 103-108, 1 pl., figs. 1-11. [W^c.]

1881 a.—Zur Kenntniss der Spicula der Strongyliden <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 6. J., v. 5 (1), 1. Jan., pp. 2-5, figs. i-vii. [W^m.]

1882 a.—*Syringophilus bipectinatus* <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 57 (2), pp. 91-139, pls. 2-3, figs. 1-30 [MS. dated März]; Nachtrag, pp. 139-148 [MS. dated Juni]. [W^m.]

1882 b.—Die Krätzmilbe der Hühner (*Dermatoyctes mutans*) <Ibidem, v. 58 (2), pp. 113-124, figs. 1-2. [W^m.]

1883 a.—*Analges minor* eine neue Milbe im Innern der Federspulen der Hühner. [Read 5. Juli 1882] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien (1882), v. 32, Abhandl., pp. 387-410, pls. 19-20, figs. 1-28. [W^a, W^c.]

(1883 b).—Idem. Reprint [?]. 2 pls. 8°. Wien.

(1883 c).—Beitrag zur Kenntniss der Milbenfamilie der Dermaleichiden. 18 pp., 2 pls. 8°. Wien.

1905 a.—Thymol gegen Würmer bei Pferden <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (44), 4. Nov., p. 509. [W^a, W^m.]

NØSSKE, HANS. [Dr., chir. Klinik, Strassburg.]

1902 a.—Zur Frage der Krebsparasiten. [Read 3. Apr.] <Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 31. Cong., 2.-5. Apr., pt. 2, pp. 305-314. [W^m.]

1902 b.—Untersuchungen über die als Parasiten gedeuteten Zelleinschlüsse im Carcinom <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 64 (4), Juli, pp. 352-410, pls. 4-5, figs. 1-11. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (2), 10. Feb., pp. 62-63. [W^a, W^m.]

1903 b.—Zur Lehre von der parasitären Natur des Karzinoms. [Secretary's abstract of paper read before Physiol. Ver. in Kiel, 18. Mai] <München. med. Wehnschr., v. 50 (52), 29. Dec., p. 2303. [W^a, W^m.]

NOGUCHI, HIDEYO. [M. D., Asst. Path., Univ. Penn.] [See also Flexner, Simon; & Noguchi, Hideyo.]

1903 a.—The effects of venom upon the blood corpuscles of cold-blooded animals <Univ. Penn. M. Bull., Phila., v. 16 (5-6), July-Aug., pp. 182-185. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., p. 28. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a. by Herzheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (2), 30. Jan., pp. 55-56. [W^a, W^m.]

NOGUCHI, HIDEYO—Continued.

- 1904 c.—Immunity to rattlesnake poison. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell] <Med. News, N. Y. (1635), v. 84 (20), May 14, pp. 942-943. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—Antidote for snake bite. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell, read before Ass. Am. Phys., Washington, D. C., May 10] <Ibidem, p. 948. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 e.—Serum for rattlesnake bites. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell, read before Ass. Am. Phys., 19. Ann. Meet. Washington, May 10-11] <Ibidem, p. 952. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 f.—A reported antidote for snake bite. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell] <N. York M. J. [etc.] (1328), v. 79 (20), May 14, p. 943. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—An antitoxin for snake venom. [Abstract of 1904 l] <Am. Med., Phila., v. 7 (22), May 28, p. 847. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 h.—An antidote for rattlesnake bite. [Abstract of 1904 c] <Brit. M. J., Lond. (2268), v. 1, June 18, p. 1451. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—The action of snake venom upon cold-blooded animals <Carnegie Inst. Wash. Publication (12), June, 16 pp. [W^c.]
- 1904 k.—Snake venom and cold-blooded animals. [Review of 1904 i] <Med. News, N. Y. (1650), v. 85 (9), Aug. 27, p. 419. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 l.—Immunization against rattlesnake venom. [Letter to Weir Mitchell, dated Apr. 27] <Univ. Penn. M. Bull., Phila., v. 17 (5-6), July-Aug., pp. 154-155. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—Idem. [Reviewed by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (4), 28. Feb., pp. 153-154. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—The protective action of venom upon blood-corpuscles. [Secretary's abstract of paper read before 10. Ann. Meet. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., Feb. 15] <Am. Med., Phila., v. 9 (12), Mar. 25, p. 491. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 c.—A study of the protective action of snake venom upon blood corpuscles <J. Exper. M., N. Y., v. 7 (2), Apr. 25, pp. 191-222. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (2320), v. 1, June 17, p. 1344. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Review of 1905 c, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (18), 30. Sept., pp. 732-733. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Review of 1905 c, by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., pp. 842-844. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—The action of eosin and erythrosin upon snake venom, with demonstrations. [Secretary's abstract of paper read before Soc. Exper. Biol. & Med., Dec. 20] <Science, N. Y. (577), n. s., v. 23, Jan. 19, p. 109. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—On certain thermostable venom activators <J. Exper. M., N. Y., v. 8 (1), Jan. 25, pp. 87-102. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Idem. Reprint. 16 pp., 16 tables. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 5.) [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 d.—The photodynamic action of eosin and erythrosin upon snake venom <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 6 (1-2), Feb.-Mar., pp. 19-22. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—The photodynamic action of eosin and erythrosin upon snake venom <J. Exper. M., N. Y., v. 8 (2), Mar. 26, pp. 252-267. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 f.—Idem. Reprint. pp. 252-267. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 5.) [W^a, W^m.]
- NOGUÉ, RAYMOND. [Dr., méd. d. Bureaux de Bienfaisance.]
 1894 a.—Formulaire spécial de thérapeutique infantile. Préface de G. Variot. xiii + 630 pp. 16°. Paris. [W^m.]
 1895 a.—Précis de posologie infantile. xxxiii + 348 pp. 16°. Paris. [W^m.]
- NOGUEIRA, PAULA. [Inst. agricole, Lisbonne.]
 1886 a.—Un cas de filaire hémétique chez un chien. [Note to editor.] (In Ed. Nocard's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 63, 7. s., v. 3 (17), 15 sept., pp. 666-667. [W^a, W^m.]
 (1903 a).—Trichinose <Gaz. d. Aldeias, 22 fév.

NOGUERA, EMILIO PÉREZ. See Pérez Noguera, Emilio.

NOHL, J. VICTOR. [Pract. Arzt.] [1870- .]

1899 a.—Ein Fall von *Cysticercus* im vierten Ventrikel. Diss. 14 pp., 1 l. 8°. Breslau. [W^m.]

NOIR, J. [Dr. en méd.]

1904 a.—La lutte contre le paludisme en Algérie par l'éducation populaire <Progrès méd., Par., v. 33, 3. s., v. 19 (1), 2 jan., p. 4. [W^m.]

NOLL, [Dr.]

1873 a.—[Mittheilungen über zwei Würmer.] [Secretary's abstract of paper read 23. Sept.] <Tagebl. d. 46. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Wiesb. (8), Oct., p. 131. [W^m, W^c.]

N[OLL, F. C.].

1870 a.—Ueber die Einschleppung der Trichine in Europa <Zool. Garten, Frankf. a. M., v. 11 (11), Nov., p. 360. [W^a, W^c.]

1875 a.—Ueber die verschiedenen Arten der Fortpflanzung im Thierreich <Ibidem, v. 16 (5), Mai, pp. 161-168, figs. 1-5; (6), Juni, pp. 209-217, figs. 6-11. [W^a, W^c.]

NONAT. [Hôpital Cochin.]

1847 a.—Kystes hydatiques du foie ouverts dans le poulmon <Gaz. d. hôp., Par., v. 20, 2. s., v. 9 (137), 20 nov., pp. 572-573. [W^m.]

NONNE & HÖFFNER. [Drs., Hamburg.]

1889 a.—Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie der Trichinen-erkrankung <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 15 (5-6), pp. 455-474. [W^m.]

NONUS [NONNUS], THEOPHANUS.

1568 a.—Medici clarissimi de omnium particularium morborum curatione [etc.]. 7 p. l., 322 pp., 15 l. 16°. Argentorati. [W^m.]

1794 a.—Epitome de curatione morborum. Græce ac latine. Ope codicum manuscriptorum recensuit notasque adiecit I. O. Steph. Bernard. v. 1, xxxx + 463 pp., 1 pl. 8°. Gothæ. [W^m.]

1795 a.—Idem. v. 2, 428 pp. 8°. Gothæ & Amstelodami. [W^m.]

NONWEILER, GUSTAV. [1838- .]

[1862 a].—De echinococcis hepatis. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

VON NOORDEN, CARL. [See also Hertel, O.; & von Noorden, C.]

1892 a.—[*Bothriocephalus latus* Anæmie.] [Remarks before Gesellsch. d. Charité Aerzte, 18. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 29 (38), 19. Sept., pp. 959-960. [W^a, W^m.]

NOORDENBOS, T. U.

(1839 a).—Diss. med. inaug. sistens historiam criticam ætiologiæ scabiei hujus morbi originem ab acaris repetentis. 73 pp. 8°. Groningen.

NOQUET. [Dr.]

1881 a.—Punaise fixée sur la membrane du tympan <Bull. méd. du nord, Lille, v. 20 (10), oct., pp. 536-537. [W^m.]

NORDENSKIÖLD, ERIK. [Helsingfors.]

1905 a.—Zur Anatomie und Histologie von *Ixodes redurivius* <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (13), 31. Jan., pp. 478-485, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 30 (5), 17. Apr., pp. 118-125, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a and 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (12), 30 juin, pp. 557-558. [W^a, W^m.]

1906 c.—Ein eigenartiges Drüsensystem bei *Ixodes redurivius* <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (15), 31. Juli, pp. 484-485, fig. 1. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—Structure of *Ixodes redurivius*. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 441. [W^a, W^m, W^c.]

1906 e.—Gland system in *Ixodes*. [Abstract of 1906 c] <Ibidem (6), Dec., p. 668. [W^a, W^m, W^c.]

- VON NORDMANN, ALEXANDER. [1803-1866.] [*For biography, see Hjelt, O. E. A. Gedächtnissrede auf Alexander von Nordmann. 8°. Helsingfors. 1868.*] [*See also Tschudi, A.; Miescher, F.; & von Nordmann, Alexander.*]
- 1830 a.—Vorkommen von Entozoen im Innern von Thieraugen <J. d. Chir. u. Augenh., Berl., v. 14 (4), pp. 658-660. [W^m.]
- 1832 a.—Mikrographische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere. 1. Heft, x + 118 pp., 10 pls. 4°. Berlin. [W^a, W^m.]
- 1832 b.—Idem. 2. Heft, xviii + 150 pp., 10 pls. 4°. Berlin. [W^a, W^m.]
- 1832 c.—Entozoa in the eyes of animals. [Abstract of 1830 a] <Dublin J. M. & Chem. Sc., v. 1 (2), May 1, p. 238. [W^m.]
- 1833 a.—Presence of Entozoa in the eyes of animals. [Abstract of 1830 a] <Edinb. N. Phil. J. (27), v. 14, Jan., p. 185. [W^m, W^c.]
- 1833 b.—Observations sur l'organisation de quelques vers intestinaux. [Extracts from 1832 a-b] <Ann. d. sc. nat., Par., v. 30, nov., pp. 268-321, pls. 18-19; pp. 373-398, pl. 20, figs. 1-4. [W^a, W^c.] [*Also reprint: W^a.*]
- 1836 a.—Worms in the eyes. [Abstract of 1832 a] <Veterinarian, Lond. (105), v. 9, n. s. (45), v. 4, Sept., pp. 512-513. [W^a, W^m.]
- 1840 a.—Les vers (vermes). (*In de Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres [etc.]. 8°. Paris. 2. éd., v. 3, pp. 542-686.*) [W^a, W^c.]
- 1843 a.—Sur les helminthes dans l'œil des animaux supérieurs. [Transl. of 1832 a, pp. 1-54] <Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., v. 1 (2), pp. 67-113. [W^m.]
- 1843 b.—Helminthes dans l'œil de l'homme <Ann. de la chir. franç. et étrang. Par., v. 7, fév., pp. 191-196. [W^m.]
- 1843 c.—Idem <Ann. d'ocul., Brux., v. 9 (4-5), 1^{er} juin, pp. 156-159. [W^m.]
- 1844 a.—Ueber Helminthen im menschlichen Auge. [Abstract of 1843 b] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (631), v. 29 (15), Feb., pp. 229-231. [W^m, W^c.]
- 1853 a.—Ueber *Tetrarhynchus*. Aus einem Schreiben an v. Siebold <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 4 (3-4), 18. Apr., pp. 451-453. [W^a.]
- NORMAN, A. M. [M. A., D. C. L., LL. D., F. R. S., etc.]
- 1904 a.—British Isopoda of the families Aegidæ, Cirolanidæ, Idoteidæ, and Arcturidæ. (Includes also some Mediterranean and North Atlantic spp. Some descriptions by T. R. Stebbing) <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (84), v. 14, Dec., pp. 430-448, pls. 12-13. [W^a.]
- NORMAN, A. M.; & BRADY, G. S.
- 1904 a.—British land Isopoda. Second supplement <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (84), v. 14, Dec., pp. 449-450. [W^a.]
- NORMAN, J.
- 1881 a.—Død fremkaldt ved *Ascaris lumbricoides* i Luftrøret <Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 3. R., v. 11 (4), 25 Apr., pp. 272-274. [W^m.]
- NORMAND, A. [Dr., méd. princip., division de Chine et du Japon.]
- 1876 a.—Sur la maladie dite diarrhée de Cochinchine. [Abstract of letter] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 83 (5), 31 juillet, pp. 316-318. [W^a, W^m, W^c.]
- 1876 b.—Entozoaire accompagnant la maladie dite diarrhée de Cochinchine. [Abstract of 1876 a] <J. de zool., Par., v. 5, pp. 347-348. [W^a, W^c.]
- 1877 a.—Mémoire sur la diarrhée dite de Cochinchine <Arch. de méd. nav., Par., v. 27 (1), jan., pp. 35-55, figs. 1-7; (2), fév., pp. 102-133. [W^m.]
- 1877 b.—Idem. Reprint. pp. 35-86, 7 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- 1878 a.—Memoria sobre a diarrheia denominada da Cochinchina. [Transl. of 1877 a] <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (1), jan., pp. 19-27, 1 pl., figs. 1-7; (2), fév., pp. 63-75; (3), mar., pp. 128-134; (4), abril, pp. 157-167; (5), maio, pp. 207-216; (6), junho, pp. 260-277. [W^m.]
- 1878 b.—Du rôle étiologique de l'anguillule dans la diarrhée de Cochinchine <Arch. de méd. nav., Par., v. 30 (9), sept., pp. 214-224. [W^m.]

NORMAND, A.—Continued.

1879 a.—Note sur deux cas de colite parasitaire <Ibidem, v. 32 (9), sept., pp. 211-218, figs. 1-7. [W^m.]

NORMURA, Y.

(1893 a).—Juniji shōju binhetsu. [Duodenal parasite in anemia.] [Japanese text] <Mino Igakkwai Hōko (1), pp. 38-48. [W^m.]

NORO, G.

(1880 a).—On a *Filaria* from the bladder. [Japanese text] <Iji Shinbun, Tokio, Jan. [W^m.]

NORRIS, CHARLES. [M. D., Director, Lab., Bellevue Hospital, New York.]

[1906 a].—A case of spirochætal infection in man <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 5 (4-8), May, 1905-Jan., 1906, pp. 93-103. [Discussion, p. 104.] [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Ét. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (11), 15 juin, p. 496. [W^a, W^m.]

[1906 c].—Preliminary communication upon a spirochætal infection of white rats, and observations upon the multiplication of spirochætæ in fluid medium <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 5 (4-8), May, 1905-Jan., 1906, pp. 162-165. [W^a, W^m.]

1906 d.—A case of spirochætal infection in man, with microscopical demonstrations. [Abstract of paper read before 13. Meeting, Oct. 18, 1905] <Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., v. 3, Sept. 1, pp. 16-19. [W^a.]

NORRIS, CHARLES; PAPPENHEIMER, ALWIN M.; & FLOURNOY, THOMAS. [Pathologists, Bellevue Hospital, New York.]

1906 a.—Preliminary communication upon a spirochætal infection of white rats, and observations upon the multiplication of the spirochætæ in fluid medium. [Secretary's abstract of paper read before Soc. Am. Bacteriol., Ann Arbor, Dec. 28-29, 1905] <Science, N. Y. (580), n. s., v. 23, Feb. 9, pp. 205-206. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Communication préliminaire sur une infection à spirochètes des rats blancs, et observations sur la multiplication des spirochètes en milieu liquide. [Transl. of 1906 a] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, pp. 241-242. [W^a, W^m.]

1906 c.—Summary of papers presented to the annual meeting of the Society of American Bacteriologists at the University of Michigan. [Review of 1906 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 148. [W^a, W^m.]

1906 d.—Vorläufige Mitteilung über eine durch Spirochäten an weissen Ratten bewirkte Infektion, und Bemerkungen über die Vermehrung der Spirochäten in flüssigen Medien. [Transl. of 1906 a] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (11-12), 21. Juni, Referate, pp. 324-325. [W^a, W^m.]

1906 e.—Spirillosis. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (3), July, p. 343. [W^a, W^m.]

1906 f.—Study of a spirochete obtained from a case of relapsing fever in man, with notes on morphology, animal reactions, and attempts at cultivation <J. Infect. Dis., Chicago, v. 3 (3), May 18, pp. 266-290, pl. 7, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Reviewed by Schrumpf] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, p. 524. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Review of 1906 f, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, pp. 611-612. [W^a, W^m.]

1906 i.—Idem. [Review of 1906 f, by Martin H. Fischer] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, v. 7, n. F., v. 1 (23), Dec., p. 734. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Review of 1906 f, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (8), 15. Apr., pp. 486-487. [W^a, W^m.]

NORRIS, T. B. [Dr., Alton, Ohio.]

1889 a.—[Trichinosis in man. Letter to C. O. Probst, dated Jan. 5, 1888] <Rep. Bd. Health Ohio, Columbus (1888), v. 3, p. 147. [W^m.]

NORRIS, WILLIAM F. [M. D., Philadelphia, Pa.]

[1886 a].—Medical ophthalmology. 68 pp. 8°. [Philadelphia.] [W^m.]

NORRIS, WILLIAM F.; & OLIVER, CHARLES A.

1893 a.—A text-book of ophthalmology. vii pp., 1 p. l., [19]–641 pp., 357 figs., 5 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

NORSA, GINO. [Dr., Asst., clin. med., Univ. di Perugia.]

1904 a.—Dell' anchilostomiasi e della sua cura <Riforma med., Palermo-Napoli, v. 20 (35), 30 agosto, pp. 959–962. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (22), Nov. 26, p. 1670. [W^a, W^m.]

1904 c.—Behandlung der Ankylostomiasis. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (39), 22. Sept., p. 1445. [W^a, W^m.]

1904 d.—On ankylostomiasis and its treatment. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1350), v. 80 (16), Oct. 15, p. 754. [W^a, W^m.]

(1905 a).—Diffusione dell' anchilostomiasi nell' Umbria e della sua cura <Ann. d. Fac. di med., Perugia, 3. s., v. 4 (1–3). [W^m.]

NORTH, SAMUEL.

1830 a.—The family physician and guide to health, together with some remarks on surgery; containing a familiar and accurate description of the symptoms of most diseases incident to mankind [etc.]. vi + 324 pp. 16°. Waterloo, N. Y. [W^m.]

NORTH, W. [M. A., Late Research Scholar of the Worshipful Company of Grocers of London.]

1896 a.—Roman fever. The results of an inquiry during three years' residence on the spot into the origin, history, distribution and nature of the malarial fevers of the Roman Campagna [etc.]. xx + 419 pp., figs., 40 pls. 8°. London. [W^m.]

NORTHOF, FRANCISCUS EDMUNDUS.

1792 a.—De scabie. Diss. 19 pp. 4°. Gottingæ. [W^m.]

NORTHRIDGE, WILLIAM A. [M. D.]

1901 a.—Pediatric malaria. [Read before Brooklyn Pediatric Soc., Sept. 14, 1900] <Brooklyn M. J. (160), v. 15, Apr., pp. 175–185. [W^m.]

1901 b.—Malaria in children. [Abstract of 1901 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (3), Sept., pp. 350–351. [W^m, W^e.]

NORTHRUP, WILLIAM P.; & SOLLEY, FRED PALMER.

1905 a.—A case of double infection with *Uncinaria duodenalis* and *Strongyloides intestinalis*. [Secretary's abstract of paper read before N. Y. Acad. Med., Feb. 2, 1904] <Med. Rec., N. Y. (1793), v. 67 (11), Mar. 18, p. 432. [W^a, W^m, W^e.]

NORTHUP, M. [M. D.]

1876 a.—Report of cases of trichinosis at Port Huron. For the use of the State Board of Health. (In Hazlewood, Arthur, 1876 a) <3. Ann. Rep. Bd. Health Mich., Lansing (1875), pp. 32–34. [W^a, W^m.]

NORTON, A. B. [M. D., Prof., Ophthalmol., College N. York Ophthalmic Hospital.]

1892 a.—Ophthalmic diseases and therapeutics. xiv pp., 1 p. l., 17–555 pp., 53 figs., 2 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1904 a.—Essentials of diseases of the eye. x + 17–349 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

NORTON, GEORGE S. [M. D., Prof., Ophthalmol., College N. York Ophthalmic Hospital.]

1882 a.—Ophthalmic therapeutics, with an introduction by T. F. Allen. 2. ed., rewritten and revised, with copious additions. 342 pp. 8°. New York & Philadelphia. [W^m.]

NORTON, J. C. [Dr., Territorial Vet., Phoenix, Ariz.]

[1899 a].—Brief report of Dr. J. C. Norton, Territorial Veterinarian <Biennial Rep. Live Stock Sanitary Bd. Ariz. [Phoenix] (1897–98), pp. 16–25. [W^a.]

NORTON, OLIVER D. [Surg., U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the U. S. S. Minneapolis <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., pp. 110–111. [W^a, W^m.]

NORTON, RUPERT. [M. D., Washington, D. C.]

1897 a.—Is malaria a water-borne disease? <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (72), v. 8, Mar., pp. 35–42. [Discussion, pp. 42–43.] [W^a, W^m, W^e.]

- NORVILL, F. H. [M. B., Lond.; Med. Off., Doom Dooma Tea Estate, Dibrugarh, Assam.]
 1893 a.—Extract from replies to certain questions [regarding beriberi] <Rep. Prov. Assam, Shillong (1892), App. D, p. 108. [W^m.]
- NORWELL, J. STEWART. See Smith, William Ramsay; & Norwell, J. Stewart.
- NOSEK, ANT[ONIN].
 1904 a.—Pavoukovití členovci Černé Hory. (Arachnoidea Montenigrina) <Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl. (1903), Art. 46, 4 pp. [W^a, W^e.]
- NOSOTTI, INNOCENZO. [Dr., Prof., univ. Roma; r. univ. Modena.]
 1898 a.—La malaria del bestiame dell'agro romano. [Abstract from Popolo Romano, 10 ottobre] <Clin. vet., Milano, v. 21 (42), 15 ottobre, pp. 518-519. [W^a.]
 1898 b.—Sull' ematuria dei bovini e sulla malaria nel bestiame dell'agro romano <Ibidem (47), 19 nov., pp. 569-574; (48), 26 nov., pp. 581-584; (49), 3 dic., pp. 593-596; (50), 10 dic., pp. 605-609; (51), 17 dic., pp. 620-624. [W^a.]
 1906 a.—L' alimentazione melassata nelle pecore affette da distomatosi epatica (volg. Visciola). [Read 21 feb.] <Boll. quind. Soc. d. agric. ital., Roma, v. 11 (5), 15 mar., pp. 156-159. [W^a.]
 1906 b.—Idem. [Abstract by A. Cugnini] <Clin. vet., Milano, v. 29 (20), 19 maggio, p. 502. [W^a.]
 1906 c.—Bei der Distomatose der Schafe. [Review of 1906 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (6), Juni, p. 141. [W^a, W^m.]
- NOTHNAGEL, CARL WILHELM HERMANN. [1841-1905.] [For necrology, see Ewald, 1905, p. 929; von Leyden, E., 1905 1: Mannaberg, Julius, 1905 b; and München. med. Wchnschr., v. 52 (29), 18. Juli 1905, pp. 1412-1413.]
 1870 a.—Handbuch der Arzneimittellehre. xii + 711 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1879 a.—Tractado de materia medica e de therapeutica. Trad. do allemão por João Felix Pereira, revisto pelo Pedro Francisco Da Costa Alvarenga. ix + 874 pp. 8°. Lisboa. [W^m.]
 1881 a.—Zur Klinik der Darmkrankheiten <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 3 (2), pp. 241-274, pl. 3, figs. 1-2. [W^m.]
 1884 a.—Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Darmes. 3 p. l., 249 pp., 2 pls. 8°. Berlin. [W^m.]
 1894 a.—Ueber Dysenterie <Allg. Wien. med. Ztg., v. 39 (42), 16. Oct., p. 474; (43), 23. Oct., p. 483; (44), 30. Oct., pp. 493-494. [W^m.]
 1894 b.—Sulla dissenteria. [Transl. of 1894 a] <Riforma med., Napoli, an. 10 (262), v. 4 (37), pp. 437-440. [W^m.]
 1898 a.—Ein Fall von Anchylostomiasis <Allg. Wien. med. Ztg., v. 43 (13), 29. März, pp. 141-143; (14), 5. Apr., pp. 151-152. [W^m.]
 1904 a.—Diseases of the intestines and peritoneum. Edited with additions by Humphrey D. Rolleston. Authorized translation from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 1032 pp., 7 figs., 20 pls. 8°. Philadelphia, New York, London. [W^m, W^e.]
- NOTHNAGEL, CARL WILHELM HERMANN; & ROSSBACH, M. J.
 1880 a.—Nouveaux éléments de matière médicale et de thérapeutique [etc.]. Ouvrage trad. et annoté par J. Alquier, précédé d'une introduction par Ch. Bouchard. xxxii + 860 pp. 8°. Paris. [W^m.]
 1884 a.—A treatise on materia medica (including therapeutics and toxicology). Translated from the fourth enlarged edition by H. N. Heineman & H. W. Berg. v. 2, v + 321-570 pp. 12°. New York & London. [W^m, W^e.]
 1884 b.—Rukovodstvo k pharmakologii. [Manual of pharmacology.] [Russian text.] xii + 786 pp. 8°. S.-Peterburg. [W^m.]
 1884 c.—Handbuch der Arzneimittellehre. 5. gänzlich umgearbeitete Aufl. xx + 916 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1887 a.—Idem. 6. Aufl., xi + 947 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

NOCHT, B.—Continued.

- (1905 a).—Idem [?] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 77. Versamml., Meran, 24.–30. Sept. 1905, 1. Abt., pp. 39–57.
- 1905 b.—Idem. [Review of 1904 b, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 52 (20), 16. Mai, pp. 965–966. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Ibidem (40), 3. Oct., p. 1950. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Review of 1904 b, by R. Bassenge] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., pp. 524–525. [W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (50), 14. Dec., p. 2039. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Neueres über Protozoen als Krankheitserreger. [Read before Biol. Abt. ärztl. Ver., Hamburg, 1. März] <München. med. Wchnschr., v. 52 (18), 2. Mai, pp. 883–885. [W^a, W^m.]
- (1905 g).—Ueber Chinintherapie bei Malaria <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl., pp. 214–218.
- (1905 h).—Ueber Schwarzwasserfieber <Ibidem, pp. 218–225, 1 fig.
- 1906 a.—Idem. [Extract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (4), Jan., p. 117. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before Aerzt. Ver., Hamburg, 12. Dec. 1905, by Werner] <München. med. Wchnschr., v. 53 (1), 2. Jan., pp. 46–47. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Secretary's abstract of discussion of paper read before Aerzt. Ver., Hamburg, 9. Jan., by Werner] <Ibidem (6), 6. Feb., p. 287. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Same as 1906 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (10), 8. März, p. 406. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Ueber Schwarzwasserfieber (bilieuse hémoglobinurique). [Abstract of 1905 h] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (8), 30 avril, p. 363. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Ueber Chinintherapie bei Malaria. [Abstract of 1905 g, by Ed. Sergent] <Ibidem (7), 15 avril, p. 336. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Ueber Tropenkrankheiten. [Review of 1904 b, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (3), 1. Feb., pp. 156–160. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Idem. [Review of 1905 a, by Liefmann] <Ibidem (18), 15. Sept., p. 1003. [W^a, W^m.]

NOCHT, B.; & GIEMSA, G.

- 1903 a.—Ueber die Vernichtung von Ratten an Bord von Schiffen als Massregel gegen die Einschleppung der Pest <Arb. a. d. k. Gsundtsamte., Berl., v. 20 (1), pp. 91–113, figs. 1–9. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract by F. H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (11), 20 nov., pp. 1049–1053. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (19), 30 nov., pp. 751–752. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—The destruction of rats on board ship. [Review of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2235), v. 2, Oct. 31, pp. 1164–1165. [W^a, W^m.]

NOCHT, B.; & MAYER, MARTIN.

- 1906 a.—Trypanosomen als Krankheitserreger <Handb. d. path. Mikroorganism. (Kolle & Wassermann), Jena, Heft 1, pp. 1–75, figs. 1–10, pls. 1–3. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (8), 30 avril, pp. 346–347. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Pathogenic trypanosomes. [Review of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (13), July 2, p. 210. [W^a, W^m.]

- NOCKOLDS, COLEMAN.** [M. D., V. S., 1st class vet., 1st Cavalry, U. S. A., Batangas, P. I.]
- 1901 a.—Surra in the Philippines <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 25 (9), Dec., pp. 743-745. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Some further remarks on "surra" <Ibidem (11), Feb., pp. 900-903. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—[Surra in the Philippine Islands.] [Letter to editor, dated July 31] <Vet. J., Lond., o. s. (328), v. 55, n. s. (34), v. 6, Oct., pp. 232-236. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Equine tropical diseases, particularly ulcerative lymphangitis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (8), Nov., pp. 756-763. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 d.—Statistics as to the color of surra victims <Ibidem (9), Dec., pp. 850-854. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 a.—Surra in the Philippines. [Review of 1901 a, by Johnes] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 557. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Tropische Pferdekrankheiten im Besonderen ulcerative Lymphangitis. [Review of 1902 c, by Schleg] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 142. [W^a.]
- 1903 c.—Tropical diseases of Army animals <J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., v. 32, Mar.-Apr., pp. 286-292. [W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract] <Vet. J., Lond., o. s. (336), v. 56, n. s. (42), v. 7, June, pp. 340-341. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Some facts and theories regarding "surra" and ulcerative lymphangitis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (2), May, pp. 129-131. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 412. [W^a, W^c.]
- 1904 a.—Quelques faits et théories concernant le surra et la lymphangite épizootique. [Review of 1903 e, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (26), an. 2, v. 3, 15 jan., pp. 62-63. [W^a.]
- 1905 a.—Some further remarks on "surra." [Review of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 696-697. [W^a, W^m.]
- NODIER, CHARLES.**
- [1801 a].—Bibliographie entomologique, ou catalogue raisonné des ouvrages relatifs à l'entomologie et aux insectes, avec des notes critiques et l'exposition des méthodes. viij + 64 pp., interleaved. 16°. Paris. [An. 9 de la République.] [W^c.]
- NOÈ, GIOVANNI.** [Dr. dal lab. di anat. comp. d. r. Univ. di Roma.] [See also Grassi, Giovanni Battista; & Noè, Giovanni.]
- 1900 a.—Propagazione delle filarie del sangue esclusivamente per mezzo della puntura delle zanzare. 2. Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 297, 5. s., v. 9, 2. semestre (12), 16 dic., pp. 357-362, figs. 1-3. [W^a, W^c, W^s.]
- 1901 a.—Propagazione delle filarie del sangue unicamente per la puntura delle zanzare. 3. Nota preliminare <Ibidem, an. 298, 5. s., v. 10, 1. semestre (8), 21 apr., pp. 317-319. [W^a, W^c, W^s.]
- 1901 b.—Sul ciclo evolutivo della *Filaria bancrofti* (Cobbold) e della *Filaria immitis* (Leidy) <Ricerche n. lab. di anat. comp. norm. d. r. Univ. di Roma, v. 8 (3-4), 26 dic., pp. 275-353, pls. 19-21, figs. 1-33. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 c.—Propagation of blood *Filaria*. [Abstract of 1901 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 536. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Propagazione delle filarie del sangue unicamente per la puntura delle zanzare. [Review of 1901 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (4-5), 11. März, pp. 120-121. [W^a, W^s.]
- 1902 b.—Idem. [Review of 1901 a, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (14), 13. Nov., Referate, p. 437. [W^a, W^m.]

NOÈ, GIOVANNI—Continued.

- 1902 c.—Sul ciclo evolutivo della *Filaria Bancrofti* (Cobbold) e della *Filaria immitis* (Leidy). [Review of 1901 b, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (24-25), 16. Dec., pp. 776-777. [W^a, W^a.]
- 1903 a.—Studi sul ciclo evolutivo della *Filaria labiato-papillosa*, Alessandrini. Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 300, 5. s., v. 12, 2. semestre (8), 8 nov., pp. 387-393. [W^a, W^e, W^a.]
- 1903 b.—Idem. [Reviewed by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (26), 29. Dec., pp. 928-929. [W^a, W^a.]
- 1903 c.—Ulteriori studi sulla *Filaria immitis*, Leidy. Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. disc. fis., mat. e nat., an. 300, 5. s., v. 12, 2. semestre (10), 22 nov., pp. 476-483, figs. a-c. [W^a, W^e, W^a.]
- 1904 a.—Idem. [Reviewed by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (1-2), 26. Jan., pp. 32-33. [W^a, W^a.]
- 1904 b.—Idem. [Review of 1903 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 134. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Studi sul ciclo evolutivo della *Filaria labiato-papillosa* Alessandrini. [Review of 1903 a, by F. Mesnil] <Ibidem, pp. 133-134. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of 1903 a, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (19-21), 22. Nov., Referate, pp. 650-651. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Transmission de la filaire du bœuf. [Review of 1903 a, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 30 avril, p. 221. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Propagazione della puntura delle zanzare. [Review of 1900 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 7. [W^a, W^e, W^a.]

NØGGERATH, C. T.; & STÆHELIN, R.

- 1905 a.—Zum Nachweis der *Spirochæte pallida* im Blut Syphilitischer <München. med. Wchnschr., v. 52 (31), 1. Aug., p. 1481. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (33), 17. Aug., p. 1323. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (14), Sept. 30, p. 1037. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (20), 31. Oct., p. 829. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (48), 2. Dec., p. 815. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—The demonstration of the *Spirochæta pallida* in the blood of syphilitics. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1816), v. 68 (9), Aug. 26, p. 352. [W^a, W^m, W^e.]
- 1906 a.—Zum Nachweis der *Spirochæte pallida* im Blut Syphilitischer. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (23-25), 15. Feb., Referate, p. 755. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by W. Hoffmann] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (1905) (88), v. 22 (4), 28. Feb., pp. 578-579. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., p. 1031. [W^a, W^m.]

NOEL, PAUL.

- 1901 a.—La nielle des blés (*Anguillula tritici*) <Naturaliste, Par., v. 23, 2. s. (345), v. 15, 15 juillet, pp. 165-166. [W^e.]
- 1901 b.—La tique du chien <Ibidem (351), v. 15, 15 oct., p. 237. [W^e.]
- 1902 a.—Les ennemis des abeilles <Ibidem, v. 24, 2. s. (361), v. 16, 15 mars, pp. 70-73; (362), 1^{er} avril, p. 87; (363), 15 avril, pp. 96-97; (364), 1^{er} mai, pp. 107-109. [W^e.]
- 1902 b.—Cousins ou moustiques et la filariose <Ibidem (369), v. 16, 15 juillet, pp. 161-163. [W^e.]

NOËL, [SIMON BART. JOS.]

1807 a.—[Observations sur l'ascaride du clupé hareng (*Gordius marinus* de Linné), (*Ascaris halecis* de Gmelin).] [Secretary's abstract] <Précis analyt. d. trav. Acad. d. sc. de Rouen (1804), pp. 81-82. [W^e.]

NÖLLER.

(1897 a).—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungs-Bezirk Lüneburg während der Jahre 1889 bis 1894. 359 pp. Lüneburg.

NØRGAARD, VICTOR ANDREAS. [V. S., Veterinary Inspector, Honolulu, Hawaii.]

1897 a.—Dipping cattle for destruction of ticks. (Compiled from a report by Victor A. Noergaard) <12. & 13. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1895-96), pp. 109-118, pls. 1-3. [W^a.]

1899 a.—Cattle dipping, experimental and practical <Yearbook, U. S. Dept. Agric., Wash. (1898), pp. 453-472, figs. 121-122. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1906 a.—Division of animal industry. Report for the year ending Dec. 31, 1905, with subsequent notes <2. Rep. Bd. Comm. Agric. & Forest. Terr. Hawaii, Honolulu, pp. 167-228. [W^a.]

NØRNER, C. [Dr.]

1880 a.—Einiges über die Sarcoptiden (Krätzmilben) beim Geflügel, insbesondere über *Dermatoryctes mutans* <Monatschr. d. deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt, Halle a. d. Saale, v. 5 (5-6), Mai-Juni, pp. 103-108, 1 pl., figs. 1-11. [W^e.]

1881 a.—Zur Kenntniss der Spicula der Strongyliden <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 6. J., v. 5 (1), 1. Jan., pp. 2-5, figs. i-vii. [W^m.]

1882 a.—*Syngophylus bipectinatus* <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 57 (2), pp. 91-139, pls. 2-3, figs. 1-30 [MS. dated März]; Nachtrag, pp. 139-148 [MS. dated Juni]. [W^m.]

1882 b.—Die Krätzmilbe der Hühner (*Dermatoryctes mutans*) <Ibidem, v. 58 (2), pp. 113-124, figs. 1-2. [W^m.]

1883 a.—*Analges minor* eine neue Milbe im Innern der Federspulen der Hühner. [Read 5. Juli 1882] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien (1882), v. 32, Abhandl., pp. 387-410, pls. 19-20, figs. 1-28. [W^a, W^e.]

(1883 b).—Idem. Reprint [?]. 2 pls. 8°. Wien.

(1883 c).—Beitrag zur Kenntniss der Milbenfamilie der Dermaleichiden. 18 pp., 2 pls. 8°. Wien.

1905 a.—Thymol gegen Würmer bei Pferden <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (44), 4. Nov., p. 509. [W^a, W^m.]

NØSSKE, HANS. [Dr., chir. Klinik, Strassburg.]

1902 a.—Zur Frage der Krebsparasiten. [Read 3. Apr.] <Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 31. Cong., 2-5. Apr., pt. 2. pp. 305-314. [W^m.]

1902 b.—Untersuchungen über die als Parasiten gedeuteten Zelleinschlüsse im Carcinom <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 64 (4), Juli, pp. 352-410, pls. 4-5, figs. 1-11. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (2), 10. Feb., pp. 62-63. [W^a, W^m.]

1903 b.—Zur Lehre von der parasitären Natur des Karzinoms. [Secretary's abstract of paper read before Physiol. Ver. in Kiel, 18. Mai] <München. med. Wehnschr., v. 50 (52), 29. Dec., p. 2303. [W^a, W^m.]

NOGUCHI, HIDEYO. [M. D., Asst. Path., Univ. Penn.] [See also Flexner, Simon; & Noguchi, Hideyo.]

1903 a.—The effects of venom upon the blood corpuscles of cold-blooded animals <Univ. Penn. M. Bull., Phila., v. 16 (5-6), July-Aug., pp. 182-185. [W^a, W^m, W^e.]

1904 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., p. 28. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Herzheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (2), 30. Jan., pp. 55-56. [W^a, W^m.]

NOGUCHI, HIDEYO—Continued.

- 1904 c.—Immunity to rattlesnake poison. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell] <Med. News. N. Y. (1635), v. 84 (20), May 14, pp. 942-943. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—Antidote for snake bite. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell, read before Ass. Am. Phys., Washington, D. C., May 10] <Ibidem, p. 948. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 e.—Serum for rattlesnake bites. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell, read before Ass. Am. Phys., 19. Ann. Meet. Washington, May 10-11] <Ibidem, p. 952. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 f.—A reported antidote for snake bite. [Abstract of letter to S. Weir Mitchell] <N. York M. J. [etc.] (1328), v. 79 (20), May 14, p. 943. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—An antitoxin for snake venom. [Abstract of 1904 l] <Am. Med., Phila., v. 7 (22), May 28, p. 847. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 h.—An antidote for rattlesnake bite. [Abstract of 1904 c] <Brit. M. J., Lond. (2268), v. 1, June 18, p. 1451. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—The action of snake venom upon cold-blooded animals <Carnegie Inst. Wash. Publication (12), June, 16 pp. [W^c.]
- 1904 k.—Snake venom and cold-blooded animals. [Review of 1904 i] <Med. News, N. Y. (1650), v. 85 (9), Aug. 27, p. 419. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 l.—Immunization against rattlesnake venom. [Letter to Weir Mitchell, dated Apr. 27] <Univ. Penn. M. Bull., Phila., v. 17 (5-6), July-Aug., pp. 154-155. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—Idem. [Reviewed by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (4), 28. Feb., pp. 153-154. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—The protective action of venom upon blood-corpuscles. [Secretary's abstract of paper read before 10. Ann. Meet. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., Feb. 15] <Am. Med., Phila., v. 9 (12), Mar. 25, p. 491. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 c.—A study of the protective action of snake venom upon blood corpuscles <J. Exper. M., N. Y., v. 7 (2), Apr. 25, pp. 191-222. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (2320), v. 1, June 17, p. 1344. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Review of 1905 c, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (18), 30. Sept., pp. 732-733. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Review of 1905 c, by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., pp. 842-844. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—The action of eosin and erythrosin upon snake venom, with demonstrations. [Secretary's abstract of paper read before Soc. Exper. Biol. & Med., Dec. 20] <Science, N. Y. (577), n. s., v. 23, Jan. 19, p. 109. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—On certain thermostable venom activators <J. Exper. M., N. Y., v. 8 (1), Jan. 25, pp. 87-102. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Idem. Reprint. 16 pp., 16 tables. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 5.) [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 d.—The photodynamic action of eosin and erythrosin upon snake venom <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 6 (1-2), Feb.-Mar., pp. 19-22. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—The photodynamic action of eosin and erythrosin upon snake venom <J. Exper. M., N. Y., v. 8 (2), Mar. 26, pp. 252-267. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 f.—Idem. Reprint. pp. 252-267. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 5.) [W^a, W^m.]
- NOGUÉ, RAYMOND. [Dr., méd. d. Bureaux de Bienfaisance.]
 1894 a.—Formulaire spécial de thérapeutique infantile. Préface de G. Variot. xiii + 630 pp. 16°. Paris. [W^m.]
 1895 a.—Précis de posologie infantile. xxxiii + 348 pp. 16°. Paris. [W^m.]
- NOGUEIRA, PAULA. [Inst. agricole, Lisbonne.]
 1886 a.—Un cas de filaire hémétique chez un chien. [Note to editor.] (In Ed. Nocard's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 63, 7. s., v. 3 (17), 15 sept., pp. 666-667. [W^a, W^m.]
 (1903 a).—Trichinose <Gaz. d. Aldeias, 22 fév.

NOGUERA, EMILIO PÉREZ. *See* Pérez Noguera, Emilio.

NOHL, J. VICTOR. [Pract. Arzt.] [1870- .]

1899 a.—Ein Fall von *Cysticercus* im vierten Ventrikel. Diss. 14 pp., 1 l. 8°. Breslau. [W^m.]

NOIR, J. [Dr. en méd.]

1904 a.—La lutte contre le paludisme en Algérie par l'éducation populaire <Progress méd., Par., v. 33, 3. s., v. 19 (1), 2 jan., p. 4. [W^m.]

NOLL. [Dr.]

1873 a.—[Mittheilungen über zwei Würmer.] [Secretary's abstract of paper read 23. Sept.] <Tagebl. d. 46. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Wiesb. (8), Oct., p. 131. [W^m, W^c.]

N[OLL, F. C.]

1870 a.—Ueber die Einschleppung der Trichine in Europa <Zool. Garten, Frankf. a. M., v. 11 (11), Nov., p. 360. [W^a, W^c.]

1875 a.—Ueber die verschiedenen Arten der Fortpflanzung im Thierreich <Ibidem, v. 16 (5), Mai, pp. 161-168, figs. 1-5; (6), Juni, pp. 209-217, figs. 6-11. [W^a, W^c.]

NONAT. [Hôpital Cochin.]

1847 a.—Kystes hydatiques du foie ouverts dans le poulmon <Gaz. d. hôp., Par., v. 20, 2. s., v. 9 (137), 20 nov., pp. 572-573. [W^m.]

NONNE & HÖFFNER. [Drs., Hamburg.]

1889 a.—Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie der Trichinen-erkrankung <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 15 (5-6), pp. 455-474. [W^m.]

NONUS [NONNUS], THEOPHANUS.

1568 a.—Medici clarissimi de omnium particularium morborum curatione [etc.]. 7 p. l., 322 pp., 15 l. 16°. Argentorati. [W^m.]

1794 a.—Epitome de curatione morborum. Græce ac latine. Ope codicum manuscriptorum recensuit notasque adiecit I. O. Steph. Bernard. v. 1, xxxix + 463 pp., 1 pl. 8°. Gothæ. [W^m.]

1795 a.—Idem. v. 2, 428 pp. 8°. Gothæ & Amstelodami. [W^m.]

NONWEILER, GUSTAV. [1838- .]

[1862 a].—De echinococcis hepatis. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

VON NOORDEN, CARL. [See also Hertel, O.; & von Noorden, C.]

1892 a.—[*Bothriocephalus latus* Anæmie.] [Remarks before Gesellsch. d. Charité Aerzte, 18. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 29 (38), 19. Sept., pp. 959-960. [W^a, W^m.]

NOORDENBOS, T. U.

(1839 a).—Diss. med. inaug. sistens historiam criticam ætiologiæ scabiei hujus morbi originem ab acaris repetentis. 73 pp. 8°. Groningen.

NOQUET. [Dr.]

1881 a.—Punaise fixée sur la membrane du tympan <Bull. méd. du nord, Lille, v. 20 (10), oct., pp. 536-537. [W^m.]

NORDENSKIÖLD, ERIK. [Helsingfors.]

1905 a.—Zur Anatomie und Histologie von *Ixodes redurivius* <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (13), 31. Jan., pp. 478-485, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 30 (5), 17. Apr., pp. 118-125, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a and 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (12), 30 juin, pp. 557-558. [W^a, W^m.]

1906 c.—Ein eigenartiges Drüsensystem bei *Ixodes* <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (15), 31. Juli, pp. 484-485, fig. 1. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—Structure of *Ixodes redurivius*. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 441. [W^a, W^m, W^c.]

1906 e.—Gland system in *Ixodes*. [Abstract of 1906 c] <Ibidem (6), Dec., p. 668. [W^a, W^m, W^c.]

- VON NORDMANN, ALEXANDER. [1803-1866.] [*For biography, see Hjelt, O. E. A. Gedächtnissrede auf Alexander von Nordmann. 8°. Helsingfors. 1868.*] [*See also Tschudi, A.; Miescher, F.; & von Nordmann, Alexander.*]
- 1830 a.—Vorkommen von Entozoen im Innern von Thieraugen <J. d. Chir. u. Augenh., Berl., v. 14 (4), pp. 658-660. [W^m.]
- 1832 a.—Mikrographische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere. 1. Heft, x + 118 pp., 10 pls. 4°. Berlin. [W^a, W^m.]
- 1832 b.—Idem. 2. Heft, xviii + 150 pp., 10 pls. 4°. Berlin. [W^a, W^m.]
- 1832 c.—Entozoa in the eyes of animals. [Abstract of 1830 a] <Dublin J. M. & Chem. Sc., v. 1 (2), May 1, p. 238. [W^m.]
- 1833 a.—Presence of Entozoa in the eyes of animals. [Abstract of 1830 a] <Edinb. N. Phil. J. (27), v. 14, Jan., p. 185. [W^m, W^c.]
- 1833 b.—Observations sur l'organisation de quelques vers intestinaux. [Extracts from 1832 a-b] <Ann. d. sc. nat., Par., v. 30, nov., pp. 268-321, pls. 18-19; pp. 373-398, pl. 20, figs. 1-4. [W^a, W^c.] [*Also reprint: W^a.*]
- 1836 a.—Worms in the eyes. [Abstract of 1832 a] <Veterinarian, Lond. (105), v. 9, n. s. (45), v. 4, Sept., pp. 512-513. [W^a, W^m.]
- 1840 a.—Les vers (vermes). (*In de Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres [etc.]. 8°. Paris. 2. éd., v. 3, pp. 542-686.*) [W^a, W^c.]
- 1843 a.—Sur les helminthes dans l'œil des animaux supérieurs. [Transl. of 1832 a, pp. 1-54] <Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., v. 1 (2), pp. 67-113. [W^m.]
- 1843 b.—Helminthes dans l'œil de l'homme <Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., v. 7, fév., pp. 191-196. [W^m.]
- 1843 c.—Idem <Ann. d'ocul., Brux., v. 9 (4-5), 1^{er} juin, pp. 156-159. [W^m.]
- 1844 a.—Ueber Helminthen im menschlichen Auge. [Abstract of 1843 b] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (631), v. 29 (15), Feb., pp. 229-231. [W^m, W^c.]
- 1853 a.—Ueber *Tetrarhynchus*. Aus einem Schreiben an v. Siebold <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 4 (3-4), 18. Apr., pp. 451-453. [W^a.]
- NORMAN, A. M. [M. A., D. C. L., LL. D., F. R. S., etc.]
- 1904 a.—British Isopoda of the families Aegidae, Cirolanidae, Idoteidae, and Arcturidae. (Includes also some Mediterranean and North Atlantic spp. Some descriptions by T. R. R. Stebbing) <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (84), v. 14, Dec., pp. 430-448, pls. 12-13. [W^a.]
- NORMAN, A. M.; & BRADY, G. S.
- 1904 a.—British land Isopoda. Second supplement <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (84), v. 14, Dec., pp. 449-450. [W^a.]
- NORMAN, J.
- 1881 a.—Død fremkaldt ved *Ascaris lumbricoides* i Luftrøret <Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 3. R., v. 11 (4), 25 Apr., pp. 272-274. [W^m.]
- NORMAND, A. [Dr., méd. princip., division de Chine et du Japon.]
- 1876 a.—Sur la maladie dite diarrhée de Cochinchine. [Abstract of letter] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 83 (5), 31 juillet, pp. 316-318. [W^a, W^m, W^c.]
- 1876 b.—Entozoaire accompagnant la maladie dite diarrhée de Cochinchine. [Abstract of 1876 a] <J. de zool., Par., v. 5, pp. 347-348. [W^a, W^c.]
- 1877 a.—Mémoire sur la diarrhée dite de Cochinchine <Arch. de méd. nav., Par., v. 27 (1), jan., pp. 35-55, figs. 1-7; (2), fév., pp. 102-133. [W^m.]
- 1877 b.—Idem. Reprint. pp. 35-86, 7 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- 1878 a.—Memoria sobre a diarrheia denominada da Cochinchina. [Transl. of 1877 a] <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (1), jan., pp. 19-27, 1 pl., figs. 1-7; (2), fév., pp. 63-75; (3), mar., pp. 128-134; (4), abril, pp. 157-167; (5), maio, pp. 207-216; (6), junho, pp. 260-277. [W^m.]
- 1878 b.—Du rôle étiologique de l'anguillule dans la diarrhée de Cochinchine <Arch. de méd. nav., Par., v. 30 (9), sept., pp. 214-224. [W^m.]

NORMAND, A.—Continued.

1879 a.—Note sur deux cas de colite parasitaire <Ibidem, v. 32 (9), sept., pp. 211-218, figs. 1-7. [W^m.]

NORMURA, Y.

(1893 a).—Juniji shōju binhetsu. [Duodenal parasite in anemia.] [Japanese text] <Mino Igakkwai Hōkoku (1), pp. 38-48. [W^m.]

NORO, G.

(1880 a).—On a *Filaria* from the bladder. [Japanese text] <Iji Shinbun, Tokio, Jan. [W^m.]

NORRIS, CHARLES. [M. D., Director, Lab., Bellevue Hospital, New York.]

[1906 a].—A case of spirochætal infection in man <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 5 (4-8), May, 1905-Jan., 1906, pp. 93-103. [Discussion, p. 104.] [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Ét. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (11), 15 juin, p. 496. [W^a, W^m.]

[1906 c].—Preliminary communication upon a spirochætal infection of white rats, and observations upon the multiplication of spirochætæ in fluid medium <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 5 (4-8), May, 1905-Jan., 1906, pp. 162-165. [W^a, W^m.]

1906 d.—A case of spirochætal infection in man, with microscopical demonstrations. [Abstract of paper read before 13. Meeting, Oct. 18, 1905] <Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., v. 3, Sept. 1, pp. 16-19. [W^a.]

NORRIS, CHARLES; PAPPENHEIMER, ALWIN M.; & FLOURNOY, THOMAS. [Pathologists, Bellevue Hospital, New York.]

1906 a.—Preliminary communication upon a spirochætal infection of white rats, and observations upon the multiplication of the spirochætæ in fluid medium. [Secretary's abstract of paper read before Soc. Am. Bacteriol., Ann Arbor, Dec. 28-29, 1905] <Science, N. Y. (580), n. s., v. 23, Feb. 9, pp. 205-206. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Communication préliminaire sur une infection à spirochètes des rats blancs, et observations sur la multiplication des spirochètes en milieu liquide. [Transl. of 1906 a] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, pp. 241-242. [W^a, W^m.]

1906 c.—Summary of papers presented to the annual meeting of the Society of American Bacteriologists at the University of Michigan. [Review of 1906 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 148. [W^a, W^m.]

1906 d.—Vorläufige Mitteilung über eine durch Spirochäten an weissen Ratten bewirkte Infektion, und Bemerkungen über die Vermehrung der Spirochäten in flüssigen Medien. [Transl. of 1906 a] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (11-12), 21. Juni, Referate, pp. 324-325. [W^a, W^m.]

1906 e.—Spirillosis. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (3), July, p. 343. [W^a, W^m.]

1906 f.—Study of a spirochete obtained from a case of relapsing fever in man, with notes on morphology, animal reactions, and attempts at cultivation <J. Infect. Dis., Chicago, v. 3 (3), May 18, pp. 266-290, pl. 7, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Reviewed by Schruppf] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, p. 524. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Review of 1906 f, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, pp. 611-612. [W^a, W^m.]

1906 i.—Idem. [Review of 1906 f, by Martin H. Fischer] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, v. 7. n. F., v. 1 (23), Dec., p. 734. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Review of 1906 f, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (8), 15. Apr., pp. 486-487. [W^a, W^m.]

NORRIS, T. B. [Dr., Alton, Ohio.]

1889 a.—[Trichinosis in man. Letter to C. O. Probst, dated Jan. 5, 1888] <Rep. Bd. Health Ohio, Columbus (1888), v. 3, p. 147. [W^m.]

NORRIS, WILLIAM F. [M. D., Philadelphia, Pa.]

[1886 a].—Medical ophthalmology. 68 pp. 8°. [Philadelphia.] [W^m.]

NORRIS, WILLIAM F.; & OLIVER, CHARLES A.

1893 a.—A text-book of ophthalmology. vii pp., 1 p. l., [19]-641 pp., 357 figs., 5 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

NORSA, GINO. [Dr., Asst., clin. med., Univ. di Perugia.]

1904 a.—Dell' anchilostomiasi e della sua cura <Riforma med., Palermo-Napoli, v. 20 (35), 30 agosto, pp. 959-962. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (22), Nov. 26, p. 1670. [W^a, W^m.]

1904 c.—Behandlung der Ankylostomiasis. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (39), 22. Sept., p. 1445. [W^a, W^m.]

1904 d.—On ankylostomiasis and its treatment. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1350), v. 80 (16), Oct. 15, p. 754. [W^a, W^m.]

(1905 a).—Diffusione dell' anchilostomiasi nell' Umbria e della sua cura <Ann. d. Fac. di med., Perugia, 3. s., v. 4 (1-3). [W^m.]

NORTH, SAMUEL.

1830 a.—The family physician and guide to health, together with some remarks on surgery; containing a familiar and accurate description of the symptoms of most diseases incident to mankind [etc.]. vi + 324 pp. 16°. Waterloo, N. Y. [W^m.]

NORTH, W. [M. A., Late Research Scholar of the Worshipful Company of Grocers of London.]

1896 a.—Roman fever. The results of an inquiry during three years' residence on the spot into the origin, history, distribution and nature of the malarial fevers of the Roman Campagna [etc.]. xx + 419 pp., figs., 40 pls. 8°. London. [W^m.]

NORTHOF, FRANCISCUS EDMUNDUS.

1792 a.—De scabie. Diss. 19 pp. 4°. Gottingæ. [W^m.]

NORTHRIDGE, WILLIAM A. [M. D.]

1901 a.—Pediatric malaria. [Read before Brooklyn Pediatric Soc., Sept. 14, 1900] <Brooklyn M. J. (160), v. 15, Apr., pp. 175-185. [W^m.]

1901 b.—Malaria in children. [Abstract of 1901 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (3), Sept., pp. 350-351. [W^m, W^c.]

NORTHRUP, WILLIAM P.; & SOLLEY, FRED PALMER.

1905 a.—A case of double infection with *Uncinaria duodenalis* and *Strongyloides intestinalis*. [Secretary's abstract of paper read before N. Y. Acad. Med., Feb. 2, 1904] <Med. Rec., N. Y. (1793), v. 67 (11), Mar. 18, p. 432. [W^a, W^m, W^c.]

NORTHUP, M. [M. D.]

1876 a.—Report of cases of trichinosis at Port Huron. For the use of the State Board of Health. (In Hazlewood, Arthur, 1876 a) <3. Ann. Rep. Bd. Health Mich., Lansing (1875), pp. 32-34. [W^a, W^m.]

NORTON, A. B. [M. D., Prof., Ophthalmol., College N. York Ophthalmic Hospital.]

1892 a.—Ophthalmic diseases and therapeutics. xiv pp., 1 p. l., 17-555 pp., 53 figs., 2 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1904 a.—Essentials of diseases of the eye. x + 17-349 pp. 12°. Philadelphia. [W^m.]

NORTON, GEORGE S. [M. D., Prof., Ophthalmol., College N. York Ophthalmic Hospital.]

1882 a.—Ophthalmic therapeutics, with an introduction by T. F. Allen. 2. ed., rewritten and revised, with copious additions. 342 pp. 8°. New York & Philadelphia. [W^m.]

NORTON, J. C. [Dr., Territorial Vet., Phoenix, Ariz.]

[1899 a].—Brief report of Dr. J. C. Norton, Territorial Veterinarian <Biennial Rep. Live Stock Sanitary Bd. Ariz. [Phoenix] (1897-98), pp. 16-25. [W^a.]

NORTON, OLIVER D. [Surg., U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the U. S. S. Minneapolis <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., pp. 110-111. [W^a, W^m.]

NORTON, RUPERT. [M. D., Washington, D. C.]

1897 a.—Is malaria a water-borne disease? <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (72), v. 8, Mar., pp. 35-42. [Discussion, pp. 42-43.] [W^a, W^m, W^c.]

- NORVILL, F. H. [M. B., Lond.; Med. Off., Doom Dooma Tea Estate, Dibrugarh, Assam.]
 1893 a.—Extract from replies to certain questions [regarding beriberi] <Rep. Prov. Assam, Shillong (1892), App. D, p. 108. [W^m.]
- NORWELL, J. STEWART. See Smith, William Ramsay; & Norwell, J. Stewart.
- NOSEK, ANT[ONIN].
 1904 a.—Pavoukovití členovci Černé Hory. (Arachnoidea Montenigrina) <Sitzungsb. d. k.-böh. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, math.-naturw. Cl. (1903), Art. 46, 4 pp. [W^a, W^c.]
- NOSOTTI, INNOCENZO. [Dr., Prof., univ. Roma; r. univ. Modena.]
 1898 a.—La malaria del bestiame dell'agro romano. [Abstract from Popolo Romano, 10 ottobre] <Clin. vet., Milano, v. 21 (42), 15 ottobre, pp. 518-519. [W^a.]
 1898 b.—Sull' ematuria dei bovini e sulla malaria nel bestiame dell'agro romano <Ibidem (47), 19 nov., pp. 569-574; (48), 26 nov., pp. 581-584; (49), 3 dic., pp. 593-596; (50), 10 dic., pp. 605-609; (51), 17 dic., pp. 620-624. [W^a.]
 1906 a.—L' alimentazione melassata nelle pecore affette da distomatosi epatica (volg. Visciola). [Read 21 feb.] <Boll. quind. Soc. d. agric. ital., Roma, v. 11 (5), 15 mar., pp. 156-159. [W^a.]
 1906 b.—Idem. [Abstract by A. Cugnini] <Clin. vet., Milano, v. 29 (20), 19 maggio, p. 502. [W^a.]
 1906 c.—Bei der Distomatose der Schafe. [Review of 1906 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (6), Juni, p. 141. [W^a, W^m.]
- NOTHNAGEL, CARL WILHELM HERMANN. [1841-1905.] [For necrology, see Ewald, 1905, p. 929; von Leyden, E., 1905 1; Mannaberg, Julius, 1905 b; and München. med. Wchnschr., v. 52 (29), 18. Juli 1905, pp. 1412-1413.]
 1870 a.—Handbuch der Arzneimittellehre. xii + 711 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1879 a.—Tractado de materia medica e de therapeutica. Trad. do allemão por João Felix Pereira, revisto pelo Pedro Francisco Da Costa Alvarenga. ix + 874 pp. 8°. Lisboa. [W^m.]
 1881 a.—Zur Klinik der Darmkrankheiten <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 3 (2), pp. 241-274, pl. 3, figs. 1-2. [W^m.]
 1884 a.—Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Darmes. 3 p. l., 249 pp., 2 pls. 8°. Berlin. [W^m.]
 1894 a.—Ueber Dysenterie <Allg. Wien. med. Ztg., v. 39 (42), 16. Oct., p. 474; (43), 23. Oct., p. 483; (44), 30. Oct., pp. 493-494. [W^m.]
 1894 b.—Sulla dissenteria. [Transl. of 1894 a] <Riforma med., Napoli, an. 10 (262), v. 4 (37), pp. 437-440. [W^m.]
 1898 a.—Ein Fall von Anchylostomiasis <Allg. Wien. med. Ztg., v. 43 (13), 29. März, pp. 141-143; (14), 5. Apr., pp. 151-152. [W^m.]
 1904 a.—Diseases of the intestines and peritoneum. Edited with additions by Humphrey D. Rolleston. Authorized translation from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 1032 pp., 7 figs., 20 pls. 8°. Philadelphia, New York, London. [W^m, W^c.]
- NOTHNAGEL, CARL WILHELM HERMANN; & ROSSBACH, M. J.
 1880 a.—Nouveaux éléments de matière médicale et de thérapeutique [etc.]. Ouvrage trad. et annoté par J. Alquier, précédé d'une introduction par Ch. Bouchard. xxxii + 860 pp. 8°. Paris. [W^m.]
 1884 a.—A treatise on materia medica (including therapeutics and toxicology). Translated from the fourth enlarged edition by H. N. Heineman & H. W. Berg. v. 2, v + 321-570 pp. 12°. New York & London. [W^m, W^c.]
 1884 b.—Rukovodstvo k farmakologii. [Manual of pharmacology.] [Russian text.] xii + 786 pp. 8°. S.-Peterburg. [W^m.]
 1884 c.—Handbuch der Arzneimittellehre. 5. gänzlich umgearbeitete Aufl. xx + 916 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
 1887 a.—Idem. 6. Aufl., xi + 947 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

- NOTHNAGEL, CARL WILHELM HERMANN; & ROSSEBACH, M. J.—Continued.
 1889 a.—Nouveaux éléments de matière médicale et de thérapeutique [etc.].
 Ouvrage trad. sur la 6. éd. allemande et annoté par J. Alquier. précédé d'une
 introduction par Ch. Bouchard. xxxii + 924 pp. 8°. Paris. [W^m.]
 1894 a.—Handbuch der Arzneimittellehre. 7. Aufl., xi+932 pp. 8°. Berlin.
 [W^m.]
- NOTT, A. H. [Major. Indian Med. Service.]
 1896 a.—Suppurating hydatid cyst of liver <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 31 (10),
 Oct., pp. 369-371. [W^m.]
 1901 a.—[Mosquitoes in Hazaribagh.] [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v.
 36, pp. 66-67. [W^m.]
- NOTT, JOSIAH C. See Goupil, Jean Martin Auguste, 1831 a.
- NOTTA, MAURICE. [Interne des hôpitaux.]
 1885 a.—Note sur un *Tania solium fenestrata*. Desavantages qu'il y aurait à lui
 substituer le nom de *Tania scalariforme* <Union méd., Par., v. 40, 3. s. (146).
 24 oct., pp. 673-675. [W^m.]
- NOTTELMAN, H.
 (1838 a).—Waarneming eener langdurige verzwering in de linker liesch, met ont-
 lasting eens langen, ronden worms <Tijdschr. v. genees-, heel-, verlos-, schei-
 en natuurrk. Wetensch., Amst., Deel 2, pp. 85-88.
- NOTTER, J[AMES] LANE; & FIRTH, R[OBERT] H[AMMILL].
 1894 a.—Hygiene. ix+374 pp., 93 figs. 12°. London. [W^m.]
 1897 a.—Practical domestic hygiene. viii+312 pp., 83 figs. 12°. London, New
 York & Bombay. [W^m.]
 1902 a.—Idem. New ed., x+312 pp., 83 figs. 12°. London, New York &
 Bombay. [W^c.]
 1905 a.—Hygiene. 6. ed., xiv+491 pp., 99 figs. 12°. London, New York &
 Bombay. [W^m.]
- NOTTER, JAMES LANE; & HORROCKS, WILLIAM HEATON.
 1900 a.—The theory and practice of hygiene (Notter and Firth). 2. ed., xvii+
 1085 pp., 138 figs., 15 pls. 8°. London. [W^c.]
 1900 b.—Idem. 2. ed., xvii+1085 pp., 138 figs., 15 pls. 8°. Philadelphia.
 [W^m.]
- NOULIS. [Dr.]
 1902 a.—Kyste hydatique du foie. [Read before Soc. imp. de méd., 13 juin]
 <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 47 (9), 1^{er} juillet, p. 158. [Discussion, pp.
 158-159.] [W^m.]
- NOVAES, JOÃO.
 (1900 a).—[?] <Med. contemp., Madrid.
 1901 a.—Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit. [Abstract of 1900 a,
 by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (4), Apr., p. 138.
 [W^m.]
- NOVÁK, JOS.
 1872 a.—Epilepsia ex helminthiasi <Časop. lék. česk., v Praze, v. 11 (11), 16.
 Brezna, pp. 81-82. [W^m.]
- NOVALBOS Y BALBUENA, EPIFANIO.
 1901 a.—La salud pública y las triquinias. *Trichina spiralis* <Vet. españ., Madrid
 (1559), v. 49 [n. s.], v. 44, 3. época, 10 feb., pp. 43-45; (1560), 20 feb., pp. 59-61;
 (1561), 28 feb., pp. 71-73; (1562), 10 mar., pp. 87-88; (1563), 20 mar., pp. 97-98.
 [W^a, W^m.]
- NOVGAARD.
 (1903 a).—[?] <Bull. vét., juillet.
 1903 b.—Eine neue Pferdekrankheit. [Review of 1903 a] <Wchnschr. f. Tierh.
 u. Viehzucht, München, v. 47 (37), 22. Sept., pp. 442-443. [W^a.]
- NOVY, FREDERICK GEORGE. [M. D., Prof., Bacteriol., Univ. Mich., Ann Arbor.]
 [1864—] [See also McNeal, Ward J.; & Novy, Frederick George.]
 1903 a.—The tsetse fly cultivated. [Abstract of paper read before Kalamazoo
 Acad. Med., Nov. 3] <Am. Med., Phila., v. 6 (22), Nov. 28, p. 850. [W^a, W^m,
 W^c.]

NOVY, FREDERICK GEORGE—Continued.

- 1904 a.—The artificial cultivation of trypanosomes. [Editorial] <Ibidem, v. 7 (4), Jan. 23, p. 161. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 b.—The artificial cultivation of trypanosomes (parasites of man and animals) <Proc. & Addresses 7. Gen. Conference Health Officials Mich., Lansing (Ann Arbor, Jan. 7-8), pp. 104-112, 4 figs. [W^a.]
- 1905 a.—The Harvey Society lectures. Trypanosomes. [Secretary's abstract of paper read before N. York Acad. Med., Nov. 4] <Med. Rec., N. Y. (1827), v. 68 (20), Nov. 11, p. 786. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 a.—The trypanosomes of tsetse flies <J. Infect. Dis., Chicago, v. 3 (3), May 18, pp. 394-411, pls. 15-17. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1906 b.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, pp. 606-607. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Schrumpff] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (15), 15. Aug., p. 625. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Review of 1906 a, by F. Mesnil] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (16), Aug. 15, p. 259. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Nature of spirochetes. [Secretary's abstract of paper read before 21. Ann. Meeting Ass. Am. Physicians, Wash., May 15-16] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (23), June 9, p. 1794. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Prevention and cure of relapsing fever. [Secretary's abstract of paper read before 21. Ann. Meeting Ass. Am. Physicians, Wash., May 15-16] <Ibidem, p. 1794. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—The nature of spirochætæ. [Secretary's abstract of paper read before 21. Ann. Meeting Ass. Am. Physicians, Wash., May 16-17] <N. York M. J. [etc.] (1439), v. 83 (25), June 30, p. 1357. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 a.—The trypanosomes of tsetse flies. [Review of 1906 a, by Martin H. Fischer] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, v. 8, n. F., v. 2 (1), Jan., p. 45. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Review of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (1), Jan., pp. 142-143. [Issued Feb.] [W^a.]
- 1907 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Kæstner] <Ztschr. f. Infektionskr. ... d. Haustiere, Berl., v. 2 (2-3), 9. Feb., p. 273. [W^a.]
- 1907 d.—Idem. [Review of 1906 a, by Frænkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, p. 539. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—Trypanosomes <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (1), Jan. 5, pp. 1-10, figs. 1-10; (2), Jan. 12, pp. 124-127. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 f.—Immunity against trypanosomes. [Secretary's abstract of paper read before Am. Ass. Adv. Sc., N. Y., Dec. 27, 1906] <Science, N. Y. (644), v. 25, May 3, pp. 699-700. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 g.—A further study on the spirilla of relapsing fevers. [Abstract of paper read before Ass. Am. Physicians, 22. Ann. Meeting, Wash., May 7-9] <N. York M. J. [etc.] (1490), v. 85 (25), June 22, p. 1197. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 h.—Immunity against trypanosomes. [Read before 20. Meet. Rockefeller Inst. Med. Research, N. Y., Feb. 20] <Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., v. 4 (3), Mar. 15, pp. 42-44. [W^a.]
- 1907 i.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (12), 30 juin, pp. 541-542. [W^a, W^m.]
- NOVY, FREDERICK GEORGE; & KNAPP, R. E.
- 1906 a.—*Spirochæte obermeieri*. Preliminary note. [Read before Soc. Am. Bacteriol., Ann Arbor, Dec. 28, 1905] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (2), Jan. 13, p. 116. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (4), Apr., pp. 481-482. [W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (6), 8. Feb., p. 235. [W^a, W^m.]

NOVY, FREDERICK GEORGE; & KNAPP, R. E.—Continued.

1906 d.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a, by F. G. Gorman] <Science, N. Y. (580), n. s., v. 23, Feb. 9, pp. 206–207. [W^a, W^m, W^e.]

1906 e.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, pp. 242–243. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (11–12), 21. Juni, Referate, pp. 325–326. [W^a, W^m.]

1906 g.—*Spirochete obermeieri*. [Read before Soc. Am. Bacteriol., Ann Arbor, Dec. 28, 1905.] [Same as 1906 a] <Boston M. & S. J., v. 154 (25), June 21, p. 713. [W^m.]

1906 h.—*Spirochæta (Spirillum) obermeieri* [sic]. [Abstract of paper read before Soc. Am. Bacteriol., Dec., 1905] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (3), July, pp. 343–344. [Issued Aug.] [W^a.]

1906 i.—Isolation of trypanosomes from accompanying bacteria <J. Hyg., Cambridge, v. 6 (2), Apr., p. 111. [W^a, W^m.]

1906 k.—Idem. [Secretary's abstract by F. P. Gorman] <Science, N. Y. (580), n. s., v. 23, Feb. 9, pp. 208–209. [W^a, W^m, W^e.]

1906 l.—Idem. [Review of 1906 i, by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (14–15), Juli, p. 476. [W^a.]

1906 m.—Isolément des trypanosomes des bactéries qui les accompagnent. [Secretary's abstract of 1906 i] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, p. 244. [W^a, W^m.]

1906 n.—Isolierung der Trypanosomen von begleitenden Bakterien. [Secretary's abstract of 1906 i] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (11–12), 21. Juni, Referate, p. 327. [W^a, W^m.]

1906 o.—Studies on *Spirillum obermeieri* and related organisms <J. Infect. Dis., Chicago, v. 3 (3), May 18, pp. 291–393, pls. 8–13. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1906 p.—Idem. [Reviewed by Schrupp] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, pp. 524–525. [W^a, W^m.]

1906 q.—Idem. [Review of 1906 o, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, pp. 612–618. [W^a, W^m.]

1906 r.—Idem. [Review of 1906 o] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 7 (4), Oct., pp. 417–418. [W^a, W^m.]

1906 s.—The nature of spirochætæ. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., Toronto, Aug. 24] <Lancet, Lond. (4335), v. 171, v. 2 (13), Sept. 29, p. 870. [W^a, W^m, W^e.]

1906 t.—Studies on *Spirillum obermeieri* and related organisms. [Review of 1906 o, by Martin H. Fischer] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., v. 7, n. F., v. 1 (23), Dec., p. 732. [W^a, W^m.]

1906 u.—Relapsing fever and spirochætæ <Brit. M. J., Lond. (2396), v. 2, Dec. 1, pp. 1573–1575. [W^a, W^m.]

1906 v.—Recurrent Spirochætæ. [Review of 1906 u] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (50), 13. Dec., p. 2044. [W^a, W^m.]

1906 w.—The cultivation of *Spirillum obermeieri*. Preliminary note <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (26), Dec. 29, pp. 2152–2154. [W^a, W^m, W^e.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (6), 30 mars, p. 234. [W^a, W^m.]

1907 b.—Studies on *Spirillum obermeieri* and related organisms. [Review of 1906 o] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (1), Jan., pp. 146–148. [Issued Feb.] [W^a.]

1907 c.—Idem. [Review of 1906 o, by C. Frænkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (8), 15. Apr., pp. 487–489. [W^a, W^m.]

1907 d.—*Spirillum obermeieri*. [Review of 1906 w] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (5), 31. Jan., p. 193. [W^a, W^m.]

1907 e.—Preliminary note on cultivation of *Spirillum obermeieri*. [Review of 1906 w] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (12), June 15, p. 203. [W^a, W^m.]

NOVY, FREDERICK GEORGE; & McNEAL, WARD J.

- 1903 a.—Cultivation of Protozoa. [Abstract of address before Kalamazoo Acad. Med., Nov. 3] <Med. News, N. Y. (1610), v. 83 (21), Nov. 21, p. 1000. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 b.—The cultivation of *Trypanosoma Brucei*. Preliminary note <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (21), Nov. 21, pp. 1266-1268. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 c.—Idem. [Abstract by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 6 (22), Nov. 28, pp. 871-872. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 b] <Med. Rec., N. Y. (1725), v. 64 (22), Nov. 28, p. 868. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Idem. [Review of 1903 b] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (1), 1. Jan., p. 35. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., p. 60. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Review of 1903 b] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (10), June, p. 1014. [W^a, W^c.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 b, by Sander] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, p. 281. [W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Review of 1903 b, by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (7-9), 3. Aug., Referate, p. 284. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—[Cultivation of two trypanosomes outside the body.] [Review of 1903 b, by David Bruce] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (2), Feb., pp. 220-222. [W^m.]
- 1904 g.—On the cultivation of *Trypanosoma Brucei* <J. Infect. Dis., Chicago, v. 1 (1), Jan. 2, pp. 1-30. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1904 h.—Idem. Reprint. 30 pp. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 2.) [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 g, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (6), 30 mars, pp. 246-247. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Idem. [Abstract of 1904 g, by Sander] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, p. 281. [W^m.]
- 1904 l.—The agglutination and filtration of trypanosomes. [Secretary's abstract of paper read before 19. Ann. Meeting Ass. Am. Physicians, Wash., May 10-11] <Med. Rec., N. Y. (1749), v. 65 (20), May 14, p. 797. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 m.—Ueber die Züchtung von Trypanosomen. [Secretary's abstract of paper read before 5. Ann. Meet. Am. Bacteriol., Phila., 29-30. Dec.] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (12-13), 3. Sept., Referate, p. 386. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Trypanosomes and bird malaria. [Secretary's abstract of paper read before 8. Meet. Soc. Exper. Biol. & Med., Oct. 19] <Am. Med., Phila., v. 8 (22), Nov. 26, pp. 932-934. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 o.—Idem <Med. News, N. Y. (1665), v. 85 (24), Dec. 10, pp. 1144-1146. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—Idem <Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., v. 2, Aug. 1, pp. 23-28. [W^a.]
- 1905 b.—Idem. [Review of 1904 n, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (9), 15 mai, pp. 363-367. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—On the cultivation of *Trypanosoma Brucei*. [Review of 1904 g, by Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (3), 1. Feb., pp. 126-127. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—On the trypanosomes of birds <J. Infect. Dis., Chicago, v. 2 (2), Mar. 1, pp. 256-308, 11 pls. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (9), 15 mai, pp. 363-367. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Review of 1905 d, by Gümbel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (10), 31. Mai, p. 404. [W^a, W^m.]

NOVY, FREDERICK GEORGE; & MCNEAL, WARD J.—Continued.

1905 g.—Idem. [Review of 1905 d, by Bolton] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24-25), 15. Juli, Referate, pp. 767-770. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Review of 1905 d, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (24), 15. Dec., pp. 1248-1249. [W^a, W^m.]

1906 a.—Ueber die gelungene Kultivierung des *Trypanosoma Brucei*. [Review of 1904 h, by Liefmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 15. Jan., pp. 73-74. [W^a, W^m.]

NOVY, FREDERICK GEORGE; MCNEAL, WARD J.; & HARE, CHARLES B.

1904 a.—The cultivation of the surra trypanosome of the Philippines. [Read May 10-11] <Tr. Ass. Am. Physicians, Phila. (Washington, May 10-11), v. 19, pp. 235-246, figs. 1-4. [W^m.]

1904 b.—Idem <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (22), May 28, pp. 1413-1417, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 3.) [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 b, by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 7 (23), June 4, p. 904. [W^a, W^m, W^c.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 b] <Med. Rec., N. Y. (1752), v. 65 (23), June 4, p. 931. [W^a, W^m, W^c.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 b] <N. York M. J. [etc.] (1331), v. 79 (23), June 4, p. 1102. [W^a, W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (15), 15 août, pp. 627-628. [W^a, W^m.]

1904 h.—On the cultivation of *Trypanosoma Evansi*. [Secretary's abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1749), v. 65 (20), May 14, p. 797. [W^a, W^m, W^c.]

1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (11), June 1, p. 175. [W^a, W^m.]

1904 k.—Trypanosomiasis multiplex. [Secretary's abstract of 1904 a] <Med. News, N. Y. (1635), v. 84 (20), May 14, pp. 954-955. [W^a, W^m, W^c.]

1904 l.—Cultivation of trypanosomes. [Secretary's abstract of 1904 a] <Ibidem: (1636), v. 84 (21), May 21, pp. 999-1000. [W^a, W^m, W^c.]

1904 m.—The agglutination and filtration of trypanosomes. [Secretary's abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 7 (22), May 28, p. 849. [W^a, W^m, W^c.]

1904 n.—Kultivierung der Surra-Trypanosomen auf den Philippinen. [Abstract of 1904 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (26), 23. Juni, p. 962. [W^a, W^m.]

1904 o.—Surra trypanosome. [Abstract of 1904 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (4), July, p. 406. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—The cultivation of the surra trypanosome of the Philippines. [Abstract of 1904 b, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (10), 31. Mai, pp. 403-404. [W^a, W^m.]

1906 a.—The cultivation of the surra *Trypanosoma* of the Philippines. [Abstract of 1904 b, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (4), 15. Feb., p. 189. [W^a, W^m.]

NOVY, FREDERICK GEORGE; MCNEAL, WARD J.; & TORREY, H. N.

1906 a.—Mosquito trypanosomes <J. Hyg., Cambridge, v. 6 (2), Apr., pp. 110-111. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Read before Soc. Am. Bacteriol., Ann Arbor, Dec. 27-29, 1905] <Boston M. & S. J., v. 154 (25), June 21, p. 713. [W^m.]

1906 c.—Idem. [Secretary's abstract by F. G. Gorman] <Science, N. Y. (580), n. s., v. 23, Feb. 9, pp. 207-208. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—Idem. [Review of 1906 a, by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (14-15), Juli, p. 476. [W^a.]

1906 e.—Trypanosomes des moustiques. [Secretary's abstract of 1906 b] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, pp. 243-244. [W^a, W^m.]

- NOVY, FREDERICK GEORGE; MCNEAL, WARD J.; & TORREY, H. N.—Continued.
 1906 f.—Trypanosomes of mosquitoes. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 148. [W^a, W^m.]
 1906 g.—Moskitotrypanosomen. [Secretary's abstract of 1906 b] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (11-12), 21. Juni, Referate, pp. 326-327. [W^a, W^m.]
 1907 a.—The trypanosomes of mosquitoes and other insects <J. Infect. Dis., Chicago, v. 4 (2), Apr. 10, pp. 223-276, pls. 7-13. [MS. dated Mar. 13.] [W^a, W^m.]
 1907 b.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (19), May 11, p. 1638. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 c.—Idem. [Review of 1907 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (13), 15 juillet, pp. 564-567. [W^a, W^m.]
 1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 a, by E. D. W. G.] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 9 (2), Aug., pp. 214-215. [W^a, W^m.]
 1907 e.—Die Trypanosomen der Stechmücken und anderer Insekten. [Abstract of 1907 a, by A. Leber] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (3), Aug., p. 72. [W^a.]
 NOWAG. [Berlin.]
 1896 a.—Seltene Finnenfunde <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (1), Oct., p. 10. [W^a, W^m.]
 NOWAK, JULIAN. See Ciechanowski, Stanislaus; & Nowak, Julian.
 NOWIKOW, A. [Vét. en chef du gouvernement de Ferskayer, Russie.]
 1902 a.—Traitement de la dourine par les préparations arsenicales et ferrugineuses. [Read 11 juin] <Presse vét., Angers, v. 22 (6), 30 juin, pp. 136-140. [W^m.]
 1903 a.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 52 (1), jan., p. 42. [W^a, W^m.]
 NOYES, HENRY D. [A. M., M. D., Prof., Ophthal. & Otol., Bellevue Hospital Med. College.]
 1881 a.—A treatise: Diseases of the eye. xii pp., 1 p. l., 360 pp., 111 figs., 2 pls. 8°. New York. [W^m.]
 1890 a.—A text-book on diseases of the eye. xiv+733 pp., 237 figs., charts, 6 pls. 8°. New York. [W^m.]
 1894 a.—Idem. 2. ed. revised. xvii+812 pp., 269 figs., charts, 7 pls. 8°. New York. [W^m.]
 NOYES, ROBERT F. [Dr., Providence, R. I.]
 1877 a.—Infusoria <Detroit M. J., n. s., v. 1 (1), Jan., pp. 1-8. [W^m.]
 NOYES, WILLIAM B. [Dr.]
 1904 a.—A case of trichinosis. [Secretary's abstract of paper read before N. York Acad. Med., Mar. 15] <Med. Rec., N. Y. (1745), v. 65 (16), Apr. 16, pp. 632-633. [W^a, W^m, W^c.]
 NOZERAN, JEAN-BAPTISTE.
 1833 a.—Sur la gale. Thèse. 28 pp. 4°. Montpellier. [W^m.]
 NUEL. [Dr., Prof., Univ. de Liège.]
 1897 a.—Cysticerque sous-conjonctival. [Read 31 juillet] <Ann. d'ocul., Par., an. 60, v. 118 (3), sept., p. 215. [W^m.]
 NUEL & LEPLAT.
 1889 a.—Troubles visuels dans l'anémie causée par la présence de vers intestinaux. (In their Travaux originaux) <Ann. d'ocul., Brux., an. 52, v. 101, 14. s., v. 1 (3-4), mars-avril, pp. 150-151. [W^m.]
 NUSSLIN, FRANZ ANTON.
 (1813 a).—Elemente der wissenschaftlichen Zoologie. 8°. Bamberg & Würzburg.
 NUETZENADEL, ARNO.
 1889 a.—Ueber die Schwierigkeiten welche die Diagnose des Leber-Echinococcus verursachen kann im Anschluss an einen unter dem Symptomenkomplex der Colica hepatica verlaufenen Fall. Diss. 78 pp. 8°. Jena. [W^m.]

NUFER, WALTHER.

(1905 a).—Die Parasiten der Fische des Vierwaldstättersees <Festschr. z. Jubiläumsfeier d. 50-jähr. Besteh. d. naturf. Gesellsch., Luzern, pp. 65-232, 4 pls.

1905 b.—Idem. [Reviewed by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (23-25), 15. Feb., Referate, pp. 750-752. [W^a, W^m.]

NUHN, ANTONIUS. [Dr., Prof. Hon. a. d. Univ. Heidelberg.] [1814- .]

1878 a.—Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 1.-2. Theil, xxxii+676 pp., 636 figs. 8°. Heidelberg. [W^m.]

1886 a.—Idem. 1.-5. Abt., 2. Ausg., xxxii+700 pp., 636 figs. 8°. Heidelberg. [W^m.]

NUIJENS, BERNARD WILLIAM THEODOR.

1896 a.—De *Echinococcus* tusschen blaas en rectum. Diss. 1 p. l., 80+iv pp. 8°. Amsterdam. [W^m.]

1897 a.—Idem. [Reviewed by C. Ph. Sluiter] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (5), 15. Feb., p. 215. [W^a, W^m.]

1897 b.—Idem. [Abstract of 1896 a] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 18 (37), 18. Sept., pp. 958-959. [W^m.]

NUMAN, ALEXANDER.

1833 a.—Waarnemingen omtrent de horzel-maskers, welke in de maag van het paard huisvesten <N. Verhandel. d. 1. Klasse K.-Nederl. Inst., Amst., v. 4 (2), pp. 139-281, pls. 1-6. [W^c.]

([1833 b]).—Idem [?]. 6 pls. 4°. Amsterdam.

1838 a.—Ueber die Bremsenlarven, welche sich im Magen des Pferdes aufhalten. [Transl. of 1833 a, with additions by Hertwig] <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 4 (1), pp. 1-140, pls. 1-2. [W^m.]

1840 a.—Over wormen, voorkomende in de oogen van sommige dieren en den mensch, vergezeld van eene waarneming omtrent een bijzonderen, tot dus ver niet beschreven, worm, verwijderd uit het oog van een paard, door de opening van het hoornvlies. [Read 21 Mei] <Tijdschr. v. natuurl. Geschiedenis en Physiol., Leiden, v. 7 (3-4), pp. 358-390, pl. 10, figs. 1-6. [W^c.]

1840 b.—Idem. Reprint. 34 pp., pl. 10, 6 figs. 8°. Leiden. [W^a.]

(1842 a).—Mémoire sur les entozoaires de l'œil chez l'homme et les animaux <J. de vét. et agric. de Belg., Brux., v. 1, pp. 67; 72.

(1845 a).—[?] <Veeartsenijk. Mag.

1846 a.—Pneumonie vermineuse. [Abstract of 1845 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 23, 3. s., v. 3, nov., pp. 951-952. [W^m.]

1849 a.—Mémoire sur les larves d'œstre qui séjournent dans l'estomac du cheval. [Transl. of 1833 a, by Verheyen] <Biblioth. vét., Par., v. 1, pp. 327-405. Appendix: Œstre du bœuf et du mouton, pp. 406-418. [W^m.]

1850 a.—Over den Veelkop-Blaasworm der Hersenen (*Polycephalus* (*Caryurus cerebralis*)) <Verhandel. d. 1. Klasse K.-Nederl. Inst., Amst., 3. R., v. 3, pp. 225-301, pls. 1-9. [W^c.]

1850 b.—Idem. Reprint. 77 pp., 9 pls. 4°. Amsterdam. [W^a.]

1851 a.—Bijdrage tot de kennis van de schaapsneushorzel (*Æstrus nasalis orinus*) <Tijdschr. v. de wis- en natuurk. Wetensch., Amst., Deel 4, pp. 133-152, pls. 4-5. [W^c.]

[1851 b].—Idem. Reprint [?]. 20 pp., pls. 4-5. 8°. [Amsterdam.] [W^c.]

NÚÑEZ. [Act. Asst. Surg.]

1905 a.—Yellow fever in Matanzas province; inspection and precautionary detention of vessels <Pub. Health Rep., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., v. 20, pp. 2762-2763. [W^m.]

NÚÑEZ, ENRIQUE. [Prof. aux. de chirug. y ginocol., Escuela de med.]

1906 a.—La cirugía de las manifestaciones filarióticas <Escuela de med., México, v. 21 (4), feb. 28, pp. 82-86, figs. 1-2; (5), mar. 15, pp. 106-109, figs. 3-4; (6), mar. 31, pp. 124-133, figs. 5-12, 18-20; (7), abril 15, pp. 155-158, figs. 13-17; (8), abril 30, pp. 171-176; (9), mayo 15, pp. 196-201, figs. 21-22; (10), mayo 31, pp. 221-224, figs. 23-27; (11), junio 15, pp. 243-247; (12), junio 30, pp. 269-272; (13), julio 15, pp. 290-295, fig. 28; (15), agosto 15, pp. 343-347, fig. 29. [W^a, W^c.]

- NUNN, JOSHUA A. [Vet. Capt., Principal, Lahore Vet. College, Punjab.] [1853-1908.]
 1888 a.—The *Bilharzia haematobia* < Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 27, Dec., pp. 407-410. [W^a, W^m.]
 1894 a.—Parasites in the anterior chamber of the eye of the horse < Ibidem, v. 38, May, pp. 393-394. [W^a, W^m.]
 1904 a.—[Note to Moore, R. C., 1904 c.] < Vet. J., Lond., o. s. (343), v. 56, n. s. (49), v. 9, Jan., pp. 18-19. [W^a, W^m.]
- NUNNELEY, THOMAS.
 1866 a.—On the discovery of *Trichina* in the human subject < Brit. M. J., Lond., v. 1, Mar. 10, pp. 252-253. [W^m.]
- NUNO DE ANDRADE. [Prof. Dr.]
 1904 a.—Febre amarella e mosquito < Rev. med. de S. Paulo, v. 7 (10), 31 maio, pp. 216-225. [W^m.]
- NUSBARD, FR. WIL. [Dr. der Wundarzneykunde, Prag.]
 1816 a.—Skizze einer Dermato-Pathologie mit physiologischer Vorbemerkung als medizinische Inaugural-Dissertation. viii pp., 1 p. l., 164 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Prag. [W^m.]
- NUSBAUM, JÓZEF. [Prof., Univ. Lemberg.]
 1886 a.—Recherches sur l'organogenèse des hiruliniées (*Clepsine complanata* Sav.) < Arch. slaves de biol., Par., v. 1 (2), 15 mars, pp. 320-340; (3), 15 mai, pp. 539-556, pls. 1-4, figs. 1-44. [W^m.]
 1895 a.—Sprawozdanie z poszukiwań nad fauna robaków, dokonanych w lecie r. 1893 < Sprawoz. Kom. fizyogr. Akad. Umiej. w Krakow., v. 30 (2), pp. 41-44. [W^e.]
 1896 a.—Idem. [Abstract] < Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie (2), fév., pp. 54-55. [W^m, W^e.]
 1903 a.—Ueber die geschlechtliche heterogame Fortpflanzung einer im Darmkanale von *Henlea leptodera* Vejd. schmarotzenden Gregarine—*Schaudinnella henlea* mihi < Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 75 (2), 6. Oct., pp. 281-307, pl. 22, figs. 1-23. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m, W^e.]
 (1903 b).—Nowe materyały do embryologii równogów (Isopoda). Powstawanie listków zarodkowych, ze specjalnem uwzględnieniem warstwy środkowej u *Cymothoa*. [Nouvelles recherches sur l'embryologie des isopodes (*Cymothoa*).] < Kosmos, Lwów, v. 28, pp. 154-177, 2 tables.
 1904 a.—O regeneracyi kilku wieloszczetów (Polychaeta) sztucznie zranionych. (Ueber die Regeneration einiger Polychaeten nach künstlichen Verletzungen) < Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, cl. d. sc. math. et nat. (9), nov., pp. 401-409. [W^m, W^e.]
- NUSBAUM, JÓZEF; & WIŚNIEWSKI, TADEUSZ.
 (1904 a).—Podręcznik zoologii dla klas wyższych szkół średnich. [Cours de zoologie à l'usage des écoles secondaires.] 203 pp., 8 pls. 8°. Lwów.
- NUSSBAUM, MORITZ. [Dr., a. o. Prof. u. Prosector, anat. Inst. zu Bonn.]
 1883 a.—Zur Befruchtung bei den Nematoden < Zool. Anz., Leipz. (149), v. 6, 24. Sept., p. 515. [W^a, W^e.]
 1884 a.—Ueber die Veränderungen der Geschlechtsproducte bis zur Eifurchung: ein Beitrag zur Lehre der Vererbung < Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 23 (2), 6. Feb., pp. 155-213, pls. 9-11, figs. 1-75. [W^a, W^m.]
 1886 a.—Ueber die Theilbarkeit der lebendigen Materie. 1. Mittheilung: Die spontane und künstliche Theilung der Infusorien < Ibidem, v. 26, pp. 485-538, pls. 18-21. [W^a, W^m.]
 (1890 a).—Anatomische Studien an Californischen Cirripeden. 97 pp., pls. 4°. Bonn.
 1897 a.—Die Entstehung des Geschlechts bei *Hydatina senta* < Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 49 (2), 22. Apr., pp. 227-308. [W^m.]
 1899 a.—Unbefruchtete Eier von *Ascaris megaloccephala*. [Abstract of 1884 a] < Zool. Anz., Leipz. (580), v. 22, 20. Feb., pp. 77-79. [W^a, W^m, W^e.]
 1902 a.—Ueber Kern- und Zelltheilung < Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 59, pp. 647-684, 1 fig., pls. 31-32, figs. 1-35. [W^m.]

NUSSBAUM, MORITZ—Continued.

1905 a.—Idem. [Reviewed by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 29–30. [W^a, W^e.]

NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]. [M. D., Ph. D., Quick Prof., Biol., Cambridge, Eng.; Editor, J. Hyg., Cambridge.] [1862– .]

1893 a.—Hygienic measures in relation to infectious diseases [etc.]. xi + 112 pp. 12°. New York & London. [W^m, W^e.]

1897 a.—Zur Aufklärung der Rolle, welche die Insekten bei der Verbreitung der Pest spielen. Ueber die Empfindlichkeit verschiedener Tiere für dieselbe. Eine experimentelle Studie <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (4), 13. Aug., pp. 87–97. [MS. dated 15. Juli.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 a.—Zur Aufklärung der Rolle, welche stechende Insekten bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten spielen. Infektionsversuche an Mäusen mittels mit Milzbrand, Hühnercholera und Mäusesepdikämie infizierter Wanzen und Flöhe <Ibidem, v. 23 (15), 16. Apr., pp. 625–635. [MS. dated 28. Feb.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 b.—Spread of infectious diseases by biting insects. [Abstract of 1898 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 462. [W^a, W^m, W^e.]

1898 c.—Idem. [Abstract of 1898 a] <Veterinarian, Lond. (850), v. 71, 4. s. (526), v. 44, Oct., p. 566. [W^a, W^m.]

1898 d.—Neuere Untersuchungen über Malaria, Texasfieber und Tsetsefliegenkrankheit. Zusammenfassender Bericht <Hyg. Rundschau, Berl., v. 8 (22), 15. Nov., pp. 1084–1103. [W^a, W^m.]

[1898 e].—Idem. Reprint. 19 pp. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1899 a.—On the rôle of insects, arachnids, and myriapods as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals. A critical and historical study <Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., v. 8 (1–2), pp. 1–154, pls. 1–3. [W^a, W^m, W^e.] [Also reprint: W^m, W^e.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (99), v. 4 (21), Nov. 18, p. 939. [W^a, W^m, W^e.]

1899 c.—Nachtrag zu meinem Bericht, betreffend "Neuere Untersuchungen über Malaria, Texasfieber und Tsetsefliegen-Krankheit" in dieser Zeitschr. 1898. No. 22 <Hyg. Rundschau, Berl., v. 9 (3), 1. Feb., pp. 117–118. [W^m.] [See 1898 d.]

1899 d.—Die Rolle der Insekten, Arachniden (*Ixodes*) und Myriapoden als Träger bei der Verbreitung von durch Bakterien und thierische Parasiten verursachten Krankheiten des Menschen und der Thiere. Eine kritisch-historische Studie. [Transl. of 1899 a, pp. 1–75] <Ibidem (5), 1. März, pp. 209–220; (6), 15. März, pp. 275–289; (8), 15. Apr., pp. 393–408; (10), 15. Mai, pp. 503–520; (12), 15. Juni, pp. 606–620. [W^a, W^m.]

[1899 e].—Idem. Reprint. 72 pp. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1899 f.—Die Mosquito-Malaria-Theorie <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (5), 14. Feb., pp. 161–170; (6), 24. Feb., pp. 209–217; (7), 28. Feb., pp. 245–247; (8–9), 13. März, pp. 285–296; (10), 18. März, pp. 337–346. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1899 g.—The poisons given off by parasitic worms in man and animals <Am. Naturalist, Bost. (387), v. 33, Mar., pp. 247–249. [W^a, W^m, W^e.]

1899 h.—The rôle of insects, arachnids, and myriapods in the spread of diseases due to parasites. [Secretary's abstract of 1899 i] <Med. News, N. Y. (1388), v. 75 (8), Aug. 19, p. 253. [W^a, W^m, W^e.]

1899 i.—The part played by insects, arachnids, and myriapods in the propagation of infective diseases of man and animals <Brit. M. J., Lond. (2019), v. 2, Sept. 9, pp. 642–644. [W^a, W^m.]

1899 k.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (92), v. 4 (14), Sept. 30, p. 598. [W^a, W^m, W^e.]

1899 l.—The rôle of insects, arachnids, and myriapods in the propagation of infective diseases of man and animals. [Read before Brit. Med. Ass., Portsmouth, Aug. 2.] [Same as 1899 i] <Lancet, Lond. (3968), v. 2, Sept. 16, pp. 775–778. [W^m.]

NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]—Continued.

1899 m.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. London. [Lib. Stiles.]

1899 n.—La teoria zanzare malaria. [Transl. of 1899 f, by Claudio Sforza] < Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 47 (11), 30 nov., pp. 1204-1230. [W^m.]

(1899 o).—Idem. Reprint. 28 pp.

1899 p.—Neuere Forschungen über die Rolle der Mosquitos bei der Verbreitung der Malaria. Zusammenfassendes Referat < Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (24), 19. Juni, pp. 877-881; (25), 26. Juni, pp. 903-911. [MS. dated 28. Apr.] [W^a, W^m.]

1899 q.—Idem [continued] < Ibidem, v. 26 (4-5), 31. Juli, pp. 140-147. [W^a, W^m.]

1900 a.—Idem [continued] < Ibidem, v. 27 (5), 12. Feb., pp. 193-196; (6), 16. Feb., pp. 218-225; (7-8), 24. Feb., pp. 260-264; (9), 10. März, pp. 328-340. [W^a, W^m.]

1900 b.—Rôle des insectes, des arachnides, et des myriapodes dans la transmission et la dissémination des maladies bactériennes et parasitaires de l'homme et des animaux. Étude critique et historique. Trad. de l'anglais par Levrier. Fasc. 1, 161 pp. 8°. Bordeaux. [W^m.]

1900 c.—Idem. Fasc. 2, 78 pp. 8°. Bordeaux. [W^m.]

1900 d.—Filariasis < Encycl. Med., Edinb., v. 3, pp. 463-485, 2 pls. [W^m.]

(1900 e).—Microorganisms < Ibidem, v. 8, pp. 72-85. [W^m.]

1900 f.—Upon the part played by mosquitoes in the propagation of malaria. A historical and critical study. [Practically a transl. of 1899 d] < J. Trop. M., Lond., v. 2, Mar., pp. 198-200; Apr., pp. 231-233; May, pp. 245-247, 1 pl., figs. 1-34; June, pp. 275-277, pl. 2, figs. 1-25; July, pp. 305-307; v. 3, Aug., pp. 11-13. [W^m.]

1900 g.—[*Anopheles* and malaria in England.] [Abstract of demonstration before Path. Soc. Lond., June 30] < Brit. M. J., Lond. (2062), v. 2, June 7, pp. 20-21. [W^a, W^m.]

1901 a.—On the question of priority with regard to certain discoveries upon the ætiology of malarial diseases < Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (175), v. 44 (3), May, pp. 429-441. [W^a, W^m.]

1901 b.—Hibernation of *Anopheles* in England < Brit. M. J., Lond. (2111), v. 1, June 15, pp. 1473-1474. [W^a, W^m.]

1901 c.—A further note on the biological test for blood and its importance in zoological classification < Ibidem (2124), v. 2, Sept. 14, p. 669. [W^a, W^m.]

1901 d.—The influence of color upon *Anopheles* < Ibidem, pp. 668-669. [W^a, W^m.]

1901 e.—Idem. [Abstract by Swan] < Phila. M. J. (197), v. 8 (14), Oct. 5, p. 546. [W^a, W^m.]

1901 f.—Mosquitoes and malaria. [Abstract of 1901 a] < J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 546. [W^a, W^m, W^c.]

1901 g.—On the question of priority with regard to certain discoveries upon the ætiology of malarial disease < Quart. J. Micr. Sc., Lond. (175), v. 44, n. s., May, pp. 429-441. [W^a, W^m.]

1901 h.—The new biological test for blood; its value in legal medicine and in relation to zoologic classification. [Abstract of lecture delivered at the London School of Tropical Medicine, Nov. 28] < J. Trop. M., Lond., v. 4, Dec. 16, pp. 405-408. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract] < Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (19), Nov. 5, p. 555. [W^m.]

(1902 b).—Further observations upon the biological test for blood < Tr. Cambridge Phil. Soc., v. 11, Jan. 20, pp. 334-336. [W^c.]

1902 c.—The influence of color upon *Anopheles*. [Letter to editor] < Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37, Apr., pp. 156-157. [W^m.]

NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]—Continued.

1902 d.—Progress report upon the biological test for blood as applied to over 500 bloods from various sources, together with a preliminary note upon a method for measuring the degree of reaction <Brit. M. J., Lond. (2153), v. 1, Apr. 5, pp. 825-827, 1 fig. [W^a, W^m.]

1902 e.—The new biological test for blood in relation to zoological classification. [Read Nov. 21, 1901] <Proc. Roy. Soc. Lond. (453), v. 69, Apr. 4, pp. 150-153. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Note on the supposed transmission of plague by fleas and of relapsing fever by bedbugs <J. Trop. M., Lond., v. 5, Mar. 1, pp. 65-66. [W^m.]

1903 b.—Bibliography of recent literature on malaria, and relating chiefly to prophylaxis, epidemiology, and mosquitoes. [Appendix to Nuttall & Shipley, 1903 a] <J. Hyg., Cambridge, v. 3 (2), May 2, pp. 202-215. [W^a, W^m.]

1903 c.—In memoriam. Walter Reed <Ibidem, pp. 292-296, port. [W^a, W^m.]

1903 d.—In memoriam. Edmond Nocard <Ibidem (4), Nov. 5, pp. 517-522, port. [W^a, W^m.]

1904 a.—Canine piroplasmosis. 1 <Ibidem, v. 4 (2), May 18, pp. 219-257, pls. 12-13, figs. 1-7, charts 1-7. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^a.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (13), 15 juillet, p. 583. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (5), July 30, p. 215. [W^a, W^m, W^c.]

(1904 d).—Blood immunity and blood relationship. A demonstration of certain blood-relationships amongst animals by means of precipitin test for blood. 444 pp. Cambridge.

1904 e.—Directions for preserving filariæ <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (1), July, p. 78. [W^m.]

1904 f.—Ticks and tick-transmitted diseases. [Secretary's abstract of 1905 a] <Lancet, Lond. (4243), v. 167, v. 2 (26), Dec. 24, pp. 1785-1786. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Idem. [Read Dec. 9, 1904] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 24, pp. 12-26, 1 map. [Discussion, pp. 26-32.] [W^m.]

1905 b.—Canine piroplasmosis. [Review of 1904 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4-5), 21. Feb., Referate, pp. 143-144. [W^a, W^m.]

1905 c.—Biology of *Piroplasma canis*. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micro. Soc., Lond. (4), Aug., p. 447. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—Scientific research in medicine. Introductory address. London School of Tropical Medicine <J. Trop. M., Lond., v. 8 (20), Oct. 16, pp. 297-301. [W^a, W^m.]

1905 e.—An address on scientific research in medicine. [Same as 1905 d] <Brit. M. J., Lond. (2338), v. 2, Oct. 21, pp. 998-1001. [W^a, W^m.]

1905 f.—An introductory address on scientific research in medicine, delivered at the opening session at the London School of Tropical Medicine on Oct. 2, 1905. [Same as 1905 d and 1905 e] <Lancet, Lond. (4286), v. 169, v. 2 (17), Oct. 21, pp. 1155-1158. [W^a, W^m, W^c.]

1905 g.—Scientific research. [Editorial review of 1905 d] <Med. Rec., N. Y. (1825), v. 68 (18), Oct. 28, pp. 700-701. [W^a, W^m, W^c.]

1905 h.—Note on the prevalence of *Anopheles* <J. Hyg., Cambridge, v. 5 (4), Oct., pp. 485-487. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 15. Jan., p. 68. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 h, by Ed. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, p. 335. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 h, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (21-25), 8. Nov., Referate, p. 768. [W^a, W^m.]

1906 l.—Note to the foregoing paper [see Ross, Ronald, 1906, pp. 101-108] <J. Hyg., Cambridge, v. 6 (2), Apr., p. 109. [W^a, W^m.]

- NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]; BIDDER, G. P.; BOYCOTT, A. E.; HALDANE, JOHN SCOTT; & SHIPLEY, ARTHUR E.**
 1905 a.—The probability of *Ankylostoma* becoming a permanent inhabitant of our coal mines in the event of its introduction. Interim report of the committee <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 74. Meeting, Cambridge, Aug., 1904, pp. 292-296. [W^m, W^c.]
- NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]; COBBETT, LOUIS; & STRANGEWAYS-PIGG, T.**
 1901 a.—The geographical distribution of *Anopheles* in relation to the former distribution of ague in England. (Studies in relation to malaria. 1) <J. Hyg., Cambridge, v. 1 (1), Jan., pp. 4-44, 2 maps. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 b.—Idem. [Abstract by Eysell] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (6), pp. 193-194. [W^m.]
- NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]; & GRAHAM-SMITH, G. S.**
 1905 a.—Canine piroplasmosis. 2 <J. Hyg., Cambridge, v. 5 (3), July 26, pp. 237-249, pl. 9, figs. 1-67. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^a.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., pp. 839-840. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (24), 15. Dec., p. 1248. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Review of 1905 a, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 37 (21-22), 18. Jan., Referate, pp. 660-661. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—*Piroplasma canis*. [Review of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 184. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Further studies on the morphology and life-history of the parasite. (Canine piroplasmosis. 5) <J. Hyg., Cambridge, v. 6 (5), Oct., pp. 586-651, figs. 1-23, pls. 11-13. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 20-21. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Review of 1906 c, by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (10-11), Feb., p. 337. [W^a.]
- 1907 c.—Idem. [Review of 1906 c, by Hoffmann] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 2 (2-3), 9. Feb., p. 271. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Idem. [Review of 1906 c] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (2), May, pp. 222-225. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—Morphology and life-history of *Piroplasma canis*. [Abstract of 1906 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 178. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 f.—Studies on the morphology and life-history of the parasite. (Canine piroplasmosis. 6) <J. Hyg., Cambridge, v. 7 (2), Apr., pp. 232-272, diagrams 24-37, pls. 1-3. [Issued May 20.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1907 g.—Idem. [Reviewed] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 20 (2), June, pp. 165-170, diagrams 34-36. [W^a, W^m.]
- 1907 h.—Idem. [Abstract of 1907 f, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (17), 15 sept., pp. 761-762. [W^a, W^m.]
- NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]; & INCHLEY, O.**
 1904 a.—An improved method of measuring the amount of precipitum in connection with tests with precipitating antisera <J. Hyg., Cambridge, v. 4 (2), Apr., pp. 201-206, fig. 1. [Issued May 18.] [W^a, W^m.]
- NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]; & SHIPLEY, ARTHUR E.**
 1901 a.—The structure and biology of *Anopheles* (*Anopheles maculipennis*). (Studies in relation to malaria. 2) <J. Hyg., Cambridge, v. 1 (1), Jan., pp. 45-77, pls. 1-2; (2), Apr., pp. 269-276, figs. A-D; (4), Oct., pp. 451-484, figs. A-B, pls. 8-10. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1902 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 2 (1), Jan., pp. 58-84. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (21), 1. Nov., pp. 1110-1111. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem [continuation of 1902 a] <J. Hyg., Cambridge, v. 3 (2), May 2, pp. 166-201, pls. 6-9. [Bibliography by Nuttall, pp. 202-215.] [W^a, W^m.]

- NUTTALL, GEORGE H[ENRY] F[ALKINER]; & SHIPLEY, ARTHUR E.—Continued.
 1903 b.—Idem. [Abstract by E. Sergeant] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 382. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Idem. [Review of 1902 a and 1903 a, by J. C. H. de Mijere] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (22-23), 17. Nov., pp. 809-810. [W^a, W^a.]
 1903 d.—Idem. [Review of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 384. [W^a, W^c.]
- NUTTING, CHARLES CLEVELAND. [Prof., State Univ. Iowa.]
 1905 a.—Some abnormalities of growth produced by parasites on *Aleyonaria* <Science, N. Y. (544), n. s., v. 21, June 2, p. 857. [W^a, W^m, W^c.]
- NUTTING, J. H. [M.D., Stafford Spa. Conn.]
 1852 a.—Tapeworm <Boston M. & S. J., v. 46 (11), Apr. 14, p. 221. [MS. dated Mar. 22.] [W^m.]
- NUVOLI, GIUSEPPE.
 1892 a.—Cisti d' echinococco del pulmone sinistro; apertura chirurgica della cisti; guarigione <Gazz. med. di Roma, v. 18 (11), 1^a giugno, pp. 241-246. [W^m.]
- NUVOLI, I. [Dr.]
 1866 a.—Idatidi del cervello forma morbosa: dubbia morte per extravaso sanguigno; autopsia <Gior. med. di Roma, v. 2, pp. 151-157. [W^m.]
- NUYENS. See Nuijens, Bernard William Theodor.
- NYANDER, JOHANNES C.
 1760 a.—Exanthemata viva <Amœn. Acad. [etc.], Lugd. Bat., v. 5, pp. 92-105. [W^a, W^m.]
 1760 b.—Idem <Amœn. Acad. [etc.], Holmiæ, v. 5, pp. 92-105. [W^c.]
 1781 a.—Idem. [Abstract.] (In Pulteney, Richard, 1781, pp. 296-298.) [W^c.]
 1788 a.—Idem. [Same as 1760 a] <Amœn. Acad. [etc.], Erlang., 2. ed., v. 5, pp. 92-105. [W^a.]
 1805 a.—Idem. [Abstract of 1760 a.] (In Pulteney, Richard, 1805, pp. 418-419.) [W^c.]
- NYDEGGER, JAMES A. [Dr.]
 1905 a.—How do you treat scabies? <N. York M. J. [etc.] (1410), v. 82 (24), Dec. 9, p. 1221. [W^a, W^m, W^c.]
- NYLANDER, W. [Dr.]
 1884 a.—Quelques observations sur les *Tania* <Naturaliste, Par., v. 2 (50), an. 6, 15 jan., pp. 398-399. [W^a.]
- NYMANN, HIERONYMUS.
 (1594 a).—De lumbricis. Diss. Viteb.
- NYS. [Méd. vét., Diest.]
 1906 a.—Eczéma vésiculeux des naseaux et des lèvres, déterminé chez des chevaux par le *Blaps mortisaga* (scarabée puant ou porte-malheur). [Abstract of paper read before Soc. méd. vét. d'Anvers, 30 sept.] <Echo vét., Liège, v. 35 (10), déc., pp. 373-374. [W^a.]
 1907 a.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 84 (1), 15 jan., pp. 43-44. [W^a, W^m.]
 1907 b.—Idem. [Review of 1906 a, by A. Marie] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (6), 1^{er} juin, p. 412. [W^a.]
 1907 c.—Vesikuläres Ekzem der Nase und der Lippen der Pferde durch *Blaps mortisaga*. [Review of 1906 a] <Tierarzt, Leipz., v. 46 (3), März, pp. 55-56. [W^a, W^m.]
- NYSTEDT, SVEN. See Kjerrulf, Gustaf; & Nystedt, Sven.
- NYSTRÖM, GUNNAR.
 1904 a.—Ett fall af enterit och *Ascaris* med peritonit och ileussympptom <Upsala Läkaref. Förh., n. F., v. 9 (4), 27. Apr., pp. 304-315. [W^m.]
 1905 a.—Fall von Enteritis und *Ascaris* mit Peritonitis und Ileus. [Abstract of 1904 a, by Victor Scheel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (4), 28. Feb., p. 171. [W^a, W^m.]

Issued July 8, 1908.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 21.

[Authors: 0 to Ozzard.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,
*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,
Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1908.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: E. B. JONES.

Biochemic Division: M. DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ED. H. WEBSTER, chief; C. B. LANE, assistant chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL.

AUTHOR INDEX.

O.

- OBENAU.** [Dr., Asst. d. med. Klinik zu Leipzig.]
1850 a.—Ascites, *Echinococcus hepatis*, tuberculosis pulmonum et glandularum colli <Deutsche Klinik, Berl., v. 2 (28), 13. Juli, pp. 306–307. [W^m.]
- OBERLENDER, FELIX** [MARTIN]. [1851– .]
[1874 a].—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* im Mesenterium des Menschen. Diss. 23 pp., 1 pl. 8°. [Greifswald.] [W^m.]
- OBERNIER.**
1880 a.—*Cysticercus* im Gehirn <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz. (29–30), v. 3, pp. 611–612. [W^m.]
- OBNISKIEGO.**
1871 a.—Glisty okragłe pod skórą (*Ascarides lumbricoides*) <Gaz. lek., Warszawa, v. 10 (51), 5 (=17) czerwca, pp. 801–803. [W^m.]
- OBRE.**
1854 a.—Hydatid cysts in the peritoneum. [Read Apr. 18] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 5, pp. 302–303. [W^m.]
- OCAÑA.** See López-Ocaña, Julián.
- DE OCAÑA, DIEGO SÁNCHEZ.**
1845 a.—Nuevos casos de acefalocystes en el hígado; expulsión de ellos por el ano <Bol. de med., cirug. y farm., Madrid (236), 2. s., v. 6, 15 junio, pp. 187–188. [W^m.]
- OCARANZA, FERNANDO.** [Dr.]
1904 a.—Algunos casos clínicos de paludismo observados en el Hospital Militar de Jalapa <Crón. méd. mexicana, México, v. 7 (1), 1º enero, pp. 3–8. [MS. dated 8 dic., 1903.] [W^m.]
- OCCHINI.**
(?).—Tre casi di cisti uniloculari.
- OCHMANN, R.**
1905 a.—Trypanosomiasis beim Schweine <Berl. tierärztl. Wehnschr. (19), 11. Mai, pp. 337–338, 2 figs. [W^a, W^m.]
1905 b.—Idem. [Abstract by Schmaltz] <Ibidem (32), 10. Aug., p. 557. [W^a, W^m.]
1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (14), 30 juillet, p. 600. [W^a, W^m.]
1905 d.—Trypanosomiasis chez le porc. [Abstract of 1905 a, by J. B. Scofield] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (72), an. 3, v. 6, 15 déc., p. 719. [W^a.]
1906 a.—Trypanosomiasis beim Schweine. [Review of 1905 a, by Carl] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1–3), 20. März, Referate, pp. 42–43. [W^a, W^m.]
1906 b.—Sertések trypanosomiasisa. [Review of 1905 a, by Zimmermann] <Allat. lapok, Budapest, v. 29 (39), 29 sept., pp. 463–464. [W^a.]
1907 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Bajusz] <Ibidem, v. 30 (32), aug. 10, pp. 392–393. [W^a.]

- OCHSMANN, JOSEF. [1877-.]
 1901 a.—Ein Fall von freiem Gehirn-*Cysticercus* combinirt mit Ependymitis nodulosa. Diss. (Würzburg). 28 pp., 2 l. 8°. Hammelburg. [W^m.]
- O'CONNELL, MATHEW D. [M. D., Lieut.-Col., R. A. M. C.]
 1885 a.—Ague or intermittent fever. 38 pp., 2 diagrams. 8°. Calcutta. [W^m.]
 1897 a.—Ague or intermittent fever. 17 pp., 1 table. 8°. Calcutta. [W^m.]
 1900 a.—The destruction of the mosquitoes <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 35 (2), Feb., pp. 41-42; (5), May, pp. 173-174. [W^m.]
 1902 a.—Environment as a cause of ague <Lancet, Lond. (4123), v. 163, v. 2 (10), Sept. 6, pp. 662-667, 1 chart. [W^a, W^m, W^e.]
 1902 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y. (1552), v. 81 (15), Oct. 11, p. 693. [W^a, W^m, W^e.]
- O'CONOR, JOHN. [M. A., M. D., Senior Med. Officer, British Hospital, Buenos Ayres.]
 1897 a.—Some cases of hepatic surgery <Med. Press & Circ., Lond., v. 115, n. s., v. 64 (1), July 7, pp. 6-7; (4), July 28, pp. 81-82; (6), Aug. 11, pp. 133-134; (7), Aug. 18, pp. 156-157; (8), Aug. 25, pp. 183-184; (9), Sept. 1, pp. 210-211. [W^m.]
 1898 a.—Three cases of hydatid of the liver <Lancet, Lond. (3887), v. 1, Feb. 26, pp. 573-574. [W^m, W^e.]
 1903 a.—The surgical treatment of pulmonary hydatids <Ibidem (4160), v. 164, v. 1 (21), May 23, pp. 1433-1435. [W^a, W^m, W^e.]
 1903 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (24), June 13, p. 1685. [W^a, W^m, W^e.]
 1903 c.—Zur Behandlung des Lungen-*Echinokokkus*. [Review of 1903 a. by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 50 (29), 21. Juli, p. 1272. [W^a, W^m.]
- ODDI BALDESCHI, G. [Dr., Asst., clin. med., Univ. di Perugia.]
 1890 a.—Dell' anchilostomiasi <Salute pubbl., Perugia, v. 3 (29), 15 maggio, pp. 132-135. [W^m.]
- ODEVAINE, F. [Surgeon-Major.]
 1878 a.—Large hydatid tumour of the spleen <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 13 (1), Jan. 1, p. 16. [W^m.]
- ODHELIUS, JOH[AN] L[ORENS]. [1737-1816.]
 1776 a.—Rôn, om *Ascaris lumbricoides* <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 37, Apr.-Jun., pp. 140-142. [W^e.]
 1776 b.—Anmärkningar vid föregående Rôn om ympad Skabb <Ibidem, Jul.-Sept., pp. 214-215. [W^e.]
 1776 c.—Påminnelser vid Herr Doct. Bloms Rôn, om *Ascaris lumbricoides* <Ibidem, Oct.-Dec., pp. 318-319. [W^e.]
 1781 a.—Ytterligare Rôn om *Ascaris lumbricoides* med et stort uthängande knippe <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, v. 2, Jan.-Mart., pp. 13-19. [W^e.]
 1789 a.—Et sällsynt slags Larver, utdrifne ifrån et ungt Fruntimmer under en Brunsur <Ibidem, v. 10, Jul.-Sept., pp. 221-224. [W^e.]
- ODHNER, THEODOR. [Upsala.]
 1898 a.—Ueber die geschlechtsreife Form von *Stichocotyle nephropis* Cunningham <Zool. Anz., Leipz. (568), v. 21, 19. Sept., pp. 509-513. [W^a, W^m, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
 1900 a.—*Aporocotyle simplex* n. g. n. sp., ein neuer Typus von ektoparasitischen Trematoden <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (2), 15. Jan., pp. 62-66, 1 fig. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
 1900 b.—*Gymnophallus*, eine neue Gattung von Vogeldistomen <Ibidem, v. 28 (1), 11. Juli, pp. 12-23, figs. 1-4. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
 1901 a.—Revision einiger Arten der Distomengattung *Allocreadium* Les. <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 14 (6), 6. Aug., pp. 483-520, pl. 33, figs. 1-11. [W^a, W^e.]

ODHNER, THEODOR—Continued.

- 1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, p. 404. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Mittheilungen zur Kenntniss der Distomen. 1 <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 31 (2), 24. Jan., Originale, pp. 58–69, figs. 1–3. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1902 c.—Idem. 2 <Ibidem (4), 14. Feb., Originale, pp. 152–162, figs. 1–3. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1902 d.—Idem. [Review of 1902 b and 1902 c, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 401–402. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Trematoden aus Reptilien nebst allgemeinen systematischen Bemerkungen. [Read 8. Jan.] <Öfvers. a. k. Svenska Vetensk.-Akad. Förh., Stockholm, v. 59 (1), 11 Feb., pp. 19–45, figs. 1–3. [W^a, W^c.]
- 1902 f.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 402–403. [W^a, W^m.]
- 1902 g.—*Fasciolopsis Buski* (Lank.) [= *Distomum crassum* Cobb.], ein bisher wenig bekannter Parasit des Menschen in Ostasien <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 14. Mai, Originale, pp. 573–581, 1 pl., figs. 1–3. [W^a, W^m.]
- 1902 h.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 404–405. [W^a, W^m.]
- 1902 i.—Idem. [Abstract of 1902 g, by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (23), 10. Juni, p. 976. [W^a, W^m.]
- 1902 k.—See Looss, Arthur, 1902 m, for genus *Catoptroides*.
- 1904 a.—*Urogonoporus armatus* Lühse, 1902, die reifen Proglottiden von *Trilocularia gracilis* Olsson, 1869 <Arch. de parasitol., Par., v. 8 (3), 15 mai, pp. 465–471. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—Die Trematoden des arktischen Gebietes. (In Römer & Schaudinn. Fauna Arctica, v. 4, 2. Lief., pp. 291–372, 4 figs., pls. 2–4. fol. Jena.) [Published 7. Sept.] [W^a, Lib. Stiles.]
- 1905 b.—Idem. Reprint. Diss. (Upsala). pp. 291–372 (pp. 1–84), 3 l., 4 figs., 3 pls. fol. Jena. [W^a.]
- 1905 c.—*Fasciolopsis Buski* (Lank.) (= *Distomum crassum* Cobb.), ein bisher wenig bekannter Parasit des Menschen in Ostasien. [Review of 1902 g, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 53. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Trematoden aus Reptilien nebst allgemeinen systematischen Bemerkungen. [Review of 1902 e, by von Linstow] <Ibidem, p. 57. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Mittheilungen zur Kenntniss der Distomen. 1. [Review of 1902 b, by von Linstow] <Ibidem, pp. 58–59. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—*Urogonoporus armatus* Lühse, 1902, die reifen Proglottiden von *Trilocularia gracilis* Olsson, 1869. [Review of 1904 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 37 (18–20), 5. Jan., Referate, pp. 616–617. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Der wahre Bau des "*Synaptobothrium copulans*" v. Linst., 1904, einer von ihrem Autor verkannten Distomide <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (3–4), 3. Apr., pp. 59–66, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]

ODIER, AUGUSTE.

- 1823 a.—Mémoire sur le branchiobdelle, nouveau genre d'annelides de la famille des hirudinées. [Read before Soc. Philomat., Par., nov. 1819] <Mém. Soc. d'hist. nat. de Par., v. 1, pp. 69–78, pl. 4, figs. 1–24. [W^a, W^c.]
- 1832 a.—Ueber *Branchiobdella* aus der Familie der Hirudineen <Isis (Oken), Leipz. (4), pp. 433–435, pl. 5, figs. 7–10. [W^c.]

ODIER, LOUIS. [Prof., Med., Akad. Genf.]

- 1778 a.—Observations sur l'usage de l'huile douce de ricin, particulièrement contre le ver solitaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 49, avril, pp. 333–353; mai, pp. 450–461. [MS. dated 5 fév.] [W^m.]

ODIER, LOUIS—Continued.

1806 a.—Lezioni di medicina pratica. Trad. di Angelo Dolcini. viii + 359 pp. 8°. Bergamo. [W^m.]

1811 a.—Manuel de médecine pratique ou sommaire d'un cours gratuit [etc.]. 2. éd., revue, corrigée et augmentée par l'auteur. x + 455 pp. 8°. Paris & Genève. [W^m.]

1827 a.—Handbuch der praktischen Arzneiwissenschaft. Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. Stempel. xviii + 314 pp., 1 l. 8°. Stendal. [W^m.]

ODILE, VICTOR. [1860— .]

1884 a.—Des kystes hydatiques de la base du crâne. Thèse. 51 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

ODOARDI.

(1764 a).—Dissertazione . . . ou Dissertation en forme de lettre, adressée à Mr. Valisnieri au sujet des productions marines qui se trouvent dans le territoire de Feltri . . .

ODRIOZOLA, MANUEL.

1858 a.—Gusanera de las narices <Gac. méd. de Lima (36), v. 2, mar. 15, pp. 140-142; (38), abril 15, pp. 159-160; (39), abril 30, pp. 173-174; (41), mayo 31, pp. 194-196; (46), agosto 1, pp. 276-279. [W^m.]

OECONOMOPOULUS, JEAN-N.

1898 a.—Kystes hydatiques de l'orbite <Rec. d'opht., Par., 3. s., v. 20, sept., pp. 510-511. [W^m.]

ÖDMANN, SAMUEL.

1789 a.—Berättelse om Vaggloss, fundne i Skogar <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, v. 10, Jan.-Mart., pp. 76-78. [W^c.]

(1789 b).—Nachricht von der Bettwanze im Holze gefunden. [Transl. of 1789 a] <K. schwed. Akad. d. Wissensch. N. Abhandl., Leipz., p. 69.

VON OEFELE, FELIX. [Baron, Dr.]

1901 a.—Studien über die altägyptische Parasitologie <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (4), 15 sept., pp. 481-530, figs. 1-22. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 5 (3), 15 avril, pp. 461-503, 3 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Studien zur mittelniederdeutschen Parasitologie <Ibidem (1), 15. Jan., pp. 67-94. [W^a, W^m, W^c.]

1902 c.—Prähistorische Parasitologie nach Tierbeobachtungen <Ibidem, pp. 117-138. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 28. [W^a, W^a.]

1905 b.—Studien über die altägyptische Parasitologie. 2. Th., Innere Parasiten. [Review of 1902 a, by von Linstow] <Ibidem, p. 28. [W^a, W^a.]

1905 c.—Studien zur mittelniederdeutschen Parasitologie. [Review of 1902 b, by von Linstow] <Ibidem, p. 28. [W^a, W^a.]

OEFFINGER, HERMANN. [Dr., Muellheim.]

1875 a.—Zur Kasuistik der Leber-Echinococcen <Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, v. 27 (9), 15. Mai, pp. 70-71. [W^m.]

OEHL. [Veterinärarzt, Mainz.]

1892 a.—Acarus beim Rinde <Berl. thierärztl. Wchnschr. (51), 15. Dec., pp. 602-604, 8 figs. [W^m.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Johne] <Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1892), v. 12, p. 80. [W^a.]

1893 b.—Idem. [Abstract of 1892 a, by Hoffmann] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 54 (2), pp. 52-53. [W^m.]

1893 c.—Gale folliculaire chez un bovin. [Review of 1892 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, jan., pp. 42-44. [W^a, W^m.]

1895 a.—Ueber Acarus beim Rinde <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, v. 3 (21), 25. Mai, pp. 179-180, 1 fig. [W^m.]

OEHL—Continued.

1895 b.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (1), 13. Juli, pp. 20–21. [W^a, W^m.]

OEHL & CANTONI. [Prof.]

1866 a.—Esperienze sulla produzione dei vibrioni in liquidi bolliti. [Read 30 agosto] <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. cl. di sc. mat. e nat., Milano, v. 3 (8), agosto, pp. 243–259. [W^m, W^e.]

OEHLSCHLÄGER. [Dr., Danzig.]

1856 a.—Fall von Echinococcen der Leber <Deutsche Klinik, Berl., v. 8 (50), 13. Dec., pp. 503–506. [W^m.]

OEHME, FERDINANDUS GUSTAVUS. [1826–.]

[1852 a].—De ascaridum effectu mechanico. Diss. 18 pp., 1 l. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

OELKERS, LUDWIG. [Dr. Phil.]

1889 a.—Ueber das Vorkommen von Quecksilber in den Bandwürmern eines mit Quecksilber behandelten Syphilitikers <Ber. d. deutsche chem. Gesellsch., Berl., v. 22 [Dec.], pp. 3316–3317. [W^a.]

1890 a.—Ueber das Vorkommen von Quecksilber in den Bandwürmern eines mit Quecksilber behandelten Syphilitikers <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (7), 7. Feb., pp. 209–211. [MS. dated 23. Dec. 1889.] [W^a, W^m, W^e.]

OELLER, JOHANN N. [Asst.-Arzt d. ophthalmol. Klinik, München.]

1878 a.—Ein Fall eines beiderseitigen interessanten Objectes im Glaskörper (beiderseitiger *Cysticercus*?). (In his Bericht der ophthalmologischen Klinik und Augenheilanstalt des Prof. Dr. Aug. v. Rothmund, etc.) · Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, v. 1, pp. 327–331, 1 pl. [W^m.]

OERLEY, LADISLAUS. [Dr., Budapest.]

(1877 a).—Zur Entwicklungsgeschichte der Nematoden. Diss. Budapest.

1880 a.—Monographie der Anguilluliden. Eine von der k. ung. naturhistorischen Gesellschaft gekrönte Preisschrift <Természet. füzetek, Budapest, v. 4 (1–2), Jan.–Jun., pp. 154–177, pls. 1–7, figs. 1–34. [W^e.]

1880 b.—Az anguillulidák magánrajza. Monographie der Anguilluliden. 165 pp., figs., 7 pls., 34 figs. 8°. Budapest. [Hungarian & German text.] [Reprint of 1880 a.] [W^a.]

(1880 c).—A bellégek szereplése, keletkezése és elterjedése. különös tekintettel az emberre <Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, v. 20, pp. 159–165.

1881 a.—On hair worms in the collection of the British Museum <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (47), v. 8, Nov., pp. 325–332, pl. 18, figs. 1–7. [W^a.]

(1882 a).—New Zealand hair worms. [Abstract] · N. Zealand J. Sc., Dunedin, v. 1, pp. 70–71.

1882 b.—Report on the nematodes in the possession of the British Museum, with a review of the classification of the order <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (52), v. 9, Apr., pp. 301–318, pl. 10, figs. 1a–3b. [W^a.]

(1884 a).—Idem [?]. Budapest.

1885 a.—A czápáknak és Rájáknak belférgei <Természet. füzetek, Budapest, v. 9 (2), apr.–junius, pp. 97–126, pls. 9–10, figs. 1–23. [Published május 31.] [W^a.]

1885 b.—Die Entozoen der Haien und Rochen <Ibidem, pp. 216–220, pls. 9–10, figs. 1–23. [Résumé of 1885 a.] [Published május 31.] [W^a.]

(1886 a).—Die Rhabditiden und ihre medicinische Bedeutung. iv+84 pp., 6 pls. 8°. Berlin.

1887 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (9), pp. 268–270. [W^a, W^m, W^e.]

ØRSTED, ANDERS SANDØE. [1816–1872.]

[1842 a].—Udtog af en Beskrivelse af Grønlands Annulata dorsibranchiata <Naturh. Tidsskr., Kjøbenh. (1842–43), v. 4, pp. 109–127. [W^e.]

[1842 b].—Conspectus generum specierumque Naidum ad faunam Danicam pertinentium <Ibidem, pp. 128–140, pl. 3, figs. 1–17. [W^e.]

ØRSTED, ANDERS SANDØE—Continued.

[1843 a].—Forsøg til en ny Classification af Planarierne (*Planaria* Dugès) grundet paa mikroskopisk-anatomiske Undersøgelser <Ibidem, pp. 519–581. [W^c.]

(1843 b).—Annulatorum danicorum conspectus. Fasc. 1, 42 pp., 7 pls. 8°. Hafniæ. [W^c.]

1844 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Leipz. (9), pp. 702–705. [W^c.]

1844 b.—Entwurf einer systematischen Eintheilung und speciellen Beschreibung der Plattwürmer, auf microscopische Untersuchungen. viii + 96 pp., 18 figs., 3 pls., 56 figs. 8°. Copenhagen. [W^a, W^c.]

1844 c.—Zur Classification der Annulaten, mit Beschreibung einiger neuer oder unzulänglich bekannter Gattungen und Arten <Arch. f. Naturg., Berl., 10. J., v. 1, pp. 99–112, pls. 2–3, figs. 1–26. [W^c, W^a.]

[1845 a].—Fortegnelse over Dyr, samlede i Christianiafjord ved Drøbak fra 21–24 Juli 1844 <Naturh. Tidsskr., Kjøbenh. (1844–45), 2. R., v. 1, pp. 400–427, pl. 5, figs. 1–15. [W^c.]

1845 b.—[Beschreibung der grönländischen Annulata dorsibranchiata.] [Abstract of 1842 a] <Isis (Oken), Leipz. (7), pp. 506–511. [W^c.]

1845 c.—Conspectus generum specierumque Naidum ad faunam Danicam pertinentium. [Abstract of 1842 b] <Ibidem, pp. 511–516. [W^c.]

ØRSTED, MAG.

1845 a.—Ueber die Entwicklung der Jungen bei einer Annelide und über die äusseren Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern <Arch. f. Naturg., Berl., 11. J., v. 1, pp. 20–23, pl. 2, figs. 1–14. [W^c, W^a.]

OERTEL, ANTON. [St. Markt-Commissär.]

1895 a.—Gregarinose bei Fischen <Ztschr. f. Nahrungsmit.-Untersuch., Hyg. [etc.], Wien, v. 9 (1), 13. Jan., pp. 4–5. [W^a, W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (6), März, p. 116. [W^a, W^m.]

OERTEL, HORST. [Dr., New Haven, Conn.]

1899 a.—A contribution to the knowledge of the multilocular *Echinococcus* cyst of the liver <Yale M. J., N. Haven, v. 5 (5), Mar., pp. 233–244, 2 pls. [W^m.]

[1899 b].—Idem. Reprint. 12 pp., 2 pls. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

OERTL. See Oertel.

OESTERLEN, FRIEDRICH. [Dr., Murrhardt, Württemberg.]

1840 a.—Ausserordentliche Vergrößerung der Nieren mit Hydatidenbildung bei einem Neugeborenen <N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., v. 8 (3), pp. 384–393, pl. 2 [missing]. [W^m.]

1845 a.—Handbuch der Heilmittellehre. xxxiv + 1051 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

1846 a.—Handboek der Geneesmiddelleer. In het Nederduitsch overgebragt door Dr. Ellerman. xxxiii + 856 pp., 1 l. 8°. Utrecht & Amsterdam. [W^m.]

1847 a.—Handbuch der Heilmittellehre. 2. ganz umgearbeitete Aufl. xxxviii + 1178 pp., 1 l. 8°. Tübingen. [W^m.]

1851 a.—Ueber den Erstickungstod durch Spulwuermer, welche in die Luftröhre eingedrungen <Deutsche Klinik, Berl., v. 3 (50), 13. Dec., pp. 535–539. [W^m.]

OESTERLEN, OTTO. [Dr., Tübingen.]

1868 a.—Ueber *Echinococcus* im Herzen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 42, 4. F., v. 2 (3), Feb., pp. 404–418, pl. 9, fig. 1. [W^a, W^m, W^c.]

OESTREICH, ISID.

(1853 a).—De *Tænia solio* ejusque curatione per brayeram anthelminthicam. Diss. 34 pp. 8°. Berolini.

VON OFENHEIM, ERNST. [Dr., Wien.] [1874–.]

1900 a.—Ueber eine neue Distomidengattung. Diss. 1 p. l., 42 pp., 1 l., 4 figs., 1 pl., 12 figs. 8°. Leipzig. [W^a.]

1900 b.—Idem <Ztschr. f. Naturw., Stuttg., v. 73 (3–4), 19. Dec., pp. 145–186 (pp. 1–42), figs. 1–4, pl. 3, figs. 1–12. [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

VON OFENHEIM, ERNST—Continued.

1902 a.—Ueber eine neue Distomengattung. [Review of 1900 b, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Referate, p. 372. [W^a, W^m.]

OFFREDUS, CAROLUS.

1683 a.—De fecibus alvinis et lumbricis ex abscessu abdominis prodeuntibus <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1682), decur. 2, v. 1, obs. 126, pp. 318–320. [W^m, W^c.]

OGANESYANTZ, G. Y.

1874 a.—Dvurom pechenochnii v' Aleksandropolskom uiaidai. [*Distoma hepaticum* in the district of Alexandropolis.] [Russian text] <Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, v. 10 (10), pp. 205–207. [W^m.]

1874 b.—O ilistnikh parazitakh v' Aleksandropolai i ego uiaidai. [Intestinal parasites in Alexandropolis and environs.] [Russian text] <Ibidem (20), pp. 415–420. [Discussion, pp. 421–423.] [W^m.]

OGATA, MASANORI. [Prof., hyg. Inst., Univ. zu Tokio.]

1892 a.—Zur Aetiologie der Dysenterie. Vorläufige Mittheilung <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (9–10), 9. März, pp. 264–272. [MS. dated 15. Dec. 1891.] [W^a, W^m, W^c.]

1892 b.—Ueber die Aetiologie der Dysenterie. [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 6 (9), 5. Mai, pp. 31–35; (10), 20. Mai, pp. 29–34. [W^m.]

1892 c.—Berichte über die Dysenterie in der Provinz Kumamoto und Fukuoka. [Japanese text] <Ibidem (22), 20. Nov., pp. 4–12; (23), 5. Dec., pp. 13–16; (24), 20. Dec., pp. 23–27. [W^m.]

(1893 a).—Kenshu no sunjotsu baiyo ni zukete. [Pure cultures of Infusoria.] [Japanese text] <Chiugai Iji Shinpo, Tokio (318), pp. 1–6. [W^m.]

1893 b.—Ueber die Reinkultur gewisser Protozoen (Infusorien). [Transl. of 1893 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (6), 7. Aug., pp. 165–169. [MS. dated 19. Mai.] [W^a, W^m, W^c.]

1893 c.—Ueber die Reinkultur gewisser Protozoen. [Review of 1893 b, by Kuebler] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 3 (23), 1. Dec., pp. 1053–1054. [W^a, W^m.]

[1895 a].—Ueber die Sporozoa (Gregarinen) der Vaccinelymphe und deren Bedeutung für die Krankheit <Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, v. 3, pp. 85–114, pls. 3–6. [MS. dated Mai.] [W^m.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by W. Kempner] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 5 (23), 1. Dec., pp. 1092–1093. [W^a, W^m.]

1896 a.—Sporozoa of vaccine lymph. [Abstract of 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 196–197. [W^a, W^m, W^c.]

1896 b.—Idem. [Abstract of 1895 a] <Veterinarian, Lond. (823), v. 69, 4. s. (499), v. 42, July, p. 535. [W^a, W^m.]

1906 a.—Vorläufige Mitteilung über die Aetiologie der Tsutsugamushi- (Kedani-) Krankheit (Ueberschwemmungsfieber nach Bætz) <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (45), 8. Nov., pp. 1828–1830, figs. 1–8; (46), 15. Nov., pp. 1868–1870. [W^a, W^m.]

1906 b.—Preliminary communication on the etiology of tsutsugamushi. [Review of 1906 a] <Boston M. & S. J., v. 155 (24), Dec. 13, pp. 730–731. [W^m, W^c.]

1906 c.—Ueber die Aetiologie der Tsutsugamushi- (Kedani-) Krankheit (Ueberschwemmungsfieber nach Bætz) <Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 20 (7), Apr. 5, pp. 11–33, figs. [W^m.]

(1906 d).—Idem <Iji Shinbun, Tokio, pp. 421; 514. [W^m.]

(1906 e).—Idem <Tokyo Iji-Shinshi, pp. 749; 801. [W^m.]

1907 a.—Vorläufige Mitteilung über die Ätiologie der Tsutsugamushi- (Kedani-) Krankheit (Ueberschwemmungsfieber nach Bætz). [Review of 1906 a, by L. Mendelsohn] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (12), 2. Feb., pp. 375–376. [W^a.]

OGATA, MASANORI; & ISHIWARA, K.

1907 a.—Zweite Mitteilung über die Aetiologie der Tsutsugamushikrankheit (Ueberschwemmungsfieber von Bætz) <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (33), 15. Aug., pp. 1331–1333, figs. 1–20. [W^a, W^m.]

OGAWA.

(1906 a).—[*Trypanosoma comatosum*] <Tokyo Iji-Shinshi, pp. 225; 283, 1 pl. [W^m.]

ODGEN, J. BERGEN. [M. D., Instructor in Chemistry, Harvard Univ. Med. School.] [1868—.]

1900 a.—Clinical examination of the urine and urinary diagnosis. A clinical guide for the use of practitioners and students of medicine and surgery. 416 pp., 54 figs., 11 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1903 a.—Idem. 2. ed., thoroughly revised. 418 pp., figs., 11 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1903 b.—Discovery of malarial organisms. [Secretary's abstract of remarks before Harvard Med. Soc., N. Y., Dec. 27, 1902] <Med. News, N. Y. (1569), v. 82 (6), Feb. 7, p. 285. [W^a, W^m, W^c.]

OGILBY, WILLIAM. [F. L. S.]

1846 a.—On the scientific principles on which classification in the higher departments of zoology should be based. [Secretary's abstract] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 15. Meeting, Cambridge, June, 1845, Tr. of Sect., p. 62. [W^a, W^m, W^c.]

OGLE, JOHN W. [M. D., Asst. Physician & Lecturer on Med. Path., St. George's Hospital, London.]

1852 a.—A large cyst occupying the cavity of the pelvis, and containing great numbers of acephalocysts. [Read Nov. 18, 1851] <Tr. Path. Soc. Lond. (1851-52), v. 3, pp. 375-376. [W^m.]

1860 a.—Hydatids of the omentum, surface of the spleen and other parts, two of which caused perforation of the diaphragm; probable rupture of hydatid cyst in the abdominal cavity during life; minute characteristics of the hydatid formations. [Read May 15] <Ibidem (1859-60), v. 11, pp. 295-299, figs. 38-39. [W^m.]

1863 a.—Observations on the treatment of *Tænia*, especially by the use of the oil of male-fern <Brit. M. J., Lond., v. 1, Mar. 14, pp. 264-267. [W^m.]

1866 a.—Heads of three tape-worms. [Read Dec. 19, 1865] <Tr. Path. Soc. Lond. (1865-66), v. 17, pp. 432-433. [W^m.]

O'GORMAN, P. W. [Major, I. M. S.]

1901 a.—Additional notes on mosquitoes. [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Mar., p. 108. [W^m.]

O'HARA, HENRY M. [Surgeon, Alfred Hospital, Melbourne.]

1894 a.—Brain hydatid; operation; recovery <Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, v. 1 (1), May, pp. 48-51, 1 pl. [W^m.]

1894 b.—Hydatid of the brain in a child. [Abstract of 1894 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (272), v. 108 (6), Dec., pp. 741-742. [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—[Remarks on case of hydatid of brain reported by W. B. Vance] <Australas. M. Gaz., Sydney (197), v. 17 (2), Feb. 21, p. 57. [W^m.] [See Vance. W. B., 1898, p. 57.]

1898 b.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J., v. 1 (19), May 7, p. 806. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—To feed a hydatid patient. (*In his* Some original surgical work) <Australas. M. Gaz., Sydney (217), v. 18 (10), Oct. 20, p. 431. [W^m.]

OHEIX. [Dr. méd. à Savenay.]

1842 a.—Abscess et hydatides du foie; ouverture artificielle; guérison <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 18, pp. 126-132. [W^m.]

OHLIFF.

1893 a.—Ticks. [Editorial] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 37, Nov., p. 352. [W^a, W^m.]

OHLMACHER, A. P. [M. D., Prof., Path., Northwest. Med. School, Chicago.]

1893 a.—A peculiar nuclear safranin reaction and its relation to the carcinoma coccidia question. An inaugural thesis read before the Pathological Section of the Chicago Academy of Sciences, January 12, 1893 <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 20 (5), Feb. 4, pp. 111-117, 1 pl., figs. 1-7. [W^m, W^c.]

OHLMACHER, A. P.—Continued.

- 1893 b.—Myxosporidia in the common toad, with preliminary observations on two chromophile substances in their spores <Ibidem (20), May 20, pp. 561–567, 1 pl., figs. 1–4. [W^m, W^c.]
- 1894 a.—A critique of the sporozoan theory of malignant neoplasms from a micro-technical standpoint. [Read at 45. Ann. Meeting Am. M. Ass., San Francisco, June 5–8] <Ibidem, v. 22 (26), June 30, pp. 973–976. [W^m.]
- 1894 b.—Idem. Reprint. 11 pp. 12°. Chicago. [Lib. Stiles.]
- 1895 a.—Idem. [Review of 1894 a, by Abel] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (2–3), 26. Jan., p. 100. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Pathogenic microparasites. (In Hektoen & Riesman. An American text-book of pathology for the use of students and practitioners of medicine and surgery. 8°. Philadelphia & London. pp. 226–325, figs. 75–106.) [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Case of *Strongyloides stercoralis* occurring in a native of Ohio. [Secretary's abstract of remarks before Am. Ass. Path. & Bacteriol., 3. Ann. Meeting, Wash., May 12–14] <Am. Med., Phila., v. 5 (21), May 23, pp. 816–817. [W^a, W^m, W^c.]

OHLMANN.

- 1896 a.—Potsdam. Uebersicht über die Resultate der Fleischschau auf dem städtischen Schlachthofe im Jahre 1895. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (5), Feb., p. 99. [W^a, W^m.]

OHMANN-DUMESNIL, A. H.

- 1893 a.—The commoner animal parasites of the skin. [Read before Mo. State M. Ass., May] <St. Louis M. & S. J. (630), v. 64 (6), June, pp. 329–351, figs. 59–66. [W^m.]
- 1893 b.—Idem. Reprint. 23 pp., 4 pls. 8°. St. Louis. [W^m.]

OLLE, LUCIUS. [M. B.]

- 1859 a.—On parasites. Read before the Canadian Institute, Dec. 4, 1858 <Canad. J. Indust., Sc., & Arts, Toronto, n. s. (19), v. 4, Jan., pp. 4–40. [W^c.]

OKA, ASAJIRO. [Ph. D., Rigakuhakushi, Sc. College, Imp. Univ., Tokyo.]

- 1894 a.—Beiträge zur Anatomie der *Clepsine* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 58 (1), 10. Juli, pp. 79–151, pls. 4–6, figs. 1–62. [MS. dated Feb.] [W^a.]
- 1894 b.—Structure of *Clepsine*. [Abstract of 1894 a] <Am. Naturalist, Phila. (336), v. 28, Dec., pp. 1041–1042. [W^a, W^c.]
- 1895 a.—On some new Japanese land leeches (*Orobodella* nov. gen.) <J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tokyo, v. 8, pp. 275–306, 3 l., pls. 28–30. [W^m.]
- 1895 b.—Description d'une espèce d'*Ozobranchus* (? *Oz. Mendisi* Quatr.) <Zool. Mag., Tokyo (75), v. 7, Jan., pp. 1–7, pl. 3, figs. 1–4. [W^c.]
- (1901 a).—Suidō no Hiru. [Leeches from Tokyo City water pipes. *Whitmania leviss* (= *Leptostemma pigrum*), *Mimobdella japonica*, *Herpobdella octoculata* (= *Nephelis vulgaris*)] <Dobuts. Z., Tokyo, v. 13, pp. 321–330; 360–363.
- 1902 a.—Ueber das Blutgefäßsystem der Hirudineen. Vorläufige Mitteilung <Annot. zool. japon., Tokyo, v. 4 (2), März, pp. 49–60, figs. 1–5. [MS. dated 15. Oct. 1901.] [W^a.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed by F. Bræm] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (25), 29. Juli, Referate, p. 789. [W^a, W^m.]

OKAMOTO, T. See Inoue, [Zenjiro]; & Okamoto, T.
OKAMOTO, Y. See Katayama, K.; & Okamoto, Y.
OKANISHI. See Inoue, [Zenjiro]; Okanishi; & Katsurada, Fujiro.
OKE, W. S. [M. D., Southampton.]

- 1843 a.—Case of *Filaria medinensis* or Guinea worm. [Letter to editors, dated Aug. 14] <Prov. M. J., Lond. (152), v. 6, Aug. 26, pp. 446–447. [W^m.]

OKEAN. [Médecin de l'hôpital mil. de Phalsbourg.]

- 1772 a.—Sur une péripneumonie survenue à une gale répercutée, et guérie par la répartition de la gale <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, pp. 316–317. [W^m.]

OKEN, LORENZ. [1779-1851.]

(1802 a).—Grundriss der Naturphilosophie, der Theorie der Linne, und der darauf gegründeten Classification der Thiere. 8°. Frankf.

(1805 a).—Die Zeugung. 8°. Bamberg & Würzburg.

(1809 a).—Ueber den Werth der Naturgeschichte. 4°. Jena.

1815 a.—Lehrbuch der Naturgeschichte. 3. Theil: Zoologie. 1. Abt.: Fleischlose Thiere. 1 p. l., 842 + xviii + xxviii pp.; Atlas, iv pp., 40 pls., 1 MS. p. 8°. Leipzig & Jena. [W^a.]

(1816-20 a).—Handbuch der Naturgeschichte zum Gebrauch bey Vorlesungen. 8°. Nürnberg.

1818 a.—Quappe (*Thalassema*) < Isis (Oken), Jena (5), pp. 878-880, pl. 12, figs. A-C. [W^c.]

1818 b.—Sogenannte giftige Wanze in Persien. [Quotes letter from Loder, Moskau, dated 11. Mai] < Ibidem (9), pp. 1567-1570, pl. 19. [W^c.]

(1821 a).—Esquisse du système d'anatomie, de physiologie et d'histoire naturelle. 62 pp. 8°. Paris.

(1821 b).—Naturgeschichte für Schulen. xxxvii + 1004 pp. 8°. Leipzig.

1833 a.—Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. v. 4; Thierreich, v. 1. iv + 617 pp. 8°. Stuttgart. [W^a, W^c.]

1835 a.—Idem. v. 5; Thierreich, v. 2, 1. Abt. xiv + 3-538 pp. 8°. Stuttgart. [W^a, W^c.]

1835 b.—Idem. v. 5, 2. Abt.; Thierreich, v. 2, 2. Abt. pp. 539-1050. 8°. Stuttgart. [W^a, W^c.]

1836 a.—Idem. v. 5, 3. Abt.; Thierreich, v. 2, letzte Abt. pp. 1051-1845. 8°. Stuttgart. [W^a, W^c.]

1840 a.—Idées sur la classification des animaux. (Communiqué à l'assemblée des naturalistes de Pise, oct. 1839) < Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 14, oct.-nov., pp. 247-268. [W^a, W^c.]

OKEN, LORENZ; & KIESER, DIETERICH GEORG.

(1806 a).—Beiträge zur vergleichenden Zoologie, Anatomie und Physiologie. Heft 1. 4°. Bamberg & Würzburg.

(1807 a).—Idem. Heft 2. 4°. Bamberg & Würzburg.

O'KINEALY. [Capt.]

1903 a.—A microscopic section of localized psorospermiosis of the mucous membrane of the septum nasi. [Read before Laryngol. Soc., Lond., Apr. 3] < J. Laryngol., Rhinol., & Otol., Lond., v. 18 (7), July, pp. 375-378. [W^m.]

OKINTSCHITZ.

(1896 a).—[?] < Arch. d. Lab. f. allg. Path., Univ. Warschau, 3. Lief.

1900 a.—Notiz über das *Hæmoplasmodium malaria* nach Beobachtungen in Warschau. [Review of 1896 a] < Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]. Wiesb. (1898), v. 5, p. 677. [W^a, W^m.]

OKS, B. A. [Dr., Rasgrad.]

1883 a.—Kruglija glisti v pecheni. [*Lumbricus* in the liver.] [Russian text] < Vrach, St. Petersburg., v. 4 (22), pp. 337-338. [W^m.]

1883 b.—Spulwürmer in der Leber. [Abstract of 1883 a] < Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 4 (35), 30. Aug., p. 479. [W^m.]

1883 c.—*Lumbricus* in the liver. [Abstract of 1883 a] < Brit. M. J., Lond. (1187), v. 2, Sept. 29, p. 637. [W^a, W^m.]

1883 d.—Idem < Med. News, Phila. (562), v. 43 (16), Oct. 20, p. 432. [W^a, W^m, W^c.]

OLAFSEN. See Ólafsson.

ÓLAFSSON, EGGERT [1726-1768]; & PÁLSSON, BJARNI [1719-1779].

(1772 a).—Reise igiennem Island. 2 v. 4°. Soroe.

1774 a.—Reise durch Island [etc.]. Aus dem Dänischen übersetzt. 1. Theil, 7 p. l., 328 pp. 4°. Kopenhagen & Leipzig. [W^c.]

ÖLAFSSON, EGGERT; & PÁLSSON, BJARNI—Continued.

1775 a.—Idem. 2. Theil. xvi + 244 pp., 50 pls. (i. e. 51 pls.). 4°. Kopenhagen & Leipzig. [W°.]

1802 a.—Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. Danoise [etc.]. Traduit du danois par Gauthier-de-Lapeyronie. v. 1, iv + 444 pp. 8°. Paris. [W°.]

1802 b.—Idem. v. 2, 434 pp. 8°. Paris. [W°.]

1802 c.—Idem. v. 3, 400 pp. 8°. Paris. [W°.]

1802 d.—Idem. v. 4, 451 pp. 8°. Paris. [W°.]

1802 e.—Idem. v. 5, 419 pp. 8°. Paris. [W°.]

1802 f.—Idem. Atlas, 60 pls. 4°. Paris. [W°.]

1805 a.—Travels in Iceland [etc.]. Transl. from the Danish. iv + [5]–162 pp., 4 pls., map. 8°. London. (In Phillips, Richard. Collection of modern and contemporary voyages and travels, v. 2.) [W°.]

OLALLA, MORCILLO.

(1903 a).—Higiene pública; inspección de carnes. 284 pp. 4°. Valencia.

1903 b.—Idem. [Reviewed by E. Molina] <Gac. de med. zool., Madrid, an. 27, 4. época, 2. s., v. 8 (21), 1º nov., pp. 349–350. [W°, Wm.]

OLAVIDE, JOSÉ EUGENIO. [See also Guibout, Eugène, 1881 a.]

1874 a.—De la sarna y de su tratamiento. 54 pp., 1 pl. 8°. Madrid. [Wm.]

OLD, HERBERT. [M. D., Norfolk, Va.]

1901 a.—Malarial fever, with special reference to the value of blood examination; report of cases <Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 31. Ann. Session, Charlottesville, Oct. 23–25, 1900, pp. 38–44. [Wm.]

1901 b.—Idem <Med. News, N. Y. (1468), v. 78 (9), Mar. 2, pp. 339–341. [W°, Wm, W°.]

OLDENBURG, HENRY.

(1675 a).—Acta philosophica Societatis Regiæ in Anglia, anno 1665–1669 [etc.]. 4°. Lipsiæ.

OLDENDORP, CHRISTIAN GEORG ANDREAS.

1777 a.—Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den caraimischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan. Herausgegeben durch Johann Jakob Bossart. 1. Theil. 7 p. l., 444 pp., 6 l., 3 maps, 1 table. 12°. Barby. [W°.]

1777 b.—Idem. 2. Theil, 1 p. l., pp. 447–1068, 23 l., 4 pls. 12°. Barby. [W°.]

1784 a.—Fuldstændigt Udtog af . . . Missions-Historie om de evangeliske Brødres Mission paa de caraimiske Øer St. Thomas, St. Crux og St. Jan. 3 p. l., 184 pp. 12°. Kjøbenhavn. [W°.]

OLDHAM, C. F. [Surgeon-Major, Dhurmsala.]

1873 a.—On a cystic parasite infesting sheep <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 8 (8), Aug. 1, pp. 204–205. [Wm.]

OLEARIUS, ADAM.

(1666 a).—Gottorsische Kunstkammer, worinnen allerhand ungemeine Sachen, so theils die Natur theils künstliche Hände hervorgebracht, etc. 4°. Schlesswig.

(1674 a).—Idem. Ed. altera. 80 pp., 36 pls. 4°. Schlesswig.

OLEINIKOV, G. P.

1895 a.—Sluchaĭ ekinokokka pecheni, vskrivshavosa v zhelchnyĭ protok. [Echinococcus of the liver opening into the bile duct.] [Russian text] <Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., v. 6 (43), 24 oct., pp. 945–947. [Wm.]

VON OLFERS, IGNAZ FRANZ MARIA. [1790–1872.]

1816 a.—De vegetativis et animatis corporibus in corporibus animatis reperiendis commentarius. vi + 112 pp., 1 l., 1 pl., 20 figs. 8°. Berolini. [Wm.]

1818 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Jena (9), pp. 1561–1563. [W°.]

OLIARI, ALCESTE.

(1903 a).—La malaria nella provincia di Parma dopo la soppressione della coltura del riso. Note statistiche ed epidemiologiche. 68 pp. Parma.

OLIARI, FRANCESCO. [Direttore dello spedale di Crema.]

1851 a.—Un cenno sul koussou <Gazz. med. ital. lomb., Milano, 3. s., v. 2 (46), 17 nov., pp. 397–398. [Wm.]

OLIGER, JAC.

(1708 a).—Dissertatio de oculis insectorum. 4°. Hafnia.

OLIO. See Dall' Olio, Vittorio.

OLIVARES, JOAQUIN. [Dr.]

1896 a.—Fiebre amarilla y paludismo. Caso clinico <Crón. méd.-quir. de la Habana, v. 22 (10), mayo, pp. 155-159, 1 fig. [W^m, W^e.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Sentifion] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., p. 923. [W^a, W^m.]

OLIVE, EDGAR W. [Crawfordsville, Ind.]

1902 a.—Monograph of the Acrasieæ <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., v. 30 (6), Aug., pp. 451-513, pls. 5-8, figs. 1-120. [W^a, W^e.]

1904 a.—Researches on the cytological relations of the Amœbæ, Acrasieæ, and Myxomycetes. Grant No. 32. [Abstract of report] <Carnegie Inst. Wash. Year Book (1903), No. 2, Jan., pp. xxvii-xxviii. [W^a, W^m, W^e.]

OLIVEIRA. See Sá e Oliveira.

D'OLIVEIRA, J. A. See Fermond, Charles, 1851 a.

DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO; & PAULINO, JOSE. [Cirurgicões da Marinha.]

1843 a.—O dracunculo, verme de medina, ou de Guiné; observação precedida da descripção deste verme, e seguida de algumas reflexões <J. Soc. d. sc. med. de Lisb., v. 18, 2. semestre, setembro, pp. 132-141, 1 pl. [W^m.]

DE OLIVEIRA, OLINTO. [Dr., Prof., clin. pedriatica, faculdade de medecina, Porto Alegre.]

1904 a.—Frequencia da *Uncinaria americana* em Porto Alegre. [Letter to editor, dated 10 fev.] <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (10), 8 mar., p. 101. [W^m.]

1904 b.—A dysenteria amebica na infancia. [Read before 2. Cong. Med.-Latin-Amer., Buenos Aires, abril] <Ibidem (32), 22 agosto, pp. 321-323; (33), 1 setembro, pp. 331-334; (34), 8 setembro, pp. 341-345. [W^m.]

DE OLIVEIRA COUTO, MIGUEL.

1885 a.—[Da etiologia parasitaria em relação ás molestias infecciosas.] These. 3 p. l., 88 pp. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

OLIVER. See Cobbold, Thomas Spencer, 1873 g.

OLIVER, CHARLES A. [M. D., Ophth. Surg., St. Agnes' Hospital.] [See also Norris, William F.; & Oliver, Charles A.]

1891 a.—Ophthalmoscopy: Local diseases and functional disorders of the choroid, optic nerve, and retina <Cycl. Dis. Child., M. & S. (Keating), Phila., v. 4, pp. 158-240, pls. 1-14. [W^m.]

OLIVER, ED. L. [Cooper, Texas.]

1896 a.—Those lousy hogs. [Letter to editor] <West. Swine Breeder, Lincoln, Nebr., v. 3 (4), Apr., p. 3. [W^a.]

OLIVER, JAIME H. [Dr., Prof., med. operatoria, facultad de med., Montevideo.]

(1899 a).—Quiste hidático del hígado <Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, p. 215.

(1899 b).—Supuración tardía de un quiste hidático, operado por el vaciamiento y la sutura <Ibidem, p. 360.

1902 a.—Profilaxia de la enfermedad hidática. [Read before 1. Cong. med.-interdepart. de San José, 18 de julio] <Ibidem, v. 5 (8), agosto, pp. 229-235. [W^m.]

1904 a.—Tratamiento de los quistes hidáticos <Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires (65), v. 12, enero-feb., pp. 168-184. [MS. dated 1° de abril.] [W^m.]

OLIVER, JAMES.

1893 a.—A pedunculated hydatid cyst simulating a pedunculated broad ligament cyst <Brit. M. J., Lond. (1696), v. 2, July 1, p. 13. [W^a, W^m.]

OLIVER, J. P. [M. D., Caldwell, Texas.]

(1903-04 a).—Does the germ of yellow fever have its permanent host in the *Stegomyia fasciata* <Texas M. J., Austin, v. 19, pp. 291-300.

1905-06 a.—If the different types of malarial fever are produced by parasites, why classify or call malarial? <Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, v. 23 (4), Dec., pp. 1-5. [W^m.]

- OLIVER, THOMAS.¹ [M. D., LL. D., Physician to the Royal Infirmary, Newcastle-upon-Tyne.]
 1883 a.—Clinical lecture on a case of hydatid disease of the liver requiring operation; with remarks on the modes of migration of embryos <Lancet, Lond. (3131), v. 2, Sept. 1, pp. 359-361. [W^m, W^o.]
- OLIVER, THOMAS.² [M. A., M. D., Prof., Physiol., Univ. Durham.]
 1904 a.—Ankylostomiasis in Westphalia, Hungary, and Cornwall <Lancet, Lond. (4241), v. 167, v. 2 (24), Dec. 10, pp. 1635-1637. [W^a, W^m, W^o.]
 1904 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. [etc.] (1361), v. 80 (27), Dec. 31, p. 1280. [W^a, W^m.]
 1904 c.—The miners' worm disease as seen in Westphalian and Hungarian collieries. 32 pp. 8°. London. [W^m.]
 (1905 a).—Idem [?] <Tr. Inst. Mining Engineers.
 1905 b.—Idem <J. Prevent. M., Lond., v. 13 (4), Apr., pp. 189-202. [W^m.]
 1905 c.—Ankylostomiasis, principally as affecting coal and metalliferous miners. [Read Mar. 28] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 88, 2. s., v. 70, pp. 383-402. [Discussion, pp. 402-404.] [W^m.]
 1905 d.—Ankylostomiasis affecting miners. [Abstract of 1905 c] <Brit. M. J., Lond. (2309), v. 1, Apr. 1, p. 720. [Discussion, p. 720.] [W^a, W^m.]
 1905 e.—Ankylostomiasis as it affects miners. [Abstract of 1905 c] <Lancet, Lond. (4257), v. 168, v. 1, Apr. 1, pp. 859-860. [W^a, W^m, W^o.]
 1905 f.—Ankylostomiasis. [Secretary's abstract of 1905 c] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (24), 15. Juni, p. 976. [W^a, W^m.]
 1905 g.—Ankylostomiasis in Westphalia and Hungary. [Review of 1905 b] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (12), June 15, pp. 191-192. [W^a, W^m.]
 (1905 h).—Ankylostomiasis, or the miners' worm disease. [Published July 10.]
 1906 a.—Idem. [Address delivered at request of Council. Mar. 27, 1905] <Proc. Roy. Soc. Edinb., v. 25 (2), Mar.-July, 1905, pp. 813-826, fig. 1, 2 pls., figs. 2-5. [W^a.]
- OLIVER Y BRICHFEUS, I.
 1865 a.—Reflexiones sobre el tratamiento de la sarna <Rev. de san. mil. españ., Madrid, v. 2, pp. 71-79. [W^m.]
- OLIVI, GIUSEPPE.
 1792 a.—Zoologia adriatica. Ossia catalogo ragionato degli animali del golfo e delle lagune di Venezia [etc.]. xxxii + 334 pp., 9 pls. 4°. Bassano. [W^m.]
- OLIVIER, ERNEST.
 1905 a.—Faune de l'Allier. Insectes—ordre des diptères. Sous-ordre des pupipares <Rev. scient. du Bourbonnais [etc.], Moulins, v. 18 (2), avril-juin, pp. 77-81. [W^a.]
- OLIVIER, GUILLAUME ANTOINE.
 1789 a.—Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle, v. 4: Insectes. cccclxxiii + 331 pp., tables. 4°. Paris. [W^o.]
 1790 a.—Idem. v. 5: Insectes. 793 pp. 4°. Paris. [W^o.]
 1791 a.—Idem. v. 6: Insectes. 704 pp. 4°. Paris. [W^o.]
 1792 a.—Idem. v. 7: Insectes. 827 pp. 4°. Paris. [W^o.]
 1811 a.—Idem. v. 8: Insectes. 722 pp. 4°. Paris. [W^o.]
- OLIVIER, R.
 1861 a.—[Kystes hydatiques du foie et du poumon] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 36, juillet, pp. 278-282. [W^m.]
- OLLAGNIER, ADOLPHE.
 1840 a.—1. Des helminthes autres que ceux qui ont leur siège dans le canal intestinal. 2 [etc.]. Thèse. 34 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- OLLIER DE VERGÈZE, ACHILLE. [1865-]
 1892 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques primitifs de la plèvre. Thèse. 64 pp. 4°. Lyon. [W^m.]

- OLLIFF, A[RTHUR] SIDNEY. [F. E. S., Asst. Zool., Australian Mus.]
 1887 a.—Description of a new aphanipterous insect from New South Wales. [Read Mar. 31, 1886] <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney (1886), 2. s., v. 1, pp. 171-172. [W^a, W^e.] [Also reprint: W^a.]
- OLLIVIER, AUGUSTE. [Prof. agrégé à la faculté de méd., Paris.]
 1887 a.—Dogs in relation to the production of hydatid cysts <Brit. M. J., Lond. (1401), v. 2, Nov. 5, p. 1018. [W^a, W^m.]
 1887 b.—Parasitic infection from dogs. [Same as 1887 a] <Med. News, Phila. (776), v. 51 (22), Nov. 26, pp. 624-625. [W^a, W^m.]
 1889 a.—Leçons cliniques sur les maladies des enfants. xxvi+428+4 pp., figs., 1 pl. 8°. Paris. [W^m.]
- OLLIVIER, CHARLES PROSPER. [1796-1845.]
 1827 a.—De la moelle épinière et de ses maladies. 2. éd., xvi+x+847 pp., 3 pls. 8°. Paris. [W^m.]
 1837 a.—Idem. 3. éd. revue, corrigée et augmentée. v. 2, 616 pp., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- OLLOVIG. See Ollwig.
- OLLWIG. [Dr., Stabsarzt, K. Schutztruppe, Deutsch-Ostafrika.]
 1899 a.—Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mit Methylenblau <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 31 (2), 14. Juni, pp. 317-336, figs. 1-9. [W^a, W^m.]
 1899 b.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (5), Oct., pp. 318-319. [W^m.]
 1903 a.—Die Bekämpfung der Malaria <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 43 (1), 22. Mai, pp. 133-155. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Idem. [Reviewed by Mannaberg] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (28), 9. Juli, Litt.-Beilage, p. 172. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (11), 30 juillet, p. 470. [W^a, W^m.]
 1903 d.—Idem. [Review of 1903 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (17), 1. Sept., pp. 890-891. [W^a, W^m.]
 1903 e.—Bericht über die Thätigkeit der nach Ostafrika zur Bekämpfung der Malaria entsandten Expedition <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 45 (3), 29. Dec., pp. 403-449, figs. 1-2, tables 1-4. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (2), 12. Jan., p. 81. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (4), 21. Jan., p. 152. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 e, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, pp. 327-328. [W^a, W^m.]
 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 e, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (19), 1. Oct., pp. 938-940. [W^a, W^m.]
 1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 e, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (42), 15. Oct., pp. 699-700. [W^a, W^m.]
 1904 f.—Rapporto sui risultati della spedizione inviata per la profilassi anti-malarica nell' Africa orientale. [Review of 1903 e] <Riv. d' ig. e san. pubb. Torino, v. 15 (5), 1^o mar., p. 177. [W^m.]
 1905 a.—Bericht über die Thätigkeit der nach Ostafrika zur Bekämpfung der Malaria entsandten Expedition. [Abstract of 1903 e, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., pp. 422-423. [W^m.]
- OLMER. [Interne des hôpitaux.]
 1899 a.—Kyste hydatique du cœur chez un vieillard artério-scléreux; mort de pneumonie <Marseille méd., v. 36 (7), 1^{er} avril, pp. 218-219. [W^m.]
- OLOMBEL, J. S.
 (1816 a).—Remarques sur la maladies vermineuses. p. 124. Paris.
 (1818 a).—Idem [?] <Nuovi comment. (Brera), v. 2, pp. 461-467.
 (1818 b).—Idem <Novi comment. Acad. sc. imp. Petropol.

OLORIZ, FEDERICO.

1886 a.—Quistes hidatídicos del hígado y del peritoneo. *Gac. méd. de Granada* (67), an. 4 [v. 5], 15 abril, pp. 193-198. [W^m.]

OLSHAUSEN, ROBERT MICHAEL. [1835- .]

1905 a.—Aetiologie des Krebses. [Secretary's abstract of discussion before Berl. med. Gesellsch., 15. März] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (13), 27. März, pp. 376-377. [W^a, W^m.]

OLSON, GEORGE M. [M. D.]

1907 a.—The prevalence of intestinal parasites in Kiang Su Province, China <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (9), Mar. 2, pp. 794-795. [W^a, W^m, W^c.]

OLSSON, PETER. [Phil. Dr., Lund.]

1866-67 a.—Entozoa, iakttagna hos skandinaviska hafsfiskar. 1. *Platyelminthes* <Lunds Univ. Årsskr., math. o. naturv.-Vetensk. (1866), v. 3, Art. 3, 59 pp., pls. 1-2, figs. 1-51. [W^a, W^c.]

1867-68 a.—Idem [continued] <Ibidem (1867), v. 4, Art. 8, 64 pp., pls. 3-5, figs. 52-108. [W^a, W^c.]

1867 a.—Idem. 59 pp., 2 pls., 51 figs. 4°. Lund. [Reprint of 1866-67 a.] [W^a, W^c.]

1868-69 a.—Prodromus faunæ copepodorum parasitantium Scandinaviæ <Lunds Univ. Årsskr., Afd. f. Math. o. Naturv. (1868), v. 5, 49 pp., 2 pls., figs. 1-22. [W^a, W^c.]

[1869 a.].—Idem. Reprint. 49 pp., 2 pls., 22 figs. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

1869 b.—Om entozoernas geografiska utbredning och förekomst hos olika djur. [Read 6 Juli 1868] <Förh. v. de skandin. Naturforsk., Christiania, 10. Møde, 4-10 Juli, 1868, pp. 481-515. [W^c.]

1869-70 a.—Nova genera parasitantia copepodorum et platyelmintium <Lunds Univ. Årsskr., Afd. f. Math. o. Naturv. (1869), v. 6, 6 pp., 1 pl., figs. 1-13. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1872 a.—Om en ny parasitisk copepod. [Read 8 Maj] <Öfvers. a. k. Vetensk.-Akad. Förh., Stockholm, v. 29 (5), pp. 63-65, pl. 5, figs. 1-6. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1872 b.—Om *Sarcotaces* och *Acrobothrium*, två nya parasitsläkten från fiskar. [Read 13 Nov.] <Ibidem (9), pp. 37-44, pl. 11, figs. 1-8. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1876 a.—Bidrag till kännedomen om Jemtlands fauna. [Read 9 Feb.] <Ibidem, v. 33 (3), pp. 103-151. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1876 b.—Bidrag till skandinaviens helminthfauna. 1 <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm (1875), n. F., v. 14 (1), Art. 1, 35 pp., pls. 1-4, figs. 1-71. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1877 a.—Om parasitiska copepoder i Jemtland. [Read 9 Maj] <Öfvers. a. k. Vetensk.-Akad. Förh., Stockholm, v. 34 (5), pp. 75-88, pls. 4-6, figs. 1-19. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1883 a.—Nya bidrag till kännedomen om Jemtlands fauna. [Read 15. Dec. 1882] <Ibidem (1882), v. 39 (10), pp. 35-53. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1893 a.—Bidrag till skandinaviens helminthfauna. 2. [Read 14. Dec. 1892] <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm (1892), n. F., v. 25 (2), Art. 12, 41 pp., pls. 1-5, figs. 1-81. [W^a, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (25), 23. Dec., p. 863. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—Sur *Chimæra monstrosa* et ses parasites <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 9 (5), pp. 499-512, figs. 1-9. [W^a, W^c, W^s.] [Also reprint: W^a.]

1897 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (14), 12. Juli, pp. 470-471. [W^a, W^s.]

OLT. [Prof. Dr., Giessen.]

1894 a.—Beitrag zur Frage der Verbreitung der Echinokokkenkrankheit bei den Haustieren <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (7), Apr., pp. 131-132. [W^a, W^m.]

OLT—Continued.

- 1894 b.—Idem. [Reviewed by Reissmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 4 (18), 15. Sept., pp. 839-840. [W^a, W^m.]
- 1894 c.—Zur Aetiologie der kalkig-fibrösen Knötchen in der Lunge und Leber des Pferdes. Vorläufige Mitteilung <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (9), Juni, pp. 163-166. [W^a, W^m.]
- 1894 d.—Häufigkeit des *Cysticercus tenuicollis* <Ibidem (10), Juli, p. 200. [W^a, W^m.]
- 1894 e.—*Echinococcus veterinorum*. [Abstract of 1894 a] <Veterinarian, Lond. (799), v. 67, 4. s. (475), v. 40, July, p. 552. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Ueber die Entstehung des sog. Schrottausschlages beim Schweine <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (1), Oct., pp. 5-8, fig. 1. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Die kalkig-fibrösen Knötchen in den Lungen und der Leber des Pferdes <Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., v. 21 (4-5), pp. 352-381, pls. 4-5, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (4-5), 5. Feb., p. 161. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Der Schrottausschlag des Schweines <Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., v. 22 (6), pp. 434-466, pls. 6-7, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—*Strongylus paradoxus* in den Lungen des Schweines. Eine pathologische histologische Studie <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, v. 6 (9), 26. Feb., pp. 73-76. [W^m.]
- 1898 b.—*Cysticercus cellulosa* in den Muskeln eines Schafes <Ibidem (50), 10. Dec., pp. 439-440. [W^m.]
- 1898 c.—Die entozoischen Follikulärerkrankungen im Darne des Schweines <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 8 (7), Apr., pp. 121-123, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—*Cysticercose* chez une brebis (*Cyst. cellulosa*). [Abstract of 1898 b] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 50, 5. s., v. 3, 30 avril, pp. 219-220. [W^a, W^m.]
- 1899 b.—Le *Cysticercus cellulosa* dans les muscles d'une brebis. [Abstract of 1898 b, by Ch. Morot] <Écho vét., Liège, v. 29 (3), mai, pp. 108-110. [W^a, W^m.]
- (1899 c).—Idem. [Abstract (?) of 1898 b] <Semaine vét., Par.
- 1900 a.—Cutane Schleimhaut und Carcinom im Rectum eines Pferdes <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 8 (11), 17. März, pp. 91-92. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Die Suche nach der Ursache des Krebses <Ibidem (22), 2. Juni, pp. 193-196; (23), 9. Juni, pp. 201-205. [W^a, W^m.]
- 1900 c.—Die Wanderungen des *Strongylus armatus* und Folgen seines Schmarotzerthums <Ibidem (43), 27. Oct., pp. 381-383; (44), 3. Nov., pp. 390-393, figs. 1-2; (45), 10. Nov., pp. 401-404. [W^a, W^m.]
- (1901 a).—Das Schmarotzerleben des bewaffneten Palisadenwurmes, *Strongylus armatus*, und seine Beziehungen zur Kolik der Pferde <Deutsche landwirthschaftl. Thierzucht, Leipz., v. 5, pp. 31-33.
- 1904 a.—Die Wanderungen des *Strongylus armatus* und Folgen seines Schmarotzerthums. [Review of 1900 c, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 11. [W^a, W^e, W^a.]
- 1906 a.—Der Krebs der Haustiere <Rep. 8. Internat. Vet. Cong., Budapest. 1905, v. 2, pp. 320-328. [W^a.]
- 1906 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (20), 17. Mai, pp. 381-382. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—A rák a háziállatokban. [Abstract of 1906 a] <Rep. 8. Internat. Vet. Cong., Budapest, 1905, v. 2, pp. 329-331. [W^a.]
- 1906 d.—Le cancer chez les animaux domestiques. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, pp. 332-334. [W^a.]
- 1906 e.—Cancer in domestic animals. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, pp. 335-337. [W^a.]

OLVER, H. [F. R. C. V. S., Tamworth.]

1878 a.—Death of a young puppy from the intestine being pierced by nematode worms <Veterinarian, Lond. (606), v. 51, 4. s. (282), v. 24, June, p. 354. [W^a, W^m.]

1880 a.—Scabies <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 10, May, pp. 324–328. [W^a, W^m.]

1885 a.—A few observations on the warble-fly or ox bob-fly. [Read before West. Vet. Med. Ass., Oct. 15] <Ibidem, v. 21, Dec., pp. 449–451. [Discussion, pp. 451–453.] [W^a, W^m.]

1885 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (696), v. 58, 4. s. (372), v. 31, Dec., pp. 861–864. [Discussion, pp. 864–865.] [W^a, W^m.]

OLVERA, J.

1872 a.—¿El bromuro de potasio es anthelmintico? <Observador méd., México, v. 1 (24), 15 enero, pp. 374–375. [MS. dated nov. 1871.] [W^m.]

OMAN, CHARLES M. [Asst. Surg., U. S. Navy.]

1903 a.—Report on the United States naval station, Isabela de Basilan, P. I. <Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., pp. 104–106. [W^a, W^m.]

OMELCHENKO, F[EO]DOR] Z[AKHARIYEVICH].

1893 a.—Kholerniya bakterii v cheloviecheskom struntsie (*Ascaris lumbricoides*). [Cholera bacilli in a human . . .] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 14 (37), 16 sentiabria, p. 1021. [W^m.]

1895 a.—Cholera bacillen in einem menschlichen Spulwurme. [Review of 1893 a, by M. Rechtsamer] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 17 (17), 10. Mai, p. 613. [W^a, W^m, W^e.]

1898 a.—Spermatogenez i yevy biologicheskoy osnovy. [Spermatogenesis and its biological basis.] Thesis. 77 pp., 1 pl. 8°. S.-Peterburg. [W^m.]

1898 b.—Proiskhozhdenie i znachenie klietchnikh vklucheni pri molluscum contagiosum. [Derivation and significance of cell invagination in molluscum contagiosum.] [Russian text] <Voenno-med. J., St. Petersburg. (192), pp. 753–772. [W^m.]

1900 a.—Abstammung und Bedeutung der Zelleinschlüsse bei Molluscum contagiosum. [Abstract of 1898 b, by A. Maximov] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1898), v. 5, pp. 681–682. [W^a, W^m.]

1903 a.—*Echinococcus unilocularis* pulmon. sin. et hepatis <Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava (1902), v. 15 [pt. 8], pp. 1–7. [W^m.]

1905 a.—K voprosu o spirokhetakh pri sifilise. [On the *Spirochæta* of syphilis.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 4 (29), 23 yulia, pp. 913–914. [W^m.]

1905 b.—Spirochæten bei Syphilis. [Review of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., p. 1367. [W^a, W^m.]

1905 c.—*Spirochæta* in syphilis. [Review of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1400), v. 82 (14), Sept. 30, p. 713. [W^a, W^m, W^e.]

1906 a.—K voprosu o spirokhetakh pri sifilise. [On the *Spirochæta* of syphilis.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 5 (36), 9 sept., pp. 1105–1107, figs. 1–10. [W^m.]

1906 b.—Ueber die Spirochæten bei Syphilis. [Review of 1905 a, by Dworetzky] <München. med. Wchnschr., v. 53 (14), 3. Apr., p. 668. [W^a, W^m.]

1906 c.—On the *Spirochæta* of syphilis. [Review of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1456), v. 84 (17), Oct. 27, p. 863. [W^a, W^m, W^e.]

OMIZZOLO, A.

1904 a.—Osservazioni sulla profilassi e sulla terapia della malaria nel comune di Camisano Vicentino (estate-autunno 1903) <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 453–460. [W^m.]

1905 a.—Prophylaxie et thérapie de la malaria à Camisano Vicentino. [Review of 1904 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (2), 20 fév., p. 181. [W^a, W^m.]

OMODEI-ZORINI, CARLO: & VELASCO, GIUSEPPE.

1903 a.—La malaria in Imellina <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 193–198. [W^m.]

OMODEI-ZORINI, CARLO; & VELASCO, GIUSEPPE—Continued.

1904 a.—La malaria in Lomellina nell' anno 1903 <Ibidem, v. 5, pp. 405-413. [W^m.]

OMOND, ROBERT. [M. D.]

1856 a.—Case of *Lumbricus*, attended with hemoptysis. [Abstract of paper read before Med.-Chir. Soc., Apr. 16] <Edinb. M. J., v. 1 (11), May, pp. 1048-1049. [W^m, W^o.]

OMURA, H.

1897 a.—[Symptoms and treatment of the *Dochmius duodenalis*.] [Japanese text] <Tokyo Iji-Shinshi (90), pp. 1-8. [W^m.]

O'NEIL, RICHARD FROTHINGHAM. [M. D., Asst. Surg., Genito-Urin. Dept., Boston Dispensary.]

1904 a.—Hematuria due to *Bilharzia hematobia*, with report of a case. [Read before Am. Urol. Soc., June 9] <Boston M. & S. J., v. 151 (17), Oct. 27, pp. 453-457, figs. 1-4. [W^m, W^o.]

1904 b.—Idem. Reprint. 11 pp., 2 pls. 8°. Boston. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 8 (19), Nov. 5, pp. 814-815. [W^a, W^m, W^o.]

1904 d.—Hæmaturia due to *Bilharzia hæmatobia*, with the report of a case. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1774), v. 66 (19), Nov. 5, p. 746. [W^a, W^m, W^o.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1353), v. 80 (19), Nov. 5, p. 900. [W^a, W^m.]

O'NEILL, HENRY. [M. D., M. Ch., Visit. Surg., Belfast Roy. Hospital.]

1891 a.—Report of a case of Paget's disease of the right nipple, followed seven years after its first appearance by carcinoma of the breast; removal of breast by operation; recurrence of carcinoma in right arm and axilla and liver seven months after the operation <Brit. M. J., Lond. (1581), v. 1, Apr. 18, pp. 846-848, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

O'NEILL, JOHN. [M. D., Surgeon, Royal Navy.]

1875 a.—On the presence of a *Filaria* in "craw-craw" <Lancet, Lond. (2686), v. 1, Feb. 20, pp. 265-266, 1 fig. [W^m, W^o.]

ONIMUS. [Dr.]

1901 a.—Des procédés pour détruire les moustiques. [Read 8 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (21), 14 juin, pp. 589-590. [W^a, W^m, W^o.]

ONIMUS, E.

1865 a.—Cysticerques chez l'homme; mort <Gaz. d. hôp., Par., v. 38 (60), 20 mai, p. 237. [W^m.]

ONISHI, K.

1893 a.—Juniji sosho binhetsu ni kenin suru shishin komaukaku ren no itjire. [Neuro-retinitis in a case of anemia caused by *Anchylostomum duodenale*.] [Japanese text] <Chiugai Iji Shinpo, Tokio, v. 14 (4), pp. 2-13. [W^m.]

OOMEN. [Dr.]

1841 a.—Gastro-entérite et symptômes tétaniques occasionnés par la présence de vers dans les intestins <Rés. d. trav. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Brux., pp. 17-18. [Discussion, pp. 18-19.] [W^m.]

1851 a.—Gastro-entérite provoquée par la présence de vers dans les intestins; mort <Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, v. 9, pp. 420-421. [Rapport par Voet et Verelst, pp. 422-424.] [W^m.]

OOSTERDYK, NICOLAUS GEORGIUS. [1740-1817.]

1783 a.—Præcepta medicinæ practicæ in usum academicum. 3 p. l., 293 pp. 8°. Lugduni Batavorum. [W^m.]

1783 b.—Von einem beschwehrlichen Hinterschlingen und von einem anhaltenden Erbrechen <Samml. auserl. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Leipz., v. 8 (4), pp. 601-619. [W^m.]

OOTMAR, G. A.

[1906 a].—De Ziekten van het Kind. xxi + 339 + iv pp., 61 figs. 8°. Amsterdam. [W^m.]

- OCCYKAAS, J. C. [Officier van Gezondheid, 3^{de} Klasse, Utrecht.]
[1843 a].—Waarnemingen over de zoogenaamde wormziekte, helminthiasis
<Nederl. Lancet, Utrecht (1842-43), v. 5 (1), pp. 75-86. [W^m.]
- OPALKA, LADISLAUS. [1876- .]
1904 a.—Beitrag zum Vorkommen der Trichinen bei Menschen mit Rücksicht
auf die Prophylaxe. Diss. (Giessen). 44 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m, W^c.]
(1905 a).—Idem [?] <Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl.
(3), 44 pp.
1905 b.—Idem. [Author's abstract of 1904 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.,
Berl., v. 15 (12), Sept., p. 368. [W^a, W^m.]
1906 a.—Contributo allo studio della trichinosi dell' uomo con speciale riguardo
alla profilassi. [Review of 1904 a, by P. De Paoli] <(Lin. vet., Milano, v. 29
(23), 9 giugno, pp. 575-576. [W^a.]
- OPEL, FR. [Städt. Tierarzt.]
1902 a.—Rinderfinnen im Fettgewebe <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl.,
v. 12 (11), Aug., p. 357. [W^a, W^m.]
- OPHUELS, W. [Prof., Path. & Bacteriol., Cooper Med. College, San Francisco, Calif.]
1905 a.—Coccidioidal granuloma <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (18), Oct. 28,
pp. 1291-1296, figs. 1-17. [W^a, W^m.]
1905 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Med. Rec., N. Y. (1812), v. 68 (5),
July 29, p. 199. [W^a, W^m, W^c.]
1905 c.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Am. Med., Phila., v. 10 (13),
Sept. 23, p. 513. [W^a, W^m, W^c.]
1905 d.—Further observations on a pathogenic mould formerly described as a
protozoon (*Coccidioides immitis*, *Coccidioides pyogenes*) <J. Exper. M., N. Y.,
v. 6 (4-6), Feb. 4, pp. 443-485, pls. 34-38, figs. 1-34. [W^a, W^m, W^c.]
1905 e.—Idem. [Reviewed by Pinoy] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3
(12), 30 juin, p. 519. [W^a, W^m.]
1906 a.—Idem. [Review of 1905 d] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.,
Jena, v. 17 (3), 15. Feb., p. 96. [W^a, W^m.]
- OPHUELS, W.; & MOFFITT, HERBERT C.
1900 a.—A new pathogenic mould. (Formerly described as a protozoon: *Coccidioides immitis pyogenes*.) Preliminary report. [Read before 30. Ann. Meeting
Med. Soc. State of Calif., Apr. 17] <Phila. M. J. (131), v. 5 (26), June 30, pp.
1471-1472. [W^a, W^m, W^c.]
[1900 b].—Idem. Reprint. 6 pp. 8°. [Philadelphia.] [Lib. Stiles.]
- OPIE, EUGENE LINDSAY. [Associate, Path., Johns Hopkins Univ.; Fellow, Rocke-
feller Inst. Med. Research.]
1897 a.—On the Haemocytozoa of birds. [Read before Johns Hopkins Hosp. Med.
Soc., Nov. 16, 1896] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (72), v. 8, Mar., p. 52.
[Discussion, pp. 52-54.] [W^a, W^m, W^c.]
1897 b.—Idem. [Same as 1897 a, p. 52] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond.
(263), v. 44, May, pp. 406-407. [W^a, W^m.]
1898 a.—On the Haemocytozoa of birds <J. Exper. M., N. Y., v. 3 (1), Jan., pp. 79-
101, pl. 9, figs. 1-29. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
1901 a.—Filarial lymphatic varix. [Read at 16. Ann. Meeting Ass. Am. Physi-
cians, Apr. 30-May 2] <Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., n. s., v. 122 (3), Sept.,
pp. 251-266, 1 pl. [W^m, W^c.]
1901 b.—Idem. [Reviewed by Joseph Sailer] <Phila. M. J. (201), v. 8 (18),
Nov. 2, p. 722. [W^a, W^m.]
1904 a.—An experimental study of the eosinophile cells during infection with an
animal parasite *Trichina spiralis*. [Abstract of paper read before 5. Meeting,
Feb. 17] <Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., v. 1, June 1, pp. 30-31. [W^a,
W^c.]
1904 b.—Idem. [Author's abstract] <Science, N. Y., n. s. (481), v. 19, Mar. 18,
p. 461. [W^a, W^m, W^c.]
1904 c.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y. (1627), v. 84 (12), Mar. 19, p. 572.
[W^a, W^m, W^c.]

OPPE, EUGENE LINDSAY—Continued.

1904 d.—An experimental study of the relation of cells with eosinophile granulation to infection with an animal parasite (*Trichina spiralis*) <Am. J. M. Sc., Phila. (384), n. s., v. 127 (3), Mar., pp. 447-493, charts 1-2. [W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (15), Apr. 9, p. 979. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 d] <Med. Rec., N. Y. (1746), v. 65 (17), Apr. 23, p. 671. [W^a, W^m, W^c.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 d, by Hueter] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (11), 15. Juni, p. 447. [W^a, W^m.]

1904 h.—Eosinophiles during experimental trichinous infection. [Secretary's abstract of paper read before Johns Hopkins Hospital Med. Soc., Mar. 7] <Med. News, N. Y. (1629), v. 84 (14), Apr. 2, p. 671. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—An experimental study of the relation of cells with eosinophile granulation to infection with an animal parasite (*Trichina spiralis*). 17 pp., 2 charts. 8°. [n. p.] (Studies Rockefeller Inst. Med. Research, v. 3.) [Reprint of 1904 d.] [W^a, W^m.]

1905 b.—Eosinophilie bei Trichiniasis. [Abstract of 1904 d, by H. Hirschfeld] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (1), 2. Jan., Litt.-Auszüge, p. 1. [W^a, W^m.]

OPPE, W. [Dr., Dresden.]

1903 a.—Appendicitis und Eingeweidewürmer. [Read before Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Dresden] <München. med. Wchnschr., v. 50 (20), 19. Mai, pp. 859-861. [Discussion, p. 879.] [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (23), 4. Juni, Litt.-Beilage, p. 142. [W^a, W^m.]

1903 c.—Appendicitis and intestinal worms. [Review of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1701), v. 63 (24), June 13, pp. 954-955. [W^a, W^m, W^c.]

(1904 a).—Appendicitis und Eingeweidewürmer. [Same (?) as 1903 a] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München (1902-03), pp. 142-150.

OPPENHEIM.

(1833 a).—Ueber den Zustand der Heilkunde in der europäischen und asiatischen Türkei.

OPPENHEIM, MORIZ.

1901 a.—Ueber einen vom *Pediculus pubis* gebildeten Farbstoff <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., v. 57, pp. 235-244, pl. 14, figs. 1-3. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Leipz. (1901), v. 73, 2. Theil, med. Abt., p. 451. [W^m.]

OPPENHEIM, MORIZ; & SACHS, OTTO.

1905 a.—Eine einfache und schnelle Methode zur deutlichen Darstellung der *Spirochæte pallida* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (29), 20. Juli, p. 1156. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (31), 3. Aug., p. 536. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., v. 43 (41), 14. Oct., pp. 686-687. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (20), 30 oct., p. 826. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (20), 31. Oct., p. 830. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., Referate, p. 508. [W^a, W^m.]

1905 g.—Die Färbung der *Spirochæte pallida*. [Review of 1905 a] <München. med. Wchnschr., v. 52 (31), 1. Aug., p. 1518. [W^a, W^m.]

1905 h.—A simple and rapid method for staining the *Spirochæta pallida*. [Review of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1814), v. 68 (7), Aug. 12, p. 272. [W^a, W^m, W^c.]

1905 i.—Ueber Spirochätenbefunde in syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (45), 9. Nov., pp. 1177-1179. [W^a.]

OPPENHEIM, MORIZ; & SACHS, OTTO—Continued.

1905 k.—Idem. [Reviewed by Bergeat] <München. med. Wchnschr., v. 52 (47), 21. Nov., p. 2293. [W^a, W^m.]

1905 l.—Idem. [Review of 1905 i] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (48), 30. Nov., p. 1938. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 i, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (1), 15 jan., p. 27. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 i, by R. Bernstein] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (3), 20. Jan., p. 89. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 i, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (12), 24. März, pp. 206–207. [W^a, W^m.]

1906 d.—Eine einfache und schnelle Methode zur deutlichen Darstellung der *Spirochaete pallida*. [Review of 1905 a, by W. Hoffmann] <Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipz. (1905) (88), v. 22 (4), 28. Feb., p. 579. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1905 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (7), 1. Apr., pp. 380–381. [W^a, W^m.]

OPPENHEIM, NATHAN. [1865–.]

1900 a.—The medical diseases of childhood. xx pp., 1 p. l., 653 pp., 101 figs., 1 pl., 1 table. 8°. New York. [W^m.]

OPPENHEIM, OSKAR. [Stadt-Thierarzt, Lundenburg.]

1899 a.—*Diatomum hepaticum* in der Lunge des Rindes <Thierärztl. Centralbl., Wien, v. 22 (1), 1. Jan., pp. 4–5. [W^m.]

1901 a.—Zwei Beobachtungen aus der Fleischbeschau. *Cysticercus inermis*. *Pentastomum denticulatum* <Ibidem, v. 24 (30), 20. Oct., pp. 439–440. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Kuehnau] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (16), 17. Apr., pp. 247–248. [W^a, W^m.]

1902 b.—Die Gefahren des Fleischgenusses und ihre Verhütung; in gemeinverständlicher Art geschildert. 95 pp. 8°. Lundenburg (Mähren). [W^m.]

1902 c.—Beobachtungen aus der Fleischbeschau. [Review of 1901 a, by Gørig] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 10 (14), 5. Apr., pp. 138–139. [W^a, W^m.]

OPPENHEIM, SIMON.

1905 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie communiquant avec les voies biliaires. Thèse. 69 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by P. Halbron] <Presse méd., Par. (91), v. 13, 11 nov., p. 736. [W^a, W^m.]

OPPENHEIMER, ADÈLE.

1902 a.—Certain sense organs of the proboscis of the polychæteous annelid *Rhynchobolus dibranchiatus* <Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., v. 37 (21), Apr., pp. 553–564, pls. 1–6, figs. 1–34. [W^a, W^e.]

1902 b.—Idem. Reprint. pp. 553–564, 6 pls., 34 figs. 8°. Cambridge, Mass. (Contrib. Zool. Lab., Mus. Comp. Zool., Harvard Univ. (129).) [Lib. Stiles.]

OPPENHEIMER, RUDOLF. [Dr.]

1905 a.—Riesenleberzellen bei angeborener Syphilis <Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 182, 18. F., v. 2 (2), 4. Nov., pp. 237–257, pl. 9, figs. 1–6. [W^a, W^m.]

OPPERMANN. [Dr., Hyg. Inst., Kgl. tierärztl. Hochschule zu Hannover.]

1905 a.—Eine durch *Strongylus rubidus* bedingte Massenerkrankung bei Zuchtsauen in Deutschland <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (41), 14. Oct., pp. 469–472, figs. 1–5. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Røder] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (50), 14. Dec., p. 850. [W^a, W^m.]

1905 c.—*Strongylus rubidus* okozta tömeges megbetegedés sertések közt. [Review of 1905 a, by Bálog] <Állat. lapok, Budapest, v. 28 (24), 15 dec., pp. 781–782. [W^a.]

1906 a.—Une épizootie porcine provoquée par le *Strongylis* [sic] *rubidus*. [Review of 1905 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (1), jan., pp. 37–38. [W^a, W^m.]

OPPERMANN—Continued.

1906 b.—Una infestione da strongilo rubido nelle scrofe in Germania. [Review of 1905 a, by P. Stazzi] <Clin. vet., Milano, v. 29 (8), 24 feb., pp. 205-206. [W^a.]

1906 c.—Une maladie des truies, due au *Strongylus rubidus*. [Review of 1905 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (3), 1^{er} mars, pp. 210-211. [W^a.]

1906 d.—Eine durch *Strongylus rubidus* bedingte Massenerkrankung bei Zuchtsauen in Deutschland. [Review of 1905 a, by Knuth] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (6), März, pp. 191-192. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1905 a, by Profé] <Fortachr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 4 (3), Juni, p. 71. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1905 a, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (1-3), 29. Nov., Referate, pp. 62-64. [W^a, W^m.]

OPPOLZER. [Prof.]

1858 a.—*Echinococcus hepatis* <Allg. Wien. med. Ztg., v. 3 (25), 22. Juni, pp. 105-106; (26), 29. Juni, p. 111. [W^m.]

1861 a.—Ueber die Behandlung der *Tænia* <Ibidem, v. 6 (28), 9. Juli, pp. 225-227. [W^m.]

1861 b.—Ueber Bandwurm im Menschen und seine Behandlung <Spitals-Ztg., Wien (18), 20. Apr., pp. 105-106. [W^m.]

D'OR. See Bras-d'Or.

ORAM, RICHARD. [Rev. Chaplain to Lord Bishop of Ely.]

1759 a.—An account of the case of a boy troubled with convulsive fits cured by the discharge of worms. [Read Jan. 26, 1758] <Phil. Tr., Lond. (1758), v. 50, pt. 2, pp. 518-521. [W^c.]

D'ORBIGNY, ALCIDE.

1839-46 a.—Zoophytes. (Voyage dans l'Amérique méridionale [etc.], v. 5, pt. 4, 28 pp., 13 pls. fol. Paris & Strasbourg.) [W^c.]

ORD, WILLIAM MILLER [M. D.]; & ROBINSON, H. B. [M. D.].

1892 a.—On a case of suppurating hydatid in the right lung; incision of the lung and removal of the hydatid; death. [Read Jan. 22] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 25, pp. 123-128. [W^m.]

ORDONEZ, E.-L.

1862 a.—Note sur la distinction des sexes et le développement de la *Trichina spiralis* des muscles <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 18 (6), pp. 325-330, pl. 17, figs. 1-3. [W^a, W^c.]

1863 a.—*Cysticercus cellulosæ* des muscles chez l'homme. [Read juin 1862] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1862), 3. s., v. 4, pp. 76-78. [W^m, W^c.]

1863 b.—Note sur le cysticerque cellulaire des muscles. [Read oct. 1862] <Ibidem, p. 124. [W^m, W^c.]

1863 c.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 12 (5), mai, p. 272. [W^m.]

1863 d.—Note sur le *Trichina spiralis* des muscles. [Read before Soc. de biol., Par., avril] <Gaz. méd. de Par., v. 34, 3. s., v. 18 (40), 3 oct., pp. 656-657. [W^m.]

1864 a.—Idem. [Read avril 1863] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1863), 3. s., v. 5, pp. 61-62. [W^m, W^c.]

ORDOÑEZ Y GONZALEZ, AMANDO.

1882 a.—Quiste hidatídico del hígado. Una hazafia más del Dr. Garrido <Génio méd.-quir., Madrid (1369), 31 enero, pp. 46-49. [W^m.]

ORDONNEZ. See Ordonez.

O'REILLY, ROBERT M. [Surg.-Gen., U. S. Army.] [1845- .]

1905 a.—[Ankylostomiasis in Porto Rico.] [Letter to editor, dated June 29] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (14), July 15, p. 221. [W^a, W^m.]

ORESTE. See Forster & Oreste.

ORESTE, PIETRO.

(?).—Nota sulla *Spiroptera sanguigna* [sic]. Napoli. [See Parona, 1894 a, p. 587.]

(?).—Su i nodi calcarei del fegato degli animali domestici <Accad. d. aspiranti nat., Napoli.

1869 a.—Sul *Demodex folliculorum* e sulla dermatosi che determina nell' uomo e nel cane <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 1 (1), 6 marzo, pp. 5-24; (2), 1 maggio, pp. 81-88; (4), 1 settembre, pp. 193-205. [W^m.]

1870 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 2 (3), 14 luglio, pp. 125-138, 1 pl., figs. 1-28. [W^m.]

(1871 a).—Lezioni di patologia sperimentale veterinaria. 2 v. 8°. Milano.

1873 a.—Sulle varie forme di bronchite nelle diverse specie di animali domestici <Gazz. med.-vet., Milano, v. 3 (2), marzo-apr., pp. 121-156, figs. 1-4. [W^m.]

1874 a.—Morbi degli organi della circolazione. Parassiti e corpi estranei. (In his Lezioni di patologia sperimentale veterinaria) <Ibidem, v. 4 (1), gennaio-feb., pp. 3-10, figs. 1-2. [W^m.]

1875 a.—Würmer im Blute. [Abstract of 1874 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 36, pp. 92-94. [W^m.]

(1892 a).—Malattie infettive degli animali domestici. Napoli.

ORIBASII.

(1550 a).—De cucurbitulis, sacrificazione, hirudinibus, derivatione, et revulsione sermo, in septimo et octavo medicinalium collectionum [etc.]. 8°.

(?).—Libro 5, p. 703 [concerning head lice]. [Greek text.]

ORIOLI, NICOLA.

(1828 a).—Lombricoide nella vescica di una bambina <Opusc. scient. Soc. di prof. d. pontif. Univ., Bologna, v. 1, pp. 240-243.

ORJUBEN.

(1906 a).—Epidémie de fièvre jaune à la Havane en 1905 <Hyg. gén. et appliq., Par., v. 1, pp. 406-418. [W^m.]

ORKISZ Z RAWY, JÓZEFA.

1859 a.—Lekarstiva przeciw soliterowi czyli tasiemcowi zebrane i ułożone. [Essay on treatment of solitary or tapeworm.] [Polish text] <Pam. Towarz. Lek. Warszaw., v. 41, 2. s., v. 17, pp. 232-291. [W^m.]

ORLANDI, EDMONDO. [Dr., Asst. clin. med., r. Univ. di Torino.]

1898 a.—Sull' echinococco della pleura <Gazz. med. di Torino, v. 49 (26), 30 giugno, pp. 501-506; (27), 7 luglio, pp. 521-529; (29), 21 luglio, pp. 565-570. [W^m.]

ORLANDOS, K. A.

(1883 a).—[?] <Γαληνός, Ἀγιῆραι, 6°, pp. 161-165. [W^m.]

ORLOFF. See Orlov.

ORLOV, L. V.

1887 a.—K kazuistikie operativnovo liecheniya ekhinokokka pecheni. [Operative treatment of *Echinococcus* of the liver.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 8 (22), 28 maya, pp. 437-438. [W^m.]

1901 a.—Ekhinokokkotomiya po sposovu Posadas-Bobrova. [Echinococcotomy by the method of Posadas-Bobrov.] [Russian text] <Vestnik Khir., Mosk., v. 2 (10), 15 maya, pp. 193-211. [W^m.]

1901 b.—Echinococcotomie nach Posadas-Bobrov. [Transl. of 1901 a] <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 60 (5-6), Aug., pp. 439-459. [W^m.]

1901 c.—Echinococcotomy by the Posadas-Bobrov method. [Review of 1901 b, by M. Ostheimer] <Phila. M. J. (209), v. 8 (26), Dec. 28, pp. 1123-1124. [W^a, W^m.]

ORLOV, V. N.

1905 a.—Ob ekhinokokkakh tazovoi polosti u zhentchin, ikh raspoznavanii i liechenii. [Echinococcus cysts in the pelvis of women; diagnosis and treatment.] [Russian text] <Russk. Vrach. S.-Peterb., v. 4 (3), pp. 81-85. [W^m.]

1905 b.—Echinococcus cysts of the pelvis in women. Their diagnosis and treatment. [Review of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1372), v. 81 (11), Mar. 18, p. 561. [W^a, W^m, W^c.]

ORLOVSKY, A.

1903 a.—K kazuistik ekhinokokkov s riedkvi lokalizatsief. [Rare cases of *Echinococcus*.] [Russian text] <Khirurgia, Mosk. (78), v. 13, yunia, pp. 642–645. [W^m.]

1903 b.—Rare cases of *Echinococcus*. [Abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 6 (21), Nov. 21, pp. 841–842. [W^a, W^m, W^c.]

ORLOVSKY, Z. F.

1903 a.—K uchenii o glistnom zlokachestvennom narostayuchem malokrovii i o t. naz. malokroviikh serdechnykh mumakh. [On the progressive pernicious tapeworm anemia and anemic heart murmurs.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 2 (22), pp. 829–832; (23), pp. 872–875. [W^m.]

1905 a.—O sviazi ponosov chiazheiadny proiskhozhdeniya s akhiliie zheludka. [On the relation of parasitic dysentery to gastric achylia.] [Russian text] <Ibidem, v. 4 (2), pp. 43–46. [W^m.]

1905 b.—Zusammenhang der durch Parasiten bedingten Diarrhöen mit Magenachylie. [Review of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (12), 23. März, p. 476. [W^a, W^m.]

1905 c.—Ueber den Zusammenhang zwischen der parasitären Ruhr und dem Magensaftmangel. [Review of 1905 a, by Baczyński] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (4), Juli, p. 91. [W^a, W^m.]

ORLOW. See Orlov.

ORLOWSKY. See Orlovsky.

ORMEROD, ELEANOR ANNE. [Entomologist, Agric. Soc. Gt. Britain.] [1828–1901.] (1881 a).—Manual of injurious insects and methods of prevention. 8°. London.

1884 a.—Some observations on the Oestridæ, commonly known as bot flies, especially on the ox warble fly. 24 pp., figs. 12°. London. [W^a.]

1884 b.—Report of observations of injurious insects and common crop pests during the year 1883, with methods of prevention and remedy. 7. report. vi + 80 + 16 pp., 11., figs. 8°. London. [W^a.]

1885 a.—Idem . . . during the year 1884, with methods of prevention and remedy. 8. report. vii + 122 pp., figs. 8°. London. [W^a.]

1886 a.—Idem . . . during the year 1885, with methods of prevention and remedy. 9. report. v + 112 pp. (i. e. 110 pp.), figs., 1 table. 8°. London. [W^a.]

1887 a.—Idem . . . during the year 1886, with methods of prevention and remedy. 10. report. vi + 112 pp., figs. 8°. London. [W^a.]

1888 a.—Idem . . . during the year 1887, with methods of prevention and remedy. 11. report. vi + 130 pp., figs. 8°. London. [W^a.]

1889 a.—Idem . . . during the year 1888, with methods of prevention and remedy. 12. report. vi + 130 pp., figs., 1 pl., 5 figs., 1 table. 8°. London. [W^a.]

[n. d.].—Notes on ox warble fly, or bot fly, *Hypoderma bovis*, De Geer. 4 pp., 10 figs. 8°. London. [MS. dated May, 1888.] [W^a.]

1890 a.—A manual of injurious insects, with methods of prevention and remedy for their attacks to food crops, forest trees, and fruit. To which is appended a short introduction to entomology. 2. ed., xiv + 410 pp., figs., port. 8°. London. [W^a.]

1890 b.—Report of observations of injurious insects and common farm pests during the year 1889, with methods of prevention and remedy. 13. report. viii + 130 pp., figs., 1 pl., 9 figs. 8°. London. [W^a.]

1890 c.—Ostrich fly, *Hippobosca struthionis*, n. sp. <Agric. J., Cape Town (36), v. 2, Jan. 9, pp. 293–294, fig. 23. [W^a.]

1890 d.—Annual report for 1889 of the consulting entomologist. (With additions from report of Mar. 5, 1890) <J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond., 3. s., v. 1 (1), Mar. 31, pp. 170–184, figs. 1–7. [W^a.]

1890 e.—The larva of the ox bot-fly. [Extract from letter to editors, dated Mar. 10; with reply dated May 1] <Insect Life, Wash., v. 3 (1), Aug., p. 25. [W^a, W^c.]

ORMEROD, ELEANOR ANNE—Continued.

(1890 f).—Dasselfliegen und Fleisch <Fühling's landwirthsch. Ztg., Leipz., v. 39 (15-16).

1891 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (8), Mai, pp. 141-142. [W^a, W^m.]

1891 b.—Report of observations of injurious insects and common farm pests during the year 1890, with methods of prevention and remedy. 14. report. vii+144 pp., figs., 1 pl., 9 figs. 8°. London. [W^a.]

1892 a.—A text-book of agricultural entomology; being a guide to methods of insect life and means of prevention of insect ravage [etc.]. 2. ed., xvi+238 pp., 163 figs. 12°. London. [W^a.]

1892 b.—Report of observations of injurious insects and common farm pests [etc.], during the year 1891, with methods of prevention and remedy. 15. report. vi pp., 1 p. l., 170 pp., figs. 8°. London. [W^a.]

1893 a.—Idem . . . during the year 1892, with methods of prevention and remedy. 16. report. vii+167 pp., figs., pls. 8°. London. [W^a.]

1894 a.—Observations on warble fly or ox bot fly, *Hypoderma bovis*, De Geer [etc.]. 62 pp., 18 figs., 1 table. 4°. London. [W^a.]

1894 b.—Report of observations of injurious insects and common farm pests, during the year 1893, with methods of prevention and remedy. 17. report. vii+152 pp., figs., 1 pl. 8°. London. [W^a.]

1895 a.—Idem . . . during the year 1894, with methods of prevention and remedy. 18. report. vii+122 pp., 1 l., lxii+3 pp., figs., 1 pl., 1 table. 8°. London. [W^a.]

1896 a.—Idem . . . during the year 1895, with methods of prevention and remedy. 19. report. ix+156 pp., figs., 2 pls. 8°. London. [W^a.]

1896 b.—Idem. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (820), v. 69, 4. s. (496), v. 42, Apr., pp. 324-328, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1897 a.—Report of injurious insects and common farm pests, during the year 1896, with methods of prevention and remedy. 20. report. ix+160 pp., figs., 1 pl., port. 8°. London. [W^a.]

1898 a.—Idem . . . during the year 1897, with methods of prevention and remedy. 21. report. vii+160 pp., figs., port. 8°. London. [W^a.]

1899 a.—Idem . . . during the year 1898, with methods of prevention and remedy. 22. report. vii+138 pp., figs., 1 pl. 8°. London. [W^a.]

(1900 a).—Flies injurious to stock; being life-histories and means of prevention of a few kinds commonly injurious, with special observations on ox warble or bot fly. 8°. London.

1900 b.—Observations of injurious insects and common farm pests during the year 1899, with methods of prevention and remedy. 23. report. 2. s., no. 1, vii+152 pp., figs., 2 pls. 8°. London. [W^a.]

1901 a.—Report of injurious insects and common farm pests during the year 1900. With methods of prevention and remedy. 24. report. 2. s., no. 2, viii pp., 1 p. l., 111 pp., figs. 8°. London. [W^a.]

ORMEROD, J. A. See Legg, J. Wickham; & Ormerod, J. A.

ORMSBY, OLIVER S.

1906 a.—A consideration of prurigo, pruritis, and some common itching dermatoses. [Secretary's abstract of paper read before Chicago Med. Soc., Mar. 23] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (21), May 26, pp. 1595-1600. [W^a, W^m.]

ORO, MARIO. See Ducrey, Augusto; & Oro, Mario.

ORR, HENRY B. [Ph. D., M. D., New Orleans, La.]

1901 a.—A parasite of the common night-mosquito (*Culex pungens*) <N. Orl. M. & S. J., v. 54 (6), Dec., pp. 359-364, figs. 1-6. [W^m.]

ORR, ROBERT SCOTT. [M. D., Physician, Glasgow Royal Infirmary.]

1876 a.—Two cases of hydatids of the liver, treated by puncture. [Read before Glasgow Med.-Chir. Soc., Nov. 5, 1875] <Glasgow M. J., [4.] s., v. 8 (1), Jan., pp. 13-22, 2 pls. [W^m.]

ORR, ROBERT SCOTT—Continued.

1878 a.—A third case of hydatids of the liver, treated by puncture <Ibidem, v. 10 (3), Mar. 1, pp. 115-119. [W^m.]

1878 b.—Memorandum by . . ., on case of hydatids of the liver. [Abstract] <Ibidem (4), Apr. 1, p. 170. [W^m.]

ORRELIUS, MAGNUS.

(1750 a).—*Historia animalium eller Beskrifning öfver djur-riket*. 4°. Holmiæ.

(1776 a).—*Inledning till djur-känningen [etc.]*. 8°. Stockholm.

ORRILLARD, PAUL.

1869 a.—*Étude sur les kystes hydatiques des muscles*. Thèse. 56 pp. 4°. Paris. [W^m.]

ORSI, FRANCESCO.

1872 a.—Caso di tumore cerebellare parassitario calcificato, con secondario meningo-encefalite suppurata e saccata, e con vajuolo; storia clinica ed anatomica sommaria. (*In his* Alcune osservazioni cliniche ed anatomiche di malattie cerebrali) <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 32, 6. s., v. 5 (51), 21 dic., pp. 403-405. [W^m.]

1889 a.—Sei casi di *Tenia nana*. (Curiosità cliniche. 15) <Ibidem, v. 48 [v. 49], 9. s., v. 2 (24), 15 giugno, p. 235. [MS. dated maggio.] [W^m.]

1890 a.—Caso di echinococco uniloculare del fegato. (Curiosità cliniche. 20) <Ibidem, v. [50], 9. s., v. 3 (6), 8 feb., pp. 51-55. [MS. dated 20 gennajo.] [W^m.]

1890 b.—Case of unilocular *Echinococcus* of the liver. [Transl. of 1890 a, by John Boyd] <Edinb. M. J., v. 36, pt. 1 (2), Aug., pp. 112-116. [W^m, W^e.]

1896 a.—La *Filaria* nel sangue, nelle urine e nelle feci di un umbro. Nota clinica <Gazz. med. lomb., Milano, v. 55 (32), 10 agosto, pp. 311-312, figs. 1-3. [W^m.]

1896 b.—Idem <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 29 (11-12), pp. 607-611, figs. 1-3. [W^m, W^e.]

ORSOLATO, GIUSEPPE. [Dr.]

1862 a.—Di un nuovo animalletto parassita delle intestina umane, e dei fenomeni morbosi determinativi. [Read 6 luglio] <Riv. per. d. lav. d. I. R. Acad. di sc., lett. ed arti in Padova, v. 10, pp. 99-109, 1 pl., 2 figs. [W^e.]

(1862 b).—Sui vermi intestinali dell' uomo. Padova.

ORSÓS, FERENCZ.

1907 a.—Közlemény a pécsi városi közkórház prosecturájából. *Ascaris* okozta bélalfúródás <Orvosi hetil., Budapest, v. 51 (13), mar. 31, pp. 236-238. [W^m.]

1907 b.—Darmperforation durch Ascaridiasis. [Review of 1907 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 38 (16), 18. Apr., pp. 653-654. [W^a, W^m.]

ORSSAUD.

(1895 a).—Un cas de filariose hématique <Rev. vét., Toulouse, sept.

1896 a.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 73. 8. s., v. 3 (1), 15 jan., p. 67. [W^a, W^m.]

1896 b.—The cruel threadworm. [Abstract of 1895 a] <Veterinarian, Lond. (819), v. 69, 4. s. (495), v. 42, Mar., pp. 225-226. [W^a, W^m.]

ORTA, FRANCESCO. [Dr., med. comprimario.]

1902 a.—Carcinoma e malaria. Studio clinico e sperimentale <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (129), 2. semestre, 9 nov., pp. 1340-1342. [W^m.]

1902 b.—La malaria nel Ferrarese <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 346-355. [MS. dated 31 dic. 1901.] [W^m.]

1903 a.—La campagna antimalarica nel Ferrarese nel 1902. Epidemiologia e profilassi della malaria in Argenta <Ibidem, v. 4, pp. 246-254. [MS. dated 31 dic. 1902.] [W^m.]

1904 a.—La campagna antimalarica in Argenta (Ferrarese) nel 1903 <Ibidem, v. 5, pp. 555-563. [MS. dated 31 dic. 1903.] [W^m.]

1904 b.—La risaia nell' Emilia (comune di Argenta) <Ibidem, pp. 564-569. [W^m.]

ORTA, FRANCESCO; & VISTOLI, GIUSEPPE.

1903 a.—Le bonifiche di Bando e Longastrino. Osservazioni <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 255-260. [W^m.]

ORTEGA, LORENZO. See Campos, Juan N.; Ortega, Lorenzo; Zambrana y Vázquez, S.; Iñigo, Nicolas; & Gutiérrez, Alberto.

ORTEGA, RICARDO. [Dr.]

1904 a.—Algunos datos sobre la etiología de la fiebre amarilla <Gac. méd., México, 2. s., v. 4 (5), mar. 1, pp. 54-60; (6), mar. 15, pp. 61-69. [MS. dated feb. 12.] [W^m, W^e.]

1904 b.—*Stegomyia fasciata*. [Abstract of 1904 a, pp. 54-60] <Am. Med., Phila., v. 8 (10), Sept. 3, p. 431. [W^a, W^m, W^e.]

ORTEGA REYES, MANUEL. [Dr.]

1887 a.—Las larvas de las moscas en las fosas nasales ó la enfermedad llamada myiasis <Gac. méd., México, v. 22 (1), enero 1, pp. 3-16, 1 pl. [MS. dated junio 9 de 1886.] [W^m, W^e.]

ORTELLI, A. See Hegenitius, Gothofredus, 1630 a.

ORTENZI, GIUSEPPE. [Dr.]

1906 a.—Due casi di anchilostomiasi in provincia di Aquila <Risveglio med., Pescara, v. 1 (11), 1 nov., pp. 176-177. [MS. dated 20 ottobre.] [W^m.]

ORTH, JOHANNES. [Prof., Path., Univ. Berlin.] [1847- .]

1878 a.—Compendium der pathologisch-anatomischen Diagnostik, nebst Anleitung zur Ausführung von Obductionen. 2. Aufl., xxx + 459 pp., figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1888 a.—Compendium der pathologisch-anatomischen Diagnostik. Nebst Anleitung zur Ausführung von Obductionen sowie von pathologisch-histologischen Untersuchungen. 4. Aufl., xvi + 656 pp., figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1894 a.—Pathologisch-anatomische Diagnostik, nebst Anleitung zur Ausführung von Obductionen sowie von pathologisch-histologischen Untersuchungen. 5. neu bearbeitete Aufl. xi + 709 pp., 410 figs. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

1900 a.—Idem. 6. Aufl., xii + 730 pp., figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1904 a.—[Demonstrationen von Gehirn-*Cysticercus*.] [Secretary's abstract of remarks before Berl. med. Gesellsch., 29. Juni] <München. med. Wehnschr., v. 51 (27), 5. Juli, p. 1220. [W^a, W^m.]

1904 b.—*Cysticercus cellulosus*. [Secretary's abstract of remarks before Berl. med. Gesellsch., 29. Juni] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (29), 14. Juli, p. 1084. [W^a, W^m.]

1904 c.—*Cysticercus* der Pia mater. [Read before Berl. med. Gesellsch., 29. Juni] <Berl. klin. Wehnschr., v. 41 (29), 18. Juli, p. 794. [W^a, W^m.]

1904 d.—Die Morphologie des Karzinoms und die Frage des parasitären Ursprungs. [Read 23. Sept] <N. Yorker med. Monatschr., v. 16 (11), Nov., pp. 457-464. [W^m.]

1904 e.—On the morphology of carcinoma and the parasitic theory of its etiology. [Translated from the German of the author's manuscript by Paul Monroe Pilcher. Read before Surg. Section of Internat. Cong. of Arts & Sc., St. Louis, Sept. 23] <Ann. Surg., Phila., v. 40 (6), Dec., pp. 773-781. [W^m, W^e.]

1905 a.—Idem. [Abstract by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 9 (10), Mar. 11, pp. 416-417. [W^a, W^m, W^e.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1905 e] <Med. Rec., N. Y. (1797), v. 67 (15), Apr. 15, p. 590. [W^a, W^m, W^e.]

1905 c.—Die Morphologie des Karzinoms und die Frage des parasitären Ursprungs. [Abstract of 1904 d, by Esch] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (7), 1. März, pp. 191-192. [W^a, W^m.]

1905 d.—Die Morphologie der Krebse und die parasitäre Krebstheorie. [Abstract of 1905 e, by Hans Kohn] <München. med. Wehnschr., v. 52 (10), 7. März, pp. 477-478. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Original.] [Read before Berl. med. Gesellsch., 1. März] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (11), 13. März, pp. 281-283; (12), 20. März, pp. 326-330. [W^a, W^m.]

ORTH, JOHANNES—Continued.

- 1905 f.—Idem. [Abstract of 1905 e] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (11), 16. März, pp. 207-208. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Idem. [Review of 1905 e, by Esch] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (14), 10. Mai, pp. 386-387. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 e, by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 36 (14-17), 23. Mai, pp. 454-456. [Discussion, pp. 460-462.] [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Idem. [Review of 1905 e, by Beitzke] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (35), 2. Sept., pp. 578-579. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Review of 1905 e, by Hedinger] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (18), 30. Sept., p. 740. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Aetiologie des Krebses. [Secretary's abstract of discussion before Berl. med. Gesellsch., 15. März 1905] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (13), 27. März, p. 379. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—The morphology of cancer and the parasitic theory. [Abstract of 1905 e] <Am. Med., Phila., v. 9 (20), May 20, p. 833. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 n.—Idem. [Review of 1905 e] <Brit. M. J., Lond. (2319), v. 1, June 10, Epit. Cur. Med. Lit., p. 88. [W^a, W^m.]

ORTIZ, PEREZ.

- (1902 a).—Análisis micrográfico de las tinas <Med. mil. españ., Madrid, v. 15, pp. 392-394.

ORTIZ Y COFFIGNY, JULIO. [Dr.]

- 1879 a.—Quiste hidático del hígado comunicando con el canal hepático; paso de vesículas de equinococos por el canal hepático y colédoco, produciendo un acceso doloroso semejante á un cólico hepático; hepatitis intersticial; peritonitis; desarrollo de una endocarditis vegetante favorecida por un mal estado general <Crón. méd.-quir. de la Habana, v. 5 (1), enero, pp. 20-24. [W^m.]

ORTIZ-COFFIGNY, OCT. [1853-]

- 1881 a.—De l'ictère dans les kystes hydatiques du foie. Thèse. 120 pp. 4°. Paris. [W^m.]

ORTIZ DE LANDÁZURI, ANTONIO. [Vet. san.]

- 1903 a.—La triquinosis y la herencia <Vet. españ., Madrid (1658), v. 51 [n. s.], v. 46, 3. época, 10 nov., pp. 485-488. [W^a.]

ORTIZ DE LA TORRE.

- 1892 a.—Triquinosis de la lengua. [Abstract of paper read before Acad. med.-quir. española] <Rev. de med. y cirug. práct., Madrid (377), an. 16, v. 30, 7 mar., p. 265. [W^m.]
- 1892 b.—Trichinosis of the tongue. [Abstract of 1892 a] <Brit. M. J., Lond. (1635), v. 1, Apr. 30, p. 70. [W^a, W^m.]

ORTMANN. [Thierarztl. Domslau.]

- 1891 a.—Spulwürmer in der Leber eines Schweines <Berl. thierärztl. Wehnschr., v. 7 (22), 28. Mai, p. 203. [W^m.]
- 1892 a.—Idem. [Reviewed by Gerlach] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (21), 18. Mai, p. 675. [W^a, W^m, W^c.]

ORTMANN, K. [Asst.-Arzt, Klinik zu Kiel.]

- 1891 a.—Ueber *Balanitidium coli* <Berl. klin. Wehnschr., v. 28 (33), 17. Aug., pp. 814-816, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Idem. [Reviewed by Heim] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 10 (15), 24. Oct., pp. 498-499. [W^a, W^m, W^c.]

ORTOLANI, VINCENZO.

- 1891 a.—Secondo caso di anchilostomiasi nelle provincie meridionali del continente italiano <Morgagni, Milano, v. 33, pt. 1 (8), agosto, pp. 512-516. [MS. dated maggio.] [W^m.]

ORTON, JAMES. [A. M., Ph. D., late Prof., Nat. Hist., Vassar College.] [1830-1877.] [See also Dodge, Charles Wright, 1903, 512 pp.]

- 1876 a.—Comparative zoology, structural and systematic. For use in schools and colleges. 396 pp., 351 figs. 8°. New York. [W^m, W^c.]

ORTON, JAMES—Continued.

1833 a.—Idem. Revised edition. ix + [11]—413 pp., 361 figs. 8°. New York. [W^e.]

1894 a.—Idem. New ed., revised by Charles Wright Dodge. [x] + [11]—434 pp., 361 figs. 8°. New York. [W^e.]

[1894 b].—Idem. New ed., revised by Charles Wright Dodge. [x] + [11]—434 pp., 361 figs. 8°. New York, Cincinnati, Chicago. [W^e.]

[1903 a].—General zoology, practical, systematic, and comparative; being a revision and rearrangement of *Orton's Comparative Zoology*, by Charles Wright Dodge. . . . 512 pp., 379 figs. 8°. New York, Cincinnati, Chicago. [W^e.]

[1904 a].—Comparative zoology, structural and systematic, for use in schools and colleges. New ed., revised by Charles Wright Dodge. [x] + [11]—434 pp., 361 figs. 8°. New York, Cincinnati, Chicago. [W^e.]

ORTON, JOHN J.

1905 a.—May tapeworm infection be caused by dried beef? [Letter to editors, dated June 12] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (25), June 24, p. 2000. [W^a, W^m.]

ORTON, S. T.

(1905 a).—*Oxyuris vermicularis* in the vermiform appendix <Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., p. 34. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Mönckeberg] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (12), 30. Juni, p. 491. [W^a, W^m.]

ORY, E.

1879 a.—Phthiriase <N. dict. de méd. et chir. prat., Par., v. 27, pp. 212–215. [W^m.]

OSAFUNE.

(1898 a).—Ueber die Grösse der Eier von *Dist. spathulatum*. [Japanese text] <Mitth. d. med. Gesellsch. zu Okayama (103).

OSANN, E. [Dr., Prof. d. Med., Königl. med.-chir. Akad. Militär zu Berlin.]

1816 a.—Beobachtungen über den innerlichen Gebrauch des Terpenthinöls gegen den Bandwurm <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 43 (3), Sept., pp. 31–49. [W^m.]

1833 a.—*Dolichos pruriens* <Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., v. 9, pp. 444–445. [W^m.]

OSBECK, PEHR. [Member, Acad. Stockholm.]

(1757 a).—Dagbok öfver en Ostindisk Resa Åren 1750–1752. Med Anmärkningar uti Naturkunnigheten främmande Folkslags Språk, Seder, Hushållning [etc.]. 8°. Stockholm.

1765 a.—Reise nach Ostindien und China . . . Aus dem Schwedischen übersetzt von J. G. Georgi. 2 p. l., xxiv pp., 1 p. l., 552 pp., 13 l., 13 pls. 12°. Rosstock. [W^e.]

1769 a.—Beskrifning på Vår-Rågs Masken <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 30, Oct.–Dec., pp. 314–319. [W^e.]

1771 a.—A voyage to China and the East Indies [etc.]. Translated from the German by John Reinhold Forster . . . v. 1, xx + 396 pp., 11 pls. 8°. London. [W^e.]

1771 b.—Idem. v. 2, 367 pp., 16 l. 8°. London. [W^e.]

OSBORN, HENRY LESLIE. [Hamline Univ., St. Paul, Minn.; Editor, Am. Month. Micr. J., Oct., 1886–Aug., 1888.] [1857– .]

1896 a.—Studies in elementary biology <Am. Month. Micr. J., Wash. (200), v. 17 (8), Aug., pp. 261–283. [W^a, W^e.]

[1896 b].—Idem. Reprint. 25 pp. 8°. Washington, D. C. [W^e.]

1898 a.—Observations on the parasitism of *Anodonta plana* Lea by a distomid trematode, at Chautauqua. New York <Zool. Bull., Bost., v. 1 (6), May, pp. 301–310, figs. 1–4. [MS. dated Jan. 28.] [W^a, W^e.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 b.—Observations on the anatomy of a species of *Platyaspis* found parasitic on the Unionidae of Lake Chautauqua <Ibidem, v. 2 (2), Oct., pp. 55–67, figs. 1–6. [MS. dated Mar. 22.] [W^a, W^e.]

OSBORN, HENRY LESLIE—Continued.

1901 a.—Structure of *Clinostomum*. (Preliminary notice.) [Secretary's abstract of paper read before 2. Meeting Naturalists, Chicago, Dec. 28, by Chas. B. Davenport] <Science, N. Y., n. s. (323), v. 13, Mar. 8, pp. 377-378. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Notes on the trematodes of Lake Chautauqua, N. Y. [Abstract of paper presented before Am. Morphol. Soc., by M. M. Metcalf] <Ibidem, n. s. (380), v. 15, Apr. 11, pp. 573-574. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—On *Cryptogonimus* (n. g.) *chili* (n. sp.), a fluke with two ventral suckers <Zool. Anz., Leipz. (695-696), v. 26, 20. März, pp. 315-318, figs. 1-2. [MS. dated Dec. 15, 1902.] [W^a, W^m.]

1903 b.—On *Phyllodistomum americanum* (n. sp.); a new bladder distome from *Amblystoma punctatum* <Biol. Bull., Lancaster, Pa., v. 4 (5), Apr., pp. 252-258, figs. 1-4. [MS. dated Feb. 4.] [W^a, W^c.]

1903 c.—*Bunodera cornuta* sp. nov.: A new parasite from the crayfish and certain fishes of Lake Chautauqua, N. Y. <Ibidem, v. 5 (2), July, pp. 63-73, figs. 1-7. [MS. dated Mar. 10.] [W^a, W^c.]

1903 d.—On *Phyllodistomum americanum* n. sp., a parasite in the urinary bladder of *Amblystoma tigrinum* Green, in Minnesota. [Author's abstract of paper read before Am. Soc. Zool.] <Science, N. Y., n. s. (431), v. 17, Apr. 3, pp. 532-533. [W^a, W^m, W^c.]

1903 e.—On *Cryptogonimus chylis*, n. g., n. sp., a trematode from Lake Chautauqua, N. Y., with novel type of ventral sucker. [Author's abstract of paper read before Am. Soc. Zool.] <Ibidem, pp. 533-534. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—On *Cryptogonimus* (n. g.) *chili* (n. sp.), a fluke with two ventral suckers. [Review of 1903 a, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (10), 31. Mai, p. 308. [W^a, W^a.]

1904 b.—Amitosis in the embryo of *Fasciolaria* <Am. Naturalist, Bost. (455-456), v. 38, Nov.-Dec., pp. 869-884, figs. 1-12. [MS. dated Apr. 25.] [W^a, W^c.]

1905 a.—On the habits and structure of *Cotylaspis insignis* Leidy, from Lake Chautauqua, New York, U. S. A. <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat. (1904-05), v. 21 (2), 26. Jan., pp. 201-242, pls. 13-15, figs. 1-81. [MS. dated July 11, 1904.] [W^a, W^m, W^a.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, pp. 317-318. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—*Bunodera cornuta* sp. nov., a new parasite from the crayfish and certain fishes of Lake Chautauqua, N. Y. [Review of 1903 c, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 22. [W^a, W^a.]

1905 d.—On *Phyllodistomum americanum* n. sp.; a new bladder distome from *Amblystoma punctatum*. [Review of 1903 b, by Max. Braun] <Ibidem, p. 22. [W^a, W^a.]

OSBORN, HERBERT. [Prof., Zool. & Entom., Ohio State Univ., Columbus, Ohio.] [1856- .] [See also Eaton, Alvah A.; & Osborn, Herbert.]

1884 a.—Notes on Mallophaga and Pediculidae. [Read before Entom. Club Am. Ass. Adv. Sc.] <Canad. Entom., Lond., Ont., v. 16 (10), Oct., pp. 197-199. [W^a, W^c.]

1890 a.—Leeches in a deer's liver. [Reply to letter from G. V. Young] <Am. Field, N. Y. & Chicago, v. 33 (9), Mar. 1, p. 199. [W^a, W^c.]

1891 a.—Origin and development of the parasitic habit in Mallophaga and Pediculidae. [Read before Am. Ass. Adv. Sc., Wash., Aug.] <Insect Life, Wash., v. 4 (5-6), Dec., pp. 187-191. [W^a, W^c.]

1891 b.—The Pediculi and Mallophaga affecting man and the lower animals <Bull. 7, Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., 56 pp., 42 figs. [W^a, W^c.]

1891 c.—Idem. [Reviewed by Stiles] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (20), 28. Nov., p. 675. [W^a, W^m, W^c.]

1892 a.—Idem. [Review of 1891 b, by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, p. 73. [W^a.]

OSBORN, HERBERT—Continued.

- 1892 b.—Lice affecting domestic animals. [Abstract of 1891 b] <Bull. 16, Iowa Agric. Exper. Station, Des Moines, Feb., pp. 330-353, fig. 1, pls. 1-2, figs. 1-14. [W^a.]
- 1892 c.—Idem. Reprint. 23 pp., 2 pls., 14 figs. 8°. Des Moines. [Lib. Stiles.]
- 1892 d.—Idem. [Same as 1892 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 16 (4), July, pp. 196-211, fig. 1; (5), Aug., pp. 268-275, pls. 1-2, figs. 1-14. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 a.—Idem. [Reviewed by Wirtz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1892), v. 12, p. 83. [W^a.]
- 1893 b.—Methods of attacking parasites of domestic animals. [Read before 5. Ann. Meeting Ass. Econom. Entom., Aug. 16] <Insect Life, Wash., v. 6 (2), Dec., pp. 163-165. [Discussion, p. 166.] [W^a, W^c.]
- 1894 a.—Idem <24. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, Toronto (1893), pp. 96-98. [W^a, W^c.]
- 1894 b.—Insects of the season in Iowa in 1893 <Bull. 32, Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 46-52. [W^a, W^c.]
- 1894 c.—Biology of the horse bot. [Abstract of 1894 b] <Am. Naturalist, Phila. (335), v. 28, Nov., pp. 964-965. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 a.—Idem. [Abstract of 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 172. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (810), v. 68, 4. s. (486), v. 41, June, pp. 412-413. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—The Pediculi and Mallophaga affecting man and lower animals. [Review of 1891 b, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (3), 15 fév., p. 114. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Insects affecting domestic animals: An account of the species of importance in North America, with mention of related forms occurring on other animals <Bull. 5, n. s., Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., 302 pp., 170 figs., pls. 1-5. [W^a, W^c.]
- 1897 a.—Idem. [Reviewed] <Rural Californian, Los Angeles, v. 20 (2), Feb., p. 63. [W^a.]
- 1902 a.—Mallophagan records and descriptions <Ohio Naturalist, Columbus, v. 2 (3), Jan., pp. 175-178, pl. 11, figs. 1-4; (4), Feb., pp. 201-204, pl. 14, figs. 1-4. [W^a.]
- 1903 a.—The morphology of clasping organs in certain external parasites <Science, N. Y. (424), v. 17, Feb. 13, p. 247. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—A suggestion in nomenclature <Bull. 46, Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 56-59. [Discussion, pp. 59-60.] [W^a, W^c.]
- 1904 b.—Note on morphology of certain clasping organs in the Pediculidæ <Ohio Naturalist, Columbus, v. 4 (5), Mar., pp. 107-108, 4 figs. [W^a.]
- 1904 c.—Grasping organs in Pediculidæ. [Abstract of 1904 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 529. [W^a, W^m, W^c.]

OSBORN, HERBERT; & UNDERWOOD, LUCIEN M.

- 1886 a.—Preliminary list of the species of Acarina of North America <Canad. Entom., Lond., Ont., v. 18 (1), Jan., pp. 4-12. [W^a, W^c.]

OSBORN, SAMUEL. [Dr.]

- 1904 a.—Amebic dysentery. *Trichomonas intestinalis*. *Anchylostomum duodenale* and *Trichocephalus dispar* in the same patient. [Abstract of paper read before Clin. Soc. Hospital, Univ. Michigan, Mar. 30] <Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor (304), v. 26 (4), Apr., pp. 164-167. [W^m.]

OSBORNE, T. C. [Dr., Erie, Alabama.]

- 1847 a.—Worms found in the heart and blood vessels of a dog; symptoms of hydrophobia <West. J. M. & S., Louisville (96), n. s., v. 8 (6), Dec., pp. 491-492. [MS. dated Oct.] [W^m.]
- 1847 b.—Idem <Boston M. & S. J., v. 37 (22), Dec. 29, p. 448. [W^m, W^c.]

- OSIANDER, FRIEDRICH BENJAMIN. [1759-1822.]
 (1794 a).—Krankengeschichte einer Frauensperson, welche verschiedene Insecten, Larven und Würmer durch Erbrechen und Stuhlgang von sich gab. (*In his Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe.* v. 1 (1), pp. 1; 247; 424. 8°. Göttingen.) [W^m.]
- OSLER, WILLIAM. M. D., Regius Prof., Med., Oxford Univ. [1849-] [See also Hirt, Ludwig, 1893 a and 1899 a.]
 1874 a.—An account of certain organisms occurring in the liquor sanguinis <Proc. Roy. Soc. Lond. (1853), v. 22, June 18, pp. 391-398, pl. 5, figs. 1-9. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint in Physiol. Lab. Univ. Coll., Lond., Collected papers (1874-75), Art. Nov. 5.] [W^m.]
 1874 b.—Idem <Month. Micr. J., Lond., v. 12, Sept. 1, pp. 141-148, pl. 74, figs. 1-9. [W^a, W^m, W^c.]
 1877 a.—Vermineous bronchitis in dogs. [Read before Montreal Vet. Med. Ass., Mar. 29] <Veterinarian, Lond. (594), v. 50, 4. s. (270), v. 23, June, pp. 387-397, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
 1880 a.—Liver; hydatid cyst <Montreal Gen. Hosp. Rep., v. 1, pp. 314-316. [W^m.]
 1880 b.—Parasitic bronchitis in dogs. [Abstract of 1877 a] <Arch. Comp. M. & S., N. Y., v. 1 (1), Jan., p. 34. [W^a, W^m.]
 1882 a.—Vermineous bronchitis in dogs. [Read before the Montreal Vet. Med. Ass., Mar. 29, 1877.] [Reprint of 1877 a] <Published Mem. & Communicat., Montreal (1872-82), 11 pp., 2 figs. [W^m.]
 1882 b.—On *Echinococcus* disease in America <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (168), v. 84, Oct., pp. 475-480. [W^m, W^c.]
 1883 a.—On certain parasites in the blood of the frog. [Read before Montreal Micr. Soc.] <Canad. Naturalist, Montreal [v. 18], n. s., v. 10 (7), Mar. 8, pp. 406-410, figs. 1-5. [W^c.]
 [1883 b].—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. [Montreal.] [W^m.] [Also in his Collect. repr. (52), v. 2. W^m.]
 1883 c.—Parasites in American pork. [Abstract] <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 4 (3), July, p. 254. [W^a, W^m.]
 1885 a.—Hydatid disease at the Pathological Society. [Abstract of paper read before Phila. Path. Soc., June 25] <Med. News, Phila. (655), v. 47 (5), Aug. 1, p. 132. [W^a, W^m, W^c.]
 1886 a.—Hydatids passed with the urine. [Read June 25, 1885] <Tr. Path. Soc. Phila. (1883-85), v. 12, pp. 217-218. [W^m.]
 1887 a.—*Tænia echinococcus*. [Read Sept. 24, 1885] <Ibidem (1885-87), v. 13, p. 222. [W^m.]
 1887 b.—*Cysticercus cellulose* of the brain, heart, and voluntary muscles. [Read Sept. 24, 1885] <Ibidem, pp. 222-223. [W^m.]
 1887 c.—Liver with dilatation and calcification of the bile-ducts, the effect of flukes. [Read Sept. 24, 1885] <Ibidem, pp. 223-224. [W^m.]
 1887 d.—The *Hæmatozoa* of malaria. [Read Oct. 28, 1886] <Ibidem, pp. 255-276, figs. 1-15. [W^m.]
 1887 e.—An address on the *Hæmatozoa* of malaria. [Same as 1887 d] <Brit. M. J., Lond. (1367), v. 1, Mar. 12, pp. 556-562, figs. 1-15. [W^a, W^m.]
 1887 f.—Idem. Reprint. 16 pp. 8°. London. [W^m.]
 1889 a.—On the value of Laveran's organisms in the diagnosis of malaria <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., v. 1 (1), Dec., p. 11. [W^m.]
 1889 b.—Idem. Reprint. 2 l. 8°. Baltimore. [W^m.] [Also in his Collect. repr. (101), v. 2. W^m.]
 1890 a.—[A case of *Filaria sanguinis hominis*.] [Secretary's abstract of paper read before Johns Hopkins Hosp. M. Soc., Jan. 6] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., v. 1 (4), Apr., p. 48. [W^m, W^c.]
 1890 b.—On the *Amœba coli* in dysentery and in dysenteric liver abscess <Ibidem (5), May, pp. 53-54. [W^m, W^c.]

OSLER, WILLIAM—Continued.

- 1890 c.—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. Baltimore. [W^m.] [*Also in his Collect. repr.* (108), v. 2. W^m.]
- 1890 d.—Ueber die in Dysenterie und dysenterischem Leberabscess vorhandene *Amaba* <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (23), 31. Mai, pp. 736-737. [MS. dated 10. Apr.] [W^a, W^m, W^e.]
- 1890 e.—Amoebæ in dysentery. [Editorial abstract of 1890 d] <Lancet, Lond. (3484), v. 1, June 7, p. 1251. [W^m, W^e.]
- 1890 f.—Idem <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 15 (1), July 5, p. 24. [W^m.]
- 1891 a.—Case of multiple *Cysticerci*. [Read before Johns Hopkins Hosp. Med. Soc., Feb. 2] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (12), v. 2, Apr., p. 61. [W^a, W^m, W^e.]
- 1891 b.—Two cases of pernicious malaria. [Read before Johns Hopkins Hosp. Med. Soc., Oct. 5] <Ibidem (18), v. 2, Dec., pp. 161-162. [W^a, W^m, W^e.]
- 1892 a.—The principles and practice of medicine. Designed for the use of practitioners and students of medicine. xvi pp., 1 p. l., 1079 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1895 a.—Idem. 2. ed., xvi pp., 1 p. l., 1143 pp., 19 charts, 11 figs. 8°. New York. [W^m.]
- 1895 b.—The practical value of Laveran's discoveries <Med. News, N. Y. (1193), v. 67 (21), Nov. 23, pp. 561-564. [W^m, W^e.]
- [1895 c].—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. [New York.] [W^m.] [*Also in his Collect. repr.* (162). W^m.]
- 1896 a.—The principles and practice of medicine. Designed for the use of practitioners and students of medicine. 2. ed., xvi pp., 1 p. l., 1143 pp., 19 charts, 11 figs. 8°. New York. [W^a.]
- 1896 b.—Unusually persistent *Oxyuris*. (*In his Ephemerides*, 1895) <Montreal M. J., v. 24 (11), May, pp. 879-880. [W^m.]
- 1897 a.—Malarial fever <Syst. Med. (Allbutt), Lond., v. 2, pp. 721-742, pls. 1-2. [W^m.]
- 1897 b.—The diagnosis of malarial fever. [Read before Med. Soc. of County of New York, Feb. 22] <Med. News, N. Y., v. 70 (10), Mar. 6, pp. 289-292. [W^m, W^e.]
- [1897 c].—Idem. Reprint. 13 pp. 8°. [New York.] [W^m.] [*Also in his Collect. repr.* (177), v. 4. W^m.]
- 1897 d.—The diagnosis of malaria. [Secretary's abstract of 1897 b] <Med. Rec., N. Y. (1374), v. 51 (10), Mar. 6, pp. 352-353. [W^a, W^m, W^e.]
- 1898 a.—The principles and practice of medicine; designed for the use of practitioners and students of medicine. 3. ed., xvi pp., 1 p. l., 1181 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1899 a.—The clinical features of sporadic trichinosis <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (323), v. 117 (3), Mar., pp. 251-265, charts 1-2. [W^m, W^e.]
- [1899 b].—Idem. Reprint. 15 pp., 2 charts. 8°. Philadelphia. [W^m.] [*Also in his Collect. repr.* (201), v. 4. W^m.]
- 1901 a.—The principles and practice of medicine. Designed for the use of practitioners and students of medicine. 4. ed., xvi pp., 1 p. l., 1182 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1902 a.—Idem. 4. ed., xvi pp., 1 p. l., 1182 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1902 b.—Idem. 5. ed., xix + 1182 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1902 c.—On amebic abscess of the liver. [Clinical lecture delivered at Johns Hopkins Hosp., Feb. 15] <Med. News, N. Y. (1526), v. 80 (15), Apr. 12, pp. 673-677, charts 1-3. [W^a, W^m, W^e.]
- 1902 d.—Idem. Reprint. 15 pp. 8°. New York. [W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Review of 1902 c. by Charles Lyman Greene] <St. Paul M. J., St. Paul. Minn., v. 4 (7), July, pp. 500-501. [W^a, W^m.]

OSLER, WILLIAM—Continued.

- 1902 f.—Idem. [Review of 1902 c. by Schreuer] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (36), 6. Sept., pp. 603-604. [W^m.]
- 1902 g.—Amebic dysentery. [Remarks before Phila. County Med. Soc., Mar. 26] <Therap. Gaz., Detroit, v. 26, 3. s., v. 18 (4), Apr. 15, pp. 217-218. [W^a, W^m.]
- 1902 h.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Detroit. [W^m.]
- 1902 i.—Idem. [Abstract of 1902 g] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (20), May 17, p. 1334. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—The principles and practice of medicine, designed for the use of practitioners and students of medicine. 6. ed., thoroughly revised from new plates. xvii + 1143 pp., 10 figs., 22 charts. 8°. New York & London. [W^a, W^m.]
- OSLER, WILLIAM; & CLEMENT, A[LBERT] W. [Dr., Montreal Vet. College].
- 1882 a.—Cestode tuberculosis. A successful experiment in producing it in the calf <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 6, Apr., pp. 6-10. [W^a, W^m.]
- 1882 b.—Idem. Reprint. 8 pp. 16°. Philadelphia. [W^m.]
- 1883 a.—An investigation into the parasites in the pork supply of Montreal <Canada M. & S. J., Montreal, v. 11 (4), Jan. 15, pp. 325-336. [W^m.]
- 1883 b.—Idem. Reprint. 14 pp. 8°. Montreal. [W^a, W^m.] [Also in his Collect. repr. (54), v. 2. W^m.]
- 1884 a.—Parasites in the pork supply of Montreal. [Discussion of paper read Jan. 12, 1883] <Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1882-83), pp. 48-50. [W^m.]

OSMUN, A. VINCENT. [Amherst, Mass.]

- 1904 a.—Internal parasites of the duck <Entom. News, Phila., v. 15 (4), Apr., p. 136. [W^a.]

OSOKIN, N. E.

- (1900 a).—[Multilocular *Echinococcus* of the liver.] [Russian text] <Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., pp. 160-163. [W^m.]

OSSIPOV, N. [Dr., Moskau.]

- 1903 a.—Ueber histologische Veränderungen in Spätstadien der Muskeltrichinoee. Diss. 16 pp., 2 pls. 8°. Basel. [W^m.]
- 1903 b.—Idem <Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 34 (2), pp. 253-268, pls. 15-16, figs. 1-13. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Reviewed by H. Merkel] <München. med. Wchnschr., v. 50 (43), 27. Oct., p. 1887. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Review of 1903 b, by Profé] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., pp. 156-157. [W^a, W^m.]

OSSIPOW. See Ossipov.

OSTAPCHUK, V. S.

- 1904 a.—Estestvennoe zarazhenie bolotnoi likhoradkoi v lazaretie v noybrife. [Malarial fever infection in the Military Hospital in November.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 3 (3), pp. 89-90. [W^m.]
- 1905 a.—Malaria contagion in hospital—Estestvennoe zarazhenie bolotnoi likhoradkoi v lazaretie v noybrife. [Review of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (15), Apr. 15, p. 1236. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Die natürliche Ansteckung mit Malaria in einem Lazarett im November [russisch]. [Review of 1904 a, by M. Luehe] <Jahresb. u. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 113. [W^a, W^m.]

OSTEN. [Dr. med., Hannover.]

- 1887 a.—Ueber Infektion mit *Trichin. spiral*. Ueber Inkubationsdauer derselben in dem Darmtraktus. Therapie <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 8 (100), 15. Dec., p. 1144. [MS. dated Nov. 11.] [W^m.]

OSTEN-SACKEN, C[ARL] R[OBERT] FREIHERR. [1828-1906.]

- 1858 a.—Catalogue of the described Diptera of North America. xx + 92 pp. 8°. Washington. [Issued Apr.] [W^a, W^c.]
- 1862 a.—Idem <Smithson. Misc. Collect., Wash., v. 3, xx + 92 pp.; App. dated Oct., 1859, pp. 93-95. [W^a, W^m, W^c, W^a.]

OSTEN-SACKEN, C[ARL] R[OBERT] FREIHERR—Continued.

- 1875 a.—Prodrome of a monograph of the Tabanidæ of the United States. Part 1: The genera *Pangonia*, *Chrysops*, *Silvius*, *Hæmatopota*, *Diabasis*. [Read Jan. 6] <Mem. Bost. Soc. Nat. Hist., v. 2, pt. 4 (1), Apr., pp. 365–397, figs. 1–3. [W^c.]
[Also reprint: W^a.]
1876 a.—Idem. Part 2: The genus *Tabanus*. [Read Nov. 17, 1875] <Ibidem (4), Apr. 20, pp. 421–479. [W^c.] [Also reprint: W^a.]
1878 a.—Idem. Supplement. [Read Nov. 15, 1876] <Ibidem (6), Mar. 2, pp. 555–560. [W^c.] [Also reprint: W^a.]
1878 b.—Catalogue of the described Diptera of North America. 2. ed., xlvii pp., 1 p. l., 276 pp. 8°. Washington. [W^m.]
1880 a.—Idem <Smithson. Misc. Collect., Wash., v. 16, xlvii pp., 1 p. l., 276 pp. [W^a, W^m, W^c, W^a.]
1884 a.—On the New Zealand dipterous fauna <N. Zealand J. Sc., Dunedin, v. 2 (5), Sept., pp. 198–201. [MS. dated June.] [W^c.]
[1902 a].—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [n. p.] [W^a.]

OSTENDORFF. [Schlachthausinspector, Schneidemühl.]

- (1902 a).—Zum Vorkommen der Rinderfinnen <Rundschau a. d. Geb. d. Fleischbeschau, pp. 151–154.
1902 b.—Idem. [Reviewed by Kuehnau] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (45), 6. Nov., pp. 699–700. [W^a, W^m.]
1903 a.—Idem. [Review of 1902 a, by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 110. [W^a.]
(1903 b).—[?] <Oesterr. Monatschr. f. Tierh., Wien, v. 27, p. 178.
1904 a.—Rinderfinnen. [Abstract of 1902 a, by Edelmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 273. [W^a.]

OSTERTAG, F.

- (1907 a).—*Ascaris lumbricoides* in den Gallengängen beim Schwein < Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte (3), pp. 37–38.
1907 b.—Idem. [Reviewed] <Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 51 (16), 23. Apr., p. 306. [W^a, W^m.]
1907 c.—Idem. [Review of 1907 a, by Resow] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 17 (8), Mai, p. 283. [W^a, W^m.]
1907 d.—*Ascaris lumbricoides* der Gallengängen beim Schwein. [Review of 1907 a] <Tierärztl. Rundschau, Friedenau-Berl., v. 13 (16), 22. Apr., p. 122. [W^a.]

OSTERTAG, ROBERT. [Prof., Bakteriolog. u. Parasitenk., k. Tierärztl. Hochschule, Berl.; Editor, Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl.]

- 1878 a.—Wurmmittel für Pferde <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 39, p. 295. [W^m.]
1889 a.—[Schafräude.] [Abstract] <Ibidem, v. 50 (1), pp. 27–28. [W^m.]
1889 b.—Zur Diagnostik der abgestorbenen Finnen <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 1, pp. 64–70. [W^a, W^m.]
1890 a.—Idem. [Reviewed by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (17), 16. Oct., p. 537. [W^a, W^m, W^c.]
1890 b.—Ueber eine neue *Strongylus*-Art im Labmagen des Rindes. Vorläufige Mittheilung <Ibidem (15), 29. Sept., pp. 457–460. [MS. dated 12. Aug.] [W^a, W^m, W^c.]
1890 c.—Ueber das Absterben der Cysticerken <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 1 (6), pp. 253–259. [W^a, W^m.]
1890 d.—Vogelmilben in dem Gehörgang <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 51 (1), p. 35. [W^m.]
1890 e.—Eine neue *Strongylus*-Art im Labmagen des Rindes <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (1), Oct., pp. 4–7, figs. 1–3; (2), Nov., pp. 17–18. [W^a, W^m.]

OSTERTAG, ROBERT—Continued.

- 1890 f.—Ueber den Begriff "Verdorben" im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes <Ibidem (3), Dec., pp. 37-41. [W^a, W^m.]
- 1890 g.—Ueber den *Echinococcus multilocularis* bei Rindern und Schweinen <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 17 (2-3), 23. Dec., pp. 172-195, pls. 3-4, figs. 1-10. [MS. dated 16. Oct.] [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (7), Apr., pp. 119-120. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Die Einfuhr amerikanischen Rind- und Schweinefleisches <Ibidem (8), Mai, pp. 125-128. [W^a, W^m.]
- 1891 c.—Eine neue *Strongylus*-Art im Labmagen des Rindes. [Abstract of 1890 e, by D. J. Weinland] <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., v. 6 (4), Jan., pp. 53-54. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. xii + 568 pp., 108 figs. 8°. Stuttgart. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Ueber den *Echinococcus multilocularis* bei Rindern und Schweinen. [Review of 1890 g, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, p. 74. [W^a.]
- 1892 c.—Ueber das Vorkommen von Pentastomen in den Lymphdrüsen des Rindes <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (4), Jan., pp. 63-69, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1892 d.—Idem. [Reviewed by Reissmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 2 (13), 1. Juli, pp. 567-568. [W^a, W^m.]
- 1892 e.—Linguatules or pentastomes in the ox and sheep. [Review of 1892 c] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 34, June, p. 419. [W^a, W^m.]
- 1892 f.—Vermögen Darmtrichinen und wandernde Trichinen auf einen neuen Wirt überzugehen? Eine Experimental- und Litteraturstudie <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (3), Dec., pp. 45-50. [W^a, W^m.]
- 1893 a.—Die neue sächsische Fleischbeschauverordnung <Ibidem (5), Feb., pp. 87-89. [W^a, W^m.]
- 1893 b.—Ueber die Muskel-Auswahl für die Trichinenschau <Ibidem (7), Apr., pp. 133-139. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Rukovodstvo po myasovfedieniyu. [Handbook of meat inspection.] [Russian text.] 415 pp. 8°. S.-Peterburg. [W^m.]
- 1895 a.—Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. 2. Aufl., xvi+733 pp., 161 figs. 8°. Stuttgart. [W^m.]
- 1896 a.—Ueber allgemeine obligatorische Fleischbeschau <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 22 (1), 2. Jan., pp. 12-13; (2), 9. Jan., pp. 29-31. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Zum Nachweis des Finntodes <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (4), Jan., pp. 69-71. [W^a, W^m.]
- 1896 c.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (20-21), 15. Nov., p. 756. [W^a, W^m.]
- 1896 d.—Ueber die Verwerthung des Fleisches finniger Rinder. [Read before Ver. schles. Schlachthausierärzte, Bresl., 10. Nov. 1895] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (4), Jan., pp. 63-69. [W^a, W^m.]
- 1896 e.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., pp. 932-933. [W^a, W^m.]
- 1896 f.—Ueber das Vorkommen der Rinderfinnen und die Verwertung des Fleisches der finnigen Rinder in den grösseren nord-deutschen Schlachthöfen. Ergebnis einer Umfrage <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (6), März, pp. 103-107; (8), Mai, pp. 143-149; (12), Sept., pp. 227-230. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Beitrag zur Frage der Entwicklung der Rinderfinnen und der Selbstheilung der Rinderfinnenkrankheit <Ibidem, v. 8 (1), Oct., pp. 1-4. [W^a, W^m.]

OSTERTAG, ROBERT—Continued.

- 1897 b.—Untersuchungen über das Absterben der Rinderfinnen im ausgeschlachteten und in Kühlräumen aufbewahrten Fleische <Ibidem, v. 7 (7), Apr., pp. 127–132. [W^a, W^m.]
- 1897 c.—Idem. [Abstract] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (14), 8. Apr., p. 167. [W^a, W^m.]
- 1897 d.—Morte dei cisticerchi nelle carni dei bovini conservate nelle camere refrigeranti. [Abstract of 1897 b, by Galli] <Clin. vet., Milano, v. 20 (19), 8 maggio, pp. 227–228. [W^a.]
- 1898 a.—Bericht über die dem Hygienischen Institut im Jahre 1897/98 eingesandten Präparate <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 8 (8), Mai, pp. 154–157. [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Ungewöhnliche Fettgewebsentwicklung an den Polen von Trichinenkapseln <Ibidem, v. 9 (1), Oct., pp. 11–12, figs. 1–2. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—Handbuch der Fleischschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. 3. Aufl., xvi + 902 pp., 251 figs., 1 pl., 4 figs. 8°. Stuttgart. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Prof. Dr. Zürn <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 11 (1), Oct., pp. 1–2, port. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Handbuch der Fleischschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. 4. Aufl., xvi + 895 pp., 260 figs., 1 pl., 4 figs. 8°. Stuttgart. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed by J. Schneider] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 14 (1), pp. 44–45. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Review of 1902 a, by Zschokke] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 44 (3), Mai-Juni, pp. 162–163. [W^a.]
- 1902 d.—Idem. [Review of 1902 a, by Henschel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (23), 1. Dec., pp. 1214–1217. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Das preussische Gesetz, betreffend die Ausführung des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes, nach den Beschlüssen des Abgeordneten- und Herrenhauses <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (10), Juli, pp. 289–295. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Leitfaden für Fleischbeschauer. Eine Anweisung zur Ausbildung als Fleischbeschauer und für die amtlichen Prüfungen. 5. Aufl., xii + 229 pp., 150 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- (1903 b).—Idem. 6. Aufl., xii + 229 pp., figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Review of 1903 a] <Finsk Vet.-Tidskr., Abo, v. 9 (4), pp. 77–78. [W^a.]
- 1903 d.—Idem. [Review of 1903 a] <Állat. lapok, Budapest, v. 26 (7), apr. 1, pp. 219–220. [W^a.]
- 1903 e.—Idem. [Review of 1903 a, by Henschel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (15), 1. Aug., pp. 760–762. [W^a, W^m.]
- (1903 f).—Wandtafeln zur Fleischschau. Berlin.
- 1903 g.—Idem. [Reviewed] <Finsk Vet.-Tidskr., Abo, v. 9 (4), pp. 77–78. [W^a.]
- 1903 h.—Idem. [Review of 1903 f] <Állat. lapok, Budapest, v. 26 (7), apr. 1, p. 220. [W^a.]
- 1903 i.—Handbuch der Fleischschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. [Review of 1902 a, by Dammann] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 29 (1–2), pp. 209–210. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Zur Ausführung des Reichsfleischbeschaugesetzes <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (8), Mai, pp. 229–234. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—Zur Ausführung des Fleischbeschaugesetzes. [Continuation of 1903 k] <Ibidem (10), Juli, pp. 296–298. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Idem [continued]. (Antworten auf Anfragen) <Ibidem (11), Aug., pp. 337–340; (12), Sept., pp. 380–381. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Idem [continued] <Ibidem, v. 14 (1), Oct., pp. 17–21; (2), Nov., pp. 58–60. [W^a, W^m.]

OSTERTAG, ROBERT—Continued.

1903 o.—Edmond Nocard [necrology] <Ibidem, v. 13 (12), Sept., pp. 377-378. [W^a, W^m.]

1904 a.—Handbuch der Fleischbeschau, für Tierärzte, Aerzte und Richter. 5. neubearbeitete Aufl. xii + 782 pp., 265 figs., 1 pl. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1904 b.—Handbook of meat inspection. Authorized translation by Earley Vernon Wilcox. With an introduction by John R. Mohler. xxxv + 884 pp., 260 figs., 1 pl., 4 figs. 8°. New York. [Introduction by John R. Mohler, pp. xv-xxxv.] [W^a, W^m, W^c.]

1904 c.—Idem. [Reviewed] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (6), Sept., pp. 577-579. [W^a, W^m.]

1904 d.—Leitfaden für Fleischbeschauer. Eine Anweisung für die Ausbildung als Fleischbeschauer und für die amtlichen Prüfungen. 7. neubearbeitete Aufl. xiv + 314 pp., 1 l., 176 figs. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. 8. Aufl., xiv + 314 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1904 f.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (7), 15 avril, pp. 274-275. [W^a, W^m.]

1904 g.—Idem. [Review of 1904 d, by Zschokke] <Ztschr. f. Thiermed., Jena, v. 8 (1-2), pp. 144-146. [W^a, W^m.]

1904 h.—Wandtafeln zur Fleischbeschau. [Review of 1903 f, by Zschokke] <Ibidem, p. 146. [W^a, W^m.]

1904 i.—Weiteres zum Begriff des Verdorbenseins "im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes" <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (9), Juni, pp. 316-322. [W^a, W^m.]

1904 k.—Ist eine mit Distomen behaftete Leber gesundheitsschädlich? <Ibidem (11), Aug., p. 388. [W^a, W^m.]

1905 a.—Bibliographie der Fleischbeschau. xvi + 446 pp. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1905 b.—Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. [Review of 1904 a, by Reissmann] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., v. 31 (4-5), 29. Mai, p. 521. [W^a, W^m.]

1905 c.—Zur Beurteilung von Därmen, die mit parasitären Knötchen behaftet sind, im Inlandsverkehr <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (1), Oct., pp. 1-4. [W^a, W^m.]

1906 a.—Das Veterinärwesen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, einschliesslich des Vieh- und Schlachthofwesens, der Fleischverarbeitung, der Milchversorgung und Milchkontrolle. Reisetudie. [viii] + 151 pp., 17 figs. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

1906 b.—Bibliographie der Fleischbeschau. [Review of 1905 a, by J. Schneider] <Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., v. 17 (7-8), 24. Feb., p. 377. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Huber] <München. med. Wchnschr., v. 53 (36), 4. Sept., pp. 1770-1771. [W^a, W^m.]

1906 d.—Ueber die Bekämpfung der Dasselfliege. [Abstract of report before K. preuss. Landesökonom.-Kollegium, Feb.] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (26), 28. Juni, pp. 491-492. [W^a, W^m.]

1906 e.—Die Dasselfliegenplage und ihre Bekämpfung durch ein Gesetz <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (12), Sept., pp. 407-413. [W^a, W^m.]

1906 f.—La lutte contre l'hypoderme du bœuf. [Review of 1906 d] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (9), 1^{er} sept., pp. 616-617. [W^a, W^m.]

1906 g.—The warble fly in Germany. [Abstract of report before Landes-Oekonom.-Kollegium, Feb.] <Vet. Rec., Lond. (960), v. 19, Dec. 1, pp. 347-348. [W^a, W^m.]

1906 h.—Zur Wirkung von *Tartarus stibiatus* <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 14 (50), 15. Dec., p. 637. [W^a, W^m.]

(1906 i).—Leitfaden für Fleischschauer. 9. Aufl. Berlin.

1907 a.—Idem. [Reviewed by E. Zschokke] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 49 (2), März-Apr., p. 155. [W^a.]

OSTERTAG, ROBERT—Continued.

1907 b.—De l'emploi du tartre stibié comme vermifuge chez le cheval. [Review of 1906 h, by Zwænepoel] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 56 (6), juin, pp. 342-343. [W^a, W^m.]

OSTERWALD, KARL. [Dr., Asst.-Arzt, städt. Krankenhaus, Hannover.]

1906 a.—Beitrag zur Diagnose des *Cysticercus ventriculi quarti* <Neurol. Centralbl., Leipz., v. 25 (6), 16. März, pp. 265-270. [W^m.]

1906 b.—*Cysticercus ventriculi quarti*. [Abstract of 1906 a, by Weber] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (13), 29. März, p. 517. [W^a, W^m.]

OSTERWALDER, ADOLF. [Dr. Asst., Versuchstation Wädensweil.]

1901 a.—Nematoden als Feinde des Gartenbaues <Gartenflora, Berl., v. 50 (13), 1. Juli, pp. 337-346, figs. a-h, pl. 1488, figs. 1-10. [W^a.]

(1901 b).—Nematoden an Farnpflanzen <Schweiz. Gartenbau, Zürich, v. 14, pp. 281-283, 1 pl.

1903 a.—Nematoden an Freilandpflanzen <Ztschr. f. Pflanzenkrankh., Stuttg. (1902), v. 12 (6), 12. Feb., pp. 338-342, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

OSTHEIMER, MAURICE. [M.D., Instructor in Children's Diseases, Univ. Penn., Philadelphia, Pa.]

1902 a.—Infectious diseases. Malaria <Phila. M. J. (257), v. 10 (24), Dec. 13, pp. 964-965. [W^a, W^m.]

OSTROGLAZOV.

(1876 a).—Trichiny v Moskve. [Trichinæ in Moskau.] [Russian text] <Zdovrovyje, St. Petersburg., v. 2, pp. 124; 152. [W^m.]

OSTROGLAZOV, V. M.

1886 a.—Slučaj nakhozhdения rishtii (*Filaria medinensis*) y u volynago v Moskv. [Case of *Filaria medinensis* in man.] [Russian text] <Izviest. Imp. Obsh. Liub. Estestvozn. [etc.], Moskva, v. 50, pp. 29-32. [W^c.]

OSTROUMOV, A. [Asst., Univ. Kasan.]

1883 a.—Ueber die Art der Gattung *Branchiobdella* Odier auf den Kiemen des Flusskrebeses (*Astacus leptodactylus* Eschh.). Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (131), v. 6, 5. Feb., pp. 76-78. [MS. dated 10. Nov. 1882.] [W^a, W^c.]

OSTROVSKY, A. L. [Dr.]

1900 a.—K voprosu o znashenii vlasoglaba (*Trichocephalus dispar*) v patologii. [On the significance of . . . in pathology.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 21 (40), 20 sept., pp. 1206-1207. [W^m.]

1900 b.—On the significance of *Trichocephalus dispar* in pathology. [Abstract of 1900 a] <N. York M. J. (1145), v. 72 (19), Nov. 10, p. 826. [W^a, W^m, W^c.]

OSTROWICZ, ALEXANDER. [1840- .]

[1866 a].—De *Trichina spirali* et trichinosi. Diss. 2 p. l., 23 pp., 1 l. 8°. Vratislaviæ. [W^a, W^m.]

OSUNA, GREGARIO FIDEL FERNANDEZ.

1883 a.—Triquinosis <Gac. méd. de Granada, v. 1 (8), 30 oct., pp. 225-237; (9), 15 nov., pp. 257-267; (10), 30 nov., pp. 294-304. [W^m.]

OSWELL, W.

1852 a.—Sur une mouche venimeuse de l'Afrique méridionale <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 35 (16), 18 oct., pp. 560-561. [Note by Arnaud (17), 26 oct., p. 603.] [W^a, W^m, W^c.]

1852 b.—On a venomous fly of southern Africa. [Transl. of 1852 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (60), v. 10, Dec., p. 463. [Note by Arnaud, p. 464.] [W^a, W^c.]

1853 a.—Giftige Fliege in Süd-Africa. [Review of 1852 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 14, p. 367. [W^m.]

1853 b.—[Tsétsé fly.] [Extract from communication to Dr. Quain, read Feb. 7] <Proc. Entom. Soc. Lond., pp. 96-97. [W^a, W^c.]

OTANI, S. [Dr.]

(1887 a).—[Cysten des Gehirns mit Eiern von Distomen sonst in der Leber, Darmwand, Peritonäen, Lymphdrüsen.] [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 1 (8-9). [W^m.]

OTANI, S.—Continued.

1888 a.—Nachtrag zum Obductionsberichte eines Lungen-*Distoma*-Kranken (aus dem Kumamoto Spital). [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 2 (1), 10. Jan., pp. 21-25. [W^m.]

1888 b.—Weitere Mittheilungen ueber die Fälle von Lungen-*Distoma*. [Japanese text] <Ibidem (6), 20. März, pp. 11-16. [W^m.]

1888 c.—Ueber die klinischen Erfahrungen von *Distoma pulmonale* in Kumamoto. [Japanese text] <Ibidem (23), 5. Dec., pp. 1-5. [W^m.]

1890 a.—Bericht über das *Distoma pulmonum*. [Japanese text] <Ibidem, v. 4 (24), 20. Dec., pp. 15-20. [W^m.]

1891 a.—Ueber Lungen *Distoma*. [Japanese text] <Ibidem, v. 5 (2), 20. Jan., pp. 19-25. [W^m.]

(1891 b).—Sibio (*Distoma*) ni kansuru sitsuken shiokuko. [Report on *Distoma* in the liver.] [Japanese text] <Tokyo-med. Wchnschr. (668), pp. 6-10. [W^m.]

1892 a.—Noch einmal ueber die Eiern von *Distoma pulmonale*. [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 6 (1), 5. Jan., pp. 35-39; (2), 20. Jan., pp. 21-30, 1 pl. [W^m.]

1892 b.—Ein Fall vom Leberdystoma. [Japanese text] <Ibidem (9), 5. Mai, pp. 1-5. [W^m.]

1892 c.—Weitere Mittheilungen über die Leberdistomen in Nagasaki. [Japanese text] <Ibidem (15), 5. Aug., pp. 1-7. [W^m.]

OTERO, MIGUEL. [Dr.]

1903 a.—Nuevo procedimiento sencillo y seguro para la demostración del hematozario de Laveran <Gac. méd., México, 2. s., v. 3 (6), 15 marzo, pp. 91-93. [MS. dated 26 oct. 1902.] [W^m, W^c.]

1904 a.—Otero's method of demonstrating the malarial parasite. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (8), Feb. 20, p. 548. [W^a, W^m.]

OTIS, D. H.

1904 a.—Fighting flies <Bull. 125, Kansas Agric. Exper. Station, Manhattan, pp. 112-113. [W^a.]

1907 a.—Keeping flies from horses. [Abstract of 1904 a] <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 19 (2), Aug., p. 114. [W^a.]

OTT, ED. [Dr., Asst.-Artz, med. Klin., Tübingen.]

1867 a.—Beiträge zur Lehre vom multiloculären Leber-*Echinococcus* <Berl. klin. Wchnschr., v. 4 (29), 22. Juli, pp. 299-302; (30), 29. Juli, pp. 311-313; (32), 12. Aug., pp. 327-329; (33), 19. Aug., pp. 339-342. [W^a, W^m.]

OTT, JOHANN. [Dr.]

1865 a.—Einiges über die Trichinen, in naturhistorischer und medicinischer Beziehung; nach Leuckart, Vogel u. A. [Read before Lotos-Versamml., 13. Jan. 1864] <Lotos, Prag, v. 15, Feb., pp. 20-28; März, pp. 34-38. [W^c.]

OTTAVA, I. [Dr.]

1888 a.—Adatok a látószervekben levő *Cysticercus* tanához. [On *Cysticercus* of the eye.] [Polish text] <Szemészet, Budapest (1), jan. 29, pp. 10-13; (2), apr. 1, pp. 35-40. [W^m.]

OTTENBERG, REUBEN.

1907 a.—Eosinophilia and trichiniasis. A study of cases <N. York M. J. [etc.] (1478), v. 85 (13), Mar. 30, pp. 594-598. [W^a, W^m, W^c.]

OTTLEY, DREWRY. [Surgeon, London.]

1843 a.—*Cysticercus cellulosa* [sic] of the brain. [Abstract of 1844 a] <Lond. M. Gaz. (837), v. 33, Dec. 15, p. 346. [W^m.]

1844 a.—Account of a case of *Cysticercus cellulosæ* of the brain. Communicated by John Forbes, Nov. 28, 1843 <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 27, 2. s., v. 9, pp. 12-17. [W^m.]

OTTO. [Dr., Dalldorf.]

1884 a.—Demonstration eines Gehirnes, etc. (Cysticercen). [Read before 48. ord. Versamml. d. psychiat. Ver. zu Berlin, 15. Dec. 1883] <Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., v. 41 (1), pp. 111-119. [W^m.]

OTTO, A. [Prof., Breslau.]

1816 a.—Ueber das Nervensystem der Eingeweidewürmer <Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl. (July–Sept. 1813), v. 7, 3. Quartal, pp. 223–233, pls. 5–6, figs. 1–10. [W^c.]

1818 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Jena (9), pp. 1481–1483, pl. 19, figs. 1, 6, 7, 9. [W^c.]

OTTO, ADOLPH WILHELM. [Dr.]

1823 a.—Beschreibung einiger neuen Mollusken und Zoophyten <Nova acta Acad. nat. curios., Bonnæ, v. 11, pars 2, pp. 273–314, pls. 38–42. [W^m.]

OTTO, B. CH. [Prof.]

(1820 a).—De Sternaspide thalassemoideo et Sypho(n)stomate diplochoito, vermis duobus marinis. 4°. Vratislau.

1820 b.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Jena & Leipz., Litt. Anz., pp. 462–464 [W^c.]

VON OTTO, E.

1855 a.—Fossile Würmer im Quadersandstein <Allg. deutsche naturh. Ztg., Hamb., n. F., v. 1, pp. 307–312, 1 pl., figs. 1–12. [W^c.]

OTTO, G. [Dr., Mitau.]

1884 a.—Ein Fall von *Echinokokkus* in der Bruthöhle <St. Petersburg. med. Wchnschr., v. 9, n. F., v. 1 (11), 17. (=29.) März, pp. 97–98. [W^m.]

OTTO, HEINRICH RICHARD. [1868–.]

1896 a.—Beiträge zur Anatomie und Histologie der Aphistomeen. *Gastrothylax gregarius* Looss, *Gastrothylax crumenifer* Creplin, *Amphistomum conicum* Rudolphi, *Amphistomum bothriophoron* Braun, *Amphistomum gigantocotyle* Brandes, *Amphistomum subtriquetrum* Rudolphi, *Gastrodiscus polymastos* Leuckart <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 22 (2–3), 16. Apr., pp. 85–141, figs. 1–17: (4), 16. Juli, pp. 275–296, figs. 18–30. [MS. dated 8. Nov. 1895.] [W^a, W^m.]

1896 b.—Idem. Diss. 1 p. l., 78 pp., 1 l., 30 figs. 8°. Leipz. [Reprint of 1896 a.] [W^a.]

1896 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (22), 2. Nov., pp. 769–771. [W^a, W^a.]

1897 a.—Anatomy and histology of Amphistomidae. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 38–39. [W^a, W^m, W^c.]

OTTO, HERMANN.

1884 a.—Die Trichinenkrankheit und ihre Heilung. 21 pp. 8°. Magdeburg. [W^m.]

OTTO, KARL A. F.

1835 a.—Der medicinische Bluteigel. xii + 220 pp., 7 pls. 8°. Weimar. [W^m.]

OTTO, M. [Dr., Sekundärarzt, Hamburg.]

1902 a.—Ein in unseren Breiten erworbener Fall von Schwarzwasserfieber bei Quartana <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (4), 23. Jan., pp. 58–60. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (35), 30. Aug., pp. 584–585. [W^m.]

1902 c.—Blackwater fever in a case of quartan malaria acquired in our own neighborhood. [Review of 1902 a, by D. L. Edsall] <Phila. M. J. (228), v. 9 (21), May 24, p. 918. [W^a, W^m.]

1903 a.—Ein in unsern Breiten erworbener Fall von Schwarzwasserfieber bei Quartana. [Review of 1902 a, by Beninde] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (6), 15. März, p. 303. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Review of 1902 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (12), Dec., p. 581. [W^m.]

1904 a.—Ueber das Gelbfieber, sein Wesen und seine Ursachen, sowie die Schutzmassregeln gegen seine Einschleppung <Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 3. F., v. 27, Suppl.-Heft, pp. 292–338. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by Dohrn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, pp. 274–275. [W^m.]

Otto, M.—Continued.

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (19-21), 22. Nov., Referate, pp. 642-643. [W^a, W^m.]

Otto, M.; & NEUMANN, R. O. [Dr. med. u. phil.]

1904 a.—Bemerkung zu den Vorschlägen zur individuellen Prophylaxis des Gelbfiebers auf Grund der Finleyschen Kontagionstheorie von Dr. Ernst v. Basewitz in Porto Alegre (Brasilien) <München. med. Wchnschr., v. 51 (36), 6. Sept., p. 1615. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Dohrn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (12), Dec., p. 578. [W^m.]

1904 c.—Bericht über die Reise nach Brasilien zum Studium des Gelbfiebers vom 10. Februar bis 4. Juli 1904 im Auftrage des Seemannskrankenhauses und Institutes für Schiffs- und Tropenkrankheiten zu Hamburg <Ibidem, pp. 529-551. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 52 (5), 31. Jan., pp. 228-229. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of 1904 c, by Buesing] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (7-10), 21. Oct., Referate, pp. 297-299. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Review of 1904 c, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (23), 1. Dec., pp. 1210-1213. [W^a, W^m.]

1905 d.—Bemerkung zu den Vorschlägen zur individuellen Prophylaxis des Gelbfiebers auf Grund der Finleyschen Kontagionstheorie von Dr. Ernst v. Basewitz in Porto Alegre (Brasilien). [Review of 1904 a, by Jacobitz] <Ibidem (22), 15. Nov., pp. 1165-1166. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1904 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-16), 6. Dec., Referate, p. 477. [W^a, W^m.]

1905 f.—Yellow fever. [Abstract of 1904 c] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (1), Jan. 2, pp. 15-16. [W^a, W^m.]

1905 g.—Studien über Gelbfieber in Brasilien <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 51 (3), 9. Nov., pp. 357-506, maps 1-6, figs. 1-49, pls. 4-10. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Reviewed by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (48), 28. Nov., p. 2333. [W^a, W^m.]

1905 i.—Idem. [Review of 1905 g] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (48), 30. Nov., p. 1944. [W^a, W^m.]

1905 k.—Estudios sobre la fiebre amarilla en el Brasil. [Review of 1905 g] <Bol. Inst. de suerotherap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 1 (4), 31 dic., pp. 231-232. [W^a.]

(1906 a).—Studien über Gelbfieber in Brasilien. 154 pp., 7 pls. 8°. Leipzig.

1906 b.—Idem. [Reviewed by E. Marchoux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (1), 15 jan., pp. 45-47. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 g, by Walter H. Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (1), 15. Jan., pp. 7-8. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Review of 1905 g, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (23-25), 15. Feb., Referate, pp. 737-744. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1905 g, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., pp. 1038-1041. [W^a, W^m.]

1906 f.—Études sur la fièvre jaune au Brésil. [Review of 1906 a, by R. Wurtz] <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 18 (2), mars, pp. 289-290. [W^a, W^m.]

1906 g.—Yellow fever in Brazil. [Review of 1905 g] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (7), Apr. 2, p. 112. [W^a, W^m.]

Otto, Veit.

(2).—Specimen abscessus hepatis ex echinococco addita entozoorum hujus generis descriptione. 8°. Halis a. S.

- OUDEMANS, ANTONIE CORNELIS. [Dr., zool., Leeraar a. d. Hoog. Burger-School, Arnhem.] [See also Heim, Frédéric-Louis]: & Oudemans, A. C.; and Voigts, Hans; & Oudemans, A. C.]
- 1880 a.—[Acarina.] [Abstract of paper read 30 Aug. 1879] <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1879-80), v. 23, pp. xvii-xviii. [W*, W*.]
- 1885 a.—The circulatory and nephridial apparatus of the Nemertea <Quart. J. Micr. Sc., Lond., v. 25, n. s., Suppl., pp. 1-80, pls. 1-3, figs. 1-75. [W*, W*.]
- 1886 a.—Die gegenseitige Verwandtschaft, Abstammung und Classification der sogenannten Arthropoden <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 1 (2), pp. 37-56. [MS. dated 24 Dec.] [W*.]
- 1896 a.—List of Dutch *Acari* Latr. First part: Oribatei Dug., with synonymical notes and other remarks <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, Deel 39 (1-2), 18 Juni, pp. 53-65. [MS. dated Apr.] [W*, W*.]
- 1896 b.—Idem. Second part: Gamasides, with notes on synonymy, and other remarks Ibidem (3-4), 28 Dec., pp. 131-141. [MS. dated May.] [W*, W*.]
- 1896 c.—Idem. Third part: Riciniæ Latr., with synonymical, biological, and other notes Ibidem, pp. 191-197. [MS. dated Sept. 28.] [W*, W*.]
- 1896 d.—Notes on *Acari* <Ibidem, pp. 175-187, pl. 10, figs. 1-23. [MS. dated June 24.] [W*, W*.]
- 1900 a.—Further notes on *Acari* Ibidem, Deel 43 (1-2), 5 Sept., pp. 109-128, pls. 5-6, figs. 1-40. [MS. dated Dec. 1, 1899.] [W*, W*.]
- 1900 b.—Bemerkungen über Sanremeser *Acari* Ibidem, pp. 129-139, pls. 7-8, figs. 1-58. [MS. dated 20 Dec. 1899.] [W*, W*.]
- 1900 c.—Remarks on the denomination of the genera and higher groups in "Das Tierreich, Oribatidæ" <Ibidem, pp. 140-149. [MS. dated Feb. 12.] [W*, W*.]
- 1900 d.—New list of Dutch *Acari*. 1st part <Ibidem, pp. 150-171, pl. 9, figs. 1-7. [MS. dated Feb. 12.] [W*, W*.]
- 1901 a.—Notes on *Acari*. Third series <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 7 (2), Nov., pp. 50-[88], pls. 1-3, figs. 1-61. [MS. dated Aug. 10.] [W*, W*.]
- 1901 b.—Drei neue *Acari* von der Insel Juist <Abhandl. naturw. Ver. zu Bremen, v. 17 (1), Oct., pp. 222-227, pl. 3, figs. 1-17. [MS. dated 15. Sept.] [W*.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed by R. Piersig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (1), 14. Jan., pp. 25-26. [W*, W*.]
- 1902 b.—Ueber eine sonderbare Art von Ueberwinterung einer Milbe <Zool. Anz., Leipz. (666), v. 25, 10. März, pp. 218-219. [MS. dated 15. Dec. 1901.] [W*, W*.]
- 1902 c.—New list of Dutch *Acari*. Second part. With remarks on known and descriptions of a new subfamily, new genera and species <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, Deel 45 (1-2), 6 Sept., pp. 1-52, pls. 1-6, figs. 1-120. [MS. dated Apr. 8, 1901.] [W*, W*.]
- 1902 d.—Notes on *Acari*. Fourth series <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 7 (3-4), Juli, pp. 276-310, 1 l., pls. 8-10, figs. 1-50. [MS. dated Sept. 1, 1901.] [W*.]
- 1903 a.—Idem. Fifth series <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1902), Deel 45 (3-4), 12 Mei, pp. 123-150, pls. 10-12, figs. 1-49. [MS. dated Oct. 1, 1901.] [W*, W*.]
- 1903 b.—Idem. Sixth series <Ibidem, Deel 46 (1), 28 Juli, pp. 1-24, pls. 1-3, figs. 1-44. [MS. dated Nov. 1, 1901.] [W*, W*.]
- 1903 c.—Idem. Seventh series <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 8 (1), Feb., pp. 17-34, pls. 1-4, figs. 1-52. [MS. dated Nov. 15, 1901.] [W*, W*.]
- 1903 d.—Idem. Eighth series <Ibidem (2), Nov., pp. 70-92, pls. 5-6, figs. 1-45. [MS. dated 1 Dec., 1901.] [W*, W*.]
- 1903 e.—Parasitidæ (vel Gamasidæ), Thrombididæ et Oribatidæ d'Italie. (Notes sur les acariens. 10. série) <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (1-2), pp. 5-32, pls. 1-3, figs. 1-84. [MS. dated juillet.] [W*, W*, W*.]

OUDEMANS, ANTONIE CORNELIS—Continued.

1904 a.—Notes on *Acari*. Eleventh series [etc.] <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1903), v. 46 (2), 9 Jan., pp. 93-134, pls. 11-13, figs. 1-51. [MS. dated 5 Mei 1903.] [W^a, W^c.]

1904 b.—Idem. 12. series: (Parasitidæ, Oribatidæ, Tyroglyphidæ) <Tijdschr. d. Nederl. dierk. Vereen., Leiden, 2. s., Deel 8 (3-4), Dec., pp. 202-239, pls. 8-10, figs. 1-45. [W^c, W^a.]

1904 c.—Idem. 13. series [etc.] <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, v. 47 (2-4), 30 Dec., pp. 114-135, pls. 6-9, figs. 1-66. [MS. dated 20 Oct. 1903.] [W^a, W^c.]

1904 d.—Idem. Fourth series. [Review of 1902 d, by R. Piersig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (4-5), 22. März, pp. 108-110. [W^a, W^a.]

1904 e.—Idem. Seventh series. [Review of 1903 c, by R. Piersig] <Ibidem (9), 17. Mai, pp. 282-284. [W^a, W^a.]

1904 f.—New list of Dutch *Acari*; second part. With remarks on known and descriptions of a new subfamily, new genera and species. [Abstract of 1902 c, by R. Piersig] <Ibidem (4-5), 22. März, pp. 103-108. [W^a, W^a.]

1904 g.—On a new genus and species of parasitic *Acari*. Note 8 <Notes Leyden Mus. (Oct., 1902), v. 24 (4), July 15, pp. 216-222, figs. 1-10. [MS. dated Apr.] [W^a.]

1904 h.—*Laelaps versteegii*, a new species of parasitic mite <Ibidem, pp. 223-231, figs. 1-15. [MS. dated June.] [W^a.]

(1904 i).—Mijten in urine <Pharm. Weekbl., Amst., v. 41, pp. 269-271.

1905 a.—Idem. [Reviewed by R. Piersig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (6-7), 21. Apr., p. 186. [W^a, W^a.]

1905 b.—On a new genus and species of parasitic *Acari*. Note 8. [Review of 1904 g, by R. Piersig] <Ibidem, pp. 186-187. [W^a, W^a.]

1905 c.—*Laelaps versteegii*, a new species of parasitic mite. [Review of 1904 h, by R. Piersig] <Ibidem, p. 187. [W^a, W^a.]

1905 d.—Notes on *Acari*. 5. series. [Review of 1903 a, by R. Piersig] <Ibidem (11), 30. Juni, pp. 339-341. [W^a, W^a.]

1905 e.—Idem. 6. series. [Review of 1903 b, by R. Piersig] <Ibidem, pp. 341-342. [W^a, W^a.]

1905 f.—Idem. 8. series. [Review of 1903 d, by R. Piersig] <Ibidem, pp. 342-344. [W^a, W^a.]

1905 g.—Idem. 11. series. [Review of 1904 a, by R. Piersig] <Ibidem (14-15), 22. Aug., pp. 437-442. [W^a, W^a.]

1905 h.—Acariden von Borkum und Wangeroog. (Parasitidæ, Thrombidiidæ, Oribatidæ.) 9. Serie der "Notes on Acari" <Abhandl. naturw. Ver. zu Bremen, v. 18 (1), Apr., pp. 77-98, pls. 2-8, figs. 1-96. [MS. dated 19. Juli 1903.] [W^c.]

1906 a.—Das Tracheensystem der Labidostomidæ und eine neue Klassifikation der *Acari*. Zool. Anz., Leipz., v. 29 (20), 8. Jan., pp. 633-637, 1 fig. [MS. dated 30. Nov. 1905.] [For Bemerkung, see p. 656; MS. dated 26. Dec. 1905.] [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Ueber die morphologische Bedeutung der Glieder der Mandibeln bei den *Acari* <Ibidem, pp. 638-639. [MS. dated 30. Nov. 1905.] [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—Ueber Genitaltracheen bei Chernetiden und *Acari* <Ibidem, v. 30 (5), 17. Apr., pp. 135-140, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—A new classification of Acarina. [Review of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (4), Oct., pp. 457-458. [W^a, W^m.]

1907 a.—Révision des chélétinés <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 19 (1), 15 avril, pp. 36-144, figs. 1-36; (2), 15 oct., pp. 145-218, figs. 37-66. [W^a, W^a.]

OUDEMANS, J. TH.

(1896 a).—Ueber das Vorkommen von Fadenwürmern bei Insekten <Entom. Ztschr., Guben, v. 10, pp. 19-30.

OUT. [Dr., Lille.]

1906 a.—Appendicite parasitaire; ovortement; appendicectomie à froid; guérison. [Read 11 juin] <Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., v. 8 (6), juin, pp. 134-137. [W^m.]

1906 b.—*Tricocephalus* and appendicitis. [Review of 1906 a] <Brit. M. J., Lond. (2379), v. 2, Aug. 4, p. 265. [W^a, W^m.]

OULD. See Fielding-Ould.

OULMONT, P. [Dr.]

1880 a.—Kyste hydatique du foie, non suppuré, ouvert en partie dans la plèvre droite et dans les bronches du poumon droit; pyopneumothorax; vomiques; ponctions d'abord de la plèvre et plus tard du kyste; guérison <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., an. 47 (12), 15 juin, pp. 310-313. [W^m.]

OURA, S.

(1893 a).—Shisei *Distoma* byoni zuketa. [*Distoma* of the lung.] [Japanese text] <Torin no Siwori, Fukuoka, v. 5 (3), pp. 3-8. [W^m.]

OUSTALLET, E. [Prof., Mus. d'hist. nat.]

[1900 a].—Alphonse Milne-Edwards. [A biography.] viii pp., 1 photo. 4°. [n. p.] [Lib. Stiles.]

OUWEHAND, C. D. [Dr.]

1901 a.—Kleine bijdragen tot de pathologische anatomie van het paard <Veetartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., Deel 14 (1-2), Aug., pp. 61-71, pls. 1-2, figs. 1-9. [W^a.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by H. J. van der Schreeff] <Tijdschr. v. Veetartsenijk., Utrecht, Deel 29 (6), 1 Maart, pp. 264-266. [W^a.]

OVER, K. See Schimmel, W. C.; & OVER, K.

OVERDUIN, J. C.

(1897 a).—Bijdrage tot de statistiek der darmparasieten in Nederland bij kinderen beneden 10 jaar. Diss. Amsterdam.

1897 b.—Idem. [Reviewed by C. Ph. Sluiter] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (6-7), 6. Sept., pp. 191-192. [W^a, W^m.]

OVERHOLSER, M. P. [M. D., Harrisonville, Mo.]

1901 a.—Protozoal life in the blood of man and animals, and some of its evolutionary phases in the bodies of suctorial insects. [Read before Missouri State Med. Ass., Jefferson City, May 23] <Med. Rec., N. Y. (1608), v. 60 (9), Aug. 31, pp. 324-328. [W^a, W^m, W^c.]

1901 b.—Idem. [Reviewed by T. L. Coley] <Phila. M. J. (193), v. 8 (10), Sept. 7, p. 386. [W^a, W^m.]

OVERTON, FRANK. [A. M., M. D., Patchogue, N. Y.]

1896 a.—Two cases of tapeworm <Med. Rec., N. Y. (1356), v. 50 (18), Oct. 31, pp. 641-642. [W^a, W^m, W^c.]

DE OVIEDO Y VALDÉS, GONZALO FERNÁNDEZ. [1478-1557.]

1526 a.—De la natural hystoria de las Indias [etc.]. 1 p. l., ij-lij numb. l., [51 pp., figs. 4°. Toledo. [Published 15 Hebrero.] [W^c.]

1535 a.—La historia general de las Indias. 4 p. l., xcxiij numb. l., figs. 4°. Sevilla. [Published 10 setiembre.] [W^c.]

1547 a.—Coronica de las Indias. La hystoria general de las Indias agora nuevamente impresa corregida y emendada [etc.]. 3 p. l., cxcij+xxi numb. l., 11., figs. 4°. Salamanca. [Published 2 mayo.] [W^c.]

1557 a.—Libro xx. De la segunda parte de la general historia de la Indias [etc.]. lxxiii numb. l. 4°. Valladolid. [W^c.]

OVSIANNIKOV, PH.

(1870 a).—Ueber Pentastomen. [Russian text.]

1871 a.—Ueber einen neuen Parasiten in den Eiern des Sterlet. (Vorläufige Mittheilung.) [Read 5 oct.] <Bull. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., v. 17 (1), 15 déc., pp. 104-108, 1 fig. [W^a, W^c.]

OVSJANNIKOV, PH.—Continued.

1872 a.—Idem <Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. (1871-72), v. 8 (3), pp. 334-338, 1 pl. [W^m, W^e.]

1872 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 22 (3), 4. Juli, p. 292. [W^e.]

OWEN. See Dunley-Owen, Arthur.

OWEN, EDMUND.

1887 a.—Hyatid tumour on the upper surface of the liver successfully tapped and drained across the pleural space. [Abstract of 1888 a] <Brit. M. J., Lond. (1407), v. 2, p. 1333. [W^a, W^m.]

1887 b.—Idem. [Abstract of 1888 a] <Med. Press & Circ., Lond., v. 95, n. s., v. 44 (24), Dec. 14, pp. 568-569. [W^m.]

1888 a.—A case of hydatid cyst projecting from convex surface of liver and encroaching on thorax; incision and drainage through the pleural space: recovery. [Read Dec. 9, 1887] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 21, pp. 78-81. [W^m.]

OWEN, (Sir) RICHARD. [F. R. S., F. Z. S., F. R. C. S., London.] [1804-1892.] [For biography, see Owen, Rev. Richard, 1894 a and 1894 b.]

1832 a.—Notes on the anatomy of the flamingo, *Phenicopterus ruber*, Linn. [Read Aug. 28] <Proc. Zool. Soc. Lond. (22). pt. 2, pp. 141-144. [W^a, W^e, W^s.]

1833 a.—Descriptive and illustrated catalogue of the physiological series of comparative anatomy contained in the Museum of the Royal College of Surgeons in London. v. 1, xvi+271 pp., 13 pls. 4°. London. [W^e.]

1834 a.—Idem. v. 2, xii + 164 pp., pls. 14-30. 4°. London. [W^e.]

1834 b.—Notes on the anatomy of the purple-crested touraco, *Corythaix porphyreolopha*, Vig. [Read Jan. 14] <Proc. Zool. Soc. Lond. (13), pt. 2, pp. 3-5. [W^a, W^e, W^s.]

1835 a.—Description of a microscopic entozoon infesting the muscles of the human body. [Read Feb. 24] <Tr. Zool. Soc. Lond., v. 1, pp. 315-324, pl. 41, figs. 1-9. [W^e, W^s.] [Also reprint: W^a.]

1835 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Proc. Zool. Soc. Lond. (26), pt. 3, pp. 23-27. [W^a, W^e, W^s.]

1835 c.—Idem. [Abstract of 1835 a] <Lond. & Edinb. Phil. Mag. [etc.], Lond., 3. s. (36), v. 6, June, pp. 452-456. [W^a.]

1835 d.—On the anatomy of *Linguatula tænioides*, Cuv. [Read Feb. 24] <Tr. Zool. Soc. Lond., v. 1, pp. 325-330, pl. 41, figs. 10-16. [W^e, W^s.] [Also reprint: W^a.]

1835 e.—Idem. [Secretary's abstract] <Proc. Zool. Soc. Lond. (26), pt. 3, pp. 27-28. [W^a, W^e, W^s.]

1835 f.—Idem. [Abstract of 1835 d] <Lond. & Edinb. Phil. Mag. [etc.], Lond., 3. s. (36), v. 6, June, pp. 456-457. [W^a.]

1835 g.—On the anatomy of *Distoma clavatum* Rud. [Read May 26] <Tr. Zool. Soc. Lond., v. 1, pp. 381-384, pl. 41, figs. 17-20. [W^e, W^s.] [Also reprint: W^a.]

1835 h.—Idem. [Secretary's abstract] <Proc. Zool. Soc. Lond. (29), pt. 3, pp. 72-73. [W^a, W^e, W^s.]

1835 i.—Description of a new species of tapeworm, *Tænia lamelligera*, Owen. [Read June 9] <Tr. Zool. Soc. Lond., v. 1, pp. 385-386, pl. 41, figs. 21-23. [W^e, W^s.] [Also reprint: W^a.]

1835 k.—Idem. [Secretary's abstract] <Proc. Zool. Soc. Lond. (30), pt. 3, p. 86. [W^a, W^e, W^s.]

1835 l.—Remarks on the Entozoa, and on the structural differences among them. Including suggestions for their distribution into other classes. [Read May 26] <Tr. Zool. Soc. Lond., v. 1, pp. 387-394. [W^e, W^s.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1835 m.—Idem. [Secretary's abstract] <Proc. Zool. Soc. Lond. (29), pt. 3, pp. 73-76. [W^a, W^e, W^s.]

OWEN, (Sir) RICHARD—Continued.

1835 n.—Ein microscopischer Binnenwurm in den menschlichen Muskeln. [Abstract of 1835 a] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 526-528. [W^m.]

1835 o.—Anatomie von *Phaenicopterus ruber* mas. [Abstract of 1832 a] <Isis (Oken), Leipz. (5), pp. 433-434. [W^e.]

1835 p.—Zerlegung von *Corythaix porphyreolopha*. [Abstract of 1834 b] <Ibidem (12), p. 1021. [W^e.]

1835 q.—Newly-discovered animal in human muscle. [Abstract of 1835 a] <Lond. M. Gaz. (386), v. 16, Apr. 25, pp. 125-127. [W^m, W^e.]

1835 r.—Comparative anatomy of the *Linguatula*. [Abstract of 1835 d] <Ibidem (387), v. 16, May 2, pp. 168-169. [W^m, W^e.]

1835 s.—Description of a microscopic entozoon infesting the muscles of the human body <Ibidem (421), v. 17, Dec. 26, pp. 472-478. [MS. dated Nov. 18.] [W^m, W^e.]

1835 t.—Beschreibung eines mikroskopischen Entozoon in den Muskeln des menschlichen Körpers. [Abstract of 1835 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (962), v. 44 (16), Mai, pp. 241-245. [W^m, W^e.]

1835 u.—Description d'un entozoaire microscopique infestant les muscles du corps humain. [Transl. of 1835 a] <Gaz. méd. de Par., v. 6, 2. s., v. 3 (30), 25 juillet, pp. 472-473. [W^m.]

1835 v.—Description d'un entozoaire microscopique qui habite les muscles du corps humain. [Abstract of 1835 a] <Institut, Par. (123), v. 3, 16 sept., pp. 299-300. [Pa^{bn}.]

1835-36 a.—Acrita <Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., v. 1, pp. 47-49. [W^m.]

1836 a.—Descriptive and illustrated catalogue of the physiological series of comparative anatomy contained in the Museum of the Royal College of Surgeons in London. v. 3, xx + [v]-vii + 314 pp., pls. 30*-48. 4°. London. [W^e.]

1836 b.—Mémoire sur un entozoaire microscopique qui attaque les muscles du corps humain. [Transl. of 1835 s] <Gaz. méd. de Par., v. 7, 2. s., v. 4 (5), 30 jan., pp. 65-67. [W^m.]

1836 c.—Nouveau genre de vers trouvés dans les muscles de l'homme. [Secretary's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 2, 1^{er} fév., pp. 119-120. [W^a, W^m, W^e.]

1836 d.—Microscopic entozoon. [Abstract of 1835 a] <Arcana Sc. & Art (Timbs), Lond., v. 9, p. 241. [W^m.]

1836 e.—Remarques sur les entozoaires considérés en général et sur les modifications d'organisation qu'ils présentent en particulier; accompagnées de quelques considérations sur la place que leurs différens genres doivent occuper dans une classification naturelle. [Transl. of 1835 l] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 5, juin, pp. 336-347. [W^a, W^e.]

1836 f.—[Anatomical descriptions of two species of Entozoa from the stomach of a tiger (*Felis tigris*, Linn.), one of which forms a new genus of Nematoidea, *Gnathostoma*.] [Read Nov. 22] <Proc. Zool. Soc. Lond. (47), pt. 4, pp. 123-126. [W^a, W^e, W^e.]

1836-39 a.—Entozoa <Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., v. 2, pp. 111-144, figs. 51-96. [W^m.]

1837 a.—Beschreibung eines microscopischen Eingeweidewurms in den Muskeln des menschlichen Leibes. [Abstract of 1835 a] <Isis (Oken), Leipz. (3), pp. 236-240, pl. 2, figs. 1-9. [W^e.]

1837 b.—Ueber die Anatomie der *Linguatula* (*Pentastoma* Rud.) *tænioides* Cuv. [Abstract of 1835 d] <Ibidem (4), pp. 262-265, pl. 2, figs. 10-16. [W^e.]

1837 c.—Ueber die Anatomie des *Distoma clavatum* Rud. [Abstract of 1835 g] <Ibidem, pp. 271-273, pl. 2, figs. 17-20. [W^e.]

25375—No. 39, pt 21—08—4

OWEN, (Sir) RICHARD—Continued.

- 1837 d.—Beschreibung einer neuen Gattung vom Bandwurm (tapeworm). [Abstract of 1835 i] <Ibidem, p. 273. [W^c.]
- 1837 e.—Bemerkungen über die Entozoa und die Verschiedenheit ihres Baues, nebst einigen Vorschlägen für ihre Eintheilung in andere Classen. [Abstract of 1835 i] <Ibidem, pp. 273–274. [W^c.]
- 1837 f.—[Two Entozoa infesting the stomach of the tiger (*Felis tigris*, Linn.), one of which forms the type of a new genus of Nematodea.] [Read before Zool. Soc., Nov. 22, 1836] <Lond. & Edinb. Phil. Mag. [etc.], Lond., 3. s. (64–65), v. 11, July, pp. 128–131. [W^a.]
- (1837 g).—Entozoaires. [Abstract of 1837 f] <Institut, Par. (220), v. 5, 1. sect., oct., pp. 328–329.
- 1838 a.—*Gnathostoma*. Ein neues Genus der Entozoen von Owen. [Abstract of 1836 f] <Arch. f. Naturg., Berl., 4. J., v. 1, pp. 131–135. [Footnote by Wiegmann, p. 131.] [W^c, W^a.]
- 1838 b.—On the production of cataract by a worm. [Title only] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 7. Meeting, Liverpool, Sept., 1837, v. 6, Tr. of Sect., p. 98. [W^a, W^c.]
- 1838 c.—[On the anatomy of the dugong.] [Secretary's abstract of remarks, Mar. 27] <Proc. Zool. Soc. Lond. (63), pt. 6, pp. 28–46. [W^a, W^c, W^a.]
- 1838 d.—Descriptive and illustrative catalogue of the physiological series of comparative anatomy contained in the Museum of the Royal College of Surgeons in London. v. 4, iv + 211 pp., pls. 49–66. 4°. London. [W^c.]
- 1840 a.—Idem. v. 5, iv + xv + xxxvii + 284 pp., pls. 67–78. 4°. London. [W^c.]
- 1840 b.—Lectures on the organs of reproduction in the animal kingdom. Lecture vi, May 2 <Lancet, Lond. (873), v. 2, May 23, pp. 302–304. [W^m, W^c.]
- 1840 c.—Idem. Lecture vii, May 5 <Ibidem (874), v. 2, May 30, pp. 330–332. [W^m, W^c.]
- 1843 a.—Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals. Delivered at the Royal College of Surgeons in 1843. From notes taken by William White Cooper, and revised by Professor Owen. 392 pp., 138 figs. 8°. London. [W^m.]
- 1849 a.—Hunterian lectures on the generation and development of the invertebrate animals. Lecture ix <Med. Times, Lond. (512), v. 20, pp. 43–46. [W^m.]
- 1849 b.—Idem. Lecture x <Ibidem (514), v. 20, pp. 83–85. [W^m.]
- 1865 a.—*Ascarides* (p. 182); *Echinococcus* (p. 748) <Dict. Sc., Lit., & Art (Brande & Cox), Lond., n. ed., v. 1, pages cited. [W^m.]
- 1866 a.—[Abstract of discussion of Thudichum, J. L. W., 1866, pp. 391–399] <J. Soc. Arts, Lond. (700), v. 14, Apr. 20, pp. 399–400. [W^c.]
- 1867 a.—*Strongylus* (p. 627); *Tænia* (p. 693) <Dict. Sc., Lit., & Art (Brande & Cox), Lond., n. ed., v. 3, pages cited. [W^m.]
- 1882 a.—On *Trichina spiralis* <Proc. Zool. Soc. Lond. (38), June 20, pp. 571–575. [W^a, W^a.]
- 1882 b.—The discovery of *Trichina spiralis*. [Letter to editor, dated Nov. 30] <Lancet, Lond. (3093), v. 2, Dec. 9, p. 989. [W^m, W^c.]
- 1883 a.—Lettre de M. R. Owen à M. Littré relative à la découverte de la trichinose <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 19 (1), 28 fév., pp. 108–110. [W^m.]
- 1885 a.—Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals, delivered at the Royal College of Surgeons. 2. ed., viii + 689 pp. 8°. London. [W^m.]
- (?).—Hodgkin's lectures on morbid anatomy of serous and mucous membranes v. 1, p. 212.

- OWEN, RICHARD. [Rev., M. A.]
 1894 a.—The life of Richard Owen by his grandson . . . With the scientific portions revised by C. Davies Sherborn. Also an essay on Owen's position in anatomical science by the Right Hon. T. H. Huxley. v. 1, 14 pp., 1 p. l., 409 pp., figs., pls., port. 8°. London. [W^a, W^c.]
 1894 b.—Idem. v. 2, [8] + 393 pp., figs., pls., port. 8°. London. [W^a, W^c.]
- OWENS. [Dr.]
 1904 a.—To rid Mexico of yellow jack. [Editorial] . Med. News, N. Y. (1626), v. 84 (11), Mar. 12, p. 511. [W^a, W^m, W^c.]
- OWLES, ALFRED JOB. [1826?–1905.]
 1859 a.—*Filaria oculi* <Veterinarian, Lond. (379), v. 32, 4. s. (55), v. 5, July, p. 385. [W^a, W^m.]
 1860 a.—Der Fadenwurm (*Filaria papillosa oculi*). [Abstract of 1859 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 21, p. 56. [W^m.]
- OWSJANNIKOW. See Ovsjannikov.
- OXAMENDI, JUAN C. [Dr.]
 1864 a.—Lombriz de Guinea en la raza blanca <An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, v. 1, oct., pp. 118–120. [MS. dated 26 julio de 1863.] [W^m.]
- OXLEY, MARTIN.
 1880 a.—Hydatid of the liver; tapped with Southey's trocar <Lancet, Lond. (2965), v. 1, June 26, p. 995. [W^m, W^c.]
- OZANNE, GLENMORE. [M. D., C. M.]
 1897 a.—A few notes on the results of examination of the animals slaughtered for food at H. M. penal settlement, Mazaruni, British Guiana <Brit. Guiana M. Ann., Demerara, v. 9, pp. 21–23. [W^m.]
 1899 a.—A few remarks and illustrative cases of myiasis . Ibidem, v. 11, pp. 4–7. [W^m.]
- OZEGONSKY. See Ozegousski.
- OZEGOUSSKI.
 1898 a.—Traitement du *Tenia* par l'acide salicylique <Belgique méd., Gand, an. 5, v. 1 (17), 28 avril, p. 542. [W^m.]
 1898 b.—Traitement des ténias par l'acide salicylique. [Review of 1898 a, by J. Leage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (13), 15 juillet, p. 470. [W^a, W^m.]
 1898 c.—Cura della tenia coll' acido salicilico. [Abstract of 1898 a, by A. Trincherà] <Clin. vet., Milano, v. 21 (34), 20 agosto, p. 422. [W^a.]
- OZZARD, A. T. [M. R. C. S. Eng., L. S. A.]
 1888 a.—Notes on the *Anchylostomum duodenale* <Georgetown Hosp. Rep., Demerara (1887), pp. 73–75. [W^m.]
 1890 a.—Some further notes on *Anchylostomum duodenale* <Brit. Guiana M. Ann., Demerara, pp. 83–92. [W^m.]
 1893 a.—Notes on malarial fever in British Guiana <Ibidem, pp. 87–113, charts A–E. [W^m.]
 1894 a.—A note on the ephemeral fevers of the colony <Ibidem, v. 6, pp. 44–47, charts A–D. [W^m.]
 1894 b.—Note on the hæmatozoon of malarial fever <Ibidem, pp. 167–172. [W^m.]
 1896 a.—The treatment of tropical fevers <Ibidem, v. 8, pp. xxiv–xxvii. [W^m.]
 1897 a.—A supposed new species of *Filaria sanguinis hominis* found in the interior of British Guiana <Ibidem, v. 9, pp. 24–27. [W^m.]
 1898 a.—Some of the common skin affections of the colony . Ibidem, v. 10, pp. xxvii–xxxii. [W^m.]
 1902 a.—The mosquito and malaria. A lecture delivered before His Excellency the Governor and the Royal Agricultural and Commercial Society of British Guiana, February 13, 1902 <Ibidem, pp. 26–39. [W^m.]

OZZARD, A. T.—Continued.

1902 b.—Ankylostomiasis: the necessity for adopting stringent measures to stamp out the disease <Ibidem, pp. 54-58. [W^m.]

1902 c.—Life history of the *Ankylostomum duodenale* <Ibidem, pp. 59-60, 2 pls. [W^m.]

1902 d.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 5, Sept. 1, pp. 273-274, 10 figs. [W^m.]

1902 e.—Ankylostomiasis; the cause of the anæmia in <Brit. Guiana M. Ann., Demerara, p. 68. [W^m.]

1902 f.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 5, Sept. 1, p. 275. [W^m.]

1902 g.—Description of a female parental form of the *Filaria demarquayi* <Brit. Guiana M. Ann., Demerara, pp. 82-84. [W^m.]

1902 h.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 5, Aug. 15, pp. 259-260. [W^m.]

1902 i.—Life history of the *Ankylostoma duodenale*. [Abstract of 1902 d] <Med. Rec., N. Y. (1666), v. 62 (15), Oct. 11, p. 591. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—*Filaria loa* <J. Trop. M., Lond., v. 6 (9), May 1, p. 139. [W^a, W^m.]
[See also Thompson, S. W., 1903, p. 160.]

(1904 a).—Notes on the tropical diseases of British Guiana <Brit. Guiana M. Ann., Demerara.

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (22), Nov. 15, pp. 357-359. [W^a, W^m.]

O

Issued February 13, 1909.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 22.

[Authors: P to Pfeilsticker.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,
*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,
Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1909.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: CHARLES C. CARROLL.

Biochemic Division: M. DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ——— ———.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL, and HOWARD CRAWLEY.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the joint working card catalogue of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry, and of the Division of Zoology, Hygienic Laboratory, U. S. Public Health and Marine-Hospital Service. It consists of three parts—Authors, Subjects, and Hosts. The Author Index is published in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the two Zoological Divisions. Of these there should be mentioned in particular, as collaborators on the letter P:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., Ph. D., Chief of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry; Caroline Myers and Charles A. Pfender, M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1–46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47–198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199–324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325–403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405–435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437–510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511–572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573–659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661–706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707–782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783–838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839–902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903–950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951–1044.—Authors L to Léger. Issued July, 1906. Price 10 cents.

Part 15, pages 1045–1116.—Authors Legg to van der Linden. Issued August, 1906. Price 10 cents.

Part 16, pages 1117–1208.—Authors von Linden to Lyutkevich. Issued September, 1906. Price 10 cents.

Part 17, pages 1209–1304.—Authors M to Martirano. Issued June 22, 1907. Price 15 cents.

Part 18, pages 1305–1398.—Authors Martins to Mitrofanow. Issued July 29, 1907. Price 15 cents.

Part 19, pages 1399–1492.—Authors Mitschein to Myrepsus. Issued August 16, 1907. Price 15 cents.

Part 20, pages 1493–1574.—Authors N to Nyström. Issued June 30, 1908. Price 15 cents.

Part 21, pages 1575–1624.—Authors O to Ozzard. Issued July 8, 1908. Price 10 cents.

SUBJECT INDEX.

Trematoda and trematode diseases <Bull. 37, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., June, 1908, 401 pp. [W⁴, W^m.]

AUTHOR INDEX.

P.

PAAREN, NICOLAI HAIDING. [V. S.]

1870 a.—Gapes in fowls (*Sclerostoma* [*Strongylus*] *syngamus*) <Am. Entomologist & Botanist, St. Louis, v. 2 (5), Mar., pp. 149–150, fig. 99. [W^a, W^o.]

[1877 a].—Mange and lice. (In Coburn, F. D. Swine husbandry. 12°. New York. pp. 259–260.) [W^a.]

(1880 a).—Scab in sheep <Prairie Farmer, Chicago, v. 51 (23), p. 181.

1881 a.—Tapeworm <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 2 (4), Oct., p. 300. [W^a, W^m.]

1888 a.—Mange and lice. (In Coburn, F. D. Swine husbandry. 12°. New York. pp. 295–296.) [W^a.]

1903 a.—Idem. (In Ibidem, pp. 295–296.) [W^a.]

PAASCH. [Dr., prakt. Arzt, Berlin.]

1858 a.—*Tenia solium* bei einem 21. Monate alten Kinde. (In his Pædiatrische Mittheilungen) <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 30 (3–4), März–Apr., p. 207. [W^m.]

1858 b.—*Tenia solium*. [Abstract of 1858 a, by A. Jacobi] <N. York J. M. (91), 3. s., v. 5 (1), July, p. 125. [W^m, W^o.]

PAASCHEN.

1905 a.—*Spirochaëtæ pallidæ*. [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver. Hamb., 28. Nov.] <München. med. Wchnschr., v. 52 (49), 5. Dec., p. 2394. [W^a, W^m.]

PABST, A.

1881 a.—Les viandes trichinées <Nature, Par. (409), v. 9, 2 avril, pp. 275–278, figs. 1–4. [W^a.]

PACE, ANGELO.

1886 a.—Sopra un nuovo nematoide <Gior. di sc. nat. ed econom., Palermo, v. 2 (1), pp. 152–154, pl. 12. [W^a.]

PACE, D. [Prof., Napoli.]

1904 a.—Sopra alcune speciali formazioni eosinofile, simulanti i corpi di Negri, nelle cellule dei gangli cerebro-spinali dell' uomo idrofobo <Riforma med., Palermo–Napoli, v. 20 (25), 22 giugno, pp. 673–675. [W^m.]

1904 b.—Ueber eosinophile Bildungen in den Ganglienzellen Hydrophobischer, welche Negrische Körperchen vortäuschen können. [Abstract of 1904 a, by Hager] <München. med. Wchnschr., v. 51 (42), 18. Oct., p. 1891. [W^a, W^m.]

1904 c.—I corpi di Negri nel sistema nervoso dell' uomo idrofobo <Lavori Cong. di med. int., Padova (ott.–nov. 1903), v. 13, p. 172. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Moschini] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (7–10), 21. Oct., Referate, pp. 246–247. [W^a, W^m.]

1905 b.—Sopra alcuni formazioni eosinofile, simulanti i corpi di Negri, nelle cellule dei gangli cerebro-spinali dell' uomo idrofobo. [Review of 1904 a, by Negri] <Ibidem, v. 36 (21–23), 24. Juni, Referate, p. 670. [W^a, W^m.]

1905 c.—Le granulazioni eosinofili nelle cellule nervose dell' uomo idrofobo <Lavori Cong. di med. int., Roma (ottobre 1904), v. 14, marzo, pp. 541–542. [W^m.]

PACHECO. *See* da Matha Pacheco, J. P.

PACHECO, PIERRE.

(1626 a).—[?] <Hist. Nat., centur. 4.

PACHINGER, ALOIS. [Prof., Klausenburg.]

(1883 a).—*Distoma cygnoides* bonczana. 46 pp., 3 pls. Klausenburg.

(1885 a).—*Echinorhynchus luvruca* Rud. Eredeti adatok az Acanthocephalor term. rajzhoz. 50 pp., 2 pls. Kolozsvár.

1886 a.—Mittheilung über Sporozoen <Zool. Anz., Leipz. (229), v. 9, 2. Aug., pp. 471-472. [MS. dated 1. Juni.] [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Negyedik közlemény békáink parazitaihoz s újabb adatok a trematodák boncz- és élettaniához <Orvos-természettud. Értesítő [etc.], Kolozsvár, v. 10. 2. természettud. szak (1), pp. 1-12, pls. 1-2. [W^c.]

1888 b.—Neuere Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Trematoden. [Résumé de 1888 a.] <Ibidem, pp. 105-110. [W^c.]

1888 c.—Idem. [Review of 1888 a, by Max. Braun.] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 4 (7), pp. 210-212. [W^a, W^m, W^c.]

PACINOTTI, G[IOSEFFE]. [Prof., Ist. di anat. patol., Univ. Camerino.]

1890 a.—Della puntura e dei microrganismi contenuti nella ventosa ovale della mignatta (*Hirudo medicinalis*) <Ateneo med. parmense, Parma, v. 4 (2), 2. trimestre, pp. 91-107. [W^m.]

1890 b.—Idem. Reprint. 17 pp. 8°. Parma. [W^m.]

1904 a.—Paramעי e batteri patogeni per l'uomo <Riv. crit. di clin. med., Firenze, v. 5 (32), 6 agosto, pp. 509-514; (33), 13 agosto, pp. 525-530, figs. 1-6. [MS. dated 29 maggio.] [W^m.]

PACKARD, ALPHEUS SPRING (jr.). [Prof., Zool., Brown Univ., Providence, R. I.; Editor, Am. Naturalist.] [1839-1905.]

1862 a.—How to observe and collect insects <2. Ann. Rep. Nat. Hist. & Geol. Maine [Augusta], pp. 143-219, figs. 4-32. [W^a, W^c.]

1863 a.—How to collect and observe insects. 79 pp., figs. 4-32. 8°. Augusta. [Reprint of 1862 a.] [W^a, W^c.]

1869 a.—Guide to the study of insects, and a treatise on those injurious and beneficial to crops: for the use of colleges, farm-schools, and agriculturists. viii + 702 pp., 11 pls., 651 figs. 8°. Salem. [W^a, W^c.]

1869 b.—Report of the Curator of Articulata <1. Ann. Rep. Peabody Acad. Sc., Salem, Mass., Jan., pp. 52-56; App., pp. 56-69. [W^a, W^c.]

1869 c.—A chapter on mites <Am. Naturalist, Salem, v. 3 (7), Sept., pp. 364-373, pl. 6, figs. 61-64. [W^a, W^m, W^c.]

1869 d.—The development of insects. [General review] <Ibidem (9), Nov., pp. 490-493. [W^a, W^m, W^c.]

1870 a.—Certain parasitic insects <Ibidem, v. 4 (2), Apr., pp. 83-99, figs. 13-29, pl. 1, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]

1872 a.—Guide to the study of insects, and a treatise on those injurious and beneficial to crops; for the use of colleges, farm-schools, and agriculturists. 3. ed., viii + 715 pp., 668 figs., 15 pls. 8°. Salem. [W^c.]

1873 a.—Our common insects. A popular account of the insects of our fields, forests, gardens, and houses. viii + iii-xvi + 17-225 pp., 268 figs. 12°. Salem. [W^a, W^c.]

1873 b.—Descriptions of new species of Mallophaga collected by C. H. Merriam while in the Government Geological Survey of the Rocky Mountains, Professor F. V. Hayden, United States Geologist <6. Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. of Territories, Wash. (1872), pp. 731-734, figs. 58-62. [W^a, W^c.]

1873 c.—Description of new parasitic worms found in the brain and other parts of birds <Ibidem, pp. 735-737, figs. 63-64. [W^a, W^c.]

1873 d.—Description of new insects <Ibidem, pp. 739-741, figs. 65-68. [W^a W^c.]

1873 e.—Directions for collecting and preserving insects. iii + 55 pp., 55 figs. 8°. Washington. [Published Sept.] [W^a.]

PACKARD, ALPHEUS SPRING (jr.)—Continued.

1874 a.—Idem <Smithson. Misc. Collect., Wash., v. 11, Art. 4, 55 pp., figs. 1-55. [W^a, W^c, W^e.]

1875 a.—Biographies of some worms <Am. Naturalist, Salem, v. 9 (6), June, pp. 352-373, figs. 161-184; (8), Aug., pp. 441-449, figs. 185-192; (10), Oct., pp. 553-569, figs. 216-234. [W^a, W^m, W^c.]

(1876 a).—Guide to the study of insects, and a treatise on those injurious and beneficial to crops: for the use of colleges, farm-schools, and agriculturists. 5. ed., xii + 715 pp., 15 pls. 8°. New York. [W^c.]

1879 a.—Zoology for students and general readers. viii + 719 pp., 545 figs. 8°. New York. [W^c.]

(1881 a).—Zoology for high schools and colleges. [3. ed.], viii + 719 pp. 8°. New York. [W^c.]

1882 a.—A new *Distomum* parasite in the egg-sacks of *Apus* <Am. Naturalist, Phila., v. 16 (2), Feb., p. 142, fig. 1. [W^a, W^m, W^c.]

1882 b.—Bot-fly maggots in turtle's neck <Ibidem (7), July, p. 598, figs. [W^a, W^m, W^c.]

1883 a.—A case inhabiting flat-worm <Ibidem, v. 17 (2), Feb., pp. 89-90, figs. a-b. [W^a, W^m, W^c.]

1883 b.—Zoology. [v] + 334 pp., 334 figs., frontispiece. 12°. New York. [W^c.]

1885 a.—Introduction <Standard Nat. Hist. (Kingsley), Bost., v. 1, lxxii pp., figs. i-viii. [Published Jan. 2.] [W^a, W^c.]

1886 a.—Zoology for high schools and colleges. 5. ed., revised. viii + 722 pp., 545 figs. 8°. New York. [W^c.]

1888 a.—Entomology for beginners; for the use of young folks, fruit-growers, farmers, and gardeners. xvi + 367 pp., 273 figs. 12°. New York. [W^a.]

1893 a.—Round worms in the brains of birds <Science, N. Y. (551), v. 22, Aug. 25, p. 111. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Occurrence of the hen flea (*Sarcopsylla gallinacea* Westw.) in Florida <Insect Life, Wash., v. 7 (1), Sept., pp. 23-24, figs. 8-9. [W^a, W^c.]

(1898 a).—A text-book of entomology, including the anatomy, physiology, embryology and metamorphoses of insects, for use in agricultural and technical schools and colleges [etc.]. xvii + 729 pp., figs., pls. 8°. New York & London. [W^c.]

1901 a.—Occurrence of *Anopheles quadrimaculatus* in Maine <Psyche, Cambridge, Mass. (300), v. 9, Apr., p. 191. [W^a.]

1903 a.—Hints on the classification of the Arthropoda; the group a polyphyletic one. [Read Apr. 3] <Proc. Am. Phil. Soc., Phila. (173), v. 42, Apr.-May, pp. 142-161, 1 pl. [MS. dated Mar. 28.] [W^a, W^c.]

1904 a.—Zoology for high schools and colleges. 11. ed., revised. viii + 700 pp., 545 figs., pls. 8°. New York. [W^c.]

PACKARD, ALPHEUS SPRING (jr.); & COPE, EDWARD DRINKER.

1881 a.—[Editorial remarks on codes of nomenclature adopted by the International Geological Congress and the Zoological Society of France] <Am. Naturalist, Phila., v. 15 (11), Nov. [8], pp. 883-884. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

PACKARD, FREDERICK A. [M. D.] [1864-1902.] [For obituary, see Med. News, N. Y. (1556), v. 81 (19), Nov. 8, 1902, p. 897. [W^a, W^m.]]

1896 a.—Internal animal parasites. (In Wilson, J. C.; & Eschner, Augustus A. Am. textbook applied therap. [etc.]. 4°. Philadelphia. pp. 495-524.) [W^m.]

1897 a.—Trichinosis in the United States, with the report of a case <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 29 (2), July 10, pp. 59-63. [W^m, W^c.]

1900 a.—*Tenia flavopunctata*, with description of a new specimen. [Presented before Sect. Path., 51. Ann. Meet. Am. M. Ass., Atlantic City, N. J., June 5-8] <Ibidem, v. 35 (24), Dec. 15, pp. 1551-1553. [W^m, W^c.]

PACKISCHEFSKY, P. H.

(1796 a).—Catalogus musei zoologici Hamburgi. 8°. Hamburg.

PACKMAN, J. D. V. [Asst. Surgeon.]

1843 a.—Remarks on the use of a vermifuge remedy of the Burmese, called than-mo or wah-mo. [Letter to editor, dated Nov., 1840] <Madras Q. M. J. (18), v. 5, Apr. 1, pp. 146-147. [Note by editor, pp. 145-146.] [W^a.] [See Richmond, J., 1843, pp. 147-149; and Shaw, James, 1843, pp. 150-151.]

PADER, JEAN. [Vét. en 1^{re} au 19^e d'artillerie à Nîmes.]

1893 a.—Un cas "saignement de nez" chez un chien de meute <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (1), 15 jan., pp. 28-30. [Footnote by A. Railliet, p. 30.] [W^a, W^m.]

1893 b.—Un cas mortel d'helminthiase chez le cheval <Ibidem (9), 15 mai, pp. 287-289. [W^a, W^m.]

1893 c.—Idem. [Abstract] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, juin, pp. 352-353. [W^a, W^m.]

1900 a.—Filariose du ligament suspenseur du boulet chez le cheval. [Report by Railliet on memoir submitted in competition for the Prix Paugou] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, 30 août, pp. 557-560; discussion, pp. 560-561. [W^a, W^c.]

1900 b.—Filariosa of the suspensory ligament of the horse. [Abstract of 1900 a, by Joshua A. Nunn] <Vet. J., Lond., n. s. (304), v. 51, n. s., v. 2 (10), Oct., p. 234. [W^a, W^m.]

1900 c.—Le spiroptère réticulé <Bull. Soc. d'étude d. sc. nat. de Nîmes (1899), n. s., v. 27, juillet, pp. 59-64. [W^c.]

1901 a.—Le parasite des plaies d'été <Ibidem (1900), n. s., v. 28, nov., pp. 23-25. [W^c.]

1901 b.—Filariose du ligament suspenseur du boulet chez le cheval <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (1), 20 mars, pp. 58-95, figs. 1-20. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Idem. [Abstract by von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (9-10), 20. Mai, p. 324. [W^a, W^a.]

1902 b.—Filariasis of the suspensory ligaments of the pastern joint in horses. [Abstract of 1901 b] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (7), p. 695. [W^a, W^c.]

1904 a.—Filariose du ligament suspenseur <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (36), an. 2, v. 3, 15 juin, pp. 648-652. [W^a.]

1904 b.—Filariose du ligament suspenseur du boulet. [Review of 1904 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 81 (19), 15 oct., pp. 651-652. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (11), nov., p. 646. [W^a, W^m.]

1904 d.—Filariasi del legamento sospensore. [Abstract of 1904 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 27 (35), 27 agosto, p. 215. [W^a, W^m.]

1904 e.—Filariose des Aufhängebands des Fessels. [Abstract of 1904 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (11), Nov., p. 246. [W^a, W^m.]

1904 f.—Filariose van den bovensten band der sesambeenderen. [Abstract of 1904 a, by W. C. Schimmel] <Tijdschr. v. vecartsenijk., Utrecht, v. 32 (3), 1. Dec., pp. 117-118. [W^a.]

1907 a.—Filariose du ligament suspenseur. [Read 7 mars] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 61, 30 mars, p. 162. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (4), Oct., p. 446. [Issued Nov.] [W^a, W^m.]

1907 c.—Filariasi del legamento sospensore della nocca. [Abstract of 1907 a, by D. Bernardini] <Clin. vet., Milano, v. 30 (17), 27 apr., pp. 288-289. [W^a.]

1907 d.—*Onchocerca reticulata* im Fesselbeinbeuger des Pferdes. [Abstract of 1907 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wechnschr., Hannov., v. 15 (42), 19. Oct., p. 593. [W^a, W^m.]

PADILLA, SISTO A. [Dr.]

1902 a.—Los zancudos (*Culex* de Linneo) <Juventud méd., Guatemala (41), an. 4, v. 4 (8), agosto, pp. 219-223. [W^m.]

PADLEY, GEORGE. See Sandie, John Gray; & Padley, George.

PADRONE, ANGELO. [Dr., Vet. presso Macello di Napoli.]

1904 a.—Sui caratteri pratici che presentano i visceri degli animali da Macello infesti da parassiti animali <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 53 (21), 21 maggio, pp. 485–493. [W^a, W^m.]

PÄHLER, FRANZ. [Dr., Frankfurt a. M.]

(1904 a).—Ueber die Morphologie, Fortpflanzung und Entwicklung von *Gregarina ovata*. Diss. (Marburg). 27 pp. 8°. Naumburg a. S.

1904 b.—Ueber die Morphologie, Fortpflanzung und Entwicklung von *Gregarina ovata* <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 4 (1), pp. 64–87, 1 fig., pls. 5–6, figs. 1–31. [MS. dated Dec. 1903.] [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (21), 15 nov., p. 853. [W^a, W^m.]

PAERIN. See Paaren, Nicolai Haiding.

PAGE. [Dr.]

1864 a.—A large abscess formed by a suppurating hydatid cyst in the liver and bursting into the peritoneum <Lancet, Lond. (2151), v. 2, Nov. 19, pp. 572–573. [W^m, W^c.]

1868 a.—Hydatid of the liver; punctured; cured <Brit. M. J., Lond., v. 2, Nov. 7, p. 494. [W^m.]

PAGE, ALLAN.

1905 a.—Spraying vs. dipping. [Letter to editor, dated Sept. 7] <Agric. J., Cape Town, v. 27 (4), Oct., p. 540. [W^a.]

PAGÉ, ERNST. [Dr., Putbus.]

1869 a.—Saoria, ein abyssinisches Bandwurmmittel. Diss. 30 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

1876 a.—Das Saoria und seine Wirkungsweise <Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz. (46), 17. Nov., pp. 479–482. [W^m.]

PAGE, FREDERICK. [M. D., Surgeon, Newcastle-upon-Tyne Royal Infirmary.]

1898 a.—Note on a case of hydatid of the gall-bladder <Lancet, Lond. (3893), v. 1, Apr. 9, pp. 995–996. [W^m, W^c.]

PAGE, HARLAN M.

1895 a.—A case of *Echinococcus* cysts of the liver, pleura, omentum, mesentery, peritoneum, and bladder <Med. Rec., N. Y., v. 48 (12), Sept. 21, pp. 411–412. [W^m, W^c.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by Sentiñón] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (23), 10. Dec., p. 727. [W^a, W^m.]

PAGE, HENRY. [M. A., M. D., Capt., Asst. Surg., U. S. Army.]

1906 a.—Migration of helminths <N. York M. J. [etc.] (1416), v. 83 (3), Jan. 20, pp. 137–138. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1838), v. 69 (4), Jan. 27, p. 151. [W^a, W^m.]

PAGELLO, G.

(1891 a).—Di una cisti erratica dell' addome a contenuto purulento. 8°. Belluno.

PAGENSTECHER, HEINRICH ALEXANDER. [1825–1888.] [For biography, see Lancet, Lond., 1889, v. 1, p. 152. [W^a, W^m.].] [See also Leuckart, Karl Georg Friedrich Rudolph; & Pagenstecher, Heinrich Alexander.]

1857 a.—Trematodenlarven und Trematoden. Helminthologischer Beitrag. 1 p. l., 56 pp., 6 pls. fol. Heidelberg. [W^m, W^a, Lib. Stiles.]

1857 b.—Ueber Erziehung des *Distoma echinatum* durch Fütterung <Arch. f. Naturg., Berl., 23. J., v. 1, pp. 244–251. [W^a.]

1858 a.—Beitrag zur Kenntniss der Geschlechtsorgane der Tänien <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 9 (4), 20. Dec., pp. 523–528, pl. 21, figs. 1–16. [Y^p.]

(1858 b).—Ueber Erziehung des *Distoma echinatum* durch Fütterung <Heidelb. Jahrb. d. Literatur, pp. 5–6.

1859 a.—Idem [?]. [Abstract of paper read 24. Juli 1857] <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb. (1857–59), v. 1 (3), pp. 59–60. [W^c.]

PAGENSTECHER, HEINRICH ALEXANDER—Continued.

- 1859 b.—Ueber Organisation und Entwicklung einiger frei lebender und parasitischer Wuermer. [Read 27. Sept. 1858] <Amtl. Ber. ü. d. 34. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Carlsruhe (1858), pp. 133–134. [W^m. W^c.]
- 1859 c.—Trematodenlarven und Trematoden. [Abstract of 1857 a, by Hök] <Förh. Svenska Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm (1857–58), pp. 42–46. [W^m.]
- (1860–61 a).—Beiträge zur Anatomie der Milben. 2 Hefte. 4°. Leipzig.
- 1861 a.—*Thersites gasterostei* und *Leptodera nicthox*. Eine neue Gattung parasitischer Crustaceen und eine neue Nematodenart <Arch. f. Naturg., Berl., 27. J., v. 1 (2), pp. 118–126, pl. 6, figs. 1–10. [MS. dated 4. Juni.] [W^a.]
- 1861 b.—*Listrophorus Leuckarti*. Ein neues Milbengeschlecht <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 11 (2), 5. Sept., pp. 109–119, pls. 11–12. [W^a.]
- 1861 c.—Einiges zur Anatomie von *Tyroglyphus siro* <Ibidem, pp. 120–124, pl. 13, figs. 1–6. [MS. dated 30. Dec. 1860.] [W^a.]
- 1861 d.—Zur Anatomie von *Argas reflexus* <Ibidem, pp. 142–155, pl. 16, figs. 1–13. [MS. dated 28. Apr.] [W^a.]
- 1861 e.—*Listrophorus gibbus*, nebst nachträglichen Bemerkungen über *Listrophorus Leuckarti* <Ibidem, pp. 156–161, pl. 17, figs. 1–4. [MS. dated 20. Mai.] [W^a.]
- 1861 f.—Zur Kenntniss des *Ixodes ricinus*. Briefliche Mittheilung an Herrn Prof. v. Siebold <Ibidem, pp. 162–163. [MS. dated 12. Mai.] [W^a.]
- 1861 g.—Ueber *Argas reflexus*. [Abstract of lecture] <Heidelb. Jahrb. d. Literatur, v. 54, 2. Hälfte (36), Juli-Dec., pp. 568–569. [Pa^{bn}.]
- 1861 h.—Ueber das parasitische Leben bei den Krebsen, sowie über eine neue Gattung von Schmarotzerkrebsen: *Thersites gasterostei* und einen neuen Eingeweidewurm: *Leptodera nicthox*. [Abstract of lecture] <Ibidem (37), pp. 578–587. [Pa^{bn}.]
- 1862 a.—Idem. [Abstract of paper read 14. Juni 1861] <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb. (1859–62), v. 2 (4), pp. 132–140. [W^c.]
- 1862 b.—Ueber Anatomie des *Trombidium holosericeum*. [Abstract of paper read 25. Nov. 1859] <Ibidem (1), pp. 4–5. [W^c.]
- 1862 c.—Ueber Anatomie von *Ixodes ricinus*. [Abstract of paper read 3. Aug. 1860] <Ibidem (2), pp. 64–65. [W^c.]
- 1862 d.—Zur Anatomie der Milben. [Abstract of paper read 4. Jan. 1861] <Ibidem (3), p. 83. [W^c.]
- 1862 e.—Idem. [Abstract of paper read 10. Jan.] <Ibidem (5), pp. 189–192. [W^c.]
- 1862 f.—Ueber *Argas reflexus*. [Abstract of paper read 26. Apr. 1861] <Ibidem (4), pp. 122–123. [W^c.]
- 1862 g.—Ueber einige Untersuchungen niederer Seethiere aus Cette. [Abstract of paper read 16. & 30. Mai] <Ibidem (6), pp. 207–215. [W^c.]
- 1862 h.—Idem. [Abstract of lecture] <Heidelb. Jahrb. d. Literatur, v. 55, 2. Hälfte (36), Juli-Dec., pp. 565–573. [Pa^{bn}.]
- 1862 i.—Untersuchungen über niedere Seethiere aus Cette <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 12 (3), 17. Nov., pp. 265–311, pls. 25–29. [W^a.]
- 1863 a.—Zur Anatomie von *Echinorhynchus proteus* <Ibidem, v. 13 (3), 4. Sept., pp. 413–421, pls. 23–24. [W^a.]
- 1864 a.—Die Trichinen, mit Rücksicht auf den jetzigen Standpunkt der Parasitenlehre <Zool. Garten, Frankfurt a. M., v. 5 (2), Feb., pp. 33–39; (3), März, pp. 65–74, 3 figs.; (4), Apr., pp. 97–108, figs. A–B. [W^a.]
- 1864 b.—Idem. [Abstract] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 124 (2), pp. 193–194. [W^m.]
- 1865 a.—Die Trichinen. Nach Versuchen im Auftrage des Grossherzoglich Badischen Handelsministeriums ausgeführt am zoologischen Institute in Heidelberg von Christ. Jos. Fuchs und H. Alex. Pagenstecher. 1 p. l., 116 pp., 2 pls. 4°. Leipzig. [W^a, W^m.]

PAGENSTECHER, HEINRICH ALEXANDER—Continued.

1865 b.—Ueber *Trichina spiralis* in *Dyticus marginalis*. [Read 13. Mai 1864] <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb. (1862-65), v. 3, pp. 151-153. [W^m, W^c.]

1865 c.—Die Trichinen (les trichines) d'après des recherches entreprises par ordre du ministre du commerce du grandduché de Bade à l'institut zoologique de Heidelberg. [Review of 1865 a] <Gaz. méd. de Par., v. 36, 3. s., v. 20 (40), 7 oct., pp. 622-623; (41), 14 oct., pp. 640-641. [W^m.]

1865 d.—Idem. [Review of 1865 a, by A. Lereboullet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 42, 5. s., v. 2 (11), nov., pp. 938-942. [W^m.]

1866 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 43, 5. s., v. 3 (2), fév., pp. 147-151. [W^m.]

1866 b.—Die Trichinen. Nach Versuchen im Auftrage des Grossherzoglich Badischen Handelsministeriums ausgeführt am zoologischen Institute in Heidelberg von Christ. Jos. Fuchs und H. Alex. Pagenstecher. 2. Aufl., 2 p. l., 112 pp., 2 pls. 4°. Leipzig. [W^m.]

1866 c.—Zur Trichinenlehre. Erwiderung an Herrn Prof. Zenker <Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz. [n. F.], v. 2, pp. 251-255. [W^m.] [Also reprint: W^a.] [See Zenker, 1865, pp. 90-124.]

1867 a.—Observations on *Trichina*. [Abstract of 1865 a, by W. Ernes] <Veterinarian, Lond. (472), v. 40, 4. s. (148), v. 13, Apr., pp. 277-280. [W^a, W^m.]

1868 a.—Ueber Trichinen und Psorospermien beim Maskenschweine. [Read 27. Oct. 1865] <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb. (1865-68), v. 4, pp. 20-22. [W^m, W^c.]

1868 b.—Ueber Versuche mit arzneilicher Behandlung trichinisirter Thiere. [Read 19. Jan. 1866] <Ibidem, pp. 47-49. [W^m, W^c.]

1868 c.—Ueber Versuche mit Trichinen. [Read 22. Juni 1866] <Ibidem, pp. 83-84. [W^m, W^c.]

1871 a.—Ueber *Echinococcus* bei *Macropus major*. [Read 21. Juli] <Ibidem (1868-71), v. 5, pp. 181-186. [W^m, W^c.]

1871 b.—*Echinococcus* in *Macropus major*. [Abstract of 1871 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (46), v. 8, Oct., p. 295. [W^a.]

1872 a.—Ueber *Echinokokkus* bei *Tapirus bicolor*. [Read 29. Nov.] <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb. (1871-72), v. 6, pp. 93-95. [W^m.]

1874 a.—Zoologische Miscellen. [Read 3. Juli] <Ibidem, n. F., v. 1 (1), pp. 58-77, 2 figs. [W^m, W^c.]

(1874 b).—*Gamasus auris* <Fühling's landwirthsch. Ztg.

1874 c.—Ohrmilbe des Rindes. [Abstract] <Thierarzt, Wetzlar, v. 13 (5), Mai, pp. 109-110. [W^m.]

(1875 a).—Allgemeine Zoologie oder Grundgesetze des thierischen Baus und Lebens. 1. Theil, vii + 347 pp. 8°. Berlin.

1877 a.—Zur Naturgeschichte der Cestoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 30 (1), 30. Nov., pp. 171-193, pl. 10. [W^a.]

(1881 a).—Allgemeine Zoologie oder Grundgesetze des thierischen Baus und Lebens. 4. Theil, 959 pp., 414 figs. 8°. Berlin.

1881 b.—Zur Entwicklungsgeschichte der Trematoden, insbesondere über eine Arbeit des Prof. Giambattista Ercolani "Dell' adattamento della specie all' ambiente, nuove ricerche sulla storia genetica dei trematodi." [Read 2. Dec.] <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., n. F., v. 3 (1), pp. 33-56. [W^a, W^m, W^c.] [See Ercolani, 1881 e.]

[1887 a].—Vermes <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. 1 a, Lief. 1, pp. 1-16, pls. 1-3; Lief. 2-4, pp. 17-144, pl. 4; Lief. 5-6, pp. 145-208, pl. 5. [W^a.] [See Braun, Max., 1889 a.]

PAGET, JAMES.

1866 a.—On the discovery of *Trichina*. [Letter to editor, dated Mar. 5] <Lancet, Lond. (2219), v. 1, Mar. 10, p. 289. [W^m, W^c.]

PAGET, WM. S. [M. D., London.]

1880 a.—Hydatid disease of spleen and left lung; necropsy <Brit. M. J., Lond. (1011), v. 1, May 15, pp. 734-735. [W^m.]

- PAGLIANI, L [UIGI]. [Dr.] [1847- .] [*For biography, see* Rev. d'hyg., Par., 1900, v. 22, pp. 538-542. [W^a, W^m.].]
- 1900 a.—Le scoperte recenti intorno al parassita della malaria e loro applicazioni alle opere di bonifica dei terreni malarici. 33 pp. 8°. Torino. [W^m.]
- 1900 b.—La lotta contro la malaria secondo le cognizioni odierne, sulla sua causa e modo di trasmissione < Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, v. 11 (21), 1° nov., pp. 725-735, 1 fig.; (22), 16 nov., pp. 761-771, 1 fig.; (23), 1° dic., pp. 801-808; (24), 16 dic., pp. 841-854, pl. 3, figs. 1-20. [W^m.]
- 1901 a.—Idem. Reprint. 43 pp. 8°. Torino. [W^m.]
- PAGLIANI, L[UIGI]; & BOZZOLO, CAMILLO.
- 1880 a.—L' anemia al traforo del Gottardo dal punto di vista igienico e clinico < Gior. Soc. ital. d' ig., Milano, v. 2 (3-4), luglio-agosto, pp. 276-346. [W^m.]
- 1880 b.—Idem. [Abstract] < Salute: Italia med., Genova, 2. s., v. 14 (33), 2 dic., pp. 258-260. [W^m.]
- PAGLIARA, FILIPPO. [Med. asst., Brefotrofio Provinciale di Roma.]
- 1893 a.—Contributo alla conoscenza dei parassiti nelle feci dei bambini. Policlín., Roma, v. 1 (1-2), 15-31 dic., pp. 20-33, 2 figs. [W^m.]
- 1894 a.—Parasites in the feces of children. [Abstract of 1893 a] < Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (270), v. 108 (4), Oct., p. 492. [W^a, W^m, W^c.]
- PAGLIERO, GIUSEPPE. [Med.-vet., Fossano.]
- 1857 a.—Larve dell' estro emoroidale rinvenute infisse nella mucosa della vescica urinaria di uno stallone < Gior. di med. vet., Torino, v. 6, pp. 165-168. [W^m.]
- 1858 a.—Bremsemlarven in der Harnblase eines Hengstes. [Abstract of 1857 a] < Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 19, pp. 73-74. [W^m.]
- PAIGE, JAMES B. [D. V. S.]
- 1907 a.—Gastric strongylosis a menace to the angora goat and sheep industry of New England. [Read before 43. Ann. Convent. Am. Vet. Med. Ass., New Haven, Aug. 21-24] < Proc. Am. Vet. M. Ass., Phila., pp. 320-344. [W^a.]
- PAILLARD, ALEXANDRE.
- 1829 a.—Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu < Rev. méd. franç. et étrang., Par. [v. 33], v. 1, mars, pp. 353-375. [W^m.]
- PAILLARD, ALEXANDRE; & MARX.
- 1833 a.—Kystes hydatiques < J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par. (148), an. 3 [2. s.], v. 12, pp. 97-129. [W^m.]
- PAINÉ, R. [M. R. C. V. S., Govt. Vet. Surg., Beaufort West, South Africa.]
- 1904 a.—Veterinary surgeon Paine's report. Rep. Colonial Vet. Surg. [etc.], Cape Town (1903), pp. 86-88. [MS. dated Dec. 31, 1903.] [W^a.]
- PAINLEY, JOHN. [Surgeon, Glasgow.]
- 1734 a.—An account of an extraordinary worm. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., v. 2, pp. 333-339, pl. 4, figs. 1-2. [W^m.]
- PAITONI, GIOVANNI BATTISTA.
- (1726 a).—Lettera intorno alla generazione dei vermi nel corpo degli animali. 3. & 4. discorso, pp. 103-108. Venezia.
- PAJARES, CAYO SÁNCHEZ.
- 1906 a.—Curación del carcinoma < Gac. de med. zool., Madrid, v. 30, 4. época (6), 15 mar., pp. 87-89. [W^a.]
- PAJOT.
- 1843 a.—Kyste hydatique du foie; ouverture par la méthode à deux temps. Quelques considérations sur les kystes hydatiques du foie. Gaz. d. hôp., Par., an. 16, 2. s., v. 5 (146), 12 déc., pp. 581-583. [W^m.]
- PAKES, WALTER C. C. See Howard, Robert; & Pakes, Walter C. C.
- PALACIOS, G. DELGADO; & MOSQUERA, BERNARDINO.
- (1905 a).—Tripanosomiasis y fiebre de Texas < Bol. 2, Lab. d. Hosp. Vargas, Caracas, pp. 43-50. [MS. dated 2 nov.] [Lib. Stiles.]
- (1906 a).—Tripanosomiasis y fiebre de Texas < Ibidem, v. 5 (2), feb. 1, pp. 32-33. [Lib. Stiles.]

PALADINO-BLANDINI, A. [Dr.]

1903 a.—Sulla importanza della coltivazione ad agrumeto nella diffusione della malaria in Sicilia. Studi sulla malaria nel comune di Palagonia (Catania) <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 518-530, 1 fig. [W^m.]

PALAMIDESSI, COSIMO.

1865 a.—Guarigione d' una vasta ciste idatigena del bassoventre <Sperimentale, Firenze, an. 7, 4. s., v. 15 (2), feb., pp. 193-207. [W^m.]

PALAT.

1883 a.—Mort foudroyante. Hydatide à la base du cœur <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 37, n. s., v. 1, pp. 272-273; discussion, pp. 273-274. [W^m.]

PALAW. See Patrix[-Palaw], Emmanuel G.

PALGRAVE, WILLIAM GIFFORD. [1826-1888.]

1865 a.—Narrative of a year's journey through Central and Eastern Arabia (1862-63). 2. ed., v. 1, xii pp., 1 p. l., 466 pp., maps, port. 8°. London & Cambridge. [W^c.]

1865 b.—Idem. v. 2, 1 p. l., 398 pp., maps. 8°. London & Cambridge. [W^c.]

PALLADINO, GIOVANNI.

(1863 a).—Ricerche anatomiche su alcuni nematodi degli animali domestici. Napoli.

(1868 a).—[?] <Arch. d. vet. ital., Napoli, v. 9, gennaio-giugno.

1870 a.—Ein Parasit in den Muskeln des Pferdes. [Abstract of 1868 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 31, pp. 66-67. [W^m.]

(?).—Sulla *Spiroptera sanguinolenta* <Gior. d. scuola di vet., Napoli.

PALLADIUS.

(?).—Ed. Bipontina, l. cap. 35: extinguntur cimices amurca et felle bubulo, lectis aut locis perunctis, vel foliis ederae tritis ex oleo, etc.

PALLAS. [Dr. en méd., Faculté de Paris.]

1825 a.—Observation sur un ver solitaire rendu par un enfant de quatre ans et demi <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., v. 17, pp. 259-263. [W^m.]

PALLAN, PETER SIMON. [1741-1811.] [For biography, see Eyriès, 1822, pp. 437-449. For bibliography, see Rudolphi, 1812, pp. 65-78.] [See also Gùldenstädt, Anton Johann, 1791 a.]

(1760 a).—Dissertatio medica inauguralis de infestis viventibus intra viventia [etc.]. 4°. Lugduni Batavorum. [See 1768 a.]

1766 a.—Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et specierum cognitarum succinctas descriptiones cum selectis auctorum synonymis. xvi + 17-28 + 451 pp. 8°. Hagæ Comitum. [Lib. Stiles.]

1766 b.—Miscellanea zoologica, quibus novæ imprimis atque obscuræ animalium species describuntur et observationibus iconibusque illustrantur. xii + 224 pp., 14 pls. 4°. Hagæ Comitum. [W^a, W^c.]

(1766 c).—Idem <J. de phys. introd., v. 1, pp. 290; 354; 414.

1767 a.—Spicilegia zoologica quibus novæ et obscuræ animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur. Fasc. 2, 32 pp., 3 pls. 8°. [Berolini.] [W^a.]

(1767 b).—Beschreibung der hauptsächlich im Unterleibe wiederkäuender Thiere anzutreffenden Hydatiden oder Wasserblasen, welche von einer Art von Bandwurm ihren Ursprung haben <Stralsund. Mag., Berl. & Stralsund, 1. St., pp. 64-83, 2 pls.

1768 a.—Dissertatio de infestis viventibus intra viventia. (In Thesaurus diss. progr. aliorumque opus. select. [etc.] (Sandifort, Eduardus). v. 1, pp. 247-296. 4°. Roterodami.) [Same as 1760 a.] [W^m.]

1769 a.—Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, in welcher vornemlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibungen und Erklärungen erläutert werden. Aus dem Lateinischen von E. G. Baldinger. 1. Samml., 2 p. l., 50 pp., 3 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1770 a.—Idem. 2. Samml., 36 pp., 3 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

PALLAS, PETER SIMON—Continued.

1771 a.—Idem. 3. Samml., 36 pp., 4 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

(1771 b).—Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 1. Theil. figs. 4°. St. Petersburg.

1772 a.—*Spicilegia zoologica quibus novæ imprimis et obscure animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.* Fasc. 9, 86 pp., 5 pls. 8°. Berolini. [W^a.]

1773 a.—Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 1. Buch vom Jahr 1770. 2. Theil, 2 p. l., 744 pp., pls., maps. 4°. St. Petersburg. [W^a.]

1774 a.—*Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, in welcher vornemlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibungen und Erklärungen erläutert werden.* Aus dem Lateinischen übersetzt von Johann Christian Polykarp Erxleben. 4. Samml., 24 pp., 3 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1774 b.—*Spicilegia zoologica quibus novæ imprimis et obscure animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.* Fasc. 10, 41 pp., 4 pls. 8°. Berolini. [W^a.]

1775 a.—*Lacerta apoda descripta* <Novi comment. Acad. sc. imp. Petropol. (1774), v. 19, pp. 435–454, pls. 9–10. [W^c.]

1776 a.—*Miscellanea zoologica, quibus novæ imprimis atque obscure animalium species describuntur et observationibus iconibusque illustrantur.* xii + 224 pp., 14 pls. 4°. Hagæ Comitum. [W^c.]

1776 b.—*Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, in welcher vornehmlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibungen und Erklärungen erläutert werden, durch den Verfasser verteutscht.* 5. Samml., 44 pp., 5 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1776 c.—Idem. 6. Samml., 44 pp., 5 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1776 d.—Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. Vom Jahr 1772 und 1773. 3. Theil, 10 p. l., 760 pp., 13 l., pls., maps. 4°. St. Petersburg. [W^a.]

1776 e.—Idem . . . in einem ausführlichen Auszuge. 1. Theil, 3 p. l., 384 + 52 pp., pls. A–O. 8°. Frankfurt & Leipzig. [W^c.]

1777 a.—Idem. 2. Theil, 2 p. l., 464 + 51 + [5] pp., pls. 8°. Frankfurt & Leipzig. [W^c.]

1777 b.—[Einige neue Arten der Würmer.] [Review of 1774 b, by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 8 (1), pp. 129–135. [W^c.]

1777 c.—*Spicilegia zoologica quibus novæ imprimis et obscure animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.* Fasc. 12, 71 pp., 6 pls. 8°. Berolini. [W^a.]

1777 d.—*Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, in welcher vornehmlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibungen und Erklärungen erläutert werden, durch den Verfasser verteutscht.* 7. Samml., 43 pp., 6 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1777 e.—Idem. 8. Samml., 60 pp., 5 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1777 f.—Idem. 9. Samml., 120 pp., 5 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

1778 a.—Idem. 10. Samml., 63 + [9] pp., 4 pls. 8°. Berlin & Stralsund. [W^c.]

(1778 b).—Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs in einem ausführlichen Auszuge. 3. Theil. 8°. Frankfurt & Leipzig.

1779 a.—[*Acarus redivivus et ricinus.*] (*In Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs dans plusieurs contrées de la Russie et de la Perse* [etc.]. 8°. Berne. v. 1, p. 447.) [W^c.]

1779 b.—[*Tabanus tarandinus, bovinus, occidentalis, etc.*] (*In Ibidem*, pp. 451–453.) [W^c.]

1779 c.—[*Oestrus antilopum* Pall.] (*In Ibidem*, v. 2, pp. 21–23.) [W^c.]

PALLAS, PETER SIMON—Continued.

- 1779 d.—[Les puces.] (*In Ibidem*, v. 2, pp. 24-25.) [W^o.]
- 1781 a.—Bemerkungen über die Bandwürmer in Menschen und Thieren <N. nord. Beytr. z. phys. u. geogr. Erd- u. Völkerbeschr. [etc.], St. Petersburg & Leipz., v. 1 (1), pp. 39-112, pls. 2-3, figs. 1-38. [Lib. Merriam, U. S. Dept. Agric.]
- 1781 b.—Vergleichung einiger in Schweden, Russland, Sibirien und den daran gränzenden Wüsteneyen bemerkten tödtlichen Krankheiten, die man füglich unter dem Namen der Brandbeulen zusammenfassen kann <Ibidem, pp. 113-131. [Lib. Merriam, U. S. Dept. Agric.]
- 1781 c.—Einige Erinnerungen die Bandwürmer betreffend; in Beziehung auf das zwölfte und vierzehnte Stück des Naturforschers <Ibidem, v. 2, pp. 58-82. [Lib. Merriam, U. S. Dept. Agric.]
- 1781 d.—Ueber die kolumbachischen oder bannatischen, viehtödtenden Mücken <Ibidem, pp. 349-354. [Lib. Merriam, U. S. Dept. Agric.]
- 1782 a.—[Ueber die Bandwürmer in Menschen und Thieren.] [Review of 1781 a and 1781 c, by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 12 (1), pp. 14-15. [W^o.]
- 1789 a.—Voyages de . . . , en différentes provinces de l'empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'allemand par le C. Gauthier de la Peyronie . . . v. 1, xxxij + 773 + [3] pp., 29 pls. [Atlas missing.] 4°. Paris. [W^o.]
- 1789 b.—Idem. v. 2, 550 + [4] pp., pls. 4°. Paris. [W^o.]
- 1793 a.—Idem. v. 3, 491 + [1] pp., pls. 4°. Paris. [W^o.]
- 1793 b.—Idem. v. 4, 722 + [2] pp., pls. 4°. Paris. [W^o.]
- 1793 c.—Idem. v. 5, 559 + [1] pp., pls. 4°. Paris. [W^o.]
- [1794 a].—Voyages du . . . , dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par les CC. Lamarck . . . ; Langlès, etc. v. 1, xl + 422 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 b].—Idem. v. 2, 490 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 c].—Idem. v. 3, 492 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 d].—Idem. v. 4, 499 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 e].—Idem. v. 5, 448 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 f].—Idem. v. 6, 455 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 g].—Idem. v. 7, 448 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 h].—Idem. v. 8, viii + 463 pp. 12°. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- [1794 i].—Idem. v. 9 (planches). fol. Paris. [An. 2 de la République.] [W^o.]
- (1800 a).—Dangerous diseases in Sweden, Russia, etc., supposed to be occasioned by insects. 8°.
- 1801 a.—Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 1. Theil, 2. Aufl., 5 p. l., 504 pp., pls., maps. 4°. St. Petersburg. [W^o.]
- (1811-12 a).—Fauna Asiatico-Rossica. 2 v. Petropolis.
- PALLE.** [Épernay.]
- 1874 a.—Kyste hydatique expulsé par les urines <Bull. Soc. méd. de Reims (13), pp. 101-104. [W^m.]
- 1875 a.—Idem. [Abstract] <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 22, 2. s., v. 12 (32), 6 août, p. 510. [W^m.]
- PALLECCHI, TITO.**
- 1893 a.—Sulla resistenza vitale dell' *Anguilla* dell' aceto <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 4, pp. 332-343. [MS. dated apr.] [W^o.]

- PALLERONI, GIOVANNI. [Dr., asst., clin. chir. operat. d. r. Univ. Palermo.]
 1898 a.—Sopra un caso di resezione di fegato per estirpazione totale di cisti da echinococco <Gazz. d. osp., Milano, v. 19, 2. semestre (94), 7 agosto, pp. 990-992. [W^m.]
- 1898 b.—Resection of the liver for *Echinococcus*. [Abstract of 1898 a.] <Brit. M. J., Lond. (1969), v. 2, Sept. 24, Epit. Cur. Med. Lit., p. 49. [W^a, W^m.]
- PALLIN, S. F. G.
 1905 a.—Biliary fever of horses in India <Vet. J., Lond. (355), v. 60, n. a. (61), v. 11, Jan., pp. 30-34, figs. a-e. [W^a, W^m.]
- PALLIN, WILLIAM. [J. P., F. R. C. V. S.] [1843-1907.] [For biography, see Vet. J., Lond. (385), v. 63, July, 1907, pp. 385-386. [W^a, W^m.].]
 1905 a.—A résumé on trypanosomes and trypanosomiasis. [Read before Vet. Med. Ass. Ireland] <Vet. Rec., Lond. (885), v. 17, June 24, pp. 804-810, 1 pl., 3 figs.; discussion, pp. 810-813. [W^a, W^m.]
- PALM. [Oberamtsarzt, Goeppingen.]
 1863 a.—Wurmkrankheit mit tödlichem Ausgang <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 33 (25), 11. Juli, pp. 194-195. [W^m.]
- PALM, JULIUS. [1849- .]
 [1873 a].—Ueber Echinococcen der Leber. Diss. (Bonn). 27 pp., 2 l. 8°. Aachen. [W^m.]
- PALM, THEOBALD A. [M. D.]
 1885 a.—A case in which four tapeworms coexisted in one person <Lancet, Lond. (3248), v. 2, Nov. 28, p. 991. [W^m, W^c.]
- PALMÆRUS, ISAACUS.
 [1754 a].—Ovis. Diss. Oct. 30. 4°. Upsaliae.
 1760 a.—Idem <Amœn. Acad. [etc.], Holmiæ, v. 4, pp. 169-189. [W^m, W^c.]
 1788 a.—Idem <Amœn. Acad. [etc.], Erlangæ, v. 4, pp. 169-189. [W^a.]
 1805 a.—Idem. [Abstract of 1760 a.] (In Pulteney, Richard, 1805, pp. 400-401.) [W^c.]
- PALMAI, ISADOR.
 (?).—[Tapeworm, cause of dysmenorrhœa and sterility] <Gyógyászat, Budapest. [W^m.]
 1891 a.—Idem. [Abstract] <Ann. Univ. M. Sc. (Sajous), Phila., v. 1, p. F 24. [W^m.]
- PALMEN, J. A.
 (1900 a).—Malaria-plasmodin kehitys ihmisruumiin ulkopuolella ja horkan tarttumistapa. (Ueber die Entwicklung der Malarieplasmodien ausserhalb des menschlichen Körpers und den Infectionsmodus der Malaria) <Finn. med. Ztschr., pp. 265-276, 11 figs.
 1905 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 28, p. 790. [W^a, W^m.]
- PALMER, JOANNES FYSHE.
 (1766 a).—Tentamen medicum inaugurale de vermibus intestinorum [etc.]. 1. Martii, 34 pp., 7 pls. 4°. Edinburgi.
 1785 a.—Idem <Thesaurus med. [etc.] (Smellie), Edinb. & Lond., v. 1, pp. 34-55, pls. 2-4. [W^m.]
- PALMER, THEODORE SHERMAN. [A. B., M. D., Asst. Chief, Biol. Surv., U. S. Dept. Agric., Washington, D. C.] [1868- .]
 1897 a.—A list of the generic and family names of rodents <Proc. Biol. Soc. Wash., v. 11, Dec. 17, pp. 241-270. [W^a, W^c.]
 1904 a.—Index generum mammalium: A list of the genera and families of mammals. 984 pp. 8°. Washington. (North American Fauna (23), Div. Biol. Surv., U. S. Dept. Agric.) [Published Jan. 23.] [W^a, Lib. Stiles.]
- PALMIERI, DOMENICO.
 1899 a.—Cisti da echinococco del gran pettorale <Gazz. d. osp., Milano, v. 20 (154), 2. semestre, 24 dic., pp. 1632-1634. [W^m.]

PÁLSSON, BJARNI. *See* Ólafsson, Eggert; & Pálsson, Bjarni.

PALTAUF, RICHARD. [Asst., path.-anat. Inst., Wien.]

1891 a.—Fliegenstich-Tod durch Pyämie nach achtundvierzig Stunden <Wien. klin. Wchnschr., v. 4 (35), 27. Aug., pp. 646-647. [W^m.]

1892 a.—Bemerkungen zu Dr. Hochsinger's "Zur Diagnose der Malaria infantilis" <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (3-4), 27. Jan., pp. 93-95. [MS. dated 24. Nov. 1891.] [W^a, W^m, W^c.] [*See* Hochsinger, Carl, 1891 a.]

1892 b.—Death from the bite of a fly. [Abstract of 1891 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (238), v. 103 (2), Feb., pp. 186-187. [W^a, W^m, W^c.]

PALUELLO.

(1900 a).—Note igieniche sul progettato ponte lagunare con particolare riguardo alla malaria. Venezia.

1905 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 763-764. [W^a, W^m.]

PANA, F. [Interne des hôpitaux cliniques.]

1857 a.—Kyste hydatique sous-cutané du bras <Monit. d. hôp., Par., v. 5 (65), 30 mai, pp. 514-515. [W^m.]

PANAGIOTATOU. [Dr., Alexandrie.]

1900 a.—Chylothorax à *Bilharzia*. [Abstract] <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger & Tunisie (43), v. 3, mars, pp. 649-650. [W^m.]

PANABOLO, DOMENICO.

(1852 a).—Jatrologismorum seu medicinalium observationum. Pentecostæ 5, . . . Romæ, Obs. 16. [On hydatids of the liver.] 445 pp. 4°. Romæ.

PANAS. [Prof., clin. ophthalmol., Faculté de méd., Paris.]

1899 a.—Kystes hydatiques de l'orbite; leur traitement <Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., v. 7 (7), 17 juillet, pp. 241-244. [W^m.]

PANAT, F.

1858 a.—Kystes hydatiques du dos; incision et injection iodée; guérison; présence d'un *Tenia* chez la même femme <Union méd., Par., v. 12 (62), 27 mai, pp. 245-246. [W^m.]

PANCERI, P.

1868 a.—Due fatti relativi ai cestodi. [Read 8 feb.] <Rendic. Accad. d. sc. fis. e mat., Napoli, v. 7 (1), gennajo, pp. 32-34. [W^o.]

(1878 a).—Nuove forme di nematodi marini. Napoli.

PANCINI, SERIO. *See* Pansini, Sergio.

PANCK, E. A. [Arzt, Alexandrinschen Waisenhaus, Moskau.]

1848 a.—Ein lebendiger Wurm im Auge eines Pferdes <Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., v. 5 (12), März, pp. 95-96. [W^m.]

PANDARESE.

(?).—Elmintiasi oftalmica.

PANE, CARLO.

(1864 a).—Nota sopra di un elminto nematoide <Ann. Accad. d. aspiranti nat., Napoli, 3. s., v. 4, cong. scient. di Salerno, pp. 32-34, pl. A, figs. 1-4.

PANICHI, L. [Dr., Ist. di patol. gen., r. Univ. di Bologna.] [*See also* Lo Monaco, D.; & Panichi, L.]

(1902 a).—Sulla sede del parassita malarico nell' eritrocito dell' uomo <Arch. di farmacol. sper., Roma, an. 1, v. 1 (9), pp. 418-432. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 759. [W^a, W^m.]

1905 b.—Osservazioni sulla malaria umana <Polielin., Roma, v. 12, sez. prat. (20), 14 maggio, pp. 605-611, 4 tables. [MS. dated nov. 1904.] [W^m.]

PANISSET, LUCIEN. [Alfort.] [*See also* Vallée & Panisset, Lucien.]

1904 a.—Les maladies à trypanosomes (trypanosomiasis) <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (47), an. 2, v. 4, 1^{er} déc., pp. 585-604, figs. 1-8. [W^a.]

PANISSET, LUCIEN—Continued.

- 1905 a.—Le surra du chat. [Read 7 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 (1), 13 jan., pp. 15-16. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (2), 1^{re} fév., pp. 117-118. [W^a.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Meenil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, p. 260. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (7), 15 avril, pp. 241-242. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Author's abstract of 1905 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (70), an. 3, v. 6, 15 nov., pp. 602-603. [W^a.]
- 1905 f.—Trypanosomiasis. [Transl. of 1904 a] <Vet. J., Lond. (357), o. s., v. 60, n. s. (63), v. 11, Mar., pp. 155-162. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Le chat est très sensible au surra. [Abstract of 1905 a, by Castelet] <Progrès vét., Agen, an. 18, n. s., v. 24 (12), 25 juin, p. 539. [W^a.]
- 1905 h.—Surra der Katzen. [Abstract of 1905 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (9), Sept., p. 202. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Einführung der Fleischbeschau in Frankreich <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (11), Aug., p. 403. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Les piroplasmoses. <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (75), v. 7, 1^{re} fév., pp. 113-127, figs. 1-18. [W^a.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract] <Progrès vét., Agen, an. 19, n. s., v. 26 (9), 10 mai, p. 368. [W^a.]
- 1907 a.—Idem. [Transl. of 1906 b] <Vet. J., Lond. (385), v. 63, July, pp. 440-447. [W^a, W^m.]

PANIZZA, BERNARDINO.

- (1869 a).—*Filaria papillosa* nell'uomo acqueo di un animale equino <Medico vet., Torino, 3. s., v. 4, pp. 193-196.
- 1869 b.—*Filaria* im Augapfel eines Maulthiers. [Abstract of 1869 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, p. 358. [W^m.]

PANSE, OTTO. [Dr., Stabsarzt, k. Schutztruppe, Deutsch-Ostafrika.]

- 1901 a.—Chromatinfärbung <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (21), 11. Dec., pp. 804-808. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Die Malaria unter den Eingeborenen in Tanga. <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (12), Dec., pp. 403-427. [W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (13-14), 16. Juni, Referate, pp. 411-412. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Schwarzwasserfieber <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 42 (1), 13. Jan., pp. 1-43. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Abstract by Edm. Sergeant] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, pp. 77-78. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 b, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (4), Apr., p. 199. [W^m.]
- 1904 a.—*Trypanosoma Theileri* (?) in Deutsch-Ostafrika <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 46 (3), 5. Mai, pp. 375-378, 1 fig. [MS. dated Dec. 1903.] [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (22), 26. Mai, p. 824. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (13), 15 juillet, pp. 591-592. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Review of 1904 a, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (12-13), 3. Sept., Referate, pp. 405-406. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (10), 15. Mai, p. 529. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Profé] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (7), Oct., p. 168. [W^a, W^m.]

PANSE, OTTO—Continued.

- 1905 c.—Schwarzwasserfieber. [Abstract of 1903 b, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 800–802. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Die Malaria unter den Eingeborenen in Tanga. [Abstract of 1902 a, by M. Luehe] <Ibidem, pp. 802–803. [W^a, W^m.]
 1905 e.—*Trypanosoma Theileri* (?) dans l'Est-Africain allemand. [Abstract of 1904 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (60), an. 3, v. 5, 15 juin, p. 677. [W^a.]

PANSINI, SERGIO. [Dr., Prof., clin. med., r. Univ. di Napoli.]

- 1893 a.—Alcuni casi di accessi del fegato e di cisti da echinococco del fegato suppurate <Riforma med., Napoli, an. 9 (95), v. 2 (20), 25 apr., pp. 231–236; (96) (21), 26 apr., pp. 242–248; (97) (22), 27 apr., pp. 255–259; (98) (23), 28 apr., pp. 267–271; (99) (24), 29 apr., pp. 278–281. [W^m.]
 1893 b.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (15), 16. Oct., pp. 497–498. [W^a, W^m, W^c.]
 1901 a.—Su di una sindrome cerebellare con anartria da malaria acuta <Riforma med., Roma, an. 17 (268), v. 4 (39), pp. 458–462; (269) (40), pp. 471–474; (270) (41), pp. 483–486; (271) (42), pp. 494–498; (272) (43), pp. 506–511. [W^m.]
 1902 a.—Ueber Fälle von Störung der Funktion des Kleinhirns durch Anfälle von akuter Malaria. [Abstract of 1901 a, by Hager] <München. med. Wchnschr., v. 49 (11), 18. März, p. 461. [W^a, W^m.]

PANTEL, J.

- 1901 a.—Sur quelques détails de l'appareil respiratoire et de ses annexes dans les larves des muscides. [Read 27 fév.] <Bull. Soc. entom. de France, Par. (4), pp. 57–61, figs. 1–2. [W^a, W^c.]
 1902 a.—Biologie du *Meigenia floralis* Mg., parasite criocères de l'asperge. [Read 26 fév.] <Ibidem, pp. 58–60. [W^a, W^c.]
 1902 b.—Idem. [Abstract] <Feuille d. jeunes nat., Par. (380), 4. s., v. 32, 1^{er} juin, p. 172. [W^c.]

PANTEL, JOSÉ. See Gilson, Gustave; & Pantel, José.

PANTHOT. [Dr. en méd.; Prof., aggregé au College de Lyon.]

- 1679 a.—Extrait d'une lettre écrite de Lyon à l'auteur du Journal par . . . contenant deux observat. remarquables <J. d. sçavans, Amst., v. 7, 28 aoust, pp. 270–273, 1 pl., figs. 1–4. [W^c.]

PANTIUKHOV, I. I.

- 1892 a.—Ekhinokokki i tsistitserki v Tiflisie. [*Echinococcus* and *Cysticercus* in Tiflis.] [Russian text] · Russk. Med., St. Petersburg, v. 17 (5), 2 fev., pp. 68–69. [W^m.]

PANTON, J. HOYES.

- 1898 a.—The appearance of the army worm in the Province of Ontario during 1896. [Abstract] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 67. Meeting, Toronto, Aug., 1897, p. 695. [W^m, W^c.]

PANZANI, J.

- 1786 a.—Cistalgia elmintica <Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia, v. 3, pp. 441–459. [W^m.]

PANZER, GEORGE WOLFGANG FRANZ. [Dr., Nürnberg.] [1755–1829.]

- (1796–[1844 a]).—Faune insectorum Germanicæ initia, oder Deutschlands Insecten . . . 2. Aufl. [Continued by] G. A. W. Herrich-Schäffer. Pt. 1–26. 16°. Nürnberg. [W^a has 3 v., dated 1801.]

PAOLI, O.

- 1866 a.—Hydatides du foie <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 33 (5), 1^{er} mars, p. 119. [W^m.]

DE PAOLI, P. [Dr.]

- 1903 a.—Il microbio della rabbia <Clin. vet., Milano, v. 26 (22), pt. 2, 30 maggio, pp. 129–130. [W^a.]
 1903 b.—Le microbe (?) de la rage. [Abstract of 1903 a] · Écho vét., Liège, v. 32 (7), sept., p. 276. [W^a.]

PAOLUCCI, GAETANO. [Dr.]

1874 a.—Casi di accessi epatici <Morgagni, Napoli, v. 16 (10), ott., pp. 721-740. [W^m.]

PAPA, FRANCESCO. [Prof., Direttore, Gior. med. vet. prat. e d' agric., Torino.] (1865 a).—La trichiniasi dinanzi al comizio agrario di Voghera. Torino.

1871 a.—Polizia sanitaria, ispezione delle carni, importanza delle ammazzatoi <Gior. di med. vet., Torino, v. 20 (3), sett., pp. 124-138. [W^m.]

1871 b.—Del morbo pedicolare nel maiale <Ibidem (5), nov., pp. 204-207. [W^m.]

1872 a.—Enterite verminosa negli uccelli, delle stesso <Ibidem (10), apr., pp. 440-443. [W^m.]

1872 b.—De la maladie pédiculaire du porc. [Abstract of 1871 b] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 21 (3), mars, p. 158. [W^m.]

1872 c.—Entérite vermineuse des oiseaux. [Abstract of 1872 a, by Dele] <Ibidem (11), nov., pp. 614-615. [W^m.]

PAPAIOANNOU, THEODOR. [Dr.]

1907 a.—Ein seltener Fall von *Echinococcus* des N. opticus <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 33 (40), 3. Oct., pp. 1635-1636, 1 fig. [W^a, W^m.]

1907 b.—*Echinococcus* of the optic nerve. [Abstract of 1907 a] <Med. Rec., N. Y. (1930), v. 72 (18), Nov. 2, p. 745. [W^a, W^m.]

PAPAKONSTANTINOS, E.

(1904 a).—Οξύ παραλήρημα και άφασία κατόπιν έλώδους πυρετού <Ιατρική πρόοδος, Έν Σύρω, v. 9, p. 26.

PAPAKOSTA, GEORGE. [Dr., Greek Army Med. Service.]

1904 a.—A case of concurrent attack of urticaria and malarial fever. [Lancet, Lond. (4193), v. 166, v. 1 (2), Jan. 9, p. 92. [W^a, W^m, W^c.]

1904 b.—Concurrent urticaria and malarial fever. [Abstract of 1904 a] . Med. Rec., N. Y. (1733), v. 65 (4), Jan. 23, p. 150. [W^a, W^m, W^c.]

PAPAVOINE. [Interne des hôpitaux.]

1830 a.—Observation d'hydatides du pounion chez un enfant <J. d. progr. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 1, pp. 222-225. [W^m.]

PAPPE, THEODOR.

1898 a.—Statistischer Beitrag zur Verbreitung der Echinococcenkrankheit in der Rheinprovinz. Diss. (Bonn). 22 pp. 8°. Aachen. [W^m.]

PAPÍ, D. [Dr.]

1900 a.—Di una non commune manifestazione nel decorso dell' elmintiasi intestinale <Gazz. d. osp., Milano, v. 21, 1. semestre (69), 10 giugno, p. 726. [W^m.]

PAPIER, A.

(1879 a).—Sur quelques helminthes recueillis sur les bords de l'Oued Kouta, près de Bône. 40 pp. 8°. Bône.

PAPIER, A. A. F.

(1886 a).—Contribution à l'étude de l'hémato-chylurie endémique des pays chauds. Thèse. Bordeaux.

PAPILLON.

1907 a.—*Tania* chez un enfant de dix mois nourri au sein. [Secretary's abstract of paper read before Soc. de pédiatrie, 18 juin, by Bize] <Presse méd., Par., v. 15 (50), 22 juin, p. 399. [W^a, W^m.]

PAPINIAN, JEAN. See Parhon, R.; & Papinian, Jean.

PAPPENHEIM, PAUL. [Zool. Inst., Berlin.]

1899 a.—Ein sporadischer Fall von *Anguillula intestinalis* in Ost-Preussen <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (20-21), 25. Nov., pp. 608-612. [W^a, W^m.]

1900 a.—Ein Fall von *Anguillula intestinalis*. [Abstract of paper read before Ver. f. wissensch. Heilk., Königsb. i. Pr., 27. Nov. 1899] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 26 (16), Ver.-Beilage, 26. Apr., p. 101; discussion, pp. 101-102. [W^a, W^m.]

PAPPENHEIM, PAUL—Continued.

1903 a.—Beiträge zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte von *Dolomedes fimbriatus* Clerck, mit besonderer Berücksichtigung der Bildung des Gehirns und der Augen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 74 (1), 14. Apr., pp. 109–154, pls. 7–8, figs. 1–18. [W^a, W^a.]

PAPPENHEIMER, ALWIN M. See Norris, Charles; Pappenheimer, Alwin M.; & Flournoy, Thomas.

PAQUIN, PAUL. [M. D., M. V., State Veterinarian, Columbia, Mo.] [1860– .]

1890 a.—Texas fever (Southern cattle fever, etc.) <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 11 (7), July, pp. 367–383; (8), Aug., pp. 436–445, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

1890 b.—Open letter—Texas fever. [Dated Nov. 8] <Ibidem (12), Dec., pp. 710–713, fig. 1. [W^a, W^m.]

(1890 c).—Texas fever. Investigations between September, 1888, and March, 1889. 8°. Columbia [Mo.].

PARACELSUS, AUREOLIUS PHILIPPUS THEOPHRASTUS. [1493–1541.]

1570 a.—Etliche Tractetlein zur Archidoxa gehörig [etc.]. 35 l. 8°. München. [W^m.]

1658 a.—Opera omnia [etc.]. v. 1: Opera medica, 14 p. l., 828 pp., 20 l., port. fol. Genevæ. [W^m.]

1658 b.—Idem. v. 2: Opera chemica et philosophica, 11 p. l., 3–718 pp., 16 l. fol. Genevæ. [W^m.]

1658 c.—Idem. v. 3: Opera chirurgica, sectio secunda, 1 p. l., 119 pp., 4 l. fol. Genevæ. [W^m.]

PARANHOS, ULYSSES.

1904 a.—A opilação. (Algumas considerações prophylacticas sobre a opilação ou ankylostomyiase. [Read before Soc. de med. e cirurg. de S. Paulo, 15 abril] <Rev. med. de S. Paulo, v. 7 (12), 30 junho, pp. 255–257. [MS. dated 15 abril.] [W^m.] [See Mendonça, Arthur; Meira, Rubião; & da Rocha, Pereira, 1904 a.]

(1905 a).—Remarques sur l'étude expérimentale de la syphilis <Ibidem, v. 8 (18), 30 sept., p. 384. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 888. [W^a, W^m.]

PARANT, G.

1905 a.—Quelques mots sur le cycle de reproduction du *Tenia serrata* <Bull. 18, Soc. d'hist. nat. d'Autun, proc.-verb., pp. 250–252. [MS. dated 5 nov.] [W^c.]

PARAVICINI, GIUSEPPE. [Dr.]

1899 a.—Protisti delle acque di Castelmarte (Brianza) < Boll. scient., Pavia, an. 21 [v. 6] (1), mar., pp. 25–29. [W^m.]

1906 a.—Anormali proglottidi di *Tania saginata* Götze <Atti Soc. ital. di sc. nat. [etc.], Milano, v. 44 (4), feb., pp. 264–268. [W^c.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Solla] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (13–14), 15. Nov., Referate, p. 439. [W^a, W^m.]

PARDO. [Dr.]

1861 a.—Observation de kyste hydatide du foie <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 5 (5), août, pp. 72–75. [W^m.]

PARÉ, AMBROISE. [1510–1590.]

1582 a.—Opera . . . a docto viro plerisque locis recognite, et latinitate donata, Jacobi Guillemeau. . . . 5 p. l., 884 pp., 11 l. fol. Parisiis. [W^m.]

1594 a.—Idem. 6 p. l., 851 pp., 13 l. fol. Francof. a. M. [W^m.]

1601 a.—Wundt-Artzney, oder Artzney-Spiegell [etc.]. . . . Von Petro Uffenbach . . . aus der lateinischen Edition Jacobi Guillemeau, in die teutsche Sprach auff das fleissigst transferirt und gesetzt. 6 p. l., 1239 pp., 8 l. fol. Franckf. a. M. [W^m.]

PARÉ, AMBROISE—Continued.

1634 a.—The workes of that famous chirurgion, Ambrose Parey. Transl. out of the Latine and compared with the French by Th. Johnson. 5 p. l., 1173 pp. [pp. 413–416 missing], 11 l. fol. London. [W^m.]

1649 a.—De chirurgie ende opera van alle de wercken. Raedt ende opperste chirurgijn van vier koningen in Vranckrijck. Wt de Françoysche in de Nederlantsche sprake, uyt de vierde editie ghetrouwelick overgeset door D. Carolus Battum. 5 p. l., 940 pp., 6 l. fol. Amstelredam. [W^m.]

1841 a.—Euvres complètes . . . par J.-F. Malgaigne. v. 3, xxxii + 878 pp., figs. 8°. Paris. [W^m.]

PARESI. [Prof., Athens.]

1888 a.—Cocoa nut as a vermifuge. [Abstract] <Lancet, Lond. (3390), v. 2, Aug. 18, p. 341. [W^m, W^c.]

1888 b.—Anthelmintic properties of cocoa nut. [Abstract] <Pharm. J. & Tr., Lond. (949), 3. s., v. 19, pt. 1, Sept. 1, p. 162. [W^m.]

1888 c.—Cocoa nut as a vermifuge. [Abstract] <Ibidem (958), v. 19, pt. 1, Nov. 3, p. 346. [W^m.]

1889 a.—Idem. [Same as 1888 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (203), v. 97 (3), Mar., p. 281. [W^m, W^c.]

1889 b.—Die Cocosnuss als Bandwurmmittel. [Review] <Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (5), 27. Juli, p. 148. [W^a, W^m, W^c.]

PARFIANOVICH, N.

1904 a.—[Death due to *Tania solium*.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 62 (17), 11 sentiab., p. 346. [W^m.]

1906 a.—Ein Fall von Tod durch Bandwurm. [Abstract of 1904 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1904–05), v. 10, p. 34. [W^a, W^m.]

PARFIANOWIČ. See Parfianovich.

PARFITT, EDWARD.

(1869 a).—Protozoa <Tr. Devon. Ass., v. 3.

PARHON, R.; & PAPINIAN, JEAN.

1905 a.—Note sur les altérations des neurofibrilles dans la pellagre. [Read 25 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 [v. 57] (8), 3 mars, pp. 360–361. [W^a, W^m, W^c.]

PARI, ANTON GIUSEPPE.

1871 a.—Studio teorico-pratico sul parassitismo <Sperimentale, Firenze, an. 23 [4. s.], v. 28 (7), luglio, pp. 31–39; (8), agosto, pp. 135–148; (9), settembre, pp. 276–287; (10), ottobre, pp. 369–382; (11), nov., pp. 480–490; (12), dic., pp. 621–634. [W^m.]

1872 a.—Idem [continued] <Ibidem, an. 24 [4. s.], v. 29 (2), feb., pp. 139–153; (5), maggio, pp. 478–505; v. 30 (8), agosto, pp. 163–182; (10), ottobre, pp. 434–443. [W^m.]

1873 a.—Idem [continued] <Ibidem, an. 25 [4. s.], v. 31 (3), mar., pp. 297–308; (4), apr., pp. 396–413; v. 32 (7), luglio, pp. 42–71. [W^m.]

1873 b.—L' azione de' parassiti e l' unica base atta ad innalzare la parassitologia al grado di scienza <Gazz. di med. pubb., Napoli, v. 4, pp. 97–113; 129–147; 161–174; 193–204. [W^m.]

PARIERA, JOSEPH A. W. [M. R. C. S. Eng.]

1903 a.—Tapeworm as a cause of chorea <Lancet, Lond. (4177), v. 2, Sept. 19, p. 824. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1717), v. 64 (14), Oct. 3, p. 547. [W^a, W^m, W^c.]

PARIESKI, N. W.

(1898 a).—Zur Kasuistik des subdiaphragmatischen *Echinococcus* und zur Frage über die Technik der Eröffnung des subdiaphragmalen Raumes. [Russian text] <Khirurgia, Mosk. [W^m.]

1899 a.—Idem. [Abstract by Braatz] <Centralbl. f. Chir., Leipz., v. 26 (2), 14 Jan., pp. 61–62. [W^m.]

PARIETTI, EMILIO.

1882 a.—Intorno ai protisti della valtravaglia. Prime ricerche <Boll. scient., Pavia, an. 4 [v. 1] (4), dic., pp. 105-112. [W^m.]

1883 a.—Ricerche relative alla preparazione e conservazione di bacteri e d' infusori <Ibidem, an. 5 [v. 2] (3), set., pp. 95-96. [W^m.]

PARISER, K.

1893 a.—[Eier von *Bothriocephalus latus*.] [Presented before Berl. med. Gesellsch., 22. Feb.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (9), 2. März, p. 213. [W^a, W^m.]

1893 b.—[Fall von schwerer Anämie entstanden durch *Bothriocephalus latus*.] [Read before Berl. med. Gesellsch., 22. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 30 (13), 27. März, pp. 315-316. [W^a, W^m.]

PARISES, N. P.

1886 a.—*Ἡ ἐν Ἀβυσσινία ἐνδημοῦσα ταινία* <Γαληνός, Ἀθήναι, v. 15, pp. 68-71. [W^m.]

PARISET. See Legallois, César-Julien-Jean, 1824 a, 1824 b, 1830 a, and 1830 b.

PARISET, E.

1813 a.—Colique <Dict. d. sc. med., Par., v. 6, pp. 10-52. [W^m.]

PARK, ARCHIBALD. [M. R. C. V. S., Hobart, Tasmania.]

1893 a.—Parasitic diseases in the colony of Queensland. [Report dated Aug. 1] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (222), v. 37, Dec., pp. 402-407. [W^a, W^m.]

1896 a.—Animal and vegetable parasites associated with the production of neoplasms in cattle and sheep. [Read before Wellington Phil. Soc., July 17, 1895] <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1895), v. 28, n. s., v. 11, June, pp. 451-454. [W^a.]

PARK, J. S. [M. D., Franklin, Tenn.]

1858 a.—Ascites hydatidea <Nashville J. M. & S., v. 15 (2), Aug., pp. 120-125. [W^m.]

PARK, ROSWELL. [Prof., Surgery, Med. Dept., Univ. Buffalo.] [1852- .]

1893 a.—The parasitic theory of the etiology of carcinoma <Tr. M. Soc. N. York, Albany, pp. 185-186. [W^m.]

1893 b.—The parasitic theory of the aetiology of carcinoma. [Read before Med. Soc. N. York, 87. Ann. Meeting] <N. York M. J. (744), v. 57 (9), Mar. 4, pp. 233-237. [W^m, W^c.]

1893 c.—Idem. Reprint. 16 pp. 12°. [New York.] [W^m.]

1900 a.—Again the question of cancer. [Read before Med. Soc., State of N. Y., Jan. 31] <Med. News, N. Y. (1416), v. 76 (9), Mar. 3, pp. 324-331. [W^a, W^m.]

1903 a.—Cysts, etc., of the pancreas. [Secretary's abstract of 1903 b] <Am. Med., Phila., v. 5 (21), May 23, pp. 810-811. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—On cysts and other neoplasms of the pancreas. [Read before 6. trien. Cong. Am. Phys. & Surg., Wash., May 12] <Ibidem (24), June 13, pp. 949-954. [W^a, W^m, W^c.]

PARK, WILLIAM HALLOCK. [M. D., Prof., Bacteriol. & Hyg., Univ. & Bellevue Hospital Med. College, N. York.] [1863- .]

1905 a.—Pathogenic micro-organisms, including bacteria and Protozoa. A practical manual for students, physicians, and health officers. By . . . assisted by Anna W. Williams. viii + 17-556 pp., 165 figs., 4 pls. 8°. New York & Philadelphia. [W^m.]

PARK, WILLIAM HALLOCK; & WILLIAMS, ANNA WESSELS [M. D., Asst. Director, Research Lab., Dept. Health, New York City].

1905 a.—Pathogenic micro-organisms including bacteria and Protozoa. A practical manual for students, physicians and health officers. 2. ed., enlarged and thoroughly revised. viii + [17]-556 pp., 165 figs., 4 pls. 8°. New York & Philadelphia. [W^m.]

(1907 a).—Pathogenic microorganisms including bacteria and Protozoa [etc.]. 17 + 556 pp. 8°. New York & Philadelphia.

PARKE, THOMAS HEAZLE.

1891 a.—My personal experiences in equatorial Africa as medical officer of the Emin Pasha relief expedition. xxvi pp., 1 p. l., 528 pp., figs., pls. 8°. London. [W^m.]

PARKER, FRANK JUDSON.

1907 a.—The eye symptoms of sporadic trichinosis, with report of cases. [Read before Sect. Ophthalm., N. York Acad. Med., Oct. 15, 1906] <Med. Rec., N. Y. (1917), v. 72 (5), Aug. 3, pp. 179-181. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1497), v. 86 (6), Aug. 10, p. 273. [W^a, W^m.]

PARKER, G. H.; & ARKIN, L.

1901 a.—The directive influence of light on the earthworm *Allolobophora foetida* (Sav.) <Am. J. Physiol., Bost., v. 5 (3), Apr. 1, pp. 151-157. [W^a, W^c.]

PARKER, G. H.; & BURNETT, F. L.

1900 a.—The reactions of planarians, with and without eyes, to light <Am. J. Physiol., Bost., v. 4 (8), Dec. 1, pp. 373-385, tables 1-2, figs. 1-4. [W^a, W^c.]

PARKER, HERMAN B. [Asst. Surg., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv.] [See also Rosenau, Milton Joseph; Parker, Herman B.; Francis, Edward; & Beyer, George E.]

1903 a.—The *Stegomyia fasciata* <Ann. Rep. Surg.-Gen., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash. (1902), pp. 452-454. [W^a.]

PARKER, HERMAN B.; BEYER, GEORGE E. [Acting Asst. Surg.]; & POTHIER, O. L. [Acting Asst. Surg.].

1903 a.—A study of the etiology of yellow fever <Bull. 13, Yellow Fever Inst., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Mar., pp. 1-48, figs. 1-43. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (15), 30 sept., pp. 588-589. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (10), oct., pp. 207-208. [W^a, W^m.]

1903 d.—The alleged parasite of yellow fever. [Abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 6 (4), July 25, p. 159. [W^a, W^m, W^c.]

1903 e.—The etiology of yellow fever. [Abstract of 1903 a] <Ibidem, p. 159. [W^a, W^m, W^c.]

1903 f.—The yellow fever organism. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (4), July 25, p. 264. [W^a, W^m, W^c.]

1903 g.—Yellow fever commission reports. [Abstract of 1903 a] <Ibidem, pp. 266-267. [W^a, W^m, W^c.]

1903 h.—The Vera Cruz yellow fever party. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1286), v. 78 (4), July 25, pp. 180-181. [W^a, W^m, W^c.]

1903 i.—Discovery of a protozoan parasite in the yellow-fever mosquito. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1710), v. 64 (7), Aug. 15, p. 257. [W^a, W^m, W^c.]

1903 k.—The habits of the yellow-fever mosquito. [Abstract of 1903 a] <Ibidem (1711), v. 64 (8), Aug. 22, pp. 301-302. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—A study of the etiology of yellow fever. [Abstract of 1903 a, by Havelburg] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (1), Jan., pp. 42-43. [W^m.]

1904 b.—Yellow fever. [Abstract of 1903 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (3), Feb. 1, p. 47. [W^a, W^m.]

PARKER, JOSEPH W. [D. V. S.]

1904 a.—Interesting case of Texas fever <Bull. 3, Kansas City Vet. College Quart., Mar., p. 62. [W^a.]

1906 a.—Animal parasites of Texas <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 30 (3), June, pp. 259-260. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Parasiti animali del Texas. [Abstract of 1906 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 30 (2), 12 gennaio, p. 24. [W^a.]

PARKER, SARAH.

1891 a.—House-fly parasites. [Letter to Riley & Howard, with reply.] <Insect Life, Wash., v. 3 (7-8), Apr., p. 340. [W^a, W^c.]

PARKER, THOMAS JEFFERY. [D. Sc., F. R. S., Prof., Biol., Univ. Otago, Dunedin, New Zealand.]

1892 a.—[A species of *Branchellion* found on a skate.] [Secretary's abstract of remarks, Nov. 10, 1891] <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1891), v. 24, n. s., v. 7, May, p. 714. [W^a.]

PARKER, THOMAS JEFFERY; & HASWELL, WILLIAM A. [M. A., D. Sc., F. R. S., Prof., Biol., Univ. Sydney, N. South Wales.]

1897 a.—A textbook of zoology. v. 1, xxxv + 779 pp., 663 figs. 8°. London. [W^a, W^m.]

(1899 a).—A manual of zoology. 8°. London.

1900 a.—Idem. Revised and adapted for the use of American schools and colleges. xxv + 563 pp., 327 figs. 12°. New York. [W^c.]

(1900 b).—An elementary course of practical zoology. 8°. London.

PARKER, W. K.; & JONES, T. R.

1859 a.—On the nomenclature of the Foraminifera <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s., v. 4 (23), Nov., pp. 333-351. [W^a, W^c.]

PARKER, W. THORNTON. [M. D., Salem, Mass.]

1891 a.—Thread- or seat-worms <Med. News, Phila. (966), v. 59 (3), July 18, p. 69. [W^a, W^m.]

1898 a.—*Oxyuris vermicularis* <Pediatrics, N. Y. & Lond., v. 6 (3), Aug., pp. 104-106. [W^m.]

1898 b.—Idem. [Abstract by Stamm] <Arch. f. Kinderh., Stuttg., v. 28 (5-6), p. 447. [W^m.]

PARKES, EDMUND ALEXANDER. [M. D., Prof., Military Hyg., Army Med. School, London.] [1819-1876.]

1864 a.—A manual of practical hygiene, prepared especially for use in the medical service of the army. xix + 612 pp. 8°. London. [W^m.]

1866 a.—Idem. 2. ed., xxi + 624 pp. 8°. London. [W^m.]

1869 a.—Idem. 3. ed., 640 pp. 8°. London. [W^m.]

1873 a.—A manual of practical hygiene, intended especially for medical officers of the army and for civil medical officers of health. 4. ed., xxiv + 672 pp., 112 figs., 5 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1878 a.—A manual of practical hygiene. 5. ed., edited by F. S. B. François de Chaumont. xxiv + 733 pp., 112 figs., 8 pls. 8°. London. [W^m.]

1883 a.—Idem. 6. ed., edited by F. S. B. François de Chaumont. xix + 731 pp., 5 l., 9 pls. 8°. London. [W^m.]

1887 a.—Idem. 7. ed., edited by F. S. B. François de Chaumont. xx + 766 pp., 11 pls. 8°. London. [W^m.]

1891 a.—Idem. 8. ed., edited by J. Lane Natter. xx + 769 pp., 3 l., 10 pls., 103 figs. 8°. London. [W^m.]

PARKES, LOUIS C. [M. D., D. P. H. Lond. Univ.]

1889 a.—Hygiene and public health. xvi + 471 pp., 73 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1890 a.—Idem. 2. ed., xx + 485 pp., 74 figs. 12°. London. [W^m.]

1892 a.—Idem. 3. ed., xx + 523 pp., 77 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1895 a.—Idem. 4. ed., xviii + 531 pp., 80 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1897 a.—Idem. 5. ed., xix + 551 pp., 80 figs. 12°. London. [W^m.]

PARKES, LOUIS C.; & KENWOOD, HENRY [M. B., D. P. H., F. C. S.]

1901 a.—Hygiene and public health. xv + 732 pp., 85 figs. 12°. London. [W^m.]

PARKINSON, J. PORTER. [M. D., M. R. C. P.]

1905 a.—Hydatid cyst simulating subphrenic abscess < Lancet, Lond. (4249), v. 168, v. 1 (5), Feb. 4, pp. 289-290. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 9 (9), Mar. 4, p. 375. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Subphrenischer Abscess durch *Echinococcus* vorgetäuscht. [Abstract of 1905 a.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (7), 16. Feb., p. 277. [W^a, W^m.]

PARKS, L. (jr.). [M. D., Boston, Mass.]

1853 a.—Case of *Tania* expelled by koussou <Boston M. & S. J., v. 48 (2), Feb. 9, pp. 29-31, 3 figs. [MS. dated Jan. 8.] [W^m, W^c.]

PARKYNS, MANSFIELD.

1853 a.—Life in Abyssinia [etc.]. v. 1, xv+425 pp., figs., pls., map. 8°. London. [W^c.]

1853 b.—Idem. v. 2, iv+432 pp., figs., pls. 8°. London. [W^c.]

1855 a.—Frequency of *Tania* in Abyssinia; treatment. [Extract from 1853 a and 1853 b] <Boston M. & S. J., v. 53 (6), Sept. 6, p. 119. [W^m, W^c.]

PARLAVECCHIO, G. [Dr., chir., osp. di Roma.]

1897 a.—Istituzioni di semiotica chirurgica, fisica-chimica, microscopico-parasitologica per studenti e chirurghi. xx+435 pp., 4 pls., 3 l. 8°. Roma. [W^m.]

PARMAIN, A.-L.-EUGÈNE.

1880 a.—Contribution à l'étude des ruptures des kystes hydatiques du foie, considérées spécialement au point de vue du pronostic. Thèse. 54 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

PARMENTIER.

1829 a.—Observations d'hydatides des reins rendues par le canal de l'urèthre <N. biblioth. méd., Par., v. 4, pp. 412-414. [W^m.]

PARODI, UMBERTO. [Dr., Asst., Inst. f. path. Anat., Univ. Turin.]

1906 a.—Sulla presenza dello *Spirochate* di Schaudinn nel testicolo in un caso di sifilide ereditaria. [Read 30 mar.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 69, 4. s., v. 12 (3-4), mar.-apr., pp. 115-116. [W^m.]

1907 a.—Ueber die Uebertragung der Syphilis auf den Hoden des Kaninchens <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (5), 20. Aug., Originale, p. 428. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (22), 30 nov., pp. 940-941. [W^a, W^m.]

PARODY, LUIS. See Abela, Aurelio; Parody, Luis; Linares, Antonio; Segura, Miguel; Venot, Luis; & Reyna, Francisco.

PARONA, CORRADO. [Prof. ord., zool., univ. di Genova.] [See also Grassi, Giovanni Battista; & Parona, Corrado; and Grassi, Giovanni Battista; Parona, Corrado; & Parona, Ernesto; and Perugia, Alberto; & Parona, Corrado.]

[?].—Pubblicazioni del Prof. Corrado Parona. 5 pp. 8°. [n. p.] [Lib. Sties.]

(1876 a).—Il *Meloe variegatus* parassita delle api <Gior. d'apicoltura, Milano, an. 9 (9).

(1876 b).—Descrizione d' un caso di peste delle covate <Ibidem (10).

(1878 a).—Intorno all' *Anchilostoma duodenale*. Pavia.

(1879 a).—La peste delle covate < Boll. com. agrario di Voghera, v. 16.

1880 a.—Intorno alla corologia dei rizopodi < Boll. scient., Pavia, an. 2 [v. 1] (2), luglio, pp. 43-50. [W^m.]

1880 b.—Parassiti del corpo umano; i cestodi < Illustrazione, Novara, v. 1 (2), 16 luglio, 4 ff., pls. 1-2; (5), 1 settembre, 4 ff., pls. 3-4. [W^m.]

1881 a.—Idem; trematodi e nematelminti < Ibidem (14-15), 15 gennaio & 1 feb., 8 ff., pls. 5-6; (20-21), 15 apr. & 1 maggio, 8 ff., pls. 7-8. [W^m.]

1881 b.—Idem; nematodi-aracnidi < Ibidem (22-23), 15 maggio & 1 giugno, 8 ff., pls. 9-10. [W^m.]

PARONA, CORRADO—Continued.

- 1881 c.—Idem; insetti e protisti <Ibidem (24), 15 giugno, 8 ff., pls. 11-12. [W^m.]
- 1881 d.—Importanza della protistologia e dell' elmintologia nell' insegnamento della zoologia medica <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 41, 8. s., v. 3 (28), 16 luglio, pp. 271-272; (29), 23 luglio, pp. 281-284. [W^m.]
- 1881 e.—Idem. Reprint. 19 pp. 8°. Milano. [Lib. Stiles.]
- 1882 a.—Il fiasante, le farfalle e le api. 4 pp. 8°. Milano. [MS. dated 1 nov. 1881.] [Lib. Stiles.]
- (1882 b).—Idem[?] <Gior. d' apicoltura, Milano, an. 15 (2).
- 1882 c.—Materiali per la fauna dell' Isola de Sardegna i protisti della Sardegna <Boll. scient., Pavia, an. 4 [v. 1] (2), agosto, pp. 44-58. [MS. dated maggio.] [W^m.]
- 1883 a.—Diagnosi di alcuni nuovi protisti <Ibidem, an. 5 [v. 2] (2), giugno, pp. 45-47. [MS. dated feb.] [W^m.]
- [1883 b].—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Pavia.] [Lib. Stiles.]
- (1883 c).—Osservazioni intorno ad un caso di cisticerco nel mufone di Sardegna <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 26, pp. 3-9.
- 1883 d.—Idem. Reprint. 9 pp. 8°. Torino. [W^m.]
- 1883 e.—Essai d'une protistologie de la Sardaigne, avec la description de quelques protistes nouveaux ou peu connus <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. s., v. 10 (9), 15 sept., pp. 225-243, pl. 2, figs. 1-7. [MS. dated fév.] [W^m, W^c.]
- 1884 a.—IX. Vermì parassiti in animali di Sardegna. (In Materiali per la fauna della Sardegna) <Boll. scient., Pavia, an. 6 [v. 2] (1), mar., pp. 14-20. [MS. dated gennaio.] [W^m.]
- 1884 b.—X. I protisti della Sardegna (ulteriore comunicazione). (In Materiali per la fauna dell' Isola de Sardegna) <Ibidem (2), giugno, pp. 53-59. [W^m.]
- 1885 a.—Di alcuni elminti raccolti nel Sudan orientale da O. Beccari e P. Magretti <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova, v. 22, 2. s., v. 2, 7 ottobre, pp. 424-445, pls. 6-7, figs. 1-25. [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1886 a.—Protisti parassiti nella *Ciona intestinalis* L. del porto di Genova <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 29 (4), dic., pp. 416-426, pl. 12, figs. 1-15. [MS. dated maggio.] [W^c.]
- [1886 b].—Idem. Reprint. 11 pp., pl. 12, 15 figs. 8°. [Milano.] [Lib. Stiles.]
- 1886 c.—Protistes parasite du *Ciona intestinalis* L. du port de Gènes <J. de microg., Par., v. 10 (11), nov., pp. 496-501, pl. 5. [W^a, W^m.]
- 1887 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 11 (1), jan., pp. 25-28. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Elmintologia sarda. Contribuzione allo studio dei vermi parassiti in animali di Sardegna <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1886-87), v. 24, 2. s., v. 4, 27 gennaio-18 feb., pp. 275-384, pls. 5-7, figs. 1-58. [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1887 c.—Vermi parassiti in animali della Liguria. Nota preventiva a contributo di una elmintologia ligure. (Res Ligusticae. 2) <Ibidem, 8-9 apr., pp. 483-501. [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1887 d.—Protisti parassiti nella *Ciona intestinalis* L. del porto di Genova. [Review of 1886 a, by Grassi] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (5), p. 155. [W^a, W^m, W^c.]
- (1887 e).—Intorno al *Monostomum orbiculare* Rud. del *Box salpa* <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 30.
- 1888 a.—Appunti storici di elmintologia italiana a contributo della corologia elmintologica umana in Italia. Sunto della prelezione ad un corso di parasitologia umana <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 47 [v. 48], 9. s., v. 1 (1), 7 gennajo, pp. 5-8; (2), 14 gennajo, pp. 15-18. [W^m.]
- 1888 b.—Idem. Reprint. 21 pp. 8°. Milano. [Lib. Stiles.]

PARONA, CORRADO—Continued.

- 1889 a.—Elmintologia italiana. (Bibliografia—sistemica—storia.) 48 pp. 8°. Pavia. [Lib. Stiles.] [Title-page bears date 1889; note on p. 48 reads: "Estratto dal Boll. scient., anno 1889, 1890, 1891, e 1892."]
- 1889 b.—Elmintologia italiana. (Bibliografia—sistemica—storia.) <Boll. scient., Pavia, an. 11 [v. 2] (2), giugno, pp. 62-64; (3), set., pp. 93-96; (4), dic., pp. 113-119. [W^m, W^c.]
- 1889 c.—Sopra alcuni elminti di vertebrati birmani raccolti da Leonardo Fea <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova, v. 27, 2. s., v. 7, 10 ott.-14 ott., pp. 765-780, pl. 3, figs. 1-18. [W^c, W^a.]
- 1889 d.—Intorno all' *Ascaris haliensis* Owen ed a qualche altro nematode raccolti in Assab dal Dott. V. Ragazzi <Ibidem, 10 ott., pp. 751-764, figs. 1-5, pl. 13, figs. 1-16. [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (16), 14. Apr., pp. 514-515. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Sopra due specie del genere *Pentastomum* Rud. (*P. crocidurae*, n. sp., e *P. gracile* Dies.) <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1889-90), v. 29, 2. s., v. 9, 27 gennaio, pp. 69-78, pl. 3, figs. 1-8. [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (15), 5. Apr., p. 480. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 d.—Di una nuova specie di *Echinorhynchus* (*E. novellae*) parassita di un Chirottero di Porto-Rico <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1890-91), v. 30, 2. s., v. 10, 31 dic., pp. 396-398, figs. 1-4. [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 e.—Elmintologia italiana (bibliografia—sistemica—storia). [Continuation of 1889 b] <Boll. scient., Pavia, an. 12 [v. 3] (1), mar., pp. 29-32; (2), giugno, pp. 63-64; (3), set., p. 96; (4), dic., pp. 150-152. [W^m.]
- 1891 a.—Idem [continued] <Ibidem, an. 13 [v. 4] (1), mar., pp. 26-32; (2), giugno, pp. 58-64; (3-4), set.-dic., pp. 124-128. [W^m, W^c.]
- 1891 b.—L'autotomia e la rigenerazione delle appendici dorsali (*Phenacurus*) nella *Tethys leporina*. pp. 3-17, pl. 7. 8°. Genova. [Lib. Stiles.]
- 1892 a.—Idem <Atti r. Univ. di Genova [v. 11], pp. 95-111, pl. 7. [MS. dated giugno 1891.] [W^c.]
- 1892 b.—Elmintologia italiana (bibliografia—sistemica—storia). [Continuation of 1891 a] <Boll. scient., Pavia, an. 14 [v. 4] (2-3), giugno-set., pp. 92-96; (4), dic., pp. 125-127. [W^m, W^c.]
- 1892 c.—Larva di *Dermatobia* (Torcel) nell' uomo <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 24, pp. 313-315. [MS. dated ottobre.] [W^a.]
- [1893 a].—Catalogo della collezione elmintologica del Prof. Corrado Parona. 12 pp. 8°. [Genève.] [Lib. Stiles.]
- 1893 b.—*Hymenolepis moniezi*, n. sp. parassita del *Pteropus medius* ed *H. acuta* (*Tænia acuta*, Rud.) dei pipistrelli nostrali. (Note elmintologiche. 2) <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 4, pp. 202-206. [W^c.]
- 1893 c.—Idem <Mus. di zool. d. r. Univ. di Genova (12), 5 pp. [W^m.]
- 1893 d.—Idem. [Reprint of 1893 b.] pp. 5-9. 8°. Genova. [Lib. Stiles.]
- 1893 e.—Sopra una straordinaria polielmintiasi da echinorinco nel *Globicephalus Srinival* Flow., pescato nel mare di Genova <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 4, pp. 314-324, pl. 10, figs. 1-4. [W^a.]
- 1893 f.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (15), 11 pp., pl. 10, figs. 1-4. [W^m.]
- 1893 g.—Idem. [Review of 1893 e, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (19), 10. Nov., pp. 644-645. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 h.—Larva di *Dermatobia* (Torcel) nell' uomo <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (9), 3 pp. [W^m.]

PARONA, CORRADO—Continued.

- 1894 a.—L'elmintologia italiana da suoi primi tempi all' anno 1890. Storia, sistematica, corologia e bibliografia <Atti r. Univ. di Genova, v. 13, 733 pp., map. [W^c, Lib. Stiles.]
- 1894 b.—Idem. [Reviewed by Setti] <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (27), 7 pp. [MS. dated dic.] [W^m.]
- 1894 c.—Idem. [Abstract of 1894 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (23), 15 déc., pp. 755-756. [W^a, W^m.]
- 1894 d.—*Hymenolepis moniezi* Par. (Note elmintologiche. 2.) [Abstract of 1893 b, by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (15), 10. Sept., p. 590. [W^a, W^c.]
- 1895 a.—L'elmintologia italiana da' suoi primi tempi all' anno 1890. Storia, sistematica, corologia e bibliografia. [Review of 1894 a, by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (7-8), 28. Feb., pp. 263-264. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 b.—Acari parassiti dell' eterocefalo <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova, v. 35, 2. s., v. 15, 30 luglio, pp. [539]-[547], figs. 1-8. [MS. dated mar.] [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1896 a.—Helminthum ex Conradi Paronæ Museo catalogus. 4 pp. 8°. [Genova.] [Lib. Stiles.]
- 1896 b.—Di alcuni nematodi dei diplopodi <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 7 (2), giugno, pp. 108-113, pl. 1, figs. 1-19. [MS. dated apr.] [W^a.]
- [1896 c].—Idem. Reprint. 6 pp., 1 pl., 19 figs. 8°. [Genova.] [Lib. Stiles.]
- 1896 d.—Una rettifica storica sulla *Filaria immitis* <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 7 (2), giugno, pp. 104-107. [MS. dated 10 feb.] [W^a.]
- 1896 e.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (43), 4 pp. [W^m.]
- 1896 f.—Di alcuni nematodi dei Iulidi [sic: diplopodi]. [Same as 1896 b] <Ibidem (44), 6 pp., 1 pl., figs. 1-18. [MS. dated apr.] [W^m.]
- 1896 g.—Intorno ad alcuni distomi nuovi o poco noti <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 7 (3), settembre, pp. 162-180, figs. 1-7. [MS. dated maggio.] [W^c, W^a.]
- 1896 h.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (50), 19 pp., 7 figs. [MS. dated maggio.] [W^m.]
- 1896 i.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (19), 21. Sept., pp. 652-653. [W^a, W^c.]
- 1896 k.—Note intorno agli elminti del museo zoologico di Torino <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (258), v. 11, 15 ottobre, 6 pp. [MS. dated luglio.] [W^m, W^c.]
- (1896-98 a).—Helminthum ex Conradi Paronæ Museo catalogus. Janie.
- 1897 a.—Note intorno agli elminti del museo zoologico di Torino. [Review of 1896 k, by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (2), 20. Jan., pp. 68-69. [W^a, W^m.]
- 1897 b.—Di alcuni nematodi dei diplopodi. [Abstract of 1896 b, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (3), 8. Feb., p. 95. [W^a, W^c.]
- 1897 c.—I tricosomi degli ofidii <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 8 (4), dic., pp. 380-385, pl. 10, figs. 1-10. [MS. dated ottobre.] [W^a.]
- 1897 d.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (58), 6 pp., pl. 10, figs. 1-10. [MS. dated ottobre.] [W^m.]
- 1898 a.—Elminti raccolti dal Dott. Elio Modigliani alle isole Mentawai, Engano e Sumatra <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1898-99), v. 39, 2. s., v. 19, 14 luglio, pp. 102-124, pl. 1, figs. 1-19. [MS. dated nov. 1897.] [W^c, W^a.]
- 1898 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (64), 23 pp., pl. 1, figs. 1-19. [W^m.]
- 1899 a.—Catalogo di elminti raccolti in vertebrati dell' isola d' Elba dal Dott. Giacomo Damiani <Ibidem (77), 16 pp., figs. [W^m.]

PARONA, CORRADO—Continued.

- 1899 b.—Idem <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 10 (2), giugno, pp. 85-100, 4 figs. [W^c, W^a.]
- 1899 c.—Il ragazzo delle tarantole acquatiche. Un vecchio caso di pseudo-parassitismo supposto di due tarantole acquatiche nell' intestino di un ragazzo <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (4), oct., pp. 631-632. [W^a, W^m, W^c.]
- [1900 a].—Helminthum ex Conradi Paronae Museo catalogus. (Sect. 2. Cestodes.) 6 pp. 8°. [Genova.] [Dated Oct.] [Lib. Stiles.]
- 1900 b.—Il museo zoologico dell' Università di Genova. (Cenni storici) < Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (94), 10 pp. [W^m.]
- 1900 c.—Di alcuni elminti del Museo Nacional di Buenos Aires <Com. Mus. nac. de Buenos Ayres, v. 1 (6), 23 mayo, pp. 190-197, 1 fig. [W^a.]
- 1900 d.—Di alcune anomalie nei cestodi ed in particolare di due tenie saginate moniliformi <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 11(4), dic., pp. 269-276, pl. 4. [W^a.]
- 1900 e.—Idem < Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (99), 8 pp., pl. 4. [W^m.]
- 1901 a.—Di alcuni cestodi brasiliani, raccolti dal Dott. Adolfo Lutz <Ibidem (102), 12 pp. [W^m, Lib. Stiles.]
- 1901 b.—Idem <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 12 (1), mar., pp. 3-14. [W^c, W^a.]
- 1901 c.—Idem. [Abstract of 1901 a, by E. Riggenschbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (15-16), 13. Aug., p. 502. [W^a, W^a.]
- 1901 d.—Di alcune anomalie nei cestodi ed in particolare di due *Tenie saginata* moniliformi. [Abstract of 1900 d, by E. Riggenschbach] <Ibidem, p. 502. [W^a, W^a.]
- 1901 e.—Altro caso di pseudo-parassitismo di gordio nell' uomo (*Parachordodes pustus* Baird) <Clin. med. ital., Milano, v. 40, pp. 626-632. [W^m.]
- 1901 f.—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Milano. [W^a.]
- 1901 g.—Diagnosi di una nuova specie di nematode, *Histioccephalus stelle-polaris* n. sp. <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (393), v. 16, 18 luglio, 1 p. [W^m.]
- 1901 h.—Spedizione polare di S. A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi. Diagnosi di una specie nuova di nematode. [Abstract of 1901 g, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (24-25), 24. Dec., p. 828. [W^a, W^a.]
- 1902 a.—Di alcuni elminti del Museo Nacional di Buenos Aires. [Review of 1900 c] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Referate, p. 119. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Catalogo di elminti raccolti in vertebrati dell' Isola d'Elba. (Seconda nota) <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 13 (1), mar., pp. 10-29. [W^c, W^a.]
- 1902 c.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (113), 20 pp. [W^m.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, p. 393. [W^a, W^a.]
- 1902 e.—Due casi rari di *Cenurus serialis* Gerv. <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 13 (4), dic., pp. 225-230, 1 fig. [MS. dated nov.] [W^a.]
- 1902 f.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (118), 6 pp., 1 fig. [MS. dated nov.] [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1903 a.—Elminti. (In Luigi. Osservazioni scientifiche eseguite durante la spedizione polare di S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, 1899-1900. 4°. Milano. pp. 633-635, figs. 70-72.) [W^c.]
- 1903 b.—Idem. Reprint. 3 pp., 3 figs. 4°. Milano. [Lib. Stiles.]
- 1903 c.—Deux cas rares de *Cenurus serialis* Gerv. [Review of 1902 f, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (5), 15 mars, p. 210. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Zwei seltene Fälle von *Cenurus serialis* Gerv. [Abstract of 1902 f, by Werner] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (1), Oct., p. 27. [W^a, W^m.]

PARONA, CORRADO—Continued.

- 1904 a.—Sedi insolite del *Cenurus serialis* Gerv. nel coniglio e nella lepore <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino (1903), v. 46, mem., pp. 19-24, 1 fig. [MS. dated nov. 1902.] [W^a.]
- 1904 b.—Di alcuni elminti del Museo Nacional di Buenos Aires. [Abstract of 1900 c] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 18. [W^a, W^e.]
- 1905 a.—Elminti. [Abstract of 1903 a, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., p. 14. [W^a, W^a.]
- 1905 b.—Catalogo di elminti raccolti in vertebrati della Isola d' Elba. Seconda nota. [Abstract of 1902 c, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 49. [W^a, W^a.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1902 c, by von Linstow] <Ibidem, p. 58. [W^a, W^a.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1902 c, by von Linstow] <Ibidem, p. 73. [W^a, W^a.]
- 1905 e.—Due casi rari di *Cenurus serialis* Gerv. [Abstract of 1902 f, by von Linstow] <Ibidem, p. 79. [W^a, W^a.]
- 1906 a.—Prof. Michele Stossich. 7 pp. 8°. Genova. [Lib. Stiles.]
- 1907 a.—Nuove specie di nematodi africani. (Nota preventiva.) (Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi. 24) <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (566), v. 22, 27 luglio, 4 pp. [W^a, Lib. Stiles.]

PARONA, CORRADO; & ARIOLA, VINCENZO.

- 1896 a.—*Bilharzia kowalevskii* n. sp. nel *Larus melanocephalus*. [Nota preventiva] <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 7 (2), giugno, pp. 114-116, 1 fig. [MS. dated 31 marzo.] [W^a.]
- 1896 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (45), 3 pp., 1 fig. [W^m.]
- 1896 c.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (15), 27. Juli, p. 526. [W^a, W^a.]
- 1896 d.—Idem. [Review of 1896 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (16-17), 24. Oct., p. 620. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—New species of *Bilharzia*. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 39. [W^a, W^m, W^e.]

PARONA, CORRADO; & CUNEO, A.

- 1897 a.—Cisticercio intermuscolare diffuso in una donna <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 8 (1), mar., pp. 135-141. [W^a.]
- 1897 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (56), 8 pp. [W^m.]

PARONA, CORRADO; & GRASSI, GIOVANNI BATTISTA.

- [1877 a].—*Meloe variegatus* (Donovan). Descrizione. 7 pp., 7 figs. 8°. [Pavia.] [Lib. Stiles.]
- 1877 b.—Di una nuova specie di *Dochmius* (*Dochmius balsami*) <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 10, pp. 190-195, 1 pl., figs. 1-8. [W^m, W^e.]
- [1877 c].—Idem. Reprint. 8 pp., 1 pl., 8 figs. 8°. [Milano.] [Lib. Stiles.]
- (1877 d).—Di una nuova specie di *Dochmius* (*Dochmius balsami*) <Stud. Lab. di anat. e fis. comp. d. r. Univ. di Pavia.
- (1877 e).—Animali che debbono essere conosciuti degli apicoltori <Gior. d' apicoltura, Milano, v. 10.
- (1878 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 11.
- 1878 b.—Sullo sviluppo dell' *Anchilostoma duodenale*; annotazioni. [Read 28 apr.] <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 21, pp. 53-58, pls. 2-3, figs. 1-23. [MS. dated 27 apr.] [W^a, W^a.]
- [1878 c].—Idem. Reprint. 6 pp., pls. 2-3, 23 figs. 8°. [Milano.] [Lib. Stiles.]
- 1878 d.—Annotazioni cliniche sull' *Anchilostoma duodenale*. [Abstract] <Ann. univ. di med., Milano, v. 241, 1° semestre, pp. 358-360. [W^m.]

PARONA, CORRADO; & GRASSI, GIOVANNI BATTISTA—Continued.

(1879 a).—Animali che debbono essere conosciuti degli apicoltori <Gior. d'apicoltore, Milano, v. 12.

(1880 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 13.

(1881 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 14.

(1882 a).—Idem [continued] <Ibidem (1877-82), v. 15, 62 figs.

PARONA, CORRADO; & MAZZA, FELICE.

1900 a.—Sulla castrazione temporanea delle aterine dovuta ad elmintiasi <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 11 (3), settembre, pp. 231-237, pl. 3, figs. 1-12. [MS. dated luglio.] [W^c, W^a.]

1900 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (97), 7 pp., pl. 3, figs. 1-12. [W^m.]

1900 c.—Idem <Monitore zool. ital., Firenze, v. 11, suppl., dic., pp. 13-14. [W^m.]

PARONA, CORRADO; & MONTICELLI, FRANCESCO SAVERIO.

(1902 a).—Sui generi *Placunella* e *Trochopus* <Monitore zool. ital., Firenze, v. 13, suppl., dic., pp. 46-48. [Also reprint: Lib. Stiles.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (15-16), 14. Aug., p. 538. [W^a, W^a.]

1903 b.—Sul genere *Ancyrocotyle* (n. g.) <Arch. de parasitol., Par., v. 7 (1), 15 mars, pp. 117-121, pl. 3, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (9), 17. Mai, p. 280. [W^a, W^a.]

1905 a.—Sui generi *Placunella* e *Trochopus*. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 65. [W^a, W^a.]

PARONA, CORRADO; & PERUGIA, ALBERTO.

1889 a.—Di alcuni trematodi ectoparassiti di pesci marini. Nota preventiva. (Res Ligusticae. 8) <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova, v. 27, 2. s., v. 7, 10 ott., pp. 740-747, figs. 1-5. [MS. dated settembre.] [W^c, W^a.]

1889 b.—*Mesocotyle squillarum*, n. subgen.; n. sp. de trematode ectoparassita del *Bopyrus squillarum* <Boll. scient., Pavia, an. 11 [v. 3] (3), set., pp. 76-80, figs. 1-3. [MS. dated 23 dic.] [W^m, W^c.]

[1890 a].—Idem. Reprint. 8 pp., 1 pl., 3 figs. 8°. [Pavia.] [Lib. Stiles.]

1890 b.—Trematodi parassiti delle branchie dei pesci italiani <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 1, pp. 59-70. [W^a.]

1890 c.—Idem. Reprint. 14 pp. 8°. [Genova.] [Lib. Stiles.]

1890 d.—Idem. [Review by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (10), 29. Aug., p. 310. [W^a, W^m, W^c.]

1890 e.—Nuove osservazioni sull' *Amphibdella torpedinis* Chatin <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1889-90), v. 29, 2. s., v. 9, 10 maggio, pp. 363-367, 1 fig. [MS. dated apr.] [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1890 f.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (11), 5. Sept., pp. 335-336. [W^a, W^m, W^c.]

1890 g.—Contribuzione per una monografia del genere *Microcotyle*. (Res Ligusticae. 14) <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1890-91), v. 30, 2. s., v. 10, 22-24 ott., pp. 173-220, pls. 3-5, figs. 1-34. [W^c, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1890 h.—Intorno ad alcune Polystomee e considerazioni sulla sistematica di questa famiglia <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 1, pp. 225-242, pl. 14, figs. 1-13. [W^a.]

1890 i.—Idem. Reprint. 20 pp., pl. 14, 13 figs. 8°. Genova. [Lib. Stiles.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (9), 7. März, p. 319. [W^a, W^m, W^c.]

PARONA, CORRADO; & PERUGIA, ALBERTO—Continued.

- 1891 b.—Sulla *Vallisia striata*, Par. Per. Risposta al Dr. P. Sonsino <Zool. Anz., Leipz. (354), v. 14, 19. Jan., pp. 17–19. [MS. dated 17. Nov. 1890.] [W^a, W^m, W^o.]
- 1891 c.—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1892 a.—Note sopra trematodi ectoparassiti. (Res Ligusticæ. 17) <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1891–92), v. 32, 2. s., v. 12, 27 gennaio, pp. 86–102, pls. 2–3, figs. 1–18. [MS. dated agosto 1891.] [W^o, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1893 a.—*Didymozoon exocoeti*, Par. Per. (*Monostomum filum*, G. Wag.). (Note elmintologiche. 1) <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 4, pp. 198–201. [W^a.]
- 1893 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (11), 4 pp. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1895 a.—Sopra due nuove specie di trematodi ectoparassiti di pesci marini. (*Phylline monticellii* e *Placunella vallei*) <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 6 (1), mar., pp. 84–87, 2 figs. [W^a.]
- 1895 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (31), 4 pp., 2 figs. [W^m.]
- 1895 c.—Idem. [Abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (11–12), 22. Juli, p. 341. [W^a, W^a.]
- 1896 a.—Sopra due nuove specie di trematodi parassiti delle branchie del *Brama raii* <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 7 (2), giugno, pp. 135–138, figs. 1–4. [MS. dated apr.] [W^a.]
- 1896 b.—Idem <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (46), 4 pp., figs. 1a–4a. [W^m.]
- 1896 c.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (19), 21. Sept., p. 653. [W^a, W^a.]

PARONA, CORRADO; & STOSSICH, MICHELE.

- 1901 a.—*Oesophagostomum tuberculatum* n. sp. parassita dei *Dasyatis* <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (110), 3 pp., figs. 1–5. [W^m, W^a.] [Also reprint: W^a.]
- 1902 a.—Idem <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 13 (1), mar., pp. 7–9, figs. 1–5. [W^o, W^a.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (8), 22. Apr., p. 253. [W^a, W^a.]

PARONA, ERNESTO. [1849–1902.] [See also Grassi, Giovanni Battista; Parona, Corrado; & Parona, Ernesto; and Grassi, Giovanni Battista; & Parona, Ernesto.]

- 1880 a.—Tre casi di *Bothriocephalus latus* di cui uno triplice <Osservatore, Torino, v. 16 (35), 31 agosto, pp. 545–546. [MS. dated luglio.] [W^m.]
- 1880 b.—L'anchilostomiasi e la malattia dei minatori del Gottardo. Note clinico-anatomiche <Ann. univ. di med. e chir., Milano (759), an. 66, v. 253, sett., pp. 177–202; (761), nov., p. 464. [MS. dated agosto.] [W^m.]
- 1880 c.—L'anchilostomiasi e la malattia dei minatori del Gottardo <Salute: Italia med., Genova, 2. s., v. 14 (33), 2 dic., p. 260. [W^m.]
- 1881 a.—L'estratto eterico di felce maschio e l'anchilostomiasi dei minatori del Gottardo <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 44 [3. s.], v. 29 (1), gennaio, pp. 72–91. [W^m, W^o.]
- 1881 b.—Idem <Osservatore, Torino, v. 17 (2), 11 gennaio, pp. 19–24; (4), 25 gennaio, pp. 49–55. [W^m.]
- 1881 c.—Idem. [Same as 1881 a, pp. 72–82] <Salute: Italia med., Genova, v. 15, 2. s. (14), 21 apr., pp. 107–108. [W^m.]
- 1881 d.—Idem. [Abstract of 1881 a, by N. de Dominicis] <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, an. 3 [n. s.], v. 1, p. 448. [W^m.]
- 1881 e.—Idem. [Reprint of 1881 a.] 22 pp. 8°. Torino. [W^m.]
- 1881 f.—Nuovi appunti intorno alla malattia dei minatori del Gottardo <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 44 [3. s.], v. 29 (9), sett., pp. 672–681. [MS. dated maggio 1880.] [W^m, W^o.]
- 50334—No. 39, pt. 22—09—3

PARONA, ERNESTO—Continued.

- 1881 g.—Idem <Osservatore, Torino, v. 17 (48), 29 nov., pp. 757-765. [W^m.]
- 1882 a.—Intorno ai cestoidi e massime al *Bothriocephalus latus* raccolte in Varese <Gazz. d. osp., Milano, v. 3 (14), 15 feb., pp. 106-108; (15), 19 feb., pp. 116-117; (16), 22 feb., pp. 124-125; (18), 1 mar., pp. 138-140. [MS. dated dic. 1881.] [W^m.]
- 1882 b.—Idem <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 45 [3. s.], v. 30 (3), mar., pp. 100-123. [W^m, W^c.]
- 1882 c.—Insuccessi dell' estratto etereo di felce maschio—improprio—come antelmintico <Gazz. d. osp., Milano, v. 3 (45), 4 giugno, pp. 353-355. [W^m.]
- 1882 d.—Idem <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 45 [3. s.], v. 30 (8-9), agosto-sett., pp. 554-560. [MS. dated 1 maggio.] [W^m, W^c.]
- 1884 a.—Di un caso di *Tenia flavo-punctata* (?) riscontrata in una bambina di Varese <Ibidem, an. 47 [3. s.], v. 32 (2), feb., pp. 99-112, 1 pl., figs. 1-8. [MS. dated nov. 1883.] [W^m, W^c.]
- (1884 b).—Idem (?) <Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, v. 1, maggio. [W^m.]
- 1884 c.—A case of *Tenia flavo-punctata*. [Abstract of 1884 a] <Med. News, Phila. (600), v. 45 (2), July 12, pp. 37-38. [W^a, W^m, W^c.]
- (1885 a).—Relazione intorno alla cura dei minatori del Gottardo accolti a carico del r. governo nel civico ospedale di Varese. 46 pp. 8°. Varese.
- 1885 b.—Intorno a tre casi di *Cisticercus cellulose* Rudolphi nel cervello dell' uomo <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 48 [3. s.], v. 33 (8-9), agosto-settembre, pp. 609-647. [W^m.]
- 1886 a.—L'anchilostomiasi nelle zolfare di Sicilia <Ann. univ. di med. e chir., Milano (834), v. 277, dic., pp. 464-468. [MS. dated nov.] [W^m.]
- 1886 b.—Il *Bothriocephalus latus* (Bremser) in Lombardia. Nota preventiva embriologica e clinica <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 19, pp. 603-612. [W^m, W^c.]
- 1887 a.—Idem. [Reviewed by Grassi] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (4), pp. 116-117. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 b.—Intorno la genesi del *Bothriocephalus latus* (Bremser) a la sua frequenza in Lombardia <Arch. per le sc. med., Torino, v. 11 (1), pp. 41-95, 1-55, pl. 2, figs. 1-XI. [MS. dated 28 agosto 1886.] [W^m.]
- 1887 c.—Idem. [Abstract by Dematteis] <Medico vet., Torino, v. 34 (4), apr., pp. 165-175. [W^m.]
- 1887 d.—Sulla questione del *Bothriocephalus latus* (Bremser) e sulla priorità nello studio delle sue larve in Italia <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 47, 9. s., v. 7 (43), 22 ott., pp. 428-431. [MS. dated sett.] [W^m.]
- 1887 e.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 3 (11), p. 344. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—Ancora sulla questione del *Bothriocephalus latus* (Bremser) e sulla priorità nello studio delle sue larve in Italia <Gazz. med. ital. lomb., Milano [v. 48], 9. s., v. 1 (6), 11 feb., pp. 55-57. [W^m.]
- 1888 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 3 (23), pp. 730-731. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 c.—Sur la question du *Bothriocephalus latus* (Bremser) et sur la priorité dans l'étude de ses larves en Italie. [Transl. of 1887 c] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 9 (2), 9 mars, pp. 214-217. [W^m, W^c.]
- 1888 d.—Rettifica alla nota del Prof. G. B. Grassi, ancora sul botriocéfalo <Gazz. med. ital. lomb., Milano [v. 48], 9. s., v. 1 (33), 18 agosto, pp. 328-329. [W^m.] [See Grassi, 1888 k.]
- (1889 a).—Virtù antelmintica dell' estratto etereo di felce maschio <Settimana med., Firenze (10, 11, 12).
- 1899 a.—Intorno a centocinquanta cestoidi dell' uomo raccolti a Milano. Considerazioni sulla *Tenia saginata* e sul *Cysticercus bovis* in Italia. [Read dic.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, v. 62, 4. s., v. 5 (12), dic., pp. 682-695. [W^m, W^c.]

PARONA, ERNESTO—Continued.

(1900 a).—Caso di *Cysticercus cellulosæ* (Rudolphi) molteplice intracranico <Riv. crit. di clin. med., Firenze, v. 1 (10-11), 27 pp. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1900 b.—I cestodi dell' uomo a Milano. [Abstract of 1899 a] <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, p. 198. [W^a, W^m, W^o.]

1900 c.—Cisticerco intracranico; coesistenza di *Tania solium*. [Abstract of 1900 a] <Ibidem (2), 15 août, pp. 354-355. [W^a, W^m, W^o.]

1900 d.—Intorno a 150 cestoidi dell' uomo, raccolti a Milano <Gior. r. Soc. ital. d' ig., Milano, v. 22 (7), 31 luglio, pp. 289-301. [W^m.]

[1905 a].—Dizionario di termini medici dal nome dell' autore. Con prefazione di Prof. P. Grocco. Opera postuma curata dai fratelli Francesco, Corrado ed Emilio. x pp., 1 l., 238 pp. 8°. Milano. [W^m.]

PARROT. See Parrott, James M.

PARROT, A.

1826 a.—Sur les vers intestinaux. Thèse. 29 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PARROT, J.

1868 a.—Sur un cas d'hydatide du cerveau observé à l' hospice des enfants assistés <Arch. de physiol. norm. et path., Par., v. 1, pp. 450-456. [W^m.]

PARROTT, JAMES M. [M. D., Kinston, N. C.]

1901 a.—The treatment of malarial hemoglobinuria <Therap. Gaz., Detroit, v. 25, 3. s., v. 17 (5), May 15, pp. 292-294. [W^a, W^m.]

1901 b.—Die Behandlung der Hämoglobinurie bei Malaria. [Review of 1901 a, by Classen] <Therap. Monatsh., Berl., v. 15, Nov., pp. 597-598. [W^m.]

PARSON. See Parsons, E. J.

PARSON, H.

1879 a.—A case of hydatid tumour of the liver, treated for radical cure <Lancet, Lond. (2938), v. 2, Dec. 20, p. 911. [W^m, W^o.]

PARSONS, E. J. [M. R. C. V. S., Tiverton.]

1855 a.—On diarrhea in lambs <Veterinarian, Lond. (336), v. 28, 4. s. (12), v. 1, Dec., pp. 685-687. [W^a, W^m.]

1856 a.—Durchfall bei Lämmern. [Abstract of 1855 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 17, pp. 154-155. [W^m.]

PARSONS, JAMES H.

1870 a.—[Gapes in fowls] <Am. Entomologist & Botanist, St. Louis, v. 2 (5), p. 157. [W^a, W^o.]

PARTRIDGE, J. M. [A. M., M. D., South Bend, Ind.]

1881 a.—Pathology and diagnosis of trichiniasis. [Read at 15. Ann. Session Indiana Inst. Homœop., Indianap., May 25] <N. York M. Times, v. 9 (5), Aug., pp. 140-141. [W^m.]

1883 a.—*Trichina spiralis*: Its history, pathology, and diagnosis <Am. Pub. Health Ass. Rep., Bost., 9. Meeting, Savannah, Ga., Nov. 28-Dec. 3, 1881, v. 7, pp. 140-144. [W^a, W^m.]

DE PARVILLE, HENRI.

1902 a.—The cure of snake-bite <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 10 (4), Apr. 1, p. 301. [W^a, W^o.]

PASCAL, FÉLIX.

1818 a.—Observations sur les vers trichocéphales <Bull. Fac. de méd. de Par., an. 13, v. 6 (3), pp. 53-64. [W^m.]

1819 a.—Intestinal worms. (In Pathology (including morbid anatomy) and practice of medicine.) [Abstract of 1818 a] <Lond. M. Reposit. (63), v. 11, Mar. 1, pp. 233-238. [W^m.]

PASCALE, D. G.

1888 a.—Lezione d' apertura del 29 novembre 1888 <Riv. clin. d. Univ. di Napoli, Milano, v. 9 (12), dic., pp. 89-92. [W^m.]

PASCALE, GIOVANNI.

1889 a.—Osservazioni di patologia e clinica chirurgica sui casi più importanti della clinica. Con capitoli originali del Prof. d'Antona: Cisti da echinococco del fegato, chirurgia renale-toraco-plastica. xxiv + 276 pp., 1 l., 5 pls. 8°. Napoli. [W^m.]

PASCALIS, FELIX. [Dr., Philadelphia, Pa.]

1804 a.—Account of a remarkable case of worms. [Letter to Dr. Miller, dated Dec. 10, 1803] <Med. Reposit., N. Y. [v. 7], 2. Hexade, v. 1 (4), Feb.-Apr., pp. 342-344. [W^m.]

PASCHEN, E.

1905 a.—Ueber das Auftreten der Vaccinekörperchen bei Revaccination. [Read before Versamml. d. Vorstände d. deutsch. staatl. Lymphe-Gewinnungsanstalt., Weimar, Sept. 10, 1904] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (3), 1. Feb., pp. 161-166. [W^a, W^m.]

1905 b.—Piroplasmose bei einheimischen Schafen. [Read before Biol. Abt. ärztl. Ver., Hamb., 1. März] <München. med. Wehnschr., v. 52 (18), 2. Mai, p. 885. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract by Jess] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (20), 18. Mai, p. 361. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 b] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (8), Aug., p. 176. [W^a, W^m.]

1905 e.—Ueber Piroplasmose bei einheimischen Schafen <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (11), 1. Juni, pp. 545-549. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Abstract by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (4), Juli, pp. 93-94. [W^a, W^m.]

1905 g.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Junack] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Berl., v. 15 (11), Aug., pp. 342-343. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 e, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 644. [W^a, W^m.]

1905 i.—*Spirochete pallida*. [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver., Hamb., 2. Mai] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (35), 31. Aug., p. 1410. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver., Hamb., 28. Nov. 1905] <Ibidem, v. 32 (5), 1. Feb., p. 206. [W^a, W^m.]

1906 b.—Demonstration von *Spirochete pallida* in Schnittpräparaten (Methode Levaditi). [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver., Hamb., 12. Dec. 1905] <Ibidem (10), 8. März, p. 406. [W^a, W^m.]

1906 c.—Demonstration von Schnittpräparaten von Organen macerierter Föten (Methode Levaditi) mit sehr zahlreichen *Spirochete pallida*. [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver., Hamb., 20. März] <Ibidem (34), 23. Aug., p. 1397. [W^a, W^m.]

1906 d.—Ueber Piroplasmose bei einheimischen Schafen. [Review of 1905 e, by Hirschbruch] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Referate, p. 44. [W^a, W^m.]

1906 e.—Intorno alla piroplasmosi delle pecore. [Abstract of 1905 e, by P. de Paoli] <Clin. vet., Milano, v. 29 (16), 21 apr., p. 404. [W^a.]

1906 f.—Was wissen wir über den Vakzineerreger? [Abstract of paper read before Versamml. d. Vorstände d. deutsch. Impfstoffgewinnungsanstalt., München, 6. Sept.] <München. med. Wehnschr., v. 53 (49), 4. Dec., pp. 2391-2393. [W^a, W^m.]

1907 a.—Lagerung der *Spirochete pallida* im Gewebe. [Secretary's abstract of paper read before Biol. Abt. d. ärztl. Ver., Hamb., 29. Jan.] <Ibidem, v. 54 (13), 26. März, p. 635. [W^a, W^m.]

1907 b.—Demonstration von Spirochäten. [Secretary's abstract of paper read before Aerztl. Ver., Hamb., 2. Oct.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 33 (4), 24. Jan., pp. 165-166. [W^a, W^m.]

PASCOE, FRANCIS POLKINGHORNE.

(1877 a).—Zoological classification: A handy-book of reference, with tables of the subkingdoms, classes, orders, etc., of the animal kingdom, their characters, and lists of the families and principal genera. 12°. London.

(1880 a).—Idem. 2. ed., with additions and a glossary. viii + 328 pp. 12°. London.

(1886 a).—Analytical lists of the classes, orders, etc., of the animal kingdom. vi + 73 pp. 8°. London.

PASELLA, P.

(1874 a).—Storia di un caso singolare di distocia per vasto tumore del bacino prodotto da *Tenia echinococcus*. 8°. Cagliari.

PASINI, A.

(1906 a).—Sulla permanenza della *Spirochete pallida* in una macula atrofico-pigmentaria residua di una papula sifilitica <Gior. ital. d. mal. ven., Milano (5), 4 pp. [W^m.]

(1906 b).—Sulla presenza della *Spirochete pallida* in alcune secrezioni fisiologiche degli individui eredosifilitici <Ibidem (5), 5 pp. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of paper read before Soc. milanese di med. e biol., 30 nov. 1906] <Riforma med., Napoli, an. 23 (2), 12 gennaio, pp. 51-52. [W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 b, by Et. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (3), 15 fév., p. 107. [W^a, W^m.]

1907 c.—Idem. [Review of 1906 b, by Schrumph] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (7-8), 24. Sept., Referate, p. 229. [W^a, W^m.]

1907 d.—Sulla permanenza della *Spirochete pallida* in una macula atrofico-pigmentaria residua di una papula sifilitica. [Read before Soc. Milanese di med. e biol., 30 nov. 1906.] [Same as 1906 a] <Riforma med., Napoli, an. 23 (2), 12 gennaio, p. 52. [W^m.]

1907 e.—Sulla permanenza della *Spirochete pallida* in una macula atrofico-pigmentaria residua di una papula sifilitica. [Abstract of 1906 a, by Et. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (3), 15 fév., p. 106. [W^a, W^m.]

1907 f.—Idem. [Review of 1906 a, by Schrumph] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (7-8), 24. Sept., Referate, pp. 229-230. [W^a, W^m.]

1907 g.—Permanence of *Spirocheta pallida* in a pigmentary macule left after a syphilitic papule. [Abstract of 1907 d] <Med. Rec., N. Y. (1898), v. 71 (12), Mar. 23, p. 496. [W^a, W^m, W^c.]

1907 h.—Presence of *Spirocheta pallida* in physiological secretions of persons affected with hereditary syphilis. [Abstract of 1907 a] <Ibidem (1910), v. 71 (24), June 15, p. 1001. [W^a, W^m, W^c.]

PASQUALE, ALLESSANDRO. [See also Kruse, Walther; & Pasquale, Alessandro.]

1889 a.—Nota preventiva sulle febbri di Massaua; studi e ricerche <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 37 (5-6), maggio-giugno, pp. 466-507. [MS. dated feb.] [W^m.]

1889 b.—Nuova etiologia della *Tenia saginata* nell' uomo. (Nota preventiva) <Gior. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, v. 1 (1-2), pp. 174-176. [MS. dated 15 apr.] [W^m.]

1889 c.—Idem <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 37 (5-6), maggio-giugno, pp. 508-511. [W^m.]

1890 a.—Le tenie dei polli di Massaua. (Descrizione de una nuova specie) <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, n. s., v. 12 (23), 15 dic., pp. 905-910, 1 pl., figs. 1-11. [MS. dated 5 settembre.] [W^m.]

1890 b.—Sulla presenza di larve de ditteri nell' intestino di alcuni febbricitanti di Massaua <Ibidem, v. 12, pp. 781-796, pls. 1-2. [MS. dated 25 agosto.] [W^m.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by W. Kruse] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (3-4), 2. Feb., p. 118. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Spedizione scientifica Kruse-Pasquale per lo studio della dissenteria e dell' ascesso epatico in Egitto <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 41 (2), feb., pp. 176-189. [W^m.]

PASQUALI, ALFREDO. [Dr.]

1906 a.—Contributo alla echinococcosi multiloculare dei bovini <Clin. vet., Milano, v. 29 (50), 15 dic., pp. 1201-1205, figs. 1-2. [W^a.]

1907 a.—Cisti di echinococco al cuore di un bovino, e note profilattiche sull' echinococcosi <Ibidem, v. 30 (14), 6 apr., pp. 232-237. [W^a.]

1907 b.—Contribution à l'étude de l'échinococcose multiloculaire des bovidés. [Abstract of 1906 a] <Hyg. de la viande et du lait, Evreux, v. 1 (3), 10 mars, p. 118. [W^a.]

1907 c.—Contribution à l'échinocoque multiloculaire du bœuf. [Abstract of 1906 a, by A. Marie] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (6), 1^{re} juin, pp. 413-414. [W^a, W^m.]

1907 d.—*Echinokokkus*-Cyste am Herzen einer Kuh. [Abstract of 1907 a] <Tierarzt, Leipz., v. 46 (6), Juni, p. 146. [W^a, W^m.]

1907 e.—*Echinococcus*-Blase im Herzen einer Kuh. [Abstract of 1907 a, by Giovanoli] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 49 (4), Juli-Aug., p. 271. [W^a.]

PASQUIER, ROBERT. [1872- .]

1899 a.—Diagnostic et traitement chirurgical des kystes hydatiques du poumon. Thèse. 159 pp. 8°. Paris. [W^m.]

PASQUINI, PIO. [Dr.]

1903 a.—Ricerche e studi sulla malaria in Valdichiana <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 273-298, pls. 5-6. [MS. dated 20 mar.] [W^m.]

1904 a.—Ricerche e studi sulla malaria in Valdichiana (anno 1903) <Ibidem, v. 5, pp. 571-580. [MS. dated 20 mar.] [W^m.]

PASQUINI, PIO; & GIORGI, M.

1903 a.—La campagna antimalarica del 1902 nella maremma Grossetana <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 299-310, pls. 7-8. [W^m.]

PASQUIOU, F.-M.

1865 a.—Des helminthes vivant dans le tube digestif. Thèse. 36 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PASSANER. See Passauer.**PASSARINI, SILLA.**

(1901 a).—La lotta contra la malaria. Le esperienze del Prof. Grassi nella pianadi Salerno. 8 pp. 8°. Milano.

(1901 b).—Idem [?] <Gior. riv. med., v. 9 (11), suppl.

PASSAUER.

1882 a.—Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Gumbinnen während des Jahres 1881. 301 pp. 8°. Gumbinnen. [W^m.]

1883 a.—Idem . . . während des Jahres 1882. 207 pp. 8°. Gumbinnen. [W^m.]

1887 a.—Idem . . . während der Jahre 1883-1885. 233 pp. 8°. Gumbinnen. [W^m.]

(1890 a).—Idem . . . während der Jahre 1886-1888. 185 pp. 8°. Gumbinnen.

(1893 a).—Idem . . . während der Jahre 1889-1891. 212 pp. 8°. Gumbinnen.

(1896 a).—Idem . . . während der Jahre 1892-1894. 256 pp. 8°. Gumbinnen.

PASSAUER, O. [Dr., Asst., Stadtlazareth, Danzig.]

1860 a.—Ein Fall von *Filaria medinensis* <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 19, n. F., v. 9 (3-4), pp. 432-435. [MS. dated 21. Juni.] [W^a, W^m, W^c.]

1861 a.—Un cas de filaire de Médine. [Abstract of 1860 a] <Gaz. méd. de Par., v. 32, 3. s., v. 16 (47), 23 nov., p. 749. [W^m.]

PASSERAT DE LA CHAPELLE. [Médecin d. armées du Roi, Châtillon de Michaille.]

1757 a.—Effet de l'huile de noix et du vin d'Alicante contre le ver solitaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 6, avril, pp. 305-307. [W^m.]

PASSERINI, NAPOLEONE. [Direttore, Scuola agraria, Scandicci.]

1884 a.—Sulla *Filaria terminalis* auctor <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 27 (1), apr., pp. 42-63, pls. 1-5. [W^c.]

PASSERINI, NAPOLEONE—Continued.

1886 a.—*Filaria terminalis*. [Abstract of 1884 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 6] (4), Aug., pp. 615-617. [W^a, W^m, W^e.]

1892 a.—A proposito della diminuzione delle lepri <Boll. d. nat., coll. [etc.], Siena, v. 12 (1), 15 gennaio, pp. 4-5. [W^a, W^a.]

PASSET, GIUSEPPE. [Dr.]

(1903 a).—Brevi nozioni sulle malattie infettive e parassitarie del bestiame. 150 pp. Torino.

1903 b.—Idem. [Abstract] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 52 (30), 25 luglio, p. 720. [W^a, W^m.]

PASSOT, PH. [Dr.]

1860 a.—Note sur le *Tania* et sur l'expulsion par l'émétique d'un de ces parasites dans un cas de pneumonie <Ann. Soc. de méd. de Lyon, 2. s., v. 8, pp. 101-109. [W^m.]

1860 b.—Idem <Gaz. méd. de Lyon, v. 12 (6), 16 mars, pp. 131-134. [W^m.]

1867 a.—Expulsion par le kousso d'un *Tenia solium* chez un enfant de 10 ans <Ann. Soc. de méd. de Lyon, 2. s., v. 15, pp. 181-186. [W^m.]

1867 b.—Idem <Gaz. méd. de Lyon, v. 19 (37), 7 déc., pp. 524-526. [W^m.]

PASTOR, E. A.

1897 a.—Riëdkii sluchaï distomatosa pecheni. [Rare case of distomatosis of the liver.] [Russian text] <Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, v. 9 (10), 10 mar., pp. 417-426, figs. A-C. [W^m.]

1900 a.—Ein seltener Fall von Leber-Distomatose. [Abstract of 1897 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1898), v. 5, pp. 617-618. [W^a, W^m.]

PASTURAL. [Dr.]

1860 a.—Kyste hydatique de la région inguinale <Gaz. d. hôp., Par., v. 33 (104), 4 sept., pp. 414-415. [W^m.]

PASZLAWSZKY, JOSEF.

(1878 a).—A hólyagférgékröl <Természettud. Közöny, Pest, v. 10, pp. 205-210.

(1878 b).—A hólyagféreg sij gazdája <Ibidem, pp. 307-308.

PASZOTTA, F. [Regierungsthierarzt, Java.]

1887 a.—Ein Fall von Resorption von *Filaria papillosa* beim Pferde <Thiermed. Rundschau, Halle a. S., v. 1 (19), 1. Juli, pp. 221-222. [W^m.]

1888 a.—Un cas de résorption de la filaire de l'œil chez le cheval. [Abstract of 1887 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (19), 15 oct., pp. 672-673. [W^a, W^m.]

PATEK, A. J. [M. D., Milwaukee, Wis.]

1901 a.—Excessive eosinophilia in trichinosis <Am. Med., Phila., v. 1 (11), June 15, p. 513. [W^a, W^m, W^e.]

PATEL, LÉON-NS.

1828 a.—Sur les tenias, ou vers plats, dans l'espèce humaine. Thèse. 23 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PATELLA, VINCENZO. [Asst., clin. med. propedeutica, Univ. Padova.]

1884 a.—Raro esito di un echinococco del polmone <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 27 (22), 31 maggio, pp. 177-180; (23), 7 giugno, pp. 185-191. [MS. dated 2 giugno.] [W^m.]

1887 a.—Echinococco intrapolmonare <Boll. d. clin., Milano, v. 4 (7), 15 luglio, pp. 289-297. [W^m.]

1887 b.—Idem. [Abstract] <Riforma med., Napoli, an. 3 (122), 30 maggio, p. 731. [W^m.]

1887 c.—Idem. [Practically same as 1887 a] <Riv. clin. di Bologna, v. 26, 3. s., v. 7 (4), apr., pp. 241-253. [W^m.]

1890 a.—Intorno alla pluralità degli ematozoi della malaria. [Read 4 maggio] <Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, v. 2 (2), pp. 85-93. [W^m.]

PATELLANI, LUIGI.

(1855 a).—Idatide cerebrale in un vitello e vertigine delle pecore. **Milano.**

(1855 b).—[?] <Veterinario, Milano, v. 2 (1-3), maggio-luglio.

1855 c.—Hirnblasenwurm bei einem 2jährigen Rinde. [Abstract of 1855 b] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 16, p. 349. [W^m.]

(1855 d).—[?] <Veterinario, Milano, v. 2, agosto-dic.

1856 a.—Bremsen-Schwindel bei Schafen. [Abstract of 1855 d] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 17, pp. 166-167. [W^m.]

1857 a.—[Sturdy in cattle.] [Abstract of 1855 b] <Veterinarian, Lond. (350), v. 30, 4. s. (26), v. 3, Feb., p. 81. [W^a, W^m.]

(1857 b).—Hirnblasenwurm <München. Jahreshb., p. 13.

PATERSON. [Dr., Leith.]

1854 a.—Parasites in the heart of a dog. [Abstract] <Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb. (51), v. 18, 3. s., v. 9, Mar., p. 283. [W^m.]

PATERSON, GEORGE. [M. D., F. R. C. P. Ed., Tiverton.]

(1852 a).—Cure of *Tania* by the use of pumpkin seed emulsion.

1854 a.—Cases of tapeworm unsuccessfully treated by the extract of male fern and kousoo <Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb. (55), v. 19, 3. s., v. 10, July, pp. 39-43. [W^m.]

PATERSON, JOHN LIGERTWOOD. [Dr., M. A., M. D.] [1820-1887.] [For biography, see da Silva Lima, J. F., 1887, pp. 337; 384; 433; 481.]

1878 a.—Factos relativos á filariose <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (12), dez., pp. 529-536. [W^m.]

1879 a.—Sobre o envolucro da *Filaria sanguinis hominis* <Ibidem, an. 11, 2. s., v. 4 (3), mar., pp. 97-107. [W^m.]

1879 b.—Ainda o envolucro da *Filaria sanguinis hominis* <Ibidem (6), junho, pp. 265-271. [W^m.]

1879 c.—Ainda uma vez a *Filaria sanguinis* e o seu envolucro. [Letter to editor, dated agosto] <Ibidem (8), agosto, p. 345. [W^m.]

1879 d.—Facts in filariasis. [Transl. of 1878 a] <Veterinarian, Lond. (618), v. 52, 4. s. (294), v. 24, June, pp. 401-406. [W^a, W^m.]

1880 a.—Facts relative to filariasis. [Transl. of 1878 a] <Galveston M. J., v. 1 (1), Jan., pp. 14-20. [W^m.]

PATIÑO, FRANCISCO.

1881 a.—La carne trichinada <Independ. méd., México, v. 2 (2), 8 mayo, pp. 12-13. [W^m.]

PATON.¹ [Surgeon, Cirencester.]

1806 a.—Cases of Guinea worm, with observations <Edinb. M. & S. J., v. 2 (6), Apr., pp. 151-169. [W^m, W^c.]

PATON.² [Dr., Chemist, Board Health, Chicago, Ill.]

1881 a.—Trichinae not found in Chicago pork <Med. Rec., N. Y. (547), v. 19 (18), Apr. 30, p. 501. [W^m, W^c.]

PATRIZ [-PALAW], EMMANUEL G. [1780?-1840?]

1829 a.—Nouvelles recherches sur l'insecte de la gale humaine, commencées à l'Hôtel-Dieu de Paris, dans l'amphithéâtre de la clinique chirurgicale de M. le baron Dupuytren, le 22 octobre 1829. 6 pp. 8°. Paris. [W^m.]

PATRÓN, A.

1903 a.—Una forma desconocida ó rara del paludismo larvado <Gac. méd. de México, 2. s., v. 3 (23), 1° dic., pp. 348-351. [MS. dated 14 julio.] [W^m, W^c.]

PATRUBAN.

1867 a.—[*Echinococcus* in der Leber des *Sus domesticus*.] [Secretary's abstract of remarks made 23. Nov. 1866] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 23 (2), 9. Jan., p. 14. [W^m.]

P[ATTERSON], A. A.

1850 a.—Death caused by lumbricoids in the appendix vermiformis <Transylv. M. J., Lexington, Ky., v. 1 (4), Feb., p. 323. [W^m.]

PATTERSON, FRANCIS DENISON [M. D.]

1808 a.—*Uncinariasis* in Porto Rico and its treatment <Therap. Gaz., Detroit, v. 32, 3. s., v. 24 (4), Apr. 15, pp. 243-246. [W^a, W^m.]

PATTERSON, HENRY S. [M. D., Prof., Materia Medica & Therap., Pennsylvania Med. College.]

1852 a.—Three cases of tapeworm, with remarks <Med. Exam., Phila., n. s. (94), v. 8, Oct., pp. 629-633. [W^m.]

1853 a.—On the treatment of tapeworm by the oil of pumpkin-seeds <Ibidem (106), v. 9, Oct., pp. 629-630. [W^m.]

PATTERSON, HENRY STUART. [M. D., Chief, Med. Clin., Hudson St. Hosp.]

1902 a.—*Æstivo-autumnal* fever in Manhattan Island and its environs <Med. Rec., N. Y. (1861), v. 62 (10), Sept. 6, pp. 369-371, 1 map, 3 charts. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y. (1852), v. 81 (15), Oct. 11, pp. 692-693. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (5), Mai, pp. 243-244. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 793. [W^a, W^m.]

PATTERSON, JOHN. [M. D., Constantinople, Turkey.]

1899 a.—The *Dracunculus medinensis* <Med. Rec., N. Y. (1509), v. 56 (15), Oct. 7, pp. 518-519, 1 chart. [W^a, W^m, W^c.]

PATTERSON, ROBERT. [1802-1872.] [For biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1895, v. 44, p. 51.]

1838 a.—Letters on the natural history of the insects mentioned in Shakspeare's plays. With incidental notices of the entomology of Ireland. xv + 270 pp., figs. 12°. London. [W^a.]

1838 b.—Note respecting the larva of *Blaps mortisaga*. With a description of the larva, by A. H. Haliday. [Read Jan. 4, 1838] <Tr. Entom. Soc. Lond. (1837-40), v. 2 (2), pp. 99-100. [W^a, W^c.]

1842 a.—The natural history of the insects mentioned in Shakspeare's plays. xv + 270 pp., figs., port. 16°. London. [W^c.]

(1846 a).—Introduction to zoology, for the use of schools. Part 1: Invertebrate animals.

(1848 a).—Idem. 2. ed.

(1848 b).—First step to zoology. 12°. London.

(1848 c).—Two sheets exhibiting a tabular view of the classification of animals. Sheet 1: Invertebrata. fol.

(1849 a).—Idem. 2. ed. fol.

1849 b.—Introduction to zoology, for the use of schools. In two parts. viii + 198 pp., 1 l. [vii]-xiv + 211-476 pp., 342 figs. 12°. London. [W^c.]

(1850 a).—Idem. Part 1: Invertebrate animals. 3. ed.

(1850 b).—First step to zoology. 2. ed. 12°. London.

(1851 a).—Two sheets exhibiting a tabular view of the classification of animals. Sheet 1: Invertebrata. 3. ed. fol.

1854 a.—Introduction to zoology, for the use of schools. In two parts. viii pp., 2 p. l., 1-194 pp., 1 l., vii-xiv + 211-476 pp. 12°. London. [W^m.]

1866 a.—Introduction to zoology, for the use of schools. viii + iii-iv + 488 pp., 356 figs. 12°. Belfast. [W^c.]

1872 a.—Idem. viii + iii-iv + 488 pp., 356 figs. 12°. Belfast. [W^a.]

PATTON, G. R. [M. D., Cincinnati, Ohio.]

1862 a.—On the use of the seeds of the *Cucurbita pepo*, or pumpkin, in *Tænia*, with reports of cases <Cincin. Lancet & Obs., n. s. v. 5 (6), June, pp. 337-340. [W^m.]

- PATTON, W. SCOTT. [M. B., Lieut. I. M. S.]
- 1905 a.—The identification of mosquitoes. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2316), v. 1, May 20, p. 1090. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by Eysell] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., p. 513. [W^m.]
- 1905 c.—The culicid fauna of the Aden Hinterland, their haunts and habits. (Read before the Bombay Natural History Society on 31st Aug., 1905) <J. Bombay Nat. Hist. Soc., v. 16 (4), Nov. 2, pp. 623-637, map, pls. A-D, figs. 1-26. [W^c.]
- 1906 a.—On a parasite found in the white corpuscles of the blood of palm squirrels <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (24), 13 pp., 1 l., 1 pl., figs. 1-16. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (4329), v. 171, v. 2 (7), Aug. 18, pp. 443-444. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, p. 679. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (51), 20. Dec., p. 2093. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (21), Nov. 1, p. 339. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—The culicid fauna of the Aden Hinterland, their haunts and habits. [Abstract of 1905 c] <Brit. M. J., Lond. (2381), v. 2, Aug. 18, p. 368. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Idem. [Abstract of 1905 c] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (5), Mar. 1, p. 73. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Preliminary report on the development of the Leishman-Donovan body in the bed bug <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (27), 19 pp., 1 pl., figs. 1-12. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (13), 15 juillet, pp. 589-590. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Notes on the distribution of the two species of bed-bug <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 42 (2), Feb., p. 41. [W^m.]
- 1907 d.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]
- 1907 e.—Idem. [Same as 1907 c] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (14), July 15, p. 245. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—Squirrel (*Fanambulus pennantii*). On a parasite found in the white corpuscles of the blood of palm squirrels. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (2), May, p. 232. [W^a, W^m.]
- 1907 g.—Extra-corporeal stages of *Herpetomonas* and the Leishman-Donovan body. [Abstract of 1907 a] <Brit. M. J., Lond. (2426), v. 1, June 29, pp. 1558-1559. [W^a, W^m.]
- 1907 h.—Preliminary note on the life cycle of a species of *Herpetomonas* found in *Culex pipiens* <Ibidem (2428), v. 2, July 13, pp. 78-80, figs. 1-13. [W^a, W^m.]
- 1907 i.—Idem. Reprint. 4 pp., 13 figs. 8°. [London.] [Lib. Stiles.]
- 1907 k.—Idem. [Abstract of 1907 h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (20), 30 oct., pp. 877-878. [W^a, W^m.]
- 1907 l.—Entwicklungsgang von *Herpetomonas*. [Abstract of 1907 h] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (30), 25. Juli, p. 1231. [W^a, W^m.]
- 1907 m.—Life-cycle of *Herpetomonas* from *Culex pipiens*. [Abstract of 1907 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 684-685. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 n.—The development of the Leishman-Donovan parasite in *Cimer rotundatus*. Second report <Scient. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, n. s. (31), 25 pp., pls. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Preliminary note on the life cycle of a species of *Herpetomonas* found in *Culex pipiens*. [Review of 1907 h, by Gubel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 19 (2), 31. Jan., p. 83. [W^a, W^m.]

PATTON, WILLIAM HAMPTON. [Hartford, Conn.]

1895 a.—The name of the southern or splenic cattle-fever parasite <Am. Naturalist, Phila. (341), v. 29, May, p. 498. [W^a, W^m, W^c.]

PATZELT, VIKTOR. [Dr.]

1904 a.—Ein Beitrag zur *Anchylostoma*-Frage <Prag. med. Wchnschr., v. 29 (26), 30. Juni, pp. 329-332, figs. 1-5. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (29), 14. Juli, p. 1073. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Baumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (12), 15. Juni, p. 613. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Review of 1904 a, by Speck] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 37 (15-16), 6. Dec., Referate, pp. 502-503. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 157. [W^a, W^m.]

PAUCHENNE. [Méd. vét., Bertrix, Luxembourg.]

1857 a.—De la ladrerie au point de vue de la rééducation <Ann. de méd. vét., Brux., v. 6 (8-9), août & sept., pp. 440-441. [W^m.]

PAUCOT. [Dr., méd. major de 1^{re} classe, troupes coloniales.]

1904 a.—Étude d'un plan de campagne contre le paludisme au Tonkin <Rev. Indo-Chin., Hanoi, an. 7, n. s., v. 2 (8), 30 oct., pp. 593-598, 2 figs. [W^c.]

PAUER, W. [M. R. C. V. S., Blackwater.]

1896 a.—*Strongylus tetracanthus*. An incorrect diagnosis <Vet. Rec., Lond. (425), v. 9, Aug. 29, p. 103. [W^m.]

1896 b.—Idem. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 20 (9), Dec., p. 656. [W^a, W^m.]

PAUL¹. [Dr.]

1857 a.—[Enormer *Echinococcus*-Sack der Leber.] [Secretary's abstract] <Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., v. 35, p. 177. [W^m, W^c.]

PAUL². [Méd., Dauville.]

1866 a.—Nouveau mode de traitement des kystes hydatiques du foie <Union méd., Par., n. s., v. 32 (122), 16 oct., pp. 101-104; (125), 23 oct., pp. 148-156. [W^m.]

1867 a.—Ueber das chirurgische Verfahren gegen Hydatiden-Geschwülste der Leber. [Transl. of 1866 a] <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 48 (5-6), Mai-Juni, pp. 313-324. [W^m.]

PAUL & BOXUS.

1864 a.—Tournis chez le chien. Observation recueillie à la clinique de l'École vétérinaire de Cureghem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 13 (5), mai, pp. 235-239. [W^m.]

1865 a.—Drehkrankheit bei einem Hunde. [Abstract of 1864 a, by Zahn] <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 23 (1), Analekten, pp. 55-56. [W^m.]

PAUL, CHARLES-EDMOND-MARIUS.

1866 a.—Traitement des kystes hydatiques du foie. Thèse. 110 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PAUL, CONSTANTIN.

(1872 a).—Kyste du foie, femme; guérison rapide. [Read 5 juin] <Bull. Soc. de thérap.

1873 a.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 44, 4. s., v. 2 (49), suppl., 6 déc., pp. 662-663. [W^m.]

1875 a.—[Tonicides.] [Secretary's abstract of paper read before Soc. méd. d. hôp., 10 déc.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (147), 16 déc., p. 1173. [W^m.]

PAUL, HUGO CÆSAR. [1836- .]

[1860 a].—De entozoïs. Diss. 32 pp. 12°. Berolini. [W^a, W^m.]

PAUL, MAURICE EDEN. [M. D. Brux.]

1897 a.—A caution against the use of kerosene in the treatment of pediculosis capitis <Lancet, Lond. (3874), v. 2, Nov. 27, p. 1385. [W^m, W^c.]

PAUL, MAURICE EDEN—Continued.

1902 a.—Intractable thread-worms. [Letter to editor, dated Nov. 20] <Ibidem (4136), v. 163, v. 2 (23), Dec. 6, p. 1600. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—The treatment of malaria by methylene blue. [Letter to editor, dated Dec. 13] <Ibidem (4138), v. 163, v. 2 (25), Dec. 20, p. 1738. [W^a, W^m, W^c.]

PAUL D'ÉGINE.

(1567 a).—De re medica. Lib. 4, cap. 57. De lumbricis, p. 531; cap. 58, de ascaridibus, p. 533.

PAULET.¹

(1828 a).—Notice sur l'insecte que produit la gale <Bull. d. sc. méd., Par., v. 6.

PAULET.² [See also Broca, 1876 a.]

1865 a.—Des cysticerques chez l'homme <Gaz. d. hôp., Par., v. 38 (65), 3 juin, pp. 257-258. [W^m.]

PAULET, JEAN-JACQUES. [1740-1802.]

1775 a.—Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques, avec les moyens d'y remédier dans tous les cas. v. 1, xix + 20-416 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1775 b.—Idem. v. 2, 501 pp. 8°. Paris. [W^m.]

PAULI.¹

(1844 a).—Die Bildung der *Oestrus*-Larven im Schlunde, Magen, etc., der Pferde, die Nachtheile welche sie hervorbringen, und die Mittel ihre Entwicklung zu verhüten <Mag. d. Beob. u. Erfahr. a. d. Geb. d. Zücht., etc., d. Hausthiere, v. 2 (3).

1845 a.—Idem. [Abstract] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 6 (2), p. 170. [W^m.]

PAULI.²

1902 a.—[*Tenia* durch Extr. filicis maris abgetrieben] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (2), 9. Jan., Ver.-Beilage, p. 16. [W^a, W^m.]

PAULI et al.

(1889 a).—Siebenter Jahresber. . . . Jahren 1883 bis 1886. Erstattet vom Gesundheitsrathe. 160 pp. Bremen.

(1894 a).—Achter Bericht ü. d. G. u. d. Ver. d. öff. Gesundheitspflege in Bremen umfassend die Jahre 1887 bis 1892. 192 pp. Bremen.

PAULI, CARL. [Dr., Bar-le-Duc.]

1873 a.—Zur Bandwurm-Cur <Deutsche Klinik, Berl., v. 25 (22), 31. Mai, pp. 204-205. [W^m.]

1873 b.—Idem. [Abstract] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 42 (47), 11. Juni, p. 579. [W^m.]

PAULI, FRIEDRICH.

1868 a.—Generatio mit besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes "*omne vivum ex ovo*" und der Forschungen ueber das Leben der Parasiten. 32 pp. 12°. Berlin. [W^a, W^c.]

PAULICKI, A. See Hilgendorf, Franz Mart; & Paulicki, A.

PAULICKI, AUGUST. [Dr., Hamburg.]

1867 a.—Mittheilungen aus dem Hamburger allgemeinen Krankenhaus <Berl. klin. Wchnschr., v. 4 (34), 26. Aug., pp. 347-350. [W^a, W^m.]

1869 a.—Trichinosis; Tuberkulose <Memorabilien, Heilbr., v. 14 (4), 14. Juli, pp. 79-81. [W^m.]

1869 b.—Klinische und pathologisch-anatomische Mittheilungen. *Echinococcus hepatis* mit zahlreichen abgesackten peritonit. Heerden. <Ibidem (7), 31. Aug., pp. 162-163. [W^m.]

1869 c.—Milben in den Luftsäcken einer Goldfasanhenne <Wien. med. Wchnschr., v. 19 (59), 24. Juli, p. 993. [W^m.]

1869 d.—*Cysticerci cerebri*. Thrombose der Art. pulmonalis. Steine im Ductus choledochus <Wien. med. Presse, v. 10 (30), 25. Juli, pp. 705-706. [W^m.]

PAULINI. See Paullini, Christianus Franciscus.

PAULINI, WALDEMAR.

[1873 a].—Ueber die durch *Bothriocephalus latus* herbeigeführten Krankheits-Symptome und deren Behandlung. Diss. 26 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

PAULINO, JOSE. *See* de Oliveira, Jose Antonio; & Paulino, Jose.

PAULINI, CHRISTIANUS FRANCISCUS. [1643-1712.]

1678 a.—De vermibus in Sale <Misc. Acad. nat. curios., Vratilav. & Bregæ (1677), decur. 1, v. 8, obs. 52, pp. 80-81. [MS. dated 29. apr., 1677.] [W^m, W^c.]

1696 a.—De pulcibus in ovo recente <Ibidem, Lips. & Francof. (1695-96), decur. 3, v. 3, obs. 174, p. 310. [W^m, W^c.]

1696 b.—De verme bicaudato cum capite feliforme <Ibidem, obs. 177, pp. 311-312. [W^m.]

1703 a.—Disquisitio curiosa an mors naturalis plerumque sit substantia verminosa? 5 p. l., 104 pp., 4 l. 12°. Frankofurti & Lipsiæ. [W^m.]

1706 a.—Observationes medico-physicæ, raræ, selectæ et curiosæ, quatuor centuriis compense, cum Lance satura, quinque alias decades observationum excellentium virorum complete. 23 p. l., 590 pp. 12°. Lipsiæ. [W^m.]

1707 a.—Pediculi alate <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1687), decur. 2, v. 6, app., pp. 22-23. [W^m.]

PAULSON.

1793 a.—Udtag af Paulsons Dagbog paa hans Reise i Island fra Begyndelsen af Mai Maaned 1792 <Skr. af Naturh.-Selsk., Kiøbenh., v. 3 (1), pp. 157-194. [W^c.]

PAULSON, OTTO.

1862 a.—Zur Anatomie von *Diplozoon paradoxum*. [Read 20. Dec. 1861] <Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 7. s., v. 4 (5), 1 p. l., 16 pp., 1 pl., figs. 1-13 B. [Published Feb.] [W^{*}.]

PAULUS, FRIEDRICH.

(1903 a).—Elephantiasis arabum. Diss. (Bonn). Aug. [W^c.]

PAULUS ÆGINETA. [600 A. D.]

1538 a.—Pauli Æginetæ libri septem, quibus dextra medendi ratio ac via tam in dietetico quam pharmaceutico et chirurgico genere compendio continetur. Per Albanum Torinum Vitodurensem partim recogniti, partim recens latinitate donati. 21 p. l., 637 pp., 5 l. 8°. Basileæ. [W^m.]

1538 b.—Pauli Æginetæ libri septem. [Greek text.] 5 p. l., 305 pp., 3 l. fol. Basileæ. [W^m.]

1844 a.—The seven books of Paulus Ægineta, transl. from the Greek; with a commentary embracing a complete view of the knowledge possessed by the Greeks, Romans, and Arabians on all subjects connected with medicine and surgery. By Francis Adams. v. 1, xxviii + 683 pp. 8°. London. [W^m.]

1846 a.—Idem. v. 2, ix + 511 pp. 8°. London. [W^m.]

PAUSINI. *See* Pansini, Sergio.

PAUST. [Thierarzt, Samter.]

1900 a.—Heilung der *Acarus*-Räude beim Hunde <Berl. thierärztl. Wehnschr. (15), 12. Apr., pp. 172-173. [W^{*}, W^m.]

1900 b.—*Acarus*-mange in dogs. [Abstract of 1900 a] <Vet. J., Lond., v. 50, n. s., v. 1, June, p. 351. [W^{*}, W^m.]

1900 c.—Idem. [Abstract of 1900 a] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 21 (7), July, pp. 420-421. [W^{*}, W^m.]

1900 d.—The treatment of follicular mange in the dog. [Abstract of 1900 a] <Veterinarian, Lond. (873), v. 73, 4. s. (549), v. 46, Sept., p. 509. [W^{*}, W^m.]

PAUTET, L.

1892 a.—Précis de l'inspection des viandes à l'usage des inspecteurs, des candidats-inspecteurs, des médecins et vétérinaires militaires, des économes, etc. Avec 90 figures dessinées d'après nature par J. Pertus. ix + 364 pp., 90 figs. 12°. Paris. [W^m.]

1901 a.—Idem. 2. éd., ix + 447 pp., figs. 12°. Paris. [W^m.]

PAUZAT, P.-M.-A. [Méd.-major de 2^e classe.]

1895 a.—Sangue de cheval implantée dans la région sous-glottique, trachéotomie le 16^e jour; expulsion spontanée le lendemain <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 26, pp. 420-423. [W^m.]

PAUZAT, P.-M.-A.—Continued.

1896 a.—Idem. [Abstract by P. le Damany] <Presse méd., Par., v. 4 (4), 11 jan., p. 22. [W^m.]

1896 b.—A horse leech in the larynx. [Abstract of 1895 a] <N. York M. J. (896), v. 63 (5), Feb. 1, p. 193. [W^a, W^m, W^c.]

PAVESI, CARLO.

(1879 a).—Rimedio contro la trichinosi. [Letter to Prof. Protà Giurleo] <Farmacista ital.

1879 b.—Idem <Raccoglitore med., Forlì, v. 52, 4. s., v. 11 (13), 10 maggio, pp. 494–495. [W^m.]

PAVESI, PIETRO. [Prof., zool. ed anat. comp., r. Univ. di Genova.] [1844–1907.]

(1869 a).—Rapporto sulla trichinosi di Raveccchia al dipartimento d'igiene del Canton Ticino <Democrazia.

(1869 b).—Idem <Gior. d. Bellizona, v. 1 (18), 8 feb.

1874 a.—Materiali per una fauna del cantone Ticino. [Read 26 gennajo 1873] <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano (1873), v. 16 (1), gennajo, pp. 24–54. [W^c.]

1881 a.—Sopra due elminti rari di rettili <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 14, pp. 292–297. [W^m, W^c.]

1881 b.—Dalle mie annotazioni zoologiche. Trematode nuovo parassita d'un pesce fluviale <Ibidem, pp. 615–616. [W^m, W^c.]

1884 a.—Spedizione Italiana nell' Africa equatoriale; risultati zoologici. Aracnidi del regno di Scioa <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1883–84), v. 20, pp. 90–105. [W^c, W^a.]

1889 a.—Quadro sinottico delle tenie umane <Boll. scient., Pavia, an. 11 [v. 3] (2), giugno, pp. 57–60, 1 chart. [MS. dated giugno.] [W^m, W^c.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (10), 24. Aug., pp. 272–273. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Ascaride incrostatato nel guscio d' ovo gallinaceo <Boll. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, v. 2 (4–6), pp. 101–109, 1 pl., figs. 1–4. [W^m, W^c.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (14), 10. Oct., p. 467. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (3), 15. März, p. 108. [W^a, W^a.]

1895 a.—Aracnidi raccolti nel paese dei Somali dall' ing. L. Bricchetti-Robecchi <Boll. scient., Pavia, an. 17 [v. 5] (2), giugno, pp. 37–46. [W^m, W^c.]

1895 b.—Aracnidi <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova, v. 35, 2. s., v. 15, 29–30 luglio, pp. [491]–537. [W^c, W^a.]

PAVLOV, T. P. [Dr., Kalinkin-Krankenhaus, St. Petersburg.]

1892 a.—K voprosu o tak nas. Psorospermose folliculaire végétante Darier. [On the so-called psorospermose folliculaire végétante Darier.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 38 (24), pp. 1170–1190. [W^m.]

1893 a.—Zur Frage der sogenannten Psorospermose folliculaire végétante Darier. [Transl. of 1892 a, by G. Lewy] <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., v. 25, Ergänzungsheft (2), Juli, pp. 195–220, pls. 4–5, figs. 1–4. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Lasch] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (14), 10. Oct., p. 464. [W^a, W^m, W^c.]

PAVLOVSKY, A. D. [Prof.]

1893 a.—Ueber parasitäre Zelleinschlüsse in sarcomatösen Geweben <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 133, 13. F., v. 3 (3), 1. Sept., pp. 464–480, pl. 13, figs. 1–51. [W^a, W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Hintze] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (24), 18. Dec., p. 810. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Parasitic cell-inclusions in sarcomatous tissue. [Abstract of 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 213. [W^a, W^m, W^c.]

PAVONE, MICHELE. [Dr.]

1889 a.—Un caso di cisti da echinococco del polmone <Progresso med., Napoli, v. 3 (4), 15 feb., pp. 132-139. [MS. dated 26 dic. 1888.] [W^m.]

PAVONI, GIOVANNI.

1906 a.—Sviluppo precoce degli organi della riproduzione in un nematode *Ascaris capsularia* Rud. nello stadio di passaggio dalla forma embrionale a quello larvale < Boll. Soc. zool. ital., Roma, an. 15, 2. s., v. 7 (4-6), 12 agosto, pp. 215-220, 1 pl., figs. 1-4. [W^c.]

PAVY, F. W. [M. D., F. R. S., Asst.-Phys. & Lecturer, Physiol., Guy's Hospital.]

1851 a.—Oil of male fern, for the expulsion of tapeworm <Med. Times, Lond. (602), n. s. (41), v. 2, Apr. 12, pp. 405-406. [W^m, W^c.]

1851 b.—Hydatides of the liver expectorated through the lungs <Ibidem (636), n. s. (75), v. 3, Dec. 6, pp. 585-586. [W^m, W^c.]

1867 a.—Hydatid of the liver treated successfully by the injection of the extract of male fern into the cyst. [Abstract of paper read June 26, 1866] <Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., v. 5 (5), pp. 215-217. [W^m.]

PAWLOFF. See Pavlov.

PAWLOWSKY. See Pavlovsky.

PAY, GEORGE. See Perkins, Roger G.; & Pay, George.

PAYNE, A. E.

1906 a.—Vermineous aneurism in a five months' old colt <Vet. J., Lond. (378), v. 62, Dec., p. 703. [W^a, W^m.]

1907 a.—Aneurisma verminosio in un puledro di cinque mesi. [Abstract of 1906 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 30 (4), 26 gennaio, p. 57. [W^a.]

1907 b.—Wurmaneurysma bei einem 5 Monate alten Fohlen. [Abstract of 1906 a] <Tierarzt, Leipz., v. 46 (3), März, p. 55. [W^a, W^m.]

PAYNE, JANSEN T. [Dr.] [See also White, G. B.; & Payne, Jansen T.]

1882 a.—Do Southern hogs have *Trichina*? [Abstract] <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 3 (1), Jan., pp. 50-51. [W^a, W^m.]

1882 b.—Relative distribution of *Trichinæ spiralis* in the muscles of the hog <Ibidem, p. 83. [W^a, W^m.]

PAYNE, JOSEPH FRANK. [M. B. Oxon., B. Sc. Lond., M. D., F. R. C. P.] [1840-1875 a.] [See also Jones, Charles Handfield; & Sieveking, Edward H.]

1875 a.—The late Dr. Lankester <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (57), v. 15, Jan., pp. 59-62. [W^a, W^m, W^c.]

1890 a.—Maculæ ceruleæ and other symptoms produced by *Pediculi pubis* <Brit. J. Dermat., Lond. (21), v. 2 (7), July, pp. 209-212. [W^m.]

1890 b.—Maculæ ceruleæ und andere durch *Pediculi pubis* hervorgebrachte Symptome. [Transl. of 1890 a] <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., v. 11 (9), 1. Nov., pp. 388-392. [W^m.]

1904 a.—The Fitz-Patrick lectures for 1903. English medicine in the Anglo-Saxon times. Two lectures delivered before the Royal College of Physicians of London, June 23 and 25, 1903. vi pp., 1 p. l., 162 pp., 22 figs. 8°. Oxford. [W^m.]

PAZOS, JOSÉ H. [See also Lebreto, Mario G.; Pazos, J. H.; & Plasencia, Leonel.]

1902 a.—Larvas de moscas vomitadas <Rev. de med. trop., Habana, v. 3 (12), dic., pp. 200-202. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Apuntes sobre los *Anopheles* de San Antonio de Los Baños (Cuba) <Ibidem, v. 4 (1), enero, pp. 1-3, 1 pl. [W^a, W^m.]

1903 b.—Del exterior é interior del mosquito. Apuntes sobre la anatomía y morfología <Ibidem (11), nov., pp. 209-218, 7 pls. [W^a, W^m.]

1904 a.—*Compsomyia macellaria* (Fabricius 1794, Rondani 1875) <Ibidem, v. 5 (6), junio, pp. 89-96, 2 pls. [W^a, W^m.]

1904 b.—Catálogo de mosquitos de Cuba. [Letter to editor, dated 24 enero] <Ibidem (1), enero, pp. 8-9. [W^m.]

PAZOS, JOSÉ H.—Continued.

1904 c.—Mosquitoes in Cuba. [Abstract of 1904 b] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (6), Mar. 15, p. 96. [W^a, W^m.]

1904 d.—Moustiques de Cuba, avec annotations de R. Blanchard. [Read before Soc. trop. med.] <Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., v. 1 (1), mai, pp. 24–26. [Lib. Stiles.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4–5), 21. Feb., Referate, pp. 138–139. [W^a, W^m.]

PEABODY, C. H. [D. V. S.]

1881 a.—Phthisis pulmonalis verminalis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 5 (1), Apr., pp. 5–7. [W^a, W^m.]

PEABODY, GEORGE L.

1904 a.—A case of profound malarial coma. [Secretary's abstract of paper read before Practitioners' Soc., N. Y., 186. Meet., Feb. 5] <Med. Rec., N. Y. (1743), v. 65 (14), Apr. 2, pp. 556–557; discussion, p. 557. [W^a, W^m, W^c.]

PEACOCK.

(1828 a).—First observation of little bodies [*Trichina spiralis*]. The oldest prepared specimen in Guy's Museum.

PEACOCK, THOMAS BEVILL. [M. D., F. R. C. P.]

[1850 a].—Abscess in a cyst of an hydatid in the liver bursting into the lungs. [Read Dec. 4, 1848] <Tr. Path. Soc. Lond. (1848–49), v. 2, pp. 72–74. [W^m.]

1850 b.—Case in which hydatids were expectorated, and one of suppurating in a hydatid cyst of the liver, communicating with the lungs <Edimb. M. & S. J. (184), v. 74, July, pp. 33–46. [W^m, W^c.]

1852 a.—Expectoration of hydatids; recovery <Med. Times & Gaz., Lond. (672), v. 26, n. s. (111), v. 5, Aug. 14, p. 167. [W^m, W^c.]

1855 a.—Liver of a mouse with cysts containing the *Cysticercus fasciolaris*. [Read Apr. 17] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 6, pp. 372–375, pl. 17, figs. 2–4. [W^m.]

1855 b.—The liver of a mouse, with cysts containing *Cysticerci* <Lancet, Lond. (1662), v. 2, July 7, pp. 8–9. [W^m, W^c.]

1858 a.—Relative value of the different anthelmintics in the treatment of *Tænia* <Med. Times & Gaz., Lond. (997), v. 38, n. s. (436), v. 17, Nov. 6, pp. 472–473; (998) (437), Nov. 13, pp. 497–498. [W^m, W^c.]

1859 a.—Tapeworm induced by eating raw bacon <Ibidem (1026), v. 39, n. s. (465), v. 18, May 28, p. 550. [W^m.]

1872 a.—Hydatid cyst imbedded in the walls of the heart. [Abstract of 1873 a] <Ibidem (1165), v. 2, Oct. 26, p. 473. [W^m, W^c.]

1873 a.—Idem. [Original, read Oct. 15, 1872] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 24, pp. 37–38. [W^m.]

1877 a.—Adventitious products in the heart <System Med. (Reynolds), Lond., v. 4, pp. 165–181. [W^m.]

PEACOCK, THOMAS BEVILL; & HICKS, J. WALE.

1864 a.—Hydatids in liver, spleen, right kidney, omentum, lungs and heart. [Read May 17] <Tr. Path. Soc. Lond. (1863–64), v. 15, pp. 247–249. [W^m.]

PEACOCKE, J. C. H. [Satara.]

1896 a.—On the Guinea worm. [Letter to editor, dated Jan. 10] <Brit. M. J., Lond. (1831), v. 1, Feb. 1, p. 311. [W^a, W^m.]

PEALL, T.

(1814 a).—Observations, chiefly practical, on some of the more common diseases of the horse. A discourse on worms. p. 37.

PÉAN, J.

1879 a.—Tumeur hydatique du foie; ponction avec le trocart explorateur <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 46 (24), 15 déc., pp. 650–651. [W^m.]

1880 a.—Diagnostic et traitement des tumeurs de l'abdomen et du bassin. v. 1, vii + 1180 pp., 141 figs. 8°. Paris. [W^m.]

PÉAN, J.; & SECHÉYRON, L.

1887 a.—Étude sur les kystes hydatiques de l'utérus <Arch. de tocol., Par., v. 14, 30 nov., pp. 985–1002, 1 fig.; 15–31 déc., pp. 1025–1041. [W^m.]

[PEARCE, THOMAS.]

[n. d.].—The dog, with complete directions for his treatment; and notices of the best dogs of the day and their breeders or exhibitors. By Idstone. 5. ed., vii + 258 pp., 12 pls. 8°. London, Paris & New York. [W^m.]

PEARL, RAYMOND. [Ph. D., Univ. Pennsylvania, Pa.]

1900 a.—On the reactions of certain Infusoria to the electric current. (Studies on electrotaxis. 1) <Am. J. Physiol., Bost., v. 4 (3), July 1, pp. 96–123, figs. 1–7. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Planarians <J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (6), June, pp. 2360–2362. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—The movements and reactions of freshwater planarians: A study in animal behavior <Quart. J. Micr. Sc., Lond. (184), n. s., v. 46 (4), Feb., pp. 509–741, figs. 1–49. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Abstract by E. Bresslau] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (11–12), 28. Juni, pp. 367–368. [W^a, W^c.]

1906 a.—A biometrical study of conjugation in *Paramecium*. [Secretary's abstract of paper read Dec. 7, 1905] <Proc. Roy. Soc. Lond. (B 518), B s., v. 77, Mar. 27, pp. 377–383. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 557. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—A biometrical study of conjugation in *Paramecium* <Biometrika, Cambridge, v. 5 (3), Feb. 6, pp. 213–297, fig. 1. [W^m.]

PEARSE, A. [Major, Royal Army Med. Corps.]

1904 a.—Disease of the arm and hand in a native <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (5), May, pp. 595–597, 1 pl. [W^m.]

PEARSE, A. S.

1905 a.—Contributions to the copepod fauna of Nebraska and other states. [Reprint of 1906 a] <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (65), Dec. 20, pp. 145–160, pls. 13–17, figs. 1–42. [Lib. Stiles.]

(1906 a).—Idem <Tr. Am. Micr. Soc., pp. 145–160.

PEARSE, [THOMAS] FREDERICK. [F. R. C. S., Eng.; Special Plague Med. Officer, Govt. Bengal.]

1902 a.—Mosquitos and malaria. A popular account of the mosquito together with a brief explanation of its rôle in the dissemination of malaria. 3 p. l., 46 pp., 22 figs. 12°. Calcutta. [W^c.]

1903 a.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (4144), v. 164, v. 1 (5), Jan. 31, p. 317. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Brit. M. J., Lond. (2237), v. 2, Nov. 14, p. 1281. [W^a, W^m.]

PEARSON, C. YELVERTON. [M. D., Senior Demonstrator & Lecturer on Anatomy, Queen's College, Cork.]

1883 a.—A case of tapeworm, with remarks on the treatment <Dublin J. M. Sc., v. 75, 3. s. (137), May 1, pp. 433–436, 1 pl. [W^m.]

PEARSON, JOSEPH.

1904 a.—A rare copepod <Irish Naturalist, Dubl., v. 13 (2), Feb., p. 43. [W^a, W^c.]

1904 b.—New Irish copepods <Ibidem (4), Apr., p. 93. [W^a, W^c.]

PEARSON, KARL.

1902 a.—Note on Dr. Simpson's memoir on *Paramecium caudatum* <Biometrika, Cambridge, v. 1 (4), Aug., pp. 404–407. [W^m.] [See Simpson, J. Y., 1902, pp. 400–404.]

PEARSON, LEONARD. [State Vet., Penn.]

1897 a.—Pt. 1: Diseases of poultry. 116 pp., figs., pls. 4°. [Harrisburg.] [W^c.]

PEARSON, LEONARD; & WARREN, B. H. [M. D., State Zoologist.]

1896 a.—Diseases and enemies of poultry <Bull. 17, Pennsylvania Dept. Agric. [Harrisb.], 128 pp., figs., pls. [W^a.]

1898 a.—Idem. Legislative reprint <Ibidem, 128 pp., figs., pls. [W^a.]

PEASE, HENRY T. [Major, Principal, Punjab Vet. College.]

- 1895 a.—Distomatosis in cattle <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (239), v. 40, May, pp. 326-328. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Surra and malarial fever <Veterinarian, Lond. (838), v. 70, 4. s. (514), v. 43, Oct., pp. 549-565, figs. [W^a, W^m.]
- 1897 b.—La surra e la febbre malarica. [Abstract of 1897 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 20 (44), 30 ottobre, pp. 525-526. [W^a.]
- 1898 a.—Parasites of the dog in the Punjab <Veterinarian, Lond. (842), v. 71, 4. s. (518), v. 44, Feb., pp. 76-83. [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Idem <Agric. Ledger, Calcutta, Special Vet. Ser. (5), pp. 1-8. [W^a.]
- 1901 a.—Idem. Further note <Ibidem (13), pp. 1-4. [W^a.]
- 1901 b.—Distomatosis in cattle and buffaloes in India <Ibidem (14), pp. 5-7 (3 pp.). [W^a.]
- 1901 c.—*Spiroptera sanguinolenta* in the aorta of the dog <Veterinarian, Lond. (879), v. 74, 4. s. (555), v. 47, Mar., pp. 134-136. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—*Spiroptera sanguinolenta* in der Aorta des Hundes. [Abstract of 1901 c, by Stödter] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (8), Mai, p. 243. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—*Echinococcus* disease or hydatids in Indian cattle <Agric. Ledger, Calcutta, Special Vet. Ser. (15), pp. 9-15. [W^a.]
- 1903 a.—On the occurrence of *Stilesia globipunctata* and *Stilesia centripunctata* in Indian sheep <Ibidem (16), pp. 17-19. [W^a.]
- 1904 a.—Surra and dourine <Vet. J., Lond., o. s. (346), v. 58, n. s. (52), v. 9, Apr., pp. 187-196. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Treatment of dourine <Ibidem, pp. 196-200. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Dourine and surra <Ibidem (353), v. 59, n. s. (59), v. 10, Nov., pp. 297-299. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract by Peter] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (51), 15. Dec., p. 860. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Surra et dourine. [Review of 1904 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (56), an. 3, v. 5, 15 avril, pp. 449-450. [W^a.]
- 1905 b.—Surra *Trypanosoma* in cattle <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 18 (3), Sept., pp. 222-223. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—A disease simulating dourine caused by *Filaria* <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (4), Oct., pp. 414-416. [Published Nov.] [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Tibarsa surra. Trypanosomiasis in the camel <Ibidem (1), Jan., pp. 70-91, 2 charts [published Feb. 12]; (2), Apr., pp. 127-137 [published May 16]. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (10), May 15, p. 164. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 b, by Kästner] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 2 (1), 12. Nov., pp. 106-107. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (21), 15 nov., p. 898. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (4), Feb. 15, p. 79. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Susceptibility of the Indian dog to dourine <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (3), July, pp. 310-315. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (21), 15 nov., p. 920. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—A disease simulating dourine caused by *Filaria*. [Same as 1906 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 20 (3), Sept., pp. 252-254. [W^a, W^m.]

PEASE, HENRY T.; & SMITH, A.

1905 a.—Septicæmia due to *Enstrongylus* [sic] *visceralis* <Vet. J., Lond. (358), o. s., v. 60, n. s. (64), v. 11, Apr., p. 200. [W^a, W^m.]

PEASE, J. F. [D. V. S., Quincy, Ill.]

1891 a.—Malaria in horses <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 15 (3), June, pp. 136-141. [W^a, W^m.]

PEASE, W. HARPER.

1860 a.—Descriptions of new species of Planariidæ collected in the Sandwich Islands. [Read Jan. 11] <Proc. Zool. Soc. Lond. (419), pt. 28, pp. 37-38, pl. 70, figs. 1-10. [Footnote by J. E. Gray, p. 37.] [W^a, W^a.]

PÉCARD, E.

1906 a.—Echinococcose péritonéale secondaire chez une chienne. [Read nov. 8] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60, 30 nov., pp. 591-596; discussion, p. 596. [W^a, W^m.]

1906 b.—Echinococcosi peritoneale secundaria in una cagna. [Abstract of 1906 a, by G. Ramazzotti] <Clin. vet., Milano, v. 29 (51), 22 dic., pp. 1227-1228. [W^a.]

1907 a.—Echinococcose péritonéale secondaire chez une chienne. [Secretary's abstract of 1906 a, by L. Sausseau] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (1), 1^{er} jan., pp. 40-41. [W^a.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 a, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (103), v. 9, 1^{er} avril, pp. 395-396. [W^a.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (2), pp. 45-46. [W^a.]

1907 d.—*Echinokokkus* in der Bauchhöhle einer Hündin. [Abstract of 1906 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 15 (19), 11. Mai, p. 270. [W^a, W^m.]

1907 e.—Sekundäre peritoneale Echinokokkose einer Hündin. [Abstract of 1906 a] <Tierarzt, Leipz., v. 46 (2), Feb., pp. 34-35. [W^a, W^m.]

1908 a.—Sekundäre Bauchfell-Echinokokkosis beim Hund. [Abstract of 1906 a, by Volkmann] <Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 52 (14), Apr., pp. 273-274. [W^a.]

PÉCAUD.

1906 a.—La soumaya, trypanosomiase du Moyen-Niger. [Read 13 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (2), 19 jan., pp. 58-59. [W^a, W^m, W^o.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (2), 1^{er} fév., p. 114. [W^a.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (5), 15 mars, p. 224. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (84), an. 4, v. 7, 15 juin, p. 670. [W^a.]

1906 e.—La soumaya. Trypanosomiasis of the Mid-Niger region. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (2), Apr., pp. 252-253. [Published May 16.] [W^a.]

PECHENKO, B.

(1903 a).—[Ueber Veränderungen im Bau des Kernes bei *Paramæcium* in natürlichen Existenzbedingungen.] [Russian text] < Raboty zootom. lab. Varshav. Univ. (30).

1904 a.—Idem. [Abstract by E. Schultz] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (16), 9. Sept., pp. 509-510. [W^a, W^a.]

PECHLIN, J. N.

(1691 a).—Observationes physico-med. Libri tres. Lib. 1, obs. 64, p. 155. [W^m.]

(?).—Vermis pro calculo [*Diocetophyme visceralis*]. Lib. 1, obs. 4, p. 8.

PECHUEL-LOESCHE.

(1875 a).—Die Flöhe. (In Taschenberg, Westafrika, p. 106.)

(1882 a).—Die Loango-Expedition. v. 3, 1. Hälfte, p. 297.

PECK, W.

(1810 a).—Osservazioni sopra le sanguisughe <Gior. di fis., chim. e storia nat., Pavia, v. 3, pp. 184-188.

PECORARO, G. See Caruso-Pecoraro, G.

PEQUET, JEAN.

1668 a.—Extrait d'une lettre de M. P. à M. . . . sur le sujet des vers qui se trouvent dans le foye de quelques animaux. Du 9 juillet <J. d. sçavans, Amst., v. 2, 30 juillet, pp. 382-385, 3 figs. [W^c.] [Also reprint: W^m.]

1730 a.—Idem. [Read 9 juillet 1668] <Mém. Acad. roy. d. sc., Par. (1666-99), v. 10, pp. 476-477, pl. 1, figs. 1-3. [W^c.]

1754 a.—Idem <Collect. acad. d. mém. [etc.], Dijon & Auxerre, v. 1, pp. 370-371. [W^m.]

PÉCUS. [Aide-vét., École de Saint-Cyr.]

1893 a.—Sur le traitement de la gale folliculaire du chien. [Letter to Guinard] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, oct., pp. 593-597. [W^a, W^m.]

1894 a.—A propos du traitement de la gale folliculaire du chien. [Abstract of 1893 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (11), 15 juin, pp. 359-360. [W^a, W^m.]

PEDKOV, I.

1887 a.—Sluchai mielita, obuslovlennago ekhinokokkom. [Case of myelitis, induced by *Echinococcus*.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 28 (14), pp. 93-98. [W^m.]

PEEBLES, J. H. M. [M. D., New Castle, Pa.]

1878 a.—Cases of trichiniasis <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1112), v. 38 (25), June 22, pp. 497-498. [W^m, W^c.]

PEEBLES, W. B. [M. B.]

1867 a.—Case of hydatid disease of the liver, suppuration, recovery <Med. Press & Circ., Dubl., n. s., v. 3 (25), June 19, p. 578. [W^m.]

PREECH, SAMUEL. [M. R. C. V. S., Wentworth.]

1854 a.—Hydatids found among the muscles of a horse. [Letter to editor, dated Dec. 28, 1853] <Veterinarian, Lond. (314), v. 27, 3. s. (74), v. 7, Feb., pp. 80-81. [W^a, W^m.]

1854 b.—Idem. [Second letter] <Ibidem (316), v. 27, 3. s. (76), v. 7, Apr., p. 209. [W^a, W^m.]

PEEL, CHARLES VICTOR ALEXANDER.

1900 a.—Somaliland: being an account of two expeditions into the far interior, together with a complete list of every animal and bird known to inhabit that country, and a list of the reptiles collected by the author. xv+345 pp., figs., pls., map. 4°. London. [W^c.]

PEELE, A. [M. R. C. V. S., West Hartlepool.]

1902 a.—Notes on interesting cases, read 6 Dec. 1901. *Strongylus tetracanthus*. <Vet. J., Lond., o. s. (320), v. 54, n. s. (26), v. 5, Feb., p. 100. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (8), Aug., pp. 182-183. [W^a, W^m.]

PEEREBOOM. See Pereboom.

PEGLION, VITTORIO. [Dr.]

1902 a.—Malattia del *Cyclamen cagionata* da *Heterodera radicola*. [Read 1° giugno] <Atti r. Accad. econom.-agrar. d. Georgofili di Firenze, v. 80, 4. s., v. 25 (2), pp. 201-204. [W^a, W^c.]

PÉGOT, G.

1900 a.—Sur un cas d'infection parasitaire chez la grenouille rousse et ses conséquences biologiques. [Read 17 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (7), 23 fév., pp. 162-164. [W^a, W^m, W^c.]

PEIPER, ERICH. [1856- .] [See also Mosler, [Karl] Friedrich; & Peiper, Erich.]

1887 a.—Helminthen <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., 2. Aufl., v. 9, pp. 288-304. [W^m.]

(1887 b).—Idem. Reprint. 18 pp. 8°. Wien.

PEIPER, ERICH—Continued.

- 1887 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 2 (5), p. 128. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 a.—[Demonstration von *Anchylostoma duodenale*, Greifswalder med. Verein, 12. März.] <München. med. Wchnschr., v. 39 (16), 19. Apr., p. 280; discussion, p. 280. [W^m.]
- 1892 b.—Idem <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (21), 26. Mai, p. 481. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Die Verbreitung der Echinococcen-Krankheit in Vorpommern. 53 pp., 1 map. 8°. Stuttgart. [W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (3), 17. Jan., Ver.-Beilage, p. 16. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Idem. [Abstract of 1894 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (6), März, pp. 113–114. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—Idem. [Review of 1894 a, by Abel] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (18–19), 21. Mai, pp. 680–681. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 d.—Idem. [Abstract of 1894 a] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 21 (2–3), pp. 234–235. [W^a, W^m.]
- 1895 e.—Spread of *Echinococcus* disease. [Abstract of 1894 a] <Veterinarian, Lond. (816), v. 68, 4. s. (492), v. 41, Dec., p. 796. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—Idem. [Abstract of 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 537–538. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 a.—Helminthen <Real-Encycl. d. ges. Heilk. [etc.], Wien & Leipz. (93–94), v. 10, pp. 255–291. [W^m.]
- 1897 a.—Tierische Parasiten des Menschen <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1896), v. 3, 1. Hälfte, pp. 22–72. [W^m.]
- 1897 b.—Zur Symptomatologie der tierischen Parasiten <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 23 (48), 25. Nov., pp. 763–766. [W^a, W^m.]
- (1898 a).—Idem <Med. Neuigk., München, v. 48, pp. 97; 107.
- 1898 b.—Idem. [Abstract of 1897 b] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 19 (50), 17. Dec., pp. 1269–1270. [W^m.]
- 1898 c.—Intestinal animal parasites. [Abstract of 1897 b] <Brit. M. J., Lond. (1957), v. 2, July 2, Epit. Cur. Med. Lit., p. 1. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—Poisons produced by animal parasites. [Abstract of 1897 b] <Med. News, N. Y. (1363), v. 74 (8), Feb. 25, p. 240. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 a.—Fliegenlarven als gelegentliche Parasiten des Menschen. 76 pp., 41 figs. 12°. Berlin. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Idem <Deutsche Aerzte-Ztg., Berl. [v. 2] (10), 15. Mai, pp. 221–223, figs. 1–6; (11), 1. Juni, pp. 248–250, figs. 7–19; (12), 15. Juni, pp. 272–275, figs. 20–24; (13), 1. Juli, pp. 293–297, figs. 25–41; (14), 15. Juli, pp. 317–320. [W^m.]
- 1902 a.—Tierische Parasiten <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1900–01), v. 7, pp. 524–595. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Die thierischen Parasiten des Menschen <Deutsche Klinik, Berl. & Wien, v. 2, pp. 823–850, figs. 48–51. [W^m.]
- 1903 b.—Die Echinokokkenkrankheit des Menschen <Ibidem, pp. 851–870, figs. 72–74. [W^m.]
- 1903 c.—Nematodes. Fadenwürmer <Ibidem, pp. 871–904, figs. 75–80. [W^m.]
- 1905 a.—Tierische Parasiten (1901–1903) <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1903), 2. Abt., v. 9, pp. 182–242. [W^a, W^m.]
- PEIPER, ERICH; & WESTPHAL, O. [Drs.]
- 1888 a.—Ueber das Vorkommen von Rhabditiden im Harne bei Hämaturie <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 9 (8), 25. Feb., pp. 145–147. [W^m.]
- 1888 b.—On the occurrence of rhabditides in the urine in hæmaturia. [Abstract of 1888 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 95 (5), May, p. 519. [W^m, W^c.]

- PEISER, JULIUS. [Dr., s. Z. Asst. phys. Inst., Univ. Breslau.]
1905 a.—Ueber kadaveröse Kernveränderungen <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (13), 15. Juli, pp. 513-517, 1 fig. [W^a, W^m.]
- PEISSON. [Médecin de l'hôpital de Belley en Bugey.]
1772 a.—Mal de tête opiniâtre guéri par la sternutation d'un vers <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, pp. 478-479. [W^m.]
- PEIXOTO, AFRANIO. [Dr.]
1904 a.—Etiologia da febre amarella <Brazil-méd., Rio de Jan., v. 18 (3), 15 jan., pp. 27-28. [W^m.]
- PEIXOTTO, DANIEL L. M. See Gregory, George, 1830 a.
- PÉJU, G.; & RAJAT, H. [See also Rajat, H.; & Péju, G.]
1907 a.—Les trypanosomiasés des camélidés. [General review] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 58, 30 sept., pp. 542-553, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
1907 b.—Le tripanosomiasi dei camelidi. [Abstract of 1907 a, by G. Ramazzotti] <Clin. vet., Milano, v. 30 (50), 14 dic., pp. 816-818. [W^a.]
1908 a.—Die Trypanosomiasis der Kamele. [Abstract of 1907 a] <Tierarzt, Leipz., v. 47 (2), Feb., pp. 40-42. [W^a, W^m.]
- PERL, P. K.
1901 a.—*Echinococcus* der Lungen, unter dem klinischen Bilde der acuten Pleuropneumonie <Berl. klin. Wehnschr., v. 38 (34), 26. Aug., pp. 873-875, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
1901 b.—*Echinococcus* of the lungs. [Abstract of 1901 a] <Brit. M. J., Lond. (2130), v. 2, Oct. 26, Epit. Cur. Med. Lit., p. 65. [W^a, W^m.]
1902 a.—*Echinococcus* der Lungen, unter dem klinischen Bilde der akuten Pleuropneumonie. [Abstract of 1901 a, by L. Perl] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (2), 11. Jan., p. 25. [W^m.]
- PELAGONIUS.
1892 a.—*Artis veterinariæ quæ extant. Recensvit præfatus commentatus est Maximilianus Ihm.* 244 pp. 16°. Lipsiæ. [W^c.]
- PELC, IGNAZ.
(1897 a).—Bericht über die sanitären Verhältnisse und Einrichtungen des Königreichs Böhmen in den Jahren 1893 bis 1895. Prag.
1898 a.—Gesundheitsverhältnisse in Böhmen 1893 bis 1895. [Abstract] <Veröffentl. d. k. Gsundhtsamtes., Berl., v. 22 (14), 6. Apr., pp. 283-284. [W^a.]
- PELCZYŃSKI, JÓSEF. [Tykocin.]
1888 a.—(Glisty tworzące guz w kiczkach w przebiegu tyfusu. [Ascarids which formed a tumor during typhus.] [Polish text] <Gaz. lek., Warszawa, v. 23, 2. s., v. 8 (3), 21 Stycznia, pp. 61-62. [W^m.]
1889 a.—Idem. [Reviewed by Bujwid] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (8), 19. Feb., pp. 287-288. [W^a, W^m, W^c.]
- LE PELETIER. See Latreille, [Pierre-André]; le Peletier; Serville; & Guérin.
- PELISSARD.
(1895 a).—La noix d'arec comme ténifuge et vermifuge <Progrès vét.
1895 b.—Idem. [Abstract by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (3), 15 fév., p. 128. [W^a, W^m.]
1895 c.—Areca nut as a vermifuge. [Abstract of 1895 a] <Veterinarian, Lond. (808), v. 68, 4. s. (484), v. 41, Apr., p. 269. [W^a, W^m.]
- PELLETAN, J. See Balbiani, Édouard Gérard, 1881 a, 1882 a, 1882 b, 1883 a, 1883 b, and 1884 b.
- PELLETAN, JULES.
1841 a.—Kyste hydatique du foie, ouvert dans la plèvre, et de là communiquant avec les bronches. Fistule hépato-pleuro-bronchique. [Read 30 mars] <Bull. Acad. de méd., Par. (1840-41), v. 6 (13), pp. 580-583. [W^m.]
- PELLETIER & HUZARD (fils).
1825 a.—Recherches sur le genre *Hirudo* <J. de pharm., Par., v. 11 (3), mars, pp. 105-124, pls. 1-3, figs. 1-20. [W^a, W^m.]

PELLETIER, H.

1905 a.—Contribution à l'étude de l'ouverture des kystes hydatiques du foie dans les veines caves et sus-hépatiques. Thèse. 62 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

1906 a.—Ouverture des kystes hydatiques du foie dans la veine cave et les veines sus-hépatiques. [Abstract of 1905 a, by F. Duballen] <Presse méd., Par., v. 14 (16), 24 fév., p. 128. [W^a, W^m.]

PELLIEUX (ainé).

(1824 a).—Observations sur le dragonneau d'eau douce (*Gordius aquaticus*) <Orléans ann., v. 7, pp. 185-197.

1825 a.—Idem [?]. [Read before Soc. d. sc. d'Orl., 4 mars] <Ann. d. sc. nat., Par., v. 6, pp. 493-500. [W^a, W^c.]

1826 a.—Beobachtungen über einen Wurm aus der Gattung *Filaria*, Rudolphi (*Gordius aquaticus*?). [Abstract of 1824 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk., Weimar, v. 13 (19), Apr., pp. 289-291. [W^m, W^c.]

1827 a.—Observations sur le dragonneau d'eau douce. [Abstract of 1825 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 11, p. 169. [W^c.]

1832 a.—[Ueber einen Süsswasser-Gordius.] [Abstract of 1825 a] <Isis (Oken), Leipz. (2), pp. 178-179. [W^c.]

PELLIZZARI; TOMMASI; PERRONCITO; COBBOLD; LEWIS; & GIACOMINI.

1874 a.—On cysticerci. [Editorial abstract] <Lond. M. Rec., v. 2, Oct. 14, pp. 641-642. [W^m.]

PELLIZZARI, GIORGIO.

1864 a.—Di sedici vermi lombricoidi penetrati nei condotti biliari e nel fegato durante la vita dell' infermo <Sperimentale, Firenze, an. 16, 4. s., v. 13 (1), gennajo, pp. 44-56. [W^m.]

(1864 b).—Idem <Boll. mus. e d. scuola d' anat. patol. d. Firenze, gennajo, pp. 3-17.

PELLOT, JULES.

1880 a.—De la ladrerie chez l'homme. Thèse. 90 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1880 b.—Idem. Reprint. 87 pp. 8°. Paris. [W^m.]

PELSENEER, PAUL. [Prof., École norm. de Gand.]

1896 a.—Un trématode produisant la castration parasitaire chez *Donax trunculus* <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 27, 4. s., v. 6 (2), 15 avril, pp. 357-363, pl. 12, figs. 1-7. [W^c.]

1896 b.—P.-J. van Beneden, malacologiste. Notice biographique <Ann. Soc. roy. malacol. de Belg., Brux. (1894), v. 29, 10 juillet, pp. v-ix. [W^a, W^c.]

1900 a.—Sur divers trématodes parasites des mollusques marins du Boulonnais. [Secretary's abstract of remarks, 15 sept.] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1899), 28. session, pt. 1, pp. 262-263. [W^c, W^a.]

(1906 a).—Trématodes parasites de mollusques marins. [Published 5 mai.]

1907 a.—Idem <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 5. s., v. 9, 29 juin, pp. 161-186, pls. 8-12, figs. 1-54. [W^c.]

PELT.

1860 a.—Guarigione di un tenia con la conserva di semi di zucca <Gior. veneto di sc. med., Venezia, 2. s., v. 16, luglio, p. 59. [W^m.]

1861 a.—Expulsion d'un ténia par les semences de citrouille. [Abstract of 1860 a] <Gaz. méd. de Par., v. 32, 3. s., v. 16 (43), 26 oct., p. 682. [W^m.]

PELTIER.

1838 a.—[Sur l'origin et le développement des zoospermes de la grenouille.] [Secretary's abstract] <Extr. d. proc.-verb. Soc. philom. de Par., 31 mars, pp. 43-45. [W^a.]

1844 a.—Remarques à l'occasion d'un passage du rapport fait sur divers travaux de M. de Quatrefages, concernant les animaux invertébrés. [Letter to Milne-Edwards] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 18 (4), 22 jan., pp. 161-162. [W^a, W^m, W^c.]

1844 b.—Idem <Rev. zool., Soc. cuv., Par., v. 7, jan., pp. 28-30. [W^a, W^c.]

PELTZ, F. G.

(1831 a).—*De Tæniâ humana*. 8°. Berlin.

PEMBERTON, CHRISTOPHER ROBERT. [1765–1822.]

1807 a.—A practical treatise on various diseases of the abdominal viscera. 2. ed., xv + 201 pp., 2 pls. 8°. London. [W^m.]

1815 a.—Idem. 1. Am. ed., xi + 201 pp. 8°. Worcester. [W^m.]

1815 b.—Idem. With notes by John Hayes, M. D. xi pp., 2 l., 196 pp. 8°. Richmond. [W^m.]

1817 a.—Praktische Abhandlung über verschiedene Krankheiten des Unterleibes. Nach der 3. Ausg. aus dem Englischen übersetzt von Dr. Gerhard von dem Busch. Mit einer Vorrede und Anmerkungen hrg. von Dr. J. A. Albers. 201 pp. 8°. Bremen. [W^m.]

1836 a.—Idem. Nach der 4. vom Verfasser durchgesehenen und verbesserten Ausg. deutsch bearbeitet und mit erläuternden Anmerkungen versehen von Dr. C. A. M. Bresler. xiv + 128 pp., 1 pl. 8°. Bonn. [W^m.]

PEMBERTON, O.

1848 a.—Hydatid tumours of the liver, ulcerating through the diaphragm, and through the walls of the stomach; tubercles in the lungs. [Read before Birmingham Path. Soc., Aug. 3, 1847] <Prov. M. & S. J., Lond., v. 12 (24), Nov. 29, p. 665. [W^m.]

DE LA PEÑA, A.

1882 a.—Quiste hidatídico (equinococos) de la cavidad orbitaria <Oftal. práct., Madrid, v. 1 (1), 10 abril, pp. 6–12, 1 fig. [W^m.]

1883 a.—Sur un kyste hydatique (*Echinococcus*) de la cavité orbitaire. [Transl. of 1882 a] <Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., v. 1, pp. 79–81. [W^m.]

PEÑAFIEL, ANTONIO.

[1869 a].—Apuntes para le helmintologia mexicana <Naturaleza, México (1869–70), v. 1, pp. 53–56. [MS. dated 7 junio 1869.] [W^a, W^c.]

PÉNARD, EUGÈNE. [Dr. Sc.]

1902 a.—[Un rhizopode nouveau, *Clathrella foreli*.] [Abstract of remarks, 9 sept.] <Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Genf, 85. Jahresversamml., 7–10. Sept., p. 80. [W^c.]

(1902 b).—Idem <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 4. pér., v. 14, p. 554.

1903 a.—La *Multicilia lacustris* et ses flagelles <Rev. suisse de zool., Genève, v. 11, pp. 123–149, 1 pl. [W^a, W^c.]

1903 b.—Notice sur les rhizopodes du Spitzberg <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (2), pp. 238–282, figs. 1–15. [W^a, W^m.]

1904 a.—Quelques nouveaux rhizopodes d'eau douce <Ibidem, v. 3 (3), pp. 391–422, 11 figs. [W^a, W^m.]

1904 b.—Étude sur la *Chlamydomyxa montana* <Ibidem, v. 4 (2), pp. 296–334, figs. 1–19. [MS. dated avril.] [W^m.]

1904 c.—Sur la décharge de la vésicule contractile dans l' *Amœba terricola* <Rev. suisse de zool., Genève, v. 12 (3), 5 nov., pp. 657–662, figs. 1–2. [W^a, W^c.]

(1905 a).—Les sarcodiniées des grands lacs. 135 pp., 57 figs. 8°. Genève.

1905 b.—Idem. [Abstract] <Rev. scient., Par., an. 42, 5. s., v. 4 (10), 2 sept., p. 318. [W^a, W^c.]

1905 c.—Contractile vacuole in *Amœba*. [Abstract of 1904 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 191. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—Les amibes et le genre *Amœba* <Rev. suisse de zool., Genève, v. 13 (1), 31 mai, pp. 401–409. [W^a, W^c.]

1905 e.—Notes sur quelques sarcodiniées. 1^{re} partie <Ibidem (3), 28 déc., pp. 585–616, pls. 13–14, figs. 1–35. [W^a, W^c.]

1905 f.—Sur un rotifère du genre *Proales*. [Read 4 mai 1904] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, an. 110, 4. pér., v. 20 (10), 15 oct., p. 459. [W^c.]

1905 g.—Genus *Amœba*. [Abstract of 1905 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 18, p. 600. [W^a, W^m, W^c.]

PÉNARD, EUGÈNE—Continued.

1906 a.—Studies on Sarcodina. [Abstract of 1905 e] <Ibidem (2), Apr., p. 184. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Les amibes et le genre *Amœba*. [Abstract of 1905 d, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1905), v. 21, p. 24. [W^a, W^m.]

1907 b.—Recherches biologiques sur deux *Lieberkühnia* <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 8 (2-3), pp. 225-258, figs. 1-22. [W^a, W^m.]

PÉNAUD. [Médecin, aide-major des troupes coloniales.]

1906 a.—Filariose <Caducée, Par., v. 6 (20), pp. 279-280. [W^m.]

PENBERTHY, JOHN. [Prof., Roy. Vet. College.]

1893 a.—Anæmia and diarrhoea in cattle. [Read before South. Counties Vet. Med. Ass., Apr. 30] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (216), v. 36, June, pp. 457-460; discussion (219), v. 37, Sept., pp. 201-207. [W^a, W^m.]

1893 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (786), v. 66, 4. s. (462), v. 39, June, pp. 417-422. [W^a, W^m.]

1894 a.—Disease due to *Strongylus tetracanthus*. (In his Clinical notes) <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 7 (2), June 30, pp. 175-177. [W^a, W^m.]

1894 b.—*Ascaris marginata* in puppies. (In his Clinical notes) <Ibidem, pp. 177-178. [W^a, W^m.]

1894 c.—Parasitic gastro-enteritis, diarrhoea, and anæmia of cattle <Ibidem (3), Sept. 29, pp. 249-263. [W^a, W^m.]

1894 d.—Remarks on some of the common parasites of the stomach and intestines of domesticated animals. [Read before South. Counties Vet. Med. Ass., May 11] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (231), v. 39, Sept., pp. 207-210; discussion, pp. 210-212. [W^a, W^m.]

1897 a.—Remarks on some diseases of the sheep due to nematode worms. [Read before Lincolnshire Vet. Med. Ass., Mar. 11] <Ibidem (263), v. 44, May, pp. 381-390; discussion (266), v. 45, Aug., pp. 113-114. [W^a, W^m.]

1897 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (832), v. 70, 4. s. (508), v. 43, Apr., Rep. Soc., pp. 238-251. [W^a, W^m.]

1897 c.—Outbreak of cœnurosis, gid, or sturdy in lambs <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 10 (3), Sept. 30, pp. 264-265. [W^a, W^m.]

1900 a.—Remarks on scabies of domesticated animals <Vet. J., Lond., v. 51, n. s., v. 2, Aug., pp. 80-82. [W^a, W^m.]

PENDE, NICOLA.

1906 a.—Il liquido cefalorachidiano in alcuni casi di perniciosa malarica. [Abstract of paper read before Soc. Lancisiana d. osp. di Roma] <Policlin., Roma, v. 13 (6), 11 feb., p. 174. [W^m.]

1906 b.—The cerebro spinal fluid in certain cases of pernicious forms of malaria. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (11), June 1, pp. 179-180. [W^a, W^m.]

1907 a.—Liquor cerebrospinalis bei perniziöser Malaria. [Abstract of 1906 a, by P. Fränkel] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (7), 14. Feb., p. 278. [W^a, W^m.]

PENDLETON.

1888 a.—Trichinosis in Germany and France. [Extract from Columbus Dispatch] <Month. San. Rec., Columbus, O., v. 1 (4), Apr., p. 63. [W^m.]

PENDLETON, A. S. [M. D., Henderson, N. C.]

1904 a.—Some observations anent malaria, with special reference to the disease as complicating enteric fever. [Read before North Carolina State Med. Soc., May 25] <Charlotte [N. C.] M. J., v. 25 (1), July, pp. 24-28. [W^m.]

1904 b.—Idem <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (9), Sept. 15, pp. 580-583. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 145. [W^a, W^m.]

PENEL, RAYMOND. [Dr., méd. colon., Univ. de Paris.]

1904 a.—Les filaires du sang de l'homme. Thèse. x+156 pp., 1 l., 20 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1905 a.—Idem. 2^e éd., viii+162 pp., 1 l., 1 table, 20 figs. 8°. Paris. [Preface, pp. vii-viii, by Raphael Blanchard.] [Lib. Stiles.]

1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (14), 30 juillet, p. 585. [W^a, W^m.]

1905 c.—Les filaires du sang de l'homme <Arch. de parasitol., Par., v. 9 (2), 15 jan., pp. 187-204. [W^a, W^m.]

1906 a.—Les filaires du sang de l'homme. [Abstract of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1447), v. 84 (8), Aug. 25, p. 414. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 c, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (21-23), 30. Oct., Referate, p. 703. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Langeron] <Ibidem, pp. 703-704. [W^a, W^m.]

1907 a.—*Filaria* in man. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 426. [W^a, W^m, W^c.]

PENFOLD, OLIVER. [M. R. C. S., Eng.]

1878 a.—On a case of omental hydatid, with reference to change of composition of the cyst-fluid after operation <Austral. M. J., Melbourne (206), v. 23, June, pp. 162-163. [W^m.]

PENGE, H. See Plenge, Henrique.

PENGO, K.

1872 a.—Predvaritelnoe soobshenie ob inektsii gazom bokovykh sosudov u *Tania elliptica* Batsch. [Vorläufige Mittheilungen über die Injection von Gas in die Seitengefäße bei *Tania elliptica*.] [Russian text] <Trudy Obsh. Ispit. prir. p. Karkov. Univ., v. 6, pp. xi-xxx. [W^c.]

PENHALE, WILLIAM. [M. R. C. V. S., Barnstaple.] [1851-1908.]

1885 a.—Intra-tracheal injection <Veterinarian, Lond. (686), v. 58, 4. s. (362), v. 31, Feb., pp. 106-108. [W^a, W^m.]

PENIKE. [Dr., Wilster.]

1851 a.—Interessanter Fall von Bandwurm. (In his Einige Fälle aus der Praxis) <Deutsche Klinik, Berl., v. 3 (40), 4. Oct., pp. 429-430. [W^m.]

PENKERT, C. LUDOLF. [Dr., Merseburg.] [1844- .]

1893 a.—Kurze Anleitung zur Trichinenschau. Zum Unterrichte und zur Wiederholung für die Trichinenschauer zusammengestellt. 31 pp. 12°. Merseburg. [W^m.]

1895 a.—Die Trichinenepidemie zu Kelbra-Altendorf <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 8 (17), 1. Sept., pp. 449-456. [W^m.]

1896 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (5), Feb., p. 91. [W^a, W^m.]

1901 a.—Trichinenepidemie in Sangerhausen. Gebühren der Fleischbeschauer <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 14 (2), 15. Jan., pp. 49-51. [W^m.]

PENKERT, L. See Wolff, E.; & Penkert, L.

PENN, G. W. [M. D., Humboldt, Tenn.]

1901 a.—A nosological study, from a clinical standpoint, of certain manifestations accompanying and following malaria <Phila. M. J. (190), v. 8 (7), Aug. 17, pp. 277-278. [W^a, W^m.]

PENNA, JOSÉ. [Dr., Acad. titular, Facultad de ciencias méd. de Buenos Aires.]

1904 a.—El microbio y el mosquito en la patogenia y trasmisión de la fiebre amarilla <Semana méd., Buenos Aires, v. 11 (14), abril 7, pp. 323-351. [W^m.]

(1904 b).—Idem <Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, v. 12, pp. 156-190.

1904 c.—Idem. [Abstract] <Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, an. 20, v. 26 (14), 20 mayo, pp. 325-327. [W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Semana méd., Buenos Aires (551), v. 9 (31), 4 agosto, pp. 845-846. [W^m.]

PENNA, JOSÉ—Continued.

1905 a.—El paludismo y su profilaxia; comentario al proyecto de ley sancionado por el Senado <Idem, v. 12 (40), oct. 5, pp. 1003-1008. [W^m.]

PENNANT, THOMAS. [1726-1798.]

(1761 a).—The British zoology. fol.

(1768-69 a).—Idem. 3 v. 8°.

(1769 a).—Indian zoology. figs. fol.

(1770 a).—The British zoology. 8°.

(1771 a).—Zoologia Britannica. Transl. by Chr. Th. von Murr. 132 tables.

(1771 b).—Brittische Thiergeschichte, etc. fol.

(1774 a).—A tour in Scotland, and voyage to the Hebrides in 1772. 380 pp., 44 pls. 4°. Chester.

1775 a.—[*Gordius*.] [Abstract of 1774 a, by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 6 (1), p. 24. [W^c.]

1777 a.—British zoology. [4. ed.], v. 4, 154 pp., 1 l., 93 pls. 8°. London. [W^c.]

(1781 a).—Indische Zoologie [etc.]. Transl. by J. R. Forster. fol. Halle.

1787 a.—Supplement to the Arctic Zoology. viii + 163 pp., maps. 4°. London. [W^a.]

(1787 b).—Thiergeschichte der nördlichen Polarländer. 2 v. 4°. Leipzig.

1790 a.—Indian Zoology. 2. ed., viii + 161 pp., 1 l., 16 pls. 16°. London. [W^c, W^a.]

1809 a.—A tour in Scotland, and voyage to the Hebrides in 1772. (In Pinkerton, John. A general collection of voyages and travels [etc.], v. 3. 4°. London. pp. 171-569, pls.) [W^c.]

1812 a.—British zoology. v. 4, xvi + 379 pp., 95 pls. 8°. London. [W^a.]

PENNATO, PAPIPIO. [Asst., clin. med. di Padova.]

1882 a.—Echinococco del polmone <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 25 (1), 7 gennaio, pp. 4-5. [W^m.]

1882 b.—Idem. [Abstract] <Gazz. d. osp., Milano, v. 3 (26), 29 mar., p. 205. [W^m.]

1882 c.—Anemia da *Anchilostoma* nei minatori, e nella nostra provincia; trasfusione intra-peritoneale <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 25 (39), 30 sett., pp. 311-316. [W^m.]

1883 a.—Intorno ad una pubblicazione del Prof. Burresi sull' anchilostomia <Ibidem, v. 26 (37), 15 sett., pp. 302-303. [W^m.] [See Burresi, 1883 c.]

1888 a.—Di una forma anemia propria dei fornaciai <Gior. r. Soc. ital. d'ig., Milano, v. 10 (8), pp. 575-577. [W^m.]

(1888 b).—La cachessia dei fornaciai e l'*Anchilostoma duodenale* in Friuli <Atti Accad. di Udine, 2. s., v. 8.

PENNETIER, GEORGE. [Dr., Rouen.]

1865 a.—Trichines et trichinose ou de l'empoisonnement par la viande de porc. 26 pp., 1 l., 1 pl., 6 figs. 8°. Rouen. [W^a.]

(1872 a).—Note sur le *Demoder* [*folliculorum* var.] *caninus* et la gale folliculaire <Soc. amis d. sc. nat., Rouen, v. 8, 1. sem., pp. 69-73.

1881 a.—Note sur l'inocuité de certaines viandes trichinées <Gaz. méd. de Par., v. 52, 6. s., v. 3 (22), 28 mai, pp. 318-319. [W^m.]

1882 a.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1881), v. 33, 7. s., v. 3, pp. 177-178. [W^m.]

1886 a.—Limite de la résistance vitale des anguillules de la nielle <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 103 (4), 26 juillet, pp. 284-286. [W^a, W^m, W^c.]

1887 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (12), p. 365. [W^a, W^m, W^c.]

PENNING, C. A.

1899 a.—Over het voorkomen van anaemia pernicioosa infectiosa of wel surra onder de paarden in Ned.-Indië <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., Deel 12 (2), pp. 123-146, figs. 1-2, 1 chart. [MS. dated 2 Jan.] [W^a.]

1900 a.—Verdere waarnemingen betreffende surra in Ned.-Indië <Ibidem, Deel 13 (1), Mei, pp. 25-52, 1 pl. [W^a.]

1900 b.—Idem. [Reviewed by Tjaden] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (18), 17. Nov., pp. 613-614. [W^a, W^m.]

1903 a.—Wetenswaardigheden betreffende surra onder de huisdieren in Nederlandsch-Indië voor indlandsche ambtenaren en veehouders <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., Deel 15 (2), pp. 119-139. [MS. dated 5 Feb. 1902.] [W^a.]

1903 b.—Anæmia pernicioosa infectiosa oder Surra bei Pferden in Niederländ.-Indien. [Abstract of 1899 a, by Johne] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 558. [W^a, W^m.]

(1904 a).—Trypanosomosen in Ned.-Indië. 60 pp. 8°. Semarang-Soerabaya.

1904 b.—Idem. [Abstract by F. Hendrickx] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (8), août, p. 480. [W^a, W^m.]

1904 c.—Les trypanosomes aux Indes Néerlandaises <Janus, Harlem, v. 9 (10), oct., pp. 514-522; (11), nov., pp. 557-564, figs. 2, 4-6; (12), déc., pp. 620-623. [W^m.]

1905 a.—Idem [continued] <Ibidem, Amst., v. 10 (1), jan., pp. 29-36, pls. 1-3; (2), fév., pp. 69-78, figs. 7-8, pls. 1-10; (3), mar., pp. 137-144. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 52. [W^a, W^m.]

1906 b.—Trypanosomosen in Nederl.-Indië. [Abstract of 1904 a, by M. Luehe] <Ibidem, p. 63. [W^a, W^m.]

1906 c.—Piroplasmosen in Ned.-Indië. (Voorloopige mededeeling) <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., Deel 18 (1-2), pp. 102-108, pls. 1-3. [MS. dated 20 Maart.] [W^a.]

1907 a.—Piroplasmosen in Nederl. Indien. [Abstract of 1906 c, by Esser] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1906), v. 23, pp. 87-88. [W^a.]

1908 a.—Surra onder den veestapel in Nederlandsch-Indië en andere Trypanosomosen <Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, v. 35 (4), Jan., pp. 191-212. [W^a.]

PENNISTON, THOMAS. [M. D.]

1844 a.—A case of malis æstri, or gadfly bite, occurring in the human subject; read before the Louisiana Medico-Chirurgical Society, June 1844 <N. Orl. M. & S. J., v. 1 (2), July-Sept., pp. 24-27, 1 pl. [W^m.]

PENNY, CHARLES L.

1906 a.—Petroleum emulsions <Bull. 75, Delaware College Agric. Exper. Station, Newark, June 18, 39 pp. [W^a.]

PENROSE, F. G.

1882 a.—On a *Cysticercus* from the peritoneal cavity of a raccoon-like dog (*Nyctereutes procyonides*) <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (55), v. 10, July, pp. 1-7, pl. 2. [W^a.]

PENSUTI, VIRGILIO.

[1888 a].—Nuovo metodo curativo delle cisti da echinococco <Lavori Cong. di med. int., Milano, 1. cong., Roma, 1888, pp. 261-262. [W^m.]

1889 a.—Idem <Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, v. 1 (11), 15 sett., p. 274. [W^m.]

PENTHER, A. [Dr.]

1906 a.—Bemerkungen über einige Skorpione aus Kreta <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 56 (1), 15. Feb., pp. 60-64. [W^a.]

- PENTON, R. H. [Major, Roy. Army Med. Corps.]
 1903 a.—Malaria and mosquitos. [Abstract of letter to Ronald Ross] <Brit. M. J., Lond. (2225), v. 2, Aug., p. 427. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Extirpating malaria in the Soudan. [Extract from N. York Sun] <Med. Rec., N. Y. (1712), v. 64 (9), Aug. 29, p. 343. [W^a, W^m, W^o.]
 1905 a.—Egyptian army. The malarial campaign in the Soudan, 1904 <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (5), May, pp. 628-633. [W^m.]
- PENTON, T. GRAHAM. [F. Z. S.]
 1870 a.—On a new species of parasite from the tiger <Month. Micr. J., Lond., v. 4, Sept. 1, pp. 147-148. [MS. dated Aug. 3.] [W^a, W^m, W^o.]
- PENTZ, J. FRED.
 1904 a.—Worms in lambs. [Letter to editor, dated Oct. 3] <Agric. J., Cape Town, v. 25 (5), Nov., pp. 596-597. [W^a, W^o.]
- PENZOLDT, FRANZ. See von Leube, Wilhelm; & Penzoldt, Franz.
- PEPPER, ÉDOUARD.
 1891 a.—De la malaria [etc.]. Précédé d'une introduction par M. le professeur Peter. xvi+287 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]
- PEPPER, WILLIAM.¹ [M. D.]
 1838 a.—A case of severe inflammation of the stomach and intestines, produced by pork, with autopsy and remarks <Med. Exam., Phila., v. 1 (1), Jan. 3, pp. 5-6. [MS. dated Dec. 12, 1837.] [W^m.]
- PEPPER, WILLIAM.² [M. D.] [See also Meigs, J. Forsyth; & Pepper, William.] [1843-1898.]
 1874 a.—*Gordius aquaticus*. [Exhibited Sept. 26, 1872] <Tr. Path. Soc. Phila. (1871-73), v. 4, p. 239. [W^m.]
 1894 a.—Intestinal parasites. (In his Diseases of the intestines) <Text-book Theory & Pract. Med. (Pepper), Phila., v. 2, pp. 865-886, figs. 66-76, pls. 4-6. [W^m.]
- PERAGALLO, A.
 (1882 a).—Insectes nuisibles à l'agriculture. Fasc. 1-2.
- PERASSI, ANTONIO. [Capt. Med.]
 1902 a.—Occlusione intestinale da ascaridi con strozzamento erniario <Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, v. 50 (1), 31 gennaio, pp. 71-76. [MS. dated dic. 1901.] [W^m.]
- PERCHERON, ACHILLE.
 1833-34 a.—Acarides (p. 16); *Acarus* (pp. 16-17, pl. 3, figs. 1-4); anthomye, *Anthomya* (p. 210); *Argas* (p. 269) <Dict. d'hist. nat., Par., v. 1, pages cited. [W^o.]
- PERCHERON, GASTON.
 (1885 a).—Le chat. Histoire naturelle, hygiène, maladies. 8°. Paris.
- PERČIĆI. See Perićić, B.
- PERCIVAL, J. [South-Eastern Agric. College, Wye, Kent.]
 1895 a.—An eelworm disease of hops <Nat. Sc., Lond. (37), v. 6, Mar., pp. 187-197, figs. 1-2, pl. 3, figs. 1-9. [W^a, W^o.]
- PERCIVAL, T.
 (1779 a).—Case of worms discharged from the lungs <Med. Comment., Lond., v. 6, p. 37.
- PERCIVALL, C[Harles]. [V. S.]
 1828 a.—Worm in the eye. (In his Diseases of horses in India) <Veterinarian, Lond., v. 1 (3), Mar., pp. 75-77. [W^a, W^m.]
- PERCIVALL, JOHN. [V. S.]
 1829 a.—A case of ascarides in the large intestine of the horse <Veterinarian, Lond., v. 2 (21), Sept., pp. 358-359. [W^a, W^m.]
- PERCY.
 1811 a.—Mémoire sur les hydatides utérines, et sur la part hydatique <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 22, sept., pp. 171-203. [W^m.]
 1813 a.—Chique <Dict. d. sc. méd., Par., v. 5, pp. 60-61. [W^m.]

PERCY & LAURENT.

1818 a.—Kyste <Dict. d. sc. méd., Par., v. 27, pp. 44-51, 1 pl. [W^m.]

PERCY, SAMUEL R. [M. D., Prof., Materia Medica, N. York Med. College.]

[1864 a].—On the food of cities. Paper read before Med. Soc. State of New York, Feb. 25 pp. 8°. [n. p.] [W^m.]

1866 a.—What effect has the meat or milk from diseased animals upon the public health? [Prize essay of the Alumni Association of the Medical Department of Columbian College, 1866] <N. York M. J. (16), v. 3, July, pp. 241-268; (17), Aug., pp. 321-342. [W^m, W^e.]

1866 b.—Idem. Reprint. 49 pp. 8°. New York. [W^m.]

PERDAN.

(1880 a).—*Flaria lachrymalis*, als Ursache der Conjunctivitis bei einer Kuh <Monatschr. d. Ver. d. Thierärzte in Oesterr. (11).

PERDIGÓ. See Ribas y Perdigo, M.

PERDUE, E. M. [A. M., M. D., Prof., Bacteriol. & Pathol., Hahnemann Med. College, Kansas City, Mo.]

1904 a.—Uncinariasis; its positive diagnosis <Med. Counselor, Detroit, v. 23, 2. s., v. 9 (5), May, pp. 77-80, 5 figs. [W^m.]

PÉRÉ. [Ancien Chir.-Major, Saint-Domingue.]

1774 a.—Mémoire sur le dragonneau <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 42, août, pp. 121-132. [W^m.]

PEREBOOM, CORNELIS.

(1772 a).—Descript. et icon. delin. novi generis vermium stomachidæ dicti, etc. p. 24.

1780 a.—Descriptio et iconica delineatio novi generis vermium, stomachidæ dicti, in corpore humano hospitantium: Accedit observatio medico-practica de lumbrico per urethram excreto; nec non de lumbrico alvino, ut ut mortuo, parturiente. [Latin and Dutch text.] 51 pp., 1 pl., 6 figs. 8°. Amstelædami. [W^m.]

1791 a.—Specimen exhibens duas disquisitiones, unam de ascaridibus et alteram de febre remittente. Diss. 23 pp. 4°. Franqueræ. [W^m.]

DE PEREDA Y MARTINEZ. See Mendez Alvara, Francisco; de Pereda y Martinez; & Casas de Batista, Rogelio.

PEREIRA. See Periera, Joseph A. W.

PEREIRA, FERNANDO GILBERTO. [Dr., Prof., Escola med.-chir.]

(1905 a).—*Spirochete pallida* de Schaudinn e Hoffmann. Diss. 129 pp. 8°. Porto.

1906 a.—*Spirochete pallida*. [Abstract of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2358), v. 1, Mar. 10, p. 565. [W^a, W^m.]

PEREIRA, MIGUEL.

1897 a.—Hematologia tropical; ensaio clinico. 1 p. l., 100 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro. [W^m.]

(1905 a).—Cysticercose humana <Arch. brasil. de psychiat. [etc.], Rio de Jan., v. 1, pp. 317-324, 1 pl. [W^m.]

PEREIRA, PACIFICO. [Prof., Fac. de med. da Bahia.]

1903 a.—Prophylaxia da febre amarella. [Read before 5. Cong. Brazil. de med. e cirurg.] <Brazil-med., Rio de Jan., v. 17 (44), 22 nov., pp. 433-437; (45), 1 dez., pp. 443-444; (46) [missing]; (47), 15 dez., pp. 463-465. [MS. dated 12 junho.] [W^m.]

1904 a.—Prophylaxie da febre amarilla <Gaz. med. da Bahia, v. 35 (7), jan., pp. 289-299; (8), feb., pp. 349-356; (9), mar., pp. 402-413; (10), abril, pp. 440-449. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (16), Apr. 16, p. 1058. [W^a, W^m.]

PEREIRA, VICTORINO. [Dr.]

(1876 a).—Maladies parasitaires les plus fréquentes dans les climats intertropicaux. Diss. Bahia.

PEREIRA, VICTORINO—Continued.

1877 a.—Anchylostomo duodenal. Chlorose do Egypto—Hypoemia intertropica <Gaz. med. da Bahia, an. 9, 2. s., v. 2 (1), jan., pp. 21-31; (2), fev., pp. 68-82. [W^m.]

1877 b.—A *Filaria* de Medina transportada para a America pelos negros d'Africa; provas da sua endemicidade na provincia da Bahia, e da sua introdução no corpo humano pelo estomago. [Extract from 1876 a] <Ibidem (4), abril, pp. 151-166. [W^m.]

1877 c.—Transport de la filaire de Médine par les nègres d'Afrique preuves de son endémicité dans la province de Bahia, et de son introduction dans le corps humain par l'estomac. [Extract from 1876 a] <Arch. de méd. nav., Par., v. 28 (10), oct., pp. 295-302. [W^m.]

PEREIRA Y ELETÁ, LUIS.

1904 a.—Derecho veterinario y policía sanitaria; estudio del derecho vigente administrativo, civil, penal y procesal y jurisprudencia del Tribunal supremo y del de lo contencioso administrativo. x+656 pp. 8°. Madrid. [W^m.]

PERETTI, JEAN FRANÇOIS.

1883 a.—Des kystes hydatiques du foie et de leur traitement. Thèse. viii+9-58 pp., 1 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

PEREVERZ, N.

1866 a.—Soliter naidenii pri sudebno-meditsinskom vskritii. [Tapeworm discovered during an autopsy.] [Russian text] <Med. Sbornik, Tiflis, v. 1 (1), yan., pp. 97-99. [W^m.].

PEREYRA, E. L.

(1824 a).—Observations sur les vers lombrics <J. méd., Gironde, v. 2, pp. 253-257.

PÉREZ. See de Martos Pérez, Francisco.

PÉREZ. See Morales Pérez, D. A.

PEREZ, ALFREDO. [Dr.]

1906 a.—Presenza di *Oxyuris vermicularis* in uovo di pollo <Gazz. med. sicil., Catania, v. 9 (18), 16 sett., pp. 412-414, figs. 1-2. [MS. dated agosto.] [W^m.]

1906 b.—Idem <Gazz. san., Catania, v. 6 (9), 15 sett., pp. 97-98, figs. 1-2. [W^m.]

PÉREZ, CHARLES.

1899 a.—Sur une coccidie nouvelle, *Adelea mesnili* (n. sp.), parasite coelomique d'un lépidoptère. [Read 22 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 11. s., v. 1 (26), 28 juillet, pp. 694-696. [W^a, W^m, W^c.]

1899 b.—Idem <Bull. Soc. entom. de France, Par. (14), pp. 275-277. [W^a, W^c.]

1900 a.—Sur un épicaride nouveau, le *Crinoniscus equitans* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 130 (8), 19 fév., pp. 520-522, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Le cycle évolutif de l'*Adelea mesnili*, coccidie coelomique parasite d'un lépidoptère <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (1), pp. 1-12, figs. A-D, 1 pl., figs. 1-24. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., p. 17. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by Kuester] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15-16), 27. Juni, Referate, p. 489. [W^a, W^m.]

1903 d.—Sur un organisme nouveau, *Blastulidium paedophthorum* [sic], parasite des embryons de daphnies. [Read 7 mai] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1902-03), pp. 75-76. [W^m, W^c.]

1903 e.—Sur un organisme nouveau, *Blastulidium paedophthorum*, parasite des embryons de daphnies. [Read 2 juin.] [Practically same as 1903 d] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (20), 12 juin, pp. 715-716, figs. A-E. [W^a, W^m, W^c.]

1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 e, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (11), 30 juillet, p. 450. [W^a, W^m.]

1903 g.—Sur le tissu adipeux imaginal des muscides. [Read 23 juillet] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1902-03), pp. 110-111. [W^m, W^c.]

PÉREZ, CHARLES—Continued.

- 1903 h.—Sur un isopode parasite d'une sacculine. [Read 23 juillet] <Ibidem, pp. 109-110. [W^m, W^c.]
- 1904 a.—Sur les larves d'hydrachnes. [Read 2 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (6), 19 fév., pp. 263-264. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by E. Sargent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (6), 30 mars, p. 279. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Isopod parasitic in a *Sacculina*. [Abstract of 1903 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 19, p. 530. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—Peculiar parasite of the embryos of *Daphnia*. [Abstract of 1903 d] <Ibidem, p. 537. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 e.—Sur une microsporidie parasite du *Carcinus menas*. [Read 23 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 (27), 29 juillet, pp. 214-215. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (20), 30 oct., pp. 810-811. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Sur une microsporidie nouvelle parasite des crabes du Bassin d'Arcachon. [Read 7 juillet] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1903-04), pp. 105-108. [W^m, W^c.]
- (1905 a).—Microsporidies parasites des crabes d'Arcachon <Bull. station biol. d'Arcachon, v. 8, 22 pp., 14 figs.
- (1905 b).—Idem <Trav. d. lab. Soc. scient. d'Arcachon, v. 8, pp. 15-36, 14 figs.
- 1905 c.—Sur une nouvelle glugéidée parasite du *Carcinus menas*. [Read 24 nov. 1904] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1904-05), pp. 16-18. [W^m, W^c.]
- 1905 d.—Idem. [Read 17 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (3), 27 jan., pp. 146-148. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 e.—Influence des microsporidies sur l'organisme des crabes. [Read 17 jan.] <Ibidem, pp. 148-150. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 f.—Sur l'*Hersiliodes Pelseueri* Canu. [Read 7 fév.] <Ibidem (6), 17 fév., pp. 278-279. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 g.—Sur une nouvelle glugéidée parasite du *Carcinus menas*. Influence des microsporidies sur l'organisme des crabes. [Abstract of 1905 d-e] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, pp. 245-246. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Sur une *Glugea*, nouvelle parasite de *Balanus amaryllis*. [Read 2 fév.] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1904-05), pp. 28-29. [W^m, W^c.]
- 1905 i.—Idem. [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (3), 27 jan., pp. 150-151. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 k.—Idem. [Abstract of 1905. h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, pp. 245-246. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Nouvelles observations sur le *Blastulidium pædophthorum*. [Read 6 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (22), 23 juin, pp. 1027-1029, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 m.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (14), 30 juillet, p. 590. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Microsporidia in crabs. [Abstract of 1904 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 601. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 o.—Sur quelques commensaux des échinodermes. [Read 13 avril] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1904-05), pp. 57-58. [W^m, W^c.]
- 1906 a.—Sur un parasite des tritons. [Read 22 mars] <Ibidem (1905-06), pp. 63-64. [W^m, W^c.]
- 1906 b.—Microsporidies parasites des crabes d'Arcachon. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (2), 30 jan., pp. 69-70. [W^a, W^m.]

PÉREZ, CHARLES—Continued.

- 1906 c.—Sur un cas d'envahissement de l'ovaire par *Thelohania mænadis*. [Read 12 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., an. 58, v. 60 (23), 29 juin, pp. 1091-1092. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (17), 15 sept., pp. 710-711. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—A case of invasion of the ovary of a crab by *Thelohania mænadis*. [Abstract of 1906 c] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (23), Dec. 1, p. 369. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—New *Glugea* in acorn-shell. [Abstract of 1905 h] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 54. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 b.—*Nosema* in shore-crab. [Abstract of 1905 c] <Ibidem, p. 54. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 c.—*Dermocystis pusula*, organisme nouveau parasite de la peau des tritons. [Paper read before Réunion Biol. de Bordeaux, 5 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 63 (32), 15 nov., pp. 445-446. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Sur une némerite d'eau douce, *Stichostemma Eilhardi* Montgomery. [Read 10 mars] <Ibidem, v. 64 (10), 20 mars, pp. 476-477. [W^a, W^m.]

PÉREZ, CHARLES; & GENDRE, E.

- 1904 a.—Sur les fibres musculaires du branchellion. [Read 5 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 (25), 15 juillet, pp. 113-115. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 b.—Sur l'ovogénèse du branchellion. [Read 6 déc.] <Ibidem (38), 23 déc., pp. 605-606. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 c.—Idem. [Read 7 juillet] <Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux (1903-04), pp. 108-109. [W^m, W^c.]
- 1905 a.—Procédé de coloration de la névroglie chez les ichthyodèles. [Read 30 mars] <Ibidem (1904-05), pp. 50-52. [W^m, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Read 4 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (14), 14 avril, pp. 675-676. [W^a, W^m, W^c.]

PÉREZ, J. [Prof. au Lycée d'Agén.]

- 1866 a.—Recherches anatomiques et physiologiques sur l'anguillule terrestre (*Rhabditis terricola*, Dujardin) <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 5. s., v. 6, pp. 152-307, pls. 5-10, figs. 1-97. [W^a, W^c.]
- 1866 b.—Recherches sur l'anguillule terrestre. Thèse. 156 pp., 6 pls., 97 figs. 4°. Paris. [Reprint of 1866 a.] [W^a, W^m.]

PÉREZ NOGUERA, EMILIO. [Médico, Cuerpo de san. mil., Madrid.]

- 1904 a.—Afasia palúdica <Corresp. méd., Madrid (1792), v. 42 [v. 39], 10 feb., pp. 54-56. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract] <Rev. de med. y cirug. práct., Madrid (827), an. 28, v. 62, 21 mar., pp. 425-427. [W^m.]
- 1904 c.—Perniciosas palúdicas <Corresp. méd., Madrid (1799), v. 42 [v. 39], 16 abril, pp. 131-133; (1800), 24 abril, pp. 146-148; (1802), 8 mayo, pp. 168-170. [W^m.]
- 1904 d.—Un caso de paludismo crónico rebelde curado con el azul de metileno <Ibidem (1807), v. 42 [v. 39], 16 junio, pp. 226-228; (1808), 24 junio, pp. 242-243. [W^m.]
- 1904 e.—Aphasie bei Malaria. [Abstract of 1904 a, by Kaufmann] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (15), 20. Mai, p. 654. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Tratamiento del paludismo rebelde por el azul de metileno <Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, an. 21, v. 27 (30), 30 oct., pp. 465-472; (31), 10 nov., pp. 486-489. [W^m.]
- 1905 b.—Idem <Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid (897), an. 29, v. 68, 7 sept., pp. 329-338. [W^m.]
- 1905 c.—Behandlung rebellischer Malariaformen mit Methylenblau. [Abstract of 1905 a, by Kaufmann] <München. med. Wehnschr., v. 52 (44), 31. Oct., p. 2149. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Un caso de paludismo crónico rebelde curado con el azul de metileno. [Abstract of 1904 d, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 141. [W^a, W^m.]

PÉREZ RISUEÑO, JOAQUÍN.

(1884 a).—Estudios sobre la triquina y la triquinosis <Confer. cient. d. Cuerpo de san. de la Armada, San Fernando (1882-89), v. 1, pp. 182-240, 2 pls. [W^m.]

PÉREZ VIZCAINO, L. [Dr.]

1883 a.—Un quiste hidático terminado por evacuación espontánea y curación completa <Rev. méd. de Sevilla (16), v. 2, 10 feb., pp. 75-78. [W^m.]

PERGAUD, THEODORE.

1901 a.—The ant-decapitating fly <Proc. Entom. Soc. Wash. (1896-1901), v. 4 (4), July 16, pp. 497-502, figs. 20-21. [W^a.]

PERGAUD, PIERRE PHILOMÈNE.

1830 a.—Sur les vers intestinaux, considérés sous le rapport pathologique et thérapeutique. Thèse. 27 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PERGENS, ED. [Dr., Bruxelles.]

1896 a.—Fall von doppeltem *Cysticercus* in einem Auge <Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., v. 34, Dec., pp. 434-437; Nachschrift by editor, pp. 437-438. [W^m.]

1897 a.—Double *Cysticercus* in an eye. [Abstract of 1896 a] <Brit. M. J., Lond. (1890), v. 1, Mar. 20, Epit. Cur. Med. Lit., p. 46. [W^a, W^m.]

PÉRICAUD. [Vét. à Montmorillon, Vienne.]

1904 a.—Maladie du jeune âge et anémie des meutes. [Report by Moussu, 11 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 58, 29 fév., p. 112. [W^a.]

1904 b.—Recherches sur la spécificité d'un piroplasma dans l'anémie des meutes. [Report by Vallée, 28 juillet] <Ibidem, 30 août, pp. 513-515. [W^a.]

PERIČIĆ, B.

1904 a.—O razprostiranju echinokokcove bolesti u Dalmaciji i o mjerama prikladnim da ju se zaprieči <Lieč. viestnik, u Zagrebu, v. 26 (1), 15 siečnja, pp. 1-3. [W^m.]

1904 b.—Ueber die Verbreitung der *Echinokokkus*-Krankheit in Dalmatien und über die Massnahmen zur Verhinderung derselben. [Abstract of 1904 a, by v. Čačković] <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 25 (26), 2. Juli, p. 681. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., p. 157. [W^a, W^m.]

1905 a.—Die Echinokokkenkrankheit in Dalmatien; klinischer und statistischer Bericht nach einem beim 1. Kongress der serbischen Aerzte und Naturforscher in Belgrad gehaltenen Vortrag <Wien. Klinik, Berl. & Wien, v. 31 (9), pp. 249-267. [W^m.]

PERIERA, JOSEPH A. W. [L. R. C. P., Lond.; M. R. C. S., Eng.]

1903 a.—Tapeworm as a cause of chorea <Lancet, Lond. (4177), v. 165, v. 2 (12), Sept. 19, p. 824. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Schoedel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (2), 30. Jan., p. 60. [W^a, W^m.]

PERKINS, A. N. [M. D., Sabine Pass, Texas.]

1902 a.—The mosquito and malaria <Texas M. J., Austin, v. 28 (6), Dec., pp. 231-232. [W^m.]

(1902 b).—Permanganate of potash and mosquitoes, etc. <Trop. Agriculturist, Colombo, v. 22 (5), pp. 316-317.

PERKINS, G.

(1900 a).—Tapeworms from a dog <Vet. Rec., Lond., v. 12. [W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (6), Sept., p. 448. [W^a, W^m, W^c.]

PERKINS, ROBERT C. L.

1907 a.—Parasites of leaf-hoppers <Bull. 4, Div. Entom., Exper. Station, Hawaiian Sugar Planters' Ass., Honolulu, May 1, 66 pp. [W^a.]

PERKINS, ROGER G. [M. D., Cleveland, Ohio.]

1904 a.—Trypanosomiasis <Cleveland M. J., v. 3 (7), July, pp. 304-312. [W^m.]

PERKINS, ROGER G.; & PAY, GEORGE.

1903 a.—Studies on the etiology and pathology of variola <J. Med. Research, Bost. (77), v. 10 (2), n. s., v. 5, Oct., pp. 163-179. [W^a, W^m.]

1903 b.—The etiology and pathology of variola. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1725), v. 64 (22), Nov. 28, pp. 857-858. [W^a, W^m, W^c.]

PERLES, MAX. [Dr.]

1893 a.—Beobachtungen über perniciose Anæmie <Berl. klin. Wechnschr., v. 30 (40), 2. Oct., pp. 963-966, 1 fig. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (1), 3. Jan., pp. 23-24. [W^a, W^m, W^c.]

PERNET, GEORGE. [M. R. C. S. Eng.; Asst., Skin Dept., Univ. College Hosp., London.]

1902 a.—A note on a family epidemic of impetigo contagiosa bullosa originated by *Pediculi capitis* <Lancet, Lond. (4093), v. 1, Feb. 8, p. 371. [W^m, W^c.]

1905 a.—The parasitic diseases of the skin of children <J. Prevent. M., Lond., v. 13 (12), Dec., pp. 771-774. [W^m.]

PERNHOFER, GUSTAV.

1857 a.—Behandlungen der Krätze im Jahre 1856 <Allg. Wien. med. Ztg., v. 2 (24), 16. Juni, pp. 121-122; (25), 23. Juni, p. 128; (27), 7. Juli, p. 138; (28), 14. Juli, p. 143. [W^m.]

PERNICE, B. [Dr., Ist. anat. patol. di Palermo.]

1886 a.—Tre casi di anchilostomiasi nei zolfatari in Sicilia <Morgagni, Napoli, v. 28, pt. 1 (7), luglio, pp. 403-409. [W^m.]

1887 a.—Anchilostomiasi ed anemia nei zolfatari in Sicilia <Boll. Soc. d' ig. di Palermo, v. 2 (4-5), pp. 97-109. [MS. dated maggio.] [W^m.]

PEROSINO; PEYRANI; & SELLA.

1869 a.—[Discussione sulla trichiniosi.] [Read 19 mar.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 32, 3. s., v. 7 (7), 15 apr., pp. 431-438; discussion (8), 30 apr., pp. 494-499. [W^m.]

PEROTTI, NORBERTO. [Dr.]

1879 a.—La zucca ed il solitario. [Letter to Casati, dated 1° ott.] <Raccogli-tore med., Forlì, an. 42, 4. s., v. 12 (14), 20 nov., pp. 419-420. [W^m.]

DE LA PERRAUDIÈRE, R.

1902 a.—Note sur *Corabus fasciatus* Vill. = *bifasciatus* Ol. [Col.] et ses parasites [Hym.]. [Read 8 oct.] <Bull. Soc. entom. de France, Par. (15), pp. 251-253. [W^a, W^c.]

PERRAULT.

(1757 a).—Abhandlungen zur Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen. 4°. Leipzig.

PERRAULT, CL.

1675 a.—Extrait des registres de l'Académie royale des sciences, contenant le rapport que . . . y a fait de deux choses remarquables qu'il a observées touchant les vers qui s'engendrent dans les intestins <J. d. sçavans, Amst. [v. 4], 20 may, pp. 150-151. [W^c.]

1730 a.—Idem <Mém. Acad. roy. d. sc., Par. (1666-99), v. 10, pp. 550-551. [W^c.]

PERRIE, WILLIAM.

1892 a.—Internal and external parasites of stock <Agric. Gaz. N. South Wales, Sydney, v. 3 (10), Oct., pp. 821-823. [W^a.]

PERRIER, EDMOND. [Directeur, Mus. d'hist. nat., Paris.]

1871 a.—Recherches sur l'organisation d'un nématode nouveau du genre *Hedru-ris* <N. arch. du Mus. d'hist. nat. de Par., v. 7 (1-2), mém., pp. 5-64, pls. 1-2, figs. 1-34. [W^c.] [Also reprint: W^a.]

1871 b.—Sur l'organisation d'une espèce nouvelle de nématode appartenant au genre *Hedru-ris* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 72 (12), 20 mars, pp. 337-339. [W^a, W^m, W^c.]

PERRIER, EDMOND—Continued.

1871 c.—Sur un appareil moteur des valves buccales des cucullans <Ann. d. sc. nat., Par., zool. (1871-72), 5. s., v. 15, art. 11, oct., 8 pp., pl. 3 B, figs. 1-4. [W^a.]

1872 a.—Recherches pour servir à l'histoire des lombriciens terrestres <N. arch. du Mus. d'hist. nat. de Par., v. 8 (1-4), mém., pp. 5-198, pls. 1-4, figs. 1-88. [W^c.]

1872 b.—Idem. [Author's abstract] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 1, notes et rev., pp. lxx-lxxxi. [W^m, W^c.]

1873 a.—Étude sur un genre nouveau de lombriciens (genre *Plutellus*, E. P.) <Ibidem, v. 2, pp. 245-268, figs. 1-3. [W^m, W^c.]

1873 b.—Description d'un genre nouveau de cestoides (genre *Duthiersia*, E. P.) <Ibidem, pp. 349-362, pl. 16, figs. 1-6. [W^m, W^c.]

1874 a.—Études sur l'organisation des lombriciens terrestres <Ibidem, v. 3, pp. 331-530, pls. 12-17, figs. 1-52. [W^m, W^c.]

1875 a.—Sur le *Tubifer umbellifer* (Ray-Lankester) <Ibidem, v. 4, notes et rev., pp. vi-viii. [W^m, W^c.]

1875 b.—Un dangereux parasite des oiseaux de basse-cour (le *Syngamus trachealis*, von Siebold) <Bull. Soc. d'acclimat., Par., 3. s., v. 2, oct., pp. 586-595. [W^a.]

(1875 c).—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. Paris.

1878 a.—Classification des cestoides <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 86 (8), 25 fév., pp. 552-554. [W^a, W^m, W^c.]

1881 a.—Études sur l'organisation des lombriciens terrestres. [Continuation of 1874 a.] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 9, pp. 175-248, pls. 13-18, figs. 1-50. [W^m, W^c.]

1893 a.—Traité de zoologie. Pt. 1, fasc. 1-2, 2 p. l., 864 pp., 701 figs. 8°. Paris. [W^a.]

1893 b.—Idem. Fasc. 3, pp. 865-1343, figs. 702-979. 8°. Paris. [W^a, W^a.]

1896 a.—Sur la classification des vers <Compt. rend. 3. Cong. internat. de zool., Leyde, 16-21 sept., 1895, Leyde, pp. 360-365; discussion, p. 365. [W^c, W^a, Lib. Stiles.]

1897 a.—Traité de zoologie. [Pt. 2], fasc. 4, pp. 1345-2136, figs. 980-1547. 8°. Paris. [W^a.]

1900 a.—Alphonse Milne-Edwards <Ann. d. sc. nat., Par., zool., v. 76, 8. s., v. 9 (1), pp. v-vii. [W^a.]

1903 a.—Remarques de . . . à propos de la communication de M. Raphaël Dubois, du 19 octobre dernier, "Sur les huitres perlières vraies" <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (18), 2 nov., p. 682. [W^a, W^m, W^c.] [See Dubois, 1903, pp. 611-613.]

PERRIER, EDMOND; & GRAVIER, CHARLES.

1902 a.—La tachygénèse ou accélération embryogénique, son importance dans les modifications des phénomènes embryogéniques; son rôle dans la transformation des organismes <Ann. d. sc. nat., Par., zool., v. 77, 8. s., v. 16 (2-6), pp. 133-134, figs. 1-119. [W^a.]

1905 a.—La brachygénèse ou accélération embryogénique. [Review of 1902 a. by v. Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli. p. 25. [W^a, W^a.]

PERRIER, LÉON.

1907 a.—Structure de la spore de *Sarcocystis tenella* (Raill.), du mouton et de la chèvre. [Read 16 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 62 (10), 22 mars, pp. 478-480. [W^a, W^m, W^c.]

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (10), 30 mai, pp. 427-428. [W^a, W^m.]

PERRIER, RÉMY.

(1899 a).—Cours élémentaire de zoologie. 8°. Paris.

- PERRIGO, JAMES. [A. M., M. D., Demonstrator, Anat., Univ. of Bishop's College.]
 1872 a.—London practice [hydatids of liver in female] <Canada M. J., Montreal, v. 8, pp. 340-344. [W^m.]
- PERRIN, LÉON. [Dr., Marseilles.]
 1874 a.—[Traitement du *Tania* par l'usage interne de l'acide phénique.] [Abstract of paper read before Soc. de méd. de Par., 28 fév.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 47 (93), 11 août, p. 742. [W^m.]
 1892 a.—Ueber einen Fall von *Cysticercus* beim Menschen. [Secretary's abstract of 1893 a] <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, v. 24 (6), Oct., p. 1017. [W^m.]
 1893 a.—De la laderie chez l'homme <2. Internat. dermat. Cong., Ber. ü. d. Verhandl., Wien & Leipz. (1892), pp. 443-453. [W^m.]
 1896 a.—Filaire de Méline, ver de Guinée. [Read 12 nov.] <Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., v. 7 (10-11), août-nov., pp. 549-552. [W^m.]
 1896 b.—Idem <Ann. de dermat. et syph., Par., 3. s., v. 7 (11), nov., pp. 1315-1318. [W^m.]
 1897 a.—Observations de chiques (puces des sables) <Marseille méd., v. 34 (19), 1^{er} oct., pp. 577-581. [W^m.]
 1900 a.—[Treatment of scabies.] [Abstract] <Med. News, N. Y., v. 77 (21), Nov. 24, p. 814. [W^a, W^m, W^c.]
- PERRIN, MAURICE-CONSTANTIN. [1826- .]
 1851 a.—Helminthes de l'ordre des nématoïdes de Rudolphi, ou cavitaires de Cuvier, trouvées dans les moyennes et petites bronches des deux poulmons d'un porc âgé d'un an. <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1850), v. 2, sept., pp. 158-160. [W^m.]
 1853 a.—Kyste hydatique du petit bassin ayant déterminée une hernie de la vessie <Bull. Soc. anat. de Par., v. 28 (12), déc., pp. 412-418. [W^m.]
 1854 a.—Idem. [Text varies slightly] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1853), v. 5, pp. 155-157. [W^m.]
- PERRIN, THÉODORE.
 1846 a.—Coliques hépatiques; hydatides <J. de méd. de Lyon, v. 11, pp. 259-270. [W^m.]
- PERRIN, W. S. [B. A., Gonville & Caius College, Cambridge, Eng.]
 1905 a.—A preliminary communication on the life history of *Trypanosoma balbianii*. [Read June 8] <Proc. Roy. Soc. Lond. (B 510), B s., v. 76, Aug. 3, pp. 368-375, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., pp. 873-874. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Researches upon the life-history of *Trypanosoma balbianii* (Certes) <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 7 (1), pp. 131-156, figs. 1-26, pls. 4-5, figs. 1-43. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Abstract by Jaffé] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (2-3), März, p. 60. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (8), 30 avril, pp. 350-351. [W^a, W^m.]
 (1906 d).—Preliminary communication on the life-history of *Pleistophora periplaneta*, Lutz and Splendore <Proc. Cambridge (Eng.) Phil. Soc., v. 13, pp. 204-208. [W^c.]
 1906 e.—Observations on the structure and life-history of *Pleistophora periplaneta*, Lutz and Splendore <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (196), v. 49 (4), Feb., pp. 615-634, pls. 37-38, figs. 1-49. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (9), 15 mai, pp. 400-401. [W^a, W^m.]
 1906 g.—Life-history of *Pleistophora periplaneta* Lutz & Splendore. [Abstract of 1906 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 20, pp. 322-323. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 h.—Life history of *Trypanosoma balbianii*. [Abstract of 1905 a] <Ibidem (4), Aug., p. 451. [W^a, W^m, W^c.]

PERRIN, W. S.—Continued.

1906 i.—Structure and life-history of *Pleistophora periplanetz*. [Abstract of 1906 e] <Ibidem (4), Aug., p. 452. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Observations on the structure and life-history of *Pleistophora periplanetz* Lutz and Splendore. [Abstract of 1906 e, by O. Schroeder] <Zool. Centralbl., Leipzig., v. 14 (7-8), 26. Apr., pp. 202-203. [W^a, W^a.]

1907 b.—Researches upon the life history of *Trypanosoma balbianii* (Certes). [Review of 1906 a, by Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (7-8), 24. Sept., Referate, pp. 249-251. [W^a, W^m.]

1907 c.—Note on the possible transmission of *Sarcocystis* by the blow-fly <Spolia Zeylanica, Colombo (17), v. 5, Nov., pp. 58-61, 1 pl., figs. 1-2. [W^c.]

PERRIN DE LA TOUCHE. [Dr., Rennes.]

1892 a.—Phthiriasse des paupières. [Read 14 jan.] <Ann. de dermat. et syph., Par., v. 3 (1), jan., p. 41. [W^m.]

PERRON, GIOVANNI. [Dr.]

1902 a.—Nota sull' inizio delle febbri estivoautunnali <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (129), 2. semestre, 9 nov., pp. 1338-1340, 2 figs. [W^m.]

PERROLLE, ÉTIENNE.

1801 a.—Observations et remarques sur le *Tenia* <J. de phys. [etc.], Par., v. 53, thermidor an. 9, pp. 106-109. [W^c.]

PERRON, C.

(1838 a).—Mémoire sur le dragonneau. Observation recueillie à l'hôpital militaire de Kassoa-Ayniyy, au Kaire, en 1838.

(1840 a).—Système de classification du règne animal. 8°. Paris.

(1841 a).—Idem. Appendix. 8°. Paris.

PERRONCITO, EDOARDO. [Prof., r. Univ. Torino.] [See also Concato, Luigi [Maria]; & Perroncito, Edoardo; Pellizzari; Tommasi; Perroncito; Cobbold; Lewis; & Giacomini; and Reymond, C.; Colomiatti; & Perroncito, Edoardo.]

(1868 a).—I majali e le loro carni <Gior. l' economia rurale, Torino.

(1868 b).—Degli animali suini <Ibidem.

(1869 a).—Poche parole intorno di corpuscoli del Rainey <Medico vet., Torino, 3. s., v. 4, apr.-giugno.

1869 b.—Ueber die Psorospermien. [Abstract of 1869 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, p. 361. [W^m.]

(1869 c).—Concrezione nei presciutti provenienti dal parmigiano <Medico vet., Torino, 2. s., v. 4, ottobre, pp. 451-453.

1871 a.—Degli echinocochi negli animali domestici <Ibidem, 3. s., v. 6 (11-12), nov.-dic., pp. 481-522, 1 pl., figs. 1-10. [W^m.]

1872 a.—Ueber die *Echinococcus* der Hausthiere. [Abstract of 1871 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 33, pp. 177-179. [W^m.]

1872 b.—Zur Echinococcenkrankheit des Rinds. [Abstract of 1871 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 11, pp. 158-160. [W^m.]

1872 c.—Brevi osservazioni sul *Cysticercus tennicollis* [sic] e sulla sua membrana avventizia <Gazz. med.-vet., Milano, v. 2 (6), nov.-dic., pp. 682-691, figs. A-C. [MS. dated 5 nov.] [W^m.]

1873 a.—Ueber den dünnhalsigen Blasenwurm. [Abstract of 1872 c, by Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 34, p. 181. [W^m.]

1873 b.—L' echinococco multiloculare <Gazz. med.-vet., Milano, v. 3 (1), gennaio-feb., pp. 52-59. [W^m.]

(1873 c).—Idem <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 15, pp. 265-276.

(1873 d).—Sulla morte del *Cysticercus cellulosæ* nelle carni dei majali <Ibidem, pp. 85-88.

(1873 e).—Della panicatura negli animali <Ibidem, pp. 237-263.

(1874 a).—Sopra alcune specie di tenie delle pecore. Pisa.

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- (1874 b).—Sulla cachessia ictero-verminosa e mezzi per prevenirla <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 18, pp. 35-36, 1 pl.
- (1874 c).—Comunicazione sopra un caso di *Cœnurus* riscontrato nella cavità addominale di un coniglio. [Read 28 nov.] <Ibidem, v. 17, pp. 269-292, 1 pl.
- 1875 a.—Idem <Medico vet., Torino, 4. s., v. 4 (2), feb., pp. 52-55, 1 pl., figs. 1-4. [W^m.]
- (1875 b).—Idem <Economia rurale [etc.], v. 18, pp. 354-358.
- 1876 a.—Hirnblasen-Wurm in der Bauchhöhle eines Kaninchens. [Abstract of 1875 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 37, pp. 228-229. [W^m.]
- (1876 b).—Nuovo caso di psorospermosi intestinale in una gallina <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 19.
- (1876 c).—Elminti. [Abstract? of 1877 z] <Studente vet., Parma, p. 146.
- (1876 d).—Esperimenti sulla produzione del cisticerco nelle carni dei bovini, coll' amministrazione di anelli della *Tenia mediocanellata* dell' uomo. [Abstract of 1877 d] <Ibidem, p. 146.
- 1876 e.—Ueber die Lebensfähigkeit des *Cysticercus cellulosæ* und anderer Helminthen. [Author's abstract of 1877 t] <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 11, pp. 628-632. [W^m.]
- 1876 f.—Ueber die Lebensfähigkeit des *Cysticercus cellulosæ* und anderer Eingeweidewürmer. [Transl. of 1877 t] <Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern, v. 4 (7), Juli, pp. 309-317; (11), Nov., pp. 503-511, 1 pl.; (12), Dec., pp. 536-555. [W^m.]
- 1876 g.—Sulla tenacità di vita del *Cysticercus cellulosæ* e di altri elminti. [Author's abstract of 1877 t] <Osservatore, Torino, v. 12 (17), 25 apr., pp. 263-267. [W^m.]
- 1877 a.—Idem. [Abstract of 1877 t] <Arch. per le sc. med., Torino, v. 1 (4), pp. 460-461. [W^m.]
- (1877 b).—Cellule oviformi nel fegato di un cane producenti lesioni analoghe e quelle della psorospermosi epatica del coniglio <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 20.
- (1877 c).—La *Trichina spiralis* in Italia. Nota sopra un caso di trichinosi nel connettivo muscolare di un cane da caccia della nostre razze <Ibidem, pp. 131-136, 1 pl.
- (1877 d).—Esperimenti sulle produzioni del *Cysticercus* della *Tenia mediocanellata* nelle carni dei vitelli; altre prove fatte sulla sua tenacità di vita e sul rapido sviluppo della corrispondente *Tenia mediocanellata* nell' uomo <Ibidem, pp. 113-129, 4 pls.
- (1877 e).—Idem. Reprint. 19 pp., 4 pls. 8°. Torino.
- 1877 f.—Idem <Medico vet., Torino, 4. s., v. 6 (12), dic., pp. 538-553, pls. 1-4. [W^m.]
- 1877 g.—La *Trichina spiralis* in Italia. Comunicazione intorno ad un caso di trichinosi nel connettivo intermuscolare in un cane da caccia. [Author's abstract of 1877 c] <Ibidem (1), gennaio, pp. 49-52. [W^m.]
- 1877 h.—Sulla tenia cenuro del cane ed esperimenti tentati per dimostrare il grado di resistenza vitale delle proglottidi mature dello stesso elminto <Ibidem (8-9), agosto-sett., pp. 337-339. [W^m.]
- 1877 i.—Echinococco nella parete esterna del ventricolo sinistro del cuore di una vacca morta improvvisamente <Ibidem (10-11), ott.-nov., p. 442. [W^m.]
- 1877 k.—La *Trichina spiralis* in Italia. Nota intorno ad un caso di trichinosi muscolare in un cane da caccia. [Author's abstract of 1877 c, and same as 1877 g] <Osservatore, Torino, v. 13 (7), 13 feb., pp. 106-108. [W^m.]
- 1877 l.—Sulla tenacità di vita del cisticerco delle carni bovine e sulla rapidità di sviluppo della corrispondente tenia mediocanellata nell' uomo <Ibidem (23), 5 giugno, pp. 359-360. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1877 m.—Sulla produzione del *Cysticercus* della *Tenia mediocanellata* nelle carni dei vitelli e sul rapido sviluppo della *Tenia mediocanellata* nell' uomo. [Author's abstract of 1877 d] <Ibidem (36), 4 sett., pp. 561-569. [W^m.]
- 1877 n.—La trichine spirale observée sur un chien. Expériences sur la vitalité de cet helminthe. [Abstract of 1877 c] <Arch. vét., Par., v. 2 (8), 25 avril, pp. 319-320. [W^m.]
- 1877 o.—Expériences sur la production du cysticerque du *Tenia mediocanellata* dans la chair des veaux. Autres expériences sur la vitalité de ce cysticerque et sur le développement du *Tenia* correspondant de l'homme. [Abstract of 1877 d, by Railliet] <Ibidem (21), 10 nov., pp. 830-837. [W^m.]
- 1877 p.—On the tenacity of life of the helminths and their corresponding larval forms in man and animals. [Author's abstract of 1877 t] <Veterinarian, Lond. (595), v. 50, 4. s. (271), v. 23, July, pp. 457-461. [MS. dated maggio.] [W^a, W^m.]
- 1877 q.—On the tenacity of life of the *Cysticercus* in the flesh of oxen, and on the rapid development of the corresponding *Tenia mediocanellata* in the human body. [Transl. of 1877 l] <Ibidem (600), v. 50, 4. s. (276), v. 23, Dec., pp. 817-818. [W^a, W^m.]
- 1877 r.—Trichinen im Bindegewebe eines Hundes. [Abstract of 1877 c] <Thierarzt, Wetzlar, v. 16 (8), Aug., pp. 176-178. [W^m.]
- 1877 s.—Trichinen des Hundes. [Abstract of 1877 g] <Ibidem (12), Dec., p. 272. [W^m.]
- (1877 t).—Della grandine o panicatura nell' uomo e negli animali. [Read 24 mar. 1876] <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 19, p. 72.
- 1877 u.—Ueber die Finnenkrankheit. [Abstract of 1877 t, by Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 38, pp. 363-364. [W^m.]
- 1877 v.—Trichinen. [Abstract of 1877 c, by Hering] <Ibidem, pp. 364-365. [W^m.]
- 1877 w.—Lebensfähigkeit der Eingeweidewürmer. [Abstract of 1877 t, by Hering] <Ibidem, pp. 80-81. [W^m.]
- 1877 x.—On the tenacity of life of tapeworms and their larval forms in man and animals. [Author's abstract of 1877 t] <Boston M. & S. J., v. 97 (11), Sept. 13, pp. 301-304. [W^m, W^c.]
- 1877 y.—Sulla rapidità di sviluppo della tenia mediocanellata nell' uomo e nuove prove sulla tenacità di vita del cisticerco della stessa tenia. [Abstract of 1877 d] <Arch. per le sc. med., Torino, v. 2 (1), pp. 103-106. [W^m.]
- (1877 z).—Elminti <Encicl. med. ital. (Vallardi), Milano, v. 3.
- 1877 aa.—Die *Trichina spiralis* in Italien. Mittheilung über einen Fall von Trichinose im intermuskulösen Bindegewebe eines Jagdhundes. [Transl. of 1877 g] <Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl., v. 5 (4-5), pp. 200-203. [W^m.]
- 1877 bb.—Versuche über die Entwicklung des Blasenwurms der *Tenia mediocanellata* (Küchenmeister) im Fleische der Kälber, nebst anderen über die rasche Entwicklung des genannten Bandwurmes beim Menschen gemachte Beobachtungen. [Transl. of 1877 d] <Ibidem (7-8), pp. 309-323. [W^m.]
- 1877 cc.—Ueber die *Tenia caninus* des Hundes nebst Versuchen zur Bestimmung der thermischen Lebensfähigkeit des genannten Bandwurmes. [Transl. of 1877 h] <Ibidem (10-12), pp. 508-510. [W^m.]
- 1877 dd.—Eiförmige Zellen in der Leber eines Hundes als Analoga der Psorospermiosis hepatica des Kaninchens. [Transl. of 1877 b] <Ibidem, pp. 503-506, figs. 1-8. [W^m.]
- 1878 a.—Idem. [Abstract] <Thierarzt, Wetzlar, v. 17 (3), März, pp. 65-66. [W^m.]
- 1878 b.—Tod einer Kuh durch Echinococcen im Herzen. [Abstract of 1877 i] <Ibidem, v. 18 (12), Dec., p. 277. [W^a, W^m.]
- 1878 c.—Kyste hydatique dans la paroi externe du ventricule gauche d'une vache morte subitement. [Abstract of 1877 i] <Arch. vét., Par., v. 3 (3), 10 fév., p. 111. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

1878 d.—Ueber die Entwicklung der *Tenia mediocanellata*. [Abstract of 1877 d] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 39, pp. 66-67. [W^m.]

1878 e.—Trichinen im Hunde. [Abstract of 1877 g, by Hering] <Ibidem, p. 67. [W^m.]

(1878 f).—Cercaria senza coda incistidata nel fegato di una *Rana* (*Rana esculenta*) <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 21, pp. 7-9, 1 pl.

(1878 g).—Di una nuova specie di *Tenia* (*Tenia alba*) <Ibidem, pp. 127-130, pls. 1-2.

(1878 h).—Cenuri nel connettivo sotto-cutaneo della regione sotto-mascellare, sotto l' aponeurosi superficiale, tra i muscoli del collo, delle coscie dei conigli e delle lepri paragonati con quelli dei bisolci <Ibidem, pp. 141-146.

(1878 i).—Esperienze di controllo sulla tenacità di vita del *Cysticercus Tenia mediocanellata* Küchenmeister. [Read gennaio] <Ibidem.

1878 k.—Idem <Medico vet., Torino, v. 25, 5. s., v. 1 (2-3), feb.-mar., pp. 77-79. [W^m.]

1879 a.—Ueber eine neue Bandwurmart (*Tenia alba*) <Arch. f. Naturg., Berl., 45. J., v. 1 (2), pp. 235-237, pl. 16. [W^a.]

1879 b.—Appendice prelezione al corso libero sui parassiti dell' uomo. [Read before R. Univ. di Torino, 30 gennaio] <Osservatore, Torino, v. 15 (6), 11 feb., pp. 81-90; (7), 18 feb., pp. 97-106. [W^m.]

1879 c.—Relazione sulle carni salate provenienti da Cincinnati (America) state sequestrate il 14 febbraio 1879 <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 42 [3. s.], v. 25 (3), mar., pp. 244-247. [W^m, W^c.]

1879 d.—Inchiesta sullo stato della trichinosi in Italia. [Report on 1879 c, by commission] <Ibidem, pp. 248-250. [W^m, W^c.]

1879 e.—The vital resistance of the pork-measle (*Cysticercus cellulosus* [sic]) and some other Entozoa. [Abstract of 1877 t] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (50), v. 9, Aug., pp. 106-107. [W^a, W^m.]

(1879 f).—La *Trichina spiralis* in Italia ed esperienze sulla cottura delle carni <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 22, pp. 60-92, 2 pls.

(1879 g).—Gli echinococchi e la tenia echinococco <Ibidem, 61 pp., 1 pl.

1880 a.—Idem. [Abstract] <Morgagni, Napoli, v. 22 (10), ott., pp. 773-778. [W^m.]

1880 b.—La *Trichina spiralis* in Italia ed esperienze sulla cottura delle carni. [Same as 1879 f] <Ibidem (6-7), giugno-luglio, pp. 452-485, figs. 1-7. [W^m.]

1880 c.—Osservazioni elmintologiche relative alla malattia sviluppatasi endemica negli operai del Gottardo. [Read 2 maggio] <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Mem. d. cl. di sc. fis., mat. e nat. (1879-80), an. 277, 3. s., v. 7, pp. 381-433, fig. 1, 1 pl., figs. 1-27, 1a-6f. [W^c.]

1880 d.—Idem. [Abstract of remarks, 16 apr.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 43 [3. s.], v. 27 (5), maggio, pp. 360-361. [W^m, W^c.]

1880 e.—[Affermarle la priorità della sua recente scoperta intorno allo sviluppo dell' *Anchilostoma* o *Dochmius duodenale* allo stato libero.] [Abstract of remarks, 16 apr.] <Ibidem, pp. 361-362. [W^m, W^c.]

1880 f.—[Risultato di alcuni suoi studi sul mollusco contagioso e su alcune congiuntiviti.] [Abstract of remarks, 14 maggio] <Ibidem, p. 372. [W^m, W^c.]

1880 g.—[Presentation dei preparati di nodi gregarinosi dei gallinacci.] [Abstract of remarks, 21 maggio] <Ibidem (6), giugno, p. 438. [W^m, W^c.]

1880 h.—Growth and development of the tapeworm. [Abstract of 1877 cc] <Arch. Comp. M. & S., N. Y., v. 1 (1), Jan., p. 34. [W^a.]

1880 i.—Comunicazione preventiva sopra studii elmintologici relativi alla malattia del Gottardo <Osservatore, Torino, v. 16 (21), 25 maggio, pp. 321-326; (23), 8 giugno, pp. 357-361. [W^m.]

1880 k.—Idem <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 12 (3), maggio-giugno, pp. 149-165. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1880 l.—Observations helminthologiques et recherches expérimentales sur la maladie des ouvriers du Saint-Gothard <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 90 (23), 7 juin, pp. 1373-1375. [W^a, W^m, W^c.]
- 1880 m.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 51, 6. s., v. 2 (27), 3 juillet, pp. 349-350. [W^m.]
- 1880 n.—Azione di reagenti chimici e di sostanze medicamentose diverse sopra le larve del *Dochmius duodenalis* e sopra quelle di anguillule. [Read before R. Accad. di med., Torino, 18 giugno] <Osservatore, Torino, v. 16 (25), 22 giugno, pp. 389-392. [W^m.]
- 1880 o.—Idem. [Abstract of remarks, 16 apr.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 43 [3. s.], v. 27 (5), maggio, p. 361. [W^m, W^c.]
- 1880 p.—Observations on a new tailless *Cercaria* (*C. incistidata*) from the liver of the esculent frog. [Transl. of 1878 f] <Veterinarian, Lond. (631), v. 53, 4. s. (307), v. 26, July, pp. 454-456, 1 fig. [Note by Cobbold, pp. 456-457.] [W^a, W^m.]
- 1880 q.—Experiments with *Trichina spiralis* in Italy. [Author's abstract of 1879 f] <Ibidem (633), v. 53, 4. s. (309), Sept., pp. 601-603. [W^a, W^m.]
- 1880 r.—On the action of chemical agents and medicinal substances on the larvae of *Dochmius duodenalis* and *Anguillula*; including therapeutical considerations relative to the cure of patients from Mont St. Gothard. [Transl. of 1880 n] <Ibidem (636), v. 53, 4. s. (312), v. 26, Dec., pp. 824-828. [W^a, W^m.]
- 1880 s.—Helminthological observations upon the endemic disease developed among the labourers in the tunnel of Mount St. Gothard. [Author's abstract of 1880 c] <J. Quekett Micr. Club, Lond. (44), v. 6, Aug., pp. 141-148. [Appendix by T. S. Cobbold, pp. 148-150.] [W^m.]
- 1880 t.—Il *Bothriocephalus latus* in Piemonte <Osservatore, Torino, v. 16 (41), 12 ott., pp. 641-642. [W^m.]
- 1880 u.—Nota sull' azione del' estratto etero di felce maschio nei malati di oligoemia epidemica provenienti dal Gottardo. [Read before R. Accad. di med. di Torino, 10 dic.] <Ibidem (51), 21 dic., pp. 801-804. [W^m.]
- 1880 v.—Idem <Salute: Italia med., Genova, n. s., v. 14 (35), 16 dic., p. 278. [W^m.]
- 1880 w.—Idem. [Abstract of 1880 u] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 43 [3. s.], v. 28 (6), dic., p. 351. [W^m, W^c.]
- 1880 x.—Die *Trichina spiralis* in Italien und die auf das Kochen des Fleisches bezüglichen Versuche. [Abstract of 1879 f] <Ztschr. f. mikr. Fleischschan, Berl., v. 1 (23), 1. Dec., pp. 179-180. [W^m.]
- (1880 y).—L'anemia dei contadini, fornaciai e minatori in rapporto coll'attuale epidemia negli operai del Gottardo <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 23.
- 1881 a.—Observations on a new tailless *Cercaria* (*C. incistidata*) from the liver of the esculent frog. [Transl. of 1878 f] <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (1), Jan., pp. 8-9, 1 fig. [Note by Cobbold, p. 9.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 b.—[Comunica alcune notizie sugli ammalati del Gottardo curati dal Dott. Parona affetti da anchilostomiasi.] [Abstract of paper read 7 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 44 [3. s.], v. 29 (1), gennaio, pp. 8-10. [W^m, W^c.]
- 1881 c.—[Gli anchilostomi possono favorire l' infezione a morbi quali l' ileo tifo, la febbre intermittente, etc.] [Abstract of remarks, 7 gennaio] <Ibidem, p. 12. [W^m.]
- 1881 d.—[Un caso di botriocefalo lato osservato in un ammalato del socio Berti.] [Abstract of remarks, 14 gennaio] <Ibidem, p. 13. [W^m.]
- 1881 e.—[Carpinelli Pietro da Carignano, affetto da anemia per anchilostomi da oltre quattro anni.] [Abstract of remarks, 21 gennaio] <Ibidem, pp. 14-15. [W^m.]
- 1881 f.—[*Anguillula stercorale*, *Distoma* e anchilostomi.] [Abstract of remarks, 11 feb.] <Ibidem (2-3), feb.-mar., p. 61. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

1881 g.—[Individuo affetto da anchilostomi e guarito mercè il felce maschio.] [Abstract of remarks, 11 mar.] <Ibidem, p. 71. [W^m.]

1881 h.—[L' influenza dell' estratto etereo di felce maschio contro il cisticerco.] [Abstract of remarks, 18 mar.] <Ibidem (4), apr., p. 178. [W^m.]

1881 i.—[Per lo studio della malattia dei minatori in Ungheria.] [Abstract of remarks, 22 apr.] <Ibidem (5), maggio, p. 262. [W^m.]

1881 k.—[In un caso di diarrea trovò dei parameci, etc.] [Abstract of remarks, 13 maggio] <Ibidem (6), giugno, p. 310. [W^m.]

1881 l.—Gli anchilostomi ed altri strongilidi in rapporto collo sviluppo dell' antrace, delle febbri di malaria e di altre malattie infettive. [Read before r. Accad. di med. di Torino, 7 gennaio] <Osservatore, Torino, v. 17 (7), 15 feb., pp. 103-107. [W^m.]

1881 m.—Storia clinica di un caso di anemia per infezione da anchilostomi avvenuta probabilmente nelle risaie del Mantovano. Cura coll' estratto etereo di felce maschio e guarigione. [Read before r. Accad. di med. di Torino, 17 dic. 1880] <Ibidem (11), 15 mar., pp. 170-174. [W^m.]

1881 n.—Idem. [Abstract] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, v. 44, 3. s., v. 29 (1), gennaio, p. 6. [W^m.]

1881 o.—Helminthologische Beobachtungen bezüglich der unter den Arbeitern am St.-Gotthard-Tunnel aufgetretenen endemischen Krankheit <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 12 (5-6), pp. 532-562, 1 pl., figs. 1-14. [W^m.]

1881 p.—Note sur l'action de l'extrait d'*Aspidium filix mas* sur les ouvriers du Gothard atteints d'oligémie épidémique. [Transl. of 1880 u] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 1 (3), 15 mars, pp. 163-168. [W^m.]

1881 q.—Der *Dochmius* und verwandte Helminthen in ihren Beziehungen zu der sogenannten Bergkachexie <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 19 (24), 11. Juni, pp. 435-436. [W^m.]

1881 r.—Experiments in regard to the temperatures attained by cooked meat, with special reference to the distinction of *Trichina spiralis* and other parasites. [Abstract of 1879 f, and same as 1880 q] <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (7), July, pp. 136-137. [W^a, W^m, W^c.]

1881 s.—Appendice. La malattia dei minatori. [General review] <Indipendente, Torino, v. 32 (20), 15 luglio, pp. 457-462. [W^m.]

1881 t.—Sui progressi dell' elmintologia in rapporto coll' igiene e colla terapia <Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1. s., lettura 11, nov., pp. 349-384, figs. 1-15. [W^m.]

1881 u.—Genesi delle malattie prodotte da nematoelminti le cui larve passano un periodo di vita libera. [Read before Cong. med., Genova, sett. 1880] <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, an. 3, v. 1 (4), pp. 350-358; (5), pp. 461-468, pl. 3, figs. 1-11. [W^m.]

1881 v.—Sullo sviluppo della così detta *Anguillula stercoralis* (Bavay), pseudo *Rhabditis stercoralis* (Bavay) mihi fuori dell' organismo umano <Arch. per le sc. med., Torino, v. 5 (1), pp. 24-43, 3 figs. [W^m.]

1881 w.—Observations sur le développement de l'*Anguillula stercoralis* (Bavay), pseudo-*Rhabditis stercoralis* (mihi) hors de l'organisme humain. [Transl. of 1881 v] <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 17 (6), 28 déc., pp. 499-519, figs. 1-4, pl. 29, figs. 1-8. [W^m.]

1882 a.—I parassiti dell' uomo e degli animali utili. Delle più comuni malattie da essi prodotte, profilassi e cura relativa. xii+506 pp., 233 figs., 14 pls. 8°. Milano. [W^a, W^m.]

1882 b.—Les ankylostomes (ankylostome duodénal de Dubini) en France et la maladie des mineurs <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 94 (1), 2 jan., pp. 29-31. [W^a, W^m, W^c.]

1882 c.—Development of *Anguillula stercoralis*. [Abstract of 1881 w] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (2), Apr., pp. 191-192. [W^a, W^m, W^c.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1882 d.—The *Cysticercus cellulosæ*. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 6 (4), July, p. 198. [W^m, W^c.]
- 1882 e.—L'anémie des mineurs au points de vue parasitologique. [Author's abstract of 1880 y] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 2 (3), 1^{re} fév., pp. 315-324. [W^m, W^c.]
- 1883 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1), 15 avril, pp. 7-22, 1 pl., figs. 1-19. [W^m, W^c.]
- 1883 b.—[Sull' azione del freddo, del cloruro di sodio, dell' estratto etereo di felce maschio, del kouso e del kamala sopra i cisticerchi, etc.] [Secretary's abstract of remarks, 26 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 46 [3. s.], v. 31 (2), feb., p. 84. [W^m, W^c.]
- 1883 c.—Osservazione . . . alla nota del Dott. Grassi fatte nella seduta in cui essa venne letta <Ibidem, pp. 121-123. [W^m, W^c.] [See Grassi, 1883 b.]
- 1883 d.—[Policisti di cenuro.] [Secretary's abstract of remarks, 23 feb.] <Ibidem (3), mar., p. 126. [W^m, W^c.]
- 1883 e.—[Anchilostomi e anguillule.] [Secretary's abstract of remarks, 27 apr.] <Ibidem (6), giugno, p. 331. [W^m, W^c.]
- 1883 f.—Micosi cistica aspergillare in un pollo. [Read 30 mar.] <Ibidem (7), luglio, pp. 501-502. [W^m, W^c.]
- 1883 g.—Parassitologia <Gazz. d. osp., Milano, v. 4 (66), 19 agosto, pp. 521-523, figs. a-d; (67), 22 agosto, pp. 529-531. [W^m.]
- 1883 h.—Intorno ad una questione parassitologica. Risposta al B. Grassi <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 43, 8. s., v. 5 (38), 22 sett., pp. 379-384. [W^m.]
- 1884 a.—Micosi cistica aspergillare in un pollo. [Same as 1883 f.] <Medico vet., Torino, v. 31, 6. s., v. 1 (2-3), feb.-mar., pp. 105-107, 1 fig. [W^m.]
- 1884 b.—[*Anguillula intestinale*.] [Secretary's abstract of remarks, 21 mar.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 47 [3. s.], v. 32 (3), mar., p. 135. [W^m, W^c.]
- 1884 c.—[Due reni di cani, uno affetto da degenerazione cistica per echinococco.] [Secretary's abstract of remarks, 4 luglio] <Ibidem (6-7), giugno-luglio, p. 268. [W^m, W^c.]
- (1884 d).—Sull' azione del chloruro di sodio e dell' essiccamento sopra le cercarie, le sporocisti ed i distomi perfetti <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 27.
- (1885 a).—Osservazioni fatte alle terme di Vinadio <Ibidem, v. 28, pp. 167-192.
- (1885 b).—Studi ed osservazioni sul *Distoma* epatico e lanceolato; cura relativa <Ibidem.
- 1885 c.—Straordinario numero di distomi nel fegato di una pecora affetta da cachessia ittero-verminosa e l' azione mortale sopra di essi dell' estratto etereo di felce maschio <Medico vet., Torino, v. 32 (1), gennaio, pp. 14-16. [W^m.]
- 1885 d.—Azione del freddo sopra gli scolici del *Cenurus cerebralis* <Riforma med., Napoli, v. 1 (13), 16 gennaio, p. 2. [W^m.]
- (1885 e).—Idem <Agric. prat., v. 4 (1), pp. 14-15.
- 1885 f.—Action du chlorure de sodium sur les cercaires et de leur dessèchement <Arch. ital. de biol., Turin (1884), v. 6 (2), 31 mars, pp. 154-156. [W^m, W^c.]
- 1885 g.—Idem. (In H. Bouley's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 62, 7. s., v. 2 (7), 15 avril, pp. 208-209. [W^m, W^m.]
- 1885 h.—Eingeweidewürmer <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipzig, v. 2, pp. 467-476, figs. 455-467, pls. 11-12. [W^m.]
- 1885 i.—[Azione di alcuni reagenti sulle uova della tenia mediocanellata.] [Secretary's abstract of remarks, 27 nov.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 48 [3. s.], v. 33 (10-12), ott.-dic., pp. 735-736. [W^m.]
- 1885 k.—L' estratto etereo di felce maschio è l' olio etereo di felce maschio e non un medicamento distinto. [Read 18 dic.] <Ibidem, pp. 812-816. [W^m.]
- 1885 l.—L' anemia dei minatori in Ungheria; osservazioni alla nota del Prof. R. Blanchard <Ibidem, an. 48 [3. s.], v. 33 (10-12), ott.-dic., pp. 816-832. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1885 m.—Idem. [Secretary's abstract] <Ibidem, p. 738. [W^m.]
- 1886 a.—Trattato teorico-pratico sulle malattie più comuni degli animali domestici dal punto di vista agricolo, commerciale ed igienico; metodi di cura ed appendice sui migliori metodi di disinfezione dei vagoni. xxxiv + 434 pp. 220 figs. + 4 figs. by E. Semmer, p. 428. 8°. Torino. [W^a, W^m.]
- 1886 b.—[Preparati microscopici di un acaro della pelle del gatto.] [Secretary's abstract of remarks, 8 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 49 [3. s.], v. 34 (1-2), gennaio-feb., p. 8. [W^m, W^c.]
- 1886 c.—[Tenia mediocannellata, solium e botriocéfali.] [Secretary's abstract of remarks, 12 mar.] <Ibidem (3-4), mar.-apr., p. 50. [W^m, W^c.]
- 1886 d.—Sulla frequenza della tenia mediocannellata nell' uomo e la relativa scarsezza di osservazioni del cisticerco nelle carni bovine; altre prove sulla resistenza della uova della tenia mediocannellata <Ibidem (5), maggio, pp. 125-126. [W^m, W^c.]
- 1886 e.—Idem <Riforma med., Napoli, v. 2 (99), 29 apr., pp. 592-593. [W^m.]
- (1886 f).—Sulla cachessia ittero-verminosa <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 28, pp. 83-86.
- 1886 g.—Tenia crassicolle probabile causa di perforazione dell' intestino e alcuni *Dochmius balsami* in un gatto <Medico vet., Torino, v. 33 (2), feb., pp. 71-72. [W^m.]
- 1887 a.—La *Trichina spiralis* in Italia <Ibidem, v. 34 (1), gennaio, pp. 1-8. [MS. dated 30 gennaio.] [W^m.]
- 1887 b.—La distomatosi epatica o cachessia ittero-verminosa e la strongilos intestinale nelle pecore <Ibidem (3), mar., pp. 97-112. [W^m.]
- 1887 c.—Mulo morto per colica stercoracea e paralisi dell' intestino consecutiva ad elmintiasi per strongili <Ibidem (8-10), agosto-ottobre, pp. 356-357. [W^m.]
- 1887 d.—[Tenia nana osservata per la prima volta in Piemonte.] [Secretary's abstract of remarks, 28 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 50 [3. s.], v. 35 (1-2), gennaio-feb., p. 7. [W^m, W^c.]
- 1887 e.—[Casi cisticerchi di Tenia mediocannellata [sic].] [Secretary's abstract of remarks, 3 giugno] <Ibidem (6-8), giugno-agosto, p. 245. [W^m, W^c.]
- 1887 f.—[Tenia solium.] [Secretary's abstract of remarks, 9 dic.] <Ibidem (11-12), nov.-dic., p. 462. [W^m, W^c.]
- 1887 g.—Rogna del gatto trasmessa all' uomo. [Read 1 apr.] <Ibidem (3-4), mar.-apr., pp. 219-220. [W^m, W^c.]
- 1887 h.—Idem <Medico vet., Torino, v. 34 (6), giugno, pp. 247-248. [W^m.]
- 1887 i.—Incapsulamento del *Megastoma intestinale*. [Secretary's abstract of remarks, 13 maggio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 50 [3. s.], v. 35 (5), p. 223. [W^m, W^c.]
- 1887 k.—Idem. [Original] <Ibidem (9-10), sett.-ott., pp. 349-351. [W^m, W^c.]
- 1887 l.—Idem <Medico vet., Torino, v. 34 (8-10), agosto-ott., pp. 363-364. [W^m.]
- 1887 m.—Sulla cachessia ittero-verminosa. [Review of 1886 f, by Grassi] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (24), pp. 725-726. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 n.—Ueber die Einkapselung des *Megastoma intestinale*. [Transl. of 1887 k] <Ibidem, v. 2 (24), pp. 738-739. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—[Intorno alle osservazioni parassitologiche] <Atti 12. Cong. d. Ass. med. ital., Pavia (1887), v. 1, pp. 145-146; discussion, pp. 146-147. [W^m.]
- 1888 b.—Note sur l'enkystement du *Megastoma intestinale*. [Abstract of 1887 k] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 13 (1), jan., pp. 16-18. [W^a, W^c.]
- 1888 c.—Sul modo di diffondersi dei *Cercomonas intestinali* [sic]. [Secretary's abstract of remarks, 24 feb.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 51 [3. s.], v. 36 (2-3), feb.-mar., p. 35. [W^m, W^c.]
- 1888 d.—Idem. [Original] <Ibidem, pp. 77-78. [W^m, W^c.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1888 e.—Idem <Medico vet., Torino, v. 35 (6-7), giugno-luglio, pp. 249-250. [W^m.]
- 1888 f.—Idem <Gior. di med. vet., Torino, v. 37 (7), luglio, pp. 315-317. [W^m.]
- 1888 g.—Encystation of *Megastoma intestinale*. [Abstract of 1887 k] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., v. 8 (3), June, p. 439. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 h.—Ueber die Art der Verbreitung des *Cercomonas intestinalis*. [Transl. of 1888 d] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (7), pp. 220-221. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 i.—Gale du chat transmise à l'homme. [Abstract of 1887 g, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (19), 15 oct., pp. 682-683. [W^a, W^m.]
- 1888 k.—Osservazioni fatte alle terme di Vinadio <Medico vet., Torino, v. 35 (1), gennaio, pp. 10-15. [W^m.]
- 1888 l.—*Chytridium elegans* n. sp. Singolare fatto di una chitridinea parassita di specie rotifere <Ibidem (3), mar., pp. 170-175. [W^m.]
- 1888 m.—Una malattia dominante nei porcellini d' India dovuta a' protozoi e più particolarmente a specie di *Cercomonas* <Ibidem (8-9), agosto-sett., pp. 360-362. [W^m.]
- (1889 a).—Idem [?] <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino.
- (1889 b).—Osservazioni fatte alle terme di Valdieri <Ibidem, v. 32, p. 539.
- 1889 c.—Cura delle tenie e dei botriocefali. [Secretary's abstract of remarks, 10 maggio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 52 [3. s.], v. 37 (4-5), apr.-maggio, p. 178. [W^m, W^c.]
- 1889 d.—Idem. [Original] <Ibidem, pp. 250-251. [W^m, W^c.]
- (1890 a).—Echinococchi nelle pareti del cuore, filarie nello stomaco e strongili nel colon di cinghiali Sardi <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino, v. 33, feb.
- 1891 a.—Sopra un caso di tenia nana osservata per la prima volta in Piemonte. [Secretary's abstract of remarks, 29 maggio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 54 [3. s.], v. 39 (5), maggio, p. 192. [W^m, W^c.]
- 1891 b.—Idem. [Original] <Ibidem (6), giugno, pp. 285-286. [W^m, W^c.]
- 1891 c.—[*Megastoma intestinale*.] [Secretary's abstract of remarks, 19 giugno] <Ibidem, p. 278. [W^m, W^c.]
- 1891 d.—Caso di anchilostomiasi e di concomitanza del *Megastoma intestinale* in grandissimo numero. [Read 29 maggio] <Ibidem, p. 284. [W^m, W^c.]
- 1891 e.—Sullo sviluppo del *Megastoma intestinale*. [Read 29 maggio] <Ibidem, pp. 287-288. [W^m, W^c.]
- 1891 f.—Osservazioni fatte sull' azione della putrefazione sopra il *Sarcoptes cati*. [Read 29 maggio] <Ibidem, p. 288. [W^m, W^c.]
- 1891 g.—Gli Abissini e la tenia mediocanellata. Osservazioni e considerazioni sull' inefficacia del metodo abissino per prendere il cousoo. [Secretary's abstract of remarks, 17 apr.] <Ibidem (3-4), mar.-apr., p. 76. [W^m, W^c.]
- 1891 h.—Idem. [Original] <Ibidem, pp. 142-144. [W^m, W^c.]
- 1891 i.—Idem <Gazz. med. di Torino, v. 42 (12), 25 apr., pp. 265-267. [W^m.]
- 1892 a.—Sur un cas de *Tania nana* observé pour la première fois en Piémont. [Abstract of 1891 b] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 43, 3. a., v. 17, juillet, pp. 436-437. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Action de la putréfaction sur le *Sarcoptes cati*. [Abstract of 1891 f] <Ibidem, p. 437. [W^a, W^m.]
- 1892 c.—The itch parasite. [Abstract of 1891 f] <Brit. M. J., Lond. (1865), v. 2, Nov. 26, Epit. Cur. Med. Lit., p. 85. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Notes sur certains animaux protozoaires qui se rencontrent dans l'intestin de l'homme. [Read 4 apr.] <Atti 11. Cong. med. internaz., Roma, v. 2, pp. 225-226. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1894 b.—[Ameba intestinale.] [Secretary's abstract of remarks, 16 mar.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 57 [3. s.], v. 42 (3), mar., p. 177. [W^m, W^c.]
- 1894 c.—Nuove esperienze con insetticidi diversi. [Read 8 giugno] <Ibidem (11-12), nov.-dic., pp. 551-555. [W^m, W^c.]
- 1894 d.—Sullo sviluppo della *Tenia mediocanellata*. [Secretary's abstract of remarks, 9 feb.] <Ibidem (2), feb., p. 88. [W^m, W^c.]
- 1894 e.—Idem. [Original] <Ibidem, pp. 113-114. [W^m, W^c.]
- [1894 f].—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. [Torino.] [Lib. Stiles.]
- 1894 g.—Ueber die Entwicklung der *Tenia mediocanellata*. [Transl. of 1894 e] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (21), 25. Mai, pp. 800-801. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 h.—Growth of *Tenia mediocanellata*. [Abstract of 1894 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 688. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 a.—Idem. [Abstract of 1894 e] <Veterinarian, Lond. (806), v. 68, 4. s. (482), v. 41, Feb., p. 108. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—[Elmintiasi da ascaridi.] [Secretary's abstract of remarks, 1° mar.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 58, 4. s., v. 1 (3-4), mar.-apr., pp. 155-156. [W^m, W^c.]
- 1895 c.—Sui mezzi per combattere le larve d' estro (*Gastrophilus equi*) nello stomaco e nello intestino del cavallo. [Read 31 maggio] <Ibidem (10), ott., p. 482. [W^m, W^c.]
- 1895 d.—Idem. [Secretary's abstract of remarks, 18 gennaio] <Ibidem (2), feb., p. 78. [W^m, W^c.]
- 1895 e.—Idem. [Original] <Ibidem, pp. 86-102. [W^m, W^c.]
- 1895 f.—Il solfuro di carbonio come mezzo per combattere le larve di ditteri nel tubo gastro-enterica <Gior. di med. vet., Torino, v. 44 (9), sett., pp. 346-348. [W^m.]
- 1895 g.—Schwefelkohlenstoff als Mittel gegen Dipterenlarven im Magendarmkanal. [Transl. of 1895 e] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (17-18), 9. Nov., pp. 532-534. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Ricerche intorno al parassiti che vivono nel corpo del cavallo e di altre specie di animali domestici, in modo particolare sul metodo di distruzione delle larve d' estro (*Gastrophilus equi*) nel ventricolo del cavallo. (Queste esperienze vennero per la massima parte condotte colla collaborazione del dottor Bosso Giuseppe, suo assistente.) [Read 22 feb.] <Ann. di agric., Roma (210), pp. 104-121; discussion, pp. 121-123. [W^a.]
- 1896 b.—Experiments upon the elimination of the larvæ of the bot fly of the horse <Vet. Mag., Phila., v. 3 (11), Nov., pp. 713-714. [W^a.]
- 1896 c.—Sulla somministrazione del solfuro di carbonio <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 45 (22), 30 nov., p. 343. [W^m.]
- 1896 d.—Bots in horses. [Abstract of 1895 e] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 20 (9), Dec., pp. 660-661. [W^a, W^m.]
- 1896 e.—Ueber die Entwicklung der *Tenia mediocanellata*. [Abstract of 1894 e, by Maass] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 7 (23), 1. Dec., p. 945. [W^a, W^m.]
- (1897 a).—Sul metodo di distruzione delle larve d' estro (*Gastrophilus equi*) nel ventricolo del cavallo. 31 pp. 8°. Torino.
- 1898 a.—Su concementi particolari delle carni suine. [Read 4 feb.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 61, 4. s., v. 4 (3), mar., pp. 74-76. [W^m, W^c.]
- 1898 b.—Idem <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (2), avril, pp. 318-319. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 c.—Della tisi verminosa dei vitelli <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 47 (23), 11 giugno, pp. 530-533. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1899 a.—Di un nuovo Protozoa dell' uomo e di talune specie di animali <Ibidem, v. 48 (14), 8 apr., pp. 313-315. [W^a, W^m.]
- 1899 b.—Idem. [Read 13 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 62, 4. s., v. 5 (1), gennaio, pp. 36-38. [W^m, W^c.]
- 1899 c.—Sur un nouveau protozoaire de l'homme et de certaines espèces d'animaux. [Transl. of 1899 b] <Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., vol. jubila., pp. 484-486, figs. a-c. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 d.—Phtisie vermineuse des veaux. [Abstract of 1898 c] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 50, 5. s., v. 3, 30 avril, p. 218. [W^a, W^m.]
- 1899 e.—Behandlung der Lungenwurmseuche. [Abstract of 1898 c] <Berl. thierärztl. Wehnschr. (26), 29. Juni, p. 316. [W^a, W^m.]
- 1899 f.—Vermineous phthisis of calves. [Abstract of 1898 c] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 23 (5), Aug., p. 363. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 a.—Gli insetticidi. Il solfuro di carbonio <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 49 (4), 27 gennaio, pp. 75-79. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Sopra una speciale forma di micosi delle zanzare. [Read 22 dic. 1899] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 63, 4. s., v. 6 (5), maggio, pp. 387-388. [W^m, W^c.]
- 1900 c.—Le larve della *Sarcophila magnifica* (Schiner) nell' intestino dell' uomo. Breve nota. [Read 11 maggio] <Ibidem (6), giugno, pp. 522-525, 1 pl., figs. 1-8. [W^m, W^c.]
- 1900 d.—Esiste una *Tenia tenella* diversa dalla *T. solium*? [Read 13 luglio] <Ibidem (8), agosto, p. 814. [W^m, W^c.]
- 1900 e.—Idem <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 49 (47), 24 nov., pp. 1109-1110. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—I parassiti dell' uomo e degli animali utili e le più comuni malattie da essi prodotte; profilassi e cura relativa. [2. ed.], 632 pp., 276 figs., 25 pls. 8°. Milano. [W^a copy dated 1902.] [W^a, W^m.]
- 1901 b.—La tenia mamillana negli equini <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 50 (2), 12 gennaio, pp. 27-28. [W^a, W^m.]
- 1901 c.—*Tenia tenella* and *T. solium*. [Abstract of 1900 d] <Veterinarian, Lond. (879), v. 74, 4. s. (555), v. 47, Mar., p. 141. [W^a, W^m.]
- 1901 d.—Beitrag zur Kenntniss der *Tenia mamillana*. [Abstract of 1901 b] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 9 (25), 22. Juni, p. 258. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Sur le développement de nouveaux kystes aux dépens des scolex contenus dans les kystes hydatiques. [Presented before Acad. de méd. de Par., 25 fév.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 27 (4), avril, pp. 150-151, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1902 b.—Une maladie mortelle du lapin produite par la *Lambia intestinalis* de l'homme et du rat <Ibidem, pp. 151-155, 10 figs. [W^a, W^c.]
- 1902 c.—Il coccidio jalino (*Coccidium jalinum* n. sp.) ed il microsporidio poliedrico (*Microsporidium polyedricum* Bolle) nell' uomo. [Read 27 giugno] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 65, 4. s., v. 8 (6-7), giugno-luglio, p. 378. [W^m, W^c.]
- 1902 d.—Importanza patologica delle larve d' estro nello stomaco del cavallo. [Read 27 giugno] <Ibidem, pp. 374-377. [W^m, W^c.]
- 1902 e.—Idem <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 51 (32), 9 agosto, pp. 801-805. [W^a, W^m.]
- 1902 f.—Importance pathologique des larves de gastrophiles dans l'estomac du cheval. [Abstract of 1902 e] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 27 (10), 1^{re} sept., pp. 686-688. [W^a.]
- 1902 g.—Pathologic importance of the larvæ gastrophile in the stomach of horses. [Abstract of 1902 e, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (9), Dec., pp. 864-865. [W^a, W^m, W^c.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

- 1903 a.—Pathologische Bedeutung der *Gastros*-Larven im Pferdema-gen. [Abstract of 1902 e, by Frick] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 131. [W^a.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 e, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wchn-schr., Hannov., v. 11 (4), 24. Jan., p. 33. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Ueber die pathologische Bedeutung der *Gastros*-Larven im Magen der Pferde. [Transl. of 1902 e] <Fortachr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (1), Apr., pp. 40-43. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Reviewed by J. Goldstein] <Centralbl. f. Bakteri-ol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Referate, pp. 71-72. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Sullo sviluppo degli oxyuridi, loro ubicazione e conseguenze. [Read 23 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 66, 4. s., v. 9 (1), gen-naio, pp. 79-82. [W^m, W^o.]
- 1903 f.—Sullo sviluppo degli oxiuridi; gli oxiuridi e l' appendicite. [Same as 1903 e] <Gazz. med. ital., Torino, v. 54 (7), 12 feb., pp. 61-62. [W^m.]
- 1903 g.—Beitrag zur Kenntniss der *Tenia mamillana*. [Review of 1901 b, by Goldstein] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (5), Feb., pp. 146-147. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Ueber die Entwicklung der Oxyuriden. [Transl. of 1903 e] <Fort-schr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (2), Mai, pp. 83-84, 5 figs. [W^a, W^m.]
- 1903 i.—The pathological significance of *Oestrus* larvae in the horse's stomach. [Abstract of 1903 c] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 16 (2), June 30, pp. 186-189. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—*Gastros*-Larven bei Pferden. [Abstract of 1903 c] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (6), Juni, pp. 130-131. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—The parasites of man and the domestic animals. [Review of 1901 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 297. [W^a, W^o.]
- 1903 m.—[Ankylostomasie.] [Read sept. 1902] <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., Brux., v. 5, sect. 4, hyg. indust. & prof., pp. 11-12. [W^m.]
- 1903 n.—Idem. [Abstract] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (9), 20 sept., p. 837. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—La *Lambli- intestinalis* di R. Blanchard nell' uomo e nel topi causa di moria nei conigli. [Read 6 apr. 1902] <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino (1902), v. 45, pp. 29-33, figs. [W^o.]
- 1903 p.—Sullo sviluppo delle cisti di echinococco dai deutosc-olici delle stesse cisti parassitarie. [Read 25 maggio 1902] <Ibidem, pp. 49-50. [W^o.]
- 1903 q.—Importanza patologica delle larve d' estro nello stomaco del cavallo. [Read 29 giugno 1902] <Ibidem, pp. 51-57. [W^o.]
- 1904 a.—Ueber die pathologische Bedeutung der *Gastros*-Larven im Magen der Pferde. [Abstract of 1903 c] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 133. [W^a.]
- 1904 b.—Ueber die Entwicklung der Oxyuriden. [Abstract of 1903 h, by Zietzschmann] <Ibidem, p. 113. [W^a.]
- 1904 c.—Idem. [Review of 1903 h, by J. Goldstein] <Centralbl. f. Bakteri-ol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (14-15), 26. Feb., Referate, pp. 455-456. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Febre amarella e mosquito <Brazil-med., Rio de Jan., v. 18 (12), 22 mar., pp. 113-115. [W^m.]
- 1904 e.—Sull' incapsulamento o incistidamento delle larve di nematodi allo stato libero. [Read 8 apr.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 67, 4. s., v. 10 (4), apr., pp. 285-291. [W^m, W^o.]
- 1904 f.—Idem. [Author's abstract] <Gazz. med. ital., Torino, v. 55 (21), 26 maggio, p. 202. [W^m.]
- 1905 a.—Une maladie mortelle du lapin produite par la *Lambli- intestinalis* de l'homme et du rat. [Abstract of 1902 b, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fort-schr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 675. [W^a, W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO—Continued.

1905 b.—Sur le développement de nouveaux kystes hydatiques. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 79–80. [W^a, W^a.]

1905 c.—Les substances toxiques produites par des parasites animaux. [Secretary's abstract of 1906 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (66–67), v. 6, 1^{re} sept. & 15 oct., p. 405. [W^a.]

1905 d.—Die durch tierische Parasiten erzeugten toxischen Stoffe. [Secretary's abstract of 1906 a] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 17 (10), Oct., pp. 450–451. [W^a, W^m.]

(1905 e).—Encapsulement des nématodes à l'état libre. [Abstract ? of 1904 e] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., v. 33, p. 873.

1906 a.—Les substances toxiques produites par des parasites animaux <Rep. 8. Internat. Vet. Cong., Budapest, 1905, v. 2, pp. 400–404. [W^a.]

1906 b.—Az állati paraziták termelte toxikus anyagok. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, p. 405. [W^a.]

1906 c.—Toxische Substanzen, erzeugt von tierischen Parasiten. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, p. 406. [W^a.]

1906 d.—The toxic substances produced by animal parasites. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, p. 407. [W^a.]

1906 e.—Toxische Substanzen, erzeugt von tierischen Parasiten. [Secretary's abstract of 1906 a, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (21), 24. Mai, p. 397. [W^a, W^m.]

1906 f.—Il *Rhabdonema strongyloides* Leuckart. *Anguillula intestinalis* e *Pseudorhabditis stercoralis*. [Read 12 gennaio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 69, 4. s., v. 12 (1–2), gennaio-feb., pp. 3–5. [W^m.]

1906 g.—Osservazioni fatte sulla tenia echinococco e sulla rapidità del suo sviluppo dai deutoscicoli. [Read 2 mar.] <Ibidem, pp. 51–52. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Bertarelli] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (6–7), 8. Jan., Referate, pp. 218–219. [W^a, W^m.]

1907 b.—Il *Rhabdonema strongyloides* Leuckart. *Anguillula intestinalis* e *Pseudorhabditis stercoralis*. [Review of 1906 f, by Bertarelli] <Ibidem, p. 219. [W^a, W^m.]

1907 c.—Particolarità interessante relativa alle cisti di echinococco. [Review of 1906 g, by Bertarelli] <Ibidem, p. 219. [W^a, W^m.]

1907 d.—Enzozia in maialetti da "*Rhabdonema strongiloide*" (*Anguillula intestinale* e pseudorabditte stercorale) <Ann. r. Accad. d' agric. di Torino (1906), v. 49, mem., pp. 3–6. [W^a.]

1907 e.—Una intensa e diffusa infezione da echinococchi sotto la forma di noduli, noduli e nodi calcificati in un ovino. Particolarità interessante relativa alle cisti di echinococco <Ibidem, pp. 7–9. [W^a.]

1907 f.—Cachessia ictero-verminosa. Risposte ad un distinto agricoltore-proprietario, sig. Giuseppe Antonio Morabito da Laurenzana di Borella <Ibidem, pp. 11–17. [W^a.]

1907 g.—Sull' incapsulamento o incistidamento delle larve di nematodi allo stato libero. [Review of 1904 e, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 157. [W^a, W^a.]

PERRONCITO, EDOARDO; & AIROLDI, PROSPERO.

1888 a.—Caso di tenia mediocanellata e di molte tenie nane in un bambino di 6 anni. [Secretary's abstract of remarks, 6 luglio] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 51 [3. s.], v. 36 (7), luglio, p. 305. [W^m, W^c.]

1888 b.—Idem. [Original] <Ibidem, pp. 312–316. [W^m, W^c.]

1888 c.—Idem <Gazz. d. osp., Milano, v. 9 (70), 29 agosto, pp. 554–555. [W^m.]

1888 d.—Caso di tenia mediocanellata e di molte tenie nane. [Practically same as 1888 b] <Riforma med., Roma, v. 4 (162), 14 luglio, pp. 971–972. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO; & BERTI, GIO.

1881 a.—*Bothriocephalus duplice* in un cuoco piemontese che non uscì mai dalle provincie di Torino e di Cuneo. [Read before r. Accad. di med. di Torino, 21 gennaio] <Osservatore, Torino, v. 17 (22), 31 maggio, pp. 349-350. [W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO; & BOSCO, G.

1894 a.—Expériences sur la résistance vitale des larves d'œstre (*Gastrophilus equi*). [Read before Cong. internat. d'hyg. et de démog. de Budapest, 8 sept.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (21), 15 nov., pp. 657-665. [W^a, W^m.]

1895 a.—Versuche über die Lebensfähigkeit der Bremsenlarven (*Gastrophilus equi*) im Magen der Einhufer. [Transl. of 1894 a] <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 21 (2-3), pp. 160-167. [W^a, W^m.]

[1895 b].—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1895 c.—Idem. [Review of 1895 a, by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (2-3), 27. Juli, pp. 72-73. [W^a, W^m.]

1895 d.—La sulfure de carbone contre les larves d'œstres. [Abstract of 1894 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (5), 15 mars, p. 197. [W^a, W^m.]

1896 a.—Expériences sur la ténacité de vie des larves d'œstre (*Gastrophilus equi*). [Read 8 sept. 1894] <Compt.-rend. et mém. 8. Cong. internat. d'hyg. et de démog., Budapest (1-9 sept. 1894), v. 6, pp. 295-300. [W^c.]

PERRONCITO, EDOARDO; & MASSA, CAMILLO.

1885 a.—Azione di diverse sostanze chimiche e specialmente della potassa sulle uova della *Tenia mediocanellata*. [Read 27 nov.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 48 [3. s.], v. 33 (10-12), ott.-dic., pp. 758-762. [W^m.]

1885 b.—Idem <Riforma med., Napoli, v. 1 (286), 11 dic., p. 2. [W^m.]

1887 a.—Action de diverses substances chimiques et spécialement de la potasse sur les œufs du *Tenia mediocanellata*. [Abstract of 1885 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 45-46. [W^a, W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO; & MOSSU, CAMILLO. See Perroncito, Edoardo; & Massa, Camillo.

PERRONCITO, EDOARDO; & TOMIOLO, A.

1899 a.—Elmintiasi mortale dei fagiani <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 48 (38), 23 sett., pp. 889-897. [MS. dated 31 luglio.] [W^a, W^m.]

PERRONCITO, EDOARDO; & VARALDA, L.

(1887 a).—Intorno alle così dette muffe delle terme di Valdieri (nota preventiva) <Atti Cong. naz. di bot. crittogamica in Parma, Varese (2), p. 14.

1887 b.—Idem <Medico vet., Torino, v. 34 (8-10), agosto-ott., pp. 365-370. [W^m.]

PERRONE, EUGENIO. [Ing., uff. d' idraulica del ministero di agric.]

1901 a.—Sui costumi delle larve delle zanzare del genere *Anopheles* in relazione con le bonifiche idrauliche <Ann. d' ig. sper., Roma, n. s., v. 11, pp. 1-24. [W^m.]

1901 b.—Idem <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 2, pp. 33-56. [W^m.]

1902 a.—Idem. Memoria 2 <Ibidem, v. 3, pp. 68-101. [W^m.]

1902 b.—Idem <Ann. d' ig. sper., Roma, n. s., v. 12, pp. 161-194. [W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of 1901 a, by Rodella] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (7), 6. März, Referate, p. 214. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. Memoria 3 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 49-58. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 b, by E. Vallin] <Rev. d' hyg., Par., v. 25 (7), 20 juillet, pp. 643-644. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. 4. memoria <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 49-64. [W^m.]

PERRONE, EUGENIO—Continued.

1904 b.—Idem. [Abstract by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (17), 15 sept., p. 718. [W^a, W^m.]

1904 c.—The habits of the larvæ of *Anopheles* in relation to hydraulic engineering. [Review of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (5), Jan., p. 490. [W^a, W^c.]

1905 a.—The habits of adult mosquitoes of the genus *Anopheles* in relation to hydraulic engineering. [Abstract of 1904 a] <Ibidem, v. 16 (5), Jan., p. 486. [W^a, W^c.]

1905 b.—Sur les mœurs des *Anopheles* en rapport avec l'assainissement hydraulique. [Review of 1904 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (2), 20 fév., pp. 176-177. [W^a, W^m.]

1905 c.—Sui costumi delle larve delle zanzare del genere *Anopheles* in relazione con le bonifiche idrauliche. [Review of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 769-770. [W^a, W^m.]

PERRONE, PIETRO. See Fanzago, Francesco Luigi, 1828 a-c.

PERRUCCI, PIETRO.

1907 a.—Osservazioni sulla malaria equina (piroplasmosi) <Clin. vet., Milano, sez. scient. bimest., v. 30 (4), luglio-agosto, pp. 159-185, pls. 1-2. [W^a.]

1907 b.—Beobachtungen über die Malaria der Pferde (Piroplasmose). Uebersetzt von Kurt Tautz. [Transl. of 1907 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (5), 20. Aug., Originale, pp. 429-434. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m.]

1907 c.—Idem. [Review of 1907 a] <Tierarzt, Leipz., v. 46 (9), Sept., pp. 217-218. [W^a, W^m.]

1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (23), 15 déc., p. 1011. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 b, by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 19 (2), 31. Jan., p. 85. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 16 (16), 18. Apr., p. 236. [W^a, W^m.]

PERRY, ALLAN. [M. D., D. P. H.]

1905 a.—Ceylon. Medical report on the health and sanitary condition of the island for the year ending Dec. 31, 1903, with the hospital returns for the same period <J. Trop. M., Lond., v. 8 (4), Feb. 15, Select. Colon. M. Rep. (3), pp. 9-16. [W^a, W^m.]

PERRY, A. BOWEN. [Regina, Assiniboia, Canada.]

1904 a.—[Report of the commissioner of North-West mounted police] <Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1903), pp. 134-139. [MS. dated Oct. 31, 1903.] [W^a.]

1905 a.—[Annual report for the twelve months ended Oct. 31, 1904] <Ibidem (1904), pp. 123-128. [W^a.]

PERRY, EDWIN COOPER. [M. B.]

1891 a.—Filariae in a dog's heart. [Read Dec. 3, 1890] <Tr. Path. Soc. Lond. (1890-91), v. 42, p. 471. [W^m.]

PERRY, F. [V. S., Staff-Serg.]

1905 a.—Report of work done for the Agricultural Department for the twelve months ended Oct. 31, 1904 <Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1904), p. 130. [W^a.]

PERRY, J. CLIFFORD. [P. A. Surg., U. S. Marine-Hosp. Service.]

1898 a.—Some observations on the occurrence of malarial fevers on the Pacific coast, with remarks on the general diagnosis of the disease <N. York M. J., v. 68 (23), Dec. 3, pp. 807-814. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Idem. [Abstract by R. Pfeiffer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (4), Aug., p. 261. [W^m.]

PERSEVERE. [Pseudonym?]

1905 a.—Stockholm tar and sheep dips. [Letter to editor, dated Jan. 19] <Agric. J., Cape Town, v. 26 (2), Feb., pp. 275-276. [W^a.]

PERRSH, BERNARD. [M. D., Hospital Steward, U. S. Army.]

1884 a.—On the treatment of tapeworm <Med. News, Phila. (613), v. 45 (15), Oct. 11, pp. 398-399. [W^a, W^m, W^c.]

PERRSHIN, A. V.

1900 a.—[Sluchaĭ ekhinokokkov.] [Case of *Echinococcus*.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 21 (5), 29 janv., pp. 140-141. [W^m.]

1901 a.—Caesarean section for fibroid: subsequent hydatid disease. [Abstract of 1900 a] <Brit. M. J., Lond. (2101), v. 1, Apr. 6, Epit. Cur. Med. Lit., p. 55. [W^a, W^m.]

PERSONS, C. E. [M. D., Marshall, Minn.]

1882 a.—Trichiniasis <Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 14. Meet., pp. 251-253. [MS. dated May 10.] [W^m.]

PERTHES. [Prof. Dr., Chir.-poliklin. Inst., Univ. Leipzig.]

1904 a.—Versuche über den Einfluss der Röntgenstrahlen und Radiumstrahlen auf die Zellteilung <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (17), 21. Apr., pp. 632-634, figs. 1-4; (18), 28. Apr., pp. 668-670. [W^a, W^m.]

PERTOT. [Dr.]

1874 a.—Cisticerco multiplo del cervello. [Secretary's abstract of remarks before 13. Conf. scient. d. collegio med. dell' osp. civ. di Trieste, 14 nov. 1873] <Morgagni, Napoli, v. 16 (5), maggio, pp. 379-380. [W^m.]

PERTY, MAXIMILIAN.

1848 a.—Die Bewegung durch schwingende mikroskopische Organe im Thier- und Pflanzenreiche. Nebst Erörterungen über Sporozoidien, Infusorien, Bacillarien und über die Elementarstruktur der *Halcyonella fluviatilis* var. *nymphææ*. iv + 42 pls., 3 pls. 4°. Bern. [W^m.]

1848 b.—Ueber die Entwicklung einiger Infusorien. [Read 3. Juni] <Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (133-134), 7. Aug., pp. 193-208. [W^c.]

1852 a.—System der Infusorien <Ibidem (231-232), März, pp. 57-68. [W^c.]

(1852 b).—Zur Kenntniss kleinster Lebensformen nach Bau, Funktionen, Systematik, mit Specialverzeichnisse der in der Schweiz beobachteten. 4 pls. 4°. Bern.

1863 a.—Ueber die Identität einiger Algen- und Infusoriensippen. [Read 2. Mai] <Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (538-542), pp. 90-98. [W^c.]

1864 a.—Ueber Algen und niedere Seethiere der Elbemündung. [Read 9. Jan.] <Ibidem (564-565), pp. 89-100. [W^c.]

1864 b.—[Bemerkungen über Infusorien.] [Read 23. Aug.] <Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. zu Zürich, 48. Versamml., 22-24. Aug., pp. 527-536. [W^c.]

1869 a.—Ueber den Parasitismus in der organischen Natur <Samml. gemeinverst. wissensch. Vorträge (Virchow & Holtzendorff), Berl., 4. s., Heft 91, 44 pp. [W^a.]

1870 a.—Ueber den Parasitismus in der Natur, namentlich im Thierreiche. [Secretary's abstract of remarks, 6. März 1869] <Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1869), pp. xv-xxi. [W^a, W^m, W^c.]

1879 a.—Moritz Isenschmid, Nekrolog. [Read 23. Nov. 1878] <Ibidem (1878) (960), Abhandl., pp. 187-193. [W^a, W^m, W^c.]

PERUGIA, ALBERTO. [For biography and bibliography, see Vinciguerra, D., 1897, pp. 532-539.] [See also Parona, Corrado; & Perugia, Alberto.]

1890 a.—Sulle myxosporidie dei pesci marini <Boll. scient., Pavia, an. 12 [v. 3] (4), dic., pp. 134-139. [W^m, W^c.]

1891 a.—Idem [continued] <Ibidem, an. 13 [v. 4] (1), mar., pp. 22-25, 1 pl., figs. 1-20. [MS. dated nov.] [W^m, W^c.]

1893 a.—Sul *Trichosoma* del fegato dei muridi. (Note elmintologiche. 3) <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 4, pp. 206-210. [W^a.]

1893 b.—Idem. Reprint. pp. 9-13. 8°. Genova. [Lib. Stiles.]

1893 c.—Idem <Mus. di zool. d. r. Univ. di Genova (13), 4 pp. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Abstract of 1893 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (4-5), 15. Apr., pp. 151-152. [W^a, W^a.]

PERUGIA, ALBERTO; & PARONA, CORRADO.

1890 a.—Di alcuni trematodi ectoparassiti di pesci adriatici <Ann. mus. civ. di storia nat. di Genova (1889-90), v. 29, 2. s., v. 9, 13 gennaio, pp. 16-32, pls. 1-2, figs. 1-18. [MS. dated nov. 1889.] [W^e, W^e.]

1890 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (24), 6. Juni, pp. 774-777. [W^a, W^m, W^e.]

PERUSAL. See Courbon-Perusal, Antoine.

PES, ORLANDO. [Asst., Lab. patol. gen. d. r. Univ. di Sassari.]

1893 a.—Sulle febbri malariche a lunghi intervalli <Riforma med., Napoli, an. 9 (85), v. 2 (10), 13 apr., pp. 113-115. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (6), 7. Aug., p. 184. [W^a, W^m, W^e.]

1893 c.—Un caso di febbre malarica a lunghi intervalli connessa ai parassiti della terzana <Riforma med., Napoli, an. 9 (139), v. 2 (64), 17 giugno, pp. 759-760. [W^m.]

1893 d.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (6), 7. Aug., pp. 184-185. [W^a, W^m, W^e.]

PESCHEL, MAX. [Prof., Augenheilk., Frankfurt a. M.]

1882 a.—Comunicazione sopra un caso di cisticerco sottoretinale <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 45 [3. s.], v. 30 (10-11), ott.-nov., pp. 803-805. [W^m, W^e.]

1886 a.—Fleisch- und Trichinenschau <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1885), 30. J., pp. 94-95. [W^a, W^m.]

1897 a.—Contribuzione clinica sul cisticerco intraoculare. [Abstract of remarks before r. Accad. di med. di Torino, 3 dic.] <Suppl. al Policlin., Roma, v. 4 (7), 18 dic., p. 166. [W^m.]

1899 a.—Klinischer Beitrag über *Cysticercus intraocularis* <Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz. (39), v. 4, pp. 29-67 [pp. 617-655], figs. 1-21. [W^m.]

PESCHIER, CHARLES G. [Dr., Genève.]

1825 a.—Notice sur l'usage de l'huile des bourgeons de fougère contre le ténia <Rev. méd. franç. et étrang., Par., v. 20, v. 4, nov., pp. 268-275. [W^m.]

1825 b.—[Huile de polypodium felix mas pour l'expulsion du botryocéphale large.] [Abstract] <Verhandl. d. allg. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., Solothurn, v. 11, p. 90. [W^m.]

PESCI, GIACOMO. [Dr.]

1904 a.—Un caso di anchilostomiasi <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (73), 19 giugno, pp. 782-783. [W^m.]

1904 b.—Idem <Cron. d. clin. med. di Genova, v. 10 (10), 15 maggio, pp. 145-147. [W^m.]

PESERICO, LUIGI. [Asst., Ist. di clin. med. gen. d. r. Univ. di Padova.] [See also Serafini, Alessandro; & Peserico, Luigi.]

1903 a.—La malaria nel Vicentino durante il 1902 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 4, pp. 98-119, pl. 1. [W^m.]

1905 a.—Intorno ad alcune forme croniche di malaria <Riv. veneta di sc. med., Venezia, an. 22, v. 43, 30 nov., pp. 449-453. [W^m.]

PESERICO, LUIGI; & SERAFINI, ALESSANDRO.

1902 a.—La malaria nel Veneto durante il 1901 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 279-296. [W^m.]

PESTONJI, CONASJO. [G. G. M. C., Med. Officer, Bombay Native Dispensary.]

1886 a.—Treatment of Guinea-worm. [Letter to editor, dated Oct. 19] <Lancet, Lond. (3298), v. 2, Nov. 13, p. 956. [W^m, W^e.]

PÉTAVEL, J. [Dr., Interne, Hôpital Cantonal de Genève.]

1868 a.—Echinocoque multiloculaire du foie et du poumon. [Read before Soc. méd. de Genève, 3 juin] <Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, v. 2 (7), juillet, pp. 199-211, 1 table. [W^m.]

VAN PETEGHEM.

1862 a.—Du *Tenia* <Bull. méd. du nord, Lille, 2. s., v. 3, sept., pp. 317-326. [W^m.]

(1862 b).—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Lille.

PETEL. [Interne.]

1877 a.—Kyste hydatique du foie, chez un enfant de 3 ans $\frac{1}{2}$, guéri par une ponction aspiratrice; angine diphtérique consécutive; mort <Union méd., Par., 3. s., v. 26 (84), 20 juillet, pp. 102-103. [W^m.]

PETER. See Pepper, Édouard, 1891 a.

PETER, MICHEL.

1863 a.—Kyste hydatique du foie ouvert successivement dans les voies biliaires, au-dessous du diaphragme et dans la plèvre <Gaz. d. hôp., Par., v. 36 (139), 26 nov., pp. 553-554. [W^m.]

PETERKA, J.

(1826 a).—Versuch einer systematischen Darstellung der Dreh-Horn u. Lungenschwermkrankheit der Schafe, etc. 8°. Prag.

PETERS.¹ [Dr., Anclam.]

1822 a.—Eine merkwürdige Hydatiden-Geschwulst im Unterleibe. (In his Beobachtungen aus meiner Praxis) <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 54 (3), März, pp. 22-26. [W^m.]

PETERS.² [Dr.]

1842 a.—Bemerkungen zu dem vorhergehenden Aufsätze. [See Mayer, A. F. J. K., 1842 a] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., p. 217. [W^m.]

PETERS.³

1857 a.—[Ueber eine neue durch ihre riesige Grösse ausgezeichnete *Tenia*.] [Secretary's abstract of remarks, 3. Nov.] <Monatsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (Nov. 1856), p. 469. [W^a, W^c.]

PETERS.⁴ [Dr., Regier.- u. Med.-Rath.]

1890 a.—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungs-Bezirks Bromberg für die Jahre 1886, 1887, 1888. 3 p. l., 149 pp. 4°. Bromberg. [W^a.]

1893 a.—Idem . . . für die Jahre 1889, 1890, 1891. 160 pp. 4°. Bromberg. [W^a.]

PETERS.⁵ [Veterinärarzt, Schwerin.]

1901 a.—Zur Wurmseuche bei Schafen und deren erfolgreicher Behandlung. [Read before 52. Versamml. d. Ver. Meckl. Tierärzte, 22. Aug. 1899] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 11 (8), Mai, pp. 239-241. [W^a, W^m.]

1901 b.—Traitement de la strongylose du mouton. [Abstract of 1901 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 50 (7), juillet, pp. 384-385. [W^a, W^m.]

1901 c.—Trattamento della strongilosi nel montone. [Abstract of 1901 a] <Mod. zoiatrio, Torino, v. 12 (23), 10 dic., p. 455. [W^m.]

1902 a.—Lungworms in sheep and the successful treatment. [Abstract of 1901 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (7), p. 694. [W^a, W^c.]

1903 a.—Zur Trichinenschau <Berl. tierärztl. Wehnschr. (14), 2. Apr., p. 245. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Johne] <Jahresb. ü. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 276. [W^a.]

PETERS.⁶ [Acting Asst. Surg., Livingston.]

1905 a.—Yellow fever in Guatemala. [Editorial] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (20), Nov. 11, p. 1510. [W^a, W^m.]

PETERS, A.

1883 a.—*Tenia mediocanellata* in a cow <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 6 (11), Feb., pp. 496-497. [W^a, W^m.]

PETERS, ALBERT THEODORE. [D. V. M., Animal Path., Univ. Nebraska.]

1902 a.—Mange in cattle and horses, and lice on hogs <Bull. 74, Agric. Exper. Station Nebraska, Lincoln, May 26, 27 pp., figs. 1-7, pls., diagrams. [W^a.]

1903 a.—The value of dipping hogs for lice. [Extract of 1902 a] <19. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1902), pp. 445-446. [W^a.]

1906 a.—The eradication of mange. [Read before 43. Ann. Convention Am. Vet. Med. Ass., New Haven, Aug. 21-24] <Proc. Am. Vet. M. Ass., Phila., pp. 298-307, 3 pls., 5 figs. [W^a.]

PETERS, AMOS W.

(1901 a).—Some methods for use in the study of Infusoria. (Contrib. Zool. Lab., Mus. Comp. Zool., Harvard Univ., Cambridge (124).)

1901 b.—Idem <Am. Naturalist, Bost. (415), v. 35, July, pp. 553-559, figs. 1-2. [MS. dated May.] [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Metabolism and division in Protozoa <Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., v. 39 (20), Apr., pp. 439-516. [W^a, W^c.]

1905 a.—Some methods for use in the study of Infusoria. [Abstract of 1901 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikro-organism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 650. [W^a, W^m.]

PETERS, AMOS W.; & REES, M. H. [Univ. Illinois.]

1906 a.—Some relations of Protozoa to certain ions in their medium. [Secretary's abstract of paper read before Am. Soc. Zool., Ann Arbor, Dec. 27-29, 1905] <Science, N. Y. (588), n. s., v. 23, Apr. 6, pp. 527-528. [W^a, W^m, W^c.]

PETERS, ED. [Dr., Stationschemiker.]

1865 a.—Bericht des . . . in Schmiegel bei Kuschen, Provinz Posen, betreffend einige Versuche über die Infektion mit Trichinen <Ann. d. Landwirthsch. in d. k. preuss. Staat., Berl., 23. J., v. 45, Apr., Beilage, pp. 66-71. [MS. dated 13. Jan.] [W^a, W^c.]

PETERS, FRANZ [KARL AUGUST]. [1841- .]

1868 a.—Beobachtungen über die Wirkung des Benzins gegen Bandwürmer. Diss. 1 p. l., 27 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

PETERS, GEORGE A. [M. B., F. R. C. S., Assoc. Prof., Surg., Clin. Surg., Univ. Toronto.]

1901 a.—Hydatid cyst of the tail of the pancreas <Canad. Pract. & Rev., Toronto, v. 26 (2), Feb., pp. 75-78. [W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, v. 14 (12), July, p. 185. [W^m.]

1901 c.—Hydatid cyst of the pancreas. [Secretary's abstract of 1901 a] <Canad. Pract. & Rev., Toronto, v. 26 (2), Feb., pp. 84-85. [W^m.]

PETERS, LINDSAY. [M. D., Asst. Resident Obstetrician, Johns Hopkins Hosp.]

1902 a.—Malarial fever in infancy, probably maternal in origin <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (135), v. 13, June, pp. 139-141. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Congenital malarial fever. [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. (1235), v. 76 (5), Aug. 2, p. 220. [W^a, W^m, W^c.]

PETERS, R. H. [Acting Asst. Surgeon, Public Health & Mar.-Hosp. Service.]

1902 a.—Mosquitoes of Belize [British Honduras]. [Letter to Surgeon-General, dated Sept. 4] <Pub. Health Rep., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., v. 17, pt. 2, Sept. 19, pp. 2174-2175. [W^m, W^c.]

PETERS, W. [Prof., F. M. Z. S.]

1871 a.—Note on the *Tænia* from the rhinoceros, lately described by Dr. J. Murie. [Read Feb. 21] <Proc. Zool. Soc. Lond. (10), pp. 146-147, figs. 1-2. [W^a.]

PETERSEN. See Lie-Petersen, O. J.

PETERSEN, ANGELO. [Prakt. Læge, Svendborg.]

1872 a.—En Trikinforgiftning <Hosp.-Tid., Kjøbenh., v. 15 (5), 31. Jan., p. 17. [W^m.]

1872 b.—Idem. [Abstract] <Nord. med. Ark., Stockholm, v. 4 (23), p. 7. [W^m.]

1884 a.—Et Tilfælde af Trikinose <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 3. R., v. 2 (21), 21. Máj, pp. 536-540. [W^m.]

PETERSEN, EDWARD W. [Adjunct Prof., Surgery, N. York Post-Graduate Med. School.]

1905 a.—A case of amebic dysentery treated by appendicostomy <Post-Graduate, N. Y., v. 20 (7), July, pp. 714-717. [W^m.]

1905 b.—Appendicostomy as a cure for amebic dysentery. [Abstract of 1905 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 29, 3. s., v. 21 (9), Sept. 15, p. 638. [W^a, W^m.]

PETERSEN, EDWARD W.—Continued.

1906 a.—A case of amebic dysentery treated by appendicostomy. [Review of 1905 a, by W. v. Brunn] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (23-25), 15. Feb., Referate, pp. 767-768. [W^a, W^m.]

PETERSEN, TH.¹ [Hamburg.]

1899 a.—Pflanzenkrankheiten hervorgerufen durch Aelchen <Natur, Halle a. S., v. 48 (2), 8. Jan., pp. 19-20. [W^o.]

PETERSEN, TH.²

1904 a.—En trikinoseepidemi <Ugesk. f. Læger, Kjøbenh. [5. R., v. 6] (29), 14. Juli, pp. 679-686. [W^m.]

PETERSEN, WALTHER. [Dr., Asst., Univ.-Klinik Hautkrankh., Bonn.]

1893 a.—Ueber die sogenannten "Psorospermien" der Darier'schen Krankheit <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (15), 16. Oct., pp. 477-488, pl. 2. [W^a, W^m, W^o.]

1893 b.—The so-called Psorosperms of Darier's disease. [Abstract of 1893 a] <Brit. M. J., Lond. (1719), v. 2, Dec. 9, Epit. Cur. Med. Lit., p. 96. [W^a, W^m.]

1894 a.—Ueber die sogenannten "Psorospermien" der Darier'schen Krankheit. [Abstract of 1893 a, by W. Kruse] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 4 (4), 15. Feb., pp. 166-167. [W^a, W^m.]

PETERSON.

(1866 a).—Ueber Pentastomen bei Menschen. [Russian text.]

PETERSSON, O. V.

1873 a.—Nysa fall af *Balantidium coli* <Upsala Läkaref. Förh. (1872-73), v. 8 (3), pp. 251-266. [W^m.]

PETIGARS, A.

(1843 a).—Du ténia, dit vers solitaire, et des vers en général. 8°. Paris.

PETIT.¹ [Dr. méd.]

1866 a.—Développement extraordinaire d'entozoaires dans le tube digestif d'une lypémanique <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 42, 3. s., v. 4, pp. 142-148. [W^m.]

PETIT.²

1891 a.—Kyste hydatique du foie de la contenance de 4 litres; pseudo-mérite et stérilité; laparotomie; guérison. [Secretary's abstract of paper read before Soc. obstét. et gynéc. de Par., 10 déc.] <Arch. de tocol. et de gynéc., Par., v. 18 (12), 20 déc., p. 954. [W^m.]

1892 a.—Sterility and hydatid disease of liver. [Abstract of 1891 a] <Brit. M. J., Lond. (1621), v. 1, Jan. 23, Epit. Cur. Med. Lit., p. 15. [W^a, W^m.]

PETIT & BORNE, G.

(1902 a).—Manuel pratique de bactériologie, parasitologie, urologie, anatomie pathologique [etc.]. 239 pp., figs. 16°. Paris.

PETIT, CH.-H. [Interne, Hôtel-Dieu.]

1872 a.—Kyste hydatique du foie; caustique; ponction; emploi d'une canule à demeure; expulsion de lambeaux d'enveloppe du kyste; guérison <Bull. Soc. anat. de Par., v. 47, 2. s., v. 17, mai, pp. 267-271. [W^m.]

PETIT, G. [Secrétaire, Soc. centr. de méd. vét., Par.] [See also Cornil, André-Victor; & Petit, G.]

1900 a.—Un nouveau cas de cysticerose du cœur chez un chien. [Secretary's abstract of paper read 9 mars] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 75, 6. s., v. 2, mars, p. 260. [W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 77, 8. s., v. 7 (13), 15 juillet, p. 448. [W^a, W^m.]

1902 a.—Tumeurs vermineuses de l'aorte chez le chien. [Read 28 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 77, 6. s., v. 4 (2), fév., pp. 239-240. [W^m.]

1902 b.—Idem. (In his Étude histologique des lésions pathologiques) <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (21), 15 nov., pp. 677-678. [W^a, W^m.]

1903 a.—Wurmknotten an der Aorta des Hundes. [Abstract of 1902 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (6), 7. Feb., p. 52. [W^a, W^m.]

PERRI, G.—Continued.

- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Fortenbacher] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (11), Aug., p. 357. [W^a, W^m.]
 1904 a.—[Discussion of Magnin, L., 1904 a] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 58, 30 juillet, pp. 441-442. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Kyste d'origine branchiale chez un chien. [Read 26 jan.] <Ibidem, v. 59, 28 fév., pp. 60-62, figs. 1-2. [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (4), 1^{er} avril, p. 257. [W^a.]
 1905 c.—Des anévrysmes <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (9), 15 mai, pp. 273-284. [W^a, W^m.]
 1905 d.—[Le rôle des anévrysmes vermineux dans la pathogénie de la congestion intestinale du cheval. [Remarks, 27 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 59 (14), 30 juillet, pp. 351-353. [W^a.]
 1906 a.—L'inauguration du monument Nocard <Ibidem, v. 60, 15 juillet, pp. 464-469, 1 pl. [W^a.]

PETIT, G.; & GERMAIN, R.

- 1907 a.—Étude histologique des ulcérations gastriques résultant de l'implantation des larves d'œstres <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 61, 30 août, pp. 405-410, figs. 1-2. [W^a.]
 1907 b.—Idem. [Abstract by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (120), v. 10, 15 déc., p. 674. [W^a.]
 1907 c.—Structure et évolution des tumeurs à spiroptères de l'estomac du cheval <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 61 (16), 30 août, pp. 410-417, figs. 1-2. [W^a.]
 1907 d.—Idem. [Abstract by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (120), v. 10, 15 déc., pp. 673-674. [W^a.]
 1907 e.—Adénomes vermineux de l'estomac du cheval <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 61 (18), 30 sept., pp. 421-427, figs. 1-2. [W^a.]
 1907 f.—Ulcerationen durch Östruslarven. [Abstract of 1907 a] <Tierarzt, Leipz., v. 46 (11), Nov., pp. 263-264. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Adénomes vermineux de l'estomac du cheval. [Abstract of 1907 e, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (123), v. 11, 1^{er} fév., pp. 133-134. [W^a.]
 1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 e, by Roquet] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 59, 31 jan., p. 42. [W^a, W^m.]
 1908 c.—Structure et évolution des tumeurs à spiroptères de l'estomac du cheval. [Abstract of 1907 c, by Roquet] <Ibidem, pp. 42-43. [W^a, W^m.]

PETIT, G.; & MOTAS, C. S.

- 1902 a.—Pénétration de l'*Ascaris mystax* dans les canaux hépatiques du chien. [Read 28 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 77, 6. s., v. 4 (2), fév., pp. 240-241. [W^m.]
 1902 b.—Idem. [Read 27 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20, 30 mars, p. 146. [Remarks by Railliet, p. 146.] [W^a, W^m.]
 1902 c.—*Ascaris mystax* in den Gallenwegen des Hundes. [Abstract of 1902 b] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (5), Mai, p. 101. [W^a, W^m.]
 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 10 (31), 2. Aug., p. 305. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 111. [W^a.]

PETIT, JEAN. [Interne des hôpitaux.]

- 1900 a.—Greffes d'un kyste hydatique de la rate dans le tissu cellulaire sous-cutané consécutives à l'ouverture chirurgicale de ce kyste. [Read 13 juillet] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 75, 6. s., v. 2, juillet, pp. 713-715. [W^m.]
 1902 a.—Idem. [Abstract of 1900 a, by J. Sörgo] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (21), 8. Nov., p. 848. [W^m.]

PETIT, LOUIS.

1897 a.—Présence de l'*Hypoderma diana* en France. [Read 26 jan.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 22 (1), pp. 35–36. [W^a, W^e.]

PETIT, L.-H. [Dr., Paris.]

1877 a.—Influence de la pleurésie sur la marche des kystes hydatiques du foie. [Read 19 août 1876] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1876), v. 5, p. 713. [W^m, W^e.]

PETIT, R.

(1904 a).—Deux cas de kyste hydatique du foie chez l'enfant <Tubercul. inf., Par., v. 7, pp. 203–211.

PETIT-RADEL. See Machride, David, 1787 a.
PETR, FRANT.

1890 a.—Virnici (Rotatoria) vysociny ceskomoravské <Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, v. 1, pp. 215–225, figs. 1–2. [W^m.]

PETRENZ. [Dr., Schandau.]

1836 a.—Von Würmern entstandene brandige Darmentzündung. (In his Klinische Beobachtungen) <Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., v. 3, pp. 147–149. [W^m.]

1837 a.—Fatal enteritis produced by lumbrici. [Abstract of 1836 a] <Dublin J. M. Sc. (31), v. 11, Mar. 1, p. 143. [W^m.]

PETRESCO, G. Z. [See also Levaditi, C.; & Petresco, G. Z.]

1905 a.—Imprégnation au nitrate d'argent des *Spirochæte* dans les coupes. [Read 23 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (38), 29 déc., pp. 680–682. [W^a, W^m, W^e.]

(1905 b).—[Die Proliferierungszentren der Syphilis und die *Spirochæte pallida*] <Rev. stüntelor med. (8).

1906 a.—Idem. [Reviewed by E. Toff] <München. med. Wchnschr., v. 53 (13), 27. März, p. 618. [W^a, W^m.]

1906 b.—Imprégnation au nitrate d'argent des *Spirochæte* dans les coupes. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, p. 304. [W^a, W^m.]

PETRESCU. See Petresco.
PETRI, A. [Universitäts-Mechanikus, Rostock.]

1868 a.—Uebersicht über die Trichinen-Untersuchungen in Rostock <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 44, 4. F., v. 4 (1), 22. Juli, p. 136. [W^a, W^m, W^e.]

1869 a.—Ergebnisse der Trichinenschau in Rostock <Ibidem, v. 45, 4. F., v. 5 (3–4), 20. Jan., p. 523. [W^a, W^m, W^e.]

1870 a.—Tabelle über sämtliche Schweine die im Jahre 1869 in Rostock geschlachtet und auf Trichinen untersucht sind <Ibidem, v. 49, 4. F., v. 9 (3), 21. Feb., p. 456. [W^a, W^m, W^e.]

1871 a.—Tabelle über alle in Rostock im Jahre 1870 geschlachteten Schweine <Ibidem, v. 52, 5. F., v. 2 (3), 21. März, p. 440. [W^a, W^m, W^e.]

1872 a.—Uebersicht aller im Jahre 1871 in Rostock geschlachteten Schweine <Ibidem, v. 54, 5. F., v. 4 (3), 15. März, p. 441. [W^a, W^m, W^e.]

1873 a.—Tabelle über alle in Rostock geschlachteten und auf Trichinen untersuchten Schweine <Ibidem, v. 57, 5. F., v. 7 (2), 10. Apr., p. 296. [W^a, W^m, W^e.]

1874 a.—Tabelle aller im Jahre 1873 in Rostock geschlachteten Schweine <Ibidem, v. 59, 5. F., v. 9 (3–5), 21. Feb., p. 538. [W^a, W^m, W^e.]

1875 a.—Tabelle über alle in Rostock im Jahre 1874 geschlachteten und auf Trichinen untersuchten Schweine <Ibidem, v. 62, 6. F., v. 2 (4), 15. Feb., p. 565. [W^a, W^m, W^e.]

1876 a.—Verzeichniss der in Rostock im Jahre 1875 auf Trichinen untersuchten Schweine <Ibidem, v. 66, 6. F., v. 6 (2), 28. Feb., p. 270. [W^a, W^m, W^e.]

1877 a.—Uebersicht über alle in Rostock im Jahre 1876 geschlachteten Schweine <Ibidem, v. 70, 6. F., v. 10 (1), 1. Mai, p. 156. [W^m, W^e.]

PETRI, A.—Continued.

- 1878 a.—Tabelle über alle in Rostock im Jahre 1877 geschlachteten und auf Trichinen untersuchten Schweine <Ibidem, v. 72, 7. F., v. 2 (2), 1. Feb., p. 287. [W^a, W^m, W^c.]
- 1879 a.—Idem . . . 1878 <Ibidem, v. 76, 7. F., v. 6 (1), 1. Apr., p. 214. [W^a, W^m, W^c.]
- 1880 a.—Tabelle über alle Schweine, welche in Rostock im Jahre 1879 geschlacht-
tet und auf Trichinen obligatorisch untersucht sind <Ibidem, v. 79, 7. F.,
v. 9 (3), 8. März, p. 565. [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 a.—Idem . . . im Jahre 1880 geschlachtet und obligatorisch auf Trichinen
untersucht sind <Ibidem, v. 83, 8. F., v. 3 (3), 7. März, p. 552. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 a.—Idem . . . 1881 <Ibidem, v. 87, 8. F., v. 7 (3), 8. März, p. 562. [W^a,
W^m, W^c.]
- 1884 a.—Tabelle über alle in den Jahren 1882 und 1883 in Rostock geschlachteten
und auf Trichinen untersuchten Schweine <Ibidem, v. 95, 9. F., v. 5 (2),
5. Feb., p. 364. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 b.—[Amerikanisches Schweinefleisch mit ziemlich hohem Procentsatz tri-
chinisch befunden] <Ibidem, pp. 539–540. [W^a, W^m, W^c.]

PETRIC. See Petrie, G. F.

PÉTRIDES.

- 1903 a.—[Le professeur Nocard; nécrologie] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s.,
v. 10 (13), 15 août, p. 530. [W^a, W^m.]

PETRIE, G. F. [M. D., Asst. Bacteriologist, Lister Inst. Prevent. Med., London.]

- 1904 a.—A note on the occurrence of a trypanosome in the rabbit <Centralbl. f.
Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (4), 16. Jan., Originale, pp. 484–486.
[MS. dated 22. Oct. 1903.] [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg.,
Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 327. [W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur,
Par., v. 2 (6), 30 mars, pp. 250–251. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Vorkommen eines *Trypanosoma* beim Kaninchen. [Abstract of 1904 a]
<Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (6), 4. Feb., p. 218. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Trypanosome of rabbit. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc.,
Lond. (6), Dec., p. 660. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—Observations relating to the structure and geographical distribution of
certain trypanosomes <J. Hyg., Cambridge, v. 5 (2), Apr., pp. 191–200, pl. 8,
figs. 1–6. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3
(11), 15 juin, pp. 447–448. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.],
Jena, 1. Abt., v. 36 (24–25), 15. Juli, Referate, pp. 764–765. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl.,
v. 15 (24), 15. Dec., p. 1249. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Reprint of 1905 a] <Collect. Papers Lister Inst. Prevent. M.,
Lond. (2), pp. 191–200, pl. 8, figs. 1–6. [W^a.]
- 1905 f.—A note on the occurrence of a trypanosome in the rabbit. [Abstract of
1904 a, by Bassenge] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (1), 1. Jan., p. 34.
[W^a, W^m.]

PETRIE, JAMES. [M. B. Melmoth, Zululand.]

- 1903 a.—*Bilharzia hæmatobia* <Brit. M. J., Lond. (1220), v. 2, July 18, pp.
133–134. [W^a, W^m.]

PETRILLI. [Dr.]

- 1883 a.—Sull'a verminazione. [Read 20 sett. 1882] <Atti 10. Cong. d. Ass.
med. ital., Modena (1882), pp. 114–116. [W^m.]

PETROFF. See Petrov.

PETRONE, LUIGI M.

1884 a.—Nota sull' infezione dissenterica <Sperimentale, Firenze, an. 38 [4. s.], v. 53 (5), maggio, pp. 509-515. [W^m.]

PETRONE DE VINCENZO, & TASSONI, CARLO.

(1650 a).—De vermiculis quibusdam cucurbitini seminis referentibus speciem in cervorum et aprorum hepate inventis. 28 pp. 8°. Lucæ.

PETROPAVLOVSKY, N. IV.

1904 a.—K voprosu o *Filaria immitis* v krovi u sobak. [*Filaria immitis* in the blood of dogs.] [Russian text] <Arch. vet. nauk, St. Petersburg., v. 34, pp. 484-492. [W^m.]

1905 a.—K voprosu o trikhinakh i trikhinose. [*Trichinx* and trichinosis.] [Russian text] <Ibidem, v. 35, pp. 595-638; 714-743; 841-879, figs. 1-7. [W^m.]

PÉTROV, CONSTANTIN. [Dr. méd.] [1874- .]

1898 a.—Des ténias chez l'homme et de leur traitement. Thèse. 75 pp. 8°. Toulouse. [W^m.]

PETROV, V. F. [Dr., St. Petersburg.]

1905 a.—Nabludenii nadie bielimi krovyinimi sharikami pri razlichnikh bolotno-likhoradchnikh zabolfevaniakh. [White blood corpuscles in various malarial diseases.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 4 (28), pp. 885-887; (29), pp. 916-922. [W^m.]

1905 b.—Das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei verschiedenen Formen der Malaria. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., p. 1365. [W^a, W^m.]

1905 c.—Leukocytes in malaria. [Abstract of 1905 a] <Am. Med., Phila., v. 10 (10), Sept. 2, p. 414. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—Observations on the white cells in various malarial affections. [Abstract of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1400), v. 82 (14), Sept. 30, p. 714. [W^a, W^m, W^c.]

PETROVSKY.

(1881 a).—[?] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg.

1881 b.—Perforation of the intestine by a *Lumbricus*. [Transl. of 1881 a, by Ralph D'Ary] <Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., v. 3 (6), June, pp. 269-270. [W^m.]

PETRUCCI, R. See Moynac, Leon, 1898 a.

PETRUNKEWITSCH, ALEXANDER. [Dr., Privatdocent, Univ. Freiburg i. Br.]

1904 a.—Künstliche Parthenogenese <Zool. Jahrb., Jena, Suppl. 7, Festschr. z. 70. Geburtst. A. Weismann, pp. 77-138, figs. A-H, pls. 8-10, figs. 1-24. [W^a, W^c.]

PETSCHENKO. See Pechenko.

PETTAVEL. [Dr., Genf.]

1872 a.—Zeichnungen eines multiloculären *Echinococcus*. [Secretary's abstract] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 2 (12), 15. Juni, p. 248. [W^m.]

PETTERS, WILH.

1874 a.—Beitrag zur Statistik und Behandlung der Scabies <Vrtilschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 31. J., v. 122 [n. s.], v. 2, pp. 1-28, 1 pl. [W^m.]

PETTIER, LÉON.

1885 a.—Contribution à l'étude de l'éléphantiasis des arabes. Thèse. 60 pp., 1 pl. 4°. Paris. [W^m.]

PETTIT, R. H. [Prof.]

1902 a.—Mosquitoes killed by fungus disease. [Editorial note] <Med. Age, Detroit, v. 20 (16), Aug. 25, p. 622. [W^m.]

1903 a.—Mosquitoes and other insects of the year 1902 <Special Bull. 17, Michigan Agric. Exper. Station, Agric. Coll., Jan., 26 pp., figs. 1-26. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Bull. 204, Michigan Agric. Exper. Station, Agric. Coll., Jan., pp. 15-20, figs. 1-4. [W^a.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash. (1903-04), v. 15, p. 61. [W^a, W^c.]

- PETZOLD, PAUL. [Prakt. Arzt, Lötzen i. Ost-Preussen.] [1870- .]
 1905 a.—Ueber das Vorkommen der *Spirochæte pallida* bei Syphilis. Diss. 31 pp., 1 table. 8°. Leipzig. [W^m.]
 1906 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, pp. 133-134. [W^a, W^m.]
- PEUCER, CASPER. [Prof., Math.-Med., Wittenberg.] [1525-1602.]
 (1550 a).—Appellationes quadrupedum, insectorum, volucrum, piscum, frugum, leguminum, etc. 8°. Lipsiæ.
 (1551 a).—Idem. 8°. Wittenberg.
 (1556 a).—Idem. 8°. Leipzig.
 (1558 a).—Idem. 8°. Leipzig.
 (1559 a).—Idem. 8°.
 (1564 a).—Idem. 8°.
 (1574 a).—Idem. (With Paul Eber. Vocabula rei nummariae, ponderum et mensurarum græca, latina, etc. 16°. Vitebergæ.)
- PEUCH & PORCHER.
 (1906 a).—Notice sur l'emploi du jus de tabac en thérapeutique <Bull. Soc. de sc. vét. de Lyon, 7 fév., p. 15.
 1907 a.—Idem. [Reviewed by E. Sérès] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (99), v. 9, 1^{re} fév., p. 144. [W^a.]
- PEUCH, J.
 (1869 a).—La gale du furet <J. de méd. vét., Lyon, v. 25, p. 411.
 1870 a.—Die Krätze der Frettchen. [Abstract of 1869 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 31, pp. 35-36. [W^m.]
 (1872 a).—La gale du furet <J. de méd. vét., Lyon.
 1872 b.—Idem. [Abstract by Degive] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 21 (5), mai, pp. 281-282. [W^m.]
- PEUGNET, EUGÈNE. [M. D., Surgeon, North-Western Dispensary.]
 1872 a.—Veratrum and veratria as parasitocides <Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., v. 3 (3), July, pp. 209-212. [W^m.]
- DE PEYERIMHOFF, P.
 1902 a.—Coléoptères adultes parasités par des larves grégaires <Feuille d. jeunes nat., Par. (376), v. 32, 4. s., v. 2, 1^{re} fév., p. 83. [W^c.]
- PEYL, JOSEPH. [Ober Gärtner.]
 1862 a.—Ueber eine muthmasslich neue Gregarinen-Form. [Read 24. Nov.] <Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, Juli-Dec., pp. 65-66. [W^c.]
 1869 a.—Zur Kenntniss des Schnepfenkothes. [Abstract] <Lotos, Prag, v. 19, Juni, p. 96. [W^c.]
- PEYRANI. See Perosino; Peyrani; & Sella.
- PEYRANI, GAETANO.
 1855 a.—Tetano per verminazione, lettera al Dott. Pasquale Landi di Cinigiano <Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, an. 7, 3. s., v. 1 (5), 30 gennajo, pp. 33-34. [W^m.]
- LA PEYRE. [Médecin, Hôtel-Dieu de la ville d'Auch.]
 1785 a.—Abcès à la région lombaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 65, nov., pp. 375-386. [W^m.]
- PEYREIGNE. [Dr.]
 1869 a.—Note sur un cas de pseudo-méningite provoquée par la présence d'oxyures dans le rectum <Rev. méd. de Toulouse, v. 3 (10), oct., pp. 302-307. [W^m.]
 1871 a.—Rapport sur le mémoire ayant pour titre: Du *Tenia*, présenté par M. le Dr. d'Auriol <Ibidem, v. 5 (2), fév., pp. 47-57. [W^m.]

- PEYRITSCH, J. [Dr., Wien.]
 1867 a.—Ein Fall von Trichinose <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 23. J., v. 7 (34), 21. Aug., pp. 293-295; (35), 28. Aug., pp. 301-304. [W^m.]
 1868 a.—Idem <Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), pp. 10-14. [W^m.]
- PEYROT. [Dr.]
 1900 a.—Discussion sur le traitement des kystes hydatiques du foie. [Read 7 mars] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., v. 26, pp. 262-272. [W^m.]
 1900 b.—Auto-infection in cases of hydatid cysts. [Abstract of 1900 a] <Brit. M. J., Lond. (2063), v. 2, July 14, Epit. Cur. Med. Lit., pp. 5-6. [W^a, W^m.]
- PEYROT & ROGER [Prof. agrégé à la Faculté de méd. de Paris].
 1896 a.—Abcès dysentériques du foie avec amibes <Gaz. d. hôp., Par., v. 69 (42), 7 & 9 avril, p. 435. [W^m.]
 1896 b.—Idem <Méd. mod., Par., v. 7 (29), 8 avril, p. 232. [W^m.]
 1896 c.—Idem. [Review of 1896 a, by Ahlefeldt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (22-23), 28. Nov., p. 815. [W^a, W^m.]
- PEYROT, J. [Dr., Méd. aide-major 1^{re} classe d. troupes coloniales.]
 1905 a.—Un cas de bilharziose vésicale, observé à Tombouctou <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 8 (1), jan.-mars, pp. 105-111, figs. A-F. [W^m.]
- PEYSSON. [Dr., Montpellier.]
 1806 a.—Observation de pathologie comparée sur des vers trouvés dans le cœur d'un chien <Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel. [v. 15], v. 3, pp. 49-53, 1 fig. [W^m.]
 1806 b.—Idem. [Abstract] <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 11, mars, p. 441. [Note du rédacteur, pp. 441-442.] [W^m.]
- PEZAS. [Élève de 4^e année.]
 1889 a.—Note sur une acariase auriculaire de la chèvre <Rev. vét., Toulouse, v. 46 [n. s.], v. 14, août, pp. 483-485. [Pa^{ba}.]
 1890 a.—Idem. [Abstract by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (3), 15 fév., p. 127. [W^a, W^m.]
- PÉZERAT, PHILIP. [D. M. P., Charolles.]
 1829 a.—Observation sur un abcès phlegmoneux du flanc et de la fosse iliaque, du côté droit, contenant un ascaride lombricoïde <J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., v. 33, pp. 268-272. [W^m.]
- PEZOPOULOS, N. [Prof., Univ. Athens]; & CARDAMATIS, JEAN P. [Ex-chef, clin., Faculté d'Athènes].
 1906 a.—Die Malaria in Athen. Eine biologische und histologische Studie über die Malariaplasmodien <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (3), 15. Jan., Originale, pp. 344-350; (4), 8. Feb., pp. 480-494, pls. 1-12. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (10), 8. März, p. 400. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (8), 30. Apr., p. 326. [W^a, W^m.]
 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (13), 15 juillet, p. 583. [W^a, W^m.]
 1906 e.—Du paludisme congénital <Grèce méd., Syra, v. 8 (19-20), 1-15 oct., pp. 37-41. [W^m.]
 1907 a.—Idem <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (2), 17. Jan., Originale, pp. 181-187. [W^a, W^m.]
 1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 e, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (4), 28 fév., pp. 151-152. [W^a, W^m.]
 1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (8), 30. Apr., p. 298. [W^a, W^m.]
 1907 d.—Geht die Malaria von der Mutter auf den Fetus über? [Abstract of 1906 e, by Buttersack] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 25 (2), 10. Jan., p. 38. [W^a, W^m.]

PEZZA, FRANCESCO. [Dr., Ufficiale sanitario di Mortara.]

1904 a.—Le malattie del lavoro risicolo con speciale riguardo alla malaria <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 5, pp. 415-451. [W^m.]

1905 a.—Les maladies causées par la culture du riz, principalement en ce qui concerne le paludisme. [Abstract of 1904 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (2), 20 fév., p. 181. [W^a, W^m.]

PFEIFFER, G.

(?).—Pycnogonides. (Résultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897-1898-1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery [etc.], zoologie.)

PFEIFFER.¹

(1894 a).—Bericht über die Verwaltung des Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Wiesbaden für die Jahre 1889, 1890 und 1891. 99 pp. Wiesbaden.

(1897 a).—Bericht über die Verwaltung des Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Wiesbaden für die Jahre 1892, 1893 und 1894. 119 pp.

PFEIFFER.² [Kauini, China.]

1903 a.—*Acarus folliculorum cuniculi* <Berl. thierärztl. Wchnschr. (10), 5. März, pp. 155-156. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed] <Állat. lapok, Budapest, v. 26 (13), július 1, p. 436. [W^a.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by N. Nieder] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (17), 15 sept., pp. 599-600. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Review of 1903 a, by Carl] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (4-5), 19. Dec., Referate, p. 131. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Johne] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 111. [W^a.]

PFEIFFER.³

(1906 a).—Die Bekämpfung des Kälbersterbens, der Kälberruhr und der Kälberpneumonie <Landwirthsch. Ann. d. Mecklenb. patriot. Ver., n. F., v. 45 (17), pp. 141-144.

1906 b.—Idem. [Reviewed by Joest] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (4-5), 2. Juni, pp. 408-413. [W^a, W^m.]

PFEIFFER, ERNST. [M. D.]

1895 a.—Ueber die Züchtung des Vaccineerregers im dem Corneae epithel des Kaninchens, Meerschweinchens und Kalbes <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (25), 27. Dec., pp. 769-781, pls. 8-10, figs. 1-13. [W^a, W^m.]

1905 a.—Trypanosomenähnliche Infektion im Darm von *Melophagus ovinus*. [Secretary's abstract of paper read before Biol. Abt. d. ärztl. Ver., Hamb., 1. März, by Reinecke] <München. med. Wchnschr., v. 52 (18), 2. März, p. 885. [W^a, W^m.]

1905 b.—Ueber trypanosomenähnliche Flagellaten im Darm von *Melophagus* [sic] *ovinus* <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 50 (2), 19. Mai, pp. 324-330, pl. 3, figs. 1-14. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^a.]

1905 c.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (22), 30. Mai, p. 1057. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 b, by Walter Schultz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (12), 30. Juni, p. 475. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (14), 30 juillet, pp. 589-590. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 b, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Referate, pp. 611-612. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 b, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (14), 15. Juli, p. 766. [W^a, W^m.]

1906 c.—Flagellata in *Melophagus ovinus*. [Review of 1905 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 20, p. 321. [W^a, W^m, W^e.]

- PFEIFFER, LUDWIG (sr.). [Dr., Weimar.] [1842- .]
- 1868 a.—Die bisherigen Erfahrungen über Trichiniasis und Fleischbeschau in Thüringen <Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., v. 8 (3-4), 26. Nov., pp. 504-521. [MS. dated Mai.] [W^m, W^c.]
- 1871 a.—Idem. [Abstract] <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 152, p. 89. [W^m.]
- 1871 b.—[Die Ergebnisse der Fleischbeschau in Thüringen.] [Abstract of 1868 a] <Ibidem, pp. 94-95. [W^m.]
- 1873 a.—Beiträge zur medicinischen Topographie zur Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik von Thüringen [etc.]. 1 p. l., 112 pp. 8°. Jena. [W^m.]
- 1887 a.—Ein neuer Parasit des Pockenprozesses aus der Gattung Sporozoa (Leuckart). Vorläufige Mitteilung <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 6 (10), 15. Mai, pp. 434-447, pls. 4-5, figs. 1-24. [W^m.]
- (1887 b).—Idem. Reprint. 12 pp., 2 pls. 8°. Weimar.
- 1887 c.—Idem. [Abridged] <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 16 (2), 25. Feb., pp. 77-86, 1 pl., figs. 1-10. [W^m.]
- 1887 d.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (5), pp. 126-127. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 a.—Die Mikrosporidien und die Fleckenkrankheit (Pebrine) des Seidenspinners. (Beiträge zur Kenntniss der pathogenen Gregarinen. 1) <Ztschr. f. Hyg., Leipz., v. 3 (3), 3. Feb., pp. 469-486, figs. 1-14. [MS. dated 3. Nov. 1887.] [W^a, W^m.]
- 1888 b.—Die Psorospermien-schläuche (*Sarco-* und *Myxosporidia*), speciell von der Speiseröhre des Schafes, und die Myositis gregarinosa der Warmblüter. (Beiträge zur Kenntniss der pathogenen Gregarinen. 2) <Ibidem, v. 4 (3), 23. Aug., pp. 402-439, figs. 1-16. [W^a, W^m.]
- 1888 c.—Weitere Untersuchungen über Parasiten im Blut und in der Lymphe bei den Pockenprocessen <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 17 (11), 25. Nov., pp. 644-667, pls. 1-10. [W^m.]
- 1889 a.—Beiträge zur Kenntniss der pathogenen Gregarinen. 2. [Review of 1888 b, by Carl Fränkel] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (5), 25. Jan., pp. 177-178. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 b.—Ueber Gregarinose, ansteckendes Epitheliom und Flagellaten-Diphtherie der Vögel. (Beiträge zur Kenntniss der pathogenen Gregarinen. 3) <Ztschr. f. Hyg., Leipz., v. 5 (3), 31. Jan., pp. 363-402, figs. 1-16, pl. 3, figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1889 c.—Idem. [Reviewed by Carl Fränkel] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (14), 29. März, pp. 489-490. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 a.—Die Protozoen als Krankheitserreger. iv + 100 pp., 34 figs., 1 pl. 8°. Jena. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Ueber einige neue Formen von Miescher'schen Schläuchen mit Mikro- und Myxo- und Sarcosporidieninhalt <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 122, 12. F., v. 2, 3. Dec., pp. 552-573, pl. 12, figs. 1-13. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Unsere heutige Kenntniss von den pathogenen Protozoen <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (24), 4. Dec., pp. 761-768; (25), 11. Dec., pp. 794-803. [MS. dated 8. Nov.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 d.—Vergleichende Untersuchungen über Schwärmsporen und Dauersporen bei den Coccidieninfectionen und bei Intermittens. <Fortschr. d. Med., Berl., v. 8 (24), 15. Dec., pp. 939-951. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Die Protozoen als Krankheitserreger, sowie der Zellen und Zellkernparasitismus derselben bei nicht-bakteriellen Infektionskrankheiten des Menschen. 2. sehr vermehrte Aufl. vi + 216 pp., 91 figs. 8°. Jena. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Vergleichende Untersuchungen über Schwärmsporen und Dauersporen bei den Coccidieninfectionen und bei Intermittens. [Review of 1890 d, by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (2-3), 19. Juli, pp. 109-110. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 b.—Ueber einige neue Formen von Miescher'schen Schläuchen mit Mikro- und Myxo- und Sarcosporidieninhalt. [Review of 1890 b, by M. Kirchner] <Ibidem, pp. 110-111. [W^a, W^m, W^c.]

PFEIFFER, LUDWIG (sr.).—Continued.

1892 c.—Idem. [Abstract of 1890 b] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (12), Sept., p. 239. [W^a, W^m.]

1893 a.—Untersuchungen über den Krebs. Die Zell-Erkrankungen und die Geschwulstbildungen durch Sporozoen. viii + 143 pp., 62 figs.; atlas, 25 pls. 4°. Jena. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by W. Podwyssozki] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 13 (18-19), 4. Mai, pp. 618-622. [W^a, W^m, W^c.]

1893 c.—Der Parasitismus des Epithelialcarcinoms sowie der Sarko-, Mikro- und Myxosporidien im Muskelgewebe <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 22 (5), 15. Mai, pp. 129-144, 1 pl., figs. 1-16. [W^m.]

1893 d.—Idem. Reprint. 16 pp., 16 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1893 e.—Idem <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 14 (4-5), 1. Aug., pp. 118-130, 1 pl., figs. 1-16. [W^a, W^m, W^c.]

1893 f.—Idem. [Abstract of 1893 c, by Kuebler] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 3 (23), 1. Dec., pp. 1052-1053. [W^a, W^m.]

1893 g.—Idem. [Abstract of 1893 c] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (12), Sept., p. 240. [W^a, W^m.]

(1893 h).—Protozoi quali agenti patogeni, nonché il loro parassitismo dentro le cellule ed i nuclei cellulare nelle malattie infettive non batteriche dell' uomo. Transl. from German by A. Solero. 250 pp. Milano.

1894 a.—Untersuchungen über den Krebs. Die Zell-Erkrankungen und die Geschwulstbildungen durch Sporozoen. [Review of 1893 a, by A. Labbé] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 2, notes et rev., pp. v-viii. [W^m, W^c.]

1895 a.—Die Protozoen als Krankheitserreger. v + 122 pp., 52 figs. 8°. Jena. [W^m.]

1895 b.—Nachträge zu: Die Protozoen als Krankheitserreger. Ueber Blutparasiten (Serumsporidien) bei blutkörperchenfreien niederen Thieren. [Same as 1895 a, pp. 1-32] <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 24 (1), 25. Jan., pp. 1-32, figs. 1-15. [W^m.]

1895 c.—Sur les parasites du sang des invertébrés. [Review of 1895 b, by A. Labbé] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rev., pp. i-ii. [W^m, W^c.]

1901 a.—Das Vorkommen von Malaria und von deren Zwischenwirth der *Anopheles*-Stechmücke in Deutschland <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 30 (7), 25. Juli, pp. 246-263, figs. 1-3 b. [W^m.]

(1901 b).—Idem. Reprint. 20 pp., 4 figs. 8°. Thüringen.

1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 a] <Heilkunde, Berl. & Leipz., v. 6 (2), Feb., p. 76. [W^m.]

PFEIFFER, R. [Prof., Dr.]

1892 a.—Beiträge zur Protozoen-Forschung. 1. Heft: Die Coccidien-Krankheit der Kaninchen. 24 pp., 12 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Reviewed by Schuberg] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 12 (20), 28. Nov., pp. 733-735. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—[Ankylostomeneier im Stuhle eines Patienten von Neu-Guinea] <Berl. klin. Wchnschr., v. 33 (51), 21. Dec., pp. 1145-1146. [W^a, W^m.]

PFEILER, W. [Dr.]

1907 a.—Distomatose der Rehleber <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 17 (5), Feb., p. 174. [W^a, W^m.]

PFEILSTICKER, ALBERT.

(1885 a).—Medizinal-Bericht von Württemberg für die Jahre 1879, 1880 und 1881. p. 159. [W^m.]

(1887 a).—Idem . . . für die Jahre 1882, 1883 und 1884. [W^m.]

Issued February 16, 1909.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 23.

[Authors: Pfender to Qvortrup.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,
*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,
Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1909.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: CHARLES C. CARROLL.

Biochemic Division: M. DORSET, chief; JAMES A. EMERY, assistant chief.

Dairy Division: ——— ———.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief; HENRY J. WASHBURN, assistant chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent; W. E. COTTON, assistant.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL, and HOWARD CRAWLEY.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the joint working card catalogue of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry, and of the Division of Zoology, Hygienic Laboratory, U. S. Public Health and Marine-Hospital Service. It consists of three parts—Authors, Subjects, and Hosts. The Author Index is published in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the two Zoological Divisions. Of these there should be mentioned in particular, as collaborators on the letters P and Q:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., Ph. D., Chief of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry; Caroline Myers and Charles A. Pfender, M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1-46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47-198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199-324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325-403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405-435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437-510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511-572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573-659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661-706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707-782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783-838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839-902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903-950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951-1044.—Authors L to Léger. Issued July, 1906. Price 10 cents.

Part 15, pages 1045-1116.—Authors Legg to van der Linden. Issued August, 1906. Price 10 cents.

Part 16, pages 1117-1208.—Authors von Linden to Lyutkevich. Issued September, 1906. Price 10 cents.

Part 17, pages 1209-1304.—Authors M to Martirano. Issued June 22, 1907. Price 15 cents.

Part 18, pages 1305-1398.—Authors Martius to Mitrofanow. Issued July 29, 1907. Price 15 cents.

Part 19, pages 1399-1492.—Authors Mitschein to Myrepeus. Issued August 16, 1907. Price 15 cents.

Part 20, pages 1493-1574.—Authors N to Nyström. Issued June 30, 1908. Price 15 cents.

Part 21, pages 1575-1624.—Authors O to Ozzard. Issued July 8, 1908. Price 10 cents.

Part 22, pages 1625-1718.—Authors P to Pfeilsticker. Issued —, 1909. Price — cents.

SUBJECT INDEX.

Trematoda and trematode diseases <Bull. 37, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., June, 1908, 401 pp. [W*, W^m.]

- PFENDER, CHARLES ALEXANDER. [M. D., Washington, D. C.] [1878- .] [See also Stiles, Charles Wardell; & Pfender, Charles Alexander.]
 1906 a.—A review of recent observations on *Treponema pallidum* of syphilis <Am. Med., Phila., v. 11 (10), Mar. 10, pp. 350-354. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 b.—Idem. Reprint. 14 pp. 8°. Philadelphia. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Med. Rec., N. Y. (1845), v. 69 (11), Mar. 17, p. 435. [W^a, W^m.]
 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1424), v. 83 (11), Mar. 17, p. 571. [W^a, W^m.]
 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Foster] <St. Paul M. J., St. Paul, Minn., v. 8 (4), Apr., p. 270. [W^a, W^m.]
- PFEUFER, CHRISTIAN. [1780-1852.]
 1833 a.—Beobachtungen über die Krätze und ihre Behandlung durch die Schmier- oder grüne Seife. 3 p. l., 9-64 pp. 8°. Bamberg. [W^m.]
- PFISTER, EDWIN. [Dr., Arzt d. Deutschen Hospitale, Kairo.]
 1904 a.—Ueber die Hydrocele des Aegypters <Berl. klin. Wehnschr., v. 41 (38), 19. Sept., pp. 1018-1020. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Idem. [Abstract by Holländer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., p. 426. [W^m.]
- PFISTER, MAXIMILIAN.
 1906 a.—The treatment of *Tænia* <Brit. M. J., Lond. (2385), v. 2, Sept. 15, p. 668. [W^a, W^m.]
- PFITZNER, WILHELM. [Dr. med., 1. Asst., anat. Inst., Strassburg i. E.]
 1885 a.—Zur Kenntniss der Kerntheilung bei den Protozoen <Morphol. Jahrb., Leipz., v. 11 (3), pp. 454-467, pl. 26, figs. 1-48. [W^m, W^c.]
- PFLUEGER. [Dr., Creglingen a. d. Tauber.]
 1892 a.—Fliegen als Fremdkörper in der Luftröhre <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., v. 62 (31), 15. Oct., p. 245. [W^m.]
- PFLUG, GEORG. [Dr. med., o. Prof., Tierh., Grossherz. Hessische Ludwigs-Univ., Giessen.]
 1863 a.—Bandwurmseuche unter den Gänsen <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 7 (1), 1. Jan., pp. 5-6. [W^a.]
 1871 a.—*Echinorrhynchus gigas* <Ibidem, v. 15 (20), Mai, p. 160. [W^a.]
 1871 b.—Verhütung der Trichinosis bei dem Menschen <Ibidem (27), Juli, pp. 209-211. [W^a.]
 1881 a.—Ueber *Oxyuris curvula* <Rev. f. Thierh., Wien, v. 4 (6), 1. Juni, pp. 18-83, figs. a-d. [W^m.]
- PFERRINGER, S. [Dr., Asst., path. Inst., Halle a. S.]
 1898 a.—Plötzlicher Tod durch einen freien Hirn-*Cysticercus* <Fortschr. d. Med., Berl., v. 16 (11), 1. Juni, pp. 403-408. [W^a, W^m.]
- VON PFUNGEN, ROBERT FR. [Dr., Docent. f. Nervenpath., Klin. Asst.]
 1885 a.—1. *Cysticercus racemosus*. 2. *Cysticercus* der Mitte der rechten Centralwindung. (In Casuistik von Erkrankungen des Nervensystems) <Wien. med. Bl., v. 8 (36), 3. Sept., pp. 1093-1098. [W^m.]
 1896 a.—Perniciöse Anämie <Real-Lexicon d. med. Propädeutik [etc.] [Gad], Wien & Leipz. (43-44), v. 3, pp. 327-328. [W^m.]
- PHARES, D. L.¹ [M. D., Newtonia, Miss.]
 1867 a.—Scabies. [Letter to editors, dated May 22] <Med. & Surg. Reporter, Phila. (538), v. 16 (25), June 22, pp. 524-525. [W^m, W^c.]
- PHARES, D. L.² [Vet., Agric. Coll., Miss.]
 1889 a.—Some entozoa diseases of sheep and calves <Bull. 9, Mississippi Agric. Exper. Station, Agric. Coll., Aug. 30, 9 pp., 1 pl., figs. 1-4. [W^a.]

PHELPS, CHARLES D. [M. D., West Haven, Conn.]

1905 a.—An investigation as to the frequency of malaria in this vicinity. [Read before N. Haven Med. Ass., May 17] <Yale M. J., N. Haven, v. 12 (2), Aug., pp. 525-532. [W^m.]

1905 b.—Malaria in the vicinity of New Haven. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1832), v. 68 (25), Dec. 16, p. 981. [W^a, W^m, W^e.]

VAN PHELSUM, MURC. [M. D.]

1762 a.—*Historia physiologica ascaridum*. xxxviii + 135 pp., 3 pls. 12°. *Leopardia*. [W^a, W^m.]

1763 a.—*Natuurkundige verhandeling over de wormen welke veeltijds in de darmen der menschen gevonden worden*. xxxiv + 314 pp., 2 l., 4 pls. 8°. *Leenwarden*. [W^m.]

(1769 a).—*Historia ascaridum pathologica*. 8°. *Leopardia*.

1781 a.—*Naturgeschichte der Springwürmer*. Herausgegeben von Johann Weise. 1. Theil, xlviii + [4] + 158 pp., 1 l., 3 pls. 12°. *Gotha*. [W^a.]

1782 a.—*Pathologische Geschichte der Springwürmer*. Herausgegeben von Johann Weise. 2. Theil, lii + [2] + 330 pp., 1 l., 1 pl. [missing]. 12°. *Gotha*. [W^a.]

PHERRAIOS, DEMETRIAS. [Dr., Castoria, Macedonia.]

(1901 a).—[A curious case of hydatid cysts.] [Greek text] <'Ιατρικὴ προσδος (8).

1901 b.—*Idem*. [Abstract] <Med. Mag., Lond., v. 10 (11), Nov., pp. 704-705. [W^m.]

PHILANDER.

(?).—*Belobter Floh, als König aller Thiere*. 8°.

PHILIBERT, ANDRÉ. [Interne des hôpitaux.]

1904 a.—*La prophylaxie du paludisme* <Presse méd., Par., v. 12 (33), 23 avril, pp. 257-258. [W^m.]

1904 b.—*Prophylaxis of malarial fever*. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1333), v. 79 (25), June 18, pp. 1206-1207. [W^a, W^m.]

PHILIPON, MARIUS.

1861 a.—*Des vers vésiculaires et des maladies hydatiques*. Thèse. 152 pp., 2 pls. 4°. *Paris*. [W^m.]

PHILIPP. [Dr., Regier.- u. Geh. Med.-Rath.]

1886 a.—*General-Bericht über das Sanitäts- und Medicinal-Wesen im Regierungs-Bezirk Liegnitz mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1883, 1884 und 1885*. 158 pp. 8°. *Liegnitz*. [W^m.]

1890 a.—*Idem* . . . der Jahre 1886, 1887 und 1888. 175 pp., 6 pls. 8°. *Liegnitz*. [W^m.]

1896 a.—*Idem* . . . der Jahre 1892, 1893 und 1894. 1 p. l., 171 + xx + 16 pp. 8°. *Liegnitz*. [W^a.]

PHILIPPE & COSTES.

1852 a.—*Observation de kyste hydatique dans l'abdomen*. [Read before Soc. méd. de Bordeaux, 21 juin] <J. de méd. de Bordeaux, v. 10 (8), août, pp. 466-470. [W^m.]

PHILIPPI. [Dr., Cassel.]

1843 a.—*Ueber den Bau der Physophoren und eine neue Art derselben, Physophora tetrasticha* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 58-67, pl. 5, figs. 1-12. [W^m.]

PHILIPPI, R. A.

1870 a.—*Ueber Temnocephala chilensis* <Arch. f. Naturg., Berl., 36. J., v. 1 (1), pp. 35-40, pl. 1, figs. 1-6. [W^a.]

PHILIPPON, G.

1885 a.—*Cours de zoologie; l'homme et les animaux*. Rédigé conformément aux nouveaux programmes pour les lycées et collèges et écoles normales primaires. 488 pp. 8°. *Paris*. [W^m.]

PHILIPPUS DE LIMBOURG. *See* de Limbourg, Joannes Philippus.

- PHILIPSON, G. H. [M. A., M. D., Cantab., Physician Newcastle-upon-Tyne Infirmary.]
1874 a.—Report of a case of hydatid disease of the liver, treated by puncture <Brit. M. J., Lond. (722), v. 2, Oct. 31, pp. 557-558. [W^m.]
- PHILIPSON, SILVESTER CONSTANTINIADIS.
1785 a.—Febrium verminosarum pathologia. 1 p. l., 44 pp. 4°. Gottingæ. [W^m.]
- PHILLIPS & FORSTER, JOHN COOPER. [1824-1896.]
1868 a.—Hydatids of the liver <Lancet, Lond. (2342), v. 2, July 18, p. 77. [W^m, W^c.]
- PHILLIPS, LLEWELLYN POWELL. [M. A., M. D., M. R. C. P., Kasr-el-Ainy Hospital, Cairo, Egypt.]
1904 a.—The rôle played by malaria in the production of ascites; being observations on 100 consecutive cases of ascites at Kasr-el-Ainy Hospital, Cairo <Rec. Egypt. Govt. School Med., Cairo, v. 2, pp. 45-65. [W^m.]
1904 b.—Note on the occurrence of the Leishman-Donovan parasite in Arabia and Egypt <J. Trop. M., Lond., v. 7 (15), Aug. 1, pp. 236-237. [W^a, W^m.]
1904 c.—Idem <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, p. 657. [W^a, W^m.]
1904 d.—Idem. [Secretary's abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, pp. 262-263. [W^a, W^m.]
1904 e.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 c] <Lancet, Lond. (4226), v. 167, v. 2 (9), Aug. 27, p. 614. [W^a, W^m, W^c.]
1904 f.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 c] <Med. Rec., N. Y. (1765), v. 66 (10), Sept. 3, p. 399. [W^a, W^m, W^c.]
1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (19), 15 oct., p. 790. [W^a, W^m.]
1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 c, by F. Mesnil] <Ibidem (23), 15 déc., pp. 957-960. [W^a, W^m.]
(1904 i).—Pathogenic trypanosomes <Kort. M. J., July 23, p. 195.
1905 a.—Idem. [Abstract by Catrin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (4), 20 avril, pp. 351-352. [W^a, W^m.]
1905 b.—On eucalyptus oil as a vermifuge in ankylostomiasis <J. Trop. M., Lond., v. 8 (23), Dec. 1, pp. 341-343. [W^a, W^m.]
1906 a.—Idem <Lancet, Lond. (4301), v. 170, v. 1 (5), Feb. 3, pp. 285-286. [W^a, W^m, W^c.]
1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (1), Jan. 6, p. 75. [W^a, W^m, W^c.]
1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Ibidem (9), Mar. 3, p. 689. [W^a, W^m, W^c.]
1906 d.—Behandlung der Ankylostomiasis mit Eucalyptus. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (7), 15. Feb., p. 275. [W^a, W^m.]
1906 e.—Eucalyptus oil as a vermifuge in ankylostomiasis. [Abstract of 1906 a] <Med. Rec., N. Y. (1842), v. 69 (8), Feb. 24, p. 314. [W^a, W^m.]
1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1421), v. 83 (8), Feb. 24, p. 417. [W^a, W^m.]
1906 g.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 30, 3. s., v. 22 (6), June 15, pp. 392-393. [W^a, W^m.]
1907 a.—Idem. [Review of 1906 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (23-25), 25. Mai, Referate, p. 800. [W^a, W^m.]
- PHILLIPS, R. J. [M. D., Ophthalmic Surgeon, Presbyterian Hospital, Philadelphia, Pa.]
1892 a.—Living larvæ in the conjunctival sac <Arch. Ophth., N. Y., v. 21 (1), Jan., pp. 110-112, 1 fig. [W^m.]
- PHILOPSYLLUS, W. A. L. [Pseudonym.]
(1880 a).—Der Floh, das ist des weiblichen Geschlechtes schwarzer Spiritus familiaris von literarischer und naturwissenschaftlicher Seite beleuchtet durch W. A. L. Philopsyllus. viii + 171 pp. 8°. Weimar.

PHIN, JOHN.

1881 a.—*Trichinæ* (pork worms or flesh worms). How to detect them; and how to avoid them. Being a popular account of their habits, modes of propagation and means of dissemination [etc.]. 20 pp., 9 figs. 12°. Rochester. [W^m.]

1882 a.—*Trichina spiralis* (pork-worm or flesh-worm). [Same as 1881 a.] <Med. Advance, Cincin. & Ann Arbor, v. 12 (3), Mar. 1, pp. 138-152, figs. 1-9. [W^m.]

(1882 b).—Trichinose. [Abstract of 1881 a.] <Monit. scient., Par. (481), v. 24, 3. s., v. 12, jan., p. 62 [missing]. [W^m.]

PHIPPS, CONSTANTINE JOHN.

1774 a.—A voyage towards the North Pole undertaken by his Majesty's command 1773. viii + 253 pp., 1 l., pls., maps, tables. 4°. London. [W^c.]

1810 a.—Idem. (In Pinkerton, John. A general collection of voyages and travels [etc.]. v. 1, pt. 3. 4°. Philadelphia. pp. 538-594.) [W^c.]

PHIPSON, T.-L. [Dr.]

1864 a.—Animalcules dans le sang humain. [Letter dated 5 mars] <Cosmos, rev. encycl. hebd. [etc.], Par., v. 24, 1^{er} semestre, pp. 326-327. [W^c.]

PHISALIX, CÉSAIRE. [Dr. ès Sc., Asst., path. comp., Mus. d'hist. nat., Par.]

1902 a.—Sur la présence du venin en nature dans le sang du cobra <Bull. Mus. d'hist. nat., Par., v. 8 (3), pp. 204-207. [W^a, W^c.]

1902 b.—Étude comparative des effets du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin <Ibidem (7), pp. 536-540. [W^a, W^c.]

1902 c.—Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. [Read 26 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (27), 1^{er} août, pp. 1067-1070. [W^a, W^m, W^c.]

1902 d.—Étude comparée de l'hématolyse par les venins chez le chien et le lapin. [Read 26 juillet] <Ibidem, pp. 1070-1071. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (25), 19. Feb., Referate, p. 788. [W^a, W^m.]

1903 b.—Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. [Review of 1902 c, by A. Wolff] <Ibidem, p. 788. [W^a, W^m.]

1903 c.—Recherches sur l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres. [Read 25 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (27), 31 juillet, pp. 1082-1085. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Reviewed by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Referate, pp. 266-267. [W^a, W^m.]

1903 e.—Les venins considérés dans leurs rapports avec la biologie générale et la pathologie comparée <Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., v. 14 (24), 30 déc., pp. 1250-1258. [W^c.]

1903 f.—Corrélations fonctionnelles entre les glandes à venin et l'ovaire chez le crapaud commun. [Read 19 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (37), 25 déc., pp. 1645-1646. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem <Progress méd., Par., an. 33, 3. s., v. 19 (15), 9 avril, p. 234. [W^m.]

1904 b.—Influence des radiations du radium sur la toxicité du venin de vipère <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (8), 22 fév., p. 526. [W^a, W^m, W^c.]

1904 c.—Idem. [Read 27 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, pp. 327-328. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Recherches sur les causes de l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (23), 6 juin, pp. 1459-1461. [W^a, W^m, W^c.]

1904 e.—Idem. [Read 11 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (21), 17 juin, pp. 976-978. [W^a, W^m, W^c.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1903 c, by A. Calmette] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 319. [W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 e, by W. Heubner] <Centralbl. f. Physiol., Leipz., v. 18 (14), 8. Oct., p. 441. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 e] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (12), déc., p. 695. [W^a, W^m.]

PHISALIX, CÉSARE—Continued.

- 1904 i.—Recherches sur le venin d'abeilles <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (4), 25 juillet, pp. 326-329. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 k.—Idem. [Read 23 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 [v. 56] (27), 29 juillet, pp. 198-201. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 l.—Sur un nouveau caractère distinctif entre le venin des vipéridés et celui des cobridés. [Read 3 déc.] <Ibidem (34), 9 déc., pp. 486-488. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 a.—Idem. [Abstract by G. Abt] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (3), 15 fév., pp. 123-124. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Sur la présence du venin dans les œufs de vipère <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (26), 26 juin, pp. 1719-1721. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 c.—Idem. [Read 1^{re} juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (24), 7 juillet, pp. 15-17. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 d.—Idem. [Abstract by G. Abt] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (17), 15 sept., p. 714. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Sur la présence de venin dans les œufs d'abeilles <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (4), 24 juillet, pp. 275-278. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 f.—Poison in bees' eggs. [Abstract of 1905 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 691. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 g.—Das Vorhandensein von Gift in den Eiern der Vipern. [Secretary's abstract of 1905 b] <München. med. Wchnschr., v. 52 (31), 1. Aug., p. 1518. [W^a, W^m.]

PHISALIX, CÉSARE; & BERTRAND, GABRIELE.

- 1902 a.—Sur les principes actifs du venin de crapaud commun (*Bufo vulgaris* L.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135, 7 juillet, pp. 46-48. [W^a, W^m, W^c.]
 1902 b.—Idem. [Read 12 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (25), 18 juillet, pp. 932-934. [W^a, W^m, W^c.]

PHÆBUS. [Privatdocent, Dr., Berlin.]

- 1834 a.—*Echinococcus* <Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., v. 10, pp. 58-72. [W^m.]

PIAGET, ÉDOUARD. [Membre, Soc. entom. d. Pays-Bas.]

- 1869 a.—Description d'un parasite de l'éléphant <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, v. 12, 2. s., v. 4, pp. 249-254, pl. 11, figs. 1-14. [W^a, W^c.]
 1871 a.—Description de quelques parasites du genre *Docophorus* <Ibidem, v. 14, 2. s., v. 6, pp. 113-137, pls. 6-7, figs. 1-14. [W^a, W^c.]
 1877 a.—Description du *Nirmus asymmetricus* Nitzsch <Ibidem (1876-77), v. 20, 2. s., v. 12, pp. 80-84, pl. 6, 1 fig., figs. a-f. [W^a, W^c.]
 1878 a.—*Acidoproctus* <Ibidem (1877-78), v. 21 (3-4), pp. 178-184, pl. 12, figs. C-G. [W^a, W^c.]
 1880 a.—Les pédiculines. Essai monographique. v. 1: Texte. xxxix + 714 pp. fol. Leide. [W^a.]
 1880 b.—Idem. v. 2: Planches. 56 pls. fol. Leide. [W^a.]
 1885 a.—Idem. Suppl. xii + 200 pp., 17 pls. fol. Leide. [W^a.]
 1888 a.—Quelques nouvelles pédiculines <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1887-88), v. 31, pp. 147-164, pls. 3-4. [W^a, W^c.]
 1889 a.—Description d'une nouvelle pédiculine <Notes Leyden Mus., v. 11 (1), Jan., pp. 35-36, pl. 2, fig. 2. [W^a.]
 1890 a.—Quelques pédiculines nouvelles <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1889-90), v. 33, pp. 223-259, pls. 8-10. [W^a, W^c.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO. [Dr., Prof., patol. gen. ed anat. patol.; direttore, Ist. anat.-patol., r. Scuola super. di med. vet., Milano.]

- (1876 a).—Ricerche sopra una epizoozia dei gallinacci osservata nella Provincia di Bologna <Gazz. med.-vet., Napoli, v. 6, pp. 257-282, pls. 1-2.
 1878 a.—Sopra i peospermii intestinali del canarino <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 10 (3), maggio-giugno, pp. 159-163. [MS. dated 29 apr.] [W^m.]

PHIN, JOHN.

1881 a.—*Trichinæ* (pork worms or flesh worms). How to detect them; and how to avoid them. Being a popular account of their habits, modes of propagation and means of dissemination [etc.]. 20 pp., 9 figs. 12°. Rochester. [W^m.]

1882 a.—*Trichina spiralis* (pork-worm or flesh-worm). [Same as 1881 a.] <Med. Advance, Cincin. & Ann Arbor, v. 12 (3), Mar. 1, pp. 138-152, figs. 1-9. [W^m.]

(1882 b).—Trichinose. [Abstract of 1881 a.] <Monit. scient., Par. (481), v. 24, 3. s., v. 12, jan., p. 62 [missing]. [W^m.]

PHIPPS, CONSTANTINE JOHN.

1774 a.—A voyage towards the North Pole undertaken by his Majesty's command 1773. viii + 253 pp., 1 l., pls., maps, tables. 4°. London. [W^c.]

1810 a.—Idem. (*In* Pinkerton, John. A general collection of voyages and travels [etc.]. v. 1, pt. 3. 4°. Philadelphia. pp. 538-594.) [W^c.]

PHIPSON, T.-L. [Dr.]

1864 a.—Animalcules dans le sang humain. [Letter dated 5 mars] <Cosmos, rev. encycl. hebdom. [etc.], Par., v. 24, 1^{er} semestre, pp. 326-327. [W^c.]

PHISALIX, CÉSaire. [Dr. ès Sc., Asst., path. comp., Mus. d'hist. nat., Par.]

1902 a.—Sur la présence du venin en nature dans le sang du cobra <Bull. Mus. d'hist. nat., Par., v. 8 (3), pp. 204-207. [W^a, W^c.]

1902 b.—Étude comparative des effets du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin <Ibidem (7), pp. 536-540. [W^a, W^c.]

1902 c.—Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. [Read 26 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (27), 1^{er} août, pp. 1067-1070. [W^a, W^m, W^c.]

1902 d.—Étude comparée de l'hématolyse par les venins chez le chien et le lapin. [Read 26 juillet] <Ibidem, pp. 1070-1071. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (25), 19. Feb., Referate, p. 788. [W^a, W^m.]

1903 b.—Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. [Review of 1902 c, by A. Wolff] <Ibidem, p. 788. [W^a, W^m.]

1903 c.—Recherches sur l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres. [Read 25 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (27), 31 juillet, pp. 1082-1085. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Reviewed by A. Wolff] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Referate, pp. 266-267. [W^a, W^m.]

1903 e.—Les venins considérés dans leurs rapports avec la biologie générale et la pathologie comparée <Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., v. 14 (24), 30 déc., pp. 1250-1258. [W^c.]

1903 f.—Corrélations fonctionnelles entre les glandes à venin et l'ovaire chez le crapaud commun. [Read 19 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (37), 25 déc., pp. 1645-1646. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem <Progrès méd., Par., an. 33, 3. s., v. 19 (15), 9 avril, p. 234. [W^m.]

1904 b.—Influence des radiations du radium sur la toxicité du venin de vipère <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (8), 22 fév., p. 526. [W^a, W^m, W^c.]

1904 c.—Idem. [Read 27 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (8), 4 mars, pp. 327-328. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Recherches sur les causes de l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (23), 6 juin, pp. 1459-1461. [W^a, W^m, W^c.]

1904 e.—Idem. [Read 11 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (21), 17 juin, pp. 976-978. [W^a, W^m, W^c.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1903 c, by A. Calmette] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 319. [W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 e, by W. Heubner] <Centralbl. f. Physiol., Leipz., v. 18 (14), 8. Oct., p. 441. [W^a, W^m.]

1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 e] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 53 (12), déc., p. 695. [W^a, W^m.]

PHISALIX, CÉSaire—Continued.

- 1904 i.—Recherches sur le venin d'abeilles <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 139 (4), 25 juillet, pp. 326-329. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 k.—Idem. [Read 23 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 57 [v. 56] (27), 29 juillet, pp. 198-201. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 l.—Sur un nouveau caractère distinctif entre le venin des vipéridés et celui des cobridés. [Read 3 déc.] <Ibidem (34), 9 déc., pp. 486-488. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 a.—Idem. [Abstract by G. Abt] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (3), 15 fév., pp. 123-124. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Sur la présence du venin dans les œufs de vipère <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 140 (26), 26 juin, pp. 1719-1721. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 c.—Idem. [Read 1^{re} juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (24), 7 juillet, pp. 15-17. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 d.—Idem. [Abstract by G. Abt] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (17), 15 sept., p. 714. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Sur la présence de venin dans les œufs d'abeilles <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 141 (4), 24 juillet, pp. 275-278. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 f.—Poison in bees' eggs. [Abstract of 1905 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 691. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 g.—Das Vorhandensein von Gift in den Eiern der Vipern. [Secretary's abstract of 1905 b] <München. med. Wchnschr., v. 52 (31), 1. Aug., p. 1518. [W^a, W^m.]

PHISALIX, CÉSaire; & BERTRAND, GABRIELE.

- 1902 a.—Sur les principes actifs du venin de crapaud commun (*Bufo vulgaris* L.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135, 7 juillet, pp. 46-48. [W^a, W^m, W^c.]
 1902 b.—Idem. [Read 12 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (25), 18 juillet, pp. 932-934. [W^a, W^m, W^c.]

PHÆBUS. [Privatdocent, Dr., Berlin.]

- 1834 a.—*Echinococcus* <Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., v. 10, pp. 58-72. [W^m.]

PIAGET, É[DOUARD]. [Membre, Soc. entom. d. Pays-Bas.]

- 1869 a.—Description d'un parasite de l'éléphant <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, v. 12, 2. s., v. 4, pp. 249-254, pl. 11, figs. 1-14. [W^a, W^c.]
 1871 a.—Description de quelques parasites du genre *Docophorus* <Ibidem, v. 14, 2. s., v. 6, pp. 113-137, pls. 6-7, figs. 1-14. [W^a, W^c.]
 1877 a.—Description du *Nirmus asymmetricus* Nitzsch <Ibidem (1876-77), v. 20, 2. s., v. 12, pp. 80-84, pl. 6, 1 fig., figs. a-f. [W^a, W^c.]
 1878 a.—*Acidoproctus* <Ibidem (1877-78), v. 21 (3-4), pp. 178-184, pl. 12, figs. C-G. [W^a, W^c.]
 1880 a.—Les pédiculines. Essai monographique. v. 1: Texte. xxxix + 714 pp. fol. Leide. [W^a.]
 1880 b.—Idem. v. 2: Planches. 56 pls. fol. Leide. [W^a.]
 1885 a.—Idem. Suppl. xii + 200 pp., 17 pls. fol. Leide. [W^a.]
 1888 a.—Quelques nouvelles pédiculines <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1887-88), v. 31, pp. 147-164, pls. 3-4. [W^a, W^c.]
 1889 a.—Description d'une nouvelle pédiculine <Notes Leyden Mus., v. 11 (1), Jan., pp. 35-36, pl. 2, fig. 2. [W^a.]
 1890 a.—Quelques pédiculines nouvelles <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1889-90), v. 33, pp. 223-259, pls. 8-10. [W^a, W^c.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO. [Dr., Prof., patol. gen. ed anat. patol.; direttore, Ist. anat.-patol., r. Scuola super. di med. vet., Milano.]

- (1876 a).—Ricerche sopra una epizoozia dei gallinacci osservata nella Provincia di Bologna <Gazz. med.-vet., Napoli, v. 6, pp. 257-282, pls. 1-2.
 1878 a.—Sopra i psorospermi intestinali del canarino <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 10 (3), maggio-giugno, pp. 159-163. [MS. dated 29 apr.] [W^m.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO—Continued.

- 1878 b.—Ricerche sulle lesioni istologiche che si stabiliscono nella pelle del bue per la rogna dermatodectica <Ibidem (5), sett.-ott., p. 287. [W^m.]
- 1881 a.—Intorno allo sviluppo degli embrioni del cisticerco pisiforme ed alla consecutiva formazione di cellule giganti con schizomicosi nel fegato dei conigli <Veterinaria, Milano, v. 2 (1), luglio, pp. 5-21, figs. 1-14. [W^m.]
- 1881 b.—Idem. [Abstract] <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 13 (5), sett.-ott., pp. 283-284. [W^m.]
- (1881 c).—Idem [?] <Gior. di vet. (E. Ardenghi), v. 2, p. 21.
- 1881 d.—Una nuova specie di tenia delle galline (*Tenia botrioplites*) e di un nuovo cisticerco delle lumachelle terrestri (*Cysticercus botrioplites*). [Read 17 marzo] <Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1880-81), pp. 84-85. [W^c.]
- [1882 a].—Di una nuova specie di tenia del gallo domestico (*Tenia botrioplites*) e di un nuovo cisticerco delle lumachelle terrestri (*Cysticercus botrioplites*). [Read 17 mar. 1881] <Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1881), 4. s., v. 2, pp. 387-395, 1 pl., 10 figs. [W^m, W^c.]
- (1882 b).—Le cercarie nei molluschi studiate in rapporto colla presenza del *Distoma* epatico e del *Distoma* lanceolato nel fegato dei ruminanti domestici <Clin. vet., v. 5.
- (1882 c).—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Milano.
- (1886 a).—[?] <Ann. r. Scuola med. vet., Milano, p. 127, pl. 1, fig. 8.
- 1887 a.—Rendiconto dell' istituto anatomico-patologico della R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano (1885-86) <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., pp. 44-45. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Studio sulla *Trichina spirale* e sulla trichinosi <Clin. vet., Milano, v. 10 (1), 31 genn., pp. 17-28, figs. 1-24; (2), 28 feb., pp. 69-72; (3-4), mar.-apr., pp. 108-117, figs. 25-37; (5-6), maggio-giugno, pp. 197-200; (7), luglio, pp. 304-312, figs. 38-42; (8-9), agosto-sett., pp. 383-390; (10), 31 ott., pp. 438-442; (11), 30 nov., pp. 502-505. [W^m.]
- 1896 a.—Sopra studi in corso nell' istituto patologico della R. Scuola di medicina veterinaria di Milano. [Read before Soc. med. vet. Lombarda, 1° mar.] <Mod. zooiatro, Torino, v. 7 (6), 25 mar., pp. 106-111. [W^m.]
- 1896 b.—*Gongylonema scutatum* (Müller) nell' esofago delle pecore. (In his Comunicazioni alla Società medico-veterinaria Lombarda, 1° marzo, 1896 [etc.]) <Clin. vet., Milano, v. 19 (13), 28 mar., p. 147. [W^a.]
- 1896 c.—Fasi evolutive dei sarcosporidi. (In his Comunicazioni alla Società medico-veterinaria Lombarda, 1° marzo 1896 [etc.]) <Ibidem, pp. 145-147. [W^a.]
- 1896 d.—Idem. [Reviewed by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20(1), 25. Juli, p. 39. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Osservazioni sul *Dispharagus nasutus* Rud. dei polli e sulle larve nematelmintiche delle mosche e dei porcellioni <Atti Soc. ital. di sc. nat. [etc.], Milano, v. 36 (3-4), feb., pp. 239-262, figs. 1-21. [W^c.]
- 1897 b.—Idem <Mod. zooiatro, Torino, v. 8 (8), 25 apr., pp. 152-154, fig. 1; (9), 10 maggio, pp. 170-174, figs. 2-14; (10), 25 maggio, pp. 189-193, figs. 15-21. [W^m.]
- 1897 c.—Idem. [Abstract of 1897 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (12), 14. Juni, p. 412. [W^a, W^c.]
- 1897 d.—Idem. [Review of 1897 b, by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (22-23), 30. Juni, p. 887. [W^a, W^m.]
- 1897 e.—Ricerche sulla morfologia della *Simondsia paradoxa* Cobbold e di alcuni altri nematodi parassiti dello stomaco degli animali della specie *Sus scrofa* L. [Read 31 gennaio] <Atti Soc. ital. di sc. nat. [etc.], Milano, v. 37 (1), giugno, pp. 17-37, figs. 1-7. [W^c.]
- 1897 f.—Idem. [Reviewed by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (22-23), 30. Juni, p. 887. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Idem <Mod. zooiatro, Torino, v. 9 (3), 10 feb., pp. 46-50, figs. 1-4; (4), 25 feb., pp. 65-70, figs. 5-7; (5), 10 mar., pp. 88-91. [W^m.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO—Continued.

1898 b.—Anemia letale in un giovane "puma" determinata dall' *Uncinaria trigonocephala*. [Letter to Prof. R. Bassi, dated 14 luglio] <Ibidem (14), 25 luglio, pp. 263-264, 1 fig. [W^m.] [See Bassi, Roberto, 1898, pp. 265-266.]

1898 c.—Beobachtungen über das Vorkommen des *Tetracotylus percae fluviatilis* (Moulinié) und einige Krankheitserscheinungen des Barsches. [Abstract] <Allg. Fisch.-Ztg., München, v. 23, n. F., v. 13 (22), 15. Nov., pp. 396-397. [W^c.]

(1898 d).—Osservazioni sul *Tetracotyle percae fluviatilis* Moulinié e su alcuni fenomeni verificati nei pesci persici <Gior. ital. di pesca, v. 2, pp. 232-239.

1899 a.—Idem [?]. [Read 26 giugno 1898] <Atti Soc. ital. di sc. nat. [etc.], Milano, v. 37 (4), gennaio, pp. 378-387. [W^a, W^c.]

1899 b.—Anämie und Tod eines "Puma" durch *Uncinaria trigonocephala*. [Abstract of 1898 b, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 7 (11), 18. März, p. 103. [W^a, W^m.]

1902 a.—Gian Battista Ercolani <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (3), 15 avril, pp. 504-550, port. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1906 a.—Esame microscopico delle feci per la ricerca di elminti <Clin. vet., Milano, v. 29 (1), 6 gennaio, pp. 15-20; (2), 13 gennaio, pp. 27-35, figs. 1-3; (3), 20 gennaio, pp. 49-55. [MS. dated 15 dic. 1905.] [W^a.]

1906 b.—Esame microscopico delle feci per la ricerca di elminti. (Terza comunicazione) <Ibidem (51), 22 dic., pp. 1225-1227. [W^a.]

1906 c.—Mikroskopische Untersuchung des Kotes zum Nachweis von Helminthen. [Abstract of 1906 a] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 14 (28), 14. Juli, pp. 336-337. [W^a, W^m.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO; & FIORENTINI, ANGELO [Privatdoz., Pavia].

1894 a.—Sull' etiologia dell' afta epizootica. (Comunicazione all' Assemblée generale della Società Medico-Veterinaria della Lombardia del 25 febbraio 1894) <Mod. zooiatro, Torino, v. 5 (5), 10 mar., pp. 83-85. [W^m.]

1895 a.—Ricerche sull' etiologia dell' afta epizootica <Ibidem, v. 6 (7), 10 apr., pp. 128-132. [W^m.]

1895 b.—Untersuchungen über die Aetiologie der "epizootischen Aphthen" (Maul- und Klauenseuche). [Transl. of 1895 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (13-14), 16. Apr., pp. 450-457, pl. 5, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—Nuovo contributo allo studio della morfologia e della biologia del protozoo patigeno (*Protamæba aphtogena*) dell' afta epizootica <Mod. zooiatro, Torino, v. 7 (12), 25 giugno, pp. 230-234, 1 pl., figs. 1-7. [W^m.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO; & GALLI-VALERIO, BRUNO.

1894 a.—Sulla morfologia dei parassiti del vaiuolo umano. Nota preventiva <Riforma med., Napoli, an. 10 (126), v. 2 (51), 1° luglio, pp. 603-604. [W^m.]

1894 b.—Osservazioni intorno ad alcuni protozoi patogeni <Mod. zooiatro, Torino, v. 5 (16), 25 agosto, pp. 312-317; (17), 10 sett., pp. 326-332, figs. 1-8. [MS. dated giugno.] [W^m.]

[1894 c].—Idem. Reprint. 11 pp., 8 figs. 8°. [Milano.] [W^a.]

1895 a.—Su di un' infezione del cane con parassiti endoglobulari nel sangue. Nota preventiva <Mod. zooiatro, Torino, v. 6 (9), 10 maggio, pp. 163-169, figs. 1-4. [MS. dated apr.] [W^m.]

1895 b.—Idem. Reprint. 7 pp., 4 figs. 8°. Milano. [W^a.]

1895 c.—Idem. [Review of 1895 a, by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (11), 5. Oct., p. 345. [W^a, W^m.]

1896 a.—Endoglobular parasites of blood of dog. [Abstract of 1895 a] <Veterinarian, Lond. (823), v. 69, 4. s. (499), v. 42, July, p. 535. [W^a, W^m.]

PIANA, GIOVANNI PIETRO; & STAZZI, PIETRO.

1900 a.—Elminti intestinali di una elefantessa <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (3), 15 oct., pp. 509-529, figs. 1-14. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 16. [W^a, W^a, W^c.]

PIANESE, GIUSEPPE. [Dr., Asst., Inst. f. path. Anat., Univ. Neapel.]

1894 a.—Studi sul carcinoma. Nota preliminare <Riforma med., Napoli, an. 10 (223), v. 3 (73), 27 sett., pp. 866-870. [W^m.]

1895 a.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (1), 13. Juli, pp. 18-19. [W^a, W^m.]

1896 a.—Beitrag zur Histologie und Aetiologie des Carcinoms. Histologische und experimentelle Untersuchungen. Aus dem Italienischen übersetzt von R. Teuscher. 1 p. l., 193 pp., 8 pls. 8°. Jena. (Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1. Suppl.-Heft.) [W^a, W^m.]

1897 a.—I corpi di Russel <Riforma med., Napoli, an. 13 (253), v. 4 (28), 3 nov., p. 334. [W^m.]

1899 a.—Di un Protozoa della cavia. Nota preventiva <Ibidem, an. 15 (41), v. 1 (41), 18 feb., pp. 484-485. [W^m.]

1899 b.—Le fasi di sviluppo del coccidio oviforme e le lesioni istologiche che induce <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (3), juillet, pp. 397-450, figs. 1-14, pls. 4-5. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Ueber ein Protozoon des Meerschweinchens <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 36 (3), 26. Apr., pp. 350-367, pls. 10-11. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (6), 15. März, pp. 303-304. [W^a, W^m.]

1905 a.—Sull' anemia splenica infantile (anemia infantum a Leishmania) <Gazz. internaz. di med., Napoli, v. 8 (23), 20 agosto, pp. 265-266. [W^m.]

1905 b.—Sul *Drepanidium magnum* (Grassi) o *Danilevskya Krusci* (Labbé) <Ibidem (21), 30 luglio, pp. 237-240. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (11), 15 juin, p. 491. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Review of 1905 b, by Bertarelli] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (15-16), 4. Aug., Referate, pp. 485-486. [W^a, W^m.]

PIANKA, JULIUS FERDINAND. [1818- .]

1884 a.—General-Bericht über das Medizinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Marienwerder für das Jahr 1882. 46 pp. 8°. Marienwerder. [W^m.]

PIATNITSKI, I.

1884 a.—*Ascaris lumbricoides* v oblasti pochki. [*Ascaris lumbricoides* in the region of the kidney.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 22 (17), pp. 431-437. [W^m.]

1885 a.—Idem. [With additions] <Voyenno-med. J., St. Petersburg, v. 153, pp. 303-314. [W^m.]

PIAZZA, GIOVANNI.

(1872 a).—Un caso di echinococco del cervello <Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo, v. 4, pp. 302-309. [W^m.]

PIAZZA-MARTINI, VINCENZO. [See also Martini, Vincenzo Piazza.]

1886 a.—Breve resoconto della clinica dell' anno 1884-85 <Riforma med., Napoli, v. 2 (167), 22 luglio, pp. 1002-1003; (168), 23 luglio, pp. 1008-1009; (169), 24 luglio, pp. 1014-1016; (170), 26 luglio, pp. 1020-1021; (171), 27 luglio, pp. 1026-1027; (172), 28 luglio, pp. 1032-1033. [W^m.]

1890 a.—Sulla cisti di echinococco in genere e del fegato in particolare. 247 pp. 8°. Palermo-Catania. [W^m.]

1891 a.—Cisticerchi della zona motrice del corpo striato sinistro ecc. senza sintomi <Sirilia med., Palermo, v. 3 (1), gennajo, pp. 26-30. [W^m.]

1891 b.—Di alcuni casi d'echinococco del fegato <Riv. clin., Milano, v. 30 (3), 15 agosto, pp. 205-231. [W^m.]

PICAGLIA, LUIGI. [Dr.]

1884 a.—Nuova specie di *Acanthia*. [Read 14 giugno] <Atti Soc. d. nat. di Modena, rendic., 3. s., v. 2, p. 44. [W^a, W^c.]

[1884 b].—Sopra una particolare dermatosi del cavallo. [Read 16 agosto] <Ibidem, pp. 86-87. [W^a, W^c.]

PICAGLIA, LUIGI—Continued.

1885 a.—Pediculini dell' Istituto Anatomico-Zoologico della R. Università di Modena <Ibidem, mem., an. 19, 3. s., v. 4, pp. 97-162. [W^a, W^c.]

1885 b.—Pediculini nuovi del Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Modena <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano, v. 28 (1), maggio, pp. 82-90. [MS. dated 21 marzo.] [W^c.]

[1886 a].—Intorno alla divisione del genere *Menopon* nei due sottogeneri *Menopon* e *Piagetia*—*Piagetia ragazzii* n. sp. [Read 18 gennaio 1885] <Atti Soc. d. nat. di Modena, rendic., 3. s., v. 2, pp. 103-108. [W^a, W^c.]

PICCARDI, GIROLAMO. [Dr., Ist. parassit., Univ. di Torino.]

1895 a.—Alcuni protozoi delle feci dell' uomo. [Read 14 dic. 1894] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 58, 4. s., v. 1 (3-4), mar.-apr., pp. 169-186, 1 pl., figs. 1-9. [W^m.]

1895 b.—Sur quelques protozoaires des selles de l'homme. [Transl. of 1895 a] <Progrès méd., Par., v. 23, 3. s., v. 1 (23), 8 juin, pp. 377-380. [W^m.]

PICCIRILLI, LEVINO.

1879 a.—Dell' elmintiasi oftalmica <Indipendente, Torino, v. 30 (17), 15 giugno, pp. 425-430. [W^m.]

PICHLER, KARL. [Dr., Vorstand d. Abt. f. innere Kranke, Landeskrankenhaus, Klagenfurt.]

1898 a.—Ein Fall von *Echinococcus multilocularis* aus Kärnten <Ztschr. f. Heilk., Berl., v. 19 (5-6), 31. Oct., pp. 451-458. [W^m.]

PICHLER, RUDOLPH. [Dr., Prag.]

1900 a.—Ueber einen Fall von Cysticerken im Rückenmarke des Menschen <Prag. med. Wchnschr., v. 25 (16), 19. Apr., pp. 181-183. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by O. Fischer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 13 (23), 27. Dec., p. 959. [W^a, W^m.]

PICPIO, MARC. [Dr. Prof., École imp. de méd.]

1858 a.—Dragonneaux au nombre de sept, développés dans les membres inférieurs; apparition brusque des accidents après huit mois d'incubation; phénomènes consécutifs; guérison; remarques <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 2 (5), août, pp. 85-89. [W^m.]

PICK. [Prof., Prag.]

1892 a.—Ist das Molluscum contagiosum contagiös? [Read 17. Sept. 1891] <Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien & Leipz., 2. & 3. Cong. (1891), pp. 89-94; discussion, pp. 94-103. [W^m.]

PICK, LUDWIG. [Privatdocent f. path. Anat., Landau Frauenklinik, Berlin.]

1895 a.—Zur Protozoenfrage in der Gynäkologie <Berl. klin. Wchnschr., v. 32 (22), 3. Juni, pp. 472-475, figs. 1-4; (23), 10. Juni, pp. 504-507, fig. 5. [W^a, W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (10), 11. Apr., Ver.-Beilage, p. 61. [W^a, W^m.]

1895 c.—Idem. [Review of 1895 a, by Dräer] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (1), 13. Juli, pp. 19-20. [W^a, W^m.]

1895 d.—Idem. [Abstract of 1895 a] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 5 (23), 1. Dec., pp. 1090-1091. [W^a, W^m.]

1895 e.—Entgegnung auf vorstehende Antwort <Berl. klin. Wchnschr., v. 32 (46), 18. Nov., pp. 1018-1019. [W^a, W^m.] [See Doria, Tullio Rossi, 1895 b.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by Dräer] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (9-10), 13. März, p. 353. [W^a, W^m.]

1905 a.—Aetiologie des Krebses. [Secretary's abstract of discussion before Berl. med. Gesellsch., 15. März] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (13), 27. März, pp. 374-376. [W^a, W^m.]

1905 b.—Demonstration einer durch Operation heute gewonnene *Filaria loa*. [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. wissenschaft. Heilk., Königsb. i. Pr., 20. Feb.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (29), 20. Juli, p. 1172. [W^a, W^m.]

- PICK, LUDWIG; & POLL, HEINRICH. [Asst., anat.-biol. Inst., Univ. Berlin.]
 1903 a.—Ueber einige bemerkenswerthe Tumorbildungen aus der Thierpathologie, insbesondere über gutartige und krebsige Neubildungen bei Kaltblütern <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (23), 8. Juni, pp. 518-521, figs. 1-2; (24), 15. Juni, pp. 546-548, figs. 3-6; (25), 22. Juni, pp. 572-574, figs. 7-10. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract by Schuetz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 108. [W^a.]
- PICKARD-CAMBRIDGE, FREDK. [B. A., F. Z. S.]
 1903 a.—On rules of nomenclature <Zool. Anz., Leipz. (700), v. 26, 18. Mai, pp. 441-447. [W^a, W^m, W^e.]
- PICKARD-CAMBRIDGE, OCTAVIUS. [Rev., M. A., F. R. S.] [1828- .] [See also Cambridge, O. P.]
 1889 a.—On a new species of *Hamaphysalis*, C. L. Koch, imported into England by *Syrrhaptes paradoxus* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (17), v. 3, May, p. 406, 2 figs. [W^a.]
- PICKELS, WILLIAM. [A. B., M. D., Physician, Cork Fever Hospital.]
 1824 a.—Case of a young woman who has discharged, and continues to discharge, from her stomach a number of insects in different stages of their existence. [Read June 2, 1823] <Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., v. 4, pp. 189-214, pls. 1-3. [W^m.]
- 1824 b.—Sequel to the case of Mary Riordan. [Read Dec. 28, 1823] <Ibidem, pp. 441-446. [W^m.]
- [1824 c].—Case of a young woman who has discharged, and continues to discharge from her stomach, a number of insects in different stages of their existence. [Abstract of 1824 a] <Lancet, Lond., 3. ed., v. 2, Sept. 25, pp. 684-686. [W^m, W^e.]
- 1828 a.—Sequel of the case of Mary Riordan, published in Transactions of Association, volume iv. [Read Mar. 5, 1827] <Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., v. 5, pp. 171-186, App., pp. 187-191. [W^m.]
- 1846 a.—Termination of the case of Mary Riordan <Edinb. M. & S. J. (169), v. 66, Oct. 1, pp. 384-394. [W^m, W^e.]
- 1902 a.—Case of a young woman who has discharged, and continues to discharge from her stomach, a number of insects. [Abstract of 1824 a and same as 1824 c] <Lancet, Lond. (4126), v. 163, v. 2 (13), Sept. 27, p. 891. [W^a, W^m, W^e.]
- PICKELS. See Pickells, William.
- PICKERING. [M. R. C. V. S., York.]
 1889 a.—Some diseases of the bowels. [Read before Yorkshire Vet. Med. Soc.] <Veterinarian, Lond. (733), v. 62, 4. s. (409), v. 35, Jan., pp. 64-67. [W^a, W^m.]
- PICNACCA, ANTONIO. See Frank, Joseph, 1844 a.
- PICOT. [Dr., Prof. libre d'histol., Tours.]
 1869 a.—Tumeurs kystiques à échinocoques trouvées dans le cerveau d'une femme ayant succombé à l'hôpital de Tours le juin 1869 <Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours (1868-69), v. 68, pp. 51-57. [W^m.]
- 1882 a.—Sur deux cas de kystes hydatiques du foie. Leçon recueillie par M. Barraud <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 3 (14), 8 avril, pp. 158-162, fig. 1; (17), 29 avril, pp. 194-198, fig. 2; (21), 27 mai, pp. 242-246; (23), 10 juin, pp. 268-270, fig. 1; (24), 17 juin, pp. 278-282, figs. 2-4; (27), 8 juillet, pp. 310-314; (28), 15 juillet, pp. 322-325. [W^m.]
- PICOT, C. See d'Espine, Jean-Henri-Adolphe; & Picot, C.
- PICOU, R.; & RAMOND, F.
 1899 a.—Action bactéricide de l'extrait de *Tenia inermis*. [Read 4 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (8), 10 mars, pp. 176-177. [W^a, W^m, W^e.]
- 1899 b.—Idem. [Abstract by Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (9), 15 mai, p. 315. [W^a, W^m.]
- 1899 c.—Action bactéricide de l'extrait de *Tenia inermis*. [Abstract of 1899 a] <Semaine méd., Par., v. 19 (10), 8 mars, p. 78. [W^m.]
- 1900 a.—Bactericide action of extract of *Tenia inermis*. [Abstract of 1899 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (2), May, pp. 135-136. [W^a, W^m, W^e.]

PIDOUX. See Rayer, Pierre-François-Olive; & Pidoux.

PIEDVACHE. See Jousset, P[ierre], 1884 a.

PIENTKA, CARL. [1867- .]

1894 a.—Statistischer Beitrag zur Verbreitung der Echinococcenkrankheit. Diss. 30 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

PIERANTONI, GIUSTINO. [Dr.]

1903 a.—Laringo-spasmo e pseudo-meningite da ascaridi lombricoidi. Nota clinica <Gazz. d. osp., Milano, v. 24, 1. semestre (65), 31 maggio, pp. 694-696. [W^m.]

1903 b.—Laryngeal spasms and pseudomeningitis from *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1591), v. 83 (2), July 11, p. 75. [W^a, W^m, W^e.]

1903 c.—Laryngospasm and pseudomeningitis due to *Ascaris lumbricoides*. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1287), v. 78 (5), Aug. 1, p. 242. [W^a, W^m, W^e.]

PIERANTONI, UMBERTO. [Dr.]

1901 a.—Sopra una nuova specie di oligochete marino (*Enchytraeus macrochatus* n. sp.) <Monitore zool. ital., Firenze, v. 12 (7), luglio, pp. 201-202. [W^m.]

1905 a.—*Cirrodrilus cirratus* n. g. n. sp., parassita dell' *Astacus japonicus* <Ann. mus. zool. d. r. Univ. di Napoli, n. s., v. 1 (31), 3 maggio, pp. 1-3, pl. 6, figs. 1-5. [W^a.]

1906 a.—Idem <Boll. Soc. di nat. in Napoli (1905), 1. s., v. 19, 10 feb., pp. 48-51, pl. 1, figs. 1-5. [MS. dated 29 gennaio 1905.] [W^a.]

PIERCE, W. DWIGHT.

1904 a.—Some hypermetamorphic beetles and their hymenopterous hosts <Univ. Studies, Univ. Nebraska, Lincoln, v. 4 (2), Apr., pp. 153-190 (38 pp.), figs. a-i, pls. 1-2. [W^e.]

PIERCE, WINSLOW S. [M. D., Indianapolis]; CAMPBELL, JOHN [M. D., Delhi]; & BARTHOLOW, ROBERTS [M. D., Cincinnati, Ohio].

1877 a.—*Echinococcus* of the liver; jaundice; aspiration of the cyst; subsequent aspiration of the gall bladder; autopsy, etc. <Clinic, Cincin., v. 12 (14), Apr. 7, pp. 157-158; (15), Apr. 14, pp. 169-170; (16), Apr. 21, pp. 181-182. [W^m.]

PIERI, GINO.

1902 a.—Sul modo di trasmissione dell' *Anchilostoma duodenale* <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 299, 5. s., v. 11, 1° semestre (5), 2 mar., pp. 217-220. [W^a, W^e.]

1902 b.—Idem <Policlin., Roma, v. 8 (24), 12 apr., sez. prat., pp. 737-739. [MS. dated mar.] [W^m.]

1902 c.—Idem. [Abstract by F.-H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 24 (7), 20 juillet, pp. 646-647. [W^a, W^m.]

1902 d.—Sur le mode de transmission de l' *Ankylostoma duodenale*. [Transl. of 1902 a] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 37, pp. 269-273. [W^m.]

1902 e.—Mode of transmission of *Ankylostoma*. [Abstract of 1902 a] <Med. News, N. Y. (1552), v. 81 (15), Oct. 11, p. 692. [W^a, W^m, W^e.]

1903 a.—Nuove ricerche sul modo in cui avviene l' infezione da *Anchilostoma* <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 300, 5. s., v. 12, 2. semestre (9), 8 nov., pp. 393-397. [W^a, W^e.]

1903 b.—Kurze Erwiderung auf Herrn Dr. Looss' Mitteilung: Weiteres über die Einwanderung der Ankylostomen von der Haut aus. [Transl. of 1903 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (6), 12. Sept., Originale, pp. 531-535. [MS. dated 20. März.] [W^a, W^m.] [See Looss, 1903 d.]

1904 a.—Nuove ricerche sul modo in cui avviene l' infezione dei *Anchilostoma*. (Comment se fait l' infection par les ankylostomes.) [Abstract of 1903 a] <Bull. de l' Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 135. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Review of 1903 a, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (19-21), 22. Nov., Referate, pp. 648-649. [W^a, W^m.]

1904 c.—Comment se fait l' infection par les ankylostomes? [Abstract of 1903 a, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 avril, p. 221. [W^a, W^m.]

PIERI, GINO—Continued.

- 1905 a.—Sul modo di trasmissione dell' *Anchilostoma duodenale*. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 34. [W^a, W^c.]
- 1905 b.—L' infezione da *Anchilostoma* per la via cutanea <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 302, 5. s., v. 14, 2. semestre (10), 19 nov., pp. 547-554. [W^a, W^c.]
- 1905 c.—Osservazioni sulla biologia dell' *Anchilostoma* <Ibidem (12), 17 dic., pp. 727-730. [W^a, W^c.]
- 1906 a.—Cutaneous infection with *Ankylostomum*. [Abstract of 1905 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 29. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—Notes on *Anchylostomum*. [Abstract of 1905 c] <Ibidem (3), June 20, p. 312. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Cutaneous infection by *Anchylostomum*. [Abstract of 1905 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 147. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Osservazioni sulla biologia dell' *Ankylostoma*. [Review of 1905 c, by Bertarelli] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, p. 143. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—L' infezione da *Anchilostoma* per la via cutanea. [Abstract of 1905 b, by F. Meenil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (2), 30 jan., p. 95. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Review of 1905 b, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (5-6), 19. Sept., Referate, p. 154. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract of 1905 b, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1902), 68. J., v. 2 (3), Sept., p. 12. [W^a, W^c.]
- 1907 c.—Osservazioni sulla biologia dell' *Archilostoma* [sic]. [Abstract of 1905 c, by von Linstow] <Ibidem, p. 12. [W^a, W^c.]

PIERONI, NARCISO. [Dr., med. vet. ig.]

- 1900 a.—Una nuova forma actinica <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 49 (8), 24 feb., pp. 170-172. [MS. dated 18 gennaio.] [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Una forma di coccidiosi intestinale nei bovini? <Ibidem, v. 52 (7), 14 feb., pp. 152-156. [MS. dated marzo 1902.] [W^a, W^m.]

PIERRE.¹ [Dr.]

- 1890 a.—Les mouches parasites des animaux <Rev. d. sc. nat. appliq., Par., v. 37 (13), 5 juillet, pp. 668-670, figs. a-g; (14), 20 juillet, pp. 715-716; (17), 5 sept., pp. 867-868, figs. h-j; (19), 5 oct., pp. 956-959, figs. 1-3; (22), 20 nov., pp. 1097-1100, figs. 1-2; (24), 20 déc., pp. 1213-1215, figs. 1-2. [W^a.]

PIERRE.² [Chef du service vét. au Soudan français.]

- 1896 a.—Du paludisme chez le cheval. [Report by Cadiot, read 27 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 50, n. s., v. 14, 30 mars, pp. 148-161. [W^a.]

PIERRE.³ [Abbé, Prof. à Moulins.]

- 1897 a.—La mercuriale et ses galls <Rev. scient. du Bourbonnais [etc.], Moulins (114), v. 10, juin, pp. 97-107, pls. 2-3, figs. 1-4. [W^a, W^c.]
- 1903 a.—Sur l'évolution de *Lixus iridis* Oliv. et de chalcidides parasites de l'œuf, de la larve et de l'imago <Echange, Rev. linn., Moulins (219), v. 19, mars, pp. 108-110; (220), avril, pp. 116-117; (222), juin, pp. 132-133; (223), juillet, pp. 141-144. [W^a.]

PIERRE, ÉDOUARD.

- 1861 a.—Quelques considérations sur la présence des larves de la *Lucilia hominivorax* dans les cavités des fosses nasales. Thèse. 40 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PIERSIG, R. [Dr., Annaberg]; & LOHMANN, HANS [Dr., Kiel].

- 1901 a.—Hydrachnide und Halacaridae. (Das Tierreich. 8°. Berlin. Lief. 13, xviii + 336 pp., 87 figs.) [Published Juni.] [W^a.]

PIESBERGEN, F.

- 1886 a.—Die Ekto- und Entoparasiten von welchen die in der Umgebung von Tübingen lebenden Fische bewohnt werden <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 42, pp. 73-88, pl. 2, figs. 1-7. [W^m, W^c.]

- PIESCHEL, C. A. [Dr.]
1846 a.—Die pflanzlichen Parasiten auf dem thierischen Körper <Allg. deutsche naturh. Ztg., Dresd. & Leipz., v. 1 (2), pp. 149-153. [W^c.]
- DE PIETRA LEONE, ENRICO. [Dr.]
1899 a.—Uscita di ascaridi lombricoidi dall' inguina <Gazz. med. lomb., Milano, v. 58 [(28), luglio], pp. 291-292. [W^m.]
- DE PIETRA SANTA, PROSPER. [Dr.]
1864 a.—La *Trichina spiralis* étudiée au triple point de vue de l'histoire naturelle, de la pathologie et de l'hygiène publique <Ann. d'hyg., Par., 2. s., v. 21 (2), pp. 304-323. [W^m.]
- 1866 a.—La *Trichina spiralis* d'Owen. Histoire naturelle; pathologie; médecine légale; hygiène publique; police médicale <Gaz. méd. de Par., an. 37, 3. s., v. 21 (8), 24 fév., pp. 130-133; (10), 10 mars, pp. 165-168, figs. 1-3. [W^m.]
- 1880 a.—Les maladies des ouvriers du Saint-Gothard <J. d'hyg., Par. (195), an. 6, v. 5, 17 juin, pp. 289-290. [W^m.]
- 1881 a.—Trichine et trichinose <Ibidem (233), an. 7, v. 6, 10 mars, pp. 109-115. [W^m.]
- 1881 b.—L'ankylostome et l'anémie du Saint-Gothard à l'Académie de médecine. Ibidem (246), an. 7, v. 6, 8 juin, pp. 266-267. [W^m.]
- 1881 c.—La trichine au corps législatif <Ibidem (246), an. 7, v. 6, 9 juin, p. 266. [W^m.]
- 1884 a.—Trichine & trichinose aux États-Unis. 41 pp. 8°. Paris. [W^a, W^c.]
- 1884 b.—Trichine et trichinose aux États-Unis d'Amérique <Gaz. méd. de Par., an. 55, 7. s., v. 1 (20), 17 mai, pp. 233-235. [W^m.]
- 1904 a.—La fièvre jaune à la Guane <J. d'hyg., Par. (1302), an. 30, v. 29 (2), 25 août, pp. 61-62. [W^m.]
- PIETRO, GIOVANNI. [Dr.]
1878 a.—Recherches histologiques sur les lésions développées dans la peau du bœuf par la gale dermatodectique. [Abstract] <Arch. vét., Par., an. 3 (3), 10 fév., pp. 113-114. [W^m.]
- PIETRONI, PASQUALE.
1878 a.—Sulla vertigine idatiginosa <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 10 (4), luglio-agosto, pp. 213-219; (5), sett.-ott., pp. 241-259. [W^m.]
- PIETROWICZ, DANIELLS.
(1903 a).—Report of a case of trichinosis <Tr. Chicago Path. Soc., Jan. 12.
1903 b.—Idem. [Reviewed by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (23), 19. Sept., Referate, p. 738. [W^a, W^m.]
- PIEUNOV, A. I.
1884 a.—Ekhinokokk glaznitsi. [*Echinococcus* of the orbit.] [Russian text] <Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, v. 21 (12), pp. 279-283. [W^m.]
- PIEVNITZKY, A.
1897 a.—Porazhenie zheludochno kishedny apparata pri zlokach ectoennoi bolotnoi likhoradki. [Involvement of intestinal tract in pernicious malaria.] [Russian text] <Voyenno-med. J., St. Petersburg, v. 190, pp. 1244-1258. [W^m.]
- 1900 a.—Affection des Magen-Darmkanals bei perniciöser Malaria. [Abstract of 1897 a.] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., v. 5, p. 679. [W^a, W^m.]
- PIFFARD, HENRY G. [M. D., New York.]
1891 a.—Psorospermiosis. [Read before N. York Dermat. Soc., Nov. 25, 1890] <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 9 (1), Jan., pp. 14-20, figs. 1-3. [W^m.]
- 1891 b.—Idem. [Reviewed by Ledermann] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (23), 13. Juni, pp. 767-768. [W^a, W^m, W^c.]
- PIGAFETTA.
(1598 a).—Vera descriptio regni africani, quod tam ab incolis quam a Lusitanis Congus appellatur. Francofurti.

PIGEAIRE. [Vét., Marsillargues.]

1852 a.—Observation sur les effets que déterminent les larves d'œstres chez le cheval <Ann. de méd. vét., Brux., v. 1 (9), sept., pp. 464-466. [W^m.]

(1852 b).—Idem <J. d. vét. du midi, Toulouse, 2. s., v. 5, avril-juin, p. 164.

1852 c.—Ueber die Schädlichkeit der Bremsenlarven. [Abstract of 1852 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 13, p. 311. [W^m.]

PIGNOT, P.

1899 a.—Le parasitisme chez les insectes. [Read 5 avril] <Bull. Soc. d'hist. nat. d. Ardennes, Charleville, v. 6, pp. 35-41. [W^c.]

PIGG. See Strangeways-Pigg.

PIGNOT, A.

1887 a.—Phthiriasis <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 24, pp. 448-460. [W^m.]

PIHAN.

1860 a.—[Hydatides de l'os iliaque.] [Read nov.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 35, 2. s., v. 5, pp. 363-365. [W^m.]

PIJOAN, B.

(1903 a).—Preseicia del género *Anopheles* en los focos palúdicos de la línea de ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y Alicante (Red Catalana) <Arch. lat. de med. y de biol., Madrid, v. 1, p. 98.

PILAS, JOANNIS.

1671 a.—Vermis ex spina dorsi <Misc. Acad. nat. curiosa, Jenæ, decur. 1, an. 2, obs. 109, pp. 180-181, 1 fig. [W^c.]

PILAT, A.

(1905 a).—*Bothriocephalus punctatus* bei Fischen <Arhiva vet., Bucureşti, v. 2, p. 138.

1906 a.—*Bothriocephalus punctatus* bei Fischen. [Abstract of 1905 a, by Udrişky] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (6), März, p. 191. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Schüller] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (4-5), 2. Juni, pp. 425-426. [W^a, W^m.]

1906 c.—*Bothriocephalus punctatus* in fish. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (4), Oct., p. 479. [W^a, W^m.]

PILAVIOS, G.-N. [Dr., méd. vét. principal d'Athènes.]

1894 a.—Pseudo-tuberculose, provoquée par la présence du distome hépatique dans le foie et dans le poumon, chez un bœuf <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (13), 15 juillet, pp. 407-408. [W^a, W^m.]

1894 b.—Pseudo-tuberculosis produced by the *Distoma hepaticum* in the liver and the lungs of the ox. [Abstract of 1894 a] <Vet. Mag., Phila., v. 1 (8), Aug., p. 579. [W^a.]

1895 a.—Pseudotuberkulose beim Rind, bedingt durch *Distomum hepaticum*. [Abstract of 1894 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (7), Apr., p. 133. [W^a, W^m.]

PILGER, FRIEDRICH.

[1802 a].—Systematisches Handbuch der Veterinär-Wissenschaft. v. 2, 2. Abt.: Allgemeine Pathologie, Aetiologie, Nosologie, Semiotik, Therapie, und Arzneimittellehre. pp. 211-476. 16°. [Giessen.] [W^m.]

PILLAI, SADASIVA. [C. M. S., Hospital Asst., Port Blair.]

1904 a.—A case of severe form of malarial anemia treated with adrenalin chloride and normal saline solution <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (8), Aug., pp. 294-296. [W^m.]

1904 b.—Malaria: treatment by adrenalin chloride and normal saline solution. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (22), Nov. 15, p. 361. [W^a, W^m.]

PILLAY, T. J. MANIKAM.

1902 a.—A remarkable case in which *Ascaris lumbricoides* find their way out of the gut through the abdominal wall; recovery <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (21), Nov. 19, pp. 600-601. [W^m.]

- PILLEY, WILLIAM J. [L. R. C. P., London.]
1888 a.—Case of maggots in the ear <Lancet, Lond. (3359), v. 1, Jan. 14, p. 67. [W^m, W^c.]
- PILLIET, A.
1889 a.—Les sporozoaires parasites de l'homme <Tribune méd., Par., v. 21 (6), 11 avril, pp. 90-93. [W^m.]
- PILLIVA.
(1863 a).—[?] <J. de méd. vét., Lyon, p. 370.
- PILLON, A. [Interne, hôpital Saint Antoine.]
1856 a.—Kyste hydatique du poumon gauche (lobe supérieur), suppuration, vomique. Hémorrhagie interne; mort <Bull. Soc. anat. de Par., v. 31, juillet, pp. 309-315. [W^m.] [For report, see Charnal, 1856, pp. 314-315.]
- PILLOT, C. [Interne des hôpitaux.]
1883 a.—Kystes hydatiques du foie, du poumon droit et de l'ovaire droit. Ponctions simples avec l'appareil Potain. Menaces de purulence. Applications simultanées de la méthode de Récamier et de la ponction avec gros trocart suivie de drainage de la cavité. Mort avec phénomènes septicémiques et hémorrhagies par la paroi de l'un des kystes; autopsie <Bull. Soc. anat. de Par., v. 58, 4. s., v. 8 (3), oct.-déc., pp. 424-428. [W^m.]
1884 a.—Idem <Progress méd., Par., v. 12 (19), 10 mai, pp. 377-379. [W^m.]
- PILLWAX.
(?).—Bandwürmer des Hundes. xviii + 129 pp.
- PINARD, E.; & BOYÉ.
1904 a.—Géographie médicale. Guinée française <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (4), oct.-déc., pp. 475-520. [W^m.]
1905 a.—Les chiques dans la Guinée française. [Abstract of 1904 a, by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., p. 420. [W^m.]
1906 a.—Géographie médicale. Guinée française. [Abstract of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 129. [W^a, W^m.]
- PINATTELL, L.; & LERICHE, R.
(1904 a).—Sur un cas de kyste hydatique des muscles ptérygoides <Arch. gén. de méd. vét., an. 81, v. 2 (36), pp. 2265-2267.
- PINATTELL, [L.]; & RIVIÈRE. [Internes des hôpitaux de Lyon.]
1904 a.—Kystes hydatiques multiples de la cavité abdominale <Gaz. d. hôp., Par., v. 77 (40), 7 avril, pp. 385-387. [W^m.]
1904 b.—Multiple Echinokokkenzysten des Abdomens. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (18), 28. Apr., p. 677. [W^a, W^m.]
- PINAULT. [Interne, Hôpital Cochin.]
1841 a.—Hydatides développées dans le foie, dans l'épiploon gastro-hépatique, gastro-colique, et dans le grand épiploon, avec tumeur située sur les cartilages des côtes asternales droites; pleurésie chronique, avec épanchement dans la plèvre du côté droit <Bull. Soc. anat. de Par. (fév. 1826), v. 1 (2), 2. éd., pp. 19-24. [W^m.]
- PINAUT. [Interne des hôpitaux, Necker.]
1854 a.—Hydatides solitaires du foie, de la rate et des poumons <Bull. Soc. anat. de Par., v. 29 (12), déc., pp. 406-410. [W^m.]
- PINCUS, F. [Arzt, Posen.]
1894 a.—Anatomischer Befund von zwei sympathisirenden Augen, darunter eins mit *Cysticercus intraocularis*. Diss. (Jena). 27 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
1894 b.—Idem <Arch. f. Ophth., Leipz., v. 40 (4), pp. 231-255. [W^m.]
1895 a.—Idem. [Reviewed by Maass] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (15), 23. Apr., p. 536. [W^a, W^m, W^c.]
1895 b.—Ueber Augenfinnen. [Abstract of 1894 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (1), Oct., p. 11. [W^a, W^m.]
- PINETTI, GIOVANNI BATTISTA. [Dr.]
1899 a.—Ancora un caso di anchilostomiasi in gravidanza <Arte ostet., Milano, v. 13 (7), 15 apr., pp. 100-103. [W^m.]

PINGAULT (fils). [M. D.]

1835 a.—Acéphalocystes développés dans l'abdomen et sorties par l'ombilic; guérison <Bull. Soc. de méd. de Poitiers (1), pp. 28-32. [W^m.]

PINNER, MARTIN LUDWIG FRANCIS. [1840- .]

1866 a.—De *Trichina spirali*. Diss. 32 pp. 12°. Berolini. [W^a.]

PINNOY, P.

1857 a.—Perforation de l'intestin jéjunum par un ver lombricoïde <Gaz. méd. de Par., an. 28, 3. s., v. 12 (14), 4 avril, p. 222. [W^m.]

PINOY.

1905 a.—Rôle des bactéries dans le développement du *Plasmodiophora brassicae*, myxomycète parasite produisant la hernie du chou. [Read 17 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (22), 23 juin, pp. 1010-1012. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (18), 30 sept., pp. 731-732. [W^a, W^m.]

PINTNER, THEODOR. [Dr. Prof., zool. Inst., k. k. Univ., Wien.]

1880 a.—Untersuchungen über den Bau des Bandwurmkörpers mit besonderer Berücksichtigung der Tetrabothrien und Tetrarhynchen <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 3 (2), pp. 163-242, figs. 1-9, pls. 14-18. [W^m.]

1881 a.—Zu den Beobachtungen über das Wassergefäßsystem der Bandwürmer <Ibidem, v. 4 (1), pp. 121-123. [MS. dated Juli.] [W^m.]

1889 a.—Neue Untersuchungen über den Bau des Bandwurmkörpers. 1. Zur Kenntniss der Gattung *Echinobothrium* <Ibidem, v. 8 (3), pp. 371-420, pls. 28-30, figs. 1-44. [W^m.]

1890 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 7 (12), 14. März, p. 381. [W^a, W^m, W^c.]

1890 b.—Structure of Cestoda. [Abstract of 1889 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 10] (2), Apr., pp. 183-184. [W^a, W^m, W^c.]

1890 c.—Neue Beiträge zur Kenntniss des Bandwurmkörpers <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 9 (1), pp. 57-84, pls. 1-2, figs. 1-21. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by G. Brandes] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 9 (8), 2. März, pp. 286-287. [W^a, W^m, W^c.]

1891 b.—Nochmals über den Begattungsakt der parasitischen Plathelminthen. Als Erwiderung an Herrn Brandes <Ibidem (22), 6. Juni, pp. 726-729. [W^a, W^m, W^c.] [See Brandes, Gustav, 1891 b.]

1891 c.—Ueber *Cercaria clausii* Monticelli <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 11 (3), pp. 285-294, pl. 21, figs. 1-10. [MS. dated Nov.] [W^m.]

1892 a.—*Cercaria clausii*. [Abstract of 1891 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 12] (5), Oct., p. 619. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Studien an Tetrarhynchen nebst Beobachtungen an anderen Bandwürmern. (1. Mittheilung.) [Read 30. Nov.] <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., Abt. 1, v. 102 (9), pp. 605-650, pls. 1-4, figs. 1-66. [W^a, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1896 a.—Versuch einer morphologischen Erklärung des Tetrarhynchenrüssels <Biol. Centralbl., Leipz., v. 16 (7), 1. Apr., pp. 258-267, figs. 1-3. [MS. dated Nov. 1895.] [W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by E. Riegenbach] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 20 (6-7), 25. Aug., pp. 263-264. [W^a, W^m.]

1896 c.—Morphology of proboscis in *Tetrarhynchi*. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 419-420. [W^a, W^m, W^c.]

1896 d.—Studien über Tetrarhynchen nebst Beobachtungen an anderen Bandwürmern. (2. Mittheilung.) Ueber eine Tetrarhynchenlarve aus dem Magen von *Heptanchus*, nebst Bemerkungen über das Excretionsystem verschiedener Cestoden. [Read 22. Oct.] <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., Abt. 1, v. 105 (8-10), Oct.-Dec., pp. 652-682, pls. 1-4, figs. 1-30. [W^a, W^a.]

1896 e.—Idem. Reprint. pp. 652-682 (3 pp.), 4 pls., 30 figs. 8°. Wien. [Lib. Stiles.]

PINTNER, THEODOR—Continued.

1897 a.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (14), 12. Juli, pp. 482–485. [W^a, W^a.]

1897 b.—Studies on *Tetrarhyncha*. [Abstract of 1896 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 389–390. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Die Rhynchodäaldrüsen der Tetrarhynchen <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 12 (1), pp. 1–24, pls. 1–3, figs. 1–29. [W^a.]

(1899 b).—*Nectonema agile* Verrill in der Bai von Neapel <Anz. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 36, pp. 103–105.

1903 a.—Studien über Tetrarhynchen nebst Beobachtungen an anderen Bandwürmern. (3. Mitteilung.) Zwei eigentümliche Drüsensysteme bei *Rhynchobothrius adenoplusius* n. und histologische Notizen über *Anthocephalus*, *Amphilinea* und *Tenia saginata*. [Read 2. Juli] <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., Abt. 1, v. 112 (4–7), Apr.–Juli, pp. 541–597, pls. 1–4, figs. 1–35. [W^a, W^a.]

1903 b.—Idem. Reprint. pp. 541–597 (57 pp.), 4 pls., 35 figs. 8°. Wien. [Lib. Stiles.]

1904 a.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (3), 23. Feb., pp. 68–70. [W^a, W^a.]

1905 a.—Die Grubenwurmkrankheit und ihr Erreger (*Ankylostoma*). [Read 21. Dec. 1904] <Schrift. d. Ver. z. Verbr. naturw. Kennt. in Wien (1904–05), v. 45, pp. 39–70, figs. 1–5. [W^c.]

1905 b.—Idem. Reprint. 32 pp., 5 figs. 12°. Wien. [Lib. Stiles.]

1905 c.—Die Lösung der Grubenwurmfraße über das *Ankylostoma duodenale*. [Secretary's abstract of paper read 14. Oct. 1904] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 55 (1–2), 28. Jan., pp. 4–5. [W^a, W^c.]

1906 a.—Cestode studies. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 31. [W^a, W^m, W^c.]

(1906 b).—Ueber *Amphilinea* <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 77. Versaml., Teil 2 (1), pp. 196–198. [W^m.]

1906 c.—Das Verhalten des Excretionsystems im Endgliede von *Rhynchobothrius ruficollis* (Eysenhardt) <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (17–18), 28. Aug., pp. 576–578. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Idem. [Abstract by C. v. Janicki] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 14 (16–17), 4. Oct., p. 528. [W^a, W^a.]

1907 b.—Ueber *Amphilinea*. [Abstract of 1906 b, by C. v. Janicki] <Ibidem, pp. 528–529. [W^a, W^a.]

PINTO. See de Macedo Pinto, José Ferreira.

PINTO, JORGE. [Dr.]

1903 a.—Propagação da febre amarella pelos mosquitos <Brazil-med., Rio de Jan., v. 17 (7), 15 fev., pp. 59–61; (8), 22 fev., pp. 71–73; [(9) missing]. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (19), Nov. 7, p. 1174. [W^a, W^m, W^c.]

PINTOR, PASELLA G.

(1874 a).—Storia di un caso singolare di distocia per vasto tumore del bacino prodotto da *Tenia echinococcus*. 48 pp., 1 pl. 8°. Cagliari.

PIOCH. [Dr.]

1867 a.—Quelques accidents produits par les vers intestinaux <Gaz. méd. de Lyon, v. 19 (22), 21 juillet, pp. 337–340; (23), 28 juillet, pp. 349–352. [W^m.]

PIOGEY (fils).

1868 a.—Hydatides du poumon. [Read before Soc. méd. du 9. Arrondissement, 1867] <Union méd., Par., 3. s., v. 5 (62), 26 mai, p. 797. [W^m.]

PIOGEY, G. [Dr.]

1851 a.—Du sillon dans la gale et quelques observations sur le porrigio scutulata. [Secretary's abstract of paper read Oct. 1850] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 2, p. 175. [W^m.]

PIOGEY, G.—Continued.

1851 b.—Idem <Gaz. méd. de Par., an. 22, 3. s., v. 6 (13), 29 mars, pp. 209-210. [W^m.]

1853 a.—Mémoire sur le diagnostic de la gale de l'homme par l'inspection du sillon à l'œil nu <Ibidem, an. 24, 3. s., v. 8 (34), 20 août, pp. 531-534; (35), 27 août, pp. 545-547. [W^m.]

1853 b.—Idem. Reprint. 16 pp. 8°. Paris. [W^m.]

PIORKOWSKI. [Dr., Berlin.]

1905 a.—Weitere Mitteilung über Syphilisimpfung am Pferde <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (23), 8. Juni, pp. 910-911. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-16), 6. Dec., Referate, p. 480. [W^a, W^m.]

1905 c.—Inoculation de la syphilis au cheval. [Abstract of 1905 a, by René Cornélius] <Arch. gén. de méd., Par., an. 82, v. 1 (12), p. 748. [W^m.]

1906 a.—Weitere Mitteilung über Syphilisimpfung am Pferde. [Abstract of 1905 a, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (4), 27. Jan., p. 78. [W^a, W^m.]

PIORRY, PIERRE-ADOLPHE. [1794-1879.]

1828 a.—De la percussion médiante, et des signes obtenus à l'aide de ce nouveau moyen d'exploration [etc.]. x + 336 pp., 2 pls. 8°. Paris. [W^m.]

PIOT-BEY, J. B. [Directeur du service vét. aux domaines de l'état égypt., Le Caire.]

1886 a.—Du parasitisme dans l'étiologie des maladies en Égypte <Bull. de l'Inst. égypt., Le Caire (1885), 2. s. (6), pp. 161-165. [W^c.]

1889 a.—Le ver de Médine sur les animaux en Égypte <Ibidem (1888), 2. s. (9), pp. 145-155. [W^c.]

1889 b.—Rapport sur une note de M. Piot, relative à l'existence de la filaire de Médine sur les animaux égyptiens. [Report by Railliet, 11 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 43, n. s., v. 7, pp. 167-173. [W^a, W^m, W^c.]

1890 a.—Le barbone du buffle <Bull. de l'Inst. égypt., Le Caire (1889), 2. s. (10), pp. 299-316. [W^c.]

1891 a.—[La bronchite vermineuse épizootique du chameau.] [Read 7 fév. 1890] <Ibidem (1890), 3. s. (1), pp. 31-44. [W^c.]

1891 b.—[La mouche el Débeh.] [Read 6 juin 1890] <Ibidem, pp. 135-141. [W^c.]

1891 c.—[Sur la maladie de la mouche.] [Read 7 nov. 1890] <Ibidem, pp. 170-172. [W^c.]

1904 a.—Hyperthermie cadavérique dans la malaria bovine <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (13), 22 avril, pp. 606-608. [W^a, W^m, W^c.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (6), 1^{er} juin, pp. 410-411. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Cuny] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 juin, p. 349. [W^a, W^m.]

1905 a.—Les maladies tropicales des animaux domestiques. [Secretary's abstract of 1906 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (19), 15 oct., p. 658. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (66-67), an. 3, v. 6, 1^{er} sept. & 15 oct., pp. 424-426. [W^a.]

1905 c.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (11), nov., p. 642. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 56, 5. s., v. 9, 30 nov., p. 690. [W^a, W^m.]

1906 a.—Maladies tropicales du bétail observées en Égypte <Rep. 8. Internat. Vet. Cong., Budapest, 1905, v. 2, pp. 579-589. [W^a.]

1906 b.—A háziállatok Egyiptomban észlelt trópusi betegségei. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, p. 590. [W^a.]

Pior-Bey, J. B.—Continued.

1906 c.—Ueber die in Egypten beobachteten tropischen Krankheiten der Haustiere. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, p. 591. [W^a.]

1906 d.—Tropical diseases of domestic animals, observed in Egypt. [Abstract of 1906 a] <Ibidem, pp. 592–593, 1 chart. [W^a.]

1906 e.—Tropical diseases at the International Veterinary Congress. [Secretary's abstract of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (2), Apr., pp. 256–257. [Published May 16.] [W^a, W^m.]

1906 f.—Ueber die in Egypten beobachteten tropischen Krankheiten der Haustiere. [Secretary's abstract of 1906 a] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover., v. 14 (18), 5. Mai, p. 211. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 a] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (22), 31. Mai, p. 416. [W^a, W^m.]

PIOVANELLI, SEBASTIANO.

1903 a.—I rotiferi commensali della *Telphusa fluviatilis* Lmk. [Legge Monticelli per l'autore assente] <Monitore zool. ital., Firenze, v. 14 (12), dic., pp. 345–349. [W^m.]

1903 b.—Two new *Bdelloida* commensal in the branchial cavities of *Telphusa fluviatilis* Lmk. [Read June 19] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (53), v. 8, pp. 521–522. [W^m, W^c.]

1905 a.—Three new parasitic rotifers. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 188–189. [W^a, W^m, W^c.]

PIPER. [Schlachthofdirektor.]

1906 a.—Trichinen beim Hund. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (7), April, p. 243. [W^a, W^m.]

PIPERKOV, IV.

1902 a.—Prinos k patologiata na helminthiasis hepatitis. [Russian text] <Med. napried., Sofiya, v. 3 (10), oct., pp. 556–567. [W^m.]

1902 b.—Beitrag zur Pathologie der Helminthiasis hepatitis. [Abstract of 1902 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (48), 27. Nov., Litt.-Beilage, p. 311. [W^a, W^m.]

PIPPINGSKÜLD, JOSEF ADAM JOACHIM. [1825– .]

(1870 a).—Några Sällsyntare sjukdomsfall. Iakttagna af den första i Finland observerade *Tenia mediocanellata*. 8 pp. 8°. Helsingfors.

PIPPOW.

(1892 a).—Dritter General-Bericht über das Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Erfurt für die Jahre 1886, 1887 und 1888. 183 pp. Erfurt.

(1894 a).—Vierter Generalbericht . . . für die Jahre 1889, 1890 und 1891. 112 pp., 44 tables. Erfurt.

(1897 a).—Fünfter Generalbericht . . . für die Jahre 1892, 1893, 1894. 126 pp., 28 pls.

LE PIPRE, JOSEPH.

1616 a.—De vermibus. (In *Nosologia harmonica dogmatica et hermetica* [etc.]. Diss. v. 2, xxxi+131–146 pp. 4°. Marburgi Cattorum.) [W^m.]

PIQUAND.

1907 a.—Poumon (kystes hydatiques). Traitement chirurgical <Prat. méd.-chir., Par., v. 5, pp. 577–578. [W^m.]

PIRL.¹ [Kreisthierarzt, Wittenberg.]

1886 a.—Echinococci in der Herzmuskulatur. [Abstract] <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 12 (3–4), p. 283. [W^a, W^m.]

1890 a.—Blasenwurm im Gehirn eines Hundes. [Abstract] <Ibidem, v. 16 (3), p. 221. [W^a, W^m.]

PIRL.² [Landesthierarzt, Dessau.]

1899 a.—Das Vorkommen von Trichinen im Hundefleische und deren Bedeutung für die Fleischbeschau. [Read before tierärztl. Zentralver., Provinz Sachsen, 4. Juni] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 10 (1), Oct., pp. 5–8. [W^a, W^m.]

PIRRONE, DOMENICO.

(1903 a).—La cura delle cisti di echinococco del fegato col metodo Bacelli <Riforma med., Napoli, v. 19 (20), 20 maggio, pp. 533-542, figs. 1-6. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (23), 4 Juni, Litt.-Beilage, p. 143. [W^a, W^m.]

1903 c.—The treatment of *Echinococcus* cysts of the liver by Bacelli's method. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1284), v. 78 (2), July 11, pp. 94-95. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—Treatment of hydatid cysts in liver with injections of sublimate. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (7), Aug. 15, p. 472. [W^a, W^m, W^c.]

1903 e.—Beseitigung von Leber-Echinokokkus durch Aspiration eines kleinen Theils der Flüssigkeit und Injection von Sublimatlösung 1:100 nach Angabe Baccellis. [Abstract of 1903 a, by Hager] <München. med. Wchnschr., v. 50 (35), 1. Sept., p. 1522. [W^a, W^m.]

PISANI. See Pasini.

PISANI, L. J. [Surgeon, I. M. S., India.]

1891 a.—Treatment of Guinea-worm by weight extension <Brit. M. J., Lond. (1570), v. 1, Jan. 21, p. 223. [W^a, W^m.]

PISANO, G. B.

1858 a.—Lombricoides ayant dans l'intérieur du foie <Union méd. de la Gironde, Bordeaux, v. 3 (12), déc., pp. 575-576. [W^m.]

(1858 b).—Idem [?] <Gaz. d'osp. de Gènes.

(1858 c).—Lombricoidi nell' interno del fegato. Nota sopra un caso osservato ecc. <Gior. d. sc. med. d. Genoa, v. 1, pp. 115-120.

PISENTI, G.

1893 a.—Ueber die parasitäre Natur der Ureteritis chronica cystica <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (15), 28. Juli, pp. 577-579. [MS. dated März.] [W^a, W^m.]

PISENTI, G.; & MANDOLESI, S.

1901 a.—*Anchilostoma* e pellagra <Gazz. d. osp., Milano, an. 22 (84), 2. semestre, 14 luglio, pp. 874-875. [MS. dated 2 giugno.] [W^m.]

PISO, CAROLUS [LEPOIS, CHARLES]. [1563-1633.]

1618 a.—Selectionum observationum et consiliorum de prætervisis hactenus morbis affectibusque præter naturam ab aqua [etc.]. 13 p. l., 451 pp., 2 l. 4°. Ponte ad Monticulum. [W^m.]

1650 a.—Idem. 2. ed., 14 p. l., 605 pp., 12 l. 16°. Lugd. Bat. [W^m.]

1714 a.—Idem. [New ed.], 16 p. l., 496 pp., 10 l. 4°. Lugd. Bat. [W^m.]

1733 a.—Idem. Cum præfatione Hermannii Boerhaave [etc.]. 15 p. l., 496 pp., 10 l. 8°. Lugd. Bat. [W^m.]

PISO, WILLEM. [M. D., Lugd. Bat.] [1611-1678.]

1648 a.—De medicina Brasiliense, libri quatuor [etc.]. 4 p. l., 122 pp., 1 l., figs. (With Marcgrav, Georg. In Historia naturalis Brasiliæ. fol. Lugdun. Batavorum & Amstelodami. [W^m, W^c.]

PISSLING, WILHELM Fr. [Dr.]

1861 a.—Beiträge zur Lehre von den Tænen des Menschen <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 7 (15), 9. Apr., pp. 117-121; (16), 16. Apr., pp. 125-128. [W^m.]

1861 b.—Clinical observations on *Tænia*. [Abstract of 1861 a] <Med. Times & Gaz., Lond. (586), v. 2, Sept. 21, p. 310. [W^m.]

PISTONI, GIULIO. [Dr., Scandiano.]

1880 a.—Contributo allo studio dell' anemia del Gottardo <Riv. clin. di Bologna, 2. s., v. 10 (11), nov., pp. 335-338. [W^m.]

1882 a.—Sull' importanza dell' *Anchilostoma duodenale* <Ibidem, an. 21 [3. s., v. 2] (6), giugno, pp. 352-360; (7-8), luglio-agosto, pp. 428-436; (12), dic., pp. 750-768. [W^m.]

1883 a.—Idem [continued] <Ibidem, an. 22 [3. s., v. 3] (2), feb., pp. 119-126; (4-5), apr.-maggio, pp. 330-340. [W^m.]

PISTOR, M. [Dr., Regier- u. Geh. Med.-Rath.]

1882 a.—Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Oppeln während der Jahre 1876 bis 1880. 68 pp. 4°. Oppeln. [W^m.]

(1883 a).—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Frankfurt a. O. im Jahre 1881. Gedruckt auf Veranlassung des Herrn Ministers des Geistl., Unters. und Med. Angeleg. 74 pp. Frankfurt a. O.

(1884 a).—Dritter Generalbericht über das Medicinal- und Sanitätswesen der Stadt Berlin im Jahre 1882. 352 pp. Berlin.

1887 a.—Das öffentliche Gesundheitswesen und seine Ueberwachung in der Stadt Berlin während der Jahre 1883, 1884 und 1885. Hierzu ein Anhang für die Stadt Charlottenburg. Vierter General-Bericht. x pp., 1 p. l., 562 pp., 5 charts. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

1890 a.—Idem . . . während der Jahre 1886, 1887 und 1888. Hierzu ein Anhang für die Stadt Charlottenburg. Fünfter Gesamt-Bericht. x pp., 1 p. l., 378 pp., 3 charts. 8°. Berlin. [W^a.]

PITCHFORD, H[ERBERT] WATKINS. [F. R. C. V. S.]

1903 a.—La maladie des chevaux au Cap <Rev. scient., Par., an. 40, 4. s., v. 20 (1), 4 juillet, p. 25. [W^a, W^c.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (9), 1^{re} août, p. 594. [W^a.]

1904 a.—Report on South African horse sickness. [Abstract of 1903 a] <Vet. J., Lond., o. s. (343), v. 56, n. s. (49), v. 9, Jan., p. 52. [W^a, W^m.]

PITESTI. See Racoviceano-Pitesti.

PITRES, A. See Kunstler, Joseph; & Pitres, A.

PITT, G. N. [M. D.]

1886 a.—Old hydatid of the liver embedded in a syphilitic growth. [Read Apr. 6] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 37, pp. 276-279. [W^m.]

1886 b.—Hydatid of liver imbedded in syphilitic deposit. [Abstract of 1886 a] <Brit. M. J., Lond. (1319), v. 1, Apr. 10, p. 692. [W^a, W^m.]

PITT, JOSEPH.

1808 a.—Observations on the country and diseases near Roanoke River, in the State of North Carolina <Med. Reposit., N. Y., v. 11, 2. Hexade, v. 5 (4), Feb.-Apr., pp. 337-342. [W^m.]

PITTALUGA, GUSTAVO. [M. D., Rome, Italy.]

1903 a.—[Aetiologie und Prophylaxe der Malaria.] [Secretary's abstract of 1904 a] <München. med. Wehnschr., v. 50 (19), 12. Mai, p. 840. [W^a, W^m.]

1903 b.—Sulla presenza e distribuzione del genere *Anopheles* in alcune regioni della penisola Iberica, e suoi rapporti col parassita della malaria umana <Atti r. Accad. d. Linnei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 300, 5. s., v. 12, 1^o semestre (12), 21 giugno, pp. 529-538. [W^a, W^c, W^a.]

1903 c.—Idem. [Abstract by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (18), 15 nov., pp. 709-710. [W^a, W^m.]

1903 d.—[Per la compilazione della sua carta della malaria in Ispagna.] [Secretary's abstract of paper read 27 maggio] <Boll. Soc. geogr. ital., Roma, an. 37, v. 40, 4. s., v. 4 (8), agosto, pp. 604-605. [W^c.]

1903 e.—Partenogenesi dei macrogameti di una varietà di *Laverania* (*Laverania malarie* var. *mitis*). (Osservazioni sulle forme della infezione malarica nella provincia di Barcellona) <Arch. de parasitol., Par., v. 7 (3), 20 août, pp. 389-397. [W^a, W^m, W^c.]

1903 f.—Idem. [Abstract by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (17), 30 oct., p. 646. [W^a, W^m.]

1903 g.—Per le carte della distribuzione geografica della malaria. [Abstract of 1903 d, by E. Sergent] <Ibidem (19), 30 nov., p. 754. [W^a, W^m.]

1903 h.—Sugli embrioni della filarie del cane. [Abstract of 1903 l, by F. Mesnil] <Ibidem (21), 30 déc., p. 830. [W^a, W^m.]

(1903 i).—Investigaciones y estudios sobre el paludismo en España, 1901-1903. 260 pp., 6 pls., 35 figs. 8°. Madrid-Barcelona.

PITTALUGA, GUSTAVO—Continued.

- 1903 k.—Idem. [Abstract by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (20), 15 déc., pp. 802-803. [W^a, W^m.]
- (1903 l).—Sugli embrioni delle filarie del cane (*Filaria immitis* Leidy) <Arch. lat. de med. y de biol., Madrid, v. 1, 20 oct., pp. 45-51, 1 pl.
- (1903 m).—Studi sulla etiologia, della febbre gialla <Ibidem, pp. 161-163.
- 1904 a.—Sulla presenza e distribuzione del genere *Anopheles* in alcune regioni della penisola Iberica, i suoi rapporti col parassita della malaria umana <Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid (1903), v. 14, sect. d'hyg. [etc.], pp. 513-552, figs. 1-11. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of 1903 b, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (22-23), 20. Dec., Referate, pp. 734-735. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—The *Filaria* found in dog's blood. [Abstract of 1903 l] <Med. Rec., N. Y. (1731), v. 65 (2), Jan. 9, p. 70. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—*Filaria*. [Abstract of 1903 l] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (3), Feb. 1, p. 47. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Investigaciones y estudios sobre "El paludismo en España." [Review of 1903 i, by E. Píson] <Gac. de med. zool., Madrid, an. 28, 4. época, 2. s., v. 9 (23), 1^o dic., pp. 365-366. [W^a.]
- (1904 f).—Observaciones morfológicas sobre los embriones de las filarias de los perros (*Filaria immitis*, Leidy) <Trab. d. lab. de invest. biol. univ., Madrid, v. 3, mar.
- 1904 g.—Idem <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (10), oct., pp. 164-170; (11), nov., pp. 182-186. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem <Clin. mod., Zaragoza (29), v. 3, agosto., pp. 363-378. [W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Review of 1904 f, by Schiefferdecker] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (84), v. 21 (4), 31. März, pp. 492-493. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Sobre los caracteres morfológicos y la clasificación de los trypanosomas <Rev. r. Acad. de cien. exact., fís. y nat. de Madrid, v. 2 (3), abril, pp. 331-379. [W^a.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (16), 30 août, p. 671. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Partenogenesi dei microgameti di una varietà de *Laverania* (*L. malariz* var. *mitis*). Osservazioni sulle forme della infezione malarica nella provincia di Barcellona. [Review of 1903 e, by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., Referate, p. 500. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Sobre las afinidades zoológicas y evolución de los *Trypanosoma* <Bol. r. Soc. españ. de hist. nat., Madrid, v. 5 (4), abril, pp. 192-196. [W^c.]
- 1905 f.—Nota sobre el *Cysticercus fasciolaris* y la *Tenia crassicolis* <Ibidem, pp. 191-192. [W^c.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1902), 68. J., v. 2 (3), Sept., p. 54. [W^a, W^a.]

PITTALUGA, GUSTAVO; ET AL.

- (1903 a).—Resumen de las observaciones y resultados del experimento de profilaxis medicamentosa contra la palúdica en Navalnoral de la Meta, Telayneta, Talavera, la Vieja, etc. (cáceres) <Arch. lat. de med. y de biol., Madrid, v. 1, pp. 89-97.

PITTI-FERRANDI. [1876- .]

- 1901 a.—Le paludisme et l'assainissement des régions palustres en Corse. Thèse. 63 pp. 8^o. Paris. [W^m.]
- 1901 b.—Idem. [Abstract] <Gaz. hebd. de méd., Par., an. 48, n. s., v. 6 (30), 14 avril, p. 354. [W^m.]
- 1901 c.—Malaria and the sanitation of malarial regions in Corsica. [Abstract of 1901 a, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (180), v. 7 (23), June 8, p. 1108. [W^a, W^m.]

PIUSSAN. [Dr., Méd.-major, 1^{re} classe à Tarbes.]

1904 a.—Deux cas de pénétration de sangues dans le larynx <Caducée, Par., v. 4 (10), pp. 132-133. [W^m.]

PIVOT, CH.

(1899 a).—Étude sur les vers intestinaux; les symptômes de leur présence; les maladies qu'ils engendrent et la manière simple et très efficace d'en assurer la destruction. 10. éd., 34 pp. 16°. Grenoble.

PIXLEY, CHARLES. [M. D., Health Officer, Missoula, Mont.] [1869- .]

1905 a.—Report of a case of so-called "spotted fever" in 1904 <Bull. 20, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Apr., pp. 103-104. [W^a, W^m.]

PIZE, LOUIS. [M. D.]

1851 a.—Déviation de l'aorte abdominale et hypertrophie du cœur, produites par un kyste hydatifère <Union méd., Par., v. 5 (92), 5 août, pp. 368-369. [W^m.]

PJATNITZKI, I. See Piatnitski, I.

PJEWNITSKY. See Pievnitzky, A.

PLACE, F. E.

1906 a.—Bursati <Vet. Rec., Lond. (923), v. 18, Mar. 17, p. 646. [W^a.]

1906 b.—Pelleterine <Ibidem (930), v. 18, p. 792. [W^a.]

PLACIAL. See Favareille-Placial, Pierre.

PLANCHON. [Médecin, Péruwelz en Hainault.]

1763 a.—Observation sur les effets pernicieux de la semence de jusquiame <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 19, juillet, pp. 41-47. [W^m.]

1764 a.—Lettre . . . contenant l'histoire de la mort de l'homme qui fait le sujet de l'observation inséré pag. 41 du journal de juillet de l'année 1763. [See 1763 a] <Ibidem, v. 20, mars, pp. 238-243. [W^m.]

PLANCHON, LOUIS. [Dr.]

1895 a.—Observations sur la résistance vitale de l'*Argas reflexus* Latr. <Feuille d. jeunes nat., Par. (302), 3. s., v. 26, 1^{er} déc., pp. 29-32. [W^e.]

DE PLANCY, V. COLLIN.

1877 a.—Note sur les insectes diptères parasites des batraciens <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 2 (3-4), oct., pp. 249-257. [W^a, W^e.]

PLANT, WILLIAM T. [M. D., Prof., Pediat., Coll. Med., Syracuse Univ., Syracuse, New York.]

1888 a.—Intestinal worms <Arch. Pediat., Phila. (56), v. 5 (8), Aug., pp. 472-481. [W^m.]

PLASENCIA, LEONEL. [Dr., Ayudante del Lab. de micr. clín.] [See also Lebreto, Mario G.; Pazos, J. H.; & Plaseñcia, Leonel.]

1902 a.—Nuevos métodos de coloración de parásitos en la sangre <Rev. de med. trop., Habana, v. 3 (8), agosto, pp. 123-126. [W^a, W^m, W^e.]

1902 b.—Estudio comparativo sobre el *Uncinaria duodenalis* y *americana* <Ibidem (11), nov., pp. 175-189, figs. 1-7, pls. 1-4. [W^a, W^m, W^e.]

1903 a.—Contribución al estudio de la filariosis en Cuba <Ibidem, v. 4 (2), feb., pp. 17-20, 1 fig. [W^a, W^m.]

1903 b.—Una variedad del *Strongyloides intestinalis* <Ibidem (9), sept., pp. 177-192, figs. 1-9. [W^a, W^m.]

1903 c.—Filarias. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1580), v. 82 (17), Apr. 25, pp. 793-794. [W^a, W^m, W^e.]

1903 d.—Neue Methode der Färbung von Blutparasiten. [Abstract of 1902 a, by Rothschild] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (7), Juli, p. 337. [W^m.]

1904 a.—Eine neue Art von *Ankylostoma*. [Abstract of 1902 b, by Rothschild] <Ibidem, v. 8 (3), März, p. 140. [W^m.]

PLASSE. [Vét., Niort.]

1868 a.—Pathologie parasitaire <France méd., Par., v. 15 (35), 2 mai, pp. 273-275. [W^m.]

LA PLATA. See de La Plata, Miguel.

PLATE, LUDWIG HERMANN.

1885 a.—Beiträge zur Naturgeschichte der Rotatorien. Diss. 36 pp. 8°. Jena. [W^a.]

1886 a.—Untersuchungen einiger an den Kiemenblättern des *Gammarus pulex* lebenden Ektoparasiten <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 43 (2), 14. Mai, pp. 175–241, pls. 6–7. [W^a, W^a.]

1887 a.—Ueber einige ectoparasitische Rotatorien des Golfes von Neapel <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Berl., v. 7 (2), pp. 234–263, pl. 8, figs. 1–16. [MS. dated Aug. 1886.] [W^a.]

1887 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (5), p. 129. [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Studien über Protozoen <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 3 (1), 19. Mai, pp. 135–200, pls. 3–5, figs. 1–65. [MS. dated 3. Juli 1887.] [W^a, W^a.]

1897 a.—Präparat von *Temnocephala chilensis* Phil. Das Thier lebt ectoparasitisch auf *Aeglea tæris* <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellschaft., Leipz. [v. 7], p. 213. [Lib. Stiles.]

1899 a.—*Chitonium simplex*, ein neuer Zellparasit <Proc. 4. Internat. Cong. Zool., Lond. (Cambridge, Eng., Aug. 22–27, 1898), pp. 194–196. [W^a.]

1901 a.—Ueber einen einzelligen Zellparasiten (*Chitonium simplex*) aus der Mantelhöhle von Chitoniden <Zool. Jahrb., Jena, Suppl.-Bd. 5, Fauna chilensis, v. 2 (2), 1. Apr., pp. 601–606, pl. 17, figs. 1–22. [MS. dated 29. Jan.] [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (5), 15. Feb., Referate, p. 153. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract of 1901 a, by M. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (19–20), 7. Oct., pp. 619–620. [W^a, W^a.]

(?).—Ueber *Temnocephala chilensis* Blanch. (Mittheilungen über zoologische Studien an der chilenischen Küste. 8) <Mitth. a. d. k. Gendhtsamte., Berl., pp. 187–191.

PLATEAU.

(1902 a).—Un cas de lombricose <Bull. off. Soc. méd. d'arrond., v. 5, pp. 177–178.

PLATEAU, FÉLIX.

1873 a.—Un parasite des chéiroptères de Belgique (*Nycteribia frauenfeldii* Kol.) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., an. 42, 2. s., v. 36, pp. 332–335, 1 pl., figs. 1–3. [W^a, W^m, W^c.]

1878 a.—Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la structure de l'appareil digestif chez les myriapodes de Belgique. [Read 8 jan. 1878] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 42, 94 pp., pls. 1–3, figs. 1–90. [W^c.]

PLATER, FELIX. [1536–1614.]

1602 a.—Praxeos seu de cognoscendis, prædicendis, præcavendis, curandisque affectibus homini incommoantibus tractatus [etc.]. v. 1, 7 p. l., 679 pp., 12 l. 12°. Basileæ. [W^m.]

1603 a.—Idem. v. 2, 7 p. l., 972 pp., 10 l. 12°. Basileæ. [W^m.]

1609 a.—Idem. v. 1, 7 p. l., 679 pp., 12 l. 12°. Basileæ. [W^m.]

1609 b.—Idem. v. 2, 7 p. l., 972 pp., 10 l. 12°. Basileæ. [W^m.]

1656 a.—Praxeos medicæ opus [etc.]. 3. ed., v. 1, 14 p. l., 589 columns, 8 l. 4°. Basileæ. [W^m.]

1656 b.—Idem. v. 2, 3 p. l., 862 columns, 9 l. 4°. Basileæ. [W^m.]

1656 c.—Idem. v. 3, 3 p. l., 930 columns, 11 l. 4°. Basileæ. [W^m.]

1680 a.—Observationum libri tres totidem praxeos ejus tractatibus [etc.]. 19 p. l., 894 pp., 35 l. 12°. Basileæ. [W^m.]

1680 b.—Observationum selectiorum [etc.]. . . . Mantissa . . . Opera et studio Francisci Plateri. 114 pp., 3 l. 12°. Basileæ. [W^m.]

PLATER, FELIX—Continued.

1736 a.—*Praxeos seu de cognoscendis, prædicendis, præcavendis, curandisque affectibus homini incommoquantibus* [etc.]. 4. ed., v. 1, 13 p. l., 590 columns, 4 l. 8°. Basileæ. [W^m.]

1736 b.—*Idem.* v. 2, 3 p. l., 862 columns, 8 l. 8°. Basileæ. [W^m.]

1736 c.—*Idem.* v. 3, 3 p. l., 930 columns, 11 l. 8°. Basileæ. [W^m.]

PLATERUS, FRANCISCUS. See Plater, Felix, 1680 b.

PLATHNER.

(1817 a).—Ueber den Bandwurm und dessen zerstörende Wirkungen beym Schlachtvieh <Verhandl. u. Arb. d. ökonom. patriot. Soc. d. Fürstenth. Schweidnitz u. Jauer, p. 181.

PLATNER, E. A. [Dr., Leipzig.]

1838 a.—Beobachtung am Darmkanal der *Tenia solium* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., pp. 572-574, pl. 13, figs. 4-5. [W^m.]

1859 a.—Helminthologische Beiträge. Anatomische Untersuchungen über den menschlichen Band- oder Kettenwurm (*Tenia solium* L.) <Ibidem, Leipz., pp. 275-290, pls. 6-8; Zusatz, p. 854. [W^m.]

PLATT, A. [M. D.]

1847 a.—Hydatids <N. York J. M. (23), v. 8, Mar., pp. 247-248. [W^m, W^c.]

PLATTI, G. B. See Plotti, Giovanni Battista.

PLAUT.

1907 a.—Demonstration von Spirochäten. [Paper read before Aertzl. Ver., Hamb., 25. Juni] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (48), 28. Nov., p. 2019, 1 fig. [W^a, W^m.]

1908 a.—Präparate und Photographien von *Bilharzia hematobium*. [Paper read before Aertzl. Verein, Hamb., 26. Nov.] <Ibidem, v. 34 (4), 23. Jan., p. 173. [W^a, W^m.]

PLAUT, F. See Wassermann, A.; & Plaut, F.

PLAYFAIR. [Dr.]

1826 a.—Extract of a letter from . . . detailing a case of *Lumbricus* cured by the mudar <Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, v. 2, pp. 407-408. [W^m.]

PLAYTER, EDWARD. [M. D., Toronto.]

1883 a.—The disease of a disease <Canada Lancet, Toronto, v. 15 (10), June, pp. 291-293. [W^m.]

DE LA PLAZA, R. [Dr.]

1883 a.—Fenómena reflejos provocados por vermes intestinales <Gac. méd. de Granada, v. 1 (11), 15 dic., pp. 326-328. [W^m.]

PLEHN, ALBERT. [Dr., Regierungsarzt, Kamerun.]

1887 a.—Zur Prophylaxe der tropischen Malaria <Berl. klin. Wchnschr., v. 24 (39), 26. Sept., pp. 733-734. [W^a, W^m.]

(1896 a).—Beiträge zur Kenntniss von Verlauf und Behandlung der tropischen Malaria in Kamerun. 65 pp. 8°. Berlin.

1896 b.—*Idem.* [Reviewed by v. Schab] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (24), 10. Dec., pp. 879-881. [W^a, W^m.]

1896 c.—Klima und Gesundheitsverhältnisse des Schutzgebietes Kamerun in der Zeit vom 1. Juli 1894 bis 30. Juni 1895 <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 13 (1), pp. 53-61. [W^a, W^m.]

1896 d.—*Idem.* [Reviewed by v. Schab] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., pp. 914-918. [W^m.]

1898 a.—Die Dysenterie in Kamerun <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (3), Juni, pp. 125-133. [W^m.]

1899 a.—Ueber Tropenanämie und ihre Beziehungen zur latenten und manifesten Malariainfektion. [Read before Berl. med. Gesellsch., 31. Mai] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 25 (28), 13. Juli, pp. 465-467; (29), 20. Juli, pp. 482-484; (30), 27. Juli, pp. 500-503. [W^a, W^m.]

PLEHN, ALBERT—Continued.

- 1899 b.—Die Ergebnisse einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber. Schlussbericht <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (4), Aug., pp. 230-244. [W^m.]
- 1899 c.—Ueber die Entstehung der Tropen-Anämie. [Abstract of 1899 a] <Ibidem, pp. 258-259. [W^m.]
- 1901 a.—Zur Chininprophylaxe der Malaria nebst Bemerkungen zur Schwarzwasserfrage <Ibidem, v. 5 (12), pp. 380-393. [MS. dated Aug.] [W^m.]
- (1901 b).—Weiteres über Malaria; Immunität und Latenzperiode. 8°. Jena.
- (1902 a).—Die Malaria der afrikanischen Negerbevölkerung, besonders mit Bezug auf die Immunitätsfrage. 51 pp., 1 pl. 8°. Jena.
- 1902 b.—Idem. [Abstract by E. Grawitz] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (10), Oct., pp. 369-370. [W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Kiewiet de Jonge] <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 42 (6), pp. 771-773. [W^e.]
- 1902 d.—Schwarzwasserfieber und Chininprophylaxe <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (38), 18. Sept., p. 689. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (1), 27. Feb., Referate, p. 18. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Die Malaria der afrikanischen Negerbevölkerung, besonders in Bezug auf die Immunitätsfrage. [Review of 1902 a, by Hetsch] <Ibidem (7-8), 28. Apr., Referate, pp. 237-238. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Zur Chininprophylaxe der Malaria nebst Bemerkungen zur Schwarzwasserfrage. [Abstract of 1901 a, by Mayer] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (3), 1. Feb., p. 122. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Ueber die Verhütung und Behandlung des Schwarzwasserfiebers. [Read 24. Sept.] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (12), Dec., pp. 541-552. [W^m.]
- 1903 e.—Die Nieren beim Schwarzwasserfieber <Ibidem (6), Juni, pp. 270-274. [W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 51. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Idem. [Review of 1903 e, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Referate, pp. 67-68. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Die Ergebnisse der neuesten Forschungen über die Epidemiologie der Malaria. [Secretary's abstract of paper read before Berl. med. Gesellsch., 22. Juli] <München. med. Wchnschr., v. 50 (30), 28. Juli, p. 1312. [W^a, W^m.]
- 1903 i.—Idem. [Abstract by Max Salmon] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (32), 6. Aug., Ver.-Beilage, p. 249. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Die acuten Infektionskrankheiten bei den Negern der äquatorialen Küsten Westafrikas <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 174 (Suppl.-Heft), 20. Nov., pp. 1-103, 11 charts. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—Idem. [Abstract by Schridde] <München. med. Wchnschr., v. 50 (50), 15. Dec., p. 2198. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Aetiologie und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 174, 17. F., v. 4 (3), 1. Dec., pp. 509-530. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Idem. [Abstract] <München. med. Wchnschr., v. 50 (30), 28. Juli, p. 1312. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Idem. [Abstract of 1903 m] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., p. 790. [W^a, W^m.]
- 1903 p.—Idem. [Abstract of 1903 m] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (35), 27. Aug., Ver.-Beilage, pp. 274-275. [W^a, W^m.]
- 1903 q.—Idem. [Discussion of 1903 m] <Ibidem (42), 15. Oct., Ver.-Beilage, p. 325. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 m, by E. Rist] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, p. 391. [W^a, W^m.]

PLEHN, ALBERT—Continued.

- 1904 b.—Idem. [Review of 1903 m, by Kurpuweit] <Centralbl. f. Bakteriologie etc., Jena, 1. Abt., v. 35 (17-18), 29. Oct., Referate, pp. 564-565. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 m, by Beneke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (20), 31. Oct., pp. 839-840. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 m] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (44), 31. Oct., Litt.-Auszüge, p. 57. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Die Ergebnisse der neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Malariaepidemiologie <Arch. f. Hyg., München & Berl., v. 49 (1), pp. 1-46. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (6), 9. Feb., p. 273. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 e, by H. Bischoff] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (9), 20. März, pp. 404-406. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 e, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (32), 6. Aug., pp. 535-537. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 e, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (18), 15. Sept., pp. 906-907. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Etiology and pathogenesis of blackwater fever. [Abstract of 1903 m] <Med. News, N. Y. (1620), v. 84 (5), Jan. 30, p. 210. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 l.—Idem. [Abstract of 1903 m] <Am. Med., Phila., v. 7 (12), Mar. 19, p. 488. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 m.—Malariaepidemiologie. [Abstract of 1904 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (7), 11. Feb., Litt.-Beilage, p. 255. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Ueber die Verhütung und Behandlung des Schwarzwasserfiebers. [Abstract of 1903 d, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, p. 327. [W^a, W^m.]
- 1904 o.—Idem. [Abstract of 1903 d, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (19), 1. Oct., p. 942. [W^a, W^m.]
- 1904 p.—Idem. [Abstract of 1903 d] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (44), 31. Oct., Litt.-Auszüge, p. 57. [W^a, W^m.]
- 1904 q.—[Aphasia nach Malaria.] [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. innere Med., Jan. 11] <Ibidem (8), 22. Feb., p. 201. [W^a, W^m.]
- 1904 r.—Prevention and treatment of blackwater fever. [Abstract of 1903 d] <Brit. M. J., Lond. (2263), v. 1, May 14, Epit. Cur. Med. Lit., pp. 79-80. [W^a, W^m.]
- 1904 s.—Idem. [Abstract of 1903 d] <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (7), July 15, pp. 453-455. [W^a, W^m.]
- 1904 t.—Die akuten Infektionskrankheiten bei den Negeren der äquatorialen Küsten Westafrikas. Eine vergleichende Studie. [Author's abstract of 1903 k] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (4), Apr., pp. 177-179. [W^m.]
- 1904 u.—Schnellfärbung und Schnittfärbung nach Romanowski <Ibidem (11), Nov., pp. 507-511. [W^m.]
- 1905 a.—Die Malaria der afrikanischen Negerbevölkerung, besonders mit Bezug auf die Immunitätsfrage. [Abstract of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 798-800. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Zu meiner Mitteilung über "Schnellfärbung und Schnittfärbung nach Romanowsky" in Bd. viii, Heft 11 dieser Zeitschrift <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), p. 17. [W^m.] [See 1904 u.]
- 1906 a.—Ueber Malariaimmunität <Ibidem, v. 10 (2), Jan., pp. 37-51. [W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract by Jaffé] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (2-3), März, p. 58. [W^a.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 53 (17), 24. Apr., p. 840. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Kästner] <Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (4-5), 2. Juni, pp. 424-425. [W^a, W^m.]

PLEHN, ALBERT—Continued.

- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (11), 15 juin, p. 518. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Review of 1906 a, by Muehlens] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (24-25), 8. Nov., Referate, pp. 799-800. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Malarial immunity. [Abstract of 1906 a] <Brit. M. J., Lond. (2380), v. 2, Aug. 11, Epit. Cur. Med. Lit., pp. 21-22. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Idem. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (18), Sept. 15, p. 279. [W^a, W^m.]
- (1906 i).—Ursachen, Verhütung und Behandlung der hämoglobinurischen Fieber in heissen Ländern <Med. Klin., Berl. (31-34), 29 pp. [W^m.]
- 1906 k.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 34-35. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 i, by Funkenstein] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (1), 15. Jan., pp. 12-13. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Zur Frage der Artenheit des Malaria-Parasiten. [Read before Ver. f. innere Med., 29. Apr.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (30), 25. Juli, pp. 1208-1210. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Secretary's abstract] <München. med. Wchnschr., v. 54 (19), 7. Mai, pp. 965-966. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Malaria und Chinin <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (24), Dec., pp. 763-782. [W^m.]

PLEHN, FRIEDRICH. [Prof. Dr., Lehrer f. Tropenhyg. & Tropenmed., Orient. Seminar, Berlin.] [1862-1904.]

- 1890 a.—Zur Aetiologie der Malaria-Infektion. [Secretary's abstract of remarks before Berl. med. Gesellsch., 5. März] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (11), 13. März, p. 224. [W^a, W^m.]
- (1890 b).—Aetiologische und klinische Malaria-Studien. 47 pp., 2 pls. 8°. Berlin.
- 1891 a.—Idem. [Reviewed by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 10 (17), 7. Nov., pp. 572-574. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 a.—Beitrag zur Pathologie der Tropen. Zur Kenntniss der tropischen Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 129, 12. F., v. 9 (2), 8. Aug., pp. 285-309. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Idem. [Reviewed] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganismen. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1892), v. 8, p. 422. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Ueber das Schwarzwasserfieber an der afrikanischen Westküste. [Read before Berl. med. Gesellsch., 8. Mai] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (25), 20. Juni, pp. 397-400; (26), 27. Juni, pp. 416-418; (27), 4. Juli, pp. 434-437. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Idem. [Reviewed by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (11), 5. Oct., pp. 339-342. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—Erwiderung auf Dr. E. Below's Aufsatz: "Schwarzwasserfieber" ist Gelbfieber <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (30), 25. Juli, p. 485. [W^a, W^m.] [See Below, E., 1895, pp. 518-519.]
- 1895 d.—Idem. [Reviewed by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (11), 5. Oct., pp. 339-342. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Ueber die bisherigen Ergebnisse der klimatologischen und pathologischen Forschung in Kamerun <Arb. a. d. k. Gesundheitsamte., Berl., v. 13 (1), pp. 41-52. [W^a, W^m.]
- 1896 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 67. Versamml., Lübeck, 16.-20. Sept. 1895, 2. Theil, 2. Hälfte, pp. 336-338; discussion, pp. 338-344. [W^m.]
- 1896 c.—Idem. [Review of 1896 a, by v. Schab] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., pp. 914-918. [W^a, W^m.]

PLEHN, FRIEDRICH—Continued.

- 1898 a.—Die Kamerun-Küste. Studien zur Klimatologie, Physiologie und Pathologie in den Tropen. vi + 363 pp., 47 figs., 1 map. 8°. Berlin. [W^c.]
 1898 b.—Idem. [Abstract by O. Schellong] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (6), Dec., pp. 362-365. [W^m.]
 1899 a.—Bericht über eine Informationsreise nach Ceylon und Indien <Ibidem, v. 3 (5), Oct., pp. 273-311. [W^m.]
 1899 b.—Zur Aetiologie des Schwarzwasserfiebers <Ibidem (6), Nov., pp. 378-389. [W^m.]
 1900 a.—Bericht über eine Studienreise in Deutsch-Ostafrika, Unterägypten und Italien <Ibidem, v. 4 (3), pp. 139-167. [W^m.]
 1900 b.—Die neuesten Untersuchungen über Malariaepidemiologie in Italien und ihre tropenhygienische Bedeutung. Bericht an die Kolonialabtheilung des auswärtigen Amtes <Ibidem (6), pp. 339-352. [W^m.]
 1901 a.—Entgegnung auf die Einwendungen Kohlbrugges gegen meine Vorschläge zur Verhütung der Malariainfektion <Ibidem, v. 5 (6), pp. 186-187. [W^m.]
 1901 b.—Ueber die praktischen Ergebnisse der neueren Malariaforschung und einige weitere Aufgaben derselben <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 27 (46), 14. Nov., pp. 793-795; (48), 28. Nov., pp. 838-840; (49), 5. Dec., pp. 855-858. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Secretary's abstract of paper read Sept. 1901] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 73. Versamml., Hamb., 22.-28. Sept. 1901, 2. Theil, 2. Hälfte, pp. 577-580; discussion, pp. 580-582. [W^m.]
 1902 b.—Tropenhygiene mit specieller Berücksichtigung der Deutschen Colonien. Ärztliche Ratschläge für Kolonialbeamte, Offiziere, Missionare, Expeditionsführer, Pflanzler und Faktoristen. Zwanzig Vorträge gehalten am Seminar für orientalische Sprachen, Winter-Semester 1900, 1901. viii + 282 pp., figs., pls. 8°. Jena. [W^c.]
 1902 c.—Uebergangsstationen für Tropenranke <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (11), Nov., pp. 371-378. [W^m.]
 1903 a.—Prophylaxie de la malaria <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., Brux., v. 8, sect. 7, hyg. colon., pp. 1-7. [W^m.]
 1903 b.—[Prophylaxie de la malaria] <Ibidem, pp. 37-40; pp. 42-43. [W^m.]
 1903 c.—Idem. [Secretary's abstract] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (9), sept. 20, p. 886. [W^a.]
 1903 d.—Ueber die praktischen Ergebnisse der neueren Malariaforschung und einige weitere Aufgaben derselben. [Review of 1901 b, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (13-14), 16. Juni, Referate, pp. 409-410. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Tropenhygiene mit specieller Berücksichtigung der deutschen Colonien. [Abstract of 1902 b, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 746. [W^a, W^m.]

PLEHN, MARIANNE. [Dr. phil., Zürich.]

- 1896 a.—Neue Polycladen, gesammelt von Herrn Kapitan Chierchia bei der Erdumschiffung der Korvette Vettor Pisani, von Herrn Prof. Dr. Kükenthal im nördlichen Eismeer und von Herrn Prof. Dr. Semon in Java <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 30, n. F., v. 23 (2-3), 26. Mai, pp. 137-176, pls. 8-13. [W^m, W^c.]
 1896 b.—Die Polycladen der Plankton-Expedition. 12 pp., 1 l., 1 pl., 9 figs. fol. Kiel & Leipzig. (Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung, v. 2, H. f.) [W^a.]
 1896 c.—Idem. [Abstract by L. Böhmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (24), 30. Nov., pp. 839-840. [W^a, W^a.]
 1896 d.—Polycladen von Ambon. (In Semon, Richard. Zoologische Forschungsreisen in Australien [etc.], v. 5, 3. Lief. fol. Jena. pp. 51-58) <Denkschr. d. med.-naturw. Gesellsch. zu Jena, v. 8, pp. 327-334, pl. 23, figs. 1-12. [W^a.]

PLEHN, MARIANNE—Continued.

- 1897 a.—Idem. [Abstract by L. Behmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (17), 23. Aug., p. 574. [W^a, W^a.]
- 1897 b.—Drei neue Polycladen <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 31, n. F., v. 24 (1), 30. Apr., pp. 90-99, pl. 5, figs. 1-8. [W^a, W^c.]
- 1897 c.—Idem. [Abstract by L. Behmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (17), 23. Aug., p. 574. [W^a, W^a.]
- 1897 d.—Three new polyclads. [Abstract of 1897 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 294. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 a.—Ueber die Vertilgung von Fischegeln <Allg. Fisch.-Ztg., München, v. 23, n. F., v. 13 (21), 1. Nov., pp. 370-372. [W^c.]
- 1898 b.—Polycladen von Ternate <Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch., Frankf. a. M., v. 24 (2), pp. 145-146, 1 fig. [W^c.]
- 1899 a.—Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896-1897). Polycladen <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 12 (4), 28. Sept., pp. 448-452, figs. A-B. [W^a, W^a.]
- 1903 a.—*Trypanoplasma cyprini*, nov. sp. <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 3 (2), pp. 175-180, pl. 12, figs. 1-18. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract by Charles A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (12), Dec., pp. 2706-2707. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 204-205. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Woher stammt die Drehkrankheit der Salmoniden? <Allg. Fisch.-Ztg., München, v. 29, n. F., v. 19 (8), 15. Apr., pp. 151-153, figs. 1-2. [W^c.]
- 1904 c.—Weiteres über die Drehkrankheit <Ibidem (10), 15. Mai, pp. 183-184. [W^c.]
- 1904 d.—Ueber den Krebs bei Salmoniden <Ibidem (16), 15. Aug., pp. 307-308, 2 figs. [W^c.]
- 1904 e.—Ueber die Drehkrankheit der Salmoniden. [*Lentospora cerebrales* (Hofer) Plehn.] (Vorläufige Mitteilung) <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 5 (1), pp. 145-166, figs. 1-7, pl. 5, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (5), 15 mars, pp. 199-201. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Die Drehkrankheit der Regenbogenforelle. [Review of 1904 e. by Fr. W. Winter] <Naturw. Wehnschr., Jena, v. 20, n. F., v. 4 (19), 7. Mai, pp. 289-293, figs. 1-4. [W^c.]
- 1905 c.—*Sanguinicola armata* und *inermis* (n. gen. n. sp.) n. fam. Rhynchostrimida. Ein entoparasitisches Turbellar im Blute von Cypriniden <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (8), 1. Aug., pp. 244-252, figs. 1-8. [W^a, W^c.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract by E. Bresslau] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (20-21), 31. Oct., pp. 631-633. [W^a, W^a.]
- 1905 e.—Ammoniakbäder zur Vertilgung parasitischer Würmer <Allg. Fisch.-Ztg., München, v. 30 (2), 15. Jan., pp. 28-30. [W^c.]
- 1906 a.—Woher stammt die Drehkrankheit der Salmoniden? [Abstract of 1904 b, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, pp. 162-163. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Parasitic turbellaria. [Abstract of 1905 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 29-30. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Ueber die Drehkrankheit der Salmoniden, *Lentospora cerebrales* [Hofer] Plehn. [Abstract of 1904 e, by O. Schröder] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (18), 9. Oct., pp. 587-588. [W^a, W^a.]
- 1906 d.—Ueber Geschwülste bei Kaltblütern <Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., v. 4 (3), pp. 525-564, pls. 8-11. [W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract by Et. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (5), 15 mars, pp. 201-202. [W^a, W^m.]

PLEISCHL, TH. [Dr., Wien.]

1866 a.—Ein Vorschlag zur Behandlung der Trichinosis <Wien. med. Presse, v. 7 (7), 18. Febr., pp. 181-182. [W^m.]

PLENGE, HENRIQUE. [Dr.]

1899 a.—Ueber die Verbindungen zwischen Geissel und Kern bei den Schwärmerzellen der Mycetozoen und bei Flagellaten; und über die an Metazoen aufgefundenen Beziehungen der Flimmerapparate zum Protoplasma und Kern <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., n. F., v. 6 (3), 30. Dec., pp. 217-275 (59 pp.), pl. 4, figs. 1-24. [MS. dated 11. Nov. 1898.] [W^a.]

1901 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, v. 7 (2), Mai, pp. 47-48. [W^a, W^m.]

1901 b.—Fixierung von Flagellaten. [Abstract] <Ibidem (1), Apr., pp. 19-20. [W^a, W^m.]

DU PLESSIS, G. [Dr., Prof., Acad. de Lausanne.] [See also Du Plessis, G.; and Forel, François Alphonse; & Du Plessis, G.]

1874 a.—Turbellariés limicoles <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 2. s. (72), v. 13, juin, pp. 114-124. [W^a, W^m, W^c.]

1876 a.—Notice sur un nouveau mésostome, *Mesostomum Morgienae* <Ibidem (76), v. 14, oct., pp. 259-278, pl. 5, figs. 1-7d. [W^a, W^m, W^c.]

1878 a.—Notice anatomique sur les platyhelminthes <Ibidem (79), v. 15, avril, pp. 233-236. [W^a, W^m, W^c.]

1879 a.—Sur quelques nouveaux turbellariés de la faune profonde. Troisième notice <Ibidem (81), 2. s., v. 16, mars, pp. 157-160. [W^a, W^m, W^c.]

1879 b.—Première note sur les infusoires ciliés hétérotriques des faunes littorale et profonde du Léman <Ibidem, pp. 160-165. [W^a, W^m, W^c.]

1879 c.—Note sur les rhizopodes observés dans le limon du fond du lac <Ibidem, pp. 166-167. [W^a, W^m, W^c.]

1897 a.—Turbellariés des Cantons de Vaud et de Genève. Étude faunistique <Rev. suisse de zool., Genève, v. 5 (2), 28 oct., pp. 119-140. [W^c.]

DU PLESSIS-GOURET, G. See Du Plessis-Gouret, G.

PLETTINCK. [Dr.]

1850 a.—Observation d'un cas de *Tænia* <Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, v. 4 (8), pp. 337-340. [W^m.]

PLIMMER, H. G. [F. L. S., M. R. C. S., in charge Cancer Lab., Lister Inst. Prevent. Med. & Cancer Hospital, Brompton.] [See also Ruffer, Marc Armand; & Plimmer, H. G.]

1892 a.—A note on the parasitic Protozoa lately found in cancer <Brit. M. J., Lond. (1867), v. 2, Dec. 10, p. 1277. [W^a, W^m.]

1893 a.—Psorospermiosis and malignant disease. [Letter dated May 29] <Ibidem (1892), v. 1, June 3, p. 1198. [W^a, W^m.]

1893 b.—The parasitism of cancer. [Abstract of 1892 a] <Med. News, Phila. (1044), v. 62 (2), Jan. 14, p. 47. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—The *Rhopalocephalus carcinomatosus* <J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., v. 2 (4), May, pp. 486-491. [W^a, W^m.]

1894 b.—Idem. [Abstract by Marchand] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 12 (20), 15. Oct., pp. 787-788. [W^a, W^m.]

1899 a.—A preliminary note upon certain organisms isolated from cancer and their pathogenic effects upon animals <Lancet, Lond. (3943), v. 1, Mar. 25, pp. 826-827. [W^m, W^c.]

1899 b.—Micro-organisms in cancer. [Editorial review] <Brit. M. J., Lond. (1995), v. 1, Mar. 25, p. 748. [W^a, W^m.]

1903 a.—The parasitic theory of cancer <Ibidem (2241), v. 2, Dec. 12, pp. 1511-1515. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Sobotta] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (1), 1. Jan., p. 33. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (1), Jan. 2, pp. 64-65. [W^a, W^m.]

PLIMMER, H. G.—Continued.

- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1730), v. 65 (1), Jan. 2, p. 30. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Ibidem (1732), v. 65 (3), Jan. 16, p. 98. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1309), v. 79 (1), Jan. 2, pp. 36-37. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract of 1903 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., pp. 93-94. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Cutan. Dis., N. Y. (259), v. 22 (4), Apr., pp. 200-201. [W^m.]
- 1904 h.—Die parasitäre Theorie des Krebses. [Abstract of 1903 a, by J. P. von Busch] <München. med. Wchnschr., v. 51 (9), 1. März, p. 401. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Note on the effects produced on rats by the trypanosomata of Gambia fever and sleeping sickness <Collect. Papers Lister Inst. Prevent. M., Lond. (1), pp. 388-390. [W^a.]
- 1905 a.—Idem. [Read Jan. 19] <Proc. Roy. Soc. Lond. (504) B s., v. 74, Feb. 24, pp. 388-390. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (8), 30 avril, p. 340. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Further observations on the effects produced on rats by the trypanosomata of Gambia fever and of sleeping sickness. [Read Dec. 13, 1906] <Proc. Roy. Soc. Lond. (B 529), B s., v. 79, Apr. 4, pp. 95-102, pl. 1, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (8), 30 avril, pp. 354-355. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Effects on rats of trypanosomata of Gambia fever and of sleeping sickness. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 313. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 d.—Morphology of trypanosomes. [Abstract of 1907 a] <Ibidem (3), June, p. 313. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 e.—*Trypanosoma*. [Read before Brit. M. Ass., Aug. 2] <Lancet, Lond. (4384), v. 173, v. 2 (10), Sept. 7, p. 713. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 f.—Weitere Beobachtungen über die Wirkung der Trypanosomen des Gambiäfiebers und der Schlafkrankheit auf Ratten. [Orig.-Ref. of 1907 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (11-12), 26. Oct., Referate, pp. 339-346. [W^a, W^m.]

PLIMMER, H. G.; & BRADFORD, J. ROSE.

- 1899 a.—A preliminary note on the morphology and distribution of the organism found in the tsetse fly disease <Nature, Lond. (1552), v. 60, July 27, pp. 309-311. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 b.—Idem. [Read June 15] <Proc. Roy. Soc. Lond. (418), v. 65, Aug. 31, pp. 274-281. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 c.—Idem <Veterinarian, Lond. (861), v. 72, 4. s. (537), v. 45, Sept., pp. 648-657. [W^a, W^m.]
- 1899 d.—Vorläufige Notiz über die Morphologie und Verbreitung des in der Tsetsekrankheit ("Fly disease" oder "nagana") gefundenen Parasiten. [Transl. of 1899 b] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (14-15), 28. Oct., pp. 440-447. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (1), pp. 53-54. [W^m.]
- 1902 a.—The *Trypanosoma brucei*, the organism found in nagana or tsetse fly disease <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (179), v. 45 (3), Feb., pp. 449-471, pls. 24-25, figs. 1-46. [W^a, W^m.]

PLIMMER, H. G.; & THOMSON, J. D.

1907 a.—A preliminary summary of the results of the experimental treatment of trypanosomiasis in rats <Proc. Roy. Soc. Lond. (B 534), B s., v. 79, Sept. 6, pp. 505-516. [W^a, W^c.]

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (18), 30 sept., p. 785. [W^a, W^m.]

1908 a.—Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis in rats, with a progress report of a committee of the Royal Society. [Abstract of paper read before Roy. Soc., Nov. 7, by F. Mesnil] <Ibidem, v. 6 (1), 15 jan., pp. 45-46. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Original] <Proc. Roy. Soc. Lond. (B 536), B s., v. 80, Feb. 4, pp. 1-10, pl. 1, figs. 1-3. [W^a.]

PLIMMER, R. H. ADERS.

1908 a.—Note upon sodium antimonyl tartrate <Proc. Roy. Soc. Lond. (536), B s., v. 80, Feb. 4, pp. 11-12. [W^a.]

PLINIUS, CAJUS SECUNDUS. [A. D. 23-79.]

[1472 a].—Naturalis historiae. unp. fol. [Venezia.] [W^c.]

1476 a.—Historia naturale [etc.]. unp. fol. Venetiis. [W^c.]

[1479 a].—Historia naturalis. unp. fol. [Tervisii.] [W^c.]

1535 a.—Naturalis historiae. Pars 2, 303 numb. l. 16°. Venetiis. [W^c.]

1535 b.—Idem. Pars 3, 295 numb. l. 16°. Venetiis. [Colophon gives date of pars 3, 1536; title-page gives 1535.] [W^c.]

1536 a.—Idem. Pars 1, 47 p. l., 314 numb. l. 16°. Venetiis. [W^c.]

(1572 a).—Naturalis historiae. Trad. di Domenichi Lodovici.

1593 a.—Historiae mundi. Libri xxxvii. v. 1, 51 p. l., 648 pp., 63 l. 32°. [n. p.] [W^m.]

1593 b.—Idem. v. 2, 854 pp. 32°. [n. p.] [W^m.]

1593 c.—Idem. v. 3, 544 pp., 214 l. 32°. [n. p.] [W^m.]

1601 a.—The historie of the world [etc.]. Translated into English by Philemon Holland. v. 1, 27 p. l., 614 pp., 21 l. fol. London. [W^c.]

1601 b.—Idem. v. 2, 5 p. l., 632 pp., 43 l. fol. London. [W^c.]

1608 a.—Historiae mundi. Libri xxxvii . . . Ex nouissima et laboriosissima editione Jacobi Dalechampii [etc.]. 7 p. l., 1688 pp., index. 12°. Francofurti. [W^c.]

1634 a.—The historie of the world [etc.]. Translated into English by Philemon Holland. v. 1, 28 p. l., 614 pp., 21 l. fol. London. [W^c.]

1634 b.—Idem. v. 2, 5 p. l., 632 pp., 41 l. fol. London. [W^c.]

1668 a.—Naturalis historiae [etc.]. v. 2, 917 pp., index. 12°. Lugd. Batav., Roterodami. [W^c.]

1668 b.—Idem. v. 3, 853 pp., index. 12°. Lugd. Batav., Roterodami. [W^c.]

1669 a.—Idem. v. 1, 6 p. l., 838 pp., 67 l. 12°. Lugd. Batav., Roterodami. [W^c.]

(1723 a).—Historiae naturalis libri 37. fol. Parisiis.

1778 a.—Naturalis historiae [etc.]. v. 1, lxxii + 756 pp. 8°. Lipsiae. [W^m.]

1778 b.—Idem. v. 2, cxxxvi + 788 pp., 1 l. 8°. Lipsiae. [W^m.]

1779 a.—Idem. v. 3, xvi + 832 pp. 8°. Lipsiae. [W^m.]

1781 a.—Idem. v. 4, 792 pp. 8°. Lipsiae. [W^m.]

1781 b.—Naturgeschichte. Uebersetzt von Gottfried Grosse. v. 1, xxvi + 259 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]

1782 a.—Idem. v. 2, 346 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]

1783 a.—Idem. v. 3, 56 + 328 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]

PLINIUS, CAJUS SECUNDUS—Continued.

- 1783 b.—Idem. v. 4, 398 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]
 1785 a.—*Naturalis historiae* [etc.]. v. 5, 746 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]
 1785 b.—*Naturgeschichte*. Uebersetzt von Gottfried Grosse. v. 5, 420 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]
 1785 c.—Idem. v. 6, 407 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]
 1785 d.—Idem. v. 7, 355 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]
 1786 a.—Idem. v. 8, 284 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]
 1786 b.—Idem. v. 9, xxxii + 176 pp. 12°. Frankfurt am Main. [W^m.]
 1787 a.—Idem. v. 10, 43 p. l., 266 pp. 12°. Frankfurt am Mayn. [W^m.]
 1787 b.—Idem. v. 11, 3 p. l., 323 pp. 12°. Frankfurt am Mayn. [W^m.]
 1787 c.—*Naturalis historiae* [etc.]. v. 6, 692 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]
 1788 a.—*Naturgeschichte*. Uebersetzt von Gottfried Grosse. v. 12, xvi + 126 + 222 pp. 12°. Frankfurt am Mayn. [W^m.]
 1788 b.—*Naturalis historiae* [etc.]. v. 7, 905 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]
 1788 c.—Idem. v. 8, 797 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]
 1788 d.—Idem. v. 9, 788 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]
 1791 a.—Idem. v. 10, 762 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]
 1845 a.—*Histoire des animaux*. Traduite en Français par Gueroult. Édition augmentée de sommaires, de notes nouvelles et d'une table des matières. 664 pp. 16°. Paris. [W^a.]
 (1850 a).—*Naturalis historiae*. Trad. franç. par Lettre. Paris.
 (1851 a).—Idem. Cap. 9, p. 154; cap. 20, pp. 155–172; cap. 22, pp. 27, 49; cap. 24, p. 53.
 1855 a.—The natural history of Pliny. Translated, with copious notes and illustrations by the late John Bostock and H. T. Riley. v. 1, xxviii + 499 pp. 12°. London. [W^a.]
 1855 b.—Idem. v. 2, xii + 555 pp. 12°. London. [W^a.]
 1855 c.—Idem. v. 3, xiv pp., 1 p. l., 536 pp. 12°. London. [W^a.]
 1856 a.—Idem. v. 4, xix + 523 pp. 12°. London. [W^a.]
 1856 b.—Idem. v. 5, xxii + 523 pp. 12°. London. [W^a.]
 1857 a.—Idem. v. 6, xiv + 529 pp. 12°. London. [W^a.]
 (1870 a).—*Naturalis historiae* [etc.]. v. 1, xvi pp., 1 p. l., 555 pp. 16°. Lipsiæ. [See 1906 a.]
 1875 a.—Idem. v. 2, xxxviii pp., 1 p. l., 424 pp. 16°. Lipsiæ. [W^a.]
 1882 a.—Idem. v. 3, xiv pp., 1 p. l., 496 pp. 16°. Lipsiæ. [W^a.]
 1887 a.—Idem. v. 4, x pp., 1 p. l., 500 pp. 16°. Lipsiæ. [W^a.]
 1887 b.—Idem. v. 5, x pp., 1 p. l., 512 pp. 16°. Lipsiæ. [W^a.]
 1898 a.—Idem. v. 6, indices, 462 pp. 16°. Lipsiæ. [W^a.]
 1906 a.—Idem. Edidit Carolus Mayhoff. v. 1, xvi pp., 1 p. l., 555 pp. 16°. Lipsiæ. [W^a.] [A new issue of 1870 a.]

PLOCK, JULIUS. [1810—]

- [1836 a].—*De hydatidibus nonnulla*. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

PLIEGER, H. [Dr., Asst.-Arzt.]

- 1905 a.—Die Spirochäten bei Syphilis. [Read before Aertzl. Ver., München, 5. Juli] < München. med. Wchnschr., v. 52 (29), 18. Juli, pp. 1381–1384, 1 pl., 6 figs. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Secretary's abstract of discussion] < Ibidem (49), 5. Dec., p. 2394. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Dieudonne] < Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (31), 3. Aug., p. 1242. [W^a, W^m.]

PLÄGER, H.—Continued.

1905 d.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a, by Sacki] <Ibidem (48), 30. Nov., pp. 1946–1947. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (16–17), 7. Sept., p. 652. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (13), Sept. 23, p. 953. [W^a, W^m.]

1905 g.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (39), 25. Sept., p. 1265. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (41), 14. Oct., p. 686. [W^a, W^m.]

1905 i.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 37 (15–17), 6. Dec., Referate, p. 486. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., p. 1030. [W^a, W^m.]

PLÖELMAN. See Poelman.

PLÖSS, H. [Dr., Leipzig.]

1862 a.—Die Symptomatik der Trichinenkrankheit <Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., v. 16, n. F., v. I, p. 186. [MS. dated Mai.] [W^m.]

1864 a.—Die mikroskopische Fleischschau <Illust. Ztg., Leipz. (1078), v. 42, 27. Feb., pp. 139, 142. [W^c.]

PLÓSZ, BÉLA. [Dr.]

1906 a.—*Filaria papillosa* eltávolítása a szeméből. [Remarks, 9 jan.] <Állat. lapok, Budapest, v. 29 (2), jan. 13, p. 21. [W^a.]

1907 a.—*Filaria papillosa* removed from the anterior chamber of the eye. [Abstract of 1906 a, by Adolph Eichhorn] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 29 (12), Mar., p. 1366. [W^a, W^m.]

PLOTNIKOV, VASILIIĀ. [Conservator, Zool. Lab. d. k. Mil.-Med. Akad., St. Petersburg.]

1899 a.—K faunie chervei Bologovskago ozero <Trav. Soc. imp. d. nat. de St.-Petersb., v. 30, livr. 1 (7), nov., compt. rend., pp. 279–284. [W^c.]

(1901 a).—Nematoda. Oligochæta und Hirudinea aus dem Bologoje-See und seinen Umgebungen i. J. 1899 <Ber. Süßwasserst. Naturf. Gesellsch., St. Petersburg., v. 1, pp. 244–251, 2 figs.

1904 a.—Ueber zwei Formen von *Chaetogaster limnæi* Bier <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (2), 13. Sept., pp. 55–56. [W^a, W^m.]

1904 b.—Zur Kenntniss der Würmer-Fauna des Bologoje-See's. [Abstract of 1899 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 19. [W^a, W^c, W^m.]

1905 a.—Ueber einige rhabdocöle Turbellarien Sibiriens <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 21 (4), pp. 479–490, pl. 25, figs. 1–14. [W^a, W^m.]

PLOTNIKOW. See Plotnikov.

PIOTTI, GIOVANNI BATTISTA. [Dr., Med. vet. consorz. di Vazzola, Treviso.]

1899 a.—Un caso di cenuro cerebrale in un manzetto di circa due anni <Clin. vet., Milano, v. 22 (45), 11 nov., pp. 534–535. [W^a.]

1900 a.—*Cenurus cerebralis* in a two-year-old heifer. [Abstract of 1899 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (6), Sept., pp. 450–451. [W^a, W^m, W^c.]

[PLUCHE, NOEL-ANTOINE.]

1735 a.—Spectacle de la nature; or, nature display'd. Being discourses on such particulars of natural history as were thought most proper to excite the curiosity and form the minds of youth. Transl. from the original French. 2. ed., corrected. v. 1, xvi + 192 pp., 13 pls. 8°. London. [W^m.]

1735 b.—Idem. v. 2, 207 pp., 6 l., 7 pls. 8°. London. [W^m.]

PLUGGE, P. C.

(1874 a).—Onderzoek van een *Echinococcus*-blaas uit de milt <Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., v. 4, pp. 40–44. [W^m.]

PLUMB, C. S.

1906 a.—Ticks on horses. [Letter to editor] <Breeder's Gaz., Chicago (1270), v. 49 (13), Mar. 28, p. 682. [W^a.]

PLUMMER, GEORGE A. [Act. Asst. Surg., U. S. Navy.]

(1904 a).—The mosquitoes of Key West <Army & Navy Register. [W^o.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 8 (18), Oct. 29, p. 747. [W^a, W^m, W^o.]

PLUSKAL.

(?).—Ueber Contagiosität der Eingeweidewürmer. p. 120.

PLUTARCHUS *Chyronensis*.

(1599 a).—Opera quae extant omnia, cum Latina interpretat. Hermanni Crusarii. 2 v. fol. Francofurti.

(1797 a).—Moralisch-philosophische Werke. Uebersetzt von J. E. S. Kaltwasser. 5. Theil, p. 495. 8°. Wien & Prag.

(?).—Quest. conviv. lib. 8, quest. 9, opp. moral. ed. Dueben. v. 1, p. 894. Paris.

PLUYMERS, L.

1896 a.—Des sarcosporidies et de leur rôle dans la pathogénie des myosites <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 8 (6), nov., pp. 761-783, figs. 1-11. [W^a, W^m.]

1897 a.—Idem. [Reviewed by Frosch] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (8-9), 15. Sept., p. 245. [W^a, W^m.]

POCARD-KERVILLER, STANISLAS.

1875 a.—Des kystes hydatiques du foie et en particulier de leur diagnostic et de leur traitement. Thèse. 72 pp., 1 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

VON POCCHI, FRANZ GRAF.

1904 a.—Der Fasan und sein gefährlichster Feind, der Rotwurm <Verhandl. d. ornith. Gesellsch. in Bayern, München (1903), v. 4, n. F., v. 1, pp. 102-118, figs. 1-3, 1 pl., figs. 1-5; note by editor, p. 118. [W^o.]

POCHE, FRANZ. [Wien.]

1902 a.—Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Basset-Smith: "A systematic description of parasitic Copepoda found on fishes, with an enumeration of the known species" <Zool. Anz., Leipz. (685), v. 26, 27. Oct., pp. 8-20. [W^a, W^m.] [See Basset-Smith, P. W., 1899 a.]

1903 a.—Zur Nomenclatur der Orthopteren, nebst einigen allgemein nomenclatorischen Bemerkungen in Hinsicht auf die neuen internationalen Nomenclaturregeln <Ibidem (693), v. 26, 9. Feb., pp. 233-241. [W^a, W^m.]

(1903 b).—Ueber zwei neue in Siphonophoren vorkommende Flagellaten, nebst Bemerkungen über die Nomenclatur einiger verwandter Formen <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 14 (3), pp. 307-358, pl. 14.

1904 a.—Ueber die Trennung der "Ratschläge" und "Regeln" in den neuen internationalen Nomenclaturregeln <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (9), 9. Feb., pp. 295-297. [W^a, W^m.]

1904 b.—Einige Ergänzungen und Berichtigungen zu Sherborns "Index Animalium" <Ibidem (12-13), 22. März, pp. 394-397. [W^a, W^m.]

1904 c.—Ueber die nomenklatorische Berücksichtigung und Behandlung von im Jahre 1758 erschienenen zoologischen Werken, in denen die Grundsätze der binären Nomenklatur befolgt sind <Ibidem, pp. 401-404. [W^a, W^m.]

1904 d.—Ein bisher nicht berücksichtigtes zoologisches Werk aus dem Jahre 1758, in dem die Grundsätze der binären Nomenklatur befolgt sind <Ibidem (16-17), 3. Mai, pp. 495-510; 616. [W^a, W^m.]

1904 e.—Zur Nomenclatur der Raubmöwen, nebst einigen allgemein nomenclatorischen Bemerkungen <Ornithol. Monatsb., Berl., v. 12 (12), Dec., pp. 189-195. [W^a.]

1906 a.—Was ist *Lernanthropus tetradactylus* B.-S.? <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (21-22), 23. Jan., pp. 671-672. [W^a, W^m, W^o.]

1907 a.—Einige Bemerkungen zur Nomenclatur der Trematoden <Ibidem, v. 31 (4), 4. Jan., pp. 124-126. [W^a, W^m, W^o.]

POCHE, FRANZ—Continued.

- 1907 b.—Idem. [Abstract by M. Braun] < Zool. Centralbl., Leipz., v. 14 (11-12), 12. Juli, p. 365. [W^a, W^e.]
 1907 c.—Ueber die Kennzeichnung in ihrem Verhältnis zur Gültigkeit eines Namens < Zool. Anz., Leipz., v. 32 (3-4), 20. Aug., pp. 99-106. [MS. dated 4. Juli.] [W^a, W^m, W^e.]

POCOCK, REGINALD INNES. [Nat. Hist. Mus., South Kensington.]

- 1896 a.—Jointed animals; insects < Roy. Nat. Hist. (Lydekker), Lond. & N. Y., v. 6, pp. 47-76, figs. [W^a, W^e.]
 1896 b.—Jointed animals; centipedes, millipedes, scorpions, and spiders, etc. < Ibidem, pp. 204-247, figs. [W^a, W^e.]
 1896 c.—The worm-like animals; subkingdom Vermes < Ibidem, pp. 432-473, figs. [W^a, W^e.]
 1900 a.—Rare English ticks < Zoologist, Lond. (709), 4. s. (43), v. 4, July 16, pp. 326-327. [W^a.]
 1900 b.—Chilopoda and Arachnida. [Read Jan. 23] < Proc. Zool. Soc. Lond., pt. 1, June 1, pp. 48-55, pls. 3-4. [W^a, W^e.]
 1903 a.—Some Arachnida collected by G. W. Bury in Yemen < Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (62), v. 11, Feb., pp. 214-220, figs. a-b. [W^a.]
 1903 b.—Descriptions of four new Arachnida of the orders Pedipalpi, Solifugae and Araneae < Ibidem, pp. 220-226, 1 fig. [W^a.]
 1903 c.—[Note to Christy, Cuthbert, 1903, pp. 187-188] < Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, n. s., v. 5 (1), Aug., pp. 188-189. [W^a, W^m.]
 (1903 d).—Arachnida. (In The natural history of Sokotra and Abd-el-Kuri . . . Edited by Henry O. Forbes) < Special Bull. Liverpool Mus., pp. 175-208, pls. 14, 24, figs. [With notes by H. O. Forbes and W. R. Ogilvie Grant.]

VON PODBIELSKI.

- 1904 a.—Erlass des Ministers für Landwirtschaft betreffend die Bekämpfung der Schafräude < Berl. thierärztl. Wehnschr. (15), 7. Apr., pp. 294-295. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Schafräudetilgung < Ibidem (14), 6. Apr., pp. 256-257. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Allgemeine Verfügung des Ministeriums für Landwirtschaft usw., betr. die Schafräude im Jahre 1904 < Veröffentl. d. k. Landtsamtes, Berl., v. 29 (17), 27. Apr., p. 432. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Zum Verfahren mit dem Fleische finniger und tuberkulöser Tiere, sowie mit Schweinepest behafteter Schweine < Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (5), Feb., p. 165. [W^a, W^m.]

PODCIECHOWSKI, A.

- 1903 a.—"Nowa choroba" czy włośnica < Medycyna, Warszawa, v. 31 (29), 5 (=18) lipca, pp. 645-647. [W^m.]
 1903 b.—"Eine neue Krankheit" oder Trichinose? [Abstract of 1903 a] < Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (34), 20. Aug., Litt.-Beilage, p. 203. [W^a, W^m.]

PODVISOTSKI, V. V.

- 1889 a.—Ueber die Bedeutung der Coccidien in der Pathologie der Leber des Menschen. Vorläufige Mittheilung < Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (2), 8. Juli, pp. 41-44. [W^a, W^m, W^e.]
 1890 a.—Ueber das Vorkommen der Coccidien in Hühnereiern, im Zusammenhange mit der Frage über die Aetiologie der Psorospermiosis. (Studien über Coccidien. 1) < Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 1 (5), 1. März, pp. 153-158, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1890 b.—Coccidien in Hühnereiern. [Abstract of 1890 a] < Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (2), Nov., p. 36. [W^a, W^m.]
 1890 c.—Coccidies des œufs de poule et psorospermose humaine. [Abstract of 1890 a] < Gaz. hebdom. de méd., Par., 2. s., v. 27 (49), 6 déc., pp. 583-584. [W^m.]
 1892 a.—Das endemische Vorkommen von Coccidien in Hühnereiern. [Abstract of 1890 a, by Zürn] < Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, pp. 188-189. [W^a.]

PODVISOTSKI, V. V.—Continued.

1892 b.—Erster Befund von schmarotzenden Sporozoen im Graaf'schen Follikel und im thierischen Ei (beim Kaninchen). (Studien über Coccidien. 2. <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (14), 15. Aug., pp. 577-580, pl. 4. [W^a, W^m.]

1892 c.—Berichtigung, die "Carcinom-Einschlüsse" und die "Krebs-Parasiten" betreffend <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 12 (16), 19. Oct., pp. 551-554. [W^a, W^m, W^c.]

1892 d.—Sporozoa in the Graafian follicles and ovum. [Abstract of 1892 b] <Brit. M. J., Lond. (1864), v. 2, Nov. 19, Epit. Cur. Med. Lit., p. 84. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Abstract of 1892 b] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 4 (6), Mar. 16, p. 198. [W^m.]

1893 b.—Coccidien in Hühnereiern. [Abstract of 1890 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 54 (4), pp. 114-115. [W^m.]

1894 a.—Istoria razvitiya *Coccidii oviformis*. [History of the development of . . .] [Russian text] <Trudi V. syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., v. 2, pp. 3-7. [W^m.]

1894 b.—Entwicklungsgeschichte des *Coccidium oviforme* im Zusammenhange mit der Lehre von den Krebsparasiten. [Author's abstract of 1894 a] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (13-14), 7. Apr., pp. 481-485. [W^a, W^m, W^c.]

1894 c.—Development of *Coccidium oviforme* in bile-duct of rabbits. [Abstract of 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 355. [W^a, W^m, W^c.]

(1895 a).—Zur Entwicklungsgeschichte des *Coccidium oviforme* als Zell-Schmarotzers. 8°. Cassel. [W^m.]

(1896 a).—Progress dans l'étude des parasites du cancer <Arch. russ. de path., méd. clin. et de bactériol., fasc. 1.

1896 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de microg., Par., v. 8 (6), juin, pp. 265-266. [W^a, W^m.]

1902 a.—Ueber die experimentelle Erzeugung von parasitären Myxomycetengeschwülsten vermittelt Impfung von *Plasmodiophora brassica* <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 47 (3-4), pp. 199-207, pls. 1-2. [W^m.]

1903 a.—Ueber die experimentelle Erzeugung von parasitären Myxomycetengeschwülsten vermittelt Impfung von *Plasmodiophora brassica*. [Review of 1902 a, by Anton Sticker] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 96. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Review of 1902 a, by W. Kemper] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (22), 7. Feb., Referate, pp. 680-681. [W^a, W^m.]

1905 a.—Ueber Autolyse und Autophagismus in Endotheliomen und Sarkomen. als Grundlage zur Ausarbeitung einer Methode der Heilung unoperierbarer Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 38 (3), pp. 449-455, pl. 15, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

PODVISOTSKI, V. V.; & SAVCHENKO, I. G.

1892 a.—O parazitism v rakovikh opukholyakh, v svizi v opizaniiem niekotorikh sporovikovikh chuzhayadnikh v rakovikh klietochkakh. [On parasites in carcinomatous tumors and concerning Sporozoa in the cancer cells.] [Russian text] <Vrach. St. Petersburg., v. 13 (7), 13 fev., pp. 149-156, figs. 1-3. [W^m.]

1892 b.—Ueber Parasitismus bei Carcinomen nebst Beschreibung einiger in den Carcinomgeschwülsten schmarotzenden Sporozoen. [Transl. of 1892 a] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 11 (16), 16. Apr., pp. 493-500; (17), 23. Apr., pp. 532-538; (18), 29. Apr., pp. 559-565, pls. 7-8, figs. 1-27. [W^a, W^m, W^c.]

1892 c.—Idem. [Abstract by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 2 (20), 15. Oct., pp. 885-887. [W^a, W^m.]

1892 d.—Parasitic forms in cancerous growths. [Abstract of 1892 a] <Brit. M. J., Lond. (1839), v. 1, May 28, Epit. Cur. Med. Lit., p. 88. [W^a, W^m.]

PODVYSOTZKI, ELENE.

1888 a.—Anæmia progressiva (perniciosa) cum *Bothriocephali lati* <Trudi Obsh. dietsk. vrach., S.-Peterb., v. 3 (1), pp. 59-72. [W^m.]

1889 a.—Zur Casuistik der mit *Bothriocephalus latus* in Verbindung stehenden Form der progressiven perniciosen Anämie. [Transl. of 1888 a] <Jahrb. f. Kinderh., Leipz., n. F., v. 29 (2), 8. Feb., pp. 223-235. [W^m.]

PODWISSOTZKY, HELENE. See Podvysotzki, Elene.

PODWYSOTSKI, W. W. See Podvisotski, V. V.

PECH, RUDOLF. [Dr., Hamburg.]

1903 a.—Ergebnisse einer Reise längs der Küste von Senegambien und Ober-Guinea <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (3), März, pp. 125-146, figs. 1-8; (4), Apr., pp. 153-172, figs. 9-14. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 49. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of 1903 a, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Referate, pp. 66-67. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (18), 15 nov., pp. 708-709. [W^a, W^m.]

1903 e.—Prevention of malaria on sea voyages. [Abstract of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2211), v. 1, May 16, Epit. Cur. Med. Lit., p. 80. [W^a, W^m.]

1903 f.—Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei Malaria <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 42 (3), 6. März, pp. 563-626. [W^a, W^m.]

1903 g.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (7), 30 mai, pp. 296-297. [W^a, W^m.]

1903 h.—Idem. [Abstract of 1903 f, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (16), 15. Aug., pp. 841-842. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 f, by J. Grober] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (1), Jan., p. 47. [W^m.]

1904 b.—Die Malaria auf Schiffen und die Mittel zu ihrer Verhütung. II. Beobachtungen über Malaria und allgemeine hygienische Verhältnisse an den Küstenplätzen von Senegambien und Ober-Guinea. [Abstract of 1903 a, by F. H. Renaut] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (8), 20 août, pp. 758-761. [W^a, W^m.]

1905 a.—Brief von einer Studienreise nach Neuguinea <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (10), Oct., pp. 432-438, 1 fig. [W^m.]

1906 a.—Zweiter Brief von einer Studienreise nach Neuguinea <Ibidem, v. 10 (21), Nov., pp. 672-675. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Reviewed by Gœbel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (3), 15. Feb., p. 93. [W^a, W^m.]

PELMAU, C.

1853 a.—Note sur des parasites trouvés dans les appareils respiratoire et circulaire du Marsouin (*Delphinus phocaena* L.) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 2 (6), pp. 247-255. [W^c.]

1853 b.—Génération des entozoaires parasites. [Read before Acad. roy. de Belg., 4 juin] <Institut, Par. (1033), v. 21, 1^{re} sect., 19 oct., pp. 352-353. [W^c.]

1864 a.—Sur un *Delphinus eschrichtii*, échoué à Flessingue <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., an. 33, 2. s., v. 17 (6), pp. 604-608. [W^a, W^c.]

PENARU. [Prof.]

(1904 a).—La gale déplumante chez les poules <Arhiva vet., Bucuresti, p. 161.

1905 a.—Idem. [Reviewed by F. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (58), an. 3, v. 5, 15 mai, p. 570. [W^a.]

POEPPEL, ERNST. [Tierarzt, Stettin.] [1869- .]

1897 a.—Untersuchungen über den Bau des *Strongylus armatus* s. *Sclerostomum equinum* (auctorum). Nebst einem Anhang über die Biologie desselben und das Aneurysma verminosum. Diss. 57 pp., 2 pls., 31 figs. 8°. Leipzig. [W^a.]

POËY, ANDRÉ.

1902 a.—Les moustiques et la fièvre jaune à la Havane. [Read 21 juillet] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (3), pp. 193-195. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Idem <Gaz. méd. de Par., an. 73, 12. s., v. 2 (32), 9 août, pp. 249-251. [W^m.]

1902 c.—[La fiebre amarilla y los mosquitos.] [Transl. of 1902 a, by Ramón Ascanio] <Rev. de med. trop., Habana, v. 3 (8), agosto, pp. 136-140. [W^a, W^m, W^c.]

POEY, FELIPE. [Catedrático de zool. & anat. comp., r. Univ. Habana.]

1851 a.—Memorias sobre la historia natural de la Isla de Cuba, acompañadas de sumarios latinos y extractos en francés. v. 1, 463 pp., 34 pls. 4°. Habana. [W^c, W^a.]

1858 a.—Idem. v. 2 (1), pp. 1-96, pls. 1-8. 4°. Habana. [W^c, W^a.]

1860 a.—Idem. v. 2 (1[2]), pp. 97-236, pls. 9-14. 4°. Habana. [W^c, W^a.]

[1861 a].—Idem. v. 2 (3), pp. 237-442, pls. 15-19. 4°. [Habana.] [W^c, W^a.]

POGERTY, A. J. M. [M. D.]

1905 a.—Medical report of the Somaliland Protectorate for the year 1904. J. Trop. M., Lond., v. 8 (21), Nov. 1, Colon. M. Rep., pp. 97-99. [W^a, W^m.]

POGGE.

(1880 a).—Im Reiche des Muata Janwo [etc.]. viii + 246 pp. Berlin.

POGGI, ALFONSO.

(1890 a).—Due casi importanti di echinococco del setto rectovaginale. 23 pp. 8°. Bologna. [W^m.]

POGGIO, C. [Dr., Torino.]

1906 a.—Anchilostomiasis e anchilostomoanemia Tommasi, Napoli, v. 1 (8), 1^a mar., pp. 212-218. [W^m.]

POHL, JOANNES CHRISTOPHERUS. [1705-1780.]

[1747 a].—De hydropse saccato ab hydatidibus. xxii pp., 1 pl. 4°. Lipsia. [W^m.]

1758 a.—Idem Disp. ad morb. [etc.] (Haller), Lausanna, v. 4, pp. 267-280. [W^m.]

POHL, JOHANN [BAPTIST] EMANUEL [1782-1834]; & KOLLAR, VINCENTZ.

1832 a.—Brasilien vorzüglich lästige Insecten. 20 pp., 1 pl., figs. 1-14 b. fol. Wien. [W^a.]

1836 a.—An account of the *Pulex penetrans* L., translated from Pohl and Kollar's work, "Brasilien vorzüglich lästige Insecten;" that is, On the noxious insects of Brazil; by W. E. Shuckard <Mag. Nat. Hist., Lond. (62), v. 9, June, pp. 294-298, figs. 40-42. [W^a, W^a, W^c.]

POIARES, VIRGILIO. [Medico naval de 2^a classe.]

1897 a.—O hematozoario de Laveran <Med. contemp., Lisb., v. 15 (7), 14 fev., pp. 53-57, 1 pl., figs. 1-17. [MS. dated 5 nov. 1896.] [W^m.]

1897 b.—Idem. [Reviewed by Sentifion] Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (18-19), 24. Nov., p. 558. [W^a, W^m.]

POINCARÉ. [Nancy.]

1880 a.—Sur une altération particulière de la viande de boucherie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 91 (3), 19 juillet, pp. 177-179, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^c.]

1880 b.—Sur les embryons accompagnant les cysticerques dans la viande du porc. Ibidem (7), 16 août, pp. 362-363. [W^a, W^m, W^c.]

1881 a.—The embryo of the tapeworm. [Abstract of 1880 b] J. Comp. M. & S., N. Y., v. 2 (1), Jan., p. 69. [W^a.]

POIRIER, J. [Dr. ès sc., aide-nat. au Muséum.]

1878 a.—Sur l'appareil excréteur du *Solenophorus megaloccephalus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 87 (26), 23 déc., pp. 1043-1045. [W^a, W^m, W^c.]

1883 a.—Description d'helminthes nouveaux du *Palonia frontalis*. [Read 27 jan.] <Bull. Soc. philomat. de Par. (1882-83), 7. s., v. 7 (2), pp. 73-80, pl. 2, figs. 1-3c. [W^a, W^m, W^a.]

POIRIER, J.—Continued.

1885 a.—Contribution à l'histoire des trématodes <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 3, pp. 465-624, pls. 23-34. [W^m, W^c.]

1885 b.—Idem. Reprint. 160 pp., 2 pls. 8°. Paris. [W^a.]

1886 a.—Trématodes nouveaux ou peu connus <Bull. Soc. philomat. de Par. (1885-86), 7. s., v. 10, pp. 20-40, pls. 1-4, 30 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1886 b.—Appareil excréteur et système nerveux du *Duthiersia expansa* Edm. Perrier et du *Solenophorus megaloccephalus* Creplin <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 102 (12), 22 mars, pp. 700-703. [W^a, W^m, W^c.]

1886 c.—Sur les Diplostomidae <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 4, pp. 327-346, pls. 18-20. [W^m, W^c.]

1887 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (14), pp. 425-426. [W^a, W^m, W^c.]

1887 b.—Note sur une nouvelle espèce de distome parasite de l'homme le *Distomum rathouisi* <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 5, pp. 203-211, pl. 13, figs. 1-7. [W^m, W^c.]

1888 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 3 (6), pp. 186-187. [W^a, W^m, W^c.]

1888 b.—New human *Distomum*. [Abstract of 1887 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 49. [W^a, W^m, W^c.]

POIRIER, P. [Prosecutor de la Faculté.]

1884 a.—Kystes hydatiques dans le fascia sous-péritonéal de la paroi abdominale antérieure. [Read 15 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 59, 4. s., v. 9 (1), jan.-mars, pp. 139-140. [W^m.]

1884 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 12 (36), 6 sept., p. 719. [W^m.]

POISOT. See Ribadeau-Dumas, L.; & Poisot.

POLAILLON.

1886 a.—Kyste hydatique du foie traité par la ponction et le drainage; guérison. [Read 28 avril] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 12 (5), juin, pp. 349-352. [W^m.]

POLAK, J. E. [Dr.]

1864 a.—Die Galenische Hydatid <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 31, 3. F., v. 1 (4), pp. 126-127; Nachschrift des Herausgebers, pp. 127-128. [W^a, W^m, W^c.]

POLAK, R[UDOLF] A[BRAHAM].

(1902 a).—Het leven van eenige merkwaardige en schadelijke insecten. viii+118 pp., figs. 12°. Amsterdam.

POLAND, JOHN.

1890 a.—[Suppurating hydatid of the liver treated by free incision.] [Secretary's abstract] <Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond. (1889-90), pp. 44-45. [W^m.]

POLANSKY, FRANCIS.

[1837 a].—De sanguisugis naturali-historice, anatomice, physiologicæ, pathologicæ, æconomice consideratis. Diss. 34 pp. 8°. Prague. [W^m.]

POLATTI, PIETRO. [Dr., Ospitale di Monza.]

1884 a.—Caso di anchilostomiasi in un bambino <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 44, 8. s., v. 6 (26), 28 giugno, pp. 266-269. [W^m.]

1884 b.—Anchilostomiasi in un bambino. [Same as 1884 a] < Boll. d. clin., Napoli, v. 1 (29), 19 luglio, pp. 228-230. [W^m.]

POLDEN, R. J. [Surgeon, Eden Hospital, Calcutta.]

1887 a.—Dysenteric symptoms after delivery due to round worms; 18 worms passed; subsidence of symptoms; cancerum oris <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 22 (8), Aug., pp. 240-241. [W^m.]

POLE, A. C. [M. D., Baltimore, Md.]

1883 a.—Expulsion of four hundred and forty-one lumbricoid worms within thirty-four days <Med. Chron., Balt., v. 1, Feb., pp. 184-186. [W^m.]

POLERA, VITO. [Dr.]

1904 a.—Trattamento dell' elmintiasi <Corriere san., Milano, v. 15 (77) 25 settembre, pp. 824-826. [W^m.]

POLETTI.

1881 a.—Anchilostomiasis; estratto etero felce maschio; guarigione <Osservatore, Torino, v. 17 (20), 17 maggio, pp. 312-314. [W^m.]

POLETTI, LIONELLO.

1853 a.—Cisti avventizia del cenuro cerebrale del vitello <N. ann. d. sc. nat., Bologna, 3. s., v. 8, pp. 462-467, pl. 4, figs. 1-4. [MS. dated 20 dic.] [W^c.]

POLETTINI, U. [Dr.]

1902 a.—La stazione sperimentale di Nigassio (Verona) <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 324-331. [W^m.]

1903 a.—La malaria nel Veronese. Stazione sperimentale di Vigasio <Ibidem. v. 4, pp. 120-162, pl. 2. [W^m.]

1904 a.—La malaria nel Comune di Vigasio Veronese durante il 1903 <Ibidem, v. 5, pp. 461-502. [W^m.]

POLIALLON, HENRI.

1901 a.—Contribution à l'histoire naturelle et médicale des moustiques. Thèse. 128 pp. 8°. Paris. [W^m.]

POLICARD, A.

1907 a.—Sur une figuration des noyaux des cellules épithéliales du tube contourné du rein rapportée à un parasite (*Karyameba renis* Giglio-Tos). [Read 15 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 62 (21), 21 juin, pp. 1111-1113. [W^a, W^m, W^c.]

POLIDORI, PIERRE. [Dr.]

1904 a.—Influence du terrain dans les fièvres malariennes <Scalpel, Liège, v. 56 (50), 12 juin, pp. 368-369. [MS. dated 30 avril.] [W^m.]

POLISHUS, GOTTHOF. SAMUEL.

1693 a.—De vermibus in cordis ventriculis repertis <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1678-79) [decur. 1], an. 9-10, obs. 13, pp. 50-51. [W^m, W^c.]

POLJAKOFF. See Poljakov.

POLJAKOV, P. [Prosektor, Anat. Inst., St. Petersburg.]

1901 a.—Biologie der Zelle. 2. Die Reifung und Befruchtung des Eies Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 57, pp. 9-54. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 4. [W^a, W^c, W^c.]

POLJANSKY, I.

1903 a.—Zur Embryologie des Skorpions <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (2), 9. Nov., pp. 49-58, 1 fig. [W^a, W^m.]

POLK. [Dr.]

1903 a.—*Echinococcus* cyst attached to the omentum. [Secretary's abstract of paper read before Practitioner's Soc., N. Y., Mar. 6] <Med. Rec., N. Y. (1698), v. 63 (21), May 23, p. 843. [W^a, W^m, W^c.]

POLK, WILLIAM. [M. D., Prof., Obstetrics, Univ. New York.]

1880 a.—Hydatids of the liver <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1205), v. 42 (14), Apr. 3, pp. 290-291. [W^m, W^c.]

POLL, HEINRICH. [Asst., anat.-biol. Inst., Univ. Berlin.] [See also Pick, Ludwig; & Poll, Heinrich.]

POLL, HEINRICH; & SOMMER, ALFRED [Dr.].

1903 a.—Ueber phäochrome Zellen im Centralnervensystem des Blutegels. [Read 20. März] <Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., physiol. Abt. (5-6), 27. Nov., pp. 549-550. [W^m.]

POLLACK.

1906 a.—*Filaria loa*. [Secretary's abstract of remarks before Berl. ophth. Gesellsch., 17. Mai, by Salomonsohn] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (36), 6. Sept., p. 1475. [W^a, W^m.]

1906 b.—*Filaria loa* unter der Bindehaut. [Remarks before Berl. ophth. Gesellsch., 17. Mai] <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (40), 1. Oct., p. 1322. [W^a, W^m.]

POLLAK.¹ [Dr.]

1881 a.—*Echinococcus* (?) and polyuria. [Read before St. Louis Med. Soc., Sept. 10] <St. Louis M. & S. J., v. 41 (5), Nov. 1, pp. 492-494; discussion, pp. 494-498. [W^m.]

POLLAK, J.

(1906 a).—Kinder, Katzen und Bandwürmer <Med. Klin., Berl. (10).

1907 a.—Idem. [Abstract] <Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 51 (11), 19. März, p. 216. [W^a, W^m.]

1907 b.—Tapeworm from a cat. [Editorial] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (17), Apr. 27, p. 1455. [W^a, W^m.]

POLLAK, HERMANNUS.

1832 a.—De variis auctorum methodis *Teniam solium et latum* e corpore humano vivo expellendi. Diss. 35 pp. 8°. Pesthini. [W^m.]

POLLAK, JOSEF. [Dr., Deveser.]

1878 a.—*Cysticerci* im Gehirn, im Auge; Diagnose in vivo <Wien. med. Presse, v. 19 (47), 24. Nov., pp. 1480–1481. [W^m.]

POLLARD, RUDOLF. [Dr., Asst., Univ.-Klinik, Graz.]

1905 a.—Spirochätenbefunde bei Nosokomialgangrän in Unterschenkelgeschwüren <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (47), 23. Nov., pp. 1236–1239. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Bergeat] <München. med. Wchnschr., v. 52 (49), 5. Dec., p. 2384. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (49), 7. Dec., p. 1977. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by R. Bernstein] <Fortsehr. d. Med., Berl., v. 24 (8), 10. März, p. 232. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Kindler] <Ibidem (12), 20. Apr., pp. 357–358. [W^a, W^m.]

(1906 c).—Ueber Spirochätenbefunde bei einem Fall von Nosokomialgangrän in einem Ulcus cruris <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 77. Versamml., 2. Theil, 2. Hälfte, pp. 350–351. [W^m.]

POLLARD, E. C.

1893 a.—A new sporozoon in *Amphiorus* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (135), v. 34, Jan., pp. 311–316, pl. 29. [W^a, W^m.]

POLLARD, M. B. [M. D., Gadsen, Ala.]

1902 a.—A remarkable case of worms <Med. World, Phila., v. 20 (5), May, pp. 185–186. [W^m.]

1903 a.—Worms. [Abstract of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (3), Jan. 17, p. 190. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Round worms (ascarides). [Abstract of 1902 a] <Ibidem, v. 41 (9), Aug. 29, p. 573. [W^a, W^m, W^c.]

POLLARD, THOMAS. [M. D., Richmond, Va.]

1852 a.—More than 150 gravel taken from the bowels of a dirt-eating child <Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, v. 2 (4), Apr., p. 185. [W^m.]

POLLIER, H.

(1904 a).—La maladie du sommeil <Ann. méd.-chir. du centre, Tours, v. 4, p. 195. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]

POLLITZER, S. [A. M., M. D.]

1892 a.—Remarks on the histology of Xeroderma pigmentosum <J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., v. 10 (4), Apr., pp. 133–139, figs. 1–4. [W^m.]

POLLOCK, JULIUS. [Dr.]

1854 a.—Hydatids of the liver; sudden death. [Read Jan. 17] <Tr. Path. Soc. Lond. (1853–54), v. 5, pp. 301–302. [W^m.]

1865 a.—Hydatid tumours of the liver opening into the lung. [Read Jan. 3] <Ibidem (1864–65), v. 16, pp. 154–157. [W^m.]

POLLONSON, MAURICE. [Chir.-Major, Hôtel-Dieu de Lyon.]

1893 a.—Traitement des kystes hydatiques du rein <Lyon méd., an. 25 (37), v. 74, 10 sept., pp. 37–46. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract] <Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., v. 11 (12), déc., pp. 920–921. [W^m.]

POLLICIS, JULIUS.

(1706 a).—*Onomasticum græce et latine*. Lib. 4, cap. 25, p. 472. Amstelodami.

POLONIO, ANTONIO FEDERICO.

(1859 a).—*Prospectus helminthum qui in reptilibus et amphibis faunæ italicæ continentur*. 20 pp. 8°. Padova.

1860 a.—*Catalogo dei cefalocotilei italiani e alcune osservazioni sul loro sviluppo*. [Read 22 luglio] <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano (1859-60), v. 2, pp. 217-229, pl. 7, figs. 1-11. [W°.]

1860 b.—*Novæ helminthum species* <Lotos, Prag, v. 10, Feb., pp. 21-23. [MS. dated Jan.] [W°.]

1860 c.—*Eine neue Art von Ligula* <Ibidem, Sept., pp. 179-180. [W°.]

1860 d.—*Sopra l'Ascaris alata* <Gazz. med. ital. lomb., Milano, an. 19, 4. s., v. 5 (15), 9 apr., pp. 121-122. [W°.]

1862 a.—*Sui parassiti dei gamberi* <Atti Soc. ital. di sc. nat., Milano (12), v. 3 (5), apr., pp. 417-418. [MS. dated dic. 1861.] [W°.]

POLVERE, GENNARO.

(1834 a).—*Estrazione di lumbricoidi dalla cavità addominale per apertura fatta nel tumescendo ombelico, seguita da perfetta guarigione* <Filiatre-sebezio, Napoli, v. 7, pp. 96-99.

POLVERINI, GIOVANNI. [Dr., Firenze.]

(1903 a).—*Intorno ad un caso Filaria medinensis* <Clin. mod., Pisa, v. 9, p. 100.

1904 a.—*Osservazione e note sulla malaria in India* <Morgagni, Milano, an. 46, pt. 1 (6), giugno, pp. 385-408. [W°.]

1904 b.—*Malaria in Indien*. [Abstract of 1904 a] <München. med. Wechnshr., v. 51 (42), 18. Oct., pp. 1891-1892. [W°, W°.]

POLYA, EUGEN. [Dr., Budapest.]

1907 a.—*Ein Echinococcus von seltener Lokalisation beim Menschen*. [Abstract] <Tierärztl. Centralbl., Wien, v. 30 (15), 20. Mai, p. 246. [W°.]

POLYA, JOSEPH. [1802-].

[1830 a].—*De entozoos hominis*. Diss. 57 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Pesthini. [W°.]

POLYA, S. J.

(1906 a).—*Ritka elhelyesű Echinococcus*. [Unusual site of . . .] <Orvosi hetil., Budapest, v. 1, p. 1020. [W°.]

POLYAKOV, D. [Dr.]

1898 a.—*Prizustvie lichinokh oboda v nosovoi polosti lochadi, simulirovach sap*. [Bot-fly larvae in the nasal cavities of horses mistaken for glanders.] [Russian text] <Arch. vet. nauk, St. Petersburg., v. 28 (5), pp. 173-175. [W°.]

POMEROY, C. G. [M. D., Fairville, N. Y.]

1840 a.—*Escape of worms at the navel*. [Letter to editor, dated Oct. 9, 1839] <Boston M. & S. J., v. 21 (11), Oct. 23, pp. 175-176. [W°, W°.]

POMEROY, J. L. [M. D., House Phys., N. Y. City (Charity) Hospital.]

1905 a.—*Partially a febrile estivo-autumnal malarial infection having its origin in New York City* <Med. News, N. Y., v. 86 (5), Feb. 4, pp. 197-198. [W°, W°.]

1905 b.—*Idem*. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1367), v. 81 (6), Feb. 11, p. 306. [W°, W°, W°.]

1905 c.—*Idem*. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1788), v. 67 (6), Feb. 11, p. 226. [W°, W°, W°.]

POMME.

1768 a.—*Réponse de . . . à l'observation de M. Dufau, et à ses réflexions contre la nouvelle méthode de traiter les vapeurs* <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 29, sept., pp. 273-275. [W°.] [See Dufau, 1768 a.]

POMMER, C. F. [Stabsarzt u. Ritter d. k. Würtemb. Civil-Verdienst-Ordens Heilbronn.]

1825 a.—*Einige Erfahrungen über die Wirksamkeit des innerlichen Gebrauchs des Terpenthinöls gegen den Band- oder Kettenwurm (Tania solium)* <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 60 (5), Mai, pp. 3-40; (6), Juni, pp. 44-58. [W°.]

POMMIER, CHARLES-FÉLIX.

1818 a.—Sur les vers des intestins de l'homme, et sur les affections qu'ils produisent. Thèse. vi + 7-25 pp. 4°. Paris. [W^m.]

POMPER, ABRAHAM. [1852- .]

[1877 a].—Beitrag zur Lehre vom *Oxyuris vermicularis*. Diss. 29 pp., 1 l. 12°. Berlin. [W^a, W^m.]

POMTE. [Consul de France, Magdebourg.]

(1873 a).—Épidémie de trichinose <Presse méd. belge, Brux.

1873 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 22 (6), juin, p. 339. [W^m.]

PONCET.

1892 a.—Kyste hydatique du muscle grand dentelé <Lyon méd., an. 24 (49), v. 71, 4 déc., pp. 480-481. [W^m.]

PONCET, F. [Prof. agrégé à l'hôpital mil., Val-de-Grâce.]

1874 a.—Note sur un cas de cysticerque de l'œil logé entre la choroïde et la rétine décollément au deuxième degré <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1873), v. 25, 5. s., v. 5, mém., pp. 155-166, pls. 1-3. [W^m.]

PONCHET.

(1841 a).—Zoologie classique, ou histoire naturelle du règne animal. 2. éd., 2 v. and atlas. 8°.

POND, A. M. [M. D., Webster City, Iowa.]

1904 a.—Ascarides in the bile-ducts simulating gallstone seizures <Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y. (390), n. s., v. 128 (3), Sept., pp. 484-488. [W^m, W^c.]

PONOMAROFF, TATIANA.

(1903 a).—Recherches expérimentales sur la greffe des échinocoques dans la cavité abdominale des lapins. Thèse. 40 pp. 8°. Lausanne.

1904 a.—Idem. [Reviewed by J. Rochaz] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (20-21), 21. Apr., Referate, p. 623. [W^a, W^m.]

1904 b.—Ricerches sperimentali sull' innesto degli echinococchi nella cavità addominale dei conigli. [Abstract of 1903 a] <Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, v. 15 (4), 16 feb., p. 142. [W^m.]

1904 c.—Sull' innesto degli echinococchi nella cavità addominale dei conigli. [Abstract of 1903 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (84), 2. semestre, 14 luglio, p. 888. [W^m.]

PONSSELLE, ANDRÉ. See Ravaut, Paul; & Ponselle, André.

PONTAIN. [Prof., Hôpital Necker.]

1877 a.—Symptômes de péritonite consécutive à l'ouverture d'un kyste hydatique du foie dans le péritoine <Gaz. d. hôp., Par., v. 50 (96), 21 août, pp. 761-762. [W^m.]

PONTALLIÉ. [Prof., École de méd. de Rennes.]

1851 a.—Note sur les distomes enkystés adultes <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 3. s., v. 16, pp. 217-219. [W^a, W^c.]

1853 a.—Observations sur deux distomes <Ibidem, v. 19, pp. 103-105. [W^a, W^c.]

1853 b.—Note sur le lieu dans lequel les acariens des passereaux et de l'*Helix aspersa* déposent leurs œufs <Ibidem, pp. 106-108. [W^a, W^c.]

PONTON, THOMAS GRAHAM.

1871 a.—On some new parasites <Month. Micr. J., Lond., v. 6, July 1, p. 8, pl. 91. [W^a, W^m.]

(1871 b).—Idem. Reprint. 8°. Clifton.

PONTOPIDDAN, KNUD. [1853- .]

1905 a.—Fra min Tjeneste som Frivillig i Havanas Mosquito-Brigade <Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 4. R., v. 13 (24), 14. Juni, pp. 533-538; (25), 21. Juni, pp. 565-578; (26), 28. Juni, pp. 594-597. [W^m.]

1905 b.—Dienst als Freiwilliger in der Moskito-Brigade zu Havana. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (30), 27. Juli, p. 1208. [W^a, W^m.]

- PONTOPPIDAN, E. [Dr., St. Thomas.]
 1879 a.—Kyluri og *Filaria sanguinis* [sic] <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 2. R., v. 6 (3). 15. Jän., pp. 41-44, 1 fig. [W^m.]
- PONTOPPIDAN, ERICH. [Bishop of Bergen; Member, Roy. Acad. Sc., Copenhagen.] (1751-53 a).—Norriges Natural Historie, förestillende dette Kongeriges Luft, Grund, Fjelde, Vande, Växter, Metaller, Dyr, etc. 2 v. 4°. Kjøbenhavn.
 1755 a.—The natural history of Norway [etc.]. Translated from the Danish original. Pt. 1, [xxiv]+206 pp., pls., map. fol. London. [W^c, W^e.]
 1755 b.—Idem. Pt. 2, viii+292 pp., 6 l., pls. fol. London. [W^c, W^e.]
 1765 a.—Kurzgefaaste Nachrichten die Naturhistorie in Dänmark betreffend Aus dem Dänischen übersetzt. 232 pp., pls. 4°. Kopenhagen & Hamburg. [W^a.]
 1905 a.—The "Scabies-scorbutica" of Norway and fish diet. [Editoria.] <Am. Med., Phila., v. 10 (10), Sept. 2, p. 383. [W^a, W^m, W^c.]
- PONTOU, LOUIS.
 1867 a.—Recherches sur les kystes hydatiques du foie chez les enfants. Thèse. 74 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- POOL, EUGENE H. [M. D.]
 1903 a.—A case of *Bilharzia hæmatobia*. [Read Apr. 8] <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 3 (3), Apr., pp. 83-87, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Med. Rec., N. Y. (1693), v. 63 (16). Apr. 18, pp. 632-633. [W^a, W^m, W^c.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1587), v. 82 (24), June 13, p. 1146. [W^a, W^m, W^c.]
- POOL, J. E. [Paramaribo, Dutch Guiana.]
 1901 a.—Thymol; a new remedy for ankylostomiasis <Med. News, N. Y. (1468), v. 78 (9), Mar. 2, pp. 332-333. [W^a, W^m, W^c.]
- POOL, JOHN H. [M. D., South Mills, N. C.]
 1880 a.—A peculiar intestinal Entozoa. [Letter to editor] <Virginia M. Monthl. Richmond (72), v. 6 (12), Mar., pp. 985-987, 1 fig.; note by editor, pp. 987-988. [W^m.]
- POOR, DANIEL W. [M. D.]
 1906 a.—The infectivity of tissues at different stages of hydrophobia <Proc. N. York Path. Soc., n. s., v. 6 (3-4), Apr. & May, pp. 85-94. [W^a, W^m.]
- POORE, [M. D.]
 1880 a.—Repeated expectoration of hydatid membrane; no physical signs of hydatid disease either in the chest or abdomen <Lancet, Lond. (2966), v. 2, July 3, p. 10. [W^m, W^c.]
- POOTH, [Dr.]
 1896 a.—Ueber *Echinococcus*. [Secretary's abstract of paper read before Gesellschaft. f. Geburtsh. u. Gynäk., Köln a. R., 5. Dec. 1895] <Centralbl. f. Gynäk., Leipz., v. 20 (14), 4. Apr., p. 386. [W^m.]
 1896 b.—*Echinococcus* of the pelvis and abdomen in women. [Abstract of 1896 a] <Brit. M. J., Lond. (1845), v. 1, May 9, Epit. Cur. Med. Lit., p. 74. [W^a, W^m.]
- POP, G. F.
 1859 a.—Allgemeen overzicht der ziekten, voorgekomen bij het eskader der nederlandsche zeemagt in Oost-Indie gedurende de jaren 1853-1857 <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 3, Jan., pp. 17-26. [W^m.]
- POPE, BENJAMIN F. [Asst. Surgeon, U. S. Army.]
 1884 a.—Trichinosis in the army <Med. News, Phila. (583), v. 44 (11), Mar. 15, pp. 307-308. [W^a, W^m, W^c.]
- POPE, GEORGE F. [M. D., Red Lake, Minn.]
 1903 a.—Fly larvae in the ear <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (6), Feb. 7, p. 381. [W^a, W^m, W^c.]
- POPE, T. H. [Surgeon.]
 1888 a.—A case of *Tania mediocanellata*. [Read before S. Indian Branch Brit. Med. Ass., Aug. 5, 1887] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 23 (2), Feb., pp. 56-57. [W^m.]

POPESCU, C. A.

(1905 a).—[Hydatid cysts of the lungs] <Spitalul, Bucuresti (19).

1905 b.—Hydatidencyste der Lunge. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (46), 16. Nov., p. 1851. [W^a, W^m.]

POPKEN. [Pract. Arzt, Jever im Grossherzogthum Oldenburg.]

1840 a.—Ascarides. (In his Practische Beiträge) <Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (36), 5. Sept., pp. 585–587. [W^m.]

POPOFF. See Popov.

POPOFF, METHUEN. [Dr.]

1908 a.—Die Gametenbildung und die Conjugation von *Carchesium polypinum* L. <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 89 (3), 31. März. pp. 478–524, 6 figs., pl. 29, 25 figs. [W^a.]

POPOV.

(1892 a).—Sechs Fälle von Malaria (Febris intermittens) bei Pferden <Arch. f. Vet.-Med.

POPOV, A.

1888 a.—Sluchai nakhozhdения v podkozhnoi klietchatki lochadi kirgizskoi porodi nitchatok (*Filaria*) [etc.]. [Russian text] <Arch. vet. nauk, St. Petersb., v. 18, pp. 110–115. [W^m.]

1888 b.—*Spiroptera cincinnata* im Unterhautbindegewebe des Pferdes. [Abstract of 1888 a] <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 13. J., v. 12 (10), Oct., pp. 452–453. [W^m.]

POPOV, A.; & PRUSAKOV.

1871 a.—Puzirchataia glista v pecheni. [*Echinococcus*.] [Russian text] <Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., v. 11, pp. 262–272. [W^m, W^c.]

POPOV, M. [Sofia.]

1904 a.—*Opercularia clepsinis* nov. sp. <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (11), 8. März, pp. 340–343, figs. 1–2. [MS. dated 12. Dec. 1903.] [W^a, W^m.]

POPOVITCH, DRAG.

1906 a.—Les spirochetes en pathologie humaine. Thèse. 71 pp., 14 figs. 8°. Paris. [W^m.]

POPOV. See Popov.

POPPER, F. [W. R. V.]

(1889 a).—Ueber den *Echinococcus* der Knochen. 8°. Berlin. [W^m.]

POPPE, F. AUGUSTUS EDUARDUS.

[1834 a].—Collectanea quaedam de vermibus in corpore humano viventibus. Diss. 2 p. l., 53 pp. 8°. Lipsiae. [W^m.]

POPPE, S. A. [Vegetasack.]

1896 a.—Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Myobia* v. Heyden <Zool. Anz., Leipz. (508), v. 19, 20. Juli, pp. 327–333, figs. 1–6; (509), 10. Aug., pp. 337–349, figs. 7–25. [W^a, W^m, W^c.]

POPPER, JÓSEF.

1866 a.—Adat a galandóc gyógytanához. [On the treatment of tapeworm] <Orvosi hetil., Budapest, v. 10 (23), jun. 10, pp. 411–415. [W^m.]

POPPINGSKÖLD, JOSEF.

(1869 a).—Fall af *Ternia mediocanellata* (*saginata*) <Notisblad. f. läkare o. farmac., p. 178.

(1870 a).—Nagra sällsyntare sjukdomsfall. Den föesta i Finland observerade *Ternia mediocanellata* (*saginata*). 2 pp. 8°. Helsingfors.

POPPUS, B[ERTIL].

1901 a.—*Oribata lucasii* Nic., ett hittills obeaktadt skadedjur <Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1900–01), Häft. 27, pp. 74–76. [W^a, W^c.]

1904 a.—Drei neue Arten der Gattung *Tuchinus* Grav. aus Ost-Sibirien <Öfvers. af Finska Vetensk.-Soc. Förh., Helsingfors (1903–04), v. 46, Art. 13, 6 pp. [W^a.]

POPPOW. [Dr., Eisleben.]

1885 a.—Die Trichinosis-Epidemie in Strenz-Naundorf <Centralbl. f. allg. Gsndtspfleg., Bonn, v. 4 (4-5), pp. 117-123. [W^m.]

PORAK.

1876 a.—Avortement au 4^e mois d'une grossesse jusque là normale. Doubl-phlegmatia alba dolens des membres inférieurs. Suppuration intra-vasculaire du vaste externe. Communication de la bile avec un kyste hydatique du foie; mort des hydatides <Bull. Soc. anat. de Par., v. 51, 4. s., v. 1 (1), jan.-fév., pp. 132-135. [W^m.]

PORCHER. See Peuch & Porcher.

PORCHER, Ch. See Mollereau, H.; Porcher, Ch.; & Nicolas, E.

PORCHINSKY, JOSIF ALOIZIEVICH. [1848—.]

(1873 a).—Notiz über die Eingeweidewürmer gesammelt im Gdowski'schen Gebiete <Trudy S.-Peterb. Obsh. Estestvois., v. 4 (2), pp. 121-125.

1875 a.—Krankheiten, welche im Mohilew'schen Gouvernement von den Larven der *Sarcophila Wohlfarti* entstehen, und deren Biologie <Horn Soc. entom. rossicae, St. Pétersb., v. 11 (2), 1^{er} mai, matér. sc., pp. 123-162, pls. 3-5. [MS. dated 1. Oct. 1874.] [W^a.]

(1901 a).—Die Bekämpfung einiger schädlicher Schmetterlinge mit Hilfe polyphager Parasiten unter den Insecten. 32 pp. (Aus dem Dept. f. Landwirtschaft, St. Petersb.)

1901 b.—Sur les nouveaux œstrides du genre *Microcephalus* dans les collections du Musée zoologique de l'Académie Impériale des Sciences <Ann. Mus. zool. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., v. 6 (2-3), pp. 413-424, 6 figs. [W^a, W^c, W^a.]

1902 a.—Sur les œstrides du genre *Oestromyia* et les larves cuticoles de la *Saiga tatarica* L. et de l'*Antelope gutturosa* Pall. [Russian text] <Ibidem, v. 7 (1-2), pp. 205-222, pl. 6, figs. 1-4δ. [W^c, W^a.]

1903 a.—Idem. [Abstract by N. v. Adelung] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (5), 10. März, pp. 152-153. [W^a, W^a.]

1903 b.—Die Bekämpfung einiger schädlicher Schmetterlinge mit Hilfe polyphager Parasiten unter den Insecten. [Abstract of 1901 a, by N. v. Adelung] <Ibidem, pp. 157-159. [W^a, W^a.]

(1904 a).—[Die Malaria-Mücke (*Anopheles clariger* F.) in ihren Beziehungen zu dem Sumpffieber, ihr Leben, ihre Eigenschaften und die Mittel zur Bekämpfung] <Trd. B. entom. učen. Kom. M. Zeml., St. Petersb., v. 5, 108 pp., 69 figs.

PORCHINSKY. See Porchinsky.

PORET. See Chevrel, René; & Poret.

PORET, T. [Aide-vét., 6^e Reg. de cuirassiers à Condé-sur-Escaut (nord).]

1856 a.—[Les maladies des animaux domestiques de l'Algérie.] (*In his Mémoire sur l'hygiène et l'éducation des animaux domestiques de l'Algérie*) <Mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1. s., v. 3, pp. 353-360. [W^a.]

POROT, ANTONIN. [Interne des hôpitaux.]

1904 a.—Occlusion et invagination intestinales mortelles dues aux ascarides <Lyon méd., an. 36, v. 103 (33), 14 août, pp. 300-306. [W^m.]

1904 b.—Idem <Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., v. 20 (9), sept., pp. 262-267. [W^m.]

1904 c.—Fatal occlusion and invagination of the intestines due to ascarides. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (13), Sept. 24, p. 561. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Lumbrici as a cause of intussusception. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1357), v. 80 (23), Dec. 3, pp. 1082-1083. [W^a, W^m.]

1904 e.—Fatal intestinal obstruction and intussusception due to ascarides. [Abstract of 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2295), v. 2, Dec. 24, Epit. Cur. Med. Lit., pp. 93-94. [W^a, W^m.]

PORT.

1905 a.—Leber-Echinococcus. [Secretary's abstract of paper read before Aerzt. Ver. Nürnbl., 2. Feb.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (16), 20. Apr., p. 656. [W^a, W^m.]

PORT—Continued.

1905 b.—*Leber-Echinokokkus*. [Secretary's abstract of paper read before Aerztli. Ver. Nürnberg, 2. Feb.] <München. med. Wchnschr., v. 52 (22), 30. Mai, pp. 1074-1075. [W^a, W^m.]

PORTA, ANTONIO.¹ [Dr., Univ. Parma.]

1901 a.—Contributo allo studio degli acanthometridi <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 34, pp. 811-822, pls. 1-2. [W^m, W^o.]

PORTA, ANTONIO.² [Prof., Zool., Univ. Camerino.]

(1902 a).—Sulla *Spiroptera sanguilenta* [sic] Rud. <Atti Soc. d. nat. e mat. di Modena (1901), v. 35, 4. s., v. 4, p. 1.

1904 a.—Nota sugli echinorinchi di pesci del Museo Zoologico di Napoli <Ann. Mus. zool. d. r. Univ. di Napoli, n. s., v. 1 (20), 23 feb., 4 pp., figs. 1-6. [MS. dated dic. 1903.] [W^a, W^a.]

1905 a.—Gli echinorinchi dei pesci <Arch. zool., Napoli, v. 2 (2), 10 giugno, pp. 149-214, pls. 10-12, figs. 1-52. [W^a.]

(1905 b).—Idem. Reprint. 78 pp. 8°. Camerino.

1905 c.—Sulla *Spiroptera sanguilenta* [sic] Rud. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 33. [W^a, W^a.]

1906 a.—Ricerche anatomiche sull' *Echinorhynchus capitatus* v. Linst., e note sulla sistematica degli echinorinchi dei cetacei <Zool. Anz., Leipz., v. 30 (8-9), 5. Juni, pp. 235-271, figs. 1-63. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m, W^o.]

1906 b.—Cetacean echinorhynchi. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 444. [W^a, W^m, W^o.]

1907 a.—Gli echinorhynchi dei pesci. [Abstract of 1905 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1902), 68. J., v. 2 (3), Sept., p. 29. [W^a, W^a.]

PORTAL, PLACIDO. [Prof., chir. ed ostet., r. Univ. Palermo.]

(1835 a).—Gravidanza uterina terminata coll' uscita di 6,070 idatidi <Filiatre-sebezio, Napoli, an. 5, v. 9, pp. 221-222.

1841 a.—Riflessioni sopra un ascesso al fegato complicato da idatidi guarito colla incisione <Ann. univ. di med., Milano (289), v. 97, gennajo, pp. 5-26. [W^m.]

PORTALIER. [Externe des hôpitaux.]

1882 a.—Mélanodermie phthirisiaque survenue chez une femme cachectique <Ann. de dermat. et syph., Par., 2. s., v. 3 (8), 25 août, pp. 484-488. [W^m.]

PORTANOVA. [Dr., Campobasso.]

1903 a.—Malaria and carcinoma. [Abstract] <Med. News, N. Y. (1565), v. 82 (2), Jan. 10, p. 85. [W^a, W^m, W^o.]

PORTEOUS, J. LINDSAY. [M. D., F. R. C. S., Yonkers, N. Y.]

1903 a.—Hybrid malaria <Med. Rec., N. Y. (1707), v. 64 (4), July 25, pp. 135-136. [W^a, W^m, W^o.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 6 (5), Aug. 1, p. 198. [W^a, W^m, W^o.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (6), Aug. 8, p. 391. [W^a, W^m, W^o.]

PORTER, A. [Brigade Surgeon.]

1870 a.—The treatment of guinea worm by carbolic acid <Madras Month. J. M. Sc., v. 1 (2), Feb., pp. 108-110. [W^m.]

1887 a.—[*Anchylostoma duodenale*.] [Abstract of 1888 a] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 22 (10), Oct., pp. 313-315. [W^m.]

1888 a.—*Anchylostomum duodenale*. [Read before South Indian Branch Brit. M. Ass., Aug. 5, 1887] <Ibidem, v. 23 (2), Feb., pp. 55-56. [W^m.]

(1888 b).—Notes on *Anchylostoma duodenale*. [Read Apr. 1, 1887] <Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras (1887-88), v. 2, pp. 41; 74.

PORTER, CHARLES. [M. D., M. R. C. P. Edinb.]

1906 a.—School hygiene and the laws of health. A text-book for teachers and students in training. x+313 pp., 117 figs. 12°. London. [W^m.]

PORTER, C. A. [Dr., Massachusetts General Hospital.]

1900 a.—Traumatic rupture of *Echinococcus* cyst of the liver <Boston M. & S. J., v. 142 (12), Mar. 22, p. 302. [W^m, W^c.]

1900 b.—Idem. [Abstract by George B. Wood] <Phila. M. J. (118), v. 5 (13), Mar. 31, p. 719. [W^a, W^m, W^c.]

PORTER, EDMUND. [M. D., Frenchtown, N. J.]

1822 a.—A case of worms <N. Eng. J. M. & S., Bost., v. 11 (3), July, pp. 251-255. [W^m.]

1823 a.—An account of a number of worms found in the kidneys of a hog <Am. M. Recorder, Phila., v. 6 (1), p. 151. [W^m.]

PORTER, F. J. W. [Major R. A. M. C.]

1907 a.—The treatment of scabies by balsam of Peru. [Letter to editor, dated Dec. 24, 1906] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 8 (2), Feb., pp. 221-222. [W^a, W^m.]

1907 b.—The treatment of scabies by balsam of Peru <Brit. M. J., Lond. (2413), v. 1, Mar. 30, p. 744. [W^a, W^m.]

1907 c.—The treatment of scabies <Ibidem (2450), v. 2, Dec. 14, p. 1710. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 10 (2), Feb., p. 200. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 c] <Med. Rec., N. Y. (1939), v. 73 (1), Jan. 4, p. 31. [W^a, W^m.]

PORTER, ISAAC G. [M. D., New London.]

1837 a.—Case of encysted dropsy <Am. J. M. Sc., Phila. (39), v. 20, May, pp. 264-265. [W^m, W^c.]

PORTER, JAMES F.

1897 a.—*Trichonympha*, and other parasites of *Termes flavipes* <Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, v. 31 (3), Oct., pp. 47-68, 6 pls., figs. 1-76. [MS. dated May 12, 1896.] [W^a, W^c.]

1898 a.—Two new Gregarinida <J. Morphol., Bost., v. 14 (1), June, pp. 1-20, pls. 1-3, figs. 1-53. [W^m.]

PORTER, J. H. [M. D., East St. Louis, Ill.]

1874 a.—Worms in the bladder <Am. M. J., St. Louis, v. 2 (5), May, p. 255. [W^m.]

PORTER, (Sir) ROBERT KER. [1780-1842.]

1821 a.—Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, etc., etc., during the years 1817, 1818, 1819, and 1820. xxiii + 720 pp., pls., map, frontispiece. 4°. London. [W^c.]

1821 b.—Die Giftigen Wanzen in Persien. [Abstract of 1821 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, v. 1 (12), Oct., p. 181. [W^m, W^c.]

1822 a.—Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, etc., etc., during the years 1817, 1818, 1819, and 1820. v. 2, xiv pp., 1 p. l., 869 pp., figs., pls., map, frontispiece. 4°. London. [W^c.]

PORTSCHINSKY. See Porchinsky.

POSADA-ARANGO, ANDRÉ.

(1870 a).—Tun-tun <Pabellón méd.; Madrid, v. 10.

1887 a.—Tun-tun <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 18, pp. 389-390. [W^m.]

POSADAS, ALEXANDER. [Prof. suppléant de méd. opératoire, Faculté de méd. de Buenos Ayres.]

(1897 a).—Psorospermiosis infectante generalizada (ensayo sobre una nueva neoplasia del hombre) traducida por un protozoario y transmisible á los animales. 96 pp., pls. 8°. Buenos Ayres.

1898 a.—Ueber eine neue durch Protozoen verursachte und auf Tiere übertragbare Geschwulstbildung am Menschen: Infektiöse generalisirte Psorospermiosis. [Abstract of 1897 a, by J. Bloch] <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 27 (11), 1. Dec., pp. 593-594. [W^m.]

POSADAS, ALEXANDER—Continued.

- 1899 a.—Traitement des kystes hydatiques <Rev. de chir., Par., v. 19 (3), 10 mars, pp. 374-387. [W^m.]
 1899 b.—The treatment of hydatid cysts. [Abstract of 1899 a] <Phila. M. J. (71), v. 3 (18), May 6, p. 1001. [W^a, W^m, W^c.]
 1899 c.—Operative treatment of hydatid cysts. [Abstract of 1899 a] <Brit. M. J., Lond. (2003), v. 1, May 20, Epit. Cur. Med. Lit., p. 78. [W^a, W^m.]
 1899 d.—[Echinococcencysten.] [Abstract of 1899 a] <Berl. klin. Wehnschr., v. 36, Litt.-Auszüge, p. 35. [W^a, W^m.]
 1900 a.—Psorospermiose infectante généralisée <Rev. de chir., Par., v. 21, mars, pp. 277-282, figs. 1-7. [W^m.]
 1900 b.—Generalized infected psorospermiosis. [Abstract of 1900 a] <Med. Rec., N. Y. (1537), v. 57 (16), Apr. 21, p. 691. [W^a, W^m, W^c.]

POSEN, J.

- 1868 a.—Die Kritzmilbe bei Shakspeare <8. Ber. ü. d. naturf. Gesellsch. zu Bamberg (1866-68), pp. 50-51. [W^a, W^c.]

POSEWITZ, JOH. FRIDERICUS SIEGISMUND. [1766-1805.]

- [1788 a].—Lumbricum teretem, teniam, ascarides et trichurides non esse vermes corpori animantium comatos, sed in id potius inferri, ostendere studet. Diss. 12 pp. 4°. Viteberge. [W^m.]

POSITANO-SPADA, DOMENICO. [Dr.]

- 1893 a.—Contributo allo studio del *Dochmius trigonocephalus* Duj. <Boll. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, v. 2 (4-6), pp. 150-154. [MS. dated luglio.] [W^c.]

- (1893 b).—Idem <Spallanzani, Modena, v. 31, pp. 58-62.

POSKIN, A. [Dr., Méd. consult. aux Eaux de Spa, Belgique.]

- 1900 a.—Note sur l'étiologie le diagnostic et le traitement de quelques formes cliniques de la malaria <Bull. Soc. d'études colon., Brux., v. 7 (8), août, pp. 533-552. [W^c.]

- 1901 a.—Idem. [Abstract by A. Boddart] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (4), p. 128. [W^m.]

PORNER, C.

- 1893 a.—[Amöben.] [Secretary's abstract of remarks before Ver. f. innere Med., 18. Juli] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (7), 16. Feb., p. 166. [W^a, W^m.]

- 1893 b.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (19), 12. Oct., p. 802. [W^a, W^m.]

- 1893 c.—Ueber Amöben im Harne. Vortrag gehalten in der Hufeland'schen Gesellschaft zu Berlin <Berl. klin. Wehnschr., v. 30 (28), 10. Juli, pp. 674-676, figs. a-d. [W^a, W^m.]

- 1893 d.—Idem. [Reviewed by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (9), 1. Sept., p. 288. [W^a, W^m, W^c.]

- 1893 e.—Amoebæ in the urine. [Abstract of 1893 c] <Brit. M. J., Lond. (1700), v. 2, July 29, Epit. Cur. Med. Lit., p. 17. [W^a, W^m.]

- 1893 f.—Idem. [Abstract of 1893 c] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (258), v. 106 (4), Oct., pp. 468-469. [W^a, W^m, W^c.]

- 1898 a.—*Echinococcus* der Harnwege. [Read before Berl. med. Gesellsch., 16. Feb.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (6), 3. März, Ver.-Beilage, p. 35. [W^a, W^m.]

- 1898 b.—Roentgen-rays for *Echinococcus*. [Abstract of 1898 a] <Phila. M. J., v. 1 (11), Mar. 12, p. 446. [W^a, W^m, W^c.]

POWNETT, W. G. TOTTENHAM.

- 1901 a.—The geographical distribution of *Bilharzia* <J. Trop. M., Lond., v. 4 (19), Oct. 1, pp. 318-319. [W^m.]

- 1901 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1616), v. 60 (17), Oct. 26, p. 672. [W^a, W^m, W^c.]

POSNETT, W. G. TOTTENHAM—Continued.

1906 a.—Ankylostome parasitism among the native laborers in the Transvaal <Lancet, Lond. (4333), v. 171, v. 2 (11), Sept. 15, pp. 718-719. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 305. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (13-14), 15. Nov., Referate, p. 439. [W^a, W^m.]

PÓSONYI, JOANNES.

1820 a.—De helminthis intestinalibus hominis. Diss. vi+52 pp., 1 l. 8°. Pestini. [W^m.]

POSSELT, ADOLF. [Dr., Asst., med. Klinik d. Prof. v. Rokitsansky, Innsbruck.]

1897 a.—Der *Echinococcus multilocularis* in Tirol <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 59 (1-2), 28. Oct., pp. 1-78, 1 map. [W^m.] [Also reprint: W^m.]

1898 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Thiermed., Jena, n. F., v. 2 (3), pp. 206-207. [W^a, W^m.]

1899 a.—Die physikalischen Verhältnisse der Leber und Milz bei Erkrankungen ersterer, ihre Beziehungen zu einander und ihre diagnostische Verwerthung <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 62 (5-6), 23. Mar., pp. 486-530, figs. 1-7. [W^m.]

1899 b.—Zur Pathologie des *Echinococcus alveolaris* (*multilocularis*) der Leber. Symptomatologie und klinische Diagnose <Ibidem, v. 63 (5-6), 18. Aug., pp. 457-545. [W^m.]

1899 c.—Ein Beitrag zur Lehre von der multiplen Cysticerkose <Wien. klin. Wchnschr., v. 12 (15), 13. Apr., pp. 422-430, 1 fig. [W^m.]

1899 d.—Multiple cysticerkosis. [Abstract of 1899 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 32 (18), May 6, p. 993. [W^m, W^c.]

1899 e.—The physical condition of the liver and spleen in diseases of the former: their relations to one another, and its diagnostic value. [Abstract of 1899 a, by Joseph Sailer] <Phila. M. J. (101), v. 4 (23), Dec. 2, p. 1071. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—The pathology of the *Echinococcus multilocularis* and *alveolaris* of the liver. [Abstract of 1899 b, by Joseph Sailer] <Ibidem (116), v. 5 (11), Mar. 17, p. 621. [W^a, W^m, W^c.]

(1900 b).—Die geographische Verbreitung des Blasenwurmleidens, insbesondere des Alveolar-*Echinococcus* der Leber und dessen Kasuistik seit 1886. 334 pp. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1900 c.—Zur pathologischen Anatomie des Alveolar-*Echinococcus* <Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., v. 21, n. F., v. 1, Abt. f. Interne Med. u. verwandte Discipl., pp. 121-187; pp. 189-250, 1 fig., pls. 5-9. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by Wolffhuegel] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (7), Apr., p. 213. [W^a, W^m.]

1902 b.—Zur Pathologie des *Echinococcus alveolaris* (*multilocularis*) der Leber (Symptomatologie und klinische Diagnose). [Abstract of 1899 b, by Lévy] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (2), 31. Jan., pp. 86-87. [W^m.]

1903 a.—Zur pathologischen Anatomie des Alveolar-*Echinococcus*. [Abstract of 1900 c, by Lucksch] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (7-8), 30. Apr., pp. 270-271. [W^a, W^m.]

1903 b.—[Drei Fälle von *Ankylostoma duodenale* im Darm.] [Abstract of remarks before Wissensch. Aerztegesellschaft., Innsbruck, 3. Juli] <Wien. klin. Wchnschr., v. 16 (45), 5. Nov., p. 1261. [W^m.]

1904 a.—[*Ankylostoma* in vier Brüder.] [Secretary's abstract of remarks before Wissensch. Aerztegesellschaft., Innsbruck, 28. Nov. 1903] <Ibidem, v. 17 (3), 21. Jan., p. 89. [W^m.]

1904 b.—[*Echinococcus alveolaris* (*multilocularis*) des linken Leberlappens.] [Secretary's abstract of remarks before Wissensch. Aerztegesellschaft., Innsbruck, 28. Nov. 1903] <Ibidem, pp. 89-90 [W^m.]

POSSELT, ADOLF—Continued.

- 1904 c.—Fütterungsversuche mit Alveolar-*Echinococcus*. [Abstract of 1904 b, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (12), März, p. 348. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Ueber die Stellung des Alveolar-*Echinococcus*. [Secretary's abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (43), 26. Oct., p. 1744. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Secretary's abstract of paper read 28. Sept. 1905] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 77. Versamml., Meran, 24.-28. Sept., 1905, pp. 56-57. [W^m.]
 1906 b.—Die Stellung des Alveolar-*Echinokokkus*. [Same as 1906 a] <München. med. Wchnschr., v. 53 (12), 20. März, pp. 537-541; (13), 27. März, pp. 605-609. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, pp. 532-533. [W^a, W^m.]
 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 b, by Kuhn] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 17 (5), Feb., pp. 187-188, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
 1907 b.—Az *Echinococcus alveolaris* kérése. [Abstract of 1906 b, by Istvan Ratz] <Állat. lapok, Budapest, v. 30 (6), feb. 9, p. 68. [W^a.]

POSTEL DE FRANCIÈRE. [See also de Francière, Postel.]

- 1767 a.—Réponse de M. Postel de Francière, médecin à Barenton, à la lettre de M. Robin, médecin à Toussi, insérée dans le journal de médecine, en septembre 1766, sur le *Tœnia* <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 26, mai, pp. 415-430. [W^m.]

POSTEMPSKI, PAOLO. [Prof.]

- 1886 a.—Cura dell' echinococco del fegato. [Abstract of 1887 a] <Riforma med., Napoli, v. 2 (100), 30 apr., p. 600. [W^m.]
 1887 a.—Inconvenienti della cura di Recamier nelle cisti da echinococco del fegato. [Read 21 apr. 1886] <Arch. ed atti Soc. ital. di chir., Roma, an. 3, v. 1, pp. 398-399. [W^m.]
 (1902 a).—La campagna antimalarica compiuta dalla Cece Rossa Italiana nell' Agro Romano. Rapporto dell' ispettore medico al signor Presidente dell' associazione. 54 pp., 35 figs., 1 table. 8°. Roma.

POSTOLKA, AUGUST. [Amtsthierarzt, Wien.]

- (1903 a).—Lehrbuch der allgemeinen Fleischhygiene, nebst einer Sammlung einschlägiger Normalien für Beamte der politischen Behörden, der Gemeinde und für Richter. xii + 344 pp., 42 figs. 8°. Wien.

POTAIN. [Méd., Hospice d. Ménages.]

- 1858 a.—[*Bothriocephalus*] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 33, fév., pp. 50-54. [W^m.]
 1860 a.—[Kyste hydatique dégénéré.] [Secretary's abstract of paper read nov.] <Ibidem, v. 35, 2. s., v. 5, p. 353. [W^m.]
 1862 a.—Hémiplégie gauche progressive; incontinence d'urine; pleurésie intercurrente; contracture des muscles du cou; délire, coma, mort; à l'autopsie: Ramollissement ulcéreux superficiel des convolutions cérébrales; trois kystes hydatiques du cerveau; congéction des enveloppes de la moëlle <Ibidem, v. 37, août, pp. 374-381. [W^m.]
 1877 a.—Des médicaments helminthicides <Gaz. d. hôp., Par., v. 50 (65), 7 juin, pp. 513-515. [W^m.]
 1877 b.—Symptôme de péritonite consécutive à l'ouverture d'un kyste hydatique du foie dans le péritoine <Ibidem (96), 21 août, pp. 761-762. [W^m.]
 1879 a.—Tumeurs du foie <Ibidem, v. 52 (120), 16 oct., pp. 954-955. [W^m.]
 1879 b.—Kyste hydatique du foie <Ibidem (131), 13 nov., pp. 1042-1043. [W^m.]
 1879 c.—Rupture of an hydatid cyst into peritoneum; secondary ascites; recovery <Lancet, Lond. (2891), v. 1, Jan. 25, pp. 120-121. [W^m, W^c.]
 1881 a.—Des kystes hydatiques du foie <Praticien, Par., an. 4, v. 3 (25), 20 juin, pp. 293-295. [W^m.]

POTAIN—Continued.

1882 a.—Hydatides du foie et ictere catarrhal <Gaz. d. hôp., Par., v. 55 (55), 11 mai, pp. 434-436. [W^m.]

1889 a.—Le traitement des tenias <Union méd., Par., an. 43, 3. s., v. 47 (13), 27 jan., pp. 145-149. [W^m.]

1889 b.—El tratamiento de las tenias. [Transl. of 1889 a, by Torras y Pascual] <Rev. de cien. méd. de Barcel., v. 15 (10), 25 mayo, pp. 299-303. [W^m.]

1891 a.—La parasite de la malaria <Méd. mod., Par., v. 2 (30), 23 juillet, pp. 545-547. [W^m.]

1894 a.—Les tenias <Union méd., Par., an. 49, 3. s., v. 58 (24), 30 août, pp. 277-280; (30), 13 sept., pp. 349-352. [W^m.]

POTAPENKO, J.

1892 a.—K stilogii periodicheska vospalenia glaz ili lunnoi sliepoti y loshadei (ophthalmia periodica; irido-chorioiditis recidiva; flexion periodique frantouzskikh avtorov). [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 13 (7), 13 fev., pp. 156-157. [W^m.]

POTEAU, WILLIAM L. [Wake Forest College, N. C.]

1898 a.—Leidy's genus *Ouramcha* <Science, N. Y. (205), n. s., v. 8, Dec. 2, pp. 778-782, figs. 1-11. [W^a, W^m, W^c.]

POTIERAT, E. [1859—.]

1889 a.—Contribution au diagnostic et au traitement des kystes hydatiques du foie. Thèse. 123 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Huber] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16-17), 15. Oct., p. 462. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Kyste hydatique de la fesse. [Secretary's abstract of remarks before Soc. de chir., 13 déc.] <Presse méd., Par., v. 13 (101), 16 déc., p. 816. [W^a, W^m.]

POTIER, OLIVER L. [Dr.] [See also Parker, Herman B.; Beyer, George E.; & Potthier, O. L.]

1902 a.—Yellow fever and mosquitoes. [Abstract of paper read before Orleans Parish Med. Soc., N. Orleans] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (19), Nov. 8, p. 1207. [W^a, W^m, W^c.]

POTIER, OLIVER L.; HUMR, JOSEPH; WATSON, F. H.; & COURET, M.

1905 a.—A preliminary report on cells found in yellow fever blood, with reference to their etiologic and diagnostic significance <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (13), Sept. 23, pp. 915-917, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1905 b.—Cells found in yellow fever. [Abstract of 1905 a] <Am. Med., Phila., v. 10 (14), Sept. 30, p. 583. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—The yellow fever germ. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1822), v. 68 (15), Oct. 7, pp. 583-584. [W^a, W^m, W^c.]

POTIER-DUPLESSY. [Méd. aide-major de 1^{re} classe.]

1856 a.—Documents relatifs au *Tania* en Algérie <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 2. s., v. 17, pp. 219-227. [W^m.]

POTIQUET. See Moldenhauer, Wilhelm, 1888 a.

POTOCKI, J. [Interne des hôpitaux.]

1886 a.—Kystes hydatiques de l'excavation pelvienne; kyste principal développé aux dépens de l'ovaire gauche; ponction; suppuration; incision; mort <Bull. Soc. anat. de Par., an. 61, 4. s., v. 11, avril, pp. 336-344, figs. 7-8. [W^m.]

1887 a.—Kystes hydatiques de l'abdomen et du bassin; laparotomie; guérison rapide. [Read 22 juillet] <Ibidem, an. 52, 5. s., v. 1, pp. 536-540, 1 fig., p. 545. [W^m.]

POTT, EMIL.

1889 a.—Maikäfer und deren Larven <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 6, pp. 267-268. [W^a.]

POTTER. [Dr.]

1903 a.—Broncho-pneumonia and malaria. [Secretary's abstract of remarks before Harvard Med. Soc., N. Y., Dec. 27, 1902] <Med. News, N. Y. (1569), v. 82 (6), Feb. 7, p. 284. [W^a, W^m, W^c.]

POTTER—Continued.

1903 b.—Discovery of malarial organisms. [Secretary's abstract of remarks before Harvard Med. Soc., N. Y., Dec. 27, 1902] <Ibidem, p. 285. [W^a, W^m, W^c.]

POTTER, M. C. [Prof., Botany, Univ. Durham College Science, Newcastle-upon-Tyne.]

1902 a.—On the parasitism of *Pseudomonas destructans* (Potter). [Read July 12] <Proc. Roy. Soc. Lond. (464), v. 70, Aug. 9, pp. 392-397, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Küster] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 2. Abt., v. 10 (18-19), 24. Juli, pp. 607-608. [W^a, W^m.]

POTTER, NATHANIEL. See Gregory, George, 1826 a and 1829 a.

POTTIEZ, CH.

1902 a.—Larves de mouches développées dans le corps de l'homme vivant. [Secretary's abstract of remarks before Acad. de méd. de Belg.] <Rev. scient., Par., an. 39, 4. s., v. 17 (3), 18 jan., pp. 89-90. [W^a, W^m, W^c.]

POTTINGER, THOMAS. [V. S.]

1886 a.—Cystic testicle <Quart. J. Vet. Sc. in India, Madras (17), v. 5, Oct., p. 66. [W^m.]

POTTS, CHARLES SHIRLEY.

1904 a.—The Texas cattle fever: How science is winning a long fight <Am. Month. Review of Reviews, N. Y. (168), v. 29 (1), Jan., pp. 49-55, figs., maps. [W^a, W^c.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (10), June, p. 1015. [W^a, W^c.]

POTTS, F. A. [B. A.]

1906 a.—The modification of the sexual characters of the hermit crab caused by the parasite *Pellogaster* (castration parasitaire of Giard) <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (200), v. 50 (4), Nov., pp. 599-622, pls. 33-34. [W^a, W^c.]

POTCEL.

1904 a.—*Ascaris* dans l'appendice cæcal. [Read 12 fév.] <Marseille méd., v. 41, pp. 150-151. [W^m.]

POUCHET, FÉLIX ARCHIMÈDE.

(1832 a).—Traité élémentaire de zoologie; ou, histoire naturelle du règne animal. 8°. Paris.

(1841 a).—Zoologie classique, ou histoire naturelle du règne animal. 2. éd., 2 v., 44 pls., 5 tables. 8°. Paris.

1841 b.—Idem <Rev. zool., Soc. cuv., Par., v. 4, mars, pp. 82-83. [W^a, W^c.]

1845 a.—Sur la structure et les mouvements des zoosperms du *Triton cristatus*. [Author's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 20 (18), 5 mai, pp. 1341-1342. [W^a, W^m, W^c.]

1846 a.—Ueber die Structur und die Bewegungen der Zoospermen des *Triton*. [Abstract of 1845 a] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk., Weimar (843), v. 39 (7), Juli, pp. 99-101. [W^m, W^c.]

1847 a.—Sur l'appareil digestif du cousin (*Culex pipiens* Lin.). [Abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 25 (17), 25 oct., pp. 589-591. [W^a, W^m, W^c.]

1849 a.—Note sur le développement et l'organisation des infusoires; mouvements gyrotaires du vitellus; pulsations de la vésicale contractile dans l'œuf, etc. <Ibidem, v. 28 (3), 15 jan., pp. 82-83. [W^a, W^m, W^c.]

1849 b.—Note on the development and organization of Infusoria; gyrotary movements of the vitellus; Pulsations of the contractile vesicle in the egg. [Transl. of 1849 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (15), v. 3, Mar., pp. 233-234; note by J. T. Arlidge, pp. 234-235. [W^a, W^c.]

1849 c.—Infusoires dans les déjections des cholériques. [Abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 28 (17), 23 avril, pp. 555-556. [W^a, W^m, W^c.]

(1849 d).—Recherches sur les organes de la circulation, de la digestion, et de la respiration des animaux infusoires. 4°. Rouen.

POUCHET, FÉLIX ARCHIMÈDE; & VERRIER (ainé).

1862 a.—Expériences sur les migrations des entozoaires <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 54 (17), 5 mai, pp. 958-963. [W^a, W^m, W^c.] [See van Beneden, P. J., 1862 c.]

1862 b.—Idem. [Same as 1862 a and 1862 e] <Rev. et mag. de zool., Par., an. 25, 2. s., v. 14, mai, pp. 207-213; juin, pp. 235-238. [W^a, W^c.]

1862 c.—Idem. [Same as 1862 a] <Gaz. méd. de Par., v. 33, 3. s., v. 17 (20), 17 mai, pp. 308-309. [W^m.]

(1862 d).—Idem. [Review of 1862 a] <Actes Mus. d'hist. nat., Rouen, v. 1. pp. 81-90.

1862 e.—Migration des entozoaires. Réponse à la note de M. van Beneden <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 54 (23), 16 juin, pp. 1207-1209. [W^a, W^m, W^c.] [See van Beneden, P. J., 1862 a.]

1862 f.—Experiments on the migrations of the Entozoa. [Abstract of 1862 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (55), v. 10, July, pp. 77-79. [W^a.]

1862 g.—Idem. [Transl. of 1862 a and 1862 b] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 2, pp. 171-175. [W^m, W^c.]

1862 h.—Migration of Entozoa. Reply to van Beneden's note. [Transl. of 1862 b] <Ibidem, pp. 272-274. [W^m, W^c.]

1862 i.—Ontwikkeling der entozoën. [Review of 1862 a and 1862 b] <Album d. Nat., Groningen, n. R., Wetensch. Bijbl., pp. 60-61. [W^c.]

POUCHET, G.

1884 a.—L'innocuité des viandes trichinées d'Amérique <Rev. scient., Par., 3. s., v. 7 (9), 1^{er} mars, pp. 273-276. [W^a, W^c.]

1888 a.—Sur un nouveau *Cyamus* parasite du cachalot <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 107 (18), 29 oct., pp. 698-699. [W^a, W^m, W^c.]

POUCHET, G.; & BERGÉ, A[NDRÉ].

1883 a.—Note préliminaire sur le fonctionnement des nématocystes <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 35, 7. s., v. 5 (2), 27 jan., pp. 22-23. [W^a, W^m.]

POUFIN, A. [Dr., Santiago de Chile.]

1898 a.—Morfología de la *Anguillula aceti* <Rev. chilena de hij., Sant. de Chile, v. 4, pp. 67-69. [W^m.]

POUGENS, M. J. F. ALEXANDRE.

1813 a.—Dictionnaire de médecine-pratique et de chirurgie, mis à la portée de tout le monde ou moyens les plus simples, les plus modernes et les mieux éprouvés, de traiter toutes les infirmités humaines. v. 1, xiii pp., 1 l., 432 pp. 8°. Montpellier. [W^m.]

1814 a.—Idem. v. 2, pp. 433-781, 1 l., 32 pp. 8°. Montpellier. [W^m.]

POUJOL, J. [Dr.]

1906 a.—L'hématozoaire du paludisme dans la région d'Aïn-Bessem (Alger) <Caducée, Par., v. 6 (7), 7 avril, pp. 90-91. [W^m.]

POULET, A. [Prof. agrégé au Val-de-Grâce.] [See also Casanova & Poulet, A.]

1886 a.—Des nouvelles méthodes de traitement des kystes hydatiques du foie <Rev. de chir., Par., v. 6 (6), juin, pp. 441-456. [W^m.]

POULIN, A.

1876 a.—Double kyste hydatique du foie; fistule biliaire consécutive à l'ouverture d'un de ces kystes. [Read 18 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 51, 4. s., v. 1 (1), jan.-fév., p. 175. [W^m.]

1876 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 4 (26), 24 juin, p. 485. [W^m.]

POULET.

1867 a.—Kyste hydatique de la région dorsale <J. de méd. de Lyon, an. 4, v. 7, pp. 418-419. [W^m.]

1868 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), v. 7, pp. 22-24. [W^m.]

1873 a.—Kyste hydatique suppuré du foie. [Abstract] <Lyon méd., v. 14 (23), 9 nov., p. 298. [W^m.]

1874 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), v. 13, juillet, pp. 143-144; discussion, pp. 144-145. [W^m.]

POULSEN, M. [Ringsted.]

1889 a.—En Bremselarve i Hjørnen hos en Heest <Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 2. s., v. 19 (2), pp. 73–75. [W^m.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (15), 28. Sept., pp. 420–421. [W^a, W^m, W^c.]

POULSSON, E.

1891 a.—Ueber den giftigen und bandwurmtreibenden Bestandtheil des ätherischen Filixextracts <Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., v. 29 (1–2), 3. Juli, pp. 1–24. [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem. [Abstract] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 10 (4), 15. Feb., pp. 134–136. [W^a, W^m.]

POULTON, B. [M. D., M. R. C. S.]

1893 a.—A case of hydatids of the tibia and knee joint <Australas. M. Gaz., Sydney (141), v. 12 (6), June 15, pp. 193–194. [W^m.]

POULTON, C. G. [M. R. C. V. S., Coggeshall.]

1892 a.—Hoose in calves; intra-tracheal injections <Veterinarian, Lond. (773), v. 65, 4. s. (449), v. 38, May, p. 288, fig. [W^a, W^m.]

POULTON, EDWARD B. [M. A., Jesus & Keble Colleges, Oxford.]

1883 a.—The tongue of *Ornithorhynchus paradoxus*: The origin of taste bulbs and the parts upon which they occur <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (91), v. 23, July, pp. 453–472, pl. 32, figs. 1–14. [W^a, W^m, W^c.]

POULTON, THOMAS, JAMES. [M. R. C. V. S., Messing, Essex.]

1866 a.—Large numbers of parasites, *Tania* and strongles, found in the ileum and cæcum of a mare <Veterinarian, Lond. (461), v. 39, 4. s. (137), v. 12, May, pp. 385–386; note by editors, p. 386. [W^a, W^m.]

1876 a.—On worm colic <Ibidem (583), v. 49, 4. s. (259), v. 22, July, pp. 463–464. [W^a, W^m.]

1880 a.—*Strongylus paradoxus* in the pig <Ibidem (625), v. 53, 4. s. (301), v. 26, Jan., pp. 33–35. [W^a, W^m.]

POUMIER.

1840 a.—[Kyste énorme de la rate.] [Abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 15 (6), août, p. 171. [W^m.]

POUND, CHARLES JOSEPH. [Director, Queensland Stock Inst.] [See also Gordon, P. R.; & Pound, C. J.]

1895 a.—Redwater disease in cattle <Veterinarian, Lond. (810), v. 68, 4. s. (486), v. 41, July, pp. 389–395; (811), n. s. (487), v. 41, July, pp. 443–454. [W^a, W^m.]

1897 a.—Inoculation for tick fever <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (266), v. 45, Aug., pp. 138–143. [W^a, W^m.]

1897 b.—Ticks and redwater <Agric. J., Cape Town, v. 11 (7), Sept. 30, p. 364. [W^a, W^c.]

1898 a.—Preventive inoculation of bulls for tick fever <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 2 (5), May, pp. 404–407. [W^a.]

1898 b.—Note on tick fever in cattle. [Read June 17] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (43), v. 7, Nov., pp. 118–119. [W^m, W^c.]

1899 a.—Idem. [Abstract] <Veterinarian, Lond. (858), v. 72, 4. s. (534), v. 45, June, p. 435. [W^a, W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract of 1898 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 157. [W^a, W^m, W^c.]

1899 c.—Notes on the cattle tick. Its development, life history, habits, and geographical distribution. [Read Oct. 22, 1898] <Proc. Roy. Soc. Queensland, Brisbane, v. 14, pp. 28–38, 1 diagram. [W^a.]

1899 d.—Tick fever. Technique of the method of preventive inoculation <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 4 (1), Jan., pp. 58–65, 1 pl. [W^a.]

1899 e.—Observations on ticks and tick fever at the Indooroopilly experiment station and at St. Helena <Ibidem, v. 5 (1), July, pp. 81–86, pls. 120–121. [W^a.]

POUND, CHARLES JOSEPH—Continued.

1899 f.—Preventive inoculation against redwater or tick fever. [Review of 1899 d, by D. Hutcheon] <Agric. J., Cape Town, v. 14 (7), Mar. 30, pp. 445-48 [W^a, W^c.]

1899 g.—Australian cattle tick. [Abstract of 1899 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 390-391. [W^a, W^m, W^c.]

1899 h.—Idem. [Abstract of 1899 c] <Veterinarian, Lond. (862), v. 72, 4 s. (538), v. 45, Oct., p. 731. [W^a, W^m.]

1905 a.—On *Trypanosoma* and their presence in the blood of Brisbane rats. [Read Sept. 3, 1904] <Proc. Roy. Soc. Queensland, Brisbane, v. 19 (1), pp. 33-38. [W^a.]

1908 a.—Tick fever in cattle. Technique of the method of preventive inoculation. (Revised edition)—1907 <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 20 (1, Jan., pp. 26-35. [W^a.]

POUPART, FRANÇOIS.

1697 a.—Histoire anatomique de la sangue <J. d. savans, Amst., v. 25, 22 juillet, pp. 537-541. [W^c.]

1697 b.—The anatomical history of the leech. [Transl. of 1697 a] <Phil. Tr. Lond. (233), v. 19, Oct., pp. 722-726. [W^c.]

1731 a.—The anatomy of a leech. [Practically same as 1697 b] <Phil. Tr. Abridged, Lond. (1700), v. 2, pp. 819-821. [W^m, W^c.]

POUPIS, A. [Dr.]

1898 a.—Morfología de la *Anguillula aceti* <Rev. chilena de hij., Sant. de Chile, v. 4, pp. 67-69. [W^m.]

POUPPÉ. See Desportes, Pouppé.

POURQUIER. See Bosc, J.; & Pourquier.

POURQUIER, P. See Galeb, Osman; & Pourquier, P.; and Masse, Ernest; & Pourquier, P.

POUSSIN. [Dr. méd.]

1817 a.—Observation sur l'expulsion de l'abdomen, par une ouverture à l'ombilic, de plusieurs vers ascarides lombricoïdes <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 40, sept.-oct., pp. 81-88. [W^m.]

POVESEN. See Pálsson.

POVLOVSKY, A. D. [Prof., Univ. Kiev.]

1893 a.—Ueber parasitäre Zelleinschlüsse in sarcomatösen Geweben <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 133, 13. F., v. 3 (3), 1. Sept., pp. 464-480, pl. 13, figs. 1-51. [W^a, W^m.]

POWELL, ARTHUR. [M. B., M. Ch., Kalain, Cachar.]

1898 a.—Prevalence of certain intestinal parasites in India; with some remarks on kala-azar <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 33 (12), Dec., pp. 441-443. [W^m.]

1899 a.—The whipworm in India. [Abstract of 1898 a] <Phila. M. J. (62), v. 3 (9), Mar. 4, p. 512. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—[*Ankylostomum duodenale* in dogs.] [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2058), v. 1, June 9, p. 1452. [W^a, W^m.]

1902 a.—Five cases of screw worm in the maxillary sinuses <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37 (2), Feb., pp. 75-76. [W^m.]

1903 a.—*Bilharzia* in India <Brit. M. J., Lond. (2200), v. 1, Feb. 28, p. 490. [W^a, W^m.]

1903 b.—A species of blood *Filaria*, probably hitherto undescribed <Ibidem (2211), v. 1, May 16, p. 1145. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 6 (3), July 18, p. 120. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—The life-span of the Guinea worm <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 38 (11), Nov., p. 414. [W^m.]

1904 a.—The life-span of the Guinea-worm <Lancet, Lond. (4200), v. 166, v. 1 (9), Feb. 27, pp. 576-577. [W^a, W^m, W^c.]

POWELL, ARTHUR—Continued.

- 1904 b.—Idem <Brit. M. J., Lond. (2245), v. 1, Jan. 9, p. 73. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1733), v. 65 (4), Jan. 23, p. 151. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 d.—Die Lebensdauer des Guinea-Wurms. [Abstract of 1904 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (4), 21. Jan., p. 148. [W^a, W^m.]
 1904 e.—The morphology of the spirillum of relapsing fever. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2261), v. 1, Apr. 30, p. 1014. [W^a, W^m.]
 1904 f.—Vitalità della *Filaria medinense* (Guinea-worm). [Abstract of 1904 b] <Ann. di med. nav., Roma, an. 10, v. 2 (1-2), luglio-agosto, p. 137. [W^m.]
 (1904 g).—Examination of the blood in three thousand four hundred cases of febrile disease in Bombay. Seasonal prevalence of the different malarial parasites. The diagnosis of the variety of the young stained parasites <Tr. Bombay M. & Phys. Soc. (Sept., 1903).
 1904 h.—Idem <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (2), Feb., pp. 41-45, 2 pls.; (3), Mar., pp. 85-88. [W^m.]
 1904 i.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (9), Sept., pp. 418-419. [W^m.]
 1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 h, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 134. [W^a, W^m.]

POWELL, EDGAR W.

- 1900 a.—The Bureau of Animal Industry <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 21 (4), Apr., pp. 220-223. [W^a, W^m.]

POWELL, J. [Surgeon, Brecon.]

- 1785 a.—History of a case in which hydatids were voided by the mouth, and likewise from a large tumor on the back. Communicated in a letter to William Osborn and by him to Dr. Simmons <Lond. M. J., v. 6 (2), pp. 139-141. [W^m.]

POWELL, JUNIUS L. [M. D., Major, Med. Dept., U. S. Army.]

- 1904 a.—Are there other causes of malaria than mosquitos? [Read before Med. Ass., Greater City of N. York, Oct. 10] <Med. Rec., N. Y. (1776), v. 66 (21), Nov. 19, pp. 808-809. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1356), v. 80 (22), Nov. 26, p. 1044. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (23), Dec. 3, p. 1725. [W^a, W^m.]
 1904 d.—Mosquitos, malaria, and yellow fever. [Secretary's abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1773), v. 66 (18), Oct. 29, p. 717. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 e.—Mosquitoes and malaria. [Secretary's abstract of 1904 a] <Med. News, N. Y. (1661), v. 85 (20), Nov. 12, p. 956. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 f.—Are there other carriers of malaria than mosquitoes? [Abstract of 1904 a] <Ibidem (1665), v. 85 (24), Dec. 10, p. 1129. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (22), Nov. 26, p. 938. [W^a, W^m, W^c.]

POWELL, N. C.; & HAMILTON, F. A.

- 1895 a.—Investigations concerning Texas or Southern cattle fever <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 16 (7), July, pp. 427-431. [W^a, W^m.]

POWELL, T. S. [M. D., Sparta, Georgia.]

- 1857 a.—[Case of worms simulating rheumatism.] (In Excerpts from the case-book of . . .) <Atlanta M. & S. J., v. 2 (7), Mar., pp. 397-399. [W^m.]

POWELL, WILLIAM BYRD [M. D.]; & **NEWTON, ROBERT S.** [M. D.]. [See also Newton, Robert S.; & Powell, William Byrd.]

- 1858 a.—The eclectic practice of medicine (diseases of children). xiv + 15-610 pp. 8°. Cincinnati. [W^m.]

POWER.

1905 a.—Cattle dipping and dipping tanks. [Secretary's abstract of paper read before 1. Ann. Cong. Intercolon. Agric. Union, Maritzburg, Oct. 25] <Agric. J., Cape Town, v. 27 (6), Dec. 1, pp. 827-829. [W^a.]

POWER, D'ARCY.

1878 a.—On the endothelium of the body-cavity and bloodvessels of the common earthworm as demonstrated by silver-staining <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (70), v. 18, Apr., pp. 158-161, pl. 10, figs. 7-9. [W^a, W^m, W^c.]

1893-94 a.—A comparison of the results obtained from the inoculation of portions of tissue affected with Paget's disease and of *Coccidia* <J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., v. 2, pp. 251-254. [W^a, W^m.]

POWER, HENRY [M. B., 1829—]; & SEDGWICK, LEONARD W. [M. D.].

1879 a.—The new Sydenham Society's Lexicon of medicine and the allied sciences. (Based on Mayne's Lexicon.) Pt. 2, A-An, including re-issue of first part [v. 1] [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1880 a.—Idem. Pt. 3, An-Art; pt. 4, Art-Caf [v. 1] [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1881 a.—Idem. Pt. 5, Caf-Cet [v. 1] [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1882 a.—Idem. Pt. 6, Cet-Con; pt. 7, Con-Ded, v. 2 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1883 a.—Idem. Pt. 8, Ded-Ect, v. 2 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1884 a.—Idem. Pt. 9, Ect-Ext; pt. 10, Ext-For, v. 2 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1885 a.—Idem. Pt. 11, For-Gly, v. 3 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1886 a.—Idem. Pt. 12, Gly-Her; pt. 13, Her-Ilm, v. 3 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1887 a.—Idem. Pt. 14, Ilo-Kid, v. 3 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1888 a.—Idem. Pt. 15, Kid-Lin, v. 3 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1889 a.—Idem. Pt. 16, Lin-Mas, v. 4 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1890 a.—Idem. Pt. 17, Mas-Mit, v. 4 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1891 a.—Idem. Pt. 18, Mit-Nec, v. 4 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem. Pt. 19, Nec-Olf; pt. 20, Olf-Oz, v. 4 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

[1893 a or 1894 a].—Idem. Pt. 21, P-Pin, v. 5 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]
[NOTE.—Bottom of cover to Pt. 21 torn off, probably 1893 or 1894.]

1895 a.—Idem. Pt. 22, Pin-Puke, v. 5 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1897 a.—Idem. Pt. 23, Puke-Scap, v. 5 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1898 a.—Idem. Pt. 24, Scap-Tape, v. 5 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

1899 a.—Idem. Pt. 25, Tap-Zyth, v. 5 [unp.]. 8°. London. [W^a, W^m.]

POWER, W. H. [Dr.]

[1880 a].—On an outbreak of "fever" that proved to be of the nature of trichiniasis on board the reformatory school ship *Cornwall* <Ann. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond. (1879), App. a, No. 6, pp. 1-61, 3 pls., charts; App. pp. 61-67. [W^a, W^m.]

1880 b.—Idem <Practitioner, Lond., v. 24 (5), May, pp. 388-400; (6), June, pp. 466-480, fig. [W^m.]

1880 c.—Trichinose à bord du vaisseau-école le *Cornwall*. [Abstract of 1880 a.] <Rev. d'hyg., Par., v. 2 (4), 15 avril, p. 350. [W^m.]

1880 d.—*Trichina* on board the *Cornwall*. [Abstract of 1880 a.] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4 (7), July, p. 164. [W^a, W^m.]

POWER, W. H.; & CORY, ROBERT.

[1880 a].—Memorandum on microscopical examination, two months after death, of muscles and viscera from the body of Richard Pierce. [Appendix to Power, 1880 a.] <Ann. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond. (1879), pp. 61-64, figs. A-E². [W^a, W^m.]

POWERS, J. H.

1903 a.—The causes of acceleration and retardation in the metamorphosis of *Amblystoma tigrinum*; a preliminary report <Am. Naturalist, Bost. (438), v. 37, June, pp. 385-410. [MS. dated March.] [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—New forms of *Volvox* <Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster, Pa., 28. Ann. Meet., Sandusky, Ohio, July 5-8, 1905, v. 27, pp. 123-149, pls. 11-14, figs. 1-25. [W^c.]

1907 b.—Idem. Reprint <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (75), May 29, pp. 123-149, pls. 11-14, figs. 1-24. [Lib. Ransom.]

POWERS, STEPHEN.

1887 a.—The American merino: for wool and for mutton. A practical treatise on the selection, care, breeding, and diseases of the merino sheep in all sections of the United States. vi-7-368 pp., 46 figs., frontispieces. 12°. New York. [W^a.]

POYNDR, J. L.

1901 a.—[Mosquitoes.] (In A discussion on malaria and its prevention) <Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, p. 690. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract by J. M. Swan] <Phila. M. J. (197), v. 8 (14), Oct. 5, pp. 547-548. [W^a, W^m.]

POZARYSKI, I. F.

(1904 a).—Dva sluchai trikhinosa u chelovieka. [Two cases of trichinosis in man.] [Russian text] <Khirurgia, Mosk. (87), v. 15, mar., Suppl., p. 26. [W^m.]

1906 a.—Zwei Fälle von Trichinose beim Menschen. [Review of 1904 a] <Ergeb. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., v. 10, pp. 36-37. [W^a, W^m.]

POZZI, GIOVANNI. [1769-1838.]

(1812 a).—Delle epizootie dei bovi, delle pecore e dei porci e di alcune altre malattie ecc. 421 pp. 8°. Milano.

(1812 b).—Idem. [Abstract?] <Gior. di med. prat. (Brera), Padova, v. 2.

VAN PRAAG, A. N. See Mendes da Costa, S.; & van Praag, A. N.

PRADAL, AMÉDÉE.

(1847 a).—Traité sur les maladies du porc. Delwart.

(1848 a).—Idem. p. 220. 8°. Castres.

PRAG, A.

(1905 a).—Den tropiska splenomegalien parasit <Hygiea, Stockholm, 2. F., v. 5, pp. 1215-1221. [W^m.]

PRAGER, KARL. [Dr., Krankenhaus, Wieden.]

1892 a.—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* in der vorderen Augenkammer <Wien. klin. Wehnschr., v. 5 (14), 7. Apr., pp. 209-210. [W^m.]

PRANDTL, HANS.

1906 a.—Die Konjugation von *Didinium nasutum* O. F. M. <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 7 (2), pp. 229-258, figs. 1-12, pls. 9-10, figs. 1-44. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by H. Wallengren] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (18), 9. Oct., pp. 591-593. [W^a, W^a.]

1907 a.—Die physiologische Degeneration der *Amœba proteus* <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 8 (2-3), pp. 281-293, figs. 1-2, pl. 11, figs. 1-13. [W^a, W^m.]

PRANGE.

(1759 a).—De camphoræ virtute anthelmintica. Gottingæ.

PRANGÉ, L.

1848 a.—[Les propriétés thérapeutiques d'un médicament contre la gale du chien.] [Report by Delafond, 13 jan.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 25, 3. s., v. 5, mars, pp. 269-274; discussion, pp. 274-278. [W^m.]

1850 a.—Gale du cheval. (In his Pharmacie et thérapeutique) <Ibidem, v. 27, 3. s., v. 7, juillet, pp. 654-655. [W^m.]

1850 b.—Gale du chien. (In his Pharmacie et thérapeutique) <Ibidem, pp. 655-656. [W^m.]

PRANGÉ, L.—Continued.

1851 a.—Remedy for mange in dogs. [Abstract of 1848 a] <Veterinarian, Lond. (285), v. 24, 3. s. (45), v. 4, Sept., pp. 500-502. [W^a, W^m.]

1858 a.—[Maladie vermineuse des gallinacées.] [Discussion of Roessignol, 1858, pp. 348-351] <Rec. de méd. vét., Par., v. 35, 3. s., v. 5 (4), avril, pp. 352-354. [W^m.]

PRATI, PIO. [Dr.]

1858 a.—Di parecchi rimedi di azione antelmintica, e particolarmente dell' asser-zio. [Letter to Camillo Franceschi, dated 8 agosto] <Raccoglitore med. di Fano, an. 21, 2. s., v. 18, pp. 165-169. [W^m.]

DEL PRATO, P. See Rivolta, S.; & del Prato, P.

PRATT. [Executive officer, Hawaii.]

1901 a.—*Ankylostoma duodenale* in Hawaii. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chi-cago, v. 37 (19), Nov. 9, p. 1259. [W^a, W^m, W^c.]

PRATT, G. B. [M. D., Elkhart, Ind.]

1880 a.—My struggle with a tapeworm <Chicago M. J. & Exam., v. 40 (1), Jan., pp. 77-81. [W^m.]

PRATT, HENRY SHERRING. [Ph. D., Prof., Zool., Haverford College, Pa.] [1859- .]

1893 a.—Beiträge zur Kenntnis der Pupiparen. (Die Larve von *Melophagus orinus*) <Arch. f. Naturg., Berl., 59. J., v. 1 (2), Apr., pp. 151-200, pl. 6. [W^a.]

1898 a.—A contribution to the life-history, and anatomy of the appendiculate distomes <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 11 (3), 15. Juli, pp. 351-388, pls. 25-27, figs. 1-14. [W^a, W^a.]

1898 b.—Idem. Reprint. 40 pp., pls. 25-27, 14 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1899 a.—The anatomy of the female genital tract of the Pupipara as observed in *Melophagus orinus* <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 66 (1), 6. Juni, pp. 16-42, pls. 2-3, 1 fig. [W^a, W^a.]

1900 a.—Synopsis of North-American invertebrates. XII. The trematodes. Part 1. The Heterocotylea or monogenetic forms <Am. Naturalist, Bost. (404), v. 34, Aug., pp. 645-662, figs. 1-50. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint Lib. Stiles.]

1900 b.—The embryonic history of imaginal discs in *Melophagus orinus* L. together with an account of the earlier stages in the development of the insect <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., v. 29 (13), June, pp. 241-272, pls. 1-7, figs. A-E. [W^a, W^c.]

1900 c.—Trematode studies. (In C. B. Davenport's Investigations at Cold Spring Harbor) <Science, N. Y., n. s. (297), v. 12, Sept. 7, pp. 371-372. [W^a, W^m, W^c.]

1900 d.—Idem. Reprint. pp. 3-4. 8°. [New York.] [Lib. Stiles.]

1902 a.—Synopsis of North American invertebrates. 12. The trematodes. Part 2. The Aspidocotylea and the Malacocotylea, or digenetic forms <Am. Naturalist, Bost. (431), v. 36, Nov., pp. 887-910; (432), Dec., pp. 953-979, 8 pls., figs. 1-130. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1902 b.—A course in invertebrate zoology [etc.]. xii + 210 pp. 8°. Boston & London. [W^c.]

1903 a.—Descriptions of four distomes <Mark Anniversary Vol., N. Y., pp. 23-38, pl. 4, figs. 1-8. [W^c, W^a.]

1904 a.—Trematode parasites of American frogs. [Abstract of paper read before Am. Soc. Zool., Dec. 29-30, 1903] <Am. Naturalist, Bost. (451-452), v. 38, July-Aug., p. 520. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Descriptions of four distomes. [Abstract of 1903 a, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1-2), 31. Jan., pp. 22-23. [W^a, W^a.]

1905 b.—New distomes. [Abstract of 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 58. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Synopsis of North American invertebrates. 12. The trematodes. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 63. [W^a, W^a.]

PRATT, JOSEPH H. *See* Lothrop, Howard A.; & Pratt, Joseph H.

PRAVAZ, CHARLES-GABRIEL. [1791-1853.]

1824 a.—*Recherches pour servir à l'histoire de la phthisie laryngée*. Thèse. 65 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PRAVOSUD, N. G.

1897 a.—*Cysticercus cellulosa subconjunctivalis* <Vestnik oftalmol., Kiev, v. 14 (3), mai-yuni, pp. 295-296. [W^m.]

PREBLE, ROBERT B. [M. D., Prof., Med., Northwest. Univ. Med. School, Chicago, Ill.]

1898 a.—[Amebic dysentery in Chicago.] [Abstract of 1899 a] <Med. News, N. Y., v. 73 (27), Dec. 31, p. 874. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Idem. [Read before Chicago Med. Soc., Dec. 14, 1898] <Chicago M. Rec., v. 16 (1), Jan., pp. 33-35. [W^m.]

1902 a.—The crescent form of the malarial parasite <Med. Age, Detroit, v. 20 (1), Jan. 10, pp. 9-11. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 759. [W^a, W^m.]

1905 b.—Infectious diseases, including acute rheumatism, croupous pneumonia and influenza <Progr. Med., Phila. & N. Y., v. 1, Mar., pp. 133-207. [W^m.]

PREDIERI, PAOLO. [Dr.]

1862 a.—Alcune teoriche e pratiche osservazioni intorno la etiologia della grandine dei majali. [Read 12 dic. 1861] <Bull. d. sc. med. di Bologna, 4. s., v. 17, pp. 59-61. [W^m.]

1863 a.—Delle malattie del bestiame in seguito della mandriatura e del modo migliore per evitarle; osservazioni ed avvertenze. 15 pp., 1 pl. 8°. Bologna. [W^m.]

PREDTITSCHENSKY, W. E. [Dr., Moskau Univ.]

1900 a.—Ein Fall europäischer Chylurie <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 40 (1-2), pp. 84-97. [W^m.]

1900 b.—Non-tropical chyluria. [Abstract of 1900 a] <Med. News, N. Y., v. 77 (2), July 14, p. 57. [W^a, W^m, W^c.]

PREINDLSBERGER, JOSEF. [Dr., Sarajevo.]

1898 a.—Contracturen und Defecte. (*In his Bericht und Arbeiten der chirurgischen Abtheilung*) <Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo, Wien (1894-96), pp. 313-320, 11 figs. [W^m.]

1901 a.—Zwei Fälle von *Echinococcus* der Orbita <Wien. klin. Rundschau, v. 15 (50), 15. Dec., pp. 943-945, 1 fig. [W^m.]

PREMANANDA DAS. [Asst. Surgeon, Arambagh, Hughli District.]

1904 a.—The effect of creosote rubbing upon high temperature in remittent fever <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (9), Sept., p. 339. [W^m.]

PRENANT, A. [Prof., Univ. de Nancy.]

1886 a.—Recherches sur les vers parasites des poissons. [Read before Soc. d. sc., 1^{er} juillet, 1885] <Bull. Soc. d. sc. de Nancy, Par. (1885), an. 18, 2. s. (18), v. 7, pp. 206-[230], pls. 1-2. [W^c.]

1899 a.—Terminaison intracellulaire et réellement cytoplasmique des trachées chez la larve de l'œstre du cheval. [Read 10 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (20), 16 juin, pp. 507-510. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—Notes cytologique. Cellules trachéales des œstres <Arch. d'anat. micr., Par., v. 3 (4), 25 déc., pp. 293-336, pls. 15-16, figs. 1-18. [W^a, W^m.]

1902 a.—Sur des corps particuliers situés dans le tissu conjonctif d'un muscle lisse. [Read 28 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (23), 4 juillet, pp. 809-810. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Striation et ciliation de la partie adhérente du *Myridium lieberkühnii*. [Read 5 juillet] <Ibidem (24), 11 juillet, pp. 844-846. [W^a, W^m, W^c.]

PRENANT, A.—Continued.

1903 a.—Questions relatives aux cellules musculaires <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 1, notes et rev. (3), 15 avril, pp. xli-xlviii, figs. 1-6; (4), 26 juin, pp. lii-lxiv, figs. 7-12; (5), 20 juillet, pp. lxxvi-lxxxvi, figs. 12-13; (6), 5 août, pp. c-civ, figs. 1-2. [W^m.]

1904 a.—Sur la structure des cellules épithéliales intestinales de *Distomum hepaticum* L. [Read 14 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (11), 25 mars, pp. 522-525. [W^a, W^m, W^c.]

PRENTISS, C. W.

1901 a.—A case of incomplete duplication of parts and apparent regulation in *Nereis virens* Sars <Am. Naturalist, Bost. (415), v. 35, July, pp. 563-574, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1903 a.—Ueber die Fibrillengitter in dem Neuropil von *Hirudo* und *Astacus* und ihre Beziehung zu den sogenannten Neuronen <Arch. f. mikr. Anat. [etc.], Bonn, v. 62 (3), 28. Juli, pp. 592-606, pl. 26, figs. 1-19. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by E. Schœbel] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (78), v. 20 (2), 26. Nov., pp. 207-208. [W^a, W^m.]

1903 c.—The neurofibrillar structures in the ganglia of the leech and crayfish, with especial reference to the neurone theory <J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, v. 13 (3), Oct., pp. 157-175, pls. 5-6, figs. 1-15. [W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Schiefferdecker] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (82), v. 21 (2), 25. Oct., p. 217. [W^a, W^m.]

PRENTISS, DANIEL WEBSTER (jr.). [B. S., M. D., Asst. Gynec., Geo. Wash. Univ. Hospital, Washington, D. C.]

1901 a.—A case of fever during the puerperium caused by a large lumbricoid worm in the intestine <Am. J. Obst., N. Y., v. 44 (6), Dec., pp. 843-846. [W^m.]

1901 b.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. New York. [W^m.]

PREOBRAZHENSKI, P. A.

(1904 a).—Multiple cysticerci of the central nervous system and muscles <L. Neuropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., v. 4, pp. 1068-1077, 1 pl.; discussion, pt. 2, pp. 66-68.

PRESAS. [Dr.]

1885 a.—Cisticerco celulozo de la cámara anterior <Gac. méd. catal., Barcel., an. 8 (185), v. 8 (5), 15 mar., pp. 129-132. [W^m.]

PRESCHER, JOHANNES.

1905 a.—Die tierischen Parasiten beim Schlachtvieh und ihre Uebertragbarkeit auf den Menschen <Pharm. Centralhalle, Dresd., v. 46, pp. 731-736. [W^m.]

PRESL. [Dr.]

1904 a.—Die Wurmkrankheit <Monatschr. f. Gsndhtspfleg., Wien, v. 22 (1), Jän., pp. 19-27. [W^m.]

PRESLE-DUPLESSIS.

1822 a.—Accouplement <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 1, pp. 46-52. [W^a, W^c.]

PRESSAT, ANDRÉ. [Dr., Ismailia.]

1903 a.—[Malaria am Isthmus zu Suez.] [Secretary's abstract of paper read before 1. Egypt. Med. Cong., Dec. 19-23, 1902] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (4), 22. Jan., Ver.-Beilage, p. 32. [W^a, W^m.]

(1904 a).—Prophylaxie du paludisme dans l'isthme de Suez <Presse méd., Par. (61), 30 juillet, pp. 482-484. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (10), 20 oct., pp. 945-947. [W^a, W^m.]

1904 c.—Prophylaxis of malarial fever in the Isthmus of Suez. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1345), v. 80 (11), Sept. 10, p. 512. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (20), Oct. 15, p. 324. [W^a, W^m.]

1904 e.—Die Malariaprophylaxe im Isthmus von Suez. [Abstract of 1904 a, by Stern] <München. med. Wchnschr., v. 51 (51), 20. Dec., p. 2312. [W^a, W^m.]

PRESSAT, ANDRÉ—Continued.

1905 a.—Le paludisme et les moustiques (prophylaxie). 180 pp., 11 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Reviewed by P. Desfosses] <Presse méd., Par., v. 13 (48), 17 juin, p. 387, 1 fig. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, pp. 625–626. [W^a, W^m.]

PRESSLER, H. A. [D. V. S.]

1906 a.—Etiology of azoturia. [Paper read before Ill. State Vet. Med. Ass., Chicago, Dec. 19, 1905] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 29 (11), Feb., pp. 1155–1161. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—A new theory of the etiological factor in azoturia. [Editorial abstract of 1906 a] <Ibidem, pp. 1150–1153. [W^a, W^m.]

PRESTAT, P.-L.-AUGUSTE.

1821 a.—Sur les vers qu'on rencontre le plus communément dans les intestins de l'homme. Thèse. 23 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PRESTON, C. H. [M. D., Davenport, Iowa.]

1907 a.—Insect carriers of infection. [Read before Contemporary Club, Davenport, Iowa, May 2.] 22 pp. 8°. Davenport. [Lib. Stiles.]

PRESTON, GEORGE J.; & RUHRÄH, JOHN. [M. D.'s, Baltimore City Hospital.]

1894 a.—Report of a case of amœbic dysentery, with spontaneous cure <N. York M. J. (832), v. 60 (19), pp. 593–594. [W^a, W^c.]

PRESTON, MAXWELL J.

(1899 a).—Phagocytosis in malarial fever (quartan). 80 pp.

1900 a.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), p. 195. [W^m.]

PRESTON, S. P. [A. B., M. D., Lynchburg, Va.]

1896 a.—Blood examinations and the diagnosis of malaria <Med. Rec., N. Y. (1320), v. 49 (8), Feb. 22, pp. 280–281. [MS. dated Feb. 12.] [W^a, W^m, W^c.]

PRESCHN, VIKTOR.

1898 a.—Zur Frage der bakteriologischen Fleischschau. Diss. 27 pp. 8°. Strassburg i. E. [W^m.]

PRETI, LUIGI.

1908 a.—Hämolytische Wirkung von *Ankylostoma duodenale* <München. med. Wchnschr., v. 55 (9), 3. März, pp. 436–437. [W^a, W^m.]

1908 b.—The hemolytic action of *Ankylostoma duodenale*. [Abstract of 1908 a] <Med. Rec., N. Y. (1951), v. 73 (13), Mar. 28, pp. 535–536. [W^a, W^m.]

PRETTNER, MATHIAS. [Thierarzt, Prag.]

1896 a.—*Cysticercus cellulosæ* und *Echinococcus* nach der Häufigkeit und Form seines Befundes im Prager Schlachthause <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (2), Nov., pp. 27–28. [W^a, W^m.]

(1898 a).—Zur vergleichenden Statistik des *Cysticercus cellulosæ* im Auge des Menschen und der Thiere <Thierärztl. Centralbl., Wien (16).

1899 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (4), Jan., p. 73. [W^a, W^m.]

PRETTY, W. [Member, Roy. College Surg.]

1823 a.—A case of visceral disease, with an enormous hydatid, etc. <Lond. M. & Phys. J. (296), v. 50 (4), Oct., pp. 267–271. [W^m.]

PREUSSE, M. [See also Long, Reinhold; & Preusse, M.]

[1905 a].—Verordnungen und Bekanntmachungen betreffend die Schlachtvieh und Fleischschau für den Regierungsbezirk Danzig; im amtlichen auftrage zusammengestellt. 55 pp. 8°. Danzig. [W^m.]

1907 a.—Veröffentlichungen aus den Jahres-Veterinärberichten der beamteten Tierärzte Preussens für das Jahr 1905 <Berl. tierärztl. Wchnschr. (18), 2. Mai, pp. 313–317. [W^a, W^m.]

PREVER, PIETRO LODOVICO.

1904 a.—Osservazioni sopra alcune nuove orbitoides <Atti r. Accad. d. sc. di Torino (1903–04), v. 39 (15), pp. 981–988, 1 pl., 13 figs. [W^c.]

PREVITERA SALVATORE. [Dr., Asst., Ist. d' ig., r. Univ. di Catania.]

1898 a.—L' anchilostomiasi nella solfara di Muglia (Catania) e l' igiene delle solfare <Gior. r. Soc. ital. d' ig., Milano, v. 20 (11), 30 nov., pp. 498-511; (12), 31 dic., pp. 546-557. [W^m.]

(1899 a).—Idem [continued] <Ibidem, v. 21 (1), pp. 15-31. [W^m.]

1900 a.—Due casi probabili di *Tenia leptocephala* nei minatori delle solfere. [Read 31 maggio] <Boll. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, n. s. (63), mar., pp. 9-11. [W^c.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Referate, p. 121. [W^a, W^m.]

PREVOST, GASTON. [Méd.-vét., Besançon.]

1904 a.—Protozoaires et fièvre aphteuse. 92 pp., 1 pl. 8°. Besançon. [W^a.]

(1904 b).—Ursache der Aphthenseuche <Oesterr. Monatschr. u. Rev. f. Thierh., Wien, v. 28 (8).

1904 c.—Idem. [Abstract] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (9), Sept., pp. 203-205. [W^a, W^m.]

PRÉVOST, J.-L. [Dr., Méd. en chef, Hôpital cantonal, Genève.]

1875 a.—Kyste multiloculaire (alvéolaire) du foie <Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, v. 9 (1), jan., pp. 5-8. [W^m.]

1889 a.—Évacuation de nombreux bothriocéphales. [Remarks before Soc. méd. de Genève, 6 nov.] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 9 (12), 20 déc., p. 790. [W^m.]

PREVOST, J.-L.; & BINET, PAUL.

1891 a.—Recherches physiologiques sur l'extrait éthéré de fougère mâle <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 11 (5), 20 mai, pp. 269-292. [W^m.]

[1891 b].—Idem. Reprint. 24 pp. 8°. [Genève.] [W^m.]

1892 a.—Idem. [Abstract] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 10 (4), 15. Feb., pp. 136-137. [W^a, W^m.]

PREYER, AXEL. [Dr., Cairo.]

1902 a.—Schädigung von Bananen durch Nematoden <Tropenpflanzer, Berl., v. 6 (5), Mai, pp. 240-242. [W^a.]

PRIBBLE, C. L. [Editor, Western Naturalist, Topeka, Kansas.]

1905 a.—Mosquitoes and disease <South. M. & S., Chattanooga, v. 4 (3), Sept., pp. 180-183. [W^m.]

PRICE. [Dr.]

1903 a.—[Rabid animals and *Filaria immittis*.] [Abstract of paper read before Minn. State Vet. Med. Ass., July 16] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (6), Sept., p. 555. [W^a, W^m, W^c.]

PRICE & SPRATLING. [Surgeons, Brooklyn Navy Yard.]

1903 a.—Man coughed up worm. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1694), v. 63 (17), Apr. 25, p. 663. [W^a, W^m, W^c.]

PRICE, DAVID.

1821 a.—Case of sudden death in which a hydatid was found in the substance of the heart. [Read Jan. 20, 1820] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 11, pt. 2, pp. 274-276. [W^m.]

1822 a.—Idem <Lond. M. Reposit. (97), v. 17, Jan. 1, pp. 67-68. [W^m.]

PRICE, DODDS. [Dr.]

1904 a.—[Prophylaxis and treatment of kala-azar.] [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, p. 261. [W^a, W^m.]

PRICE, GEORGE E.

1905 a.—Malarial infection presenting symptoms of multiple neuritis <Am. Med., Phila., v. 9 (22), June 3, p. 904. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1805), v. 67 (23), June 10, p. 908. [W^a, W^m, W^c.]

PRICE, MARSHALL LANGTON. [M. D., Baltimore, Md.]

1903 a.—Occurrence of the *Strongyloides intestinalis* in the United States. [Read before 54. Ann. Session Am. Med. Ass.] < J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (11), Sept. 12, pp. 651-655; (12), Sept. 19, pp. 713-717; discussion, pp. 717-718. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. Reprint. 31 pp. 8°. Chicago. [W^m.]

1903 c.—Idem. [Secretary's abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1582), v. 82 (19), May 9, pp. 904-905. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—Idem. [Secretary's abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1696), v. 63 (19), May 9, p. 757. [W^a, W^m, W^c.]

1903 e.—Idem. [Secretary's abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 5 (20), May 16, p. 771. [W^a, W^m, W^c.]

1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (42), 15. Oct., Litt.-Beilage, p. 251. [W^a, W^m.]

PRICE, THOMAS MALCOLM. [B. S., M. S., Ph. D., Biochemic Division, Bureau Animal Industry, Washington, D. C.] [1879- .]

[1906 a].—The preparation of emulsions of crude petroleum <Circular 89, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 4 pp. [W^a.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (4), Oct., pp. 454-457. [W^a, W^m.]

1906 c.—Émulsions de pétrole. [Abstract of 1906 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (15), 15 août, pp. 566-567. [W^a, W^m.]

PRICHARD, AUGUSTIN. [Surgeon, Bristol.]

1850 a.—*Cysticercus cellulosus* [in the inner canthus of the right eye] <Prov. M. & S. J., Lond. (26), Dec. 25, pp. 705-706. [W^m.]

1859 a.—Case of *Lumbricus* <Brit. M. J., Lond. (147), Oct. 22, pp. 854-855. [W^m.]

PRICOLA, ANTONIO. [Dr.]

1906 a.—Ulteriore contributo allo studio della *Piroplasmosi equina* <Clin. vet., Milano, v. 29 (22), 2 giugno, pp. 529-531; (23), 9 giugno, pp. 556-560. [MS. dated 14 maggio.] [W^a.]

1906 b.—*Trypanosoma* der Mäus. [Abstract of 1906 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (41), 11. Oct., p. 1674. [W^a, W^m.]

1906 c.—Beitrag zur Piroplasmose des Pferdes. [Abstract of 1906 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 14 (46), 17. Nov., p. 578. [W^a, W^m.]

1906 d.—Ueber die Verbreitung der Pferdepiroplasmose in Italien. [Abstract of 1906 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (12), Dec., pp. 268-269. [W^a, W^m.]

1906 e.—Le trypanosome de la souris. Cycle de développement des trypanosomes chez le fœtus <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (3), 18. Sept., Originale, pp. 231-235, 1 fig. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (21), 15 nov., p. 889. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 e, by J. Citron] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (10-11), Feb., p. 333. [W^a.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 e, by E. Jacobsthal] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 2 (2-3), 9. Feb., p. 276. [W^a, W^m.]

1907 c.—Further contribution to the study of equine piroplasmosis. [Transl. of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (1), Jan., pp. 122-127. [Issued Feb.] [W^a, W^m.]

1907 d.—A trypanosome of mice and its development during foetal life. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (4), Feb. 15, p. 78. [W^a, W^m.]

PRIEGER. [Dr., Kreuznach.]

1850 a.—Merkwürdiger Fall von Blasenleiden (retentio urinæ ex hydatidibus et cystidibus serosis vesicæ urinariæ) mit Hydatiden bei einem Knaben von neun Jahren <Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, v. 4, pp. 405-411. [W^m.]

- PRIESACK, AUGUST. [1877- .]
1902 a.—Ein Fall von Alveolar-Echinococcus der Leber. Diss. 14 pp., 1 l. 8°. München. [W^m.]
- PRIESTLEY, WILLIAM O. [M. D., London.]
1873 a.—Hæmatozoa and chyluria. [Letter to editor, dated Feb.] <Brit. M. J., Lond., v. 1, Feb. 15, p. 185. [W^m.]
- PRIETO Y PRIETO, MANUEL.
1879 a.—Discurso acerca de las trichinas y la trichinosis. [Read mayo] <An. r. Acad. de med., Madrid, v. 1 (3), 30 set., pp. 237-269. [W^m.]
- PRIETSCHE.
1871 a.—Die Räude. (In Haubner. Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privatthierärzte für das Jahr 1870) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1870), 15. J., pp. 82-83. [W^a, W^m.]
[1878 a].—Trichinen <Ibidem (1877), 22. J., p. 121. [W^a, W^m.]
1886 a.—*Demoder folliculorum* bei einem Sambarhirsch <Ibidem (1885), 30. J., p. 89. [W^a, W^m.]
1906 a.—*Acarus*-Räude bei Ziegen <Ibidem (1905), 50. J., pp. 80-81. [W^a, W^m.]
1907 a.—*Acarus*-Räude bei einer Ziege. [Abstract of 1906 a, by G. Müller] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1906), v. 26, p. 48. [W^a.]
- PRILLIEUX.
1888 a.—Maladie vermiculaire des avoines <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 107 (1), 2 juillet, pp. 51-53. [W^a, W^m, W^c.]
1888 b.—Idem. [Reviewed by O. E. R. Zimmerman] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 4 (14), 29. Sept., pp. 443-444. [W^a, W^m, W^c.]
- PRIMA, FRANÇOIS. [1849- .]
1881 a.—Considérations sur la *Lucilia hominivorax*; observations recueillies à la Guyane française. Thèse. 48 pp. 4°. Paris. [W^m.]
- PRIMAVERA, G. [Prof., Univ. di Napoli.]
1885 a.—Sulla ricerca degli uncini di Echinococco negli essudati purulenti <Riv. clin. d. Univ. di Napoli, Milano, v. 6 (1), gennaio, p. 6. [W^m.]
- PRIMROSE, A. [M. B., Prof., Anat., Univ. Toronto.]
1902 a.—A case of filariasis in man cured by operation. [Secretary's abstract of paper read before 35. Ann. Meeting, Canad. M. Ass., Montreal, Sept. 16-18] <Med. Rec., N. Y. (1902), v. 62 (13), Sept. 27, p. 516. [W^a, W^m, W^c.]
1902 b.—Filariasis in man cured by operation. [Secretary's abstract of paper read before 35. Ann. Meeting, Canad. M. Ass., Montreal, Sept. 16-18] <Am. Med., Phila., v. 4 (14), Oct. 4, p. 528. [W^a, W^m, W^c.]
1903 a.—Filariasis in man cured by removal of the adult worms in an operation for lymph scrotum. [Read before Canad. M. Ass., Sept., 1902] <Brit. M. J., Lond. (2237), v. 2, Nov. 14, pp. 1262-1265, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (48), 26. Nov., Litt.-Beilage, p. 287. [W^a, W^m.]
1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1725), v. 64 (22), Nov. 28, p. 870. [W^a, W^m, W^c.]
1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1305), v. 78 (23), Dec. 5, p. 1106. [W^a, W^m, W^c.]
1904 a.—Filariasis cured by removal of the adult worms by operation. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1619), v. 84 (4), Jan. 23, pp. 164-165. [W^a, W^m, W^c.]
1904 b.—Ueber einen Fall von Heilung von Filariasis beim Menschen. [Abstract of 1903 a] <München. med. Wehnschr., v. 51 (5), 2. Feb., p. 227. [W^a, W^m.]
1904 c.—The cure of filariasis by removal of the adult worms. [Letter to editor, dated Jan. 28] <Brit. M. J., Lond. (2251), v. 1, Feb. 20, pp. 461-462. [W^a, W^m.]

PRINCE. See Dupuy & Prince.

PRINCE, A. E. [M. D., Jacksonville, Ill.]

1882 a.—Maggots in the nares. [Letter to editor, dated Sept. 22] <Med. News, Phila., v. 41 (16), Oct. 14, p. 445. [W^m, W^c.]

PRINGLE, G. HOGARTH. [M. D., Paramatta, N. South Wales.]

1869 a.—Two interesting cases of tumour occurring in unusual localities <Austral. M. J., Melbourne (97), v. 14, May, pp. 135–136. [MS. dated Apr. 15.] [W^m.]

PRINGLE, J. J. See Jacobi, E., 1903 a.

PRINGLE, R. O.

1871 a.—The diseases of horses, cattle, sheep, swine, dogs, and poultry; their causes, symptoms and treatment; corrected and arranged from the best authorities. xii + 228 pp. 8°. Dublin. [W^m.]

PRINZING, FRIEDRICH. [Dr., Ulm.]

1902 a.—Die Krebstodesfälle in Italien <Centralbl. f. allg. Gendhtspfig., Bonn, v. 21 (3–4), pp. 142–152. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Würzburg] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (4), 15. Feb., p. 207. [W^a, W^m.]

PRITCHARD, ANDREW. [1804–1882.]

1834 a.—The natural history of animalcules; containing descriptions of all the known species of Infusoria, with instructions for procuring and viewing them. 194 pp., 7 pls. 8°. London. [W^m, W^c.]

(1838 a).—Trois cents animalcules infusoires dessinés à l'aide du microscope. 8°. Paris.

(1842 a).—A history of Infusoria, living and fossil: arranged according to "Die Infusionsthierchen" of C. G. Ehrenberg [etc.]. viii + 439 pp., 12 pls. 8°. London. [W^c.]

1845 a.—Microscopic illustrations of living objects, with researches concerning the method of constructing microscopes [etc.]. 3. ed., iv + 295 pp., 5 pls. 8°. London. [W^m.]

1847 a.—Microscopic objects, animal, vegetable and mineral; with instructions for preparing and viewing them vii + 210 pp. 12°. London. [W^m.]

1849 a.—A history of Infusoria, living and fossil, arranged according to "Die Infusionsthierchen" of C. G. Ehrenberg [etc.]. [2. ed.], vi + 439 pp., 12 pls. 8°. London. [W^m.]

1851 a.—A general history of animalcules, including their appearances and localities [etc.]. 1 p. l., 83 pp., 12 pls. 8°. London. [W^m.]

1852 a.—A history of infusorial animalcules, living and fossil. New ed., enlarged. viii + 704 pp., 1 l., 24 pls. 8°. London. [W^c.]

1861 a.—A history of Infusoria; including the Desmidiaceæ and Diatomaceæ, British and foreign. 4. ed., enlarged and revised by J. T. Arlidge, W. Archer, J. Ralls, W. C. Williamson, and the author. xii + 968 pp., 40 pls. 8°. London. [W^m.]

PRITCHARD, FRANK H. [M. D., Weaver's Corners, Ohio.]

1897 a.—A case of living larvæ in the ear <Hahneman. Month., Phila., v. 32, Dec., pp. 783–784. [W^m.]

PRJESMIZKY, M.

(1894 a).—[Ueber die Zellgranula bei Protozoa.] [Russian text] < Raboty zootom. lab. Varshav. Univ. (12).

(1894 b).—Idem. Reprint. 90 pp., 2 pls.

1895 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Brnswgw., v. 12 (1), 8. Juli, pp. 33–35. [W^a, W^m.]

PROBART, S. H.

1907 a.—Lime and sulphur, and wool. [Letter to editor] <Agric. J., Cape Town, v. 30 (6), June, p. 826. [W^a.]

PROBST. [Dr.]

1907 a.—Zur Behandlung der Cœnurus-Krankheit des Rindes <Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 51 (8), 26. Feb., pp. 141–143. [W^a, W^m.]

PROBST—Continued.

1907 b.—Sur le traitement du tournis chez le bœuf. [Abstract of 1907 a, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (109), v. 10, 1^{er} juillet, p. 17. [W^a.]

PROBST, C. O. [M. D., Editor, Month. San. Rec., Columbus, Ohio.]

1888 a.—Trichinosis. [Editorial] <Month. San. Rec., Columbus, Ohio, v. 1 (1), Jan., pp. 12–13. [W^m.]

PROBSTMAYR, WILHELM. [Reg.-Thierarzt, München.]

1860 a.—*Trichina spiralis* <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 4 (47), 22. Nov., pp. 405–409; Nachtrag (50), 13. Dec., pp. 430–432. [W^a, W^m.]
(1862 a).—Ueber Parasiten. Augsburg.

1863 a.—*Sclerostoma tetracanthum* <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 7 (17), 23. Apr., pp. 131–133. [W^a, W^m.]

1864 a.—Zur Trichinenfrage <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 30, 2. F., v. 10 (1–2), pp. 265–266. [W^a, W^m, W^c.]

1864 b.—*Trichina spiralis* <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 8 (10), 10. März, pp. 73–78, figs. 1–4; (11), 17. März, pp. 82–86; (12), 24. März, pp. 89–96; (13), 31. März, pp. 101–105; (14), 7. Apr., pp. 109–113. [W^a, W^m.]

1864 c.—*Tenia mediocanellata* und die Finne des Rindes <Ibidem (18), 5. Mai, pp. 141–145; (19), 12. Mai, pp. 149–153. [W^a, W^m.]

1865 a.—Idem. [Abstract by Bruckmüller] <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 23 (1), Analekten, pp. 40–41. [W^m.]

1865 b.—*Oxyuris vivipara* <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 9 (23), 8. Juni, pp. 178–180. [W^a, W^m.]

PROBY, ADRIEN. [Interne des hôpitaux.]

1885 a.—Kyste hydatique du foie <Loire méd., St.-Étienne, v. 4 (3), 15 mars, pp. 59–62. [W^m.]

PROCA, G. [Dr.]

1903 a.—Cercetări asupra pelagrăi <Spitalul, Bucuresti, v. 23 (19), 15 oct., pp. 671–682. [W^m.]

1903 b.—Untersuchungen über Pellagra. [Abstract of 1903 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (50), 10. Dec., Litt.-Beilage, p. 303. [W^a, W^m.]

PROCA, G.; & VASILESCU, V.

1905 a.—Sur un procédé de coloration rapide du *Spirochete pallida*. [Read 24 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (23), 30 juin, pp. 1044–1045. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Méthodes de coloration du *Spirochete pallida*. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 627. [W^a, W^m.]

1905 c.—Schnellfärbung der *Spirochete pallida*. [Abstract of 1905 a, by Butter-sack] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (28), 1. Oct., pp. 823–824. [W^a, W^m.]

(1906 a).—[?] <Rev. stiintelor med., Juni.

1906 b.—Ein neues Verfahren zur Schnellfärbung der *Spirochete pallida*. [Abstract of 1906 a, by E. Toff] <München. med. Wehnschr., v. 53 (13), 27. März, p. 617. [W^a, W^m.]

DE PROCÉ. See Marion de Procé.

PROCHANKA, GE. [Prof.]

(1795 a).—Nähere Berichtigung der in den Wasserblasen der Leber wohnenden Würmer <N. Abhandl. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, v. 2, pp. 18–28.

1796 a.—Idem. [Abstract] <Mag. f. d. Neueste a. d. Phys. u. Naturg., Gotha, v. 11 (2), pp. 160–162. [W^a.]

PROCHNIK, LEO. [Dr.]

1902 a.—Carcinom und Malaria. [Read before k. k. Gesellsch. d. Aerzte, Wien, 10. Jan.] <Wien. klin. Wehnschr., v. 15 (5), 30. Jan., pp. 113–120. [W^m.]

PROCHNIK, LEO—Continued.

1902 b.—Cancer and malaria. [Abstract of 1902 a, by M. Ostheimer] <Phila. M. J. (226), v. 9 (19), May 10, pp. 827-828. [W^a, W^m.]

1902 c.—Cancer and malarial infection. [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. (1232), v. 76 (2), July 12, p. 69. [W^a, W^m, W^c.]

1902 d.—Malaria und Carcinom. [Abstract of 1902 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 13 (20), 20. Nov., p. 814. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by K. Landsteiner] <Ibidem, v. 14 (14), 1. Aug., p. 584. [W^a, W^m.]

PROEGER. [Bezirksthierarzt.]

[1878 a].—[Psorospermienkrankheit (Gregarinose) beim Kalbe] <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1877), v. 22, pp. 113-115. [W^a, W^m.]

1883 a.—[Die Trichinenschau] <Ibidem (1882), v. 27, p. 99. [W^a, W^m.]

PROESCHER, FR. [Dr., Darmstadt.]

1902 a.—Zur Kenntnis des Krötengiftes <Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., v. 1 (10-12), Jan., pp. 575-582. [W^m, W^c.] [Also reprint: W^a.]

1906 a.—Ueber die künstliche Züchtung eines unsichtbaren Mikroorganismus aus der Vaccine <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (3), 15. Jan., Originale, pp. 337-343, 1 pl. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (6), 31. März, p. 224. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, pp. 316-317. [W^a, W^m.]

PROESCHER, FREDERICK [M. D.]; & WHITE, WILLIAM CHARLES [M. D.]. [See also White, William Charles; & Proescher, Frederick.]

1907 a.—Ueber das Vorkommen von Spirochäten bei pseudoleukämischer Lymphdrüsenhyperplasie <München. med. Wchnschr., v. 54 (38), 17. Sept., p. 1868. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (22), 30. Nov., p. 902. [W^a, W^m.]

1907 c.—The staining method for spirochetes in section <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 49 (24), Dec. 14, p. 1988, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^m.]

1907 d.—The staining method for spirochæte in section. [Abstract of 1907 c] <N. York M. J. [etc.] (1516), v. 86 (25), Dec. 21, p. 1183. [W^a, W^m.]

1908 a.—The staining method for spirochetes in section. [Abstract of 1907 c, by E. Brimont] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (6), 30 mars, p. 243. [W^a, W^m.]

PROFÉ. [Dr., Kreistierarzt, Cöln a. Rh.]

1898 a.—Ein zusammenlegbares Mikroskop für die ambulante Trichinenschau <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 9 (3), Dec., p. 46, 1 fig. [W^a, W^m.]

1902 a.—Beitrag zur Technik der Trichinenschau <Ibidem, v. 13 (2), Nov., pp. 46-50, 1 fig. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Edelmänn] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (4), 24. Jan., p. 33. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Edelmänn] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 240. [W^a.]

1903 c.—Die Verbreitung der Tierseuchen im Jahre 1901 <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (1), Apr., pp. 50-52; (2), Mai, pp. 86-88. [W^a, W^m.]

PROKSCH, J. K.

(1904 a).—Beiträge zur Geschichte der Syphilis. 54 pp. 8°. Bonn.

1905 a.—Idem. [Abstract by Jadassohn] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (51), 23. Dec., p. 2073. [W^a, W^m.]

PROLLIUS, F. [Dr., Parchim i. M.]

1886 a.—Bericht über die Fortschritte der mikroskopischen Fleischschau, insbesondere der Trichinenschau <Pharm. Ztg., Berl., v. 3 (39), 19. Mai, pp. 297-300; (98), 11. Dec., pp. 751-752. [W^m.]

PROSKAUER, THEODOR. [Dr., Nürnberg.]

1891 a.—Embryonen von *Oxyuris* in der Nase <Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., v. 21 (3-4), Jan., pp. 310-313, figs. 21-23. [W^m.]

PROST.

(1761 a).—Un grand nombre de vers <Gaz. salut. .

PROST-LACAZON, J. See Günther, Friedrich August; & Prost-Lacazon, J.

PROTTENIUS, DANIEL.

1677 a.—Materiæ perlatæ larva detecta, et verissima ejusdem materia utilitasq; detecta <Acta med. et phil., Hafn. (1674-75), v. 3, pp. 47-57. [W^m.]

PROUGANSKY, MARIE.

1873 a.—Ueber die multiloculäre ulcerirende *Echinococcus*-Geschwulst in der Leber. Diss. 2 p. l., 68 pp., 1 table, 1 pl., 1 l. 8°. Zürich. [W^m.]

PROUHO, HENRI.¹ [Dr. ès sc., préparateur au Lab. Arago.]

1891 a.—Contribution à l'histoire des loxosomes. Étude sur le *Loxosoma annelidicola*, *Cyclatella annelidicola* (van Beneden et Hesse) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 9, pp. 91-116, pl. 5, figs. 1-16. [W^m, W^c.]

1892 a.—Sur deux myzostomes parasites de l'*Antedon phalangium* (Müller) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 115 (20), 14 nov., pp. 846-849. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Observations sur les mœurs de l'*Idalia elegans* (Leuckart) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 1, pp. 105-111, figs. 1-4. [W^m, W^c.]

1893 b.—On two species of *Myzostoma* parasitic upon *Antedon phalangium*, Müller. [Transl. of 1892 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (61), v. 11, Jan., pp. 70-72. [W^a.]

1893 c.—Notes on *Myzostoma*. [Abstract of 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Apr., p. 192. [W^a, W^m, W^c.]

PROUHO, HENRI.² [Dr., Lille.]

1895 a.—Dioïcité et hermaphroditisme chez les myzostomes <Zool. Anz., Leipz. (486), v. 18, 14. Oct., pp. 392-395. [MS. dated 11. Juni.] [W^a, W^m, W^c.]

PROUST, A.; & WURTZ [Dr.].

1903 a.—Note sur la propagation de la fièvre jaune par les moustiques <Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Melun (1901), v. 31, pp. 337-342. [W^a.]

PROUST, ACHILLE-ADRIEN. [1834- .]

1877 a.—Traité d'hygiène publique et privée. vii+840 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1881 a.—Idem. 2. éd., vi+984 pp., 3 maps. 8°. Paris. [W^m.]

1884 a.—Sur l'importation en France des viandes de porc salées d'Amérique et le diagnostic différentiel de la trichinose et de la fièvre typhoïde, au nom d'une commission composée de Mm. Bouley, Brouardel, Chatin, Colin (d'Alfort), Laboulbène et Proust <Bull. Acad. de méd., Par., v. 48, 2. s., v. 13 (5), 3 fév., pp. 189-211; discussion (6), 10 fév., pp. 218-255. [W^a, W^m, W^c.]

PROUT, W. T. [M. B., Colon. Surgeon, Freetown, Sierra Leone.]

1901 a.—A *Filaria* found in Sierra Leone, ?*Filaria volvulus* (Leuckhart [sic]) <Brit. M. J., Lond. (2091), v. 1, Jan. 26, pp. 209-211, figs. 1-3. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract by J. M. Swan] <Phila. M. J. (164), v. 7 (7), Feb. 16, p. 331. [W^a, W^m.]

1901 c.—Observations on *Filaria volvulus*. [Practically same as 1901 a] <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (2), 20 mai, pp. 301-307, figs. 1-4. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Filariasis in Sierra Leone. [Read before Section Trop. Med., Brit. M. Ass., July 29-Aug. 1] <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, pp. 879-881. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (17), 8. Dec., Referate, p. 528. [W^a, W^m.]

1903 a.—The extermination of mosquitos in Sierra Leone. [Letter to editor, dated Mar. 23] <Brit. M. J., Lond. (2214), v. 1, June 6, p. 1349. [W^a, W^m.]

1904 a.—Filariasis in Sierra Leone. [Abstract of 1902 a, by Ruge] <Arch. l. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (3), März, pp. 139-140. [W^m.]

PROUT, W. T.—Continued.

1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 37–38. [W^a, W^a.]

1905 b.—A note on *Filaria gigas*. [Letter to editor, dated Sept. 12] <Brit. M. J., Lond. (2333), v. 2, Sept. 16, p. 683. [W^m.]

1908 a.—On the rôle of *Filaria* in the production of disease. [Read before Soc. Trop. Med. & Hyg., Mar. 20] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (7), Apr. 1, pp. 109–115. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Lancet, Lond. (4413), v. 174, v. 1 (13), Mar. 28, p. 938. [W^a, W^m.]

VON PROWAZEK, ST. [Dr. phil., Wien.] [See also Neufeld, F.; & von Prowazek, St.] 1897 a.—Amöbenstudien <Biol. Centralbl., Leipz., v. 17 (24), 15. Dec., pp. 878–885, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Kleine Protozoenbeobachtungen <Zool. Anz., Leipz. (594), v. 22, 7. Aug., pp. 339–345, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

(1899 b).—Protozoenstudien <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 11, pp. 195–268, figs. 1–4, 4 pls.

1900 a.—Idem. 2 <Ibidem, v. 12 (3), pp. 243–300 (58 pp.), pls. 1–2. [MS. dated 1. Nov. 1899.] [W^a.]

1900 b.—Zur Naturgeschichte des Rapsersdflahs <Naturw. Wchnschr., Berl., v. 15 (2), 14. Jan., pp. 19–20, figs. 1–4. [W^c.]

1901 a.—Beiträge zur Protoplasmaphysiologie <Biol. Centralbl., Berl., v. 21 (3), 1. Feb., pp. 87–95, figs. 1–10; (5), 1. März, pp. 144–155, figs. 11–18. [MS. dated Oct. 1900.] [W^a, W^m, W^c.]

1901 b.—Kerntheilung und Vermehrung der *Polytoma* <Oesterr. bot. Ztschr., Wien, v. 51 (2), Feb., pp. 51–60, pl. 1, figs. 1–44. [W^a.]

1901 c.—Nachträgliche Bemerkung zu dem Aufsatz: "Kerntheilung und Vermehrung der *Polytoma*," diese Zeitschrift, Jahrg. 1901, Nr. 2 <Ibidem (10), Oct., p. 400, figs. 1–2. [W^a.] [See 1901 b.]

1901 d.—Notizen über Protozoen <Zool. Anz., Leipz. (642), v. 24, 29. Apr., pp. 250–252, figs. 1–2. [W^a, W^m.]

1901 e.—Zellthätigkeit und Vitalfärbung. Vorläufige Mittheilung <Ibidem (649), v. 24, 5. Aug., pp. 455–460. [MS. dated 18. Mai.] [W^a, W^m.]

1901 f.—Zur Vierergruppungsbildung bei der Spermatogenese <Ibidem (659), v. 25, 16. Dec., pp. 27–29, figs. 1–16. [W^a, W^m.]

1901 g.—Pteromalidenlarven in Schildläusen <Allg. Ztschr. f. Entom., Neudamm, v. 6 (19), 1. Oct., pp. 289–291, pl. 4, figs. 1–11. [W^a.]

1902 a.—Studien zur Biologie der Zelle <Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, v. 2 (2), pp. 385–394, figs. 1–4. [W^m.]

1902 b.—Notiz über die *Trichomonas hominis* (Davaine) <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 1 (1), pp. 166–168, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Reviewed by F. Bræm] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (18), 13. Juni, Referate, p. 572. [W^a, W^m.]

1902 d.—Zur Entwicklung der Gregarinen <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 1 (2), pp. 297–304, pl. 9, figs. 1–22; Nachtrag, dated 19. Apr., p. 305. [W^a, W^m.]

1902 e.—Idem. [Abstract by Charles A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 5 (11), Nov., p. 2061. [W^a, W^c.]

(1902 f).—*Euplotes harpa*. (Protozoenstudien. 3) <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien [etc.], v. 14 (1), pp. 81–88, 1 pl.

1903 a.—Protozoenbericht für das Jahr 1889 <Arch. f. Naturg., Berl. (1896), 62. J., v. 2 (3), Juni, pp. 259–270. [W^a, W^c.]

1903 b.—Idem . . . für das Jahr 1890 <Ibidem, pp. 271–290. [W^a, W^c.]

1903 c.—Notizen über Protozoen. [Abstract of 1901 d, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, pp. 523–524. [W^a, W^m.]

VON PROWAZEK, ST.—Continued.

- 1903 d.—Beiträge zur Protoplasmaphysiologie. [Abstract of 1901 a, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 524. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Kerntheilung und Vermehrung der *Polytoma*. [Abstract of 1901 b, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 546. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Die Kernteilung des Entosiphon <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (2), pp. 325–328, figs. 1–12. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Beitrag zur Kenntnis der Regeneration und Biologie der Protozoen <Ibidem, v. 3 (1), pp. 44–59, figs. 1–10. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Degenerative Hyperregeneration bei den Protozoen <Ibidem, pp. 60–63, figs. 1–4. [MS. dated März.] [W^a, W^m.]
- 1903 i.—Der Encystierungsvorgang bei *Dileptus* <Ibidem, pp. 64–68, figs. 1–9. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Flagellatenstudien Anhang: Fibrilläre Strukturen der Vorticellinen <Ibidem, v. 2 (2), pp. 195–212, pls. 5–6, figs. 1–69. [MS. dated Juli 1902.] [W^a, W^m.]
- 1903 l.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, pp. 235–236. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Idem. [Abstract of 1903 k, by A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 6 (12), Dec., p. 2708. [W^a, W^c.]
- 1903 n.—Pteromalidenlarven in Schildläusen. [Abstract of 1901 g, by K. W. von Dalla Torre] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20–21), 30. Oct., p. 753. [W^a, W^a.]
- 1903 o.—Erwiderung auf den Artikel: "Ueber die Erreger der Krebgeschwülste der Menschen und Säugethiere" in No. 45 der Wr. kl. W. von L. Feinberg <Wien. klin. Wchnschr., v. 16 (48), 26. Nov., pp. 1330–1331. [W^m.]
- 1904 a.—Die Entwicklung von *Herpetomonas*, einem mit den Trypanosomen verwandten Flagellaten. (Vorläufige Mitteilung) <Arb. a. d. k. Gsndhts-amte., Berl., v. 20 (3), pp. 440–452, figs. 1–7. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (13), 29. März, p. 576. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, p. 296. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (14), 30. Juli, p. 575. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Review of 1904 a, by Weber] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10–11), 16. Aug., Referate, p. 313. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—The development of *Herpetomonas*. [Abstract of 1904 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, pp. 1129–1130. [W^a, W^c.]
- 1904 g.—Untersuchungen über einige parasitische Flagellaten <Arb. a. d. k. Gsndhts-amte., Berl., v. 21 (1), pp. 1–41, figs., pls. 1–4, figs. 1–107. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (11), 15 juin, pp. 471–472. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 g, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (14), 30. Juli, p. 575. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Kernveränderungen in Myxomycetenplasmodien <Oesterr. bot. Ztschr., Wien, v. 54 (8), Aug., pp. 278–281, figs. 1–4. [W^a.]
- 1904 l.—*Entamoeba buccalis* n. sp. Vorläufige Mitteilung <Arb. a. d. k. Gsndhts-amte., Berl., v. 21 (1), pp. 42–44. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (12), 30 juin, p. 522. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Idem. [Abstract of 1904 l, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (15), 15. Aug., p. 649. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 l, by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (3), 17. Jan., p. 136. [W^a, W^m.]

VON PROWAZEK, ST.—Continued.

- 1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 l, by Fürth] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (4), Apr., p. 174. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1904 l, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (10), 15. Mai, p. 528. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Review of 1904 l, by M. Taute] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (21-23), 24. Juni, Referate, p. 646. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—*Euplotes harpa*. (Protozoenstudien. 3.) [Abstract of 1902 f, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 653. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—*Trichomonas hominis* [Davaine]. [Abstract of 1902 h, by M. Luehe] <Ibidem, pp. 673-674. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—The development of *Herpetomonas*, a flagellate related to the *Trypanosoma*. (Preliminary communication.) [Transl. of 1904 a, by P. Falcke] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (1), Jan. 2, pp. 5-7, figs. 1-2; (2), Jan. 16, pp. 24-28, figs. 3-7. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Die Entwicklung von *Herpetomonas*. [Abstract of 1904 a, by Beitzke] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (2), 15. Jan., pp. 68-69. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Studien über Säugetiertrypanosomen <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 22 (2), pp. 351-395, figs. 1-4, pls. 1-6, figs. 1-110. [MS. dated Juli 1904.] [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 551-554, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Idem. [Abstract of 1905 i, by Hüne] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., p. 413. [W^m.]
- 1905 m.—Idem. [Abstract of 1905 i, by Zürn] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (46), 18. Nov., p. 534. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Ueber den Erreger der Kohlhernie *Plasmodiophora brassicae* Woronin und die Einschlüsse in den Carcinomzellen <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 22 (2), pp. 396-410, pl. 7, figs. 1-43. [MS. dated Aug. 1904.] [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (22), 30. Mai, p. 1058. [W^a, W^m.]
- 1905 p.—Idem. [Abstract of 1905 n, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 550-551. [W^a, W^m.]
- 1905 q.—Idem. [Abstract of 1905 n, by Rievel] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (29), 22. Juli, p. 334. [W^a, W^m.]
- 1905 r.—Idem. [Abstract of 1905 n, by Hüne] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., p. 414. [W^m.]
- 1905 s.—Untersuchungen über die Vaccine <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 22 (3), pp. 535-556, pl. 9, figs. 1-34. [MS. dated Dec. 1904.] [W^a, W^m.]
- 1905 t.—Untersuchungen über einige parasitische Flagellaten. [Abstract of 1904 g, by Fürth] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (4), Apr., p. 174. [W^m.]
- 1905 u.—Idem. [Abstract of 1904 g, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (10), 15. Mai, p. 529. [W^a, W^m.]
- 1905 v.—Idem. [Review of 1904 g, by M. Taute] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (21-23), 24. Juni, Referate, pp. 645-646. [W^a, W^m.]
- 1905 w.—Untersuchungen über das Wesen des Vaccineerregers <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (19), 11. Mai, pp. 752-754. [W^a, W^m.]
- 1905 x.—Idem. [Abstract by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (14), 31. Juli, p. 553. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Review of 1905 w, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 38 (21-23), 30. Oct., Referate, pp. 701-702. [W^a, W^m.]

VON PROWAZEK, ST.—Continued.

- 1906 b.—Technik der Spirochäte-Untersuchung <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (89), v. 23 (1), pp. 1-12. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (18-19), Aug., p. 549. [W^a.]
- 1906 d.—Studien über Säugetiertrypanosomen. [Abstract of 1905 i] <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (4), 22. Jan., p. 109. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1905 i, by Ziesché] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., pp. 1035-1038. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Untersuchungen über Vaccine. [Abstract of 1905 s, by L. Voigt] <Ibidem (12), 15. Juni, pp. 665-666. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—*Entamoeba buccalis*. [Abstract of 1904 l] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 36. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 h.—Flagellate parasites. [Abstract of 1904 g] <Ibidem, pp. 37-38. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 i.—Untersuchungen über den Erreger der Vaccine <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 23 (2), pp. 525-541, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1906 k.—Morphologische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über Hühnerspirochäten. Anhang: Beschreibung von *Spirochæta anodontæ* nov. spec. von G. Keysseltz <Ibidem, pp. 554-569, pls. 1-2, figs. 1a-13f. [W^a, W^m.]
- 1906 l.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (11), 15 juin, pp. 489-490. [W^a, W^m.]
- 1906 m.—Idem. [Abstract of 1906 k, by Hüne] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (12-13), Juli, p. 449. [W^a.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 k, and G. Keysseltz, 1906, pp. 566-567, by Walz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (3), 15. Feb., pp. 95-96. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Vergleichende *Spirochæta*-Untersuchungen <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 26 (1), pp. 23-31, pl. [4]. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract by Hetsch] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (44), 31. Oct., p. 1835. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (22), 30 nov., pp. 938-939. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—Untersuchungen über Hämogregarinen <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 26 (1), pp. 32-36, pl. [5]. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (20), 30 oct., p. 873. [W^a, W^m.]
- 1907 g.—Die Sexualität bei den Protisten <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 9 (1), pp. 22-32. [W^a, W^m.]
- 1907 h.—Chlamydozoa. 1. Zusammenfassende Übersicht. 2. Gelbsucht der Seidenraupen <Ibidem, v. 10 (2-3), pp. 336-364, figs. 1-11, 1-2. [W^a, W^m.]
- 1907 i.—Bemerkung zu dem Aufsatz "Beiträge zur Kenntnis der Flagellaten" von Awerinzew, Zool. Anzeiger Bd. xxxi, Nr. 25 <Zool. Anz., Leipz., v. 32 (12-13), 26. Nov., pp. 380-381, 3 figs. [W^a, W^m, W^c.] [See Awerinzew, S., 1907, pp. 834-841.]
- 1908 a.—Vergleichende Spirochätenuntersuchungen. [Review of 1907 b, by Meinicke] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (24-25), 22. Jan., Referate, pp. 822-825. [W^a, W^m.]
- 1908 b.—Bemerkungen zur Spirochäten- und Vaccinefrage. Literaturnachlese <Ibidem, v. 46 (3), 18. Feb., Originale, pp. 229-231. [W^a, W^m.]
- 1908 c.—Bemerkungen zu dem Geschlechtsproblem bei den Protozoen <Zool. Anz., Leipz., v. 32 (26), 28. Apr., pp. 789-793. [MS. dated Jan.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 d.—Chlamydozoa. [Abstract of 1907 h, by Et. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (8), 30 avril, pp. 354-355. [W^a, W^m.]

- PROWE, H.** [Dr., Hamburg.]
 1899 a.—Ankylostomiasis in Central-Amerika <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 157, 15. F., v. 7 (3), 1. Sept., pp. 458-474. [W^a, W^m.]
 1900 a.—Idem. [Abstract by Beyfuss] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (5), pp. 336-337. [W^m.]
 1901 a.—Anquilostomiasis en Centro-América <Juventud méd., Guatemala (32), v. 3, 15 nov., pp. 260-274. [W^m.]
 1902 a.—Idem [continued] <Ibidem (34), v. 4 (1), enero, pp. 12-27, figs. 1-4; (35), v. 4 (2), feb., pp. 37-46, 2 pls. [MS. dated dic. 1901.] [W^m.]
- PRUDDEN, T. MITCHELL.** [M. D., Prof., Path.; Director, Lab. Histol., Path., Bacteriol., College P. & S., Columbia Univ., New York.] [See also Delafield, Francis; & Prudden, T. Mitchell.]
 1892 a.—*Tricocephalus dispar*. [Abstract of remarks, Dec. 23, 1891] <Proc. N. York Path. Soc., pp. 82-83. [W^m.]
- PRUNAC, A.** [Ancien interne Hôpital Lyon.]
 1878 a.—De la douve ou distome hépatique chez l'homme <Gaz. d. hôp., Par., v. 51(144), 12 déc., pp. 1147-1149, 1 fig. [W^m.]
 1879 a.—Idem <Ann. Soc. de méd. de Lyon, 2. s., v. 27, pp. 99-109. [W^m.]
 1879 b.—Idem <Lyon méd., v. 31 (30), 27 juillet, pp. 429-434. [W^m.]
 (1884 a).—Note sur la grande douve du foie (*Distoma hepaticum*). 14 pp. 8°. Montpellier & Paris.
- PRUNER, F.**
 1847 a.—Die Krankheiten des Orient's vom Standpunkte der vergleichenden Nosologie. viii + 472 pp., 1 pl. 8°. Erlangen. [W^m.]
- PRUNER, FRANCISCO.** See de Grossi, Ernesti.
- PRUNERBEY.**
 (1851 a).—Die Rinde des Baumes Musenna das zuverlässigste Mittel gegen den Bandwurm <N. med.-chir. Ztg., München, pp. 33-35. [W^m.]
 1851 b.—De l'écorce de l'arbre musenna; remède le plus sur contre le *Tania*. [Abstract of 1851 a] <Gaz. méd. de Par., an. 22, 3. s., v. 6 (52), 27 déc., pp. 822-823. [W^m.]
- PRUNEYRE, ALEXANDRE.**
 1823 a.—Dissertation sur le ténia. 37 pp. 4°. Strasbourg. [W^a.]
- PRUSAKOFF.** See Prusakov.
- PRUSAKOV.** See Popov, A.; & Prusakov.
- PRUVOT, GEORGES.** [Prof., Faculté d. sc. de Grenoble.] [1852- . . .]
 1882 a.—Contribution à l'étude des larves de diptères trouvées dans le corps humain. Thèse. 1 p. l., 5-83 pp., 2 pls. 4°. Paris. [W^m.]
 1883 a.—Sur le système nerveux et la classification des phyllodociens <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 97 (22), 26 nov., pp. 1224-1226. [W^m, W^c.]
 1895 a.—Coup d'œil sur la distribution générale des invertébrés dans la région de Banyuls (Golfe du Lion) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, pp. 629-658. [W^m, W^c.]
 1897 a.—Essai sur les fonds et la faune de la manche occidentale (côtes de Bretagne) comparés à ceux du Golfe du Lion <Ibidem, v. 5, pp. 511-617, pls. 21-26, 22 tables. [W^m, W^c.]
 1902 a.—Henri de Lacaze Duthiers <Ibidem, v. 10, pp. 1-78, 2 port., 3 pls., 3 figs. [W^m, W^c.]
- PRZECISZEWSKI, K.**
 (1883 a).—Mémoire sur la décomposition des corps vivants et la théorie des parasites, adressé à M. de Freycinet. 8°. Bordeaux. [W^m.]
- PRZESMYCKI, ADAM MARYAN.**
 1901 a.—O paru rodzajach pierwotniaków pasorzytujących we wrotkach (Rotatoria) <Rozpr. . . . wyd. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., v. 41, 3. s., v. 1, dział B, pp. 497-543, pls. 15-17 (3 pls.), figs. 1-80. [W^c.]

PRZESMYCKI, ADAM MARYAN—Continued.

1901 b.—Idem. (Ueber parasitische Protozoen aus dem Inneren der Rotatorien. [Transl. of 1901 a] <Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, cl. d. sc. mat. et nat. (7), oct., pp. 358-408, pls. 1-3 [missing]. [W^c.]

(1902 a).—Ueber parasitische Protozoen aus dem Innern der Rotatorien. Dis. 50 pp. 8°. München.

1904 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (20-21), 21. Apr., Referate, pp. 645-646. [W^a, W^m.]

PRZYBYLSKI, J.

(1858 a).—Erzeugung von *Tenia caninus* <Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate, Berl. (1856-57), v. 5, p. 194.

PRZYBYLSKI, J.

1880 a.—Wągr podłaznicowy (*Cysticercus cellulosus subconjunctivalis*) <Gaz. lek. Warszawa, v. 28 (25), 7 (19) czerwca, pp. 245-246, 1 fig. [W^m.]

PSALTOFF, APOSTOLO N. [Dr., Smyrna.]

1903 a.—Multiple hydatid cysts of the abdominal cavity. [Secretary's abstract of paper read before 14. Internat. Med. Cong., Madrid, Apr. 23-30] <Med. Rec., N. Y. (1898), v. 63 (21), May 23, p. 834. [W^a, W^m, W^c.]

(1903 b).—Splénectomie; hépatectomie partielle pour kyste hydatique volumineux du mésentère; laparotomie en une seule séance; guérison <Méd. orient., Par., v. 7, pp. 241-245. [W^m.]

PUCCIANTI, GAETANO.

1856 a.—Sul cholera che domino in Pisa nel 1855 <Gazz. med. ital. tosc., Firenze, an. 8, 3. s., v. 2 (24), 10 giugno, pp. 203-205; (25), 17 giugno, pp. 212-214. [W^m.]

1856 b.—Prolegomeni di fisiologia scritti specialmente in servizio della patologia generale <Ibidem (42), 14 ott., pp. 353-358; (43), 21 ott., pp. 361-366; (44), 28 ott., pp. 369-373; (45), 4 nov., pp. 377-379. [W^m.]

PUCGINOTTI, FRANCESCO. [Med., Urbino.]

1825 a.—Riflessioni medico-pratiche sulla cura della tenia e sulla virtù dell'olio croton tilium per l'espulsione di siffatto verme <Ann. univ. di med., Milano (100-101), v. 34, apr.-maggio, pp. 48-67. [MS. dated 1^o feb.] [W^m.]

PUDER, BRUNO.

1870 a.—Die Trichinen in Halle und dem Saalkreise. 32 pp. 8°. Halle. [W^m.]

LA PUENTE, IGNACIO. [Dr.]

1876 a.—Quiste hidatídico de hígado <Gac. méd., Lima, v. 2 (43), 28 oct., pp. 337-339. [MS. dated 31 agosto.] [W^m.]

PUEKHAUER, FRIEDRICH.

1834 a.—Ueber die parasitischen Gewächse des menschlichen Körpers. Dis. 46 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

PÜETTER (jr.). [Dr., Stralsund.]

1891 a.—[Benzol nach Genuss von trichinösem Schweinefleisch] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (14), 2. Apr., p. 507. [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (4), Jan., p. 80. [W^a, W^m.]

PÜETTER, AUGUST. [Physiol. Inst., Univ. Jena.]

1900 a.—Studien über Thigmotaxis bei Protisten <Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., Suppl.-Bd., pp. 243-302, figs. 1-11. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. u. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 524. [W^a, W^m.]

1904 a.—Die Reizbeantwortungen der ciliaten Infusorien <Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, v. 3 (4), pp. 406-454, figs. 1-14. [W^m.]

1904 b.—Die Wirkungen erhöhter Sauerstoffspannung auf die lebendige Substanz <Ibidem, pp. 363-405, figs. 1-4. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by H. Wallengren] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (9-10), 13. Juni, pp. 269-271. [W^a, W^a.]

PUETTER, AUGUST—Continued.

1905 b.—Die Atmung der Protozoen <Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, v. 5 (4), pp. 566–612, figs. 1–5. [W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract] <München. med. Wchnschr., v. 52 (39), 26. Sept., p. 1905. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 b, by H. Joseph] <Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, v. 20 (1), 7. Apr., pp. 9–10. [W^a, W^m.]

VON PUETTER, F.

1837 a.—Ueber Helminthiasis. Diss. 27 pp. 8°. Würzburg. [W^m.]

PUETZ. [Prof.]

1876 a.—Blasenwürmer bei Kühen <Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern, v. 4 (4), Apr., pp. 169–175. [W^m.]

PUETZ, HERMANN. [Prof. Dr., Tierh., Halle a. S.]

1882 a.—Die Seuchen und Herdekrankheiten unserer Hausthiere mit Rücksicht auf die Zoonosen des Menschen für Thierärzte, Aerzte und Landwirthe. x + 709 pp., 73 figs. 8°. Stuttgart. [W^a.]

1884 a.—Ueber die gesetzliche Verantwortlichkeit der Trichinenschauer <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 10 (5), 31. Jan., pp. 78–79; (6), 7. Feb., pp. 94–95. [W^a, W^m.]

(1884 b).—Zur Prüfung der Berechtigung des Einfuhrverbotes von amerikanischem Schweinefleisch <Ztschr. f. Fleischschau u. Mikr., p. 49.

1886 a.—Geflügelseuche <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 3, p. 462. [W^a.]

1886 b.—Gehirnblasenwurm <Ibidem, p. 486. [W^a.]

(1886 c).—[?] <Thiermed. Rundschau, Halle a. S., v. 1 (14).

1887 a.—Ueber *Ligula simplicissima* <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 13 (2–3), 22. Juni, pp. 201–202. [W^a, W^m.]

1887 b.—Ueber fibroide Pseudohypertrophie vieler Skelettmuskeln eines Pferdes bei Anwesenheit Miescher'scher Schläuche <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 109, 10. F., v. 9 (1), 2. Juli, pp. 144–174, pls. 4–6, figs. 1–18. [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Accidents graves dans un troupeau de porcs par suite de l'ingestion d'œufs de *Tænia marginata* (?). [Abstract of 1886 c, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (19), 15 oct., pp. 671–672. [W^a, W^m.]

1892 a.—Ueber Trichinenschau <Berl. thierärztl. Wchnschr. (50), 8. Dec., pp. 591–592. [W^m.]

1893 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (5), Feb., p. 98. [W^a, W^m.]

PUFAHL, M.

(1878 a).—*Cysticercus* <Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., Heft 3, pp. 71–73.

PUGLIESI, J.-B.

1885 a.—Des accidents causés par la puce chique observés à la Guyane Française. Thèse. 56 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PUIG-VIDAL, ANT.

(1854 a).—Méthode du Dr. Gonzalez de Soto sur l'art de reproduire et d'élever les sangsues au moyen de son système des bassins et de son appareil nourrisseur. 128 pp., 1 pl. 8°. Paris, Dutertre & Bordeaux.

PUUSTIENNE, ANTONY.

1875 a.—Des helminthes et des accidents qu'ils déterminent. Thèse. 60 pp. 4°. Paris. [W^m.]

PUKY, AKOS.

1884 a.—*Echinococcus-mütetékrol* <Orvosi hetil., Budapest, v. 28 (23), jun. 8, pp. 625–630; (24), jun. 15, pp. 662–667. [W^m.]

(1892 a).—Zwanzig Fälle von *Echinococcus*. [Hungarian text] <Magy. orv. Arch., Budapest (3–4).

PULLAR. [Dr., East London Hospital for Children.]

1872 a.—Case of hydatid of the brain <Brit. M. J., Lond., v. 1, Mar. 23, p. 312 [W^m.]

PULLE, A. W.

(1903 a).—Die Untersuchung des Blutes auf Malaria plasmodien <Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, v. 7, Mai.

1903 b.—Idem. [Author's abstract] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (8), Aug., pp. 393-395. [W^m.]

PULSTINGER. [Asst., k. 9. Feld-Art.-Regiment.]

1904 a.—Ueber das Verschwinden der Malaria in Gernersheim <München. med. Wchnschr., v. 51 (5), 2. Feb., pp. 207-208. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (8), 18. Feb., p. 295. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of 1904 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10-11), 16. Aug., Referate, p. 336. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (12), 15. Juni, pp. 609-610. [W^a, W^m.]

PULTENEY, RICHARD.

1781 a.—A general view of the writings of Linnæus. iv+425 pp. 8°. London. [W^c.]

(1789 a).—Revue générale des écrits de Linné; traduit par L. A. Millin de Grandmaison [etc.]. v. 1, 390 pp. 8°. Londres & Paris.

(1789 b).—Idem. v. 2, 400 pp. 8°. Londres & Paris.

1800 a.—On the *Ascarides* discovered in the *Pelecanus carbo* and *P. cristatus* <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 5, pp. 24-27. [W^a, W^c.]

1805 a.—A general view of the writings of Linnæus. The second edition; with corrections, considerable additions, and memoirs of the author, by William George Maton. To which is annexed the diary of Linnæus, written by himself, and now translated into English, from the Swedish manuscript in the possession of the editor. xv+595 pp., port., table. 4°. London. [W^c.]

PULVERMACHER, THEODOR. [Arzt, Breslau.] [1878- .]

1904 a.—Ein Fall von *Cysticercus* im iv. Ventrikel. Diss. 18 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

PUMTAU (?), HERMANN.

(1868 a).—Ueber Vorkommen von *Echinococcus*-Bälgen in der Tiefe des Leberparenchyms. 24 pp. 12°. Greifswald.

PUNNETT, R. C. [M. A., Fellow, Gonville & Caius College, Univ. Cambridge.]

1900 a.—On a collection of nemerteans from Singapore <Quart. J. Micr. Sc., Lond. (173), n. s., v. 44, Nov., pp. 111-139, pls. 5-8. [MS. dated Mar.] [W^a, W^m.]

1901 a.—On two new British nemerteans <Ibidem (176), n. s., v. 44, Aug., pp. 547-564, pls. 39-40, figs. 1-32. [W^a, W^m.]

1901 b.—L. M. B. C. Memoirs. No. 7. *Lineus* <Proc. & Tr. Liverpool Biol. Soc. (1900-01), v. 15, Tr., pp. 242-278, pls. 1-4. [W^c.]

1901 c.—On some nemerteans from Torres Straits. [Read Nov. 20, 1900] <Proc. Zool. Soc. Lond. (1900), pt. 4, Apr. 1, pp. 825-831, pls. 54-55, figs. 1a-9. [W^a.]

1901 d.—On some Arctic nemerteans. [Read May 21] <Ibidem, v. 2 (1), Oct. 1, pp. 90-107, figs. 1-6, 1 table, pls. 6-7, figs. 1-17. [W^a, W^c.]

1902 a.—Observations on some nemerteans from Singapore. [Read May 7, 1900] <Proc. Roy. Soc. Edinb. (Nov., 1899-July, 1901), v. 23, pp. 91-92. [W^c.]

1903 a.—On the nemerteans of Norway <Bergens Mus. Aarb., 1. Hefte (2), 35 pp., pls. 1-2, figs. 1-22. [W^a, W^c.]

PUPOVAC, DOMINIK. [Dr., Asst., II. Chir. Klinik, Wien.]

1901 a.—Beiträge zur Kasuistik und Therapie des *Echinococcus*, besonders des Nieren-*Echinococcus* <Wien. klin. Wchnschr., v. 14 (48), 28. Nov., pp. 1173-1177, 1 fig. [W^m.]

PUPOVAC, DOMINIK—Continued.

1902 a.—Idem. [Abstract by Eisenmenger] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (11), 9, Juni, p. 459. [W^m.]

1902 b.—The diagnosis and treatment of *Echinococcus* cysts of the kidney. [Abstract of 1901 a] <Phila. M. J. (219), v. 9 (12), Mar. 22, p. 524. [W^a, W^m.]

PUPPE.

1895 a.—[Zwei geheilte Fälle von Leber-*Echinococcus*.] [Read before Freie Vereinig. d. Chir., Berl., 12. Nov. 1894] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (11), 18. Apr., Ver.-Beilage, pp. 71-72. [W^a, W^m.]

PURCELL, W. F. [Ph. D.]

1903 a.—New Arachnida collected by Mr. S. C. Cronwright Schreiner at Hanover, Cape Colony <Ann. South African Mus., Lond., v. 3 (1), Jan. 15, pp. 13-40, 1 l., pl. 1, figs. 1-11. [W^a, W^e.]

PURCHAS, SAMUEL.

1625 a.—Purchas his pilgrimages [etc.]. Pt. 2, 1 p. l., pp. 749-1860, 19 l., figs. fol. London. [W^e.]

1625 b.—Idem. Pt. 3, 12 p. l., 1140 pp., 34 l., figs., 1 map. fol. London. [W^e.]

1625 c.—Idem. Pt. 4, 2 p. l., pp. 1141-1973, 20 l., map. fol. London. [W^e.]

1626 a.—Purchas his pilgrimages, or relations of the world [etc.]. 4. ed. [pt. 5], 19 p. l., 1047 pp., 18 l., figs. fol. London. [W^e.]

PURDY, CHARLES W. [M. D., LL. D.]

1894 a.—Practical urinalysis and urinary diagnosis. A manual for the use of physicians, surgeons, and students. xiv pp., 1 p. l., 357 pp., 43 figs., 4 pls. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

1896 a.—Idem. 3. ed., xviii pp., 1 p. l., 363 pp., 44 figs., 7 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1898 a.—Idem. 4. revised ed., xvi pp., 1 p. l., 365 pp., 44 figs., 7 pls. 8°. Philadelphia, New York & Chicago. [W^m.]

1900 a.—Idem. 5. revised and enlarged ed., xvi pp., 1 p. l., 392 pp., 44 figs., 7 pls. 8°. Philadelphia, New York & Chicago. [W^m.]

1901 a.—Idem. 6. ed., thoroughly revised, xvi pp., 1 p. l., 392 pp., 44 figs., 7 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

PURDY, J. S.

1906 a.—The antimalarial campaign at Ismailia. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2347), v. 2, Dec. 23, p. 1630. [W^a, W^m.]

PURJESZ, S. [Prof. Dr., Kolozsvár.]

1902 a.—Beiträge zur Malariafrage <Wien. klin. Rundschau, v. 16 (16), 20. Apr., pp. 313-319, 9 charts. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract by Bergeat] <München. med. Wchnschr., v. 49 (19), 13. Mai, p. 806. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 781. [W^a, W^m.]

PURNELL, JOHN H. [M. D., Act. Asst. Surg., Pub. Health & Mar. Hosp. Serv.]

1901 a.—The mosquito an insignificant factor in the propagation of yellow fever <Phila. M. J. (188), v. 8 (5), Aug. 3, pp. 189-193. [W^a, W^m.]

1901 b.—Mosquitoes and yellow fever. [Letter to editor] <Ibidem (199), v. 8 (16), Oct. 19, pp. 622-624. [W^a, W^m.]

1904 a.—Sanitary conditions of San Antonio, Texas. Transactions on account of yellow fever at Laredo, Texas. [Letter to Surg.-Gen.] <Pub. Health Rep., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., v. 19, pt. 1, Apr. 22, pp. 715-717. [W^a, W^m, W^e.]

PURSER. [Dr.]

1873 a.—Cysts in the cavity of the right pleura. [Abstract of remarks before Dublin Path. Soc., Jan. 25] <Dublin J. M. Sc., 3. s. (19), v. 56, July 1, pp. 65-67. [W^m.]

- PURVIS, G. CARRINGTON. [M. D., B. Sc. Edinb.]
 [1902 a].—Some South African animal diseases <Proc. Scottish Micr. Soc., Edinb. (1901-02), v. 3 (3), pp. 284-293, pl. 20, figs. 1-6. [W^c.] [Also reprint: W^a.]
- PURVIS, MILLER.
 1906 a.—Body lice on fowls <Breeder's Gaz., Chicago (1279), v. 49 (22), May 30, p. 1146. [W^a.]
- DE PURY, F. [Dr.]
 1864 a.—Notice sur les trichines. [Read 26 mai] <Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel (1861-64), v. 6, pp. 609-628. [W^a.]
- PUSATERI, SANTI. See Florio, Gaetano; & Pusateri, Santi.
- PUSCH, G[USTAV, i. e. JULIUS GUSTAV]. [K. S. Med.-Rat, o. Prof., Tierzucht, tierärztl. Hochschule, Dresden.]
 1904 a.—Lehrbuch der allgemeinen Tierzucht. x pp., 1 l., 388 pp., 195 figs. 4°. Stuttgart. [W^a.]
- PUSCHMANN, THEODOR. [1844- .]
 1878 a.—Alexander von Tralles. Original Text und Uebersetzung nebst einer einleitenden Abhandlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. v. 1. xii+617 pp. 8°. Wien. [W^m.]
 1879 a.—Idem. v. 2, vi+620 pp. 8°. Wien. [W^m.]
- PUTELLI, ANTONIO.
 (1838 a).—Di alcuni vizii nella cura e nell' igiene dei bambini ecc. epistassi ricorrente per verminazione <Mem. d. med. contemp., Venezia, v. 1, pp. 272-278.
- PUTZEYS, FÉLIX.
 1803 a.—L'épidémie de trichinose de la Préalle-Herstal. [Read 25 fév.] <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 4. s., v. 7 (3), 25 mars, pp. 251-263. [W^m.] [See Hermann & Malvoz, 1893 a.]
- PUYÓS, E. See Llanes, Manuel; Puyós, E.; & Castellanos, Leonides.
- PYBUS, F. H. [Port Augusta.]
 1902 a.—Tick-proof perches. [Editorial] <J. Agric. & Indust. South Australia, Adelaide, v. 5 (9), Apr. 1, p. 754, fig. [W^a.]
 1902 b.—Idem. [Abstract] <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 10 (6), June 1, p. 489, 1 fig. [W^a, W^c.]
- PYE-SMITH, PHILIP HENRY. See Fagge, Charles Hilton; & Pye-Smith, Philip Henry.
- PYE-SMITH, R. J. [F. R. C. S., Prof., Surgery, Univ. College, Sheffield.]
 1902 a.—A case of testicular cyst, containing a colony of *Acari* of a variety hitherto undescribed <Quart. M. J., Sheffield, v. 10 (4), Aug., pp. 322-327, figs. 1-2. [W^m.]
 1902 b.—A testicular cyst containing *Acari*. [Abstract of 1902 a] <Lancet, Lond. (4121), v. 2 (8), Aug. 23, pp. 518-519. [W^a, W^m, W^c.]
- PYLE, WALTER L. See Gould, George Milbry; & Pyle, Walter L.

Q.

- QUADRAT.
 1841 a.—Hydatiden an der untern Partie des Rückenmarks bei einem neugeborenen Kinde <Oesterr. med. Wchnschr., Wien (26), 26. Juni, pp. 601-604. [W^m.]
- QUADRI, A. [Dr., Naples.]
 1858 a.—[*Filaria oculi humani* Rudolphi.] [Read 15 sept. 1857] <Cong. d'ophth. de Brux. C.-r., Par., pp. 153-155, figs. 1-3. [W^m.]
- QUADRI, GIOVANNI. [Dr., r. Univ. di Pisa.]
 1904 a.—Sul comportamento della pressione arteriosa nella infezione malarica <Policlin., Roma, v. 11 (11), nov., sez. med., pp. 525-536. [MS. dated luglio 1903.] [W^m.]

QUADRI, GIOVANNI—Continued.

- 1904 b.—The changes in arterial pressure in malarial infection. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1781), v. 66 (26), Dec. 24, p. 1031. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—The arterial pressure in malarial infection. [Abstract of 1904 a] <Brit. M. J., Lond. (2302), v. 1, Feb. 11, Epit. Cur. Med. Lit., p. 21. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Sul comportamento della pressione arteriosa nella infezione malarica. [Abstract of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 144. [W^a, W^m.]
- (1906 b).—[?] <Gazz. d. osp., Milano, v. 27 (134-141), pp. 1417-1496. [W^m.]
- 1907 a.—Intestinal helminths and typhoid fever. [Abstract of 1906 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (2), Jan. 12, p. 184. [W^a, W^m.]

QUADRONE, C.; & GRAMEGNA, A.

- 1905 a.—Radioterapia e sifilide iniziale <Riforma med., Napoli, v. 21 (33), 19 agosto, pp. 907-908. [W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Reviewed by Negri] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Referate, p. 159. [W^a, W^m.]

QUAIL, AMBRONE. [F. E. S.]

- 1901 a.—Hymenopterous parasite of ovum of *Vanessa gonerilla*. [Read before Wellington Phil. Soc., Jan. 15] <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1900), v. 33, n. s., v. 16, July, pp. 153-154, pl. 8, figs. 1-3. [W^a, W^c.]

QUAIN, JONES. See Martinet, L[ouis], 1826 a, 1827 a, and 1830 a.

QUAINANCE, A. L. [In charge, Deciduous-Fruit Insect Invest., Bur. Entom., Dept. Agric., Washington, D. C.]

- 1906 a.—The principal insect enemies of the peach <Yearbook, U. S. Dept. Agric., Wash. (1905), pp. 325-348, figs. 82-88, pls. 27-33, 3 photos. [W^a.]

DE QUATREFAGES, A.

- 1845 a.—Études sur les types inférieurs de l'embranchement des annelés <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 3. s., v. 4, sept., pp. 129-184, pls. 3-8. [W^a.]

- 1846 a.—Note sur un genre d'anguillules marines pourvues de soies, hémipsile (*Hemipsilus*, Nob.) <Ibidem, v. 6, août, pp. 131-132. [W^a, W^c.]

- 1846 b.—Études sur les types inférieurs de l'embranchement des annelés <Ibidem, sept.-nov., pp. 173-303, pls. 8-14. [W^a, W^c.]

- 1850 a.—Note sur un helminthe du genre distome, vivant dans la cavité crânienne de l'ammocète (*A. branchialis*, Dum.). [Read mai 1849] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 1, pp. 83-84. [W^m.]

- 1851 a.—Sur le nouveau némerzien de la côte d'Ostende, genre *Dinophilus*. [Extract from a letter to van Beneden] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 18, pt. 1 (5), pp. 369-372. [W^c.]

- 1852 a.—Études sur les types inférieurs de l'embranchement des annelés <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 3. s., v. 18 (5-6), pp. 279-328, pls. 6-8; pp. 328-336, pl. 9, figs. 1-7. [W^a, W^c.]

- 1852 b.—Idem. [Abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 35 (23), 6 déc., pp. 809-815. [W^a, W^m, W^c.]

- 1854 a.—Rapport sur les concours pour le Grand Prix des sciences physiques pour 1853. [Commissaires: MM. Milne Edwards, Flourens, Duméril, Series et de Quatrefages, rapporteur.] [Reports on memoirs by Küchenmeister & van Beneden, G. J., on intestinal worms] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 4. s., v. 1 (1), pp. 1-37. [W^a, W^c.]

- 1854 b.—Idem <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 38 (5), 30 jan., pp. 166-193. [W^a, W^m, W^c.]

- 1869 a.—Note sur la disposition des couches musculaires chez les annélides <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 5. s., v. 11 (5-6), pp. 309-348, pls. 5-7. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

QUAYLE, H. J.

- 1906 a.—Mosquito control work in California <Bull. 178, Calif. Agric. Exper. Station, Sacramento, July, 55 pp., figs. 1-35. [W^a.]

QUEIRÓS MATTOSO, F.

(1906 a).—Notas sobre o tratamento da ankylostomiase na infancia (opilação, hypœmia intertropical, uncinariose) <Gaz. clin., S. Paulo, v. 4, pp. 58-64. [W^m.]

QUEKETT, JOHN.

1841 a.—Anatomy of four species of Entozoa of the genus *Strongylus* from the common porpoise. [Secretary's abstract of paper read before Micr. Soc. Lond. Aug. 18] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (49), v. 8, Oct., pp. 151-152. [W^a, W^c.]

1844 a.—On the anatomy of four species of Entozoa belonging to the genus *Strongylus*, from the *Delphinus phœcœna*, or common porpoise <Tr. Micr. Soc. Lond., v. 1, pp. 44-50, pl. 4, figs. 1-17. [W^c.]

QUENNEC. [Dr., Méd. de 1^{re} classe d. Colonies.]

1899 a.—Aus einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber. 2. Étude sur la fièvre bilieuse hémoglobinoïdique et sur son traitement par la quinine et le chloroforme <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., pp. 90-99. [W^m.]

QUÉNU, E.

1889 a.—Kyste hydatique suppuré de la rate évacué par les bronches. Incision par la voie transpleurale. Guérison <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 15 (4), mai, pp. 295-298. [W^m.]

1903 a.—Kystes hydatiques du foie. Technique opératoire contre l'échinococcose secondaire. [Read 1^{er} juillet] <Ibidem, v. 29, pp. 719-729. [W^m.]

1903 b.—Prevention of secondary echinococcosis in the operative treatment of hydatid cysts of the liver. [Abstract of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2221), v. 2, July 25, Epit. Cur. Med. Lit., p. 14. [W^a, W^m.]

1906 a.—Sur le traitement des kystes hydatiques. [Read 17 jan.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 32, pp. 42-45; discussion, pp. 45-50. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Presse méd., Par., v. 14 (6), 20 jan., p. 46. [W^a, W^m.]

1906 c.—Note sur le traitement de certains kystes. [Read 14 fév.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., v. 32, pp. 176-179. [W^m.]

1906 d.—A propos du traitement des kystes hydatiques du foie. [Read 14 fév.] <Ibidem, p. 182. [W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract] <Presse méd., Par., v. 14 (14), 17 fév., p. 110. [W^a, W^m.]

1906 f.—The treatment of hydatid cysts of the liver. [Abstract of 1906 d] <Med. Rec., N. Y. (1848), v. 69 (14), Apr. 7, p. 556. [W^a, W^m.]

QUERIPPEL, A. E. [Inspect. Gen., Civil Vet. Dept.]

1899 a.—The cattle pest commonly known as warbles <Agric. Ledger, Calcutta. Special Vet. Ser. (11), pp. 1-14. [W^a.]

QUERIPPEL, A. E.; and NUNN [V. S., Army Med. Dept., Rawul Pindi, India].

1883 a.—Notes on the cattle diseases in the Punjab, India <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (92), v. 16, Feb., pp. 93-98; (93), Mar., pp. 167-177. [W^a, W^m.]

QUERY, C. [Dr.]

(1904 a).—[?] <Rev. franç. de méd. et de chir., 25 jan.

1904 b.—Tapeworm. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1318), v. 79 (10), Mar. 5, p. 456. [W^a, W^m.]

QUÉRY, L. C. [Dr., Pharm. de 1^{re} classe de l'École sup. de Paris.]

1905 a.—Le microorganisme de la syphilis. Inoculations expérimentales <Bull. d. sc. pharmacol., Par., an. 7, v. 12 (9), sept., pp. 127-139, pls. 2-5, figs. 1-16. [W^m.]

QUESADA ROMERO, PEDRO. [Dr.]

1904 a.—Paludismo, infantil <Rev. méd. de Bogotá (290), v. 24, junio, pp. 322-326. [MS. dated enero.] [W^m, W^c.]

1906 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 145. [W^a, W^m.]

QUETTIER, MARIN.

1808 a.—Observations médicales sur les ténias ou vers solitaires qui se trouvent dans les intestins de l'homme. Thèse. 15 pp. 4°. Paris. [W^m.]

QUEVEDO BÁEZ, M. [Dr.]

1904 a.—Cartilla higiénica para prevenir la enfermedad de la *Uncinaria* en Puerto Rico <Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R. (18), v. 2, junio, pp. 286-288. [W^m.]

QUEYRAT, LOUIS. [Dr.]

1886 a.—Kystes hydatiques du foie simulant une ascite et communiquant avec les voies biliaires <Rev. de méd., Par., v. 6 (5), 10 mai, pp. 443-453. [W^m.]

1894 a.—Kyste hydatique du foie simulant une ascite et communiquant avec les voies biliaires <Ibidem, v. 14 (6), 10 juin, pp. 544-547. [W^m.]

1906 a.—*Tréponéma pallidum* et paralysie générale. [Read 30 mars] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 23, pp. 328-330. [W^m.]

1906 b.—Recherche du spirochète de Schaudinn dans plusieurs cas de paralysie générale. [Secretary's abstract of 1906 a] <Presse méd., Par., v. 14 (27), 4 avril, p. 214. [W^a, W^m.]

1906 c.—*Spirochæte* und allgemeine Paralyse. [Abstract of 1906 a] <München. med. Wehnschr., v. 53 (16), 17. Apr., p. 782. [W^a, W^m.]

QUEYRAT, LOUIS; & JOLTRAIN.

1905 a.—Recherche du spirochète de Schaudinn dans les chancres syphilitiques. [Read 23 juin] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 22, pp. 559-560. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 339. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Rev. scient., Par., 5. s., v. 4 (10), 2 sept., pp. 304-305. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—Spirochæte de Schaudinn dans les chancres syphilitiques. [Abstract of 1905 a, by L. Boidin] <Presse méd., Par., v. 13 (51), 28 juin, p. 405. [W^a, W^m.]

QUEYRAT, LOUIS; & LEVADITI, C.

1906 a.—Recherche du *Treponema pallidum* (spirochète) de Schaudinn dans les coupes de lésions syphilitiques primaires, secondaires et tertiaires. [Read 30 mars] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 23, pp. 321-327, figs. 1-4. [W^m.]

1906 b.—Présence de spirochètes au niveau des chancres syphilitiques. Auto-inoculation. [Secretary's abstract of 1906 a] <Presse méd., Par., v. 14 (25), 28 mars, p. 199. [W^a, W^m.]

QUEYRAT, LOUIS; LEVADITI, C.; & FEUILLIÉ.

1905 a.—Constatacion du spirochète de Schaudinn dans le foie et la rate d'un fœtus macéré. [Read 7 déc.] <Ann. de dermat. et syph., Par., 4. s., v. 6 (12), déc., pp. 982-984, fig. 6. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by Levaditi] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, pp. 308-309. [W^a, W^m.]

1906 b.—*Spirocheta* [sic] of Schaudinn in the liver and spleen of a macerated fetus. [Abstract of 1905 a, by Armstrong] <St. Paul M. J., St. Paul, Minn., v. 8 (2), Feb., pp. 108-109. [W^a, W^m.]

QUEYRON, PH. [La Réole.]

1905 a.—Traitement des helminthiases chez le cheval, d'après Werner <Progrès vét., Agen, v. 18, n. s. (1), 10 jan., pp. 20-21. [W^a.]

1905 b.—La ligulose chez les poissons d'eau douce dans le département de la Gironde. [Read 8 nov.] <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 60, 6. s., v. 10, proc. verb., pp. cv-cviii. [W^c.]

QUIBELL BROTHERS. [Agric., Analyt., & Manufact. Chemists, Newark-on-Trent, England.]

1893 a.—Quibell's suggestions for the extirpation of scab from sheep and goats, in South Africa. Also a *bona fide* offer to the Government of the Cape Colony. 7 pp. fol. Newark-on-Trent, Eng. [MS. dated Dec. 28.] [Lib. Stiles.]

QUIDOR, A.

1906 a.—Sur le *Leposiphilus labrei* Hesse et sur la famille des Philichthydæ <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 142 (4), 22 jan., pp. 230-232. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Sur *Mesoglicola Delagei* (n. g., n. s.) parasite de *Corynactis viridis* <Ibidem, v. 143 (17), 22 oct., pp. 613-615. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Parasite of *Corynactis viridis*. [Abstract of 1906 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 43. [W^a, W^m, W^c.]

QUILL, R. H. [Col., R. A. M. C.]

1904 a.—Hydatid cysts in lungs and heart, simulating pulmonary tuberculosis <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (4), Apr., pp. 481-482. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y. (1636), v. 84 (21), May 21, p. 981. [W^a, W^m, W^c.]

QUINCKE, H. [Prof., Dr., Kiel.] [See also Roos, E.; & Quincke, H.]

1876 a.—Ueber perniciöse Anämie <Samm. klin. Vortr., Leipz. (100), Inn. Med. (34), 18. Mai, pp. 797-818. [W^m.]

1877 a.—Weitere Beobachtungen über perniciöse Anämie <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 20 (1-2), 17. Aug., pp. 1-31, pl. 1, figs. 1-3. [MS. dated 31. März.] [W^m.]

1880 a.—Zur Pathologie des Blutes <Ibidem, v. 25 (6), 30. Apr., pp. 567-585; v. 27 (3-4), 18. Nov., pp. 194-217, pls. 7-8, figs. 1-8. [W^m.]

1890 a.—[Blutparasiten der Malaria.] [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (32), 7. Aug., p. 740. [W^a, W^m.]

1899 a.—Ueber Protozoen-Enteritis. [Read 4. Aug.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 36 (46), 13. Nov., pp. 1001-1004, figs. 1-5; (47), 20. Nov., pp. 1032-1035. [W^a, W^m.]

1900 a.—Concerning protozoan enteritis. [Abstract of 1899 a, by David Rieckman] <Phila. M. J. (114), v. 5 (9), Mar. 3, pp. 492-493. [W^a, W^m, W^c.]

QUINCKE, H.; & ROOS, ERNST. [Kiel.]

1893 a.—Ueber Amöben-Enteritis <Berl. klin. Wchnschr., v. 30 (45), 6. Nov., pp. 1089-1094, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

[1893 b].—Idem. Reprint. 16 pp., 7 figs. 8°. [Berlin.] [W^a.]

1893 c.—Idem. [Secretary's abstract, read 14. Sept.] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., v. 65, 2. Theil, 2. Hälfte, med. Abt., p. 34. [W^m.]

1893 d.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (44), 2. Nov., p. 1089. [W^a, W^m.]

1893 e.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Brit. M. J., Lond. (1717), v. 2, Epit. Cur. Med. Lit., Nov. 25, p. 85. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Review of 1893 a, by W. Petersen] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 15 (1), 3. Jan., pp. 26-27. [W^a, W^m, W^c.]

QUINTARET, G.

1905 a.—Note sur une cercaire parasite du *Barlecia rubra* (Adams). [Read 11 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (15), 21 avril, pp. 724-725. [W^a, W^m, W^c.]

QUINTON, R.

1898 a.—Mouvements amiboïdes des globules blancs dans la dilution marine. Constance du milieu marin comme milieu vital, à travers la série animale. [Read 30 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (15), 6 mai, pp. 469-470. [W^a, W^m, W^c.]

QUIQUEREZ.

1861 a.—Ein Fall von *Echinococcus renis* <Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, v. 7 (29), 19. Juli, pp. 469-473. [W^m.]

QUIRICO, GIOVANNI. [Dr.]

1902 a.—Profilassi meccanica antimalarica nella riserva reale di caccia di Castelporziano <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 387-390. [MS. dated 31 dic. 1901.] [W^m.]

QUIROS.

(1864 a).—[?] <España méd., Madrid, nov.

1865 a.—Otite vermineuse. [Abstract of 1864 a] <Gaz. méd. de Lyon, v. 17 (1), 1^{er} jan., p. 19. [W^m.]

QUITMAN, EDWIN L[EOPOLD]. [M. D. C., Prof., Materia Med., Therap., & Toxicol., Chicago Vet. College.] [1870— .]

1904 a.—Synopsis of veterinary materia medica, therapeutics, and toxicology. 2. ed., revised and enlarged. 1 p. l., 277 pp. interleaved. 8°. Chicago. [W^c.]

(1907 a).—Idem. 3. ed. 8°. Chicago. [W^c.]

QUITTEL. [Dr., Berlin.]

1887 a.—Ist der Genuss einer mit Leberegeln behafteten Fleischwaare geeignet die menschliche Gesundheit zu beschädigen? <Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnswg., v. 19 (4), pp. 609–611. [W^m.]

1888 a.—Idem. [Reviewed by Goldschmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 3 (3), p. 90. [W^a, W^m, W^c.]

QUITTEL, P.

(1894 a).—Dritter Gesamt-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirke Aurich für die Jahre 1889, 1890 und 1891. 131 pp. Aurich.

(1896 a).—Vierter . . . für die Jahre 1892, 1893, 1894. 160 pp. Aurich.

QUITZMANN, E. A.

1842 a.—Geschichtliche Entwicklung der Parasiten-Theorie und ihrer Bedeutung für die Ausbildung der Pathogenie. x pp., 1 l., 128 pp. 8°. München. [W^m.]

QUIVOGNE. [Méd.-major 1^{re} classe.]

1894 a.—Une épidémie de trichinose <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 24, pp. 294–301. [W^m.]

QVORTRUP, CHR.

1907 a.—Et Tilfælde af "Larva migrans" <Hosp.-Tid., Kjøbenh., v. 50 (8), 20. Feb., pp. 218–220. [W^m.]

1907 b.—Larva migrans. [Abstract of 1907 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 33 (12), 21. März, p. 482. [W^a, W^m.]

Issued October 9, 1909.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 24.

[Authors: R to Rizzo.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1909.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: CHARLES C. CARROLL.

Biochemic Division: M. DORSET, chief.

Dairy Division: B. H. RAWL, chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BENKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL, and HOWARD CRAWLEY.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the joint working card catalogue of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry, and of the Division of Zoology, Hygienic Laboratory, U. S. Public Health and Marine-Hospital Service. It consists of three parts—Authors, Subjects, and Hosts. The Author Index is published in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the two Zoological Divisions. Of these there should be mentioned in particular, as collaborators on the letter R:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., Ph. D., Chief of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry; Caroline Myers and Charles A. Pfender, M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1-46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47-198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199-324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325-403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405-435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437-510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511-572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573-659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661-706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707-782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783-838.—Authors I to a Juvattia. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839-902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903-950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951-1044.—Authors L to Léger. Issued July, 1906. Price 10 cents.

Part 15, pages 1045-1116. Authors Legg to van der Linden. Issued August, 1906. Price 10 cents.

Part 16, pages 1117-1208.—Authors von Linden to Lyutkevich. Issued September, 1906. Price 10 cents.

Part 17, pages 1209-1304.—Authors M to Martirano. Issued June 22, 1907. Price 15 cents.

Part 18, pages 1305-1398.—Authors Martius to Mitrofanow. Issued July 29, 1907. Price 15 cents.

Part 19, pages 1399-1492.—Authors Mitschein to Myrepsus. Issued August 16, 1907. Price 15 cents.

Part 20, pages 1493-1574.—Authors N to Nyström. Issued June 30, 1908. Price 15 cents.

Part 21, pages 1575-1624.—Authors O to Ozzard. Issued July 8, 1908. Price 10 cents.

Part 22, pages 1625-1718.—Authors P to Pfeilsticker. Issued February 13, 1909. Price 15 cents.

Part 23, pages 1719-1805.—Authors Pfender to Qvortrup. Issued February 16, 1909. Price 15 cents.

SUBJECT INDEX.

Trematoda and trematode diseases <Bull. 37, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., June, 1908, 401 pp. [W^a, W^m.]

AUTHOR INDEX.

R.

RAAB, OSCAR. [Dr., pharmacol. Inst., Univ. München.]

1900 a.—Ueber die Wirkung fluorescirender Stoffe auf Infusorien <Ztschr. f. Biol., München & Leipz., v. 39, n. F., v. 21 (4), pp. 524–546. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. 27 pp. 8°. München. [W^m.]

1902 a.—Weitere Untersuchungen über die Wirkung fluorescierender Stoffe <Ztschr. f. Biol., München & Berl., v. 44, n. F., v. 26 (1), pp. 16–27. [W^a, W^m.]

1905 a.—Ueber die Wirkung fluorescirender Stoffe auf Infusorien. [Abstract of 1900 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikro-organism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 650–651. [W^a, W^m.]

1906 a.—Weitere Untersuchungen über die Wirkung fluorescierender Stoffe. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Ibidem (1904), v. 20, p. 12. [W^a, W^m.]

RABARY. [1877– .]

1902 a.—La chique à Madagascar. (*Sarcopsylla penetrans*.) (Malgache: parasin-senegal.) Thèse. 77 pp., 1 pl. 8°. Montpellier. [W^m.]

RABAUD, ETIENNE.

1891 a.—Le parasitisme chez les animaux et chez les plantes <Naturaliste, Par., an. 13, 2. s. (102), v. 5, 1^{er} juin, pp. 132–134, fig. 1; (105), 15 juillet, pp. 175–177, figs. 1–7; (107), 15 août, pp. 199–201, 2 figs. [W^a, W^e.]

RABBAGLIETTI, MELCHISE; & COLI, ENRICO.

1892 a.—Aneurisma verminoso. (*In their Brevi appunti clinici*) <Gior. di vet. mil., Roma, v. 5 (6–7), giugno-luglio, pp. 284–286. [W^m.]

1893 a.—Anévrysme vermineux chez un cheval. [Abstract of 1892 a, by Desou-bry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (5), 15 mars, p. 188. [W^a, W^m.]

1893 b.—Verminous aneurism in the horse. [Abstract of 1892 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17 (3), June, p. 153. [W^a, W^m, W^e.]

RABE, C. [Prof. Dr., Hannover.]

(1875 a).—Milben als Ursache der Schlämpemaue der Rinder. [*Symbiotes bovis* = *Chorioptes spathiferus*] <Fühling's landwirthsch. Ztg., Leipz., Heft 3.

(1876 a).—Idem [?] <Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov., v. 8, p. 78. [W^m.]

1883 a.—Tracheitis verrucosa verminosa der Hunde <Deutsche Ztschr. f. Thier-med., Leipz., v. 9 (3), 31. Mai, pp. 180–184, pl. 2, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

1889 a.—Zur Naturgeschichte des *Cœnurus cerebitalis*. Casuistischer Beitrag <Berl. thierärztl. Wehnschr., v. 5 (28), 1. Juli, pp. 119–220. [W^m.]

RABES, OTTO. [Zool. Inst., Univ. Marburg.] [1873– .]

1901 a.—Transplantationsversuche an Lumbriciden. Histologie und Physiologie der Transplantationen. Diss. 27 pp. 8°. Marburg. [W^a.]

1901 b.—Idem <Biol. Centralbl., Berl., v. 21 (20), 15. Oct., pp. 633–650. [MS. dated Juni.] [W^a, W^m, W^e.]

1901 c.—Idem [with additions] <Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., v. 13 (1–2), 12. Nov., pp. 239–352, figs. 1–7, pls. 3–11, figs. 1–77. [MS. dated Juni.] [W^m.]

1901 d.—Die histologischen und physiologischen Ergebnisse der Verwachsungsversuche an Lumbriciden. [Read 10. Juli] <Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (8), 27. Juli, pp. 105–115. [W^e.]

- RABIEUX, A. [Chef de travaux à l'École vét. de Lyon.]
 1900 a.—Gastrite épizootique parasitaire de la poule <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 51, 5. s., v. 4, 31 jan., pp. 16–20, fig. 2. [W^a, W^m.]
 1900 b.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 77, 8. s., v. 7 (17), 15 sept., p. 562. [W^a, W^m.]
- RABINOVICH, G. A. [Dr.]
 1894 a.—Echinokokk glaznitsi. [*Echinococcus* of the orbit.] [Russian text] <Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, v. 3 (52), 29 dekav., pp. 737–739. [W^m.]
 1894 b.—*Echinococcus* der Augenhöhle. [Transl. of 1894 a] <Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., v. 18, Dec., pp. 359–361. [W^m.]
 1895 a.—Idem. [Reviewed by F. Schanz] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (18–19), 21. Mai, p. 679. [W^a, W^m, W^c.]
 1896 a.—*Echinococcus* of the orbit. [Abstract of 1894 a] <Veterinarian, Lond. (817), v. 69, 4. s. (493), v. 42, Jan., p. 45. [W^a, W^m.]
- RABINOWITSCH, H. See Rabinovich, G. A.
- RABINOWITSCH, LYDIA; & KEMPNER, WALTER.
 1899 a.—Beitrag zur Kenntniss der Blutparasiten, speciell der Rattentryptanosomen <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 30 (2), 18. Apr., pp. 251–294, pls. 2–3. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Die Trypanosomen in der Menschen- und Tierpathologie, sowie vergleichende Trypanosomenuntersuchungen <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8), 21. Oct., Orig., pp. 804–822, 1 pl., figs. 1–25. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^a.]
 1903 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 50 (44), 3. Nov., p. 1931. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (21), 30 déc., pp. 838–839. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by v. Rátz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 85. [W^a.]
 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (4), 21. Jan., p. 65. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (2), Feb., p. 106. [W^m.]
 1904 d.—I tripanosomi nella patologia dell' uomo e degli animali. Ricerche comparative. [Abstract of 1903 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (104), 2. semestre, 30 agosto, pp. 2000–2001 (i. e. 1100–1101). [W^m.]
- RABL, C.
 1889 a.—Ueber Zellteilung. [Letter to von Koelliker, dated 5. Dec.] <Anat. Anz., Jena, v. 4 (1), 10. Jan., pp. 21–30, figs. 1–2. [W^m, W^c.]
- RABOT, F. [Médecin des hôpitaux.]
 1890 a.—Kyste hydatique du cerveau <Lyon méd., v. 63 (8), 23 fév., pp. 257–265. [W^m.]
 1891 a.—Idem <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, Lyon & Par. (1890), v. 30, pp. 53–62. [W^m.]
 1904 a.—Ascaride lombricoïde dans la trachée. [Read before Soc. d. sc. méd. de Lyon, 9 nov.] <Lyon méd., v. 103 (49), 4 déc., pp. 864–865. [W^m.]
- RACCA, ROBERTO.
 1906 a.—Larve d'estro nella faringe e nella cavità addominale di un cavallo. <Clin. vet., Milano, v. 29 (16), 21 aprile, pp. 397–398. [W^a.]
 1906 b.—Larves d'oestre dans le pharynx et dans la cavité abdominale d'un cheval. [Abstract of 1906 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (8), août, pp. 474–475. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Idem. [Abstract of 1906 a, by J. B. Scoffié] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (123), v. 11, 1^{re} fév., p. 134. [W^a.]
- RACHFORD, B. K. [M. D., Prof., Dis. Children, Med. College, Ohio Univ., Cincinnati, Ohio.]
 1905 a.—Neurotic disorders of childhood [etc.]. 440 pp. 8°. New York. [W^m.]

RACOVICIANO-PITESTI.

1902 a.—Kyste hydatique du foie, extirpation. [Read 23 jan.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, v. 5 (1), jan.-fév., p. 12. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract by Martin Cohn] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (21), 8. Nov., p. 845. [W^m.]

RACOVITZA, E. G. See Labbé, Alphonse; & Racovitza, E. G.

RADAELI, SILVIO. [Dr., Parma.]

1905 a.—L' eosinofilia nella ascaridiasi. [Read before Cong. pediatr. di Roma, apr.] <Clin. mod., Firenze, v. 11 (31), pp. 363-367. [W^m.]

1905 b.—Pseudo-epilessia da ascaridi e la teoria della loro tossicità <Gazz. d. osp., Milano, v. 26 (73), 18 giugno, pp. 773-776. [W^m.]

1905 c.—Pseudoepilepsie infolge von Ascariden. [Abstract of 1905 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (27), 6. Juli, p. 1084. [W^a, W^m.]

1906 a.—Dimostrazione della *Spirocheta pallida* nel fegato in un caso di sifilide ereditaria. [Secretary's abstract of paper read before Accad. med.-fis. Fiorentina, 8 feb.] <Policlin., Roma, an. 13 (20), sez. prat., 20 maggio, p. 653. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Plitek] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., v. 7, n. F., v. 1 (23), Dec., p. 731. [W^a, W^m.]

1906 c.—Ricerche sulla *Spirocheta pallida* nella sifilide ereditaria. [Read before Accad. med.-fis. Fiorentina, 26 apr.] <Sperimentale. Arch. di biol. norm. e patol., Firenze, v. 60 (2), mar.-apr., pp. 323-326. [W^m.]

1906 d.—Dimostrazione della *Spirocheta pallida* nella placenta. [Secretary's abstract of paper read before Accad. med.-fis., Fiorentina, 3 maggio] <Ibidem, pp. 331-332. [W^m.]

RADCLIFFE, P. A. H.

1905 a.—Supplementary notes on some animals still under treatment on Drs. Thomas's and Breinl's departure <Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, v. 6 (2), Dec., p. 65. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem <Liverpool School Trop. Med., Lond., Mem. (16), p. 65. [W^a.]

RADCLIFFE-CROCKER, H. See Crocker, Henry Radcliffe.

RADDOCK, C. E. [Surgeon-Major, 31. P. N. I.]

1877 a.—A case of Guinea worm <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 12 (10), Oct. 1, p. 265. [MS. dated Aug. 27.] [W^m.]

RADEMACHER. [Thierarzt, Wetzlar.]

1844 a.—Wahrscheinliche Uebertragung der Räudekrankheit von Rindvieh auf Menschen <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 10 (1), pp. 112-113. [W^m.]

RADMEYER, P. M.

1895 a.—Disease in fowls. [Letter dated May 2] <Agric. J., Cape Town, v. 8 (10), May 16, p. 256. [W^a, W^e.]

RADIOCHI, SILVESTRO.

(1840 a).—Storia di ascaridi evacuati per l' uretra <Ann. med. chir., Metaxia, v. 5, pp. 79-80.

RÁDL, EM. [Dr., Pardubitz, Bohman.]

1901 a.—Untersuchungen über die Lichtreactionen der Arthropoden <Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, v. 87 (8-9), 1. Nov., pp. 418-466. [W^m.]

1901 b.—Ueber den Phototropismus einiger Arthropoden <Biol. Centralbl., Berl., v. 21 (3), 1. Feb., pp. 75-86. [W^a, W^m, W^e.]

1902 a.—Ueber die Lichtreaktionen der Arthropoden auf der Drehscheibe <Ibidem, Leipz., v. 22 (23), 15. Nov., pp. 728-732. [W^a, W^m, W^e.]

RADU, J. J. [Dr., Bezirksarzt, Botuschan, Rumänien.]

1882 a.—Zur Frage der Vermehrung des Spulwurmes bei Menschen <Wien. med. Bl., v. 5 (45), 9. Nov., pp. 1386-1388. [W^m.]

REBER.

(1844 a).—Wurmige Lungenseuche bei Schweinen <Arch. f. Thierh., Zürich, n. F., v. 6.

1846 a.—Idem. [Abstract] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 7 (1), p. 55. [W^m.]

RÆBIGER, H. [Thierarzt, Halle a. S.]

1901 a.—Zur Behandlung der Schafräude mit Acaprin <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 13 (5), pp. 231-236. [W^a, W^m.]

RÆHLMANN, E. [Prof. Dr., Dorpat.]

1898 a.—Ueber Cilien- und Lidrand-Erkrankung (Blepharitis acarica) hervorgerufen durch Haarbalgmilben der Augenwimpern <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (50), 15. Dec., pp. 789-792, figs. 183-187; (51), 22. Dec., pp. 810-813, figs. 192-195. [W^a, W^m.]

1899 a.—Ueber Blepharitis acarica. Eine Erkrankung der Wimpern und Lidränder infolge von Milben in den Cilienbälgen <Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., v. 37 (1), pp. 33-51, figs. 1-4. [W^m.]

1904 a.—Die ultramikroskopische Untersuchung nach H. Siedentopf und R. Zeigmondy und ihre Anwendung zur Beobachtung lebender Mikroorganismen <München. med. Wchnschr., v. 51 (2), 12. Jan., pp. 58-60, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

RAFFAELE, F.

1897 a.—Salvatore Trinchese <Monitore zool. ital., Firenze, v. 7 (2), feb., pp. 44-48. [W^m.]

RAFFERTY, H. N. See Rafferty, T. N.; & Rafferty, H. N.

RAFFERTY, T. N.; & RAFFERTY, H. N. [M. D., Robinson, Ill.].

1904 a.—A case of *Bilharzia hamatobia* infection <Med. Rec., N. Y. (1752), v. 65 (23), June 4, pp. 918-919, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1332), v. 79 (24), June 11, pp. 1148-1149. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (25), June 18, p. 1661. [W^a, W^m.]

1904 d.—Un caso d' infezione da *Bilharzia hamatobia*. [Abstract of 1904 a] <Ann. di med. nav., Roma, an. 10, v. 2 (3), settembre, p. 317. [W^m.]

1905 a.—A case of *Bilharzia hamatobia* infection. [Abstract of 1904 a, by Buschan] <Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (11), Nov., p. 523 [W^m.]

RAFFRAY. See Meslay & Raffray.

RAFINESQUE [RAFINESQUE-SCHMALTZ], CONSTANTINE SCHMALTZ. [Inst. d. sc. nat., Naples; Prof., Bot. & Nat. Hist., Univ., Lexington, Ky.] [1783-1840.]

1815 a.—Analyse de la nature ou tableau de l'univers et des corps organisés. 224 pp., port. 12°. Palerme. [Lib. Richmond, U. S. Nat. Mus.]

1820 a.—Sur les animaux polistomes et porostomes <Ann. gén. d. sc. phys., Brux., v. 6, pp. 359-364. [W^c.]

RAGaine, P.

1905 a.—L'appendicite vermineuse. Thèse. 60 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by F. Duballen] <Presse méd., Par., v. 14 (18), 3 mars, p. 143. [W^a, W^m.]

1907 a.—Vermineous appendicitis. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1895), v. 71 (9), Mar. 2, p. 380. [W^a, W^m.]

RAGAZZI, VINCENZO. [Dr., Medico Capo di 2^a classe.]

1903 a.—Sulla presenza dell' *Ascaris mystax* Zeder nell' uomo <Ann. di med. nav., Roma, an. 9, v. 2 (5), nov., pp. 509-520. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Reviewed by Negri] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Ref., p. 613. [W^a, W^m.]

RAHNE. [Prakt. Tierarzt, Himmelpforten.]

1905 a.—Eine starke Echinokokkeninvasion in die Leber beim Rind. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (8), Mai, p. 253. [W^a, W^m.]

RAIGE-DELMORME.

1844 a.—*Tenia* ou *ténia* <Dict. de méd., Par., 2. éd., v. 29, pp. 246-276. [W^m.]

RAIKEM, ANT. [Prof., Univ. Liège.]

1845 a.—Quelques observations sur des tumeurs sous-cutanées renfermant des vers vésiculaires (cysticerques ou acéphalocystes) <J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., v. 3, sept., pp. 543-555. [W^m.]

- RAILLIET, ALCIDE. [Prof., École vét., Alfort, France.] [See also Blanchard, Raphaël; & Railliet, A.] [For bibliography, see 1893 b.]
[n. d.].—Sur un parasite œsophagien des herbivores. 2 l. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]
- 1876 a.—La ladrerie des bêtes bovines <Arch. vét., Par., v. 1 (16), nov., pp. 615-622; (17), 10 déc., pp. 655-663; (18), 25 déc., pp. 702-713. [W^m.]
- 1877 a.—Note pour servir à l'histoire des affections vermineuses de l'appareil de la vision <Ibidem, v. 2 (5), 10 mars, pp. 161-166. [W^m.]
- 1878 a.—Rapport sur une note de M. Morot, relative à la psorospermose hépatique du lapin. [Read 28 nov.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 55, 6. s., v. 5 (23), 15 déc., pp. 1171-1174. [W^m.]
- 1880 a.—Recherches sur le développement et les métamorphoses des ténias inermes des herbivores. [Read 27 mai] <Ibidem, v. 57, 6. s., v. 7 (12), 30 juin, pp. 589-594; discussion, pp. 594-601. [W^m.]
- 1880 b.—Idem. [Without discussion] <Arch. vét., Par., v. 5 (14), 25 juillet, pp. 576-582. [W^m.]
- 1880 c.—Sur les migrations des sclérostomes du cheval <Ibidem (11), 10 juin, pp. 445-450. [W^m.]
- 1880 d.—Ricerche sullo sviluppo e sulle metamorfosi delle tenie inermi degli erbivori. [Transl. of 1880 a, by V. Carità] <Osservatore, Torino, v. 16 (31), 3 agosto, pp. 493-495; (32), 10 agosto, pp. 508-510. [W^m.]
- 1881 a.—Le cysticerque du ténia inermé dans les viandes de boucherie <Arch. vét., Par., v. 6 (3), 10 fév., pp. 90-95. [W^m.]
- 1881 b.—Sur une affection non parasitaire simulant le tournis chez le mouton. [Read 24 mars] <Rec. de méd. vét., Par., v. 58, 6. s., v. 8 (8), 30 avril, pp. 398-399; discussion, pp. 399-400. [W^m.]
- 1882 a.—[Observation de *Caninus serialis* et remarques sur les cénures.] [Read before Soc. centr. de méd. vét., Par., 26 jan.] <Ibidem, v. 59, 6. s., v. 9 (4), 28 fév., pp. 190-192. [W^m.]
- 1882 b.—Suite de la discussion sur l'anémie des meutes. [Read 23 mars] <Ibidem (8), 30 avril, pp. 417-418. [W^m.]
- 1883 a.—Expériences sur le cysticerque du chien. [Read 8 fév.] <Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 37, n. s., v. 1, 28 fév., pp. 68-71. [W^m, W^o.]
- 1883 b.—Sur le trichodecte du mouton. [Read 8 mars] <Ibidem (6), 30 mars, pp. 105-108; discussion, p. 108. [W^m, W^o.]
- 1883 c.—Sur l'oxyure mâle du cheval. [Read 14 juin] <Ibidem (12), 30 juin, p. 249. [W^m, W^o.]
- 1883 d.—Sur la fréquence des kystes hydatiques du cœur. [Read 25 oct.] <Ibidem, pp. 386-387. [W^m, W^o.]
- 1883 e.—Sur le mâle de l'oxyure du cheval (*Oxyuris curvula* Rud.) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 8, pp. 211-216, pl. 11. [W^a, W^o.]
- 1883 f.—Linguatule <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 12, jan., pp. 26-46. [W^m.]
- 1884 a.—La mouche de cayor "*Ochromyia anthropophaga*" parasite des animaux domestiques. [Read 14 fév.] <Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 38, n. s., v. 2, pp. 77-79. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 b.—Du rôle de la tsétsé dans la propagation des maladies. [Read 14 fév.] <Ibidem, pp. 79-80. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 c.—Linguatule denticulées chez le surmulot. [Read 14 fév.] <Ibidem, p. 81. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 d.—*Cysticercus tenuicollis* sur le diaphragme du porc. [Read 27 mars] <Ibidem, pp. 137-138. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 e.—Sur le ver qui détermine la pneumonie vermineuse des moutons, en France. [Read 10 avril] <Ibidem, pp. 157-161. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 f.—Sclérostomes dans les testicules de deux chevaux cryptorchides. [Read 12 juin] <Ibidem, pp. 255-256. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 g.—Sur les sclérostomes des cryptorchides. [Read 24 juillet] <Ibidem, pp. 301-302; discussion, p. 302. [W^a, W^m, W^o.]
- 1884 h.—Échinocoques dans le tibia d'un bœuf. [Read 24 juillet] <Ibidem, pp. 316-317. [W^a, W^m, W^o.]

RAILLIET, ALCTIDE—Continued.

- 1884 i.—Développement expérimental du trichocéphale du chien. [Read 27 nov.] <Ibidem, pp. 449-452. [W^m, W^c.]
- 1884 k.—Sur une nouvelle espèce de doehmie de l'intestin du chien. [Read 27 nov.] <Ibidem, pp. 452-454, figs. 1-2. [W^m, W^c.]
- 1884 l.—[Remarks to Lenoir, V., 1884 a] <Arch. vét., Par., v. 9 (6), 25 mars, pp. 212-213. [W^m.]
- 1884 m.—Deux cas de sclérostomes du testicule chez le cheval cryptorchide. [Same as 1884 f] <Ibidem (17), 10 sept., pp. 646-648. [W^a, W^m.]
- 1885 a.—Éléments de zoologie médicale et agricole. [Fasc. 1], 800 pp., 586 figs. 8°. Paris. [Published oct.] [W^a.]
- 1885 b.—Kyste hydatique de la région cervicale chez le cheval. [Read 9 avril] <Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 39, n. s., v. 3, pp. 169-171. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 c.—Sur une nouvelle forme de la gale observée chez le pigeon. [Read 23 juillet] <Ibidem, pp. 284-285. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 d.—Le distome hépatique dans le poumon du bœuf. [Read 23 juillet] <Ibidem, pp. 285-286. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 e.—*Echinococcus* in the tibia of the ox. [Abstract of 1884 h] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 8 (11), Feb., pp. 499-500. [W^a, W^m.]
- 1885 f.—Mouches <N. dict. prat. de méd. . . vét., Par., v. 13, sept., pp. 371-399. [W^m.]
- 1886 a.—Éléments de zoologie médicale et agricole. [Fasc. 2], xv+801-1053 pp., figs. 587-705. 8°. Paris. [Published juin.] [W^a.]
- 1886 b.—[*Miescheria tenella*.] [Remarks on Moulé, Léon, 1886 a] <Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 40, n. s., v. 4, p. 130. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 c.—Psorospermies géantes dans l'œsophage et les muscles du mouton. [Read 25 mars] <Ibidem, pp. 130-134. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 d.—Maladie des barbeaux causée par des psorospermies. [Read 25 mars] <Ibidem, pp. 134-136; discussion, p. 137. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 e.—Sur les psorospermies du tissu musculaire. [Read 8 avril] <Ibidem, p. 149; discussion, p. 150. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 f.—Sur le *Balandium coli*, parasite commun au porc et à l'homme. [Read 8 avril] <Ibidem, pp. 161-162. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 g.—Nodules psorospermiques dans l'œsophage d'une chèvre. [Read 22 juillet] <Ibidem, p. 375. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 h.—L'affection décrite sous les noms de rafle et de feu d'herbe, est-elle de nature parasitaire? [Read 9 déc.] <Ibidem, pp. 698-703; discussion, p. 703. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 a.—Étude zoologique du sarcopte lisse (*Sarcoptes laevis* Rail.), nouvelle forme acarienne parasite des oiseaux de Basse-Cour <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 12 (1), 1^{er} mars, pp. 127-136, pl. 2, figs. 1-5. [W^a, W^c.]
- 1887 b.—Échinocoques dans le poumon du cheval. Développement du *Tenia echinococcus* dans l'intestin du chien. [Read 13 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 41, n. s., v. 5, pp. 39-41. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 c.—Idem. [Abstract by Liénaux] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 36 (9-10), sept.-oct., p. 539. [W^m.]
- 1887 d.—Nouvelle affection psorique des gallinacés. [Read 13 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 41, n. s., v. 5, pp. 45-46; discussion, p. 47. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 e.—Idem. [Abstract by Liénaux] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 36 (9-10), sept.-oct., pp. 539-540. [W^m.]
- 1887 f.—Gale du corps chez les poules. [Read 27 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 41, n. s., v. 5, p. 193. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 g.—Acarisases multiples sur un furet. [Read 7 juin] <Ibidem, pp. 244-246. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 h.—Distomatose du lapin domestique. [Read 28 juillet] <Ibidem, pp. 324-325. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 i.—Le *Gastrodiscus polymastos* et le *Tenia plicata* au Sénégal. [Read 27 oct.] <Ibidem, pp. 406-408; erratum, p. 494. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1887 k.—*Tenia solium* in a camel <Veterinarian, Lond. (716), v. 60, 4. s. (392), v. 34, Aug., p. 559. [W^a, W^m.]
- 1887 l.—*Distoma hepaticum* in the lungs of animals <Ibidem, pp. 559-560. [W^a, W^m.]
- (1887 m).—[?] <Acclimatation, Par., juillet.
- 1887 n.—Parasites de l'œil (pp. 459-480); oestres (pp. 548-591) <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 14, nov., pages cited. [W^m.]
- 1888 a.—Oreille (parasites) (pp. 152-169); parasites, parasitisme (pp. 435-491); parasitiques (pp. 492-520) <Ibidem, v. 15, mai, pages cited. [W^m.]
- 1888 b.—Pneumonie vermineuse chez le chevreuil. [Read 26 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 42, n. s., v. 6, pp. 98-99. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 c.—Sur le strongle qui détermine la pneumonie vermineuse du mouton, en Algérie. [Read 26 jan.] <Ibidem, pp. 99-101. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 d.—Sur la présence du *Gastrophilus nasalis* dans l'intestin du cheval, en France. [Read 8 mars] <Ibidem, pp. 159-160. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 e.—Corps oviformes dans les villosités intestinales du chien. [Read 14 juin] <Ibidem, pp. 370-373; discussion, p. 374. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 f.—Des troubles pathologiques occasionnés par le spiroptère ensanglanté. [Read 28 juin] <Ibidem, pp. 427-430. [W^a, W^m, W^c.]
- 1888 g.—[Note to Lucet, Adrien, 1888 b] <Rec. de méd. vét., Par., v. 65, 7. s., v. 5 (5), 15 mars, p. 172. [W^a, W^m.]
- 1888 h.—Le développement du *Bothriocephalus latus* Bremser, d'après les travaux de Max. Braun, E. Parona, F. Zechokke, etc. <Ibidem (9), 15 mai, pp. 341-350. [W^a, W^m.]
- 1888 i.—Sur l'identité du *Strongylus blasii* von Linstow et du *Strongylus strigosus* Dujardin. [Read 13 nov.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 13 (9), nov., pp. 210-214. [W^a, W^c.]
- 1888 k.—Les parasites du chabrin et l'œsophagostome des petits ruminants. [Read 13 nov.] <Ibidem, pp. 216-218. [W^a, W^c.]
- 1889 a.—De l'occurrence de la filaire de Médine chez les animaux. [Read 9 avril] <Ibidem, v. 14 (4), avril, pp. 73-76, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1889 b.—Idem. [Reviewed by Th. Kitt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 6 (2), 8. Juli, pp. 56-57. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 c.—Remarques sur l'accouplement et sur la morsure des puces <Rec. de méd. vét., Par., v. 66, 7. s., v. 6 (1), 15 jan., pp. 30-32. [W^a, W^m.]
- 1889 d.—Sur le cycle évolutif du *Tenia canina* <Ibidem (3), 15 fév., pp. 122-123. [W^a, W^m.]
- 1889 e.—Évolution de l'*Ascaris marginata* <Ibidem, pp. 124-126. [W^a, W^m.]
- 1889 f.—Cycle évolutif du *Spiroptera sanguinolenta* <Ibidem, pp. 127-128. [W^a, W^m.]
- 1889 g.—Les "hématozoaires de Lewis" et les larves de nematode de la puce du chien <Ibidem, pp. 128-131. [W^a, W^m.]
- 1889 h.—Recherches sur la résistance vitale des embryons de strongles des voies respiratoires. (Note préliminaire.) [Read 14 mars] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par. [v. 43], n. s., v. 7, pp. 134-137. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 i.—Idem. [Deuxième note.] [Read 11 avril] <Ibidem, pp. 173-176. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 k.—Rapport sur une note de M. Piot, relative à l'existence de la filaire de Médine sur les animaux égyptiens. [Read 11 avril] <Ibidem, pp. 167-173. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 l.—À propos de la filaire de Médine (rectification). [Read 9 mai] <Ibidem, p. 215. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 m.—Kystes hydatiques du foie chez un cheval. [Read 13 juin] <Ibidem, pp. 285-286. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 n.—Note sur un cas de multiplication extraordinaire de *Cenurus serialis* P. Gerv. [Read 10 oct.] <Ibidem, pp. 386-388. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 o.—*Cenurus serialis* dans le canal rachidien d'un lapin domestique. [Read 12 déc.] <Ibidem, pp. 476-479. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1889 p.—Recherches expérimentales sur les tumeurs vermineuses du foie des muridés. [Read 26 mars] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 14 (3), mars, pp. 62-67. [W^a, W^c.]
- 1889 q.—De l'occurrence de la filaire de médecine chez les animaux. [Read 9 avril] <Ibidem (4), avril, pp. 73-76, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1889 r.—Développement expérimental du *Strongylus strigosus* Duj. et du *Strongylus retortiformis* Zeder. [Read 10 déc.] <Ibidem (10), déc., pp. 375-377. [W^a, W^c.]
- 1889 s.—*Filaria medinensis* in animals. [Abstract of 1889 q] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 9] (6), Dec., p. 756. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 t.—Phtiriasse, poux <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 17, juin, pp. 60-92. [W^m.]
- 1890 a.—Protozoaires (pp. 288-321); puces (pp. 321-333); punaises (pp. 333-339) <Ibidem, v. 18, oct., pages cited. [W^m.]
- 1890 b.—Un cas de *Filaria immitis* recueilli à Alfort. [Note to Fr. Reuther, 1890 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (3), 15 fév., pp. 133-134. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—[Footnote to Sonsino, P., 1890 b] <Ibidem, p. 138. [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Anémie pernicieuse des petits ruminants déterminée par le *Strongylus ventricosus*. [Abstract of 1890 e, by A. Barrier] <Ibidem (15), 15 août, p. 518. [W^a, W^m.]
- 1890 e.—Anémie pernicieuse chez des petits ruminants, déterminée par le "*Strongylus filicollis*." [Read 12 fév.] <Presse vét., Par., v. 10 (2), 28 fév., Bull. Soc. méd. vét. prat., pp. 38-41; discussion, pp. 41-44. [W^m.]
- 1890 f.—Anémie pernicieuse occasionnée par des helminthes. [Discussion, 12 mars] <Ibidem (3), 31 mars, Bull. Soc. méd. vét. prat., pp. 62-68. [W^m.]
- 1890 g.—Sur une punaise qui attaque les poules. [Read 9 avril] <Ibidem (4), 30 avril, Bull. Soc. méd. vét. prat., pp. 99-101; discussion, pp. 101-103. [W^m.]
- 1890 h.—Sur le prétendu *Monostoma leporis* Kuhn. [Read 24 juin] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 15 (6), juin, pp. 132-133. [W^a, W^c.]
- 1890 i.—Une expérience propre à établir le mode d'alimentation du distome hépatique. [Read 25 mars] <Ibidem (3), mars, pp. 88-91. [Note by Blanchard, R., pp. 91-92.] [W^a, W^c.]
- 1890 k.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 8 (9), 22. Aug., p. 277. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 l.—Anemia pernicioosa nei piccoli ruminanti determinata dallo "*Strongilo filicollis*." [Abstract of paper read before Soc. di med. vet. prat. di Parigi, 12 feb., by G. Savarese] <Clin. vet., Milano, v. 13, 2. s., v. 3 (4), 30 apr., pp. 156-157. [W^a.]
- 1890 m.—Un' esperienza atta a stabilire il modo d' alimentazione dei distomi epatici. [Abstract of 1890 i, by G. P. Piana] <Ibidem (6), 30 giugno, pp. 271-272. [W^a.]
- 1890 n.—L'anémie pernicieuse d'origine parasitaire <Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., v. 1 (10), 30 mai, pp. 294-299, figs. 1-5. [W^m, W^c.]
- 1890 o.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 8 (16), 8. Oct., p. 500. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 p.—Rapport sur une note de M. Brun, relative à deux cas de déchirure de l'intestin grêle du cheval, causée par des ascarides. [Read 22 mai] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 44, n. s., v. 8, pp. 317-321; discussion, pp. 321-322. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 q.—Les parasites de nos animaux domestiques. Conférence faite à la Société nationale d'acclimatation le 7 mars 1890 <Rev. d. sc. nat. appliq., Par., v. 37 (15), 5 août, pp. 745-756; (17), 5 sept., pp. 836-848. [W^a.]
- 1890 r.—Une nouvelle affection parasitaire du lièvre et du lapin de garenne <Ibidem (8), 20 avril, pp. 345-352. [W^a.]
- 1890 s.—Idem. [Reviewed by Kruse] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 8 (11), 5. Sept., p. 335. [W^a, W^m, W^c.]
- (1890 t).—La cachexie aqueuse du mouton <J. de l'agric., Par., an. 25, v. 2, p. 422.
- (1890 u).—La maladie des barbeaux de la Marne <Bull. Soc. centr. aquicult. pêche de France, v. 2, pp. 117-120.

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1890 v.—Le strongle contourné (*Strongylus contortus*) <Naturaliste, Par., an. 12, 2. s. (90), v. 4, 1^{re} déc., pp. 278-279, figs. 1-3. [W^a, W^c.]
- 1890 w.—Les parasites des animaux domestiques au Japon <Ibidem (79), v. 4, 15 juin, pp. 142-143. [W^a, W^c.]
- 1891 a.—Idem. [Abstract by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 9 (3-4), 2. Feb., pp. 123-124. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 b.—À propos de la maladie des barbeaux <Naturaliste, Par., an. 13, 2. s. (92), v. 5, 1^{re} jan., p. 12. [W^a, W^c.]
- 1891 c.—Spiroptères réticulés dans le ligament cervical d'un cheval. [Read 22 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 45, n. s., v. 9, pp. 85-89; discussion, pp. 89-90. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 d.—Invasion du foie et du poumon, chez un porcelet, par un nombre immense de larves du *Tenia marginata*. [Read 25 juin] <Ibidem, pp. 370-373. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 e.—À propos du trichodecté du mouton. [Read 24 déc.] <Ibidem, pp. 650-651; discussion, p. 651. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 f.—Sur la strongylose bronchiale du cheval et sur le ver qui la détermine. [Read 14 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 9. s., v. 3 (6), 20 fév., pp. 105-108. [W^a, W^m, W^c.]
- 1891 g.—Une nouvelle affection parasitaire du lièvre et du lapin de garenne. [Abstract of 1890 r, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 68, 7. s., v. 8 (5), 15 mars, pp. 201-202. [W^a, W^m.]
- 1891 h.—Développement expérimental du *Cysticercus tenuicollis* chez le chevreau. [Read 9 juin] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (6), juin, pp. 157-158. [W^a, W^c.]
- 1891 i.—Sur la durée de la vie des cénures. [Read 9 juin] <Ibidem, pp. 159-160. [W^a, W^c.]
- 1891 k.—Parasites transmissible from animals to man considered specially from the point of view of prophylaxis. [Abstract of 1892 a] <Veterinarian, Lond. (766), v. 64, 4. s. (442), v. 37, Oct., pp. 651-652. [W^a, W^m.]
- 1891 l.—Reins (parasites des) (pp. 177-199); respiratoires (parasites des voies) (pp. 271-305) <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 19, avril, pages cited. [W^m.]
- 1892 a.—Parasites animaux. Les parasites transmissibles des animaux à l'homme, envisagés spécialement au point de vue de la prophylaxie. [Read 11 août 1891] <Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Lond., Aug. 10-17, 1891, v. 3, sect. 3, pp. 57-87. [W^a, W^m.]
- 1892 b.—Idem. Reprint. 48 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1892 c.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (5), 15 mars, pp. 142-148; (7), 15 avril, pp. 227-235; (11), 15 juin, pp. 355-365; (13), 15 juillet, pp. 411-425; (15), 15 août, pp. 507-512. [W^a, W^m.]
- 1892 d.—Trichines des jambons américaines <Ibidem, pp. 200-201. [W^a, W^m.]
- 1892 e.—Sur un parasite oesophagien des herbivores <Ibidem (21), 15 nov., pp. 694-696. [W^a, W^m.]
- 1892 f.—Ueber das Alter, welches der *Cœnurus serialis* erreichen kann. [Abstract of 1891 i] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, p. 74. [W^a.]
- 1892 g.—Sur un ténia du pigeon domestique, représentant une espèce nouvelle (*Tenia delafondii*). [Read 23 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (3), 29 jan., pp. 49-53. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 h.—Simple remarques historiques sur l'otacariase des carnivores. [Read 13 fév.] <Ibidem (6), 19 fév., pp. 126-127. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 i.—Sur les convulsions épileptiformes provoquées par les acariens auriculaires. [Read 20 fév.] <Ibidem (7), 26 fév., pp. 142-143. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 k.—Sur les amphistomes des animaux domestiques du Tonkin. [Read 9 juillet] <Ibidem (26), 15 juillet, pp. 633-634. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 l.—Observations sur la résistance vitale des embryons de quelques nématodes. [Read 23 juillet] <Ibidem (28), 29 juillet, pp. 703-704. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 m.—Un cas très ancien de *Tenia (Hymenolepis) diminuta* chez l'homme. [Read 19 nov.] <Ibidem (35), 25 nov., pp. 894-896. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1892 n.—Recherches sur la transmissibilité de la gale du chat et du lapin due à *Sarcoptes minor* Fürst. [Read 9 avril] <Ibidem (14), 15 avril, pp. 315-319. [W^a, W^m, W^c.]
- [1892 o].—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1892 p.—Sur la fréquence de la strongylose gastro-intestinale des léporidés. [Read 14 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 46, n. s., v. 10, pp. 195-198; discussion, pp. 198-199. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 q.—À propos de la strongylose gastro-intestinale des léporidés. [Read 12 mai] <Ibidem, pp. 244-245. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 r.—Sur la diversité d'habitat du spiroptère ensanglanté. [Read 12 mai] <Ibidem, pp. 274-277. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 s.—Deux observations de filariose cardiaque chez le chien. [Read 23 juin] <Ibidem, pp. 371-374. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 t.—Sur une note de M. Waldteufel relative à la curabilité de la gale folliculaire du chien. [Read 13 juillet] <Ibidem, pp. 412-414. [W^a, W^m, W^c.] [See Waldteufel, 1894, pp. 543-544.]
- 1892 u.—Intoxication par les frictions de pétrole. [Read 22 déc.] <Ibidem, pp. 772-773. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 v.—Notices parasitologiques. Première série. [Read 10 mai] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17 (5), mai, pp. 110-117. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 w.—Observations sur l'embryon du *Gynecophorus hamatobius* Bilharz. [Read 26 juillet] <Ibidem (6), juin-juillet, pp. 161-164. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1892 x.—The itch caused among cats and rabbits by *Sarcoptes minor*. [Abstract of 1892 n] <Insect Life, Wash., v. 4 (11-12), Aug., pp. 407-408. [W^a, W^c.]
- 1892 y.—Sur la nomenclature des sarcoptidés psoriques <Naturaliste, Par., an. 14, 2. s. (130), v. 6, 1^{re} août, p. 175. [W^a, W^c.]
- 1892 z.—Sanguues (pp. 57-68); séreuses (parasites des) (pp. 253-260); sporozoaires (pp. 333-387) <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 20, fév., pages cited. [W^m.]
- 1893 a.—Traité de zoologie médicale et agricole. 2. éd. [fasc. 1], 736 pp., 494 figs. 8°. Paris. [Published déc.] [W^a.] [For 1. ed., see 1885 a and 1886 a.]
- 1893 b.—Titres et travaux scientifiques de A. Railliet. 72 pp. 4°. Paris [Lib. Stiles.]
- 1893 c.—Sur un ténia du pigeon domestique, représentant une espèce nouvelle (*Tenia delafondii*). [Abstract of 1892 g, by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (3), 15 fév., pp. 120-121. [W^a, W^m.]
- 1893 d.—Recherches sur la transmissibilité de la gale du chat et du lapin due à *Sarcoptes minor* Fürst. [Abstract of 1892 n, by Kaufmann] <Ibidem, p. 121. [W^a, W^m.]
- 1893 e.—Observations sur la résistance vitale des embryons de quelques nématodes. [Abstract of 1892 l, by Kaufmann] <Ibidem, p. 123. [W^a, W^m.]
- 1893 f.—Sur les amphistomes des animaux domestiques du Tonkin. [Abstract of 1892 k, by Kaufmann] <Ibidem (7), 15 avril, pp. 245-246. [W^a, W^m.]
- 1893 g.—Un cas très ancien de *Tenia* (*Hymenolepis*) *diminuta* chez l'homme. [Abstract of 1892 m, by Kaufmann] <Ibidem, pp. 249-250. [W^a, W^m.]
- 1893 h.—Parasites of animals transmissible to man. [Abstract of 1892 a] <Insect Life, Wash., v. 5 (4), Apr., p. 273. [W^a, W^c.]
- 1893 i.—De la gale du lapin causée par le *Sarcoptes scabiei*; sa transmissibilité au cobaye et au furet. [Read 15 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (26), 21 juillet, pp. 735-738. [W^a, W^m, W^c.]
- [1893 k].—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1894 a.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (1), 15 jan., p. 39. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Trichinose expérimentale chez le furet. [Read 30 déc. 1893] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (39), 5 jan., pp. 1045-1046. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 c.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (11), 15 juin, pp. 350-351. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1894 d.—Inoculation de trichinose au furet. [Abstract of 1894 b] <Progrès méd., Par., an. 22, 2. s., v. 19 (1), 6 jan., p. 6. [W^m.]
- 1894 e.—Sur la présence de l'*Hypoderma lineata* (de Villers) en France. [Read 10 mai] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 48, n. s., v. 12, pp. 328-331. [W^a, W^m.]
- 1894 f.—Recherches sur l'origine des larves d'œstrides de l'estomac du chien. [Read 23 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 46, 10. s., v. 1 (21), 29 juin, pp. 541-543. [W^a, W^m, W^c.]
- [1894 g].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1895 a.—Traité de zoologie médicale et agricole. 2. éd. [fasc. 2], xv+737-1303 pp., figs. 495-892. 8°. Paris. [Published mai.] [W^a.] [See 1893 a.]
- 1895 b.—Ueber einen Fall von Trichinose bei einem Frettchen. [Abstract of 1894 b] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 6 (1), 15. Jan., p. 33. [W^a, W^m.]
- 1895 c.—Vorkommen von Dipterenlarven in dem Verdauungskanal der Fleischfresser. [Abstract of 1894 f] <Ibidem (7), 20. Apr., p. 285. [W^a, W^m.]
- 1895 d.—Recherches sur l'origine des larves d'œstrides de l'estomac du chien. [Abstract of 1894 f, by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (3), 15 fév., p. 118. [W^a, W^m.]
- 1895 e.—Investigations into the origin of bots in the stomach of the dog. [Abstract of 1894 f] <Veterinarian, Lond. (808), v. 68, 4. s. (484), v. 41, Apr., pp. 272-273. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—Peat moss and intestinal worms. [Abstract of 1895 k] <Ibidem (813), v. 68, 4. s. (489), v. 41, Sept., p. 585. [W^a, W^m.]
- 1895 g.—Sur une forme particulière de douve hépatique provenant du Sénégal. [Read 4 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 47, 10. s., v. 2 (15), 10 mai, pp. 338-340. [W^a, W^m, W^c.]
- [1895 h].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Paris.] [W^a.]
- 1895 i.—Idem. [Abstract of 1895 g] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (22-23), 9. Dec., p. 702. [W^a, W^a.]
- 1895 k.—Epidémie d'ascarides observée sur des chevaux et attribuable à l'emploi de la litière de tourbe. [Read 9 mai] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 49, n. s., v. 13, pp. 212-214; discussion, pp. 214-216. [W^a, W^m.]
- 1895 l.—Cysticercose sous-cutanée observée chez une chienne actuellement vivante. [Read 12 déc.] <Ibidem, pp. 556-557. [W^a, W^m.]
- 1895 m.—Eine Askariden-Enzootie unter den Pferden, wahrscheinlich infolge von Torfstreu. [Abstract of 1895 k] <Schweiz. Arch. f. Thierh., Zürich, v. 37 (4-5), Juli-Oct., pp. 245-247. [W^a, W^m.]
- 1895 n.—Origine des larves d'œstre que l'on trouve parfois dans l'estomac du chien. [Review of 1894 f, by St. von Rätz] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (4-5), 8. Aug., pp. 144-145. [W^a, W^m.]
- 1895 o.—Sur la présence de l'*Hypoderma lineata* (de Villers) en France. [Review of 1894 e, by St. von Rätz] <Ibidem, p. 145. [W^a, W^m.]
- 1895 p.—Uebertragbarkeit von Dipterenlarven durch Nahrungsmittel. [Abstract of 1894 f] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (2), Nov., p. 35. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Researches upon the origin of the larvae of œstrides in the stomach of dogs. [Abstract of 1894 f] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 19 (10), Jan., pp. 638-639. [W^a, W^m.]
- (1896 b).—[Présence des cysticerques dans le chien?] <Rev. vét., Toulouse, fév.
- 1896 c.—Finnen beim Hund. [Abstract of 1896 b, by F. Meyer] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (10), Juli, p. 195. [W^a, W^m.]
- 1896 d.—Quelques rectifications à la nomenclature des parasites <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (5), 15 mars, pp. 157-161. [W^a, W^m.]
- 1896 e.—Idem. Reprint. 6 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1896 f.—[Note to Lavault, G., 1896 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (5), 15 mars, p. 163. [W^a, W^m.]
- 1896 g.—Le trypanosome du bœuf et les tsétsés <Ibidem (7), 15 avril, p. 266. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1896 h.—[Footnotes to Chauvrat, J., 1896 a] <Ibidem (11), 15 juin, pp. 346, 346. [W^a, W^m.]
- 1896 i.—Un parasite accidentel de l'homme appartenant à l'ordre des thymoures <Ibidem (15), 15 août, p. 521. [W^a, W^m.]
- 1896 k.—Ravages produits par l'œstre du mouton <Ibidem (19), 15 oct., p. 647. [W^a, W^m.]
- 1896 l.—Sur une forme particulière de douve hépatique provenant du Sénégal [Review of 1895 g, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, p. 427. [W^a, W^m.]
- 1896 m.—Sur quelques parasites du dromadaire. [Read 16 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 48, 10. s., v. 3 (17), 22 mai, pp. 489-492. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 n.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 437-440. [W^a, W^m.]
- 1896 o.—Sur les variations morphologiques des strongles de l'appareil digestif et sur un nouveau strongle du dromadaire. [Read 30 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 48, 10. s., v. 3 (19), 5 juin, pp. 540-542. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 p.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 73, 8. s., v. 3 (13), 15 juillet, pp. 440-442. [W^a, W^m.]
- 1896 q.—Parasites in a dromedary. [Abstract of 1896 m] <Veterinarian, Lond. (826), v. 69, 4. s. (502), v. 42, Oct., pp. 737-738. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Sur la prétendue occurrence de l'ankylostome de l'homme dans l'intestin du cheval. [Read 26 déc. 1896] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 48, 10. s., v. 3 (35), 1^{er} jan., pp. 1132-1135. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 b.—La douve pancréatique. [Read 24 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 51, n. s., v. 15, pp. 371-377, fig. 1. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 c.—Un nouveau parasite commun au chien et à l'homme <Rec. de méd. vét., Par., v. 74, 8. s., v. 4 (3), 15 fév., p. 153. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Trichines dans les viandes de porc américaines <Ibidem, v. 75, 8. s., v. 5 (3), 15 fév., pp. 129-130. [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Rectification de la nomenclature d'après les travaux récents <Ibidem (5), 15 mars, pp. 171-174. [W^a, W^m.]
- 1898 c.—[Footnotes to M'Fadyean, John, 1898 c] <Ibidem (7), 15 avril, pp. 254, 255, 256. [W^a, W^m.]
- 1898 d.—Trématodes parasites des canards <Ibidem (11), 15 juin, p. 412. [W^a, W^m.]
- 1898 e.—Syngamose trachéo-bronchique de l'oie domestique. [Read 2 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (13), 8 avril, pp. 400-402. [W^a, W^m.]
- 1898 f.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 55 [n. s.], v. 23 (6), 1^{er} juin, pp. 364-365. [W^a.]
- 1898 g.—Sur la prétendue occurrence du *Syngamus trachealis* von Siebold chez le canard domestique <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (4), oct., pp. 626-627. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 h.—Sur une épizootie vermineuse sévissant sur des oies et attribuée à tort au *Monostomum mutabile* <Ibidem, pp. 627-628. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 i.—*Monostomum faba* Bremser chez le geai (*Garrulus glandarius* Vieillot) <Ibidem, pp. 628-629. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Sur la synonymie du genre *Tetrarhynchus* Rudolphi 1809 <Ibidem, v. 2 (2), avril, pp. 319-320. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 b.—Anomalies des scolex chez le *Cœnurus serialis*. [Read 21 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (2), 27 jan., pp. 18-21. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 c.—Sur les cestodes du blaireau. [Read 21 jan.] <Ibidem, pp. 23-25. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 d.—Sur quelques parasites rencontrés à l'autopsie d'un phoque (*Phoca ribulina* L.). [Read 18 fév.] <Ibidem (6), 24 fév., pp. 128-130. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 e.—Syngame laryngien du bœuf. [Read 4 mars] <Ibidem (8), 10 mars, pp. 174-176. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 f.—La bilharzie du bœuf en Annam. [Read 14 oct.] <Ibidem (29), 20 oct., pp. 787-789. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE—Continued.

- 1899 g.—On the supposed occurrence of the *Ankylostomum* of man in the intestine of the horse. [Transl. of 1897 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (287), v. 48, May, pp. 343-346. [W^a, W^m.]
- 1899 h.—Anomalies of the scolices in the *Cœnurus serialis*. [Transl. of 1899 b] <Ibidem, pp. 350-352. [W^a, W^m.]
- 1899 i.—Sur la trichinose du blaireau <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (9), 15 mai, pp. 300-302. [W^a, W^m.]
- 1899 k.—Sur la classification des téniadés <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (1), 8. Juli, pp. 32-34. [MS. dated 1. Mai.] [W^a, W^m.]
- 1899 l.—Évolution sans hétérogonie d'un angiostrongyle de la couleuvre à collier. [Read 26 déc.] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 129 (26), pp. 1271-1273. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 a.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 57 [n. s.], v. 25 (2), 1^{er} fév., p. 106. [W^a.]
- 1900 b.—*Monodontos phlebotomus*. [In Rizzo, A., 1900 c.]
- 1900 c.—Essais de traitement de l'helminthiase intestinale des poules. [Read 11 jan.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, pp. 36-43. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 d.—Observations sur les uncinaires des canidés et des félidés <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, pp. 82-95. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 e.—Observations sur quelques sclérostrongyliens des ruminants <Ibidem, pp. 102-107. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 f.—Sur une observation ancienne de *Linguatula rhinaris* (Pilger, 1803) chez le chien <Ibidem, pp. 199-202. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 g.—Zur Behandlung der Helminthiasis der Hühner. [Abstract of 1900 c] <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 24. J., v. 25 (9), Sept., pp. 423-424. [W^m.]
- 1900 h.—Hepatic trematodes of birds. [Abstract of 1900 i] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (7), Oct., p. 514. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 i.—Trématodes hépatiques des oiseaux. [Read 10 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (10), 16 mars, pp. 239-242. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 a.—Idem. [Abstract by Arnold Jacobi] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (25), 31. Dec., pp. 986-987. [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Observations sur les uncinaires des canidés et des félidés. [Review of 1900 d, by Arnold Jacobi] <Ibidem, p. 987. [W^a, W^m.]
- 1901 c.—Mode de propagation des syngames. [Read 23 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (8), 1^{er} mars, pp. 207-210. [W^a, W^m, W^c.]
- [1901 d].—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1901 e.—Idem. [Abstract of 1901 c] <Rec. de méd. vét., Par., v. 78, 8. s., v. 8 (7), 15 avril, p. 249. [W^a, W^m.]
- 1901 f.—Szárnyasok helminthiasisának kezeléséről. [Abstract of 1900 c] <Veterinarius, Budapest, v. 24 (19), Oct. 1, p. 539. [W^a.]
- 1901 g.—[Le mode de propagation de la filaire cruelle du chien (*Filaria immitis* Leidy).] [Discussion of Nocard, 1901 d] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 55, n. s., v. 19 (2), 30 jan., pp. 48-51. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 h.—Larve d'hypoderme dans le bulbe rachidien d'un cheval. [Read 11 avril] <Ibidem (8), 30 avril, pp. 207-216. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—[Remarks on Petit, G., and Motas, C. S., 1902 a] <Ibidem, v. 56, n. s., v. 20, 30 mars, p. 146. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—Sur quelques sclérostrongyliens parasites des ruminants et des porcins. [Read 1^{er} fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (4), 7 fév., pp. 107-110. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 c.—Idem. Reprint. 4 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 b] <Rev. vét., Toulouse, v. 27 (3), 1^{er} mars, p. 197. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 b] <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (7), 15 avril, pp. 236-237. [W^a, W^m.]
- 1902 f.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (8), 22. Apr., p. 245. [W^a, W^c.]

RAILLIET, ALCIIDE—Continued.

- 1902 g.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 30 avril, pp. 235-236. [W^a, W^m.]
- 1902 h.—Idem. [Review of 1902 b, by Kasperek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (17), 29. Mai, Ref., pp. 542-543. [W^a, W^m.]
- 1902 i.—Ueber einige Sklerostomen der Wiederkäuer und Schweine. [Abstract of 1902 b, by Simon] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (2), Nov., p. 53. [W^a, W^m.]
- 1902 k.—Mode de propagation des syngames. [Abstract of 1901 c, by Kasperek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (17), 29. Mai, Ref., p. 543. [W^a, W^m.]
- 1902 l.—Nouveau type de larve de cestode <Verhandl. d. 5. internat. Zool.-Cong. zu Berl. (1901), Jena, pp. 794-795. [W^a, Lib. Stiles.]
- 1902 m.—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by St. von Rätz] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (24), 17. Feb., Ref., pp. 753-754. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 m, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 7, 30 juin, p. 359. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Filarien in der Aorta der Büffel und der indischen Rinder. [Abstract of 1903 e] <Thierarzt, Wetzlar, v. 42 (7), Juli, p. 149. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Le Professeur Nocard. [Necrology] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (15), 15 août, pp. 516-520. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Sur un nématode de l'aorte des buffles et des bœufs indiens. [Read 14 mai] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 57, n. s., v. 21, pp. 254-258. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 11 (6-7), 19. Apr., p. 195. [W^a, W^a.]
- 1904 b.—Ueber einen Nematoden in der Aorta des Büffels und der indischen Rinder. [Abstract of 1903 e, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 112. [W^a.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 e, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (18), 30. Apr., p. 173. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 e, by Rievel] <Ibidem (19), 7. Mai, p. 181. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Cysticercose am Herzen eines in Reims geschlachteten Hammels. [Abstract of paper read before Soc. vét., Marne, juillet 1902] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (4), Apr., p. 75. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Le gastrodiesque égyptien <Naturaliste, Par., an. 26, 2. s. (423), v. 18, 15 oct., pp. 240-242. [W^c.]
- 1904 g.—Observations sur quelques sclérostomiens des ruminants. [Abstract of 1900 e] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 13. [W^a, W^c, W^a.]
- 1905 a.—Sur quelques sclérostomiens parasites des ruminants et des porcs. [Abstract of 1902 b, by Otto von Linstow] <Ibidem (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 36-37. [W^a, W^c, W^a.]
- 1905 b.—Nouveau type de larve de cestode. [Abstract of 1902 m, by von Linstow] <Ibidem, pp. 77-78. [W^a, W^c, W^a.]
- 1906 a.—[Discussion of Roger, J., 1906 k] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60, 28 fév., p. 120. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—[Echauboulure vermineuse.] [Note to Barrier's review of Roger, J., 1908 b, pp. 373-374] <Rec. de méd. vét., Par., v. 85 (11), 15 juin, p. 374. [W^a, W^m.]
- 1908 b.—[Discussion of E. Nicholas & H. Cazenave, pp. 287-294] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 62, 30 juin, pp. 294-296, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1908 c.—Contribution à l'étude de l'œsophagostomose nodulaire. [Rapport de la Commission du Prix Urbain Leblanc, 1908, read 2 juillet] <Ibidem, 30 juillet, pp. 329-336. [W^a, W^m.]
- 1908 d.—[*Bunostomum phlebotomum*.] [Read 2 juillet] <Ibidem, 30 juillet, p. 351. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—*Probstmayria vivipara*, nématode du cheval. [See Ransom, B. H., 1907 f] <Rec. de méd. vét., Par., v. 86 (9), 15 mai, p. 336. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE; & CADIOT.

- 1892 a.—Observations et expériences sur l'otacariase symbiotique des carnivores. [Read 6 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (5), 12 fév., pp. 104-108. [W^a, W^m, W^c.]
 [1892 b].—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
 1892 c.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (3), 15 fév., pp. 65-71. [W^a, W^m.]
 1892 d.—Observations and experiments on "symbiotic otacariasis" in carnivora. [Transl. of 1892 a, by E. F. de Jong] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (201), v. 34, Mar., pp. 189-193. [W^a, W^m.]
 1892 e.—A disease caused by parasites in the ears of carnivora. [Abstract of 1892 a] <Insect Life, Wash., v. 4 (11-12), Aug., p. 407. [W^a, W^c.]
 1892 f.—Strongyloee du cœur et du poumon chez un chien. [Read 28 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (20), 3 juin, pp. 482-486. [W^a, W^m, W^c.]
 [1892 g].—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
 1892 h.—Essais de transmission du *Strongylus vasorum* du chien au chien; résultats négatifs. [Read 23 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (28), 29 juillet, pp. 702-703. [W^a, W^m, W^c.]
 1893 a.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (3), 15 fév., pp. 122-123. [W^a, W^m.]
 1893 b.—Strongyloee du cœur et du poumon chez un chien. [Abstract of 1892 f, by Kaufmann] <Ibidem, pp. 121-122. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE; & DROUIN.

- 1897 a.—Le *Strongylus vasorum* du chien observé à Paris. [Read 12 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (21), 18 juin, pp. 570-571. [W^a, W^m, W^c.]
 1897 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, an. 54, n. s., v. 22 (8), 1^{er} août, p. 474. [W^a.]

RAILLIET, ALCIDE; & GOMY.

- 1897 a.—Une nouvelle affection parasitaire des bovinés de Cochinchine; l'amphistomose hépatique. [Read 26 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (23), 2 juillet, pp. 610-613. [W^a, W^m, W^c.]
 1897 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, an. 54, n. s., v. 22 (8), 1^{er} août, p. 474. [W^a.]
 1899 a.—A new parasitic disease of cattle in Cochin China—amphistomosis hepatica. [Transl. of 1897 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (287), v. 48, May, pp. 347-350. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE; & HENRY, A.

- 1902 a.—Sur les sclérostomiens des équidés. [Read 1^{er} fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (4), 7 fév., pp. 110-112. [W^a, W^m, W^c.]
 1902 b.—Idem. Reprint. pp. 5-7. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
 1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 59 [n. s.], v. 27 (3), 1^{er} mars, pp. 197-198. [W^a.]
 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 79, 8. s., v. 9 (5), 15 mars, pp. 183-184. [W^a, W^m.]
 1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Otto von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (8), 22. Apr., p. 254. [W^a, W^c.]
 1902 f.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 30 avril, p. 236. [W^a, W^m.]
 1902 g.—Idem. [Review of 1902 a, by Kašparek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (17), 29. Mai, Ref., pp. 543-544. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Ueber die Sklerostomen der Einhufer. [Abstract of 1902 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (4), Jan., p. 120. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Une forme larvaire de l'oxyure du cheval <Arch. de parasitol., Par., v. 7 (1), 15 mars, pp. 133-137, figs. a-d. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 b, by G. Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 7, 30 juin, p. 358. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE; & HENRY, A.—Continued.

- 1904 a.—A larval form of *Oxyuris equi*. [Abstract of 1903 b] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (5), Jan., p. 519. [W^a, W^c.]
- 1905 a.—Étude du *Tania* recueilli au Tonkin par M. le Dr. Lacour. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 8 (2), avril-juin, pp. 288-293. [W^m.]
- 1905 b.—Le *Tridontophorus deminutus*, nouveau sclérostomien parasite de l'homme, et la cachexie africaine <Bull. Mus. d'hist. nat., Par., v. 11 (4), pp. 269-272. [W^a.]
- 1905 c.—Idem. Reprint. pp. 269-272 (pp. 1-4). 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]
- 1905 d.—Sur les sclérostomiens des équidés. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 37. [W^a, W^c.]
- 1905 e.—Un nouveau sclérostomien (*Tridontophorus* [sic] *deminutus* nov. sp.) parasite de l'homme. [Read 1^{er} avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (13), 7 avril, pp. 569-571. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 f.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1905 g.—Idem. [Abstract by F. Schmitt] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (2-3), 2. März, pp. 295-296. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 e] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (5), 1^{er} mai, p. 338. [W^a.]
- 1905 i.—Encore un nouveau sclérostomien (*Cesophagostomum brumpti* nov. sp.) parasite de l'homme. [Read 8 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (14), 14 avril, pp. 643-645. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 k.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1905 l.—Idem. [Abstract of 1905 i] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (5), 1^{er} mai, p. 343. [W^a.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 i, by F. Schmitt] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (2-3), 2. März, p. 296. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Review of 1905 i, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 38 (19-20), 25. Sept., Ref., p. 607. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—*Tridontophorus* [sic] *deminutus*, nouveau sclérostomien parasite, et la cachexie africaine. [Review of 1905 b, by M. Braun] <Ibidem, p. 608. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Un nouveau sclérostomien parasite de l'homme. [Review of 1905 i, by H. Ziesche] <Ibidem (1-3), 20. März, Ref., p. 45. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Sur les *cesophagostomes* des primates. [Read 3 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (9), 9 mars, pp. 448-450. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 a.—Sur les variations des strongyles de l'appareil respiratoire des mammifères. [Read 21 déc.] <Ibidem, v. 63 (38), 27 déc., pp. 751-753. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 b.—Némathelminthes parasites. (Expédition antarctique française (1903-1905) commandée par Jean Charcot. 4°. Paris. Vers, 14 pp., 1 l., 4 figs., 1 pl., 19 figs.) [Published juillet.] [W^a.] [Also reprint: Lib. Ransom.]
- 1909 a.—Sur la classification des Strongylidae: 1. *Metastrongylinae* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 66 (2), 22 jan., pp. 85-88. [W^a, W^m, W^c.]
- 1909 b.—Idem. 2. *Ankylostominae* <Ibidem (4), 5 fév., pp. 168-171. [W^a, W^m, W^c.]
- RAILLIET, ALCIDE; & LUCET, ADRIEN.
- 1889 a.—L'accouplement des puces <Naturaliste, Par., an. 11, 2. s. (54), v. 3, 1^{er} juin, pp. 136-137, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1889 b.—Sur la présence du *Trichosoma contortum* Creplin chez le canard domestique. [Read 24 déc.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 14 (10), déc., pp. 382-383. [W^a, W^c.]
- 1889 c.—Tumeurs vermineuses du foie du hérisson, déterminées par un trichosome. [Read 12 nov.] <Ibidem (9), nov., pp. 360-362. [W^a, W^c.]
- 1890 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, v. 7 (12), 14. März, p. 381. [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 b.—Indigestion ingluviale d'origine parasitaire chez les canards <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (1), 15 jan., pp. 13-24, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1890 c.—Idem. [Reviewed by Kitt] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, v. 7 (21), 19. Mai, pp. 678-680. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE; & LUCET, ADRIEN—Continued.

1890 d.—Une nouvelle maladie parasitaire de l'oie domestique, déterminée par des coccidies. [Read 24 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 42, 9. s., v. 2 (19), 30 mai, pp. 293-294. [W^a, W^m, W^c.]

1890 e.—Observations sur quelques coccidies intestinales. [Read 22 nov.] <Ibidem (35), 5 déc., pp. 660-661. [W^a, W^m, W^c.]

1891 a.—Acariases multiples sur des poules; lésions psoriques attribuables à l'*Epidermoptes bilobatus* Riv. [Read 26 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 45, n. s., v. 9, pp. 133-136; discussion, p. 136. [W^a, W^m, W^c.]

1891 b.—Acariase trombidienne chez des poussins. [Read 23 avril] <Ibidem, pp. 249-250. [W^a, W^m, W^c.]

1891 c.—Typhlite coccidienne chez les poulets. [Read 26 nov.] <Ibidem, pp. 616-619; discussion, pp. 619-621. [W^a, W^m, W^c.]

1891 d.—De la présence du *Sarcoptes minor* Fürstenberg chez le rat d'eau (*Arvicola amphibius* Desm.). [Read 9 juin] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (6), juin, pp. 160-162. [W^a, W^c.]

1891 e.—Note sur quelques espèces de coccidies encore peu étudiées. [Read 24 nov.] <Ibidem (9-10), nov.-déc., pp. 246-250. [W^a, W^c.]

1891 f.—Développement expérimental des coccidies de l'épithélium intestinal du lapin et de la poule. [Read 12 déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 3 (36), 18 déc., pp. 820-823. [W^a, W^m, W^c.]

1892 a.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (1), 15 jan., pp. 18-22. [W^a, W^m.]

1892 b.—Sur le *Davainea proglottina* Davaine. [Read 10 mai] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17 (5), mai, pp. 105-106. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1892 c.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 12 (15), 7. Oct., p. 530. [W^a, W^m, W^c.]

1892 d.—Observations et expériences sur quelques helminthes du genre *Heterakis* Dujardin. [Read 10 mai] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17 (5), mai, pp. 117-120. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1893 a.—*Heterakis*. [Abstract of 1892 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 13 (1), Feb., p. 43. [W^a, W^m, W^c.]

1893 b.—Note sur le sarcopte des muridés (*Sarcoptes alepis* sp. n.). [Read 15 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (13), 21 avril, pp. 404-407, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

[1893 c].—Idem. Reprint. 3 pp., 1 fig. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 d.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (15), 15 août, p. 513. [W^a, W^m.]

1894 a.—Développement expérimental des coccidies de l'épithélium intestinal du lapin et de la poule. [Review of 1892 a] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1892), v. 8, pp. 445-446. [W^a, W^m.]

1899 a.—Sur l'identité du *Davainea oligophora* Magalhães, 1898, et du *Tenia cantaniana* Polonio, 1860 <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., pp. 144-146. [W^a, W^m, W^c.]

1899 b.—Encore un mot sur le *Davainea cantaniana* (Polonio) <Ibidem (3), juillet, p. 482. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE; & MAROTEL, GABRIEL.

1898 a.—La douve pancréatique parasite des bœufs et des buffles en Cochinchine <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (1), jan., pp. 30-38, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE; & MOROT, CHARLES.

1891 a.—Kyste hydatique de la septième vertèbre dorsale chez une vache. [Read 14 mai] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 45, n. s., v. 9, pp. 275-276. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Ascaride dans le pancréas d'un porc. [Read 15 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (15), 21 avril, pp. 407-408. [W^a, W^m, W^c.]

[1893 b].—Idem. Reprint. 1 p. 8°. [Paris.] [Lib. Stiles.]

1893 c.—Idem. [Abstract of 1893 a, by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (11), 15 juin, p. 381. [W^a, W^m.]

1894 a.—Ascarides in the pancreas of a pig. [Abstract of 1893 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17 (10), Jan., p. 561. [W^a, W^m, W^c.]

RAILLIET, ALCIDE; & MOROT, CHARLES—Continued.

- 1898 a.—*Cysticercus tenuicollis* dans la paroi du cœur d'un mouton. [Read 2 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (13), 8 avril, pp. 402-404. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 55, n. s., v. 23 (6), 1^{re} juin, p. 365. [W^a.]
- 1898 c.—L'échinocoque multiloculaire observé en France, chez les animaux. [Read 19 avril] <Bull. Acad. de méd., Par., an. 62, 3. s., v. 39 (16), 25 avril, pp. 428-432. [W^m.]
- 1898 d.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, an. 55, n. s., v. 23 (6), 1^{re} juin, p. 388. [W^a.]
- 1898 e.—Idem. [Abstract of 1898 c, by Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 75, 8. s., v. 5 (11), 15 juin, pp. 397-398. [W^a, W^m.]
- 1898 f.—*Cysticercus tenuicollis* in the wall of the heart of a sheep. [Abstract of 1898 a] <Veterinarian, Lond. (847), v. 71, 4. s. (523), v. 44, July, p. 417. [W^a, W^m.]
- 1898 g.—*Cysticercus tenuicollis* in the cardiac wall of a sheep. [Abstract of 1898 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 22 (5), Aug., p. 357. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—*Cysticercus tennicollis* [sic] in the wall of a sheep's heart. [Transl. of 1898 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (287), v. 48, May, pp. 346-347. [W^a, W^m.]

RAILLIET, ALCIDE; & MOUSSU, G.

- 1892 a.—La filaire des boutons hémorragiques observée chez l'âne; découverte du mâle. [Read 18 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4 (23), 24 juin, pp. 545-550. [W^a, W^m, W^c.]
- [1892 b].—Idem. Reprint. 6 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]
- 1892 c.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 63, 8. s., v. 1 (28), 9 juillet, pp. 328-330; (29), 16 juillet, pp. 344-345. [W^m.]
- 1893 a.—Idem. [Abstract by Kaufmann] <Rec. de méd. vét., Par., v. 70, 7. s., v. 10 (7), 15 avril, pp. 243-244. [W^a, W^m.]
- 1893 b.—The *Filaria* of the hæmorrhagic nodules observed on the body of the horse and ass; discovery of the male *Filaria*. [Transl. of 1892 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (214), v. 36, Apr., pp. 229-234. [W^a, W^m.]

RAINBOW, W. J. [F. L. S., F. E. S., Entomologist.]

- 1899 a.—The Queensland cattle tick <Rec. Austral. Mus., Sydney, v. 3 (5), Apr. 17, pp. 131-133. [W^a.]
- 1903 a.—Notes on fleas, parasitic on the tiger cat <Ibidem, v. 5 (1), Apr. 14, pp. 53-55. [W^a.]
- 1904 a.—A new bat tick <Ibidem (2), Jan. 28, pp. 78-79 (pp. 4-5), pl. 9, figs. 1-14. [W^a.]
- 1905 a.—Notes on Australian Siphonaptera <Ibidem, v. 6 (2), Sept. 15, pp. 101-109, figs. 25-29. [W^a.]

RAINES, N. F. [M. D., Whitehaven, Tenn.]

- 1904 a.—Intestinal parasites. [Discussion] <Memphis M. Month., v. 24 (1), Jan., p. 44. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (13), Mar. 26, p. 857. [W^a, W^m.]

RAINEY, GEORGE. [M. R. C. S., Lecturer, Anat.; & Demonstrator, Pract. & Micr. Anat., St. Thomas' Hospital.]

- 1855 a.—Entozoon found in the larynx. [Read Nov. 7, 1854] <Tr. Path. Soc. Lond. (1854-55), v. 6, pp. 370-372, pl. 17, fig. 1. [W^m.]
- 1856 a.—On the structure and development of the *Cysticercus cellulosa*, as found in the pig. [Author's abstract of 1857 b] <Proc. Roy. Soc. Lond. (1854-55), v. 7, pp. 548-555. [W^m, W^c.]
- 1856 b.—Idem. [Read before Roy. Soc., Dec. 13, 1855] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (108), v. 18, Dec., pp. 486-491. [W^a, W^c.]
- (1856 c).—Idem [?] <Institut, Par. (1196), v. 24, pp. 420-422.
- 1857 a.—Idem. [Same as 1856 a] <Veterinarian, Lond. (350), v. 30, 4. s. (26), v. 3, Feb., pp. 93-100. [W^a, W^m.]
- 1857 b.—On the structure and development of the *Cysticercus cellulosa* as found in the muscles of the pig. [Read Mar. 19] <Phil. Tr., Lond., v. 147 (1), pp. 111-127, pls. 10-11. [W^m, W^c.]

RAISIN. [Médecin de Montbéliard.]

1763 a.—Observations singulières. 1^{re} observation sur un ver rendu par les urines, extraite d'une lettre . . . à M. Alleaume <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 19, nov., p. 458. [W^m.]

RAJAT, H.; & PÉJU, G. [See also Péju, G.; & Rajat, H.]

1906 a.—Piroplasmes et piroplasmoses <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 57, 31 oct., pp. 619–629, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

1906 b.—Relations entre les variétés de parasites susceptibles de produire le muguet et les variétés cliniques de ce dernier. Application au diagnostic précoce de ces variétés cliniques. [Read 1^{er} déc.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 61 (35), 7 déc., pp. 523–524. [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—À propos d'un *Tania* trouvé vivant dans un œuf de poule. [Read 8 déc.] <Ibidem (36), 14 déc., pp. 564–565. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Idem <Lyon méd., v. 108 (2), 13 jan., pp. 76–78. [W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 c] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (2), 1^{er} fév., p. 127. [W^a.]

1907 c.—Lebende Tānie im Hühnerei. [Abstract of 1906 c, by Hasenkamp] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 15 (30), 27. Juli, p. 426. [W^a, W^m.]

1907 d.—Les bilharzioses animales <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 58, août, pp. 478–484. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem <Progrès vét., Agen, v. 21 (4), 25 fév., pp. 142–150. [W^a.]

1908 b.—Lebende Tānie in einem Hühnerei. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 18 (10), Juli, p. 335. [W^a, W^m.]

RAKE, BEAVEN. [M. D., Lond.; Med. Supt., Trinidad Leper Asylum.]

1886 a.—Fatal convulsions due to round worms <Brit. M. J., Lond. (1306), v. 1, Jan. 9, p. 66. [W^a, W^m.]

1887 a.—Asphyxia from round worm <Ibidem (1380), v. 1, June 11, p. 1274. [W^a, W^m.]

1888 a.—How do round worms cause convulsions? <Ibidem (1421), v. 1, Mar. 24, p. 642. [W^a, W^m.]

1888 b.—*Anchylostomum duodenale*; intestine and parasite from a patient infected with the above. [Read Jan. 3] <Tr. Path. Soc. Lond. (1887–88), v. 39, p. 111. [W^m.]

1889 a.—Sudden death from ankylostomiasis <Brit. M. J., Lond. (1499), v. 2, Sept. 21, pp. 656–657. [W^a, W^m.]

1890 a.—Sudden death from round worms <St. Louis M. & S. J. (589), v. 58 (1), Jan., pp. 26–27. [W^m.]

1892 a.—Death from irritation of ascarides. [Letter to editors, dated Oct. 31] <Lancet, Lond. (3613), v. 2, Nov. 26, p. 1247. [W^m, W^c.]

1894 a.—A note on the percentage of iron in the liver in ankylostomiasis <J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., v. 3 (1), Nov., pp. 107–109. [W^a, W^m.]

RAKOWSKI, J.

(1896 a).—Przyczek do budowy przewodu pokarmowego pijawki lekarskiej. (Beitrag zur Kenntnis des Darmkanals von *Hirudo medicinalis*) <Kosmos, Lemberg, v. 21, pp. 82–87, 1 pl.

RALFE, CHARLES HENRY. [M. A., M. D., F. R. C. P. London.]

1885 a.—A practical treatise on diseases of the kidneys and urinary derangements. xii + 572 pp. 8°. London. [W^m.]

1885 b.—Idem. xii + 572 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

RALFE, J. See Pritchard, Andrew, 1861 a.

RALPH, THOMAS SHEARMAN. [M. R. C. S.]

1865 a.—On the parasitic origin of pleuropneumonia in cattle; being the report made to the pleuropneumonia commission. [Read Dec. 2, 1864] <Austral. M. J., Melbourne (45), v. 10, Jan., pp. 1–10, figs. 1–18. [W^m.]

RAMADGE, F. H. See Laënnec, René-Théophile-Hyacinthe, 1846 a.

RAMAZZINI, BERNARDINO. [1633–1714.]

1712 a.—De contagiosa epidemia quæ in Patavino agro, et tota fere Veneta ditione in boves irrepsit. 3 p. l., 11–45 pp. 8°. Patavii. [W^m.]

1713 a.—Idem. 43 pp. 4°. Lipsiæ. [W^m.]

RAMBAUD. [Médecin de l'hôpital mil. de Sedan.]

1772 a.—Sur une dartre érysipélateuse, accompagnée d'un engorgement très-douloureux à l'hypocondre gauche, terminée par une héméralopie, à la suite d'une gale répercutée <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, pp. 318-319. [W^m.]

RAMDOHR, CARL AUGUST. [Dr.]

(1805 a).—Mikrographische Beiträge zur Entomologie und Helminthologie. 1. Theil. Halle.

1810 a.—[Note to Ahrens, August, 1810, pp. 292-295] <Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl., v. 4, pp. 295-296. [W^o, W^a.]

(1811 a).—Abhandlung über die Verdauungswerkzeuge der Insecten. 2 pts. 4^o. Halle.

1814 a.—Anatomische Bemerkungen über den Egel in der Schaafleber (*Fasciola hepatica*) <Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl. (April-Juni 1812), v. 6, 2. Quartal, pp. 128-131, pl. 3, figs. 5-6. [W^o, W^a.]

RAMES.

1879 a.—[Hydatides du cerveau.] [Presented by Laboulbène, 22 fév. 1878] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 2. s., v. 15, pp. 47-48. [W^m.]

RAMESEY, WILLIAM. [Dr., Physician to Charles II.]

1668 a.—*Ελμινθολογία*, or, some physical considerations of the matter, origination, and several species of worms, maceration and direfully cruciating every part of the bodies of mankind, of all ages and conditions; whereby it doth probably appear to be an epidemical disease, killing more than either the sword or the plague. Together with their various causes, signs, diagnostiks, prognostiks, the horrid symptoms by them introduced, as also the indications and method of cure. All which is medicinally, philosophically, astrologically, and historically handled. 374 pp., 1 l. 16^o. London. [W^m.]

RAMEY. [Interne des hôpitaux.]

1884 a.—Kystes hydatiques du foie. [Read before Soc. anat. et physiol. de Bordeaux, 11 déc. 1883] <J. de méd. de Bordeaux, v. 13 (43), 25 mai, pp. 510-512. [W^m.]

RAMIREZ, ALBERTO.

1888 a.—Importancia clínica de los vermes intestinales <Gac. méd. de Granada (121), an. 6 [v. 7], 15 julio, pp. 393-400. [W^m.]

RAMM, J.

(1883 a).—Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Cysticerken. Dorpat.

RAMMSTEDELT. [Dr., Oberarzt, Münster i. W.]

1902 a.—*Oxyuris vermicularis* als Ursache akuter Appendicitis <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 28 (51), 18. Dec., pp. 919-921. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Mayer] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (24), 15. Dec., p. 1245. [W^a, W^m.]

1903 b.—*Oxyuris vermicularis* as a cause for acute appendicitis. [Abstract of 1902 a] <Am. Med., Phila., v. 6 (3), July 18, p. 123. [W^a, W^m, W^o.]

RAMÓN CODERQUE NAVARRO, D.

1907 a.—La tripanosomiasis del conejo <Vet. españ., Madrid (1783), v. 55 [n. s.], v. 50, 3. época, 30 abril, pp. 181-182. [W^a, W^m.]

RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO. [Prof., Madrid.]

1903 a.—Sarcoma and *Coccidia*. [Abstract of paper read before 14. Internat. M. Cong., Madrid, Apr. 24] <Med. News, N. Y. (1581), v. 82 (18), May 2, p. 854. [W^a, W^m, W^o.]

(1903 b).—Un sencillo método de coloración selectiva del retículo protoplásmico <Trab. d. lab. de invest. biol. univ., Madrid, v. 2 (4), 28 dic., pp. 129-221.

1904 a.—Idem. [Abstract by Weinberg] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, pp. 293-294. [W^a, W^m.]

1904 b.—El descanso dominical <Vet. españ., Madrid (1670), v. 52 [n. s.], v. 47, 3. época, 10 marzo, pp. 102-104. [W^a, W^m.]

RAMOND, F. See Picou, R.; & Ramond, F.

RAMOS. See Muñoz Ramos, Eugenio.

RAMOS & MAGALHÃES.

- 1906 a.—The relations of the mosquito to yellow fever. [Secretary's abstract of paper read before 15. Internat. Cong. Med., Lisbon, Apr. 21] <Lancet, Lond. (4316), v. 170, v. 1 (20), May 19, p. 1420. [W^a, W^m, W^c.]

RAMPOLDI, ROBERTO. [Dr.]

- 1880 a.—Disordini visivi suscitati dalla verminazione. (*In his* Rapporti morbose esistenti tra gli organi digerenti e l'organo della vista) <Ann. di ottal., Milano, v. 9 (3-4), pp. 242-250. [W^m.]
 1880 b.—Cisticercio retroretinico, anatomicamente dimostrato alla sezione del bulbo, enucleato per fenomeni glaucomatosi secondari. Presenza della *Tenia solium* nello stesso individuo <Ibidem, pp. 264-280. [W^m.]
 1881 a.—Un cas de cysticerque rétro-rétinien, démontré à l'examen anatomique de l'œil enucleé. Présence du *Tenia solium* dans le même individu. [Read 4 sept. 1880] <Cong. périod. internat. d'ophth. C.-r., Milano, v. 6, pp. 280-283. [W^m.]
 1881 b.—Quelques notes sur les accidents oculaires dans l'anchilostomiasis. [Read 4 sept. 1880] <Ibidem, pp. 283-284; discussion, pp. 284-285. [W^m.]
 1884 a.—Azioni riflesse dall' apparato digerente a quello visivo. (*In his* Comunicazioni ottalmologiche diverse) <Ann. di ottal., Pavia, v. 13 (3-4), pp. 289-316. [W^m.]
 1885 a.—Di talune malattie degli occhi in rapporto con l' elmintiasi intestinale <Gazz. d. osp., Milano, v. 6 (39), 17 maggio, pp. 307-309. [MS. dated 20 mar.] [W^m.]
 1888 a.—Caso di strabismo convergente acuto da anchilostomo-anemia <Ann. di ottal., Pavia, v. 17 (2), pp. 170-171. [W^m.]

RAMSAY, G. [Capt., I. M. S., Baghdad, Arabia.]

- 1901 a.—[Presence of mosquitoes in Baghdad.] [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Mar., p. 108. [W^m.]

RAMSAY, J. [Dr., Launceston, Tasmania.]

- 1904 a.—Notes on hydatid disease in Australia. [Secretary's abstract of paper read before Johns Hopkins Med. Soc., Dec. 7, 1903] <Med. News, N. Y. (1619), v. 84 (4), Jan. 23, pp. 181-182. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Idem. [Secretary's abstract of paper presented before Johns Hopkins Med. Soc., Dec. 7, 1903] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (158), v. 15, May, p. 172; discussion, pp. 172-173. [W^a, W^m, W^c.]

RAMSDELL, C. M. [A. M., M. D., Lampasas, Texas.]

- 1884 a.—Natural history of Cestoidea <Tr. Texas M. Ass., Fort Worth (Belton, Apr. 22-25), v. 16, pp. 85-90. [W^m.]

RAMSKILL. [Dr.]

- 1874 a.—Suppurating hydatid of the liver; tapping; discharge of bile; cure <Brit. M. J., Lond. (724), v. 2, Nov. 14, p. 619. [W^m.]

DE LA RAÑADA, PEDRO.

- 1848 a.—Observación rara de unas masas enormes desarrolladas en el tejido de los riñones; hidropesia ascitis; muerte <Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 3. s. (147), v. 3, 22 oct., pp. 337-338. [W^m.]

RANCK, E. M. [V. M. D., Philadelphia, Pa.]

- 1902 a.—Snakes, snake venoms, and anti-venenes. [Presented before Am. Vet. Ass.] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 23 (6), June, pp. 343-352. [W^a, W^m.]

RAND, B. HOWARD. [M. D., Late Prof., Chemistry, Jefferson M. College, Philadelphia, Pa.]

- 1881 a.—On the treatment of trichinosis <Coll. & Clin. Rec., Phila., v. 2 (4), Apr. 15, p. 107. [Note by editors, p. 107.] [W^m.]
 1881 b.—Mercury treatment of trichinosis. [Abstract of 1881 a] <Chicago M. Rev., v. 4 (2), July 20, p. 317. [W^m.]

RAND, W. H. [M. D., Washington, D. C.]

- 1905 a.—Amyl nitrite in malaria. [Letter to editor] <Am. Med., Phila., v. 9 (17), Apr. 29, p. 682. [W^a, W^m, W^c.]

RANDALL, HENRY STEPHENS. [LL. D.]

[1863 a].—The practical shepherd: A complete treatise on the breeding, management and diseases of sheep. 30. ed., xi-13-452 pp., figs., frontispiece. 8°. New York. [W^a.]

(1871 a).—The practical shepherd. New York.

RANDEL, W.

(1841 a).—Der Bandwurm in naturhistorischer, pathologischer und therapeutischer Hinsicht, etc. Eine Monographie für Aerzte und Nichtärzte. 1 pl. 8°. Weimar.

RANDOLPH, HARRIET.

1897 a.—Observations and experiments on regeneration in planarians <Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., v. 5 (2), 6. Juli, pp. 352-372, figs. 1-19; Zusammenfassung [in German], pp. 371-372. [W^m.]

RANFTLER.

(1776 a).—[?] <Anz. d. Leipz. ökonom. Gesellach. (ou Annonces de la Soc. économ. de Leipz.), p. 20.

RANGEL, RAFAEL. [Director, Lab. d. Hosp. Vargas, Caracas.]

(1904 a).—Estudios sobre il anquilostomo duodenal <An. Univ. centr. de Venezuela, Caracas, v. 5, pp. 31-61, 1 pl.

1905 a.—Nota preliminar sobre la peste boba y la desengadera de los equideos de los Llanos de Venezuela (trpanosomiasis) <Bol. 2, Lab. d. Hosp. Vargas, Caracas, pp. 11-39, pls. 1-2, 3 figs. [MS. dated May.] [Lib. Stiles.]

RANKE, HENRY. [M. D., Asst., chir. Univ.-Klinik.]

1857 a.—Nidus of the *Filaria bronchialis*. [Abstract of 1858 a] <Veterinarian, Lond. (360), v. 30, 4. s. (36), v. 3, Dec., pp. 708-710. [W^a, W^m.]

1858 a.—Pulmonary entozoic disease of sheep. [Read Nov. 3, 1857] <Tr. Path. Soc. Lond. (1857-58), v. 9, pp. 456-460, pl. 13, figs. 1-12. [W^m.]

1874 a.—Heilung eines Falles von *Echinococcus* der Leber mittelst der Simon'schen Operation <Berl. klin. Wehnschr., v. 11 (45), 9. Nov., pp. 565-566. [W^a, W^m.]

1877 a.—Ueber die operative Behandlung der Leberechinococcen. [Read before 6. Cong. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. zu Berl., 6. Apr.] <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 21 (4), pp. 687-693. [W^m.]

1877 b.—Idem <Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., v. 6 (2), pp. 54-60. [W^m.]

1879 a.—Tratamento operatorio dos acephalocystos do figado. [Abstract of 1877 a] <Gaz. med. da Bahia, an. 11, 2. s., v. 4 (5), maio, p. 240. [W^m.]

RANKIN, WATSON S. [M. D., Prof., Path., Wake Forest College, Wake Forest, N. C.] [See also Nicholson, J. L.; & Rankin, Watson S.]

1905 a.—Uncinariasis or hookworm disease <Alkaloid. Clin., Chicago, v. 12 (5), May, pp. 443-446; (6), June, pp. 555-559; (7), July, pp. 680-682. [W^m.]

RANKIN, WILLIAM H. [M. D.]

1904 a.—Bilharziosis. [Read before Brooklyn Surg. Soc., Mar. 3] <Brooklyn M. J., v. 18 (7), July, pp. 261-264, 1 fig. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (5), July 30, p. 354. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (5), July 30, p. 210. [W^a, W^m, W^o.]

RANKING, GEORGE. [M. D., Surgeon-Major, 5. Bengal Cavalry.]

1891 a.—A preliminary note on the nature and pathology of the disease known as "surra" affecting horses and mules in India <Vet. J., Lond. (192), v. 32, June, pp. 399-405. [W^a, W^m.]

1891 b.—Surra in horses. [Reply to Gunn, W. D., 1891 a] <Ibidem (196), v. 33, Dec., pp. 402-403. [W^a, W^m.]

1892 a.—Nature de l'affection connue sous le nom de "surra." [Abstract of 1891 a, by G. Moussu] <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (13), 15 juillet, pp. 464-465. [W^a, W^m.]

RANNEY, GEORGE E. [M. D., Lansing, Mich.]

1881 a.—Trichinosis. A report of five cases <Detroit Lancet, n. s., v. 4 (10), Apr., pp. 436-438. [W^m.]

RANÖE, A. B.

1791 a.—Colica a *Tænia*. (*In his Observationes medico-practicæ subsecivæ*) <Acta reg. Soc. med. Havn., v. 2, pp. 351-352. [W^m.]

RANQUE.

1811 a.—Mémoire et observations cliniques sur un nouveau procédé pour la guérison de la gale. viii + [9]-181 pp. 8°. Paris. [W^m.]

DE RANSE, F. [Dr.]

1869 a.—The part played by Microzoa and microphytes in the development and propagation of disease <Veterinarian, Lond. (499), v. 42, 4. s. (175), v. 15, July, pp. 538-542. [W^a, W^m.]

RANSOHOFF, JOSEPH. [Dr.]

1886 a.—The surgical treatment of *Echinococcus*. [Abstract of paper read before Acad. Med., May 24] <Cincin. Lancet-Clinic, v. 55, n. s., v. 16 (24), June 12, pp. 713-715. [W^m.]

1886 b.—The surgery of *Echinococcus*. [Same as 1886 a] <Med. News, Phila., v. 49 (8), Aug. 21, p. 219. [W^a, W^m.]

RANSOM, BRAYTON HOWARD. [B. Sc., M. A., Ph. D., Chief, Div. Zool., Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Washington, D. C.] [1879- .] [*See also* Garrison, Philip Eugene; Ransom, Brayton Howard; & Stevenson, Earle Clement.]

1900 a.—A new avian cestode—*Metroliaethes lucida* <Tr. Am. Mic. Soc., Lincoln (Columbus, Ohio, Aug. 17-19, 1899), v. 21, May, pp. 213-226, pls. 13-14, figs. 1-10. [W^m, W^c.]

1900 b.—Idem <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (36), pp. 213-226, pls. 13-14, figs. 1-10. [Lib. Stiles.]

1902 a.—On *Hymenolepis carioca* (Magalhaes) and *H. megalops* (Nitzsch) with remarks on the classification of the group <Tr. Am. Mic. Soc., Lincoln (Denver, Colo., Aug. 29-31, 1901), v. 23, pp. 151-172, pls. 23-25, figs. 1-20. [W^m, W^c.]

1902 b.—Idem <Studies Zool. Lab., Univ. Nebr., Lincoln (47), June 17, pp. 151-172, pls. 13-15, figs. 1-20. [Lib. Stiles.]

1904 a.—Manson's eye worm of chickens (*Oxyuris mansoni*), with a general review of nematodes parasitic in the eyes of birds. [Letter of transmittal dated July 25] <Bull. 60, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 1-54, figs. 1-40, pl. 1, 3 figs. [W^a.]

1904 b.—Notes on the spiny-suckered tapeworms of chickens (*Davainea echinobothrida* (= *Tænia botriophiles*) and *D. tetragona*) <Ibidem, pp. 55-69, figs. 41-52. [W^a.]

1904 c.—A new nematode (*Gongylonema ingluvicola*) parasitic in the crop of chickens <Circular 64, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 3 pp., figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1904 d.—An account of the tapeworms of the genus *Hymenolepis* parasitic in man, including several new cases of the dwarf tapeworm (*H. nana*) in the United States <Bull. 18, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Sept., pp. 1-138, figs. 1-130. [W^a, W^m, Lib. Stiles.]

1904 e.—Idem. [Abstract by v. Hansemann] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (30), 24. Juli, p. 961. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 d] <Rev. de med. trop., Habana, v. 5 (10), Oct., pp. 162-163. [W^a, W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 d] <N. York M. J. [etc.] (1358), v. 80 (24), Dec. 10, p. 1149. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 d] <Lancet, Lond. (4248), v. 168, v. 1 (4), Jan. 28, p. 233. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—The tapeworms of American chickens and turkeys <21. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1904), pp. 268-285, figs. 2-32. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Reprint] <Circular 85, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 268-285, figs. 2-32. [W^a.]

1905 d.—The gid parasite (*Cœnurus cerebralis*): its presence in American sheep <Bull. 66, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 23 pp., figs. 1-12. [W^a.]

RANSOM, BRAYTON HOWARD—Continued.

- 1905 e.—Idem. [Abstract by C. v. Janicki] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (2), 14. Nov., pp. 711-712. [W^a, W^a.]
- 1905 f.—On *Hymenolepis carioca* (Magalhães) and *H. megalops* (Nitzsch), with remarks on the classification of the group. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 70. [W^a, W^a.]
- 1905 g.—Manson's eye worm of chickens, with a general review of nematodes parasitic in the eyes of birds. [Abstract of 1904 a, by H. V. Wurde-mann] <Ophth. Rec., Chicago, v. 14 (3), Mar., pp. 138-145. [W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Review of 1904 a, by M. Bolton] <Centralbl. f. Bakteriöl [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Ref., pp. 615-616. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Notes on the spiny-suckered tapeworms of chickens (*Davainea echino-bothrida* [= *T. bothriophiles*] and *D. tetragona*). [Review of 1904 b, by O. Fuhr-mann] <Ibidem, p. 616. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—The gid parasite (*Cenurus cerebralis*); its presence in American sheep [Review of 1905 d, by Meade Bolton] <Ibidem, v. 38 (13-14), 7. Juli, Ref., p. 419. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—How parasites are transmitted <Yearbook, U. S. Dept. Agric., Wash. (1905), pp. 139-166, figs. 9-58. [W^a.]
- 1906 e.—Some unusual host relations of the Texas fever tick <Circular 98, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 8 pp. [W^a.]
- 1906 f.—A new nematode (*Gongylonema ingluvicola*) parasitic in the crop of chickens. [Abstract of 1904 c, by Pfeiler] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (2-3), 2. März, p. 295. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—The stomach worm of sheep. [Extracts of 1906 i] <Breeder's Gaz., Chicago (1284), v. 50 (1), July 4, pp. 10-11; (1285) (2), July 11, pp. 53-54 [W^a.]
- 1906 h.—The prevention of parasitic infection in lambs. Report of first series of field experiments <23. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 207-212. [W^a.]
- 1906 i.—The life history of the twisted wireworm (*Haemonchus contortus*) of sheep and other ruminants. (Preliminary report) <Circular 93, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 1-7, figs. 1-2. [W^a.]
- 1907 a.—Idem <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (1), Jan., pp. 163-168. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Stomach worms (*Haemonchus contortus*) in sheep <Circular 102, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., Mar. 8, 7 pp. [W^a.]
- 1907 c.—Idem <Vet. J., Lond. (384), v. 63, June, pp. 340-345. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Idem. [Reprint of 1907 b] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (4), Oct., pp. 437-443. [Published Nov.] [W^a.]
- 1907 e.—Tapeworm cysts (*Dithyridium cynocephali* n. sp.) in the muscles of a marsupial wolf (*Thylacinus cynocephalus*). [Read before 28. Ann. Meeting, Sandusky, July 5-8, 1905] <Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster, v. 27, Mar., pp. 31-32, pl. 2, fig. A. [W^a, W^m.] [Also reprint: W^a.]
- 1907 f.—*Probstmayria viripara* (Probstmayr, 1865) Ransom, 1907, a nematode of horses heretofore unreported from the United States. [Read before 28. Ann. Meeting, Sandusky, July 5-8, 1905] <Ibidem, pp. 33-40, pl. 2, figs. 1-8 [W^a, W^m.] [Also reprint: W^a.]
- 1907 g.—Notes on the life-history of the nematode *Haemonchus contortus*. [Secretary's abstract of paper read before Am. Ass. Adv. Sc., N. Y., Dec. 27, 1906] <Science, N. Y. (645), v. 25, May 10, p. 735. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 h.—Trichinosis: A danger in the use of raw pork for food <Circular 108, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., Apr. 17, 6 pp., figs. 1-5 [W^a.]
- 1907 i.—Prevention of trichinosis. [Abstract of 1907 h] <Breeder's Gaz., Chicago (1327), v. 51 (18), May 1, p. 1013. [W^a.]
- 1907 k.—Notes on parasitic nematodes, including descriptions of new genera and species, and observations on life histories <Circular 116, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., Sept. 14, 7 pp. [Published Oct. 4.] [W^a.]
- 1908 a.—La trichinose. [Abstract of 1907 h, by H. Martel] <Hyg. de la viande et du lait, Evreux, v. 2 (1), 10 jan., p. 12. [W^a.]

RANSOM, BRAYTON HOWARD—Continued.

- 1908 b.—Les vers de l'estomac du mouton. [Abstract of 1907 c.] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (127), v. 11, 1^{er} avril, pp. 396-398. [W^a.]
 1908 c.—The tapeworms of American chickens and turkeys. [Abstract of 1905 c, by Otto Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (19-21), 12. Juni, Ref., p. 686. [W^a, W^m.]
 1908 d.—Occurrence of the *Cysticercus* of *Tenia solium* in sheep. [Read before Am. Ass. Adv. Sc.] <Science, N. Y., n. s. (703), v. 27, June 19, pp. 950-951. [W^a, W^m, W^c.]
 1908 e.—Some unusual host relations of the Texas fever tick. [Abstract of 1906 e, by Pfeiler] <Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., v. 4 (3-4), 27. Juni, p. 303. [W^a, W^m.]

RANSOM, W. H.

- 1856 a.—On the diagnosis of, and treatment for, round worm; and on the occurrence of a new species of *Tenia* in the human body <Med. Times & Gaz., Lond. (872), v. 33, n. s. (311), v. 12, June 14, pp. 598-600, figs. 1-2. [W^m, W^c.]
 1863 a.—Ova of Entozoa in feces. [Letter to editor, dated July 23] <Brit. M. J., Lond., v. 2, Aug. 8, pp. 161-162. [W^m.]
 1871 a.—Intestinal worms <Syst. Med. (Reynolds), Lond. & N. Y., v. 3, pp. 178-204, figs. 1-29. [W^m.]
 1879 a.—Idem <Diseases of the intestines [etc.], N. Y., pp. 153-175, figs. 1-29. [W^m.]
 1888 a.—On the probable existence of *Tenia nana* as a human parasite in England. [Abstract of paper read before Nottingham Med. Chir. Soc.] <Lancet, Lond. (3386), v. 2, July 21, pp. 109-110. [W^m, W^c.]

RANSOM, WILLIAM B. [M. A., M. D., Physician, General Hospital, Nottingham]; & **ANDERSON, A. R.** [F. R. C. S., Surgeon, General Hospital, Nottingham].

- 1891 a.—Case of *Echinococcus* of spinal canal, with operation <Brit. M. J., Lond. (1613), v. 2, Nov. 28, pp. 1144-1146. [W^a, W^m.]

RANSOM, WILLIAM B.; & WILLIS, W. M. [General Hospital, Nottingham].

- 1903 a.—Case of hydatid of the pleura <Brit. M. J., Lond. (2197), v. 1, Feb. 7, pp. 302-303. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (8), 19. Feb., Litt.-Beilage, p. 48. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 5 (9), Feb. 28, p. 355. [W^a, W^m, W^c.]

RANVIER. See Cornil, André-Victor; & Ranvier; and Lee, Arthur Bolles; & Henneguy, L. Félix, 1887 a.

RANVIER [Vét. à Neauphle-le-Château]; & **DÉHORS** [Élève à l'Ecole d'Alfort].

- 1880 a.—Migration d'une troupe d'échinocoques dans les régions sous-lombaires, fessière, crurales antérieure et postérieure d'un cheval <Arch. vét., Par., v. 5 (24), 25 déc., pp. 945-950. [W^m.]
 1881 a.—*Echinococci* in the sub-lumbar, gluteal, anterior and posterior crural regions of a horse. [Abstract of 1880 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4 (11), Feb., pp. 467-469. [W^a, W^m.]

RANZANI, ABATE CAMILLO. [Prof.]

- 1817 a.—Descrizione di una nuova specie del genere *Thalassema* <Opusc. scientif., Bologna, v. 1 (2), pp. 112-116, pl. 4. [W^m.]

RAPISARDA, O. [Dr.]

- 1896 a.—Contributo allo casistica dell' anchilostomo-anemia <Riforma med., Napoli, an. 12 (95), v. 2 (20), 24 apr., pp. 230-231. [W^m.]

RAPMUND. [Dr., Nienburg.]

- 1884 a.—In wie weit hat sich die in verschiedenen Gegenden Deutschlands eingeführte obligatorische Trichinenschau zur Verhütung der Trichinenkrankheit bewährt? [Read 20. Sept.] <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magleb., v. 57 (4), 22. Sept., p. 281. [W^m.]
 1885 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspflg., Brnschw., v. 17 (1), pp. 99-100. [W^m.]

RAPMUND, O.

1887 a.—Erster Gesamt-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Aurich, insbesondere die Jahre 1883, 1884 und 1885 umfassend. vi pp., 1 p. l., 297 pp. 8°. Emden. [W*.]

1890 a.—Zweiter . . . für die Jahre 1886–1888. v+227 pp. 8°. Berlin. [W*.]

(1892 a).—(General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Minden für die Jahre 1886–1888. 262 pp. 8°. Minden i. W.

(1894 a).—Idem . . . für die Jahre 1889–1891. 239 pp. 8°. Minden i. W.

(1897 a).—Idem . . . für die Jahre 1892–1894. 224 pp. 8°. Minden i. W.

RAPPIN, GUSTAVE. [1851-.]

1881 a.—Contribution à l'étude des bactéries de la bouche à l'état normal et dans la fièvre typhoïde. Thèse. 80 pp., 2 l., 1 pl., 12 figs. 4°. Paris. [W*.]

RASCH, CHR. [Arzt, Provinzialanstalt f. Epileptische, Potsdam.]

1894 a.—Ueber einen Fall von *Tania nana* in Siam <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 15 (13), 12. Feb., p. 143. [W*.]

1896 a.—Ein Fall von monströser Elephantiasis aus den Tropen <Berl. klin. Wchnschr., v. 33 (49), 7. Dec., pp. 1089–1090, 1 fig. [W*, W*.]

1901 a.—Fall von localem durch einen Hühnerparasiten (*Menopon pallidum* Nitzsch) hervorgerufenen Pruritus <Dermat. Centralbl., Berl., v. 5 (3), Dec., pp. 70–71. [W*.]

RASI, DEMETRIO. [Dr.]

1851 a.—Osservazioni pratiche che assicurano l'azione antelmintica della radice del melo granato per uccidere e cacciare dal corpo umano il verme solitario. [Sess. scient., 16 apr., Soc. med.-chir. Bologna] <Bull. d. sc. med. di Bologna. 3. s., v. 20, pp. 5–18. [W*.]

RASMUSSEN, FRITZ VALDEMAR. [Prosector, Path. Anat., Univ. Copenhagen.] [1834–1877.]

1865 a.—Bidrag til Kundskab om Echinococcernes Udvikling, navnlig om Dætrebileredannelsen. [Read May 10] <Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjøbenh., 2. s., v. 7 (1–8), pp. 1–29, pls. 1–2. [W*.]

1866 a.—Idem. [Abstract] <J. Anat. & Physiol., Lond., v. 1, Nov., p. 183. [W*, W*.]

1866 b.—Om Leverechinokokker med Hensyn til Diagnose og Behandling <Hosp.-Tid., Kjøbenh., v. 9 (28), 11. Juli, pp. 109–110; (29), 18. Juli, pp. 113–115; (30), 25. Juli, pp. 117–119. [W*.]

1866 c.—Om Echinokokker i Hjernen <Ibidem (50), 12. Dec., pp. 197–198; (51), 19. Dec., pp. 201–204. [W*.]

1866 d.—Bidrag til Kundskaben om Echinococcernes Udvikling hos Mennesket, deres almindelige Pathologi og pathologiske Anatomi. Diss. 2 p. l., 78 pp., 2 pls. 8°. Kjøbenhavn. [W*.]

1869 a.—Contribution towards the history of the development of the *Echinococcus*, with especial reference to the formation of daughter cysts. [Transl. of 1865 a., by Ferd. von Mueller] <Austral. M. J., Melbourne (93), v. 14, Jan., pp. 1–11; (94), Feb., pp. 33–37; (95), Mar., pp. 65–70, pls. 1–2. [W*.]

RASMUSSEN, P. B. [Dyrlæge, Kjøbenh. offent. Kvægtorv.]

1897 a.—Om Okse- og Svinetinten <Norsk Vet.-Tidsskr., Kristiania, v. 9 (2–3), pp. 33–77. [W*.]

1897 b.—Idem <Maanedsskr. f. Dyrl., Københ., v. 9 (2–3), Maj–Juni, pp. 33–83. [W*.]

1897 c.—Indlæg i "Tintespørgsmaalet" <Ibidem (4), Juli, pp. 132–136. [W*.]

1900 a.—Om Okse- og Svinetinten <Ibidem, v. 12 (1), Apr., pp. 1–18. [W*.]

RASPAIL, FRANÇOIS-VINCENT. [1794–1878.]

(1827 a).—[?] <Bull. Soc. philomat. de Par., 25 août.

1829 a.—Antwort auf die Zurechtweisung des Herrn Professors Bær [über *Aspidogaster*] <Isis (Oken), Jena, v. 22 (5), pp. 556–564. [W*.] [See von Bær, Karl Ernst, 1828 e.]

(1829 b).—Anatomie comparée de deux espèces de *Strongylus*, qui vivent dans le marsouin <Ann. d. sc. d'obs., Par., v. 2, mai, pp. 244–254, 2 pls.

1829 c.—Idem. [Report by Kuhn] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., 2. sect., v. 19, pp. 139–143. [W*.]

RASPAIL, FRANÇOIS-VINCENT—Continued.

- (1829 d).—La gale de l'homme est-elle le produit d'un insecte? <Ann. d. sc. d'obs., Par., v. 2, pp. 446-458.
- 1829 e.—Du ciron de la gale. [Abstract of 1829 d] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 18, juillet, pp. 311-312. [W^o.]
- (1830 a).—Examen de quelques espèces d'entozoaires publiées récemment <Ann. d. sc. d'obs., Par., v. 3, pp. 285-290.
- 1834 a.—Mémoire comparatif sur l'histoire naturelle de l'insecte de la gale. 31 pp., 1 l., 2 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1834 b.—Idem <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 7, pp. 169-184, pls. 1-2. [W^m.]
- 1835 a.—Naturgeschichte der Insekten der Krätze. Vergleichende Untersuchungen. Aus dem Französischen, mit Anmerkungen von G. K. viii + 31 pp., 2 pls. 8°. Leipzig. [W^a.]
- 1837 a.—Mémoire comparatif sur l'histoire naturelle de l'insecte acare de la gale. [Abstract of 1834 a] <Isis (Oken), Leipz. (3), pp. 224-225. [W^o.]
- 1838 a.—Sur la cause immédiate et la médication de la plupart des cas de surexcitation des organes sexuels (satyriasis, nymphomanie, pertes séminales involontaires et habitude précoce de la masturbation) <Gaz. d. hôp., Par., an. 11, v. 12 (140), 29 nov., p. 559; (141), 1^{er} déc., pp. 563-564. [MS. dated 26 nov. 1] [W^m.]
- 1838 b.—Recherches d'histoire naturelle sur la structure anatomique, les habitudes, les effets morbides de l'ascaride vermiculaire (*Oxyuris vermicularis*) et sur les moyens curatifs propres à prévenir ou à dissiper les désordres pathologiques que détermine sa présence dans nos divers organes <Ibidem (144), 8 déc., pp. 579-580; (146), 13 déc., p. 591; (149), 20 déc., pp. 604-605; (150), 22 déc., pp. 607-608; (151), 25 déc., p. 612; (152), 27 déc., pp. 615-617. [W^m.]
- 1839 a.—Recherches d'histoire naturelle sur les insectes morbipares et sur le traitement des maladies de la peau interne et externe, par la méthode anti-entomique <Ibidem, an. 12, 2. s., v. 1 (3), 5 jan., pp. 9-11. [W^m.]
- 1839 b.—Recherches d'histoire naturelles sur les insectes morbipares; cause présumée, médication de la carie dentaire, et ses analogies avec la carie des végétaux <Ibidem (10), 22 jan., pp. 37-40. [W^m.]
- 1839 c.—Die Caries der Zähne. [Abstract of 1839 b] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (192), v. 9 (16), März, p. 256. [W^m, W^o.]
- 1839 d.—Ueber die unmittelbare Ursache der meisten Fälle von krankhafter Aufreizung der Sexualorgane. [Abstract of 1838 a] <Ibidem (189), v. 9 (13), Feb., pp. 199-204. [W^m, W^o.]
- 1843 a.—Histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et chez les animaux en général; et en particulier chez l'homme; suivie du formulaire pour une nouvelle méthode de traitement hygiénique et curatif. v. 1, lviii + 496 pp., 12 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1843 b.—Idem. v. 2, x+682 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1845 a.—Idem. 2. tirage, v. 1, liii pp., 1 p. l., 414 pp., 12 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1845 b.—Idem. v. 2, v pp., 1 p. l., 573 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1860 a.—Idem. 3. éd., considérablement augmentée. v. 1, civ + 644 pp., figs., 19 pls. 8°. Paris & Bruxelles. [W^m.]
- 1860 b.—Idem. v. 2, viii + 552 pp., figs. 8°. Paris & Bruxelles. [W^m.]
- 1860 c.—Idem. v. 3, viii + 552 pp. 8°. Paris & Bruxelles. [W^m.]

RASPAIL, XAVIER.

- 1889 a.—Note rectificative sur l'histoire de la chique (*Sarcopsylla penetrans*). [Read 26 nov.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 14 (9), nov., pp. 366-369. [W^a, W^o.]
- 1890 a.—Sur la destruction des œufs du *Liparis dispar* par un acarien. [Read 25 mars] <Ibidem, v. 15 (3), mars, pp. 94-96. [Note by Mégnin, J.-P., p. 96.] [W^a, W^o.]
- 1902 a.—Deuxième note sur une planaire sp. <Ibidem, v. 27 (3), mars, pp. 119-123. [W^a.]

RASPISARDA. See Rapisarda, O.

RASSAU.

- 1906 a.—Fortschritte in der Rinderpest und Texasfieberbekämpfung. [Secretary's abstract of paper read before Deutsch. Kolonialkong., Berl., 5-7. Oct.] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (4), Jan., p. 118. [W^a, W^m.]

RASTRICH.

- 1865 a.—Case of hydatid tumour of the breast; operation; recovery <Med. Times & Gaz., Lond. (805), v. 2, Dec. 2, pp. 599-600. [W^m.]

RASUMOWSKY, W. J. See Razumovski, V. I.

RAT, J. NUMA. [Med. Officer, Leeward Islands, West Indies.]

- 1902 a.—Filariasis and sleeping sickness <J. Trop. M., Lond., v. 5 (24), Dec. 15, p. 385. [MS. dated Nov. 10.] [W^m.]
1905 a.—The pathology of the yaws nodule <Ibidem, v. 8 (17), Sept. 1, pp. 262-263. [W^a, W^m.]

VON RATH, O.

- (1891 a).—Ueber die Fortpflanzung der Diplopoden <Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freiburg i. B., v. 5 (1).
(1891 b).—Zur Biologie der Diplopoden <Ibidem (2).

RATHBUN, RICHARD. [Asst. Secretary, Smithsonian Institution, Washington, D. C.] [1852- .]

- 1888 a.—Descriptions of new species of parasitic copepods, belonging to the genera *Trebius*, *Perisopos*, and *Lernanthropus* <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1887), v. 10, pp. 559-571, pls. 29-35. [W^a, W^m, W^c.]

RATHELOT, GUSTAVE.

- 1892 a.—Contribution à l'étude de la *Bilharzia hæmatobia*. Thèse. 57 pp., 6 pls. 4°. Paris. [W^m.]

RATHERY. [Médecin du bureau central.]

- 1830 a.—Observation de ladrerie chez l'homme <Union méd., Par., an. 34, 3 s., v. 29 (82), 27 juin, pp. 1037-1041. [W^m.]
1881 a.—Idem. [Read 13 fév. 1880] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 2. s., v. 17, pp. 62-68. [W^m.]
1883 a.—Note sur un cas de ladrerie chez l'homme. [Read 12 oct., 1882] <Ibidem (1882), 2. s., v. 19, pp. 210-215. [W^m.]
1883 b.—Idem <Union méd., Par., 3. s., v. 35 (35), 10 mars, pp. 409-415. [W^m.]
1884 a.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 61, 6. s., v. 13 [7. a., v. 1] (5), 15 mars, pp. 183-189. [W^a, W^m.]

RATHERY, F.

- 1907 a.—Chylurie <Prat. méd.-chir., Par., v. 2, pp. 47-48. [W^m.]

RATHIER. [Maître en chir., Langres.]

- 1768 a.—Remède contre le ver solitaire, et observation sur un dé à coudre, introduit dans l'œsophage d'une petite fille, et retiré <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 28, jan., pp. 44-48. [W^m.]

RATHKE, HEINRICH. [Prof.]

- 1837 a.—*Filaria?* im Gehirn eines Eidechsen-Fötus. Briefliche Mittheilung <Arch. f. Naturg., Berl., 3. J., v. 1, pp. 335-336. [W^c, W^a.]
1843 a.—Beiträge zur Fauna Norwegens <Nova acta Acad. nat. curios., Vratislavie & Bonnæ, v. 20 (1), pp. 1-264c, pls. 1-12. [W^a.]
1844 a.—Nachträgliche Bemerkungen zu den Beiträgen zur Fauna Norwegens <Arch. f. Naturg., Berl., 10. J., v. 1, pp. 257-261. [W^c, W^a.]
1862 a.—Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. Hrg. und theilweise bearbeitet von Rudolf Leuckart. iv + 116 pp., 7 pls. 4°. Leipzig. [W^m.]

RATHKE, J. [See also Mueller, Otto Friedrich, 1806 a.]

- 1799 a.—Iagtagelser henbørende til Indvoldeormenes og Bløddyrenes Naturhistorie. [Read 1 Oct. 1797] <Skr. af Naturh.-Selsk., Kjøbenh., v. 5 (1), pp. 61-148, pls. 2-3, figs. 1-17. [W^c.] [See Fabricius, O., 1799 a.]
1799 b.—Entomologiske Iagtagelser. [Read 30 Martii 1798] <Ibidem, pp. 191-207, pl. 5, figs. A-I. [W^c.]

VON RATHONYI.

- 1896 a.—Anchylostomiasis des Pferdes <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 22 (41), 8. Oct., pp. 656-656. [W^a, W^m.]

VON RATHONYI—Continued.

- 1897 a.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (6-7), 5. März, pp. 292-293. [W^a, W^m.]
 1897 b.—Idem. [Abstract of 1896 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (12), 14. Juni, p. 412. [W^a, W^a.]

RATIER, F.

- 1835 a.—Anthelminthica <Universal-Lexicon d. pract. Med. u. Chir., Leipz., v. 1, pp. 799-800. [W^m.]

RATIMOV, V. A.

- 1894 a.—K voprosu o prošekhzhdenii mnozhestvennavo echinokokka bryushnol polosti. [On the origin of multiple *Echinococcus* of the abdominal cavity.] [Russian text] <Chir. Vestnik, St. Petersburg, v. 10, pp. 917-931. [W^m.]
 1894 b.—Idem <Vrach, St. Petersburg, v. 15 (38), 22 sentiab., pp. 1037-1041. [W^m.]

RATTIG, A.

- (1875 a).—Ueber Parasiten des Froschblutes. Diss. 29 pp., 1 pl. 8°. Berlin.

RATTRAY, CAROLUS.

- 1800 a.—De hydatidum natura, causis, effectibus, et cura. Diss. 1 p. l., 28 pp. 8°. Edinburgi. [W^m.]

RATTRAY, JOHN. [M. A., B. Sc., Scottish Marine Station, Granton, Edinb.]

- 1887 a.—Note on *Ectocarpus* <Tr. Roy. Soc. Edinb. (1884-85), v. 32, pt. 3, pp. 589-600, pls. 147-148. [W^m.]

VON RÁTZ, STEPHAN. [Prof. Dr., K. Ungar. Vet.-Akad., Budapest.]

- (1890 a).—A *Pentastomum denticulatum* vándor lásáról <Veterinariüs, Budapest (7).

- 1892 a.—Idem. Ueber die Wanderung des *Pentastomum denticulatum*. [Review of 1890 a, by F. Hutyra] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 11 (18), 29. Apr., pp. 574-575. [W^a, W^m, W^c.]

- 1892 b.—Von der aktiven Wanderung des *Pentastomum denticulatum* <Ibidem, v. 12 (10), 6. Sept., pp. 329-333. [MS. dated 20. Juli.] [W^a, W^m, W^c.]

- 1892 c.—Active migration of *Pentastomum denticulatum*. [Abstract of 1892 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 785. [W^a, W^m, W^c.]

- 1893 a.—Distomeneier in verkalkten Knötchen der Pferdeleber <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 13 (8-9), 1. März, pp. 249-252. [MS. dated 22. Jan.] [W^a, W^m, W^c.]

- 1893 b.—Ueber die Doehmienkrankheit der Hunde <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 19 (6), pp. 434-458. [W^a, W^m.]

- 1893 c.—Aktive Wanderung des *Pentastomum denticulatum*. [Abstract of 1892 b] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (8), Mai, pp. 163-164. [W^a, W^m.]

- 1895 a.—Az élődiék mint állati betegségek okozói <Veterinariüs, Budapest, v. 18 (3), máj. 15, pp. 97-115. [W^a.]

- 1895 b.—Az állati élődiékröl. (Referáló közlemény) <Ibidem (11), nov. 15, pp. 501-516. [W^a.]

- (1895 c).—[Ueber die Doehmien] <Természettud. Közlöny, Pest, v. 26 (30), pp. 153-159.

- (1895 d).—[Ueber die Trichinenwanderung] <Ibidem (32), 8 pp.

- 1896 a.—Ueber die Entstehung der Parasitenkrankheiten <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 22 (3), pp. 202-217. [W^a, W^m.]

- [1896 b].—Idem. Reprint. 17 pp. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

- 1896 c.—Tierische Parasiten als Krankheitserreger bei Tieren <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1. Abt., pp. 929-950. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

- 1897 a.—Die Parasiten der Fische des Balaton. (Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees, 4°. Wien. v. 2, 1. Theil, pp. 153-162, fig. 107.) [W^c.]

- 1897 b.—*Dipylidium chyeri* n. sp. (A macska egy új galandférgé) <Természet. füzetek, Budapest, v. 20 (1-2), 1. Feb., pp. 197-203, pl. 4, figs. 1-3; [résumé in German, pp. 259-266]. [W^a.]

VON RÁTZ, STEPHAN—Continued.

- 1897 c.—Beiträge zur Parasitenfauna der Balatonfische <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (16-17), 30. Oct., pp. 443-453, 1 fig. [MS. dated 21. Sept.] [W^a, W^m.]
- 1897 d.—Ein neuer Bandwurm der Katze [*Dipylidium chyzeri* n. sp.] <Ibidem. v. 21 (11-12), 6. Apr., pp. 465-473, figs. 1-3. [MS. dated 19. Feb.] [W^a, W^m.]
- 1897 e.—Idem. [Abstract] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (25), 24. Juni, pp. 294-295. [W^m.]
- 1897 f.—Idem. [Abstract of 1897 d, by F. Zechokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (15), 26. Juli, p. 523. [W^a, W^a.]
- 1898 a.—Parasitologiai jegyzetek. (Elölleges közlemény) <Veterinarius, Budapest, v. 21 (3), feb. 1, pp. 65-75, figs. 1-5; (4), feb. 15, pp. 103-106, figs. 1-7; (13), julius 1, pp. 385-399. [W^a.]
- 1898 b.—Sur la prétendu "ankylostomiasie" du cheval. [Read 30 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (28), 5 août, pp. 879-881. [W^a, W^m, W^c.]
- 1898 c.—Idem. [Abstract by J. Lesage] <Rec. de méd. vet., Par., v. 75, 8. a., v. 5 (23), 15 déc., p. 795. [W^a, W^m.]
- 1898 d.—Zur Frage der Ankylostomiasis des Pferdes <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (8), 31. Aug., pp. 298-305. [W^a, W^m.]
- 1898 e.—Ueber die angebliche Ankylostomiasis des Pferdes <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 10 (2), pp. 49-61. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—Idem. [Abstract] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (10), 9. März, pp. 122-123. [W^a, W^m.]
- 1899 b.—Upon ankylostomiasis of horses. [Abstract of 1898 b] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 23 (1), Apr., pp. 44-45. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 c.—Filariosis hematica. [Abstract] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (291), v. 49, Sept., pp. 177-178. [W^a, W^m.]
- 1899 d.—Parasiten im Magen des Schweines <Ztschr. f. Thiermed., Jena, v. 3 (4-5), pp. 322-329. [W^a, W^m.]
- 1899 e.—Idem. [Abstract] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (47), 23. Nov., p. 569. [W^a, W^m.]
- 1899 f.—Beiträge zur Parasitenfauna der Balatonfische. [Abstract of 1897 c] <Ibidem (46), 16. Nov., p. 557. [W^a, W^m.]
- 1899 g.—Leberegeln in der Milz des Schafes <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (20-21), 25. Nov., pp. 616-618. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1900 a.—Beiträge zur Aetiologie der Tollwuth <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 11 (9), pp. 402-410. [W^a, W^m.]
- [1900 b].—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. [Stuttgart.] [Lib. Stiles.]
- 1900 c.—Zwei Fälle von malignem Oedem bei Pferden <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 11 (9), pp. 411-416. [W^a, W^m.]
- [1900 d].—Idem. Reprint. 6 pp. 8°. [Stuttgart.] [Lib. Stiles.]
- 1900 e.—Liver fluke in sheep's spleen. [Abstract of 1899 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 208. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 f.—Új fonalférgek a magyar faunában. Neue Nematoden in der ungarischen Fauna <Természet. füzetek, Budapest, v. 23 (1-2), 1. Mai, pp. 178-183; résumé in German, pp. 183-186, pl. 5, figs. 1-10. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1900 g.—Parasitologische Notizen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 10 (8), Mai, pp. 141-144. [W^a, W^m.]
- 1900 h.—Liver fluke in sheep's spleen. [Abstract of 1899 g] <Veterinarian, Lond. (870), v. 73, 4. s. (546), v. 46, June, p. 346. [W^a, W^m.]
- 1900 i.—Leberegeln in der Milz des Schafes. [Abstract of 1899 g] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (43), 25. Oct., p. 510. [W^a, W^m.]
- 1900 k.—Die Widerstandsfähigkeit des Virus der Tollwut gegen Fäulnis <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (24), 30. Juni, pp. 825-827. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1900 l.—Ueber *Distomum saginatum* n. sp. Vorläufige Mittheilung <Ibidem. v. 28 (14-15), 15. Oct., pp. 437-439. [MS. dated 25. Juli.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

VON RÄTZ, STEPHAN—Continued.

- 1900 m.—Drei neue Cestoden aus Neu-Guinea. Vorläufige Mittheilung <Ibidem (19), 30. Nov., pp. 657-660. [MS. dated 25. Juli.] [W^a, W^m.]
- 1900 n.—Wurmknötchen am Dünndarme <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 10 (11), Aug., pp. 230-233. [W^a, W^m.]
- 1900 o.—Parasitologiai jegyzetek <Veterinarius, Budapest, v. 23 (19), okt. 1, pp. 525-534, figs. 1-4. [W^a.]
- 1900 p.—Trois nouveaux cestodes de reptiles <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (35), 23 nov., pp. 980-981. [W^a, W^m, W^c.]
- (1900 q).—Idem. Reprint. 2 pp. 8°. Paris.
- 1902 a.—Idem. [Review of 1900 p, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (12), 10. Apr., Ref., p. 377. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—[*Bothriocephalus latus*.] [Abstract] <Állat. lapok, Budapest, v. 26 (8), apr. 15, p. 252. [W^a.]
- 1903 b.—A mételeyféle férgek egy új neme. Un genre nouveau de fasciolides <Ann. Mus. nat. Hungar., Budapest, v. 1 (1), 31 aug., pp. 413-416; (2), 25 dec., pp. 417-425, pl. 16, figs. 1-4; [French résumé, pp. 425-432]. [W^a.]
- 1903 c.—VIII Congresso internazionale di medicina veterinaria a Budapest 1905 <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 52 (45), 7 nov., pp. 1061-1062. [W^a, W^m.]
- (1903 d).—[?] <Allattani Közlemenyek, Budapest, v. 2, pp. 83-88.
- 1903 e.—Neue und wenig bekannte ungarische Egel. [Abstract of 1903 d, by A. Gorka] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (24), 1. Dec., pp. 836-837. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Wurmknötchen am Dünndarm. [Abstract of 1900 n] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 13. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 b.—Neue Nematoden in der ungarischen Fauna. [Abstract of 1900 f] <Ibidem, p. 17. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 c.—Ueber *Distomum saginatum* n. sp. [Abstract of 1900 l] <Ibidem, p. 23. [W^a, W^m, W^c.]
- (1904 d).—A szélés galandféreg előfordulása hazánkban. Ueber das Vorkommen des breiten Bandwurmes in Ungarn <Természettud. Közlöny, Budapest, v. 36, pp. 22-28, 5 figs.
- 1904 e.—*Dibothriocephalus latus* im Hunde <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (3), 16. Juni, Orig., pp. 384-387. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (5), 4. Feb., p. 53. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—*Dibothriocephalus latus* in dogs. [Abstract of 1904 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 187. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 a.—Ritka fonalférgek <Állat. lapok, Budapest, v. 31 (23), június 6, pp. 285-287, figs. 1-6. [W^a.]

RATZBURG. [Prof. Dr., Neustadt Eberswalde.]

- 1830 a.—Bandwürmer <Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., v. 5, pp. 5-14. [W^m.]

RATZBURG, J. TH. CH.

- 1849 a.—Parasitologische Beiträge <Entom. Ztg., Stettin, v. 10 (5), Mai, pp. 131-134. [W^a, W^c.]

RATZEL, FRITZ. [Dr.]

- 1868 a.—Zur Entwicklungsgeschichte der Cestoden <Arch. f. Naturg., Berl., 34. J., v. 1 (2), pp. 138-149, pl. 4, figs. 1-7. [W^a.]
- 1868 b.—Beschreibung einiger neuen Parasiten <Ibidem, pp. 150-156, pl. 4, figs. 8-14. [W^a.]
- 1869 a.—*Cysticercus lumbriculi*. [Abstract of 1868 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 9, pp. 315-316. [W^a, W^m, W^c.]

RAU, EUGENE A.

- 1887 a.—An account of several cases of trichiniasis which occurred in Bethlehem, Pa. <2. Ann. Rep. State Bd. Health [etc.] Penn., Harrisb. (1886), Ex. Doc. (9), pt. 2, pp. 109-113, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

RAUBITSCHKE, HUGO. [Dr., Kaiser Franz Joseph Spital, Wien.]

- 1905 a.—Ueber einen Fund von *Spirochaete pallida* im kreisenden Blut <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (28), 13. Juli, pp. 752-753. [W^m.]

RAUBITSCHKE, HUGO—Continued.

- 1905 b.—Idem. [Abstract by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch. Berl., v. 43 (40), 7. Oct., p. 671. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Wagner] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]. Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., Ref., pp. 482-483. [W^a, W^m.]
 1905 d.—*Spirochäte pallida* im kreisenden Blut. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (30), 27. Juli, p. 1202. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by R. Bernstein] <Fortschr. d. Med. Leipz., v. 23 (23), 10. Aug., p. 692. [W^a, W^m.]
 1905 f.—*Spirochäte pallida* in the circulating blood. [Abstract of 1905 a] <Lancet, Lond. (4275), v. 169, p. 2, Aug. 5, p. 413. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 a.—Ueber einen Befund von *Spirochäte pallida* im kreisenden Blut. [Abstract of 1905 a, by Grassberger] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (16), 15. Aug., p. 909. [W^a, W^m.]

RAUCH.

- 1879 a.—[Trichinen in den Muskeln eines Schweines.] [Secretary's abstract] <Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate, Berl. (1877-78), n. F. v. 4, pp. 100-101. [W^m.]

RAUDNITZ, R. W.

- 1892 a.—Ueber die mikroskopische Untersuchung der Entleerungen bei Kindern. Vortrag mit Demonstrationen, gehalten in der Hauptversammlung der Section Leitmeritz des Centralvereines deutscher Aerzte in Böhmen zu Lobositz am 15. Dezember 1891 <Prag. med. Wehnschr., v. 17 (1), 6. Jan., pp. 1-4; (2), 13. Jan., pp. 13-14. [W^m.]

RAUE, CHARLES GODLOVE. [1820-1896.]

- 1867 a.—Special pathology and diagnostics, with therapeutic hints. xxiv + 644 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1882 a.—Idem. 2. ed., rewritten and enlarged. xxiii + [33]-1072 pp. 8°. New York, Philadelphia. [W^m, W^c.]
 1885 a.—Idem. 3. ed., revised and augmented. 2 p. l., xi-xxxii + [33]-1094 pp. 8°. Philadelphia. [W^c.]
 1896 a.—Idem. 4. ed., revised and augmented. 3 p. l., [xv]-xxxii + [33]-1039 pp. 4°. Philadelphia. [W^c.]

RAUH, DANIEL CORNELIUS.

- [1779 a].—Dissertatio inauguralis medica de ascaride lumbricoide Linn. vermium intestinalium apud homines vulgatissimo. 37 pp., 2 l. 8°. Gottingæ. [W^a.]

RAULIN, J.

- (1751 a).—Lettre contenant des observations sur le ténia. Paris.

RAULIN, LOUIS. [Dr.]

- 1905 a.—Un cas de fièvre bilieuse hémoglobinnrique <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 26 (31), 30 juillet, p. 366. [W^m.]
 1907 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.]. [Baumgarten], Leipz. (1905), v. 21, p. 109. [W^a, W^m.]

RAUM, JOHANNES.

- 1883 a.—Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Cysticercen. Diss. 45 pp., 1 l. 8°. Dorpat. [W^a, W^m.]

RAUSCH, E. [Dr.]

- 1905 a.—Ueber Gallenfluss nach Echinokokkenoperation <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 77 (2), pp. 333-346, figs. 1-3. [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract] <München. med. Wehnschr., v. 52 (33), 15. Aug., p. 1596. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., p. 1366. [W^a, W^m.]

RAUTENBERG.

- 1905 a.—Hirncysticercen. [Secretary's abstract of paper read before Ver. f. wissenschaft. Heilk., Königsb., 21. Nov. 1904] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (8), 23. Feb., pp. 323-325. [W^a, W^m.]

RAUTHER. [Dr., Tübingen.]

1904 a.—Wurmregen und die Lebensgeschichte der Saitenwürmer. [Abstract of remarks, 21. Dec. 1903] <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 60, p. cxviii. [W^a.]

RAUTHER, MAX. [Dr., Asst., zool. Inst., Jena.]

1904 a.—Das Cerebralganglion und die Leibeshöhle der Gordiiden <Zool. Anz., Leipz., v. 27(19), 3. Juni, pp. 606–614, figs. 1–4. [MS. dated 1. Apr.] [W^a, W^m.]

1905 a.—Beiträge zur Kenntniss der Morphologie und der phylogenetischen Beziehungen der Gordiiden <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 40, n. F., v. 33 (1), 31. Mai, pp. 1–94, pls. 1–4, figs. 1–40. [W^m, W^c.]

1905 b.—Structure and relationships of Gordiidae. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 18, pp. 595–596. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Beiträge zur Kenntnis von *Mermis albicans* v. Sieb. mit besonderer Berücksichtigung des Haut-Nerven-Muskelsystems <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 23 (1), pp. 1–76, pls. 1–3, figs. 1–26. [W^a, W^a.]

1906 b.—Structure of *Mermis albicans*, v. Sieb. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 672. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Ueber den Bau des Oesophagus und die Lokalisation der Nierenfunktion bei freilebenden Nematoden. Zweite Studie über die Organisation der Nematoden <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 23 (4), pp. 703–738, figs. A–G, pl. 38, figs. 1–9. [W^a, W^a.]

1907 b.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 14 (2–3), 26. Feb., pp. 71–72. [W^a, W^a.]

1907 c.—Beiträge zur Kenntnis von *Mermis albicans* v. Sieb., mit besonderer Berücksichtigung des Haut-Nerven-Muskelsystems. [Author's abstract of 1906 a] <Ibidem, pp. 69–71. [W^a, W^a.]

RAUZIER, G. See Grasset, J[oseph]; & Rauzier, G.

RAVAUD, R.

(1908 a).—La cachexie bothriocéphalique (anémie pernicieuse symptomatique). Thèse. 182 pp. 8°. Paris.

1908 b.—Idem. [Abstract by Ph. Pagniez] <Presse méd., Par., v. 16 (34), 25 avril, p. 270. [W^a, W^m.]

RAVAUT, PAUL; & PONSELLE, ANDRÉ.

1906 a.—Contribution à l'étude clinique et bactériologique des lésions encéphalo-méningées chez les nouveau-nés syphilitiques. [Read 12 jan.] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 23, pp. 3–7. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, pp. 305–306. [W^a, W^m.]

1906 c.—Recherches sur la présence du *Spirochæte pallida* dans le sang des syphilitiques <Gaz. d. hôp., Par., v. 79 (86), 31 juillet, pp. 1023–1024, 1 fig. [W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., pp. 781–782. [W^a, W^m.]

1906 e.—Lésions encéphalo-méningées chez un nouveau-né syphilitique. [Abstract of 1906 a, by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., p. 1191. [W^a, W^m.]

(1907 a).—Recherches sur la présence du *Spirochète pallida* dans le système nerveux de l'homme au cours de la syphilis acquise et héréditaire. [Read 13 déc. 1906] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 24.

1907 b.—Idem. [Read before Soc. méd. d. hôp., 13 déc., by L. Boidin] <Presse méd., Par., v. 15 (102), 18 déc., p. 824. [W^a, W^m.]

RAVEN, ABRAHAM.

(1675 a).—Disputatio . . . de vermibus intestinorum, etc. 4°. Lugduni Batavorum.

RAVEN, HUGH M. [M. R. C. S.]

1906 a.—Verminous heads of convalescent children. [Letter to editor, dated June 20] <Brit. M. J., Lond. (2374), v. 1, June 30, p. 1565. [W^a, W^m.]

1907 a.—Treatment of pediculosis capitis <Ibidem (2427), v. 2, July 6, p. 64. [W^a, W^m.]

RAVOGLI, A. [Dr.]

- 1907 a.—*Dermatitis coccidioides*. [Abstract of paper read before 6. Meet. Internat. Dermatol. Cong., N. Y., Sept. 9-14] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 49 (14), Oct. 5, p. 1215. [W^a, W^m.]

RAWITZ, B.

- 1893 a.—*Acanthocephali* ((1), pp. 55-56); *Acarina* (pp. 57-58); *Acephalocysten* (p. 71); *Anguillulidæ* ((3-4), p. 283); *Ascaridæ* ((5-6), pp. 427-429, fig. 28); *Bandwürmer* ((7-8), pp. 694-699, figs. 53-56); *Bilharzia hæmatobia* ((9-10), pp. 858-859); *Blutegel* ((11-12), pp. 1064-1066); *Bothriocephalidæ* (pp. 1099-1100, fig. 105); *Cimex lectularius* ((15-16), p. 1391); *Demodicidæ* ((17-18), p. 1619, fig. 200); *Distoma* (pp. 1694-1697, figs. 218-220); *Dochmius* (pp. 1696-1699) <Real-Lexicon d. med. Propädeutik [etc.] [Gad], Wien & Leipz., v. 1, pages cited. [W^m.]
- 1893 b.—*Eustrongylus gigas* ((21-22), p. 97); *Filaria* ((23-24), pp. 250-251); *Filzlaus* (p. 255, fig. 16) <Ibidem, v. 2, pages cited. [W^m.]
- 1894 a.—*Insecta* ((31-32), pp. 1098-1101); *Ixodidæ* (p. 1152) <Ibidem, v. 2, pages cited. [W^m.]
- 1895 a.—*Nemathelminthes* ((41-42), pp. 30-32); *Nematodes* (pp. 31-33, fig. 1) <Ibidem, v. 3, pages cited. [W^m.]
- 1896 a.—*Oryzias vermicularis* ((43-44), pp. 258-259); *Parasitismus* (p. 288); *Pediculidæ* (p. 303); *Pentastomidæ* (p. 316); *Plathelminthes* ((45-46), pp. 396-399, figs. 57-59); *Pulicidæ* (p. 542) <Ibidem, v. 3, pages cited. [W^m.]
- 1897 a.—*Rhabditis* ((49-50), p. 830); *Sandfloh* (p. 889); *Sarcodina* (pp. 892-893); *Sarcoptidæ* (pp. 893-894); *Strongylidæ* ((53-54), p. 1271); *Teniae* (pp. 1317-1318) <Ibidem, v. 3, pages cited. [W^m.]
- 1898 a.—*Trematodes* ((55-56), pp. 1409-1410); *Trichina* (p. 1413); *Trichocephalus* (pp. 1413-1414); *Trichotrachelidæ* (pp. 1414-1415) <Ibidem, v. 3, pages cited. [W^m.]
- 1899 a.—*Vermes* <Ibidem (57-60), v. 3, pp. 1569-1571. [W^m.]

RAWLINGS, W. A. [M. D., Huntsville, Texas.]

- 1874 a.—*Ascarides* and vegetable formations in the alimentary track <Richmond & Louisville M. J., Louisville, v. 17 (5), May, pp. 575-577. [W^m.]

RAWSON, LANCE. [Mrs.]

- 1899 a.—The poultry bug or tick <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 4 (5), May, pp. 355-356; (6), June, pp. 443-445. [W^a, W^c.]

z RAWY. See Orkisz z Rawy, Józefa.

RAY, JOANNE.

- 1710 a.—*Historia insectorum*. xv+375 pp.; App., pp. 377-400. 8°. London. [W^a.]

RAYBAUD, A. See Gauthier, J.-Constantin; & Raybaud, A.

RAYEN, W. C. [D. V. S., Nashville, Tenn.]

- 1902 a.—Texas fever and its relation to the live-stock interests of Tennessee. [Read before 39. Ann. Meet. Am. Vet. Med. Ass., Minneapolis, Minn., Sept. 2-5] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 23 (10), Oct., pp. 625-630. [W^a, W^m.]

RAYER, PIERRE-FRANÇOIS-OLIVE. [Médecin, Hôpital de la Charité, Paris.] [1793-1867.] [See also Froriep, Robert, 1837 a.]

- 1824 a.—Observations sur la disposition et le développement des œufs de plusieurs espèces ovipares, appartenant au genre *Hirudo*. [Read before Acad. roy. de méd., déc. 1824] <Ann. d. sc. nat., Par., v. 4, fév., pp. 184-200, pl. 10, figs. 1-22. [W^a, W^c.]
- 1826 a.—*Traité théorique et pratique des maladies de la peau* [etc.]. v. 1, lxvii+688 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1827 a.—Idem. v. 2, 645 pp., 10 pls., 10 l. 8°. Paris. [W^m.]
- 1829 a.—*Acare* <Dict. de méd. et chir. prat., Par., v. 1, p. 112. [W^m.]
- 1833 a.—*Treatise of diseases of the skin* [etc.]. Transl. from the French by William B. Dickinson. xxviii+398 pp., 1 l. 8°. London. [W^m.]
- 1835 a.—*Traité théorique et pratique des maladies de la peau*. 2. éd., entièrement refondue. v. 1, xlii+741 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1835 b.—Idem. v. 2, 500 pp. 8°. Paris. [W^m.]

RAYET, PIERRE-FRANÇOIS-OLIVE—Continued.

- 1835 c.—A theoretical and practical treatise on the disease of the skin. 2. ed. entirely remodelled. lxiv + 1238 pp. 8°. London. [W^m.]
- 1835 d.—*Acarus* <Universal-Lexicon d. pract. Med. u. Chir., Leipz., v. 1, p. 80. [W^m.]
- (1836 a).—Maladies de la peau (appendice). Filaire de médecine, dragonneau, ver de Guinée. pp. 454–455. Bruxelles.
- 1837 a.—Theoretisch-practische Darstellung der Hautkrankheiten. Nach der 2. durchaus verbesserten Ausg. des Originals in deutscher Uebersetzung herausgegeben von Hermann Stannius. v. 1, xii + 504 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1839 a.—Idem. v. 3, viii + 557 pp. 8°. Berlin. [W^m.]
- 1841 a.—Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire [etc.]. v. 3, 810 pp. 8°. Paris. [W^m.]
- 1842 a.—Fragment d'une étude comparative de la phthisie pulmonaire chez l'homme et chez les animaux. [Abstract of 1843 a] <Arch. gén. de méd., Par., 3. s., v. 14, août, pp. 485–487. [W^m.]
- 1843 a.—Idem. [Original, read before Acad. d. sc., Par., 18 & 25 juillet, 1842] <Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., v. 1 (4), pp. 189–219. [W^m.]
- 1843 b.—Recherches critiques et nouvelles observations sur l'anévrysme vermineux et sur le *Strongylus armatus minor* (Rudolphi) <Ibidem (1), pp. 1–40. [W^m.]
- 1843 c.—Des vers qu'on a rencontrés dans le sang de certains animaux <Ibidem, pp. 40–45. [W^m.]
- 1843 d.—Note additionnelle sur les vers observés dans l'œil ou dans l'orbite des animaux vertébrés <Ibidem (2), pp. 113–154, pl. 4, fig. 7. [W^m.] [See von Nordmann, Alexander, 1843 a.]
- 1843 e.—Sur les tubercules vermineux de l'œsophage <Ibidem (3), pp. 171–175. [W^m.]
- 1843 f.—Remarque sur le phthiriasis du bœuf <Ibidem, pp. 176–180. [W^m.]
- 1843 g.—Sur les trichosomes observés dans la vessie du surmulot (*Mus decumanus*) et dans la vessie du renard commun (*Canis vulpes*) <Ibidem, pp. 180–183, pls. 7–8. [W^m.]
- 1843 h.—Vers trouvés dans l'estomac d'une tortue (*Emys europæa*) <Ibidem, p. 183, pl. 8, figs. 10–14. [W^m.]
- 1843 i.—Exposé succinct des principales observations faites jusqu'à ce jour sur les maladies et sur les anomalies des poissons <Ibidem (5), pp. 245–308. [W^m.]
- 1843 k.—Helminthes dans l'œil de l'homme <Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., v. 7, fév., pp. 196–219. [W^m.]
- 1843 l.—Idem <Ann. d'ocul., Brux., v. 9 (4–5), 1^{er} juin, pp. 159–177. [W^m.]
- 1843 m.—Comparative frequency of phthisis in man and in animals. [Abstract of 1843 a] <Veterinarian, Lond. (183), v. 16, n. s. (15), v. 2, Mar., pp. 162–165. [W^a, W^m.]
- 1843 n.—Phthiriasis <Universal-Lexicon d. pract. Med. u. Chir., Leipz., v. 11, pp. 170–177. [W^m.]
- 1843 o.—Psoriasis <Ibidem, pp. 664–672. [W^m.]
- 1844 a.—Die Krankheiten der Nieren und die Veränderungen der Harnsecretion in ihren Beziehungen zu den übrigen örtlichen und allgemeinen Affectionen. Nach dem Französischen bearbeitet von S. Landmann. xii + 631 pp., 6 l., 6 pls. 8°. Erlangen. [W^m.]
- 1844 b.—Ueber Helminthen im menschlichen Auge. [Abstract of 1843 k] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (631), v. 29 (15), Feb., pp. 229–231. [W^m, W^c.]
- 1846 a.—Œufs de distome (*Distoma lanceolatum*), en quantité innombrable dans les voies biliaires du lapin domestique (*Lepus cuniculus*); sans distome dans les mêmes parties <Arch. gén. de méd., Par., suppl., pp. 20–23, figs. 1–4. [W^m.]

RAYET, PIERRE-FRANÇOIS-OLIVE; & CHAUSSAT, J.-B.

- 1850 a.—Tumeur dans les parois de l'estomac d'un crocodile du Nil, formée par une agglomération d'helminthes (*Ascaris tenuicollis* Rudolphi) <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1849), 1. s., v. 1, p. 128. [W^m.]

RAYET, PIERRE-FRANÇOIS-OLIVE; & PIDOUX.

1849 a.—Kyste hydatique du foie; ponction du kyste <Gaz. d. hôp., Par., an. 22, 2. s., v. 1 (96), 18 août, pp. 382-383. [W^m.]

RAYGERUS, CAROLUS.

1688 a.—De aurium vermicibus <Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips. (1673-1674), decur. 1, v. 4-5, obs. 5, p. 7. [W^m, W^c.]

1688 b.—De serpente ex homine post mortem prorepente <Ibidem (1675-1676), decur. 1, v. 6-7, obs. 215, pp. 312-314. [W^m, W^c.]

RAYMOND, G.

(1904 a).—*Leptomonas* ou *Cercomonas*? <Microg. prépar., Par., v. 12, pp. 137-138, 5 figs.

RAYMOND, HENRY I. [Major Surgeon, U. S. Army.]

1908 a.—Ipecacuanha in amebic dysentery <Mil. Surg., Carlisle, v. 22 (1), Jan., pp. 46-54. [W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 50 (8), Feb. 22, p. 646. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 32, 3. s., v. 24 (5), May 15, pp. 329-330. [W^a, W^m.]

1908 d.—Ipecacuanha bei Amöbendysenterie. [Abstract of 1908 a, by sur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 55 (14), 7. Apr., p. 760. [W^a, W^m.]

RAYMOND, PAUL. [Interne, Hôpital Hôtel-Dieu.]

1885 a.—Kystes hydatiques multiples du péritoine et du foie. [Read 2 oct.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 60, 4. s., v. 10 (3), oct.-déc., pp. 406-408. [W^m.]

RAYMOND, VICTOR. [Médecin aide-major de 1^{re} classe.]

1904 a.—Action des douches locales sur l'hypertrophie palustre du foie et de la rate, traites à Vichy <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 44, pp. 124-132. [W^m.]

RAYMOND, W. R. [A. V. D., India.]

1883 a.—The *Echinococcus veterinorum* in a horse <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (93), v. 16, Mar., pp. 178-179. [W^a, W^m.]

RAYMONDAUD. [Prof.-adjoint, path. externe à l'École de méd. et de pharm., Limoges.]

1868 a.—De la tique considérée comme parasite de l'espèce humaine <Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, pp. 331-343, 2 figs. [W^m.]

RAYMONDAUD, E.

1885 a.—Un chapitre à ajouter à l'histoire pathologique des affections parasitaires. Esquisse monographique du genre ixode considéré dans ses rapports avec la pathologie. 30 pp. 8°. Limoges. [W^m.]

1904 a.—À propos de la piroplasmose <Limousin méd., Limoges, v. 28 (8), août, pp. 113-115. [MS. dated 5 sept.] [W^m.]

RAYNAL, C.

(1899 a).—Recherches sur le développement des kystes hydatiques dans les voies biliaires. Thèse. Montpellier.

RAYNAUD.

1859 a.—[Un kyste hydatique du rein] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 34, 2. s., v. 4, août, pp. 274-276. [W^m.]

(1860 a).—[?] <J. d. vét. du midi, Toulouse, apr.

1860 b.—A word on the cachexia, or rot, in ruminants. [Abstract of 1860 a, by W. Ernes] <Veterinarian, Lond. (392), v. 33, 4. s. (68), v. 6, Aug., pp. 488-490. [W^a, W^m.]

RAYNAUD, HENRI-LUCIEN.

1866 a.—Quelques cas de colique vermineuse observés à bord de l'Adonis, côtes de Vénézuéla, janvier 1864. Thèse. 32 pp., 2 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

RAYNAUD, LUCIEN. [1866- .]

1892 a.—Troubles oculaires de la malaria. Thèse. 100 pp. 4°. Paris. [W^m.]

RAYNOLD, T. M.

1841 a.—Tape-worm in the pointer and spaniel <Veterinarian, Lond. (167), v. 14, n. s. (107), v. 9, Nov., p. 694. [W^a, W^m.]

RAZUMOVSKI, V. I. [Prof.]

1901 a.—Beiträge zur Frage über die operative Behandlung der Echinokokken. Provisorische Fixirung der vernähten Bauchorgane an die Bauchwand <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 63 (1), pp. 206-235, figs. 1-2. [W^m.]

1901 b.—The operative treatment of *Echinococcus* cysts. [Abstract of 1901 a, by M. Ostheimer] <Phila. M. J. (186), v. 8 (3), July 20, p. 103. [W^a, W^m.]

RAZVEDENKOFF. See Melnikoff-Razvedenkoff, N[i]kolai Fedotovitch.]

READ, EDWARD HENRY. [Lagos, West Africa.]

1902 a.—The best method of administering quinine as a preventive of malarial fever <J. Trop. M., Lond., v. 5 (2), Jan. 15, pp. 26-27. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (1), July 2, p. 30. [W^m.]

READ, J. A. [M. D., Baltimore, Md.]

1866 a.—[*Trichina*] <Med. & Surg. Reporter, Phila. (475), v. 14 (14), Apr. 7, p. 279. [W^m, W^c.]

READ, ROBERT. [V. S., Crediton.]

1835 a.—Congenital hydatids in a lamb <Veterinarian, Lond. (94), v. 8, n. s. (34), v. 3, Oct., pp. 551-552. [W^a, W^m.]

(1840 a).—Vermifuge vapors <Farmers' Mag., Lond.

1844 a.—Death of a pointer dog, caused by *Trinia* in the stomach <Veterinarian, Lond. (194), v. 17, n. s. (26), v. 3, Feb., p. 84. [W^a, W^m.]

1844 b.—Tod eines Hühnerhundes, durch Bandwürmer (?) im Magen. [Abstract of 1844 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 5 (3), p. 263. [W^m.]

1848 a.—Vermifuge vapors: Ether, chloroform, oil of turpentine, or rectified oil of amber, used singly or combined, effectual therapeutic agents for the destruction of *Strongylus* and *Filaria* in the bronchial passages of calves, through nasal inhalation <Veterinarian, Lond. (251), v. 21, 3. s. (11), v. 1, Nov., pp. 604-605. [W^a, W^m.]

1849 a.—On the hoof <Ibidem (253), v. 22, 3. s. (13), v. 2, Jan., pp. 36-40. [W^a, W^m.]

1849 b.—Ueber den Lungenwürmerhusten. [Abstract of 1849 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 10, p. 126. [W^m.]

1849 c.—Wurmwidrige Dünste. Aether, Chloroform, Terpentinöl als wirksame Mittel zur Tödtung der Würmer in den Bronchien der Kälber durch Einathmen. [Abstract of 1848 a] <Ibidem, pp. 56-57. [W^m.]

READ, W. K. [Dr., Texarkana, Ark.]

1904 a.—Jaundice, complicating malarial fever; treatment <Med. Recorder, Shreveport, La., v. 1 (1), Jan., pp. 18-19. [W^m.]

READWIN, T. A.

(1870 a).—Carbolic acid and human parasites <Proc. Brit. Pharm. Confer., Lond. (1869).

REAKEN, C. J.

1900 a.—*Strongylus cervicornis* [sic] in the abomasum of calves. (In Gilruth, J. A., 1900, 83 pp.) <Rep. N. Zealand Dept. Agric., Div. Vet. Sc., Wellington [1899-1900], p. 46. [W^a.]

REANEY, M. FOSTER. [Lieut., Indian Med. Service.]

1907 a.—Spirillosis of domestic fowls. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2419), v. 1, May 11, p. 1118. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by Gœbel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (19), 15. Oct., p. 776. [W^a, W^m.]

1907 c.—Fowl spirillosis <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 42 (11), Nov., pp. 401-402, 1 pl. [W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (2), Apr., pp. 258-262. [Published May.] [W^a, W^m.]

REAULX. See de Font-Reaulx, Louis-Junien-Justin.

DE RÉAUMUR, RENÉ ANTOINE FERCHAULT. [1683-1757.]

1710 a.—Insecte des limaçons <Hist. Acad. roy. d. sc., Par., mém. de math. et phys., 9 juillet, pp. 305-310. [W^c.]

1734 a.—Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. v. 1, 2 p. l., 654 pp., 50 pls. 4°. Paris. [W^c.]

DE RÉAUMUR, RENÉ ANTOINE FERCHAULT—Continued.

- 1736 a.—Idem. v. 2, xlvj pp., 1 p. l., 514 pp., 40 pls. 4°. Paris. [W^c.]
 1737 a.—Idem. v. 1 (1), 1 p. l., 437+[2] pp., 20 pls. 16°. Amsterdam [W^c.]
 1737 b.—Idem. v. 1 (2), 400 pp., 1 l., pls. 21-50. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1737 c.—Idem. v. 2 (1), 1 p. l., 318 pp., 1 l., 19 pls. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1737 d.—Idem. 341+[2] pp., pls. 20-40. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1737 e.—Idem. v. 3, xl+532 pp., 47 pls. 4°. Paris. [W^c.]
 1738 a.—Idem. v. 4, xxxiv pp., 1 p. l., 636 pp., 44 pls. 4°. Paris. [W^c.]
 1738 b.—Idem. v. 3 (1), lii+360 pp., 1 l., 20 pls. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1738 c.—Idem. v. 3 (2), 333+[1] pp., pls. 21-47. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1740 a.—Idem. v. 4 (1), xlii+364 pp., 20 pls. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1740 b.—Idem. v. 4 (2), 455+[1] pp., pls. 21-44. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1740 c.—Idem. v. 5, 1 p. l., xlv+728 pp., 38 pls. 4°. Paris. [W^c.]
 1741 a.—Idem. v. 5 (1), liv+475+[2] pp., pls. 1-29, frontispiece. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1741 b.—Idem. v. 5 (2), 432 pp., 1 l., pls. 30-38. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1742 a.—Idem. v. 6, 1 p. l., lxxx+608 pp., 48 pls. 4°. Paris. [W^c.]
 1748 a.—Idem. v. 6 (1), lxxii+300 pp., 1 l., 25 pls. 16°. Amsterdam. [W^c.]
 1748 b.—Idem. v. 6 (2), 446 pp., 1 l., pls. 26-48. 16°. Amsterdam. [W^c.]

REBENTISCH. [Dr., Landsberg an der Warthe.]

- 1811 a.—Etwas über die Heilung derjenigen Fussgeschwüre, welche Begleiter kranker Eingeweide sind; nebst beigefügtem Verlauf einer merkwürdigen Leberkrankheit, als Folge von Hydatiden <Arch. f. med. Erfahr., Berl., v. 2, Juli-Aug., pp. 112-128. [W^m.]

REBOUL. [Méd. vét., Coursan, Aude.]

- (1853 a).—Considérations et observations sur le traitement du tournis des bêtes à laine <J. d. vét. du midi, Toulouse, avril-juin; juillet-oct.
 1853 b.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 2, pp. 432-439; 592-604. [W^m.]
 1853 c.—Ueber die Drehkrankheit. [Abstract of 1853 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 14, pp. 306-307. [W^m.]
 1854 a.—Ueber die Behandlung der Drehkrankheit der Schafe. [Abstract of 1853 a] <Ibidem, v. 15, pp. 58-59. [W^m.]

REBOUL, [J.]; & VAQUEZ, [H.]. [Internes, Hôpital Tenon.]

- 1888 a.—Kyste hydatique à manifestations abdominales et pulmonaires offrant tous les symptômes cliniques d'une angiocholite suppurée. Mort par ouverture dans les bronches et vomique <Bull. Soc. anat. de Par., v. 63, 5. s., v. 2, juin, pp. 618-626. [W^m.]

REBOURGON. [Directeur, Lab. path. comp. de Belem-Para, Brésil.]

- 1889 a.—Note sur le mal de Cadeiras. (Vulgo: Quebra-bunda) <Rec. de méd. vét., Par., v. 66, 7. s., v. 6 (3), 15 fév., pp. 85-93. [W^a, W^m.]
 1889 b.—The mal de Cadeiras. [Abstract of 1889 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (166), v. 28, Apr., pp. 261-263. [W^a, W^m.]

REBOURGON, C. [Vét., Ex-Inspecteur, 1^{re} classe de la boucherie de Paris.] [See also Huet, L.; & Rebourgion.]

- [1881 a].—Rapport des expériences faites sur les viandes trichinées d'Amérique au laboratoire d'histologie zoologique de Paris. [17] pp. 8°. Paris. (École des hautes études, laboratoire d'anatomie comparée & d'histologie zoologique.) [W^a.]
 1881 b.—Expériences sur la trichinose <Gaz. méd. de Par., an. 52, 6. s., v. 3 (15), 9 avril, p. 208. [W^m.]
 1882 a.—Idem. [Read 12 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1881), v. 33, 7. s., v. 3, pp. 117-118. [W^m.]

REISAMEN. [Dr.]

- 1837 a.—Enttarnung eines Bandwurmes (*Tenia lata*) nach oben durch ein Brechmittel. (In his Einige Reminiscenzen aus der Praxis) <Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., v. 2 (1), pp. 34-35. [W^m.]

DE RECK. [Baron.]

- 1832 a.—On the draconcule (*Strongylus filaria* aut *veinulosus*?) of lambs <Veterinarian, Lond. (57), v. 5, Sept., pp. 521-526; note by editor, p. 526. [W^a, W^m.]

RECKITT, J. D. T. [House-surgeon, Newark Hospital.]

1880 a.—Torticollis; injury to right sterno-mastoideus; *Ascaris vermicularis* <Lancet, Lond. (2955), v. 1, Apr. 17, p. 604. [W^m, W^c.]

1896 a.—[Malarial parasites.] [Letter to editor, dated Apr. 28] <Brit. M. J., Lond. (1853), v. 2, July 4, p. 46. [W^a, W^m.]

VON RECKLINGHAUSEN, F. [Dr.]

1858 a.—*Echinococcus*-Flüssigkeit. (In his Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium des pathologischen Instituts in Berlin) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 14, n. F., v. 4 (5-6), Sept., pp. 481-482. [W^a, W^m, W^c.]

RECKZEH, PAUL. [Dr., Asst. 2. med. Univ.-Klinik, Berlin.]

1902 a.—Ueber perniciose Anämieen <Berl. klin. Wchnschr., v. 39 (29), 21. Juli, pp. 680-684; (30), 28. Juli, pp. 711-716. [W^a, W^m.]

1903 a.—Ueber die Löwit'schen Körperchen in den Lymphocytenkernen und bei der Myelämie <Ibidem, v. 40 (22), 1. Juni, pp. 495-497. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by Deeleman] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Ref., pp. 250-251. [W^a, W^m.]

1903 c.—Ueber einheimische Malaria und Malaria cachexie <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (18), 30. Apr., pp. 315-318. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Ref., p. 258. [W^a, W^m.]

1903 e.—Malaria and malarial cachexia. [Abstract of 1903 c] <Brit. M. J., Lond. (2216), v. 1, June 20, Epit. Cur. Med. Lit., p. 97. [W^a, W^m.]

1903 f.—Landbred malaria and malarial cachexia. [Abstract of 1903 c] <Am. Med., Phila., v. 6 (16), Oct. 17, p. 642. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Ueber einheimische Malaria und Malaria cachexie. [Abstract of 1903 c, by Mayer] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (3), 1. Feb., p. 123. [W^a, W^m.]

1906 a.—Ueber protoplasmatische Körperchen in den Lymphdrüsen Syphilitischer <Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., v. 2 (3), 9. Jan., pp. 649-654, 1 fig., pl. 20, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

RECLUS, PAUL.

1886 a.—Traitement des kystes hydatiques du foie <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 33, 2. s., v. 23 (15), 9 avril, p. 239-240. [W^m.]

RÉCZEY, EMERICH. [Docent, Univ. Budapest.]

1876 a.—Ueber Knochenechinococcen <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 7 (3-4), 17. Oct., pp. 285-294, pls. 11-12, figs. 1-2. [W^m.]

RED, S. C. [M. D., Houston, Texas.]

1904 a.—The treatment of malaria in children <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (1), Jan. 15, pp. 26-27. [W^a, W^m.]

REDDING, THOS. B. [A. M., Ph. D.]

1884 a.—The American hog; his inspection a necessity; or *Trichina* and public health. [Abstract of paper read before San. Convention, Anderson, Ind., Apr. 24] <Microscope, Ann Arbor (25), v. 4 (8), Aug., pp. 184-185. [W^m, W^c.]

(1885 a).—*Trichina spiralis* and trichinosis including an examination of Indiana hogs <Proc. San. Convent, Anderson, Indiana, p. 258-303.

REDI, FRANCESCO. [1626-1697.] [For biography, see Guart, Jules, 1898 a.]

1671 a.—Experimenta circa generationem insectorum, ad nobilissimum vivum Carolum Dati. 5 p. l., 330 pp., 9 l., 33 pls. 24°. Amstelodami. [W^m.]

1675 a.—Observationes de viperis. 111 pp., 4 l. 24°. Amstelodami. [W^m.]

1684 a.—Osservazioni . . . intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi. 2 p. l., 253 pp., 26 pls. 4°. Firenze. [W^m.]

1685 a.—Experimenta circa varias res naturales, speciatim illas quæ ex indis afferuntur. Ut et alia ejusdem opuscula, quæ pagina sequenti narrantur. 1 p. l., 312 pp., 16 l. 24°. Amstelodami. [W^m.]

1686 a.—Opusculorum pars prior, sive experimenta circa generationem insectorum. Ad illustrem virum Carolum Dati. 4 p. l., 216 pp., 10 l., 40 pls. 24°. Amstelodami. [W^m.]

1687 a.—Esperienze intorno alla generazione degli insetti e da lui scritti in una lettera all' illustriss. Signor Carlo Dati. [Transl. of 1671 a.] 5 p. l., 195 pp., 35 pls. 12°. Napoli. [W^m.]

(1700 a).—Traité sur les animalcules. Traduit de l'italien par Pet. Coste. 12°. Amsterdam.

REDI, FRANCESCO—Continued.

1708 a.—De animalculis vivis, quæ in corporibus animalium vivitium reperiuntur observationes. Ex etruscis latinæ fecit Petrus Coste. [Transl. of 1684 a.] 11 p. l., 342 pp., 1 l., 26 pls. 24°. Amstelædami. [W^m.]

1729 a.—Opusculorum pars prior, sive experimenta circa generationem insectorum, ad illustrem virum Carolum Dati. 4 p. l., 216 pp., 10 l., 39 pls. 24°. Lugduni Batavorum. [W^m.]

1729 b.—Opusculorum pars secunda, sive experimenta circa varias res naturales, speciatim illas quæ ex indiis afferuntur. Ut et alia ejusdem opuscula quæ pagina sequenti narrantur. 312 pp., 16 l., 13 pls. 24°. Lugduni Batavorum. [W^m.]

1729 c.—Opusculorum pars tertia, sive de animalculis vivis, quæ in corporibus animalium vivorum reperiuntur observationes. Ex etruscis latinæ fecit Petrus Coste. 11 p. l., 342 pp., 1 l., 26 pls. 24°. Lugduni Batavorum. [W^m.]

(1741 a).—Osservazione intorno agli animali che si trovano negli animali viventi. Venezia

1762 a.—Opere del . . . con somma diligenza insieme raccolte, accresciute e migliorate. Ed. nov., v. 1, viii+144 pp., 171 pp., 29 pls. 4°. Venezia. [W^m.]

1762 b.—Idem. Ed. nov., v. 1. Esperienze intorno agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi, and Osservazioni intorno a' Pellicelli del corpo umano. 171 pp., 29 pls. 4°. Venezia. [W^m.]

1762 c.—Idem. Ed. nov., v. 4, 280 pp. 4°. Venezia. [W^m.]

1762 d.—Idem. Ed. nov., v. 5, 194 pp. 4°. Venezia. [W^m.]

1810 a.—Idem. v. 3, viii+492 pp., 4 pls. 8°. Milano. [W^m.]

1811 a.—Idem. v. 6, 408 pp. 8°. Milano. [W^m.]

1811 b.—Idem. v. 11, xxiii+507 pp. 8°. Milano. [W^m.]

REDMOND, JOSEPH M. [Dublin.]

1881 a.—Trichinosis. [Letter] <Veterinarian, Lond. (640), v. 54, 4. s. (316), v. 27, Apr., p. 287. [W^a, W^m.]

REDON.

1877 a.—Expériences sur le développement rubanaire du cysticerque de l'homme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 85 (15), 8 oct., pp. 676-678. [W^a, W^m, W^c.]

1877 b.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 48, 4. s., v. 6 (42), 20 oct., p. 519. [W^m.]

1877 c.—Idem <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 6. s., v. 6 (25), déc., 3 pp. [W^a.]

1877 d.—Idem <Arch. vét., Par., v. 2 (23), 10 déc., pp. 910-912. [W^m.]

REDON, HENRI GUSTAVE. [Méd. aide-major 1^{re} classe.]

1883 a.—Recherches sur les tenias de l'homme; une nouvelle espèce de *Tænia* en Algérie <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 2 (18), 15 sept., pp. 181-185. [W^m.]

REEB.¹ [Méd.-major de 1^{re} classe.]

1871 a.—Observations d'acéphalocystes du cerveau <Rec. de mém. de méd. . . mil., Par. (140), 3. s., v. 27 (7), juillet, pp. 31-46. [W^m.]

REEB.²

(1907 a).—[?] <Nouv. remèdes, Par., 24 mars.

1907 b.—The active principle of kousoo flowers. [Abstract of 1907 a] <N. York M. J. [etc.] (1484), v. 85 (19), May 11, p. 891. [W^a, W^m.]

REED, BOARDMAN. [M. D., Prof., Dis. Gastro-Intestinal Tract, Temple College, Philadelphia, Pa.]

1904 a.—Lectures to general practitioners on the diseases of the stomach and intestines [etc.]. 1021 pp., 112 figs. 8°. New York. [W^m.]

REED, C. B. [M. D., Hampshire, Ill.]

1870 a.—Cases of trichiniasis and successful treatment <Chicago M. J., v. 27 (3), Mar., pp. 129-134. [W^m.]

REED, CHARLES A. L. [A. M., M. D., Gynecol. & Clin. Lecturer on Surg. diseases of women, Cincinnati Hospital, Cincinnati, Ohio.] [See also Rodman, William L.; Welch, William H.; & Reed, Charles A. L.]

1901 a.—A textbook of gynecology. Illustrated by R. J. Hopkins. xxv+900 pp., 356 figs. 8°. New York. [W^m.]

REED, CHARLES A. L.—Continued.

1905 a.—The Panama Canal mismanagement report to the Government by Dr. Charles A. L. Reed, showing how the commission makes efficient sanitation impossible <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (10), Mar. 11, pp. 812-818. [W^a, W^m.]

1905 b.—The Isthmian Canal Commission's mismanagement in sanitation. [Abstract of 1905 a.] <Virginia M. Semi-Month., Richmond (216), v. 9 (24), Mar. 24, pp. 567-568. [W^a, W^m.]

REED, E. [M. D., Indiana.]

1856 a.—A case of perforation of the intestines with escape of worms <West. Lancet, Cincin., v. 17 (3), Mar., pp. 153-154. [W^m.]

1856 b.—Idem <Charleston M. J. & Rev., v. 11 (4), July, pp. 540-541. [W^m.]

REED, EDMUND BAYNES. [London, Ontario.]

1874 a.—On some common insects which affect the horse, the ox and the sheep <4. Rep. Entom. Soc. Ontario, Toronto (1873), pp. 34-41, figs. 25-31. [W^a.]

REED, ROBERT. See Read, Robert.

REED, R. HARVEY. [M. D., Mansfield, Ohio.]

1885 a.—Hydatid tumors of the brain <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 5 (7), Aug. 15, p. 195. [MS. dated July 25.] [W^m.]

REED, WALTER. [M. D., Col., U. S. Army.] [1851-1902.] [For bibliography, see Stiles, C. W., 1903 a.] [See also McCaw, Walter D., 1904 a; and Nuttall, George H. F., 1903 c.]

1896 a.—The parasite of malaria <J. Pract. M., N. Y., v. 6 (9), Apr., pp. 382-383. [W^m.]

1897 a.—On the appearance of certain amœboid bodies in the blood of vaccinated monkeys (*Rhesus*) and children, and in the blood of variola. An experimental study <Tr. Ass. Am. Physicians, Phila. (Washington, D. C., May 4-6), v. 12, pp. 291-302, pls. 1-2, figs. 1-12. [W^m.]

1897 b.—Idem <J. Exper. M., N. Y., v. 2 (5), Sept., pp. 515-527, pls. 38-40. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—The propagation of yellow fever; observations based on recent researches. [Address before Med. Chir. Faculty, Baltimore, Md., Apr.] <Med. Rec., N. Y. (1605), v. 60 (6), Aug. 10, pp. 201-209. [W^a, W^m, W^c.]

1901 b.—Idem <Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., pp. 187-202, 1 pl., 6 charts. [W^m.]

[1901 c].—Idem. Reprint. 35 pp. 12°. [New York.] [W^a.]

1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (3), März, pp. 103-104. [W^m.]

1902 b.—Recent researches concerning the etiology, propagation, and prevention of yellow fever by the United States Army Commission <J. Hyg., Cambridge, Eng., v. 2 (2), Apr. 1, pp. 101-119, 3 charts. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (8), Aug., p. 284. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Reprint of 1902 b.] pp. 9-29, 3 charts. 8°. Washington. (In The scientific work and discoveries of the late Major Walter Reed. Senate Doc. No. 118.) [Lib. Stiles.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 b, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (9), 1. Mai, pp. 470-472. [W^a, W^m.]

REED, WALTER; & CARROLL, JAMES.

1901 a.—The prevention of yellow fever. [Read before Am. Pub. Health Ass., Sept.] <Med. Rec., N. Y. (1616), v. 60 (17), Oct. 26, pp. 641-649, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]

1901 b.—Idem. Reprint. 34 pp., 10 figs. 12°. New York. [W^a.]

1902 a.—The etiology of yellow fever. A supplemental note. [Read before 3. Ann. Meet. Soc. Am. Bacteriologists, Chicago, Dec. 31, 1901, and Jan. 1, 1902] <Am. Med., Phila., v. 3 (8), Feb. 22, pp. 301-305, charts 1-6. [W^a, W^m, W^c.]

REED, WALTER; CARROLL, JAMES; & AGRAMONTE, ARISTIDES.

1901 a.—The etiology of yellow fever. [Read before Pan-Am. Med. Cong., Habana, Feb. 4-7] <Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., pp. 187-202, 1 pl., 6 charts. [W^m.]

1901 b.—Idem. An additional note. [Read at Pan-Am. Cong., Habana, Feb. 4-7] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 36 (7), Feb. 16, pp. 431-440, 6 charts; discussion, pp. 461-462. [W^a, W^m, W^c.]

REED, WALTER; CARROLL, JAMES; & AGRAMONTE, ARISTIDES—Continued.

1901 c.—Idem. Reprint. 24 pp., 6 charts. 8°. [Chicago.] [W^a.]

1901 d.—The etiology of yellow fever. An additional note <Med. Rec., N. Y. (1880), v. 59 (7), Feb. 16, pp. 269–270. [W^a, W^m, W^c.]

1901 e.—Idem. [Reviewed] <Micr. Bull., Phila., v. 18 (2), Apr., pp. 13–14. [W^a, W^m, Lib. Stiles.]

1901 f.—Étiologie de la fièvre jaune. [Abstract of 1901 b, by Marchoux] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 4 (4), oct.-déc., pp. 594–600. [W^m.]

1901 g.—Experimental yellow fever <Tr. Ass. Am. Physicians, Phila. (Washington, D. C., Apr. 30, and May 1–2), v. 16, pp. 45–70, charts 1–8; discussion, pp. 70–71. [W^m.]

[1901 h].—Idem. Reprint. 26 pp., 8 charts. 8°. [n. p.] [W^a.]

1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 g, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (2), Feb., p. 71. [W^m.]

REED, WALTER; CARROLL, JAMES; AGRAMONTE, ARISTIDES; & LAZEAR, JESSE WILLIAM.

1900 a.—The etiology of yellow fever. A preliminary note. [Read before Am. Pub. Health Ass., Oct.] <Phila. M. J. (148), v. 6 (17), Oct. 27, pp. 790–796, 2 charts. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. Reprint. 18 pp., 2 charts. 8°. [Philadelphia.] [Lib. Stiles.]

REEKER, H. [Münster i. W.]

1895 a.—[Ein lebender *Gordius* aus der Neheimer Wasserleitung.] [Remarks, 22. Juni 1894] <23. Jahresb. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1894–95), p. 27. [W^c.]

1895 b.—Lebensgeschichte des Leberegels. [Read 1. März] <Ibidem, pp. 67–70. [W^c.]

1897 a.—[Ueber die Trichine.] [Read 24. Apr.] <25. Jahresb. . . . (1896–97), pp. 37–40. [W^c.]

1897 b.—Giftgehalt parasitischer Würmer <Ibidem, pp. 58–63. [W^c.]

1898 a.—Naturgeschichte der Trichine. [Read 28. Jan.] <26. Jahresb. . . . (1897–98), pp. 42–45. [W^c.]

1899 a.—Zur Naturgeschichte der Trichine. [Practically same as 1898 a] <Natur, Halle a. S., v. 48 (17), 23. Apr., pp. 194–195. [W^c.]

REPP. See Repp, John J.

REEPEN. See Buttet-Reepen, H.

REES, D. C. [Supt., London School Trop. Med.]

1898 a.—An epidemic of malaria on board ship, with a record of blood examination <Brit. M. J., Lond. (1969), v. 2, Sept. 24, pp. 893–895. [W^a, W^m.]

1900 a.—An easy method of mounting and preserving mosquitoes <Ibidem (2059), v. 1, June 16, p. 1468. [W^m.]

1900 b.—Experimental proof of the malaria-mosquito theory. [Letter dated Oct. 2] <Ibidem (2075), v. 2, Oct. 6, pp. 1054–1055, 1 chart. [W^a, W^m.]

1900 c.—A case of malignant malarial fever with cerebral symptoms, terminating fatally, in England; with a record of blood examination and necropsy <Ibidem (2041), v. 1, Feb. 10, pp. 308–309, figs. 1–2. [W^a, W^m.]

1900 d.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (4), p. 267. [W^m.]

1901 a.—Malaria—its parasitology. With a description of methods for demonstrating the organism in man and mosquito <Practitioner, Lond., o. s., v. 66, n. s., v. 13, pp. 271–300, figs. 1–11a. [W^m.]

1901 b.—Idem. [Abstract by T. L. Coley] <Phila. M. J. (175), v. 7 (18), May 4, p. 876. [W^a, W^m.]

1905 a.—Experimental proof of the malaria-mosquito theory. [Abstract of 1900 b, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 749. [W^a, W^m.]

1905 b.—A case of malignant malaria fever with cerebral symptoms terminating fatally in England; with a record of blood examinations and necropsy. [Abstract of 1900 c, by M. Luehe] <Ibidem, p. 797. [W^a, W^m.]

- REES, G. OWEN. [M. D., Lecturer, Materia Med., Guy's Hospital, London.]
 1848 a.—Case of hydatid disease of the liver cured by operation <Guy's Hosp. Rep., Lond., 2. s., v. 6, pp. 17-23. [W^m.]
 1848 b.—Kyste hydatique du foie, traité avec succès par les ponctions successives. [Abstract of 1848 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 35 (7), p. 331. [W^m.]
 1849 a.—Idem. [Abstract of 1848 a] <Arch. gén. de méd., Par., 4. s., v. 20, juillet, pp. 346-348. [W^m.]
 1849 b.—Clinical lecture on hydatid disease of the liver, delivered at Guy's Hospital <Lond. M. Gaz. (1126), v. 43, n. s., v. 8, June 29, pp. 1101-1105. [W^m.]
- VON REES, I. [Dr.]
 1884 a.—Ueber eine neue Beobachtung von *Myoryctes weismanni*. [Secretary's abstract] <Amtl. Ber. ü. d. 56. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Freiburg i. B. (1883), p. 144. [W^m.]
- VAN REES, J. [Dr., Amsterdam.]
 (1877 a).—Bijdrage t. d. biol. d. Infusoria <Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hooges., 3. R., Deel 4.
 1878 a.—Ueber einige Fälle von Parasitismus bei Infusorien. [Transl.? of 1877 a] <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 31 (3-4), 11. Nov., pp. 473-481, pl. 39, figs. 1-12. [W^a.]
- REES, M. H. See Peters, A. W.; & Rees, M. H.
- REESE, DAVID MEREDITH. [M. D., Baltimore, Md.] [See also Neligan, J. Moore, 1844 a and 1851 a.]
 1843 a.—Medical curiosity; alleged living reptile in the human stomach. [Letter to editor, dated May 18] <Boston M. & S. J., v. 28 (18), June 7, pp. 352-356. [W^m.]
- REESER, H. E.
 1905 a.—Over den *Cysticercus fuscicularis* <Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, v. 32 (10), 1. Juli, pp. 462-464. [W^a, W^m.]
- REGAUD, CL. [Chef de travaux histol. à la Faculté de méd., Lyon.]
 1907 a.—Helminthiase extra-intestinale et néoplasies malignes chez le rat. [Read 15 jan.] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, v. 7, (1), 31 jan., pp. 7-12. [W^m.]
 1907 b.—Helminthiase extra-intestinale et néoplasmes malins chez le rat. [Read 2 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 62 (4), 8 fév., pp. 194-195. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 c.—Idem. [Abstract by Et. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (5), 15 mars, p. 207. [W^a, W^m.]
- REGAZZONI, INN.
 (1869 a).—La trichiniasi. Como.
- REGENBOGEN, [OTTO]. [Prof., Berlin.]
 1900 a.—Versuche über die Wirksamkeit des Eucarins bei Räudebehandlung der Hunde <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 11 (4), pp. 145-149. [W^a, W^m.]
 1901 a.—Zur Behandlung der Schafräude <Berl. thierärztl. Wehnschr. (33), 15. Aug., pp. 501-503. [W^a, W^m.]
 1901 b.—Versuche über die Wirksamkeit des Peruols bei der Sarcopetes- und *Acarus*-Räude der Hunde <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 12 (9-10), pp. 426-436. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Abstract by Nevermann] <Berl. thierärztl. Wehnschr. (8), 20. Feb., p. 126. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Alte und neue Arzneimittel. Künstlicher Perubalsam (Perngen) <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 16 (11), pp. 504-511. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Die Therapie der Darmparasiten des Hundes <Berl. tierärztl. Wehnschr. (24), 11. Juni, pp. 425-427. [W^a, W^m.]
 1908 b.—Die Therapie der Wurmparasiten des Hundes. [Abstract of 1908 a] <Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 52 (26), 30. Juni, p. 493. [W^a, W^m.]
 1908 c.—Zur Therapie der Darmparasiten des Hundes. [Abstract of 1908 a] <Tierarzt, Leipz., v. 47 (8), Aug., p. 192. [W^a, W^m.]

REGGIARDO, LUIS S.

1902 a.—Pronóstico de los quistes hidatídicos del cerebro; complicaciones; perforación ventricular <Semana méd., Buenos Aires, v. 9 (47), 20 nov., pp. 933-940, figs. 1-11. [W^m.]

(1902 b).—Quistes hidatídicos del cerebro y punción ventricular. Thesis. Buenos Aires.

1903 a.—Idem. [Abstract] <Semana méd., Buenos Aires, v. 10 (27), 2 julio, pp. 589-590. [W^m.]

1904 a.—Pronóstico de los quistes hidatídicos del cerebro. [Abstract of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (8), Feb. 20, pp. 566-567. [W^a, W^m.]

REGIMBEAU. See Grasset, J[oseph], 1886 a.

REGIS, E. [Dr., Bordeaux.]

1905 a.—Psycho-névroses et psychoses du paludisme <Bull. méd., Par., v. 19 (53), pp. 615-617. [W^m.]

REGIS, G.; & BOSIO, O.

1872 a.—Del bacamento delle piaghe nei cavalli <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 4 (5), 6 nov., pp. 249-253. [W^m.]

1873 a.—Ueber Würmer (Larven) in Wunden. [Abstract of 1872 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 34, pp. 187-188. [W^m.]

REGIS, GIACOMO.

1842 a.—Elmintologia; caso pratico <Gior. r. Accad. med.-chir. di Torino, an. 5, v. 13, 3 mar., pp. 265-268. [W^m.]

REGNARD, P. See Guénaux, Georges, 1904 a.

REGNAUD, C.

(1860 a).—Note sur les propriétés vermifuges de l'amande du "Quisqualis Indica," vulgairement "Liane vermifuge" <Tr. Roy. Soc. Arts & Sc., Mauritius, v. 1, pp. 296-299.

REGNAULT, FÉLIX.

1891 a.—Diagnostic histologique différentiel entre les œufs de ver et les sporozoaires dans une maladie du rat <Bull. Soc. anat. de Par., v. 66, 5. s., v. 5, nov., pp. 588-589. [W^m.]

REGNAULT, JULES. [Dr.]

1903 a.—Contribution à l'étude de la draconculose <Caducée, Par., v. 3 (23), pp. 320-321. [W^m.]

1904 a.—La lombricose intestinale en Chine et en Indo-Chine <Ibidem, v. 4 (10), pp. 133-134. [W^m.]

RÉGNIER, M. [Vet., Eymet, Dordogne.]

1908 a.—Sur un cas de distomatose bovine avec cachexie progressive et lésions pulmonaires graves <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (123), v. 11, 1^{re} fév., pp. 131-133. [W^a.]

1908 b.—A case of bovine distomatosis with progressing cachexia and extensive pulmonary lesions. [Abstract of 1908 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 33 (2), May, pp. 192-193. [W^a, W^m.]

REGNOLI, CARLO. [Dr., Univ. Pisa.]

1872 a.—Due casi cysticerco ladirgo o della cellulosa osservati nel cadavere umano <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 4 (1), 9 apr., pp. 19-31. [W^m.]

RÉGLATO. See Legrain & Régulato.

REHABER, FRANZ.

1907 a.—Behandlung der Wurmkolik <Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 51 (35), 3. Sept., p. 683. [W^a, W^m.]

1907 b.—Cura della colica verminosa. [Abstract of 1907 a] <Clin. vet., Milano, v. 30 (39), 28 settembre, p. 640. [W^a.]

1908 a.—Traitement des coliques vermineuses. [Abstract of 1907 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 85 (1), 15 jan., p. 55. [W^a, W^m.]

1908 b.—Cura delle coliche verminose. [Abstract of 1907 a] <Gior. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, v. 57 (12), 21 mar., pp. 269-270. [W^a, W^m.]

REHMET.

(1893 a).—[?] <Berl. thierärztl. Wehnschr., Oct.

(1893 b).—[?] <Rev. vét., Toulouse.

1894 a.—Echinococcosis of the udder in a cow. [Abstract of 1893 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (223), v. 38, Jan., pp. 45-46. [W^a, W^m.]

REHMET, ERNST. [Tierarzt, Köln.]

1904 a.—Geschichte der Fleischbeschau in Köln. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte dieser Stadt <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (3), Dec., pp. 65-72. [W^a, W^m.]

REHN. [Dr., Frankfurt a. M.]

1903 a.—Hämaturie. [Secretary's abstract of report before 75. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel, 20.-26. Sept.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (41), Ver.-Beilage, p. 324. [W^a, W^m.]

REIBISCH, JOHANNES.

1893 a.—*Trichosomum strumosum* n. sp., ein Parasit aus dem Epithel des Oesophagus von *Phasianus colchicus* <Arch. f. Naturg., Berl., 59. J., v. 1 (3), Juli, pp. 331-340, pl. 13, figs. 1-7. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1894 a.—Idem. [Abstract by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (4-5), 15. Apr., p. 152. [W^a, W^a.]

REICH. [G. Ch.]. [Dr. Prof.]

1801 a.—Beschreibung des Eulendoppellochs (*Bistoma* [sic] *stridula* eines neuen Eingeweidewurms aus der Brandeule <N. Schrift. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl., v. 3, pp. 371-386. [W^c.]

REICHARD, CHRISTOPH WILHELM EMANUEL.

1759 a.—De pediculis inguinalibus insectis et vermibus homini molestis. Diss. 51 pp., 1 l., 4 figs. [=7], 3 pls. [figs. A-T]. 4°. Erfurti. [Brit. Mus.]

REICHE, A. [Schlachthofstierarzt, Chemnitz.]

1903 a.—Das Aufsuchen der Rinderfinnen <Emp. Fleischbeschauer, Chemnitz, v. 15 (7), 1. Apr., pp. 49-50. [W^a.]

1905 a.—Finnen und Tuberkulosefunde <Berl. tierärztl. Wehnschr. (52), 28. Dec., pp. 897-898. [W^a, W^m.]

REICHE, CARL.

(1887 a).—Das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungs-Bezirks Marienwerder in den Jahren 1883-1885. General-Bericht. 76 pp. Marienwerder.

REICHE, CONRAD. [Sergeant, Hosp. Corps, U. S. Army.]

1906 a.—Certain motile organisms in the blood plasma in dengue <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (20), May 19, p. 1527. [W^a, W^m, W^c.]

REICHE, L.

1858 a.—[Proposition contre l'abus les corrections des noms publiés en entomologie.] [Read 14 avril] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 3. s., v. 6, bull., pp. lxi-lxv. [W^a.]

1859 a.—Notes sur la nomenclature entomologique. [Read 25 mai] <Ibidem, v. 7, pp. 607-614. [W^a, W^c.]

1859 b.—[Note relative aux règles de la nomenclature entomologique. Reply to Kiesenwetter & Schaum, 1859, pp. cxcvii-ccci.] [Read 23 nov.] <Ibidem, pp. cci-cciv. [W^a, W^c.]

REICHERT, EDWARD T. See Mitchell, Silas Weir; & Reichert, Edward T.

REICHL, ALOIS.

(1905 a).—Beitrag zur Piroplasmose oder Blutharnen der Rinder in Kärnten <Nachr. f. Tiermed. u. Tierzucht (8-10,12).

1905 b.—Contribution à la connaissance de la piroplasmose. [Abstract of 1905 a, by Richter] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (5), 1^{er} mai, pp. 338-339. [W^a.]

1906 a.—Ueber Piroplasmose oder Blutharnen der Rinder in Kärnten. [Abstract of 1905 a, by Richter] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (10), 8. März, p. 174. [W^a, W^m.]

1906 b.—Ein weiterer Beitrag zur piroplasmatischen Fernwirkung. [Abstract of 1905 a, by Richter] <Ibidem, p. 175. [W^a, W^m.]

1906 c.—Piroplasmatische Nachkrankheiten. [Abstract of 1905 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (4), Apr., pp. 80-81. [W^a, W^m.]

64367—Bull. 39, pt 24—09—4

REICHHOLD, H. (jr.). [Dr., Nürnberg.]

1897 a.—Ein Fall von Ileus, bedingt durch *Echinococcus* der Leber. [Read before ärztl. Ver., Nürnberg, 1. Oct. 1896] <München. med. Wchnschr., v. 44 (17), 27. Apr., pp. 441-444. [W^m.]

1897 b.—Ileus due to hydatid cyst of the liver. [Abstract of 1897 a.] <Brit. M. J., Lond. (1922), v. 2, Oct. 30, Epit. Cur. Med. Lit., p. 70. [W^a, W^m.]

REID, JOHN. [M. D., Rochdale.]

1883 a.—Itch in the cat. [Letter to editor, dated Apr. 19] <Brit. M. J., Lond. (1168), v. 1, May 19, p. 992. [W^a, W^m.]

1883 b.—Idem <Med. Rec., N. Y. (665), v. 24 (5), Aug. 4, p. 138. [W^a, W^m, W^c.]

1883 c.—Idem <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 4 (4), Oct., p. 320. [W^a, W^m.]

REIS FRANCO, GASPAR A. See Reis Franco, Gaspar dos.

REIGHARD, J. E.

1894 a.—A biological examination of Lake St. Clair. Preliminary account of work done during the summer of 1893 by the party maintained by the Michigan Fish Commission <Bull. 4, Michigan Fish Com., Lansing, 60 pp., 1 fig., 1 table, pls. 1-2. [Bur. Fish.]

REIMANN, JOHANN ADAM. [Dr., Epperies.]

1726 a.—De aphonía verminosa spasmodica d. i. von Stummheit, so die Würmer verursacht <Samml. v. Nat.-u. Med.- . . . Gesch., Leipz. & Budissin (1724), 30. Versuch, Art. 11, pp. 423-429. [W^m.]

REIMANN, RICHARD.

1885 a.—Beitrag zur *Echinococcus*-Krankheit des Hundes <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 11 (1-2), 20. Dec., pp. 81-86. [W^a, W^m.]

REINBACH, G.

1893 a.—Ueber das Verhalten der Leukocyten bei malignen Tumoren <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 46 (3), pp. 486-562, pl. 12, figs. 1-3. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Kurt Mueller] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 15 (7), 15. Feb., p. 243. [W^a, W^m, W^c.]

REINCKE, JOH. JULIUS.

1866 a.—Nonnulla quedam de psorospermis cuniculi <Schrift. d. Univ. zu Kiel, v. 12 (7), med. (4), 12 pp., 1 pl., 2 l. [W^m.]

1866 b.—Idem. Diss. 12 pp., 2 l., 1 pl., 11 figs. 4°. Kilise. [W^a, W^m.]

REINECKE, G. [Dr., Asst.-Arzt, städt. Krankenhaus zu Hannover.]

1898 a.—Compensatorische Leberhypertrophie bei Syphilis und bei *Echinococcus* der Leber <Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 23 (2), pp. 238-252, pl. 7, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

REINECKE, KARL. [Dr., Hameln.]

1906 a.—Vereiterter *Echinococcus* der Bauchhöhle <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (18), 3. Mai, pp. 714-716. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (23), 7. Juni, p. 438. [W^a, W^m.]

REINEMANN. [Kreisthierarzt, Krotoschin.]

1893 a.—Gregarinose des Federviehes <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 19 (4-5), p. 321. [W^a, W^m.]

REINER, EDUARD.

1843 a.—Ueber die Krätze und ihre Behandlung, besonders in Spitälern. Diss. iv+5-20 pp. 8°. München. [W^m.]

REINERT, L. [Athen.]

1868 a.—Einiges über Bandwurm-Mittel <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 12 (26), 25. Juni, pp. 201-204. [W^a.]

REINHARD, HERMANN. [Dr.]

(1871 a).—Zweiter Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegiums über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1868. 160 pp. 8°. Dresden.

(1872 a).—Dritter . . . auf das Jahr 1869. 172 pp., 2 maps. 8°. Dresden.

(1874 a).—Vierter . . . auf die Jahre 1870 und 1871. 172 pp., 1 map. 8°. Dresden.

(1875 a).—Fünfter . . . auf die Jahre 1872 und 1873.

REINHARD, HERMANN—Continued.

- (1876 a).—Sechster . . . auf das Jahr 1874. 152 pp. 8°. Leipzig.
 1877 a.—Statistische Rückblicke auf die Trichinen-Epidemien im Königreich Sachsen <Arch. d. Heilk., Leipz., v. 18 (3-4), 12. Mai, pp. 241-250. [W^m.]
 (1877 b).—Siebenter Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegiums über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1875. 166 pp. 8°. Leipzig.
 (1878 a).—Achter . . . auf das Jahr 1876. 196 pp., 2 pls. 8°. Leipzig.
 (1879 a).—Neunter . . . auf das Jahr 1877. 154 pp., 1 map. 8°. Leipzig.
 (1880 a).—Zehnter . . . auf das Jahr 1878. 191 pp., 1 map. 8°. Leipzig.
 (1881 a).—Elfter . . . auf das Jahr 1879. 181 pp. 8°. Leipzig.
 (1882 a).—Zwölfter . . . auf das Jahr 1880. 132 pp. 8°. Leipzig.
 (1883 a).—Dreizehnter . . . auf das Jahr 1881. 162 pp. 8°. Leipzig.
 (1884 a).—Vierzehnter . . . auf das Jahr 1882. 166 pp. 8°. Leipzig.
 (1885 a).—Fünfzehnter . . . auf das Jahr 1883. 156 pp. 8°. Leipzig.
 (1886 a).—Sechzehnter . . . auf das Jahr 1884. 142 pp. 8°. Leipzig.
 (1887 a).—Siebzehnter . . . auf das Jahr 1885. 159 pp. 8°. Leipzig.
 (1888 a).—Achtzehnter . . . auf das Jahr 1886. 132 pp. 8°. Leipzig.

REINHARD, P. [Dr., Köln.]

- 1902 a.—Schwarzwasserfieber und Chinin <Wien. klin. Rundschau, v. 16 (14), 6. Apr., pp. 262-263. [W^m.]
 1902 b.—Black water fever and quinine. [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. (1225), v. 75 (21), May 24, p. 917. [W^a, W^m, W^o.]

REINHARDT, CARL WILHELM THEODOR. [1831- .]

- [1856 a].—*Sarcopsis scabiei* brevis historia. Diss. 25 pp., 3 l. 8°. Halis. [W^o.]

REINHARDT, GEORGE F. [M. D., Berkeley, Calif.]

- 1904 a.—Malarial nephritis. [Read at 34. Ann. Meet. State Soc., Paso Robles, Apr. 19-21] <Calif. State J. M., San Fran., v. 2 (7), July, pp. 215-216. [W^m.]
 1906 a.—Idem. [Abstract by Max. Lüh] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 144. [W^a, W^m.]

REINHARDT, HERRMANN. [Dr.]

- 1847 a.—Entozoen in der Milz des Maulwurfs <Allg. deutsche naturh. Ztg., Dresd. & Leipz., v. 2, pp. 224-226, figs. a-d. [W^o.]

REINHARDT, JOHANNES CHRISTOPHER HAGEMAN. [1776-1845.]

- 1857 a.—Fortegnelse over Grønlands Krebsdyr, Annelider og Indvoldsorme. (In Rink, H. Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse af Grønland. Til-læg (2). 8°. Kjøbenhavn. pp. 28-49.) [W^a, W^o.]
 1860 a.—Verzeichniss der grönländischen Säugethiere, Vögel und Fische, Krebse, Annaliden und Eingeweidewürmer. (In [Rink, H.]. Grönland, geogra-phisch und statistisch beschrieben. Aus dänischen Quellschriften von Anton von Etzel. 8°. Stuttgart. pp. 574-590.) [W^o.]

REINHARDT, LUDWIG.

- 1904 a.—Ueber Malaria, deren Verbreitung und Bekämpfung nach den Ergeb-nissen der neuesten Forschung. [Author's abstract of paper read 10. Feb.] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 34 (14), 15. Juli, pp. 476-478. [W^m.]
 (1905 a).—Die thierischen Feinde unserer Hausthiere <Prometheus, Berl., v. 16, pp. 721-727; 740-746.
 (1905 b).—Die Malaria und deren Bekämpfung nach den Ergebnissen der neuen-ten Forschung. 49 pp., 34 figs. 8°. Würzburg.
 (1905 c).—Idem [?] <Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., v. 5 (10-11), pp. 257-305.
 1905 d.—Idem. [Abstract by H. Bischoff] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 23 (33), 20. Nov., p. 1005. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Review of 1905 b, by H. Bischoff] <Ibidem, v. 24 (10), 1. Apr., p. 311. [W^a, W^m.]
 1906 b.—Idem. [Review of 1905 b, by A. Wolff-Eisner] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, Ref., pp. 38-39. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 b, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (52), 29. Dec., p. 875. [W^a, W^m.]

REINHARDT, LUDWIG—Continued.

1906 d.—Ueber Malaria, deren Verbreitung und Bekämpfung nach den Ergebnissen der neuesten Forschung. [Abstract of 1904 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 114. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1905 b, by M. Luehe] <Ibidem (1905), v. 21, p. 90. [W^a, W^m.]

REINARD, VLADIMIR.

1871 a.—Zamietka o *Distoma cirrhigerum* Ber. [Russian text] <Trudy Obsh. Ispit. prir. p. imp. Kharkov. Univ., v. 3, 7 + [1] pp., pl. 5, figs. 1-3. [W^a.]

REINITZ, GEORG.

1885 a.—Mittheilungen über einen bisher noch wenig bekannten Blasenwurm. Diss. 43 pp., 1 l., 1 pl., 8 figs. 8°. Dorpat. [W^a, W^m.]

REINLEIN, JACOB. [1744-1816.]

(1811 a).—Animadversiones circa ortum, incrementum, causas, symptomata et curam *Teniae late in intestinis humanis nidulantis, casibus practicis illustratae*. Cum figuris. 8°. Viennæ.

1812 a.—Bemerkungen über den Ursprung, die Entwicklung, die Ursachen, Symptome und Heilart des breiten Bandwurmes in den Gedärmen des Menschen. Aus dem Lateinischen übersetzt. 4 p. l., xii + 203 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Wien. [W^m.]

REISCHAUER. [Dr., Oberarzt.]

1905 a.—Ein weiterer Spirochätenbefund bei hereditärer Lues <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (34), 24. Aug., pp. 1350-1351. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 52 (36), 6. Sept., p. 1743. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (41), 12. Oct., p. 692. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (20), 31. Oct., p. 830. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., p. 885. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., Ref., p. 486. [W^a, W^m.]

1905 g.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (49), 9. Dec., p. 831. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (7), 1. Apr., p. 380. [W^a, W^m.]

1906 b.—Ueber die Pocken der Vögel, ihre Beziehungen zu den echten Pocken und ihren Erreger <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (3), Orig., pp. 356-361; (4), Orig., pp. 474-479; (5), Orig., pp. 653-683, pls. 1-2, figs. 1-85. [W^a, W^m.]

REISS, A. [Amtl. Fleischbeschauer, Hirschberg i. Schl.]

1880 a.—Gesammelte Beobachtungen und Erfahrungen eines Fleischbeschauers <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 1 (4), 15. Feb., p. 27; (5), 1. März, pp. 34-35; (6), 15. März, pp. 42-43. [W^m.]

REISS, EMIL. [Dr., Heidelberg.]

1904 a.—Ueber Multiplizität der *Tenia saginata* <München. med. Wchnschr., v. 51 (6), 9. Feb., pp. 260-261. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (9), 25. Feb., p. 160. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (12), März, p. 347. [W^a.]

1904 d.—Idem. [Review of 1904 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (22-23), 17. Mai, Ref., p. 721. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (43), 22. Oct., p. 730. [W^a, W^m.]

REISSMANN. [Direktor d. städt. Fleischbeschau, Berlin.]

1897 a.—Ein Beitrag zur Frage der Finnenabtötung durch Kälte <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (7), Apr., pp. 132-137. [W^a, W^m.]

REISSMANN—Continued.

- 1897 b.—Berlin. Bericht über die städtische Fleischbeschau für das Jahr 1. April 1895 bis 31. März 1896 <Ibidem (10), Juli, pp. 199–200. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Berlin: Auszug zu dem Fleischbeschauerbericht für den Monat Oktober und November 1903 <Berl. tierärztl. Wchnschr. (52), 24. Dec., p. 816. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Finnen- und Trichinenstatistik der Berliner Fleischbeschau. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (4), Jan., pp. 123–124. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Finnen- und Trichinenfunde der Berliner städt. Fleischbeschau im Jahre 1903. [Abstract] <Ibidem, v. 15 (3), Dec., pp. 88–89. [W^a, W^m.]

REISZMUELLER, RICH[ARD].

- 1903 a.—Die Verächtlichmachung der Laien-, Fleisch- und Trichinenschauer und die Gebührenfrage <Fleischbeschauer, Berl., v. 15 (15), 1. Aug., pp. 129–130. [W^a, W^m.]

REITMANN, KARL. [Dr.]

- 1905 a.—Zur Färbung der *Spirochete pallida* Schaudinn <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (25), 22. Juni, p. 997. [W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (28), 13. Juli, p. 495. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (14), 31. Juli, pp. 552–553. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (32), 12. Aug., pp. 543–544. [W^a, W^m.]
 1905 e.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15–17), 6. Dec., Ref., p. 507. [W^a, W^m.]
 1905 f.—Méthodes du coloration du *Spirochete pallida*. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 627. [W^a, W^m.]
 1905 g.—A new stain for the *Spirochete pallida*. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1810), v. 68 (3), July 15, pp. 110–111. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Staining *Spirochete pallida*. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 109. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 b.—Zur Färbung der *Spirochete pallida* Schaudinn. [Abstract of 1905 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (4), 15. Feb., p. 187. [W^a, W^m.]
 1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by W. Hoffmann] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (1905) (88), v. 22 (4), 28. Feb., p. 577. [W^a, W^m.]

REITMEYER, GEORG.

- ([1673 a]).—De lumbricis. Diss. 16 pp. 4°. Altdorffii.

REITZ, W. [Dr., Director, Elisabeth-Kinderhospitals, St. Petersburg.]

- 1883 a.—Grundzüge der Physiologie, Pathologie und Therapie des Kindesalters. xvi + 295 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

REKATE.

- (1906 a).—Sind die Massnahmen des Fleischbeschaugesetzes zur Vernichtung der Finnen der Schlachtthiere ausreichend? <Rundschau a. d. Geb. d. Fleischbeschau u. Trichinenschau (6).
 1907 a.—Idem. [Abstract] <Tierärztl. Centralbl., Wien, v. 30 (4), 1. Feb., pp. 67–68. [W^a.]

REKKAS, B. D.

- (1906 a).—Peri echinokókkon kai idia peri tēs suchnótetos auton en hepeiro <Hiatrikē próodos, Súra (171), v. 11. [W^m.]

REKTORZIK, E. [Prof. Dr., Lemberg.]

- 1866 a.—Mittheilung über das Vorkommen der Trichinose bei den Ratten in Lemberg <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 22 (47), 21. Nov., pp. 453–454. [W^m.]

REMAK, R.

- 1845 a.—Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen in der Klinik des Herrn Geh. Raths Dr. Schönlein auf dessen Veranlassung angestellt und mit Benutzung anderweitiger Beobachtungen veröffentlicht. viii pp., 1 p. l., 242 pp., 1 pl. 8°. Berlin. [W^m.]

- (1848 a).—Idem [?].

REMARTINEZ Y GALLEGO, ROBERTO.

- 1908 a.—Tratamiento de la sarna folicular, por Mr. J. Nicolas, de la Escuela de Veterinaria de Lyon (Francia) <Vet. españ., Madrid (1814), v. 56 [n. s.], v. 51, 3. época, 10 mar., pp. 104-105. [W*.]

REMBE, R.

- (1907 a).—*Cysticercus* <N. Yorker med. Monatschr. (2). [W*.]
1907 b.—Idem. [Abstract by Esch] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 25 (32), 10. Nov., p. 895. [W*, W*.]

REMER, WILHELM. [Prof., Helmstedt.]

- 1802 a.—Geschichte einer Wurmkrankeheit <Arch. f. med. Erfahr., Leipz., v. 2 (4), pp. 1050-1056. [W*.]
1803 a.—Beobachtungen am Krankenbette <J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., v. 17 (2), pp. 106-128. [W*.]

REMLINGER, PAUL. [Dr., Directeur, Inst. imp. de bactériol., Constantinople.] [See also Mesnil, Félix; Nicolle, M.; & Remlinger, P.; and Nicolle, M.; & Remlinger, P.]

- 1902 a.—L'éosinophile dans la filariose. [Read 18 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (28), 24 oct., pp. 1145-1146. [W*, W*, W*.]
1902 b.—Idem. [Abstract] <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 47 (17), 1^{er} nov., p. 295. [W*.]
1903 a.—Isolement du virus rabique par filtration. [Read 21 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (33), 27 nov., pp. 1433-1434. [W*, W*, W*.]
1903 b.—Le passage du virus rabique à travers les filtres <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 17 (12), 25 déc., pp. 834-849. [MS. dated 12 oct.] [W*, W*.]
1904 a.—Idem. Deuxième mémoire <Ibidem, v. 18 (3), 25 mars, pp. 150-164. [MS. dated 20 fév.] [W*, W*.]
1904 b.—Isolement du virus rabique par filtration. [Abstract of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (2), 30 jan., p. 68. [W*, W*.]
1904 c.—The passage of rabies virus through filters. [Abstract of 1904 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, p. 1133. [W*, W*.]
1904 d.—Le virus rabique traverse les bougies Berkefeld N. et W. [Read 30 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (4), 5 fév., pp. 150-151. [W*, W*, W*.]
1904 e.—Filaire de Medine. Eosinophilie. [Read 9 juillet] <Ibidem, v. 57 (25), 15 juillet, pp. 76-77. [W*, W*, W*.]
1904 f.—Idem. [Abstract] <Caducée, Par., v. 4 (15), 6 août, p. 203. [W*.]
1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 e] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., p. 733. [W*, W*.]
1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 e, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (21), 15. Nov., p. 887. [W*, W*.]
1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 e, by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (1), Jan., p. 44. [W*.]

REMLINGER, PAUL; & HODARA-BEY, MENAHEM [Chef du Service Dermat. et Urolog. de l'Hôpital de la Marine, Constantinople].

- 1902 a.—Deux cas de chylurie filarienne <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (4), 1^{er} fév., pp. 574-584. [W*, W*, W*.]
1902 b.—Idem <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 47 (18), 15 nov., pp. 299-308. [W*.]
1903 a.—Zwei Fälle von Chylurie infolge von Filariosis. [Transl. of 1902 a, by J. Türkheim] <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 36 (5), 1. März, pp. 217-225. [W*.]
1903 b.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (45), 9. Nov., Litt.-Auszüge, p. 66. [W*, W*.]
1903 c.—La chylurie filarienne. [Abstract of 1902 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 août, p. 486. [W*, W*.]
1904 a.—Sur deux cas de chylurie filarienne. [Abstract of 1902 a] <Grèce méd., Syra, v. 5 (8), 15 avril, p. 32. [W*.]
1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 38. [W*, W*.]

REMMERT, ADALBERT.

- (1893 a).—*Cysticercus cellulose*. Diss. 43 pp. 8°. Berlin. [W*.]

REMOUCHAMPS, F. [Dr., Asst., Hoogeschool, Gent.]

1893 a.—Over een vorm van *Amaba malarie* in Zeeland <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. s., 29. J., v. 2 (24), 16. Dec., pp. 849-854, 1 chart, 1 pl., figs. A-F. [W^m.]

REM-PICCI, GIACOMO. See Baccelli, Guido; & Rem-Picci, Giacomo.

RÉMY. [Méd. vét., Gand.] [See also Méglin, Jean-Pierre; & Rémy.]

1890 a.—Psorospermie hépatique du lapin <Ann. de méd. vét., Brux., v. 39 (9-10), sept.-oct., pp. 465-469. [W^m.]

REMY, CH.¹ [Prof. agrégé de la Faculté de méd. de Paris.]

1883 a.—Note sur quelques nouveaux parasites des Japonais. [Abstract of paper read 24 avril] <Bull. Acad. de méd., Par., an. 47, 2. s., v. 12 (17), 29 avril, pp. 573-574. [W*, W^m.]

1883 b.—Parasitas mais frequentes no Japão. [Abstract] <Gaz. med. da Bahia, an. 15, 3. s., v. 1 (1), julho, p. 45. [W^m.]

1883 c.—Notes médicales sur le Japon <Arch. gén. de méd., Par., v. 151, 7. s., v. 11, mai, pp. 513-538, figs. 1-4. [W^m.]

REMY, CH.²

1907 a.—Un cas de trichinose chez l'homme. [Read 1^{er} juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 62 (19), 7 juin, pp. 985-987. [W*, W^m, W^c.]

1907 b.—Idem. [Abstract by L. Panisset] <Hyg. de la viande et du lait, Evreux, v. 1 (10), 10 oct., p. 451. [W^a.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (118), v. 10, 15 nov., pp. 562-563. [W^a.]

1907 d.—Case of human trichinosis. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 554-555. [W*, W^m, W^c.]

REMY, F. J.

1908 a.—Le debab dans la région de Barika (Algérie). [Read 22 jan.] <Bull. Soc. de path. exot., Par., v. 1 (1), pp. 22-24, 1 map. [W^m.]

REMY, SAINT-G. See Saint-Remy, Georges.

RENARD. [Dr., Hôpital de Batna.]

1868 a.—Fièvre puerpérale sporadique. Mort le neuvième jour. A l'autopsie, kyste hydatique du foie, aucun signe de péritonite <Gaz. d. hôp., Par., v. 41 (133), 14 nov., p. 526. [W^m.]

RENAUD.¹ See Bernard, Paul; & Renaud.

[RENAUD.]²

(1779 a).—Observation sur le remède [Madame Nossier] contre le *Ternia*, publié par ordre du gouvernement <Hist. Soc. roy. de méd., Par. (1776), pt. 1, p. 279. [W^m.]

RENAULT.¹ [Prof. à l'École d'Alfort.]

1835 a.—Enzootie sur les chiens. Pneumonite avec altération du sang. Bons effets du vin du quinquina et du régime analeptique <Rec. de méd. vét., Par., v. 12, pp. 1-16. [W^m.]

RENAULT.² [Interne à l'Hôtel-Dieu.]

1882 a.—Kyste hydatique du cœur. Kystes hydatiques de la rate. [Read 17 fév.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 57, 4. s., v. 7 (1), jan.-mars, pp. 124-126. [W^m.]

RENAULT, ALEXANDER. [Dr.]

1903 a.—La gale <Rev. gén. de clin. et de therap., Par., v. 17 (41), 10 oct., pp. 641-642. [W^m.]

1904 a.—Scabies. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (21), May 21, p. 1379. [W*, W^m.]

RENAULT, B.

1902 a.—Sur quelques nouveaux infusoires fossiles. [Read 8 déc.] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 135 (23), pp. 1064-1066, figs. 1-3. [W*, W^m, W^c.]

RENAUX.

(1899 a).—Anémie profonde déterminée par l'oxyure à longue queue <Rec. de méd. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 2. s., v. 20.

1899 b.—Idem. [Abstract by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (19), 15 oct., p. 631. [W*, W^m.]

RENCKER, FRIDERICUS LUDOVICUS.

1728 a.—*De pullitie verminosa in primis viis nidulante.* 24 pp. 4°. Giesse. [Brit. Mus.]

RENCKI, ROMAN. [Dr.]

1897 a.—*Przyczynę do biologii postaci półksiężycowatych pasorzyta zimnięcy złośliwej (Hamosporidium Laveran).* [Contribution to the biology of the sickle-shaped forms of . . .] [Polish text] <Przegl. lek., Kraków, v. 36 (8), 20 lutego, pp. 93–94. [W^m.]

RENDALL, PERCY. [M. D., Ewell, Surrey.]

1892 a.—Death from irritation of ascarides. [Letter to editors, dated Nov. 28] <Lancet, Lond. (3614), v. 2, Dec. 3, p. 1303. [W^m, W^e.]

1904 a.—*Bilharzia hæmatobia.* [Letter to editor, dated Mar. 2] <Ibidem (4202), v. 166, v. 1 (11), Mar. 12, pp. 755–756. [W^a, W^m, W^e.]

RENDLE, J. D. [M. D., Med. Officer, Govt. Convict Prison, Brixton, Surrey.]

1864 a.—On the value of oil of male-fern as a remedy for tapeworm, and on the mode of administering it: with cases <Brit. M. J., Lond., v. 1, Apr. 9, pp. 390–391. [W^m.]

RENDTORFF, CHARLES. [1796– .]

1822 a.—*De hydatidibus in corpore humano præsertim in cerebro repertis.* Diss. 57 pp., 1 pl., 3 figs. 12°. [Berlin.] [W^a, W^m.]

1823 a.—*Beobachtung einer merkwürdigen durch Hydatiden des Gehirns verursachten chronischen Nervenkrankheit* <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 57 (6), Dec., pp. 46–56, 1 pl., figs. 1–3. [W^m.]

RENDU. [Méd., Hôpital Necker.]

1896 a.—*Note sur deux cas d'abcès du foie tropicaux.* [Read 17 juillet] <Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. d. Par., 3. a., v. 13 (27), 23 juillet, pp. 631–641; discussion, pp. 641–643. [W^m.]

1896 b.—*Deux cas d'abcès tropicaux du foie.* [Abstract of 1896 a] <Semaine méd., Par., v. 16 (36), 22 juillet, p. 285. [W^m.]

RENDU, H. [Dr., interne des hôpitaux.]

1874 a.—*Kyste hydatique du foie, communiquant avec le duodénum et s'étant fait jour par le poumon, en déterminant une gangrène pulmonaire et une hémoptysie foudroyante.* [Read 12 juin] <Bull. Soc. anat. de Par., an. 49, 3. s., v. 9 (3), mai-juillet, pp. 482–493. [W^m.]

1874 b.—*Idem* <Progrès méd., Par., v. 2 (40), 3 oct., pp. 592–594; (41), 10 oct., pp. 608–610. [W^m.]

RENDU, J. [Dr., interne des hôpitaux.]

1877 a.—*Observation de ladrerie généralisée chez l'homme* <Lyon méd., an. 9, v. 25 (31), 5 août, pp. 474–477, 1 pl. [W^m.]

1878 a.—*Idem* [except discussion] <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), v. 17, pt. 2, pp. 126–129, 1 pl., figs. 1–2; discussion, pp. 130–132. [W^m.]

1878 b.—*Hydatides du cerveau, du cœur et des reins. Arrêt de développement de l'utérus et des ovaires.* [Read 27 déc.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 53, 4. s., v. 3 (3), sept.-déc., pp. 581–583. [W^m.]

1879 a.—*Idem* <Progrès méd., Par., v. 7 (23), 7 juin, pp. 445–446. [W^m.]

RENÉ, É.

1827 a.—*Quelques mots sur les kystes hydatifères du foie* <Éphém. méd. de Montpel., v. 5, pp. 170–185. [W^m.]

RENGADE, A.

1873 a.—*L'Acarus des farines* <Rev. phot. d. hôp. de Par. [v. 5], pp. 204–205, pl. 30. [W^m.]

RENGEL, C.

1896 a.—*Ueber die Veränderungen des Darmepithels bei Tenebrio molitor während der Metamorphose* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 62 (1), 29. Sept., pp. 1–60, pl. 1, figs. 1–11. [MS. dated Apr.] [W^a, W^a.]

RENGGER, J. R.

(1832 a).—*Ueber die Lebensart der Pulex penetrans* <Actes Soc. hélvét. d. sc. nat., pp. 59–61.

RENIER, STEFANO ANDREA.

- (1804 a).—Prodromo di osservazioni sopra alcuni esseri viventi nella classe dei vermi. Venezia.
 (1811 a).—Notitia collectionis insignis vermium intestinal. ecc. Vindobonæ.
 (1813 a).—Idem [?] <Gior. di med. prat., Venezia (3), pp. 406-411.

RENNE. [Oberförster.]

- 1880 a.—[*Syngamus primitivus* Molin oder *Sclerostomum syngamus* Dies.] [Secretary's abstract of paper read 1. Aug. 1879] <8. Jahreeb. d. westfäl. Prov.-Ver. f. Wissensch. u. Kunst, Münster (1879), pp. 11-12. [W^a.]

RENNER, WILLIAM. [Dr., Act. Colon. Surg., Sierra Leone.]

- 1898 a.—A case of elephantiasis of the vulva <Brit. M. J., Lond. (1969), v. 2, Sept. 24, p. 898, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Cases illustrative of elephantiasis <J. Trop. M., Lond., v. 6 (5), Mar. 2, pp. 73-75. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Trypanosomiasis or sleeping sickness in Sierra Leone <Ibidem, v. 7 (22), Nov. 15, pp. 349-350. [W^a, W^m.]
 1905 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., pp. 47. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (6), Juni, pp. 283-284. [W^m.]

RENNES. [Vét. mil.]

- 1903 a.—Contribution à l'étude des trypanosomoses. Une trypanosomose nord-africaine. [Read 25 juin] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 57, n. s., v. 21, 30 sept., pp. 424-430. [W^a, W^m, W^c.]
 1903 b.—Idem. [Abstract by A. Martin] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (12), 1^{er} nov., pp. 762-763. [W^a.]
 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (19), 30 nov., p. 757. [W^a, W^m.]
 1903 d.—A new North African *Trypanosoma* <Vet. J., Lond., o. s. (342), v. 57, n. s. (48), v. 8, Dec., pp. 297-300. [W^a.]
 1904 a.—Eine Trypanosomose Nordafrikas. [Abstract of 1903 a, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 87. [W^a.]
 1904 b.—Une trypanosomose Nord-Africaine. [Abstract of 1903 a, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (26), an. 2, v. 3, 15 jan., pp. 58-59. [W^a.]
 1904 c.—A *Trypanosoma* disease of North Africa. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (10), June, p. 1014. [W^a, W^c.]
 1904 d.—Eine Trypanosomenkrankheit in Nord-Afrika. [Abstract of 1903 a, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (34), 20. Aug., pp. 341-342. [W^a, W^m.]
 1904 e.—Una tripanosomatosi dell'Africa settentrionale. [Abstract of 1903 a, by A. Trinchera] <Clin. vet., Milano, v. 27 (38), 17 settembre, pp. 229-230. [W^a, W^m.]
 1904 f.—Contribution à l'étude d'une trypanosomose Nord-Africaine. [Read 14 avril] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 58, 30 avril, pp. 248-250. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 g.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (6), 1^{er} juin, pp. 419-420. [W^a, W^m.]
 1904 h.—Idem. [Abstract of 1904 f, by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (12), 30 juin, p. 530. [W^a, W^m.]
 1904 i.—Idem. [Abstract of 1904 f] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (48), an. 2, v. 4, 15 déc., pp. 668-669. [W^a.]
 1905 a.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (4), 1^{er} avril, pp. 257-258. [W^a.]
 1905 b.—Sur les caractères et l'inoculabilité du trypanosome du mal de la Zousfana, trypanosomose nord-africaine. [Read 9 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 59, 28 fév., pp. 95-100. [W^a, W^m, W^c.]
 1905 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (8), 30 avril, pp. 340-341. [W^a, W^m.]

RENNES—Continued.

- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 b, by Castelet] <Progrès vét., Agen, an. 18, n. s., v. 24 (12), 25 juin, p. 540. [W^a.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 b, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (70), an. 3, v. 6, 15 nov., pp. 603-604. [W^a.]
- 1905 f.—*Trypanosomum* in Nordafrika (Zusfana-Krankheit). [Abstract of 1905 b] <Tierärztl. Wetzlar, v. 44 (4), Apr., p. 81. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Impfversuche und Erscheinungen bei den Impftieren nach der Trypanosomose der Equiden in Nordafrika (Zousfana). [Abstract of 1905 b, by Frick] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (30), 29. Juli, pp. 346-347. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Eene bijdrage tot de studie van eene trypanosomose on Noord-Afrika. [Abstract of 1904 f] <Veearstenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 17 (1-2), pp. 98-100. [W^a.]
- 1906 a.—Sur une trypanosomose des équidés du nord de l'Afrique. [Rapport de la commission du prix Urbain Leblanc 1906 (600 francs)] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60 (16), 30 juillet, pp. 399-400. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (11), 1^{er} nov., p. 729. [W^a.]
- 1907 a.—Sur les rapports du mal de la Zousfana avec le nagana et le surra <Rec. de méd. vét., Par., v. 84 (12), 30 juin, pp. 298-299. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (24), 30 déc., pp. 1048-1049. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—On the connection of mal de la Zousfana with nagana and surra. [Transl. of 1907 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (1), Jan., p. 100. [Published Feb.] [W^a, W^m.]

RENNIE. [Dr.]

- 1881 a.—Report on the health of Foochow for the year ended 31st March 1881 <China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai (1880-81), 21. Issue, pp. 50-56. [W^m.]

RENNIE, JOHN. [D. Sc., Univ. Aberdeen.]

- (1907 a).—"Scotia" collections. On *Echinorhynchus antarcticus*, n. sp., and its allies. pp. 437-446, 4 figs., 2 pls., 8 figs. 8°. Edinburgh. [Published Jan. 4.]
- 1907 b.—Idem. [Read Mar. 5, 1906] <Proc. Roy. Soc. Edinb. (1905-06), v. 26 (6), pp. 437-446, figs. 1-4, pls. 1-2, figs. 1-8. [W^c.]
- 1907 c.—Antarctic *Echinorhynchus*. [Abstract of 1907 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 555. [W^a, W^m, W^c.]

RENNIE, S. J. [Surgeon, M. S., Cawnpore.]

- 1885 a.—A curious case of accidental parasite in the throat <Indian M. J., Allahabad (31), v. 4, Jan., pp. 19-20. [W^m.]

RENNIE, T.; & EVANS, GEORGE H.

- 1908 a.—Notes on some parasites in Burma <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (1), Jan., pp. 13-27, pls. 3-12. [W^a, W^m.]

RÉNON, LOUIS.

- 1900 a.—Echinocoques multiloculaires (alvéolaires) observés chez un Français. [Read 17 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (7), 23 fév., pp. 167-168. [W^a, W^m, W^c.]

RENOULT, A. J. [Méd. chir.-maj. de la gendarmerie d'élite, etc.]

- 1808 a.—Notice sur l'hématurie qu'éprouvent les Européens dans la haute Egypte et la Nubie <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. (84), v. 17, fruc., pp. 366-370. [W^m.]

RÉNOY. See Juhel-Rénoy, [Jean-] Édouard.

RENSON, CHARLES.

- 1883 a.—Nouveau procédé de recherche des trichines dans les viandes. [Read 30 nov.] [Extract of 1885 a] <Bull. Soc. Linn. du nord de la France, Amiens (138), an. 12, v. 6, 1^{er} déc., pp. 373-374. [W^c.]
- 1884-85 a.—Idem. [Abstract] <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., v. 16, 2. s., v. 7-8 (6), juin, pp. 218-219. [W^m, W^c.]
- 1885 a.—Nouveau procédé de recherche des trichines dans les viandes. [Read 30 nov. 1883] <Bull. Soc. belge de micr., Brux. (1883-84), v. 10 (2), pp. 24-25. [W^m.]

RENTSCH, S.

1860 a.—Homoiogenesis. Beitrag zur Natur- und Heilkunde. Erstes Heft: *Gammarus ornatus* und seine Schmarotzer. 1 p. l., iii+134+31 pp., 16 pls. 4°. Wismar. [W^m.]

RENUCCI, SIMON-FRANÇOIS.

1834 a.—Sur l'*Acarus scabiei*. [Abstract of paper presented before Acad. roy. d. sc. de Par., 8 sept.] <Institut, Par., v. 2 (70), 13 sept., pp. 298-299. [Pa^m.]

1835 a.—Sur la découverte de l'insecte qui produit la contagion de la gale, du prurigo et du phlyzacia. Thèse. 41 pp., 2 pls. 4°. Paris. [W^m.]

RENUCCI, SIMON-FRANÇOIS; BEAUDE; & SÉDILLOT.

1834 a.—Ueber die Krätzmilbe (*Acarus scabiei*). [Transl. of paper read before Acad. d. sc., Par.] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (913), v. 42 (11), Oct., pp. 161-166. [W^m, W^o.]

RENZ, WILHELM THEODOR. [1834- .]

1867 a.—Die Trichinenkrankheit des Menschen, ins besondere deren specielle Aetiologie und öffentliche Prophylaxis. Eine Studie an der Hand der Kratz'schen Schrift über die Trichinenepidemie zu Hedersleben. x+166 pp., 1 pl. 8°. Tübingen. [W^m.]

DE RENZI, ERICO. [Prof., clin. med. d. r. Univ. di Napoli.] [See also Lamari, Angelo, 1899 a and 1899 b.]

1882 a.—Prelezione al corso di patologia speciale medica e clinica propedeutica <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, n. s., an. 4 (1), pp. 14-35. [W^m.]

1885 a.—Echinococco del polmone. (In his Studi di clinica medica praticati durante . . . 1884-85) <Ibidem, an. 7 (9-10), pp. 813-814. [W^m.]

1885 b.—Idem <Gazz. d. osp., Milano, v. 6 (9), sett., suppl., p. 71. [W^m.]

1888 a.—Cisticerco cerebrale <Riv. clin. e terap., Napoli, v. 10 (4), apr., pp. 169-171. [W^m.]

1888 b.—Idem <Gazz. d'osp., Milano, v. 9 (4), apr., suppl., p. 32. [W^m.]

1888 c.—Idem <Boll. d. clin., Milano, v. 5 (9), 15 sett., pp. 385-388. [W^m.]

1893 a.—Un caso di beri-beri <Riv. clin. e terap., Napoli, v. 15 (12), dic., pp. 617-618. [W^m.]

1899 a.—L'anoselina nella cura delle febbri da malaria. Nota <N. riv. clin.-terap., Napoli, v. 2 (7), luglio, pp. 337-343. [W^m.]

1900 a.—Cura della malaria. [Stenographic notes of lecture, by Annibale Sbordone] <Arte med., Napoli, v. 2 (4), 28 gennaio, pp. 66-68; (5), 4 feb., pp. 83-86. [W^m.]

DE RENZI, ERICO; & CAPORALI, RAFFAELE.

1905 a.—Sulle anemie di origine parassitaria <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 6 (23), 15 dic., pp. 180-183. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Riforma med., Palermo-Napoli, an. 21 (51), dic. 23, p. 1424. [W^m.]

1906 a.—Anemia of parasitic origin. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1839), v. 69 (5), Feb. 3, p. 194. [W^a, W^m, W^o.]

RÉPIN. [Interne des hôpitaux.]

1891 a.—Pus sans microbe autour d'une hydatide du tissu conjonctif sous-cutané. [Read 16 jan.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 66, 5. s., v. 5, pp. 36-38. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 2 (11), 1. Juni, p. 484. [W^a, W^m.]

REPIQUET.

1899 a.—Distomatose des parois abdominales chez la vache <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 50, 5. s., v. 3, 31 mai, pp. 271-272, figs. 2-3. [W^a, W^m.]

1899 b.—Anévrysmes vermineux et thrombose de l'artère grande mésentérique, de l'artère colique droite et de ses divisions <Ibidem, 30 nov., pp. 650-652, fig. 2. [W^a, W^m.]

1899 c.—Flukes in the abdominal wall of a cow. [Abstract of 1899 a] <Veterinarian, Lond. (863), v. 72, 4. s. (539), v. 45, Nov., p. 816. [W^a, W^m.]

REPIQUET & SALVATORI.

1906 a.—Crises épileptiformes provoquées par la présence de cysticerques dans le cerveau d'un chien <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 57, 30 avril, p. 220. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (9), 1^{er} sept., pp. 627-628. [W^a.]

REPIQUET & SALVATORI—Continued.

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (9-10), sept.-oct., p. 563. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (21), 15 nov., p. 789. [W^a, W^m.]

1907 a.—Epilepsy from parasitic cysts in the brain of a dog. [Abstract of 1906 a] <Vet. J., Lond. (380), v. 63, Feb., p. 124. [W^a, W^m.]

REPP, JOHN J. [V. M. D., Prof., Path., Iowa State College, Ames, Iowa.]

1902 a.—Peritoneal filariasis of the ox <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (5), Aug., p. 433. [W^a, W^m, W^c.]

1902 b.—Idem <Vet. J., Lond. (327), v. 55, n. s. (33), v. 6, Sept., p. 165. [W^a, W^m.]

1902 c.—Peritoneale Filariasis beim Rind. [Abstract of 1902 a, by Peter] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (43), 23. Oct., p. 646. [W^a, W^m.]

1903 a.—Peritoneal filariasis in the horse <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 24 (4), Apr., p. 248. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (3), June, pp. 219-220. [W^a, W^m, W^c.]

1903 c.—Filariosis des Bauchfelles beim Ochsen. [Abstract of 1902 a, by Bass] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 11 (23), 6. Juni, pp. 216-217. [W^a, W^m.]

1903 d.—The chicken mite <Bull. 69, Iowa Agric. Exper. Station, Ames, Vet. Sect., June, pp. 287-294, figs. 1-2. [W^a.]

1903 e.—Idem. [Abstract] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (3), Nov., p. 307. [W^a, W^c.]

1903 f.—Vermineous aneurism in a six-month-old colt due to *Strongylus armatus* <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (8), Nov., p. 760. [W^a, W^m, W^c.]

RESNIKOV.

(1899 a).—A case of *Echinococcus cerebri* <Obzr. psychiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb. (5).

RETTGER, L. J.

1897 a.—Some additions to our knowledge of the anatomy and embryology of the Holostomidae. [Abstract] <Proc. Indiana Acad. Sc., Indianapolis (1896), pp. 224-225. [W^a.]

RETZIUS, A [NDERS]. [Prof.]

1830 a.—Beskrifning öfver en ny art Spolmask, funnen hos *Python bivittatus* jemte anatomiska anmärkningar <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm (1829) (1), pp. 103-108, pl. 5, figs. 1-6. [W^c.]

1830 b.—*Bothriocephalus pythonis* en ny art <Ibidem (1829) (1), pp. 145-151, pl. 7, figs. 1-7. [W^c.]

1831 a.—Anatomisk undersökning öfver några delar af *Python bivittatus* jemte comparativa anmärkningar <Ibidem (1830) (1), pp. 81-116, pls. 1-2. [W^c.]

1831 b.—*Bothriocephalus pythonis* eine neue Art. [Transl. of 1830 b] <Isis (Oken), Leipz. (12), pp. 1347-1350, pl. 9, figs. 1-7. [W^c.]

1832 a.—Anatomische Untersuchungen über verschiedene Theile des *Python bivittatus*, nebst vergleichenden Bemerkungen. [Transl. of 1831 a] <Ibidem (5), pp. 511-531. [W^c.]

1841 a.—Ueber den Bau des Magens bei den in Schweden vorkommenden Mählmäusen (*Lemmus Nilss.*, *Hypodæus Jllig.*) [Transl. from the Swedish by F. C. H. Creplin] <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 403-420, pl. 14, figs. 2-9. [W^m.]

1848 a.—Beschreibung einer neuen Spulwurm-Art, gefunden im *Python bivittatus*, nebst vergleichenden Bemerkungen. [Transl. of 1830 a, by Fr. Chr. H. Creplin] <Arch. f. Naturg., Berl., 14. J., v. 1, pp. 166-173, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^c.]

RETZIUS, ANDREAS JOANNES. [1742-1821.] [See also Linnaeus, Carolus, 1800 a.]

(1786 a).—Lectiones publicae de vermibus intestinalibus [etc.]. 55 pp. 8°. Holmiae.

(1787 a).—Vermium intestinalium descriptio. 8°. Upsaliae.

1790 a.—Lectionibus publicae de vermibus intestinalibus, imprimis humanis, quas habuit in museo rev. nat. acad. Lundensis d. xviii Martii et sequ. 1784. (In Frank, Johannes Petrus. Delectus opusculorum medicorum. v. 9, pp. 1-92. 8°. Ticini.) [W^m.]

RETZIUS, GUSTAF. [Prof. Dr.]

1902 a.—Weiteres zur Kenntniss der Sinneszellen der Evertebraten <Biol. Untersuch., Stockholm & Jena, n. F., v. 10, pp. 25–36, pls. 8–12. [W^m.]

1906 a.—Zur Kenntniss der Hautschicht der Nematoden <Ibidem, Stockholm, n. F., v. 13, pp. 101–106, figs. a–f. [W^m.]

REUBSAET, M.

1907 a.—Pénétration d'un ascaride dans un tube de Froin. [Read before Soc. de Pédiat., 17 déc., by M. Bize] <Presse méd., Par., v. 15 (104), 25 déc., p. 840. [W^a, W^m.]

REUL, ADOLPHE. [1846–1907.]

1889 a.—Sur l'emploi de la créoline <Ann. de méd. vét., Brux., v. 38 (9–10), sept.–oct., pp. 476–483. [W^m.]

REUSS.

(1861 a).—Entwurf einer systematischen Zusammenstellung der Foraminifera <Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien., math.-naturw. Cl.

REUSS, HANS. [Zool. Inst., Univ. München.]

1902 a.—Beobachtungen an der Sporocyste und Cercarie des *Distomum duplicatum* Bær. (Vorläufige Mittheilung) <Zool. Anz., Leipz. (671), v. 25, 19. Mai, pp. 375–379. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 405–406. [W^a, W^a.]

1903 a.—Die Cercarie und Sporocyste des *Distomum duplicatum* Bær <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 74 (3), 9. Juni, pp. 458–477, figs. A–D, pl. 23, figs. 1–21. [W^a.]

1903 b.—Idem. [Abstract by E. Schæbel] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (78), v. 20 (2), 26. Nov., p. 206. [W^a.]

1905 a.—Beobachtungen an der Sporocyste und Cercarie des *Distomum duplicatum* Bær. [Abstract of 1902 a, by v. Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 63–64. [W^a, W^a.]

REUSS, J. M. [M. D., Cuero, Texas.]

1904 a.—An outbreak of yellow fever in De Witt County <Tr. Texas M. Ass., Austin (36. Session, Apr. 25–29), pp. 135–139. [W^m.]

REUSS, L. M. [Dr.]

1883 a.—Des affections vermineuses des enfants <J. de thérap., Par., v. 10 (5), 10 mars, pp. 179–185. [W^m.]

REUTER, ENZIO.

1901 a.—Berättelse öfver skade insekters uppträdande i Finland år 1900 <Landtbr.-styr. medd., Helsingfors (35), 2 p. l., [41] pp. [W^a.]

1904 a.—Gallbildning hos *Achillea millefolium* L., förorsakad af *Tylenchus millefolii* Löw. [Read 7 nov. 1903] <Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1903–04), 30. Häft., pp. 25–26. [W^a, W^c.]

1904 b.—Die hypopiale Nympe von *Falculifer rostratus* (Buchh.) als Endoparasit der Taube. [Read 5 mars] <Ibidem, pp. 91–96. [W^a, W^c.]

1906 a.—Zwei neue *Tursonemus*-Arten. [Read 6 maj 1905] <Ibidem (1904–05), 31. Häft., pp. 136–142, figs. 1–2. [W^a, W^c.]

1906 b.—Ett massuppträdande af *Glycyphagus ornatus* Kram. [Remarks, 6 maj 1905] <Ibidem, p. 136. [W^a, W^c.]

1907 a.—Idem. [Abstract by E. Strand] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 14 (20–21), 20. Dec., pp. 643–644. [W^a, W^a.]

1908 a.—Zwei neue *Tursonemus*-Arten. [Abstract of 1906 a, by E. Strand] <Ibidem, pp. 643–644. [W^a, W^a.]

1908 b.—Die hypopiale Nympe von *Falculifer rostratus* (Buchh.) als Endoparasit der Taube. [Abstract of 1904 b, by E. Strand] <Ibidem (22–23), 21. Jan., pp. 699–700. [W^a, W^a.]

REUTER, KARL. [M. D., Berlin.]

1901 a.—Ueber den färbenden Bestandtheil der Romanowsky-Nocht'schen Malarialplasmadienfärbung, seine Reindarstellung und praktische Verwendung <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (6), 26. Aug., pp. 248–256, 2 pls., figs. 1–4. [MS. dated 25. Juni.] [W^a, W^m.]

REUTER, KARL—Continued.

- 1902 a.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (9), 1. Mai, pp. 432-433. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Demonstration von Malariapräparaten nach einer neuen Färbemethode. [Read 23. Sept. 1901] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (Hamburg, 22.-28. Sept. 1901), v. 73, 2. Theil, 2. Hälfte, med. Abt., pp. 582-583; discussion, pp. 583-584. [W^m.]
- 1902 c.—Eine Verbesserung der Romanowsky-Nocht'schen Färbemethode. [Abstract of 1902 b] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (2), Feb., pp. 74-75. [W^m.]
- 1902 d.—Weitere Beiträge zur Malariaplasmodienfärbung mittels A-Methylenblau-Eosin <Centralbl. f. Bakteriол. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (11), 17. Nov., Orig., pp. 842-845. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (49), 9. Dec., p. 2059. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 d, by R. O. Neumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (19), 1. Oct., pp. 981-982. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 d, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 761. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Demonstration von Malariapräparaten nach einer neuen Färbemethode. [Abstract of 1902 b, by M. Luehe] <Ibidem, p. 761. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Präparate der *Spirochäte pallida*. [Secretary's abstract of paper read before Biol. Abt. d. ärztl. Ver., Hamburg, 19. Dec. 1905] <München. med. Wchnschr., v. 53 (10), 6. März, p. 480. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Ueber *Spirochäte pallida* in der Aortenwand bei Hüllerscher Aortitis. [Secretary's abstract of paper read before Biolog. Abt. d. ärztl. Ver., Hamburg, 16. Jan.] <Ibidem (16), 17. Apr., p. 778; discussion by Fränkel, p. 778. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Neue Befunde von *Spirochäte pallida* (Schaudinn) im menschlichen Körper und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Syphilis <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 54 (1), 26. Juli, pp. 49-62, pls. 6-7, figs. 1-11. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., p. 784. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 c, by Walter H. Schultze] <Centralbl. i. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (19), 15. Oct., pp. 776-777. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 c, by J. Citron] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (3), Nov., p. 76. [W^a.]
- 1906 g.—Idem. [Review of 1906 c, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriол. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., p. 130. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—*Spirochäte pallida*. [Abstract of 1906 c] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (33), 16. Aug., p. 1346. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Neue Befunde von *Spirochäte pallida* (Schaudinn) im menschlichen Körper und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Syphilis. [Abstract of 1906 c, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (10), 15. Mai, pp. 611-612. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 c, by U. Friedemann] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., v. 8, n. F., v. 2 (14), Juli, p. 555. [W^a, W^m.]

REUTHER, FR. [Thierarzt, Bruck.]

- 1888 a.—Erkrankung eines Hundes an *Filaria immitis* <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 32 (49), Dec., pp. 429-430. [W^m.]
- 1890 a.—Troubles occasionnés chez un chien par la *Filaria immitis*. [Abstract of 1888 a, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 67, 7. s., v. 7 (3), 15 fév., pp. 131-133; note by Railliet, pp. 133-134. [W^a, W^m.]

REUTTER, G. J. [See also Hedwig & Reutter; and Riem, Johann; & Reutter, G. J.]

- (1790 a).—(Würmer im Augapfel der Pferde] <Auserl. Samml. vermisch. ökonom. Schrift., Dresd., v. 1.

- 1790 b.—Idem. [Abstract by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 16 (3), p. 342. [W^c.]

REVIGLIAS, DIEGO.

1737 a.—De culicum generatione <Acta Acad. nat. curios., Norimb., v. 4, obs. 3, pp. 14-18, pl. 1, figs. 1-5. [W^m.]

REVILLIOD, L. [Prof. Dr., méd. en chef de l'Hôpital cantonal de Genève.]

1873 a.—Kyste du foie, de nature douteuse; ponction; injection iodée; guérison; quatre ans plus tard, grand kyste hydatique, supprimé de l'ovaire; ouverture avec la ponde de Vienne; guérison <Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, v. 7 (2), fév., pp. 46-62. [W^m.]

1882 a.—Résumé de quelques leçons sur deux cas de kystes échinocoques purifiés du foie; traitement par le siphon ambulant; fonction désassimilatrice du foie <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 2 (5), 15 mai, pp. 233-249, pl. 3, figs. 1-4. [W^m.]

REVOLAT. [Dr. en méd., Vienne.]

1804 a.—Observations relatives à la variété des symptômes et à la complication de l'affection vermineuse avec différentes maladies <Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., v. 4, pp. 288-307. [An. 12 de la République.] [W^m.]

RÉVIL, O. See Moquin-Tandon & Révil, O.

REXILIUS. [Stabsvet.]

1905 a.—*Gastros-Larven als Todesursache bei einem Pferde* <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 17 (1), Jan., pp. 15-18. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Richter] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (7), 16. Feb., p. 119. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Albrecht] <Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 49 (8), 21. Feb., pp. 122-123. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Profe] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (7), Oct., p. 168. [W^a, W^m.]

1905 e.—Le larve di *Gastrophylus* causa di morte in un cavallo. [Abstract of 1905 a, by P. Ghisleni] <Clin. vet., Milano, v. 28 (41), 14 oct., p. 248. [W^a, W^m.]

1906 a.—*Gastros-Larven als Todesursache bei einem Pferde*. [Abstract of 1905 a, by Gœdecke] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 14 (12), 24. März, p. 138. [W^a, W^m.]

REV. [Interne des hôpitaux.]

1874 a.—Kyste hydatique de la rate ouvert dans la plèvre; pleurésie purulente enkystée; kystes hydatiques disséminés dans tous les organes abdominaux. [Read 11 déc.] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 49, 3. s., v. 19, pp. 911-912. [W^m.]

REY, [E.]

1867 a.—[*Ixodes sulcatus* in Larvenform auf *Sitta europæa*.] [Secretary's abstract of paper read before Naturw. Ver. Sachs. u. Thüring., Halle, 6. Feb.] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 29 (2), Feb., p. 192. [W^c.]

REY, H. [Dr., méd. princip. de la marine.]

1880 a.—Des maladies parasitaires, suivant les races et les climats <Ann. d'hyg., Par., 3. s. (18), v. 3 (6), juin, pp. 489-525. [W^m.]

1892 a.—De l'ixodisme <J. d'hyg., Par. (813), an. 18, v. 17, 21 avril, pp. 189-191. [W^m.]

REYBURN, ROBERT. [Dr., Washington, D. C.]

1887 a.—*Trichina spiralis* <Am. Month. Micr. J., Wash. (88), v. 8 (4), Apr., pp. 67-69. [W^a, W^m, W^c.]

REYDELLET, A.-A.-F.

1802 a.—Sur la maladie pédiculaire ou phthiriasse. Thèse. v. 17, 19 pp. 8°. Paris. [An. 11 de la République.] [W^m.]

REYER, A.

1856 a.—Ueber Harnsteine in Egypten <Wien. med. Wehnschr., v. 6 (14), 5. Apr., pp. 209-213; (15), 12. Apr., pp. 228-232; (16), 19. Apr., pp. 241-244; (17), 26. Apr., pp. 257-260. [W^m.]

REYER, P. See Rayer, Pierre-François-Olive.

REYGASSE. See Maynard & Reygasse.

REYHER, GUSTAV. [Dr., Dorpat.]

1886 a.—Beiträge zur Ätiologie und Heilbarkeit der pernicioösen Anämie <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 39 (1-2), 10. Juni, pp. 31-69. [W^m.]

REYHER, OMAR [CARL AUGUST].

1862 a.—Die Trichinenkrankheit zur Beruhigung und zur Belehrung allgemein fasslich dargestellt. 30 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

REYMOND, C.

1882 a.—[Cisticerco sottoretinale.] [Secretary's abstract] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 45 [3. s.], v. 30 (10-11), ott.-nov., pp. 806-807. [W^m, W^o.] [See Peschel, Max, 1882 a.]

REYMOND, C.; COLOMIATTI; & PERRONCITO, EDOARDO.

1881 a.—Notes pour servir à l'étude des ophtalmies parasitaires <Cong. périod. internat. d'ophth. C.-r., Milan (1880), v. 6, annex., pp. 48-55, 1 pl., figs. 1-18. [W^m.]

REYMOND, E.

(1867 a).—Cisti idatidea nella lingua con ascesso <Osservatore, Torino, v. 2, pp. 250-251.

REYMOND, FRANÇOIS.

1883 a.—Étude de l'anémie pernicieuse progressive. Thèse. 109 pp., 1 diagram. 4°. Lyon. [W^m.]

1887 a.—Idem. 110 pp. 8°. Lyon. [W^m.]

REYMONDON, ANTONY.

1884 a.—Sur l'élimination simultanée des kystes hydatiques du foie dans les voies biliaires et dans la cavité thoracique. Thèse. 54 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

1885 a.—De l'élimination simultanée des kystes hydatiques du foie dans les voies biliaires et dans la cavité thoracique <Paris méd., v. 10 (1), 3 jan., pp. 1-4. [W^m.]

REYNA, FRANCISCO. See Abela, Aurelia; Parody, Luis; Linares, Antonio; Segura; Miguel; Venot, Luis; & Reyna, Francisco.

REYNAL. See Delpesch, Auguste-Louis-Dominique; & Reynal.

REYNAL, J. [Prof., École imp. vét. d'Alfort.]

1853 a.—Oblitération de l'aorte abdominale; paralysie consécutive des membres postérieurs; mort de l'animal <Rec. de méd. vét., Par., v. 30, 3. s., v. 10, mai, pp. 341-355. [W^m.]

1854 a.—Essai monographique sur le tournis des bêtes à laine <Ibidem, v. 31, 4. s., v. 1, juin, pp. 417-441. [W^m.]

1854 b.—Ueber die Drehkrankheit der Schafe. [Abstract of 1854 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 15, pp. 318-320. [W^m.]

1855 a.—Essai monographique sur le tournis des bêtes à laine. [Abstract of 1854 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 4 (4), avril, pp. 205-213. [W^m.]

1856 a.—De la bronchite vermineuse <N. dict. prat. de méd. . . vét., Par., v. 2, pp. 627-635. [W^m.]

1856 b.—Cachexie <Ibidem, pp. 657-684. [W^m.]

1857 a.—Essai monographique sur le tournis des bêtes ovines <Rec. de méd. vét., Par., v. 34, 4. s., v. 4, juillet, pp. 481-497; août, pp. 561-579; déc., pp. 893-911. [W^m.]

1858 a.—Idem <Ibidem, v. 35, 4. s., v. 5 (1), jan., pp. 108-129. [W^m.]

1858 b.—Essay on the gid of sheep. [Abstract of 1858 a] <Edinb. Vet. Rev. (1858-59), v. 1 (1), July, p. 84. [W^m.]

1858 c.—Ueber die Drehkrankheit der Schafe. [Abstract of 1858 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 19, p. 198. [W^m.]

1859 a.—Essai monographique sur le tournis des bêtes ovines. [Abstract of 1857 a, by Derache] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 8 (4), avril, pp. 218-219. [W^m.]

1862 a.—Foie <N. dict. prat. de méd. . . vét., Par., v. 7, pp. 133-210. [W^m.]

REYNAL, J.; & LANQUETIN, EUGÈNE [Méd. d. Bureau de bienfaisance].

1859 a.—Maladie parasitaire des oiseaux de basse-cour, transmissible à l'homme et au cheval. [Lecture before Acad. imp. de méd., Par., 21 juin] <Union méd., Par., an. 13, n. s., v. 2 (74), 23 juin, pp. 574-576. [W^m.]

1859 b.—Idem <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 6 (25), 24 juin, pp. 393-394. [W^m.]

1859 c.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 8 (8), août, pp. 447-451. [W^m.]

1861 a.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 38, 4. s., v. 8 (2), fév., pp. 117-121. [W^m.]

1862 a.—Parasitic malady of poultry communicable to man and to the horse. Summary of a paper read before the Imperial Academy of Medicine. [June 21, 1859] <Edinb. Vet. Rev. (21), v. 4, Jan., pp. 68-69. [W^m.]

1863 a.—De la maladie parasitaire des oiseaux de basse-cour transmissible à l'homme et au cheval <Mém. acad. imp. de méd., Par., v. 26, pp. 245-267, pl. 4, figs. 1-11. [W^m.]

1863 b.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 50, 4. s., v. 10 (9), sept., pp. 657-680, 1 pl., figs. 1-11. [W^m.]

1864 a.—Idem <Ann. de méd. vét., Brux., v. 13 (2), fév., pp. 57-79, 1 pl., figs. 1-11. [W^m.]

1864 b.—Die Vogelmilbe (*Sarcoptes mutans*). [Abstract of 1863 b] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 25, pp. 129-130. [W^m.]

REYNAUD, A.

1837 a.—Hydatide <Dict. de méd., Par., 2. éd., v. 15, pp. 424-440. [W^m.]

REYNAUD, GUSTAVE. [Prof., Hyg., Inst. colon. de Marseille.]

1903 a.—Hygiène des colons. Préface d'A. Kermorgant. vii+406 pp., 52 figs., 7 pls. 12°. Paris. [W^m.]

1903 b.—Hygiène coloniale. Hygiène des établissements coloniaux. Préface de M. A. Kermorgant. viii+411 pp., 43 figs., 8 pls. 12°. Paris. [W^m.]

1903 c.—[Traitement préventif ou curatif de la malaria.] [Read 3 sept.] <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., v. 8, section 7, hyg. colon., pp. 59-60. [W^m.]

1904 a.—Infection malarienne sur un navire en mer <Ann. d'hyg., Par., 4. s., v. 1 (5), mai, pp. 440-443. [W^m.]

1905 a.—Épidémiologie de la maladie du sommeil; trypanosomiase humaine <Ibidem, v. 4 (4), oct., pp. 309-349. [W^m.]

1905 b.—*Filaria loa* et microfilaires du sang. Observations cliniques <Caducée, Par., v. 5 (24), 16 déc., pp. 339-341. [W^m.]

REYNAUD, GUSTAVE; & BONNAUD, J.

1906 a.—Un cas grave de filaire de Médine à Marseille <Caducée, Par., v. 6 (22), 17 nov., pp. 301-302. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (14), Juli, p. 468. [W^m.]

REYNÈS, P. [Dr. en méd.]

1869 a.—Des moyens de recherches à employer pour retrouver l'origine probable des douves (*Distoma hepaticum* et *Distoma lanceolatum*) <Marseille méd., v. 6 [(1)], 20 jan., pp. 30-36. [W^m.]

REYNHOUT, M. J.

1824 a.—Iets over den Guineaschen huiddraad-worm <Γ'πποκράτης, Rotterd., v. 6, pp. 13-25. [W^m.]

REYNOLDS, D. S. [M. D., Louisville, Ky.]

1874 a.—*Cysticercus* in the pupillary edge of the iris <Am. Pract., Louisville (54), v. 9, June, pp. 336-337. [W^m.]

REYNOLDS, ELMER R. [M. D.]

1885 a.—Eulogy on Count Ercolani <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 6 (4), Oct., pp. 297-307. [W^m, W^m.]

REYNOLDS, J. RUSSELL [M. D.]; & BASTIAN, HENRY CHARLTON [M. D.].

1868 a.—Adventitious products in the brain <Syst. Med. (Reynolds), Lond., v. 2, pp. 478-503. [W^m.]

64367—Bull. 39, pt 24—09—5

- REYNOLDS, J. S. [L. R. C. P. & S. E., Wolverhampton.]
1892 a.—*Ascaris lumbricoides* as a complication of typhoid fever <Brit. M. J., Lond. (1656), v. 2, Sept. 24, p. 682. [W^a, W^m.]
- REYNOLDS, LEO C.
1908 a.—Grub in the head of sheep <Michigan Farmer, Detroit (3415), v. 131 (9), Aug. 29, p. 151. [W^a.]
1908 b.—Idem. [Abstract] <Am. Stockman, Kansas City, v. 8 (37), Sept. 11, pp. 3-4. [W^a.]
- REYNOLDS, M. H. [Dr., Exper. Station, St. Anthony Park, Minn.]
1902 a.—An experience with nodule disease of sheep <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 26 (5), Aug., pp. 416-419, 1 fig. [W^a, W^e.]
1902 b.—Eine Erfahrung über die "Knötchenkrankheit" der Schafe. [Abstract of 1902 a., by Peter] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (43), 23. Oct., p. 646. [W^a, W^m.]
1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a.] <Thierärztl. Centralbl., Wien, v. 25 (31), 1. Nov., p. 490. [W^m.]
1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a.] <Ibidem (32), 10. Nov., p. 507. [W^m.]
1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 a., by Schleg] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 110. [W^a.]
- REYNOLDS, R. N. [Detroit, Mich.]
1886 a.—[Exhibition of human muscle *Trichina*] <Proc. Am. Soc. Micr., Buffalo (9. Meeting, Chautauqua, N. Y., Aug. 10-13), pp. 190-191. [W^m, W^e.]
- REYNOLDS, T. F. [Dawson Co., Nebr.]
1903 a.—The lime and sulphur dip. [Letter to editor] <Breeder's Gaz., Chicago (1144), v. 44 (18), Oct. 28, pp. 710-712. [W^a.]
- REYS FRANCO, GASPAR DOS.
(1661 a).—Elysium jocundarum quæstionum campus [etc.]. fol. Bruxellæ.
(1670 a).—Idem [?]. Francofurti ad M.
- RHAZAS, ABUBETRI MAOMETHI.
(1544 a).—Opera exquistoria Basileæ ad Mensor de re medica. v. 7, cap. 24, p. 179. De vena medeme sive civili.
- RHEIN, JOHN H. [Dr., Philadelphia, Pa.]
1892 a.—The *Ameba coli* <Med. News, Phila., v. 60 (2), Jan. 9, pp. 40-41, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- RHEINDORF. [Dr., Asst., path. Inst., Univ. Berlin.]
1907 a.—Ciliatendysenterie <Berl. klin. Wchnschr., v. 44 (49), 9. Dec., pp. 1578-1580, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
1908 a.—Dysentery due to ciliates. [Abstract of 1907 a.] <Med. Rec., N. Y. (1939), v. 73 (1), Jan. 4, p. 31. [W^a, W^m.]
1908 b.—Filarienfund in der menschlichen Milz <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 46 (4), 10. März, Orig., pp. 332-336, 1 fig. [W^a, W^m.]
- RHIND, WILLIAM.
1829 a.—A treatise on the nature and cure of intestinal worms of the human body; arranged according to the classification of Rudolphi and Bremser, and containing the most approved methods of treatment, as practised in this country and on the continent. 152 pp., 6 pls. 8°. London. [W^a, W^m.]
(1830 a).—Description of a species of worm found in the frontal sinus of a sheep <Edinb. J. Nat. & Geogr. Sc., v. 1, pp. 29-31, pl. 2, figs. 1-5.
- RHO, FILIPPO. [Dr., Torino.]
1885 a.—Un caso di anemia da anchilostoma in un marinaio messinese <Gior. di med. mil., Roma, v. 33 (10), ott., pp. 1139-1145. [W^m.]
[1894 a].—La dissenteria e le sue forme, all'ambiente sociale, ai climi e alle stagioni. Studio eziologico clinico e terapeutico. 55 pp. 8°. Milano. [W^m.]
1895 a.—Malattie predominanti nei paesi caldi e temperati. 775 pp. 8°. Roma. [W^m.]
(1896 a).—La malaria secondo i piu recenti studi. 8°. Firenze.
(1897 a).—Malattie predominanti nei paesi caldi et temperati. 8°.

RHO, FILIPPO—Continued.

1898 a.—Idem. [Reviewed by C. Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., pp. 116–119; (4), Aug., pp. 260–262; (5), Oct., pp. 324–326. [W^m.]

1899 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1), Feb., pp. 64–66. [W^m.]

RHODES, THOMAS L. [M. D., Med. Dept., U. S. Army.]

1904 a.—Abscess of the liver, caused by *Distomum sinense* of the intrahepatic bile ducts <Am. Med., Phila., v. 7 (6), Feb. 6, pp. 225–227, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

RHODE. See Rohde.

RHODE. [Dr.]

(1883 a).—[?] <Maryland M. J., Balt.

1883 b.—A rare disease. [Abstract of 1883 a] <Brit. M. J., Lond. (1193), v. 2, Nov. 10, pp. 931–932. [W^a, W^m.]

RHODES, ALBERT.

1883 a.—Prohibition of American pork in France. Report transmitting petition of the American pork and lard exchange of Bordeaux to the Minister of Commerce <Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., v. 10 (31), July, pp. 49–50. [W^m.]

RHODES, C. K. [V. S.]

[1901 a].—The stock owner's adviser. The breeding, rearing, management, diseases and treatment of domestic animals. 574 pp., figs., pls. 8°. Richmond, Va. [W^a.]

RHODES, N. B. [D. V. S., Tampa, Fla.]

1897 a.—Worms in the appendix of a puppy <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 21 (7), Oct., pp. 476–477. [W^a, W^m.]

RHORER, MELVIN. [M. D., Columbia, Ky.]

1875 a.—A case of worms in the urinary bladder <Am. Pract., Louisville (63), v. 11, Mar., pp. 143–144; note by editors, pp. 144–147. [W^m.]

RHUDE.

(1865 a).—[Trichinose] <Berl. Volks-Ztg.

RHUMBLER, LUDWIG. [Dr., Privatdoz., Göttingen.]

1891 a.—Beiträge zur Kenntnis der Rhizopoden <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 52 (4), 2. Oct., pp. 515–550, figs. 1–2, pl. 32, figs. 1–29. [W^a.]

1893 a.—Ueber Entstehung und Bedeutung der in den Kernen vieler Protozoen und in Keimbläschen von Metazoen vorkommenden Binnenkörper (Nucleolen). Eine Theorie zur Erklärung der verschiedenartigen Gestalt dieser Gebilde <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 56 (2), 30. Mai, pp. 328–364, pl. 18, figs. 1–30. [MS. dated 5. März.] [W^a.]

1895 a.—Bemerkungen zur Auswanderung von *Distomum cylindraceum* Zed. <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (16), 4. Mai, pp. 553–554. [MS. dated 1. Apr.] [W^a, W^m, W^c.]

1895 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (22–23), 9. Dec., pp. 701–702. [W^a, W^a.]

1895 c.—Beiträge zur Kenntnis der Rhizopoden. (Beitrag 3, 4 und 5) <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 61 (1), 31. Dec., pp. 38–110, figs. 1–10, pls. 4–5. [W^a, W^a.]

1896 a.—Idem. [Abstract by F. Schaudinn] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (20), 5. Oct., pp. 681–684. [W^a, W^a.]

1896 b.—Shell-making in Rhizopods. [Abstract of 1895 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, pp. 320–321. [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—Zelleib-, Schalen- und Kern-Verschmelzungen bei Rhizopoden und deren wahrscheinliche Beziehungen zu phylogenetischen Vorstufen der Metazoenbefruchtung <Biol. Centralbl., Leipz., v. 18 (1), 1. Jan., pp. 21–26, fig. 1; (2), 15. Jan., pp. 33–38, fig. 2; (3), 1. Feb., pp. 69–86, figs. 3–13; (4), 15. Feb., pp. 113–130, fig. 14. [MS. dated 2. Oct. 1897.] [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Ueber ein eigentümliches periodisches Aufsteigen des Kernes an die Zelloberfläche innerhalb der Blastomeren gewisser Nematoden <Anat. Anz., Jena, v. 19 (3–4), 23. Feb., pp. 60–88, figs. 1–21. [MS. dated 15. Oct. 1900.] [W^a, W^m, W^c.]

RHUMBLER, LUDWIG—Continued.

- 1901 b.—Idem. [Abstract by R. v. Haunstein] <Naturw. Rundschau, Brnschw., v. 16 (24), 13. Juni, p. 306. [W^c.]
 1905 a.—Zellenmechanik und Zellenleben <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (Breslau, 18.-24. Sept. 1904), v. 76, 1. Teil, pp. 88-103. [W^m.]
 (1905 b).—Idem. Reprint. 18 pp. 8°. Leipzig.
 1905 c.—Zur Theorie der Oberflächenkräfte der Amöben <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 82, 10. Nov., Festschr. Ehlers, v. 2, pp. 1-52, figs. 1-23. [W^a, W^a.]
 1906 a.—Idem. [Abstract by W. Berg] <Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, v. 20 (2), 21. Apr., pp. 51-52. [W^a, W^m.]

RIA, GIUSEPPE.

- 1880 a.—Cisti multiple da echinococco nel fegato <Ann. clin. d. Osp. Incur., Napoli, n. s., v. 5 (4), luglio-agosto, pp. 219-229. [W^m.]
 1884 a.—Idem. (In his Alcune lezioni di clinica medica. 8°. Napoli. pp. 193-203.) [W^m.]

RIBADEAU-DUMAS, L.; & POISOT.

- 1907 a.—Ictère et hémorragies chez un hérédo-syphilitique. Anémie et myélémie, septicémie à *Spirochete pallida*. [Read 16 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 62 (6), 22 fév., pp. 247-249. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (9), 15 mai, p. 373. [W^a, W^m.]

RIBAGA, CONSTANTINO. [Dr., Asst., Entom. Lab., Scuola sup. di agric., Portici.]

- 1902 a.—Acari sudamericani <Zool. Anz., Leipz. (675), v. 25, 30. Juni, pp. 502-508. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
 1903 a.—Idem. [Abstract by R. Piersig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (1-2), 27. Jan., pp. 39-41. [W^a, W^a.]
 1903 b.—Diagnosi di alcune specie nuove di Hydrachnidæ e di un Ixodidæ del Sud America. 28 pp., 2 pls., 59 figs. 8°. Portici. [W^a.]
 1904 a.—Idem <Ann. r. scuola super. di agric. di Portici, 2. s., v. 5, 28 pp., pls. 1-2, figs. 1-59. [W^a.]

RIBAS, EMILIO. [Dr., S. Paulo.]

- 1901 a.—O mosquito como agente da propagação da febre amarella <Brazil-med., Rio de Jan., v. 15 (34), 8 setembro, pp. 331-334; (42), 8 nov., pp. 411-415, figs. 1-10. [MS. dated 14 jan.] [W^m.]
 1903 a.—Prophylaxia da febre amarella <Ibidem, v. 17 (35), 15 setembro, pp. 341-347; (36), 22 setembro, pp. 353-357; (37), 1° outubro, pp. 363-364; (38), 8 outubro, pp. 374-376; (39), 15 outubro, pp. 383-384; (40), 22 outubro, pp. 395-400. [MS. dated 24 junho.] [W^m.]
 1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, pp. 395-400] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (16), Apr. 16, pp. 1057-1058. [W^a, W^m.]

RIBAS Y PERDIGÓ, M. [Dr.]

- 1881 a.—Tratamiento de la helmintiasis cestódica <Gac. méd. catal., Barcel., v. 1 (23), 15 dec., pp. 742-747. [W^m.]

DE RIBACOURT, EDOUARD.

- 1896 a.—Étude sur la faune lombricide de la Suisse <Rev. suisse de zool., Genève, v. 4 (1), 14 nov., pp. 1-110, pls. 1-3, tables 1-4. [W^c, W^a.] [Also reprint: W^m.]
 1901 a.—Étude sur l'anatomie comparée des lombricides <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 6. s., v. 35 (4), pp. 211-311, pls. 9-16, figs. 1-54. [MS. dated 24 avril, 1900.] [W^c.]

RIBBERT, HUGO. [Prof., Dr., Path. Inst., Univ. Bonn.]

- 1890 a.—Der jetzige Standpunkt der Lehre von der Immunität <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (31), 31. Juli, pp. 690-694. [W^a, W^m.]
 1890 b.—Idem. [Reviewed by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 8 (23), 27. Nov., pp. 734-736. [W^a, W^m, W^c.]
 1891 a.—Neue Arbeiten zur Aetiologie des Carcinoms. [General review] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (1), 1. Jan., pp. 13-15. [W^a, W^m.]

RIBBERT, HUGO—Continued.

- 1891 b.—Ueber Einschlüsse im Epithel der Carcinome <Ibidem (42), 13. Oct., pp. 1179–1183, figs. 1–7. [W^a, W^m.]
- 1894 a.—Die neueren Untersuchungen über Krebsparasiten <Ibidem, v. 20 (15), 12. Apr., pp. 339–343. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Idem. [Reviewed by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 15 (24), 16. Juni, pp. 962–965. [W^a, W^m, W^c.]
- 1894 c.—Weitere Beobachtungen über die Histogenese des Carcinoms <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 5 (16), 28. Aug., pp. 697–706, figs. 1–2. [W^a, W^m.]
- 1894 d.—Idem. [Abstract] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 12 (21), 1. Nov., p. 827. [W^a, W^m.]
- 1895 a.—Ueber die Histogenese und das Wachsthum des Carcinoms <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 141, 14. F., v. 1 (1), 2. Juli, pp. 153–177, pl. 5, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Ueber Parasitismus <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (11), 17. März, pp. 167–169. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Ueber die parasitäre Natur des Carcinoms <Ibidem, Leipz., v. 27 (47), 21. Nov., pp. 811–813. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Idem. [Abstract by Laspeyres] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (14), 23. Juli, p. 566. [W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract of 1901 a., by Beninde] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (5), 1. März, pp. 240–241. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Ueber protozoenartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen und in der Parotis von Kindern <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (23), 15. Dec., pp. 945–948, figs. 1–3. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (1), 5. Jan., p. 34. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Protozoan-like cells in kidney and parotid gland. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 9 (20), May 20, pp. 837–838. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 a.—Menschliche Zellen als Parasiten <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (9), 28. Feb., pp. 329–332. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (15), 11. Apr., p. 259. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Human cells as parasites. [Abstract of 1907 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (16), Apr. 20, p. 1387. [W^a, W^m.]

RIBBING, S.

- (1901 a).—Ueber die Biologie der Malariaiparasiten nach den neuesten Forschungen <Verhandl. d. 3. Nord. Kong. f. innere Med., Kopenhagen (1900).

RIBEIRO. See de Miranda Ribeiro, Alipio.

RIBEIRO DE SOUZA VIANNA, JOAO. [Dr.]

- 1903 a.—Exame do sangue no paludismo e dados por elle fornecidos <Gaz. med. da Bahia, v. 35 (1), julho, pp. 31–35. [W^m.]
- 1903 b.—Coloração do hematozoario do paludismo <Ibidem (3), set., pp. 131–134. [W^m.]
- 1904 a.—[Os mosquitos na Bahia.] [Letter to Alfredo Britto] <Ibidem (10), abril, pp. 455–457. [W^m.]
- 1904 b.—Notas de contribuição ao estudo das formas clinicas do paludismo na Bahia <Ibidem (11), maio, pp. 481–485. [W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 145. [W^a, W^m.]

RIBERA Y SANS, JOSÉ. [Catedrático de clin. quir. de la Facultad de med., Madrid.]

- 1905 a.—Algunas consideraciones acerca de una serie de 88 quistes hidatídicos tratados por medios quirúrgicos <Rev. de med. y cirug. práct., Madrid (867), an. 29, v. 66, 21 enero, pp. 89–98; (868), 28 enero, pp. 129–137; (869), 7 feb., pp. 169–176; (870), 14 feb., pp. 223–232; (871), 21 feb., pp. 256–265; (873), 7 mar., pp. 337–346; (875), 21 mar., pp. 425–432; (876), 28 mar., pp. 467–473. [W^m.]

RIBERA Y SANS, JOSÉ—Continued.

1905 b.—Idem [continued] <Ibidem (878), v. 67, 14 abril, pp. 49-56; (880), 28 abril, pp. 129-136; (883), 21 mayo, pp. 249-264; (884), 28 mayo, pp. 289-299; (885), 7 junio, pp. 329-341; (886), 14 junio, pp. 378-389; (888), 28 junio, pp. 452-463. [W^m.]

1905 c.—Betrachtungen über 88 chirurgisch behandelte Echinokokkenfälle. [Abstract of 1905 a-b] <München. med. Wchnschr., v. 52 (31), 1. Aug., p. 1509. [W^a, W^m.]

1908 a.—Quistes hidatídicos <Siglo méd., Madrid (2840), an. 55, 16 mayo, pp. 307-312. [W^m.]

1908 b.—Ueber Hydatidenzysten. [Abstract of 1908 a, by M. Kaufmann] <München. med. Wchnschr., v. 55 (30), 28. Juli, pp. 1604-1605. [W^a, W^m.]

RICARDO, GERTRUDE.

1901 a.—Further notes on the Pangoninae of the family Tabanidae in the British Museum collection <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (46), v. 8, Oct., pp. 286-315. [W^a.]

1902 a.—Idem [continued] <Ibidem (53), v. 9, May, pp. 366-381; (54), June, pp. 424-438. [W^a.]

1907 a.—Description of some new species of Tabanidae, with notes on some Hæmatopota <Ibidem, 8. s., v. 1 (1), pp. 54-60. [W^a.]

1908 a.—Descriptions of thirty new species of Tabani from Africa and Madagascar <Ibidem (3), Mar., pp. 268-278; (4), Apr., pp. 311-333. [W^a.]

RICCHETTI & FANO.

(1852 a).—Quadro dei vermi viv. corpo humano.

RICCHI, TEOBALDI. [Dr.]

1902 a.—La campagna antimalarica del 1901 nelle ferrovie adriatiche <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 532-553, figs. 1-3, pls. 7-20. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem . . . del 1902 nelle ferrovie adriatiche. Riassunto della relazione <Ibidem, v. 4, pp. 469-485, 2 charts. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem . . . del 1903 nelle ferrovie adriatiche <Ibidem, v. 5, pp. 769-777. [MS. dated 21 apr.] [W^a, W^m.]

1905 a.—La campagne antimalarique des chemins de fer de l'Adriatique. [Abstract of 1904 a, by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (2), 20 fév., pp. 184-185. [W^a, W^m.]

RICCI, ANTONIO.

(1824 a).—De vermibus lumbricoidibus per ventriculi intestinorumque tunicas effractoribus. Diss. 14 pp. 8°. Patavii.

RICCI, Omero. [Prof., Roma.]

1904 a.—Un' autopsia per a proposito della cisticercosi bovina < Boll. d. nat., coll. [etc.], Siena, v. 24 (9), 15 sett., pp. 85-87. [W^c.]

RICCIOLI, GIUSEPPE.

1905 a.—Intorno ai reperti del dott. John Siegel sul ciclo dei corpi di Guarnieri <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 302, 5. s., v. 14, 2. semestre (12), 17 dic., pp. 733-740, 1 fig. [W^a, W^c.]

1906 a.—Idem. [Beitrag zu den Untersuchungen Dr. John Siegels über die Guarnierischen Körperchen.] [Abstract by Pfeiler] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (2-3), 2. März, p. 292. [W^a, W^m.]

RICE, (Mrs.) M. E.

1893 a.—Color of a host and its relation to parasitism. [Extract from letter] <Insect Life, Wash., v. 5 (4), Apr., p. 256. [W^a, W^c.]

RICE, WM. J.

1902 a.—Studies in earthworm chloragogue <Biol. Bull., Woods Holl, Mass., v. 3 (1-2), May-June, pp. 88-94, figs. 1-3. [W^a, W^m, W^c.]

RICH, A. B.

1901 a.—Our near neighbor, the mosquito. 58 pp., 9 pls. 12°. New York. [W^m.]

RICHARD.¹ See Motton-Richard, Louis-Antoine.RICHARD.² [Nancy.]

1839 a.—Traité pratique des maladies des enfants [etc.]. xl+608 pp. 8°. Paris, Lyon, Montpellier. [W^m.]

RICHARD,³ [Dr.]

1887 a.—Importation des viandes de porc de provenance américaine: mode d'inspection auquel seraient soumises ces viandes à leur entrée en France. [Read 3 mai 1886] <Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par. (1886), v. 16, pp. 279-286. [W^a.]

RICHARD, ACHILLE.

1829 a.—Stomachide (p. 664); subentomozoaires (p. 701) <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 15, pages cited. [W^a, W^c.]

1830 a.—Sur le dragoneau ou ver de Médine observé en France <J. de chim. méd. [etc.], Par., v. 6, pp. 624-629. [W^m.]

1831 a.—Éléments d'histoire naturelle médicale contenant des notions générales sur l'histoire naturelle, la description, l'histoire, et les propriétés de tous les alimens, médicamens, ou poisons, tirés des trois règnes de la nature. v. 1, xvi+597 pp., 8 pls. 12°. Paris. [W^a.]

RICHARD, E. [Méd.-major.]

1882 a.—Vingt-sept ténias inermes chez le même individu. [Read 25 nov. 1881] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), n. s., v. 18, pp. 325-326. [W^m.]

RICHARD, EUGÈNE.

1882 a.—Sur le parasite de la malaria. [Secretary's abstract of remarks before Acad. d. sc., 20 fév.] <Naturaliste, Par., v. 2 (8), an. 4, 15 avril, pp. 57-58. [W^a.]

1883 a.—Le parasite de l'impaludisme <Rev. scient., Par., v. 31, 3. s., v. 5 (4), 27 jan., pp. 113-118. [W^a, W^c.]

RICHARD, JULES. [Dr.]

1892 a.—Sur la présence d'un cysticercoïde chez un calanide d'eau douce <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17 (1), jan., pp. 17-18. [W^a, W^c.]

1894 a.—Sur quelques animaux inférieurs des eaux douces du Tonkin (protozoaires, rotifères, entomostracés). [Read 27 fév.] <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 7 (2-3), pp. 237-243. [W^a, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1899 a.—Essai sur les parasites et les commensaux des crustacés <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (4), oct., pp. 548-595. [W^a, W^m, W^c.]

(1900 a).—Essai sur les crustacés considérés dans leurs rapports avec l'hygiène, la médecine, et la parasitologie. Paris.

RICHARD, PAUL.

1885 a.—De l'anémie du Saint-Gothard. Thèse. 54 pp., 1 l. 4°. Montpellier. [W^m.]

RICHARDIÈRE. See Netter, A.; Mosny; Deschamps; Thoinot; Wurtz; Vaillard; Halopeau; Jeanselme; Guiard; Lancereaux; & Richardière.

RICHARDS, C. C. [M. D.]

1866 a.—On a case of hydatids of the liver <Lancet, Lond. (2245), v. 2, Sept. 8, pp. 261-263. [MS. dated Aug.] [W^m, W^c.]

RICHARDS, G. M. O. [Surgeon, Royal Navy, H. M. S. Victory.]

1906 a.—The diagnostic value of the *Spirochæta pallida* in venereal sore, illustrated by a number of cases <Med. Chron., Manchester, v. 43, 4. s., v. 10 (5), Feb., pp. 273-291. [W^m.]

1906 b.—Der diagnostische Wert der *Spirochæte pallida*. [Abstract of 1906 a] <München. med. Wchnschr., v. 53 (22), 29. Mai, p. 1078. [W^a, W^c.]

RICHARDS, G. M. O.; & HUNT, LAWRENCE [Royal Navy].

1905 a.—A note on the occurrence of a spirillum in the blood of patients suffering from secondary syphilis <Lancet, Lond. (4283), v. 169, v. 2 (14), Sept. 30, pp. 962-963. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1403), v. 82 (17), Oct. 21, pp. 879-880. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Spirillenfunde bei Syphilis. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 41 (31), 12. Oct., p. 1650. [W^a, W^m.]

1905 d.—Ueber das Vorkommen der Schaudinnischen Spirille im Blute Syphilitischer. [Abstract of 1905 a, by zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 52 (46), 14. Nov., p. 2242. [W^a, W^m.]

1906 a.—The *Spirochæte* found in syphilitic lesions <Lancet, Lond. (4306), v. 170, v. 1 (10), Mar. 10, pp. 667-668, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]

RICHARDS, G. M. O.; & HUNT, LAWRENCE—Continued.

1906 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1426), v. 83 (13), Mar. 31, pp. 677-678. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (14), Apr. 7, p. 1063. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Gumbel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (10), 31. Mai, p. 395. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, p. 609. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1906 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., p. 127. [W^a, W^m.]

1906 g.—A note on the occurrence of a spirillum in the blood of patients suffering from secondary syphilis. [Review of 1905 a, by H. Ziesché] <Ibidem, v. 38 (4-5), 21. Apr., Ref., p. 133. [W^a, W^m.]

1906 h.—Spirochätenbefunde bei Syphilis. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, v. 32 (12), 22. März, p. 480. [W^a, W^m.]

RICHARDS, H. MEREDITH. [M. D., London.]

1903 a.—The factors which determine the local incidence of fatal infantile diarrhoea <J. Hyg., Cambridge, Eng., v. 3 (3), July, pp. 325-346, charts 1-2. [W^a, W^m.]

RICHARDS, S. J. [Dr., M. B., Ch. M., Mount Morgan.]

1898 a.—Tick fever <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 2 (3), Mar., p. 221. [W^a.]

RICHARDS, W. G. [M. B.]

1904 a.—Note on Guinea worm (India) <St. Barth. Hosp. J., Lond., v. 11 (4), Jan., p. 58. [W^m.]

RICHARDSON.¹ [Dr.]

1860 a.—Cysts from the liver coughed up through the pulmonary passages. [Read Jan. 13, 1858] <Proc. Path. Soc. Phila., v. 1, pp. 35-36. [W^m.]

RICHARDSON.² [Dr., Metropolitan Free Hospital.]

1860 a.—Hydatid tumour in the abdomen. Slow diminution in size during three years <Med. Times & Gaz., Lond. (497), v. 1, Jan. 7, pp. 11-12. [W^m.]

RICHARDSON, BENJAMIN WARD. [M. D., F. R. C. P.] [1828- .]

1883 a.—The field of disease. A book of preventive medicine. xii+1014 pp. 8°. London. [W^m.]

RICHARDSON, BENJAMIN WILLS. [F. R. C. S. I.] [1819-1883.]

1851 a.—*Tania solium* expelled after the administration of one dose of koussou <Dublin M. Press (633), v. 25, Feb. 19, pp. 119-120. [MS. dated Feb. 14.] [W^m.]

RICHARDSON, CHARLES W. [Prof., Otol. & Laryngol., Med. Dept., George Washington Univ., Washington, D. C.]

1895 a.—A case of living larvæ in normal auditory canals <Arch. Otol., N. Y., v. 24 (3-4), July & Oct., pp. 290-292. [W^m.]

1896 a.—Ein Fall von lebenden Fliegenmaden in normalen Gehörgängen. [Transl. of 1895 a, by Th. Schröder] <Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., v. 28 (4), Juni, pp. 292-293. [W^m.]

RICHARDSON, HARRIET. [Collaborator, Division Marine Invertebrates, Smithsonian Institution, Washington, D. C.]

1898 a.—Description of a new parasitic isopod of the genus *Aega* from the southern coast of the United States <Proc. Biol. Soc. Wash., v. 12, Mar. 24, pp. 39-40, figs. 1-2. [W^a, W^c.]

1902 a.—The marine and terrestrial isopods of the Bermudas, with descriptions of new genera and species <Tr. Acad. Arts & Sc., New Haven (1901-02), v. 11 (1), Jan., pp. 277-310, pls. 37-40, figs. 1-62 b. [W^c.]

1902 b.—A new fresh-water isopod of the genus *Mancasellus* from Indiana. pp. 505-507, 4 figs. 8°. Washington. [W^c.]

1903 a.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash. (1294), v. 25, pp. 505-507, figs. 1-4. [W^a, W^c, W^e.]

1903 b.—A new terrestrial isopod of the genus *Pseudarmadillo* from Cuba <Ibidem (1295), pp. 509-511, figs. 1-4. [W^a, W^c, W^e.]

RICHARDSON, HARRIET—Continued.

- 1904 a.—Contributions to the natural history of the Isopoda <Ibidem (1350), v. 27, pp. 1-89, figs. 1-92. [Published Jan. 19.] [W^a, W^a.]
 1904 b.—Contributions to the natural history of the Isopoda <Ibidem (1369), v. 27, pp. 657-681, figs. 1-39. [Published Apr. 18.] [W^a, W^a.]
 1905 a.—A monograph on the isopods of North America <Bull. 54, U. S. Nat. Mus., Wash., liii+727 pp., 740 figs. [W^a, W^c, Lib. Hassall.]
 1908 a.—On some isopods of the family Dajidae from the Northwest Pacific Ocean, with descriptions of a new species and a new genus. [Read before Am. Ass. Adv. Sc.] <Science, N. Y., n. s. (703), v. 27, June 19, pp. 952-953. [W^a, W^m, W^c.]
 1908 b.—*Leidyia distorta* (Leidy) found on a new host. [Read before Am. Ass. Adv. Sc.] <Ibidem, p. 953. [W^a, W^m, W^c.]

RICHARDSON, H. D.

- 1852 a.—The hog; his origin and varieties, management with a view to profit, and treatment under disease; also plain directions relative to the most approved methods of curing and preserving his flesh. 64 pp., figs. 8°. New York. [W^a.]

RICHARDSON, J. G. [Dr.]

- 1878 a.—Biceps muscle filled with trichinæ. [Read before Path. Soc. Phila., May 9] <Phila. M. Times (281), v. 8 (24), Aug. 31, pp. 568-569. [W^m, W^c.]

RICHARDSON, MAURICE H.

- 1892 a.—Large *Echinococcus* cyst of the liver successfully obliterated by laparotomy and drainage <Boston M. & S. J., v. 126 (17), Apr. 28, p. 422. [W^m, W^c.]
 1892 b.—Idem. [Abstract] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (246), v. 104 (4), Oct., pp. 485-486. [W^a, W^m, W^c.]

RICHARDSON, W. LINDSAY. [M. D.]

- 1867 a.—Notes on some of the diseases prevalent in Victoria, Australia <Edinb. M. J., v. 13 (6), Dec., pp. 525-534. [W^m, W^c.]

RICHE, ANDRÉ; & DE GOTHARD, ÉTIENNE.

- 1900 a.—Deux cas de kyste parasitaire du cerveau dûs au *Ténia echinococcus*. [Read 27 avril] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 75, 6. s., v. 2, pp. 426-432. [W^m.]
 [1900 b].—Deux cas de kyste parasitaire du cerveau; *Tenia echinococcus*. [Read 4 août] <13. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., sect. anat. path., pp. 216-226, figs. 1-8. [W^m.]

RICHELOT, L[OUIS]-GUSTAVE. [1844- .]

- 1878 a.—Des tumeurs kystiques de la mamelle. 128 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]
 1885 a.—Sur le traitement des kystes hydatiques du foie. [Read 25 nov.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 11 (12), jan., pp. 795-801; discussion, pp. 801-807. [W^m.]
 1886 a.—Traitement des kystes hydatiques du foie. [Same as 1885 a, pp. 795-801] <Union méd., Par., 3. s., v. 41 (15), 31 jan., pp. 169-177. [W^m.]
 1889 a.—Sur le traitement des kystes hydatiques du foie. [Read 10 avril] <Bull. et mém. Soc. de chir., Par., n. s., v. 15 (4), mai, pp. 298-305; discussion, pp. 305-311. [W^m.]

RICHERAND.

- (1812 a).—Nosographie chirurgicale. 3. éd., v. 4, p. 12.

RICHT, CH.

- 1882 a.—Des microbes chez les poissons et les animaux marins. [Read 4 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., an. 34, 7. s., v. 4, pp. 669-675. [W^m.]

RICHIARDI, S.¹

- (1860 a).—Storia naturale della tenia, ecc. <Gazz. med. ital. stati Sardi, Torino, v. 11 (43), pp. 345-346.

RICHIARDI, S.²

- 1901 a.—Sopra una specie nuova di *Didymozoon*. [Read 24 nov., 1901] <Atti Soc. tosc. di sc. nat., Pisa, proc. verb. (1902-03), v. 13, pp. 4-5. [W^c.]

RICHMOND, J.

1843 a.—[Remarks and cases illustrative of the efficacy of than-mo or wah-mo] <Madras Q. M. J. (18), v. 5, Apr. 1, pp. 147-149. [MS. dated Dec. 30, 1842.] [W^m.] [See Packman, J. D. V., 1843 a.]

RICHON, CH. [Dr.]

1882 a.—Note sur un nouveau parasite du blé <Union méd. et scient. du nord-est, Reims, v. 6 (9), sept., pp. 265-268, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]

RICHTER.

1867 a.—[Trichinenkrankheit.] [Secretary's abstract] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1865-66), p. 78. [W^m.]

RICHTER, AUGUST GOTTLIEB.

1822 a.—Die specielle Therapie; nach den hinterlassenen Papieren des verstorbenen . . . herausgegeben von Georg August Richter. v. 4, 2. Abt. der chronischen Krankheiten. 3. unveränderte Aufl. vi + 824 pp. 12°. Berlin. [W^m.]

1823 a.—Idem. v. 6, 4. Abt. der chronischen Krankheiten. 3. unveränderte Aufl. vi + 823 pp., 1 l. 12°. Berlin. [W^m.]

1831 a.—Die specielle Therapie des . . . herausgegeben von Georg August Richter. v. 11, oder 2. Supplementband. vi + 778 pp., 2 l. 12°. Berlin, Stettin & Elbing. [W^m.]

RICHTER, CHRISTOPHORUS HENRICUS.

1728 a.—De verminatione affectu intestinorum molestissimo. 24 pp. 4°. Erfordiae. [Brit. Mus.]

RICHTER, H. C.

1871 a.—On some new parasites. [Letter to editor, dated July 8] <Month. Micr. J., Lond. (32), v. 6, Aug. 1, p. 107. [W^a, W^m, W^c.]

RICHTER, H. O. [Dr., Erfurt.]

1876 a.—Ueber das Vorkommen der Trichinen und der Trichinosis im Reg.-Bezirk Erfurt <Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, v. 5 (6), 20. Juni, pp. 145-155; (7), 20. Juli, pp. 171-182. [W^m.]

(1888 a).—Zweiter Generalbericht über das Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Erfurt für die Jahre 1881-1885. 226 pp. Erfurt.

RICHTER, HERMANN EBERHARD. [Prof., Med., Dresden.]

1846 a.—Beobachtungen über die Eier der Eingeweidewürmer <Allg. deutsche naturh. Ztg., Dresd. & Leipz., v. 1, pp. 1-3, figs. 1-5c. [W^c.]

1856 a.—Grundriss der inneren Klinik für akademische Vorlesungen und zum Selbststudium. 3. neubearbeitete Aufl. v. 2, iv + 627 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

RICHTER, J.

(1901 a).—Lungenwurmseuche unterm Gemswild <Deutsche Jäger-Ztg., Neudamm (19), pp. 295-297.

RICHTER, MAX. [Dr., Demonstrator, path.-anat. Inst., deutsch. Univ., Prag.]

1891 a.—Ueber einen Fall von racemosen Cysticerken in den inneren Meningen des Gehirnes und des Rückenmarkes <Prag. med. Wchnschr., v. 16 (16), 22. Apr., pp. 183-186. [W^m.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 10 (18), 13. Nov., p. 612. [W^a, W^m, W^c.]

RICHTER, PAULUS EDUARDUS. [1841- .]

1865 a.—De *Trichina spirali* et trichiniasi. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

RICHTERS, F. [Prof. Dr.]

1904 a.—[Note to de Man, J. G., 1904 b, pp. 41-45] <Ber. d. Senckenb. naturf. Gesellsch. in Frankf. a. M., 2. Teil, p. 46. [W^a, W^c.]

1905 a.—[*Bunonema reticulatum* n. sp.] [Read 14. Juni] <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., 15. Jahresversamml., Breslau, pp. 46-47. [Lib. Stiles.]

1907 a.—Ueber *Bunonema* [Abstract of 1905 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1902), 68. J., v. 2 (3), Sept., p. 22. [W^a, W^c.]

1908 a.—Beitrag zur Kenntniss der Moosfauna Australiens und der Inseln des Pazifischen Ozeans. (Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. Schaninsland 1896-1897) <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 26 (2), pp. 196-213. [W^a, W^c.]

RICHTERS, FERD.

1903 a.—*Lernaeonema encrascoli* Baird, ein Parasit der Sprotte <Prometheus, Berl. (693), v. 14 (17), 21. Jan., pp. 267-268, fig. 193. [W^c.]

RICKARDS, EDWIN. [Physician, General Hospital, Birmingham.]

1882 a.—A case of hydatid disease of abdomen, and thorax, of long standing <Birmingham. M. Rev. (62), v. 14, Oct., pp. 158-162. [W^m.]

RICKER.

1907 a.—Vorkommen tierischer Parasiten in der Nase. [Read before Vereinig. westdeutsch. Hals- u. Ohren-Aerzte, 2. Dez. 1906] <München. med. Wchnschr., v. 54 (33), 13. Aug., p. 1656. [W^a, W^m.]

RICKETTS, BENJAMIN MERRILL. [Ph. B., M. D.]

1903 a.—A surgery of the heart. [Author's abstract of paper read before St. Louis Med. Soc., Jan. 17] <N. York M. J. (1278), v. 77 (20), May 16, pp. 918-919; (1277) (21), May 23, pp. 963-964; (1281) (25), June 20, pp. 1148-1149; (1282) (26), June 27, pp. 1204-1206. [W^a, W^m.]

RICKETTS, HOWARD T. [M. D., Chicago.]

1901 a.—Oidiomycosis (blastomycosis) of the skin and its fungi <J. Med. Research, Bost., v. 6, n. s., v. 1 (3), Dec., pp. 374-546, pls. 22-32. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—The study of Rocky Mountain spotted fever (tick fever?) by means of animal inoculations <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (1), July 7, pp. 33-36. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. Chicago. [Lib. Stiles.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Martin H. Fischer] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., v. 7, n. F., v. 1 (21), Nov., pp. 668-669. [W^a, W^m.]

1906 d.—The transmission of Rocky Mountain spotted fever by the bite of the wood-tick (*Dermacentor occidentalis*) <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (5), Aug. 4, p. 358. [W^a, W^m, W^c.]

1906 e.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Chicago. [Lib. Stiles.]

1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 d, by Martin H. Fischer] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., v. 7, n. F., v. 1 (23), Dec., p. 733. [W^a, W^m.]

1906 g.—Further observations on Rocky Mountain spotted fever and *Dermacentor occidentalis* <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (14), Oct. 6, pp. 1067-1069. [W^a, W^m, W^c.]

1906 h.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Chicago. [Lib. Stiles.]

1906 i.—Idem. [Abstract of 1906 g] <N. York M. J. [etc.] (1454), v. 84 (15), Oct. 13, p. 759. [W^a, W^m.]

1906 k.—Rocky Mountain spotted fever. [Abstract of 1906 g] <Med. Rec., N. Y. (1875), v. 70 (15), Oct. 13, p. 584. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Observations on the virus and means of transmission of Rocky Mountain spotted fever <J. Infect. Dis., Chicago, v. 4 (1), Jan. 1, pp. 141-153, tables 1-11. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1907 b.—Idem. [Abstract by Mühlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (19-20), Mai, p. 623. [W^a.]

1907 c.—The rôle of the wood-tick (*Dermacentor occidentalis*) in Rocky Mountain spotted fever, and the susceptibility of local animals to this disease—a preliminary report <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 49 (1), July 6, pp. 24-27. [W^a, W^m.]

1907 d.—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Chicago. [Lib. Stiles.]

1907 e.—Further experiments with the wood-tick in relation to Rocky Mountain spotted fever <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 49 (15), Oct. 12, pp. 1278-1281. [W^a, W^m.]

1907 f.—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Chicago. [Lib. Stiles.]

1907 g.—Holzwurm und Rocky-Mountain-Fleckenfieber. [Abstract of 1907 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (47), 21. Nov., p. 1969. [W^a, W^m.]

(1907 h).—A summary of investigations of the nature and means of transmission of Rocky Mountain spotted fever <Tr. Chicago Path. Soc., v. 7 (3).

RICKETTS, HOWARD T.—Continued.

1908 a.—The rôle of the wood-tick (*Dermacentor occidentalis*) in Rocky Mountain spotted fever. [Abstract of 1907c, by Bouček] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (11-13), 13. Apr., Ref., pp. 416-417. [W^a, W^m.]

1908 b.—"Spotted fever." [Abstract of 1907 h, by Mühlens] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (25), 18. Juni, p. 1119. [W^a, W^m.]

1908 c.—Spotted fever report No. 1. General report of an investigation of Rocky Mountain spotted fever, carried on during 1906 and 1907 <Rep. State Bd. Health Montana, Helena, pp. 87-130. [Lib. Stiles.]

1908 d.—Idem. Reprint. 46 pp. 8°. [Helena.] [Lib. Stiles.]

1908 e.—Spotted fever report No. 2. A report of investigations carried on during the winter of 1907-8 and spring and summer of 1908 <Rep. State Bd. Health Montana, Helena, pp. 131-190. [Lib. Stiles.]

RICKETTS, HOWARD T.; & GOMEZ, L.

1908 a.—Studies of immunity in Rocky Mountain spotted fever. First communication <J. Infect. Dis., Chicago, v. 5 (2), Mar. 30, pp. 220-244. [W^a, W^m.]

RICKLIN, E. [Dr.]

1878 a.—De la valeur clinique des différents procédés opératoires employés dans le traitement des kystes échinocoques du foie <Arch. gén. de méd., Par., 7. s., v. 2, sept., pp. 329-353. [W^m.]

1881 a.—La trichinose (symptomologie, diagnostic et traitement) <Gaz. méd. de Par., v. 52, 6. s., v. 3 (9), 26 fév., pp. 104-106. [W^m.]

1881 b.—Traitement de l'ankylostomie duodénale par le suc du *Ficus dolearis* <Ibidem (27), 2 juillet, pp. 381-382. [W^m.]

RICKMANN, W. [K. Vet.-Rat, Gammams, Deutsch-Südwestafrika.]

1902 a.—Südafrikanische Pferdesterbe <Berl. thierärztl. Wchnschr. (1), 2. Jan., pp. 4-5. [W^a, W^m.]

1902 b.—[Impfungen Kuhns im Schutzgebiete S. W.-Afrika gegen Malaria.] [Abstract of 1903 a, by Käsewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (2), Nov., p. 55. [W^a, W^m.]

1903 a.—[Discussion of Kuhn, 1903 a] <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl. (10.-11. Oct. 1902), p. 280. [W^c.]

1904 a.—Beobachtungen über Texasfieberparasiten <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., v. 30 (4-5), 20. Juni, pp. 516-519. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Edelmann] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover, v. 13 (1), 7. Jan., pp. 5-6. [W^a, W^m.]

1908 a.—Tierzucht und Tierkrankheiten in Deutsch-Südwestafrika. xi+364 pp., figs. A-D. 8°. Berlin. [W^a.]

RICOT, [Dr., Membre, Soc. méd. et d'hyg. trop., Paris.]

1906 a.—Rash paludéen <Lanterne méd., Par., v. 10 (1), 1^{er} août, pp. 24-25. [Lib. Stiles.]

1906 b.—Colique filarienne chez la femme simulant l'appendicite <Ibidem (2), 1^{er} oct., pp. 59-62. [Lib. Stiles.]

1907 a.—Recherche des hémomicrolastocytes <Ibidem, Port-au-Prince, v. 11 (1), 1^{er} août, pp. 10-15. [Lib. Stiles.]

RIDEWOOD, W. G. [D. Sc., F. L. S.]

1903 a.—On *Obeisiella lyonsiellæ*, a new genus of copepod crustacean. [Read June 19, 1902] <J. Linn. Soc., Lond., Zool. (186), v. 28, May 1, pp. 462-465, 2 figs. [W^c.]

RIDEWOOD, W. G.; & FANTHAM, H. B.

1907 a.—On *Neurosporidium cephalodisci*, n. g., n. sp., a sporozoön from the nervous system of *Cephalodiscus nigrescens* <Quart. J. Micr. Sc., Lond. (201), v. 51, pt. 1, Feb., pp. 81-100, pls. 6-7, figs. 1-16. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (10), 30 mai, pp. 428-429. [W^a, W^m.]

1907 c.—New sporozoön genus from nervous system of *Cephalodiscus*. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (181) (6), Dec., p. 684. [W^a, W^m, W^c.]

RIDGE, JOSEPH.

1836 a.—Case of hydatids discharged from the lungs <Guy's Hosp. Rep., Lond., v. 1, pp. 507-512. [W^m.]

RIDNICK, LEA. [1879- .]

1905 a.—Kystes hydatiques du foie et cholémie simple familiale. Thèse. 76 pp. 8°. Paris. [W^m.]

RIECK, M. [Asst., path. Inst. d. Thierarzneischule zu Dresden.]

1888 a.—Sporozoen als Krankheitserreger bei Hausthieren <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 14 (1-2), 7. Aug., pp. 52-94, figs. 1-17, pls. 2-3. [W^a, W^m.]

1889 a.—Ueber *Filaria immitis* und ihre Embryonen im Blute von Hunden <Ibidem (4-6), 7. Feb., pp. 411-420. [W^a, W^m.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Kitt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 5 (20), 10. Mai, pp. 678-679. [W^a; W^m, W^c.]

1893 a.—Idem. [Review of 1889 a, by von Linstow] <Ber. ü. d. wissensch. Leistung. in d. Naturg. d. nied. Thiere, Berl., n. F., v. 6, p. 65. [W^a.]

1896 a.—Zwickau. 2. Verwaltungsbericht über den städtischen Vieh- und Schlachthof. (Berichtsjahr 1895) <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (9), Juni, pp. 179-180. [W^a, W^m.]

1897 a.—Idem . . . für das Berichtsjahr 1896 <Ibidem, v. 7 (10), Juli, pp. 201-202. [W^a, W^m.]

1906 a.—Gewichtsverluste bei einfinnigen Rindern infolge der 21tägigen Durchkühlung <Berl. tierärztl. Wchnschr. (44), 1. Nov., pp. 807-810. [W^a, W^m.]

1906 b.—Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischschau im Deutschen Reiche im Jahre 1904 <Ibidem (52), 27. Dec., pp. 957-960. [W^a, W^m.]

1907 a.—Abnahme der Finnen- und Trichinenfunde bei Schlachtschweinen in Breslau <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 18 (1), Oct., p. 35. [W^a, W^m.]

RIECKE, C. F. [Dr., Nordhausen.]

1855 a.—Der Bandwurm, die Schweinefinnen, der Drehwurm bei den Schaafen, und die Sanitätspolizei <Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 35. J. [v. 70] (3), pp. 67-73. [Footnote by Behrend, p. 73.] [W^m.]

1857 a.—On the production of *Tenia* considered in relation to public hygiene. [Abstract of 1855 a] <Veterinarian, Lond. (350), v. 30, 4. s. (26), v. 3, Feb., p. 100. [W^a, W^m.]

RIECKE, E. [Dr. med., Privatdozent, Dermatol., Univ. Leipzig.]

1905 a.—Hygiene der Haut, Haare und Nägel, im gesunden und kranken Zustande. 200 pp., 17 figs. 12°. Stuttgart. [W^m.]

RIECKE, V. A. [Dr., Preussen.]

1839 a.—Handbuch über die Krankheiten der Haut [etc.]. lxxxiv + 682 pp., 1 l. 12°. Stuttgart. [W^m.]

1841 a.—Idem. 2. vermehrte Aufl. lxxxiv + 682 pp.; Nachträge, 24 pp., 1 l. 12°. Dresden & Stuttgart. [W^m.]

RIEDEL.¹ [Dr., Berlin.]

1851 a.—Ist Kupfer ein sicheres Wurmmittel, namentlich für den Bandwurm ein zuverlässig tödliches Gift? <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 20 (62), 2. Aug., pp. 489-492. [W^m.]

RIEDEL.² [Dr., Löbau i. S.]

1888 a.—Die Trichinose zu Obercunewalde in Sachsen <Centralbl. f. allg. Gsundhspf., Bonn, v. 7 (9-10), pp. 340-348. [W^m.]

1888 b.—[Neue Trichinose-Erkrankungen] <Kor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., v. 44 (3), 1. Feb., pp. 27-28. [W^m.]

1888 c.—Weiteres von der Trichinen-Epidemie in Cunewalde <Ibidem (4), 15. Feb., p. 42. [W^m.]

1888 d.—Von der Trichinen-Epidemie in Cunewalde <Ibidem (6), 15. März, pp. 66-67. [W^m.]

RIEDEL, CHAS.

1891 a.—Remedy for lice. [Letter to editors, dated July 2] <West. Swineherd, Geneseo, Ill., v. 4 (8), Aug., p. 9. [W^a.]

RIEDEL, M. P. [Rügenwalde.]

1898 a.—Schmarotzer von *Acherontia atropos* L. <Illust. Ztschr. f. Entom., Neudamm, v. 3 (4), 15. Feb., pp. 55–57. [W^a.]

RIEDER, HERMANN. [Dr., Univ. München.] [See also Mueller, Hermann Franz; & Rieder, Hermann.]

1893 a.—Ueber Molluscum contagiosum. [Read 14. Juni 1892] <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1892), v. 8 (2–3), pp. 105–113. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Author's abstract] <München. med. Wchnschr., v. 40 (3), 17. Jan., pp. 55–57. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [Baumgarten] [etc.], Brnshwg. (1892), v. 8, p. 429. [W^a, W^m.]

1899 a.—Atlas of urinary sediments; with special reference to their clinical significance. Transl. by Frederick Craven Moore. Edited and annotated by A. Sheridan Delépine. viii + 111 pp., 20 figs., 36 pls., 36 l. 4°. London. [W^m.]

RIEDER, W.

1904 a.—Contribution à l'étude des kystes parasitaires du cerveau causés par le cystique du *Ténia échinococcus*. Thèse. 54 pp., 1 l., 10 figs. 8°. Paris. [W^m.]

RIEGLER, W.

1906 a.—Die Gamsräude in Österreich <Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, Wien, v. 32 (10), Oct., pp. 426–428. [W^a.]

RIEHL, [Dr., Kissingen.]

1903 a.—Ueber mehrfaches Vorkommen der *Tenia saginata* beim Menschen <München. med. Wchnschr., v. 50 (52), 29. Dec., pp. 2292–2294. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (17–18), 29. Oct., Ref., p. 570. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (44), 29. Oct., p. 443. [W^a, W^m.]

1904 c.—The occurrence of more than one *Tenia saginata* in the same person. [Abstract of 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1733), v. 65 (4), Jan. 23, p. 151. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (4), Feb. 15, p. 64. [W^a, W^m.]

RIEHM, GOTTFRIED. [Manheim.] [1858–.]

1881 a.—[Untersuchungen an den Bandwürmern der Hasen und Kaninchen.] [Secretary's abstract of paper read before Naturw. Ver. Sachs. u. Thüring. in Halle, 27. Jan.] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 54, 3. F., v. 6, p. 200. [W^c.]

1881 b.—Studien an Cestoden <Ibidem, pp. 545–610, pls. 5–6. [MS. dated Apr.] [W^c.]

1881 c.—Idem. Diss. 66 pp., pls. 5–6. 8°. Halle a. S. [MS. dated Apr.] [Lib. Stiles.]

(1882 a).—[?] <Cor.-Bl. d. naturw. Ver. f. Sachs. u. Thüring. in Halle.

1882 b.—[Fütterungsversuche mit *Ligula simplicissima*.] [Secretary's abstract of paper read before Naturw. Ver. Sachs. u. Thüring. in Halle, 29. Juni] <Ztschr. f. Naturw., Berl., v. 55, 4. F., v. 1 (3), pp. 328–330. [W^c.]

1892 a.—Ueber die excretorischen Kanäle von *Schistocephalus dimorphus* <Ibidem, Leipz., v. 65, 5. F., v. 3 (3), pp. 132–136, pl. 2, figs. 1–4. [W^c.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 14 (19), 10. Nov., p. 645. [W^a, W^m, W^c.]

RIELÄNDER, HERMANN.

1868 a.—Ueber die im Darmkanale des menschlichen Körpers vorkommenden Helminthen. Diss. 122 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

RIEM, JOHANN.

(1787 a).—[*Ascaris inflata* in hen's egg] <Phys.-ökonom. Monats- u. Quartalschr. (4).

(1790 a).—[Blasenbandwurm bei Schafen] <Auserl. Samml. vermisch. ökonom. Schrift., Dresd., v. 1, 2. Heft.

RIEM, JOHANN—Continued.

1790 b.—Idem. [Abstract by Beckmann] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 16 (3), pp. 338-340. [W^o.]

(1805 a).—[Un agneau né avec une hydatide dans le quatrième ventricule] <Feuille du cultivateur, v. 5, p. 213.

RIEM, JOHANN; & REUTTER, G. J.

(1791 a).—Riemisch-Reutterische ausführliche Praktik des Veterinair-Trokariens irrgrehender Drehschafe. 8 pls. 8°. Dresden & Leipzig.

RIEMANN, HANS. [Dr., Marlow i. M.]

1899 a.—Ueber die Keimzerstreuung des *Echinococcus* im Peritoneum. Klinische und experimentelle Untersuchungen <Beitr. z. klin. Chir., Tübing., v. 24 (1), pp. 187-226. [W^m.]

RIEMBAULT.

1882 a.—[Anémie des mineurs et ankylostome.] [Read 30 mai.] [Abstract] <Bull. Acad. de méd., Par., an. 46, 2. s., v. 11 (22), 4 juin, p. 652. [W^m.]

RIEMER, B. [Dr., Leipzig.]

1873 a.—Bericht über die neueren Beiträge zur Trichinenfrage <Schmidt's Jahrb., Leipz., v. 178 (2), pp. 195-206. [W^m.]

1879 a.—Les trichines et la trichinose. [Abstract of 1878 a, by Emm. Lévy] <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 2 (12), déc., pp. 497-508. [W^m.]

RIES. See Cadiot & Ries.

RIES, J. N. [Prof. d'Ettelbrück, Luxembourg.]

1906 a.—Sur la pathogénie et le traitement de l'anémie pernicieuse et infectieuse du cheval <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (19), 15. oct., pp. 677-683. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract] <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (2), p. 51. [W^a.]

RIESE, H. [Dr.]

1906 a.—Solitäre Echinococcencyste des Mesenterium. [Read before Freie Vereinig. Berlin. Chirurg., 12. Feb.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (22), 31. Mai, pp. 878-879. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (1-3), 26. Juni, Ref., p. 75. [W^a, W^m.]

RIESMAN, DAVID. [M. D., Prof., Clin. Med., Phila. Polyclin.; Prof., Clin. Med., Univ. Pa.; Physician, Phila. Hosp.]

1902 a.—A specimen of *Bothriocephalus latus*. [Presented before Phila. Path. Soc., Dec. 19, 1901] <Medicine, Detroit, v. 8 (2), Feb., pp. 112-116. [W^m, W^o.]

[1902 b].—Idem. Reprint. 5 pp. 8°. Detroit. [Lib. Stiles.]

1902 c.—Roundworms (*Ascaris lumbricoides*) from a patient with typhoid fever <Proc. Path. Soc. Phila., n. s., v. 6 (2), Dec., pp. 55-56. [MS. dated Nov. 13.] [W^m.]

1902 d.—The urinary organs. (In Hektoen & Riesman. An American text-book of pathology for the use of students and practitioners of medicine and surgery. 8°. Philadelphia & London. pp. 925-1013, figs. 299-327.) [W^a, W^m.]

1904 a.—Filariasis. [Abstract of paper read before Path. Soc. Phila., Mar. 10] <Med. News, N. Y. (1627), v. 84 (12), Mar. 19, p. 565. [W^a, W^m, W^o.]

[RIESMAN, DAVID; & KELLY, A. O. J.]

1902 a.—*Ankylostoma duodenale* <Am. Med., Phila., v. 3 (16), Apr. 19, p. 656. [W^a, W^m, W^o.]

RIESS, L.

1883 a.—Trichinenkrankheit <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz. (129-130), v. 13, pp. 623-636. [W^m.]

1900 a.—Trichinenkrankheit <Ibidem [etc.], Berl. & Wien, 3. Aufl., v. 24, pp. 462-478. [W^m.]

RIESSMANN. [Direktor, städt. Fleischbesch.]

1904 a.—Berlin: Auszug aus dem Fleischbeschauerbericht für Januar, Februar, März, 1904 <Berl. tierärztl. Wchnschr. (19), 5. Mai, p. 365. [W^a, W^m.]

RIESTER. See Meckel, Johann Friedrich, 1828 b, 1829 b, 1829-30 a, 1836 a.

- RIETSCHLER, CARL CURT. [1839- .]
1868 a.—Ueber einen Fall von Trichinosis. Diss. 41 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
- RIEUX. See Moreul, Th.; & Rieux.
- RIEVEL, H. [Asst., path.-anat. Inst., Thierärztl. Hochschule, Hannover.]
1893 a.—Ueber die Entwicklungsfähigkeit der Trichinen im amerikanischen Schweinefleisch <Berl. thierärztl. Wchnschr. (17), 27. Apr., pp. 207-208. [W^m.]
1893 b.—Idem. [Abstract] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 3 (16), 15. Aug., p. 760. [W^a, W^m.]
1893 c.—Trichinae development in the flesh of American swine. [Abstract of 1893 a, by Middleton] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17, Aug., pp. 255-258. [W^a, W^m, W^c.]
1893 d.—Fütterungsversuche mit amerikanischen Trichinen. [Abstract of 1893 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (2), Nov., p. 39. [W^a, W^m.]
1898 a.—Krankhafte Beschaffenheit amerikanischer Rinderdärme* <Ibidem, v. 8 (6), März, pp. 102-103. [W^a, W^m.]
1905 a.—Ueber die Protozoen als Krankheitserreger. [Read 17. Dec. 1903] <50.-54. Jahresb. f. naturh. Gesellsch. zu Hannov. (1899-1904), pp. 120-122. [W^a, W^c.]
1907 a.—Knochenpathologie der Tiere <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., v. 11 (2), pp. 590-708. [W^a, W^m.]
- RIEVEL, H.; & BEHRENS [Dr.].
1903 a.—Beiträge zur Kenntnis der Sarcosporidien und deren Enzyme <Centralbl. f. Bakterirol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (3), 18. Dec., Orig., pp. 341-352, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
1904 a.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (1), 5. Jan., p. 30. [W^a, W^m.]
1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Jees] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (2), 7. Jan., p. 33. [W^a, W^m.]
1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 218-219. [W^a, W^m.]
1904 d.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Profé] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (1), Apr., p. 45. [W^a, W^m.]
1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Carl] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (46), 12. Nov., p. 461. [W^a, W^m.]
1904 f.—Sarcosporidia and their enzymes. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, p. 1130. [W^a, W^c.]
1905 a.—Contribution à l'étude des sarcosporidies et de leurs enzymes. [Abstract of 1903 a, by Nicolas] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (50), v. 5, 15 jan., pp. 92-94. [W^a.]
- RIGAUD. [Dr.]
1861 a.—Ténias expulsés par une émulsion de semences de citronille. [Read before Soc. méd. de Par., 5 avril] <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 8 (20), 17 mai, pp. 313-314. [W^m.]
- RIGAUD & VILLARD.
1869 a.—Kyste hydatique du foie <Bull. Soc. anat. de Par., v. 44, juin, pp. 333-339. [W^m.]
- RIGBY, J. A. [M. D., Lond.]
1904 a.—A case of tapeworm in a child <Lancet, Lond. (4211), v. 166, v. 1 (20), May 14, pp. 1348-1349. [W^a, W^m, W^c.]
- RIGDEN, G.
1852 a.—Hydatid in the lung, accidentally discovered in a patient who had died in puerperal convulsions <Prov. M. & S. J., Lond. [v. 16] (8), Apr. 14, pp. 193-194. [W^m.]
1852 b.—Hydatids in the brain <Ibidem, pp. 194-195. [W^m.]
- RIGGENBACH, EMANUEL. [Ph. D., Basel.]
1895 a.—*Turnia dendritica* Geze <Centralbl. f. Bakterirol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (20), 28. Mai, pp. 710-716, pl. 7, 6 figs. [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

RIGGENBACH, EMANUEL—Continued.

- 1895 b.—Beiträge zur Kenntniss der Tæmien der Süßwasserfische. Vorläufige Mittheilung <Ibidem, v. 18 (20-21), 25. Nov., pp. 609-613, pl. 7, figs. 1-3. [MS. dated Oct.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1896 a.—Bemerkungen über das Genus *Bothriotenia* Railliet <Ibidem, v. 20 (6-7), 25. Aug., pp. 222-231. [MS. dated 3. Juli.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1896 b.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (23), 16. Nov., pp. 802-803. [W^a, W^a.]
- 1896 c.—Das Genus *Ichthyotenia* <Rev. suisse de zool., Genève, v. 4 (1), 14 nov., pp. 165-275, pls. 7-9, figs. 1-44. [W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1897 a.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (2), 28. Jan., pp. 56-59. [W^a, W^a.]
- (1897 b).—*Bothriotenia chilensis* nov. spec. [Transl. from German, by G. Neumann] <Actes Soc. scient. du Chili, Santiago, v. 7 (2), pp. 66-73, pl. 6, figs. 1-7. [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1898 a.—Idem. [Abstract by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (2), 27. Jan., p. 47. [W^a, W^a.]
- 1898 b.—*Scyphocephalus bisulcatus* n. g. n. sp., ein neuer Cestode aus Varanus. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (572), v. 21, 7. Nov., pp. 565-566. [MS. dated 12. Oct.] [W^a, W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1898 c.—*Cyathocephalus catinatus* nov. spec. (Vorläufige Mittheilung) <Ibidem (575), v. 21, 12. Dec., p. 639. [W^a, W^m, W^c.]
- [1898 d].—Idem. Reprint. 1 p. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]
- 1899 a.—*Cyathocephalus catinatus* n. sp. <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 12 (2), 25. Apr., pp. 154-160, pl. 8, figs. 1-6. [W^a, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1899 b.—*Scyphocephalus bisulcatus* n. g. n. sp., ein neuer Reptiliencestode <Ibidem, pp. 145-153, pl. 7, 5 figs. [W^a, W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1901 a.—Beobachtungen über Selbstverstümmelung <Zool. Anz., Leipz. (653), v. 24, 30. Sept., pp. 587-593, figs. 1-6. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1903 a.—Die Selbstverstümmelung der Tiere <Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb. (1902), v. 12, pp. 782-903. [W^m.]

RIGHI, GINO. [Dr., Univ. d. Padova.]

- 1905 a.—Contributo all' azione antimalarica dell' idroclorato di fenocolla <Rassegna med., Bologna, v. 13 (7), pp. 1-8. [W^m.]

RILEY, CHARLES VALENTINE. [Ph. D.] [1843-1895.] [See also Walsh, B. D.; & Riley, Charles Valentine.]

- 1869 a.—Remarks on the *Ixodes bovis* <Rep. Comr. Agric. Dis. Cattle in U. S., Wash., p. 168. [W^a.]
- 1870 a.—Seed ticks under bark of apple trees. [Reply to letter from O. B. Galusha] <Am. Entomologist & Botanist, St. Louis, v. 2 (5), Mar., p. 160. [W^a, W^c.]
- 1871 a.—[Remarks on the *Ixodes bovis*.] [Footnote to Gamgee, 1871 a.] [Same as 1869 a] <Rep. Comr. Agric. Dis. Cattle in U. S., Wash., p. 118. [W^a.]
- 1873 a.—Harvest mites <Am. Naturalist, Salem, v. 7 (1), Jan., pp. 16-19, figs. 5a-5b. [W^a, W^m, W^c.]
- 1878 a.—Invertebrate enemies [of the locust] <1. Ann. Rep. U. S. Entom. Comm., Wash. (1877), pp. 284-334, figs. 21-66. [W^c.]
- 1878 b.—On the transformations of the red mites. [Extract of 1878 a] <Am. Naturalist, Phila., v. 12 (3), Mar., pp. 139-146, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c.]
- 1878 c.—[Observations and experiments on *Astoma gryllaria* Le Baron.] [Abstract of remarks, Oct. 18, 1877] <Tr. Acad. Sc. St. Louis, v. 3 (4), J. of Proc., pp. cclxvii-cclxviii. [W^c.]
- 1881 a.—Notes on North American microgasters, with descriptions of new species. 20 pp., 9 figs. 8°. [n. p.] [Lib. Stiles.]
- 1882 a.—Idem. [Read Feb. 7, 1881] <Tr. Acad. Sc. St. Louis, v. 4 (2), pp. 296-315, figs. 1-9. [W^c.]

RILEY, CHARLES VALENTINE—Continued.

- 1882 b.—Little known facts about well known animals. Lecture delivered in the National Museum, Washington, D. C., April 8, 1882 <Saturday Lectures, Wash., pp. 83-112, figs. 1-15. [W^c.]
- 1885 a.—On the parasites of the Hessian fly. pp. 413-422, pl. 23, figs. 1-6. 8°. Washington. [W^a.]
- 1885 b.—Idem <Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., v. 8, pp. 413-422, pl. 23, figs. 1-6. [W^a, W^m, W^c, W^e.]
- 1887 a.—The buffalo-gnat. [Note] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (148), v. 25, Oct., p. 303. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Poisonous insects <Ref. Handb. M. Sc., N. Y., v. 5, pp. 741-760, figs. 2971-3020. [W^m.] [Also reprint: W^a, Lib. Stiles.]
- 1888 a.—A lady-bird parasite <Insect Life, Wash., v. 1 (4), Oct., pp. 101-104, figs. 14-15. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 a.—Additional note on the Megilla parasite <Ibidem (11), May, pp. 338-339. [W^a, W^c.]
- 1890 a.—Sur l'importation artificielle des parasites et ennemis naturels des insectes nuisibles aux végétaux. [Read 9 août 1889] <Compt. rend. Cong. internat. de zool., Par. (1889), pp. 323-326. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 b.—*Platyphylus*—egg and ultimate larva; Dr. Horn's reclamation <Entomologica Americana, Brooklyn, v. 6 (2), Feb., pp. 27-30, figs. a-e. [W^a.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1890 c.—Idem. [Same as 1890 b, pp. 27-29] <Insect Life, Wash., v. 2 (7-8), Jan.-Feb., pp. 244-246, fig. 50. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 a.—The ox bot in the United States. Habits and natural history of *Hypoderma lineatu* <Ibidem, v. 4 (9-10), June, pp. 302-317, figs. 44-55. [W^a, W^c.]
- 1892 b.—Our American ox warbles <Proc. Entom. Soc. Wash. (May 7, 1891), v. 2 (2), June 30, pp. 212-213. [W^a.]

RILEY, CHARLES VALENTINE; & HOWARD, LELAND OSSIAN.

- 1889 a.—The Texas cattle-tick. [Reply to letter dated June 17 from M. Francis, June 24] <Insect Life, Wash., v. 2 (1), July, p. 20. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 b.—The horn-fly (*Hæmatobia serrata* Robineau-Desvoidy) <Ibidem (4), Oct., pp. 93-103, figs. 11-15. [W^a, W^c.]
- (1889 c).—Idem. Reprint <Special Bull., Div. Entom., Dept. Agric., Wash., pp. 93-101. [W^a.]
- 1891 a.—A case of stomach bots in hogs. [Reply to letter dated Dec. 13, 1890, from A. W. Moon, Dec. 16, 1890] <Insect Life, Wash., v. 3 (9-10), June, p. 401. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 a.—A new chicken plague in Texas. [Reply to letter dated Feb. 14 from Albert Turpe, Feb. 21] <Ibidem, v. 5 (4), Apr., p. 267. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 b.—The cattle tick affecting horses. [Note] <Ibidem, p. 267. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 c.—Dipterous larvae infesting a turtle. [Reply from Wm. A. Riley] <Ibidem, p. 269. [W^a, W^m, W^c.]

RILEY, Wm. A. [Dr.]

- 1907 a.—Some recent work on the development of hymenopterous parasites <Entom. News, Phila., v. 18 (1), Jan., pp. 9-11. [W^a.]

RILLE, JOHANN. [Dr., Innsbruck.]

- 1900 a.—Eine neue parasitäre Hauterkrankung. [Read 21. Nov. 1899] <Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, v. 25, pp. viii-x. [W^m.]
- 1900 b.—Ein Fall von creeping disease. [Abstract of 1900 a] <Wien. klin. Wchnschr., v. 13 (27), 5. Juli, p. 637. [W^m.]
- 1905 a.—Ueber Spirochätenbefunde bei Syphilis <München. med. Wchnschr., v. 52 (29), 18. Juli, pp. 1377-1381, pl. 2. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by Dieudonné] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (31), 3. Aug., p. 1242. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (16-17), 7. Sept., p. 652. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (13), Sept. 23, p. 953. [W^a, W^m.]

RILLE, JOHANN—Continued.

- 1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (40), 7. Oct., p. 671. [W^a, W^m.]
 1905 f.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., Ref., p. 487. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., p. 1030. [W^a, W^m.]
 1906 b.—*Spirochaeta pallida*. [Secretary's abstract of paper read before Med. Gesellsch. zu Leipzig, 30. Jan.] <München. med. Wchnschr., v. 53 (11), 13. März, p. 529. [W^a, W^m.]

RILLE, JOHANN; & VOCKERODT, A. [Dr.].

- 1905 a.—Weitere Spirochätenbefunde bei Syphilis. [Read before Med. Gesellschaft., Leipz.] <München. med. Wchnschr., v. 52 (34), 22. Aug., pp. 1620-1623, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1905 b.—Idem. [Abstract by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (20), 31. Oct., p. 830. [W^a, W^m.]
 1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., Ref., p. 487. [W^a, W^m.]
 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (49), 9. Dec., pp. 830-831. [W^a, W^m.]
 1905 e.—The occurrence of *Spirochaeta* in syphilis. [Abstract of 1905 a] <Med. Rec., N. Y. (1819), v. 68 (12), Sept. 16, p. 471. [W^a, W^m, W^e.]
 1905 f.—Idem. [Abstract of 1905 a, by W. A. Ward] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 5 (5), Nov., p. 660. [W^m.]
 1905 g.—The *Spirochaeta pallida*. [Abstract of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2334), v. 2, Sept. 23, pp. 748-749. [W^a, W^m.]
 1906 a.—Weitere Spirochätenbefunde bei Syphilis. [Abstract of 1905 a, by Schumacher] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (18), 15. Sept., pp. 1031-1032. [W^a, W^m.]

RILLIET, F.; & BARTHEZ, [ANTOINE CHARLES] E[RNEST]. [See also Barthez, [Antoine Charles], E[rnest]; & Rilliet, F.]

- 1887 a.—Traité clinique et pratique des maladies des enfants. 3. éd. entièrement refondue et considérablement augmentée par E. Barthez et A. Sanné. v. 2, 828 pp. 8°. Paris. [W^m.]

RIMPAU, W. [Dr., Amstcrath, Schlanstedt.]

- 1901 a.—Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden <Bl. f. Zuckerrübenbau, Berl., v. 8 (8), 24. Apr., pp. 113-114. [W^a.]

RIMPAU, W.; & LEWENTHAL, W. [Dr.].

- 1908 a.—Befunde von Darmparasiten im Körper ausserhalb des Darmes (Heterotopie) <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (32), 6. Aug., pp. 1394-1396, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

RINALDI. [Dr.]

- 1876 a.—Deux kystes à échinococques, trouvés dans le ventricule gauche d'une indigène. [Remarks to Guglielmi, 1876 a] <J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, v. 1 (6), sept., pp. 92-93. [W^m.]

RINCONES, R. GONZÁLES.

- 1906 a.—Quinina y cloruro de calcio en el paludismo <Bol. hosp., Caracas, v. 5 (2), 1 feb., pp. 42-46. [Lib. Stiles.]

RINDFLEISCH.

- 1904 a.—[Ueberblick über das klinische Bild der Distomiasis.] [Abstract of paper read before Ver. f. wissensch. Heilk. in Königsberg i. Pr., 2. Nov.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (1), 1. Jan., Ver.-Beilage, p. 48. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Ueber *Distomum felineum* beim Menschen. [Abstract of 1904 a, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (12), März, p. 346. [W^a.]

RINDFLEISCH, EDUARD. [Dr. Prof., Zürich.]

- 1865 a.—Zur Histologie der Cestoden <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 1, pp. 138-142, pl. 7, figs. 1-3. [W^m.]
 1865 b.—On the histology of the Cestodea. [Abstract of 1865 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 5, p. 220. [W^m, W^e.]

RINECKER.

1851 a.—Ueber einen Fall von *Echinococcus hominis* <Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., v. 1 (20), pp. 315-318. [W^m.]

1862 a.—Ueber *Tenia* und deren Uebertragung durch rohes Rindfleisch. [Read 6. Juli 1861] <Würzb. med. Ztschr., v. 3, pp. xx-xxi. [W^m.]

RINEY, GEORGE.

1856 a.—On the structure and development of *Cysticercus cellulosæ* as found in the pig <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (108), 2. s., v. 18, Dec., pp. 486-491. [W^a, W^c.]

RING.

1868 a.—Trichinensygdommen. 1. To Tilfælde af Trichinforgiftning <Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 3. s., v. 5 (11), 22. Feb., pp. 153-162. [W^m.] [See Ditlevsen, 1868 a.]

RINGE, R. H. [V. S., A. V. D.]

1887 a.—Surra in grass-cutters' ponies <Quart. J. Vet. Sc. in India, Madras (21), v. 6, Oct., pp. 47-49, 1 pl. [W^m.]

RINGHEIM, D. G. [Regimentsdyrlæge.]

1818 a.—Helbredet Springorm <Vet.-Selsk. Skr., Kjøbenh., v. 3, pp. 528-530. [W^c.]

1818 b.—Om Aske- og Tobakslud, som Skabmiddel <Ibidem, pp. 541-543. [W^c.]

RINGS, ADOLPH. [1855- .]

1880 a.—Ein Fall von multiplen Echinococcen in der Bauchhöhle. Diss. 41 pp., 1 l. 8°. Bonn. [W^m.]

DEL RIO, ALEJANDRO.

1889 a.—[Historia natural de las tenias] <Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, v. 17 (9), mar., pp. 488-496. [W^m.]

1898 a.—Sobre la *Anguillula* del vinagre <Rev. chilena de hij., Sant. de Chile, v. 4, pp. 62-66. [W^m.]

DEL RIO, N. [Dr., Vera Cruz, Mexico.]

1905 a.—The disinfection of palm leaf and other huts <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio (32. Meeting, Havana, Cuba, Jan. 9-13), v. 30, pp. 69-73. [W^m.]

1905 b.—Informe que el subscrito, jefe del servicio sanitario, especial contra la fiebre amarilla en Veracruz, rinde al Sr. Presidente del Consejo superior de salubridad, sobre los trabajos efectuados en agosto de 1904 <Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México, 3. época, v. 10, pp. 281-291. [W^m.]

DEL RIO Y DE LARA, LUIS. [Dr., Catedrático, Facultad de med. de Zaragoza, Spain.]

1902 a.—Notable caso de parasitismo accidental de una larva viva de múscido en el intestino de un niño <Vet. españ., Madrid (1596), v. 50 [n. s.], v. 45, 3. época, 20 feb., pp. 139-141; (1597), 28 feb., pp. 157-159; (1598), 10 mar., pp. 175-177; (1599), 20 mar., pp. 193-194; (1600), 31 mar., pp. 208-210. [MS. dated 24 dic. 1901.] [W^a, W^m.]

1903 a.—Parasites and tumors. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (18), May 2, p. 1232. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Un caso de neoplasia sarcomatosa humana provocada por coccidias. [Read 24 abril 1903] <Compt. rend. 14. Cong. internat. de méd., Madrid, path. gén., pp. 10-16. [W^m.]

1906 a.—Una lección de anatomía patológica. Sífilis y espirosis <Vet. españ., Madrid (1746), v. 54 [n. s.], v. 49, 3. época, 20 abril, pp. 167-168; (1747), 30 abril, pp. 180-182; (1748), 10 mayo, pp. 197-199; (1749), 21 mayo, pp. 212-214; (1751), 11 junio, pp. 245-247; (1754), 10 julio, pp. 292-294; (1762), 29 sept., pp. 419-421; (1763), 10 oct., pp. 440-441; (1767), 20 nov., pp. 502-503; (1769), 10 dic., pp. 535-536. [W^a, W^m.]

RIPOLL. [Méd. des dispensaires.]

1851 a.—Tumeur hydatique volumineuse du foie; ouverture à l'aide de cautérisations successives par la potasse caustique; guérison <J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, n. s., v. 3 (9), sept., pp. 277-286. [W^m.]

RIPPAULT.

1834 a.—[Acéphalocystes . . . au rein droit] <Bull. Soc. anat. de Par., n. s., v. 9 (3), p. 74. [W^m.]

RIPPE, E. [Dr.]

1907 a.—Einiges über den *Trichocephalus dispar* <St. Petersburg. med. Wchnschr., v. 32, n. F., v. 24 (1), 6. (=9.) Jan., pp. 1-4. [Wm.]

1907 b.—Idem. [Abstract by Fritz Loebl] <Hyg. Centralbl., Leipzig, v. 2 (19-20), Mai, p. 606. [W*, Wm.]

1907 c.—Beobachtungen über den *Trichocephalus dispar*. [Abstract of 1907 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 44 (15), 15. Apr., Litt.-Auszüge, p. 17. [W*, Wm.]

RIPPING, L. H. [Asst., path. Inst., Göttingen.]

1865 a.—Beiträge zur Lehre von den pflanzlichen Parasiten beim Menschen <Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, 3. R., v. 23 (1-2), pp. 133-142, pl. 9, figs. 1-4. [W*, W*.]

RIPPMANN, GOTTHOLD. [Dr., Rothenfluh, Schweiz.]

(?).—Eine seröse Cyste in der Bauchhöhle mit einem Inhalt von 50 Liter Flüssigkeit <Deutsche Klinik, Berl. (32), 6. Aug., pp. 298-299. [Wm.]

RISSEL. [Dr., Halle a. S.]

1875 a.—Heilung eines *Echinococcus* der Leber durch Incision <Berl. klin. Wchnschr., v. 12 (28), 12. Juli, pp. 387-388. [W*, Wm.]

RISSE. [Dr., Zinten, Ostpreussen.]

1866 a.—Zur Trichinenfrage <Deutsche Klinik, Berl., v. 18 (8), 24. Feb., pp. 75-76. [Wm.]

RISLING. [Schlachthofinspector, Bernburg.]

1896 a.—Ein einfacher Thermostat für Finnenuntersuchung und Mitteilung eines Versuches über die Lebensdauer der Schweinefinne in frischem und in gepökeltem Fleische <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (8), Mai, pp. 150-151, figs. 2-3. [W*, Wm.]

1896 b.—Nachweis von Finnen in gehacktem Fleische und in Wurst <Ibidem (4), Jan., pp. 71-72. [W*, Wm.]

1896 c.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (20-21), 15. Nov., pp. 755-756. [W*, Wm.]

RISSE, A. [Prof., Direttore d. reparto dermosif. d. osp.]

1810 a.—Ichthyologie de Nice, ou histoire naturelle des poissons du département des Alpes-Maritimes. xxxvi + 388 pp., 11 pls., 43 figs. 8°. Paris. [W*.]

1826 a.—Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et principalement de celles des environs de Nice et des Alpes-Maritimes. v. 5, viii + 402 pp., 10 pls., 62 figs. 8°. Paris. [W*.]

1826 b.—Catalogue de vers intestinaux trouvés dans les animaux des Alpes-Maritimes, et observations relatives à plusieurs d'entre eux. 8°. Paris. [Reprint of 1826 a, pp. 259-265.] [W*.]

RISSE, A.; & CIPOLLINA, A. [Libero docente di patol. speciale med.]

1905 a.—Sulla presenza dello *Spirocheta* Schaudinn-Hoffmann nelle glandole inguinali dei sifilitici secondari <Riforma med., Napoli, an. 31 (31), 5 agosto, pp. 848-849. [Wm.]

1905 b.—*Spirocheta pallida* e infezione sifilitica. Nota seconda <Ibidem (34), 26 agosto, pp. 938-939. [Wm.]

1905 c.—Idem. [Reviewed by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (15-17), 6. Dec., p. 484. [W*, Wm.]

1905 d.—Das Vorkommen der Schaudinn-Hoffmannschen Spirochæten in den Lymphdrüsen bei sekundärer Syphilis. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, v. 31 (34), 24. Aug., p. 1367. [W*, Wm.]

1905 e.—Die Syphilis-Spirochæte. [Abstract of 1905 b] <Ibidem (37), 14. Sept., p. 1478. [W*, Wm.]

1905 f.—The presence of the *Spirochæta* of Schaudinn and Hoffmann in the inguinal glands of secondary syphilitics. [Abstract of 1905 a] <N. York M. J. [etc.], (1399), v. 82 (13), Sept. 23, p. 664. [W*, Wm.]

1905 g.—Second note on the *Spirochæta pallida* in syphilis. [Abstract of 1905 b] <Ibidem (1403), v. 82 (17), Oct. 21, p. 872. [W*, Wm.]

1905 h.—Ueber die *Spirochæte* Schaudinn und Hoffmann in Lymphdrüsen bei sekundärer Syphilis. [Abstract of 1905 a, by Hager] <München. med. Wchnschr., v. 52 (49), 5. Dec., p. 2384. [W*, Wm.]

RISSO, A.; & CIPOLLINA, A.—Continued.

1905 i.—*Spirochæte pallida* and syphilitic infection. [Abstract of 1905 b] <Med. Rec., N. Y. (1831), v. 68 (24), Dec. 9, p. 955. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Sulla presenza della *Spirocheta* di Schaudinn-Hoffmann nelle ghiandole inguinali dei sifilitici secondari. [Review of 1905 a, by Negri] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., pp. 126-127. [W^a, W^m.]

RIST, E.; & BOUDET, G.

1907 a.—Un cas de paludisme autochtone demeuré latent pendant soixante ans <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., v. 24, pp. 1335-1338. [W^m.]

RISTINE, H. [M. D., Marion, Iowa.]

1866 a.—Trichiniasis with cases <Med. Rec., N. Y., v. 1 [Aug. 1], pp. 249-250. [W^m, W^c.]

RISUENO. See Pérez Risueno, Joaquín.

RITCHIE, J. [Major, Royal Army Med. Corps.]

1904 a.—The fevers of West Africa, their nature, treatment and prevention <J. Malaya Branch Brit. M. Ass., Singapore (1903-04), n. s. (1), Jan., pp. 30-38. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (23), Dec. 1, pp. 377-378. [W^a, W^m.]

RITSEMA, C.

1868 a.—Over eene nieuwe soort van het geslacht *Pulex*, Linn. <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, 11. J., 2. s., v. 3, pp. 173-176, pl. 7, figs 1-2. [W^a, W^c.]

RITTER. [Thierarzt, Krauchenwies, Hohenzollern.]

1855 a.—Terpentinöl gegen die Pferderäude <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 16 (3), pp. 215-216. [W^m.]

1855 b.—Essence de térébenthine contre la gale du cheval. [Transl. of 1855 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 4 (11), nov., pp. 600-601. [W^m.]

RITTER, ADOLF. See Weinland, Ernst; & Ritter, Adolf.

RITTER, BERNHARD. [Dr., Rottenburg a. N.] [See also Celsus, Aurelius Cornelius, 1840 a.]

1860 a.—Versuche über die Wirksamkeit des Kamala gegen Bandwurm <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 30 (31), 17. Aug., pp. 247-248. [W^m.]

1864 a.—Zur Geschichte der *Trichina spiralis* <Ibidem, v. 34 (13), 31. März, pp. 97-98; (14), 11. Apr., pp. 105-110; (15), 15. Apr., pp. 113-115; (16), 19. Apr., pp. 121-123. [W^m.]

RITTER, CARL. [Dr., Greifswald.]

1908 a.—Zur Diagnose der Knochenechinokokken <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 93 (2), Mai, pp. 166-181, figs 1-4, pl. 1. [W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract by Flörcken] <München. med. Wchnschr., v. 55 (25), 23. Juni, p. 1353. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a, by Fuld] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (28), 9. Juli, p. 1244. [W^a, W^m.]

1908 d.—*Echinococcus* der Clavicula, der unter dem Bilde eines Atheroms (Der-moids) verlief. [Abstract of paper read before Med. Ver. Greifswald, 29. Feb.] <Ibidem (27), 2. Juli, p. 1212. [W^a, W^m.]

1908 e.—Diagnosis of hydatid cysts in the bones (Knochenechinokokken). [Abstract of 1908 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 50 (25), June 20, p. 2116. [W^a, W^m.]

RITTER, E.

1906 a.—Beiträge zum Nachweis der *Spirochæte pallida* in syphilitischen Produkten <München. med. Wchnschr., v. 43 (41), 9. Oct., pp. 2004-2006, 1 fig. [W^a, W^m.]

1906 b.—*Spirochæte pallida* in syphilitischen Produkten. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (43), 25. Oct., p. 1759. [W^a, W^m.]

1907 a.—Beiträge zum Nachweis der *Spirochæte pallida* in syphilitischen Produkten. [Abstract of 1906 a, by Meinicke] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (10-11), Feb., p. 306. [W^a, W^m.]

ITTER, E.—Continued.

1907 b.—Idem. [Review of 1906 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (9-10), 8. Oct., Ref., pp. 315-316. [W^a, W^m.]

ITTER, GEORG HEINRICH. [Mannheim.]

1820 a.—Neues Mittel gegen den Bandwurm entdeckt von dem Herrn Dominique Mongen Hospitalarzte der Kolonie Fernandina auf der Insel Kuba <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 8 (2), pp. 352-353. [W^m.]

VON RITTER, GOTTFRIED. [Dr., klin. Asst., Kinderspital, Prag.]

1904 a.—Ueber Bandwurmcuren im Kindesalter. [Read before Ver. deutsch. Aerzte, Prag., 13. Nov. 1903] <Prag. med. Wehnschr., v. 29 (5), 4. Feb., pp. 53-55. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (8), 18. Feb., p. 295. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Misch] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (8), 10. März, p. 375. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Stadthagen] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (52), 24. Dec., p. 874. [W^a, W^m.]

1904 e.—Extract of pumpkin seed for the removal of tapeworm. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (4), July 23, p. 174. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Ueber Bandwurmkuren im Kindesalter. [Abstract of 1904 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (4), 28. Jan., p. 59. [W^a, W^m.]

ITTER, JOHN. [M. D., Ph. G., Clin. Asst., Rush Med. College, Chicago.]

1906 a.—Some parasites infesting the human intestine <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (22), June 2, pp. 1676-1678. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Tapeworm treatment. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (16), Aug. 15, p. 258. [W^a, W^m.]

1907 a.—Some parasites infesting the human intestine. [Abstract of 1906 a, by Boucek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (1-3), 26. Juni, Ref., p. 74. [W^a, W^m.]

ITTER, WILLIAM E. [Assoc. Prof., Zool., Univ. California.]

1894 a.—Tunicata of the Pacific coast of North America. 1. *Perophora annectens* n. sp. [Read Oct. 26, 1893] <Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran. (1893-1894), 2. s., v. 4 (1), Sept. 28, pp. 37-85, pls. 1-3, figs. 1-39. [W^a.]

1902 a.—A summer's dredging on the coast of Southern California <Science, N. Y., n. s. (367), v. 15, Jan. 10, pp. 55-65. [MS. dated Oct. 29, 1901.] [W^a, W^m, W^c.]

ITTER, WILLIAM E.; & CONGDON, EDNA M.

1900 a.—On the inhibition by artificial section of the normal fission plane in *Stenostoma* <Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran., Zool., 3. s., v. 2 (6), Dec. 26, pp. 365-376, pl. 17, figs. 1-32. [W^a, W^c.]

RITTSCHER.

(1883 a).—Jahresbericht des Medicinal-Collegiums für das Jahr 1882. 5 pp. Lübeck.

(1884 a).—Idem . . . für das Jahr 1883. 5 pp. Lübeck.

(1885 a).—Idem . . . für das Jahr 1884. 6 pp. Lübeck.

(1886 a).—Idem . . . für das Jahr 1885. 6 pp. Lübeck.

(1887 a).—Idem . . . für das Jahr 1886. 7 pp. Lübeck.

(1888 a).—Idem . . . für das Jahr 1887. 7 pp. Lübeck.

RITZEMA BOS. See Bos, J[an] Ritzema.

RIUSAI SAI.

(1884 a).—[Treatment of *Distoma pulmonum* by sulphurous acid] <Tokei Ijish-inshi, Tokio (307), Feb. 16. [W^m.]

RIVA, ALBERTO. [Prof.]

1891 a.—Sopra un caso di anguillulosi intestinale. [Read 11 ottobre] <Lavori 4. Cong. ital. di med. int., Milano (Roma, ott.), pp. 396-407. [W^m.]

1892 a.—Idem <Sperimentale. Mem. orig., Firenze, an. 46 (1), 29 feb., pp. 40-69. [W^m.]

RIVA-ROCCI, SCIPIONE. [Dr., Ospedale Civile di Varese.]

1907 a.—Sulla guarigione spontanea della *Tenia nana* <Riv. di clin. pediat., Firenze, v. 5 (1), gennaio, pp. 32–41. [W^m.]

1907 b.—Spontaneous cure of *Tenia nana*. [Abstract of 1907 a] <Med. Rec., N. Y. (1907), v. 71 (21), May 25, p. 871. [W^a, W^m, W^o.]

RIVAS, D. [Dr., Nicaragua.]

1902 a.—Die Malaria in der Festung Barbariga in Istrien im Sommer 1902 <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (50), 11. Dec., pp. 903–904. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (5), Mai, p. 198. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Review of 1902 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (13–14), 16. Juni, Ref., p. 411. [W^a, W^m.]

1903 c.—Beitrag zur Bekämpfung der *Anopheles* <Ibidem (3), 17. Jan., Orig., pp. 235–238. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, p. 134. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 c, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (7), Juli, p. 337. [W^m.]

1905 a.—Die Malaria in der Festung Barbariga in Istrien im Sommer 1902. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 776. [W^a, W^m.]

RIVAS, FRANCISCO ALPHONSO.

(1906 a).—[?]. Tesis. Venezuela.

1907 a.—The *Spirochete* of yaws. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (16), Aug. 15, p. 277. [W^a, W^m.]

RIVAS MATEIS, MARCELO.

1901 a.—El *Hirudo troctina* John. de Estremadura <Bol. r. Soc. españ. de hist. nat., Madrid, v. 1 (10), dic., pp. 375–377, 1 fig. [W^o.]

RIVERIUS, LAZARUS. [1589–1655.]

1644 a.—Praxis medica. Ed. secunda. . . . 7 p. l., 568 pp., 12 l. 16°. Lutetiae Parisiorum. [W^m.]

1645 a.—Idem. v. 2, 3 p. l., 291 pp. 16°. Lutetiae Parisiorum. [W^m.]

1646 a.—Observationes medicæ et curationes insignis [etc.]. 3 p. l., 451 pp., 2 l. 16°. Londini. [W^m.]

1646 b.—Idem. 5 p. l., 253 pp. 8°. Parisiis. [W^m.]

1646 c.—Idem. 112 pp. 8°. Parisiis. [W^m.]

1649 a.—Praxis medica. Editio postrema emendatior. 6 p. l., 392 pp. 16°. Goudæ. [W^m.]

1651 a.—Idem. 6 p. l., 392 pp. 16°. Hagæ Comit. [W^m.]

1651 b.—Idem. v. 2, 3 p. l., 394 pp., 2 l. 16°. Hagæ Comit. [W^m.]

1653 a.—Idem. 8. ed. [etc.], 13 p. l., 748 pp. 16°. Lugduni. [W^m.]

1656 a.—Observationes medicæ et curationes insignis [etc.]. 2 p. l., 371 pp., 3 l. 12°. Hagæ-Comitum. [W^m.]

1660 a.—Praxis medica cum theoria. Ed. ultima: Cui accessit, index rerum amplissimus. 14 p. l., 748 pp., 23 l. 16°. Lugduni. [W^m.]

1662 a.—Institutiones medicæ. In quinque libros distinctæ [etc.]. 6 p. l., 582 pp. 16°. Hagæ-Comit. [W^m.]

1663 a.—Medicina practica in succinctum compendium redacta studio et sumptibus Bernhardi Verzaschæ. 10 p. l., 582 pp., 13 l. 16°. Basileæ. [W^m.]

1664 a.—Praxis medica. 10. ed. [etc.], 6 p. l., 522 pp. 12°. Hagæ-Comit. [W^m.]

1680 a.—Les observations de médecine [etc.]. 6 p. l., 823 pp., 46 l. 12°. Lyon. [W^m.]

1694 a.—Les observations de médecine de . . . qui contiennent quatre centuries de guérisons tres remarquables [etc.]. 2. ed., revuë et corrigée sur le Latin. 6 p. l., 742 pp., 41 l. 12°. Lyon. [W^m.]

1706 a.—Praxis medica [etc.]. Pars 1, 5 p. l., 461 pp. 12°. Genevæ. [W^a.]

1706 b.—Idem. Pars 2, 408 pp. 12°. Genevæ. [W^m.]

RIVERS, J. H.

1904 a.—Report on blackwater fever in the Soudan <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (2), Feb., pp. 156-160. [W^m.]

RIVET. [Dr.]

1902 a.—Considérations sur l'étiologie parasitaire du cancer <Gaz. méd. de Nantes, v. 20 (11), 11 jan., pp. 81-85. [W^m.]

RIVIÈRE. See Pinatelle, [L.]; & Rivière.

DE RIVILLE, GODEHEU.

1760 a.—Mémoire sur l'accouplement des cousins <Mém. de math. et phys., Acad. roy. d. sc., Par., sav. étrang., v. 3, pp. 617-622, pl. 23, figs. 1-3, A. [W^c.]

RIVOLTA, SEBASTIANO. [1832-1893.] [For biography and bibliography, see Galli-Vale-rio, Bruno, 1899 f.]

(1856 a).—[Horse destroyed on account of paralysis of pharynx] <Medico vet., Torino.

1865 a.—Sesioni patologiche determinate dal *Demodex folliculorum* e dal *Cysticercus cellulosæ* [sic] nel cane <Ibidem, 2. s., v. 6 (10-11), ottobre-nov., pp. 433-443. [There are two pp. 433. This is second one.] [W^m.]

1866 a.—Ueber den Ausschlag der Haarsackmilbe bei Hunden (*Acarus* s. *Demodex folliculorum*). [Abstract of 1865 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 27, pp. 178-180. [W^m.]

1866 b.—Finnen beim Hunde. [Abstract of 1865 a] <Ibidem, pp. 180-181. [W^m.]

(1867 a).—[*Diocotylus visceralis*] <Medico vet., Torino, p. 1.

(1867 b).—Cenno sopra alcuni pezzi patologici. 1°. Strongilo gigante sopra il fegato del cane. 2°. Echinococchi al fegato di una vacca <Ibidem, 3. s., v. 2, genn.-sett., pp. 6-8.

1868 a.—*Strongylus* auf der Leber des Hundes. [Abstract of 1867 b] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 29, p. 63. [W^m.]

(1868 b).—Natura parassitaria di alcuni fibromi e della psoriasi estivale, e pedicelli, o moscajole delle specie del genere *Equus* (*Dermofilaria irritans*) <J. d. vét. du midi, Toulouse, p. 578.

(1868 c).—Idem [?] <Medico vet., Torino, p. 241.

(1868 d).—Sopra alcuni pezzi patologici della Scuola di Medicina Veterinaria di Torino. (Echinococchi nel cuore di una giovane bovina) <Ibidem, gennaio.

(1868 e).—Nodi al pulmone dei bovini prodotti da distomi <Ibidem, 3. s., v. 3, luglio-sett., pp. 296-300.

(1868 f).—Malattia erpetica del cane donita ad embrioni di *Filaria* <Ibidem, p. 300.

(1869 a).—Idem <J. d. vét. du midi, Toulouse, v. 22, p. 476.

(1869 b).—Noyaux du poumon du bœuf formés par les distomes <Ibidem, p. 473.

(1869 c).—Psorospermi e psorospermose negli animale domestici <Medico vet., Torino, 3. s., v. 4 (2-3).

(1869 d).—Idem [?] <J. d. vét. du midi, Toulouse, pp. 445; 466.

(1869 e).—Infusorii cigliati, primo stadio di sviluppo dei psorospermi nel fegato del coniglio <Medico vet., Torino, 3. s. (223), v. 4, luglio-sett.

(1869 f).—Idem. Reprint. 31 pp., 1 pl. Torino.

1869 g.—Distomen in Lungenknoten bei Rindvieh. [Abstract of 1868 e] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, pp. 73-75. [W^m.]

1869 h.—Filarien in einem Flechten-Geschwür beim Hunde. [Abstract of 1868 f] <Ibidem, p. 75. [W^m.]

1869 i.—Ueber die Psorospermien. [Abstract of 1869 c] <Ibidem, pp. 267-268. [W^m.]

1870 a.—Gewimperte Infusorien in den Psorospermien des Kaninchens. [Abstract of 1869 e] <Ibidem, v. 31, pp. 62-63. [W^m.]

1872 a.—Sopra alcune alterazioni prodotte dal cenuro-cerebrale nel bue, con alcune osservazione di giurisprudenza zoojatraca <Gior. di anat., fistol. e patol. d. animali (sett.-dic. 1871), Pisa, v. 3 (5-6), 2 marzo, pp. 249-257. [W^m.]

1872 b.—Delle lesioni patologiche prodotte dagli echinorinchi nel cignale <Ibidem, v. 4 (5), sett.-ott., pp. 283-295, 1 pl. [Published 6 nov.] [W^m.]

RIVOLTA, SEBASTIANO—Continued.

1873 a.—Dei parassiti vegetali come introduzione allo studio delle malattie parassitarie e delle alterazioni dell' alimento degli animali domestici. 592 pp., 10 pls. 8°. Torino. [W^m.]

1874 a.—Sull' estro nasale delle pecore (*Cephalemia ovis*) <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 6, pp. 291-299, fig. 3. [W^m.]

1875 a.—Delle cellule oviformi dei villi del cane <Ibidem (6), 28 gennaio, pp. 268-272. [W^m.]

1877 a.—Vi ha relazione tra gli embrioni di *Filaria immitis* del sangue del cane ed alcune lesioni patologiche? <Ibidem, v. 9 (1), gennaio-feb., pp. 17-24. [W^m.]

1877 b.—Wuermer im Blute. [Abstract of 1877 a, by Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 38 (3-4), p. 365. [W^m.]

(1877 c).—Sopra il vajuolo dei colombi e dei polli <Studi fatti n. gab. di anat. patol. di Pisa, pp. 29-41.

(1877 d).—Delle cellule oviformi dei villi del cane <Ibidem, pp. 42-46.

(1877 e).—Ancora della cellule oviformie e specialmente di quelle con nucleo in segment. dei villi del cane <Ibidem, pp. 85-88.

1878 a.—Forme tifiche con sangue batterioso negli uccelli <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 10 (1), gennaio-feb., pp. 54-61. [W^m.]

1878 b.—Della gregarinosi dei polli e dell' ordinamento delle gregarine e dei psorospermi degli animali domestici <Ibidem (4), luglio-agosto, pp. 220-235. [W^m.]

1878 c.—Di una nuova specie di tenia nella pecora—*Tenia ovilla* <Ibidem (6), nov.-dic., pp. 303-308, figs. 3-5. [W^m.]

(1878 d).—Embrioni di filarie nel sangue d'un cardellino <Studi fatti n. gab. di anat. d. Scuola Vet., Pisa (1877-78), pp. 44-45.

1879 a.—Di una nuova specie di tenia nella pecora; *Tenia ovilla*. [Abstract of 1878 c] <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 5 (3-4), 5. Juni, p. 237. [W^m.]

(1879 b).—Sopra alcune specie di tenie della pecora <Studi fatti n. gab. di anat. patol. di Pisa, p. 79, 3 figs.

1882 a.—Recent observations on the *Filaria immitis* of dogs. [Abstract of 1877 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (84), v. 14, June, pp. 424-426. [W^m.]

1884 a.—Dei parassiti vegetali come introduzione allo studio delle malattie parassitarie e delle alterazioni dell' alimento degli animali domestici. 2. ed., 592 pp., 10 pls. 8°. Torino. [W^m.]

1884 b.—Sopra una specie di *Distoma* nel gatto e nel cane <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 16 (1), gennaio-feb., pp. 20-28, pl. 1, figs. 1-5. [W^m.]

1884 c.—La natura parassitica delle piaghe estive o gli effetti morbovi di una specie di *Filaria* che si può denominare *Dermofilaria irritans* <Ibidem (3), maggio-giugno, pp. 128-134. [W^m.]

1892 a.—Multiple acariasis der Hühner. [Abstract of 1878 b] <Arch. f. animal. Nahrungsmittel., Wiesb., v. 7 (2), Nov., p. 24. [W^m.]

RIVOLTA, SEBASTIANO; & DELPRATO, PIETRO.

1879 a.—Intorno le così dette trichine degli uccelli e particolarmente della *Trichina papillosa* dei polli <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 11 (3), maggio-giugno, pp. 117-130, pl. 2, fig. 13. [W^m.]

1880 a.—On the parasites termed *Trichina* of birds. [Abstract of 1879 a, by J. H. Steel] <Veterinarian, Lond. (630), v. 53, 4. s. (306), v. 26, June, pp. 380-382. [W^m.]

(1881 a).—L' ornitotatria, o la medicina degli uccelli domestici e semi-domestici. Pisa.

RIVOLTA, SEBASTIANO; & LOMBARDINI, L.

1877 a.—Dermatite cronica ed acaro del fagiano <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 9 (4), luglio-agosto, pp. 231-237, 1 pl., figs. 1-4. [W^m.]

1878 a.—Parasitische Hautkrankheit bei Fasanen. [Abstract of 1877 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 39 (1), pp. 69-70. [W^m.]

RIVOLTA, SEBASTIANO; & SILVESTRINI, A.

1873 a.—Psoerospemose epizootica nei gallinacei <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 5, 15 mar., pp. 42-53. [W^m.]

RIXFORD, EMMET [M. D.]; & GILCHRIST, T. CASPAR.

1896 a.—Two cases of protozoan (coccidioid) infection of the skin and other organs <Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., v. 1, pp. 209-268, pls. 21-43. [W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1897 a.—Idem. [Reviewed by Lydia Rabinowitsch] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (20-21), 24. Juni, pp. 812-814. [W^a, W^m.]

RIZOPULOS.

(1901 a).—[?] <Πανελλήνιον 'Ιατρικόν Συνέδριον ἐν Ἀθήναις, v. 1, 6-11 Μαΐου.

1903 a.—Ueber das Schwarzwasserfieber. [Abstract 1901 a, by Constantin Delta] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15-16), 27. Juni, Ref., p. 469. [W^a, W^m.]

RIZZO, AGOSTINO. [Dr.]

1900 a.—Ricerche sull' attacco di alcune uncinarie alla parete dell' intestino <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 297, 5. s., v. 9, 2. semestre (3), 5 agosto, pp. 107-115, figs. 1-2. [W^c.]

1900 b.—Idem <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 1 (21-22), 15 sett.-1^o ott., pp. 318-322, figs. 1-2. [W^m.]

1900 c.—Recherches sur la manière dont quelques uncinaires attaquent la paroi intestinale. [Abstract of 1900 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 77, 8. s., v. 7 (23), 15 déc., pp. 781-782. [W^a, W^m.] [See Railliet, 1900 b.]

1901 a.—Sul modo di adesione di alcuni nematodi parassiti alla parete intestinale dei mammiferi <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma. Rendic. cl. di sc. fis., mat. e nat., an. 298, 5. s., v. 10, 1. semestre (8), 21 apr., pp. 309-317, figs. 1-3. [W^c.]

1902 a.—Ricerche sull' attacco di alcune uncinarie alle pareti dell' intestino. [Review of 1900 a, by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Ref., pp. 119-120. [W^a, W^m.]

1902 b.—La fauna elmintologica dei rettili nella provincia di Catania <Arch. de parasitol., Par., v. 6 (1), 25 juillet, pp. 26-41, figs. 1-12. [W^a, W^m, W^c.]

1902 c.—Idem. [Abstract by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (16-17), 26. Aug., pp. 504-505. [W^a, W^a.]

1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Max. Braun] <Ibidem, v. 10 (15-16), 14. Aug., p. 533. [W^a, W^a.]

1904 a.—Sul modo di adesione di alcuni nematodi parassiti alla parete intestinale dei mammiferi. [Review of 1901 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (24-25), 6. Juni, Ref., p. 796. [W^a, W^m.]

1904 b.—Ricerche sul attacco di alcune uncinarie alla parete dell' intestino. [Abstract of 1900 a] <Arch. f. Naturg., Berl. (1897), 63. J., v. 2 (3), Dec., p. 11. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—La fauna elmintologica dei rettili nella provincia di Catania. [Abstract of 1902 b, by von Linstow] <Ibidem (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 43-44; 49; 57; 73. [W^a, W^a.]

Issued November 29, 1909.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN No. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 23.

[Authors: Roack to von Rzewuski.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1909.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: CHARLES C. CARROLL.

Biochemic Division: M. DORSET, chief.

Dairy Division: B. H. RAWL, chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent.

Animal Husbandman: GEORGE M. ROMMEL.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL, and HOWARD CRAWLEY.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the joint working card catalogue of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry, and of the Division of Zoology, Hygienic Laboratory, U. S. Public Health and Marine-Hospital Service. It consists of three parts—Authors, Subjects, and Hosts. The Author Index is published in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the two Zoological Divisions. Of these there should be mentioned in particular, as collaborators on the letter R:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., Ph. D., Chief of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry; Caroline Myers and Charles A. Pfender, M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1–46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47–198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199–324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325–403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405–435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437–510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511–572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573–659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661–706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707–782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783–838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839–902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903–950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951–1044.—Authors L to Léger. Issued July, 1906. Price 10 cents.

Part 15, pages 1045–1116.—Authors Legg to van der Linden. Issued August, 1906. Price 10 cents.

Part 16, pages 1117–1208.—Authors von Linden to Lyutkevich. Issued September, 1906. Price 10 cents.

Part 17, pages 1209–1304.—Authors M to Martirano. Issued June 22, 1907. Price 15 cents.

Part 18, pages 1305–1398.—Authors Martius to Mitrofanow. Issued July 29, 1907. Price 15 cents.

Part 19, pages 1399–1492.—Authors Mitschein to Myrepsus. Issued August 16, 1907. Price 15 cents.

Part 20, pages 1493–1574.—Authors N to Nyström. Issued June 30, 1908. Price 15 cents.

Part 21, pages 1575–1624.—Authors O to Ozzard. Issued July 8, 1908. Price 10 cents.

Part 22, pages 1625–1718.—Authors P to Pfeilsticker. Issued February 13, 1909. Price 15 cents.

Part 23, pages 1719–1805.—Authors Pfender to Qvortrup. Issued February 16, 1909. Price 15 cents.

Part 24, pages 1807–1893.—Authors R to Rizzo. Issued October 9, 1909. Price 10 cents.

SUBJECT INDEX.

Trematoda and trematode diseases <Bull. 37, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., June, 1908, 401 pp. [W^a, W^m.]

ROACK.

1907 a.—Seltener Befunde und Beobachtungen anlässlich der Fleischschau
 <Deutsche Fleischbeschauer-Ztg., Berl. (1), Jan., pp. 8-10. [W^a.]

ROBBE & DUVERNOY.

(1908 a).—Pseudo-méningite; ascarides lombricoïdes dans les canaux biliaires
 <Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, v. 16, pp. 39-41. [W^m.]

ROBBINS, F. W.

(1907 a).—*Bilharzia hematobium* <Am. J. Urol., N. Y., v. 3, pp. 40-44. [W^m.]

ROBERT.¹ [Méd. en chef d. hôp. civils et mil. de la Ville de Langres.]

[1803 a].—Observation sur une maladie nerveuse causée par la présence d'une
 grande quantité de vers ascarides à l'extrémité des gros intestins <J. de méd.,
 chir., pharm., etc., Par., v. 5, frimaire, pp. 232-238. [An. 11 de la Répub-
 lique.] [W^m.]

[ROBERT.² [Médecin à l'Hôpital Beaujon.]

1844 a.—Kyste hydatique du foie, ouvert avec l'instrument tranchant par la
 méthode en deux temps <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 26, pp. 58-60.
 [W^m.]

ROBERT.³

(1861 a).—[?] <J. de méd. vét., Lyon, v. 17, jan.-mars.

1861 b.—Einige Fälle von Eindringen von Blutegeln in die natürlichen Öff-
 nungen. [Abstract of 1861 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 22, pp. 215-216.
 [W^m.]

ROBERT.⁴ [Dr.]

1891 a.—Lymphangiectasie des régions inguinoscrotales. Filariose <Bull. méd.,
 Par., v. 5 (15), 22 fév., p. 174. [W^m.]

1891 b.—Varices lymphatiques; filariose. [Read before Soc. de chir., Par., 18
 fév.] <Semaine méd., Par., v. 11 (10), 25 fév., p. 71. [W^m.]

1891 c.—Filariose. [Presentation of patient, 18 fév.] [Same as 1891 a] <Bull.
 et mém. Soc. de chir. de Par., v. 17 (1-2), fév.-mars, p. 137; discussion, pp.
 137-139. [W^m.]

1898 a.—Un cas d'éléphantiasis du scrotum, ablation, mort par tétanos <Arch.
 de méd. nav., Par., v. 69 (2), fév., pp. 139-142. [W^m.]

ROBERT⁵ [Dr., Pau]; & MOUTARD-MARTIN [Méd. de l'Hôpital Beaujon; membre
 de l'Acad. de Méd.]

1873 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans la cavité pleurale droite; pyo-
 pneumothorax et vomiques abondantes; opération d'empyème; guérison
 <Union méd., Par., an. 27, 3. s., v. 16 (145), 9 déc., pp. 887-892 [MS. dated
 24 août]; (147), 13 déc., pp. 909-916. [W^m.]

ROBERT, F. [Dr., Univ. Marburg.]

1842 a.—Ein Fall von Hydatidengeschwülsten der Beckenknochen <Ztschr.
 f. d. ges. Med., Hamb., v. 20, pp. 92-98, 1 pl. [W^m.]

ROBERT, L. J. M. [Dr. en méd., École de Par.]

[1805 a].—Manuel de santé, ou nouveaux élémens de médecine pratique [etc.].
 2. partie, pp. [417]-917. 8°. Paris. [An. 13 de la République.] [W^m.]

ROBERTS. [Dr.]

1833 a.—Abscess of the liver, with hydatids; operation <Lancet, Lond., v. 1,
 Oct. 26, pp. 189-190. [W^m.]

ROBERTS, ARTHUR HAMILTON STEWART. [M. D.]

1903 a.—Malarial fever as met in South Africa during the late war: Its symptoms,
 treatment, and prevention <Dublin J. M. Sc. (383), 3. s., v. 116, Nov. 2,
 pp. 336-338. [W^m.]

1903 b.—The paroxysms of malarial fever. [Review of 1903 a] <N. York M. J.
 [etc.] (1303), v. 78 (21), Nov. 21, p. 994. [W^a, W^m, W^o.]

ROBERTS, FREDERICK THOMAS. [M. D., B. Sc., M. R. C. P.]

1874 a.—A handbook of the theory and practice of medicine. xvi+[17]-1052
 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1877 a.—Idem. 3. ed., v. 2, v pp., 1 p. l., 444 pp. 8°. London. [W^m.]

ROBERTS, FREDERICK THOMAS—Continued.

1879 a.—Tumours and new growths of the kidney. 6. Parasitic formations <Syst. Med. (Reynolds), Lond., v. 5, pp. 628-633. [W^m.]

1881 a.—The theory and practice of medicine. 3. Am. from 4. London ed. xv+[17]-530 pp., 29 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1884 a.—Idem. 5. Am. ed., xiii pp., 1 p. l., [17]-1008 pp., 51 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1888 a.—Idem. 7. ed., xvi+1044 pp., 51 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1890 a.—Idem. 8. ed., xvi+1059 pp., 51 figs. 8°. London. [W^m.]

1894 a.—Idem. 9. ed., xvi+1068 pp., 56 figs. 8°. London. [W^m.]

ROBERTS, ISAAC E. [Dr.]

1876 a.—Cystic liver from a rat. [Read Oct. 8, 1874] <Tr. Path. Soc. Phila., v. 5, p. 252. [W^m.]

ROBERTS, J. LLOYD. [Dr.]

1907 a.—Malaria. [Secretary's abstract of paper read before Liverp. Med. Inst., Feb. 28] <Brit. M. J., Lond. (2412), v. 1, Mar. 23, p. 687. [W^a, W^m.]

ROBERTS, LLEWELLYN J.

1899 a.—Ticks and their destruction <Agric. J., Cape Town, v. 14 (6), Mar. 16, pp. 369-375. [W^a, W^e.]

1905 a.—Spraying vs. dipping. [Letter to editor, dated Sept. 19] <Ibidem, v. 27 (4), Oct., pp. 536-537. [W^a.]

ROBERTS, P. F. [Dr., Buenos Aires.]

1876 a.—El caso de cisticercos múltiples. [Letter to editors, dated 7 agosto] <Rev. méd.-quir., Buenos Aires, v. 13 (10), 23 agosto, pp. 225-226. [W^m.]

ROBERTS, V. H. [Lieut. I. M. S.]

1901 a.—Preliminary note on a new method of treating malarial fevers <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, May, pp. 175-176. [W^m.]

ROBERTS, WILLIAM.

1865 a.—A practical treatise on urinary and renal diseases including urinary deposits. xx+523 pp., 60 figs. 8°. London. [W^m.]

1872 a.—Idem. 2. Am. from the 2. revised and considerably enlarged London ed. xvi+[17]-616 pp., 80 figs., 1 pl. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1873 a.—Clinical remarks on hydatid cysts <Liverpool & Manchester M. & S. Rep., pp. 18-22. [W^m.]

1877 a.—The doctrine of contagium vivum and its applications to medicine <Brit. M. J., Lond. (867), v. 2, Aug. 11, pp. 168-173. [W^m.]

1878 a.—A doutrina do contagium vivum e suas applicações a medicina. [Transl. of 1877 a, by Victorino Pereira] <Gaz. med. da Bahia, an. 10, 2. s., v. 3 (2), fev., pp. 54-62; (3), mar., pp. 110-128. [W^m.]

1879 a.—Hæmaturia <Syst. Med. (Reynolds), Lond., v. 5, pp. 452-460, 1 fig. [W^m.]

1879 b.—Endemic hæmaturia <Ibidem, pp. 461-466, 1 fig. [W^m.]

1879 c.—Hæmatinuria and paroxysmal hæmatinuria <Ibidem, pp. 467-472. [W^m.]

1885 a.—A practical treatise on urinary and renal diseases including urinary deposits. 4. ed. assisted by Robert Maguire. xx+697 pp., 81 figs., 1 pl. 8°. London. [W^m.]

ROBERTSON.¹ [M. R. C. V. S., Kelso.]

1876 a.—Sheep disease in Oregon, United States of America <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (11), v. 2, May, pp. 330-338. [W^m.]

ROBERTSON.² [Dr.]

1885 a.—[Discussion on case of hydatid cysts] <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 7 (5), May 15, p. 210. [W^m.]

ROBERTSON, ALEXANDER. [M. B., C. M., Gilbert & Ellice Islands Protectorates.]

1907 a.—Remarks on the bacteriology and treatment of yaws (Framboesia tropica) <Brit. M. J., Lond. (2440), v. 2, Oct. 5, p. 868, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

ROBERTSON, ALEXANDER—Continued.

- 1907 b.—Treatment of yaws. [Abstract of 1907 a] <Med. Rec., N. Y. (1929), v. 72 (17), Oct. 26, p. 702. [W^a, W^m, W^c.]
 1908 a.—A short account of the diseases of the Gilbert and Ellice Islands <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (2), Jan. 15, pp. 17-21. [W^a, W^m.]
 1908 b.—Idem. [Abstract by Bensen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (9-10), 21. Sept., Ref., p. 273. [W^a, W^m.]
 1908 c.—Flies as carriers of contagion in yaws (*Framböesia tropica*) <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (14), July 15, p. 213. [W^a, W^m.]
 1908 d.—Frambösie-übertragung. [Abstract of 1908 c] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (33), 13. Aug., p. 1448. [W^a, W^m.]

ROBERTSON, CHARLES. [Demonstrator of Anatomy, Oxford.]

- 1866 a.—Note on an undescribed species of *Acarus* found in the pigeon, *Columba livia*. [Read before Oxford Micr. Soc., Feb. 15] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 200-203, figs. 1-4. [W^m, W^c.]
 1867 a.—Note on a double earthworm, *Lumbricus terrestris* <Ibidem, v. 7, pp. 157-158, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]

ROBERTSON, DOUGLAS ARGYLL. [F. R. C. S. Edinb.] [1837-1909.] [See also Argyll-Robertson.]

- 1895 a.—Case of *Filaria loa*, in which the parasite was removed from under the conjunctiva <Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond. (1894-95), v. 15, pp. 137-157, figs. 19-24, pl. 6, figs. 1-4; discussion, pp. 157-162. [W^m.] [See Manson, 1895 a.]
 1895 b.—Further note on case of *Filaria loa* <Ibidem, pp. 162-167, pl. 7, figs. 1-4. [W^m.]
 1897 a.—Note on the further history of the case of *Filaria loa* previously reported to the Society <Ibidem (1896-97), v. 17, pp. 227-232. [W^m.]

ROBERTSON, EBENEZER. [Surgeon, Royal Navy.]

- 1843 a.—Medical notes on Syria [etc.]. [Letter to Sir William Burnett] <Edinb. M. & S. J. (155), v. 59, Apr. 1, pp. 233-254. [W^m, W^c.]

ROBERTSON, F. H.

- 1903 a.—Diseases of poultry <J. Dept. Agric. West. Australia, Perth, v. 7 (5), May, pp. 357-362. [W^a.]

ROBERTSON, JAMES. [M. A., M. D., Melbourne Hospital.]

- 1862 a.—Cases of hydatids in the liver <Austral. M. J., Melbourne (25), v. 7, Jan., pp. 48-52. [W^m.]

ROBERTSON, (MISS) MURIEL. [Carnegie Research Scholar, Univ. Glasgow.]

- 1905 a.—*Pseudospora volvocis*, Cienkowski <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (193), v. 49 (1), Oct., pp. 213-230, pl. 12, figs. 1-21. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 a.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 183. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 b.—Notes on certain parasitic Protozoa from the groups of the Myxosporidia and Hæmosporida. [Read before Biol. Sect., Feb. 24] <Proc. Roy. Phil. Soc. Glasgow (1905-06), v. 37, pp. 74-79, pl. 1, figs. 1-8. [W^a.]
 1906 c.—Notes on certain blood-inhabiting Protozoa. [Read Mar. 26] <Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb. (1905-06), v. 16 (6), Sept., pp. 232-247, figs. 1-5, pls. 8-9, figs. 1-23. [W^a.]
 1906 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (18), 30 sept., pp. 758-759. [W^a, W^m.]
 1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 682. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 c] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (1), Jan. 1, p. 16. [W^a, W^m.]
 1907 b.—Idem. [Review of 1906 c, by Schrumph] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (6-7), 8. Jan., Ref., p. 216. [W^a, W^m.]
 1907 c.—Studies on a trypanosome found in the alimentary canal of *Pontobdella muricata*. [Read Dec. 17, 1906] <Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb. (1906-07), v. 17 (3), Aug., pp. 83-108, pls. 4-7, figs. 1-63. [W^a.]

ROBERTSON, (Miss) MURIEL—Continued.

1907 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (20), 30 oct., pp. 876-877. [W^a, W^m.]

1908 a.—Trypanosome of *Pontobdella muricata*. [Abstract of 1907 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 57. [W^a, W^m, W^c.]

1908 b.—Notes upon a haplosporidian belonging to the genus *Ichthyosporidium* [sic]. [Read Dec. 16, 1907] <Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb. (1907-08), v. 17 (5), July, pp. 175-187, pls. 9-10, figs. 1-13; note by J. Graham Kerr, p. 187. [W^a.]

1908 c.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (18), 30 sept., pp. 807-808. [W^a, W^m.]

ROBERTSON, T. BRAILS福德.

1906 a.—Investigations on the reactions of Infusoria to chemical and osmotic stimuli <J. Biol. Chem., N. Y., v. 1 (2-3), Jan., pp. 185-202. [W^a, W^c.]

1906 b.—Note on the influence of surface-evaporation upon the distribution of Infusoria <Biol. Bull., Lancaster, Pa., v. 10 (3), Feb., pp. 115-119. [W^a, W^c.]

ROBERTSON, VICTOR A. [M. D., Brooklyn, N. Y.]

1904 a.—Laboratory aids to diagnosis for the general practitioner. [Read before Ann. Meet., N. Y. State Med. Ass., Oct. 21, 1903] <Med. News, N. Y. (1621), v. 84 (6), Feb. 6, pp. 259-263. [W^a, W^m, W^c.]

ROBERTSON, WILLIAM.¹ [M. R. C. V. S., Kelso.]

1876 a.—Sheep disease in Oregon, United States of America <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (11), v. 2, May, pp. 330-338. [W^m.]

ROBERTSON, WILLIAM.² [M. D., Glasgow, D. P. H., Med. Officer Health, Leith.]

1875 a.—*Tænia* in lambs. [Discussion before Scottish Metropol. Vet. Med. Soc., Dec. 3, 1874] <Veterinarian, Lond. (565), v. 48, 4. s. (241), v. 21, Jan., pp. 80-81. [W^a, W^m.]

1886 a.—Intestinal helminthiasis in the horse <Ibidem (700), v. 59, 4. s. (376), v. 32, Apr., pp. 247-253. [W^a, W^m.]

1886 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (131), v. 22, May, pp. 347-353; (132), June, pp. 446-450. [W^a, W^m.]

ROBERTSON, WILLIAM.³ [M. R. C. V. S., Bacteriol., Dept. Agric., Cape Town.] [See also Gray, Charles E.; & Robertson, William.]

1901 a.—Malignant jaundice in the dog <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 14 (4), Dec., pp. 327-336, figs. 1-5. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem <Agric. J., Cape Town, v. 20 (12), June 5, pp. 675-682. [W^a, W^c.]

1902 b.—Interim report upon cattle disease in Southern Rhodesia <Ibidem (13), June 19, pp. 754-763. [W^a, W^c.]

1904 a.—Sulphur internally as a preventive against the attacks of ticks <Ibidem, v. 25 (5), Nov., pp. 588-590, figs. 1-3. [W^a, W^c.]

1904 b.—Sulphur and ticks. [Abstract of 1904 a] <Ibidem, p. 507. [W^a, W^c.]

1904 c.—African Coast fever <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 17 (3), Sept. 30, pp. 214-221, pl. 5, figs. a-d. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (24), 30 déc., pp. 1004-1005. [W^a, W^m.]

1904 e.—Report by the bacteriologist to Agricultural Department <Rep. Colonial Vet. Surg. [etc.], Cape Town (1903), pp. 41-54. [MS. dated Dec. 31, 1903.] [W^a.]

1905 a.—Report by the bacteriologist to Agricultural Department for the six months ended June 30, 1904. pp. 42-53. 4°. Cape Town. [W^a.]

1905 b.—Swine fever, hog cholera, or pig typhoid <Agric. J., Cape Town, v. 27 (6), Dec. 1, pp. 735-746, 2 pls. [W^a.]

1906 a.—Serum inoculation in canine piroplasmiasis <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 19 (2), June, pp. 110-113. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (20), 30 oct., pp. 871-872. [W^a, W^m.]

ROBERTSON, WILLIAM²—Continued.

1906 c.—Inoculación de suero en la piroplasmosis canina. [Abstract of 1906 a] <Bol. Inst. de sueroterap. [etc.] de Alfonso 13, Madrid, v. 2 (8), pp. 236-237. [W^a.]

1907 a.—Inoculation de sérum dans la piroplasmosis canine. [Abstract of 1906 a, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (100), v. 9, 15 fév., pp. 202-203. [W^a.]

1907 b.—Serum inoculation in canine piroplasmosis. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (2), May, p. 229. [W^a, W^m.]

1907 c.—Idem. [Review of 1906 a, by Boucek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (20-22), 1. Mai, Ref., p. 702. [W^a, W^m.]

1908 a.—Colic in the horse <Agric. J., Cape Town, v. 32 (4), Apr., pp. 420-426, figs. 1-5. [W^a.]

ROBERTSON, W. FORD [M. D., Path., Scottish asylums]; & WADE, HENRY [M. B., Conservator, Mus., Roy. College Surg., Edinburgh].

1905 a.—Researches into the etiology of carcinoma: On the presence of *Plasmodiophora* in carcinomatous tumours and the successful culture of the parasites <Lancet, Lond. (4248), v. 168, v. 1 (4), Jan. 28, pp. 215-221, figs. 1-11. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1368), v. 81 (7), Feb. 18, p. 362. [W^a, W^m, W^c.]

1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (9), 15. Mai, p. 357. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of 1905 a, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (21-23), 24. Juni, Ref., pp. 664-665. [W^a, W^m.]

1905 e.—The etiology of carcinoma. [Editorial review of 1905 a] <Lancet, Lond. (4248), v. 168, v. 1 (4), Jan. 28, pp. 244-245. [W^a, W^m, W^c.]

ROBEY, WILLIAM H. (jr.). See White, Charles J.; & Robey, William H. (jr.).

ROBIN. [Méd. de l'Univ. Montpellier.]

1766 a.—Lettre à M. Postel de France [sur le ver solitaire] <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 25, sept., pp. 222-226. [W^m.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE. [1821-1885.] [See also Laboulbène, Jean-Joseph-Alexandre; & Robin, Charles-Philippe; and Littré, Maximilien-Paul-E[mile]; & Robin, Charles.]

1855 a.—Filaire de Médecine (*Filaria medinensis*, Gmelin), extrait par M. Malgaigne de la jambe d'un homme le 13 juillet, 1854 <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1854), 2. s., v. 2, pp. 35-37. [W^m, W^c.]

1859 a.—Mémoire sur la composition anatomique de la bouche ou rostre des arachnides de la famille des sarcoptides. [Author's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 49 (8), 22 août, pp. 294-295. [W^a, W^m, W^c.]

1860 a.—Mémoire zoologique et anatomique sur diverses espèces d'acariens de la famille des sarcoptides <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 33 (1), pp. 184-293, pls. 1-8. [W^c.]

1860 b.—Recherches sur le sarcopte de la gale humaine <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1859), 3. s., v. 1, mém., pp. 21-53. [W^m.]

1862 a.—Mémoire sur l'anatomie et la physiologie de quelques acariens de la famille des sarcoptides. [Read 9 juin, 1861] <Ibidem (1861), 3. s., v. 3, mém., pp. 231-257. [W^m.]

(1865 a).—Trichines et trichinose <Dict. de Nysten, 12. ed.

1866 a.—[Trichinæ.] [Read 6 mars] <Bull. Acad. de méd., Par., an. 30, v. 31, p. 447. [W^m.]

1866 b.—Idem <Gaz. méd. de Par., v. 37, 3. s., v. 21 (10), 10 mars, p. 178. [W^m.]

1868 a.—Recherches sur une espèce nouvelle de sarcoptides du genre *Glyciphage* <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 5, pp. 603-625, pls. 22-24. [W^m.]

1868 b.—Mémoire sur les sarcoptides avicoles et sur les métamorphoses des acariens. [Author's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 66 (16), 20 avril, pp. 776-786. [W^a, W^m, W^c.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE—Continued.

1868 c.—Idem. [Abstract] <Rev. et mag. de zool., Par., an. 31, 2. s., v. 20, juillet, pp. 251-253. [W^a.]

1868 d.—On the avicular Sarcoptidae, and on the metamorphoses of the Acarina. [Abstract of 1868 b] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (7), v. 2, July, pp. 78-79. [W^a, W^c.]

1869 a.—Entwicklungsgeschichte der Vogelmilben und anderer Acariden. [Abstract of 1868 b] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, p. 285. [W^m.]

1879 a.—Mémoire sur la structure et la reproduction de quelques infusoires tentaculés, suceurs et flagellés <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 15 (6), 20 nov., pp. 529-583, pls. 39-43, figs. 1-38. [W^m.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE; & LANQUETIN, EUGÈNE.

1859 a.—Mémoire sur une nouvelle espèce de sarcoptes, parasite des gallinacés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 49 (21), 21 nov., pp. 793-795. [W^a, W^m, W^c.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE.

1877 a.—Mémoire sur les sarcoptides plumicoles <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 13 (3), 10 mai, pp. 209-248, pls. 12-13; (4), 5 juillet, pp. 391-429, pls. 22-25; (5), 5 sept., pp. 498-520, pls. 26-29; (6), 10 nov., pp. 629-656, pls. 36-38. [W^m.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE; & MERCIER.

1856 a.—Mémoire sur l'hématodine et sur la production dans l'économie animale. [Read 6 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1855), 2. s., v. 2, mém., pp. 115-148. [W^m, W^c.]

RÓBIN, WILHELM. [Dr.]

1903 a.—Dwa przypadki zapalenia okrężnicy, wywołanego obecnością woruszków (*Balantidium*-colitis) <Gaz. lek., Warszawa, 2. s., v. 23 (1), 3 stycznia, pp. 9-14; (2), 10 stycznia, pp. 29-35. [W^m.]

1903 b.—Colite à *Balantidium*. [Abstract of 1903 a] <Méd. mod., Par., v. 14 (20), 20 mai, p. 159. [W^m.]

1903 c.—Colite da *Balantidium*. [Abstract of 1903 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 24 (112), 17 sett., p. 1179. [W^m.]

1904 a.—Zwei durch *Balantidium coli* hervorgerufene Colitisfälle <Arch. f. Verdauungskr., Berl., v. 10 (1), 25. Feb., pp. 68-81. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <München. med. Wehnschr., v. 51 (17), 26. Apr., p. 765. [W^a, W^m.]

1904 c.—Zwei durch *Balantidium coli* hervorgerufene Colitisfälle (*Balantidium* colitis). [Abstract of 1904 a, by Klett] <Fortachr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., p. 157. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresb. u. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 16. [W^a, W^m.]

(1907 a).—[Two cases of *Balantidium colitis*.] [Same as 1903 a?] <Medycyna, Warszawa, v. 35, pp. 37; 61. [W^m.]

ROBINE. See Róbin, Wilhelm.

ROBINEAU-DESVOIDY, [ANDRÉ-JEAN-BAPT.]. [1799-1857.]

1827 a.—Essai sur la tribu des culicides <Mém. Soc. d'hist. nat. de Par., v. 3, pp. 390-413, pl. 10, figs. 1-13. [W^a, W^c.]

1836 a.—Chenilles rendues par le vomissement. [Abstract] <Institut, Par. (179), an. 4, 1. sect., 12 oct., pp. 334-335. [Brit. Mus.]

(1836 b).—Chenilles parasites de l'homme. [Abstract] <Ibidem (189), 21 déc., p. 427.

1836 c.—Sur des chenilles qui ont vécu dans les intestins de l'homme, qui y ont subi leur mue et qui en ont été expulsées vivantes par l'estomac. [Report by de Blainville and Duméril] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 3, 19 déc., pp. 753-755. [W^a, W^m, W^c.]

ROBINET.

1866 a.—Discussion sur la trichine et la trichinose [30 jan.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 31 (10), pp. 389-392. [W^m.]

ROBINSKI, SEVERIN. [Dr.]

1866 a.—Ciaka Raineya czli Mieschera. [Parasites (as described by) Rainey and Miescher.] [Polish text] <Przegl. lek., Krakow, v. 5 (9), 3 mar., pp. 67-70, figs. i-vi; (10), 10 mar., pp. 75-77. [W^m.]

1874 a.—Das Vorkommen der *Tenia mediocanellata* in Berlin <Berl. klin. Wchnschr., v. 11 (37), 14. Sept., p. 461. [W^a, W^m.]

ROBINSON. [Dr., Derby.]

1803 a.—A case of abscess of the liver, with a formation of hydatids <Med. & Phys. J., Lond. (58), v. 10, Dec. 1, pp. 489-490. [MS. dated Nov. 3.] [W^m.]

ROBINSON, A.

1905 a.—Hydatid cyst in the brain of a cow. [Letter to editor, dated Nov. 11] <Agric. J., Cape Town, v. 27 (6), Dec. 1, pp. 846-847. [W^a.]

ROBINSON, A. R. [M. B., L. R. C. P. & S., Edinb.; Prof., Dermatol., N. York Polyclin.]

1885 a.—A manual of dermatology. vii+[9]-647 pp., 88 figs. 8°. New York. [W^m.]

1891 a.—Psorospermose folliculaire végétante (Darier) <Canad. Pract., Toronto, v. 16 (11), June 1, pp. 245-251, fig. 1. [W^m.]

ROBINSON, ERNEST F. [M. D., Kansas City.]

1903 a.—Tropical abscess of the liver. A report of military experience in the Philippines <Ann. Surg., Phila., v. 38 (4), Oct., pp. 560-573. [W^m, W^c.]

ROBINSON, FREDERICK. [M. D., M. R. C. P., London.]

1865 a.—Case of *Filaria medinensis*, *dracunculus*, or Guinea worm <Canada M. J., Montreal, v. 1, pp. 55-57. [MS. dated July, 1864.] [W^m.]

ROBINSON, H. BETHAM. [M. S., Lond.] [See also Ord, William Miller; & Robinson, H. B.]

1892 a.—Parasitic cysts from a rabbit <Lancet, Lond. (3610), v. 2, Nov. 5, p. 1049. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Idem. [Read Nov. 1, 1892] <Tr. Path. Soc. Lond. (1892-93), v. 44, pp. 229-230. [W^m.]

1899 a.—Case of hydatid cysts of upper lobe of right lung and liver both successfully removed. [Read Mar. 10] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 32, pp. 115-120. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y., v. 74 (17), Apr. 29, p. 540. [W^a, W^m, W^c.]

ROBINSON, H. W. [New Orleans, La.]

1904 a.—The animal parasite supposed to be the cause of yellow fever. [Letter to editor, dated Nov. 28, 1903] <Science, N. Y., n. s., v. 19, Jan. 1, pp. 29-30. [W^a, W^m, W^c.]

ROBINSON, J. A. [M. R. C. V. S., Govt. Vet. Surg., Knysna, S. Africa.]

1904 a.—Veterinary Surgeon Robinson's report <Rep. Colonial Vet. Surg. [etc.], Cape Town (1903), pp. 69-71. [MS. dated Dec. 31, 1903.] [W^a.]

1905 a.—Preventive inoculation for redwater <Agric. J., Cape Town, v. 27 (4), Oct., pp. 505-511. [W^a.]

ROBINSON, JOHN H.

1907 a.—Common-sense poultry doctor. iv+5-176 pp. 12°. Boston, Mass. [W^a.]

ROBINSON, OLIVER S. [Capt., R. A. M. C.]

1900 a.—*Anopheles* in Singapore. [Letter to editor, dated May 3] <Brit. M. J., Lond. (2058), v. 1, June 9, p. 1441. [W^a, W^m.]

ROBINSON, P. GERVAIS. [M. D.]

1858 a.—A case of hydatid of the lung <Charleston M. J. & Rev., v. 13 (3), May, pp. 326-328. [W^m.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE—Continued.

1868 c.—Idem. [Abstract] <Rev. et mag. de zool., Par., an. 31, 2. s., v. 20, juillet, pp. 251-253. [W^a.]

1868 d.—On the avicular Sarcoptidæ, and on the metamorphoses of the Acarina. [Abstract of 1868 b] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (7), v. 2, July, pp. 78-79. [W^a, W^c.]

1869 a.—Entwicklungsgeschichte der Vogelmilben und anderer Acariden. [Abstract of 1868 b] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 30, p. 285. [W^m.]

1879 a.—Mémoire sur la structure et la reproduction de quelques infusoires tentaculés, suceurs et flagellés <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 15 (6), 20 nov., pp. 529-583, pls. 39-43, figs. 1-38. [W^m.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE; & LANQUETIN, EUGÈNE.

1859 a.—Mémoire sur une nouvelle espèce de sarcoptes, parasite des gallinacés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 49 (21), 21 nov., pp. 793-795. [W^a, W^m, W^c.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE; & MÉGNIN, JEAN-PIERRE.

1877 a.—Mémoire sur les sarcoptides plumicoles <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 13 (3), 10 mai, pp. 209-248, pls. 12-13; (4), 5 juillet, pp. 391-429, pls. 22-25; (5), 5 sept., pp. 498-520, pls. 26-29; (6), 10 nov., pp. 629-656, pls. 36-38. [W^m.]

ROBIN, CHARLES-PHILIPPE; & MERCIER.

1856 a.—Mémoire sur l'hématoidine et sur la production dans l'économie animale. [Read 6 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1855), 2. s., v. 2, mém., pp. 115-148. [W^m, W^c.]

RÓBIN, WILHELM. [Dr.]

1903 a.—Dwa przypadki zapalenia okrężnicy, wywołanego obecnością woruszków (*Balantidium*-colitis) <Gaz. lek., Warszawa, 2. s., v. 23 (1), 3 stycznia, pp. 9-14; (2), 10 stycznia, pp. 29-35. [W^m.]

1903 b.—Colite à *Balantidium*. [Abstract of 1903 a] <Méd. mod., Par., v. 14 (20), 20 mai, p. 159. [W^m.]

1903 c.—Colite da *Balantidium*. [Abstract of 1903 a] <Gazz. d. osp., Milano, v. 24 (112), 17 sett., p. 1179. [W^m.]

1904 a.—Zwei durch *Balantidium coli* hervorgerufene Colitisfälle <Arch. f. Verdauungskr., Berl., v. 10 (1), 25. Feb., pp. 68-81. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <München. med. Wehnschr., v. 51 (17), 26. Apr., p. 765. [W^a, W^m.]

1904 c.—Zwei durch *Balantidium coli* hervorgerufene Colitisfälle (*Balantidium* colitis). [Abstract of 1904 a, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., p. 157. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 16. [W^a, W^m.]

(1907 a).—[Two cases of *Balantidium* colitis.] [Same as 1903 a?] <Medycyna, Warszawa, v. 35, pp. 37; 61. [W^m.]

ROBINE. See Róbin, Wilhelm.

ROBINEAU-DESVOIDY, [ANDRÉ-JEAN-BAPT.]. [1799-1857.]

1827 a.—Essai sur la tribu des culicides <Mém. Soc. d'hist. nat. de Par., v. 3, pp. 390-413, pl. 10, figs. 1-13. [W^a, W^c.]

1836 a.—Chenilles rendues par le vomissement. [Abstract] <Institut, Par. (179), an. 4, 1. sect., 12 oct., pp. 334-335. [Brit. Mus.]

(1836 b).—Chenilles parasites de l'homme. [Abstract] <Ibidem (189), 21 déc., p. 427.

1836 c.—Sur des chenilles qui ont vécu dans les intestins de l'homme, qui y ont subi leur mue et qui en ont été expulsées vivantes par l'estomac. [Report by de Blainville and Duméril] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 3, 19 déc., pp. 753-755. [W^a, W^m, W^c.]

ROBINET.

1866 a.—Discussion sur la trichine et la trichinose [30 jan.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 31 (10), pp. 389-392. [W^m.]

ROBINSKI, SEVERIN. [Dr.]

1866 a.—Ciaka Raineya czli Mieschera. [Parasites (as described by) Rainey and Miescher.] [Polish text] <Przegl. lek., Krakow, v. 5 (9), 3 mar., pp. 67-70, figs. i-vi; (10), 10 mar., pp. 75-77. [W^m.]

1874 a.—Das Vorkommen der *Tænia mediocanellata* in Berlin <Berl. klin. Wchnschr., v. 11 (37), 14. Sept., p. 461. [W^a, W^m.]

ROBINSON. [Dr., Derby.]

1803 a.—A case of abscess of the liver, with a formation of hydatids <Med. & Phys. J., Lond. (58), v. 10, Dec. 1, pp. 489-490. [MS. dated Nov. 3.] [W^m.]

ROBINSON, A.

1905 a.—Hydatid cyst in the brain of a cow. [Letter to editor, dated Nov. 11] <Agric. J., Cape Town, v. 27 (6), Dec. 1, pp. 846-847. [W^a.]

ROBINSON, A. R. [M. B., L. R. C. P. & S., Edinb.; Prof., Dermatol., N. York Polyclin.]

1885 a.—A manual of dermatology. vii+[9]-647 pp., 88 figs. 8°. New York. [W^m.]

1891 a.—Psorospermose folliculaire végétante (Darier) <Canad. Pract., Toronto, v. 16 (11), June 1, pp. 245-251, fig. 1. [W^m.]

ROBINSON, ERNEST F. [M. D., Kansas City.]

1903 a.—Tropical abscess of the liver. A report of military experience in the Philippines <Ann. Surg., Phila., v. 38 (4), Oct., pp. 560-573. [W^m, W^c.]

ROBINSON, FREDERICK. [M. D., M. R. C. P., London.]

1865 a.—Case of *Pilaria medinensis*, *dracunculus*, or Guinea worm <Canada M. J., Montreal, v. 1, pp. 55-57. [MS. dated July, 1864.] [W^m.]

ROBINSON, H. BETHAM. [M. S., Lond.] [See also Ord, William Miller; & Robinson, H. B.]

1892 a.—Parasitic cysts from a rabbit <Lancet, Lond. (3610), v. 2, Nov. 5, p. 1049. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Idem. [Read Nov. 1, 1892] <Tr. Path. Soc. Lond. (1892-93), v. 44, pp. 229-230. [W^m.]

1899 a.—Case of hydatid cysts of upper lobe of right lung and liver both successfully removed. [Read Mar. 10] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 32, pp. 115-120. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y., v. 74 (17), Apr. 29, p. 540. [W^a, W^m, W^c.]

ROBINSON, H. W. [New Orleans, La.]

1904 a.—The animal parasite supposed to be the cause of yellow fever. [Letter to editor, dated Nov. 28, 1903] <Science, N. Y., n. s., v. 19, Jan. 1, pp. 29-30. [W^a, W^m, W^c.]

ROBINSON, J. A. [M. R. C. V. S., Govt. Vet. Surg., Knysna, S. Africa.]

1904 a.—Veterinary Surgeon Robinson's report <Rep. Colonial Vet. Surg. [etc.], Cape Town (1903), pp. 69-71. [MS. dated Dec. 31, 1903.] [W^a.]

1905 a.—Preventive inoculation for redwater <Agric. J., Cape Town, v. 27 (4), Oct., pp. 605-611. [W^a.]

ROBINSON, JOHN H.

1907 a.—Common-sense poultry doctor. iv+5-176 pp. 12°. Boston, Mass. [W^a.]

ROBINSON, OLIVER S. [Capt., R. A. M. C.]

1900 a.—*Anopheles* in Singapore. [Letter to editor, dated May 3] <Brit. M. J., Lond. (2058), v. 1, June 9, p. 1441. [W^a, W^m.]

ROBINSON, P. GERVAIS. [M. D.]

1858 a.—A case of hydatid of the lung <Charleston M. J. & Rev., v. 13 (3), May, pp. 326-328. [W^m.]

- ROBINSON, S. C. B.
1907 a.—Report on the treatment of scabies with balsam of Peru <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 8 (1), Jan., pp. 52-54. [W^a, W^m.]
- ROBINSON, S. Q. [Major, U. S. Army.]
1897 a.—[Report of several cases of malarial fever] <Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., pp. 80-81. [W^m.]
- ROBINSON, THOMAS. [L. R. C. P., Lond.]
1879 a.—Case of *Bothriocephalus latus* <Lancet, Lond. (2925), v. 2, Sept. 20, pp. 425-426. [W^a, W^m, W^c.]
- ROBINSON, TOM. [M. D., Lecturer, St. John's Hospital Diseases of Skin.]
1887 a.—The diagnosis and treatment of eczema. 2 p. l., 136 pp. 12°. London. [W^m.]
- ROBINSON, WILLIAM. [M. D., Surgeon, West India Regt.]
1846 a.—Observations on Guinea worm at Cape Coast Castle. For the quarter ending 30th June, 1845 <Lond. M. Gaz. (945), v. 37, n. s., v. 2, Jan. 9, pp. 70-72. [W^m.]
- VON ROBOZ, ZOLTÁN. [Dr.]
1882 a.—Beiträge zur Kenntnis der Cestoden. (Aus dem Zoologischen Institut der Universität Heidelberg) <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 37 (2), 27. Sept., pp. 263-285, pls. 17-18. [W^a.]
[1886 a].—Beiträge zur Kenntnis der Gregarinen. [Abstract] <Math. u. naturw. Ber. aus Ungarn, Budapest & Berl. (1885-86), v. 4, pp. 146-147. [W^c.]
- ROBSON, F. W. HOPE. [M. D., Burscough Bridge, Lancashire.]
1900 a.—Case of epithelioma of the tongue associated with *Trichina spiralis* <Edinb. M. J. (544), v. 50, n. s., v. 8 (4), Oct., p. 353. [W^m, W^c.]
1900 b.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (156), v. 6 (25), Dec. 22, p. 1183. [W^a, W^m, W^c.]
- ROBSON, H. N.
1906 a.—The prevalence of contagious disease: A suggested inquiry. [Letter to editor, dated Jan. 25] <Lancet, Lond. (4301), v. 170, v. 1 (5), Feb. 3, p. 337. [W^a, W^m, W^c.]
- ROBSON, M. H.
1885 a.—On the development of a flea's egg (*Pulex irritans*) <Hardwicke's Science Gossip, Lond. (251), v. 21, Nov., pp. 252-254, figs. 169-179. [W^a.]
1886 a.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (1), Feb., p. 62. [W^a, W^m, W^c.]
- ROCARD. See NOCARD.
- ROCCHI. [Dr.]
1888 a.—Un caso de cisti da echinococco del mesentere <Bull. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, v. 8 (1), maggio, pp. 17-23. [W^m.]
- ROCCHI, GIUSEPPE. [Dr., Asst., Osp. Maggiore di Bologna.]
1906 a.—I due scobici echinococchi <Riforma med., Napoli, v. 22 (36), 8 sett., pp. 995-996. [W^m.]
1906 b.—Echinococcenscolices. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (39), 27. Sept., p. 1594. [W^a, W^m.]
- ROCCI. See Riva-Rocci, Scipione.
- DA ROCHA, PEREIRA. See Meira, Rubião; Mendonça, Arthur; & da Rocha, Pereira; and Mendonça, Arthur; Meira, Rubião; & da Rocha, Pereira.
- DA ROCHA, T. [Dr.]
1868 a.—Ueber die Anchylostomenkrankheit in Brasilien. Nach einer Arbeit von . . . aus der Revista do Atheneu medico do Rio de Janeiro, übersetzt und mit Zusätzen versehen von Dr. H. de Gouvêau <Arch. d. Heilk., Leipz., v. 9, pp. 178-180. [W^m.]
- ROCHARD.¹ [Vet. Surg.]
1873 a.—[Préserve les chevaux des souffrances que leur font éprouver les mouches et divers autres insectes.] [Abstract] <J. d. conn. méd. prat., Par., v. 40 (16), 30 août, p. 246. [W^m.]

ROCHARD¹—Continued.

1874 a.—Prevention of tormenting of horses, etc., by flies. [Abstract of 1873 a] <Veterinarian, Lond. (553), v. 47, n. s. (229), v. 20, Jan., p. 29. [W^a, W^m.]

1877 a.—Notes sur la fréquence du *Tænia mediocanellata* en Syrie, et sur la présence du cysticerque qui lui donne naissance, dans la chair musculaire des bœufs de ce pays. [Read 18 sept.] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 41, 2. s. (38), v. 6, 23 sept., pp. 998-1002. [W^m.]

1877 b.—Du *Tænia* en Syrie. [Abstract of 1877 a] <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., an. 47, v. 93 (7), 15 oct., pp. 331-332. [W^m.]

ROCHARD.²

(1905 a).—Il y a tumeur du foie. C'est un kyste hydatique. Diagnostic des tumeurs du foie <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 150 (13), pp. 485-492.

ROCHARD, JULES. [Dr., Directeur, service de santé, marine au port de Brest.]

1871 a.—Étude synthétique sur les maladies endémiques <Arch. de méd. nav., Par., v. 15, avril-juin, pp. 257-343. [W^m.]

1882 a.—Papulose filarienne, décrite par M. le docteur Nielly (recherches complémentaires). [Read 16 mai] <Bull. Acad. de méd., Par., v. 46, 2. s., v. 11 (20), 21 mai, pp. 581-584. [W^m, W^o.] [See Nielly, Maurice, 1882 a.]

1882 b.—Idem. [Abstract] <Arch. de méd. nav., Par., v. 37 (6), juin, pp. 488-489. [W^m.]

ROCHAT.

1906 a.—Een zeldzame parasiet van het menschelijk oog <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 1 (8), 24 Feb., pp. 514-515. [W^m.]

ROCHAZ, G. See Galli-Valerio, Bruno; Narbel, P.; & Rochaz, G.; and Galli-Valerio, Bruno; & Rochaz, G.

ROCHAZ DE JONGH, JEANNE. See Galli-Valerio, Bruno; & Rochaz de Jongh, Jeanne.

ROCHE. See Aubert-Roche, [Louis Rémy].

ROCHE, FÉLIX. [Dr., Marseille.]

1898 a.—Hydatides du rein.. Hydatides rendues avec les urines <Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., v. 16, pp. 700-702. [W^m.]

ROCHE, LOUIS-CHARLES. [1790-1875.]

1837 a.—*Dracunculus* <Universal-Lexicon d. pract. Med. u. Chir., Leipz., v. 4, pp. 807-811. [W^m.]

ROCHE, LOUIS-CHARLES; & SANSON, L. J.

1825 a.—Nouveaux éléments de pathologie médico-chirurgicale [etc.]. v. 1, viii + 666 pp., 1 l. 8°. Paris. [W^m.]

1828 a.—Idem. v. 4, 627-1416 pp. 8°. Paris & Bruxelles. [W^m.]

1833 a.—Idem. 3. éd., v. 1, xi + 731 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1833 b.—Idem. v. 3, 621 pp. 8°. Paris. [W^m.]

ROCHE, LOUIS-CHARLES; SANSON, L. J.; & LENOIR, A.

1844 a.—Nouveaux éléments de pathologie médico-chirurgicale [etc.]. 4. éd. corrigée et augmentée. v. 1, xxi + 816 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1844 b.—Idem. v. 2, 632 pp. 8°. Paris. [W^m.]

ROCHEBLAVE, ALFRED. [Dr., Lauréat de la Faculté de méd., Montpellier.]

1898 a.—Occlusion intestinale par lombrics; laparotomie; massage intra-abdominal du côlon; guérison <Gaz. d. hôp., Par., v. 71 (69), 18 juin, pp. 651-652. [W^m.]

DE ROCHEBRUNE, A.-T. [Dr.]

1897 a.—Sur la présence du *Tæniarhynchus saginatus* Weinl. (*Tænia mediocanellata* Kùch.; *Tænia inermis* auct.) chez un enfant de quatre ans <Bull. Mus. d'hist. nat., Par., v. 3 (7), pp. 306-309. [W^a.]

ROCHELL, ANTONIUS CONRADUS.

[1863 a].—De echinococco hepatis et peritonei. Diss. 37 pp. 8°. Halis Sax. [W^m.]

ROCHON-DAVIGNEAUD.

1906 a.—Lésions syphilitiques du fond de l'œil. [Secretary's abstract of paper read before Soc. d'ophth., Par., 6 fév., by J. Chaillous] <Presse méd., Par., v. 14 (12), 10 fév., p. 94. [W^a, W^m.]

ROCKWITZ, C.

(1888 a).—Zweiter Generalbericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Cassel für die Jahre 1880-1885.

(1891 a).—Dritter für die Jahre 1886-1888. 167 pp. Cassel.

DE ROCQUEMONT. See MUTEAU DE ROCQUEMONT.

RODENWALDT.

1908 a.—Untersuchungsergebnisse über einige durch Dr. Kulz eingesandte Tumoren von Kamerun-Negern <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (5), März, p. 172. [W^m.]

1908 b.—*Filaria perstans* beim Schimpansen <Ibidem (16), Aug., Notiz. a. d. Tropenpraxis (6), pp. 545-546. [W^m.]

1908 c.—*Filaria volvulus* <Ibidem (21), Nov., pp. 701-702. [W^m.]

RODET, A.; & VALLET, G.

1906 a.—Sur l'infection expérimentale par le *Trypanosoma brucei*. Destruction du parasite dans la rate <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 142 (22), 28 mai, pp. 1229-1231. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (7), 1^{er} juillet, p. 467. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, p. 669. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by De Wæle] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (23), Oct., p. 716. [W^a.]

1906 e.—Destruction de *Trypanosoma brucei* dans la rate. [Secretary's abstract of 1906 a, by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 14 (47), 13 juin, p. 380. [W^a, W^m.]

1906 f.—Contribution à l'étude des trypanosomiasés. Recherches expérimentales sur le *Trypanosoma brucei* <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., v. 18 (4), juillet, pp. 450-494. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (21), 15 nov., pp. 898-899. [W^a, W^m.]

1906 h.—*Trypanosoma brucei* et *nagana* expérimental. [Read 28 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 61 (27), 3 août, pp. 186-189. [W^a, W^m, W^c.]

1906 i.—Idem. [Abstract by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (22), 30. Nov., p. 907. [W^a, W^m.]

1906 k.—*Nagana* expérimental. Sur les variations du nombre des trypanosomes dans le sang du chien. Trypanolyse intravasculaire et pouvoir trypanolytique du sérum <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 143 (6), 6 août, pp. 327-328. [W^a, W^m, W^c.]

1906 l.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (21), 15 nov., p. 899. [W^a, W^m.]

1906 m.—Les variations du nombre des trypanosomes dans le sang du chien infecté de *nagana*. [Secretary's abstract of 1906 k, by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 14 (68), 25 août, p. 546. [W^a, W^m.]

1906 n.—Trypanosomiasis. [Abstract of 1906 f, by Ribbert] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (38), 20. Sept., p. 1559. [W^a, W^m.]

1906 o.—Experimental infection with *Trypanosoma brucei*. Destruction of the parasites in the spleen. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 306. [W^a, W^m.]

1906 p.—Destruction des trypanosomes dans la rate. [Abstract of 1906 a, by Navez] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (12), déc., pp. 708-709. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, p. 541. [W^a, W^m.]

RODET, A.; & VALLET, G.—Continued.

1907 b.—*Trypanosoma brucei* et *nagana* expérimental. [Abstract of 1906 h] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (1), Jan., pp. 140-141. [Published Feb.] [W^a, W^m.]

1907 c.—Contribution to the study of trypanosomiasis. Experiments with *Trypanosoma brucei*. [Transl. of 1906 f] <Ibidem (2), May, pp. 184-216, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1907 d.—Experimental researches on *Trypanosoma brucei*. [Abstract of 1906 f] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (4), Feb. 15, p. 79. [W^a, W^m.]

1907 e.—[Variations in the number of parasites in the blood of dogs infected with experimental nagana.] [Abstract of 1906 k] <Ibidem, p. 80. [W^a, W^m.]

1907 f.—Nagana expérimental. Sur les variations du nombre des trypanosomes dans le sang du chien. Trypanolyse intra-vasculaire et pouvoir trypanolytique du sérum. [Abstract of 1906 k, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (102), v. 9, 15 mars, p. 339. [W^a.]

1907 g.—Idem. [Secretary's abstract of 1906 k] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (3), 1^{er} mars, p. 198. [W^a.]

1907 h.—Contribution à l'étude des trypanosomiasis. Recherches expérimentales sur le *Trypanosoma brucei*. [Abstract of 1906 f, by W. Risel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (10), 31. Mai, pp. 391-392. [W^a, W^m.]

1907 i.—Idem. [Abstract of 1906 f, by Giessler] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 45 (18), 4. Mai, p. 294. [W^a, W^m.]

1907 k.—Idem. [Abstract of 1906 f, by Otto] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (15), Aug., p. 503. [W^m.]

1907 l.—Idem. [Review of 1906 f, by Schrumph] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (5-6), 19. Sept., Ref., p. 148. [W^a, W^m.]

1907 m.—Sur le rôle destructeur de la rate à l'égard des trypanosomes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 145 (4), 22 juillet, pp. 281-283. [W^a, W^m, W^e.]

1907 n.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (9), 1^{er} sept., p. 625. [W^a, W^m.]

1907 o.—Idem. [Abstract of 1907 m, by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 15 (62), 3 août, p. 494. [W^a, W^m.]

1907 p.—La propriété trypanolytique du sérum dans le nagana expérimental. [Read before Acad. d. sc., 18 & 25 nov.] <Ibidem (97), 30 nov., p. 781. [W^a, W^m.]

1907 q.—Idem. [Read before Acad. d. sc., 9 & 16 déc.] <Ibidem (102), 18 déc., p. 826. [W^a, W^m.]

1907 r.—Rôle de la rate dans les trypanosomiasis. [Abstract of 1907 m, by A. Thiroux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (21), 15 nov., pp. 920-921. [W^a, W^m.]

1907 s.—Sur la propriété trypanolytique du sérum dans le nagana expérimental <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 145 (24), 9 déc., pp. 1225-1227. [W^a, W^m, W^e.]

1907 t.—Idem. [Abstract] <Caducée, Par., v. 7 (23), 7 déc., p. 313. [W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 s, by Rath] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 4 (3), Juni, p. 80. [W^a, W^m.]

1908 b.—Desaparición de los tripanosomas del nagana en los perros. [Abstract of 1906 a, by Moretón, Ernesto López] <Gac. de med. zool., Madrid, an. 32, 4. época (2), 15 enero, p. 27. [W^a, W^m.]

1908 c.—Sur le rôle destructeur de la rate à l'égard des trypanosomes. [Abstract of 1907 m, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (124), v. 11, 15 fév., pp. 214-215. [W^a.]

1908 d.—Sur le pouvoir bactéricide du sang dans le nagana expérimental. [Read 11 mars] <Bull. Soc. de path. exot., Par., v. 1 (3), pp. 136-139. [W^m.]

1908 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (12), 30 juin, p. 560. [W^a, W^m.]

RODET, A.; & VALLET, G.—Continued.

1908 f.—Sur le rôle destructeur de la rate à l'égard des trypanosomes. [Abstract of 1907 m, by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (18), 15. Sept., p. 1118. [W^a, W^m.]

1908 g.—Idem. [Abstract of 1907 m, by Ch. Firket] <Arch. f. Schiffu- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (21), Nov., p. 706. [W^m.]

RODET, HENRY.

1865 a.—De la trichine et de la trichinose. Thèse. 56 pp., 1 pl. 4°. Paris. [W^m.]

1866 a.—Idem. 2. éd., 50 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris. [W^m.]

RODET, J. B. C. [Prof., École vét., Toulouse.]

(1817 a).—Notice sur les sangsues, etc.

1823 a.—Observations sur les hydatides <J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., v. 17, pp. 123-128. [W^m.]

(1827 a).—Notice sur les sangsues, etc. [Same as 1817 a] <J. de méd. vét. et comp., p. 202.

1845 a.—On the leeches which fix themselves and live in the mouths of horses, and the mischief which they effect. [Transl.?] <Veterinarian, Lond. (206), v. 18, n. s. (38), v. 4, Feb., pp. 111-119. [W^a, W^m.]

RODGERS, LEONARD. [M. D., Capt., I. M. S.]

1905 a.—Five cases of snake-bite successfully treated by the local application of permanganate of potash <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 40 (2), Feb., pp. 41-42. [W^m.]

1905 b.—Permanganate of potassium as a remedy in snake-bites. [Abstract of 1905 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 29, 3. s., v. 21 (6), June 15, p. 384. [W^a, W^m.]

RODGERS, M. M. [M. D.]

1848 a.—Physical education and medical management of children. For the use of families and teachers. vi+[7]-144 pp., 6 pls. 16°. Rochester, N. Y. [W^m.]

RODHAIN, J. [Méd. de l'état Ind. du Congo.]

1906 a.—Filaire infectant le sang chez l'*Agama colonorum* dans l'Ubangi <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (6), 29. Oct., Orig., pp. 545-546, 1 fig. [W^a, W^m.]

1907 a.—Trypanosomiasis humaine et animales dans l'Ubangi <Arch. f. Schiffu- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (9), Mai, pp. 283-297, figs. 1-8. [W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by Gœbel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (13), 15. Juli, pp. 518-519. [W^a, W^m.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (16), 30 août, pp. 693-694. [W^a, W^m.]

1907 d.—Idem. [Review of 1907 a, by Mühlens] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (7-8), 24. Sept., Ref., p. 252. [W^a, W^m.]

1907 e.—*Filaria* of *Agama colonorum*. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 306. [W^a, W^m, W^c.]

1907 f.—The human and animal trypanosomiasis of Ubangi. [Abstract of 1907 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (20), Oct. 15, p. 344. [W^a, W^m.]

1907 g.—Note sur quelques trypanosomes de grenouilles et de poissons dans l'Ubangi <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 45 (2), 24. Oct., Orig., pp. 129-133, figs. 1-8. [W^a, W^m.]

1907 h.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (3), 15 fév., p. 112. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 g, by Möllers] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 4 (3), Juni, p. 81. [W^a, W^m.]

1908 b.—Trypanosomiasis humaine et animales dans l'Ubangi. [Abstract of 1907 a, by Händel] <Ibidem, v. 3 (16), Jan., pp. 504-505. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1907 a] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (122), v. 11, 15 jan., p. 68. [W^a.]

RODIG, C.

1875 a.—Beobachtungen über die Wirkung der Trichinen auf die weisse Ratte
<Verhandl. d. Ver. f. naturw. Unterh. zu Hamb. (1871-74), pp. 91-92. [W^c.]

RODINI, TOMMASO. [Dr.]

1904 a.—Il tumore di milza nell'ileotifa e nella subcontinua malarica <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (133), 2. semestre, 6 nov., p. 1407. [MS. dated 10 ottobre.] [W^m.]

1904 b.—Milztumor bei Typhus und Malaria subcontinua. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (48), 24. Nov., p. 1780. [W^a, W^m.]

1904 c.—Tumor of the spleen in typhoid fever and in subacute malaria. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1361), v. 80 (27), Dec. 31, p. 1274. [W^a, W^m, W^c.]

RODMAN, WILLIAM L.; WELCH, WILLIAM H.; & REED, CHARLES A. L.

1905 a.—Report of committee on medical legislation [Isthmian canal zone]. [Read before 56. Ann. Session Am. Med. Ass., Portland, Ore., July 10] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (4), July 22, pp. 259-262. [W^a, W^m, W^c.]

RODRIGUES. See Rodvignes, Bettencourt.
RODRIGUEZ, A. SUAREZ.

(1878 a).—De las trichinas y de la trichinosis en Espana. viij+104 pp. 8°. Madrid.

RODRÍGUEZ, ANTONIO PANÉS.

1902 a.—Miasa aviar <Vet. españ., Madrid (1607), v. 50 [n. s.], v. 45, 3. época, 10 junio, pp. 327-329; (1608), 20 junio, pp. 342-344. [W^a.]

RODUST, G. [Dr., Hamburg.]

1862 a.—Ueber Entozoen im menschlichen Gehirn <Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 3. R., v. 15 (3), pp. 283-307. [W^m, W^c.]

RODVIGNES, BETTENCOURT. [Dr., S. Paulo, Brazil.]

1904 a.—Sobre o tratamento da febre amarella pelas injeccões de sôro anti-ophidico. [Discussion] <Rev. med. de S. Paulo, v. 8 (13), 15 julho, pp. 281-284. [W^m.]

1904 b.—Treatment of yellow fever with antivenin. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (9), Aug. 27, p. 617. [W^a, W^m, W^c.]

RODZIANKO, W. N. [Poltawa.]

1905 a.—Ueber den Parasitismus der Larven von *Hypostena setiventris* Macquart (Diptera) im Innern der Larven von *Tettix bipunctatus* Linn. (Orthoptera) <Compt. rend. 6. Cong. internat. de zool., Genève (Berne, 14-19 août 1904), pp. 696-697. [Published 25 mai.] [W^a, Lib. Stiles.]

ROE, JACOB.

1823 a.—De vermibus intestinorum. Diss., 1 p. l., 20 pp. 8°. Edinburg. [W^m.]

ROE, W.

1892 a.—Notes on the chemistry of the lime and sulphur dip <Agric. J., Cape Town, v. 5 (16), Dec. 1, pp. 259-260. [W^a.]

1893 a.—Uses for the contents of sulphur dipping tanks <Ibidem, v. 6 (2), Jan. 26, p. 25. [W^a, W^c.]

1894 a.—Sulphur solutions for spraying or dipping <Ibidem, v. 7 (15), July 26, p. 353. [W^a, W^c.]

1896 a.—Hyposulphite of soda for ticks <Ibidem, v. 9 (26), Dec. 24, p. 672. [W^a, W^c.]

1905 a.—Lime and sulphur dip. [Letter to editor, dated Mar. 2] <Ibidem, v. 26 (4), Apr., p. 609. [W^a, W^c.]

1905 b.—Spraying vs. dipping. [Letter to editor, dated Sept. 17] <Ibidem, v. 27 (4), Oct., p. 537. [W^a.]

1907 a.—Sulphur compounds for scab <Ibidem, v. 30 (1), Jan., pp. 12-14. [W^a.]

RÖBERT.

1907 a.—Räude der Pferde <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1906), v. 51, pp. 31-32. [W^a.]

68260—Bull. 39, pt 25—09—2

RÖDER.

1903 a.—Statistisches über das Vorkommen von Seuchen. [Abstract by Georg Mueller] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, pp. 21-26. [W*.]

1904 a.—Idem [continued] <Ibidem (1903), v. 23, pp. 22-28. [W*.]

RÖDER, HEINRICH. [Dr., früheren Asst. d. Klinik, Arzt in Elberfeld.]

1899 a.—Ueber einen weiteren Fall von *Tænia* (*Hymenolepis*) *nana* (v. Siebold) in Deutschland <München. med. Wchnschr., v. 46 (11), 14. März, pp. 344-346. [W^m.]

VON RÖDER, V. [Hoym, Anhalt.]

1901 a.—Zur Biologie der Fliege *Hypoderma bovis* DeG. <Insekten-Börse, Leipz., v. 18 (14), 4. Apr., pp. 107-108. [W^e.]

RÖDERER, JOANNES GEORGIUS.

1761 a.—[Noch nicht beschriebene Art Würmer im menschlichen Körper.] [Secretary's abstract] <Götting. Anz. v. gelehrt. Sachen (1761-62), 25. St., v. 1, 10. Oct., pp. 243-246. [W^e.]

1762 a.—[Zwo Gattungen von Fasciolis.] [Secretary's abstract] <Ibidem, 61. St., v. 2, 19. Junius, pp. 537-539. [W^e.]

RÖDERER, JOANNES GEORGIUS; & TRAMPPEL, J. E.

(1760 a).—Disputatio inauguralis indicit præmissis animadversionibus de *Tænia*. 8 pp. 4°. Göttingæ.

RÖDERER, JOANNES GEORGIUS; & WAGLER, CAROLUS GOTTLIEB.

[1762 a].—De morbo mucoso liber singularis, quem nuper speciminis inauguralis loco ediderunt. 3 p. l., 211 pp., 3 pls. 8°. Göttingæ. [W^m.]

1783 a.—Tractatus de morbo mucoso. Denuo recusus annexaque præfatione de *Trichuridibus* novo vermium genere, editus ab Henrico Augusto Wrisberg. 2 p. l., xxxviiij+331 pp., 3 pls. 12°. Göttingæ. [W^m.]

1806 a.—Traité de la maladie muqueuse. Recorrigé, augmenté d'une préface relative aux trichurides . . . Mis au jour par Henri-Auguste Wrisberg. Traduit du latin par L.-J.-L. Leprieur. xliij+349 pp., 3 pls. 8°. Paris. [W^m.]

RÖHLER, ERNST.

1904 a.—Die Wurmkrankheit <Naturw. Wchnschr., Jena, v. 19, n. F., v. 3 (25), 20. März, pp. 390-393, figs. 1-5. [W^e.]

RÖHRIG, CLEMENS. [1871- .]

1896 a.—Ein Fall von Amœben-Enteritis. Diss. 22 pp., 11. 8°. Kiel. [W*.]

RÖLKER, F. [M. D., Cincinnati, Ohio.]

1863 a.—On *Tænia* and *Cysticercus*. Gleanings from the writings of Leuckart, Siebold, Kuechenmeister and others <Cincin. Lancet & Obs., v. 6 (6), June, pp. 329-339. [W^m.]

RÖLL, MORITZ FRIEDRICH. [Prof. Dr., Wien.] [1818-1907.]

1852 a.—Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Tænien. [Read 13. März] <Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., v. 3 (1), pp. 51-56, figs. 1-2. [MS. dated 3. März.] [W^m.]

1854 a.—Ueber Fütterungsversuche mit *Tænia caninus*. [Abstract of remarks, 16. Oct.] <Ztschr. d.-k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, v. 10 (12), p. 549. [W^m.]

1866 a.—[Trichinen-Endemien.] [Abstract of paper read before k.-k. Gesellsch. d. Aerzte, Wien, 19. Jän.] <Wien. med. Wchnschr., v. 16 (8), 27. Jän., pp. 127-128; (10), 3. Feb., pp. 160-161. [W^m.]

1866 b.—Die Trichinenkrankheit nach dem gegenwärtigen Standpunkte. [Read before d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte, 19. Jän.] <Allg. Wien. med. Ztg., v. 11 (5), 30. Jän., pp. 37-38. [W^m.]

1866 c.—Ueber die Prophylaxe gegen die Trichinenkrankheit. [Read before k.-k. Gesellsch. d. Aerzte, 26. Jän.] <Ibidem (6), 6. Feb., p. 45. [W^m.]

1866 d.—Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Trichinen. [Abstract of paper read before k.-k. Gesellsch. d. Aerzte, Wien, 19. Jän.] <Wien. med. Presse, v. 7 (5), 4. Feb., pp. 137-140. [W^m.]

RÖELL, MORITZ FRIEDRICH—Continued.

- 1866 e.—[Ueber Trichinen.] [Abstract of remarks, 19. Jan.] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 22 (8), 21. Feb., pp. 94–96. [W^m.]
 1866 f.—[Sanitätspolizeiliche Massregeln über Trichinose.] [Abstract of paper read 26. Jan.] <Ibidem, pp. 96–97. [W^m.]
 (1869 a).—Manuel de pathologie et de thérapeutique des animaux domestiques. French translation. Paris.
 1881 a.—Die Thierseuchen mit Berücksichtigung der österreichischen und deutschen Gesetzgebung für Thierärzte und Aerzte bearbeitet. viii+434 pp. 8°. Wien. [W^a.]
 1885 a.—Lehrbuch der Pathologie und Therapie der Hausthiere. 5. Aufl., v. 1, ix+719 pp. 8°. Wien. [W^a.]
 1885 b.—Idem. v. 2, viii+582 pp. 8°. Wien. [W^a.]
 1887 a.—Räude (Krätze) der Hausthiere <Vet.-Ber., Wien (1885), pp. 105–113; (1886), pp. 95–103. [W^a.]
 1889 a.—Idem [continued] <Ibidem (1887), pp. 136–149. [W^a.]

RÖELL, MORITZ FRIEDRICH; & WEDL.

- (1866 a).—Vorläufige Mittheilung über Trichinose bei den Ratten in Wien <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 22 (10), p. 113.
 1866 b.—Idem [?] <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 10 (13), 29. März, pp. 100–102; note by Röell, p. 102. [W^a.]

RÖEMER, FRIEDRICH. [Dr. phil., Aest., zool. Inst., Univ. Jena.]

- 1895 a.—Drei neue Gordiiden von Borneo und Halmahera <Zool. Anz., Leipz. (476), v. 18, 27. Mai, pp. 197–200. [MS. dated 2. März.] [W^a, W^m, W^c.]
 1895 b.—Die Gordiiden des Naturhistorischen Museums in Hamburg <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 8 (5), 18. Oct., pp. 790–803, pl. 19, figs. 1–10. [MS. dated 30. Mai.] [W^a, W^a.]
 1896 a.—Idem. [Abstract by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (6), 27. März, pp. 210–211. [W^a, W^a.]
 1896 b.—*Ascaris megaloccephala* als Todesursache <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, v. 4 (3), 18. Jan., pp. 21–22. [W^m.]
 1896 c.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (20), 4. Juni, p. 792. [W^a, W^m.]
 1896 d.—Die Gordiidensammlung des Naturhistorischen Museums in Hamburg. [Abstract of 1895 b] <Naturw. Wchnschr., Berl., v. 11 (7), 16. Feb., p. 81. [W^c.]
 1896 e.—*Ascaris megaloccephala* as cause of death. [Abstract of 1896 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 417. [W^a, W^m, W^c.]
 1896 f.—Idem. [Abstract of 1896 b] <Veterinarian, Lond. (825), v. 69, 4. s. (501), v. 42, Sept., p. 681. [W^a, W^m.]
 1896 g.—Beitrag zur Systematik der Gordiiden <Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch., Frankf. a. M., v. 23, pp. 247–295, pl. 14, figs. 1–3 c. [MS. dated Feb. 1895.] [W^c.]
 1897 a.—Idem. [Abstract by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (9), 3. Mai, p. 306. [W^a, W^a.]
 1897 b.—Classification of Gordiidae. [Abstract of 1896 g] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 290. [W^a, W^m, W^c.]
 1898 a.—Amöben bei Dysenterie und Enteritis <München. med. Wchnschr., v. 45 (2), 11. Jan., pp. 41–44, 1 pl., figs. 1–27. [W^m.]
 1898 b.—Amöbæ in dysentery and enteritis. [Abstract of 1898 a] <Phila. M. J., v. 1 (7), Feb. 12, pp. 281–282. [W^a, W^m, W^c.]
 1898 c.—Idem. [Abstract of 1898 a] <Brit. M. J., Lond. (1969), v. 2, Sept. 24, Epit. Cur. Med. Lit., p. 52. [W^a, W^m.]

RÖEMER, JOHANN JACOB.

- 1789 a.—Genera insectorum Linnæi et Fabricii iconibus illustrata. viii+86 pp., 2 l., 37 pls. 4°. Vitoduri Helvetorum. [W^a.]

ROEMER, R.

(1904 a).—Vier gevallen van febris recurrens <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., v. 44, pp. 259–271.

1906 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 83. [W*, Wm.]

RÖN, MARTINS. See Acharius, Erik [Ericus], 1780.

RÖPER, FRANZ. [Dr., Göttingen.]

1873 a.—Die Trichinen der amerikanischen Schinken. Diss. 16 pp. 8°. Göttingen. [Lib. Stiles.]

1874 a.—Idem. Reprint <Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gandhtspfllg., Brnschw., v. 6 (2), pp. 280–285. [Wm.]

1875 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 1 (2–3), 25. März, pp. 220–222. [Wm.]

RÖSEL VON ROSENHOF, AUGUST JOHANN. [1705–1759.] [See also Kleemann, Christian Friedrich Carl, 1792, 404 pp.]

(1746 a).—Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung erster Theil, in welchem die in sechs Classen eingetheilte Papilionen mit ihrem Ursprung, Verwandlung und allen wunderbaren Eigenschaften, aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern, nach dem Leben abgebildet, vorgestellt worden. 688 pp., 78 pls. 4°. Nürnberg.

[n. d.].—Idem. Mit einer Vorrede, in welcher von dem Nutzen der Insecten gehandelt, was sie seyen gezeigt, und von der Eintheilung derselben Nachricht gegeben wird, von dem Röselschen Eidam und Mignaturmahler C. F. C. Kleemann mit vielen neuen Beobachtungen und Anmerkungen hin und wieder vermehrt und verbessert. 25 p. l., 64 pp., 4 l., 60 pp., 6 l., 64 pp., 6 l., 312 pp., 8 l., 48+48 pp., 12 l., pls. 8°. Nürnberg. [W*.]

(1749 a).—Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung zweiter Theil, welcher acht Classen verschiedener sowohl inländischer, als auch einiger ausländischer Insecte enthält; alle nach ihrem Ursprung, Verwandlung und andern wunderbaren Eigenschaften, grösstentheils aus eigener Erfahrung beschrieben und in sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet, vorgestellt. 550+50 pp., 76 pls. 4°. Nürnberg.

[n. d.].—Idem. Nun aber mit verschiedenen neuen Beobachtungen und Anmerkungen vermehrt von dem Röselschen Eidam und Mignaturmahler, C. F. C. Kleemann. 3 p. l., 32+72+28+16 pp., 2 l., 32 pp., 6 l., 76+200+64+52 pp., 9 l., pls. 8°. Nürnberg. [W*.]

(1755 a).—Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung dritter Theil, worinnen ausser verschiedenen, zu denen in den beiden ersten Theilen enthaltenen Classen, gehörigen Insecten, auch macherlei Arten von acht neuen Classen; nach ihrem Ursprung, Verwandlung und andern wunderbaren Eigenschaften, aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet vorgestellt worden von . . . , nun aber mit verschiedenen neuen Beobachtungen und Anmerkungen vermehrt von C. F. C. Kleemann. 624+14 pp., 101 pls. 4°. Nürnberg.

[n. d.].—Idem. 5 p. l., 624 pp., 4 l., 101 pls., frontispiece. 8°. Nürnberg. [W*.]

(1758 a).—Historia naturalis ranarum nostratium . . . cum præfatione . . . A. v. Haller . . . Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes, etc. Latin & German. fol. Nürnberg.

(1761 a).—Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung vierter Theil, in welchem ausser verschiedenen in- u. ausländischen Insecten, auch die hiesige grosse Kreuzspinne nach ihrem Ursprung, Wachstum und andern wunderbaren Eigenschaften, aus eigener Erfahrung beschrieben und in 40 sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet und vorgestellt worden von dem verstorbenen Mignaturmahler . . . , nebst einer zuverlässigen Nachricht von den Lebensumständen des seeligen Verfassers beschrieben und herausgegeben von C. F. C. Kleemann. 264+4 pp., 40 pls. 4°. Nürnberg.

[n. d.].—Idem. 5 p. l., 48+264 pp., 2 l., 40 pls., port. 8°. Nürnberg. [W*.]

RÆSEL VON ROSENHOF, AUGUST JOHANN—Continued.

(1800 a).—*Historia naturalis ranarum nostratium . . . cum præfatione . . . A. v. Haller . . . Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes, etc.* Latin & German. 2. Aufl. fol. Nürnberg.

RÆSEN, LEONHARD. [1869—.]

1893 a.—Ueber die Charcot'schen Krystalle und deren Beziehung in den Fäces zur Helminthiasis. Diss. (Bonn). 31 pp. 8°. Crefeld. [W^m.]

RÆSER, PAUL. See Gourret, Paul; & Ræser, Paul.

RÆSLE, E. [Dr., Univ. Leipzig.]

1902 a.—Die Reaktion einiger Infusorien auf einzelne Induktionsschläge <Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, v. 2 (1), pp. 139–168, figs. 1–8. [W^m.]

RÆSSLE.¹ [Dr., Med. Vet., Esslingen.]

1903 a.—Zuständigkeit der nichttierärztlichen Beschauer bei Notschlachtungen und Unglücksfällen auf Grund reichsgesetzlicher, und landesgesetzlicher speziell württembergischer Bestimmungen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (1), Oct., pp. 14–17. [W^a, W^m.]

1903 b.—Zur Einfinnigkeit der Rinder <Ibidem (2), Nov., pp. 50–53. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract by Edelmann] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (1), 2. Jan., p. 6. [W^a, W^m.]

RÆSSLE.²

1905 a.—Immunisierung gegen Protozoen. [Abstract of paper read before Physiol. Ver., Kiel, 8. Mai] <München. med. Wchnschr. v. 52, 1. Hälfte (24), 13. Juni, p. 1174. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Jees] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (27), 5. Juli, p. 473. [W^a, W^m.]

RÆSSLE, ROBERT.

1905 a.—Spezifische Sera gegen Infusorien <Arch. f. Hyg., München & Berl., v. 54 (1), pp. 1–31. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (43), 24. Oct., p. 2091. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (43), 26. Oct., p. 1730. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Alb. Mueller] <Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, v. 19 (22), p. 817. [W^a, W^m.]

1905 e.—Le glaucoma scintillans et le *Paramæcium caudatum*. [Abstract of 1905 a, by R. Romme] <Presse méd., Par., v. 13 (77), 27 sept., p. 612. [W^a, W^m.]

1906 a.—Spezifische Sera gegen Infusorien. [Abstract of 1905 a, by Friedemann] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, v. 7, n. F., v. 1 (2), Jan., p. 63. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Trembur] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (11), 1. Juni, pp. 604–605. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Review of 1905 a, by Ernst Thesing] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (15–16), 4. Aug., Ref., pp. 489–492. [W^a, W^m.]

RÆSSLER, PAUL. [Assst.-Zahnarzt, Königl. Inst. d. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München.]

1902 a.—Ueber den feinern Bau der Cysticerken <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 16 (3), 17. Juli, pp. 423–448, figs. 1–4, pls. 29–30, figs. 1–28. [W^a, W^a.]

1902 b.—Idem. [Abstract by E. Riegenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (19–20), 7. Oct., pp. 625–626. [W^a, W^a.]

1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Charles A. Kofoid] <J. Applied Micr., Rochester, v. 5 (11), Nov., p. 2062. [W^a, W^a.]

1902 d.—Idem. [Review of 1902 a, by Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (20), 29. Dec., Ref., pp. 625–626. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by E. Schæbel] <Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipz. (76), v. 19 (4), 20. Mai, pp. 477–479. [W^a, W^m.]

RÖSSLER, PAUL—Continued.

1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 78. [W^a, W^a.]

RÖSSLER, RICHARD. [Dr.]

1882 a.—Beiträge zur Anatomie der Phalangiden <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 36 (4), 12. Mai, pp. 671-702, pls. 41-42. [W^a.]

1882 b.—New gregarines. [Abstract of 1882 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (4), Aug., p. 521. [W^a, W^m, W^c.]

RÖWEYER, CARL-FRIEDRICH. [Neustrelitz i. Mecklbg.]

1906 a.—Beiträge zur Histogenese von *Cercarium helici* <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 41, n. F., v. 34 (1-2), 23. Apr., pp. 185-228, figs. 1-5, pls. 14-15, figs. 1-22. [W^m, W^c.]

(1906 b).—Idem [?]. Diss. iii+43 pp. Jena.

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by H. v. Buttel-Reepen] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (18), 9. Oct., pp. 596-599. [W^a, W^a.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by E. Schöbel] <Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz. (91), v. 23 (3), 15. Nov., pp. 340-341. [W^a, W^m.]

1906 e.—Studying the histogenesis of *Cercarium helici*. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 616-617. [W^a, W^m, W^c.]

ROFFREDI, MAURICE D. [Abbé, Casanova, Piémont.]

1775 a.—Seconde lettre, ou suite d'observations sur le rachitisme du bled, sur les anguilles de la colle de farine, et sur le grain charbonné <Obs. sur la phys. [etc.], Par., v. 5 (3), mars, pp. 197-225, 1 pl., figs. 1-9. [W^c.]

1776 a.—Mémoire pour servir de supplément et d'éclaircissement aux deux mémoires sur les anguilles du bled avorté et de la colle de farine <Ibidem, v. 7 (1), jan., pp. 369-385. [W^c.]

1776 b.—[Infusionsthier.] [Review of 1775 a] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 7 (3), p. 405. [W^c.]

(?).—Mémoire sur la tromp du cousin et sur celle du Taon dans laquelle on donne une description nouvelle de plusieurs de leurs parties; avec des remarques sur leurs usage principalement pour la succion <Misc. taurin., Turin, v. 4, p. 1.

ROGENHOFER, ALOIS. [Dr.]

1906 a.—Ueber Trypanosomen und die durch sie erzeugten Krankheiten. [Secretary's abstract of paper read before Sekt. f. Zool., 9. Feb.] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, v. 56 (4-5), 20. Juni, pp. 214-215. [W^a.]

ROGER. See Peyrot & Roger.

ROGER, G. H[ENRI]. [Prof. agrégé à la faculté de méd., Paris.] [See also Garnier, Alfred-Léopold; & Delamare, V., 1900 a and 1901 a.]

1899 a.—Introduction à l'étude de la médecine. ix+954 pp. 12°. Paris. [W^m.]

1901 a.—Introduction to the study of medicine. Authorized transl. by M. S. Gabriel, with additions by the author. vi pp., 1 p. l., 545 pp. 8°. New York. [W^m.]

1903 a.—Infectious diseases. Their etiology, diagnosis, and treatment. Translated by M. S. Gabriel. vi+17-874 pp., 43 figs. 8°. New York & Philadelphia. [W^a, W^c.]

1904 a.—Introduction à l'étude de la médecine. 2. éd. revue et considérablement augmentée. xii+741 pp. 8°. Paris. [W^m.]

(1905 a).—Infectious diseases. Their etiology, etc. 8°. London.

ROGER, HENRI. [Prof. agrégé, Faculté de méd. de l'Hôpital d. Enfants.]

1852 a.—Observation d'accidents divers paraissant produits par des vers <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1851) [1. s.], v. 3, juillet, pp. 88-89. [W^m.]

1861 a.—Quelques considérations sur le diagnostic et le traitement des hydatides du poulmon et de la plèvre chez les enfants; deux observations. [Read before Soc. méd. d. hôp.] <Union méd., Par., n. s., v. 12 (137), 16 nov., pp. 308-313; (138), 19 nov., pp. 328-334. [W^m.]

ROGER, HENRI—Continued.

- 1864 a.—Des ascarides lombricoides et du rôle qu'ils jouent dans la pathologie humaine <J. de méd. et chir. prat., Par., 2. s., v. 35, pp. 200-208. [W^m.]
- 1864 b.—Idem. [Résumé] <Rev. méd. franç. et étrang., Par., an. 45, v. 1, 15 juin, pp. 678-686. [W^m.]
- 1865 a.—Observations d'acéphalocystes du foie, de cysticerque de cerveau et de kyste hydatique du cerveau; des vers vésiculeux de l'encéphale <Gaz. d. hôp., Par., v. 38 (87), 25 juillet, pp. 345-346. [W^m.]
- 1869 a.—Hydatidengeschwulst im Gehirne, Meningitis und Tod <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 53 (11-12), Nov.-Dec., pp. 364-368. [W^m.]
- 1876 a.—Du *Tænia* chez les enfants; du *Tænia* inerte produit par le régime de la viande crue <Union méd., Par., an. 30, 3. s., v. 21 (23), 24 fév., pp. 294-298; (24), 26 fév., pp. 309-311; (26), 2 mars, pp. 340-343. [W^m.]
- 1876 b.—Idem <Courrier méd., Par., v. 26 (9), 26 fév., pp. 67-68; (10), 4 mars, pp. 74-76; (11), 11 mars, pp. 81-85. [W^m.]
- 1877 a.—Idem. [Read 11 fév. 1876] <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 2. s., v. 13, pp. 38-52. [W^m.]
- 1880 a.—Essai critique sur le traitement des kystes hydatiques du foie <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., an. 49, v. 98 (8), 30 avril, pp. 241-249; (9), 15 mai, pp. 307-316. [W^m.]

ROGER, H[ENRI]; & WEIL, P. EMILE.

- 1903 a.—Notes sur la parasite de le mélanoglossie. [Read before Soc. franç. de dermat. et syph., 5 nov.] <Ann. de dermat. et syph., Par., 4. s., v. 4 (11), nov., pp. 838-840. [W^m.]

ROGER, J. [Vet. en 2^e, Oran.]

- 1904 a.—Présence du glucose dans l'urine d'un étalon douriné <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (12), 1^{er} déc., pp. 813-814. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by J. Nicolas] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 5. s., v. 8, 31 déc., p. 747. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by J. B. Dessart] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (1), jan., p. 43. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (3), 15 fév., p. 118. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Presence of glucose in the urine of a stallion with dourine. [Abstract of 1904 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 29 (2), May, p. 191. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 d.—Sur l'évolution de la dourine et son traitement <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (62), v. 6, 15 juillet, pp. 65-67. [W^a.]
- 1905 e.—Dépilations de la base de la queue du cheval déterminées par les oxyures <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 59, 30 oct., pp. 479-481. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Haarverlust am Schwanz durch Oxyuren. [Abstract of 1905 e] <Tierarzt, Wetzlar, v. 44 (12), Dec., p. 272. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—The evolution of dourine. [Abstract of 1905 d] <Vet. J., Lond. (366), v. 61, n. s., v. 12 (72), Dec., pp. 382-383. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Un cas de contagion par cohabitation du Surra Nord-Africain du chien. [Read 28 oct.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 59 (30), 3 nov., pp. 333-334. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 i.—Idem. [Secretary's abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (12), 1^{er} déc., pp. 850-851. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (2), 30 jan., p. 96. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Dépilations de la base de la queue du cheval déterminées par les oxyures. [Abstract of 1905 e, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (75), v. 7, 1^{er} fév., p. 137. [W^a.]
- 1906 c.—Depilazioni della base coda del cavallo determinata dagli ossiuridi. [Abstract of 1905 e, by dell'Acqua] <Clin. vet., Milano, v. 29 (7), 17 feb., pp. 185-186. [W^a.]

ROGER, J.—Continued.

- 1906 d.—Note sur une piroplasmose équine observée en Algérie. [Read 15 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60, 28 fév., pp. 120-124. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract by A. Daille] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (4), 1^{er} avril, pp. 267-269. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (9), 15 mai, p. 412. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Idem. [Abstract of 1906 d, by A. Conte] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (84), v. 7, 15 juin, pp. 669-670. [W^a.]
- 1906 h.—Idem. [Abstract of 1906 d, by Cuny] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 57, 31 juillet, pp. 417-418. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Idem. [Abstract of 1906 d] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 55 (8), août, pp. 468-469. [W^a, W^m.]
- 1906 k.—Parallélisme du paludisme de l'homme et de la filariose canine. [Read 15 fév.] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60, 28 fév., pp. 119-120; discussion by Railliet, p. 120. [W^a, W^m.]
- 1906 l.—Idem. [Abstract by A. Daille] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (4), 1^{er} avril, p. 267. [W^a, W^m.]
- 1906 m.—Infection with the North African surra by cohabitation. [Abstract of 1905 h] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (6), Mar. 15, p. 92. [W^a, W^m.]
- 1906 n.—Pferdepiroplasmose in Algerien. [Abstract of 1906 d] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (4), Apr., p. 80. [W^a, W^m.]
- 1906 o.—Note on an equine *Piroplasma*, observed in Algeria. [Transl. of 1906 d, by Marriott] <Vet. J., Lond. (373), v. 62, n. s., v. 13 (79), July, pp. 362-364. [W^a, W^m.]
- 1906 p.—Contribution à l'étude des plaies d'été. [Read 5 juillet] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 60, 30 juillet, p. 378. [W^a, W^m.]
- 1906 q.—Spiroptérose canine. [Read 5 juillet] <Ibidem, pp. 378-379. [W^a, W^m.]
- 1906 r.—Herpès vermineux; pseudo-herpès ou échauboulure vermineuse. [Read 5 juillet] <Ibidem, p. 379. [W^a, W^m.]
- 1906 s.—Sur l'existence de la piroplasmose équine en Algérie. [Read 5 juillet] <Ibidem, pp. 379-380. [W^a, W^m.]
- 1906 t.—Étude clinique et expérimentale d'une affection innommée observée en Algérie. [Read 5 juillet] <Ibidem, pp. 380-381. [W^a, W^m.]
- 1906 u.—Parasiten bei Haustieren in Algerien. [Abstract of 1906 p-r] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (9), Sept., pp. 199-201. [W^a, W^m.]
- 1906 v.—A form of equine piroplasmosis seen in Algeria. [Abstract of 1906 d] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 19 (4), Dec., pp. 340-341. [W^a, W^m.]
- 1906 w.—Piroplasmose beim Pferde in Algerien. [Abstract of 1906 d, by Frick] <Deutsche tierärzt. Wchnschr., Hannov., v. 14 (51), 22. Dec., p. 656. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Contribution à l'étude des plaies d'été <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (1), 1^{er} jan., pp. 6-20. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by E. Sérès] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (105), v. 9, 1^{er} mai, pp. 519-520. [W^a.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a] <Progrès vét., Agen, an. 19, n. s., v. 28, 25 juin, p. 61. [W^a.]
- 1907 d.—Spiroptérose canine <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (4), 1^{er} avril, pp. 241-251. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—Idem. [Abstract by J. B. Dessart] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 56 (5), mai, pp. 279-283. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—Idem. [Abstract of 1907 d] <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (6), pp. 121-123. [W^a.]
- 1907 g.—Idem. [Abstract of 1907 d, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 84 (19), 15 oct., pp. 669-671. [W^a, W^m.]

ROGER, J.—Continued.

(1907 h).—Echauboulure vermineuse <Rec. d'hyg. et de méd. vét. mil., Par., 3. s., v. 9, p. 389.

1908 a.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 65 [n. s.], v. 33 (3), 1^{er} mars, p. 184. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 h, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 85 (11), 15 juin, pp. 373–374. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1907 h] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (3), July, pp. 415–416. [W^a, W^m.]

1908 d.—Contribution à l'étude des plaies d'été. [Abstract of 1907 a, and transl. of 1907 b] <Ibidem (1), Jan., pp. 137–139. [Published Feb.] [W^a, W^m.]

ROGER, J.; & GREFFULHE.

1905 a.—Sur une trypanosomiase observée en Algérie. [Read 4 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (9), 10 mars, pp. 396–397. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (4), 1^{er} avril, p. 256. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (7), 15 avril, p. 311. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by A. Henry] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (13), 15 juillet, p. 458. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (68), v. 6, 15 oct., p. 484. [W^a, W^m.]

1905 f.—Sur une trypanosomiase observée en Algérie. [Read 20 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (18), 26 mai, pp. 826–827. [W^a, W^m, W^c.]

1905 g.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (14), 30 juillet, p. 600. [W^a, W^m.]

1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 f] <Rev. vét., Toulouse, v. 62 [n. s.], v. 30 (7), 1^{er} juillet, p. 493. [W^a, W^m.]

1905 i.—Surra Nord-Africain <Ibidem (12), 1^{er} déc., pp. 801–816, figs. 1–2. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract] <Progrès vét., Agen, an. 19, n. s., v. 26 (3), 10 fév., pp. 119–120. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 i, by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (9), 15 mai, p. 321. [W^a, W^m.]

1906 c.—North African surra. [Abstract of 1905 i] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 19 (1), Mar. 31, pp. 60–62. [W^a, W^m.]

(1906 d).—Surra Nord-Africaine <Bull. vét., 15 jan.

1906 e.—Surra Nord-Africana. [Abstract of 1906 d, by A. Mancini] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 55 (25), 23 giugno, pp. 603–604. [W^a, W^m.]

ROGERS, B. A. [M. D., Georgetown, Texas.]

1892 a.—Texas fever and ticks <Daniel's Texas M. J., Austin, v. 7 (10), Apr., pp. 357–360. [W^m.]

ROGERS, F. A. [M. D., Chatham, Mass.]

1895 a.—The histogenesis of the *Plasmodium malarix* <Boston M. & S. J., v. 132 (6), Feb. 7, pp. 125–127. [W^m, W^c.]

ROGERS, L. O. [Dr.]

1892 a.—Apis for pinworms <Sanitarian, N. Y. (271), v. 28, June, p. 549. [W^a, W^m, W^c.]

ROGERS, LEONARD. [M. D., Acting Prof., Path., Med. College, Calcutta.] [See also Giles, George Michael James, 1898 b; and Thornhill, Hayman, 1898 a.]

1896 a.—The etiology of malarial fever, with special reference to the ground, water level and the parasite <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 31 (2), pp. 49–55, 1 chart. [W^m.]

1897 a.—Report of an investigation of the epidemic of malarial fever in Assam, or kala-azar. vi pp., 1 p. l., 223 pp., 4 pls., charts; App., xxvi pp. 8°. Shillong. [W^m.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1897 b.—The lower Bengal (Burdwan) epidemic fever reviewed and compared with the present Assam epidemic malarial fever (*kala-azar*) <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 32 (11), Nov., pp. 401-408. [W^m.]
- 1898 a.—The distribution and harmfulness of the *Anchylostomum* <J. Trop. M., Lond., v. 1 (3), Oct. 15, pp. 57-60. [W^m.]
- 1898 b.—The types of anæmia in malarial cachexia and in anchylostomiasis <J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., v. 5 (4), Dec., pp. 399-405. [W^m.]
- 1899 a.—Idem. [Abstract by Däubler] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (2), Apr., pp. 118-119. [W^m.]
- 1900 a.—Hints for the inquiry into the prevalence of the *Anchylostoma* in India <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 35 (4), Apr., pp. 128-129. [W^m.]
- 1900 b.—A reply to Major Ross's criticism <Ibidem (12), Dec., p. 463. [W^m.] [See Ross, Ronald, 1900 h.]
- 1900 c.—Note on the prevalence of the *Ankylostomum* in Calcutta <Ibidem, p. 472. [W^m.]
- 1900 d.—The debate on ankylostomiasis: A correction. [Letter to editor, dated Oct. 6] <Brit. M. J., Lond. (2076), v. 2, Oct. 13, pp. 1138-1139. [W^a, W^m.]
- 1900 e.—A discussion on ankylostomiasis. [Read at 68. Ann. Meet. Brit. Med. Ass., Sect. Trop. Med., July 31-Aug. 3] <Ibidem (2070), v. 2, Sept. 1, pp. 542-546. [W^a, W^m.]
- 1900 f.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 3, Nov., pp. 98-101. [W^m.]
- 1901 a.—A reply to Major Ross's criticism. [Same as 1900 b] <Ibidem, v. 4, Feb. 15, pp. 63-64. [W^m.]
- 1901 b.—The relationship of the water-supply, water-logging, and the distribution of *Anopheles* mosquitos, respectively, to the prevalence of malaria north of Calcutta. [Read July 4, 1900] <J. Asiat. Soc. Bengal, Calcutta (1900), n. s., v. 69, pt. 2 (4), 22. Jan., pp. 457-476. [With a map bound in v. 70.] [W^c.]
- 1901 c.—The transmission of the *Trypanosoma evansi* by horse flies, and other experiments pointing to the probable identity of surra of India and nagana or tsetse-fly disease of Africa. [Read Feb. 14.] [Communicated to the Tsetse-fly Committee, Roy. Soc.] <Proc. Roy. Soc. Lond. (444), v. 58, May 4, pp. 163-170. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 d.—The effect of the silting up of a lower Bengal river on the prevalence of malaria; with some remarks on the spleen test, and the reduction of malaria by filtered water <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36 (10), Oct., pp. 366-371, 1 map. [W^m.]
- 1901 e.—The seasonal prevalence of *Anopheles* and malarial fever in lower Bengal; and the practical application of the mosquito theory <J. Hyg., Cambridge [Eng.], v. 1 (4), Oct., pp. 407-421, pl. 7. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—The diagnostic value of the variations in the leucocytes and other blood changes in typhoid and malarial remittent fevers respectively <Brit. M. J., Lond. (2153), v. 1, Apr. 5, pp. 827-831, tables 1-2. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1641), v. 61 (16), Apr. 19, p. 630. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a, by A. O. J. Kelly] <Am. Med., Phila., v. 3 (19), May 10, p. 787. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (14), Oct. 1, p. 414. [W^m.]
- 1902 e.—Der diagnostische Werth der Blutuntersuchung bei Typhus und tropischen Malariaformen. [Abstract of 1902 a, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 49 (27), 8. Juli, p. 1154. [W^a, W^m.]
- 1902 f.—The blood in typhoid and malaria. [Abstract of 1902 a] <Med. News, N. Y. (1539), v. 81 (2), July 12, pp. 77-78. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 g.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (11), Sept. 10, p. 327. [W^m.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1902 h.—Blood-diagnosis between typhoid and malarial remittent fevers. [Abstract of 1902 a] <Ibidem (13), Sept. 24, p. 384. [W^m.]
- 1902 i.—Is "malarial cachexia" purely malarial? <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37 (11), Nov., pp. 424-431. [W^m.]
- (1902 k).—Note on serum reactions and the temperature curve in chronic malaria including kala-azar <Ibidem (10), Oct., pp. 377-379. [W^m.]
- 1902 l.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (22), Nov. 29, p. 1424. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 m.—Tropical or amœbic abscess of the liver and its relationship to amœbic dysentery. [Read before Brit. Med. Ass., July 29-Aug. 1] <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, pp. 844-851. [W^a, W^m.]
- 1902 n.—Idem. [Secretary's abstract] <Lancet, Lond. (4120), v. 163, v. 2 (7), Aug. 16, p. 474; discussion, pp. 474-475. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 o.—Idem. [Secretary's abstract of 1902 m] <Med. Rec., N. Y. (1659), v. 62 (8), Aug. 23, p. 312; discussion, pp. 312-313. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 p.—Idem. [Abstract of 1902 m] <N. York M. J. (1244), v. 76 (14), Oct. 4, p. 608. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 m, by A. O. J. Kelly] <Am. Med., Phila., v. 5 (3), Jan. 17, pp. 115-116. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 b.—Idem. [Review of 1902 m, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (21), 2. Feb., Ref., pp. 655-656. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Same as 1902 m] <J. Trop. M., Lond., v. 6 (4), Feb. 16, pp. 58-62; (5), Mar. 2, pp. 77-82. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, pp. 246-247. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 c] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 52. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract of 1902 m, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (12), Dec., pp. 573-577. [W^m.]
- 1903 g.—The transmission of the *Trypanosoma evansi* by horse flies, and other experiments pointing to the probable identity of surra of India and nagana or tsetse-fly disease of Africa. [Abstract of 1901 c, by M. Luehe] <Jahresh. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, pp. 556-557. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Is "malarial cachexia" purely malarial? [Abstract of 1902 i] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (1), Jan. 3, p. 62. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 i.—Abscesos amebicos del higado. [Abstract of 1903 c] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (3), mar., p. 47. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—The differentiation of the continued and remittent fevers of the tropics by the blood changes. [Read May 12] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 86, 2. s., v. 68, pp. 197-232; discussion, pp. 233-234, 12 charts. [W^m.]
- 1903 l.—Idem <Lancet, Lond. (4161), v. 164, v. 1 (22), May 30, pp. 1500-1508, tables 1-9, 1 chart. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 m.—Idem. [Secretary's abstract of 1903 k] <Ibidem (4159), v. 164, v. 1 (20), May 16, pp. 1371-1372; discussion, p. 1372. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 n.—Idem. [Abstract of 1903 l] <Med. Rec., N. Y. (1701), v. 63 (24), June 13, p. 954. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 o.—Idem. [Abstract of 1903 l] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (25), 18. Juni, Litt.-Beilage, p. 154. [W^a, W^m.]
- 1903 p.—Idem. [Abstract of 1903 l] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (25), June 20, p. 1760. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 q.—Idem. [Abstract of 1903 k] <Med. News, N. Y. (1589), v. 82 (26), June 27, p. 1225. [W^a, W^m, W^c.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1903 r.—Idem. [Abstract of 1903 l, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (12), 15 août, p. 490. [W^a, W^m.]
- 1903 s.—Further work on amœbic dysentery in India. The mode of formation of secondary amœbic abscess of the liver, with a note on the serum test for dysenteries <Brit. M. J., Lond. (2214), v. 1, June 6, pp. 1315–1319, figs. 1–5, 1 pl. [W^a, W^m.]
- 1903 t.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1702), v. 63 (25), June 20, p. 994. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 u.—Idem. [Abstract of 1903 s] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (26), June 27, p. 1791. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 v.—Idem. [Abstract of 1903 s] <N. York M. J. [etc.] (1282), v. 77 (26), June 27, p. 1190. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 w.—Idem. [Abstract of 1903 s] <Am. Med., Phila., v. 6 (7), Aug. 15, p. 285. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 x.—Idem. [Abstract of 1903 s, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (13), 30 août, pp. 522–523. [W^a, W^m.]
- 1903 y.—Idem. [Abstract of 1903 s, by von Boltzenstern] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (35), 15. Dec., pp. 1195–1196. [W^a, W^m.]
- 1903 z.—The poison of sea snakes. [Editorial abstract of paper read before Roy. Soc., Lond., May 7] <Brit. M. J., Lond. (2218), v. 2, July 4, p. 37. [W^a, W^m.]
- 1903 aa.—Idem. [Abstract of paper read before Roy. Soc.] <Ibidem (2229), v. 2, Sept. 19, p. 676. [W^a, W^m.]
- 1903 bb.—Die Unterscheidung der kontinuierlichen und remittierenden tropischen Fieber durch die Blut-Untersuchung. [Abstract of 1903 l] <München. med. Wchnschr., v. 50 (29), 21. Juli, p. 1271. [W^a, W^m.]
- 1903 cc.—Studien über die durch Amöben erzeugte Dysenterie in Indien. [Abstract of 1903 s] <Ibidem (32), 11. Aug., p. 1398. [W^a, W^m.]
- 1903 dd.—Malarial remittent fevers. [Extract from 1903 k] <J. Trop. M., Lond., v. 6 (17), Sept. 1, pp. 275–277. [W^a, W^m.]
- 1903 ee.—The diagnostic value of the variations in the leucocytes and other blood changes in typhoid and malarial remittent fevers respectively. [Extract from 1902 a] <Ibidem, pp. 272–275. [W^a, W^m.]
- 1903 ff.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Boltzenstern] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (35), 15. Dec., p. 1195. [W^a, W^m.]
- 1903 gg.—[Sleeping sickness and kala-azar.] [Abstract of paper read before 71. Ann. Meet., Brit. Med. Ass., July 28–31] <Brit. M. J., Lond. (2229), v. 2, Sept. 19, p. 654. [W^a, W^m.]
- 1903 hh.—On the physiological action of the poison of the Hydrophidæ. [Read May 7] <Proc. Roy. Soc. Lond. (475), v. 71, May 26, pp. 481–496. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 ii.—On the physiological action and antidotes of colubrine and viperine snake venoms. [Read Nov. 19] <Ibidem (485), v. 72, Dec. 19, pp. 419–423. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 39 (1), Jan., pp. 30–32. [W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 ii, by C. Delezenne] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (9), 15 mai, pp. 392–393. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—The physiological action and antidotes of snake venoms with a practical method of treatment of snake bites. [Delivered in Phys. Lab., Univ. Lond., June 9, 1903] <Lancet, Lond. (4197), v. 166, v. 1 (6), Feb. 6, pp. 349–355. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract] <Ibidem (4244), v. 167, v. 2 (27), Dec. 31, p. 1838. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (9), Feb. 27, p. 625. [W^a, W^m.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 c] <Med. Rec., N. Y. (1738), v. 65 (9), Feb. 27, p. 349. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 c] <N. York M. J. [etc.] (1317), v. 79 (9), Feb. 27, p. 423. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 h.—Note on the occurrence of Leishman-Donovan bodies in "cachexial fevers," including kala-azar <Brit. M. J., Lond. (2265), v. 1, May 28, pp. 1249-1251. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1753), v. 65 (24), June 11, p. 971. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 k.—Idem. [Abstract of 1904 h] <N. York M. J. [etc.] (1333), v. 79 (25), June 18, p. 1210. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 l.—Idem. [Abstract of 1904 h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (14), 30 juillet, p. 607. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—Idem. [Abstract of 1904 h, by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (15), 15. Aug., pp. 648-649. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Practical method of destroying snake venom. [Abstract of 1904 c] <Med. News, N. Y. (1637), v. 84 (22), May 28, p. 1032. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 o.—Idem. [Abstract of 1904 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (6), Aug. 6, p. 423. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 p.—Leishman-Donovansche Körper bei kachektischem Fieber, einschliesslich Kala-Azar. [Abstract of 1904 h] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (24), 9. Juni, p. 896. [W^a, W^m.]
- 1904 q.—On the physiological action of the poison of the Hydrophidæ. [Abstract of 1903 hh, by A. Calmette] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 319. [W^m.]
- 1904 r.—Preliminary note on the development of *Trypanosoma* in cultures of the Cunningham-Leishman-Donovan bodies of cachexial fever and kala-azar <Lancet, Lond. (4221), v. 167, v. 2 (4), July 23, pp. 215-216. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 s.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1341), v. 80 (7), Aug. 13, p. 327. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 t.—Idem. [Abstract of 1904 r, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., p. 725. [W^a, W^m.]
- 1904 u.—The treatment of snake-bites. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., July 27] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, p. 252. [W^a, W^m.]
- 1904 v.—Cultivation of the protozoal parasite of cachexial fever and the development of *Trypanosoma* in cultures of the Cunningham-Leishman-Donovan bodies of cachexial fever and kala-azar. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., July 29] <Ibidem, pp. 259-261. [W^a, W^m.]
- 1904 w.—Malarial fevers. [Abstract of paper read before 72. Ann. Meet., Brit. Med. Ass., Oxford, July 26-29] <Med. News, N. Y. (1651), v. 85 (10), Sept. 3, pp. 478-480. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 x.—The treatment of snake-bites <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, pp. 670-671. [W^a, W^m.]
- 1904 y.—Cachexial fever in India associated with Cunningham-Leishman-Donovan bodies. [Read before Brit. Med. Ass., July 26-29] <Ibidem, pp. 645-650, 2 figs., charts 1-2, tables 1-2. [W^a, W^m.]
- 1904 z.—Idem. [Secretary's abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, p. 259. [W^a, W^m.]
- 1904 aa.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 y] <Lancet, Lond. (4226), v. 167, v. 2 (9), Aug. 27, p. 614. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 bb.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 y] <Med. Rec., N. Y. (1765), v. 66 (10), Sept. 3, pp. 399-400. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 cc.—Idem. [Abstract of 1904 y] <Med. News, N. Y. (1660), v. 85 (19), Nov. 5, p. 910. [W^a, W^m, W^c.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1904 dd.—On the development of flagellated organisms (trypanosomes) from the spleen, protozoic parasites of cachexial fevers and kala-azar <Quart. J. Micr. Sc., Lond. (191), n. s., v. 48 (3), Nov., pp. 367-377, pl. 25. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 ee.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (23), 15 déc., pp. 957-960. [W^a, W^m.]
- 1904 ff.—[Discussion on the Leishman-Donovan body.] [Abstract of 1904 y, by F. Mesnil] <Ibidem, pp. 957-960. [W^a, W^m.]
- 1904 gg.—Note on the rôle of the horse fly in the transmission of *Trypanosoma* infection, with a reply to Colonel Bruce's criticism <Brit. M. J., Lond. (2291), v. 2, Nov. 26, pp. 1454-1455. [W^a, W^m.]
- 1904 hh.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (24), Dec. 15, p. 395. [W^a, W^m.]
- 1904 ii.—Idem. [Abstract of 1904 gg] <N. York M. J. [etc.] (1359), v. 80 (25), Dec. 17, p. 1192. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 kk.—Kachektisches Fieber und Leishman-Donovansche Körper. [Abstract of 1904 y] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (40), 29. Sept., p. 1480. [W^a, W^m.]
- 1904 ll.—Uebertragung der Trypanosomen-Infektion durch Pferdefliegen. [Abstract of 1904 gg] <Ibidem (50), 8. Dec., p. 1858. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Tropical or amœbic abscess of the liver and its relationship to amœbic dysentery. [Abstract of 1902 m, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 670-671. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—The relationship of the water-supply, water-logging, and the distribution of *Anopheles* mosquitoes respectively, to the prevalence of malaria north of Calcutta. [Abstract of 1901 b, by M. Luehe] <Ibidem, pp. 805-806. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Die Uebertragung der Trypanosomiasis durch Pferdefliegen. [Abstract of 1904 gg, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 52 (2), 10. Jan., p. 90. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—The serum therapeutics of cases of snake-bite. [Letter to editor, dated Jan. 18] <Lancet, Lond. (4250), v. 168, v. 1 (6), Feb. 11, pp. 388-389. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 e.—The conditions affecting the development of flagellated organisms from Leishman bodies and their bearing on the probable mode of infection <Ibidem (4266), v. 168, v. 1, June 3, pp. 1484-1487. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1386), v. 81 (25), June 24, pp. 1285-1286. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 g.—Idem. [Abstract of 1905 e, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, pp. 632-633. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (16-17), 7. Sept., p. 655. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Snake bites. [Letter to editor, London Times, dated Jan. 19] <Vet. Rec., Lond. (867), v. 17, Feb. 18, p. 524. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Permanganate in snake-bite, tetanus, etc. [Abstract of 1905 v] <Ibidem (897), v. 18, Sept. 16, p. 190. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Development of trypanosomes in cultures of the Leishman-Donovan bodies of cachexial fever and kala-azar. [Abstract of 1904 r] <Am. Med., Phila., v. 9 (13), Apr. 1, p. 544. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 m.—The diagnostic and prognostic value of the leucopenia of cachexial fever and kala-azar <Brit. M. J., Lond. (2309), v. 1, Apr. 1, pp. 705-710. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Idem. [Reviewed by H. Ziesche] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24-25), 15. Juli, Ref., p. 778. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—Trypanosomes and Leishman-Donovan bodies. [Abstract of 1904 dd] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 192. [W^a, W^m, W^c.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1905 p.—Note on the rôle of the horsefly in the transmission of *Trypanosoma* infection, with a reply to Colonel Bruce's criticisms. [Abstract of 1904 gg, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (6), Juni, pp. 282-283. [W^m.]
- 1905 q.—Idem. [Abstract of 1904 gg, by G. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (3), 15. Feb., p. 111. [W^a, W^m.]
- 1905 r.—Idem. [Review of 1904 gg, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4-5), 21. Feb., Ref., p. 145. [W^a, W^m.]
- 1905 s.—Further experience on the relationship of the *Amœba dysenterica* to tropical abscess of the liver. [Secretary's abstract of 1905 z] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15, p. 259. [W^a, W^m.]
- 1905 t.—Twelve cases of snake-bite treated by incision and application of permanganate of potash; with ten recoveries <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 40 (10), Oct., pp. 369-371. [W^m.]
- 1905 u.—On a peculiar type of influenza-like fever prevailing in Calcutta <Ibidem (11), Nov., pp. 407-411, 5 charts. [W^m.]
- 1905 v.—Two further cases of snake bite treated successfully by local applications of potassium permanganate, with suggestions for extension of its use <Brit. M. J., Lond. (2341), v. 2, Nov. 11, pp. 1290-1291. [W^a, W^m.]
- 1905 w.—Idem. [Secretary's abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15, p. 259. [W^a, W^m.]
- 1905 x.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 v] <Lancet, Lond. (4278), v. 169, v. 2 (9), Aug. 26, pp. 609-610. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 y.—Idem. [Abstract of 1905 v] <N. York M. J. [etc.] (1409), v. 82 (23), Dec. 2, p. 1188. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 z.—Blood counts in acute hepatitis and amœbic abscess of the liver, with further experience of the relationship of the *Amœba dysenterica* to tropical liver abscess <Brit. M. J., Lond. (2341), v. 2, Nov. 11, pp. 1291-1294, 1 table. [W^a, W^m.]
- 1905 aa.—Idem. [Secretary's abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15, p. 258. [W^a, W^m.]
- 1905 bb.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 z] <Lancet, Lond. (4278), v. 169, v. 2 (9), Aug. 26, p. 609. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 cc.—Idem. [Abstract of 1905 z] <N. York M. J. [etc.] (1409), v. 82 (23), Dec. 2, pp. 1188-1189. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 dd.—Ueber die Bedingungen, die für die Entwicklung vom geisseltragenden Organismen aus Leishmannkörpern von Bedeutung sind, und ihre Tragweite für die wahrscheinliche Uebertragungsart. [Abstract of 1905 e, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 52 (35), 29. Aug., p. 1701. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Die Behandlung der Schlangenbisse mit Kal. permangan. [Abstract of 1905 t, by J. P. zum Busch] <Ibidem, v. 53 (5), 30. Jan., p. 234. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Further work on the development of the *Hepatomonas* [sic] of kala-azar and cachexial fever from Leishman-Donovan bodies. [Read Dec. 14] <Proc. Roy. Soc. Lond. (B 517), B. s., v. 77, Feb. 26, pp. 284-293, pl. 7. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 451. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 d.—The development of the *Herpetomonas*, of kala-azar and cachexial fever from Leishman-Donovan bodies. [Abstract of 1906 b] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (13), July 2, p. 210. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Malarial fevers among Europeans in Calcutta, and their differentiation from the seven-day influenza-like fever <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 41 (3), Mar., pp. 81-89, 13 charts. [W^m.]
- 1906 f.—Malarial fevers in India. [Letter to editor] <Ibidem (6), June, pp. 236-237. [W^m.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

- 1906 g.—The development of Leishman-Donovan bodies. [Editorial abstract of 1906 b] <Brit. M. J., Lond. (2358), v. 1, Mar. 10, pp. 583-584. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Permanganate of potassium as a remedy in snake bite. [Abstract of 1905 t] <Therap. Gaz., Detroit, v. 30, 3. s., v. 22 (5), May 15, p. 318. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Blood counts in acute hepatitis and amœbic abscess of the liver. [Abstract of 1905 z, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 10 (13), Juli, p. 420. [W^m.]
- 1906 k.—Die Differentialdiagnose zwischen Malaria und dem siebentägigen influenzaähnlichen Fieber der Europäer in Indien. [Abstract of 1906 e, by Sommerfeld] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (23), Oct., p. 715. [W^a, W^c.]
- 1906 l.—The conditions affecting the development of flagellated organisms from Leishman bodies and their bearing on the probable mode of infection. [Review of 1905 e, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (21-22), 18. Jan., Ref., p. 659. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1905 e, by Liefmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, pp. 537-538. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—The Milroy lectures on kala-azar. [Lecture 1.] [Secretary's abstract of lecture before Roy. College Physicians, Lond.] <Brit. M. J., Lond. (2408), v. 1, Feb. 23, pp. 427-433, diagrams 1-3. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Lecture 2] <Ibidem (2409), v. 1, Mar. 2, pp. 490-494. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Idem. [Lecture 3] <Ibidem (2410), v. 1, Mar. 9, pp. 557-562, figs. 1-12. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—Abstract of the Milroy lectures on kala-azar, its differentiation and its epidemiology. Delivered before the Royal College Physicians of London. [Same as 1907 d] <Lancet, Lond. (4358), v. 172, v. 1 (10), Mar. 9, pp. 643-648, 1 pl. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—Kala-azar. [Abstract of 1907 d] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (12), 21. März, p. 482. [W^a, W^m.]
- 1907 g.—Idem. [Abstract of Milroy lectures delivered before the Roy. College Phys., London] <J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., v. 15 (4), Apr., pp. 227-229. [W^a.]
- 1907 h.—Idem. [Abstract] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 20 (2), June, pp. 177-179. [W^a, W^m.]
- 1907 i.—Idem. [Abstract of 1907 b, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (22), Nov., pp. 727-728. [W^m.]
- (1908 a).—Prevention of tropical abscess of the liver by early diagnosis and treatment of presuppurative stage of amebic hepatitis <Arch. Intern. Med., Chicago, June.
- 1908 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 51 (4), July 25, p. 349. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 32, 3. s., v. 24 (11), Nov. 15, pp. 801-802. [W^a, W^m.]
- 1908 d.—A peculiar intralobular cirrhosis of the liver produced by the protozoal parasite of kala-azar <Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp. & Lond., Ser. T. M., v. 2 (3), July 1, pp. 147-152, pl. 1, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1908 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (17), 15 sept., p. 782. [W^a, W^m.]
- 1908 f.—Idem. [Abstract of 1908 d] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 51 (12), Sept. 19, p. 1039. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 g.—Tropical or amebic abscess of the liver as an easily preventable disease, and post-operative sepsis as an important lethal factor, with a suggestion for its prevention. [Read before Brit. M. Ass., Sheffield, July 29] <Lancet, Lond. (4433), v. 175, v. 2 (7), Aug. 15, p. 483. [W^a, W^m.]

ROGERS, LEONARD—Continued.

1908 h.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (16), Aug. 15, pp. 255-257. [W^a, W^m.]

1908 i.—Prevention of tropical abscess of the liver. [Abstract of 1908 g] <Med. Rec., N. Y. (1972), v. 74 (8), Aug. 22, pp. 340-341. [W^a, W^m, W^o.]

ROGERS, LEONARD; & WILSON, ROGER P.

1906 a.—Two cases of amoebic abscess of liver cured by aspiration and injection of quinine into the cavity without drainage <Brit. M. J., Lond. (2372), v. 1, June 16, pp. 1397-1400, charts 1-2. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (2), July 14, p. 155. [W^a, W^m, W^o.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by F. C. Lewis] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (3), Nov., pp. 98-99. [W^a, W^m.]

ROGERS, NATHANIEL. See Elliotson, John, 1839 a.

ROGERS, W. K. [M. D., Columbus, Ohio.]

1900 a.—Report of a case of *Echinococcus* cyst of the nose. [Read before 50. Ann. Meet. Am. M. Ass., Columbus, O., June 6-9, 1899] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 34 (4), Feb. 3, pp. 276-277. [W^a, W^m, W^o.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1527), v. 57 (6), Feb. 10, p. 240. [W^a, W^m, W^o.]

ROGGENKAMP, ALBERT AUGUST.

[1742 a].—Disquisitio physica vermium Norvegia, qui novi visi una cum tabulis æneis quam præses proponit. 38 pp., 3 l., 3 pls. 4°. Havniæ. [W^m.]

ROGNETTA.

1842 a.—Des entozoaires vivant dans l'oreille, et dans les sinus frontaux et maxillaires <Gaz. d. hôp., Par., an. 15, 2. s., v. 4 (7), 15 jan., pp. 29-30. [W^m.]

1842 b.—Des entozoaires de la vessie urinaire, des reins et des cavités du cœur et des gros vaisseaux <Ibidem (40), 2 avril, pp. 181-183. [W^m.]

ROHDE. [Dr., Braunsberg.]

1877 a.—Zur Therapie der Trichinosis <Berl. klin. Wchnschr., v. 14 (43), 22. Oct., pp. 633-635. [W^a, W^m.]

1878 a.—Idem. [Abstract by L. Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 16 (17), 27. Apr., pp. 319-320. [W^m.]

ROHDE, EMIL. [Dr., Breslau.] [1858-]

1883 a.—Beiträge zur Kenntniss der Anatomie der Nematoden. Diss. 26 pp., 1 l. 8°. Breslau. [W^a.]

1883 b.—Einige Erklärungen zu "Vorläufige Bemerkungen über Musculatur, Excretionsorgane und peripherisches Nervensystem von *Ascaris megaloccephala* und *tumbricoides* von Dr. Gustav Joseph" in No. 125 des Zoologischen Anzeigers <Zool. Anz., Leipz. (131), v. 6, 5. Feb., pp. 71-76. [MS. dated 28. Nov. 1882.] [W^a, W^o.] [See Joseph, Gustav, 1882 b.]

1883 c.—Ueber die Nematodenstudien des Herrn Dr. Joseph <Ibidem (136), v. 6, 16. Apr., pp. 196-199. [MS. dated 5. Apr.] [W^a, W^o.] [See Joseph, Gustav, 1883 b.]

1885 a.—Beiträge zur Kenntniss der Anatomie der Nematoden <Zool. Beitr., Bresl., v. 1 (1), pp. 11-32, pls. 2-6, figs. 1-35. [Yc.]

(1891 a).—Histologische Untersuchungen über das Nervensystem der Hirudineen <Ibidem, v. 3 (11), pp. 1-68.

1891 b.—Histology of nervous system of Hirudinea. [Abstract of 1891 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 2] (5), Oct., pp. 597-598. [W^a, W^m, W^o.]

1892 a.—Muskul und Nerv bei Nematoden. [Read 19. Mai] <Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (28), 1. Halbbd., 26. Mai, pp. 515-526. [W^a, W^o.]

1892 b.—Muskul und Nerv bei *Mermis* und *Amphioxus*. [Read 7. Juli] <Ibidem (35), 2. Halbbd., 14. Juli, pp. 659-664. [W^a, W^o.]

ROHDE, EMIL—Continued.

- 1892 c.—Gibt es Holomyarier? [Read 7. Juli] <Ibidem, pp. 665–667. [W^a, W^c.]
 (1892 d).—Muskel und Nurf. 1. *Ascaris*. 2. *Mermis* und *Amphioxus*. 3. *Gordius* <Zool. Beitr., Bresl., v. 3 (1), pp. 69–106, 6 pls.; pp. 161–192, 4 pls.
 1893 a.—Idem. [Abstract by K. Fiedler] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnshwg., v. 9 (4), 6. Apr., pp. 493–494. [W^a, W^c.]
 1893 b.—Muscle and nerve of nematodes. [Abstract of 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 13] (1), Feb., pp. 40–41. [W^a, W^m, W^c.]
 1893 c.—Muscle and nerve in *Mermis* and *Amphioxus*. [Abstract of 1892 b] <Ibidem, pp. 41–42. [W^a, W^m, W^c.]
 1893 d.—Holomyaria. [Abstract of 1892 c] <Ibidem, pp. 42–43. [W^a, W^m, W^c.]
 1894 a.—Apáthy als Reformator der Muskel- und Nervenlehre <Zool. Anz., Leipz. (439), v. 17, 5. Feb., pp. 38–47, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]
 1903 a.—Untersuchungen über den Bau der Zelle. 1. Kern und Kernkörper <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 73 (4), 31. März, pp. 497–682, pls. 32–40. [W^a, W^c.]
 1903 b.—Idem. 2. Ueber eigenartige aus der Zelle wandernde Sphären und Centrosomen, ihre Entstehung und ihren Zerfall <Ibidem, v. 75 (2), 6. Oct., pp. 147–220, pls. 17–19. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 a.—Idem. 3. Die Entstehung von Mitochondrien und Chondromiten aus eigenartigen intra- und extrazellulären Sphären (Idiozomen) <Ibidem, v. 76 (1), 19. Jan., pp. 53–93, figs. A–M, pls. 6–7. [W^a, W^m, W^c.]
 1904 b.—Idem. 4. Zum histologischen Wert der Zelle <Ibidem, v. 78 (1), 20. Sept., pp. 1–148, figs. 1–102, pls. 1–7. [W^a, W^m, W^c.]

ROHDE, JUL. ALEX. FERDINANDUS.

- [1836 a].—De scabie et *Acaro humano*. Diss. 62 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

ROHDE, RICHARD. [Dr. med., Liebertwolkurtz.]

- 1875 a.—Ein Beitrag zur Casuistik multipler Echinococcen <Arch. d. Heilk., Leipz., v. 17 (1), 22. Nov., pp. 45–62. [W^m.]

ROHÉ, GEORGE H. [M. D., Prof., Mat. Med., Therap. & Hyg., Baltimore, Md.]

- 1892 a.—A practical manual of diseases of the skin. Assisted by J. Williams Lord. viii + 303 pp. 12°. Philadelphia & London. [W^m.]

ROHLWES, JOHANN NICOLAUS.

- 1813 a.—Receptbuch für Schäfer. Oder praktische Anweisung, wie ein jeder die Ursachen der Krankheiten bei den Schafen auffinden, dieselben erkennen und heilen soll. Auch als zweiter Theil zu dem vom Herrn Amtsrath Hubert herausgegebenen Werke, betitelt: Die Wartung, Zucht und Pflege der Schafe, etc. viii + 154 pp., 1 pl., 3 figs. 16°. Berlin. [W^a.]

ROHN, AUGUSTINUS GUILIELMUS.

- [1765 a].—De usu vomitoriorum ad ejiciendos vermes. Diss. 1 p. l., 16 pp. 4°. Göttingæ. [W^m.]

VON ROHR.

- (?).—Von der Räude der Schafe <Oekonom. Nachr. d. Gesellsch. in Schlesien, v. 6, p. 316.

ROHR. [Städt. Tierarzt, Speyer.]

- 1866 a.—Zum Kapitel der Rinderfinnen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (1), Oct., p. 10. [W^a, W^m.]

LE ROI, OTTO. [Bonn.]

- 1905 a.—Zwei neue parasitische Cirripeden aus der Gruppe der Ascothoracida <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (12), 19. Sept., pp. 299–401. [MS. dated 12. Aug.] [W^a, W^m, W^c.]

- 1907 a.—*Dendrogaster arborescens* und *Dendrogaster ludwigi*, zwei entoparasitische Ascothoraciden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 86 (1), 26. Feb., pp. 100–133, pls. 7–8, figs. 1–23. [W^a, W^m, W^c.]

ROIG, G. See Soulié, H.; & Roig, G.

ROJIC, FERDINAND. [Dr., Zalošće.]

1878 a.—Medikament zur Austreibung von lebenden Würmern, Maden u. dgl. aus dem Grunde des Meatus auditorius externus <Wien. med. Presse, v. 19 (47), 24. Nov., pp. 1481-1482. [W^m.]

ROKITANSKY, CARL. [See also Küchenmeister, 1858 d.]

1846 a.—Handbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie. 2 p. l., 572 pp. 8°. Wien. [W^m.]

1854 a.—A manual of pathological anatomy. v. 1, xvi+410 pp., 1 l., 2+36 pls. 8°. London. [W^m, W^e.]

1855 a.—Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 3. umgearbeitete Aufl. v. 1: Allgemeine pathologische Anatomie und Anomalien des Blutes. vi pp., 1 p. l., 391 pp., 130 figs. 8°. Wien. [W^m.]

1860 a.—Ueber Traubenhydatiden der weichen Hirnhaut <Allg. Wien. med. Ztg., v. 5 (43), 23. Oct., pp. 349-350, figs. 1-2. [W^m.]

(1869 a).—Trattato di anatomia pathologica. Venezia.

ROLANDO, LUIGI. [Dr. Prof., med. prat., Torino.]

(1825 a).—Compendio sui vermi intestinali dell' uomo. 8°. Torino.

1841 a.—Osservazioni sopra i vermi intestinali colla descrizione di qualche nuovo genere e nuova specie <Atti Accad. d. sc. di Siena, v. 10, pp. 1-12, 1 pl., figs. 1-18. [W^m.]

ROLANDO, LUIGI; & MARTINI.

(1825 a).—Sui vermi intestinali dell' uomo. Compendio tratto dall' opera di Bremser. Dizionario periodico di medicina. 123 pp., 12 pls. 8°. Torino.

ROLFINCK, WERNER. [1599-1673.]

1656 a.—Dissertationes anatomicæ methodo synthetica [etc.]. 20 p. l., 1303 pp., frontispiece. 4°. Noribergæ. [W^m.]

ROLFINK. See Rolfinck.

ROLL. See Røell, Moritz Friedrich.

ROLLER, C. [Dr., Trier.]

1886 a.—Die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen. Rathgeber für Fleischschauer in populärer Darstellung. 2. Aufl., 34 pp., 6 pls. 8°. Trier. [W^m.]

1897 a.—Idem. 3. Aufl., vi pp., 1 p. l., 38 pp., 6 pls. 8°. Trier. [W^m.]

ROLLESTON, GEORGE. [D. M., F. R. S., Linacre Prof., Anat. & Physiol., Univ. Oxford.]

1870 a.—Forms of animal life being outlines of zoological classification based upon anatomical investigation and illustrated by descriptions of specimens and of figures. clxviii+268 pp., 12 pls. 8°. Oxford. [W^e.]

1880 a.—On the rot in sheep. [From London Times, Apr. 14] <Zool. Anz., Leipz. (56), v. 3, 24. Mai, pp. 258-260. [MS. dated Apr. 12.] [W^a, W^e.]

1880 b.—Note on the geographical distribution of *Limax agrestis*, *Arion hortensis* and *Fasciola hepatica* <Ibidem (62), v. 3, 9. Aug., pp. 400-405. [W^a, W^e.]

1888 a.—Forms of animal life. A manual of comparative anatomy with descriptions of selected types. 2. ed., revised and enlarged by W. Hatchett Jackson. xxxii+937 pp., 13 figs., 14 pls. 8°. Oxford. [W^m.]

ROLLESTON, HUMPHREY D. [M. D., St. George's Hospital, London.] [See also Nothnagel, Carl Wilhelm Hermann, 1904 a.]

1892 a.—Guinea-worm embedded for twenty-eight years under the skin of the calf of the leg. [Specimen presented May 3] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 43, pp. 152-153. [W^m.]

1905 a.—Diseases of the liver, gall-bladder and bile-ducts. viii+793 pp., 7 pls., 97 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

ROLLET, E. [Dr.]

1896 a.—Du fremissement hydatique dans les kystes hydatiques du foie. [Rapport par M. Picque, 4 mars] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., v. 22 (3), avril, pp. 200-202. [W^m.]

ROLLINAT, R.; & TROUESSART, E.-L.

1896 a.—Sur la reproduction des chauves-souris <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 9 (2-3), pp. 214-240. [W^a, W^e, W^e.]

ROLOFF, F.¹ [Prof., Halle.]

1868 a.—Ueber die Rainey'schen Körperchen. Vorläufige Mittheilung <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 6 (21), 9. Mai, p. 324. [W^m.]

1868 b.—Ueber die sogenannten Psorospermienknoten in der Leber bei Kaninchen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 43, 4. F., v. 3 (4), Juli, pp. 512-522; Nachtrag, pp. 522-524, pl. 15, figs. 1-12. [W^a, W^m, W^e.]

(1869 a).—[?] <J. de méd. vét., Lyon, p. 382.

1877 a.—Ueber die Räude der Ziege <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 3 (4), pp. 311-325, pl. 4, figs. 1-6. [MS. dated Nov. 1876.] [W^m.]

ROLOFF, F.² [Director, kgl. Thierarzneischule, Berlin.]

1881 a.—Ueber amerikanische Fleischkonserven. [Read before deutsche Gesellschaft. f. öff. Gsndtspf., Berlin, 16. Mai] <Monatsbl. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., v. 4 (5), pp. 65-73. [W^m.]

1881 b.—Idem <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 7 (29), 16. Juli, pp. 393-397; (30), 23. Juli, pp. 409-413. [W^a, W^m.]

ROMAGNOLI, M. [Dr.]

(1903 a).—[?] <Mod. zoiatro, Torino (4), 25 feb.

1903 b.—Contre la distomatose du mouton. [Abstract of 1903 a, by Mathis] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 mai, p. 301. [W^a, W^m.]

1903 c.—Salol in hepatic distomatoses. [Abstract of 1903 a, by A. Liautard] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (3), June, p. 245. [W^a, W^m, W^e.]

1903 d.—Le salol dans la distomatose hépatique. [Abstract of 1903 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (3), 1^{er} juillet, pp. 518-519. [W^a.]

1904 a.—Salol gegen Leberdistomatose. [Abstract of 1903 a, by Peter] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (1), 1. Jan., p. 9. [W^a, W^m.]

1904 b.—Salol gegen Leberegel. [Abstract of 1903 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (4), Apr., pp. 89-90. [W^a, W^m.]

ROMANES, GEORGE J.

1877 a.—Tape-worms of rabbits <Nature, N. Y. & Lond. (378), v. 15, Jan. 25, p. 275. [W^a, W^m, W^e.]

ROMANI, DARIO. [Dr., asst. clin. med. gen. d. reggia Univ. d. Siena.]

1904 a.—Ricerche sul potere agglutinante emolitico e tossico del siero di sangue nell' anchilostomanemia <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (142), 2. semestre, 27 nov., pp. 1500-1504. [W^m.]

1905 a.—Research on the hæmolytic and agglutinating powers of the blood serum in ankylostomiasis. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1366), v. 81 (5), Feb. 4, p. 247. [W^a, W^m, W^e.]

1905 b.—Ricerche sul potere agglutinante emolitico e tossico del siero di sangue nell' anchilostomanemia. [Review of 1904 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (7-10), 21. Oct., Ref., p. 278. [W^a, W^m.]

ROMANIN, EMANUELE.

(1867 a).—Sulle anguillette del frumento rachitico (*Tylenchus scandens*) <Riv. per. d. lav. Accad. di sc., lett. ed arti di Padova, v. 16, pp. 91-100.

ROMANO, GIO. BATTISTA. [Dr., Gemona, Friuli.]

1877 a.—Epizoozia nei gatti, determinata della *Tania crassicolis* <Gior. di med. vet., Torino, v. 26 (2), agosto, pp. 96-99. [W^m.]

1879 a.—Epizooty among cats, caused by worms. [Abstract of 1877 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (50), v. 9, Aug., p. 109. [W^a, W^m.]

(1879 b).—La cachessia ictero-verminosa nelle pecore <Istruz. popolare, Udine, 15 pp.

ROMANOVITCH. See Weinberg & Romanovitch.

ROMANOVSKI. [Dr.]

1843 a.—[Sur l'espèce de ver intestinal désignée sous le nom d'ophiostome de Pontier.] [Rapport de Duméril.] [Read 29 nov. 1842] <Bull. Acad. de méd., Par. (1842-43), v. 8 (7), pp. 302-304. [W^m.]

- ROMANOVSKI, DMITRII LEONIDOVICH.** [1861- .]
 1890 a.—K voprosu o stroenii chuzheyadnûkh malyarii. [On the morphology of malarial organisms.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 11 (52), 27 chetvergi, pp. 1171-1173. [W^m.]
 1891 a.—K voprosu o parazitologii i terapii bolotnoi likhoradki. [Parasitology and treatment of malarial fever.] [Russian text.] Diss. 116 pp., 2 l., 1 pl., 1 diag. 8°. S.-Peterburg. [W^m.]
 1891 b.—Idem. [Abstract] <St. Petersburg. med. Wchnschr., v. 16, n. F., v. 8 (34), 24. Aug. (=5. Sept.), pp. 297-302; (35), 31. Aug. (=12. Sept.), pp. 307-315. [W^m.]
 1891 c.—Zur Frage über den Bau der Malariaparasiten. [Review of 1890 a, by Rothert] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 10 (5), 17. Aug., p. 163. [W^a, W^m, W^c.]
 1891 d.—O spetsificheskom diestvii khinina pri bolotnoi likhoradki. [On the specific action of quinin on *Hæmoplasmodia malarix*.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 12 (18), pp. 438-440. [W^m.]
 1892 a.—Ueber die spezifische Wirkung des Chinins bei Malaria. [Review of 1891 d, by Steinhaus] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 11 (6-7), 20. Feb., pp. 219-220. [W^a, W^m, W^c.]
ROMANOWSKI. See Romanovski.
ROMARO, VITTORIO. [Dr., Univ. di Padova.] [See also Lussana, Felice; & Romaro, Vittorio.]
 1888 a.—Sull' anchilostomiasi <Riv. veneta di sc. med., Venezia, an. 5, v. 9 (6), dic., pp. 577-579. [W^m.]
ROMBEAU. [Interne, Hôpital Charité.]
 1854 a.—Kyste hydatique de la rate. Jamais d'accidents fébriles intermittents, 1^{er} septembre, ponction du kyste. Mort subite <Bull. Soc. anat. de Par., v. 29 (11), nov., pp. 341-345. [W^m.]
ROMBERG, WILHELMUS.
 1706 a.—De verme in hepate <Misc. Acad. nat. curios., Norimb., Francof. & Lips. (1701-05), decur. 3, v. 9-10, obs. 47, pp. 69-70, figs. 14-15. [W^m.]
ROMER.
 1904 a.—Le *Cucurbita pepo* comme tæniifuge. [Abstract] <J. de méd., Par., an. 24, 2. s., v. 16 (30), 24 juillet, p. 309. [W^m.]
 1904 b.—*Cucurbita pepo* as a tæniifuge. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1343), v. 80 (9), Aug. 27, p. 406. [W^a, W^m, W^c.]
ROMERO. See Quesada-Romero, Pedro.
ROMERO, G. [Dr.]
 1901 a.—Contributo allo studio dei parassiti malarici degli uccelli <Boll. Soc. zool. ital., Roma, an. 10, 2. s., v. 2 (3-6), pp. 226-235. [W^a, W^m, W^c.]
ROMERO, J. FRANCISCO. [Dr., Manzanillo.]
 1904 a.—Paludismo y profilaxia <Crón. méd. mexicana, México, v. 7 (3), 1° mar., pp. 72-77. [MS. dated feb.] [W^m.]
 1904 b.—Impaludismo; de las notas de mi carnet <Ibidem (4), 1° abril, pp. 85-96. [MS. dated feb.] [W^m.]
 1904 c.—Paludismo; formas del plasmodium periodicidas; elección de sales quínicas <Ibidem (8), 1° agosto, pp. 197-203. [MS. dated junio.] [W^m.]
 1905 a.—El impaludismo como intoxication por el *Plasmodium malarix* <Ibidem, v. 8 (2), 1° feb., pp. 29-39. [MS. dated enero 1904.] [W^m.]
 1905 b.—Receptividad palúdica; inmunidad accidentes perniciosos <Ibidem (4), 1° abril, pp. 91-95; (5), 1° mayo, pp. 121-128. [MS. dated mar.] [W^m.]
 1905 c.—Paludismo; profilaxia y tratamiento <Ibidem (6), 1° junio, pp. 149-153. [MS. dated mayo.] [W^m.]
ROMESTAN, ACHILLE.
 1881 a.—Des kystes hydatiques des reins. Thèse. 42 pp. 4°. Paris. [W^m.]
ROMITI, GUGLIELMO.
 1898 a.—Carlo Giacomini <Monitore zool. ital., Firenze, v. 9 (9), settembre, pp. 178-182. [W^m.]

ROMME, R.

1905 a.—Protozoaires, ténias, et sérums spécifiques <Presse méd., Par., v. 13 (77), 27 sept., pp. 612-613. [W^a, W^m.]

1907 a.—La maladie du sommeil d'après le rapport du Professeur Koch <Ibidem, v. 15 (9), 30 jan., p. 69. [W^a, W^m.]

1907 b.—L'atoxyl dans les spirochètoses <Ibidem (46), 8 juin, p. 364. [W^a, W^m.]

ROMMEL, GEORGE M. [B. S. A., Expert in Animal Husbandry, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Washington, D. C.]

1904 a.—The hog industry. Selection, feeding, and management. Recent American experimental work. Statistics of production and trade <Bull. 47, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 298 pp., 3 maps. [W^a.]

1904 b.—Pig management <Farmers' Bull. 205, U. S. Dept. Agric., Wash., 40 pp., 22 figs. [W^a.]

1905 a.—Selection, feeding, and management of hogs. [Extract of 1904 a] <Rep. Kansas State Bd. Agric., Topeka (93), v. 24, pp. 122-152. [W^a.]

ROMPEL, JOSEPH.

(1902 a).—Malaria, Parasit und Stechmücke. Ein Abschnitt moderner biologischer Forschung <Frankf. zeitgemässe Broschüren, v. 21 (6), pp. 165-200.

(1902 b).—Idem. Reprint. 36 pp. 8°. Hamm.

RÓNA, DESIDER. [Dr.]

(1906 a).—Retroperitonéalis *Echinococcus* <Sebészet, Budapest, 15. [W^m.]

1907 a.—Ein Fall von *Echinococcus retroperitonealis* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (5), 31. Jan., pp. 180-181. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by Reiss] <Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., v. 8, n. F., v. 2 (9), Mai, p. 349. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem. [Review of 1907 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 41 (19-21), 12. Juni, Ref., p. 680. [W^a, W^m.]

RÓNA, SAMUEL.

1898 a.—Ein Fall von *Pediculi pubis* auf den Nackenhaaren; *Maculae ceruleae* und *Roseola syphilitica*. [Read before Ungar. dermat. & urol. Gesellsch., Budapest, 11. Feb. 1897] <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 26 (2), 15. Jan., p. 105. [W^m.]

1905 a.—A spirochaetokról általánosságban <Budapesti orv. ujság, v. 3 (45), nov. 9, p. 932. [W^m.]

1905 b.—Ueber die Spirochaeten im allgemeinen. [Review of 1905 a, by J. Hoenig] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., v. 6 (23), Dec., pp. 539-540. [W^a, W^m.]

(1906 a).—[?] <Budapesti orv. ujság (10).

1906 b.—Ueber die Spirochaeten im allgemeinen. [Abstract of 1906 a, by J. Hoenig] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, pp. 525-526. [W^a, W^m.]

1907 a.—A Schaudinn-féle *Spirochaeta* gyakorlati értékéről szerzett tapasztalataim <Orvosi hetil., Budapest, v. 51 (9), mar. 3, pp. 161-162. [W^m.]

1907 b.—*Spirochaeta pallida*. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (12), 21. März, p. 475. [W^a, W^m.]

1907 c.—Meine neueren Erfahrungen über den praktischen Wert der Schaudinn-schen Spirochaete. [Read before dermatol. Sect. Budapest. k. Aerztever., 17. Dec. 1906] <Wien. med. Presse, v. 48 (34), 25. Aug., pp. 1253-1256. [W^m.]

1907 d.—Idem. [Abstract by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 45 (41), 12. Oct., p. 687. [W^a, W^m.]

RÓNA, SAMUEL; & PREIS, KÁROLY.

1905 a.—A *Spirochaeta pallidáról* <Orvosi hetil., Budapest, v. 49 (45), Nov. 5, p. 792. [W^m.]

1905 b.—Idem <Budapesti orv. ujság, v. 3 (45), Nov. 9, pp. 932-933. [W^m.]

RÓNAI.

(1906 a).—*Acarus*-Räude beim Schwein <Végőhídi Szemle., v. 1, 8 pp.

(?).—*Echinococcus multilocularis* im Herzen eines Schweines <Ibidem (17).

- RONCALI, D. B.** [Dr., Hilfsarzt, chir. Klin. z. Rom.]
 1897 a.—Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse über die Aetiologie des Krebses. [Bericht a. d. XI. Kongress der italienischen Chirurgen] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (8-9), 20. März, pp. 318-325; (10), 30. März, pp. 394-399. [W^a, W^m.]
- RONCHETTI, VITTORIO.** [Dr.]
 1904 a.—Caso settemplice di *Dibothriocephalus latus* (Bremser) <Riv. crit. di clin. med., Firenze (41), v. 5, 8 ott., pp. 654-658. [W^m.]
- RONCHI, FRANCESCO; SEMMOLA, GIOVANNI; TOMMASI, SALVATORE; & FODERARO, FRANCESCO.**
 1848 a.—Sull' uso del coussou nella cura della tenia <Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, v. 2 (1), gennajo-mar., p. 11. [W^m.]
- RONCIÈRE.** See Bourel-Roncière, [Paul M.-V.].
- RONDANI, CAMILLO.**
 (1854 a).—Sugli insetti creduti produttori della malattia della vite <Gazz. di Parma.
 (1854 b).—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. Parma.
 1879 a.—Hippoboscita italica in familias et genera distributa <Boll. Soc. entom. ital., Firenze, v. 11 (1-2), gennajo-giugno, pp. 3-28, figs. 1-3. [Published 30 giugno.] [W^a.]
- DU RONDEAU.**
 (1780 a).—Mémoire sur la sangsue medicinale <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 3, pp. 153-167, 1 pl.
 1782 a.—Idem <Obs. sur la phys. [etc.], Par., v. 20 (2), oct., pp. 284-292, pl. 2, figs. 1-3. [W^e.]
- RONDELETIUS, GULIELMUS.**
 1575 a.—Methodus curandorum omnium morborum corporis humani in tres libros distincta [etc.]. 11 p. l., 328 ff., 325 ff. 16°. Parisiis. [W^m.]
 1576 a.—Idem. 7 p. l., 1277 pp. 16°. Lugduni. [W^m.]
 1592 a.—Idem. 7 p. l., 1277 pp. 16°. Francofurti. [W^m.]
 1609 a.—Idem. 7 p. l., 1277 pp. 16°. [n. p.] [W^m.]
 1620 a.—Opera omnia medica [etc.]. 8 p. l., 1277 pp. 16°. Genevæ. [W^m.]
 1628 a.—Idem. 7 p. l., 1359 pp. 16°. [n. p.] [W^m.]
 1685 a.—Idem. 6 p. l., 1359 pp. 16°. Genevæ. [W^m.]
- RONDELLI, A.** [Dr.]
 1898 a.—Un caso di rabbia canina complicato con fenomeni da *Eustrongylus gigas* <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 47 (20), 21 maggio, pp. 462-466. [MS. dated apr.] [W^m.]
 1899 a.—Un cas de rage chez un chien, coïncidant avec la présence d'un strongle géant dans la cavité abdominale. [Abstract of 1898 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 50, 5. s., v. 3, 31 mars, p. 171. [W^a, W^m.]
 1899 b.—A case of rabies—*Strongylus gigas* in the abdomen. [Abstract of 1898 a] <Am. Vet. Rev., N. Y. (1899-1900), v. 23 (5), Aug., pp. 362-363. [W^a, W^m, W^e.]
- RONDISVALLE, MARIO.** [Dr., Libero docente di patol. spec. med., r. Univ. Catania.]
 1891 a.—Sui fenomeni morbosi prodotti nell' uomo da un ixodide denominato *Hyalomma xgyptium* L. Nota preliminare <Bull. mens. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, n. s. (17), feb., pp. 2-4. [W^e.]
 1899 a.—Intorno agli effetti morbosi degli ixodidi sull' uomo. Nuovo contributo <Atti Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, an. 76, 4. s., v. 12, mem. 19, 9 pp. [W^e.]
- RONTET, CAES. J.** [D. M. à Anvers.]
 1829 a.—Observations sur l'efficacité de l'écorce de la racine de grenadier contre le ténia <Rev. méd. franç. et étrang., Par. [v. 36], v. 4, déc., pp. 363-378. [W^m.]

RONZEL (père). [Dr. méd., St.-Etienne-aux-Claux.]

1840 a.—Du traitement du ver solitaire par la fougère mâle, mise en parallèle avec l'écorce de la racine du grenadier sauvage <Rev. méd. franç. et étrang., Par., v. 4, oct., pp. 55-66. [W^m.]

1840 b.—Idem <Ann. de méd. belge, Brux., v. 4, déc., pp. 221-224. [W^m.]

1842 a.—Lettre de . . . Sur le traitement du ver solitaire <Rev. méd. franç. et étrang., Par., v. 4, déc., pp. 394-401. [W^m.]

ROOMS. [Médecin de bataillon de 2^e classe.]

1885 a.—Observation d'accidents morbides produits par la présence de myriapodes chez un jeune garçon <Arch. méd. belge, Brux., 3. s., v. 28, pp. 381-388. [W^m.]

ROORDA SMIT, J. A. [Dr., Rotterdam.] [See also Van Embden, F. C. E.; & Roorda Smit, J. A.]

1905 a.—De vliegenziekte in Cordoba en haar behandeling <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 41, 2. R., Deel 2 (14), 30 Sept., pp. 905-916. [W^m.]

1905 b.—Myiasis in the Argentine. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (23), Dec. 1, p. 350. [W^a, W^m.]

1906 a.—Die Fliegenkrankheit und ihre Behandlung <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (19), 10. Mai, pp. 763-764. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by R. Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 10 (18), Sept., p. 580. [W^m.]

1906 c.—Calomet treatment of myiasis. [Abstract of 1906 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 47 (1), July 7, p. 79. [W^a, W^m, W^c.]

1906 d.—Myiasis and its treatment. [Abstract of 1906 a] <Med. Rec., N. Y. (1856), v. 69 (22), June 2, p. 894. [W^a, W^m, W^c.]

1906 e.—Die Fliegenkrankheit in Cordoba und ihre Behandlung. [Abstract of 1905 a, by Schloth] <München. med. Wchnschr., v. 53 (10), 6. März, p. 469. [W^a, W^m.]

1907 a.—Die Fliegenkrankheit und ihre Behandlung. [Review of 1906 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (1-3), 26. Juni, Ref., pp. 67-68. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (16), 15. Aug., p. 1012. [W^a, W^m.]

ROOS, E. [Dr., Freiburg i. B.]

1905 a.—Darmprotozoen des Menschen und ihre Bedeutung. [Abstract of paper read before Naturf. Gesellsch., Freiburg i. B., 22. Nov., by Fischer] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (51), 21. Dec., p. 2086. [W^a, W^m.]

1905 b.—Die im menschlichen Darne vorkommenden Protozoen und ihre Bedeutung <Med. Klin., Berl., v. 1 (52), 3. Dec., pp. 1328-1330, 8 figs. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (9), 1. Mai, pp. 490-491. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (11), 15 juin, p. 497. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 b, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (37), 15. Sept., p. 618. [W^a, W^m.]

ROOS, ERNST. [Dr., Asst., Med. Klinik, Kiel.] [See also Quincke, H.; & Roos, Ernst.]

1893 a.—Ueber Infusoriendiarrhoe <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 51 (4-5), 27. Juni, pp. 505-526, figs. 1-7. [W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract by Romberg] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (18), 27. Sept., p. 745. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Review of 1893 a, by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, v. 15 (16), 27. Apr., pp. 610-611. [W^a, W^m, W^c.]

1894 b.—Infusoria of diarrhoea. [Abstract of 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 463. [W^a, W^m, W^c.]

ROOS, ERNST—Continued.

1894 c.—Zur Kenntniss der Amœbenenteritis <Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., v. 33 (6), 6. Juli, pp. 389-406, pls. 4-5, figs. 1-9. [W^a, W^m.]

1894 d.—Idem. [Reviewed by Dieudonné] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 16 (10-11), 18. Sept., pp. 465-466. [W^a, W^m, W^c.]

1894 e.—*Amœba enteritis*. [Abstract of 1894 c] <J. Roy Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 696. [W^a, W^m, W^c.]

1895 a.—Idem. [Abstract of 1894 c] <Veterinarian, Lond. (806), v. 68, 4. s. (482), v. 41, Feb., p. 108. [W^a, W^m.]

1895 b.—Zur Kenntniss der Amœbenenteritis. [Abstract of 1894 c, by Czaplewski] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 5 (4), 15. Feb., pp. 166-167. [W^a, W^m.]

ROOT, J. P. [M. D., Wyandotte, Kansas.]

1869 a.—Hashish for the expulsion of tenia <Leavenworth M. Herald, v. 3 (7), Dec., pp. 303-304. [MS. dated Nov. 13.] [W^m.]

(1870 a).—Idem <Dominion M. J., Toronto, v. 3, pp. 222-223.

ROOZEBOOM, ARNOLDUS.

1836 a.—De hydatidibus. Diss. (Utrecht). viii+88 pp., 1 l. 8°. Schoonhovia. [W^m.]

ROPES, FRANCIS C. [Act. Asst. Surgeon, U. S. Army.]

1865 a.—Two cases of *Tœnia solium* <Boston M. & S. J., v. 72 (15), May 11, pp. 298-299. [W^m, W^c.]

ROQUE [Prof. agrégé à la Faculté de méd. de Lyon]; & **LEMOINE, G.** [Répétiteur à l'École du service de santé militaire.]

1890 a.—Recherches sur la toxicité urinaire dans l'impaludisme <Rev. de méd., Par., v. 10 (11), 10 nov., pp. 926-935. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 9 (10), 13. März, pp. 353-354. [W^a, W^m, W^c.]

ROQUE, ANTONIO BERNARDINO.

1903 a.—Contribuição para o estudo da malaria e dos mosquitos de Angola <Med. contemp., Lisb., v. 21, 2. s., v. 6 (14), 5 abril, pp. 110-114, figs. 1-8; (15), 12 abril, pp. 121-123, figs. 9-11; (16), 19 abril, pp. 127-130; (17), 26 abril, pp. 138-139; (21), 24 maio, pp. 168-169; (22), 31 maio, pp. 175-177; (23), 7 junho, pp. 183-185. [MS. dated nov. 1902.] [W^m.]

1904 a.—Doença do somno e beriberi <Ibidem, v. 22, 2. s., v. 7 (36), 4 setembro, pp. 285-286. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (12), Dec., p. 579. [W^m.]

ROQUEMAURE. [Dr., méd.-major de 2^e classe d. troupes colon.]

1903 a.—Nouvelle méthode rapide d'extirpation du ver de Guinée <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (3), juillet-sept., pp. 497-500. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (22-23), 20. Dec., Ref., p. 736. [W^a, W^m.]

ROQUETTE.

1888 a.—Trichinosis in Inowrazlaw <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 1 (2), 1. Feb., pp. 54-56. [W^m.]

RORIE, JAMES. [M. D., Dundee.]

1863 a.—On the anatomy of the nervous system in the *Lumbricus terrestris* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 106-109, pl. 8, figs. 1-4. [W^m, W^c.]

1864 a.—The *Trichina spiralis*. [Letter to editor, dated Feb.] <Lancet, Lond. (2113), v. 1, Feb. 27, p. 247. [W^m, W^c.]

ROSA.

(1811 a).—Nachricht von einer beträchtlichen Sammlung thierischer Eingeweidewürmer, und Einladung zu einer litterarischen Verbindung, um dieselbe zu Vervollkommen und sie für die Wissenschaft und die Liebhaber allgemein nützlich zu machen. 31 pp. 4°. Wien.

ROSA, DANIELE. [Dr., Univ. di Torino.]

(1881 a).—Nota intorno ad una nuova specie, del genere *Gordius*, proveniente da Tiflis. 5 pp. 8°. Torino.

[1881 b].—Idem. [Read 15 maggio] <Atti r. Accad. d. sc. di Torino (1880-81), v. 16 (6), maggio, pp. 572-574. [MS. dated 15 maggio.] [W^c.]

[1882 a].—Nota intorno al *Gordius villoti* n. sp. ed al *G. tolosanus* Duj. <Ibidem, v. 17 (3), feb., pp. 333-342, pl. 7, figs. 1-6. [W^c.]

ROSA, VINCENZO.

(1794 a).—Lettere zoologiche, ossia osservazioni sopra diversi animali <Gior. fis.-med., Pavia, an. 7, v. 4, pp. 258-269.

ROSCHER. [Dr.]

1905 a.—Untersuchungen über das Vorkommen von *Spirochæte pallida* bei Syphilis <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (44), 30. Oct., pp. 1382-1385; (45), 6. Nov., pp. 1418-1423; (46), 13. Nov., pp. 1447-1450. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Grassmann] <München. med. Wchnschr., v. 52 (47), 21. Nov., p. 2292. [W^a, W^m.]

1905 c.—Vorkommen von *Spirochæte pallida* bei Syphilis. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (48), 30. Nov., p. 1938. [W^a, W^m.]

1905 d.—*Spirochæta pallida* in Syphilis. [Abstract of 1905 a] <N. York M. J. [etc.] (1412), v. 82 (26), Dec. 23, p. 1343. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Untersuchungen über das Vorkommen von *Spirochæte pallida* bei Syphilis. [Abstract of 1905 a, by Guttman] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (3), 20. Jan., pp. 89-90. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (4), 27. Jan., p. 76. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (3), 15 fév., pp. 118-119. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Hedinger] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (7), 14. Apr., pp. 263-264. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Review of 1905 a, by Meltzer] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (4-5), 21. Apr., Ref., pp. 134-135. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Baumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., p. 1190. [W^a, W^m.]

1906 g.—*Spirochæta pallida* und Syphilis. [Abstract of paper read before Berl. militärärztl. Gesellsch., 15. Dec., 1905, by Huene] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (2-3), März, p. 89. [W^a, W^m.]

1906 h.—Demonstration von Spirochäten in Schnittpräparaten. [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. d. Charité-Aerzte, 15. Feb.] <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (16), 16. Apr., p. 492. [W^a, W^m.]

ROSE, ACHILLES. [Dr.]

1901 a.—Methylene blue and methyl blue <Post-Graduate, N. Y., v. 16 (8), Sept., pp. 831-834. [W^m.]

1901 b.—Methylene blue in malarial disease, and the substitution of methyl blue for methylene blue. [Abstract of 1901 a] <N. York M. J., v. 74, Nov. 9, pp. 902-903. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 a, by Albert Plehn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (2), Feb., pp. 77-78. [W^m.]

1903 a.—Methylene blue and quinine in the treatment of malarial fever. [Letter to editor] <Med. News, N. Y. (1564), v. 82 (1), Jan. 3, pp. 39-40. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Quinine and methylene blue in malarial infection. [Letter to editor] <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (3), Mar. 15, p. 216. [W^a, W^m.]

1908 a.—Malaria in Greece <N. York M. J. [etc.] (1532), v. 87 (15), Apr. 11, pp. 680-682. [W^a, W^m, W^c.]

ROSE, ACHILLES—Continued.

1908 b.—Idem. [Letter to editors, dated Apr. 25] <Ibidem (1537), v. 87 (20), May 16, p. 966. [W^a, W^m, W^c.]

1908 c.—Idem. [Continuation of 1908 a] <Ibidem (1549), v. 88 (6), Aug. 8, pp. 259–260. [W^a, W^m, W^c.]

ROSE, CALEB BURREL. [Swaffham, Norfolk.]

1833 a.—On the vesicular Entozoa, and particularly hydatids. [Letter to editor, dated Oct. 25] <Lond. M. Gaz. (310), v. 13, Nov. 9, pp. 204–208. [W^m, W^c.]

1844 a.—On *Canurus* and acephalocysts. [Letter to editor, dated Jan. 8] <Ibidem (868), n. s., v. 2, July 12, pp. 525–527. [W^m.]

1845 a.—Ueber *Canurus* und Acephalocysten. [Abstract of 1844 a] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (723), v. 33 (19), März, pp. 303–304. [W^m, W^c.]

1898 a.—On the anatomy and physiology of the *Cysticercus tenuicollis*. [Read May 9] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 31, 2. s., v. 13, pp. 215–238, 3 pls., figs. 1–9. [W^m.]

ROSE, D. A.

1900 a.—Lice on hogs <Wallaces' Farmer, Des Moines, v. 25 (49), Dec. 7, p. 1212. [W^a.]

ROSE, EDM. [Dr., Berlin.]

1859 a.—Ueber die Wirkung der wesentlichen Bestandtheile der Wurmlblüthen (des Santonikum) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 16, n. F., v. 6 (3–4), März–Apr., pp. 233–253. [W^a, W^m, W^c.]

1860 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 18, n. F., v. 8 (1–2), pp. 15–53. [W^a, W^m, W^c.]

ROSE, J. [V. S., Worcester.]

1842 a.—An account of a grub in the cerebellum of a horse <Veterinarian, Lond. (174), v. 15, n. s. (6), v. 1, June, p. 327. [W^a, W^m.]

1842 b.—Ein Wurm in dem Gehirn eines Pferdes. [Abstract of 1842 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 3 (3), pp. 247–248. [W^m.]

ROSE, WILLIAM. See Cockle, John; & Rose, William.

ROSEN, NIC. See Rosén, Nils.

ROSÉN, NILS.¹

1747 a.—Rön angående Binnike Masken <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, v. 8, Apr.–Junius, pp. 113–126. [MS. dated 13. Junii.] [W^c.]

1752 a.—Rön om Insecter i människans Kropp <Ibidem, v. 13, Jan.–Mart., pp. 52–57. [W^c.]

1753 a.—Untersuchung vom Bandwurme. [Transl. of 1747 a] <K. schwed. Akad. d. Wissensch. Abhandl., Hamb. (1746), v. 9 (Apr.–Brachmonat, 1747), pp. 128–140. [MS. dated 13. Brachmonat (= Juni) 1747.] [W^c.]

1755 a.—Bemerkungen von Insecten im menschlichen Körper. [Transl. of 1752 a] <Ibidem (1752), v. 14, Jen.–Marz., pp. 56–60. [W^c.]

(1758 a).—[Description of tapeworm.] [Transl. of 1747 a.] (In Med., Chir. & Anat. Cases, etc. 8°. London. pp. 87–102.) [W^m.]

1760 a.—Rön om Maskar, och i synnerhet om Binnike-Masken <K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., Stockholm, v. 21, Julius–Sept., pp. 159–191. [W^c.]

1762 a.—Untersuchung von Würmern, und besonders vom Bandwurme. [Transl. of 1760 a] <K. schwed. Akad. d. Wissensch. Abhandl., Hamb. & Leipz., v. 22 (Julius–Sept. 1760), pp. 159–187. [W^c.]

1775 a.—De lintworm onderzocht, beschreven, en medegedeelt <Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden (1739–53), v. 1, pp. 176–192. [W^m.]

1775 b.—De wormen, en inzonderheid de lintworm <Ibidem (1754–60), v. 2, pp. 491–528. [W^m.]

(1782 a).—De *Tania*. Diss. 4°. Lond.

ROSEN, NILS.² [Cand. phil., e. o. amanuens, Lund.]

1904 a.—Ueber die Kaumuskeln der Schlangen und ihre Bedeutung bei der Entleerung der Giftdrüse <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (1), 23. Aug., pp. 1-7, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

ROSEN VON ROSENSTEIN, NILS. [1706-1773.]

1766 a.—Anweisung zur Kenntniss der Kinderkrankheiten, aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von Johann Andreas Murray. 7 p. l., 614 pp., 1 l. 12°. Gotha & Göttingen. [W^m.]

1768 a.—Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrankheiten aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von Johann Andreas Murray. 2. vermehrte u. verbesserte Aufl. 7 p. l., 541 pp., 7 l. 12°. Göttingen & Gotha. [W^m.]

1771 a.—Underrättelse om Barns sjukdomar och deras Bote-Medel. 3. Upl. nægot tillökt och förbättrad. 1 p. l., 540 pp., 17 l. 12°. Stockholm. [W^m.]

1774 a.—Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrankheiten aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von Johann Andreas Murray. 3. vermehrte u. verbesserte Aufl. 27 p. l., 722 pp., 7 l. 12°. Göttingen & Gotha. [W^m.]

1776 a.—The diseases of children and their remedies. Transl. into English by Andrew Sparrman. vi pp., 1 p. l., 364 pp., 8 l. 8°. London. [W^m.]

1778 a.—Traité des maladies des enfans. Ouvrage qui est le fruit d'une longue observation, et appuyé sur les faits les plus authentiques. Trad. du suédois par M. Le Febvre de Villebrune. xii+582 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1780 a.—Trattato delle malattie dei bambini. Trasportato dal tedesco con alcune note da Giovanni Battista Palletta. 7 p. l., 472 pp. 8°. Milano. [W^m.]

1783 a.—Idem. viii+439 pp. 8°. Bassano. [W^m.]

1787 a.—Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von J. Andreas Murray. Neueste Aufl., 652 pp., 8 l. 12°. Wien. [W^m.]

1793 a.—Traité des maladies des enfans [etc.]. Traduit du Suédois par Le Febvre de Villebrune. Nouvelle éd., xv+484 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1798 a.—Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten. Uebersetzt und mit Zusätzen von Joh. Andreas Murray. 6. Aufl. mit Anmerkungen von Just. Christian Loder und Wilh. Heinr. Sebast. Bucholz. 808 pp., 8 l. 12°. Göttingen. [W^m.]

1828 a.—Underrättelse om Barns Sjukdomar och deras Botemedel. 4. Uppl. jemte ett Bihang. 3 p. l., 520 pp. 12°. Stockholm. [W^m.]

ROSENAU, MILTON JOSEPH. [Surg., Director, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Washington, D. C.] [1869-]

1901 a.—Disinfection against mosquitoes with formaldehyd and sulphur dioxid <Bull. 6, Hyg. Lab., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., Sept., pp. 1-20. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (5), Mai, p. 169. [W^m.]

1903 a.—The destruction of mosquitoes. [Abstract of 1901 a, by Mense] <Ibidem, v. 7 (1), Jan., p. 40. [W^m.]

1904 a.—Disinfection against mosquitoes. [Abstract of 1901 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (1), 1. Jan., p. 46. [W^a, W^m.]

1905 a.—Tropical anemia. [Lecture at Med.-Chir. College, Phila., Jan. 27] <Am. Med., Phila., v. 9 (24), June 17, pp. 982-985. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Some of the recent aspects of quarantine and its relation to the public health. [Secretary's abstract of paper read before Med. & Chir. Faculty, Maryland] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (22), June 2, pp. 1657-1660. [W^a, W^m, W^c.]

ROSENAU, MILTON JOSEPH; & GOLDBERGER, JOSEPH [P. A. Surg., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Washington, D. C.].

1906 a.—Attempts to grow the yellow fever parasite. Report of working party No. 3, Yellow Fever Institute <Yellow Fever Inst., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Bull. 15, Sect. B, Jan. 15, pp. 103-104. [W^a, W^m.]

ROSENAU, MILTON JOSEPH; & GOLDBERGER, JOSEPH—Continued.

1906 b.—Idem. [Abstract by José T. Cartaya] <Rev. de med. trop., Habana, v. 7 (4), abril, pp. 70-71. [W^a, W^m.]

1906 c.—Hereditary transmission of the yellow fever parasite in the mosquito. Report of working party No. 3, Yellow Fever Institute <Yellow Fever Inst., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Bull. 15, Sect. B, Jan., pp. 105-113. [W^a, W^m, Lib. Stiles.]

1906 d.—Idem. [Abstract by E. Marchoux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (13), 15 juillet, p. 599. [W^a, W^m.]

1906 e.—American research on yellow fever. [Abstract of 1906 a] <Brit. M. J., Lond. (2367), v. 1, May 12, p. 1122. [W^a, W^m.]

ROSENAU, MILTON JOSEPH; PARKER, HERMAN B.; FRANCIS, EDWARD; & BEYER, GEORGE E.

1904 a.—Experimental studies in yellow fever and malaria at Vera Cruz, Mexico. Report of working party No. 2 <Yellow Fever Inst., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., Bull. 14, Sect. B, May, pp. iv+49-101, 1 fig., 5 charts, pls. 1-3. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract] <Medicine, Detroit, v. 11 (7), July, pp. 528-529. [W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Rev. de med. trop., Habana, v. 6 (9), sept., pp. 163-164. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by E. Marchoux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (17), 15 sept., pp. 704-707. [W^a, W^m.]

1905 d.—Some points bearing on the prevention of yellow fever. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1400), v. 82 (14), Sept. 30, p. 704. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Experimental studies in yellow fever and malaria at Vera Cruz, Mexico. Report of working party No. 2. [Abstract of 1904 a, by Carl Bruck] <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (16), 16. Apr., p. 492. [W^a, W^m.]

ROSENBAACH, O. [Prof. Dr., Breslau.]

1890 a.—Das Verhalten der in den Malaria-Plasmodien enthaltenen Körnchen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (16), 17. Apr., pp. 325-326. [W^a, W^m.]

1890 b.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 8 (18), 23. Oct., pp. 557-559. [W^a, W^m, W^c.]

1891 a.—Das *Plasmodium malariae*. [Read 14. Feb. 1890] <Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl. (1890), v. 68, pp. 14-15. [W^m, W^c.]

1891 b.—Die Conservirung lebender Malariaparasiten <Berl. klin. Wchnschr., v. 28 (34), 24. Aug., pp. 839-840. [W^a, W^m.]

1891 c.—Idem. [Reviewed by C. Spener] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 10 (24), 22. Dec., p. 806. [W^a, W^m, W^c.]

1892 a.—Idem. [Abstract of 1891 b] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (14), 15. Aug., p. 588. [W^a, W^m.]

1906 a.—Genügt die moderne Diagnose syphilitischer Erkrankung wissenschaftlichen Forderungen? <Berl. klin. Wchnschr., v. 43 (35), 27. Aug., pp. 1157-1160; (36), 3. Sept., pp. 1187-1190. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by L. Mendelsohn] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (3), Nov., p. 79. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Eschle] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (34), 1. Dec., p. 1021. [W^a, W^m.]

ROSENBAUM, J. See Ideler, Julius Ludovicus, 1841 b.
ROSENBERG, BERNHARDT.

1892 a.—Ein Befund von Psorospermien (Sarcosporidien) im Herzmuskel des Menschen <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 11, pp. 435-440, pl. 17. [W^a, W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (7), Apr., p. 133. [W^a, W^m.]

1892 c.—Idem. [Abstract of 1892 a] <Ann. de microg., Par., v. 4 (7), avril-mai, p. 353. [W^a, W^m.]

ROSENBERG, BERNHARDT—Continued.

1892 d.—Idem. [Review of 1892 a, by Gerlach] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 11 (23), 3. Juni, p. 739. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Idem. [Abstract of 1892 a] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschw. (1892), v. 8, p. 443. [W^a, W^m.]

ROSENBERG, LUDWIG.

1904 a.—[Zehn Bandwürmer (*Tænia cucumerina*) bei einem 14 Monate alten Kinde.] [Read before Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderh. in Wien, 18. Feb.] <Wien. med. Wchnschr., v. 54 (10), 5. März, p. 427. [W^m.]

ROSENBERG, STEPHAN. [Dr.]

1904 a.—Zur Malariafrage <München. med. Wchnschr., v. 51 (27), 5. Juli, p. 1232. [W^a, W^m.]

1904 b.—A means of protection against mosquito bites. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (21), Nov. 1, p. 346. [W^a, W^m.]

ROSENBERGER, MORITZ. See Jancsó, Nikolaus; & Rosenberger, Moritz.

ROSENBERGER, RANDLE C. [M. D., Asst. Prof., Bacteriol., Jefferson Med. College; Director, Clin. Lab., Philadelphia Hospital.]

1901 a.—Report upon a case of trichinosis with remarks on (1) trichinosis and (2) eosinophilia <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (7), Dec., pp. 730-736. [W^m, W^c.]

1903 a.—Notes from the Pathological Laboratory of the Jefferson Medical College. A peculiar teratologic form of *Tænia saginata* <Am. Med., Phila., v. 6 (3), July 18, p. 93. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—The *Spirochæta* found in syphilis. A report of thirty-four cases <Am. J. M. Sc., Phila. (406), v. 131 (1), Jan., pp. 143-153, 1 fig. [W^m, W^c.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1419), v. 83 (6), Feb. 10, p. 317. [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—*Spirochete* found in syphilis. [Abstract of 1906 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (7), Feb. 17, p. 541. [W^a, W^m, W^c.]

(1906 d).—The *Spirochæta* found in syphilis <Proc. Path. Soc. Phila., n. s., v. 9 (3), pp. 49-62. [W^m.]

1907 a.—The *Spirochæte* found in syphilis. [Abstract of 1906 d, by Fritz Løb] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (10-11), Feb., p. 306. [W^a, W^m.]

1907 b.—The *Spirochetæ* found in syphilis. [Abstract of 1906 d, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (8), 30. Apr., p. 295. [W^a, W^m.]

1907 c.—The *Spirochæta* found in syphilis. [Review of 1906 d, by Schrumpff] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (7-8), 24. Sept., Ref., p. 229. [W^a, W^m.]

1908 a.—The present status of the ætiology of syphilis. The *Spirochæta pallida*: Its biology and ætiological relation to the disease. [Read before Path. Soc., Phila., Dec. 12, 1907] <N. York M. J. [etc.] (1526), v. 87 (9), Feb. 29, pp. 391-400. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 50 (11), Mar. 14, p. 915. [W^a, W^m, W^c.]

ROSENBLATH, W. [Dr.]

1902 a.—Ueber Cysticerken-Meningitis bei *Cysticercus racemosus* des Centralnervensystems <Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., v. 22 (5-6), 27. Nov., pp. 346-347, figs. 1-2. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Friedel Pick] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (5), 20. März, pp. 180-181. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Schütte] <Ibidem (13), 18. Juli, p. 536. [W^a, W^m.]

ROSENBUSCH, F. [Dr., Inst. Kinderkrankh., Berlin.]

1908 a.—Kern und Kernteilung bei Trypanosomen und *Halteridium*. Vorläufige Mitteilung. [Read before Deutsch. tropenmed. Gesellsch. in Hamburg, 16. Apr.] <Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (5), Aug., pp. 147–155 [pp. 247–255], figs. 1–2. [W^m.]

1908 b.—Idem. [Secretary's abstract] <München. med. Wchnschr., v. 55 (24), 16. Juni, p. 1308. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (20), 30 oct., p. 908. [W^a, W^m.]

ROSENFELD, ARTHUR. [Dr., Früherer Volontärarzt, med. Klin., Univ. Königsberg i. Pr.]

1904 a.—Ueber die Bedeutung der Flagellaten im Magen und Darm des Menschen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (47), 17. Nov., pp. 1717–1720. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 51 (48), 29. Nov., p. 2153. [W^a, W^m.]

1904 c.—The significance of flagellates in the human stomach and intestine. [Abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1779), v. 66 (24), Dec. 10, p. 947. [W^a, W^m, W^c.]

1905 a.—Ueber die Bedeutung der Flagellaten im Magen und Darm des Menschen. [Abstract of 1904 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (22), 15. Nov., p. 1163. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1904 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18–20), 5. Jan., Ref., p. 611. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (3), 20. Jan., pp. 41–42. [W^a, W^m.]

1906 c.—Flagellates in human alimentary canal. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 20, p. 321. [W^a, W^m, W^c.]

ROSENFELD, G. [Dr., Stuttgart.]

1885 a.—Ueber *Anchylostoma duodenale*. [Read before Stuttg. ärztl. Ver., 5. Nov.] <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 55 (35), 21. Nov., pp. 273–277. [W^m.]

ROSENHAUER. [Dr., Erlangen.]

1847 a.—Ueber die in den Raupen der *Hyponomeuta evonymi* Zell. (*Tinea cognatella* Tr.) lebende *Filaria truncata* Rud. <Entom. Ztg., Stettin, v. 8 (10), Oct., pp. 318–320. [W^a, W^c.]

ROSENHEIM, TH. [Dr., Privatdocent, Univ. Berlin.]

1893 a.—Pathologie und Therapie der Krankheiten des Darms. viii+631 pp., 119 figs. 8°. Wien & Leipzig. [W^m.]

VON ROSENHOF. See Roesel von Rosenhof, August Johann.

ROSENKRANZ.

[1866 a].—Wurmkrankheit bei Tauben <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1865), 10. J., p. 74. [W^a, W^m.]

ROSENKRANZ, C. [Rektor in Kassel.]

1896 a.—Noch einmal die Läuse suchte in den Volksschulen <Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. & Leipz., v. 9 (7–8), pp. 371–378. [W^m.]

ROSENKRANZ, H. [Dr. med., Berlin-Schöneberg.]

1877 a.—Ein seltenes Vorkommen von *Bothriocephalus cordatus* <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 3 (51), 22. Dec., p. 620. [W^m.]

ROSENQVIST, EMIL. [Dr., Helsingfors.]

1901 a.—Ueber den Eiweiszerfall bei der perniziösen, speciell der durch *Bothriocephalus latus* hervorgerufenen Anämie <Berl. klin. Wchnschr., v. 38 (25), 24. Juni, pp. 666–669. [W^a, W^m.]

1903 a.—Ueber den Eiweisstoffwechsel bei der perniziösen Anämie, mit spezieller Berücksichtigung der *Bothriocephalus*-Anämie <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 49 (1–4), pp. 193–320. [W^m.]

ROSENQVIST, EMIL—Continued.

1903 b.—Metabolism in pernicious anæmia. [Abstract of 1903 a] <Brit. M. J., Lond. (2225), v. 2, Aug. 22, Epit. Cur. Med. Lit., pp. 29–30. [W^a, W^m.]

1904 a.—Ueber den Eiweisstoffwechsel bei der perniciosen Anämie, mit specieller Berücksichtigung der *Bothriocephalus*-Anämie. [Review of 1903 a, by Rolly] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (5), 15. März, pp. 195–196. [W^a, W^m.]

ROSENSCHÖLD. See Munck af Rosenschöld, E.

VON ROSENSTEIN. See Rosén von Rosenstein, Nils.

ROSENSTEIN & SÆNGER [Prof.].

1873 a.—Geneezing van *Echinococcus* der Milt <Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. s., 9. J., v. 1 [(5)], Mei, pp. 229–232. [W^m.]

1873 b.—Ein Fall von geheiletem Milz-*Echinococcus*. [Transl. of 1873 a] <Berl. klin. Wehnschr., v. 10 (20), 19. Mai, pp. 229–230. [W^a, W^m.]

ROSENSTEIN, P.

1904 a.—Echinokokkensack im Ductus cysticus. [Abstract of paper read before Freie Ver. d. Chir., Berl., 11. Jan., by Höllander] <Berl. klin. Wehnschr., v. 41 (10), 7. März, p. 264. [W^a, W^m.]

1904 b.—Demonstration eines in den Ductus hepaticus eingebrochenen Leber-*Echinokokkus*. [Secretary's abstract of paper read before Freie Ver. d. Chir., Berl., 11. Jan.] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (13), 24. März, p. 486. [W^a, W^m.]

ROSENSTEIN, SIEGMUND.

1863 a.—Die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten. [1. Aufl.], xii+488 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1870 a.—Idem. 2. verbesserte Aufl., xii+496 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1874 a.—Traité pratique des maladies des reins. Trad. de l'Allemand sur la 2. éd. par E. Bottentuit et F. Labadie-Lagrave. vii+644 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1894 a.—Idem. 4. verbesserte Aufl., xii+711 pp., 13 figs., 7 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

ROSENTHAL¹ [Dr.]

1863 a.—[Trichinen-Erkrankung.] [Abstract of remarks before Berl. med. Gesellsch., 20. Mai] <Deutsche Klinik, Berl., v. 15 (24), 13. Juni, p. 240. [W^m.]

ROSENTHAL²

1905 a.—*Trypanosoma brucei*, der Erreger der Naganaseuche in Afrika. [Secretary's abstract of paper read before Med. Gesellsch., Göttingen, 2. März] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (31), 3. Aug., p. 1253. [W^a, W^m.]

ROSENTHAL, CARL GEORG MAX. [1865–.]

[1888 a].—Ueber *Echinococcus* der Muskeln. Diss. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]

1889 a.—Idem. [Reviewed by Huber] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 6 (16–17), 15. Oct., p. 461. [W^a, W^m, W^e.]

ROSENTHAL, L. [Dr.]

1903 a.—Zur Aetiologie der Dysenterie. Vorläufige Mittheilung <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (6), 5. Feb., pp. 97–98. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (14), 1. Aug., p. 575. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Mayer] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (24), 15. Dec., pp. 1235–1236. [W^a, W^m.]

ROSENTHAL, THEOPHIL. [1857–.]

1881 a.—Ueber einen linksseitigen peripleuritischen *Echinococcus*. Diss. 35 pp., 2 l. 8°. Berlin. [W^m.]

ROSER. [Dr., Braunau.]

1857 a.—Ein Fall von Leber-Hydatiden <Wien. med. Wehnschr., v. 7 (12), 21. März, pp. 198–199. [W^m.]

- ROSER, W.
1861 a.—*Cysticercus* in der Zunge <Arch. d. Heilk., Leipz., v. 2, p. 370. [W^m.]
- ROSI, LEOPOLDO. [Med.-chir., S. Gemignano.]
1866 a.—Dell' echinococco del polmone e del cuore storia e necropsopia <Sperimentale, Firenze, an. 18, 4. s., v. 17 (4), apr., pp. 332-337. [W^m.]
- ROSIN, HEINRICH. [Dr., Berlin.] [See also Ehrlich, Paul; Krause, Rudolf; Mosse, Max; Rosin, Heinrich; & Weigert, Carl.]
1890 a.—Ueber das *Plasmodium malariae* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (16), 17. Apr., pp. 326-328. [W^a, W^m.]
1890 b.—Idem. [Reviewed by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 8 (18), 23. Oct., pp. 557-559. [W^a, W^m, W^o.]
1893 a.—Einfluss von Chinin und Methylenblau auf lebende Malaria-parasiten <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (44), 2. Nov., pp. 1068-1070. [W^a, W^m.]
1893 b.—Idem. [Abstract by A. Hiller] <Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., v. 23 (3), März, p. 138. [W^m.]
1894 a.—Idem. [Review of 1893 a, by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 15 (5-6), 5. Feb., pp. 207-208. [W^a, W^m, W^o.]
- ROSQVIST, INA.
1899 a.—[*Trichocephalus dispar*] <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 4 (6), 30. Juni, pp. 798-800. [W^m.]
1900 a.—Idem. [Abstract] <Nord. med. Ark., Stockholm, n. F., v. 11 (5), p. 7. [W^m.]
- ROSS, EDWARD H. [Surgeon, Royal Navy.]
1904 a.—*Bilharzia hæmatobia*. [Letter to editor, dated Feb. 28] <Lancet, Lond. (4201), v. 166, v. 1 (10), Mar. 5, p. 687. [W^a, W^m, W^o.]
1905 a.—On the habits of the marine mosquito *Acartomyia zammiti*, Theobald <Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, n. s., v. 6 (2), Dec., pp. 137-141. [W^a, W^m.]
1906 a.—The prevalence of Mediterranean fever in Port Said <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (1), pp. 33-41, 1 map. [W^a, W^m.]
1907 a.—Measures against mosquitoes in Port Said, and their results <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (6), Mar. 15, pp. 97-101. [W^a, W^m.]
1907 b.—Idem. [Abstract by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (3), Aug., p. 71. [W^a, W^m.]
1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (17), Sept., p. 560. [W^m.]
1908 a.—The prevention of dengue fever <Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp. & Lond., ser. T. M., v. 2 (3), July 1, pp. 193-195. [W^a, W^m.]
1908 b.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 51 (12), Sept. 19, p. 1039. [W^a, W^m, W^o.]
- ROSS, EDWARD H.; & LEVICK, G. MURRAY [L. R. C. P.; M. R. C. S.; Surg., Roy. Navy].
1905 a.—The experimental transmission of Mediterranean fever. Preliminary notice <Brit. M. J., Lond. (2309), v. 1, Apr. 1, pp. 710-711. [W^a, W^m.]
1905 b.—Idem. [Abstract by Gottfr. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (10), 31. Mai, p. 401. [W^a, W^m.]
1905 c.—Idem. [Review of 1905 a, by H. Ziesche] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24-25), 15. Juli, Ref., p. 764. [W^a, W^m.]
1905 d.—Notes on some of the blood-sucking insects of the Mediterranean littoral <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 5 (3), Sept., pp. 385-390. [W^m.]
- ROSS, EDWARD H.; & ROSS, H. C.
1907 a.—An automatic oiler for the destruction and prevention of mosquito larvæ in cesspools and other collections of water <Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., ser. T. M., v. 1 (2), June 15, pp. 163-167, pl. 11. [W^a, W^m.]

ROSS, E. N. McBEAN. [Ispahan, Persia.]

1908 a.—*Ascaris lumbricoides* <Brit. M. J., Lond. (2473), v. 1, May 23, p. 1232. [W^a, W^m.]

ROSS, H. C. See Ross, Edward H.; & Ross, H. C.

ROSS, J. B. [M. D., Warrnambool.]

1890 a.—Treatment of abdominal hydatids <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 12 (7), July 15, pp. 296-298. [W^m.]

ROSS, JOHN W. [M. D., Surg., U. S. Navy.]

1903 a.—Reasons for believing that the only way in nature for yellow fever to be contracted by man is from the mosquito. [Read before Am. Pub. Health Ass., New Orleans, La., Dec. 10, 1902] <Med. Rec., N. Y. (1681), v. 63 (4), Jan. 24, pp. 124-128. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Idem. Reprint. 11 pp. 8°. Columbus, Ohio. [Lib. Stiles.]

1903 c.—Idem. [Correction of 1903 a.] [Letter to editor, dated Washington, D. C., Feb. 2] <Med. Rec., N. Y. (1683), v. 63 (6), Feb. 7, p. 231. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. (1263), v. 77 (7), Feb. 14, p. 295. [W^a, W^m, W^c.]

1903 e.—Transmission of yellow fever. [Abstract of 1903 a] <Med. News, N. Y. (1577), v. 82 (14), Apr. 4, p. 652. [W^a, W^m, W^c.]

1903 f.—[Transmission of yellow fever by mosquito.] [Extract from letter to Internat. Quarantine Bureau, dated June 6] <Sanitarian, N. Y. (406), v. 51, Sept., p. 256. [W^a, W^m, W^c.]

1903 g.—Report of the committee on the etiology of yellow fever. [Abstract of 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 6 (20), Nov. 14, p. 772. [W^a, W^m, W^c.]

1903 h.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1723), v. 64 (20), Nov. 14, pp. 793-794. [W^a, W^m, W^c.]

1903 i.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 a] <Sanitarian, N. Y. (409), v. 51, Dec., p. 500. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Idem. [Original] <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio (31. Meet., Wash., D. C., Oct. 26-30, 1903), v. 29, pp. 39-42. [W^a, W^m.]

ROSS, PHILIP H. [M. R. C. S., Govt. Bacteriologist, Uganda.]

1905 a.—A note on the natural occurrence of piroplasmosis in the monkey (*Cercopithecus*) <J. Hyg., Cambridge [Eng.], v. 5 (1), Jan. 10, pp. 18-23, 3 charts. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (5), 1. März, p. 247. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (6), 30 mars, p. 260. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Review of 1905 a, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (12-13), 22. Apr., Ref., p. 382. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Review of 1905 a] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (6), Juni, p. 236. [W^m.]

1906 a.—*Piroplasma* in monkey. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 184. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—Tick fever. [Same as 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (5), Mar. 1, pp. 65-69, charts 1-3. [W^a, W^m.]

1906 c.—La fièvre des tiques (tick fever). [Review of 1906 b, by R. Wurtz] <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., v. 13 (2), mars, p. 291. [W^a, W^m.]

1906 d.—Zecken-Fieber (tick fever). [Abstract of 1906 b, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 53 (23), 5. Juni, p. 1130. [W^a, W^m.]

1906 e.—Human tick fever. [Abstract of 1906 b, by E. D. W. Greig] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 7 (1), July, p. 86. [W^a, W^m.]

1907 a.—Report on experiments to ascertain the ability of tsetse flies to convey *Trypanosoma gambiense* from infected to clean monkeys, and on an intracorporeul stage of the *Trypanosoma* <Roy. Soc. Rep. Sleep-Sick. Comm., Lond. (8), Feb., pp. 80-85. [W^a.]

ROSS, PHILIP H.—Continued.

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (8), 30 avril, pp. 365–366. [W^a, W^m.]

1907 c.—Tick fever. [Abstract of 1906 b, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (14), Juli, p. 465. [W^m.]

ROSS, PHILIP H.; & MILNE, A. D. [M. B., Med. Off., Uganda Protectorate].

1904 a.—“Tick fever” <Brit. M. J., Lond. (2291), v. 2, Nov. 26, pp. 1453–1454, 3 charts. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (24), Dec. 15, p. 395. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (25), Dec. 17, p. 1904. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1359), v. 80 (25), Dec. 17, p. 1192. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (1), 15 jan., p. 28. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (2), Feb., pp. 95–96. [W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by G. Schwarz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (3), 15. Feb., p. 111. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Catrin] <Rev. d'hyg., Par., v. 27 (4), 20 avril, pp. 355–356. [W^a, W^m.]

1905 e.—Ueber “Tickfieber.” [Abstract of 1904 a, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 52 (2), 10. Jan., p. 90. [W^a, W^m.]

1905 f.—Tick fever in Uganda. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 53. [W^a, W^m, W^c.]

1905 g.—La tick fever. [Abstract of 1904 a] <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 54 (30), 29 luglio, pp. 707–708. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD. [See also Daniels, C. W.; & Ross; and Giles, George Michael James, 1899 e.]

1893 a.—An important possibility regarding the *Hæmatozoon malarix*. [Letter to editor, dated Nov. 15, 1892] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 28 (1), Jan., pp. 30–31. [W^m.]

1893 b.—Indian fevers. [Letter to editor, dated Feb. 3] <Ibidem (3), Mar., pp. 95–96. [W^m.]

1893 c.—The true nature of the *Plasmodium*, and of some other parasitic appearances in blood <Ibidem (10), Oct., pp. 329–336. [W^m.]

1894 a.—The third element of the blood and the malarial parasite <Ibidem, v. 29 (1), Jan., pp. 5–14. [W^m.]

1894 b.—A list of natural appearances in the blood which have been mistaken for forms of the malaria parasites <Ibidem (12), Dec., pp. 441–443. [W^m.]

1895 a.—Some observations on the crescent-sphere-flagella metamorphosis of the malaria-parasite within the mosquito <Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, v. 6 (5), Dec., pp. 334–350, figs. [W^m.]

1896 a.—Idem <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 31 (3), Mar., pp. 109–113, 3 figs. [W^m.]

1896 b.—Some practical points respecting the malaria parasite <Ibidem (2), Feb., pp. 42–49; (3), Mar., pp. 86–88. [W^m.]

1896 c.—Surg.-Lieut.-Col. Lawrie and the parasite of malaria <Ibidem (10), Oct., pp. 353–356. [W^m.]

1896 d.—Observations on malarial parasites made in Secunderabad, Deccan <Brit. M. J., Lond. (1831), v. 1, Feb. 1, pp. 260–261. [W^a, W^m.]

1896 e.—Idem. [Reviewed by Trapp] <Centralbl. f. Bakterirol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (24), 30. Juni, p. 955. [W^a, W^m.]

1897 a.—Notes on some cases of malaria, *Amoeba coli* and *Cercomonas* <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 32 (5), May, pp. 172–175. [W^m.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1897 b.—Observations on a condition necessary to the transformation of the malaria crescent <Brit. M. J., Lond. (1883), v. 1, Jan. 30, pp. 251-255. [W^a, W^m.]
- 1897 c.—On some peculiar pigmented cells found in two mosquitos fed on malarial blood <Ibidem (1929), v. 2, Dec. 18, pp. 1786-1787; note by Smyth, pp. 1787-1788, figs. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Idem. [Abstract by Victor Lehmann] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., p. 106. [W^m.]
- 1898 b.—Further observations on the transformation of crescents. [Read before South Indian Br. Med. Ass.] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 33 (1), Jan., pp. 14-16. [W^m.]
- 1898 c.—Report on a preliminary investigation into malaria in the Sigur Ghat Ootacamund <Ibidem (4), Apr., pp. 133-136; (5), May, pp. 170-175. [W^m.]
- 1898 d.—Report on the cultivation of *Proteosoma* Labbé, in grey mosquitos <Ibidem (11), Nov., pp. 401-408; (12), Dec., pp. 448-451, 1 pl. [W^m.]
- 1898 e.—Idem. Reprint. 1 p. l., 21 pp., 3 figs., 9 pls. fol. Calcutta. [W^a.]
- 1898 f.—Pigmented cells in mosquitos <Brit. M. J., Lond. (1939), v. 1, Feb. 26, pp. 550-551. [W^a, W^m.]
- 1898 g.—The mosquito-theory of malaria. [Abstract] <Phila. M. J., v. 1 (26), June 25, p. 1177. [W^a, W^m, W^c.]
- (1899 a).—Report on the nature of kala-azar, dated 13th January, 1899. Calcutta.
- 1899 b.—Mosquitos and malaria. The infection of birds by mosquitos <Brit. M. J., Lond. (1990), v. 1, Feb. 18, pp. 432-433, figs. 18-20. [W^a, W^m.]
- 1899 c.—Kala-azar. [Editorial abstract of 1899 a] <Ibidem (2013), v. 2, July 29, p. 300. [W^a, W^m.]
- 1899 d.—The extirpation of the mosquito. [Letter to editor, dated July 20] <Ibidem (2013), v. 2, July 29, pp. 314-315. [W^a, W^m.]
- 1899 e.—Medical expedition to West Africa. [Abstract of remarks before African Trades Section, Liverpool Chamber of Commerce] <Ibidem (2031), v. 2, Dec 2, p. 1585. [W^a, W^m.]
- 1899 f.—Inaugural lecture on the possibility of extirpating malaria from certain localities by a new method <Ibidem (2009), v. 2, July 1, pp. 1-4, 1 pl., 2 figs. [W^a, W^m.]
- 1899 g.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 3 (6), Nov., pp. 394-395. [W^m.]
- 1899 h.—Instructions for the prevention of malarial fever for the use of residents in malarious places <Liverpool School Trop. Dis., Mem. (1), 1 l., 14 pp., 1 fig. [W^a.]
- 1899 i.—An outbreak of fever attributed to mosquitos <Brit. M. J., Lond. (2012), v. 2, July 22, p. 208. [W^a, W^m.]
- 1899 k.—Idem <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 34 (9), Sept., p. 348. [W^m.]
- 1899 l.—Infection of birds with *Proteosoma* by the bite of mosquitoes <Ibidem (1), Jan., pp. 1-3. [W^m.]
- 1899 m.—Extermination of malaria <Ibidem (7), July, pp. 231-232. [W^m.]
- 1899 n.—Infectiousness of malarial fever and kala-azar <Ibidem, pp. 233-241. [W^m.]
- 1899 o.—Rapport sur un travail de M. le docteur Ronald Ross, intitulé: "Note pour l'histoire du parasite du paludisme en dehors de l'organisme humain," présenté par M. Laveran à l'Académie de médecine dans la séance du 31 janvier 1899. [Abstract] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 2 (2), avril-juin, pp. 241-249. [W^m.]
- 1899 p.—Life-history of the parasites of malaria <Nature, Lond. (1553), v. 60, Aug. 3, pp. 322-324. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 q.—The cause and prevention of malaria <Ibidem (1554), v. 60, Aug. 10, pp. 357-358. [W^a, W^m, W^c.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1899 r.—The present position of the investigation of the malarial parasite. [Editorial abstract] <Ibidem (1558), v. 60, Sept. 7, p. 439. [W^a, W^m, W^o.]
- 1899 s.—Malaria parasites. [Abstract of 1899 p] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 609. [W^a, W^m, W^o.]
- 1900 a.—Idem. [Abstract of 1899 p] <Veterinarian, Lond. (866), v. 73, 4. s. (542), v. 46, Feb., pp. 91–92. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Malaria parasites in dew. [Letter to editor, dated May 21] <Brit. M. J., Lond. (2056), v. 1, May 26, p. 1320. [W^a, W^m.]
- 1900 c.—Mosquitos and malaria. [Abstract] <Ibidem (2058), v. 1, June 9, p. 1451. [W^a, W^m.]
- 1900 d.—A discussion of ankylostomiasis [before 68. Ann. Meet. Brit. Med. Ass., Ipswich, July 31–Aug. 3] <Ibidem (2070), v. 2, Sept. 1, p. 547. [W^a, W^m.]
- 1900 e.—Malaria and mosquitos. [Abstract of lecture delivered before 70. Meet., Brit. Ass. Adv. Sc., Bradford, Sept. 5–12] <Ibidem (2072), v. 2, Sept. 15, p. 771. [W^a, W^m.]
- 1900 f.—The resting position of *Anopheles*. [Letter to editor, dated Oct. 22] <Ibidem (2079), v. 2, Nov. 3, p. 1345. [W^a, W^m.]
- 1900 g.—La scoperte del Prof. Grassi sulla malaria <Policlin., Roma, sez. med., v. 7 (11), 1 nov., pp. 550–552. [MS. dated 17 sett.] [W^m.] [See Grassi, 1900 d.]
- 1900 h.—Captain Rogers' recent investigation on malaria <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 35 (12), Dec., pp. 461–462. [W^m.]
- 1901 a.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 4, Feb. 15, pp. 62–63. [W^m.]
- 1901 b.—An address delivered at the opening of the section of tropical diseases <Ibidem (16), Aug. 15, pp. 265–266. [W^m.]
- 1901 c.—Malaria and mosquitos. [Letter to editor, dated Feb. 25] <Nature, Lond. (1636), v. 63, Mar. 7, p. 440. [W^a, W^m, W^o.]
- 1901 d.—Le scoperte del Prof. Grassi sulla malaria <Policlin., Roma, sez. med.; v. 8 (6), maggio, pp. 274–284. [MS. dated 5 feb.] [W^m.] [See Grassi, 1901 h.]
- 1901 e.—Note on the habits of Europeans in India and Africa in relation to malaria. (In A discussion of malaria and its prevention) <Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, pp. 682–683. [W^a, W^m.]
- 1901 f.—Idem. [Abstract by J. M. Swan] <Phila. M. J. (197), v. 8 (14), Oct. 5, pp. 547–548. [W^a, W^m.]
- 1901 g.—The story of malaria. [Read Sept. 17] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (71. Meeting, Glasgow), pp. 695–696. [W^m, W^o.]
- 1901 h.—Malaria and mosquitoes. [Lecture before Roy. Inst., Great Britain, Mar. 2, 1900] <Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond. (94), v. 16 (2), Nov., pp. 295–313. [W^o.]
- 1901 i.—Mosquito brigades for India. [Letter to editor, dated Sept. 28] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36 (12), Dec., p. 476. [W^m.]
- 1902 a.—Mosquito brigades and how to organize them. vi pp., 1 p. l., 98 pp. 8°. London. [W^m.]
- 1902 b.—Idem. x+100 pp. 8°. New York. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Malarial fever: Its cause, prevention, and treatment, containing full details for the use of travellers, sportsmen, soldiers, and residents in malarious places. 10. impression <Liverpool School Trop. Med., Lond., Mem. (1), 2 p. l., 68 pp., 2 pls., 1 fig. [W^a, W^m, W^o.]
- 1902 d.—First progress report of the campaign against mosquitoes in Sierra Leone. Dated Oct. 15, 1901 <Ibidem (1901), Mem. (5), pt. 1, 13 pp.; Appendix by C. W. Daniels, pp. 15–22. [W^a.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (6), Juni, pp. 212–214. [W^m.]
- 1902 f.—The war against mosquitoes. [Letter to editor, dated Nov. 13, 1901] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 37 (1), Jan., pp. 35–36. [W^m.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1902 g.—Cercomonads in ulcers. [Letter to editor, dated Feb. 6] <Ibidem (4), Apr., p. 157. [W^m.]
- 1902 h.—*Trypanosoma* in man. [Telegram] <Brit. M. J., Lond. (2140), v. 1, Jan. 4, p. 42. [W^a, W^m.]
- 1902 i.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 3 (4), Jan. 25, p. 133. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 k.—*Trypanosoma* in man. [Editorial abstract] <Brit. M. J., Lond. (2141), v. 1, Jan. 11, p. 101. [W^a, W^m.]
- 1902 l.—Flagellate organisms in human blood. [Abstract of remarks before Liverpool Med. Inst., Jan. 16] <Ibidem (2143), v. 1, Jan. 25, p. 205. [W^a, W^m.]
- 1902 m.—Mosquitos and malaria at Ismailia. [Editorial review] <Ibidem (2180), v. 2, Oct. 11, p. 1171. [W^a, W^m.]
- 1902 n.—Trypanosomatosis in man. [Letter] <Lancet, Lond. (4089), v. 1, Jan. 11, p. 107. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 o.—Letters from Rome on the new discoveries in malaria. [Abstract of 1902 d, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (3), März, p. 107. [W^m.]
- 1902 p.—Die Entdeckungen des Herrn G. B. Grassi bezüglich der Malaria und der Mosquitos <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (13), 27. März, p. 231. [W^a, W^m.]
- 1902 q.—Antimalaria work. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 3 (21), May 24, p. 851. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 r.—About mosquitoes. [Abstract] <Sanitarian, N. Y. (392), v. 49, July, pp. 13-14. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 s.—The Harben lectures for the year 1902. Intermittent fever <J. State M., Lond., v. 10 (12), Dec., pp. 719-728. [W^m.]
- 1902 t.—Malarial fever: Its causes, prevention, and treatment. [Abstract of 1902 c] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 23 (20), Nov. 12, p. 578. [W^m.]
- 1902 u.—Mosquitoes and malaria at Ismailia. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (17), Oct. 25, p. 1060. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 a.—Idem <Sanitarian, N. Y. (399), v. 50, Feb., pp. 149-150. [W^a, W^m, W^c.]
- (1903 b).—Report on malaria at Ismailia and Suez <Liverpool School Trop. Med., Lond., Mem. (9), Jan., 24 pp.
- 1903 c.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, pp. 182-183. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—An improved method for the microscopical diagnosis of intermittent fever <Lancet, Lond. (4141), v. 164, v. 1, Jan. 10, p. 86. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (2), 15 mars, p. 60. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 d, by A. O. J. Kelly] <Am. Med., Phila., v. 5 (12), Mar. 21, p. 473. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 g.—Idem. [Review of 1903 d, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (13-14), 16. Juni, Ref., pp. 418-419. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Fièvre bilieuse hématurique. Traitement de la malaria. [Abstract of 1902 c, by Bussière] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (1), jan.-mars, pp. 184-188. [W^m.]
- 1903 i.—Photographs illustrating the parasites of malaria in a stained dehaemoglobinised thick-film preparation <J. Trop. M., Lond., v. 6 (3), Feb. 2, p. 37, 1 pl., 2 photos. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—First progress report of the campaign against mosquitos in Sierra Leone. [Abstract of 1902 d, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (6), 15. März, p. 301. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1903 l.—Malarial fever, its cause, prevention, and treatment. Containing full details for the use of travellers, sportsmen, soldiers, and residents in malarious places. [Abstract of 1902 c, by C. Fränkel] <Ibidem, p. 303. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Idem. [Abstract of 1902 c] <Med. Rec., N. Y. (1678), v. 63 (1), Jan. 3, pp. 25-26. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 n.—Idem. [Abstract of 1902 c] <N. York M. J. (1276), v. 77 (20), May 16, p. 916. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 o.—Insect-borne parasites. [Lecture] <J. San. Inst., Lond., v. 24, July, pp. 241-250, pls. 1-6. [W^m.]
- 1903 p.—Idem. [Abstract by E. Vallin] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (11), 20 nov., pp. 1055-1056. [W^a, W^m.]
- 1903 q.—The extirpation of *Culex* at Ismailia. [Letter to editor, dated July 11] <Lancet, Lond. (4168), v. 165, v. 2 (3), July 18, p. 186. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 r.—Malaria in India and the colonies. [Abstract of paper read before Roy. Colon. Inst., Nov. 10] <Ibidem (4185), v. 165, v. 2 (20), Nov. 14, pp. 1384-1385. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 s.—The thick-film process for the detection of organisms in the blood <Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, n. s., v. 5 (1), Aug., pp. 117-118, pl. 7. [W^a, W^m.]
- 1903 t.—A new parasite of man <Ibidem (2), Dec., pp. 79-82, 1 pl., figs. 1-32. [W^a, W^m.]
- 1903 u.—The duty of the state in the prevention of malaria. [Abstract of address before Roy. Colon. Inst., Nov. 10] <Brit. M. J., Lond. (2237), v. 2, Nov. 14, p. 1290. [W^a, W^m.]
- 1903 v.—Notes on the bodies recently described by Leishman and Donovan <Ibidem, p. 1261-1262. [W^a, W^m.]
- 1903 w.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (48), 26. Nov., Litt.-Beilage, p. 287. [W^a, W^m.]
- 1903 x.—Idem. [Abstract of 1903 v] <N. York M. J. [etc.] (1304), v. 78 (23), Dec. 5, p. 1106. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 y.—Further notes on Leishman's bodies <Brit. M. J., Lond. (2239), v. 2, Nov. 28, p. 1401, fig. 1. [W^a, W^m.]
- 1903 z.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (50), 10. Dec., Litt.-Beilage, p. 302. [W^a, W^m.]
- 1903 aa.—Idem. [Abstract of 1903 y] <N. York M. J. [etc.] (1307), v. 78 (25), Dec. 19, pp. 1203-1204. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 bb.—Malaria: The anti-mosquito campaign. [Abstract of paper read before Roy. Colon. Inst.] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (22), Nov. 28, p. 1356. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 cc.—Methodo aperfeiçoado para o diagnostico microscopico do impaludismo. [Abstract of 1903 d] <Gaz. med. da Bahia, v. 35 (6), dez., pp. 270-272. [W^m.]
- 1903 dd.—Der Anteil Koch's an der Malaria-Forschung <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (50), 10. Dec., pp. 944-945. [W^a, W^m.]
- 1903 ee.—Idem. [Abstract by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 50 (51), 22. Dec., p. 2269. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Researches on malaria. Being the Nobel medical prize lecture for 1902. 1 p. l., 88 pp., 1 l., 7 figs., 9 pls. 8°. Stockholm. [W^a.]
- (1904 b).—Das Malariafieber, dessen Verhütung und Behandlung. Winke für Reisende, Jäger, Militäre und Bewohner von Malariagegenden. 56 pp. 8°. Berlin. [Transl. of 1902 c.]
- 1904 c.—Koch's share in malaria investigations. [Abstract of 1903 dd] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (2), Jan. 9, p. 135. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Der Anteil Kochs an der Malaria-Forschung. [Abstract of 1903 dd, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (3), 14. Jan., p. 51. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1904 e.—*Leishmania donovani* found in kala-azar. [Letter to editor, dated Jan. 11] <Brit. M. J., Lond. (2246), v. 1, Jan. 16, p. 160. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—The Leishman-Donovan body found at Omdurman. [Letter to editor, dated Apr. 15] <Ibidem (2261), v. 1, Apr. 30, p. 1049. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Trypanosomes and the Leishman-Donovan bodies. [Letter to editor, dated July 2] <Ibidem (2271), v. 2, July 9, p. 98. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Malaria and its prevention. [Abstract of 1903 r] <Med. Rec., N. Y. (1733), v. 65 (4), Jan. 23, pp. 139-140. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 i.—[*Leishmania*.] [Abstract of 1903 v and 1903 y] <Ibidem (1739), v. 65 (10), Mar. 5, pp. 380-381. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 k.—The thick-film process for the detection of organisms in the blood. [Abstract of 1903 s, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 99. [W^a, W^m.]
- 1904 l.—A new parasite of man. [Abstract of 1903 t, by F. Mesnil] <Ibidem (5), 15 mars, pp. 214-215. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—Note on the bodies recently described by Leishman and Donovan. [Abstract of 1903 v, by F. Mesnil] <Ibidem (2), 30 jan., pp. 70-72, figs. 1-17. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Idem. [Abstract of 1903 v, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (12), März, p. 348. [W^a, W^m.]
- (1904 o).—The battle for health in the tropics <J. Northumb. & Durham M. Soc., Apr.
- 1904 p.—Idem. [Extract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (12), June 15, pp. 187-188. [W^a, W^m.]
- 1904 q.—The anti-malarial experiment at Mian Mir, Punjab, India. [Secretary's abstract of 1904 t] <Ibidem (16), Aug. 15, p. 255. [W^a, W^m.]
- 1904 r.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 t] <Lancet, Lond. (4226), v. 167, v. 2 (9), Aug. 27, p. 611; discussion, pp. 611-612. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 s.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 t] <Med. Rec., N. Y. (1765), v. 66 (10), Sept. 3, p. 395. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 t.—Idem. [Original] <Brit. M. J., Lond. (2281), v. 2, Sept. 17, pp. 632-635. [W^a, W^m.]
- 1904 u.—Idem. [Secretary's abstract] <Med. News, N. Y. (1659), v. 85 (18), Oct. 29, pp. 852-853. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 v.—Mosquitoes and malaria. [Abstract of lecture delivered before Lancashire & Cheshire Entom. Soc., Johnston Lab., Univ. Liverpool, May 23] <Lancet, Lond. (4215), v. 166, v. 1 (24), June 11, p. 1690. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 w.—The anti-malaria failure at Mian Mir. [Letter to editor, dated July 7] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (2), Aug., pp. 210-211. [W^m.]
- 1904 x.—Die Malaria bekämpfung in Mian-Mir. [Abstract of 1904 t] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (40), 29. Sept., p. 1480. [W^a, W^m.]
- 1904 y.—The logical basis of the sanitary policy of mosquito reduction. [Secretary's abstract of paper read before Internat. Cong. Arts & Sc., St. Louis, Sept. 21] <Med. Rec., N. Y. (1769), v. 66 (14), Oct. 1, pp. 557-558. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 z.—Idem <Am. Med., Phila., v. 8 (18), Oct. 29, p. 751. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 aa.—Dr. Ross and the warfare against mosquitos. [Abstract] <Ibidem (24), Dec. 10, p. 992. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 bb.—Mosquito reduction. [Abstract of address before Internat. Cong. Arts & Sc., St. Louis] <Brit. M. J., Lond. (2285), v. 2, Oct. 15, p. 1027. [W^a, W^m.]
- 1904 cc.—The prophylaxis of malaria. [Letter to editor, dated Nov. 8] <Ibidem (2290), v. 2, Nov. 19, p. 1433. [W^a, W^m.]
- (1905 a).—Untersuchungen über Malaria. Mit dem Nobelpreis 1902 gekrönt. 101 pp., 9 pls., 7 figs. 8°. Jena. [Transl. of 1904 a, by Schilling.]

Ross, RONALD—Continued.

- 1905 b.—Cercomonads in ulcers. [Abstract of 1902 g, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 674. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Flagellated organisms in the human blood. [Abstract of 1902 l, by M. Luehe] <Ibidem, p. 707. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Trypanosomatosis in man. [Abstract of 1902 n, by M. Luehe] <Ibidem, p. 707. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Malarial fever, its cause, prevention, and treatment, containing full details for the use of travellers, sportsmen, soldiers, and residents in malarious places. [Abstract of 1902 c, by M. Luehe] <Ibidem, pp. 745-746. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Mosquitoes and malaria at Ismailia. [Abstract of 1902 m, by M. Luehe] <Ibidem, p. 779. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Mosquitoes and malaria. [Abstract of 1900 c, by M. Luehe] <Ibidem, pp. 795-796. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Malaria parasites in dew. [Abstract of 1900 b, by M. Luehe] <Ibidem, p. 804. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—The resting position of *Anopheles*. [Abstract of 1900 f, by M. Luehe] <Ibidem, p. 820. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—The war against mosquitos. [Abstract of 1902 f, by M. Luehe] <Ibidem, p. 823. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—The progress of tropical medicine. [Abstract of lecture, Jan. 12, at Liverpool] <Brit. M. J., Lond. (2299), v. 1, Jan. 21, pp. 156-157. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Mode of infection in human tick fever. [Letter to editor] <Ibidem (2301), v. 1, Feb. 4, p. 280. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—The stamping out of malaria. [Abstract] <Ibidem (2311), v. 1, Apr. 15, pp. 841-842. [W^a, W^m.]
- 1905 o.—The continued success of the antimalarial campaign at Ismailia. [Letter to editor, dated Nov. 2] <Ibidem (2341), v. 2, Nov. 11, p. 1316. [W^a, W^m.]
- 1905 p.—A new parasite of man. [Review of 1903 t, by A. Luerssen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4-5), 21. Feb., Ref., p. 145. [W^a, W^m.]
- 1905 q.—Researches on malaria. [Being the Nobel Medical Prize Lecture for the year 1902, delivered at Stockholm on December 12th] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 4 (4), Apr., pp. 450-474, fig. 1; (5), May, pp. 541-579, figs. 2-7; (6), June, pp. 705-740, pls. 1-9. [W^m.]
- 1905 r.—Der Anteil Kochs an der Malariaforschung. [Review of 1903 dd, by Jacobitz] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (10), 15. Mai, p. 527. [W^a, W^m.]
- 1905 s.—Rationelle Moskitovernichtung. [Abstract of 1905 v] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (21), 25. Mai, p. 848. [W^a, W^m.]
- 1905 t.—Zur Frage der Moskitoausrottung. [Abstract of 1905 v, by v. Bolterstern] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 23 (17), 10. Juni, p. 491. [W^a.]
- 1905 u.—Zur Frage der Beschränkung der Moskitos. [Abstract of 1905 v, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 52 (33), 15. Aug., p. 1600. [W^a, W^m.]
- 1905 v.—An address on the logical basis of the sanitary policy of mosquito reduction. Delivered at the Section of Preventive Medicine of the International Congress of Arts and Science, Universal Exposition, St. Louis, September, 1904 <Brit. M. J., Lond. (2315), v. 1, May 13, pp. 1025-1029, 3 figs. [W^a, W^m.]
- 1905 w.—Idem <Science, N. Y. (570), n. s., v. 22, Dec. 1, pp. 689-699, 2 figs. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 x.—Idem. [Abstract of 1905 v] <Med. Rec., N. Y. (1803), v. 67 (21), May 27, p. 828. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 y.—Idem. [Abstract of 1905 v] <N. York M. J. [etc.] (1383), v. 81 (22), June 3, p. 1136. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 v] <Am. Med., Phila., v. 11 (6), Feb. 10, p. 190. [W^a, W^m, W^c.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 w] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (8), Feb. 24, pp. 605-606. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Idem. [Review of 1905 v, by H. Ziesché] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (24-25), 8. Nov., Ref., p. 798. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Note on a flagellate parasite found in *Culex fatigans* <J. Hyg., Cambridge [Eng.], v. 6 (1), Jan., pp. 96-97. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (6), Mar. 15, p. 92. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (6), 30 mars, pp. 255-256. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Idem. [Abstract of 1906 d, by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (14-15), Juli, p. 476. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Idem. [Review of 1906 d, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., p. 142. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Untersuchungen über Malaria. [Abstract of 1905 a, by Hetsch] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (2), 11. Jan., p. 76. [W^a, W^m.]
- 1906 k.—Idem. [Abstract of 1905 a, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (4), 28. Feb., p. 158. [W^a, W^m.]
- 1906 l.—Idem. [Abstract of 1905 a, by H. Bischoff] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (10), 1. Apr., p. 311. [W^a, W^m.]
- 1906 m.—Idem. [Abstract of 1905 a, by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (27), 5. Juli, p. 509. [W^a, W^m.]
- 1906 n.—A new parasite of man. [Abstract of 1903 t, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (2), 15. Jan., p. 70. [W^a, W^m.]
- 1906 o.—Notes on the parasites of mosquitoes found in India between 1895-1899 <J. Hyg., Cambridge [Eng.], v. 6 (2), Apr., pp. 101-108; note by G. H. F. Nuttall, p. 109. [W^a, W^m.]
- 1906 p.—Idem. [Abstract by Kossel] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 10 (14), Juli, pp. 456-457. [W^m.]
- 1906 q.—Idem. [Abstract of 1906 o, by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (14-15), Juli, p. 476. [W^a, W^m.]
- 1906 r.—Idem. [Abstract of 1906 o, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (14), 30 juillet, p. 606. [W^a, W^m.]
- 1906 s.—The effect of various rays on trypanosomes <Brit. M. J., Lond. (2362), v. 2, Apr. 7, p. 798. [W^a, W^m.]
- 1906 t.—Idem. [Abstract] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 1 (3), July, p. 338. [W^a, W^m.]
- 1906 u.—The new malaria return. [Letter to editor, dated May 16] <Brit. M. J., Lond. (2368), v. 2, May 19, p. 1194. [W^a, W^m.]
- 1906 v.—The treatment of trypanosomiasis. [Letter to editor, dated Sept. 21] <Ibidem (2387), v. 2, Sept. 29, p. 805. [W^a, W^m.]
- 1906 w.—Malaria in Greece <J. Trop. M., Lond., v. 9 (22), Nov. 15, pp. 351-353. [W^a, W^m.]
- 1906 x.—Malaria in Greece. [Address delivered before Oxford Med. Soc., Nov. 29] <Ibidem, pp. 341-347. [W^a, W^m.]
- 1906 y.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (2394), v. 2, Nov. 17, p. 1423. [W^a, W^m.]
- 1906 z.—Idem. [Abstract of 1906 x] <Lancet, Lond. (4342), v. 171, v. 2 (20), Nov. 17, pp. 1384-1386. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 aa.—Idem. [Abstract of 1906 x] <Med. Rec., N. Y. (1883), v. 70 (23), Dec. 8, p. 912. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 a.—Notes on the parasites of mosquitoes found in India between 1895 and 1899. Note to the foregoing paper by Professor Ronald Ross. [Review of 1906 o, by Kisskalt] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (6-7), 8. Jan., Ref., pp. 212-213. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD—Continued.

- 1907 b.—The prevention of sleeping sickness. [Abstract of 1907 e] <Brit. M. J., Lond. (2410), v. 1, Mar. 9, p. 588. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Protozoa of mosquitoes in India. [Abstract of 1906 d and 1906 o] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 179. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 d.—Malaria in Griechenland. [Abstract of 1906 x, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 54 (18), 30. Apr., p. 899. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—Points of interest connected with tropical sanitation. [Read Mar. 1] <J. Roy. San. Inst., Lond., v. 28 (4), May, pp. 153–160, figs. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—The prevention of malaria in British possessions, Egypt, and parts of America. Delivered in Section 7 of the Fourteenth International Congress of Hygiene and Demography held at Berlin, September, 1907 <Lancet, Lond. (4387), v. 173, v. 2 (13), Sept. 28, pp. 879–887. [W^a, W^m.]
- 1907 g.—Idem. [Discussion] <Ibidem (4389), v. 173, v. 2 (15), Oct. 12, pp. 1053–1054. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Idem. [Same as 1907 f] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 10 (2), Feb., pp. 155–170; (3), Mar., pp. 263–280. [W^a, W^m.]
- 1908 b.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (5), 15 mars, p. 199. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD; ANNETT, H. E.; & AUSTEN, E. E.

- 1900 a.—Liverpool school of tropical medicine. Memoir 2: Report of the malaria expedition of the Liverpool School of Tropical Medicine and medical parasitology. With supplementary reports by G. M. Giles and R. Fielding-Ould. 2 p. l., 58 pp., 1 l., 8 figs., 5 pls., 4 maps. 4°. Liverpool. [W^m.]

ROSS, RONALD; & BOYCE, RUBERT WILLIAM.

- 1903 a.—Note on the discovery of *Trypanosoma gambiense*, Dutton <Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverpool, n. s., v. 5 (2), Dec., pp. 85–86. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—The antimalarial campaign at Ismailia. [Letter to editor, dated Mar. 21] <Brit. M. J., Lond. (2256), v. 1, Mar. 26, p. 760; note by editor, p. 760. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Note on the discovery of *Trypanosoma gambiense* Dutton. [Review of 1903 a, by A. Luerssen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4–5), 21. Feb., Ref., p. 146. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD; BREINL, A.; & TODD, JOHN LANCELOT.

- 1906 a.—Yellow fever in Belize <Brit. M. J., Lond. (2396), v. 2, Dec. 1, pp. 1604–1605. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD; & FIELDING-OULD, R.

- 1900 a.—Diagrams illustrating the life-history of the parasites of malaria <Quart. J. Micr. Sc., Lond. (171), n. s., v. 43, pt. 3, July, pp. 571–579, pls. 30–31. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Idem <Thompson Yates Lab. Rep., Liverpool, v. 3, pt. 2, pp. 183–188, 2 pls. [W^m.]
- 1901 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, p. 717. [W^a, W^m.]
- 1902 a.—Idem. [Abstract of 1901 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (14), 15. Juli, p. 707. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract of 1901 a, by M. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (1–2), 27. Jan., pp. 24–25. [W^a, W^m.]

ROSS, RONALD; & MOORE, J. E. S.

- 1907 a.—Note on the nucleus of trypanosomes <Brit. M. J., Lond. (2403), v. 1, Jan. 19, p. 138. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 177. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (9), 15 mai, p. 385. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Gœbel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (10), 31. Mai, p. 394. [W^a, W^m.]

Ross, T. S. [Capt., Indian Medical Service.]

1906 a.—Plague in the city of Madras <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 41 (7), July, pp. 274-277. [W^m.]

Ross, W. G. See Manson, Patrick; Daniels, C. W.; & Ross, W. G.

Ross, W. G.; & Low, GEORGE CARMICHAEL.

1903 a.—Experimental hæmoglobinuria in a case of blackwater fever. Under the care of Dr. Patrick Manson, C. M. G., at the Branch Seamen's Hospital <J. Trop. M., Lond., v. 6 (9), May 1, pp. 138-139. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem <Brit. M. J., Lond. (2211), v. 1, May 16, pp. 1139-1140. [W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract by J. M. Swan] <Phila. M. J. (282), v. 11 (23), June 6, p. 919. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (9), 30 juin, p. 372. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 b] <Therap. Gaz., Detroit, v. 27, 3. s., v. 19 (7), July 15, pp. 465-466. [W^a, W^m.]

1903 f.—Idem. [Review of 1903 b, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Ref., p. 67. [W^a, W^m.]

1903 g.—Experimentelle Hämoglobinurie in einem Falle von Schwarzwasserfieber. [Abstract of 1903 a] <München. med. Wchnschr., v. 50 (29), 21. Juli, p. 1272. [W^a, W^m.]

Ross, WILLIAM H. [M. D., Cape Town.]

1861 a.—Symptoms of typhoid and brain fever induced by worms. [Letter to editor] <Lancet, Lond. (1893), v. 2, Nov. 9, pp. 458-459. [W^m, W^c.]

ROSSBACH, EDWIN.

1906 a.—Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Redien <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 84 (3), 4. Sept., pp. 361-445, pls. 16-19. [W^a, W^a.]

1907 a.—Structure and development of rediæ. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 171. [W^a, W^m, W^c.]

ROSSBACH, M. J. See Nothnagel, Carl Wilhelm Hermann; & Roesbach, M. J.

ROSSELLO, H.

1907 a.—Sur l'éosinophilie hydatique. [Read 9 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 63 (32), 15 nov., pp. 423-425. [W^a, W^m, W^c.]

1908 a.—Eosinophilie hydatique. [Abstract of 1907 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 19 (15), 15. Aug., p. 638. [W^a, W^m.]

ROSSELT, ADOLF. See Posselt, Adolf.

ROSSETER, T. B. [F. R. M. S.]

1886 a.—On *Trichodina* as an endoparasite. [Read Oct. 13] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (6), Dec., pp. 929-933, pl. 18, figs. 1-7. [W^a, W^m, W^c.]

1890 a.—Cysticercooids parasitic in *Cypris cinerea* <J. Micr. & Nat. Sc., Lond., n. s., v. 3 (4), Oct., pp. 241-247, pls. 16-17, figs. 1-10. [W^m.]

1891 a.—[Development of *Tænia lanceolata* from the duck.] [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 438. [W^a, W^m, W^c.]

1891 b.—*Tænia coronula* <Internat. J. Micr., Lond., 3. s., v. 1 (10), Oct., pp. 291-295, pl. 15, figs. 1-5. [W^c.]

1891 c.—Sur un cysticercoïde des ostracodes, capable de se développer dans l'intestin du canard. [Read 27 oct.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (8), oct., pp. 224-229. [W^a, W^c.]

1892 a.—Idem. [Abstract by Schütz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1891), v. 11, p. 189. [W^a.]

1892 b.—Idem. [Review of 1891 c, by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 11 (11), 12. März, p. 344. [W^a, W^m, W^c.]

1892 c.—On a new *Cysticercus* and a new tapeworm. [Read Oct. 16, 1891] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (30), v. 4, Jan., pp. 361-366, pls. 22-23, figs. 1-8. [W^m, W^c.]

ROSSETER, T. B.—Continued.

- 1892 d.—*Novo cysticercos e nova tenia*. [Abstract of 1892 c, by Silva Lima] <Gaz. med. da Bahia, an. 24, 4. s., v. 2 (10), abril, pp. 458-459. [W^m.]
- 1894 a.—On *Cysticercus quadricurvatus* (Rosseter). [Read Nov. 17, 1893] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (34), v. 5, Apr., pp. 338-343, pl. 17, figs. 1-6. [W^m, W^c.]
- 1897 a.—*Cysticercus venusta* (Rosseter). [Read Nov. 20, 1896] <Ibidem (40), v. 6, Apr., pp. 305-313, pls. 14-15, figs. 1-19. [W^m, W^c.]
- 1897 b.—*Cysticercus of Tænia liophallus*. [Read Nov. 20, 1896] <Ibidem, pp. 314-317. [W^m, W^c.]
- 1897 c.—On experimental infection of ducks with *Cysticercus coronula* Mrázek (Rosseter), *Cysticercus gracilis* (von Linstow), *Cysticercus tenuirostris* (von Hamann). [Read Mar. 19] <Ibidem (41), v. 6, Nov., pp. 397-405, pl. 18, figs. 1-14. [W^m, W^c.]
- 1898 a.—On the generative organs of *Drepanidotænia venusta* (*Tænia venusta*, Rosseter, 1896). [Read Jan. 21] <Ibidem (42), v. 7, Apr., pp. 10-23, pls. 1-2, figs. 1-17. [W^m, W^c.]
- 1900 a.—The anatomy of *Dicranotænia coronula*. [Read Apr. 20] <Ibidem (47), v. 7, Nov., pp. 355-370, pls. 18-19, figs. 1-21. [W^m, W^c.]
- 1903 a.—On the anatomy of *Drepanidotænia tenuirostris*. [Read Oct. 17, 1902] <Ibidem (52), v. 8, Apr., pp. 399-406, pl. 20, figs. 1-8. [W^m, W^c.]
- 1904 a.—The genital organs of *Tænia sinuosa*. [Read Mar. 18] <Ibidem (55), v. 9, Nov., pp. 81-90, pl. 5, figs. 1-6. [W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1905 a.—Gonads of *Tænia sinuosa*. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 187. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 a.—On *Drepanidotænia undulata* (Krabbe). [Read Jan. 19] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (58), v. 9, Apr., pp. 269-274, pl. 19, figs. 1-12. [W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1906 b.—On a new tapeworm, *Drepanidotænia sagitta*. [Read Jan. 19] <Ibidem, pp. 275-278, pl. 20, figs. 1-9. [W^m, W^c.]
- 1906 c.—Sexual organs and development of a tapeworm. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 444-445. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 d.—New species of tapeworm. [Abstract of 1906 b] <Ibidem, p. 445. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 a.—On the tape-worms *Hymenolepis nitida*, Krabbe, and *H. nitidulans*, Krabbe. [Read Jan. 18] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (60), v. 10, Apr., pp. 31-40, pls. 5-6. [W^m, W^c.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1907 b.—The genital organs of *Tænia sinuosa*. [Abstract of 1904 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 189. [W^a, W^c.]
- 1907 c.—Notes on two avian cestodes. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 556. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 a.—On *Hymenolepis fragilis*. [Read Jan. 17] <J. Quekett Micr. Club, Lond., 2. s. (62), v. 10, Apr., pp. 229-234, pl. 18, figs. 1-14. [W^c.] [Also reprint: W^a, Lib. Stiles.]
- 1908 b.—Idem <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 456. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 c.—On a new tapeworm, *Drepanidotænia sagitta*. [Review of 1906 b, by Otto Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (19-21), 12. Juni, Ref., pp. 681-682. [W^a, W^m.]
- 1908 d.—On *Drepanidotænia undulata* (Krabbe). [Review of 1906 a, by Otto Fuhrmann] <Ibidem, pp. 681-682. [W^a, W^m.]
- 1908 e.—The anatomy of *Dicranotænia coronula*. [Review of 1900 a, by Otto Fuhrmann] <Ibidem, pp. 681-682. [W^a, W^m.]
- 1908 f.—The anatomy of *Drepanidotænia tenuirostris*. [Review of 1903 a, by Otto Fuhrmann] <Ibidem, pp. 681-682. [W^a, W^m.]
- 1908 g.—The genital organs of *Tænia sinuosa*. [Review of 1904 a, by Otto Fuhrmann] <Ibidem, pp. 681-682. [W^a, W^m.]

ROSSI, ETTORE.

1902 a.—[Tra carcinoma e malaria] <Gazz. d. osp., Milano, v. 23 (18), 23 feb., p. 148. [W^m.]

ROSSI, FRANCESCO. [Prof.]

1823 a.—Osservazioni intorno a due porzioni di sanguisuga. [Read 5 maggio 1822] <Mem. r. Accad. d. sc. di Torino, cl. d. sc. fis. e mat., v. 27, pp. 137-142. [W^e.]

1830 a.—Osservazioni anatomiche e patologiche sull'organo della vista, e sullo strabismo con proposta di mezza per correggere questo vizio. [Read 20 gennaio 1828] <Ibidem, v. 34, pp. 217-228. [W^e.]

ROSSI, F. [W.]. [Dr.]

1847 a.—Ueber neue Arten von Spinnenthiere (Arachnida) des k. k. Museums. [Abstract of remarks, 15. Oct.] <Ber. ü. d. Mitth. v. Fr. d. Naturw. in Wien (1846), v. 1, pp. 180-182. [W^e.]

ROSSI, GIACOMO.

1902 a.—I rapporti fra la malaria e la macerazione della canapa in provincia di Caserta <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 404-435, figs. 1-16, pl. 6. [W^a, W^m.]

1903 a.—Dell'influenza di alcune bonifiche sulla malaria in provincia di Napoli e Terra di Lavoro <Ibidem, v. 4, pp. 377-398, pl. 9. [W^a, W^m.]

1904 a.—Malaria e bonifiche della Piana di Fondi e Monte S. Biagio <Ibidem, v. 5, pp. 653-662, 1 fig. [W^a, W^m.]

1905 a.—I rapporti fra la malaria e la macerazione della canapa in provincia di Caserta. [Abstract of 1902 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 13, p. 769. [W^a, W^m.]

ROSSI, GIOVANNI. [Dr.]

1902 a.—Sull'apparecchio digerente dell'*Julus communis*. Nota preliminare <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 34 (1-2), gennaio-giugno, pp. 3-9, pl. 1, figs. 1-6. [Published 30 sett.] [W^a.]

ROSSI, M.

(1825 a).—Tumore contenente considerevole quantità di idatidi <Repert. med.-chir. di Torino, pp. 529-530.

ROSSI, RAFFAELE PIETRO. [Dr.]

1906 a.—Cacheesia di *Syngamus trachealis* in colombi di una casa colonica <Clin. vet., Milano, v. 29 (4), 27 gennaio, pp. 73-82. [W^a, W^m.]

1906 b.—L'echinococco nei polmoni enfinesematosi dei bovini <Ibidem (25), 23 giugno, pp. 603-610. [W^a, W^m.]

1906 c.—*Syngamus trachealis*. [Abstract of 1906 a] <Tierarzt, Wetzlar, v. 45 (2), Feb., pp. 35-36. [W^a, W^m.]

1906 d.—*Echinococcus* in den emphysematösen Lungen der Rinder. [Abstract of 1906 b] <Ibidem (9), Sept., pp. 198-199. [W^a, W^m.]

1907 a.—Kachexie durch *Syngamus trachealis*. [Abstract of 1906 a, by Pater] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (16), 18. Apr., p. 276. [W^a, W^m.]

ROSSIGNOL. [See also Gassend, Quentin; & Rossignol; and Marrel, 1847 a.]

1844 a.—[Un cas curieux d'hémorrhagie cutanée.] [Read before Soc. vét. du dept. la Seine, 14 nov.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 21, 3. s., v. 1 [déc.], pp. 878-881. [W^m.]

1858 a.—[Maladie vermineuse des gallinacés] <Ibidem, v. 35, 3. s., v. 5 (4), avril, bull., pp. 348-351; discussion, pp. 351-354. [W^m.]

1858 b.—Wurmkrankheit der Hühner. [Abstract of 1858 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 19, p. 279. [W^m.]

1893 a.—Relation d'une epizootie de strongylose dans un troupeau d'agneaux. [Read 12 mars] <Presse vét., Par., v. 13 (4), 30 avril, bull. Soc. méd. vét. prat., pp. 71-74; discussion, pp. 74-75. [W^m.]

1903 a.—Le Professeur Nocard. [Necrology] <Rec. de méd. vét., Par., v. 80, 8. s., v. 10 (15), 15 août, pp. 520-521. [W^a, W^m.]

ROSSIKOV, K. N.

(1904 a).—Iadovityi pauk Kara-kurt. Selskokhoziaistvennaia monografiia. [Russian text] <Arb. d. Entom. Bureau Minist. d. Landwirthsch., v. 5 (2), 232 pp., 29 figs., 4 pls., 1 chart.

1905 a.—Die giftige Spinne Kara-Kurt (*Lathrodectus tredecim-guttatus* Rossi). Eine landwirthschaftliche Monographie. [Abstract of 1904 a, by N. v. Adelung] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (11), 30. Juni, pp. 344-348. [W*, W*.]

1905 b.—Monograph on the Kara-Kurt. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 592. [W*, W*, W*.]

ROSSINI, STEFANO.

1880 a.—Della tenia nel corpo umano, cenni sulla anatomia, fisiologia, sintomatologia della medesima e sul miglior modo di espellerla. 41, 23 pp. 8°. Pisa. [W*.]

ROSSO, GIUSEPPE.

1897 a.—Elmintiasi cutanea del cane. Un caso di dermite papulosa generale causata da embrioni di *Filaria immitis* <Mod. zooiatro, Torino, v. 8 (10), 25 maggio, pp. 185-189, 4 figs. [W*.]

1897 b.—Idem. [Reviewed by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (22-23), 30. Juni, pp. 887-888. [W*, W*.]

ROSSOLLIN, JOSEPH FLORENT.

(1814 a).—Essai sur les vers intestinaux qu'on rencontre le plus communément chez l'homme, etc. 4°. Montpellier.

ROSSONI, EUGENIO.

1881 a.—Contribuzione alla diagnosi diretta ed alla cura degli echinococchi nella cavita addominale <Gazz. med. di Roma, v. 7 (20), 15 ott., pp. 237-240; (21), 1 nov., pp. 247-251; (24), 15 dic., pp. 284-286. [W*.]

(1881 b).—Idem [?]. 8°. Roma.

1886 a.—Echinococco del polmone <Bull. r. Accad. med. di Roma, v. 12 (4), apr., pp. 136-138. [W*.]

1887 a.—Su di una rapida guarigione d'un echinococco del fegato <Riforma med., Napoli, v. 3 (98), 30 apr., pp. 584-585. [W*.]

1887 b.—Idem. [Abstract] <Ibidem (132), 11 giugno, p. 790. [W*.]

ROSSONI, EUGENIO; & MARIOTTI, UGO.

1884 a.—Due casi di echinococco del fegato <Spallanzani, Napoli, an. 13, 2. s., v. 22 (1-2), gennaio-feb., pp. 88-91. [W*.]

1884 b.—Idem <Riv. clin. e terap., Napoli, v. 6 (2), feb., pp. 65-67. [W*.]

1884 c.—Idem < Boll. d. clin., Napoli, v. 1 (8), 23 feb., pp. 59-61. [W*.]

ROST, E. R.

1901 a.—Report on the possibility of treating surra by injections of an anti-parasitic serum <J. Path. & Bacteriol., Lond. & Edinb., v. 7 (3), June, pp. 285-290. [W*, W*.]

ROSTAINÉ, PAUL.

1905 a.—De la syphilis acquise chez les hérédosyphilitiques. Thèse. 88 pp. 8°. Paris. [W*.]

1906 a.—Ueber Reinfektion bei hereditärer Syphilis. [Abstract of 1905 a, by Fritz Loeb] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (3), Nov., p. 78. [W*, W*.]

ROSTENBERG, ADOLPH. [Dr.]

1905 a.—How do you treat scabies? <N. York M. J. [etc.] (1412), v. 82 (26), Dec. 23, pp. 1326-1327. [W*, W*, W*.]

ROSTOVTSSEV, M. IV. [Dr.]

1902 a.—Rol kishetchnykh glist v etiologii perityphlita. [The rôle of animal parasites in the etiology of appendicitis.] [Russian text] <Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., v. 13 (28), 10 yulia, pp. 1241-1246, 1 fig. [W*.]

1902 b.—Intestinal worms in etiology of appendicitis. Rol kishetchnykh glist v etiologii perityphlita. [Abstract of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (16), Oct. 18, p. 1017. [W*, W*, W*.]

ROSTOVTSSEV, M. IV.—Continued.

1902 c.—The rôle of animal parasites in the etiology of appendicitis. [Abstract of 1902 a] <Med. News, N. Y. (1552), v. 81 (15), Oct. 11, p. 692. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—The rôle of intestinal worms in the etiology of appendicitis. [Abstract of 1902 a, by A. Robin] <Phila. M. J. (260), v. 11 (1), Jan. 3, p. 20. [W^a, W^m.]

ROTCH, THOMAS MORGAN. [M. D., Prof., Dis. Children, Harvard University.]

1896 a.—Pediatrics: The hygienic and medical treatment of children. xii+1124 pp., 542 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

ROTH.¹ [Prof.]

1877 a.—[Das Vorkommen von Bandwürmer in Basel.] [Secretary's abstract of paper read before Med. Gesellsch., Basel, 15. Feb.] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 7 (23), 1. Dec., p. 707. [W^m.]

1878 a.—Idem. [Secretary's abstract of paper read before Med. Gesellsch., Basel, 9. Mai] <Ibidem, v. 8 (24), 15. Dec., p. 743. [W^m.]

ROTH.²

(1898 a).—Ueber die *Echinococcus*-Cysten der Niere und des perirenal Gewebes. Diss. Freiburg.

ROTH, ANGELO. [Prof., clin. chir., Cagliari.]

1887 a.—Contributo alla cura operativa delle cisti da echinococco nella cavità addominale. [Abstract of paper read before Cong. med. di Pavia, 21 sett.] <Riforma med., Napoli, v. 3 (245), 24 ott., pp. 1468-1469. [W^m.]

1889 a.—Idem <Atti 12. Cong. d. Ass. med. ital., Pavia, v. 2, pt. 7, sez. chir., p. 219. [W^m.]

ROTH, E. [Dr.]

1904 a.—Malaria, 1828 und 1903 <Med. Woche, Berl. (237), v. 5 (29), 18. Juli, pp. 235-236. [W^m.]

ROTH, FELIX. [M. R. C. S. Eng.]

1894 a.—Guinea-worm and its treatment <Lancet, Lond. (3683), v. 1, Mar. 31, p. 801. [W^m, W^c.]

1896 a.—*Filaria loa* <Ibidem (3786), v. 1, Mar. 21, pp. 764-765. [W^a, W^m, W^c.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Sentifion] <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 19 (20), 4. Juni, pp. 790-791. [W^a, W^m.]

ROTH, KURT.

1899 a.—Die operative Behandlung des *Akarus*-Ausschlages beim Hunde <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 7 (34), 26. Aug., pp. 303-304, 1 fig. [W^a, W^m.]

1901 a.—Az *Acarus*-rühöeség operatív Kezelése. [Abstract of 1899 a] <Veterinarius, Budapest, v. 24 (10), maj. 15, pp. 290-291. [W^a.]

(1903 a).—Beiträge zur Systematik und Biologie der *Heterakis inflexa*, *resicularis* und *maculosa* und zur Anatomie und Physiologie gewisser bei ihnen vorkommenden Zellen. Diss. 40 pp., 3 pls. 8°. Leipzig.

1904 a.—Idem. [Abstract by Klee] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 264. [W^a.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 167. [W^a, W^a.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Tierärztl. Rundschau, Friedenau-Berl., v. 13 (28), 15. Juli, pp. 223-224. [W^a.]

1907 c.—*Cænurus cerebialis* im Gehirn einer Gemse <Berl. tierärztl. Wchnschr. (6), 7. Feb., pp. 94-95. [W^a, W^m.]

1907 d.—*Canisius cerebialis* dans le cerveau d'un chamois. [Abstract of 1907 c, by L. Panisset] <Hyg. de la viande et du lait, Evreux, v. 1 (3), 10 mars, p. 114. [W^a.]

ROTH, LUDWIG. [Dr.]

1906 a.—Ueber Invasionen von *Leptus autumnalis* beim Hunde <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 50 (18), 8. Mai, pp. 341-345; (19), 15. Mai, pp. 361-365; (20), 22. Mai, pp. 381-384. [W^a, W^m.]

ROTH, LUDWIG—Continued.

1906 b.—Idem. [Abstract] <Tierärztl. Rundschau, Friedenau-Berl., v. 12 (24), 18. Juni, p. 186. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Profé] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 4 (7), Oct., p. 167. [W^a, W^m.]

1906 d.—Sur les invasions de *Leptus autumnalis* chez le chien. [Abstract of 1906 a, by Richter] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (11), 1^{er} nov., p. 737. [W^a, W^m.]

1907 a.—Las invasiones del *Leptus autumnalis* en el perro. [Abstract of 1906 a, by Richter] <Rev. Fac. de agronom. y vet., Buenos Aires, 2. época, v. 2 (4-6) (oct.-dic. 1906), p. 346. [W^a.]

ROTH, M. [Prof., Basel.]

1880 a.—Trichinen und Trichinenkrankheit in der Schweiz <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 10 (5), 1. März, pp. 129-133. [W^m.]

ROTH, WILHELM.¹

1889 a.—Neunzehnter Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegiums über das Medicinalwesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1887. viii+212 pp., 3 pls. 8°. Leipzig. [W^c.]

(1893 a).—Sechster Generalbericht über das Sanitäts- und Medizinalwesen im Regierungsbezirk Köslin umfassend die Jahre 1889, 1890, 1901. 180 pp. Kolberg.

(1896 a).—Siebenter General-Bericht über das Sanitäts- und Medizinalwesen im Regierungsbezirk Oppeln, umfassend die Jahre 1892, 1893 und 1894. 211 pp.; Anhang, 20 pp. Oppeln.

ROTH, WILHELM.²

(1904 a).—Beiträge zur Kenntnis der parasitären Fischkrankheiten. 5 <Natur u. Haus, v. 13, pp. 41-44, 2 figs.

(1904 b).—Idem. 6. Die Plötze (*Leuciscus rutilus*) als Veranlassung zur Entstehung des Leberkrebses beim Menschen <Ibidem, pp. 93-94.

(1904 c).—Gegen die *Gyrodactylus*-Seuche <Ibidem, pp. 60-61.

1907 a.—Beiträge zur Kenntniss der parasitären Fischkrankheiten. [Abstract of 1904 a and 1904 b, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 150. [W^a, W^a.]

ROTHER. [Dr., Altenburg.]

1889 a.—Chloralhydrat gegen Bandwurm <Memorabilien, Heilbr., v. 33, n. F., v. 8 (6), 16. März, pp. 340-341. [W^m.]

ROTHENBURG. [Dr., Hamburg.]

1838 a.—Ueber die Anwendung Granatwurzelnrinde gegen Bandwurm <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 86 (2), Feb., pp. 47-87. [W^m.]

ROTHER, STANISLAUS.

[1867 a].—Ueber Echinococcen der Leber. Diss. 32 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

ROTHERMANN, JOANNES ANDREAS.

[1787 a].—De febre verminosa. Diss. 20 pp. 4°. Erfordia. [W^m.]

ROTHSCHILD, (Hon.) N. CHARLES. [M. A., F. L. S.]

1898 a.—A new British flea: *Typhlopsylla spectabilis*, sp. nov. <Entom. Rec. & J. Variation, Lond., v. 10 (10), Oct. 15, p. 250, 1 fig. [W^a.]

1900 a.—A new British flea <Ibidem, v. 12 (1), Jan. 15, pp. 19-20. [W^a.]

1900 b.—The giant flea: *Hystriophsylla talpæ* <Ibidem (10), Oct. 15, pp. 257-258, pl. 10, figs. a-f. [W^a.]

1900 c.—Notes on *Pulex avium* Taschb. <Novitat. zool., Lond. & Aylesbury, v. 7 (3), Dec. 8, pp. 539-543, pl. 9, figs. 1-20. [W^a.]

1901 a.—Notes on *Pulex canis* Curtis, and *Pulex felis* Bouché <Entom. Rec. & J. Variation, Lond., v. 13 (4), Apr. 15, p. 126, pl. 3, figs. A-C. [W^a.]

1901 b.—A new British flea <Ibidem (10), Oct. 15, p. 284, pl. 7, figs. 1-2. [W^a.]

ROTHSCHILD, (Hon.) N. CHARLES—Continued.

- 1901 c.—A new British flea. [Correction of 1900 a] <Ibidem (12), Dec. 15, p. 362. [W^a.]
- 1902 a.—Some new Nearctic fleas <Ibidem, v. 14 (3), Mar. 15, pp. 62–63, pl. 2, figs. 1–3. [W^a.]
- 1902 b.—Pediculidæ. (In Report on the collections of natural history made in the Antarctic regions during the voyage of the "Southern Cross." 8°. London. p. 224.) [W^e.]
- 1902 c.—New British fleas <Entom. Month. Mag., Lond. (461), v. 38, 2. s. (154), v. 13, Oct., p. 225, pl. 4, figs. 1–7. [W^a, W^e.]
- 1903 a.—New species of Siphonaptera from Egypt and the Soudan <Ibidem (467), v. 39, 2. s. (160), v. 14, Apr., pp. 83–87, pls. 1–2, figs. 1–19. [W^a, W^e.]
- 1903 b.—Types of Siphonaptera in the Daleian collection <Ibidem (469), v. 39, 2. s. (162), v. 14, June, pp. 144–146. [W^a, W^e.]
- 1903 c.—A new British flea: *Ceratophyllus londiniensis* <Entom. Rec. & J. Variation, Lond., v. 15 (3), Mar. 15, pp. 64–65, pl. 3, figs. A–B. [W^a.]
- 1903 d.—A new British flea: *Typhloceras poppei*, Wagner <Ibidem (8), July 20, pp. 196–197, pl. 9, figs. 1–4. [W^a.]
- 1903 e.—*Ceratophyllus fringillæ*, Walker <Ibidem (12), Dec. 15, pp. 308–309, pl. 12, figs. 1–3. [W^a.]
- 1903 f.—A new British flea, *Ceratophyllus dalei*, sp. nov. <Entomologist, Lond. (487), v. 36, Dec., pp. 297–298, pl. 5, figs. 1–3. [W^a.]
- 1903 g.—A collection of fleas received from Baron Carlo von Erlanger and Mr. Oscar Neumann <Novitat. zool., Lond. & Aylesbury, v. 10 (2), Aug. 25, pp. 312–315, pl. 5, figs. 1–9. [W^a.]
- 1903 h.—Further contributions to the knowledge of the Siphonaptera <Ibidem (3), Dec. 20, pp. 317–325, pls. 9–10, figs. 1–27. [W^a.]
- 1903 i.—Note on *Pulex pallidus* Tasch. <Ibidem, p. 542. [W^a.]
- 1904 a.—Further contributions to the knowledge of the Siphonaptera <Ibidem, v. 11 (2), Sept. 12, pp. 602–653, pls. 7–16, figs. 1–95. [W^a.]
- 1904 b.—New species of Siphonaptera from Egypt <Entomologist, Lond. (488), v. 37, Jan., pp. 1–4, pls. 1–2, figs. 1–8. [W^a.]
- 1904 c.—Description of a new species of Siphonaptera from S. America <Rev. chilena de hist. nat., Valparaíso, v. 8 (3), junio 30, pp. 147–148. [W^a.]
- 1905 a.—On North American *Ceratophyllus*, a genus of Siphonaptera <Novitat. zool., Lond. & Aylesbury, v. 12 (1), Feb. 11, pp. 153–174, pls. 6–9, figs. 1–34. [W^a.]
- 1905 b.—Notes on *Stephanocircus dasyuri*, Skuse, and *Stephanocircus simsoni*, sp. nov. <Entom. Month. Mag., Lond. (490), v. 41, 2. s. (183), v. 16, Mar., pp. 60–62, pl. 1, figs. 1–4. [MS. dated Dec. 29, 1904.] [W^a.]
- 1905 c.—A new British flea: *Ceratophyllus farreni*, spec. nov. <Ibidem (498), v. 41, 2. s. (191), v. 16, Nov., pp. 255–256, pl. 8, figs. A–B. [MS. dated Oct.] [W^a.]
- 1906 a.—A new Egyptian flea <Entomologist, Lond. (515), v. 39, Apr., p. 75, pl. 4, figs. 1–3. [W^a.]
- 1906 b.—Note on the species of fleas found upon rats, *Mus rattus* and *Mus decumanus*, in different parts of the world, and on some variations in the proportion of each species in different localities <J. Hyg., Cambridge [Eng.], v. 6 (4), Sept. 27, pp. 483–485. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—The physiological anatomy of the mouth-parts and alimentary canal of the Indian rat flea, *Pulex cheopis*, Rothschild <Ibidem, pp. 486–495, pl. 9, figs. 1–6. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Rat-fleas. [Abstract of 1906 c] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 41 (12), Dec., pp. 488–489. [W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 c] <N. York M. J. [etc.] (1479), v. 85 (14), Apr. 6, p. 670. [W^a, W^m, W^e.]

ROTHSCHILD, (Hon.) N. CHARLES—Continued.

- 1907 b.—A new British flea <Entom. Month. Mag., Lond. (513), v. 43, 2. s. (206), v. 18, Feb., pp. 41–42, figs. 1–2. [MS. dated Dec., 1906.] [W^a.]
 1907 c.—Some new Siphonaptera <Novitat. zool., Lond. & Aylesbury, v. 14 (1), Mar. 20, pp. 329–333, figs. 1–7. [W^a.]
 1908 a.—Note on the species of fleas found upon rats, etc. [Abstract of 1906 b, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (2), 15. Jan., p. 82. [W^a, W^m.]
 1908 b.—The physiological anatomy of the mouth parts and alimentary canal of the Indian rat flea, *Pulex cheopis*, Rothschild. [Abstract of 1906 c, by C. Fränkel] <Ibidem, p. 83. [W^a, W^m.]

ROTHSCHUH, ERNST. [Dr., Aachen.]

- 1898 a.—Tropenmedizinische Erfahrungen aus Nicaragua <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (2), Apr., pp. 69–92. [W^m.]
 1908 a.—Die Syphilis in Zentral-Amerika. [Read before 29. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Dresden, 1907] <Ibidem, v. 12 (4), Feb., pp. 109–133. [W^m.]

ROTSTADT, J. J.

- (1896 a).—O nakhozhdennii *Eustrongylus gigas* Rud. v sobakakh g. varshavy. [Russian text] <Raboty lab. zool. kab. Varshav. Univ., pp. 147–154, 1 pl.
 1898 a.—Ueber das Vorkommen von *Eustrongylus gigas* Rud. in den Hunden von Warschau. [Abstract of 1896 a, by N. v. Adelung] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 5 (12–13), 30. Juni, pp. 407–408. [W^a, W^a.]
 1898 b.—*Eustrongylus gigas* in dogs. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 543. [W^a, W^m, W^c.]
 1898 c.—Idem. [Abstract of 1896 a] <Veterinarian, Lond. (852), v. 71, 4. s. (528), Dec., pp. 684–685. [W^a, W^m.]

ROTT, N.

- (1907 a).—Bestrijding van de surra-ziekte. 20. Aug.
 1907 b.—Idem. [Abstract] <Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, v. 35 (1), Oct., p. 28. [W^a.]

ROTTENSTEIN, G.

- 1906 a.—Traitement des kystes hydatiques par l'incision minima et l'injection de formol <Tribune méd., Par., n. s., v. 38, pp. 55–57. [W^m.]

ROTTER, HANNS. [Asst.-Arzt, Werksspital, Prag, Eisenindustriegesellschaft., Kladno.]

- 1901 a.—Ueber einen durch Operation geheilten Fall von *Echinococcus unilocularis* des linken Leberlappens <Prag. med. Wchnschr., v. 26 (30), 25. Juli, pp. 363–364. [W^m.]
 1902 a.—Idem. [Abstract by Rud. Pollak] <Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, v. 5 (2), 31. Jan., pp. 89–90. [W^m.]

R[OTTIGER].

- (1878 a).—Ueber d. Psorospermien d. Hühner u. die durch dieselben entstehenden Krankheiten <Bl. f. Geflügelzucht, Dresd., v. 12, pp. 102–104.

ROUBAUD, E.

- 1906 a.—Stomoxys nouveaux du sénégal. [Read 26 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (19), 1^{er} juin, pp. 895–897, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]
 1906 b.—Biologie larvaire et métamorphoses de *Siphona cristata* Fabr. Adaptation d'une tachinaire à un hôte aquatique diptère: un nouveau cas d'ectoparasitisme interne <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 142 (25), 18 juin, pp. 1436–1439. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 a.—Transmission de *Trypanosoma dimorphon* par *Glossina palpalis* R. Desv. (Note préliminaire) <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 21 (6), 25 juin, pp. 466–467. [W^a, W^m.]
 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (16), 30 août, pp. 692–693. [W^a, W^m.]
 1907 c.—Idem. [Review of 1907 a, by Hirschbruch] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (11–12), 26. Oct., Ref., p. 384. [W^a, W^m.]
 1907 d.—Stomoxys nouveaux du Congo <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 21 (8), 25 août, pp. 666–669. [W^a, W^m.]

ROUBAUD, E.—Continued.

- 1907 e.—Note biologique sur un type adapté de *Simulium reptans* du Congo équatorial <Ibidem, pp. 670–671. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—Transmission de *Trypanosoma dimorphum* par *Glossina palpalis*. [Abstract of 1907 a] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (4), Oct., pp. 431–432. [Published Nov.] [W^a, W^m.]
- 1907 g.—Transmission of *Trypanosoma dimorphum* by *Glossina palpalis*. [Abstract of 1907 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (20), Oct. 15, p. 344. [W^a, W^m.]
- 1907 h.—Uebertragung von *Trypanosoma dimorphum* durch die *Glossina palpalis*. [Abstract of 1907 a, by Schilling] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (45), 7. Nov., pp. 1879–1880. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Contribution à la biologie de *Glossina palpalis*. [Read 13 mai] <Bull. Soc. de path. exot., Par., v. 1 (5), pp. 255–258. [W^m.]
- 1908 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (19), 15 oct., pp. 881–882. [W^a.]
- 1908 c.—Sur la reproduction et les variations du développement dans la *Glossina palpalis* Desv. <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 146 (7), 17 fév., pp. 362–365. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (10), 30 mai, p. 485. [W^a, W^m.]
- 1908 e.—Fixation, multiplication—culture d'attente des trypanosomes pathogènes dans la trompe des mouches tsé-tsé. [Read 24 fév.] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 146 (8), 24 fév., pp. 423–425. [W^a, W^m.]
- 1908 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (10), 30 mai, p. 478. [W^a, W^m.]
- 1908 g.—Biologie larvaire et métamorphoses de *Siphona cristata* Fabr. Adaption d'une tachinaire à un hôte aquatique diptère: un nouveau cas d'ectoparasitisme interne. [Abstract of 1906 b, by Houard] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 2. Abt., v. 20 (18–20), 14. März, pp. 632–633. [W^a, W^m.]
- 1908 h.—Le débroussaillage comme mesure prophylactique de trypanosomiase humaine. [Abstract of 1908 a, by Levaditi] <Presse méd., Par., v. 16 (40), 16 mai, p. 315. [W^a, W^m.]
- 1908 i.—Transmission de *Trypanosoma dimorphum* par *Glossina palpalis* R. Desv. [Abstract of 1907 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (12), 15. Juni, p. 713. [W^a, W^m.]
- 1908 k.—Sur un nouveau flagellé, parasite de l'intestin des muscides, au Congo français. [Read 20 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 64 (22), 26 juin, pp. 1106–1108, figs. 1–11. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 l.—*Leptomonas mesnili*, n. sp.; nouveau flagellé à formes trypanosomes de l'intestin de muscides non piqueurs. [Read 4 juillet] <Ibidem, v. 65 (1), 10 juillet, pp. 39–41, figs. 1–11. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 m.—Fixation, multiplication—temporary culture of pathogenic trypanosomes in the proboscis of tsetse flies. [Abstract of 1908 e] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (3), July, pp. 372–374. [W^a, W^m.]
- 1908 n.—Trypanosomiasis. [Editorial abstract] <Brit. M. J., Lond. (2489), v. 2, Sept. 12, p. 765. [W^a, W^m.]
- 1908 o.—Sur un nouveau flagellé, parasite de l'intestin des muscides, au Congo français. *Leptomonas mesnili*, n. sp.; nouveau flagellé à formes trypanosomes de l'intestin de muscides non piqueurs. [Abstract of 1908 k and 1908 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (17), 15 sept., pp. 772–773. [W^a, W^m.]
- 1908 p.—Observations on *Glossina palpalis*. [Abstract of 1908 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 578. [W^a, W^m, W^c.]

ROUBAUD, RENÉ.

- 1906 a.—Contribution à l'étude de la filaire de Médine. Thèse. 72 pp. 8°. Paris. [W^m.]

ROUCHY (jr.). [Abbé.]

1878 a.—Notes complémentaires sur les helminthes <Petites n. entom., Par. (1876-79), an. 10 (187), v. 2, 1^{er} jan., p. 194. [W^a.]

ROUDELHI. See Rondelli, A.

ROUDIER, CHARLES-PHILIPPE. [Chir.-juré, St. Georges, Isle d'Oléron.]

1779 a.—Tumeur considérable sur l'hypogastrie traitée et guérie <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 52, août, pp. 124-126. [MS. dated 12 mai.] [W^m.]

ROUFFIANDIS, V. [Dr.]

1903 a.—Le Moyen-Laos. [Géographie médicale] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (1), jan.-mars, pp. 5-39. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 134. [W^a, W^m.]

DE ROUGÈRES. See Mareschal de Rougères.

ROUGET, J. [Prof. agrégé à l'École du Val-de-Grâce.] [See also Mesnil, Félix; & Rouget, J.]

1896 a.—Contribution à l'étude du trypanosome des mammifères <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 10 (12), déc., pp. 716-728, figs. 2, 3, 5. [W^a, W^m.]

1897 a.—Idem. [Abstract by Frosch] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (10), 30. März, pp. 414-416. [W^a, W^m.]

1900 a.—Sang coloré contenant des trypanosomes <J. de méd. de Bordeaux, v. 30 (1), 7 jan., p. 12. [W^m.]

1902 a.—Étiologie et pathogénie de la maladie du sommeil. [Read 4 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (6), 21 fév., pp. 198-200, 3 figs. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Contribution à l'étude de la dourine <Rec. de méd. vét., Par., 8. s., v. 10 (3), 15 fév., pp. 81-90. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 52 (4), avril, p. 214. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, pp. 161-162. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a, by G. Neumann] <Rev. vét., Toulouse, v. 60 [n. s.], v. 28 (7), 1^{er} juin, p. 456. [W^a, W^m.]

1904 a.—Beitrag zum Studium der Dourine (Beschälseuche). [Abstract of 1903 a, by Zietzschmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 49. [W^a.]

1904 b.—A study of dourine. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (10), June, p. 1016. [W^a, W^c.]

1904 c.—Trypanosome de la dourine: son inoculation aux souris et aux rats. [Read 7 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (16), 13 mai, pp. 744-745. [W^a, W^m, W^c.]

1904 d.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 61 [n. s.], v. 29 (6), 1^{er} mai, pp. 415-416. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 c, by J. Nicolas] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 juin, pp. 356-357. [W^a, W^m.]

1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (14), 30 juillet, p. 609. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 c, by Alb. Daille] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (50), v. 5, 15 jan., p. 88. [W^a.]

ROUGIER-GRANGENEUVE, E.

1880 a.—Aperçu historique sur quelques points de la pathologie animée ou parasitaire. Maladies vermineuses et maladies infectieuses. Thèse. 76 pp. 4°. Bordeaux. [W^m.]

ROUJAS, HENRY.

1904 a.—La maladie du sommeil. Thèse. 78 pp., 5 figs. 8°. Paris. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4-5), 21. Feb., Ref., p. 146. [W^a, W^m.]

ROUJAS, HENRY—Continued.

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]

ROULE, L.

(1894 a).—Cours de zoologie générale et médicale. 2. éd. rédigée par A. Suis et L. Jammes. 466 figs. 8°. Paris.

ROULE, LOUIS.

1900 a.—Sur les affinités zoologiques des phoronidiens et des némertines <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 130 (14), 2 avril, pp. 927-930. [W^a, W^m, W^c.]

ROULLIN.

1833 a.—[Larves d'œstres chez l'homme.] [Abstract of paper read before Acad. roy. d. sc., Par., 3 juin] <Institut, Par., v. 1 (4), 8 juin, p. 25. [Pab^a.]

ROUS, J. C.

1905 a.—[*Strongylus contortus* in sheep.] [Letter to C. E. Gray] <Transvaal Agric. J., Pretoria, v. 3 (12), July, pp. 857-858; reply, pp. 858-859. [W^a.]

ROUSSEAU. [Dr., Directeur-médecin, Asile des Aliénés d'Auxerre.]

1881 a.—De l'origine des entozoaires <Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre (1880), v. 21, pp. 118-136. [W^m.]

[1881 b].—Idem. Reprint. 19 pp. 8°. Auxerre. [W^m.]

1881 c.—Idem <Gaz. hebdom. de méd., Par., an. 28, 2. s., v. 18 (40), 7 oct., pp. 642-645. [W^m.]

ROUSSEAU, LOUIS.

1833-34 a.—Amibe, *Amiba* (p. 137); amphistome, *Amphistoma* (pp. 149-150); ascaride, *Ascaris* (pp. 298-299) <Dict. d'hist. nat., Par., v. 1, pages cited. [W^c.]

ROUSSEL, A. [Saint-Etienne.]

1888 a.—L'anémie des mineurs et l'ankylostome duodénal <Rev. scient., Par., an. 25, v. 41, 3. s., v. 15 (20), 19 mai, p. 635. [W^a, W^m, W^c.] [For reply, see Blanchard, Raphaël, 1880 o.]

ROUSSEL DE VAUZÈME. [D. M.]

1834 a.—Note sur l'*Odontobius ceti* de l'ordre des intestinaux cavitaires <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 1, juin, pp. 326-331. [W^a, W^c.]

1834 b.—Ueber *Odontobius ceti*, einen Wurm aus der Ordnung der Höhleneingeweidewürmer. [Transl. of 1834 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (925), v. 43 (1), Dec., pp. 1-5, figs. 3-6. [W^m, W^c.]

1836 a.—[Ueber *Odontobius ceti*. Eingeweidewurm.] [Abstract of 1834 a] <Isis (Oken), Leipz. (7), pp. 512-513. [W^c.]

ROUSSELOT-BÉNAUD. [Dr.]

1903 a.—La fièvre jaune à Grand-Bassam, en 1902 <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (2), avril-juin, pp. 319-326. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (1-2), 26. Mai, Ref., pp. 47-48. [W^a, W^m.]

ROUSSIGNAN. [D. M. P.]

1858 a.—Observation de filaires ou fils arabes (dragonneaux) recueillie à l'Hôpital du Séraskérat à Constantinople <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 2 (9), déc., pp. 166-170. [W^m.]

ROUSSIN.

1851 a.—[Hydatides du fémur] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 26 (4), avril, p. 134. [W^m.]

1853 a.—[Tumeur énorme du foie renfermant une grande quantité d'hydatides] <Ibidem, v. 28 (2), fév., p. 43. [W^m.]

ROUTH. [Dr., London.]

1849 a.—[Case of maggots in the ear.] [Abstract of remarks, May 19] <Proc. Westminst. M. Soc., Lond. (3), pp. 72-73. [W^m.]

ROUTIER. [Dr.]

1902 a.—Kystes hydatiques, troisième récurrence; guérison. A propos de la communication qui nous a été faite. [Read 8 oct.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., v. 28 (31), 14 oct., p. 944. [W^m.]

ROUTIER—Continued.

1906 a.—Kystes hydatiques du foie traités par l'évacuation et la suture sans drainage; guérison. [Read 27 juin] <Ibidem, v. 32, pp. 641-643. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Presse méd., Par., v. 14 (52), 30 juin, p. 418. [W^a, W^m.]

DE ROUVILLE, ÉTIENNE.

1903 a.—Revision des nématodes libres, marins, de la région de Cette <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (23), 7 déc., pp. 1002-1003. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Revision des nématodes libres, marins, de la région de Cette <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (35), 11 déc., pp. 1526-1527. [W^a, W^m, W^c.]

1903 c.—Énumération des nématodes libres du canal des Bourdigues (Cette) <Ibidem, pp. 1527-1529. [W^a, W^m, W^c.]

(1905 a).—Revision des nématodes libres, marins, de la région de Cette <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1904), v. 33, 2. pt., pp. 788-797.

1907 a.—Idem. [Abstract by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1902), 68. J., v. 2 (3), Sept., p. 23. [W^a, W^a.]

ROUX.¹ [Editor, J. de méd., chir., pharm., etc., Paris.]

1774 a.—Observation sur une hydropisie enkystée du foie, trouvée dans le cadavre d'un homme mort suffoqué <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 42, oct., pp. 314-326. [W^m.]

ROUX.² [Prof., Hôtel-Dieu.]

1828 a.—Extirpation d'un kyste hydatique, situé dans le bassin <Clin. d. hôp., Par., v. 2 (46), 5 avril, pp. 183-184. [W^m.]

1837 a.—Kyste hydatique à la région dorsale <Gaz. d. hôp., Par., an. 10, v. 11 (59), 20 mai, p. 234. [W^m.]

ROUX.³ [Brignolles.]

1855 a.—Acephalocyste multiple. Rupture du kyste principal. Mort rapide <Gaz. d. hôp., Par., v. 28 (123), 20 oct., p. 491. [W^m.]

ROUX.⁴ [Dr., Chirurg., Hôpital cantonal.]

1887 a.—Evacuation de quatre-vingt-dix bothriocéphales en une seule fois. [Read before Soc. Vaudoise de méd., 2 juillet] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 17 (16), 15. Aug., pp. 488-491. [W^m.]

1887 b.—Idem. [Abstract] <St. Petersb. med. Wchnschr., 12. J., n. F., v. 4 (46), 14. (=26.) Nov., p. 385. [W^m.]

ROUX.⁵

1906 a.—Nocard [necrology] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (85-86), v. 8, 1^{re} & 15 juillet, pp. 90-95. [W^a.]

1906 b.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (13), 15 juillet, pp. 487-492. [W^a, W^m.]

ROUX.⁶ [Méd.-major de 2^a classe à la Legion de la garde république.]

1906 a.—La bilharziose <Caducée, Par., v. 6 (8), 21 avril, pp. 105-107. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (14), Juli, p. 468. [W^m.]

1907 b.—Bilharziosis. [Abstract of 1906 a] <Med. Rec., N. Y. (1894), v. 71 (8), Feb. 23, p. 313. [W^a, W^m, W^c.]

ROUX, ÉMILE. [Dr. ès. Sc., Inst. Pasteur, Paris.] [See also Metchnikov, [Élie] Ilya Ilyich; & Roux, Emile; and Nicolle, Maurice; & Remlinger, P., 1902 a.]

1903 a.—Sur les microbes dits "invisibles" <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., pp. 7-12; (2), 15 mars, pp. 49-56. [W^a, W^m.]

1906 a.—Sur un travail de M. le Dr. A. Borrel, intitulé: Tumeurs cancéreuses et helminthes. [Read 24 juillet] <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 56, pp. 141-144. [W^m.]

1906 b.—Tumeurs cancéreuses et helminthes. [Abstract of 1906 a] <Semaine méd., Par., v. 26 (30), 25 juillet, p. 355. [W^m.]

1906 c.—Krebs und Helminthen. [Abstract of 1906 a, by v. Schnizer] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (25), 1. Sept., p. 723. [W^a, W^m.]

ROUJAS, HENRY—Continued.

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 72. [W^a, W^m.]

ROULE, L.

(1894 a).—Cours de zoologie générale et médicale. 2. éd. rédigée par A. Suis et L. Jammes. 466 figs. 8°. Paris.

ROULE, LOUIS.

1900 a.—Sur les affinités zoologiques des phoronidiens et des némertines <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 130 (14), 2 avril, pp. 927-930. [W^a, W^m, W^c.]

ROULLIN.

1833 a.—[Larves d'œstres chez l'homme.] [Abstract of paper read before Acad. roy. d. sc., Par., 3 juin] <Institut, Par., v. 1 (4), 8 juin, p. 25. [Pa^m.]

ROUS, J. C.

1905 a.—[*Strongylus contortus* in sheep.] [Letter to C. E. Gray] <Transvaal Agric. J., Pretoria, v. 3 (12), July, pp. 857-858; reply, pp. 858-859. [W^a.]

ROUSSEAU. [Dr., Directeur-médecin, Asile des Aliénés d'Auxerre.]

1881 a.—De l'origine des entozoaires <Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre (1880), v. 21, pp. 118-136. [W^m.]

[1881 b].—Idem. Reprint. 19 pp. 8°. Auxerre. [W^m.]

1881 c.—Idem <Gaz. hebdomadaire de méd., Par., an. 28, 2. s., v. 18 (40), 7 oct., pp. 642-645. [W^m.]

ROUSSEAU, LOUIS.

1833-34 a.—Amibe, *Amiba* (p. 137); amphistome, *Amphistoma* (pp. 149-150); ascaride, *Ascaris* (pp. 298-299) <Dict. d'hist. nat., Par., v. 1, pages cited. [W^c.]

ROUSSEL, A. [Saint-Etienne.]

1888 a.—L'anémie des mineurs et l'ankylostome duodénal <Rev. scient., Par., an. 25, v. 41, 3. s., v. 15 (20), 19 mai, p. 635. [W^a, W^m, W^c.] [For reply, see Blanchard, Raphaël, 1880 o.]

ROUSSEL DE VAUZÈME. [D. M.]

1834 a.—Note sur l'*Odontobius ceti* de l'ordre des intestinaux cavitaires <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 1, juin, pp. 326-331. [W^a, W^c.]

1834 b.—Ueber *Odontobius ceti*, einen Wurm aus der Ordnung der Höhleneingeweidewürmer. [Transl. of 1834 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk., Weimar (925), v. 43 (1), Dec., pp. 1-5, figs. 3-6. [W^m, W^c.]

1836 a.—[Ueber *Odontobius ceti*. Eingeweidewurm.] [Abstract of 1834 a] <Isis (Oken), Leipz. (7), pp. 512-513. [W^c.]

ROUSSELOT-BÉNAUD. [Dr.]

1903 a.—La fièvre jaune à Grand-Bassam, en 1902 <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 6 (2), avril-juin, pp. 319-326. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by Langeron] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (1-2), 26. Mai, Ref., pp. 47-48. [W^a, W^m.]

ROUSSIGNAN. [D. M. P.]

1858 a.—Observation de filaires ou fils arabes (dragonneaux) recueillie à l'Hôpital du Séraskérat à Constantinople <Gaz. méd. d'Orient, Constant., v. 2 (9), déc., pp. 166-170. [W^m.]

ROUSSIN.

1851 a.—[Hydatides du fémur] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 26 (4), avril, p. 134. [W^m.]

1853 a.—[Tumeur énorme du foie renfermant une grande quantité d'hydatides] <Ibidem, v. 28 (2), fév., p. 43. [W^m.]

ROUTH. [Dr., London.]

1849 a.—[Case of maggots in the ear.] [Abstract of remarks, May 19] <Proc. Westminst. M. Soc., Lond. (3), pp. 72-73. [W^m.]

ROUTIER. [Dr.]

1902 a.—Kystes hydatiques, troisième récurrence; guérison. A propos de la communication qui nous a été faite. [Read 8 oct.] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., v. 28 (31), 14 oct., p. 944. [W^m.]

ROUTIER—Continued.

1906 a.—Kystes hydatiques du foie traités par l'évacuation et la suture sans drainage; guérison. [Read 27 juin] <Ibidem, v. 32, pp. 641-643. [W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Presse méd., Par., v. 14 (52), 30 juin, p. 418. [W^a, W^m.]

DE ROUVILLE, ÉTIENNE.

1903 a.—Revision des nématodes libres, marins, de la région de Cette <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 137 (23), 7 déc., pp. 1002-1003. [W^a, W^m, W^e.]

1903 b.—Revision des nématodes libres, marins, de la région de Cette <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 55 (35), 11 déc., pp. 1526-1527. [W^a, W^m, W^e.]

1903 c.—Énumération des nématodes libres du canal des Bourdigues (Cette) <Ibidem, pp. 1527-1529. [W^a, W^m, W^e.]

(1905 a).—Revision des nématodes libres, marins, de la région de Cette <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1904), v. 33, 2. pt., pp. 788-797.

1907 a.—Idem. [Abstract by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1902), 68. J., v. 2 (3), Sept., p. 23. [W^a, W^a.]

ROUX.¹ [Editor, J. de méd., chir., pharm., etc., Paris.]

1774 a.—Observation sur une hydropisie enkystée du foie, trouvée dans le cadavre d'un homme mort suffoqué <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 42, oct., pp. 314-326. [W^m.]

ROUX.² [Prof., Hôtel-Dieu.]

1828 a.—Extirpation d'un kyste hydatique, situé dans le bassin <Clin. d. hôp., Par., v. 2 (16), 5 avril, pp. 183-184. [W^m.]

1837 a.—Kyste hydatique à la région dorsale <Gaz. d. hôp., Par., an. 10, v. 11 (59), 20 mai, p. 234. [W^m.]

ROUX.³ [Brignolles.]

1855 a.—Acephalocyste multiple. Rupture du kyste principal. Mort rapide <Gaz. d. hôp., Par., v. 28 (123), 20 oct., p. 491. [W^m.]

ROUX.⁴ [Dr., Chirurg., Hôpital cantonal.]

1887 a.—Evacuation de quatre-vingt-dix bothriocéphales en une seule fois. [Read before Soc. Vaudoise de méd., 2 juillet] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 17 (16), 15. Aug., pp. 488-491. [W^m.]

1887 b.—Idem. [Abstract] <St. Petersb. med. Wchnschr., 12. J., n. F., v. 4 (46), 14. (=26.) Nov., p. 385. [W^m.]

ROUX.⁵

1906 a.—Nocard [necrology] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (85-86), v. 8, 1^{re} & 15 juillet, pp. 90-95. [W^a.]

1906 b.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 83 (13), 15 juillet, pp. 487-492. [W^a, W^m.]

ROUX.⁶ [Méd.-major de 2^a classe à la Legion de la garde république.]

1906 a.—La bilharziose <Caducée, Par., v. 6 (8), 21 avril, pp. 105-107. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract by Otto] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (14), Juli, p. 468. [W^m.]

1907 b.—Bilharziosis. [Abstract of 1906 a] <Med. Rec., N. Y. (1894), v. 71 (8), Feb. 23, p. 313. [W^a, W^m, W^e.]

ROUX, ÉMILE. [Dr. ès. Sc., Inst. Pasteur, Paris.] [See also Metchnikov, [Élie] Ilya Ilyich; & Roux, Emile; and Nicolle, Maurice; & Remlinger, P., 1902 a.]

1903 a.—Sur les microbes dits "invisibles" <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (1), 28 fév., pp. 7-12; (2), 15 mars, pp. 49-56. [W^a, W^m.]

1906 a.—Sur un travail de M. le Dr. A. Borrel, intitulé: Tumeurs cancéreuses et helminthes. [Read 24 juillet] <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 56, pp. 141-144. [W^m.]

1906 b.—Tumeurs cancéreuses et helminthes. [Abstract of 1906 a] <Semaine méd., Par., v. 26 (30), 25 juillet, p. 355. [W^m.]

1906 c.—Krebs und Helminthen. [Abstract of 1906 a, by v. Schnizer] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (25), 1. Sept., p. 723. [W^a, W^m.]

ROUX, FERNAND. [Dr.]

1886 a.—*Traité pratique des maladies des pays chauds (maladies infectieuses)*. xv+543 pp., 2 maps. 8°. Paris. [W^m.]

[1887 a].—*Idem (maladies des systemes digestif et nerveux)*. 380 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1888 a.—*Traité pratique des maladies des pays chauds*. v. 3: *Maladies des systemes lymphatiques et cutanés parasites; animaux nuisibles*. 595 pp., 21 figs. 8°. Paris. [W^m.]

ROUX, GABRIEL. [Directeur, Bureau hyg. de la ville de Lyon.]

1887 a.—*Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des ténias de l'homme*. Thèse. 75 pp. 4°. Lyon. [W^m.]

1892 a.—*Les coccidies de l'homme (psorospermies-psorospermoses)* <Province méd., Lyon, v. 6 (12), 19 mars, pp. 136-139; (15), 9 avril, pp. 172-174. [W^m.]

1906 a.—*Notes helminthologiques* <Lyon méd., v. 107 (27), 8 juillet, pp. 45-54, 4 figs. [W^m.]

1906 b.—*Idem*. [Read 12 juin] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, v. 5 (6), 30 juin, pp. 244-254, figs. 1-9. [W^m.]

1906 c.—*Helminthological notes*. [Abstract of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1445), v. 84 (6), Aug. 11, p. 300. [W^a, W^m, W^c.]

ROUX, GABRIEL; & LACOMME, LÉON.

1906 a.—*Disparition momentanée des trypanosomes du nagana chez des chiens infectés* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 143 (2), 9 juillet, pp. 135-137. [W^a, W^m, W^c.]

1906 b.—*Idem*. [Abstract] <Semaine méd., Par., v. 26 (29), 18 juillet, p. 341. [W^m.]

1906 c.—*Idem*. [Secretary's abstract of 1906 a] <Presse méd., Par., v. 14 (58), 21 juillet, p. 464. [W^a, W^m.]

1906 d.—*Idem*. [Abstract of 1906 a] <Progrès méd., Par., an. 35, 3. s., v. 22 (29), 21 juillet, p. 456. [W^m.]

1906 e.—*Idem*. [Abstract of 1906 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, p. 669. [W^a, W^m.]

1906 f.—*Idem*. [Secretary's abstract of 1906 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (9), 1^{er} sept., p. 604. [W^a.]

1906 g.—*Tijdelijke verdwijning der Nagana-Trypanosomen bij geïnfecteerde Honden*. [Review of 1906 a] <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 18 (4), p. 321. [W^a.]

1906 h.—*Présentation d'embryons de filaires chez un chien trypanosomé* <Lyon méd., v. 107 (30), 29 juillet, p. 204. [W^m.]

1906 i.—*Nagana-Trypanosomen und Milzemulsion*. [Abstract of 1906 a, by Buttersack] <Fortachr. d. Med., Berl., v. 24 (26), 10. Sept., pp. 747-748. [W^a, W^m.]

1906 k.—*Disparition momentanée des trypanosomes du nagana chez des chiens infectés* <Caducée, Par., v. 6 (18), 15 sept., pp. 246-247. [W^m.]

1906 l.—*The temporary disappearance of nagana trypanosomes in infected dogs*. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 306. [W^a, W^m.]

1906 m.—*Idem*. [Abstract of 1906 k] <Ibidem, p. 307. [W^a, W^m.]

1906 n.—*Idem*. [Abstract of 1906 k, by J. E. Nicholson] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 7 (5), Nov., p. 526. [W^a, W^m.]

1906 o.—*Spleen emulsion as an antagonist of nagana trypanosomes introduced into dogs*. [Abstract of 1906 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 682-683. [W^a, W^m, W^c.]

1906 p.—*Effects of injections of spleen pulp and juice in trypanosomiasis*. [Abstract of 1906 a] <N. York M. J. [etc.] (1462), v. 84 (23), Dec. 8, p. 1138. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—*Disparition momentanée des trypanosomes du nagana chez des chiens infectés*. [Abstract of 1906 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (98), v. 9, 15 jan., pp. 78-79. [W^a.]

- ROUX, GABRIEL; & LACOMME, LÉON—Continued.
 1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, pp. 539–540. [W^a, W^m.]
 1907 c.—The temporary disappearance of the parasite of “nagana” in infected dogs. [Abstract of 1906 a] <Vet. J., Lond. (384), v. 63, June, p. 377. [W^a, W^m.]
- ROUX, JEAN.
 (1901 a).—Faune infusorienne des eaux stagnantes des environs de Genève <Mém. de l’Inst. nation. genevois, Genève, v. 19, p. 148, 8 pls.
 1902 a.—Faune infusorienne des environs de Genève <Verhandl. d. 5. internat. Zool.-Cong. zu Berl. (12.–16. Aug. 1901), Jena, pp. 687–688. [W^a.]
- ROUX, PAUL.
 (1905 a).—De la folie par infection palustre. Thèse. 63 pp. 4°. Montpellier.
 1906 a.—Idem. [Abstract by Fritz Lœb] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (20–21), Sept., p. 659. [W^a, W^m.]
- ROUX, PIERRE-ALFRED. [1852–.]
 1877 a.—De l’anguillule stercorale et de son rôle dans l’étiologie de la diarrhée de Cochinchina. Thèse. 42 pp., 2 l. 4°. Paris. [W^m.]
- ROVELLI, GIUSEPPE. [See also Grassi, Giovanni Battista; & Rovelli, Giuseppe.]
 (1888 a).—Ricerche sugli organi genitali degli *Strongyloides* (*Anguillula*, *Rhabdonema*). 12 pp., 1 pl. fol. Como.
 1888 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 2. J., v. 4 (21), pp. 660–661. [W^a, W^m, W^e.]
- ROVERE. See Della-Rovere, Eusebio.
- ROVIGHI, ALBERTO. [Prof., r. Univ. di Bologna.]
 1894 a.—Del fremito e della risonanza idatigena <Policlin., Roma, sez. med., v. 1 (11), 1° nov., pp. 512–523, figs. 1–2. [W^m.]
 1895 a.—Idem. [Abstract by G. Sticker] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (14), 11. Juli, Litt.-Beilage, p. 93. [W^a, W^m.]
- ROWE, JOHN P.
 (1872 a).—A sheep farmer in the Goulburn District <Leader, Melbourne, Sept. 7.
 1873 a.—Sheep rot in Australia. [Editorial abstract of 1872 a] <Veterinarian, Lond. (542), v. 46, 4. s. (218), v. 19, Feb., pp. 120–128. [W^a, W^m.]
- ROWELL, I. [M. D., San Francisco, Calif.]
 1860 a.—The jigger <San Francisco M. Press, v. 1 (2), Apr., pp. 79–81, 2 figs. [MS. dated Feb. 10]; note by editor, p. 81. [W^m.]
- ROWLEY, MARY E. [M. D.]
 1904 a.—Some unusual forms of malarial parasites <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (154), v. 15, Jan., p. 22. [W^a, W^m, W^e.]
 1904 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, pp. 160–161. [W^a, W^m.]
 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Australas. M. Gaz., Sydney (272), v. 23 (5), May 20, p. 242. [W^m.]
 1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Herxheimer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (14), 30. Juli, p. 573. [W^a, W^m.]
- ROWNTREE, WALTER S. [B. Sc., F. L. S.]
 1903 a.—On some points in the visceral anatomy of the Characinidæ, with an enquiry into the relations of the ductus pneumaticus in the Physostomi generally. [Read Mar. 5] <Tr. Linn. Soc. Lond., Zool., 2. s., v. 9 (2), July, pp. 47–81, pls. 3–4, figs. 1–30. [W^a.]
- A Roy, C. H.
 1812 a.—Einige bedenkingen over de Wormen, welke door den gewonen pisweg ontlast worden <Verhandel. d. 1. Klasse v. h. Holland. Inst., Amst., v. 1, pp. 123–130. [W^c.]

ROY, F. [Vét., Aillant.]

1868 a.—Trépanation du crâne. Extraction de deux tœnures du cerveau d'une génisse sept mois de vie <Rec. de méd. vét., Par., v. 45, 5. s., v. 5 (3), mars, pp. 195-201. [W^m.]

1868 b.—Drehkrankheit beim Rind, Operation, Heilung. [Abstract of 1868 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 29, pp. 166-167. [W^m.]

ROY, G. C. [M. D., F. R. C. S., Lond.]

1879 a.—Some remarks on the relation of *Filaria sanguinis hominis* to chyluria and other lymphoid diseases <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 14 (8), Aug. 1, pp. 226-227. [W^m.]

1882 a.—*Filaria sanguinis hominis*. [Letter to editor, dated Mar. 22] <Lancet, Lond. (3059), v. 1, Apr. 15, p. 625. [W^a, W^m, W^c.]

ROYCE. [Prof.]

1904 a.—Extermination of mosquitoes. [Extract of review of address in Liverpool Evening Post] <Med. News, N. Y. (1626), v. 84 (11), Mar. 12, p. 513. [W^a, W^m, W^c.]

1904 b.—The mosquito and malaria. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 7 (12), Mar. 19, p. 461. [W^a, W^m, W^c.]

ROYEN, PAUL. [Dr.]

1904 a.—L'ankylostomiasie au charbonnage de Bon Espoir <Scalpel, Liège, v. 56 (42), 17 avril, pp. 308-309. [W^m.]

ROYER, J. See Roger, J.

ROYO Y VILLANOVA, RICARDO. [Prof., Clinico.]

1893 a.—Diagnostico de la enfermedades de las vias digestivas [etc.]. viii+398 pp. 12°. Madrid. [W^m.]

ROZENBLAT, V. V.

1892 a.—Sluchai gnoinavo vospaliniya pacheni vsledstvie zakupor, zhelchnavo protoka struntsami (*Ascaris lumbricoides*). [Hepatitis purulenta resulting from occlusion of the ductus choledochus by . . .] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 13 (27), 2 yulia, pp. 675-676. [W^m.]

1893 a.—Eiterige Leberentzündung infolge von Verstopfung des Ductus hepaticus durch *Ascaris lumbricoides*. [Review of 1892 a, by L. Heydenreich] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, v. 13 (17), 24. Apr., pp. 563-564. [W^a, W^m, W^c.]

ROZIER. [Abbé.]

(1774 a).—Pourriture du mouton <Dictionnaire, Lyon.

ROZIERE DE LACHASSAGNE. [Dr., Univ. de méd. de Montpellier.]

1767 a.—Observation sur un vertige vermineux <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 26, mai, pp. 430-434. [W^m.]

RUATA, GUIDO R.

1904 a.—La tripanosomiasi nell' uomo <Riforma med., Palermo-Napoli, v. 20 (14), 6 apr., pp. 376-378; (15), 13 apr., pp. 400-407. [W^m.]

1904 b.—Trypanosomiasis in man. [Transl. of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, pp. 147-149; (11), June 1, pp. 167-168; (12), June 15, pp. 184-186; (13), July 1, pp. 198-200. [W^a, W^m.]

1904 c.—*Trypanosoma* beim Menschen. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (19), 5. Mai, p. 717. [W^a, W^m.]

1904 d.—Kala-azar or tropical splenomegaly. [Abstract] <Ibidem (22), Nov. 15, pp. 350-352. [W^a, W^m.]

1905 a.—La tripanosomiasi nell' uomo. [Abstract of 1904 a, by Negri] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (12-13), 22. Apr., Ref., pp. 380-381. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 73. [W^a, W^m.]

RUAULT, ALBERT. [Dr.]

1885 a.—1. Lésions causées par la présence des œufs et des embryons de *Bilharzia hamatobia* dans la vessie, la prostate, le rectum, les ganglions mésentériques, le rein et le foie. 2. Échantillon de *Bilharzia hamatobia* <Bull. Soc. anat. de Par., v. 60, 4. s., v. 10 (1), jan.-mars, pp. 145-147. [W^m.]

1885 b.—Idem <Progrès méd., Par., an. 13, 2. s., v. 2 (30), 25 juillet, pp. 56-57. [W^m.]

RUBEL, GEORGE C. [M. D., Tempe, Arizona.]

1908 a.—Screw-worm infection <Med. Council, Phila., Sept., pp. 336-337. [W^m.]

RUBENS-DUVAL. See Menetrier, P.; & Rubens-Duval.

RUBIÃO, MEIRA. [Dr.]

1904 a.—Do imprego do thymol como antiparasitario <Gaz. clin., S. Paulo, v. 2 (3), 1^o mar., pp. 98-103. [MS. dated 22 fev.] [W^m.]

(1906 a).—Contribuição ao estudo das alterações de secreção gastrica na ankylostomiasse <Ibidem, v. 4, pp. 189-196. [W^m.]

RUBIDGE, A. H.

1893 a.—Thread worms in large intestines of sheep <Agric. J., Cape Town, v. 6 (17), Aug. 24, p. 328; reply by Hutcheon, p. 328. [W^a, W^c.]

1893 b.—Sheep with sore mouths. Nodules in the intestines <Ibidem (24), Nov. 30, p. 474; reply by D. Hutcheon, p. 474. [W^a, W^c.]

RUBINI.

1812 a.—Due storie di malattie verminose curate dal Dottor Francesco Borelli di Bardi <Gior. Soc. med.-chir. di Parma, v. 11, pp. 211-218. [W^m.]

RUBINO.

1884 a.—Cisti da echinococco del fegato < Boll. d. clin., Napoli, v. 1 (23), 7 giugno, pp. 177-179. [W^m.]

RUDALL, JAMES T. [F. R. C. S.]

1859 a.—Case of *Cysticercus* in the brain, with remarks < Austral. M. J., Melbourne, v. 4, July, pp. 161-166. [W^m.]

RUDAUX. [Interne des hôpitaux.]

1897 a.—Kystes hydatiques multiples du poumon droit < Bull. Soc. anat. de Par., an. 72, 5. s., v. 11 (12), mai-juin, p. 494. [W^m.]

RUDNEV, ALEXANDER. [Student.]

(1866 a).—[Trichinose] < Petersb. Ztg. (29).

RUDNEV, M. [Dr., Path.-Anat. Inst., St. Petersburg.]

(1865 a).—[Trichinose] < Petersb. Ztg. (327).

1866 a.—Ueber das Vorkommen der Trichinen in Russland. Fall von primärem, medullärem Zottenkrebs des grossen Netzes < Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 35, 3. F., v. 5 (4), Apr., pp. 600-604. [W^a, W^m, W^c.]

1866 b.—O trikhinakh v Rossii; nereshermye voprosy v istorii trichinnoi bolezni. [Trichine in Russia. Open question in regard to the history of the disease.] [Russian text] < Med. Vestnik, St. Petersburg., v. 6 (17), 23 apr., pp. 193-196, 2 figs; (18), 30 apr., pp. 204-206, 1 fig.; (19), 7 mai, pp. 213-215; (20), 14 mai, pp. 225-227; (21), 21 mai, pp. 237-240. [W^m.]

(1879 a).—[Trichinose] < Mitt. Polit. Ztg., Feb.

(1880 a).—[Trichinose] < Aerzte, Sept.

RUDOFKY.

(1887 a).—Die Dreh-Krankheit der Rinder < Monatschr. d. Ver. d. Thierärzte in Oesterr., pp. 137; 153.

RUDOLPHI, CARL ASMUND. [1771-1832.] [For biography, see Luehe, Max., 1901 h; and Mueller, Johannes,¹ 1837 a and 1838 a.] [See also Linnæus, 1826 a.]

1793 a.—Observationes circa vermes intestinales. 46 pp. 8°. Gryphiswaldiæ. [Lib. Stiles.]

RUDOLPHI, CARL ASMUND—Continued.

1794 a.—[*Novæ species excerptæ*] <Zool. Ann., Weimar (1793), v. 1, pp. 242-245. [W^c.]

[1795 a].—Observationum circa vermes intestinales. Pt. 2, 19 pp., 1 l. 4°. Gryphiswaldiæ. [W^m.]

1801 a.—Beobachtungen über die Eingeweidewürmer <Arch. f. Zool. u. Zoot., Brnswgw., v. 2 (1), pp. 1-65. [W^a.]

1802 a.—Fortsetzung der Beobachtungen über die Eingeweidewürmer. [Continuation of 1801 a] <Ibidem (2), pp. 1-67, pl. 1. [W^a.]

1802 b.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1), pp. 61-125, pl. 2. [W^a.]

(1802 c).—7. Ueber die Hydatiden thierischer Körper <Anat.-physiol. Abhandl., pp. 190-211.

(1802 d).—Beschreibung des *Strongylus gigas* <Beitr. z. Anat. u. Physiol. d. Thiere, Bremen, 1. Heft, pp. 115-116.

1803 a.—Neue Beobachtungen über die Eingeweidewürmer <Arch. f. Zool. u. Zoot., Brnswgw., v. 3 (2), pp. 1-32. [W^a.]

1804 a.—Bemerkungen aus dem Gebiet der Naturgeschichte, Medicin und Thierarzneykunde, auf einer Reise durch einen Theil von Deutschland, Holland und Frankreich. 1. Theil, viii+296 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1805 a.—Idem. 2. Theil, 222+xvi pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1808 a.—Entozoorium sive vermium intestinalium historia naturalis. v. 1, pp. xxvi+527+xxvi pp., 6 pls. 8°. Amstelædami. [W^a, W^m.]

1809 a.—Idem. v. 2 (1), 457 pp., pls. 7-12. 8°. Amstelædami. [W^a, W^m.]

1810 a.—Idem. v. 2 (2), xii+386 pp. 8°. Amstelædami. [W^a, W^m.]

(1812 a).—Beyträge zur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte. 188 pp. 16°. Berlin.

1814 a.—Erster Nachtrag zu meiner Naturgeschichte der Eingeweidewürmer <Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl. (Apr.-Juni 1812), v. 6, 2. Quartal, pp. 83-113. [W^c.]

1819 a.—Entozoorium synopsis cui accedunt mantissa duplex et indices locupletissimi. x+811 pp., 3 pls. 8°. Berolini. [W^a.]

1820 a.—Adnotationes helminthologicae. (In Nees ab Esenbeck, Christian Godof. Hore physice berolinenses [etc.]. fol. Bonnæ. pp. 9-14, pl. 2, figs. A-D.) [MS. dated Julii 5, 1819.] [W^a.] [Also reprint: W^a.]

1828 a.—*Acarus* s. *Sarcoptes scabiei* (pp. 206-210); *Acephalocystis* (pp. 221-223) <Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., v. 1, pages cited. [W^m.]

1829 a.—*Argas persicus fischeri* (pp. 250-251); *Ascaris* (pp. 481-484) <Ibidem, v. 3, pages cited. [W^m.]

1832 a.—*Cenurus cerebialis* <Ibidem, v. 8, pp. 120-121. [W^m.]

1833 a.—*Cysticercus* <Ibidem, v. 9, pp. 89-91. [W^m.]

RUDOLPHI, CARL ASMUND; & BREMSER, JOANNES GODOFREDUS.

(1820 a).—[?] <N. comment. di med. e di chir., Firenze.

1820 b.—Analyse raisonnée des ouvrages récemment publiés sur les vers du corps de l'homme et des animaux. [Transl. of 1820 a, by Ant. Raikem] <N. Jour. de m(d., chir., pharm., etc., Par., v. 8, juillet, pp. 230-257; août, pp. 292-306. [W^m.]

1821 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 11, juin, pp. 121-167. [W^m.]

RUDOW, FERDINAND. [Dr.]

(1866 a).—Sechs neue Parasiten. Berlin.

1869 a.—Beitrag zur Kenntniss der Mallophagen oder Pelzfresser. Neue exotische Arten der Familie Philopterus. Diss. (Leipz.). 47 pp. 8°. Halle. [W^a, W^c.]

1869 b.—Einige neue Pediculinen <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 34 (9), Sept., pp. 167-171. [W^c.]

RUDOW, FERDINAND—Continued.

- 1869 c.—Neue Mallophagen <Ibidem (11–12), Nov.–Dec., pp. 387–407. [W^c.]
 1870 a.—Einige neue Ixoden <Ibidem, v. 35, n. F., v. 1, pp. 14–20. [W^c.]
 1870 b.—Beobachtungen über die Lebensweise und den Bau der Mallophagen oder Pelzfresser, sowie Beschreibung neuer Arten <Ibidem, pp. 272–302. [W^c.]
 (1870 c).—Idem [?]. 8°. Berlin.

RUDOW, FR. [Dr., Perleberg.]

- 1902 a.—Die Schmarotzer, Feinde und Mitbewohner der nesterbauenden Hautflügler, Hymenoptera <Insekten-Börse, Leipz., v. 19 (27), 3. Juli, pp. 212–213; (28), 10. Juli, pp. 220–221; (29), 17. Juli, pp. 227–228. [W^c.]
 (1903 a).—Die Schmarotzer und Feinde der Blattwespen, Tenthredinidae und Holzwespen, Siricidae <Entom. Jahrb., v. 13, pp. 202–212.
 1904 a.—Allerlei Anhängsel bei Insekten <Entom. Ztschr., Guben, v. 18 (18), 8. Aug., pp. 69–70. [W^a.]
 1906 a.—Einige Volksansichten über Insekten und deren merkwürdiges Vorkommen <Ibidem, v. 20 (2), 8. Apr., pp. 13–14. [W^a.]

DE LA RUE, W.

- 1828 a.—Neues Mittel gegen den Bandwurm; briefliche Mittheilung eines jungen deutschen Kaufmann <Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, v. 14 (3), pp. 386–387. [W^m, W^c.]

RUEDEL, [Dr., Weimar.]

- 1898 a.—Ueber Athetose und *Tania saginata* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (30), 28. Juli, p. 479. [W^a, W^m.]

RUEF, A. [Dr., Baden.]

- 1864 a.—Ein Fall von Trichinenkrankheit <Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, v. 18 (7), 15. Apr., pp. 49–52. [W^m.]

RUEFFERT, F. W.

- 1880 a.—Welche Vergrößerung hat der Fleischbeschauer anzuwenden? <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 1 (11), 1. Juni, p. 78. [W^m.]
 1880 b.—Mikroskopische Fleischschau. xi+73 pp., 1 pl. 12°. Leipzig. [W^m.]
 (1887 a).—Idem. 2. Aufl., xii+87 pp., 40 figs. 8°. Leipzig.
 1887 b.—Idem. [Reviewed by Th. Kitt] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, v. 1 (4), pp. 104–105. [W^a, W^m, W^c.]
 (1895 a).—Katechismus der Trichinenschau. Leipzig.
 1895 b.—Idem. [Reviewed by Eberlein] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 7 (3), pp. 140–141. [W^m.]
 1896 a.—Idem. [Abstract of 1895 a, by Foth] <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 22 (1), pp. 76–77. [W^a, W^m.]
 1896 b.—Idem. [Abstract of 1895 a] <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 22 (1–2), pp. 121–122. [W^a, W^m.]

RUEHLE, [Prof., Dr.]

- 1878 a.—[Ueber Ziegelbrenner-Anämie.] [Abstract of remarks before Düsseldorf. Bezirks-Ver., 10. Oct.] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 4 (46), 16. Nov., p. 571. [W^m.]

RUELIUS, JOHANNES. [1474–1537.]

- (1530 a).—Veterinariae medicinae libri ii. Johanne Ruellio suessionensi interprete. 120 ff. fol. Parisiis.

- 1537 a.—Veterinariae medicinae libri duo, olim quidem latinitate donati, nunc vero iidem sua, hoc est graeca lingua primum in lucem aediti. 2 p. l., 307 pp. 8°. Basileae. [W^m.]

RUEPPELL, EDUARD. [Dr.]

- 1834 a.—Beschreibung des im rothen Meere vorkommenden Dugong (*Halicornes*) <Museum Senckenb. Abhandl., Frankf. a. M., v. 1, pp. 95–114, pl. 6, figs. 1–5. [MS. dated Jan. 1832.] [Vorwort dated Oct. 1833, by Sömmerring, W., pp. 97–98.] [W^a, W^c.]

RUETE, S.

(1905 a).—Die Schlafkrankheit im Kongogebiet <Globus, Brnschw., v. 87 (17).

RUETHER, R.

1901 a.—*Davainea mutabilis*. Diss. (Giessen). 20 pp., 12 figs. 12°. Hannover. [W^m.]

1901 b.—*Davainea mutabilis*. Beitrag zur Kenntniss der Bandwürmer des Huhnes <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 9 (35), 31. Aug., pp. 353–357, figs. 1–11; (36), 7. Sept., pp. 362–364, fig. 12. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by F. Bræm] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (1), 8. Jan., Ref., p. 20. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Review of 1901 a, by Luehe] <Ibidem (7), 6. März, Ref., pp. 217–218. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Abstract of 1901 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (5), Feb., pp. 149–150. [W^a, W^m.]

RUETMEYER, L. [Dr., Privatdocent, innere Med., Univ. Basel.]

1892 a.—Zur Pathologie der *Bilharzia*-Krankheit <Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb. (Leipz., 20.–23. Apr.), v. 11, pp. 144–151. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (18), 5. Mai, p. 411. [W^a, W^m.]

1892 c.—Ueber *Bilharzia*-Krankheit. [Abstract of remarks before Med. Gesellsch., Basel, 17. Dec. 1891] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 22 (18), 15. Sept., pp. 576–577. [W^m.]

1894 a.—Ueber *Bilharzia*-Krankheit <Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel & Leipz., 1. R. (12), pp. 871–907 (39 pp.), pls. 1–4, figs. 1–10. [W^m.]

RUETTE, F.

1802 a.—Essai sur l'éléphantiasis et les maladies lépreuses. Thèse. 70 pp. 8°. Paris. [W^m.]

RUFF, JOSEF.

1887 a.—Illustriertes Gesundheits-Lexicon. Ein populäres Handbuch für Jedermann zur Belehrung und Berathung in gesunden und kranken Tagen, mit besonderer Berücksichtigung der Gesundheitslehre und Krankenpflege in der Familie, sowie der Unterweisung in den von Laien ausführbaren Hülfeleistungen und leichten Operationen, in der Behandlung von Verletzungen, im Anlegen von Verbänden und Bandagen und in der Bereitung von Hausmitteln neben deren Anwendung u. s. w. 1 p. l., xx+728 pp., 430 figs. 8°. Strasburg i. E. [W^m.]

RUFFER, MARC ARMAND. [M. A., M. D.]

1892 a.—Second note on parasitic Protozoa in cancerous tumors <Brit. M. J., Lond. (1662), v. 2, Nov. 5, pp. 993–994. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Abstract] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (251), v. 105 (3), Mar., p. 332. [W^a, W^m, W^c.]

1893 b.—Psorosperms and cancer. [Letter to editor, dated Jan. 28] <Brit. M. J., Lond. (1675), v. 1, Feb. 4, p. 267. [W^a, W^m.]

1893 c.—Recent researches on Protozoa and disease <Ibidem (1711), v. 2, Oct. 14, pp. 825–829. [W^a, W^m.]

1893 d.—Idem. [Reviewed by W. Petersen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 14 (24), 18. Dec., pp. 809–810. [W^a, W^m, W^c.]

1893 e.—On Protozoa and cancer. [Read Mar.] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 44, pp. 209–216, pl. 5, figs. 1–15. [W^m.]

1894 a.—Ueber Parasiten des Carcinoms. (In Mittheilungen aus dem XI. internationalen medizinischen Kongresse in Rom, reported by G. Sanarelli) <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 16 (10–11), 18. Sept., pp. 460–461. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—[Letter to Park, Archibald, dated Dec. 8, 1893] <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1895), v. 28, n. s., v. 11, June, pp. 453–454. [W^a.] [See Park, Archibald, 1896 a.]

RUFFER, MARC ARMAND—Continued.

1901 a.—Note on the lesions produced by *Oxyuris vermicularis* <Brit. M. J., Lond. (2091), v. 1, Jan. 26, pp. 208-209. [W^a, W^m.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Luehe] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (9), 21. März, Ref., p. 283. [W^a, W^m.]

RUFFER, MARC ARMAND; & PLIMMER, H. G.

1893 a.—Sur le mode de reproduction des parasites du cancer <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (16), 17 avril, pp. 836-837. [W^a, W^m, W^c.]

1893 b.—Idem. [Read 15 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 (13), 21 avril, pp. 384-385. [W^a, W^m, W^c.]

1893 c.—Further researches on some parasitic Protozoa found in cancerous tumours <J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., v. 1 (4), June, pp. 395-403, pl. 23, figs. 1-13. [MS. dated Jan. 20.] [W^a, W^m.]

1893 d.—Idem [continued] <Ibidem, v. 2 (1), Oct., pp. 3-25, pls. 1-4, figs. 1-68. [W^a, W^m.]

1893 e.—Idem. Reprint. 23 pp., 4 pls. 8°. Edinburgh. [W^m.]

1893 f.—Idem. [Review of 1893 c and 1893 d, by W. Petersen] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 14 (24), 18. Dec., pp. 812-813. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Researches on vaccinia and variola <Brit. M. J., Lond. (1748), v. 1, June 30, pp. 1412-1413. [W^a, W^m.]

RUFFER, MARC ARMAND; & WALKER, JAMES HERBERT.

1892 a.—On some parasitic Protozoa found in cancerous tumors <J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., v. 1 (2), pp. 198-215, pls. 14-16, figs. 1-37. [W^a, W^m.]

1892 b.—Preliminary note on some parasitic Protozoa found in cancerous tumors <Brit. M. J., Lond. (1646), v. 2, July 16, pp. 113-115, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Král] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 14 (20), 18. Nov., pp. 674-675. [W^a, W^m, W^c.]

RUFFIN, STERLING. [M. D., Prof., Theory & Pract. Med. & Clin. Med., Med. Dept., George Washington Univ., Washington, D. C.]

1906 a.—Hodgkin's disease. A study of a case with relapsing fever <Am. J. M. Sc., N. Y. & Phila., n. s. (409), v. 131 (4), Apr., pp. 587-603, 1 chart, figs. 1-2. [W^m.]

1906 b.—Idem. Reprint. 16 pp., 1 chart, 2 figs. 8°. New York. [W^m.]

RUGE, REINHOLD. [Dr., Prof., Univ. Kiel.]

1892 a.—Ueber die Plasmodien bei Malaria Erkrankungen <Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., v. 21 (2), Feb., pp. 49-83, figs.; (3), März, pp. 109-116. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Reviewed by Abel] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 12 (15), 7. Oct., p. 525. [W^a, W^m, W^c.]

1897 a.—Der Parasitenbefund bei den Malariafiebern und seine Verwerthbarkeit für die Erkennung, Behandlung und Verhütung der Malariafieber <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 1 (4), Aug., pp. 248-263; (5), Oct., pp. 321-331; (6), Nov., pp. 359-367. [W^m.]

1900 a.—Ein Beitrag zur Chromatinfärbung der Malaria Parasiten <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 33 (2), 22. März, pp. 178-184, pl. 5, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), pp. 191-192. [W^m.]

1900 c.—Zur Diagnosefärbung der Malaria Parasiten <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 26 (28), 12. Juli, pp. 447-448, fig. 74. [W^a, W^m.]

1900 d.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (6), pp. 382-383. [W^m.]

1900 e.—Idem. [Abstract of 1900 c] <Berl. thierärztl. Wchnschr. (43), 25. Oct., p. 511. [W^a, W^m.]

RUGE, REINHOLD—Continued.

- 1901 a.—Einführung in das Studium der Malaria-Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Technik. Ein Leitfaden für Schiffs- und Colonialärzte. 3 p. l., 139 pp., 3 pls., 1 table. 8°. Jena. [W^m.]
- 1901 b.—A diagnostic stain for the parasite of malaria. [Abstract of 1900 c] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 36, Jan., p. 35. [W^m.]
- 1901 c.—Untersuchungen über das deutsche *Proteosoma* <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (5), 21. Feb., pp. 187–191, 2 charts. [W^a, W^m.]
- 1901 d.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (5), pp. 174–175. [W^m.]
- 1901 e.—Researches on the *Proteosoma* in birds in Germany. [Transl. of 1901 c, by P. Falcke] <J. Trop. M., Lond., v. 4 (7), Apr. 1, pp. 117–119, 2 charts. [W^m.]
- 1902 a.—Maliariparasiten <Handb. d. path. Mikroorganism. (Kolle & Wassermann), Jena, v. 1, 4. & 5. Lief., pp. 701–840, figs. 1–76, 1 chart, 2 pls., figs. 1–49. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Irrtümer in der Malaria-Diagnose und ihre Vermeidung <Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., v. 4 (6), 15. März, pp. 121–126, figs. 1–3 a. [W^m.]
- 1902 c.—Syphilis und Malaria. Eine parasitologische Hypothese <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (8–9), 25. Oct., Orig., pp. 596–601. [W^a, W^m.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (45), 11. Nov., p. 1894. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 c] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (47), 20. Nov., Litt.-Beilage, p. 307. [W^a, W^m.]
- 1902 f.—[Ueber Schwarzwasserfieber und Prophylaxie der Malaria.] [Abstract of 1903 d, by Keesewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (2), Nov., p. 55. [W^a, W^m.]
- 1902 g.—Fragen und Probleme der modernen Malariaforschung <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (11), 17. Nov., Orig., pp. 776–799, figs. 1–8, 1 pl., figs. 1–11. [MS. dated 5. Juni.] [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (6), Juni, p. 295. [W^m.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 g, by M. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20–21), 30. Oct., pp. 721–723. [W^a, W^a.]
- 1903 c.—Introduction to the study of malarial disease. Transl. by P. Edgar, Teluk Anson, and Eden Paul. 2 p. l., 138 pp., 2 pls. 8°. London. [W^m.]
- 1903 d.—Ueber Schwarzwasserfieber-Prophylaxe. [Read 10. Oct. 1902] <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl. (10.–11. Oct. 1902), pp. 261–263; discussion, pp. 263–268. [W^c.]
- 1903 e.—Syphilis und malaria. [Abstract of 1902 c] <Med. News, N. Y. (1564), v. 82 (1), Jan. 3, p. 28. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 f.—Syphilis und Malaria. Eine parasitologische Hypothese. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (1–2), 27. Jan., p. 26. [W^a, W^a.]
- 1903 g.—Idem. [Abstract of 1902 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (7), Feb. 14, p. 476. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 h.—Idem. [Abstract of 1902 c, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (5), Mai, p. 243. [W^m.]
- 1903 i.—Zur Erleichterung der mikroskopischen Malaria-Diagnose <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (12), 19. März, p. 205. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, p. 230. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—Idem. [Abstract of 1903 i, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (8), Aug., pp. 395–396. [W^m.]

RUGE, REINHOLD—Continued.

- 1903 m.—Idem. [Abstract of 1903 i, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (14), 1. Aug., p. 584. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Idem. [Review of 1903 i, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 34 (2-3), 4. Nov., Ref., p. 78. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Per la tecnica di colorazione dei plasmodi. [Abstract of 1903 i] <Gazz. d. osp., Milano, v. 24, 1. semestre (54), 5 maggio, p. 576. [W^m.]
- 1903 p.—Untersuchung über das deutsche *Proteosoma*. [Abstract of 1901 c, by M. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20-21), 30. Oct., pp. 718-720. [W^a, W^m.]
- 1903 q.—Zur Aetiologie und Verbreitungsweise der Dysenterie in den Tropen. [Author's abstract of paper read before 75. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (12), Dec., pp. 571-572. [W^m.]
- 1903 r.—Die mikroskopische Diagnose des antepionierenden Tertianfiebers <Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, pp. 171-173, figs. 1-19. [MS. dated Aug.] [W^m.]
- 1903 s.—Der *Anopheles maculipennis* (Meigen) als Wirth eines *Distomum* <Ibidem, pp. 174-176, 4 figs. [W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (12), 30 juin, p. 520. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of 1903 s] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 35 (7-9), 3. Aug., Ref., p. 258. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1903 s, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (5), Mai, p. 219. [W^m.]
- 1904 d.—Die mikroskopische Diagnose des antepionierenden Tertianfiebers. [Abstract of 1903 r, by Bassenge] <Ibidem, p. 219. [W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1903 r, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (11), 15 juin, p. 470. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Ueber Dysenterie in den Tropen. [Discussion, 23. Sept. 1903] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (75. Versamml., Cassel, 20.-26. Sept. 1903), 2. Theil, 2. Hälfte, pp. 489-490. [W^m.]
- 1904 g.—Zur Erleichterung der mikroskopischen Malaria-diagnose. [Abstract of 1903 i, by Mayer] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (3), 1. Feb., pp. 123-124. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Der *Anopheles maculipennis* (Meigen) als Wirt eines *Distomum*. [Abstract of 1903 s, by Baumann] <Ibidem, v. 15 (8), 15. Apr., p. 420. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Fragen und Probleme der modernen Malariaforschung. [Abstract of 1902 g, by M. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] (Baumgarten), Leipz. (1902), v. 18, pp. 757-758. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Einführung in das Studium der Malaria-Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Technik. 2. gänzlich umgearbeitete Aufl. ix+420 pp., 5 pls. 8°. Jena. [W^m.]
- 1906 b.—Amöbenruhr <Handb. d. Tropenkrankh. (Mense), Leipz., v. 3, 1. Halbbd., pp. 1-21, figs. 1-7, pls. 1-3. [W^m.]
- 1906 c.—Die Malaria-Moskito-Lehre und die epidemiologische Malaria-kurve <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (35), 30. Aug., pp. 1405-1406. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract by Muehlens] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 40 (1-3), 26. Juni, Ref., p. 70. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Maliarioparasiten <Handb. d. path. Mikroorganism. (Kolle & Wassermann), Jena, Ergänzungsband 2, pp. 385-435, figs. 1-15, pls. 8-10. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (13), 15 juillet, p. 564. [W^a, W^m.]

RUGE, REINHOLD—Continued.

1907 d.—Die Malaria bekämpfung in den deutschen Kolonien und in der Kaiserlichen Marine seit dem Jahre 1901 <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (22), Nov., pp. 705-718, 1 fig. [W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (5), 15 mars, pp. 199-200. [W^a, W^m.]

RUGE, REINHOLD; & ESAU [Dr.].

1908 a.—Das Durchwandern der Dysenterie-Amöben durch die Darmwand <Centralbl. f. Bakteriologie, etc., Jena, 1. Abt., v. 46 (2), 3. Feb., Orig., p. 129, pls. 1-2, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (14), 30 juillet, p. 635. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (21), Nov., p. 710. [W^m.]

RUGG, GEORGE P. [M. D., Clapham Road, London.]

1874 a.—Case of hydatid of the brain; epileptic convulsions; death <Brit. M. J., Lond. (709), v. 2, Aug., pp. 139-140. [W^m.]

RUGGI, GIUSEPPE. [Dr.]

1872 a.—L'ova d'ascaridi lombricoidi trovate accidentalmente in liquido rigettato per vomito <Riv. clin. di Bologna, 2. s., v. 2 (1), gennaio, p. 15. [W^m.]

(1889 a).—Dell' epatectomia parziale nella cura delle cisti da echinococco. 7. Conferenze teorico-pratiche di chirurgia. 50 pp. 16°. Bologna.

1890 a.—Statistica delle laparotomie eseguite nell' anno. [Read 16 apr.] <Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 6. session, pp. 59-61. [W^m.]

1891 a.—Delle laparotomie eseguite durante l' anno, con speciali considerazioni, su quelle dirette alla cura degli spostamenti dell' utero. [Read 30 mar.] <Ibidem, 7. session, pp. 31-41; discussion, p. 41. [W^m.]

RUGGI, GIUSEPPE; & BRUGNOLI, GIOVANNI.

1883 a.—[Giovanni Baptiste Ercolani] <Bull. d. sc. med. di Bologna, an. 54, 6. s., v. 12 (4-5), ott.-nov., pp. i-viii, port. [W^m.]

RUGGINS, ZWART.

1903 a.—The eradication of scab. [Resolutions presented before 17. Ann. Meet. Central Farmers' Assoc.] <Agric. J., Cape Town, v. 22 (6), June, pp. 692-693; discussion, pp. 693-695. [W^a, W^c.]

RUHMER, HEINRICH. [1846—.]

1871 a.—Zwei Fälle von *Echinococcus hepatis*. Diss. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]

RUHRÄH, JOHN. [M. D., Clin. Prof., Dis. Children, College Physicians & Surgeons, Baltimore, Md.] [See also Preston, George J.; & Ruhräh, John.]

1905 a.—A manual of the diseases of infants and children. 404 pp., 112 figs. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

RUINI, CARLO. [Bologna.]

(1598 a).—Dell' anatomia e dell' infermità del cavallo. 2 v. fol. Bologna.

(1602 a).—Anatomia del cavallo, infermità, et suoi rimedii . . . In questa seconda edizione . . . augmentata. 2 v. fol. Venetia.

(1618 a).—Idem. 2 v. fol. Venetia.

RUIZ, LUIS E. [Dr., Mexico, D. F.]

1904 a.—The mosquitoes in Mexico City <Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio (31. Meeting, Wash., D. C., Oct. 26-30, 1903), v. 29, pp. 77-80. [W^a, W^m.]

1906 a.—Una visita á parte de la región de la fiebre amarilla <Gac. méd. de México, 3. s., v. 1 (5), 1º mayo, pp. 191-196. [MS. dated 21 feb.] [W^m, W^c.]

RUIZ Y SANCHEZ, GREGORIO.

1887 a.—Epidemia de triquinosis en Cartagena <Union de l. cien. méd., Cartagena, an. 7 (104), v. 4 (8), 27 abril, pp. 115-120; (105) (9), 12 mayo, pp. 135-136; (106) (10), 27 mayo, pp. 147-151; (107) (11), 12 junio, pp. 166-170; (108) (12), 27 junio, pp. 179-185; (109) (13), 12 julio, pp. 195-201; (110) (14), 27 julio, pp. 211-217. [W^m.]

RULLIE, J.

(1867 a).—Beitrag zur Kenntniss einiger Bandwurm-mittel und deren Anwendung. 8°. Dorpat.

RULLIER.

1819 a.—Nez <Dict. d. sc. méd., Par., v. 36, pp. 1-73. [W^m.]

RUMBOLD, IGNAZ. [1862- .]

1890 a.—Ein Beitrag zur *Echinococcus*-Erkrankung. Diss. 32 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

RUMMEL, R. [Dr. med.]

1866 a.—Die Krankheiten der Perioden des kindlichen Lebensalters, Verhütung und Behandlung derselben. viii+400 pp. 8°. Neu-Ruppin. [W^m.]

RUNEBERG, J. W. [Helsingfors.]

(1880 a).—Till kändedom om den sakallade pernicioosa progressiva anämien <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, pp. 323; 505. [W^m.]

1880 b.—Zur Kenntniss der sogenannten progressiven pernicioösen Anämie. [Read before 12. skand. Naturf. Versamml., Stockholm, Juli.] [Transl. of 1880 a] <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 28 (6), 25. Mai, pp. 499-520. [W^m.]

1886 a.—Ueber *Bothriocephalus latus* und pernicioöse Anämie. [Abstract of paper read 21. Sept.] <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl., v. 59 (5), 21. Sept., p. 147. [W^m, W^c.]

1886 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 12 (40), 7. Oct., p. 702. [W^a, W^m.]

1886 c.—Idem. [Abstract of 1886 a] <Wien. med. Wchnschr., v. 36 (41), 9. Oct., p. 1377. [W^m.]

1886 d.—Idem. [Abstract of 1886 a] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 55 (83), 16. Oct., p. 1424. [W^m.]

1886 e.—Idem. [Abstract of 1886 a] <München. med. Wchnschr., v. 33 (43), 26. Oct., pp. 770-771. [W^m.]

1887 a.—Idem. [Review of 1886 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. J., v. 1 (4), p. 116. [W^a, W^m, W^c.]

1887 b.—*Bothriocephalus latus* och pernicioös anämi <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 29 (1), pp. 1-8. [W^m.]

1887 c.—*Bothriocephalus latus* und pernicioöse Anämie. [Transl. of 1887 b] <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 41 (3), 20. Sept., pp. 304-308. [W^m.]

1889 a.—[Pernicioös anämi hos personer med *bothriocephalus latus*.] [Abstract of paper read 27 apr.] <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 31 (6), Juni, pp. 504-505. [W^m.]

1890 a.—*Bothriocephalus latus* and pernicious anemia. [Abstract of 1887 c, by John A. Ouchterlony] <Am. Pract. & News, Louisville, v. 9 (2), Jan. 18, pp. 34-35. [W^m.]

1890 b.—Einige Fälle von pernicioöser Anämie und *Bothriocephalus latus*. [Abstract of 1889 a] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 8 (10), 15. Mai, pp. 385-386. [W^a, W^m.]

1892 a.—Ett fall af *Balantidium coli* med envist diarré <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 34 (9), Sept., pp. 718-738; French résumé, pp. xxxi-xxxiv. [W^m.]

1893 a.—Ett nytt fall af *Balantidium coli* <Ibidem, v. 35 (6), Juni, pp. 434-440. [W^m.]

RUNTER, MAX. [Dr., Asst., zool. Inst., Jena.]

1904 a.—Das Cerebralganglion und die Leibeshöhle der Gordiiden <Zool. Anz., Leipz., v. 27 (19), 3. Juni, pp. 606-614, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1904 b.—Cerebral ganglion and body-cavity of Gordiidae. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug. 17, p. 416. [W^a, W^m, W^c.]

RUPIN, THEOD. [Dr., Montabaur.]

1850 a.—Ein Fall eines Wurm-Abscesses im Nabel <Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, v. 4, pp. 422-426. [W^m.]

RUPP, JOHANNES. [1879- .]

1905 a.—Ueber *Echinokokkus* im Beckenbindegewebe. Im Anschluss an einen in der chirurgischen Klinik der kgl. Charité operierten Fall. Diss. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]

RUPPRECHT, BERNHARD. [Dr., Hettstadt.] [1815- .]

1864 a.—Die Trichinenkrankheit im Spiegel der Hettstädter Endemie betrachtet. 1 p. l., 170 pp., 1 l. 8°. Hettstädt. [W^m.]

1865 a.—Ein Besuch in Hedersleben <Berl. klin. Wchnschr., v. 2 (51), 18. Dec., pp. 503-507. [W*, W^m.]

1866 a.—Die Trichinen; ein Rundblick auf die Trichinen-Literatur <Med.-chir. Rundschau, Wien, 7. J., v. 1 (1), Jan., pp. 1-16; (2), Feb., pp. 89-106; (3), März, pp. 169-192. [W^m.]

1866 b.—Idem. Reprint. 57 pp. 8°. Wien. [W^m.]

1880 a.—Eintritt und Ablauf der Krankheitserscheinungen bei Trichinose, sowie Eintritt und Art des Todes bei derselben <Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., n. F., v. 33 (2), Oct., pp. 284-298. [W^m.]

1883 a.—Die Amerikanischen Speckseiten vor dem Deutschen Reichstage <Ibidem, v. 39 (2), Oct., pp. 133-138. [W^m.]

1884 a.—In wie weit hat sich die in verschiedenen Gegenden Deutschlands eingeführte obligatorische Trichinenschau zur Verhütung der Trichinenkrankheit bewährt? [Read 20. Sept.] <Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Magdeburg, v. 57 (4), 22. Sept., pp. 279-280. [W^m, W^c.]

1885 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhspflg., Brnschw., v. 17 (1), pp. 98-99. [W^m.]

1887 a.—Der Trichinensucher, oder was der Fleischbeschauer wissen, thun und lassen muss, um eine zuverlässige mikroskopische Fleischuntersuchung zu machen. xiv+48 pp. 8°. Hettstedt. [W^m.]

RUSAK.

(1897 a).—Das Sanitäts- und Medicinalwesen im Regierungsbezirk Stade in den Jahren 1892-1894. Siebenter Generalbericht. 162 pp. 8°. Stade.

RUSANOV, M. P.

1904 a.—K voprosu o trikhinose svinei v Rossii. [Trichinae of hogs in Russia.] [Russian text] <Vet. obozr., Mosk., v. 6, pp. 269-276. [W^m.]

1906 a.—Zur Frage der Schweinetrichinose in Russland. [Abstract of 1904 a] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., v. 10, pp. 36-37. [W*, W^m.]

RUSCHHAUPT, GEORG. [Zool. Inst., Jena.]

1885 a.—Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der monocystiden Gregarinen aus dem Testiculus des *Lumbricus agricola* <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 18, n. F., v. 11 (4), 13. Mai, pp. 713-750, pl. 22, figs. 1-41. [W^m, W^c.]

(1885 b).—Idem [?]. Jena.

RUSER. See Reeser, H. E.

RUSER. [Tierarzt, Kiel.]

1892 a.—Beobachtungen aus dem Schlachthofe zu Kiel <Berl. thierärztl. Wchnschr. (46), 10. Nov., pp. 547-548. [W^m.]

1894 a.—Kiel. 7. Verwaltungsbericht des öffentlichen städtischen Schlachthofes für die Zeit vom 1. April, 1893, bis ult. März, 1894 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (2), Nov., p. 36. [W*, W^m.]

1895 a.—Ueber das Vorkommen von *Oestrus*-Larven im Rückenmarkskanal des Rindes <Ibidem (7), Apr., pp. 127-129, figs. 1-3. [W*, W^m.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (24-25), 30. Juni, p. 910. [W*, W^m, W^c.]

1896 a.—Kiel. 9. Verwaltungsbericht des öffentlichen städt. Schlachthofes für die Zeit vom 1./4. 95 bis 31./3. 96 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (2), Nov., pp. 38-39. [W*, W^m.]

RUSER—Continued.

- 1896 b.—Zur Entwicklungsgeschichte der *Oestrus*-Larven. (Nachweis der Larven im Schlunde) <Ibidem, v. 6 (7), Apr., pp. 127-129. [W^a, W^m.]
- 1896 c.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., v. 20 (14-15), 10. Oct., p. 548. [W^a, W^m.]
- 1897 a.—Life-history of larvæ of *Oestrus*. [Abstract of 1896 b] <J. Roy. Microsc. Soc., Lond. (1), Feb., p. 32. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 b.—Idem. [Abstract of 1896 b] <Veterinarian, Lond. (832), v. 70, 4. s. (508), v. 43, Apr., p. 221. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—[*Oestrus*-Larven.] [Abstract of 1896 b] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttgart., v. 11 (2), p. 87. [W^a, W^m.]
- 1899 b.—Idem <Thierarzt, Wetzlar, v. 38 (12), Dec., p. 268. [W^a, W^m.]
- RUSH, BENJAMIN. [M. D., Prof., Inst. & Pract. Med. & Clin. Pract., Univ. Penna., Philadelphia, Pa.] [1745-1813.] [See also Hillary, William, 1811 a.]
- 1774 a.—[Account of a new anthelmintic medicine; the bark of the summit of the cabbage-tree, in a letter to Dr. Duncan] <Med. & Phil. Comment., Lond., 2. ed., v. 1 (3), pp. 328-329. [W^m.]
- 1780 a.—Idem <Ibidem, 3. ed., v. 1 (3), pp. 328-329. [W^m.]
- 1789 a.—Medical inquiries and observations. viii+[9]-206 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- 1789 b.—Idem. To which is added an appendix, containing observations on the duties of a physician, and the methods of improving medicine. 2. ed., viii+[9]-261 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- 1792 a.—Medicinische Untersuchungen und Beobachtungen. Aus dem Englischen. 2 p. l., 358 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]
- 1794 a.—Medical inquiries and observations. 2. Am. ed., v. 1, viii+[9]-338 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- 1805 a.—Idem. 2. ed. revised and enlarged by the author. v. 1, x+454 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- 1815 a.—Idem. 4. ed., v. 1, viii+264 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- 1819 a.—Idem. 5. ed., v. 1, vi pp., 1 p. l., 264 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]
- RUSS, VICTOR K. [Oberarzt, Dr.]
- 1906 a.—Einiges über den Einfluss der Röntgenstrahlen auf Mikroorganismen. [Read before wissenschaft. Ver. d. Mil.-Aerzte, Wien, 13. März, 1905] <Arch. f. Hyg., München & Berl., v. 56 (4), pp. 341-360, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Reviewed by Ernst Thesing] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (19-20), 25. Sept., Ref., pp. 622-624. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by H. Mouton] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Paris, v. 4 (19), 15 oct., pp. 823-824. [W^a, W^m.]
- RUSSEL, ALEXANDER. [M. D., F. R. S.]
- 1767 a.—An account of several hydatides discharged with the urine. [Read Mar. 24, 1766] <Med. Obs. Soc. Phys. Lond., v. 3, pp. 146-151. [MS. dated Dec. 2, 1766.] [W^m.]
- RUSSELL, A. E. [M. D., Demonstrator, Physiol., St. Thomas's Hospital.]
- 1902 a.—Eosinophilia associated with *Bilharzia* disease <Lancet, Lond. (4136), v. 163, v. 2 (23), Dec. 6, p. 1540. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (51), 18. Dec., Litt.-Beilage, p. 326. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1676), v. 62 (25), Dec. 20, p. 988. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 a] <N. York M. J. (1256), v. 76 (26), Dec. 27, p. 1134. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 a.—Eosinophilia associated with *Bilharzia hæmatobia*. [Abstract of 1902 a, by Hans Hirschfeld] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (36), Dec., pp. 1234-1235. [W^a, W^m.]

- RUSSELL, FREDERICK F. [Major, Med. Corps, U. S. Army.] [1870- .]
 (?1901 a).—[Examination of 100 healthy boys for intestinal parasites, in Porto Rico] <Rep. Superior Bd. Health Porto Rico, App. to Rep. of Governor-General Porto Rico, pp. 125-126. [MS. dated July 14, 1900.]
- 1903 a.—Antimalaria work. [Secretary's abstract of paper read before Ass. Mil. Surg., 12. Ann. Meet., Boston, May 19-21] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (2), July 11, p. 124. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—The results of two seasons antimalarial work <J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., v. 14, pp. 157-161. [W^m.]
- 1905 a.—*Spirochæta pallida* in the lesions of syphilis. [Letter to editor, dated Oct. 2] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (16), Oct. 14, pp. 1182-1183. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 a.—The comparative morphology of the spirochætæ of syphilis and yaws. [Read before Am. Soc. Trop. Med., 5. Ann. Meet., Baltimore, Mar. 28] <N. York M. J. [etc.] (1533), v. 87 (16), Apr. 18, pp. 761-762. [W^a, W^m, W^c.]
- RUSSELL, JAMES. [M. D., F. R. C. P., Birmingham Hospital.]
- 1873 a.—Two large hydatid tumours of the liver, communicating the one with the right pleural cavity, the other with the bronchial tubes of the left lung and also with the stomach <Med. Times & Gaz., Lond. (1191), v. 1, Apr. 26, pp. 439-440. [W^m, W^c.]
- 1875 a.—Very large hydatid cyst in the left cerebral hemisphere, producing gradual compression of the organs forming the left-half of the brain <Ibidem (1286), v. 1, Feb. 20, p. 197. [W^m, W^c.]
- RUSSELL, R. HAMILTON. [F. R. C. S. Eng., Alfred Hospital, Melbourne, Victoria.]
- 1907 a.—Large infected liver hydatid treated by evacuation and immediate closure without drainage <Australas. M. Gaz., Sydney (313), v. 26 (10), Oct. 21, pp. 514-516. [W^m.]
- RUSSELL, WILLIAM. [M. D., Path., Roy. Infirmary, Edinburgh.]
- 1890 a.—An address on a characteristic organism of cancer. Read before the Pathological Society of London on December 2nd, etc. <Brit. M. J., Lond. (1563), v. 2, Dec. 13, pp. 1356-1360, 1 pl., figs. 1-11. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (3511), v. 2, Dec. 13, pp. 1259-1260. [W^m, W^c.]
- 1890 c.—The characteristic organism of cancer. [Abstract of 1890 a] <Med. News, Phila. (937), v. 57 (26), Dec. 27, pp. 697-698. [W^a, W^m.]
- 1890 d.—Idem. [Practically same as 1890 a] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 3 (4), Dec. 31, pp. 295-301, figs. 1-2. [W^a, W^m.]
- 1899 a.—The parasite of cancer <Scottish M. & S. J., Edinb., v. 4 (5), May, pp. 436-448. [W^m.]
- 1899 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (288), v. 48, June, pp. 466-473. [W^a, W^m.]
- 1899 c.—Idem. [Abstract of 1899 a] <N. York M. J. (1076), v. 70 (3), July 15, pp. 100-103. [W^a, W^m, W^c.]
- RUSSELL, WILLIAM GEORGE. [M. D., New York.]
- 1905 a.—A case of sciatic neuritis with paralysis following malaria <Med. Rec., N. Y. (1783), v. 67 (1), Jan. 7, p. 16. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract] <Am. Med., Phila., v. 9 (2), Jan. 14, p. 77. [W^a, W^m, W^c.]
- RUST.
- 1907 a.—Tabellarische Übersicht über die Regelung der Trichinenschau in den verschiedenen Staaten im Deutschen Reich <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 17 (12), Sept., pp. 410-423. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Zur Auswahl der Trichinenschauproben im Herzogtum Anhalt. [Abstract of 1907 a, by Pirl] <Ibidem, v. 18 (3), Dec., p. 107. [W^a, W^m.]
- RUSZCZYŃSKI, NAPOLEON. [1855- .]
- 1886 a.—Ein Fall von *Echinococcus* der rechten Niere. Diss. 32 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]
- 1888 a.—Idem. [Reviewed by J. C. Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, v. 4 (9), p. 273. [W^a, W^m, W^c.]

RUTA. [Dr.]

1896 a.—Il *Trichomonas* in patologia <Riforma med., Napoli, an. 12, v. 1 (16), pp. 181-184. [W^m.]

RUTGERS, J. [Dr.]

1886 a.—*Anchylostomum duodenale* <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. R., v. 22, 2. Afd. (39), 25 Sept., pp. 328-331, figs. 1-3. [W^m.]

RUTHERFORD, C. [A. V. D., Vet. Capt., Aldershot.]

1892 a.—Sarcoptic scabies in the horse <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 5 (2), June 30, pp. 131-133, pl. 2. [W^a, W^m.]

1893 a.—Equine sarcoptic scabies <Ibidem, v. 6 (3), Sept. 30, pp. 227-245, pls. 10-11. [W^a, W^m.]

RUTHERFORD, HENRY H. [First Lieut., Asst. Surg., U. S. Army.]

1903 a.—Intestinal diseases <Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., pp. 73-77. [W^m.]

RUTHERFORD, J. G. [V. S., Vet. Director General, Canada.]

1903 a.—Report of . . . , Chief Veterinary Inspector. From November 1, 1901, to October 31, 1902 <Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1902), pp. 71-88. [W^a.]

1903 b.—Canadian swamp fever. [Extract from 1903 a] <Vet. J., Lond., o. s. (342), v. 57, n. s. (48), v. 8, Dec., pp. 292-294. [W^a, W^m.]

1904 a.—[Report of chief veterinary inspector] <Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1903), pp. 69-92. [MS. dated Oct. 31, 1903.] [W^a.]

1905 a.—Health of animals. Report of J. G. Rutherford, Veterinary Director General <Ibidem (1904), pp. 49-78. [W^a.]

1905 b.—Mange <Ibidem, pp. 152-156. [W^a.]

1906 a.—Report of the veterinary director general 1905 <Rep. Vet. Director Gen. Canada, Dept. Agric., Ottawa, 232 pp., 1 pl., 1 map. [W^a.]

1907 a.—Maladie du coit <Vet. Rec., Lond. (972), v. 19, Feb. 23, pp. 540-542, 1 pl. [W^a, W^m.]

1907 b.—A new trypanosome. [Letter to editor, dated Apr. 19] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 48 (17), Apr. 27, p. 1447. [W^a, W^m, W^c.]

1907 c.—A new trypanosome <Med. Notes & Quer., Lancaster, Pa., v. 3 (5), May, p. 101. [W^m.]

1907 d.—The *Trypanosoma equiperdum* in Canada <Vet. Rec., Lond. (982), v. 19, May 4, p. 710. [W^a, W^m.]

1907 e.—The trypanosome of dourine. [Letter to editor] <Med. Rec., N. Y. (1909), v. 71 (23), June 8, p. 947. [W^a, W^m, W^c.]

1907 f.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (17), Sept., p. 568. [W^m.]

1907 g.—Dourine in Canada: Demonstration of the *Trypanosoma equiperdum* <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 2 (4), Oct., p. 428. [Published Nov.] [W^a, W^m.]

1907 h.—*Trypanosoma equiperdum* in Kanada. [Abstract of 1907 d] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (48), 28. Nov., p. 870. [W^a, W^m.]

1907 i.—Dourine in Canada. [Letter to editors, dated Apr. 19] <Lancet, Lond. (4367), v. 172, v. 1 (19), May 11, p. 1315. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract by Muehlens] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (20), Oct., p. 680. [W^m.]

RUYSCH, FREDERICUS. [1638-1731.]

1665 a.—Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. Accesserunt quædam observationes anatomicæ rariores. 8 p. l., 94 pp., 6 pls. 16°. Hagæ-Com. [W^m.]

1687 a.—Idem. 3 p. l., 88 pp., 7 pls. 16°. Lugd. Bat. [W^m.]

1691 a.—Observationum anatomico-chirurgicarum centuria [etc.]. 7 p. l., 138 pp., 1 l., 40 pls. 4°. Amstelodami. [W^m.]

1701 a.—Thesaurus anatomicus. I. Het eerste anatomisch cabinet. 2 p. l., 62 pp., 1 l., 4 pls. 4°. Amstelædami. [W^m.]

RUYSCH, FREDERICUS—Continued.

- 1702 a.—Idem II. *Het tweede anatomisch cabinet.* 1 p. l., 98 pp., 6 pls. 4°. Amstelædami. [W^m.]
- 1705 a.—Idem VI. *Het sesde anatomisch cabinet.* 1 p. l., 30+92 pp., 7 pls. 4°. Amstelædami. [W^m.]
- 1720 a.—*Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis accesserunt quædam observationes anatomicæ rariores.* 3 p. l., 28 pp., 2 l., 3 pls. 4°. Amstelædami. [W^m.]
- 1721 a.—*Observationum anatomico-chirurgicarum centuria [etc.].* 5 p. l., 188 pp., 46 pls. 4°. Amstelodami. [W^m.]
- 1721 b.—*Thesaurus anatomicus I.* [Latin text.] 36 pp., 4 pls. 4°. Amstelodami. [W^m.]
- 1722 a.—Idem II. 46 pp., 6 pls. 4°. Amstelædami. [W^m.]
- 1724 a.—Idem VI. 56 pp., 6 pls. 4°. Amstelodami. [W^m.]
- 1727 a.—*Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis [etc.].* (*In Opera omnia anatomico-medico-chirurgica.* v. 1, 3 p. l., 27 pp., figs., 3 pls. 8°. Amstelodami.) [W^m.]
- 1727 b.—*Thesaurus anatomicus octavus.* (*Ibidem.* v. 3, 32 pp., 3 pls. 8°. Amstelodami.) [W^m.]
- 1729 a.—*Thesaurus magnus et regius qui est decimus Thesaurorum anatomicorum [etc.].* (*Ibidem.* v. 4, 3 p. l., 40 pp., 3 pls. 8°. Amstelodamie.) [W^m.]
- 1734 a.—*Observations anatomiques et chirurgicales, au nombre de cent.* Trad. du Latin par . . . D. M. viii+176 pp., 8 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- 1741 a.—*Thesaurus anatomicus secundus.* (*In Opera omnia anatomico-medico-chirurgica.* v. 3, 46 pp., 6 pls. 8°. Amstelædami.) [W^m.]
- 1744 a.—Idem tertius. (*Ibidem.* 36 pp., 4 pls. 8°. Amstelædami.) [W^m.]
- 1744 b.—Idem quartus. (*Ibidem.* 28 pp., 3 pls. 8°. Amstelodami.) [W^m.]

RĚZIČKA, VLADISLAV. [Dr., k. k. Hyg. Inst., Prag.]

- 1904 a.—Zur Frage der Färbbarkeit der lebenden Substanz <Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, v. 4 (1), pp. 141-152, pl. 6. [W^m.]

RYAN, JOHN F. [D. V. S.]

- 1903 a.—*Cysticercus cellulosæ: Measles of the pig* <Quart. Bull. Chicago Vet. College, v. 1 (1), June, pp. 2-4. [W^a.]
- 1906 a.—The theory of the origin of parasites regarded historically. [Extract from Leuckart] <Ibidem, v. 4 (4), June, pp. 38-39. [W^a.]

RYAN, J. P. [L. R. C. S. I.]

- 1894 a.—A case of enlargement of liver and jaundice, associated with the passage of hydatids of the bowel—hepatotomy <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 16 (11), Nov. 20, pp. 513-517; discussion, pp. 517-518. [W^m.]

RYCHNER, J. J.

- (1812 a.) *Hippiatrik, oder systematisches Handbuch der äusserlichen und innerlichen Krankheiten des Pferdes und ihrer Heilung.* v. 1. 8°. Bern.
- (1813 a.) *Idem.* v. 2. 8°. Bern.

RYDER, HENRY B.

- 1883 a. The consequential effects of German prohibition <Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., v. 10 (31), July, pp. 52-54. [W^m.]

RYDER, JOHN A.

- 1880 a.—The psorosperms found in *Aphredoderus sayanus* <Am. Naturalist, Phila., v. 14 (3), Mar., pp. 211-212, figs. 1-2. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 a.—Observations on the species of planarians parasitic on *Limulus* <Ibidem, v. 16 (1), Jan., pp. 48-51, figs. 1-10. [W^a, W^m, W^c.]
- 1882 b.—Additional note on the egg cases of planarians ectoparasitic on *Limulus* <Ibidem (2), Feb., pp. 142-143. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 a.—On a skin parasite of the cunner (*Ctenolabrus adspersus*) <Bull. 4, U. S. Fish Com., Wash., pp. 37-42. [W^a, W^m, W^c.]

RYE, EDWARD CALDWELL.

1877 a.—Diptera <Encycl. Brit., Bost., 9. ed., v. 7, pp. 255-257. [W^a, W^m, W^c.]

1879 a.—Flea <Ibidem, v. 9, pp. 300-301. [W^a, W^m, W^c.]

RYFKOGEL, H. A. L. [See also Montgomery, Douglass W.; Ryfkogel, H. A. L.; & Morrow, Howard.]

1902 a.—[Pathological report to Kengla, Louis A., 1902 a] <Occidental M. Times, San Fran., v. 16 (10), Oct., pp. 414-418. [W^m.]

VON RZEWUSKI, ROMUALD BOLESLAUS EDUARD.

1887 a.—Untersuchungen über den anatomischen Bau von *Strongylus paradoxus* Mehl. mit einem Beitrag zur Entwicklungsgeschichte desselben. Diss. 36 pp., 2 pls., 32 figs. 8°. Leipzig. [MS. dated 22. Juli.] [W^a, Lib. Stiles.]

O

COUNTWAY LIBRARY



HC 2M9U 6

